

## 付表 3. 施設別 2009-2010 年 5 年生存率集計

## 施設別 2009-2010 年 5 年生存率集計

本章では、平成 30「年度第 1 回都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会がん登録部会での検討に基づき、施設別の生存率について集計を行った結果を報告する。**なお、生存率には様々な要因が影響を与える。施設別の数値を参照する前に、各施設のコメントを必ず参照頂きたい。**施設別の生存率集計値の公表については、各施設に公表の有無についてご判断いただいた。

- ・実測生存率を部位別及び UICC TNM 分類総合ステージ別に推定
  - \*施設別相対生存率は、他死因を調整しきれないため算出せず、実測生存率のみ算出する
- ・集計対象部位:全がん及び胃、大腸、肝臓、肺、女性乳房
- ・対象例:自施設初回治療例(症例区分 2, 3)、  
悪性新生物<腫瘍>(一部良性、良悪性不詳の脳・中枢神経系の腫瘍性疾患)、年齢 0~99 歳
  - \*UICC TNM 分類総合ステージ別生存率は、癌腫を対象
- ・生存状況把握割合が 90%の施設

なお、データ収集は、全がん診療連携拠点病院が対象ではなく、予後情報付データを提出できる施設のみを対象としている。また、本集計は院内がん登録が開始後初期の 5 年相対生存率を推定したものであり、登録対象の見つけ出しや病期分類の正確さ等登録データの精度上の問題、我が国における生存状況把握の困難さに伴う生存率の信頼性には依然課題が残る。本集計データの精度は施設によっても異なる可能性があり、生存率の解釈には注意を要する。

施設における 5 年生存率を解釈するためには、様々な予後に影響する要因についても合わせて検討する必要がある。ここでは、参考資料として部位別登録数、年齢別登録数、UICC TNM 分類総合ステージ別登録数(肝癌については、取扱い規約分類を含む)、観血的治療実施別登録数、発見経緯、肺については小細胞癌・非小細胞癌別登録数を提示した。施設別の集計結果を参照する際には、これらの要素・割合が異なる場合には生存率の推定値に影響を及ぼすため、**単純に本集計結果をもって当該施設のがん医療の優劣の評価にはつながらないことに留意されたい。**なお、今回参照として提示している臨床病期や年齢以外にも、各都道府県・がん診療連携拠点病院におけるがん診療体制の違いによる対象者の違いや併存症、重症度等も生存率には影響を与えることに留意する必要がある。

本報告書は、こうした情報を国民へ公開することを通して、医療の透明性を確保するとともに、がん診療連携拠点病院等が一丸となってがん診療を行なっていることを示すためのものである。また、各医療施設においては、単純に他施設と比較することは難しいが、自施設の情報を加味してデータを見ることにより、自施設での診療実態の把握、さらなるがん診療の質の向上に向けて取り組むことが期待されている。

**付表 3. 項目一覧**

**1). 主要 5 部位施設別生存率**

1 北海道がんセンター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

北海道がんセンター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	149	52	(4-6)	97.3	64.7	56.4	71.8	67.7
I 期	86	12	(1-3)	97.7	85.7	76.2	91.6	69.9
II 期	15	(4-6)	(1-3)					67.4
III 期	16	(4-6)	(1-3)					62.9
IV 期	32	30	0	100.0	6.3	1.1	18.1	64.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	101	48						
%	67.8	32.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	26	39	51	21			
%	8.1	17.4	26.2	34.2	14.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	86	15	16	32	0	0		
%	57.7	10.1	10.7	21.5				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	20	129	118	11	0			
%	13.4	86.6	79.2	7.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	11	(7-9)	41	89				
%	7.4		27.5	59.7				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	144	48	(4-6)	97.2	66.1	57.6	73.2	67.1
I 期	47	(4-6)	(1-3)	97.9	89.4	76.3	95.4	67.5
II 期	24	(1-3)	(1-3)					67.5
III 期	35	(7-9)	(1-3)	97.1	73.7	55.5	85.3	67.9
IV 期	37	31	(1-3)	97.3	14.0	5.1	27.2	65.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	68	76						
%	47.2	52.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	27	39	39	26			
%	9.0	18.8	27.1	27.1	18.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	47	24	35	37	0	(1-3)		
%	32.6	16.7	24.3	25.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	18	126	111	15	0			
%	12.5	87.5	77.1	10.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	10	(7-9)	40	87				
%	6.9		27.8	60.4				

北海道がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	35	24	(4-6)	85.7	20.9	8.6	36.8	67.5
I 期	13	(7-9)	(1-3)					68.3
II 期	(4-6)	(1-3)	0					68.4
III 期	(7-9)	(7-9)	0					67.3
IV 期	(7-9)	(4-6)	(1-3)					66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	20	15						
%	57.1	42.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(1-3)	15	13	(1-3)			
%			42.9	37.1				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	13	(4-6)	(7-9)	(7-9)	0	0	
	%	37.1						
取り扱い規約	対象数	(4-6)	10	(4-6)	15	(1-3)	0	
	%		28.6		42.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	27	(7-9)	(7-9)	0	0			
%	77.1							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	21	14				
%			60.0	40.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	547	293	28	94.9	44.4	40.1	48.6	68.5
I 期	235	54	(7-9)	96.2	76.5	70.5	81.5	69.8
II 期	51	33	(1-3)	98.0	34.1	21.4	47.1	70.0
III 期	112	77	(7-9)	92.9	27.5	19.4	36.3	66.3
IV 期	143	126	10	93.0	5.4	2.4	10.2	67.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	326	221	対象数	38	509			
%	59.6	40.4	%	6.9	93.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	23	86	164	193	81			
%	4.2	15.7	30.0	35.3	14.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	235	51	112	143	0	(4-6)		
%	43.0	9.3	20.5	26.1				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	242	305	283	21	(1-3)			
%	44.2	55.8	51.7	3.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	65	65	193	224				
%	11.9	11.9	35.3	41.0				

北海道がんセンター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	448	50	(7-9)	98.0	88.7	85.4	91.3	58.1
I期	200	(7-9)	(1-3)	98.5	96.0	92.1	98.0	58.9
II期	161	13	(4-6)	96.9	91.8	86.3	95.2	57.1
III期	54	10	(1-3)	98.1	81.1	67.8	89.4	56.0
IV期	29	18	0					62.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	448					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	125	119	121	55	28		
%	27.9	26.6	27.0	12.3	6.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	200	161	54	29	0	(4-6)	
%	44.6	35.9	12.1	6.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	41	407	399	(7-9)	0		
%	9.2	90.8	89.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	131	(7-9)	35	275			
%	29.2		7.8	61.4			

2 JA北海道厚生連旭川厚生病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし



## JA北海道厚生連旭川厚生病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	396	141	19	95.2	63.2	58.2	67.8	68.6
I期	258	40	10	96.1	84.2	79.1	88.2	68.3
II期	19	(4-6)	(1-3)					68.4
III期	24	18	(1-3)					73.5
IV期	86	72	(4-6)	95.3	12.5	6.4	20.7	67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	291	105					
%	73.5	26.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	24	53	110	141	68		
%	6.1	13.4	27.8	35.6	17.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	258	19	24	86	(7-9)	(1-3)	
%	65.2	4.8	6.1	21.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	83	313	295	18	0		
%	21.0	79.0	74.5	4.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	63	40	76	217			
%	15.9	10.1	19.2	54.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	330	114	14	95.8	64.4	58.8	69.3	68.1
I期	73	(1-3)	(1-3)	95.9	95.8	87.5	98.6	68.4
II期	86	22	(4-6)	95.3	73.7	62.9	81.8	70.2
III期	81	27	(1-3)	97.5	66.0	54.5	75.3	67.3
IV期	84	59	(4-6)	95.2	26.3	17.3	36.3	65.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	198	132					
%	60.0	40.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	22	52	99	102	55		
%	6.7	15.8	30.0	30.9	16.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	73	86	81	84	(4-6)	(1-3)	
%	22.1	26.1	24.5	25.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	34	296	265	31	0		
%	10.3	89.7	80.3	9.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	21	54	238			
%	5.2	6.4	16.4	72.1			

JA北海道厚生連旭川厚生病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	102	83	(4-6)	95.1	14.8	8.6	22.6	71.4
I 期	34	22	(1-3)	91.2	29.5	14.8	45.8	74.0
II 期	21	18	0					70.9
III 期	26	25	0					71.0
IV 期	17	15	(1-3)					65.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	70	32					
%	68.6	31.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	11	26	42	22		
%		10.8	25.5	41.2	21.6		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	34	21	26	17	(4-6)	0
	%	33.3	20.6	25.5	16.7		
取り扱い規約	対象数	12	28	23	33	(4-6)	0
	%	11.8	27.5	22.5	32.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	101	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	99.0						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	54	47			
%			52.9	46.1			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	247	172	10	96.0	28.5	22.9	34.4	72.4
I 期	77	30	(1-3)	98.7	60.5	48.6	70.5	73.3
II 期	21	17	(1-3)					73.3
III 期	70	53	(1-3)	95.7	23.0	13.9	33.5	70.8
IV 期	77	70	(4-6)	94.8	4.9	1.4	11.9	72.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	180	67	対象数		28	219
%	72.9	27.1	%		11.3	88.7
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	22	70	80	70	
%		8.9	28.3	32.4	28.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	77	21	70	77	(1-3)	0
%	31.2	8.5	28.3	31.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	173	74	70	(4-6)	0	
%	70.0	30.0	28.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	37	87	117		
%		15.0	35.2	47.4		

JA北海道厚生連旭川厚生病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	125	19	(1-3)	99.2	84.7	77.1	90.0	59.0
I期	41	(1-3)	0	100.0	95.1	81.9	98.8	58.4
II期	55	(4-6)	(1-3)	98.2	92.6	81.5	97.2	59.6
III期	20	(7-9)	0					57.8
IV期	(7-9)	(4-6)	0					61.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	125					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	34	32	33	18	(7-9)		
%	27.2	25.6	26.4	14.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	41	55	20	(7-9)	0	0	
%	32.8	44.0	16.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	13	112	90	22	0		
%	10.4	89.6	72.0	17.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	(4-6)	14	94			
%	10.4		11.2	75.2			

3 王子総合病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

<p><b>【総評】</b> がんの生存率は、生存状況把握割合を100%に近づけるほど真の値に近づくとされており、国際的には95%以上が望ましいとされている。また、日本の院内がん登録でもより高い把握割合をめざすべきであると考えられているが、当院は今回の集計対象である2009年診断例が96.3%、2010年診断例が97.6%で国際的に望ましいとされている基準を満たしていた。一方で、より正確な生存率を算出するためには、部位ごとの症例数が多いことが望まれ、今後も症例を蓄積することで、さらに信頼性の高いデータを提供していきたい。</p> <p><b>【胃】</b> 診断時の年齢は、70歳以上の高齢者が全国で54.0%であったが、当院は67.8%で半数以上を占めていた。60歳代では全国で29.3%であり、当院は19.2%で約10%少なかった。ステージを見ると、I期からIV期までの割合は全国と比較し同程度であった。観血的治療の実施割合は全国と同程度で、原発巣・治癒切除例は全国が74.2%であったが、当院は81.3%で割合が高かった。</p> <p><b>【大腸】</b> 診断時の年齢、ステージの割合は全国と同程度であった。観血的治療の実施割合は、92.1%でほとんどの症例に対して観血的治療を行っているという結果であった。5年実測生存率では、I期からIII期までは全国と比較し当院は若干割合が低いものの、IV期症例は全国で16.9%であったのに対し、当院は23.3%と生存率が高かった。</p> <p><b>【肝】</b> 診断時の年齢、ステージの割合は全国と同程度であった。観血的治療の実施割合は、全国で26.9%、当院は30.9%であった。原発巣・治癒切除例は、全国で23.9%、道内で19.6%であったが、当院は30.9%で割合が高かった。</p> <p><b>【肺】</b> 診断時の年齢は、80歳以上が全国で17.4%であったが、当院は24.4%で割合が高かった。ステージを見ると、I期からIV期までは全国と同程度であった。観血的治療の実施割合は、全国で42.7%であったが、当院は53.0%で症例の半数以上を占めていた。</p> <p><b>【女性乳房】</b> 診断時の年齢は、50歳以上が全国で74.6%であったが、当院は87.6%で割合が高かった。ステージを見ると、全国でI期は43.3%であったが、当院は38.1%で割合が低かった。III期は全国で12.0%であったが、当院は20.6%で割合が高かった。観血的治療の実施割合は、97.9%でほとんどの症例に対して観血的治療を実施しているという結果であった。原発巣・治癒切除例は全国で82.2%であったが、当院は96.9%で割合が高かった。発見経緯は、がんによる自覚症状を認め来院となった症例が該当する「その他」が全国で61.4%であったが、当院は78.4%で割合が高かった。</p>
--

王子総合病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	208	96	(4-6)	97.1	53.5	46.4	60.0	72.4
I 期	121	29	(4-6)	95.0	75.6	66.9	82.4	72.4
II 期	16	(7-9)	0					77.3
III 期	23	17	0					70.9
IV 期	47	41	0	100.0	12.8	5.2	23.9	71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	151	57					
%	72.6	27.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	21	40	91	50		
%		10.1	19.2	43.8	24.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	121	16	23	47	(1-3)	0	
%	58.2	7.7	11.1	22.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	29	179	169	(7-9)	(1-3)		
%	13.9	86.1	81.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	16	68	121			
%		7.7	32.7	58.2			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	177	68	(4-6)	97.7	61.3	53.6	68.0	70.7
I 期	39	(4-6)	(1-3)	94.9	84.5	68.6	92.7	69.1
II 期	38	10	(1-3)	97.4	73.0	55.7	84.5	73.4
III 期	50	19	(1-3)	98.0	61.9	47.0	73.7	71.8
IV 期	43	33	0	100.0	23.3	12.1	36.6	69.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	97	80					
%	54.8	45.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	18	51	70	33		
%		10.2	28.8	39.5	18.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	39	38	50	43	(1-3)	(4-6)	
%	22.0	21.5	28.2	24.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	163	156	(4-6)	(1-3)		
%	7.9	92.1	88.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	12	49	110			
%		6.8	27.7	62.1			

王子総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	68	49	(1-3)	98.5	27.3	17.3	38.3	70.0
I期	24	12	(1-3)					71.2
II期	18	13	0					69.3
III期	17	15	0					71.2
IV期	(7-9)	(7-9)	0					65.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	51	17						
%	75.0	25.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	22	26	13			
%			32.4	38.2	19.1			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	18	17	(7-9)	(1-3)	0	
	%	35.3	26.5	25.0				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	25	16	15	(4-6)	0	
	%		36.8	23.5	22.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	47	21	21	0	0			
%	69.1	30.9	30.9					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	19	46				
%			27.9	67.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	164	120	(4-6)	97.0	26.1	19.6	33.0	70.5
I期	62	29	(1-3)	96.8	53.2	40.1	64.7	71.5
II期	15	13	(1-3)					69.0
III期	40	34	(1-3)	97.5	13.6	5.1	26.4	71.7
IV期	41	40	0	100.0	2.4	0.2	11.0	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	107	57	対象数		18	146
%	65.2	34.8	%		11.0	89.0
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	20	48	50	40	
%		12.2	29.3	30.5	24.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	62	15	40	41	(4-6)	(1-3)
%	37.8	9.1	24.4	25.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	77	87	74	12	(1-3)	
%	47.0	53.0	45.1	7.3		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	10	15	61	78		
%	6.1	9.1	37.2	47.6		

王子総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	97	16	(1-3)	96.9	83.1	73.9	89.3	63.1
I期	37	(4-6)	(1-3)	97.3	89.0	73.2	95.7	60.9
II期	36	(7-9)	(1-3)	94.4	79.5	61.7	89.7	66.0
III期	20	(1-3)	0					62.9
IV期	(1-3)	(1-3)	0					62.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	97					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	25	33	14	13		
%	12.4	25.8	34.0	14.4	13.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	37	36	20	(1-3)	(1-3)	0	
%	38.1	37.1	20.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	95	94	(1-3)	0		
%		97.9	96.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	14	0	(7-9)	76			
%	14.4			78.4			

4 JA北海道厚生連帯広厚生病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし



## JA北海道厚生連帯広厚生病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	314	116	10	96.8	62.9	57.2	68.0	69.9
I 期	197	34	(7-9)	96.4	82.6	76.5	87.2	70.6
II 期	21	(4-6)	(1-3)					68.3
III 期	31	18	(1-3)	93.5	41.3	24.0	57.9	66.5
IV 期	55	51	0	100.0	7.3	2.3	16.1	67.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	235	79						
%	74.8	25.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	14	38	91	111	60			
%	4.5	12.1	29.0	35.4	19.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	197	21	31	55	(7-9)	(1-3)		
%	62.7	6.7	9.9	17.5				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	75	239	236	(1-3)	0			
%	23.9	76.1	75.2					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	20	48	133	113				
%	6.4	15.3	42.4	36.0				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	256	111	(4-6)	98.4	56.4	50.1	62.2	69.8
I 期	52	14	(1-3)	96.2	72.7	58.2	82.8	70.5
II 期	72	18	(1-3)	98.6	75.0	63.2	83.4	70.1
III 期	72	26	(1-3)	98.6	63.6	51.3	73.6	68.2
IV 期	53	48	0	100.0	9.4	3.5	19.1	69.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	159	97						
%	62.1	37.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	15	33	71	81	56			
%	5.9	12.9	27.7	31.6	21.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	52	72	72	53	(4-6)	(1-3)		
%	20.3	28.1	28.1	20.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	37	219	196	23	0			
%	14.5	85.5	76.6	9.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	13	27	100	116				
%	5.1	10.5	39.1	45.3				

JA北海道厚生連帯広厚生病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	103	60	(1-3)	98.1	41.2	31.6	50.5	69.9
I 期	43	19	(1-3)	97.7	55.6	39.5	68.9	71.3
II 期	30	18	(1-3)	96.7	38.1	21.0	55.1	68.4
III 期	23	18	0					68.0
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					72.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	78	25						
%	75.7	24.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	11	32	42	15			
%		10.7	31.1	40.8	14.6			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	43	30	23	(4-6)	(1-3)	0	
	%	41.7	29.1	22.3				
取り扱い規約	対象数	15	43	28	16	(1-3)	0	
	%	14.6	41.7	27.2	15.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	81	22	22	0	0			
%	78.6	21.4	21.4					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	85	15				
%			82.5	14.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	295	223	(4-6)	98.6	24.0	19.2	29.0	70.6
I 期	81	35	(1-3)	97.5	56.6	45.1	66.6	71.2
II 期	23	13	0					71.1
III 期	74	61	(1-3)	98.6	16.7	9.2	26.1	68.7
IV 期	111	108	(1-3)	99.1	1.8	0.4	5.9	71.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	207	88	対象数		41	254	
%	70.2	29.8	%		13.9	86.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	30	88	117	53		
%		10.2	29.8	39.7	18.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	81	23	74	111	(4-6)	0	
%	27.5	7.8	25.1	37.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	204	91	90	(1-3)	0		
%	69.2	30.8	30.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	35	154	100			
%		11.9	52.2	33.9			

JA北海道厚生連帯広厚生病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	153	21	(4-6)	96.1	85.9	79.1	90.5	61.5
I期	76	(4-6)	(1-3)	96.1	93.2	84.3	97.1	63.2
II期	45	(1-3)	(1-3)	93.3	93.1	80.2	97.7	57.9
III期	24	(7-9)	0					64.0
IV期	(7-9)	(4-6)	0					59.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	153					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	35	21	57	30	10		
%	22.9	13.7	37.3	19.6	6.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	76	45	24	(7-9)	0	(1-3)	
%	49.7	29.4	15.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	12	141	140	0	(1-3)		
%	7.8	92.2	91.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	29	(4-6)	24	95			
%	19.0		15.7	62.1			

5 **北見赤十字病院**  
2009-2010年2か年データ

コメント:

**【地域性】**

当院は北海道の北東部に位置し、オホーツク三次医療圏（人口約30万）唯一の地域がん診療連携拠点病院です。東西約150kmに渡る広大な地域のがん診療を担い、早期から進行がんまで幅広く診療しています。

**【集計結果について】**

本集計では、当院の平均年齢が肝臓以外の4部位で全国平均を上回り、特に大腸と乳房の平均年齢が高く、実測生存率への影響が予測されます。また、胃・肺はステージⅣ期が多く、がんが進行した状態で当院を受診するケースが多いことが伺えます。

**【当院の方針】**

患者様の年齢やがんのステージ（病期）、全身状態などを総合的に判断し、患者様やご家族への十分な説明の上、手術・放射線療法・化学療法・緩和療法を組合せた適切ながん診療を行っています。

**【今後の課題】**

地域の行政等とも連携し、がんの早期発見のため検診率の向上に努めたいと考えます。

## 北見赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	232	113	(1-3)	99.1	50.9	44.3	57.2	70.6
I 期	134	35	(1-3)	99.3	73.7	65.3	80.3	71.1
II 期	16	(7-9)	0					72.5
III 期	15	(7-9)	0					72.0
IV 期	65	61	(1-3)	98.5	4.7	1.3	11.9	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	155	77					
%	66.8	33.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	35	52	86	50		
%		15.1	22.4	37.1	21.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	134	16	15	65	(1-3)	0	
%	57.8	6.9	6.5	28.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	55	177	157	13	(7-9)		
%	23.7	76.3	67.7	5.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	10	30	76	116			
%	4.3	12.9	32.8	50.0			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	276	111	(4-6)	97.8	59.3	53.2	64.8	71.7
I 期	56	16	0	100.0	71.4	57.7	81.4	73.0
II 期	88	25	(1-3)	98.9	71.4	60.7	79.7	72.2
III 期	67	20	(1-3)	95.5	69.6	56.9	79.2	71.6
IV 期	57	45	(1-3)	96.5	18.5	9.6	29.8	70.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	144	132					
%	52.2	47.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	20	70	109	64		
%	4.7	7.2	25.4	39.5	23.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	56	88	67	57	(4-6)	(1-3)	
%	20.3	31.9	24.3	20.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	25	251	206	38	(7-9)		
%	9.1	90.9	74.6	13.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	24	92	155			
%		8.7	33.3	56.2			

北見赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	48	36	(1-3)	97.9	24.3	13.2	37.2	67.6
I 期	17	11	(1-3)					65.5
II 期	11	(7-9)	0					75.5
III 期	11	(7-9)	0					58.0
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					68.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	34	14					
%	70.8	29.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	11	14	11	(7-9)		
%		22.9	29.2	22.9			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	11	11	(7-9)	(1-3)	0
	%	35.4	22.9	22.9			
取り扱い規約	対象数	13	(7-9)	11	13	(1-3)	0
	%	27.1		22.9	27.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	43	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0		
%	89.6						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	41	(4-6)			
%			85.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	199	150	0	100.0	24.6	18.9	30.8	71.2
I 期	54	18	0	100.0	66.7	52.4	77.5	72.6
II 期	14	(7-9)	0					71.7
III 期	49	43	0	100.0	12.2	5.0	23.0	70.9
IV 期	77	75	0	100.0	2.6	0.5	8.1	69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	156	43	対象数	22	177		
%	78.4	21.6	%	11.1	88.9		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	16	61	87	31		
%		8.0	30.7	43.7	15.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	54	14	49	77	(4-6)	0	
%	27.1	7.0	24.6	38.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	150	49	46	(1-3)	(1-3)		
%	75.4	24.6	23.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	13	84	95			
%		6.5	42.2	47.7			

北見赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	109	20	(1-3)	99.1	81.6	73.0	87.7	65.3
I期	43	10	0	100.0	76.7	61.1	86.8	66.5
II期	41	(4-6)	(1-3)	97.6	90.2	76.1	96.2	65.5
III期	16	(1-3)	0					61.7
IV期	(7-9)	(4-6)	0					65.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	109					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	12	37	30	15		
%	13.8	11.0	33.9	27.5	13.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	43	41	16	(7-9)	(1-3)	0	
%	39.4	37.6	14.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	102	94	(4-6)	(1-3)		
%		93.6	86.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	(1-3)	14	83			
%	10.1		12.8	76.1			

6 社会医療法人母恋 日鋼記念病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

今回のデータをご覧いただく際には、以下の内容をご考慮ください。

「－(ハイフン)」は「0(ゼロ)」ではありません。

- ・「生存率」は症例数が少ない場合、推定値が不安定となるため30例以上のみ表示  
30例未満の場合は「－(ハイフン)」表示となっています。
- ・「集計値」では、個人情報への配慮から10例以下を「－(ハイフン)」表示となっています。

地域特性として、70歳以上の高齢患者さんの占める割合が全国平均に比して高い傾向にあります。そのため、罹患時すでに慢性疾患などを有する「併存症あり」の患者さんの割合も高くなっており、これらの要因が治療結果に影響する場合があります。

また、死亡数はすべて「がん死」とは限りません。がん治療で効果が認められていても、そのほかの併存症が原因で亡くなる場合も死亡数に含まれています。

進行しているがん(ステージIV)の患者割合が高い傾向にある理由は、以下のことが考えられます。

- ・健診(がん検診含む)の受診比率が低く、ある程度進行してから受診する患者が多いため。
- ・ステージI~IIIなどの手術適応症例では、当院において確定診断した後、都市部の病院での手術を選択するケースがあり、そのような症例は今回の分析対象外となっているため。

「生存率」がそのまま「治療成績」を示すものではありません。

今回の公表データでは、治療に影響するさまざまな要因(合併症や治療方法など)についての条件が加味されていないため、そのままの数値で「がん治療の良否」を判断すべきではないことをご理解の上、お読みいただければ幸いです。

今後、がんの「予後」や「治療方法」などについてご心配なことがありましたら、ぜひ主治医にご相談ください。当院では「地域がん診療連携拠点病院」として、そのようなご相談も受け付けています。



**社会医療法人母恋 日鋼記念病院**  
**胃**

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	97	49	(4-6)	94.8	47.9	37.5	57.6	71.3
I 期	51	15	(4-6)	92.2	69.4	54.4	80.3	70.2
II 期	13	(7-9)	0					74.8
III 期	12	(7-9)	0					72.1
IV 期	18	16	(1-3)					70.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	72	25					
%	74.2	25.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	13	28	31	23		
%		13.4	28.9	32.0	23.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	51	13	12	18	(1-3)	(1-3)	
%	52.6	13.4	12.4	18.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	17	80	73	(1-3)	(4-6)		
%	17.5	82.5	75.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(7-9)	37	47			
%			38.1	48.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	112	49	(7-9)	92.9	54.9	45.0	63.7	72.3
I 期	30	(7-9)	(1-3)	93.3	69.2	49.0	82.6	72.1
II 期	33	11	(4-6)	87.9	64.9	45.6	78.8	74.8
III 期	21	(7-9)	(1-3)					68.8
IV 期	25	19	(1-3)					73.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	72	40					
%	64.3	35.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	10	31	34	34		
%		8.9	27.7	30.4	30.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	30	33	21	25	(1-3)	(1-3)	
%	26.8	29.5	18.8	22.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	102	90	(4-6)	(7-9)		
%	8.9	91.1	80.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	42	63			
%			37.5	56.3			

社会医療法人母恋 日鋼記念病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	29	20	(4-6)					73.2
I 期	(7-9)	(1-3)	(1-3)					73.1
II 期	(7-9)	(4-6)	(1-3)					66.8
III 期	(7-9)	(7-9)	0					78.2
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					74.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	17	12					
%	58.6	41.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(1-3)	(7-9)	14	(4-6)		
%				48.3			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(7-9)	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0	(1-3)
	%						
取り扱い規約	対象数	(4-6)	10	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)
	%		34.5				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	15	14	(7-9)	(4-6)	(1-3)		
%	51.7	48.3					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	24	(4-6)			
%			82.8				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	68	46	(1-3)	98.5	32.1	21.4	43.3	73.2
I 期	29	13	(1-3)					70.0
II 期	(1-3)	(1-3)	0					78.7
III 期	16	11	0					77.8
IV 期	15	14	0					70.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	59	(7-9)	対象数	(1-3)	66	
%	86.8		%		97.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	(7-9)	16	20	23	
%			23.5	29.4	33.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	29	(1-3)	16	15	(4-6)	(1-3)
%	42.6		23.5	22.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	42	26	21	(1-3)	(1-3)	
%	61.8	38.2	30.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	41	19		
%			60.3	27.9		

社会医療法人母恋 日鋼記念病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	69	10	(1-3)	95.7	85.2	74.2	91.8	59.6
I 期	32	(4-6)	(1-3)	93.8	86.9	68.7	94.9	60.2
II 期	26	(1-3)	(1-3)					60.0
III 期	(4-6)	(1-3)	0					59.2
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					63.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	69					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	18	15	20	10	(4-6)		
%	26.1	21.7	29.0	14.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	32	26	(4-6)	(1-3)	0	(1-3)	
%	46.4	37.7					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	66	56	(1-3)	(7-9)		
%		95.7	81.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	0	(4-6)	48			
%	23.2			69.6			

7 函館厚生院 函館五稜郭病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし。

## 函館厚生院 函館五稜郭病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	370	179	(1-3)	99.7	51.6	46.4	56.6	69.8
I 期	217	62	(1-3)	99.5	71.4	64.9	77.0	69.7
II 期	34	11	0	100.0	67.7	49.2	80.6	68.8
III 期	26	19	0					74.7
IV 期	92	86	0	100.0	6.5	2.7	12.8	68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	265	105					
%	71.6	28.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	52	109	134	65		
%	2.7	14.1	29.5	36.2	17.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	217	34	26	92	0	(1-3)	
%	58.6	9.2	7.0	24.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	71	299	267	24	(7-9)		
%	19.2	80.8	72.2	6.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	50	123	185			
%	3.2	13.5	33.2	50.0			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	384	165	0	100.0	57.0	51.9	61.8	69.3
I 期	95	19	0	100.0	80.0	70.5	86.7	68.2
II 期	95	29	0	100.0	69.5	59.2	77.7	70.6
III 期	96	34	0	100.0	64.6	54.1	73.2	68.8
IV 期	93	80	0	100.0	14.0	7.9	21.8	70.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	215	169					
%	56.0	44.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	24	45	119	110	86		
%	6.3	11.7	31.0	28.6	22.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	95	95	96	93	(4-6)	(1-3)	
%	24.7	24.7	25.0	24.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	46	338	320	14	(4-6)		
%	12.0	88.0	83.3	3.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	40	97	235			
%	3.1	10.4	25.3	61.2			

函館厚生院 函館五稜郭病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	85	60	0	100.0	29.4	20.2	39.3	68.4
I 期	30	17	0	100.0	43.3	25.6	59.9	69.2
II 期	19	10	0					68.1
III 期	27	25	0					68.7
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					65.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	70	15					
%	82.4	17.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	15	26	29	13		
%		17.6	30.6	34.1	15.3		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	30	19	27	(7-9)	0	0
	%	35.3	22.4	31.8			
取り扱い規約	対象数	14	26	16	29	0	0
	%	16.5	30.6	18.8	34.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	56	29	27	(1-3)	(1-3)		
%	65.9	34.1	31.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	54	29			
%			63.5	34.1			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	347	242	0	100.0	30.3	25.5	35.1	70.3
I 期	116	40	0	100.0	65.5	56.1	73.4	70.1
II 期	20	10	0					66.1
III 期	87	75	0	100.0	13.8	7.6	21.9	72.0
IV 期	120	115	0	100.0	4.2	1.6	8.8	69.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	248	99	対象数		38	309
%	71.5	28.5	%		11.0	89.0
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(7-9)	34	112	138	54	
%		9.8	32.3	39.8	15.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	116	20	87	120	(1-3)	(1-3)
%	33.4	5.8	25.1	34.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	201	146	136	(7-9)	(1-3)	
%	57.9	42.1	39.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	40	156	148		
%		11.5	45.0	42.7		

函館厚生院 函館五稜郭病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	256	29	0	100.0	88.7	84.1	92.0	60.7
I 期	105	(1-3)	0	100.0	97.1	91.4	99.1	60.0
II 期	84	(1-3)	0	100.0	97.6	90.8	99.4	61.2
III 期	49	14	0	100.0	71.4	56.6	82.0	60.5
IV 期	18	10	0					62.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	256					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	52	75	61	42	26		
%	20.3	29.3	23.8	16.4	10.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	105	84	49	18	0	0	
%	41.0	32.8	19.1	7.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	17	239	224	15	0		
%	6.6	93.4	87.5	5.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	35	(4-6)	36	181			
%	13.7		14.1	70.7			

8 手稻溪仁会病院  
2010年単年データ

コメント:

当院における当該年の生存状況把握割合は、生存率公表の基準に満たない部位が存在し、正確な生存率を集計できているとは言い切れない状況にあります。この状況を考慮し、今回の生存率公表は差し控えさせて頂くことと致しました。



9 独立行政法人 労働者健康安全機構 釧路労災病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

独立行政法人 労働者健康安全機構 釧路労災病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	194	85	(4-6)	97.9	55.5	48.2	62.2	70.2
I 期	115	28	(1-3)	98.3	75.3	66.3	82.3	70.5
II 期	16	(4-6)	0					72.4
III 期	21	14	(1-3)					67.6
IV 期	40	36	(1-3)	97.5	8.2	2.1	19.6	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	139	55					
%	71.6	28.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	24	58	70	37		
%		12.4	29.9	36.1	19.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	115	16	21	40	(1-3)	(1-3)	
%	59.3	8.2	10.8	20.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	59	135	122	11	(1-3)		
%	30.4	69.6	62.9	5.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	32	(4-6)	63	93			
%	16.5		32.5	47.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	200	77	12	94.0	60.1	52.8	66.6	69.4
I 期	41	(7-9)	(1-3)	92.7	82.2	66.2	91.1	71.1
II 期	64	14	(4-6)	92.2	76.8	64.0	85.6	69.4
III 期	55	25	(4-6)	92.7	51.9	37.6	64.5	68.9
IV 期	37	29	0	100.0	21.6	10.2	35.8	68.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	115	85					
%	57.5	42.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	33	55	67	39		
%		16.5	27.5	33.5	19.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	41	64	55	37	(1-3)	(1-3)	
%	20.5	32.0	27.5	18.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	26	174	162	12	0		
%	13.0	87.0	81.0	6.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	11	47	129			
%	6.5	5.5	23.5	64.5			

独立行政法人 労働者健康安全機構 釧路労災病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	58	44	(1-3)	96.6	21.9	12.2	33.5	70.6
I 期	20	(7-9)	(1-3)					70.8
II 期	14	12	(1-3)					70.8
III 期	20	20	0					70.3
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					70.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	44	14					
%	75.9	24.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(4-6)	23	18	11		
%			39.7	31.0	19.0		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	20	14	20	(1-3)	(1-3)	0
	%	34.5	24.1	34.5			
取り扱い規約	対象数	(4-6)	17	22	12	(1-3)	0
	%		29.3	37.9	20.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	50	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0		
%	86.2						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	31	24			
%			53.4	41.4			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	75	63	(1-3)	98.7	14.9	8.0	24.0	71.2
I 期	(7-9)	(1-3)	0					68.6
II 期	(1-3)	(1-3)	(1-3)					66.0
III 期	23	20	0					70.2
IV 期	39	38	0	100.0	2.6	0.2	11.5	71.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	54	21	対象数	11	64	
%	72.0	28.0	%	14.7	85.3	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	(7-9)	22	30	14	
%			29.3	40.0	18.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	(7-9)	(1-3)	23	39	(1-3)	0
%			30.7	52.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	67	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	
%	89.3					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	(1-3)	25	42		
%			33.3	56.0		

独立行政法人 労働者健康安全機構 釧路労災病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	138	15	(4-6)	97.1	89.0	82.4	93.2	57.5
I期	48	0	(1-3)	97.9	100.0	0.0	0.0	56.1
II期	67	(4-6)	(1-3)	95.5	90.8	80.7	95.8	59.4
III期	18	(4-6)	0					55.5
IV期	(4-6)	(1-3)	0					52.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	138					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	39	40	36	18	(4-6)		
%	28.3	29.0	26.1	13.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	48	67	18	(4-6)	0	0	
%	34.8	48.6	13.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	130	120	(7-9)	(1-3)		
%		94.2	87.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	41	(1-3)	11	85			
%	29.7		8.0	61.6			

10 八戸市立市民病院  
2010年単年データ

コメント:

特になし

## 八戸市立市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	109	55	(1-3)	98.2	49.1	39.3	58.1	67.0
I 期	60	12	(1-3)	98.3	79.7	67.0	87.9	67.3
II 期	(7-9)	(4-6)	(1-3)					68.0
III 期	10	(7-9)	0					62.4
IV 期	28	28	0					67.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	79	30					
%	72.5	27.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	17	31	42	10		
%		15.6	28.4	38.5	9.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	60	(7-9)	10	28	0	(1-3)	
%	55.0		9.2	25.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	78	66	12	0		
%	28.4	71.6	60.6	11.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	24	47	38			
%		22.0	43.1	34.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	178	70	(1-3)	98.9	60.4	52.8	67.2	69.7
I 期	40	(4-6)	(1-3)	97.5	84.6	68.9	92.8	68.8
II 期	52	22	(1-3)	98.1	57.4	42.8	69.6	72.1
III 期	51	14	0	100.0	72.6	58.1	82.7	70.7
IV 期	29	28	0					68.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	103	75					
%	57.9	42.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	22	49	68	31		
%		12.4	27.5	38.2	17.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	40	52	51	29	0	(4-6)	
%	22.5	29.2	28.7	16.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	34	144	116	28	0		
%	19.1	80.9	65.2	15.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	33	81	60			
%		18.5	45.5	33.7			

八戸市立市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	22	16	0					70.2
I 期	(4-6)	(1-3)	0					73.0
II 期	(4-6)	(1-3)	0					64.8
III 期	11	(7-9)	0					70.0
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					74.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	17	(4-6)						
%	77.3							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	(1-3)	(7-9)	(7-9)	(1-3)			
%								
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(4-6)	(4-6)	11	(1-3)	0	0	
	%			50.0				
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	0	0	
	%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	18	(4-6)	(4-6)	0	0			
%	81.8							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	16	(4-6)				
%			72.7					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	165	115	0	100.0	30.3	23.5	37.4	69.7
I 期	44	11	0	100.0	75.0	59.4	85.3	70.7
II 期	10	(4-6)	0					68.6
III 期	70	59	0	100.0	15.7	8.4	25.2	69.7
IV 期	40	38	0	100.0	5.0	0.9	14.8	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	114	51	対象数		19	146
%	69.1	30.9	%		11.5	88.5
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	21	51	63	26	
%		12.7	30.9	38.2	15.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	44	10	70	40	(1-3)	0
%	26.7	6.1	42.4	24.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	107	58	51	(7-9)	0	
%	64.8	35.2	30.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	35	81	47		
%		21.2	49.1	28.5		

八戸市立市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	151	15	(1-3)	98.0	90.0	83.9	93.8	58.3
I期	64	0	(1-3)	95.3	100.0	0.0	0.0	58.1
II期	65	(4-6)	0	100.0	90.8	80.6	95.7	58.3
III期	17	(4-6)	0					59.6
IV期	(4-6)	(1-3)	0					56.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	151					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	45	39	34	19	14		
%	29.8	25.8	22.5	12.6	9.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	64	65	17	(4-6)	0	0	
%	42.4	43.0	11.3				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	141	115	26	0		
%	6.6	93.4	76.2	17.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	47	(4-6)	24	74			
%	31.1		15.9	49.0			



11 岩手県立中央病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

「全体について」

地域のセンター病院である当院の特性として、高齢で基礎疾患をお持ちの患者、救急搬送や緊急手術を要する患者等が多いため、自施設での治療割合が非常に高く、乳癌を除いては、全国や地域の病院と比べ病期の進行した症例の診療を実施している割合も高いです。そのため、生存率はがん専門病院と比べて低くなります。

## 岩手県立中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	409	180	0	100.0	56.0	51.0	60.7	69.0
I 期	233	46	0	100.0	80.3	74.5	84.8	70.2
II 期	38	13	0	100.0	65.8	48.5	78.5	70.2
III 期	31	22	0	100.0	29.0	14.5	45.3	68.3
IV 期	106	99	0	100.0	6.6	2.9	12.4	66.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	292	117					
%	71.4	28.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	25	54	116	134	80		
%	6.1	13.2	28.4	32.8	19.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	233	38	31	106	0	(1-3)	
%	57.0	9.3	7.6	25.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	43	366	300	64	(1-3)		
%	10.5	89.5	73.3	15.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	83	10	75	241			
%	20.3	2.4	18.3	58.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	560	218	(1-3)	99.6	61.0	56.8	64.9	70.7
I 期	141	25	(1-3)	99.3	82.3	74.9	87.6	70.0
II 期	156	45	0	100.0	71.2	63.4	77.6	72.4
III 期	157	63	0	100.0	59.9	51.8	67.1	70.8
IV 期	99	84	(1-3)	99.0	14.3	8.3	22.0	68.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	317	243					
%	56.6	43.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	25	69	136	203	127		
%	4.5	12.3	24.3	36.3	22.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	141	156	157	99	(1-3)	(4-6)	
%	25.2	27.9	28.0	17.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	24	536	457	76	(1-3)		
%	4.3	95.7	81.6	13.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	103	10	127	320			
%	18.4	1.8	22.7	57.1			

岩手県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	94	69	(1-3)	98.9	25.8	17.4	35.0	70.1
I 期	24	11	(1-3)					72.5
II 期	27	21	0					72.1
III 期	32	26	0	100.0	18.8	7.6	33.7	65.5
IV 期	10	10	0					72.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	58	36						
%	61.7	38.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	11	29	31	20			
%		11.7	30.9	33.0	21.3			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	27	32	10	(1-3)	0	
	%	25.5	28.7	34.0	10.6			
取り扱い規約	対象数	22	24	14	32	(1-3)	0	
	%	23.4	25.5	14.9	34.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	69	25	23	(1-3)	0			
%	73.4	26.6	24.5					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(1-3)	37	54				
%			39.4	57.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	468	327	0	100.0	30.1	26.0	34.3	69.6
I 期	112	29	0	100.0	74.1	64.9	81.2	69.6
II 期	27	13	0					68.6
III 期	155	121	0	100.0	21.9	15.8	28.7	71.2
IV 期	170	163	0	100.0	4.1	1.8	7.9	68.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	325	143	対象数	41	427	
%	69.4	30.6	%	8.8	91.2	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	11	63	129	201	64	
%	2.4	13.5	27.6	42.9	13.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	112	27	155	170	(1-3)	(1-3)
%	23.9	5.8	33.1	36.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	296	172	158	10	(4-6)	
%	63.2	36.8	33.8	2.1		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	113	23	132	200		
%	24.1	4.9	28.2	42.7		

岩手県立中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	298	37	0	100.0	87.6	83.3	90.8	57.8
I 期	143	(4-6)	0	100.0	95.8	90.9	98.1	57.3
II 期	99	11	0	100.0	88.9	80.8	93.7	57.3
III 期	41	(7-9)	0	100.0	78.1	62.1	87.9	59.8
IV 期	15	11	0					60.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	298					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	90	85	58	41	24		
%	30.2	28.5	19.5	13.8	8.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	143	99	41	15	0	0	
%	48.0	33.2	13.8	5.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	29	269	268	0	(1-3)		
%	9.7	90.3	89.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	68	(7-9)	35	186			
%	22.8		11.7	62.4			

12 岩手県立二戸病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

胃、大腸ともに70歳代以上が65%以上を占め、高齢者の比率が多い。又、病期ではIV期の割合が多い傾向にある。  
その為全国と比較し、生存率は低くなっており、地方の高齢化が顕著な地域特性を示したデータといえる。

## 岩手県立二戸病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	97	52	(1-3)	96.9	45.4	35.2	55.1	73.3
I 期	56	18	(1-3)	96.4	67.2	53.0	77.9	74.5
II 期	(7-9)	0	(1-3)					68.7
III 期	(1-3)	(1-3)	0					67.5
IV 期	32	32	0	100.0	0.0	0.0	0.0	72.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	61	36					
%	62.9	37.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	10	20	37	28		
%		10.3	20.6	38.1	28.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	56	(7-9)	(1-3)	32	0	0	
%	57.7			33.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	34	63	53	(7-9)	(1-3)		
%	35.1	64.9	54.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	22	(1-3)	10	63			
%	22.7		10.3	64.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	168	80	(1-3)	98.8	52.1	44.2	59.3	72.8
I 期	30	(7-9)	(1-3)	96.7	72.4	52.3	85.1	72.8
II 期	44	14	(1-3)	97.7	68.1	52.2	79.7	74.6
III 期	48	18	0	100.0	62.5	47.3	74.5	72.0
IV 期	39	36	0	100.0	7.7	2.0	18.7	71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	86	82					
%	51.2	48.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	17	38	62	48		
%		10.1	22.6	36.9	28.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	30	44	48	39	(7-9)	0	
%	17.9	26.2	28.6	23.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	36	132	109	22	(1-3)		
%	21.4	78.6	64.9	13.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	34	(4-6)	13	115			
%	20.2		7.7	68.5			

岩手県立二戸病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	20	15	0					68.2
I 期	(7-9)	(1-3)	0					71.9
II 期	(4-6)	(4-6)	0					67.3
III 期	(4-6)	(4-6)	0					67.0
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					61.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	14	(4-6)						
%	70.0							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	(4-6)	(7-9)	(4-6)	(1-3)			
%								
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(7-9)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0	0	
	%							
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(1-3)	0	0	
	%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	18	(1-3)	(1-3)	0	0			
%	90.0							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	(7-9)	11				
%				55.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	32	31	0	100.0	3.1	0.2	13.7	78.3
I 期	(1-3)	(1-3)	0					84.0
II 期	(1-3)	(1-3)	0					96.0
III 期	(7-9)	(7-9)	0					76.8
IV 期	20	20	0					77.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	26	(4-6)	対象数		(1-3)	31
%	81.3		%			96.9
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	0	(1-3)	(1-3)	13	15	
%				40.6	46.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	20	0	0
%				62.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	32	0	0	0	0	
%	100.0					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	(4-6)	26		
%				81.3		

岩手県立二戸病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	15	(7-9)	0					69.5
I 期	(4-6)	(1-3)	0					63.2
II 期	(4-6)	(1-3)	0					67.7
III 期	(1-3)	(1-3)	0					80.5
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					80.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	15					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(4-6)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0	
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	(4-6)	(4-6)	0	(1-3)		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	(1-3)	10			
%				66.7			



13 岩手医科大学附属病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

当院は厚生労働省より都道府県がん診療連携拠点病院の指定を受け、岩手県内においてがん診療の中心的役割を担っております。また、県内唯一の特定機能病院であり、併存疾患を有する患者様や病期の進んだ患者様の診療も実施しております。

全体として、すべての病期をカバーしており、公表データ上には地域における診療連携での当院の役割が表れております。

本報告書の国立がん研究センターによる説明にもあるとおり、生存率には種々の要因が影響を与えます。また、公表項目には、各病期における患者様の年齢構成比や併存疾患保有の割合、化学療法や内分泌治療などの非観血的治療の実施は反映されておらず、病院の診療実態を表現し切れておりません。

当該公表データの単純な比較によって、施設ごとの治療成績の良し悪しが論じられるものではない点にご留意頂いたうえでご高覧ください。

## 岩手医科大学附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	536	128	38	92.9	75.9	72.1	79.3	69.9
I 期	435	62	36	91.7	85.6	81.9	88.6	70.6
II 期	16	(4-6)	(1-3)					70.6
III 期	20	(7-9)	(1-3)					66.1
IV 期	60	52	0	100.0	13.3	6.2	23.2	67.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	366	170					
%	68.3	31.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	27	51	153	213	92		
%	5.0	9.5	28.5	39.7	17.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	435	16	20	60	(1-3)	(4-6)	
%	81.2	3.0	3.7	11.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	33	503	438	65	0		
%	6.2	93.8	81.7	12.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	137	23	197	179			
%	25.6	4.3	36.8	33.4			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	374	135	19	94.9	63.3	58.2	68.0	68.2
I 期	85	12	(4-6)	92.9	85.5	75.9	91.5	67.8
II 期	90	21	(4-6)	95.6	75.9	65.5	83.6	70.2
III 期	106	35	(1-3)	97.2	66.8	56.9	74.9	67.0
IV 期	80	65	(1-3)	96.3	17.3	9.8	26.5	68.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	222	152					
%	59.4	40.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	23	56	110	116	69		
%	6.1	15.0	29.4	31.0	18.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	85	90	106	80	(4-6)	(7-9)	
%	22.7	24.1	28.3	21.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	17	357	285	71	(1-3)		
%	4.5	95.5	76.2	19.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	86	(7-9)	98	183			
%	23.0		26.2	48.9			

岩手医科大学附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	259	165	(7-9)	97.3	35.5	29.7	41.4	67.8
I 期	95	42	(1-3)	96.8	55.6	45.0	64.9	68.1
II 期	90	57	(4-6)	95.6	34.5	24.7	44.5	68.3
III 期	59	51	0	100.0	13.6	6.3	23.5	67.4
IV 期	15	15	0					63.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	173	86					
%	66.8	33.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	39	90	89	31		
%	3.9	15.1	34.7	34.4	12.0		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	95	90	59	15	0	0
	%	36.7	34.7	22.8	5.8		
取り扱い規約	対象数	39	77	80	61	(1-3)	0
	%	15.1	29.7	30.9	23.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	236	23	22	(1-3)	0		
%	91.1	8.9	8.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	205	45			
%			79.2	17.4			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	325	197	(4-6)	98.2	38.9	33.6	44.2	68.9
I 期	146	40	(1-3)	98.6	72.4	64.4	79.0	69.7
II 期	13	(7-9)	(1-3)					72.8
III 期	61	48	(1-3)	96.7	20.6	11.4	31.7	68.5
IV 期	101	99	(1-3)	99.0	1.0	0.1	4.9	68.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	220	105	対象数	27	298		
%	67.7	32.3	%	8.3	91.7		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	16	45	89	131	44		
%	4.9	13.8	27.4	40.3	13.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	146	13	61	101	(1-3)	(1-3)	
%	44.9	4.0	18.8	31.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	140	185	170	13	(1-3)		
%	43.1	56.9	52.3	4.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	80	12	123	110			
%	24.6	3.7	37.8	33.8			

岩手医科大学附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	250	42	(7-9)	96.4	83.1	77.8	87.2	56.8
I期	111	(4-6)	(4-6)	94.6	95.5	89.5	98.1	59.1
II期	81	13	(1-3)	97.5	83.8	73.7	90.2	53.8
III期	32	(7-9)	(1-3)	96.9	71.4	52.2	84.0	55.9
IV期	22	15	0					57.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	250					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	72	79	58	28	13		
%	28.8	31.6	23.2	11.2	5.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	111	81	32	22	(1-3)	(1-3)	
%	44.4	32.4	12.8	8.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	23	227	221	(4-6)	0		
%	9.2	90.8	88.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	60	(1-3)	30	158			
%	24.0		12.0	63.2			

14 岩手県立宮古病院  
2010年単年データ

コメント:

当院は、三陸沿岸の地域中核病院であり、高齢化率36%と高齢者の癌が多い点の特徴であり、心臓や脳疾患などの合併症を有する患者を多くみています。地域特性のある点をご考慮ください。

2009年は集計対象外となっているため2010年のみ集計となっています。

## 岩手県立宮古病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	39	25	(1-3)	92.3	35.1	20.5	50.0	75.6
I 期	14	(1-3)	(1-3)					73.1
II 期	(4-6)	(4-6)	0					78.8
III 期	(1-3)	(1-3)	0					70.0
IV 期	13	11	0					73.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	28	11					
%	71.8	28.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	0	(4-6)	19	13		
%				48.7	33.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	14	(4-6)	(1-3)	13	(4-6)	0	
%	35.9			33.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	25	14	14	0	0		
%	64.1	35.9	35.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	(4-6)	32			
%				82.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	80	38	(7-9)	91.3	51.9	40.4	62.2	72.6
I 期	13	(4-6)	(1-3)					70.4
II 期	14	(1-3)	(1-3)					68.1
III 期	24	(7-9)	(1-3)					73.0
IV 期	25	19	(1-3)					74.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	49	31					
%	61.3	38.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(7-9)	23	27	22		
%			28.8	33.8	27.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	13	14	24	25	(4-6)	0	
%	16.3	17.5	30.0	31.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	59	56	(1-3)	0		
%	26.3	73.8	70.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	73			
%				91.3			

岩手県立宮古病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	10	(7-9)	0					72.2
I 期	(4-6)	(1-3)	0					74.5
II 期	(1-3)	(1-3)	0					77.5
III 期	0	0	0					
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(4-6)	(4-6)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)		
%							
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(1-3)	0	(4-6)	0	0	
	%						
取り扱い規約	対象数 (4-6)	(1-3)	0	(4-6)	0	0	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(1-3)	(7-9)			
%							

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	49	48	0	100.0	2.0	0.2	9.4	72.9
I 期	(4-6)	(4-6)	0					75.7
II 期	(1-3)	(1-3)	0					71.0
III 期	20	20	0					73.1
IV 期	17	17	0					70.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	40	(7-9)	対象数		(1-3)	46
%	81.6		%			93.9
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	0	(4-6)	12	13	18	
%			24.5	26.5	36.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	(4-6)	(1-3)	20	17	(4-6)	0
%			40.8	34.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	49	0	0	0	0	
%	100.0					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	42		
%				85.7		

岩手県立宮古病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	21	(4-6)	(1-3)					64.1
I期	(1-3)	0	(1-3)					62.0
II期	11	(1-3)	0					64.1
III期	(7-9)	(1-3)	0					65.1
IV期	0	0	0					

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	21					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(4-6)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	(1-3)	11	(7-9)	0	0	0	
%		52.4					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	0	21	19	(1-3)	0		
%		100.0	90.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	0	(1-3)	14			
%				66.7			



15 岩手県立胆沢病院  
2010年単年データ

コメント:

2009年は集計対象外となっているため、2010年症例のみ集計となっています。

【胃】

がん検診からの紹介が多く、ステージⅠ期の症例で観血的治療を施行される割合が高いことが、全国集計に比較して高い生存率を示している要因と考えられます。

【大腸】

70歳代、80歳代の症例、ステージⅣ期の症例が多いことが、全国集計に比較して低い生存率を示している要因と考えられます。また、観血的治療の実施割合が低いことから手術不能の進行がんの受入れが多いことも生存率に影響しているものと考えられます。

【肝】

症例が少ないため集計対象外となっています。

【肺】

80歳代の症例、ステージⅣ期の症例が多いことが、全国集計に比較して低い生存率を示している要因と考えられます。

【乳房】

50歳代、ステージⅠ期の症例が多く生存率は全国集計とほぼ同じ値を示しています。

## 岩手県立胆沢病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	115	43	0	100.0	62.6	53.1	70.7	71.9
I期	75	13	0	100.0	82.7	72.0	89.5	71.8
II期	10	(1-3)	0					76.0
III期	(4-6)	(4-6)	0					68.8
IV期	20	20	0					70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	86	29					
%	74.8	25.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	12	30	45	27		
%		10.4	26.1	39.1	23.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	75	10	(4-6)	20	(1-3)	(1-3)	
%	65.2	8.7		17.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	22	93	85	(7-9)	0		
%	19.1	80.9	73.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	(7-9)	60	30			
%	13.9		52.2	26.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	93	46	0	100.0	50.5	40.0	60.2	74.6
I期	21	(4-6)	0					72.5
II期	24	(4-6)	0					75.5
III期	22	11	0					74.8
IV期	25	25	0					75.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	57	36					
%	61.3	38.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(1-3)	19	46	24		
%			20.4	49.5	25.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	21	24	22	25	(1-3)	0	
%	22.6	25.8	23.7	26.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	72	66	(4-6)	0		
%	22.6	77.4	71.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	(4-6)	43	33			
%	12.9		46.2	35.5			

岩手県立胆沢病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(4-6)	0					73.1
I 期	(1-3)	(1-3)	0					70.5
II 期	(1-3)	(1-3)	0					79.0
III 期	(1-3)	(1-3)	0					75.0
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(4-6)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)	0		
%							
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	
%							
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(4-6)	(1-3)			
%							

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	129	94	0	100.0	27.1	19.8	35.0	72.3
I 期	41	14	0	100.0	65.9	49.3	78.2	71.8
II 期	(7-9)	(4-6)	0					76.1
III 期	31	28	0	100.0	9.7	2.5	22.9	70.6
IV 期	43	43	0	100.0	0.0	0.0	0.0	73.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	95	34	対象数		10	119
%	73.6	26.4	%		7.8	92.2
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	0	13	37	42	37	
%		10.1	28.7	32.6	28.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	41	(7-9)	31	43	(4-6)	(1-3)
%	31.8		24.0	33.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	79	50	48	(1-3)	0	
%	61.2	38.8	37.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	27	(4-6)	46	51		
%	20.9		35.7	39.5		

岩手県立胆沢病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	67	(7-9)	(1-3)	95.5	89.4	79.1	94.8	59.9
I期	33	(1-3)	(1-3)	97.0	93.9	77.9	98.5	61.4
II期	23	(1-3)	(1-3)					59.1
III期	(7-9)	(1-3)	0					58.9
IV期	(1-3)	(1-3)	0					52.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	67					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	18	17	13	13	(4-6)		
%	26.9	25.4	19.4	19.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	33	23	(7-9)	(1-3)	0	0	
%	49.3	34.3					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	0	67	64	(1-3)	0		
%		100.0	95.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	(1-3)	17	34			
%	19.4		25.4	50.7			

16 岩手県立久慈病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 岩手県立久慈病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	102	61	(4-6)	95.1	40.0	30.5	49.4	73.5
I 期	35	(7-9)	(1-3)	91.4	77.1	59.5	87.9	71.4
II 期	(4-6)	(1-3)	0					68.8
III 期	17	12	(1-3)					72.2
IV 期	16	14	(1-3)					75.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	72	30					
%	70.6	29.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	(7-9)	18	44	29		
%			17.6	43.1	28.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	35	(4-6)	17	16	28	0	
%	34.3		16.7	15.7	27.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	71	59	12	0		
%	30.4	69.6	57.8	11.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	(1-3)	26	56			
%	16.7		25.5	54.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	146	72	(4-6)	97.3	50.1	41.6	57.9	72.3
I 期	20	(4-6)	0					73.7
II 期	33	(7-9)	(1-3)	90.9	71.3	52.1	84.0	71.5
III 期	45	18	(1-3)	97.8	59.3	43.4	72.1	70.4
IV 期	22	21	0					70.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	79	67					
%	54.1	45.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	14	30	53	42		
%		9.6	20.5	36.3	28.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	20	33	45	22	25	(1-3)	
%	13.7	22.6	30.8	15.1	17.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	118	95	20	(1-3)		
%	19.2	80.8	65.1	13.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	25	(1-3)	24	94			
%	17.1		16.4	64.4			

岩手県立久慈病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	30	20	(1-3)	93.3	32.0	16.1	49.1	72.3
I 期	(4-6)	(1-3)	0					71.2
II 期	(4-6)	(1-3)	(1-3)					73.8
III 期	(1-3)	(1-3)	0					66.3
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					82.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	19	11					
%	63.3	36.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(4-6)	(4-6)	16	(4-6)		
%				53.3			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	17	0	
%					56.7		
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	18	0	
%					60.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	22	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	73.3						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	22	(7-9)			
%			73.3				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	31	28	0	100.0	9.7	2.5	22.9	77.0
I 期	(4-6)	(4-6)	0					76.3
II 期	(1-3)	0	0					71.0
III 期	(4-6)	(4-6)	0					71.6
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					78.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	25	(4-6)	対象数		(1-3)	29	
%	80.6		% 対象数			93.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	11	15		
%				35.5	48.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	(4-6)	(1-3)	(4-6)	(7-9)	10	0	
%					32.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	25	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	80.6						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	11	17			
%			35.5	54.8			

岩手県立久慈病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	36	(4-6)	(1-3)	94.4	88.9	73.1	95.7	64.9
I期	13	0	(1-3)					62.8
II期	(4-6)	0	0					69.4
III期	10	(1-3)	(1-3)					66.2
IV期	(1-3)	0	0					43.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	36					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	(4-6)	(4-6)	(7-9)	(7-9)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	13	(4-6)	10	(1-3)	(7-9)	0	
%	36.1		27.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	30	29	(1-3)	0		
%		83.3	80.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	0	(4-6)	27			
%				75.0			



17

## 東北大学病院

2009-2010年2か年データ

コメント:

東北大学病院は最先端の医療技術の開発・応用・評価を目指した特定機能病院であり、宮城県内はもとより東北地方、さらには全国各地から多くの患者さんの紹介を頂いております。生存率を医療施設の間で比較する場合には、性、年齢、診断時点での進行の程度、治療方法、合併症の有無などの要因を揃えて比較する必要があります。しかし、今回の集計は、がん医療体制の違いによる対象者の違いや合併症の有無が考慮されておりません。

ご自身またはご家族のがんの予後、あるいは治療方法などについてご心配がありましたら、是非、主治医にご相談されることをお勧めします。

## 東北大学病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	367	102	(1-3)	99.5	72.1	67.2	76.4	68.2
I期	289	46	(1-3)	99.7	84.1	79.3	87.8	68.9
II期	13	(7-9)	0					69.8
III期	13	(4-6)	0					64.8
IV期	48	40	(1-3)	97.9	15.0	6.6	26.6	66.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	283	84					
%	77.1	22.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	20	46	123	133	45		
%	5.4	12.5	33.5	36.2	12.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	289	13	13	48	(1-3)	(1-3)	
%	78.7	3.5	3.5	13.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	55	312	301	11	0		
%	15.0	85.0	82.0	3.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	109	28	139	91			
%	29.7	7.6	37.9	24.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	151	62	(4-6)	96.7	58.2	49.8	65.7	67.3
I期	44	11	(1-3)	97.7	74.9	59.3	85.3	68.2
II期	30	(4-6)	(1-3)	96.7	79.4	59.8	90.2	69.4
III期	34	(7-9)	(1-3)	91.2	72.2	53.3	84.5	67.2
IV期	35	30	0	100.0	14.3	5.2	27.7	63.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	94	57					
%	62.3	37.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	24	41	55	20		
%	7.3	15.9	27.2	36.4	13.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	44	30	34	35	(4-6)	(4-6)	
%	29.1	19.9	22.5	23.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	17	134	114	20	0		
%	11.3	88.7	75.5	13.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	18	11	63	59			
%	11.9	7.3	41.7	39.1			

東北大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	136	76	(1-3)	97.8	43.6	35.1	51.8	67.2
I 期	62	20	(1-3)	96.8	67.4	54.1	77.6	70.3
II 期	33	21	0	100.0	36.4	20.6	52.3	69.1
III 期	32	28	(1-3)	96.9	10.2	2.6	23.9	66.7
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					56.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	89	47					
%	65.4	34.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	16	38	61	12		
%		11.8	27.9	44.9	8.8		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	62	33	32	(1-3)	(1-3)	(4-6)
	%	45.6	24.3	23.5			
取り扱い規約	対象数	21	55	33	20	(1-3)	(4-6)
	%	15.4	40.4	24.3	14.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	74	62	59	(1-3)	(1-3)		
%	54.4	45.6	43.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(7-9)	89	40			
%			65.4	29.4			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	366	211	(1-3)	99.7	42.2	37.1	47.2	69.4
I 期	156	38	0	100.0	75.6	68.1	81.6	71.1
II 期	25	16	0					71.4
III 期	83	65	0	100.0	21.7	13.6	31.0	68.5
IV 期	94	89	(1-3)	98.9	4.3	1.4	9.8	67.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	253	113	対象数	29	337		
%	69.1	30.9	%	7.9	92.1		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	49	100	137	65		
%	4.1	13.4	27.3	37.4	17.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	156	25	83	94	(4-6)	(1-3)	
%	42.6	6.8	22.7	25.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	216	150	142	(7-9)	(1-3)		
%	59.0	41.0	38.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	64	25	180	97			
%	17.5	6.8	49.2	26.5			

東北大学病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	212	27	(1-3)	98.6	87.1	81.8	91.0	56.4
I期	104	(4-6)	0	100.0	96.2	90.1	98.5	56.1
II期	56	(4-6)	0	100.0	89.3	77.7	95.0	55.9
III期	32	(4-6)	(1-3)	93.8	87.2	69.3	95.0	55.8
IV期	18	11	(1-3)					59.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	212					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	68	59	52	26	(7-9)		
%	32.1	27.8	24.5	12.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	104	56	32	18	(1-3)	(1-3)	
%	49.1	26.4	15.1	8.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	29	183	173	(7-9)	(1-3)		
%	13.7	86.3	81.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	70	(4-6)	33	104			
%	33.0		15.6	49.1			

18 宮城県立がんセンター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

生存率は、そのまま治療成績を示すわけではありません。生存率は、性、年齢、診断時点での進行の程度、治療方法、合併症の有無など様々な要因が関係します。治療成績を比較する場合には、これらの要因を揃えて生存率を比較する必要があります。生存率が低い病院が、実は、地域の最後の砦として、他の病院よりも治療が難しい患者さんを多く受け入れているため、結果として生存率が低いということも考えられます。この生存率の集計結果に左右されることなく、かかりつけの医師またはがん診療連携拠点病院にご相談されることをお勧めします。なお、当院における各部位についてのコメントは以下のとおりです。

【胃】

胃について公表された病期のI期、II期の実測5年生存率は前回の2008-2009年に比べやや低下しています。これは平均年齢が高くなり、特に80歳以上の症例が増えているため他病死の影響が考えられます。症例数が少ないIII期、IV期については非公表となっていますのでコメントはありません。

【大腸】

今回の集計結果は、院内がん登録室、がん疫学・予防研究部の尽力により、追跡率は100%でした。平均年例は67.5歳と、全施設と比較して大きな違いはありませんでした。当院のstage II、stage III症例の実測生存率は、大腸癌治療ガイドラインのデータと比較して大きく変わらない一方で、stage IIは79.7%と、昨年よりも大きく低下しました。Stage Iを年齢別に調査した結果、70歳未満では全例生存しているにもかかわらず、70歳以上で死亡例が存在し、他病死が低下の原因となっています。臨床診断、外科治療、切除標本の取扱い、病理診断、追跡調査などの取組みから、より精度の高い結果が得られるように、また症例の集積に努めていくことが重要と考えます。

【肝】

2008年-2009年、2009年-2010年で比較して、全体の生存率に大きな変化はありません。切除不能で局所療法の適応のない肝細胞癌に対して分子標的薬の使用が可能となったことから、今後の生存率の向上が見込まれます。

【肺】

肺がんは病期ごとに生存率が異なります。I期症例であれば、5年生存率を治療効果の指標とできますが、III期、IV期症例の場合は、生存期間は短く5年生存率による評価は困難でした。しかし、分子標的治療の対象遺伝子が少しずつ拡大し、2016年から免疫治療が実用化されており、肺がんの治療は急激に進歩しているため、これからの5年生存率は改善が期待できます。

【女性乳房】

2008-09年と比較してほぼ同様の結果です。ステージIとIIを合わせた割合が80%以上を占めました。

宮城県立がんセンター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	341	115	(1-3)	99.7	66.2	60.9	71.0	69.6
I 期	254	47	(1-3)	99.6	81.4	76.1	85.7	70.0
II 期	21	(7-9)	0					67.7
III 期	(7-9)	(1-3)	0					65.6
IV 期	55	53	0	100.0	3.6	0.7	11.1	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	252	89					
%	73.9	26.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	49	90	130	60		
%	3.5	14.4	26.4	38.1	17.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	254	21	(7-9)	55	(4-6)	0	
%	74.5	6.2		16.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	53	288	264	14	10		
%	15.5	84.5	77.4	4.1	2.9		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	102	35	75	129			
%	29.9	10.3	22.0	37.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	193	66	0	100.0	65.8	58.7	72.0	68.4
I 期	64	13	0	100.0	79.7	67.6	87.7	70.5
II 期	46	11	0	100.0	76.1	61.0	86.0	66.6
III 期	43	11	0	100.0	74.4	58.6	84.9	67.7
IV 期	33	29	0	100.0	12.1	3.8	25.5	67.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	99	94					
%	51.3	48.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	31	48	62	39		
%	6.7	16.1	24.9	32.1	20.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	64	46	43	33	(1-3)	(4-6)	
%	33.2	23.8	22.3	17.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	39	154	143	(4-6)	(4-6)		
%	20.2	79.8	74.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	63	13	27	90			
%	32.6	6.7	14.0	46.6			

宮城県立がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	40	30	0	100.0	25.0	13.0	39.0	72.3
I 期	11	(4-6)	0					71.7
II 期	16	13	0					75.1
III 期	(4-6)	(4-6)	0					73.7
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					65.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	23	17					
%	57.5	42.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	21	(7-9)		
%				52.5			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 11	16	(4-6)	(7-9)	0	0	
	% 27.5	40.0					
取り扱い規約	対象数 (7-9)	13	10	10	0	0	
	%	32.5	25.0	25.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	39	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	97.5						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	27	13			
%			67.5	32.5			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	442	275	(1-3)	99.5	37.6	33.1	42.2	68.4
I 期	172	48	(1-3)	99.4	72.0	64.7	78.1	69.7
II 期	26	15	0					71.3
III 期	105	82	(1-3)	99.0	21.3	14.0	29.6	67.2
IV 期	134	127	0	100.0	5.2	2.3	9.9	67.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	304	138	対象数		28	414
%	68.8	31.2	%		6.3	93.7
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	16	67	143	163	53	
%	3.6	15.2	32.4	36.9	12.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	172	26	105	134	(1-3)	(1-3)
%	38.9	5.9	23.8	30.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	252	190	80	(4-6)	105	
%	57.0	43.0	18.1		23.8	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	134	47	70	191		
%	30.3	10.6	15.8	43.2		

宮城県立がんセンター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	222	27	0	100.0	87.8	82.8	91.5	58.8
I 期	122	(4-6)	0	100.0	95.9	90.4	98.3	59.1
II 期	57	(4-6)	0	100.0	93.0	82.4	97.3	58.9
III 期	25	(7-9)	0					56.2
IV 期	14	(7-9)	0					57.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	222					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	63	48	63	31	17		
%	28.4	21.6	28.4	14.0	7.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	122	57	25	14	(1-3)	(1-3)	
%	55.0	25.7	11.3	6.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	34	188	140	(1-3)	45		
%	15.3	84.7	63.1		20.3		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	66	(4-6)	28	123			
%	29.7		12.6	55.4			



19 石巻赤十字病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

死亡例については、東日本大震災での震災関連死など、他疾患による死亡例を含んだ数値となっています。

## 石巻赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	267	136	0	100.0	49.1	42.9	54.9	72.5
I 期	170	57	0	100.0	66.5	58.8	73.0	73.0
II 期	23	10	0					71.8
III 期	16	14	0					75.7
IV 期	53	50	0	100.0	5.7	1.5	14.1	69.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	177	90					
%	66.3	33.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	30	50	109	74		
%		11.2	18.7	40.8	27.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	170	23	16	53	(4-6)	(1-3)	
%	63.7	8.6	6.0	19.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	59	208	192	15	(1-3)		
%	22.1	77.9	71.9	5.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	27	21	76	143			
%	10.1	7.9	28.5	53.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	251	108	(1-3)	99.2	56.8	50.4	62.7	71.5
I 期	73	16	0	100.0	78.1	66.7	86.0	68.9
II 期	65	18	0	100.0	72.3	59.7	81.6	74.3
III 期	59	25	0	100.0	57.6	44.1	69.0	71.3
IV 期	51	47	(1-3)	96.1	5.3	1.2	14.6	71.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	142	109					
%	56.6	43.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	27	70	86	64		
%		10.8	27.9	34.3	25.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	73	65	59	51	(1-3)	0	
%	29.1	25.9	23.5	20.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	47	204	191	13	0		
%	18.7	81.3	76.1	5.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	50	13	44	144			
%	19.9	5.2	17.5	57.4			

石巻赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	36	29	0	100.0	19.4	8.6	33.6	71.3
I 期	11	(7-9)	0					68.8
II 期	10	(4-6)	0					70.4
III 期	(4-6)	(4-6)	0					76.7
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					71.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	27	(7-9)					
%	75.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(4-6)	(7-9)	17	(4-6)		
%				47.2			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	11	10	(4-6)	(7-9)	0	0
	%	30.6	27.8				
取り扱い規約	対象数	11	11	(1-3)	11	0	0
	%	30.6	30.6		30.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	27	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	75.0						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	18	16			
%			50.0	44.4			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	383	275	0	100.0	28.2	23.8	32.8	72.0
I 期	141	57	0	100.0	59.6	51.0	67.1	72.0
II 期	25	17	0					71.9
III 期	108	93	0	100.0	13.9	8.2	21.1	70.2
IV 期	108	107	0	100.0	0.9	0.1	4.6	73.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	292	91	対象数		41	342
%	76.2	23.8	%		10.7	89.3
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	11	35	93	158	86	
%	2.9	9.1	24.3	41.3	22.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	141	25	108	108	(1-3)	0
%	36.8	6.5	28.2	28.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	212	171	170	(1-3)	0	
%	55.4	44.6	44.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	39	46	115	183		
%	10.2	12.0	30.0	47.8		

石巻赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	237	51	(1-3)	99.6	78.4	72.6	83.2	60.4
I期	98	(7-9)	0	100.0	91.8	84.3	95.8	59.4
II期	91	20	(1-3)	98.9	77.9	67.9	85.1	60.5
III期	35	12	0	100.0	65.7	47.6	78.9	61.8
IV期	12	11	0					63.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	237					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	59	58	51	49	20		
%	24.9	24.5	21.5	20.7	8.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	98	91	35	12	(1-3)	0	
%	41.4	38.4	14.8	5.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	209	201	(7-9)	0		
%	11.8	88.2	84.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	61	(7-9)	17	151			
%	25.7		7.2	63.7			

20 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター  
2010年単年データ

コメント:

今回の調査は全国での2009-2010年分であるのに対し当院分は2010年症例のみの公表となっている。本コメントは主要5部位のがんのがん拠点病院338施設の全登録データ集計の集計結果と比較して考察した。

胃癌)初発時のステージ, IVが多いのは全国平均と同じであるが、ステージIがやや多い。切除症例(観血的治療あり)は78.3%で全国平均とほぼ同等であった。また発見の経緯は健康診断・人間ドッグがやや少ない。実測5年生存率は57.2%と全国平均61.9%をやや下回った。

大腸癌)初発時のステージの分布は全国平均と比較してステージIが少なくステージIIIが多い。切除症例は94.3%で全国平均をやや上回った。また胃癌と同じく発見の経緯は健康診断・人間ドッグが少ないが、がん検診が20%と有意に多かった。実測生存率は66.2%で全国平均とほぼ同等である。

肝臓癌)2010年は初発時のステージII, IIIが多く全国平均とほぼ同等である。ステージIVがやや少ない。切除症例は少なくPEIT、RFA、TACEなどの局所治療の件数が多いと考えられる。発見の経緯は他疾患経過観察・その他が多数を占めており全国平均とほぼ同じ傾向である。実測5年生存率は25.8%で全国平均よりやや低かった。

肺癌)初発時のステージはIがやや多い。肺癌に関しては発見の経緯としてがん検診、健康診断、人間ドッグが42.7%と全国平均を大きく上回っており、それによりステージIが多いと考えられる。したがって切除症例も53.8%と全国平均より高い。実測5年生存率も48.9%と全国平均を上回っている。早期発見の患者受け入れが治療成績を上げていると考えられる。

乳癌)初発時のステージは全国平均ではステージIが多いのに対して当院では43.3%とステージIIが多い。発見の経緯としてはがん検診が多いが全国平均とほぼ同等である。切除症例は95.5%、実測5年生存率は92.5%で全国平均と大きく差はない。

当院ががん診療に特化したハイボリュームセンター(いわゆるがんセンター)でないこと、また宮城県対がん協会からの紹介の多い肺癌を除いて、他の主たる癌では病院独自の健康診断・人間ドッグ等を全く行っていないこと。また診断・治療を担当する主診療科の特性(地域での基幹病院の疾患種類別の診療分担等)により初診時のステージが全国平均の分布と異なることがわかる。

独立行政法人国立病院機構仙台医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	92	39	(1-3)	97.8	57.2	46.4	66.6	66.1
I 期	54	11	(1-3)	98.1	79.6	66.2	88.2	65.3
II 期	(4-6)	(1-3)	0					72.6
III 期	(4-6)	(1-3)	0					60.0
IV 期	19	18	(1-3)					65.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	70	22					
%	76.1	23.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	16	32	22	15		
%		17.4	34.8	23.9	16.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	54	(4-6)	(4-6)	19	(4-6)	(1-3)	
%	58.7			20.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	72	66	(1-3)	(1-3)		
%	21.7	78.3	71.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	26	(4-6)	22	40			
%	28.3		23.9	43.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	140	45	15	89.3	66.2	57.5	73.6	67.1
I 期	29	(1-3)	(4-6)					70.2
II 期	34	(4-6)	(1-3)	91.2	82.2	64.5	91.6	69.9
III 期	47	18	(4-6)	89.4	59.3	43.3	72.1	65.2
IV 期	24	17	(1-3)					63.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	75	65					
%	53.6	46.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	26	37	38	27		
%	8.6	18.6	26.4	27.1	19.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	29	34	47	24	(1-3)	(4-6)	
%	20.7	24.3	33.6	17.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	132	111	13	(7-9)		
%		94.3	79.3	9.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	29	(4-6)	32	73			
%	20.7		22.9	52.1			

独立行政法人国立病院機構仙台医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	45	33	(1-3)	95.6	25.8	14.0	39.3	72.7
I 期	12	(4-6)	0					69.6
II 期	13	10	(1-3)					75.3
III 期	16	14	(1-3)					70.8
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					74.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	32	13						
%	71.1	28.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	20	12			
%				44.4	26.7			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	12	13	16	(1-3)	(1-3)	0	
	%	26.7	28.9	35.6				
取り扱い規約	対象数	12	13	16	(1-3)	(1-3)	0	
	%	26.7	28.9	35.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	42	(1-3)	(1-3)	0	0			
%	93.3							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(1-3)	31	12				
%			68.9	26.7				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	171	87	(7-9)	94.7	48.9	41.2	56.1	68.3
I 期	80	16	(4-6)	93.8	79.8	69.2	87.1	68.5
II 期	11	(4-6)	(1-3)					66.7
III 期	38	30	(1-3)	94.7	20.1	9.1	34.2	70.7
IV 期	39	35	0	100.0	10.3	3.3	22.0	67.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	113	58	対象数		16	155
%	66.1	33.9	%		9.4	90.6
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	21	64	63	18	
%		12.3	37.4	36.8	10.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	80	11	38	39	(1-3)	(1-3)
%	46.8	6.4	22.2	22.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	79	92	85	(4-6)	(1-3)	
%	46.2	53.8	49.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	61	12	50	48		
%	35.7	7.0	29.2	28.1		

独立行政法人国立病院機構仙台医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	67	(4-6)	(7-9)	89.6	92.5	83.0	96.8	55.2
I期	24	(1-3)	(1-3)					57.4
II期	29	0	(1-3)					50.0
III期	(7-9)	(1-3)	(1-3)					64.1
IV期	(4-6)	(1-3)	0					58.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	67					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	27	15	12	(7-9)	(4-6)		
%	40.3	22.4	17.9				
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	24	29	(7-9)	(4-6)	0	0	
%	35.8	43.3					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	64	48	(1-3)	14		
%		95.5	71.6		20.9		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	(1-3)	(7-9)	41			
%	25.4			61.2			



21

**大崎市民病院**

2009-2010年2か年データ

コメント:

**【胃】**

2008-2009年同様、集計対象者数が398件と県内最多であり、宮城県北の拠点病院として重要な役割を果たしています。当院の特徴としては、70代・80代以上の割合（64.3%）が、全国平均（54%）、宮城県平均（56.5%）より高く5年生存率に影響していると思われれます。またステージ別では、I期（早期）の割合（52%）が、全国平均（63.6%）、宮城県平均（66.5%）より低く、これも5年生存率に影響していると考えられます。

**【大腸】**

生存率は概ね全国平均に近い結果でした。80歳以上の高齢者の割合が高い傾向でした。

**【肝臓】**

2009-2010年当時は、肝臓外科標榜前であり、治癒切除が期待できる症例等は、他施設に依頼していた背景があります。また、地域事情により他施設診断時に終末期にある症例も、緩和医療として引き受けていた背景があり、これらが5年生存率に影響していると考えられます。

**【肺】**

2009-2010年当時は呼吸器外科は標榜しておらず、I期の肺癌症例は他疾患の合併が多く、予後規定は併存疾患によるものと考えます。内科で診療を行うIII期、IV期はほぼ全国と同程度でした。

**【乳】**

前年度に比べ実測生存率が低下していますが、統計的に有意なものか不明です。患者数全体は増加していますが、60歳以上の高齢者の増加分であり、その結果他病死が増加したことも一因と推測されます。今後は死因の検討も必要と思われれます。

## 大崎市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	398	185	(4-6)	98.5	52.9	47.8	57.7	71.7
I 期	207	58	0	100.0	72.0	65.3	77.6	72.1
II 期	44	21	(1-3)	95.5	50.1	34.3	63.9	70.2
III 期	24	19	0					72.4
IV 期	69	63	(4-6)	94.2	3.6	0.7	10.7	70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	271	127					
%	68.1	31.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	48	84	159	97		
%	2.5	12.1	21.1	39.9	24.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	207	44	24	69	53	(1-3)	
%	52.0	11.1	6.0	17.3	13.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	82	316	260	19	37		
%	20.6	79.4	65.3	4.8	9.3		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	84	19	74	221			
%	21.1	4.8	18.6	55.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	359	122	(7-9)	97.8	65.4	60.1	70.1	70.1
I 期	92	17	(1-3)	97.8	81.2	71.4	87.8	69.1
II 期	83	22	(1-3)	98.8	73.4	62.4	81.6	71.3
III 期	97	32	(1-3)	99.0	66.7	56.3	75.1	71.3
IV 期	42	37	(1-3)	95.2	7.5	2.0	18.3	67.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	182	177					
%	50.7	49.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	53	91	117	83		
%	4.2	14.8	25.3	32.6	23.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	92	83	97	42	40	(4-6)	
%	25.6	23.1	27.0	11.7	11.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	40	319	227	25	67		
%	11.1	88.9	63.2	7.0	18.7		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	71	18	66	204			
%	19.8	5.0	18.4	56.8			

大崎市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	62	44	(1-3)	95.2	25.5	15.2	37.0	72.6
I 期	19	13	0					73.7
II 期	11	(7-9)	0					70.5
III 期	(7-9)	(7-9)	0					71.7
IV 期	(4-6)	(1-3)	(1-3)					72.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	39	23					
%	62.9	37.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	10	10	25	17		
%		16.1	16.1	40.3	27.4		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	19	11	(7-9)	(4-6)	19	0
	%	30.6	17.7			30.6	
取り扱い規約	対象数	(7-9)	19	(4-6)	(7-9)	22	0
	%		30.6			35.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	59	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)		
%	95.2						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	27	33			
%			43.5	53.2			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	186	151	(7-9)	95.2	15.0	10.2	20.7	73.1
I 期	33	18	(1-3)	97.0	43.9	26.6	60.0	74.3
II 期	16	12	0					72.3
III 期	50	42	(1-3)	98.0	14.3	6.3	25.5	72.5
IV 期	65	59	(4-6)	90.8	0.0	0.0	0.0	71.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	131	55	対象数	17	169	
%	70.4	29.6	%	9.1	90.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	18	37	76	51	
%		9.7	19.9	40.9	27.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	33	16	50	65	20	(1-3)
%	17.7	8.6	26.9	34.9	10.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	173	13	11	0	(1-3)	
%	93.0	7.0	5.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	10	19	55	102		
%	5.4	10.2	29.6	54.8		

大崎市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	167	24	(1-3)	99.4	85.6	79.2	90.1	61.9
I期	71	(4-6)	0	100.0	94.4	85.7	97.9	61.9
II期	63	(7-9)	0	100.0	88.9	78.1	94.5	60.0
III期	11	(1-3)	0					72.9
IV期	11	(7-9)	(1-3)					60.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	167					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	38	35	41	31	22		
%	22.8	21.0	24.6	18.6	13.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	71	63	11	11	11	0	
%	42.5	37.7	6.6	6.6	6.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	149	89	13	47		
%	10.8	89.2	53.3	7.8	28.1		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	47	(4-6)	(7-9)	106			
%	28.1			63.5			

22 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

当院は、地域がん診療連携拠点病院として提供しているがん医療の適確な把握、臨床研究の推進を目的に、長年院内がん登録体制を整備してまいりました。さらに県内他施設に先駆け、主要5部位に前立腺を加えた6部位について、独自に実測及び相対5年生存率を算出し、ホームページでの情報公開を実施してまいりました。また、院内がん登録情報の精度向上の推進及び、がん登録推進法の施行にあたり、県内外の他施設のがん登録実務者研修会等においても指導的役割を果たしております。

今回公表となる2009-10年集計に限らず、生存率集計・公開の目的は自施設と他施設との単純な比較ではありません。患者数の違いだけでなく、その年齢、進行度、根治手術の実施割合、合併症、新規薬剤の採用・実施の割合、等々多くの背景因子の影響を受ける生存率を単純に比較することは誤解を生じやすいと考えております。たとえば当院の結果を閲覧される場合には、消化管内視鏡や腹腔鏡・胸腔鏡を使用した非侵襲的治療（身体に負担の少ない治療）を得意としていることを前提に評価頂ければ幸いです。

生存率施設別集計値の公表を良い機会と考え、都道府県別・施設別生存率を参考に、院内がん登録データのあらゆる活用方法を検討し、引き続きがんに関する情報公開を推進してまいります。

閲覧された方からのご感想・ご指摘をいただければ幸いです。

独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	309	100	(4-6)	98.4	67.4	61.9	72.4	68.9
I 期	206	26	(4-6)	98.1	87.2	81.8	91.1	68.9
II 期	21	(7-9)	0					66.4
III 期	29	14	(1-3)					67.2
IV 期	48	47	0	100.0	2.1	0.2	9.6	70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	208	101					
%	67.3	32.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	17	42	91	110	49		
%	5.5	13.6	29.4	35.6	15.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	206	21	29	48	(4-6)	0	
%	66.7	6.8	9.4	15.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	53	256	249	(4-6)	(1-3)		
%	17.2	82.8	80.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	90	(7-9)	101	110			
%	29.1		32.7	35.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	246	68	(4-6)	98.0	72.1	66.0	77.3	68.1
I 期	61	(7-9)	(1-3)	98.4	86.9	75.5	93.2	71.0
II 期	53	(7-9)	0	100.0	84.9	72.1	92.2	69.8
III 期	74	12	(1-3)	97.3	83.7	73.0	90.4	67.1
IV 期	48	36	(1-3)	97.9	23.6	12.7	36.4	63.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	142	104					
%	57.7	42.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	19	34	64	87	42		
%	7.7	13.8	26.0	35.4	17.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	61	53	74	48	(1-3)	(7-9)	
%	24.8	21.5	30.1	19.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	43	203	191	10	(1-3)		
%	17.5	82.5	77.6	4.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	43	(7-9)	57	137			
%	17.5		23.2	55.7			

独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	41	29	(4-6)	90.2	23.6	11.5	38.2	69.3
I 期	17	10	(1-3)					69.5
II 期	11	(7-9)	0					69.9
III 期	(7-9)	(7-9)	(1-3)					69.2
IV 期	(4-6)	(1-3)	(1-3)					67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	24	17					
%	58.5	41.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(4-6)	15	17	(1-3)		
%			36.6	41.5			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	11	(7-9)	(4-6)	0	0
	%	41.5	26.8				
取り扱い規約	対象数	11	10	12	(7-9)	0	0
	%	26.8	24.4	29.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	41	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	33	(4-6)			
%			80.5				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	107	77	(1-3)	98.1	27.6	19.4	36.3	70.0
I 期	26	(4-6)	(1-3)					67.0
II 期	(7-9)	(4-6)	0					73.9
III 期	22	19	0					71.8
IV 期	47	45	0	100.0	4.3	0.8	12.8	69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	75	32	対象数		14	93
%	70.1	29.9	%		13.1	86.9
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	15	26	40	22	
%		14.0	24.3	37.4	20.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	26	(7-9)	22	47	(1-3)	(1-3)
%	24.3		20.6	43.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	76	31	28	(1-3)	0	
%	71.0	29.0	26.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	11	(4-6)	44	48		
%	10.3		41.1	44.9		

独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	192	16	(1-3)	98.4	91.6	86.6	94.8	57.7
I期	107	(1-3)	(1-3)	98.1	98.1	92.7	99.5	57.7
II期	63	(7-9)	(1-3)	98.4	85.6	74.2	92.3	58.7
III期	14	(1-3)	0					53.1
IV期	(7-9)	(4-6)	0					57.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	192					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	59	44	49	29	11		
%	30.7	22.9	25.5	15.1	5.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	107	63	14	(7-9)	0	(1-3)	
%	55.7	32.8	7.3				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	181	181	0	0		
%	5.7	94.3	94.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	61	(1-3)	17	112			
%	31.8		8.9	58.3			



23 秋田大学医学部附属病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 秋田大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	292	71	(1-3)	99.3	75.6	70.3	80.1	70.5
I 期	235	36	(1-3)	99.1	84.6	79.3	88.7	71.6
II 期	19	(4-6)	0					64.1
III 期	(7-9)	(4-6)	0					65.9
IV 期	24	23	0					66.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	207	85					
%	70.9	29.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	27	94	130	39		
%		9.2	32.2	44.5	13.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	235	19	(7-9)	24	(1-3)	(1-3)	
%	80.5	6.5		8.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	261	252	(7-9)	0		
%	10.6	89.4	86.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	33	16	154	89			
%	11.3	5.5	52.7	30.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	118	42	(1-3)	98.3	64.0	54.6	72.0	68.4
I 期	27	(4-6)	0					67.9
II 期	33	(7-9)	0	100.0	75.8	57.3	87.1	71.0
III 期	20	(1-3)	(1-3)					68.9
IV 期	32	25	(1-3)	96.9	19.4	7.9	34.6	65.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	71	47					
%	60.2	39.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	16	38	43	16		
%		13.6	32.2	36.4	13.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	27	33	20	32	(1-3)	(4-6)	
%	22.9	28.0	16.9	27.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	16	102	89	13	0		
%	13.6	86.4	75.4	11.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	(7-9)	45	49			
%	14.4		38.1	41.5			

秋田大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	89	58	0	100.0	34.8	25.1	44.7	70.0
I 期	30	19	0	100.0	36.7	20.1	53.4	70.3
II 期	33	20	0	100.0	39.4	23.1	55.4	69.8
III 期	22	15	0					69.6
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					72.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	53	36						
%	59.6	40.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	(7-9)	31	35	12			
%			34.8	39.3	13.5			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	30	33	22	(1-3)	(1-3)	0	
	%	33.7	37.1	24.7				
取り扱い規約	対象数	18	29	30	10	0	0	
	%	20.2	32.6	33.7	11.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	63	26	26	0	0			
%	70.8	29.2	29.2					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	75	11				
%			84.3	12.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	219	128	(1-3)	98.6	41.2	34.6	47.6	68.3
I 期	96	28	0	100.0	70.8	60.6	78.9	68.8
II 期	14	10	0					72.4
III 期	38	28	0	100.0	26.3	13.7	40.8	69.3
IV 期	64	60	(1-3)	96.9	3.6	0.7	10.8	66.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	139	80	対象数		(7-9)	210	
%	63.5	36.5	%			95.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	35	62	89	22		
%	5.0	16.0	28.3	40.6	10.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	96	14	38	64	(1-3)	(4-6)	
%	43.8	6.4	17.4	29.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	95	124	121	(1-3)	0		
%	43.4	56.6	55.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	14	30	105	70			
%	6.4	13.7	47.9	32.0			

秋田大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	91	14	(1-3)	98.9	84.5	75.2	90.5	58.9
I期	23	(1-3)	0					59.7
II期	49	(4-6)	(1-3)	98.0	89.7	76.9	95.6	56.9
III期	12	(4-6)	0					62.3
IV期	(4-6)	(1-3)	0					61.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	91					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	25	21	25	15	(4-6)		
%	27.5	23.1	27.5	16.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	23	49	12	(4-6)	(1-3)	0	
%	25.3	53.8	13.2				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	80	79	(1-3)	0		
%	12.1	87.9	86.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	10	(4-6)	13	62			
%	11.0		14.3	68.1			

24 秋田県厚生農業協同組合連合会 由利組合総合病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 秋田県厚生農業協同組合連合会 由利組合総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	94	64	0	100.0	31.9	22.8	41.4	73.9
I 期	43	19	0	100.0	55.8	39.9	69.1	71.0
II 期	(7-9)	(4-6)	0					74.0
III 期	(7-9)	(4-6)	0					74.4
IV 期	30	27	0	100.0	10.0	2.6	23.6	76.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	61	33					
%	64.9	35.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	13	16	31	33		
%		13.8	17.0	33.0	35.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	43	(7-9)	(7-9)	30	(4-6)	0	
%	45.7			31.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	48	46	40	(4-6)	(1-3)		
%	51.1	48.9	42.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(4-6)	16	64			
%			17.0	68.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	117	63	0	100.0	46.2	36.9	54.9	73.2
I 期	24	(7-9)	0					73.0
II 期	33	11	0	100.0	66.7	47.9	80.0	72.9
III 期	24	13	0					74.8
IV 期	29	25	0					70.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	64	53					
%	54.7	45.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	15	22	34	42		
%		12.8	18.8	29.1	35.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	24	33	24	29	(7-9)	0	
%	20.5	28.2	20.5	24.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	43	74	65	(7-9)	(1-3)		
%	36.8	63.2	55.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(4-6)	23	82			
%			19.7	70.1			

秋田県厚生農業協同組合連合会 由利組合総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	17	13	0					72.9
I 期	10	(4-6)	0					72.6
II 期	0	0	0					
III 期	(1-3)	(1-3)	0					78.7
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	13	(4-6)						
%	76.5							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(4-6)			
%								
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	10	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	
	%	58.8						
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	
	%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	12	(4-6)	(4-6)	0	0			
%	70.6							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	(1-3)	13				
%				76.5				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	139	106	0	100.0	23.7	17.1	31.1	74.7
I 期	47	19	0	100.0	59.6	44.2	72.0	73.2
II 期	(4-6)	(4-6)	0					72.2
III 期	41	38	0	100.0	7.3	1.9	17.8	79.1
IV 期	44	43	0	100.0	2.3	0.2	10.4	72.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	103	36	対象数		12	127	
%	74.1	25.9	% 8.6		91.4		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	10	23	57	48		
%		7.2	16.5	41.0	34.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	47	(4-6)	41	44	(1-3)	0	
%	33.8		29.5	31.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	98	41	40	(1-3)	0		
%	70.5	29.5	28.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	12	27	93			
%		8.6	19.4	66.9			

秋田県厚生農業協同組合連合会 由利組合総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	76	13	0	100.0	82.9	72.4	89.7	62.5
I期	44	(4-6)	0	100.0	88.6	74.8	95.1	59.2
II期	20	(1-3)	0					65.5
III期	(7-9)	(1-3)	0					66.0
IV期	(1-3)	(1-3)	0					62.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	76					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	20	18	14	10		
%	18.4	26.3	23.7	18.4	13.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	44	20	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0	
%	57.9	26.3					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	68	67	0	(1-3)		
%		89.5	88.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	(4-6)	10	48			
%	17.1		13.2	63.2			



25 大曲厚生医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

大曲厚生医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	199	110	(1-3)	99.5	44.7	37.7	51.5	71.6
I 期	90	19	(1-3)	98.9	78.9	68.9	86.0	71.1
II 期	17	(4-6)	0					65.9
III 期	24	20	0					72.0
IV 期	60	58	0	100.0	3.3	0.6	10.2	72.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	133	66					
%	66.8	33.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	15	48	84	42		
%	5.0	7.5	24.1	42.2	21.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	90	17	24	60	(7-9)	0	
%	45.2	8.5	12.1	30.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	67	132	124	(7-9)	0		
%	33.7	66.3	62.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	11	49	119			
%	10.1	5.5	24.6	59.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	223	102	(1-3)	99.1	54.1	47.3	60.3	72.4
I 期	50	12	0	100.0	76.0	61.6	85.6	69.5
II 期	47	19	0	100.0	59.6	44.2	72.0	72.9
III 期	76	28	(1-3)	97.4	62.7	50.7	72.5	73.8
IV 期	43	38	0	100.0	11.6	4.3	23.1	72.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	139	84					
%	62.3	37.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	24	54	85	58		
%		10.8	24.2	38.1	26.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	50	47	76	43	(4-6)	(1-3)	
%	22.4	21.1	34.1	19.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	37	186	168	16	(1-3)		
%	16.6	83.4	75.3	7.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	35	10	50	128			
%	15.7	4.5	22.4	57.4			

大曲厚生医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	27	23	0					71.7
I 期	(4-6)	(4-6)	0					71.4
II 期	(4-6)	(1-3)	0					62.2
III 期	11	11	0					74.9
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					70.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	16	11					
%	59.3	40.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	13	(4-6)		
%				48.1			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(4-6)	11	(4-6)	(1-3)	0	
%			40.7				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(4-6)	(1-3)	14	(1-3)	0	
%				51.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	77.8						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	13	13			
%			48.1	48.1			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	114	73	0	100.0	36.0	27.3	44.7	71.8
I 期	36	(4-6)	0	100.0	83.3	66.6	92.1	69.5
II 期	(4-6)	(1-3)	0					72.6
III 期	32	25	0	100.0	21.9	9.7	37.2	73.4
IV 期	39	38	0	100.0	2.6	0.2	11.5	72.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	83	31	対象数		11	103
%	72.8	27.2	%		9.6	90.4
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	14	27	48	22	
%		12.3	23.7	42.1	19.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	36	(4-6)	32	39	(1-3)	0
%	31.6		28.1	34.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	68	46	45	(1-3)	0	
%	59.6	40.4	39.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	19	(7-9)	40	48		
%	16.7		35.1	42.1		

大曲厚生医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	65	10	0	100.0	84.6	73.3	91.4	63.4
I期	28	0	0					61.1
II期	17	0	0					61.7
III期	13	(4-6)	0					67.0
IV期	(4-6)	(4-6)	0					68.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	65					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	15	14	11	11		
%	21.5	23.1	21.5	16.9	16.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	28	17	13	(4-6)	(1-3)	0	
%	43.1	26.2	20.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	58	56	(1-3)	0		
%		89.2	86.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	10	(1-3)	(7-9)	45			
%	15.4			69.2			

26 秋田県厚生連 平鹿総合病院  
2010年単年データ

コメント:

特になし

## 秋田県厚生連 平鹿総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	130	63	12	90.8	49.2	40.1	57.7	73.1
I 期	71	19	10	85.9	70.7	58.0	80.3	73.4
II 期	18	10	0					71.3
III 期	11	(4-6)	(1-3)					72.1
IV 期	30	28	0	100.0	6.7	1.2	19.2	74.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	94	36					
%	72.3	27.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	12	19	62	33		
%		9.2	14.6	47.7	25.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	71	18	11	30	0	0	
%	54.6	13.8	8.5	23.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	35	95	90	(4-6)	0		
%	26.9	73.1	69.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	21	(7-9)	37	63			
%	16.2		28.5	48.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	91	40	(7-9)	90.1	54.3	43.2	64.0	72.1
I 期	25	(7-9)	(1-3)					70.8
II 期	16	(1-3)	(4-6)					74.0
III 期	38	17	(1-3)	94.7	55.3	38.3	69.3	73.5
IV 期	12	11	0					67.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	57	34					
%	62.6	37.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	10	25	27	27		
%		11.0	27.5	29.7	29.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	25	16	38	12	0	0	
%	27.5	17.6	41.8	13.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	13	78	66	12	0		
%	14.3	85.7	72.5	13.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	(1-3)	28	45			
%	17.6		30.8	49.5			

秋田県厚生連 平鹿総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(7-9)	0					72.3
I期	(1-3)	0	0					44.0
II期	(1-3)	(1-3)	0					71.0
III期	(4-6)	(4-6)	0					77.5
IV期	0	0	0					

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(7-9)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(1-3)	(4-6)	0	0	0	
	%						
取り扱い規約	対象数 0	0	0	0	0	0	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)			
%							

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	80	60	(4-6)	95.0	23.9	15.1	33.7	71.8
I期	18	(4-6)	(1-3)					70.1
II期	(4-6)	(4-6)	0					73.3
III期	19	15	(1-3)					72.8
IV期	36	34	(1-3)	97.2	2.9	0.2	12.7	71.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	58	22	対象数		17	63
%	72.5	27.5	%		21.3	78.8
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	14	17	27	20	
%		17.5	21.3	33.8	25.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	18	(4-6)	19	36	(1-3)	0
%	22.5		23.8	45.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	56	24	24	0	0	
%	70.0	30.0	30.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	10	(4-6)	33	32		
%	12.5		41.3	40.0		

秋田県厚生連 平鹿総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	54	12	(4-6)	92.6	77.6	63.9	86.6	59.1
I期	19	0	(1-3)					60.4
II期	19	(1-3)	(1-3)					59.9
III期	12	(4-6)	(1-3)					54.6
IV期	(4-6)	(4-6)	0					62.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	54					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	13	11	12	(4-6)		
%	25.9	24.1	20.4	22.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	19	19	12	(4-6)	0	0	
%	35.2	35.2	22.2				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	47	46	(1-3)	0		
%		87.0	85.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	(1-3)	(4-6)	32			
%	31.5			59.3			



27 秋田赤十字病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 秋田赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	423	131	(4-6)	99.1	68.9	64.3	73.1	68.7
I 期	311	49	(4-6)	98.7	84.2	79.6	87.8	68.7
II 期	28	12	0					72.0
III 期	13	(7-9)	0					67.2
IV 期	58	54	0	100.0	6.9	2.2	15.3	66.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	280	143					
%	66.2	33.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	21	59	130	143	70		
%	5.0	13.9	30.7	33.8	16.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	311	28	13	58	(7-9)	(4-6)	
%	73.5	6.6	3.1	13.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	65	358	349	(7-9)	0		
%	15.4	84.6	82.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	43	49	146	185			
%	10.2	11.6	34.5	43.7			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	311	105	(4-6)	98.7	66.0	60.4	71.0	67.9
I 期	90	12	(1-3)	98.9	86.5	77.5	92.1	69.5
II 期	79	19	0	100.0	76.0	64.9	83.9	67.1
III 期	82	29	(1-3)	98.8	64.5	53.1	73.8	68.1
IV 期	46	40	(1-3)	97.8	12.4	4.8	23.9	66.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	202	109					
%	65.0	35.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	23	48	85	104	51		
%	7.4	15.4	27.3	33.4	16.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	90	79	82	46	(4-6)	(7-9)	
%	28.9	25.4	26.4	14.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	32	279	261	18	0		
%	10.3	89.7	83.9	5.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	50	32	61	168			
%	16.1	10.3	19.6	54.0			

秋田赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	47	32	0	100.0	31.9	19.3	45.3	68.8
I 期	21	(7-9)	0					70.5
II 期	(7-9)	(7-9)	0					63.6
III 期	13	11	0					67.3
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	31	16						
%	66.0	34.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	(7-9)	11	14	10			
%			23.4	29.8	21.3			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	21	(7-9)	13	(4-6)	(1-3)	0	
	%	44.7		27.7				
取り扱い規約	対象数	10	17	(7-9)	11	(1-3)	0	
	%	21.3	36.2		23.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	35	12	12	0	0			
%	74.5	25.5	25.5					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(4-6)	22	19				
%			46.8	40.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	203	130	0	100.0	36.0	29.4	42.5	70.8
I 期	87	25	0	100.0	71.3	60.5	79.6	69.1
II 期	12	(7-9)	0					70.3
III 期	48	46	0	100.0	4.2	0.8	12.6	72.4
IV 期	48	46	0	100.0	4.2	0.8	12.6	71.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	136	67	対象数	18	185	
%	67.0	33.0	%	8.9	91.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	26	64	62	47	
%		12.8	31.5	30.5	23.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	87	12	48	48	(4-6)	(4-6)
%	42.9	5.9	23.6	23.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	112	91	90	(1-3)	0	
%	55.2	44.8	44.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	22	35	71	75		
%	10.8	17.2	35.0	36.9		

秋田赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	149	17	(1-3)	98.7	88.5	82.2	92.7	58.8
I期	71	(1-3)	(1-3)	98.6	95.8	87.4	98.6	58.3
II期	47	(1-3)	0	100.0	95.7	84.0	98.9	60.3
III期	16	(1-3)	0					60.6
IV期	12	(7-9)	0					50.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	149					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	40	43	32	22	12		
%	26.8	28.9	21.5	14.8	8.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	71	47	16	12	(1-3)	(1-3)	
%	47.7	31.5	10.7	8.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	135	133	(1-3)	0		
%	9.4	90.6	89.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	23	11	15	100			
%	15.4	7.4	10.1	67.1			

28 大館市立総合病院  
2010年単年データ

コメント:

特になし

## 大館市立総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	93	41	(1-3)	98.9	55.6	44.9	65.1	70.5
I 期	60	14	(1-3)	98.3	76.4	63.4	85.3	69.4
II 期	(4-6)	(1-3)	0					67.0
III 期	(7-9)	(4-6)	0					72.4
IV 期	17	16	0					72.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	65	28					
%	69.9	30.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	11	29	28	22		
%		11.8	31.2	30.1	23.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	60	(4-6)	(7-9)	17	(4-6)	0	
%	64.5			18.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	16	77	73	(1-3)	(1-3)		
%	17.2	82.8	78.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	14	(4-6)	54	19			
%	15.1		58.1	20.4			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	102	46	(1-3)	98.0	54.5	44.3	63.6	69.9
I 期	31	10	(1-3)	96.8	67.6	48.1	81.1	71.5
II 期	20	(4-6)	0					68.9
III 期	28	(7-9)	0					68.1
IV 期	20	18	(1-3)					70.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	57	45					
%	55.9	44.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	10	25	48	15		
%		9.8	24.5	47.1	14.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	31	20	28	20	(1-3)	0	
%	30.4	19.6	27.5	19.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	94	79	12	(1-3)		
%		92.2	77.5	11.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	10	(7-9)	56	28			
%	9.8		54.9	27.5			

大館市立総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	11	(7-9)	0					68.6
I 期	(1-3)	(1-3)	0					68.3
II 期	(1-3)	(1-3)	0					69.5
III 期	(1-3)	(1-3)	0					66.7
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(4-6)	(4-6)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(1-3)		
%							
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0	
	%						
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	0	0	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(7-9)	(1-3)			
%							

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	22	21	0					77.2
I 期	(1-3)	(1-3)	0					80.7
II 期	(1-3)	(1-3)	0					62.0
III 期	(1-3)	(1-3)	0					82.3
IV 期	12	12	0					75.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	16	(4-6)	対象数		(1-3)	21
%	72.7		% 対象数			95.5
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(7-9)	10	
%					45.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	12	(1-3)	0
%				54.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	22	0	0	0	0	
%	100.0					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	12	10		
%			54.5	45.5		

大館市立総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	43	12	(1-3)	97.7	71.8	55.6	82.9	65.6
I期	20	(1-3)	0					64.3
II期	12	(1-3)	0					66.8
III期	(1-3)	(1-3)	0					66.3
IV期	(4-6)	(4-6)	0					65.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	43					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(7-9)	19	(7-9)	(4-6)		
%			44.2				
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	20	12	(1-3)	(4-6)	(1-3)	0	
%	46.5	27.9					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	33	31	(1-3)	(1-3)		
%	23.3	76.7	72.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(1-3)	10	25			
%			23.3	58.1			



29 秋田県厚生農業協同組合連合会 秋田厚生医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

秋田県厚生農業協同組合連合会 秋田厚生医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	352	122	(4-6)	98.9	65.2	60.0	70.0	70.9
I 期	235	31	(4-6)	98.3	86.7	81.7	90.5	70.1
II 期	18	(4-6)	0					71.3
III 期	24	14	0					66.1
IV 期	61	58	0	100.0	4.9	1.3	12.4	72.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	224	128					
%	63.6	36.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	43	87	135	77		
%	2.8	12.2	24.7	38.4	21.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	235	18	24	61	13	(1-3)	
%	66.8	5.1	6.8	17.3	3.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	70	282	272	10	0		
%	19.9	80.1	77.3	2.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	39	15	141	157			
%	11.1	4.3	40.1	44.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	216	103	(1-3)	99.1	52.0	45.1	58.4	71.5
I 期	35	(1-3)	0	100.0	91.4	75.7	97.2	72.1
II 期	57	20	(1-3)	98.2	64.3	50.3	75.3	74.1
III 期	50	19	(1-3)	98.0	61.3	46.3	73.3	70.0
IV 期	54	45	0	100.0	16.7	8.2	27.7	66.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	126	90					
%	58.3	41.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	30	44	75	60		
%		13.9	20.4	34.7	27.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	35	57	50	54	16	(4-6)	
%	16.2	26.4	23.1	25.0	7.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	45	171	149	22	0		
%	20.8	79.2	69.0	10.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	29	(4-6)	76	107			
%	13.4		35.2	49.5			

秋田県厚生農業協同組合連合会 秋田厚生医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	62	47	(1-3)	98.4	24.2	14.4	35.3	72.1
I 期	28	17	(1-3)					73.1
II 期	(7-9)	(7-9)	0					70.2
III 期	14	12	0					73.4
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					64.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	39	23						
%	62.9	37.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	17	21	17			
%			27.4	33.9	27.4			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	28	(7-9)	14	(4-6)	(4-6)	0	
	%	45.2		22.6				
取り扱い規約	対象数	11	17	14	15	(4-6)	0	
	%	17.7	27.4	22.6	24.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	57	(4-6)	(4-6)	0	0			
%	91.9							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(7-9)	0	37	16				
%			59.7	25.8				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	130	101	(1-3)	99.2	22.3	15.6	29.7	71.5
I 期	39	17	(1-3)	97.4	56.3	39.4	70.1	73.2
II 期	(1-3)	(1-3)	0					74.0
III 期	39	36	0	100.0	7.7	2.0	18.7	73.1
IV 期	48	45	0	100.0	6.3	1.6	15.5	68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	97	33	対象数		(7-9)	121	
%	74.6	25.4	%			93.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	16	28	57	26		
%		12.3	21.5	43.8	20.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	39	(1-3)	39	48	(1-3)	0	
%	30.0		30.0	36.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	89	41	39	(1-3)	0		
%	68.5	31.5	30.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	(4-6)	48	65			
%	10.0		36.9	50.0			

秋田県厚生農業協同組合連合会 秋田厚生医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	120	26	(4-6)	96.7	78.0	69.4	84.4	59.6
I期	48	(1-3)	(1-3)	97.9	95.7	84.0	98.9	57.2
II期	45	(4-6)	(1-3)	93.3	86.2	71.8	93.5	61.1
III期	15	(7-9)	0					61.5
IV期	11	10	0					57.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	120					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	25	40	28	15	12		
%	20.8	33.3	23.3	12.5	10.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	48	45	15	11	(1-3)	0	
%	40.0	37.5	12.5	9.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	17	103	101	(1-3)	0		
%	14.2	85.8	84.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	19	(7-9)	22	72			
%	15.8		18.3	60.0			

30 山形県立中央病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 山形県立中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	639	198	(7-9)	98.9	68.9	65.1	72.3	68.9
I 期	416	55	(4-6)	98.8	86.7	83.0	89.6	69.0
II 期	42	17	0	100.0	59.5	43.2	72.6	70.5
III 期	52	27	0	100.0	48.1	34.1	60.8	68.8
IV 期	112	98	(1-3)	99.1	11.7	6.6	18.5	68.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	427	212					
%	66.8	33.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	40	89	167	231	112		
%	6.3	13.9	26.1	36.2	17.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	416	42	52	112	(1-3)	16	
%	65.1	6.6	8.1	17.5		2.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	80	559	525	28	(4-6)		
%	12.5	87.5	82.2	4.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	94	90	180	275			
%	14.7	14.1	28.2	43.0			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	416	120	(1-3)	99.3	71.1	66.5	75.2	68.4
I 期	127	18	(1-3)	99.2	85.8	78.4	90.8	67.2
II 期	89	21	(1-3)	98.9	76.3	66.0	83.9	70.5
III 期	103	28	(1-3)	99.0	72.6	62.8	80.2	70.1
IV 期	79	52	0	100.0	34.2	24.0	44.6	67.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	250	166					
%	60.1	39.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	29	83	92	129	83		
%	7.0	20.0	22.1	31.0	20.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	127	89	103	79	(1-3)	17	
%	30.5	21.4	24.8	19.0		4.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	12	404	349	51	(4-6)		
%	2.9	97.1	83.9	12.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	84	18	81	233			
%	20.2	4.3	19.5	56.0			

山形県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	66	48	(1-3)	98.5	26.9	16.8	38.0	71.2
I 期	28	15	0					70.9
II 期	15	12	(1-3)					71.8
III 期	15	13	0					71.2
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	42	24						
%	63.6	36.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	10	14	34	(7-9)			
%		15.2	21.2	51.5				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	28	15	15	(7-9)	0	0	
	%	42.4	22.7	22.7				
取り扱い規約	対象数	17	16	16	16	(1-3)	0	
	%	25.8	24.2	24.2	24.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	36	30	27	(1-3)	(1-3)			
%	54.5	45.5	40.9					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(1-3)	43	20				
%			65.2	30.3				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	337	228	(1-3)	99.4	32.3	27.4	37.3	70.4
I 期	121	35	(1-3)	98.3	71.0	62.0	78.2	70.8
II 期	21	11	0					70.8
III 期	76	68	0	100.0	10.5	4.9	18.6	70.6
IV 期	116	113	0	100.0	2.6	0.7	6.8	70.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	252	85	対象数		36	301	
%	74.8	25.2	% 10.7		89.3		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	39	85	136	65		
%	3.6	11.6	25.2	40.4	19.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	121	21	76	116	(1-3)	(1-3)	
%	35.9	6.2	22.6	34.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	184	153	146	(4-6)	(1-3)		
%	54.6	45.4	43.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	83	98	139			
%	5.0	24.6	29.1	41.2			

山形県立中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	232	19	(1-3)	99.1	91.8	87.4	94.7	57.3
I期	108	(1-3)	(1-3)	99.1	97.2	91.6	99.1	58.1
II期	86	(1-3)	(1-3)	98.8	96.5	89.5	98.9	56.3
III期	24	(4-6)	0					59.8
IV期	11	(7-9)	0					54.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	232					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	76	65	39	39	13		
%	32.8	28.0	16.8	16.8	5.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	108	86	24	11	0	(1-3)	
%	46.6	37.1	10.3	4.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	222	210	(7-9)	(1-3)		
%	4.3	95.7	90.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	60	12	32	128			
%	25.9	5.2	13.8	55.2			



31

**山形大学医学部附属病院**  
2009-2010年2か年データ

コメント:

胃癌・大腸癌・肝癌・乳癌においては、70歳以上の患者さんの割合が全国平均に比べて高いこと、また、大学病院の特性として、合併症のある患者さんを多く受け入れていることが、実測生存率にも影響していると考えられます。病期別にみると、大腸癌のⅡ期、肝癌のⅠ期の実測生存率は、全国平均を上回る結果となりました。

肺癌においては、70歳以下の患者さんの割合が全国平均に比べて高く、すべての病期の実測生存率が全国平均を上回る結果になりました。

## 山形大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	236	78	(1-3)	99.2	66.7	60.3	72.4	69.4
I 期	175	34	(1-3)	99.4	80.5	73.8	85.6	69.9
II 期	11	(1-3)	0					61.3
III 期	11	(7-9)	0					73.2
IV 期	34	32	(1-3)	97.1	3.1	0.2	13.5	67.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	179	57					
%	75.8	24.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	31	63	95	39		
%		13.1	26.7	40.3	16.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	175	11	11	34	(1-3)	(1-3)	
%	74.2	4.7	4.7	14.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	51	185	149	(4-6)	30		
%	21.6	78.4	63.1		12.7		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	35	10	93	98			
%	14.8	4.2	39.4	41.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	140	48	0	100.0	65.7	57.2	72.9	69.7
I 期	40	(7-9)	0	100.0	82.5	66.8	91.3	71.7
II 期	44	(7-9)	0	100.0	79.6	64.4	88.8	69.3
III 期	24	10	0					69.3
IV 期	20	19	0					72.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	88	52					
%	62.9	37.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	19	40	42	33		
%		13.6	28.6	30.0	23.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	40	44	24	20	(4-6)	(7-9)	
%	28.6	31.4	17.1	14.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	13	127	95	(7-9)	24		
%	9.3	90.7	67.9		17.1		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	19	(4-6)	40	77			
%	13.6		28.6	55.0			

山形大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	90	54	(1-3)	97.8	38.9	28.8	48.9	70.6
I 期	45	20	(1-3)	97.8	54.6	38.8	67.8	71.4
II 期	21	13	0					72.2
III 期	13	12	0					71.1
IV 期	10	(7-9)	(1-3)					63.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	60	30					
%	66.7	33.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(4-6)	23	47	11		
%			25.6	52.2	12.2		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	45	21	13	10	(1-3)	0
	%	50.0	23.3	14.4	11.1		
取り扱い規約	対象数	26	25	19	19	(1-3)	0
	%	28.9	27.8	21.1	21.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	83	(7-9)	(1-3)	(1-3)	(4-6)		
%	92.2						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	69	18			
%			76.7	20.0			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	244	121	0	100.0	50.4	44.0	56.5	69.4
I 期	125	25	0	100.0	80.0	71.9	86.0	68.3
II 期	13	(4-6)	0					76.2
III 期	57	45	0	100.0	21.1	11.6	32.4	67.9
IV 期	43	41	0	100.0	4.7	0.9	13.9	71.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	159	85	対象数		16	228
%	65.2	34.8	%		6.6	93.4
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(7-9)	35	79	78	45	
%		14.3	32.4	32.0	18.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	125	13	57	43	(4-6)	(1-3)
%	51.2	5.3	23.4	17.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	100	144	134	(4-6)	(4-6)	
%	41.0	59.0	54.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	44	24	81	95		
%	18.0	9.8	33.2	38.9		

山形大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	96	19	(1-3)	99.0	80.1	70.6	86.8	59.5
I期	26	(1-3)	0					58.7
II期	43	(4-6)	(1-3)	97.7	85.8	71.1	93.4	59.1
III期	19	(4-6)	0					59.3
IV期	(4-6)	(4-6)	0					64.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	96					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	28	20	24	14	10		
%	29.2	20.8	25.0	14.6	10.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	26	43	19	(4-6)	(1-3)	0	
%	27.1	44.8	19.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	13	83	40	(1-3)	40		
%	13.5	86.5	41.7		41.7		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	22	(1-3)	(7-9)	65			
%	22.9			67.7			

32 山形市立病院済生館  
2009-2010年2か年データ

コメント:

原病死（がん死）のみでなく、他病死も含まれた生存率である。

## 山形市立病院済生館

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	281	131	(1-3)	99.3	53.4	47.3	59.0	73.3
I 期	171	44	(1-3)	98.8	74.2	67.0	80.1	72.3
II 期	28	10	0					70.0
III 期	17	15	0					76.5
IV 期	59	58	0	100.0	1.7	0.1	8.0	76.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	206	75					
%	73.3	26.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	22	60	114	80		
%		7.8	21.4	40.6	28.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	171	28	17	59	(1-3)	(1-3)	
%	60.9	10.0	6.0	21.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	64	217	201	15	(1-3)		
%	22.8	77.2	71.5	5.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	32	(7-9)	101	139			
%	11.4		35.9	49.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	202	91	(1-3)	99.5	55.0	47.8	61.5	72.5
I 期	54	12	(1-3)	98.1	77.8	64.2	86.7	71.8
II 期	55	17	0	100.0	69.1	55.1	79.5	73.0
III 期	46	21	0	100.0	54.4	39.0	67.4	74.1
IV 期	41	36	0	100.0	12.2	4.5	24.1	70.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	108	94					
%	53.5	46.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	18	59	62	59		
%		8.9	29.2	30.7	29.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	54	55	46	41	(4-6)	(1-3)	
%	26.7	27.2	22.8	20.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	25	177	163	13	(1-3)		
%	12.4	87.6	80.7	6.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	27	(4-6)	57	114			
%	13.4		28.2	56.4			

山形市立病院済生館  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	41	28	0	100.0	31.7	18.3	46.0	74.2
I 期	17	(4-6)	0					73.1
II 期	(7-9)	(7-9)	0					75.9
III 期	12	12	0					73.3
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					79.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	30	11					
%	73.2	26.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	16	14		
%				39.0	34.1		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	(7-9)	12	(1-3)	0	0
	%	41.5		29.3			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	10	10	(7-9)	0	0
	%		24.4	24.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	13	13	0	0		
%	68.3	31.7	31.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	21	19			
%			51.2	46.3			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	174	143	(1-3)	99.4	17.4	12.2	23.4	74.4
I 期	54	34	0	100.0	37.0	24.4	49.7	74.7
II 期	12	(4-6)	0					73.4
III 期	50	47	(1-3)	98.0	4.1	0.8	12.4	74.9
IV 期	56	54	0	100.0	3.6	0.7	10.9	73.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	128	46	対象数		13	161
%	73.6	26.4	%		7.5	92.5
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	0	17	32	58	67	
%		9.8	18.4	33.3	38.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	54	12	50	56	(1-3)	0
%	31.0	6.9	28.7	32.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	147	27	26	(1-3)	0	
%	84.5	15.5	14.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	23	69	79		
%		13.2	39.7	45.4		

山形市立病院済生館  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	88	20	0	100.0	77.3	67.0	84.7	63.4
I期	45	(7-9)	0	100.0	84.4	70.1	92.3	65.8
II期	19	(1-3)	0					66.8
III期	18	(4-6)	0					55.8
IV期	(4-6)	(4-6)	0					57.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	88					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	18	17	19	19	15		
%	20.5	19.3	21.6	21.6	17.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	45	19	18	(4-6)	0	0	
%	51.1	21.6	20.5				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	85	83	(1-3)	0		
%		96.6	94.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	19	(1-3)	16	52			
%	21.6		18.2	59.1			



33 置賜広域病院企業団 公立置賜総合病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

置賜広域病院企業団 公立置賜総合病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	301	118	(7-9)	97.0	60.5	54.7	65.8	72.0
I 期	203	44	(7-9)	96.1	78.0	71.6	83.1	71.6
II 期	18	(7-9)	(1-3)					72.1
III 期	28	19	0					70.5
IV 期	47	45	0	100.0	4.3	0.8	12.8	74.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	211	90					
%	70.1	29.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	30	59	129	72		
%	3.7	10.0	19.6	42.9	23.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	203	18	28	47	(1-3)	(1-3)	
%	67.4	6.0	9.3	15.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	49	252	212	40	0		
%	16.3	83.7	70.4	13.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	54	25	83	139			
%	17.9	8.3	27.6	46.2			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	225	77	(4-6)	97.8	65.4	58.8	71.3	71.0
I 期	54	(4-6)	(1-3)	94.4	88.6	76.3	94.7	70.4
II 期	77	19	(1-3)	98.7	75.1	63.8	83.3	72.5
III 期	62	28	0	100.0	54.8	41.7	66.2	70.9
IV 期	32	24	(1-3)	96.9	25.0	11.8	40.7	68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	134	91					
%	59.6	40.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	27	50	84	54		
%	4.4	12.0	22.2	37.3	24.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	54	77	62	32	0	0	
%	24.0	34.2	27.6	14.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	205	171	34	0		
%	8.9	91.1	76.0	15.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	37	12	59	117			
%	16.4	5.3	26.2	52.0			

置賜広域病院企業団 公立置賜総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	52	28	0	100.0	46.2	32.3	58.9	72.0
I 期	19	(4-6)	0					73.9
II 期	19	10	0					68.9
III 期	(7-9)	(7-9)	0					74.3
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					81.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	30	22						
%	57.7	42.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	11	23	12			
%			21.2	44.2	23.1			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	19	19	(7-9)	(1-3)	(4-6)	(1-3)	
	%	36.5	36.5					
取り扱い規約	対象数	16	17	11	(1-3)	(4-6)	(1-3)	
	%	30.8	32.7	21.2				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	29	23	19	(4-6)	0			
%	55.8	44.2	36.5					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	31	18				
%			59.6	34.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	192	144	(1-3)	99.5	24.8	18.9	31.1	72.9
I 期	57	17	(1-3)	98.2	69.9	56.0	80.1	73.1
II 期	12	10	0					73.4
III 期	52	48	0	100.0	7.7	2.5	16.9	74.0
IV 期	69	67	0	100.0	2.9	0.6	9.0	71.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	133	59	対象数		18	174
%	69.3	30.7	%		9.4	90.6
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	13	40	85	49	
%		6.8	20.8	44.3	25.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	57	12	52	69	(1-3)	0
%	29.7	6.3	27.1	35.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	125	67	59	(7-9)	0	
%	65.1	34.9	30.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	18	(7-9)	59	108		
%	9.4		30.7	56.3		

置賜広域病院企業団 公立置賜総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	69	10	(4-6)	92.8	84.8	73.5	91.5	66.3
I期	21	(1-3)	(1-3)					64.5
II期	36	(4-6)	(1-3)	94.4	85.4	68.5	93.7	66.8
III期	(7-9)	(1-3)	(1-3)					65.9
IV期	(4-6)	(1-3)	0					72.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	69					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	13	19	17	12		
%		18.8	27.5	24.6	17.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	21	36	(7-9)	(4-6)	0	(1-3)	
%	30.4	52.2					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	62	47	15	0		
%		89.9	68.1	21.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	18	(1-3)	(7-9)	42			
%	26.1			60.9			

34 福島県立医科大学附属病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

<p>&lt;胃癌&gt; 当院は特性上、基礎疾患として心疾患、呼吸器疾患、腎疾患、多臓器癌を合併した胃癌患者が多く、そのため他疾患による死亡例が多くなっていることが考えられます。</p> <p>&lt;大腸癌&gt; 当院は様々な併存疾患を有する患者や、高度進行例が紹介される傾向が高い病院です。このため非治癒切除症例や、術後を含め、十分な化学療法が施行できない状況の患者が多く含まれていることが生存率データに影響していると考えられています。 また、交通アクセスの問題などから、経過観察や術後補助化学療法、再発時の集学的治療などを、各地域の医療機関にお願いすることも少なくありません。 福島県は面積が広く、相対的に全体のベッド数は多く医師数が少ない特徴を有しており(療養型の割合が高い)、地域によってはがん医療を提供できる医療機関へのアクセスが悪く、特に高齢者では距離的な問題も含めシームレスながん治療が展開できない事情があります。 この原因の一つとして東日本大震災による影響はまだまだ存在しており、特に高齢者を取り巻く環境は、未だ改善しておりません。独居の増加、帰還した地域における医療資源の絶対的不足が良好ながん医療の提供を阻んでいます。</p> <p>&lt;肝癌&gt; 当院においては地域的理由からI期の患者の平均年齢が高く、それに伴い合併症やPSの低下を理由に外科切除が可能となる患者数が相対的に減少し、同ステージ患者の5年生存率の低下に寄与していると考えられます。またガイドライン上局所治療の適応であっても、ガイドラインに加味されない部位的困難症例が紹介される傾向にあり、結果的にI期であっても局所治療が施行し得ない症例が含まれていることもその一因と思われます。</p> <p>&lt;肺癌&gt; 当院の値は全国とほぼ乖離なく、妥当な数字と考えられます。 IV期については、一見すると当院の生存率が低いように見えますが、集計対象者数が少ないことから、統計学的に有意な違いはないと考えられます。</p> <p>&lt;乳癌&gt; 当院のI期、II期乳癌の生存率は全国の値とほぼ同程度です。III期、IV期は集計対象が少ないため算定されていませんが、全体の生存率は全国、福島県全体の値よりも高くなっています。生存率は年齢、進行度、治療方法など様々な影響を受けます。 また、実測生存率はがん以外の死亡を含んでいるため、単純な治療成績の比較とはなりません。</p>
--

## 福島県立医科大学附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	325	98	(1-3)	99.1	69.6	64.3	74.3	69.3
I 期	253	57	(1-3)	99.6	77.4	71.7	82.1	69.8
II 期	17	(4-6)	0					71.2
III 期	12	(4-6)	0					70.9
IV 期	37	31	(1-3)	94.6	12.0	3.8	25.2	64.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	240	85					
%	73.8	26.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	50	96	117	52		
%	3.1	15.4	29.5	36.0	16.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	253	17	12	37	(1-3)	(4-6)	
%	77.8	5.2	3.7	11.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	41	284	269	15	0		
%	12.6	87.4	82.8	4.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	72	38	133	82			
%	22.2	11.7	40.9	25.2			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	164	65	(4-6)	96.3	59.2	51.1	66.3	66.7
I 期	34	13	(1-3)	97.1	61.1	42.5	75.3	72.4
II 期	47	11	(1-3)	97.9	76.1	61.0	86.0	69.6
III 期	39	13	(1-3)	92.3	64.8	47.1	77.8	66.1
IV 期	34	26	(1-3)	97.1	21.2	9.4	36.3	61.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	111	53					
%	67.7	32.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	16	26	47	48	27		
%	9.8	15.9	28.7	29.3	16.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	34	47	39	34	(1-3)	(7-9)	
%	20.7	28.7	23.8	20.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	136	131	(4-6)	0		
%	17.1	82.9	79.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	(7-9)	52	88			
%	10.4		31.7	53.7			

福島県立医科大学附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	109	75	(7-9)	93.6	27.1	18.9	36.0	68.0
I 期	44	25	(4-6)	90.9	37.9	23.2	52.5	72.1
II 期	27	18	(1-3)					68.3
III 期	23	18	(1-3)					63.4
IV 期	12	12	0					66.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	76	33					
%	69.7	30.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	12	38	40	13		
%		11.0	34.9	36.7	11.9		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	44	27	23	12	(1-3)	(1-3)
	%	40.4	24.8	21.1	11.0		
取り扱い規約	対象数	15	39	24	27	(1-3)	(1-3)
	%	13.8	35.8	22.0	24.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	79	30	27	(1-3)	0		
%	72.5	27.5	24.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	76	26			
%			69.7	23.9			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	341	207	(7-9)	97.7	38.0	32.8	43.2	68.6
I 期	133	35	(1-3)	99.2	73.5	65.1	80.2	69.6
II 期	17	10	0					69.9
III 期	97	77	(1-3)	99.0	19.8	12.5	28.3	68.8
IV 期	86	81	(4-6)	95.3	1.3	0.1	6.1	66.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	238	103	対象数		42	299
%	69.8	30.2	%		12.3	87.7
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(7-9)	46	120	122	44	
%		13.5	35.2	35.8	12.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	133	17	97	86	(4-6)	(4-6)
%	39.0	5.0	28.4	25.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	178	163	149	13	(1-3)	
%	52.2	47.8	43.7	3.8		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	70	19	139	113		
%	20.5	5.6	40.8	33.1		

福島県立医科大学附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	194	15	(4-6)	97.4	92.2	87.3	95.2	58.0
I期	71	(1-3)	(1-3)	97.2	98.6	90.4	99.8	59.7
II期	97	(4-6)	(1-3)	96.9	93.7	86.5	97.1	56.3
III期	22	(4-6)	0					60.9
IV期	(4-6)	(1-3)	0					53.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	194					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	49	64	43	30	(7-9)		
%	25.3	33.0	22.2	15.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	71	97	22	(4-6)	0	0	
%	36.6	50.0	11.3				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	185	168	16	(1-3)		
%		95.4	86.6	8.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	45	(7-9)	37	104			
%	23.2		19.1	53.6			



35 一般財団法人太田総合病院附属太田西ノ内病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

一般財団法人太田総合病院附属太田西ノ内病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	477	170	13	97.3	63.8	59.2	67.9	70.0
I 期	332	70	11	96.7	78.5	73.6	82.6	70.0
II 期	33	15	0	100.0	54.6	36.3	69.6	70.9
III 期	38	21	0	100.0	44.7	28.7	59.6	70.4
IV 期	65	58	(1-3)	98.5	9.4	3.8	18.1	69.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	328	149					
%	68.8	31.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	23	49	143	166	96		
%	4.8	10.3	30.0	34.8	20.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	332	33	38	65	(7-9)	(1-3)	
%	69.6	6.9	8.0	13.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	66	411	306	97	(7-9)		
%	13.8	86.2	64.2	20.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	99	17	124	237			
%	20.8	3.6	26.0	49.7			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	358	139	(7-9)	97.8	60.8	55.5	65.6	68.6
I 期	83	16	0	100.0	80.7	70.5	87.7	71.7
II 期	100	30	(1-3)	98.0	69.8	59.8	77.8	70.5
III 期	92	32	(4-6)	95.7	64.2	53.3	73.2	67.2
IV 期	71	57	(1-3)	97.2	18.4	10.3	28.3	65.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	222	136					
%	62.0	38.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	24	53	102	104	75		
%	6.7	14.8	28.5	29.1	20.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	83	100	92	71	(4-6)	(7-9)	
%	23.2	27.9	25.7	19.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	32	326	159	158	(7-9)		
%	8.9	91.1	44.4	44.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	58	11	97	192			
%	16.2	3.1	27.1	53.6			

一般財団法人太田総合病院附属太田西ノ内病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	141	88	(1-3)	98.6	37.2	29.3	45.2	68.7
I期	64	33	0	100.0	48.4	35.8	60.0	69.9
II期	38	17	(1-3)	94.7	54.1	36.8	68.5	69.2
III期	32	31	0	100.0	3.1	0.2	13.7	65.6
IV期	(4-6)	(4-6)	0					70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	93	48					
%	66.0	34.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	19	41	60	15		
%		13.5	29.1	42.6	10.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	64	38	32	(4-6)	(1-3)	0
	%	45.4	27.0	22.7			
取り扱い規約	対象数	27	55	32	21	(4-6)	0
	%	19.1	39.0	22.7	14.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	95	46	37	(4-6)	(4-6)		
%	67.4	32.6	26.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	78	61			
%			55.3	43.3			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	386	266	(4-6)	98.4	30.5	26.0	35.2	69.1
I期	111	39	0	100.0	64.9	55.2	72.9	68.6
II期	31	16	(1-3)	93.5	46.6	28.1	63.1	65.1
III期	113	85	(1-3)	98.2	24.1	16.6	32.3	70.2
IV期	121	116	(1-3)	98.3	3.0	0.9	7.5	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	269	117	対象数		37	349
%	69.7	30.3	%		9.6	90.4
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	19	51	110	143	63	
%	4.9	13.2	28.5	37.0	16.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	111	31	113	121	10	0
%	28.8	8.0	29.3	31.3	2.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	243	143	109	27	(7-9)	
%	63.0	37.0	28.2	7.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	60	16	113	197		
%	15.5	4.1	29.3	51.0		

一般財団法人太田総合病院附属太田西ノ内病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	100	16	(1-3)	99.0	83.9	75.1	89.8	60.2
I期	38	(1-3)	0	100.0	94.7	80.6	98.7	60.1
II期	39	(1-3)	(1-3)	97.4	97.4	82.8	99.6	60.4
III期	12	(4-6)	0					61.9
IV期	11	(7-9)	0					58.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	100					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	20	34	23	13	10		
%	20.0	34.0	23.0	13.0	10.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	38	39	12	11	0	0	
%	38.0	39.0	12.0	11.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	17	83	55	23	(4-6)		
%	17.0	83.0	55.0	23.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	15	(1-3)	12	71			
%	15.0		12.0	71.0			

36 竹田総合病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 竹田総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	351	168	(1-3)	99.1	51.9	46.5	57.0	72.4
I 期	211	54	(1-3)	99.1	74.3	67.8	79.7	73.0
II 期	24	13	0					69.9
III 期	25	20	0					73.5
IV 期	81	76	(1-3)	98.8	5.0	1.6	11.3	71.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	238	113					
%	67.8	32.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	35	77	141	90		
%		10.0	21.9	40.2	25.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	211	24	25	81	(4-6)	(4-6)	
%	60.1	6.8	7.1	23.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	62	289	266	21	(1-3)		
%	17.7	82.3	75.8	6.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	34	14	74	229			
%	9.7	4.0	21.1	65.2			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	292	123	(1-3)	99.3	57.7	51.8	63.2	71.0
I 期	75	11	0	100.0	85.3	75.1	91.6	72.5
II 期	75	23	(1-3)	97.3	68.9	56.9	78.1	71.4
III 期	75	34	0	100.0	54.7	42.8	65.1	70.7
IV 期	62	55	0	100.0	11.3	5.0	20.5	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	186	106					
%	63.7	36.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	41	75	93	74		
%		14.0	25.7	31.8	25.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	75	75	75	62	0	(4-6)	
%	25.7	25.7	25.7	21.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	35	257	224	33	0		
%	12.0	88.0	76.7	11.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	26	(7-9)	51	207			
%	8.9		17.5	70.9			

竹田総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	76	63	0	100.0	17.1	9.7	26.3	73.1
I 期	22	17	0					73.0
II 期	28	21	0					73.1
III 期	16	15	0					74.4
IV 期	10	10	0					70.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	53	23						
%	69.7	30.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	15	40	14			
%			19.7	52.6	18.4			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	22	28	16	10	0	0	
	%	28.9	36.8	21.1	13.2			
取り扱い規約	対象数	22	28	14	12	0	0	
	%	28.9	36.8	18.4	15.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	54	22	20	(1-3)	0			
%	71.1	28.9	26.3					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(1-3)	39	34				
%			51.3	44.7				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	211	160	(1-3)	99.1	23.8	18.3	29.8	74.4
I 期	67	30	(1-3)	98.5	55.2	42.5	66.1	73.8
II 期	14	11	0					71.4
III 期	68	59	(1-3)	98.5	12.0	5.6	21.0	76.7
IV 期	62	60	0	100.0	3.2	0.6	9.9	73.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	149	62	対象数		(7-9)	204	
%	70.6	29.4	%			96.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	17	41	79	72		
%		8.1	19.4	37.4	34.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	67	14	68	62	0	0	
%	31.8	6.6	32.2	29.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	142	69	66	(1-3)	0		
%	67.3	32.7	31.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	14	17	70	110			
%	6.6	8.1	33.2	52.1			

竹田総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	118	15	0	100.0	87.3	79.8	92.1	60.6
I期	50	(1-3)	0	100.0	94.0	82.5	98.0	61.0
II期	50	(4-6)	0	100.0	92.0	80.1	96.9	58.6
III期	13	(4-6)	0					66.9
IV期	(4-6)	(4-6)	0					61.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	118					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	29	26	31	16	16		
%	24.6	22.0	26.3	13.6	13.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	50	50	13	(4-6)	0	0	
%	42.4	42.4	11.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	29	89	86	(1-3)	0		
%	24.6	75.4	72.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	32	10	11	65			
%	27.1	8.5	9.3	55.1			



37 一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	490	163	14	97.1	66.2	61.8	70.3	68.7
I 期	334	55	11	96.7	83.2	78.7	86.8	69.1
II 期	30	11	0	100.0	63.3	43.7	77.8	68.7
III 期	34	15	(1-3)	94.1	54.6	36.3	69.6	67.4
IV 期	84	78	0	100.0	7.1	2.9	13.9	67.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	351	139					
%	71.6	28.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	28	65	139	173	85		
%	5.7	13.3	28.4	35.3	17.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	334	30	34	84	(1-3)	(4-6)	
%	68.2	6.1	6.9	17.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	70	420	385	34	(1-3)		
%	14.3	85.7	78.6	6.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	57	90	41	302			
%	11.6	18.4	8.4	61.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	289	102	(4-6)	97.9	64.5	58.7	69.8	68.1
I 期	65	12	(1-3)	96.9	81.5	69.8	89.1	68.2
II 期	77	22	(1-3)	98.7	71.2	59.6	80.0	71.2
III 期	87	23	(1-3)	97.7	73.4	62.8	81.5	68.1
IV 期	57	45	(1-3)	98.2	20.4	11.0	31.8	64.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	179	110					
%	61.9	38.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	19	53	67	99	51		
%	6.6	18.3	23.2	34.3	17.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	65	77	87	57	0	(1-3)	
%	22.5	26.6	30.1	19.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	24	265	230	32	(1-3)		
%	8.3	91.7	79.6	11.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	28	23	48	190			
%	9.7	8.0	16.6	65.7			

一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	71	62	0	100.0	12.7	6.2	21.5	70.0
I 期	26	18	0					68.4
II 期	13	12	0					67.5
III 期	23	23	0					71.6
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					72.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	45	26					
%	63.4	36.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	15	18	21	16		
%		21.1	25.4	29.6	22.5		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	26	13	23	(7-9)	(1-3)	0
	%	36.6	18.3	32.4			
取り扱い規約	対象数	11	23	17	19	(1-3)	0
	%	15.5	32.4	23.9	26.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	57	14	14	0	0		
%	80.3	19.7	19.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	26	42			
%			36.6	59.2			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	352	244	(4-6)	98.3	29.9	25.1	34.7	69.8
I 期	113	36	(1-3)	98.2	67.7	58.2	75.5	70.5
II 期	19	12	(1-3)					71.7
III 期	76	60	0	100.0	21.1	12.7	30.8	70.3
IV 期	141	133	(1-3)	97.9	4.0	1.6	8.4	68.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	254	98	対象数	50	302		
%	72.2	27.8	%	14.2	85.8		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	50	94	143	54		
%	3.1	14.2	26.7	40.6	15.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	113	19	76	141	(1-3)	0	
%	32.1	5.4	21.6	40.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	232	120	116	(4-6)	0		
%	65.9	34.1	33.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	19	61	56	216			
%	5.4	17.3	15.9	61.4			

一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	70	12	0	100.0	82.9	71.8	89.9	58.3
I 期	23	(1-3)	0					59.9
II 期	32	(1-3)	0	100.0	90.6	73.7	96.9	55.8
III 期	(7-9)	(4-6)	0					58.5
IV 期	(4-6)	(1-3)	0					64.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	70					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	21	15	19	11	(4-6)		
%	30.0	21.4	27.1	15.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	23	32	(7-9)	(4-6)	0	(1-3)	
%	32.9	45.7					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	64	56	(4-6)	(1-3)		
%		91.4	80.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(4-6)	(7-9)	47			
%				67.1			

38 会津中央病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 会津中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	251	89	(1-3)	99.6	64.5	58.2	70.0	70.2
I 期	167	32	(1-3)	99.4	80.8	73.9	86.0	70.5
II 期	24	15	0					69.9
III 期	21	10	0					71.3
IV 期	36	32	0	100.0	11.1	3.5	23.6	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	186	65					
%	74.1	25.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	37	71	77	58		
%		14.7	28.3	30.7	23.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	167	24	21	36	(1-3)	(1-3)	
%	66.5	9.6	8.4	14.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	39	212	193	13	(4-6)		
%	15.5	84.5	76.9	5.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	24	36	85	106			
%	9.6	14.3	33.9	42.2			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	140	69	(1-3)	99.3	50.4	41.8	58.3	71.7
I 期	29	(4-6)	0					69.4
II 期	38	17	0	100.0	55.3	38.3	69.3	73.4
III 期	44	20	0	100.0	54.6	38.8	67.8	71.7
IV 期	26	25	(1-3)					72.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	83	57					
%	59.3	40.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	17	27	48	41		
%		12.1	19.3	34.3	29.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	29	38	44	26	(1-3)	0	
%	20.7	27.1	31.4	18.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	37	103	86	15	(1-3)		
%	26.4	73.6	61.4	10.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(7-9)	55	71			
%			39.3	50.7			

会津中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	22	17	0					74.7
I 期	(4-6)	(4-6)	0					75.4
II 期	(7-9)	(1-3)	0					70.1
III 期	(7-9)	(7-9)	0					78.1
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					90.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	18	(4-6)						
%	81.8							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	(1-3)	(1-3)	12	(4-6)			
%				54.5				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(7-9)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0		
	%							
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(4-6)	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0		
	%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	18	(4-6)	(4-6)	0	0			
%	81.8							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	12	(7-9)				
%			54.5					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	113	73	0	100.0	35.4	26.7	44.2	70.7
I 期	38	10	0	100.0	73.7	56.6	84.9	68.9
II 期	(7-9)	(4-6)	0					70.8
III 期	34	29	0	100.0	14.7	5.4	28.5	72.6
IV 期	31	30	0	100.0	3.2	0.2	14.1	70.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	76	37	対象数	12	101			
%	67.3	32.7	%	10.6	89.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(7-9)	42	48	15			
%			37.2	42.5	13.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	38	(7-9)	34	31	0	(1-3)		
%	33.6		30.1	27.4				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	58	55	49	(1-3)	(4-6)			
%	51.3	48.7	43.4					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	11	16	49	37				
%	9.7	14.2	43.4	32.7				

会津中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	101	15	(1-3)	97.0	84.9	76.1	90.6	60.9
I期	48	(4-6)	0	100.0	91.7	79.3	96.8	61.9
II期	37	(4-6)	(1-3)	91.9	85.6	68.8	93.7	61.6
III期	12	(4-6)	0					55.1
IV期	(1-3)	(1-3)	0					62.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	101					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	24	25	23	18	11		
%	23.8	24.8	22.8	17.8	10.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	48	37	12	(1-3)	0	(1-3)	
%	47.5	36.6	11.9				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	94	76	(7-9)	10		
%		93.1	75.2		9.9		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	29	(4-6)	(7-9)	59			
%	28.7			58.4			



39 茨城県立中央病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

当院は県内唯一の県立総合病院であるとともに、地域がんセンター（県指定）、都道府県がん診療連携拠点病院として、がんの高度・専門医療を提供しています。このため、当院では地域から合併症の多い患者さんや全身状態の悪い患者さんもすべて断らずに受け入れています。  
今回公表された集計結果が、必ずしも「がん治療の質の良否」を反映していないことをご理解のうえ、参考にいただければ幸いです。

## 茨城県立中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	342	166	(4-6)	98.8	51.2	45.8	56.4	69.9
I 期	198	51	(1-3)	99.5	74.2	67.5	79.8	70.0
II 期	29	14	(1-3)					70.6
III 期	15	11	0					66.9
IV 期	93	87	(1-3)	97.8	4.5	1.5	10.2	70.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	234	108					
%	68.4	31.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	38	111	122	57		
%	4.1	11.1	32.5	35.7	16.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	198	29	15	93	(1-3)	(4-6)	
%	57.9	8.5	4.4	27.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	84	258	229	29	0		
%	24.6	75.4	67.0	8.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	35	35	110	162			
%	10.2	10.2	32.2	47.4			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	264	113	(4-6)	97.7	56.5	50.2	62.3	69.4
I 期	42	(7-9)	0	100.0	83.3	68.2	91.7	68.5
II 期	77	26	(1-3)	96.1	65.4	53.4	74.9	71.8
III 期	78	31	(1-3)	97.4	59.5	47.6	69.5	70.1
IV 期	62	48	(1-3)	98.4	21.3	12.1	32.3	67.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	162	102					
%	61.4	38.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	39	76	81	55		
%	4.9	14.8	28.8	30.7	20.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	42	77	78	62	(1-3)	(4-6)	
%	15.9	29.2	29.5	23.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	35	229	218	11	0		
%	13.3	86.7	82.6	4.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	28	74	150			
%	4.5	10.6	28.0	56.8			

茨城県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	136	94	(1-3)	98.5	29.9	22.4	37.7	70.2
I 期	44	21	(1-3)	97.7	51.2	35.5	64.8	71.0
II 期	39	29	(1-3)	97.4	23.7	11.8	38.0	71.0
III 期	39	30	0	100.0	23.1	11.5	37.1	68.8
IV 期	14	14	0					69.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	101	35						
%	74.3	25.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	20	38	57	19			
%		14.7	27.9	41.9	14.0			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	44	39	39	14	0	0	
	%	32.4	28.7	28.7	10.3			
取り扱い規約	対象数	23	40	44	29	0	0	
	%	16.9	29.4	32.4	21.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	97	39	37	(1-3)	0			
%	71.3	28.7	27.2					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(4-6)	90	40				
%			66.2	29.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	434	279	(7-9)	98.2	35.2	30.7	39.7	70.6
I 期	160	42	(4-6)	97.5	73.5	65.9	79.7	71.1
II 期	39	24	(1-3)	97.4	38.5	23.5	53.2	74.4
III 期	97	79	(1-3)	97.9	17.0	10.3	25.2	70.9
IV 期	136	134	(1-3)	99.3	0.7	0.1	3.7	68.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	305	129	対象数		55	379	
%	70.3	29.7	%		12.7	87.3	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	41	131	164	83		
%	3.5	9.4	30.2	37.8	19.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	160	39	97	136	0	(1-3)	
%	36.9	9.0	22.4	31.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	238	196	191	(4-6)	0		
%	54.8	45.2	44.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	24	83	161	166			
%	5.5	19.1	37.1	38.2			

茨城県立中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	141	20	(1-3)	98.6	85.7	78.7	90.5	61.0
I期	64	(1-3)	(1-3)	98.4	96.8	87.9	99.2	59.1
II期	44	(7-9)	(1-3)	97.7	83.8	69.0	91.9	63.0
III期	24	(4-6)	0					62.3
IV期	(7-9)	(4-6)	0					60.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	141					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	28	37	40	22	14		
%	19.9	26.2	28.4	15.6	9.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	64	44	24	(7-9)	0	0	
%	45.4	31.2	17.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	130	97	33	0		
%	7.8	92.2	68.8	23.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	25	(1-3)	11	103			
%	17.7		7.8	73.0			

40

## 友愛記念病院

2010年単年データ

コメント:

2010年 単年5年生存率データ

死因調整のない実測生存率の算出となります。

当院は2010年症例のみの単年生存率の公表となっています。

2009年症例の把握割合90% (88.7%) 未満については、院内での予後調査時期の影響と考えます。

当院は1カ年データのみですが、胃・大腸・乳腺の全体生存率は、全国・茨城県と比較すると高値となっております。

参考値としてご覧いただきたいと思います。

## 友愛記念病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	104	43	(1-3)	98.1	58.3	48.2	67.1	68.4
I 期	63	(7-9)	(1-3)	98.4	85.6	74.2	92.2	67.6
II 期	13	(7-9)	0					70.9
III 期	(4-6)	(4-6)	(1-3)					67.5
IV 期	17	17	0					68.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	69	35					
%	66.3	33.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	15	32	39	14		
%		14.4	30.8	37.5	13.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	63	13	(4-6)	17	(4-6)	(1-3)	
%	60.6	12.5		16.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	37	67	46	(7-9)	13		
%	35.6	64.4	44.2		12.5		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	21	12	63			
%		20.2	11.5	60.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	95	29	(1-3)	96.8	69.1	58.6	77.4	70.3
I 期	21	(1-3)	(1-3)					70.3
II 期	34	10	0	100.0	70.6	52.2	83.0	73.8
III 期	30	10	(1-3)	96.7	66.5	46.7	80.4	68.8
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					65.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	51	44					
%	53.7	46.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	10	26	35	20		
%		10.5	27.4	36.8	21.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	21	34	30	(4-6)	(1-3)	(1-3)	
%	22.1	35.8	31.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	23	72	45	(4-6)	22		
%	24.2	75.8	47.4		23.2		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	13	16	64			
%		13.7	16.8	67.4			

友愛記念病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	20	18	(1-3)					68.2
I期	(4-6)	(1-3)	(1-3)					69.8
II期	(4-6)	(4-6)	0					71.4
III期	(7-9)	(7-9)	0					65.8
IV期	(1-3)	(1-3)	0					66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	17	(1-3)					
%	85.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(1-3)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(4-6)	(4-6)	(7-9)	(1-3)	0	0
	%						
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(1-3)	(7-9)	(1-3)	0	0
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)		
%	90.0						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(4-6)	14			
%				70.0			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	23	21	0					78.9
I期	(4-6)	(4-6)	0					79.7
II期	(1-3)	(1-3)	0					82.5
III期	(1-3)	(1-3)	0					83.5
IV期	12	12	0					76.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	19	(4-6)	対象数		(4-6)	19
%	82.6		% 対象数			82.6
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	14	
%					60.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	12	(1-3)	0
%				52.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	21	(1-3)	0	0	(1-3)	
%	91.3					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	(4-6)	17		
%				73.9		

友愛記念病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	40	(4-6)	0	100.0	90.0	75.5	96.1	64.3
I 期	18	(1-3)	0					63.4
II 期	17	(1-3)	0					64.6
III 期	(1-3)	(1-3)	0					72.3
IV 期	(1-3)	0	0					44.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	40					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	(4-6)	14	11	(1-3)		
%			35.0	27.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	18	17	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	
%	45.0	42.5					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	26	(7-9)	(1-3)	18		
%	35.0	65.0			45.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	0	(1-3)	28			
%				70.0			



41 茨城県厚生農業協同組合連合会 茨城西南医療センター病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 茨城県厚生農業協同組合連合会 茨城西南医療センター病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	151	71	(1-3)	98.0	52.4	44.1	60.1	68.9
I 期	72	16	(1-3)	97.2	77.3	65.7	85.4	68.1
II 期	19	(4-6)	(1-3)					71.2
III 期	30	22	0	100.0	26.7	12.6	43.0	69.6
IV 期	26	25	0					66.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	100	51					
%	66.2	33.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	19	48	51	25		
%		12.6	31.8	33.8	16.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	72	19	30	26	(4-6)	0	
%	47.7	12.6	19.9	17.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	25	126	123	(1-3)	(1-3)		
%	16.6	83.4	81.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	24	42	76			
%		15.9	27.8	50.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	102	42	(1-3)	97.1	58.4	48.2	67.3	69.4
I 期	26	(4-6)	(1-3)					68.1
II 期	22	(7-9)	0					67.5
III 期	31	12	(1-3)	96.8	61.0	41.6	75.7	70.3
IV 期	18	15	(1-3)					68.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	67	35					
%	65.7	34.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	14	30	41	14		
%		13.7	29.4	40.2	13.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	26	22	31	18	(4-6)	(1-3)	
%	25.5	21.6	30.4	17.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	13	89	82	(4-6)	(1-3)		
%	12.7	87.3	80.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	12	44	40			
%		11.8	43.1	39.2			

茨城県厚生農業協同組合連合会 茨城西南医療センター病院  
肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	26	17	(1-3)					72.2
I 期	(4-6)	(1-3)	0					76.3
II 期	16	(7-9)	(1-3)					71.5
III 期	(4-6)	(4-6)	0					72.3
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					80.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	20	(4-6)						
%	76.9							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	(1-3)	(7-9)	(7-9)	(7-9)			
%								
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(4-6)	16	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	
	%		61.5					
取り扱い規約	対象数	(4-6)	16	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	
	%		61.5					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	26	0	0	0	0			
%	100.0							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	21	(4-6)				
%			80.8					

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	116	80	(1-3)	99.1	30.4	22.3	39.0	67.6
I 期	33	10	0	100.0	69.7	51.0	82.4	69.5
II 期	11	(7-9)	0					68.3
III 期	31	26	0	100.0	16.1	5.9	30.9	70.0
IV 期	37	35	0	100.0	5.4	1.0	15.9	64.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	92	24	対象数	15	101	
%	79.3	20.7	%	12.9	87.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(7-9)	17	37	39	15	
%		14.7	31.9	33.6	12.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	33	11	31	37	(1-3)	(1-3)
%	28.4	9.5	26.7	31.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	64	52	52	0	0	
%	55.2	44.8	44.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	30	36	46		
%		25.9	31.0	39.7		

茨城県厚生農業協同組合連合会 茨城西南医療センター病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	55	(7-9)	(1-3)	98.2	85.5	73.0	92.5	57.7
I期	20	(1-3)	0					56.6
II期	28	(1-3)	(1-3)					59.0
III期	(1-3)	(1-3)	0					45.7
IV期	(4-6)	(1-3)	0					63.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	55					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	16	18	(4-6)	(1-3)		
%	25.5	29.1	32.7				
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	20	28	(1-3)	(4-6)	0	0	
%	36.4	50.9					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	50	49	0	(1-3)		
%		90.9	89.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	(4-6)	(4-6)	31			
%	23.6			56.4			

42 筑波大学附属病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 筑波大学附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	225	99	(7-9)	96.0	55.2	48.4	61.5	68.3
I 期	138	30	(7-9)	94.9	77.7	69.7	83.8	68.5
II 期	17	12	0					72.3
III 期	24	14	(1-3)					63.8
IV 期	45	43	(1-3)	97.8	4.4	0.8	13.3	68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	160	65					
%	71.1	28.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	26	73	84	29		
%	5.8	11.6	32.4	37.3	12.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	138	17	24	45	(1-3)	0	
%	61.3	7.6	10.7	20.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	55	170	160	10	0		
%	24.4	75.6	71.1	4.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	15	36	77	97			
%	6.7	16.0	34.2	43.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	204	89	(1-3)	98.5	56.0	48.9	62.5	66.3
I 期	58	12	(1-3)	98.3	79.2	66.3	87.6	69.0
II 期	48	14	0	100.0	70.8	55.8	81.6	67.4
III 期	43	17	0	100.0	60.5	44.3	73.3	65.2
IV 期	54	46	(1-3)	96.3	11.7	4.8	22.1	63.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	127	77					
%	62.3	37.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	18	40	52	67	27		
%	8.8	19.6	25.5	32.8	13.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	58	48	43	54	(1-3)	0	
%	28.4	23.5	21.1	26.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	41	163	152	(7-9)	(1-3)		
%	20.1	79.9	74.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	24	62	107			
%	5.4	11.8	30.4	52.5			

筑波大学附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	206	129	10	95.1	35.3	28.7	42.0	68.1
I 期	57	21	(1-3)	96.5	62.5	48.5	73.7	67.7
II 期	70	40	(4-6)	91.4	39.2	27.5	50.7	68.4
III 期	60	51	(1-3)	96.7	12.3	5.4	22.1	69.9
IV 期	17	17	0					69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	158	48					
%	76.7	23.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	32	68	73	25		
%		15.5	33.0	35.4	12.1		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	57	70	60	17	0	(1-3)
	%	27.7	34.0	29.1	8.3		
取り扱い規約	対象数	57	60	47	21	0	(1-3)
	%	27.7	29.1	22.8	10.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	158	48	46	(1-3)	0		
%	76.7	23.3	22.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	12	137	55			
%		5.8	66.5	26.7			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	358	206	(1-3)	99.2	42.3	37.1	47.3	68.0
I 期	123	26	(1-3)	98.4	78.7	70.3	84.9	68.0
II 期	30	11	0	100.0	63.3	43.7	77.8	71.6
III 期	105	76	(1-3)	99.0	27.5	19.3	36.3	68.7
IV 期	97	92	0	100.0	5.2	1.9	10.8	66.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	253	105	対象数		31	327	
%	70.7	29.3	%		8.7	91.3	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	62	112	126	46		
%	3.4	17.3	31.3	35.2	12.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	123	30	105	97	0	(1-3)	
%	34.4	8.4	29.3	27.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	219	139	139	0	0		
%	61.2	38.8	38.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	38	63	123	134			
%	10.6	17.6	34.4	37.4			

筑波大学附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	200	27	(7-9)	96.0	86.2	80.5	90.3	54.9
I 期	79	(7-9)	(1-3)	96.2	90.8	81.7	95.5	55.7
II 期	87	(7-9)	(1-3)	98.9	89.6	80.9	94.4	54.7
III 期	24	(4-6)	(1-3)					54.3
IV 期	10	(4-6)	(1-3)					51.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	200					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	79	55	40	20	(4-6)		
%	39.5	27.5	20.0	10.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	79	87	24	10	0	0	
%	39.5	43.5	12.0	5.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	172	167	(4-6)	0		
%	14.0	86.0	83.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	49	18	15	118			
%	24.5	9.0	7.5	59.0			



43 国立病院機構水戸医療センター  
2010年単年データ

コメント:

2010年症例から登録を実施しております。単年データになっております。  
胃がんでは、I期の対象数が多くなっており一方、大腸がんではIII期 IV期が多くなっております。いずれにおいても実測生存率50%以上になっております。女性乳房では、検診異常 その他（何らかの症状あり）での受診が多く、又若年者の罹患が多数あり、予後も全国平均を上回っております。肺がんでは、III期 IV期については対象者と死亡者数が同数となっていることから、病期が進んでからの受診が多いと考えられます。発見経緯においては、検診等による受診が少なく、その他（なんらかの症状があり）での受診が多くなっております。  
全身状態不良や重い合併症をお持ちの患者さんなど、報告書の中からは読み取れない地域性・環境等患者さんの背景からも生存率に影響があったことを、ご理解ご参考にしていただければ幸いです。

国立病院機構水戸医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	120	50	(1-3)	98.3	58.1	48.8	66.4	68.8
I 期	66	(7-9)	(1-3)	97.0	89.2	78.7	94.7	67.9
II 期	11	(4-6)	0					71.3
III 期	10	(7-9)	0					71.5
IV 期	28	24	0					68.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	91	29					
%	75.8	24.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	16	44	39	17		
%		13.3	36.7	32.5	14.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	66	11	10	28	(1-3)	(1-3)	
%	55.0	9.2	8.3	23.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	27	93	87	(4-6)	(1-3)		
%	22.5	77.5	72.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	13	33	58			
%	13.3	10.8	27.5	48.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	111	41	0	100.0	63.1	53.4	71.3	69.9
I 期	22	(1-3)	0					70.0
II 期	29	10	0					70.4
III 期	38	12	0	100.0	68.4	51.2	80.7	70.4
IV 期	19	17	0					68.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	63	48					
%	56.8	43.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	15	31	38	22		
%		13.5	27.9	34.2	19.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	22	29	38	19	(1-3)	(1-3)	
%	19.8	26.1	34.2	17.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	12	99	94	(4-6)	0		
%	10.8	89.2	84.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	(4-6)	22	72			
%	9.9		19.8	64.9			

国立病院機構水戸医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	24	18	0					69.7
I 期	(7-9)	(4-6)	0					68.8
II 期	(4-6)	(1-3)	0					65.6
III 期	(4-6)	(4-6)	0					69.5
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					73.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	15	(7-9)						
%	62.5							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	(1-3)	10	10	(1-3)			
%			41.7	41.7				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(7-9)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0	
	%							
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(7-9)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0	
	%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	15	(7-9)	(7-9)	0	0			
%	62.5							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	20	(4-6)				
%			83.3					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	65	51	0	100.0	21.5	12.5	32.2	72.1
I 期	16	(4-6)	0					70.8
II 期	(4-6)	(4-6)	0					70.5
III 期	17	17	0					71.9
IV 期	24	24	0					71.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	43	22	対象数		(7-9)	58
%	66.2	33.8	%			89.2
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	(4-6)	17	27	14	
%			26.2	41.5	21.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	16	(4-6)	17	24	(1-3)	0
%	24.6		26.2	36.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	41	24	24	0	0	
%	63.1	36.9	36.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	(4-6)	23	33		
%			35.4	50.8		

国立病院機構水戸医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	95	(7-9)	0	100.0	90.5	82.6	95.0	54.4
I 期	50	(1-3)	0	100.0	98.0	86.6	99.7	51.7
II 期	31	(1-3)	0	100.0	90.3	72.9	96.8	56.1
III 期	(4-6)	(1-3)	0					58.2
IV 期	(7-9)	(1-3)	0					58.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	95					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	40	19	19	12	(4-6)		
%	42.1	20.0	20.0	12.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	50	31	(4-6)	(7-9)	(1-3)	0	
%	52.6	32.6					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	86	86	0	0		
%		90.5	90.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	26	(1-3)	(4-6)	63			
%	27.4			66.3			

44 地方独立行政法人栃木県立がんセンター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

部位全体には対象者の性別、年齢、病期、観血的治療の有無の他、併存症やそれぞれの病院の診療の役割・特徴、対象数なども影響していることを考慮しなければなりません。病期別の値についても、対象数はさらに少なくなり、性・年齢、治療法、併存症等の要因は影響を与えます。  
なお、生存率は統計学的に求められた数値です。一人ひとりの患者さんに一律にあてはまるものではありません。不明な点があればお尋ねください。

地方独立行政法人栃木県立がんセンター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	512	186	46	91.0	63.4	59.1	67.5	67.9
I 期	307	44	42	86.3	85.4	80.9	88.9	68.4
II 期	36	(7-9)	(1-3)	97.2	75.0	57.5	86.1	64.9
III 期	38	16	(1-3)	97.4	57.9	40.8	71.7	68.2
IV 期	121	114	(1-3)	98.3	5.8	2.6	10.9	67.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	365	147					
%	71.3	28.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	35	78	154	180	65		
%	6.8	15.2	30.1	35.2	12.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	307	36	38	121	(1-3)	(7-9)	
%	60.0	7.0	7.4	23.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	88	424	395	29	0		
%	17.2	82.8	77.1	5.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	82	45	125	260			
%	16.0	8.8	24.4	50.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	281	95	19	93.2	65.9	60.0	71.2	67.8
I 期	67	(7-9)	(4-6)	92.5	86.4	75.5	92.7	68.9
II 期	74	11	(7-9)	89.2	84.9	74.4	91.4	69.1
III 期	68	14	(4-6)	92.6	79.1	67.3	87.1	66.5
IV 期	63	57	0	100.0	9.5	3.9	18.3	66.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	161	120					
%	57.3	42.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	18	40	93	93	37		
%	6.4	14.2	33.1	33.1	13.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	67	74	68	63	(1-3)	(4-6)	
%	23.8	26.3	24.2	22.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	37	244	224	19	(1-3)		
%	13.2	86.8	79.7	6.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	57	13	44	167			
%	20.3	4.6	15.7	59.4			

地方独立行政法人栃木県立がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	106	80	(1-3)	98.1	23.7	16.0	32.2	69.7
I期	32	15	(1-3)	93.8	51.4	32.8	67.2	72.5
II期	33	25	0	100.0	24.2	11.4	39.6	68.7
III期	24	23	0					69.0
IV期	15	15	0					65.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	77	29						
%	72.6	27.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	(7-9)	33	48	12			
%			31.1	45.3	11.3			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	32	33	24	15	(1-3)	(1-3)	
	%	30.2	31.1	22.6	14.2			
取り扱い規約	対象数	14	38	26	27	(1-3)	(1-3)	
	%	13.2	35.8	24.5	25.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	72	34	33	(1-3)	0			
%	67.9	32.1	31.1					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(1-3)	66	37				
%			62.3	34.9				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	398	266	10	97.5	33.0	28.4	37.6	68.9
I期	119	33	(7-9)	93.3	72.2	63.2	79.4	71.5
II期	27	16	(1-3)					66.1
III期	120	90	0	100.0	25.0	17.7	33.0	67.9
IV期	124	122	0	100.0	1.6	0.3	5.2	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	294	104	対象数		39	359
%	73.9	26.1	%		9.8	90.2
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	23	60	108	143	64	
%	5.8	15.1	27.1	35.9	16.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	119	27	120	124	(4-6)	(4-6)
%	29.9	6.8	30.2	31.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	227	171	159	12	0	
%	57.0	43.0	39.9	3.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	69	18	105	206		
%	17.3	4.5	26.4	51.8		

地方独立行政法人栃木県立がんセンター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	391	35	18	95.4	91.0	87.7	93.5	57.8
I期	164	(4-6)	(7-9)	95.1	96.3	91.9	98.3	57.9
II期	147	(7-9)	(4-6)	96.6	95.2	90.3	97.7	56.6
III期	59	10	(1-3)	96.6	83.1	70.8	90.5	61.1
IV期	19	11	(1-3)					57.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	391					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	114	97	108	54	18		
%	29.2	24.8	27.6	13.8	4.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	164	147	59	19	0	(1-3)	
%	41.9	37.6	15.1	4.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	29	362	356	(4-6)	0		
%	7.4	92.6	91.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	120	15	32	224			
%	30.7	3.8	8.2	57.3			



45 自治医科大学附属病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 自治医科大学附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	696	243	20	97.1	64.6	60.8	68.0	68.1
I 期	455	72	17	96.3	83.8	80.1	87.0	69.0
II 期	53	16	0	100.0	69.8	55.5	80.3	68.9
III 期	65	47	0	100.0	27.7	17.5	38.9	68.8
IV 期	108	97	(1-3)	99.1	9.4	4.8	15.8	63.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	506	190					
%	72.7	27.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	37	100	222	227	110		
%	5.3	14.4	31.9	32.6	15.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	455	53	65	108	10	(4-6)	
%	65.4	7.6	9.3	15.5	1.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	122	574	520	(7-9)	45		
%	17.5	82.5	74.7		6.5		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	93	53	168	382			
%	13.4	7.6	24.1	54.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	579	195	19	96.7	65.8	61.8	69.5	66.0
I 期	175	27	(7-9)	96.0	84.4	78.0	89.0	65.8
II 期	136	29	(4-6)	97.1	78.3	70.3	84.4	68.2
III 期	143	50	(1-3)	97.9	64.8	56.4	72.0	65.4
IV 期	90	74	(1-3)	96.7	15.9	9.1	24.5	64.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	365	214					
%	63.0	37.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	51	105	186	156	81		
%	8.8	18.1	32.1	26.9	14.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	175	136	143	90	15	20	
%	30.2	23.5	24.7	15.5	2.6	3.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	75	504	428	18	58		
%	13.0	87.0	73.9	3.1	10.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	65	36	107	371			
%	11.2	6.2	18.5	64.1			

自治医科大学附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	253	159	(7-9)	97.2	36.0	30.1	42.0	68.5
I 期	113	57	(1-3)	97.3	48.8	39.2	57.7	69.4
II 期	79	49	(1-3)	96.2	36.3	25.7	47.0	67.8
III 期	39	32	(1-3)	97.4	16.0	6.5	29.3	67.2
IV 期	13	13	0					65.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	192	61						
%	75.9	24.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	38	84	104	21			
%		15.0	33.2	41.1	8.3			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	113	79	39	13	(7-9)	(1-3)	
	%	44.7	31.2	15.4	5.1			
取り扱い規約	対象数	56	91	61	38	(7-9)	(1-3)	
	%	22.1	36.0	24.1	15.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	223	30	18	(1-3)	10			
%	88.1	11.9	7.1		4.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(7-9)	169	76				
%			66.8	30.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	469	275	(4-6)	98.9	41.0	36.5	45.5	66.6
I 期	198	51	(4-6)	98.0	74.0	67.2	79.5	68.4
II 期	37	24	0	100.0	35.1	20.4	50.3	66.5
III 期	98	81	0	100.0	17.4	10.6	25.4	66.8
IV 期	123	114	(1-3)	99.2	6.6	3.1	11.9	64.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	322	147	対象数		31	438	
%	68.7	31.3	%		6.6	93.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	29	64	173	171	32		
%	6.2	13.6	36.9	36.5	6.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	198	37	98	123	(4-6)	(7-9)	
%	42.2	7.9	20.9	26.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	193	276	222	10	44		
%	41.2	58.8	47.3	2.1	9.4		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	41	61	150	217			
%	8.7	13.0	32.0	46.3			

自治医科大学附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	372	43	(4-6)	98.7	88.4	84.6	91.2	56.9
I 期	169	10	(1-3)	98.8	94.0	89.2	96.7	58.5
II 期	137	(7-9)	(1-3)	98.5	94.9	89.5	97.5	54.7
III 期	43	12	(1-3)	97.7	72.1	56.1	83.1	55.7
IV 期	18	10	0					61.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	372					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	119	102	89	40	22		
%	32.0	27.4	23.9	10.8	5.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	169	137	43	18	(4-6)	(1-3)	
%	45.4	36.8	11.6	4.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	50	322	212	14	96		
%	13.4	86.6	57.0	3.8	25.8		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	109	20	53	190			
%	29.3	5.4	14.2	51.1			

46 栃木県済生会宇都宮病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

当院は3次救命救急を担う地域中核病院であり、併存疾患を持った患者さんが多いのが特徴である。資料を比較する際にはその点をご留意ください。

## 栃木県済生会宇都宮病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	380	143	28	92.6	61.2	56.0	66.0	69.5
I 期	216	37	24	88.9	82.0	76.0	86.6	69.3
II 期	43	18	(1-3)	95.3	56.9	40.5	70.3	70.3
III 期	29	13	(1-3)					68.3
IV 期	76	68	0	100.0	10.5	4.9	18.6	69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	267	113						
%	70.3	29.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	17	47	107	148	61			
%	4.5	12.4	28.2	38.9	16.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	216	43	29	76	(4-6)	10		
%	56.8	11.3	7.6	20.0		2.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	76	304	302	(1-3)	0			
%	20.0	80.0	79.5					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	82	34	90	174				
%	21.6	8.9	23.7	45.8				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	333	112	16	95.2	65.7	60.3	70.6	69.2
I 期	79	11	(4-6)	92.4	85.5	75.3	91.7	69.0
II 期	108	28	(4-6)	94.4	73.6	64.0	80.9	70.9
III 期	89	27	(1-3)	97.8	69.5	58.8	78.0	68.0
IV 期	53	45	0	100.0	15.1	7.1	26.0	68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	183	150						
%	55.0	45.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	16	49	95	108	65			
%	4.8	14.7	28.5	32.4	19.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	79	108	89	53	(1-3)	(1-3)		
%	23.7	32.4	26.7	15.9				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	33	300	299	(1-3)	0			
%	9.9	90.1	89.8					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	87	15	39	192				
%	26.1	4.5	11.7	57.7				

栃木県済生会宇都宮病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	126	84	(4-6)	96.8	32.0	24.0	40.4	69.4
I 期	48	24	(1-3)	95.8	49.1	34.2	62.4	70.8
II 期	44	28	(1-3)	95.5	33.8	20.1	48.0	66.3
III 期	25	23	0					71.8
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					69.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	89	37						
%	70.6	29.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	14	41	46	20			
%		11.1	32.5	36.5	15.9			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	48	44	25	(7-9)	(1-3)	0	
	%	38.1	34.9	19.8				
取り扱い規約	対象数	33	43	25	19	(4-6)	0	
	%	26.2	34.1	19.8	15.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	91	35	35	0	0			
%	72.2	27.8	27.8					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	90	34				
%			71.4	27.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	297	196	(4-6)	98.3	33.9	28.6	39.3	70.6
I 期	97	20	(4-6)	95.9	79.2	69.7	86.1	69.3
II 期	17	(7-9)	(1-3)					69.5
III 期	83	73	0	100.0	12.1	6.2	20.0	71.7
IV 期	92	89	0	100.0	3.3	0.9	8.4	70.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	208	89	対象数	23	274		
%	70.0	30.0	%	7.7	92.3		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	31	93	119	50		
%		10.4	31.3	40.1	16.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	97	17	83	92	(4-6)	(1-3)	
%	32.7	5.7	27.9	31.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	157	140	138	(1-3)	0		
%	52.9	47.1	46.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	43	26	98	130			
%	14.5	8.8	33.0	43.8			

栃木県済生会宇都宮病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	182	13	(7-9)	96.2	92.8	87.9	95.8	58.2
I期	89	(1-3)	(4-6)	94.4	97.7	91.2	99.4	59.1
II期	73	(4-6)	(1-3)	97.3	91.8	82.6	96.2	57.9
III期	16	(1-3)	0					58.6
IV期	(1-3)	(1-3)	0					41.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	182					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	52	42	52	24	12		
%	28.6	23.1	28.6	13.2	6.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	89	73	16	(1-3)	0	(1-3)	
%	48.9	40.1	8.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	178	177	(1-3)	0		
%		97.8	97.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	63	(7-9)	16	94			
%	34.6		8.8	51.6			



47 獨協医科大学病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

当院は特定機能病院・三次救急病院であり、併存疾患を持った患者さんが多いのが特徴である。  
様々な患者さんの背景があるため、比較資料とする際には充分ご留意いただきたい。

## 獨協医科大学病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	493	210	23	95.3	56.6	52.0	60.9	70.2
I 期	299	70	18	94.0	76.0	70.7	80.5	71.6
II 期	47	23	(1-3)	95.7	50.3	35.2	63.6	69.8
III 期	28	14	(1-3)					69.1
IV 期	115	102	(1-3)	98.3	9.8	5.2	16.1	67.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	369	124					
%	74.8	25.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	61	149	168	102		
%	2.6	12.4	30.2	34.1	20.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	299	47	28	115	(1-3)	(1-3)	
%	60.6	9.5	5.7	23.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	94	399	328	69	(1-3)		
%	19.1	80.9	66.5	14.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	22	81	153	237			
%	4.5	16.4	31.0	48.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	478	194	25	94.8	58.2	53.6	62.6	67.6
I 期	119	20	(7-9)	92.4	82.5	74.2	88.4	68.5
II 期	131	43	(4-6)	95.4	66.3	57.3	73.7	69.7
III 期	105	32	(7-9)	92.4	68.2	58.1	76.4	67.7
IV 期	111	97	(1-3)	99.1	11.8	6.7	18.6	64.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	295	183					
%	61.7	38.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	31	86	135	135	91		
%	6.5	18.0	28.2	28.2	19.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	119	131	105	111	(1-3)	11	
%	24.9	27.4	22.0	23.2		2.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	43	435	349	82	(4-6)		
%	9.0	91.0	73.0	17.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	25	51	124	278			
%	5.2	10.7	25.9	58.2			

獨協医科大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	254	168	(7-9)	97.2	32.4	26.7	38.3	68.8
I 期	110	57	(1-3)	97.3	47.0	37.3	56.1	69.5
II 期	65	42	(1-3)	98.5	35.0	23.6	46.6	69.4
III 期	56	48	(1-3)	96.4	11.2	4.5	21.1	67.8
IV 期	21	20	(1-3)					69.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	189	65					
%	74.4	25.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	32	87	101	27		
%		12.6	34.3	39.8	10.6		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	110	65	56	21	0	(1-3)
	%	43.3	25.6	22.0	8.3		
取り扱い規約	対象数	31	104	65	50	(1-3)	(1-3)
	%	12.2	40.9	25.6	19.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	139	115	99	14	(1-3)		
%	54.7	45.3	39.0	5.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	13	188	52			
%		5.1	74.0	20.5			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	485	335	10	97.9	30.3	26.2	34.5	70.4
I 期	154	57	(4-6)	96.1	62.5	54.3	69.7	72.2
II 期	37	26	0	100.0	29.7	16.1	44.7	71.6
III 期	130	102	0	100.0	21.5	14.9	28.9	70.1
IV 期	162	149	(4-6)	97.5	6.2	3.1	10.8	68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	363	122	対象数		77	408
%	74.8	25.2	%		15.9	84.1
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	15	50	146	174	100	
%	3.1	10.3	30.1	35.9	20.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	154	37	130	162	(1-3)	(1-3)
%	31.8	7.6	26.8	33.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	306	179	154	24	(1-3)	
%	63.1	36.9	31.8	4.9		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	13	66	179	227		
%	2.7	13.6	36.9	46.8		

獨協医科大学病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	175	21	(7-9)	95.4	87.7	81.8	91.8	58.6
I期	70	(4-6)	(1-3)	95.7	94.1	85.0	97.7	59.5
II期	61	(1-3)	(1-3)	95.1	96.7	87.3	99.2	56.7
III期	25	(1-3)	(1-3)					62.2
IV期	19	12	(1-3)					56.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	175					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	54	28	58	19	16		
%	30.9	16.0	33.1	10.9	9.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	70	61	25	19	0	0	
%	40.0	34.9	14.3	10.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	22	153	127	25	(1-3)		
%	12.6	87.4	72.6	14.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	35	11	19	110			
%	20.0	6.3	10.9	62.9			

48

## 那須赤十字病院

2009-2010年2か年データ

コメント:

本報告書の対象である平成21年1月から平成22年3月までは地域がん診療連携拠点病院、平成22年4月から同12月は栃木県がん診療連携拠点指定病院に指定されておりました。

当院の位置する地域の特性上、全国平均と比べ高齢者の割合が多くなっています。また併存疾患のある方、進行した状態で発見される方も多く、それらが生存率に影響を与えている可能性があります。

このような患者背景のほか、集計にはがん以外が原因で亡くなられた方も含まれ、治療内容などの条件が揃えられていないため、本報告書の生存率からは治療成績を評価することは出来ません。

また当院の院内がん登録の登録体制や精度にも課題のあった時期であり、そのような要素も影響を与えている可能性があります。

本報告書は以上の点にご留意の上、ご参照下さい。

## 那須赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	215	95	(4-6)	97.7	55.5	48.5	61.8	71.7
I 期	124	22	(4-6)	96.8	82.0	74.0	87.8	71.8
II 期	15	(4-6)	(1-3)					72.0
III 期	15	10	0					65.6
IV 期	46	43	0	100.0	6.5	1.7	16.1	71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	157	58					
%	73.0	27.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	25	50	80	55		
%		11.6	23.3	37.2	25.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	124	15	15	46	14	(1-3)	
%	57.7	7.0	7.0	21.4	6.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	51	164	123	(7-9)	32		
%	23.7	76.3	57.2		14.9		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	26	50	136			
%		12.1	23.3	63.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	196	95	(7-9)	96.4	50.6	43.3	57.4	72.2
I 期	47	11	(1-3)	97.9	76.4	61.5	86.2	72.6
II 期	52	23	(1-3)	98.1	55.3	40.8	67.6	74.0
III 期	55	23	(1-3)	94.5	57.0	42.6	69.0	71.2
IV 期	37	33	(1-3)	94.6	6.0	1.1	17.5	70.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	116	80					
%	59.2	40.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	22	51	64	56		
%		11.2	26.0	32.7	28.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	47	52	55	37	(4-6)	0	
%	24.0	26.5	28.1	18.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	25	171	107	(4-6)	59		
%	12.8	87.2	54.6		30.1		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	19	40	132			
%		9.7	20.4	67.3			

那須赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	89	72	(1-3)	98.9	18.3	11.0	27.0	70.2
I 期	21	16	0					73.9
II 期	29	21	(1-3)					69.4
III 期	24	22	0					69.0
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					70.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	50	39					
%	56.2	43.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(7-9)	31	36	13		
%			34.8	40.4	14.6		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	21	29	24	(7-9)	(7-9)	0
	%	23.6	32.6	27.0			
取り扱い規約	対象数	16	23	30	12	(7-9)	0
	%	18.0	25.8	33.7	13.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	86	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)		
%	96.6						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	33	56			
%			37.1	62.9			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	153	123	(1-3)	98.0	18.4	12.7	25.0	74.7
I 期	26	(7-9)	0					72.3
II 期	(7-9)	(4-6)	(1-3)					73.3
III 期	46	38	0	100.0	17.4	8.2	29.5	74.5
IV 期	63	61	(1-3)	96.8	0.0	0.0	0.0	75.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	114	39	対象数		24	129
%	74.5	25.5	% 対象数		15.7	84.3
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	13	27	53	57	
%		8.5	17.6	34.6	37.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	26	(7-9)	46	63	10	(1-3)
%	17.0		30.1	41.2	6.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	126	27	16	0	11	
%	82.4	17.6	10.5		7.2	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(7-9)	40	105		
%			26.1	68.6		

那須赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	100	11	(4-6)	95.0	88.7	80.6	93.6	61.7
I期	45	(1-3)	(1-3)	97.8	97.7	84.9	99.7	59.4
II期	36	(1-3)	(1-3)	91.7	91.2	75.2	97.1	62.9
III期	(7-9)	(1-3)	(1-3)					67.9
IV期	(4-6)	(4-6)	0					66.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	100					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	24	24	24	11	17		
%	24.0	24.0	24.0	11.0	17.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	45	36	(7-9)	(4-6)	(4-6)	0	
%	45.0	36.0					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	90	63	(4-6)	22		
%	10.0	90.0	63.0		22.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	21	11	(7-9)	60			
%	21.0	11.0		60.0			



49 群馬県立がんセンター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

胃がん:Ⅱ期、Ⅲ期症例の生存率が良好である。  
大腸がん:全ステージにおいて実測生存率が良好である。  
肝がん:Ⅰ期、Ⅱ期症例の生存率に、今後改善が求められる。  
肺がん:全国平均と比較すると、早期症例には差はないが、Ⅲ期症例は良好な成績である。  
乳がん:全ステージで平均より良好な成績である。

群馬県立がんセンター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	486	182	(4-6)	98.8	62.5	58.1	66.7	67.5
I 期	270	32	(4-6)	98.5	88.1	83.6	91.5	68.1
II 期	43	(7-9)	(1-3)	97.7	81.4	66.2	90.2	63.7
III 期	40	23	0	100.0	42.5	27.2	57.0	66.9
IV 期	126	116	0	100.0	7.9	4.1	13.5	68.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	355	131					
%	73.0	27.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	19	81	168	162	56		
%	3.9	16.7	34.6	33.3	11.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	270	43	40	126	(1-3)	(4-6)	
%	55.6	8.8	8.2	25.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	133	353	317	(4-6)	32		
%	27.4	72.6	65.2		6.6		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	98	66	81	241			
%	20.2	13.6	16.7	49.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	339	105	(7-9)	97.9	69.0	63.7	73.6	65.3
I 期	74	(4-6)	(1-3)	95.9	91.8	82.7	96.2	66.3
II 期	80	13	(1-3)	97.5	83.8	73.7	90.2	66.8
III 期	107	32	(1-3)	99.1	70.1	60.5	77.8	64.3
IV 期	75	52	(1-3)	98.7	30.6	20.6	41.1	64.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	215	124					
%	63.4	36.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	27	69	121	94	28		
%	8.0	20.4	35.7	27.7	8.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	74	80	107	75	(1-3)	(1-3)	
%	21.8	23.6	31.6	22.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	44	295	214	32	49		
%	13.0	87.0	63.1	9.4	14.5		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	60	25	48	206			
%	17.7	7.4	14.2	60.8			

群馬県立がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	112	88	0	100.0	21.4	14.4	29.4	67.1
I 期	39	27	0	100.0	30.8	17.3	45.4	70.1
II 期	31	19	0	100.0	38.7	22.0	55.2	66.0
III 期	30	30	0	100.0	0.0	0.0	0.0	67.7
IV 期	12	12	0					59.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	77	35						
%	68.8	31.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	15	49	36	(7-9)			
%		13.4	43.8	32.1				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	39	31	30	12	0	0	
	%	34.8	27.7	26.8	10.7			
取り扱い規約	対象数	16	36	26	33	(1-3)	0	
	%	14.3	32.1	23.2	29.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	91	21	18	0	(1-3)			
%	81.3	18.8	16.1					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(7-9)	71	33				
%			63.4	29.5				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	299	199	(1-3)	99.3	33.4	28.2	38.8	68.4
I 期	82	24	(1-3)	97.6	70.7	59.6	79.3	71.6
II 期	26	10	0					70.9
III 期	77	57	0	100.0	26.0	16.8	36.1	67.3
IV 期	112	108	0	100.0	3.6	1.2	8.2	66.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	209	90	対象数		30	269
%	69.9	30.1	% 10.0		10.0	90.0
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	13	32	110	109	35	
%	4.3	10.7	36.8	36.5	11.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	82	26	77	112	0	(1-3)
%	27.4	8.7	25.8	37.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	201	98	97	0	(1-3)	
%	67.2	32.8	32.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	64	82	149		
%		21.4	27.4	49.8		

群馬県立がんセンター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	331	28	(4-6)	98.5	91.5	88.0	94.1	56.7
I期	117	0	(4-6)	96.6	100.0	0.0	0.0	57.3
II期	163	(7-9)	0	100.0	94.5	89.7	97.1	56.2
III期	38	(7-9)	(1-3)	97.4	76.3	59.4	86.9	55.5
IV期	13	10	0					59.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	331					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	105	72	104	36	14		
%	31.7	21.8	31.4	10.9	4.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	117	163	38	13	0	0	
%	35.3	49.2	11.5	3.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	300	236	(1-3)	63		
%	9.4	90.6	71.3		19.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	85	16	18	212			
%	25.7	4.8	5.4	64.0			

50 独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

肝、肺、女性乳房についてコメントする。

【肝】

全体数が46例で少なく、全体の5年生存率が25.8%ではあるが、病期毎の生存率が算出されておらず、また治癒切除例が何例あるかもわからず、非観血的治療が約9割を占めて入るが、治療法が不明にて生存率の評価はできないと考える。肝予備能により治療法の選択がなされるので、病期がI、II期でも肝機能さえ悪ければ、治癒切除は困難であり、非観血的治療では5年生存は得られないと考える。おそらく5年生存例のほとんどは治癒切除症例であると考えられる。肝がんの治療成績を評価する上では、病期のみではなく、Child分類と治療法を考慮した解析が望ましい。

【肺】

当院における肺癌全対象例404例における生存状況把握率は99.3%で非常に高精度の予後調査が実施されていると考える。全体の実測生存率は32.2%であるが、この点に関して一概に評価することは難しい。全体の実測生存率を大きく引き上げるであろうI期、II期症例でも当院では死亡数が45例、18例と多く、おそらく宿主側因子により手術が出来なかった症例が多く含まれていることが考えられる。逆に全体の实測生存率を下げる進行肺癌III期、IV期症例が404例中239例、59%を占めていることもその要因と考えられる。

I期の実測生存率は65.1%で正直満足行く成績とは言い難い。前述のごとく根治手術が行われなかった症例が多く存在したのであろう。根治手術が行われた症例に限れば十分に満足の行く成績が得られていると考える。

II期症例に関しては症例数が少ないこと、IIA期とIIB期では大きく手術成績が異なることからII期と一くりにした今回の成績は必ずしも正確な数値が反映されていない可能性は否めない。

当院のIII、IV期症例、いわゆる進行肺癌の割合は全体の59%であり全国平均の54.9%より4ポイント高い。しかしながらIII期症例の実測生存率は25.2%と全国平均の19.7%より5ポイント以上高く、当院では呼吸器内科を中心に進行肺癌症例に対して積極的な治療が行われていることが伺える。

近年肺癌に対する分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬の目覚ましい開発とともにその実臨床での急速な普及もあり、今後進行肺癌の治療成績向上に大きく寄与することが期待される。

【女性乳房】

当院の乳癌症例77例の5年生存率は87.0%で全国の88.2%より若干悪い。その理由は当院では治癒が困難なIV期症例が10/77(13.0%)あったのに対して全国ではIV期症例は2482/49310(5.0%)と当院の半分以下であったことが主な原因で、この数字からするとむしろ当院のIV期以外の症例については全国平均より良好と考えられる。

独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	20	16	0					69.4
I 期	(4-6)	(1-3)	0					68.6
II 期	0	0	0					
III 期	(4-6)	(1-3)	0					62.3
IV 期	11	11	0					72.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	16	(4-6)						
%	80.0							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(4-6)	(4-6)			
%								
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	(4-6)	0	(4-6)	11	0	0		
%				55.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	10	10	(7-9)	(1-3)	0			
%	50.0	50.0						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(4-6)	(4-6)	12				
%				60.0				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	37	20	0	100.0	46.0	29.6	60.9	73.1
I 期	14	(4-6)	0					69.5
II 期	(7-9)	(1-3)	0					78.7
III 期	(7-9)	(4-6)	0					76.1
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					71.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	20	17						
%	54.1	45.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(7-9)	(4-6)	10	14			
%				27.0	37.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	14	(7-9)	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	37.8							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	13	24	22	(1-3)	0			
%	35.1	64.9	59.5					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	24				
%				64.9				

独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	46	34	(1-3)	97.8	25.8	14.2	39.0	70.4
I期	14	(7-9)	0					71.4
II期	14	(7-9)	0					69.5
III期	13	12	(1-3)					72.6
IV期	(4-6)	(4-6)	0					60.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	32	14					
%	69.6	30.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(4-6)	14	17	(7-9)		
%			30.4	37.0			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	14	14	13	(4-6)	(1-3)	0
	%	30.4	30.4	28.3			
取り扱い規約	対象数	11	15	(7-9)	10	(1-3)	0
	%	23.9	32.6		21.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	41	(4-6)	(4-6)	0	(1-3)		
%	89.1						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	36	(7-9)			
%			78.3				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	404	274	(1-3)	99.3	32.2	27.7	36.7	71.0
I期	129	45	0	100.0	65.1	56.2	72.6	70.9
II期	34	18	(1-3)	97.1	46.7	29.4	62.3	75.4
III期	107	80	(1-3)	98.1	25.2	17.4	33.7	69.2
IV期	132	129	0	100.0	2.3	0.6	6.0	71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	289	115	対象数		45	359
%	71.5	28.5	%		11.1	88.9
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	14	31	125	152	82	
%	3.5	7.7	30.9	37.6	20.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	129	34	107	132	(1-3)	0
%	31.9	8.4	26.5	32.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	224	180	166	11	(1-3)	
%	55.4	44.6	41.1	2.7		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	59	46	149	150		
%	14.6	11.4	36.9	37.1		

独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	77	10	0	100.0	87.0	77.2	92.8	59.1
I期	29	(1-3)	0					59.0
II期	29	(1-3)	0					56.0
III期	(7-9)	(1-3)	0					67.2
IV期	10	(4-6)	0					61.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	77					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	18	25	21	(4-6)	(7-9)		
%	23.4	32.5	27.3				
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	29	29	(7-9)	10	0	0	
%	37.7	37.7		13.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	67	58	(4-6)	(4-6)		
%	13.0	87.0	75.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(4-6)	11	53			
%			14.3	68.8			



51 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	163	77	(1-3)	98.2	52.1	44.1	59.5	71.7
I 期	86	20	(1-3)	97.7	76.3	65.7	84.0	72.6
II 期	18	(4-6)	(1-3)					66.1
III 期	13	12	0					72.7
IV 期	40	38	0	100.0	5.0	0.9	14.8	72.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	116	47					
%	71.2	28.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	11	39	69	38		
%		6.7	23.9	42.3	23.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	86	18	13	40	(1-3)	(4-6)	
%	52.8	11.0	8.0	24.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	34	129	119	10	0		
%	20.9	79.1	73.0	6.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	22	(4-6)	22	115			
%	13.5		13.5	70.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	188	81	(4-6)	97.3	56.1	48.7	63.0	70.7
I 期	35	(4-6)	(1-3)	97.1	82.4	65.0	91.7	70.9
II 期	56	17	(1-3)	98.2	69.3	55.3	79.7	72.4
III 期	38	15	(1-3)	92.1	58.2	40.5	72.4	71.0
IV 期	53	40	0	100.0	24.5	14.0	36.6	67.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	104	84					
%	55.3	44.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	28	54	39	57		
%	5.3	14.9	28.7	20.7	30.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	35	56	38	53	(1-3)	(1-3)	
%	18.6	29.8	20.2	28.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	168	155	12	(1-3)		
%	10.6	89.4	82.4	6.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	(1-3)	35	138			
%	6.9		18.6	73.4			

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	104	67	(1-3)	98.1	35.6	26.5	44.7	69.9
I 期	34	15	(1-3)	94.1	55.9	37.8	70.6	70.1
II 期	24	16	0					70.7
III 期	25	21	0					69.8
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					70.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	67	37						
%	64.4	35.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	(7-9)	41	41	13			
%			39.4	39.4	12.5			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	34	24	25	(7-9)	12	0	
	%	32.7	23.1	24.0		11.5		
取り扱い規約	対象数	29	26	14	23	12	0	
	%	27.9	25.0	13.5	22.1	11.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	94	10	(7-9)	(1-3)	0			
%	90.4	9.6						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(1-3)	47	54				
%			45.2	51.9				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	256	203	(1-3)	99.6	20.4	15.7	25.5	70.3
I 期	70	30	0	100.0	57.1	44.8	67.7	71.9
II 期	(4-6)	(4-6)	0					77.8
III 期	63	56	(1-3)	98.4	9.7	3.9	18.5	70.7
IV 期	113	111	0	100.0	1.8	0.3	5.7	68.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	193	63	対象数		35	221
%	75.4	24.6	%		13.7	86.3
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	33	76	84	57	
%		12.9	29.7	32.8	22.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	70	(4-6)	63	113	(1-3)	(1-3)
%	27.3		24.6	44.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	183	73	70	(1-3)	0	
%	71.5	28.5	27.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	20	14	36	186		
%	7.8	5.5	14.1	72.7		

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	170	23	(1-3)	98.8	86.4	80.3	90.8	60.3
I期	69	(4-6)	(1-3)	97.1	92.7	83.4	96.9	60.3
II期	62	(1-3)	0	100.0	96.8	87.7	99.2	59.8
III期	24	(4-6)	0					57.6
IV期	10	(7-9)	0					65.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	170					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	39	44	39	35	13		
%	22.9	25.9	22.9	20.6	7.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	69	62	24	10	(4-6)	0	
%	40.6	36.5	14.1	5.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	151	143	(7-9)	0		
%	11.2	88.8	84.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	30	10	15	115			
%	17.6	5.9	8.8	67.6			

52

**公立富岡総合病院**  
2009-2010年2か年データ

コメント:

生存率の公表を希望しません。  
胃がんに関してはステージII、IIIの生存率が不良で、これは明らかに切除標本の検索方法による場合と、ステージングが病理診断のみで、画像上の遠隔転移が反映されない例が混在していて、本来のステージより左に偏移したためと思います。

また大腸がんでは上記の理由に加え、非手術症例比率が高く、生存率の値が低い結果になっています。

いずれにしても、生存率は病院としての治療成績は反映されず、ステージング技術や地域住民の年齢分布や受け入れ患者の背景の違いです。

本来施設の治療成績を見るなら、それらの背景の違いを考慮し、手術合併症や手術死亡、出血量、手術時間、化学療法ならば治療関連死を公表することで、施設の治療能力を比較できると思います。

今回の数値は、ステージング技術や患者の年齢分布、受け入れ患者の背景の違いで生じていて、治療成績を反映していません。

しかし数値が公表されれば、その施設の治療技術の差という誤解を生み、数値が一人歩きをされると考えますので、公表を希望しません。

53 桐生厚生総合病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 桐生厚生総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	164	101	0	100.0	38.4	31.0	45.8	72.4
I 期	63	16	0	100.0	74.6	61.9	83.6	71.7
II 期	16	(7-9)	0					70.2
III 期	11	(7-9)	0					68.8
IV 期	61	60	0	100.0	1.6	0.1	7.7	72.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	118	46					
%	72.0	28.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	17	33	60	49		
%		10.4	20.1	36.6	29.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	63	16	11	61	12	(1-3)	
%	38.4	9.8	6.7	37.2	7.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	81	83	75	(4-6)	(1-3)		
%	49.4	50.6	45.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	24	130			
%			14.6	79.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	191	85	(1-3)	99.5	55.4	48.1	62.1	69.7
I 期	32	(4-6)	0	100.0	84.4	66.5	93.2	71.9
II 期	45	10	(1-3)	97.8	77.5	62.3	87.2	68.8
III 期	49	17	0	100.0	65.3	50.3	76.8	68.9
IV 期	49	45	0	100.0	8.2	2.6	17.9	68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	110	81					
%	57.6	42.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	23	62	62	37		
%		12.0	32.5	32.5	19.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	32	45	49	49	12	(4-6)	
%	16.8	23.6	25.7	25.7	6.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	42	149	144	(4-6)	(1-3)		
%	22.0	78.0	75.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	21	166			
%			11.0	86.9			

桐生厚生総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	78	57	(1-3)	98.7	26.1	16.9	36.3	70.9
I期	18	(7-9)	(1-3)					69.1
II期	32	24	0	100.0	25.0	11.8	40.7	72.9
III期	15	13	0					68.0
IV期	10	10	0					72.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	50	28						
%	64.1	35.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	(7-9)	28	34	(7-9)			
%			35.9	43.6				
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	18	32	15	10	(1-3)	0	
	%	23.1	41.0	19.2	12.8			
取り扱い規約	対象数	14	28	12	(7-9)	(1-3)	0	
	%	17.9	35.9	15.4				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	61	17	17	0	0			
%	78.2	21.8	21.8					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	19	59				
%			24.4	75.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	119	103	(1-3)	97.5	11.9	6.8	18.5	73.8
I期	18	(7-9)	(1-3)					75.6
II期	(7-9)	(7-9)	0					74.1
III期	30	25	(1-3)	96.7	13.8	4.4	28.6	74.1
IV期	57	56	0	100.0	1.8	0.1	8.2	73.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	93	26	対象数		(7-9)	112
%	78.2	21.8	%			94.1
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	(4-6)	28	47	35	
%			23.5	39.5	29.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	18	(7-9)	30	57	(4-6)	0
%	15.1		25.2	47.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	107	12	12	0	0	
%	89.9	10.1	10.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	19	100		
%			16.0	84.0		



桐生厚生総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	94	17	(1-3)	97.9	81.7	72.2	88.2	63.7
I期	35	(1-3)	(1-3)	97.1	91.2	75.1	97.1	65.1
II期	35	(4-6)	(1-3)	97.1	82.8	65.6	91.9	63.9
III期	11	(1-3)	0					57.5
IV期	(4-6)	(1-3)	0					54.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	94					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	19	10	27	25	13		
%	20.2	10.6	28.7	26.6	13.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	35	35	11	(4-6)	(7-9)	0	
%	37.2	37.2	11.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	32	62	61	(1-3)	0		
%	34.0	66.0	64.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	0	(1-3)	86			
%				91.5			

54 前橋赤十字病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 前橋赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	251	135	(7-9)	97.2	45.4	39.0	51.4	70.6
I 期	128	38	(4-6)	95.3	69.3	60.4	76.6	70.5
II 期	28	14	(1-3)					73.2
III 期	26	18	0					71.3
IV 期	67	63	0	100.0	6.0	1.9	13.4	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	181	70					
%	72.1	27.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	33	63	90	54		
%	4.4	13.1	25.1	35.9	21.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	128	28	26	67	(1-3)	(1-3)	
%	51.0	11.2	10.4	26.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	72	179	159	11	(7-9)		
%	28.7	71.3	63.3	4.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	38	13	37	163			
%	15.1	5.2	14.7	64.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	265	107	(4-6)	98.5	59.2	52.9	64.8	69.2
I 期	52	10	0	100.0	80.8	67.2	89.2	67.0
II 期	77	16	(1-3)	96.1	78.7	67.6	86.4	69.7
III 期	73	28	(1-3)	98.6	61.1	48.9	71.3	71.8
IV 期	63	53	0	100.0	15.9	8.2	25.9	67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	138	127					
%	52.1	47.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	16	34	79	75	61		
%	6.0	12.8	29.8	28.3	23.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	52	77	73	63	0	0	
%	19.6	29.1	27.5	23.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	22	243	209	17	17		
%	8.3	91.7	78.9	6.4	6.4		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	36	11	24	194			
%	13.6	4.2	9.1	73.2			

前橋赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	152	104	(1-3)	98.7	31.0	23.8	38.5	70.1
I期	66	34	(1-3)	98.5	48.2	35.7	59.6	70.8
II期	37	25	(1-3)	97.3	30.6	16.6	45.8	66.1
III期	38	35	0	100.0	7.9	2.0	19.1	73.1
IV期	10	10	0					70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	106	46					
%	69.7	30.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	19	50	48	31		
%		12.5	32.9	31.6	20.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	66	37	38	10	0	(1-3)
	%	43.4	24.3	25.0	6.6		
取り扱い規約	対象数	41	50	37	24	0	(1-3)
	%	27.0	32.9	24.3	15.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	130	22	19	(1-3)	(1-3)		
%	85.5	14.5	12.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	58	94			
%			38.2	61.8			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	280	189	(1-3)	99.6	32.3	26.9	37.8	71.7
I期	105	35	0	100.0	66.7	56.8	74.8	71.9
II期	14	(7-9)	0					71.9
III期	78	67	0	100.0	14.1	7.5	22.7	70.9
IV期	80	77	(1-3)	98.8	2.5	0.5	8.0	71.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	194	86	対象数	26	254		
%	69.3	30.7	%	9.3	90.7		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	13	88	116	55		
%		4.6	31.4	41.4	19.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	105	14	78	80	(1-3)	(1-3)	
%	37.5	5.0	27.9	28.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	153	127	123	(1-3)	(1-3)		
%	54.6	45.4	43.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	36	(7-9)	53	183			
%	12.9		18.9	65.4			

前橋赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	133	27	(1-3)	98.5	79.6	71.7	85.6	60.3
I期	48	0	0	100.0	100.0	0.0	0.0	60.1
II期	49	(7-9)	0	100.0	81.6	67.7	90.0	59.5
III期	22	(7-9)	(1-3)					61.2
IV期	13	10	0					60.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	133					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	40	23	32	23	15		
%	30.1	17.3	24.1	17.3	11.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	48	49	22	13	(1-3)	0	
%	36.1	36.8	16.5	9.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	112	101	(7-9)	(1-3)		
%	15.8	84.2	75.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	21	(1-3)	(4-6)	104			
%	15.8			78.2			

55      さいたま赤十字病院  
         2010年単年データ

コメント:

特になし

## さいたま赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	128	52	(4-6)	96.1	58.3	49.1	66.4	69.3
I 期	61	(4-6)	(1-3)	98.4	93.4	83.3	97.5	70.0
II 期	11	(7-9)	0					73.5
III 期	13	(7-9)	(1-3)					63.1
IV 期	31	28	(1-3)	96.8	7.5	1.4	21.0	68.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	88	40					
%	68.8	31.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	13	37	51	20		
%		10.2	28.9	39.8	15.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	61	11	13	31	(7-9)	(4-6)	
%	47.7	8.6	10.2	24.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	29	99	90	(7-9)	0		
%	22.7	77.3	70.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	12	26	70			
%	15.6	9.4	20.3	54.7			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	111	43	(4-6)	96.4	60.6	50.8	69.1	68.7
I 期	31	(1-3)	(1-3)	96.8	90.2	72.6	96.7	67.1
II 期	32	(7-9)	(1-3)	96.9	71.6	52.5	84.1	70.7
III 期	22	11	0					68.0
IV 期	20	16	(1-3)					67.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	68	43					
%	61.3	38.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	14	36	36	19		
%		12.6	32.4	32.4	17.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	31	32	22	20	(4-6)	(1-3)	
%	27.9	28.8	19.8	18.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	15	96	91	(4-6)	0		
%	13.5	86.5	82.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	27	(7-9)	11	66			
%	24.3		9.9	59.5			

さいたま赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	51	40	0	100.0	21.6	11.6	33.6	71.2
I 期	10	(7-9)	0					77.9
II 期	13	(7-9)	0					69.5
III 期	18	16	0					70.1
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					67.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	38	13						
%	74.5	25.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	12	23	10			
%			23.5	45.1	19.6			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	10	13	18	(1-3)	(7-9)	0	
	%	19.6	25.5	35.3				
取り扱い規約	対象数	25	0	11	(7-9)	0	0	
	%	49.0		21.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	32	19	16	(1-3)	(1-3)			
%	62.7	37.3	31.4					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(4-6)	24	21				
%			47.1	41.2				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	133	96	(4-6)	96.2	25.7	18.5	33.5	70.9
I 期	31	(4-6)	(1-3)	96.8	80.4	61.5	90.7	69.5
II 期	(7-9)	(4-6)	0					73.4
III 期	32	28	(1-3)	93.8	6.8	1.2	19.4	70.3
IV 期	54	50	(1-3)	98.1	5.7	1.5	14.2	70.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	94	39	対象数		17	116	
%	70.7	29.3	%		12.8	87.2	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	(7-9)	42	51	27		
%			31.6	38.3	20.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	31	(7-9)	32	54	(7-9)	0	
%	23.3		24.1	40.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	91	42	38	(4-6)	0		
%	68.4	31.6	28.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	15	29	15	74			
%	11.3	21.8	11.3	55.6			



さいたま赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	210	29	(4-6)	97.1	86.0	80.4	90.0	59.3
I期	88	(4-6)	(1-3)	98.9	93.2	85.4	96.9	59.8
II期	85	(4-6)	(1-3)	96.5	93.9	86.1	97.4	58.1
III期	22	(7-9)	(1-3)					62.0
IV期	13	(7-9)	0					58.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	210					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	62	41	53	37	17		
%	29.5	19.5	25.2	17.6	8.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	88	85	22	13	(1-3)	0	
%	41.9	40.5	10.5	6.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	17	193	192	(1-3)	0		
%	8.1	91.9	91.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	49	11	11	139			
%	23.3	5.2	5.2	66.2			

56 埼玉県立がんセンター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

大腸癌のI期の死亡数の4/5が、またII期の1/3が他の癌や病気が原因で死亡。元々I期、II期で大腸癌が原因での死亡は少なく、上記理由にてI期、II期の生存率が逆転している。

埼玉県立がんセンター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	799	300	16	98.0	62.2	58.7	65.5	66.7
I 期	487	76	11	97.7	84.3	80.8	87.3	67.7
II 期	58	17	(1-3)	98.3	70.2	56.5	80.3	67.7
III 期	56	30	(1-3)	98.2	46.4	33.1	58.8	65.5
IV 期	180	163	(1-3)	98.3	7.9	4.5	12.5	64.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	592	207					
%	74.1	25.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	46	123	281	275	74		
%	5.8	15.4	35.2	34.4	9.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	487	58	56	180	18	0	
%	61.0	7.3	7.0	22.5	2.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	187	612	562	32	18		
%	23.4	76.6	70.3	4.0	2.3		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	109	97	200	393			
%	13.6	12.1	25.0	49.2			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	501	143	(7-9)	98.2	71.4	67.3	75.2	65.7
I 期	126	22	(1-3)	98.4	82.5	74.7	88.1	66.5
II 期	121	11	(1-3)	98.3	90.9	84.2	94.9	65.6
III 期	132	25	(1-3)	97.7	81.1	73.3	86.8	65.4
IV 期	104	77	0	100.0	26.0	18.0	34.6	64.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	303	198					
%	60.5	39.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	24	83	219	144	31		
%	4.8	16.6	43.7	28.7	6.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	126	121	132	104	14	(4-6)	
%	25.1	24.2	26.3	20.8	2.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	72	429	395	24	10		
%	14.4	85.6	78.8	4.8	2.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	82	46	97	276			
%	16.4	9.2	19.4	55.1			

埼玉県立がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	148	105	(4-6)	97.3	28.5	21.4	35.9	68.1
I 期	47	21	(1-3)	95.7	55.3	40.1	68.1	69.3
II 期	35	26	(1-3)	97.1	25.7	12.8	40.8	69.4
III 期	40	34	0	100.0	15.0	6.1	27.6	66.2
IV 期	24	23	0					66.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	99	49					
%	66.9	33.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	16	53	60	12		
%		10.8	35.8	40.5	8.1		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	47	35	40	24	(1-3)	0
	%	31.8	23.6	27.0	16.2		
取り扱い規約	対象数	16	39	49	40	(1-3)	0
	%	10.8	26.4	33.1	27.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	77	71	66	(1-3)	(1-3)		
%	52.0	48.0	44.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(4-6)	77	61			
%			52.0	41.2			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	825	546	28	96.6	33.0	29.8	36.2	68.4
I 期	218	60	16	92.7	71.9	65.4	77.4	68.6
II 期	40	18	0	100.0	55.0	38.5	68.8	66.9
III 期	227	167	(4-6)	97.4	25.8	20.3	31.6	69.2
IV 期	323	292	(4-6)	98.1	8.4	5.7	11.8	67.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	554	271	対象数		77	748
%	67.2	32.8	%		9.3	90.7
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	29	103	303	296	94	
%	3.5	12.5	36.7	35.9	11.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	218	40	227	323	(7-9)	(7-9)
%	26.4	4.8	27.5	39.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	534	291	264	(4-6)	22	
%	64.7	35.3	32.0		2.7	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	74	99	264	388		
%	9.0	12.0	32.0	47.0		

埼玉県立がんセンター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	825	96	11	98.7	88.3	85.9	90.3	55.3
I期	296	(4-6)	(4-6)	98.3	98.3	96.0	99.3	57.3
II期	343	30	(1-3)	99.1	91.2	87.7	93.8	54.8
III期	139	32	(1-3)	98.6	77.0	69.0	83.1	52.8
IV期	38	26	(1-3)	97.4	31.2	17.3	46.1	52.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	825					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	283	206	240	82	14		
%	34.3	25.0	29.1	9.9	1.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	296	343	139	38	(7-9)	(1-3)	
%	35.9	41.6	16.8	4.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	97	728	451	44	233		
%	11.8	88.2	54.7	5.3	28.2		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	124	42	68	591			
%	15.0	5.1	8.2	71.6			

57 深谷赤十字病院  
2010年単年データ

コメント:

2009年生存率に関しましては院内システムの構築不足により予後情報が把握しきれれておりませんでした。  
堅実な予後情報の把握に努めてまいります。

## 深谷赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	111	32	(7-9)	93.7	69.6	59.9	77.5	69.6
I 期	61	(4-6)	(1-3)	98.4	91.7	81.2	96.5	68.2
II 期	15	(4-6)	0					70.6
III 期	10	(4-6)	(1-3)					70.7
IV 期	25	17	(4-6)					72.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	83	28					
%	74.8	25.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	15	35	37	22		
%		13.5	31.5	33.3	19.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	61	15	10	25	0	0	
%	55.0	13.5	9.0	22.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	16	95	91	(4-6)	0		
%	14.4	85.6	82.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	24	(7-9)	39	41			
%	21.6		35.1	36.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	120	47	(7-9)	92.5	57.9	48.2	66.5	70.7
I 期	27	(4-6)	0					71.4
II 期	35	12	(1-3)	94.3	63.9	45.2	77.6	70.9
III 期	30	(7-9)	(1-3)	90.0	70.9	50.1	84.3	71.5
IV 期	28	22	(4-6)					68.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	71	49					
%	59.2	40.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	11	32	45	27		
%		9.2	26.7	37.5	22.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	27	35	30	28	0	0	
%	22.5	29.2	25.0	23.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	15	105	97	(7-9)	0		
%	12.5	87.5	80.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	10	(4-6)	16	90			
%	8.3		13.3	75.0			

深谷赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	12	(7-9)	0					67.5
I期	(1-3)	0	0					63.0
II期	(1-3)	(1-3)	0					72.5
III期	(7-9)	(4-6)	0					66.3
IV期	0	0	0					

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(7-9)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(1-3)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(1-3)	(7-9)	0	0	(1-3)	
	%						
取り扱い規約	対象数	(1-3)	0	(1-3)	(4-6)	0	(1-3)
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(4-6)	(7-9)			
%							

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	24	12	(4-6)					67.0
I期	(7-9)	(4-6)	0					70.6
II期	(1-3)	0	0					54.5
III期	(7-9)	(4-6)	0					74.0
IV期	(4-6)	(1-3)	(4-6)					54.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	18	(4-6)	対象数	(1-3)	22	
%	75.0		%		91.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	12	(1-3)	
%				50.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	(7-9)	(1-3)	(7-9)	(4-6)	0	0
%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	11	13	12	(1-3)	0	
%	45.8	54.2	50.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	11	11		
%			45.8	45.8		



深谷赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	115	11	(1-3)	97.4	90.2	83.0	94.4	60.1
I期	48	(1-3)	(1-3)	95.8	93.5	81.1	97.9	59.4
II期	56	(4-6)	0	100.0	92.9	82.1	97.3	60.0
III期	(7-9)	(1-3)	(1-3)					65.1
IV期	(1-3)	(1-3)	0					62.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	115					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	25	27	34	24	(4-6)		
%	21.7	23.5	29.6	20.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	48	56	(7-9)	(1-3)	0	0	
%	41.7	48.7					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	108	107	(1-3)	0		
%		93.9	93.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	23	14	20	58			
%	20.0	12.2	17.4	50.4			

58 春日部市立医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特に無し

春日部市立医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	102	52	(1-3)	97.1	47.9	37.9	57.3	71.8
I 期	45	(7-9)	(1-3)	97.8	82.1	67.4	90.6	70.4
II 期	(7-9)	(4-6)	0					74.4
III 期	13	(7-9)	0					72.8
IV 期	31	26	(1-3)	96.8	13.3	4.2	27.8	72.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	74	28					
%	72.5	27.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(7-9)	26	50	18		
%			25.5	49.0	17.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	45	(7-9)	13	31	(4-6)	(1-3)	
%	44.1		12.7	30.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	71	65	(4-6)	(1-3)		
%	30.4	69.6	63.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	14	(4-6)	34	50			
%	13.7		33.3	49.0			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	134	36	(4-6)	96.3	72.7	64.2	79.5	68.7
I 期	39	(4-6)	(4-6)	89.7	89.3	73.9	95.8	69.6
II 期	40	(4-6)	(1-3)	97.5	89.9	75.2	96.1	68.5
III 期	29	(7-9)	0					68.3
IV 期	23	19	0					67.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	75	59					
%	56.0	44.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	16	52	47	17		
%		11.9	38.8	35.1	12.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	39	40	29	23	(1-3)	0	
%	29.1	29.9	21.6	17.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	123	119	(4-6)	0		
%	8.2	91.8	88.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	31	13	37	53			
%	23.1	9.7	27.6	39.6			

春日部市立医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	32	24	(1-3)	93.8	20.6	8.4	36.5	69.8
I 期	(7-9)	(4-6)	0					72.7
II 期	(4-6)	(1-3)	(1-3)					68.0
III 期	(7-9)	(4-6)	0					66.0
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					72.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	22	10					
%	68.8	31.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	19	(1-3)		
%				59.4			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(4-6)	(7-9)	(7-9)	(4-6)	0	
	%						
取り扱い規約	対象数 (4-6)	(7-9)	(1-3)	14	(4-6)	0	
	%			43.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	87.5						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	20	11			
%			62.5	34.4			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	107	93	(1-3)	99.1	13.0	7.4	20.1	68.2
I 期	(7-9)	(4-6)	(1-3)					75.0
II 期	(4-6)	(4-6)	0					73.0
III 期	34	25	0	100.0	26.5	13.2	41.8	68.1
IV 期	58	55	0	100.0	5.2	1.4	13.0	66.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	77	30	対象数		14	93
%	72.0	28.0	%		13.1	86.9
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	17	34	43	10	
%		15.9	31.8	40.2	9.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	(7-9)	(4-6)	34	58	(1-3)	0
%			31.8	54.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	106	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	99.1					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	30	69		
%			28.0	64.5		

春日部市立医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	120	17	(1-3)	98.3	85.8	78.2	90.9	58.7
I期	39	(1-3)	0	100.0	97.4	83.2	99.6	58.0
II期	50	(4-6)	(1-3)	96.0	91.9	79.9	96.9	59.9
III期	17	(4-6)	0					58.6
IV期	(7-9)	(4-6)	0					59.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	120					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	29	31	40	16	(4-6)		
%	24.2	25.8	33.3	13.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	39	50	17	(7-9)	(1-3)	(1-3)	
%	32.5	41.7	14.2				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	106	92	13	(1-3)		
%	11.7	88.3	76.7	10.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	14	(7-9)	12	87			
%	11.7		10.0	72.5			

59

**獨協医科大学越谷病院**  
2009-2010年2か年データ

コメント:

ステージの生存率推定値について

胃がん) 国内の平均的な数値と比較すると若干悪いような気がします。要因として、進行しているステージ(III、IV)の重複がんの患者さんが多い傾向にあることが考えられた。

肺がん) 罹患時すでに重複がんや慢性疾患などを併存している患者さんの割合が高くなっており、これらの要因が影響している可能性が考えられた。

ほかの部位については、特にありません

## 獨協医科大学越谷病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	205	93	(7-9)	96.1	53.8	46.6	60.4	69.4
I 期	108	22	(1-3)	97.2	79.5	70.5	86.0	68.9
II 期	26	17	(1-3)					72.5
III 期	23	14	(1-3)					68.3
IV 期	47	39	(1-3)	97.9	16.4	7.4	28.4	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	150	55					
%	73.2	26.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	22	64	76	34		
%		10.7	31.2	37.1	16.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	108	26	23	47	(1-3)	0	
%	52.7	12.7	11.2	22.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	43	162	149	10	(1-3)		
%	21.0	79.0	72.7	4.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	19	21	43	122			
%	9.3	10.2	21.0	59.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	283	104	(7-9)	97.5	62.5	56.6	67.9	67.4
I 期	59	(7-9)	0	100.0	86.4	74.7	93.0	66.9
II 期	90	20	(4-6)	95.6	77.1	66.8	84.6	71.0
III 期	72	28	(1-3)	98.6	60.6	48.3	70.9	66.0
IV 期	56	47	(1-3)	98.2	14.6	6.8	25.1	66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	173	110					
%	61.1	38.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	36	110	96	27		
%	4.9	12.7	38.9	33.9	9.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	59	90	72	56	(1-3)	(4-6)	
%	20.8	31.8	25.4	19.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	252	223	29	0		
%	11.0	89.0	78.8	10.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	22	36	61	164			
%	7.8	12.7	21.6	58.0			

獨協医科大学越谷病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	122	92	(1-3)	97.5	23.1	16.0	31.0	70.3
I 期	48	26	0	100.0	45.8	31.4	59.1	70.0
II 期	33	28	(1-3)	97.0	12.7	4.0	26.6	73.0
III 期	30	27	(1-3)	93.3	4.5	0.3	18.2	67.8
IV 期	11	11	0					70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	81	41					
%	66.4	33.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	13	39	43	24		
%		10.7	32.0	35.2	19.7		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	48	33	30	11	0	0
	%	39.3	27.0	24.6	9.0		
取り扱い規約	対象数	16	51	29	25	(1-3)	0
	%	13.1	41.8	23.8	20.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	71	51	46	(4-6)	(1-3)		
%	58.2	41.8	37.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	89	31			
%			73.0	25.4			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	393	301	14	96.4	21.7	17.7	25.9	69.4
I 期	96	42	(4-6)	94.8	55.3	44.7	64.7	71.4
II 期	27	18	0					71.4
III 期	126	103	(4-6)	96.0	15.7	9.9	22.8	69.9
IV 期	141	135	(4-6)	97.2	1.6	0.3	5.2	67.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	283	110	対象数	37	356		
%	72.0	28.0	%	9.4	90.6		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	37	137	167	41		
%	2.8	9.4	34.9	42.5	10.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	96	27	126	141	(1-3)	(1-3)	
%	24.4	6.9	32.1	35.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	272	121	121	0	0		
%	69.2	30.8	30.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	69	121	187			
%	4.1	17.6	30.8	47.6			



獨協医科大学越谷病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	240	34	(4-6)	97.9	85.7	80.6	89.6	58.1
I期	68	(1-3)	(1-3)	98.5	98.5	89.9	99.8	59.4
II期	124	14	(1-3)	97.6	88.6	81.6	93.1	58.1
III期	37	13	0	100.0	64.9	47.3	77.9	54.1
IV期	10	(4-6)	0					61.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	240					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	66	55	74	34	11		
%	27.5	22.9	30.8	14.2	4.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	68	124	37	10	(1-3)	0	
%	28.3	51.7	15.4	4.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	212	196	15	(1-3)		
%	11.7	88.3	81.7	6.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	47	11	(7-9)	173			
%	19.6	4.6		72.1			

60 川口市立医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

川口市立医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	198	89	(1-3)	98.5	54.6	47.4	61.3	68.7
I 期	107	22	(1-3)	98.1	79.2	70.2	85.8	69.0
II 期	19	(7-9)	0					66.2
III 期	10	(7-9)	0					73.5
IV 期	60	50	(1-3)	98.3	15.3	7.5	25.5	68.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	141	57					
%	71.2	28.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	19	67	81	20		
%	5.6	9.6	33.8	40.9	10.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	107	19	10	60	(1-3)	(1-3)	
%	54.0	9.6	5.1	30.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	56	142	131	10	(1-3)		
%	28.3	71.7	66.2	5.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	34	32	128			
%		17.2	16.2	64.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	252	91	(1-3)	98.8	63.8	57.5	69.4	67.2
I 期	56	10	0	100.0	82.1	69.4	90.0	66.2
II 期	77	21	(1-3)	97.4	72.5	61.0	81.1	68.0
III 期	61	14	(1-3)	98.4	77.0	64.3	85.7	68.2
IV 期	55	44	0	100.0	20.0	10.7	31.4	65.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	156	96					
%	61.9	38.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	39	98	87	16		
%	4.8	15.5	38.9	34.5	6.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	56	77	61	55	(1-3)	(1-3)	
%	22.2	30.6	24.2	21.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	38	214	207	(7-9)	0		
%	15.1	84.9	82.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	32	54	157			
%		12.7	21.4	62.3			

川口市立医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	33	28	0	100.0	15.2	5.5	29.2	71.1
I 期	13	(7-9)	0					73.2
II 期	(4-6)	(1-3)	0					75.8
III 期	13	13	0					68.5
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					66.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	25	(7-9)						
%	75.8							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(1-3)	10	16	(4-6)			
%			30.3	48.5				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	13	(4-6)	13	(1-3)	0	0	
	%	39.4		39.4				
取り扱い規約	対象数	12	(7-9)	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0	
	%	36.4						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	28	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0			
%	84.8							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	20	13				
%			60.6	39.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	216	175	(1-3)	99.5	18.6	13.7	24.1	68.6
I 期	38	14	0	100.0	63.2	45.9	76.3	69.6
II 期	18	12	0					65.7
III 期	88	80	0	100.0	9.1	4.3	16.2	69.0
IV 期	69	67	(1-3)	98.6	1.5	0.1	7.0	68.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	158	58	対象数		28	188
%	73.1	26.9	%		13.0	87.0
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(7-9)	21	79	89	18	
%		9.7	36.6	41.2	8.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	38	18	88	69	(1-3)	0
%	17.6	8.3	40.7	31.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	156	60	57	(1-3)	0	
%	72.2	27.8	26.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	34	50	129		
%		15.7	23.1	59.7		

川口市立医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	278	25	(7-9)	97.1	91.0	86.9	93.8	58.6
I期	99	(4-6)	(4-6)	96.0	94.9	88.2	97.8	61.2
II期	117	(4-6)	(1-3)	98.3	95.7	90.0	98.2	57.1
III期	42	(4-6)	(1-3)	95.2	85.6	70.7	93.3	58.0
IV期	15	(7-9)	0					60.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	278					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	83	61	66	47	21		
%	29.9	21.9	23.7	16.9	7.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	99	117	42	15	(1-3)	(1-3)	
%	35.6	42.1	15.1	5.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	32	246	229	17	0		
%	11.5	88.5	82.4	6.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	42	15	17	204			
%	15.1	5.4	6.1	73.4			

61 埼玉医科大学国際医療センター  
2010年単年データ

コメント:

～胃がん・大腸がん・肝がんについて～

胃がんでは全ての病期において全国平均より低い値になっています。当院の患者は、心疾患、肺疾患を合併している症例が多く、他病死が多いことが低値の原因と考えられます。

また、大腸がんや肝がんについては当院で算出しているデータと乖離していますが、生存率集計方法の違いからこのような値になったと考えられます

～肺がんについて～

Ⅲ、Ⅳ期肺がんについてコメントさせていただきます。

Ⅲ期肺がんの5年生存率36.2%は、一般的な治療成績（Ⅲ期肺がんの標準治療である同時併用化学放射線治療5年生存率約20%）に比べて優れていると思います。Ⅳ期肺がんでは、細胞傷害性抗がん剤治療のみの5年生存率がほぼ0%であることは周知の事実です。なお、2004年にEGFR遺伝子変異が発見され、2010年にEGFR遺伝子変異陽性肺癌に対するEGFR-TKIの高い効果が報告されました。その後、ALK変異に対するALK-TKI、免疫チェックポイント阻害薬と肺がんⅣ期の治療及び治療効果は大きく改善されています。しかし、これらの恩恵は主に2010年以降診断の肺がん患者に対してということになります。分子標的治療、免疫チェックポイント阻害薬治療の恩恵を受けることがほとんどなかった2010年集計のⅣ期肺がん5年生存率が1.6%であったことは一般的な数値であると思われます。

埼玉医科大学国際医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	406	175	(7-9)	98.0	56.4	51.4	61.1	70.1
I 期	229	43	(4-6)	97.8	81.0	75.3	85.6	70.7
II 期	34	10	0	100.0	70.6	52.2	83.0	67.8
III 期	32	20	0	100.0	37.5	21.3	53.7	74.8
IV 期	97	91	(1-3)	96.9	3.5	1.0	8.9	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	301	105					
%	74.1	25.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	42	125	152	72		
%	3.7	10.3	30.8	37.4	17.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	229	34	32	97	13	(1-3)	
%	56.4	8.4	7.9	23.9	3.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	121	285	260	23	(1-3)		
%	29.8	70.2	64.0	5.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	43	40	76	247			
%	10.6	9.9	18.7	60.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	327	112	(1-3)	99.1	65.5	60.1	70.4	66.8
I 期	84	14	0	100.0	83.3	73.5	89.8	67.3
II 期	76	13	(1-3)	98.7	82.7	72.0	89.5	69.4
III 期	93	26	0	100.0	72.0	61.7	80.0	66.1
IV 期	66	56	(1-3)	97.0	13.6	6.6	23.2	65.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	199	128					
%	60.9	39.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	25	37	130	96	39		
%	7.6	11.3	39.8	29.4	11.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	84	76	93	66	(4-6)	(4-6)	
%	25.7	23.2	28.4	20.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	50	277	261	16	0		
%	15.3	84.7	79.8	4.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	25	39	55	208			
%	7.6	11.9	16.8	63.6			

埼玉医科大学国際医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	66	47	(1-3)	98.5	27.9	17.6	39.1	70.2
I期	24	10	(1-3)					68.7
II期	16	14	0					73.5
III期	(7-9)	(7-9)	0					71.1
IV期	10	10	0					67.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	47	19						
%	71.2	28.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(7-9)	19	27	11			
%			28.8	40.9	16.7			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	16	(7-9)	10	(7-9)	0	
	%	36.4	24.2		15.2			
取り扱い規約	対象数	24	14	(7-9)	15	(4-6)	0	
	%	36.4	21.2		22.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	26	40	36	(4-6)	0			
%	39.4	60.6	54.5					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(1-3)	28	36				
%			42.4	54.5				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	314	211	(4-6)	98.4	32.0	26.8	37.2	68.7
I期	93	26	(1-3)	98.9	71.8	61.4	79.8	68.3
II期	18	13	0					73.4
III期	74	46	(1-3)	95.9	36.2	25.3	47.1	68.1
IV期	124	121	(1-3)	99.2	1.6	0.3	5.2	68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	219	95	対象数		26	288
%	69.7	30.3	%		8.3	91.7
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	14	34	111	116	39	
%	4.5	10.8	35.4	36.9	12.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	93	18	74	124	(4-6)	0
%	29.6	5.7	23.6	39.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	203	111	94	16	(1-3)	
%	64.6	35.4	29.9	5.1		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	12	39	64	199		
%	3.8	12.4	20.4	63.4		



埼玉医科大学国際医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	316	37	(4-6)	98.1	88.2	84.1	91.3	58.9
I期	134	(1-3)	(1-3)	98.5	97.7	93.1	99.3	58.8
II期	125	15	(1-3)	98.4	87.9	80.8	92.6	58.8
III期	38	(7-9)	(1-3)	97.4	81.1	64.4	90.5	58.0
IV期	13	(7-9)	0					63.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	316					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	80	79	88	54	15		
%	25.3	25.0	27.8	17.1	4.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	134	125	38	13	(4-6)	0	
%	42.4	39.6	12.0	4.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	47	269	231	36	(1-3)		
%	14.9	85.1	73.1	11.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	74	16	22	204			
%	23.4	5.1	7.0	64.6			

62 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	279	112	(1-3)	99.6	59.7	53.7	65.2	70.6
I 期	178	34	0	100.0	80.9	74.3	86.0	70.6
II 期	24	11	0					73.0
III 期	18	11	(1-3)					71.6
IV 期	58	55	0	100.0	5.2	1.4	13.0	69.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	191	88					
%	68.5	31.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	16	98	108	49		
%		5.7	35.1	38.7	17.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	178	24	18	58	(1-3)	0	
%	63.8	8.6	6.5	20.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	61	218	190	22	(4-6)		
%	21.9	78.1	68.1	7.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	10	39	75	155			
%	3.6	14.0	26.9	55.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	250	84	(1-3)	99.6	66.4	60.2	71.9	69.0
I 期	75	11	0	100.0	85.3	75.1	91.6	70.9
II 期	69	15	0	100.0	78.3	66.6	86.3	68.9
III 期	72	28	(1-3)	98.6	61.1	48.8	71.2	67.2
IV 期	34	30	0	100.0	11.8	3.7	24.9	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	155	95					
%	62.0	38.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	33	84	91	35		
%		13.2	33.6	36.4	14.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	75	69	72	34	0	0	
%	30.0	27.6	28.8	13.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	16	234	201	28	(4-6)		
%	6.4	93.6	80.4	11.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	26	29	40	155			
%	10.4	11.6	16.0	62.0			

社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	75	56	(1-3)	98.7	24.4	15.4	34.7	70.3
I 期	19	14	0					73.4
II 期	22	14	(1-3)					73.2
III 期	30	24	0	100.0	20.0	8.1	35.6	68.0
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					57.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	54	21						
%	72.0	28.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	(4-6)	19	34	13			
%			25.3	45.3	17.3			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	19	22	30	(4-6)	0	0	
	%	25.3	29.3	40.0				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	24	29	13	0	0	
	%		32.0	38.7	17.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	60	15	14	0	(1-3)			
%	80.0	20.0	18.7					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	27	46				
%			36.0	61.3				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	140	129	(1-3)	99.3	7.2	3.7	12.3	70.2
I 期	(7-9)	(7-9)	0					80.0
II 期	(1-3)	(1-3)	0					68.7
III 期	66	60	0	100.0	9.1	3.7	17.5	70.9
IV 期	62	58	(1-3)	98.4	4.9	1.3	12.4	68.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	108	32	対象数		20	120
%	77.1	22.9	% 対象数		14.3	85.7
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	18	46	52	22	
%		12.9	32.9	37.1	15.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	(7-9)	(1-3)	66	62	0	0
%			47.1	44.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	140	0	0	0	0	
%	100.0					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	13	18	107		
%		9.3	12.9	76.4		

社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	64	18	(1-3)	98.4	71.5	58.6	81.0	67.2
I期	27	(4-6)	(1-3)					69.1
II期	24	(4-6)	0					66.8
III期	(4-6)	0	0					70.2
IV期	(7-9)	(7-9)	0					60.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	64					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	(7-9)	26	13	12		
%			40.6	20.3	18.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	27	24	(4-6)	(7-9)	0	0	
%	42.2	37.5					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	13	51	51	0	0		
%	20.3	79.7	79.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(1-3)	12	45			
%			18.8	70.3			

63 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

今回、公表されます院内がん登録 2009-10年5年生存率集計(2か年)の施設別集計値で示される実測生存率(以下生存率)は、がん以外の死因による死亡も含め、すべての死亡を計算に含めた生存率であり、年齢や併存症(例:重篤な糖尿病や心疾患など)によっても変わってきます。ステージが同じでもがんの進行度や全身状態によっても異なるものです。

当院では新規治療の開発治験を多く手掛けているため、他院で標準治療が困難である患者さんをご紹介頂くことが多い背景もあります。参考値としてご覧ください。

【胃】

当院の生存率の割合(%)は参加施設全体(以下全体)とも乖離が無く、妥当な数字と判断します。各ステージ生存率は全体と比較して良好であり、特にI期からII期における生存率は極めて良好であることが示されています。観血的治療(手術)での治療数について、当院は全体よりも低い傾向となっています。

また、がん検診等の健康診断により発見され、治療となった症例数は全体と比べて高い傾向です。年齢については、全体では70歳代がピークとなったことに比べ、当院では60歳代がピークとなっており、全体と比べて年齢層が低いようです。

【大腸】

各ステージ生存率は全体と比較して、すべてのステージにおいて良好な治療成績であり、特にI期からIII期における生存率は極めて良好であることが示されています。III期やIV期のステージでは同じステージの比較であっても、癌発生部位や大きさ、リンパ節や遠隔転移の数や範囲に大きく左右されることが分かっていますので一概に生存率の優劣を比較できない状況も考慮されるべきです。

当院のステージ別症例数では、I期からIV期ともに割合は20%台となっており、全体と比べても著しい傾向は見られませんでした。当院の症例の特徴として、年齢層は、全体と比べて低いようです。

また、がん検診等の健康診断により発見され、治療となった症例が全体と比べて高い傾向となっています。

【肝】

肝がんは他のがんと異なり肝臓の臓器機能にも生存は大きく影響を受けます。肝がんを発症する背景にはウイルス性肝炎、アルコール性肝炎、脂肪肝といった何らかの肝障害がほとんどの場合あります。そのため肝がんの患者さんは肝がんによる原病死だけでなく肝機能障害、肝硬変によって死亡されることも含まれていると考えます。ステージの全体での5年生存率が52.5%は他がんに比較するに異常に低いのはそういったことが要因ではないかと考えます。

当院では、新規治療を多く手掛けているため、他院で標準的な治療が困難な患者さんをご紹介いただくことが多く、同じII期からIV期の中でもより状態が良くない患者さんの治療に積極的に取り組んでいます。そのため、生存率が低くなっているのかと推察します。

【肺】

当院の生存率は全体とも乖離が無く、妥当な数字と判断します。また、各ステージ生存率は全体と比べ良好であることが示されています。

年齢層については、全体では70歳代がピークとなったことに比べ、当院では60歳代がピークとなっており、全体と比べて年齢層が低いようです。

【女性乳房】

当院では全体と比較して、年齢階級別の割合について、年齢層は低い傾向にありました。ステージ別の割合については、III期、IV期症例の割合が高い傾向にあります。発見経緯と観血的治療については、当院は全体とほぼ同様でした。

当院の生存率の割合(%)は全体と乖離が無く、患者の年齢層やステージ層を加味すると、概ね妥当な数字と判断します。

国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	1085	322	20	98.2	70.1	67.2	72.7	66.6
I 期	722	95	12	98.3	86.7	84.0	89.0	67.4
II 期	70	14	(1-3)	98.6	80.0	68.6	87.6	64.8
III 期	74	39	(1-3)	98.6	46.6	34.9	57.5	65.1
IV 期	184	160	(4-6)	97.8	11.4	7.3	16.6	64.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	774	311						
%	71.3	28.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	66	163	395	381	80			
%	6.1	15.0	36.4	35.1	7.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	722	70	74	184	24	11		
%	66.5	6.5	6.8	17.0	2.2	1.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	223	862	810	21	31			
%	20.6	79.4	74.7	1.9	2.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	249	76	355	405				
%	22.9	7.0	32.7	37.3				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	688	186	18	97.4	72.7	69.2	75.9	63.5
I 期	191	16	(1-3)	99.0	91.6	86.7	94.8	65.3
II 期	158	15	(4-6)	96.2	90.4	84.5	94.1	65.7
III 期	175	41	(4-6)	97.7	76.4	69.4	82.1	61.8
IV 期	152	111	(4-6)	96.1	24.7	18.0	31.9	61.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	427	261						
%	62.1	37.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	80	133	261	172	42			
%	11.6	19.3	37.9	25.0	6.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	191	158	175	152	(1-3)	(7-9)		
%	27.8	23.0	25.4	22.1				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	94	594	578	(7-9)	(7-9)			
%	13.7	86.3	84.0					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	149	29	113	397				
%	21.7	4.2	16.4	57.7				

国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	314	207	11	96.5	32.2	27.0	37.5	67.1
I 期	127	53	(4-6)	96.9	57.3	48.1	65.5	68.4
II 期	81	57	(1-3)	98.8	28.9	19.4	39.0	68.5
III 期	57	51	(1-3)	94.7	6.0	1.6	14.9	68.4
IV 期	49	46	(1-3)	93.9	0.0	0.0	0.0	60.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	232	82					
%	73.9	26.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	41	120	116	22		
%	4.8	13.1	38.2	36.9	7.0		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	127	81	57	49	0	0
	%	40.4	25.8	18.2	15.6		
取り扱い規約	対象数	82	102	59	69	(1-3)	0
	%	26.1	32.5	18.8	22.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	227	87	83	(1-3)	(1-3)		
%	72.3	27.7	26.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	21	80	212			
%		6.7	25.5	67.5			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	1247	759	19	98.5	38.7	36.0	41.5	67.4
I 期	439	99	12	97.3	77.2	72.9	80.9	69.4
II 期	89	52	(1-3)	98.9	41.3	31.0	51.3	67.5
III 期	353	272	(4-6)	98.9	22.4	18.1	26.9	66.8
IV 期	354	332	(1-3)	99.4	5.8	3.6	8.5	65.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	901	346	対象数	124	1123		
%	72.3	27.7	%	9.9	90.1		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	58	147	488	449	105		
%	4.7	11.8	39.1	36.0	8.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	439	89	353	354	(1-3)	10	
%	35.2	7.1	28.3	28.4		0.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	674	573	554	15	(4-6)		
%	54.0	46.0	44.4	1.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	48	259	412	528			
%	3.8	20.8	33.0	42.3			



国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	527	69	(7-9)	98.3	86.9	83.7	89.5	57.4
I期	220	(7-9)	(1-3)	99.1	96.8	93.4	98.5	58.8
II期	173	12	(1-3)	98.3	93.1	88.1	96.0	56.4
III期	88	19	(4-6)	95.5	78.3	68.1	85.6	56.2
IV期	44	31	0	100.0	29.6	17.0	43.2	56.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	527					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	145	141	161	68	12		
%	27.5	26.8	30.6	12.9	2.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	220	173	88	44	(1-3)	0	
%	41.7	32.8	16.7	8.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	51	476	439	37	0		
%	9.7	90.3	83.3	7.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	130	13	80	304			
%	24.7	2.5	15.2	57.7			

64 国保旭中央病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 国保旭中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	469	226	(1-3)	99.6	51.8	47.2	56.2	70.6
I 期	271	70	(1-3)	99.3	74.2	68.5	79.0	71.3
II 期	27	13	0					69.7
III 期	41	25	0	100.0	39.0	24.3	53.4	69.8
IV 期	114	110	0	100.0	3.5	1.2	8.1	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	340	129					
%	72.5	27.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	18	52	115	187	97		
%	3.8	11.1	24.5	39.9	20.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	271	27	41	114	11	(4-6)	
%	57.8	5.8	8.7	24.3	2.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	155	314	242	72	0		
%	33.0	67.0	51.6	15.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	45	38	140	246			
%	9.6	8.1	29.9	52.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	453	191	(7-9)	98.2	57.6	52.9	62.0	69.4
I 期	109	29	(4-6)	96.3	73.0	63.5	80.4	69.6
II 期	125	34	(1-3)	98.4	72.8	64.0	79.7	69.3
III 期	106	37	(1-3)	98.1	64.7	54.8	73.0	70.3
IV 期	99	85	0	100.0	14.1	8.2	21.7	68.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	281	172					
%	62.0	38.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	25	57	135	151	85		
%	5.5	12.6	29.8	33.3	18.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	109	125	106	99	(4-6)	(7-9)	
%	24.1	27.6	23.4	21.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	88	365	233	128	(4-6)		
%	19.4	80.6	51.4	28.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	35	21	133	264			
%	7.7	4.6	29.4	58.3			

国保旭中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	150	114	(1-3)	99.3	23.6	17.1	30.6	71.2
I 期	56	36	(1-3)	98.2	34.7	22.5	47.1	71.6
II 期	38	25	0	100.0	34.2	19.8	49.1	70.8
III 期	36	34	0	100.0	5.6	1.0	16.3	71.8
IV 期	19	19	0					69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	116	34					
%	77.3	22.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	18	38	71	22		
%		12.0	25.3	47.3	14.7		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	56	38	36	19	(1-3)	0
	%	37.3	25.3	24.0	12.7		
取り扱い規約	対象数	35	52	32	30	(1-3)	0
	%	23.3	34.7	21.3	20.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	125	25	22	(1-3)	0		
%	83.3	16.7	14.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	103	43			
%			68.7	28.7			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	453	334	(1-3)	99.3	26.0	22.0	30.1	70.1
I 期	126	47	0	100.0	62.7	53.6	70.5	69.6
II 期	39	29	(1-3)	97.4	23.8	11.8	38.1	71.6
III 期	124	101	(1-3)	98.4	17.8	11.6	25.0	70.8
IV 期	158	153	0	100.0	3.2	1.2	6.8	69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	319	134	対象数		49	404
%	70.4	29.6	%		10.8	89.2
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	19	50	124	177	83	
%	4.2	11.0	27.4	39.1	18.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	126	39	124	158	(4-6)	0
%	27.8	8.6	27.4	34.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	308	145	116	28	(1-3)	
%	68.0	32.0	25.6	6.2		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	48	32	168	205		
%	10.6	7.1	37.1	45.3		

国保旭中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	209	35	0	100.0	83.3	77.5	87.7	61.6
I 期	75	(4-6)	0	100.0	92.0	83.1	96.3	63.4
II 期	82	(7-9)	0	100.0	91.5	82.9	95.8	59.5
III 期	31	10	0	100.0	67.7	48.4	81.2	63.4
IV 期	20	12	0					62.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	209					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	48	47	47	44	23		
%	23.0	22.5	22.5	21.1	11.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	75	82	31	20	(1-3)	0	
%	35.9	39.2	14.8	9.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	25	184	133	50	(1-3)		
%	12.0	88.0	63.6	23.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	37	(7-9)	27	138			
%	17.7		12.9	66.0			

65 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	594	202	(7-9)	98.5	65.6	61.6	69.3	70.8
I 期	433	88	(1-3)	99.3	79.5	75.4	83.1	70.6
II 期	32	10	(1-3)	96.9	68.2	48.9	81.4	70.3
III 期	28	18	(1-3)					72.7
IV 期	92	81	(1-3)	96.7	9.3	4.3	16.4	70.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	431	163					
%	72.6	27.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	63	195	193	134		
%		10.6	32.8	32.5	22.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	433	32	28	92	(1-3)	(4-6)	
%	72.9	5.4	4.7	15.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	111	483	472	(7-9)	(1-3)		
%	18.7	81.3	79.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	108	266	218			
%		18.2	44.8	36.7			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	418	130	13	96.9	68.2	63.4	72.5	68.1
I 期	113	14	(4-6)	95.6	87.2	79.4	92.2	67.2
II 期	112	26	(1-3)	98.2	76.4	67.3	83.3	69.5
III 期	90	21	(1-3)	96.7	76.1	65.7	83.7	67.9
IV 期	81	62	(1-3)	97.5	21.6	13.3	31.2	67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	241	177					
%	57.7	42.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	27	59	126	143	63		
%	6.5	14.1	30.1	34.2	15.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	113	112	90	81	(7-9)	15	
%	27.0	26.8	21.5	19.4		3.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	75	343	318	22	(1-3)		
%	17.9	82.1	76.1	5.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	47	136	231			
%		11.2	32.5	55.3			

医療法人鉄蕉会 亀田総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	135	91	(1-3)	97.8	31.4	23.7	39.4	72.5
I 期	56	31	(1-3)	96.4	42.9	29.6	55.5	73.0
II 期	34	23	0	100.0	32.4	17.6	48.0	73.1
III 期	24	18	0					71.4
IV 期	17	16	(1-3)					72.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	98	37						
%	72.6	27.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	10	33	55	34			
%		7.4	24.4	40.7	25.2			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	56	34	24	17	(1-3)	(1-3)	
	%	41.5	25.2	17.8	12.6			
取り扱い規約	対象数	24	52	32	24	(1-3)	(1-3)	
	%	17.8	38.5	23.7	17.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	109	26	21	(4-6)	0			
%	80.7	19.3	15.6					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	90	42				
%			66.7	31.1				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	412	266	16	96.1	33.6	29.0	38.3	71.3
I 期	151	52	(1-3)	98.0	65.5	57.3	72.5	71.2
II 期	30	18	(1-3)	93.3	36.3	19.3	53.6	71.4
III 期	98	75	(4-6)	95.9	20.5	13.0	29.2	70.4
IV 期	125	113	(7-9)	94.4	4.4	1.7	9.4	71.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	287	125	対象数	34	378			
%	69.7	30.3	%	8.3	91.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(7-9)	42	133	137	92			
%		10.2	32.3	33.3	22.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	151	30	98	125	(7-9)	(1-3)		
%	36.7	7.3	23.8	30.3				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	273	139	122	(4-6)	12			
%	66.3	33.7	29.6		2.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	71	179	162				
%		17.2	43.4	39.3				



医療法人鉄蕉会 亀田総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	540	35	17	96.9	93.4	91.0	95.2	55.6
I期	285	(7-9)	(7-9)	97.2	97.5	94.9	98.8	55.3
II期	176	(4-6)	(4-6)	96.6	97.1	93.2	98.8	54.6
III期	51	13	(1-3)	98.0	74.0	59.5	84.0	59.1
IV期	23	(7-9)	(1-3)					59.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	540					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	193	135	133	61	18		
%	35.7	25.0	24.6	11.3	3.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	285	176	51	23	(1-3)	(4-6)	
%	52.8	32.6	9.4	4.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	47	493	461	21	11		
%	8.7	91.3	85.4	3.9	2.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	113	46	62	319			
%	20.9	8.5	11.5	59.1			

66 国保直営総合病院 君津中央病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

国保直営総合病院 君津中央病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	385	175	10	97.4	53.7	48.5	58.6	70.9
I 期	192	34	(4-6)	97.4	81.9	75.6	86.7	69.9
II 期	32	10	0	100.0	68.8	49.7	81.8	70.3
III 期	32	21	(1-3)	96.9	32.3	17.0	48.7	73.9
IV 期	107	94	(1-3)	97.2	10.1	5.2	16.9	70.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	294	91					
%	76.4	23.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	43	122	136	78		
%		11.2	31.7	35.3	20.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	192	32	32	107	21	(1-3)	
%	49.9	8.3	8.3	27.8	5.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	112	273	247	25	(1-3)		
%	29.1	70.9	64.2	6.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	61	104	214			
%		15.8	27.0	55.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	421	154	11	97.4	62.9	58.0	67.3	69.9
I 期	90	14	(1-3)	98.9	84.3	75.0	90.4	70.4
II 期	103	30	(1-3)	97.1	70.3	60.3	78.2	70.3
III 期	110	31	(4-6)	96.4	71.0	61.4	78.7	69.2
IV 期	94	67	0	100.0	28.7	20.0	38.0	70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	274	147					
%	65.1	34.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	45	147	137	79		
%	3.1	10.7	34.9	32.5	18.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	90	103	110	94	18	(4-6)	
%	21.4	24.5	26.1	22.3	4.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	59	362	328	31	(1-3)		
%	14.0	86.0	77.9	7.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	42	103	271			
%		10.0	24.5	64.4			

国保直営総合病院 君津中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	126	81	(4-6)	96.8	35.4	27.1	43.8	70.3
I 期	46	22	(1-3)	97.8	52.0	36.7	65.2	71.0
II 期	36	19	(1-3)	91.7	46.2	29.2	61.6	69.4
III 期	28	24	0					68.4
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					73.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性							
対象数	82	44							
%	65.1	34.9							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上				
対象数	(1-3)	15	32	55	21				
%		11.9	25.4	43.7	16.7				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄			
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	46	36	28	(7-9)	(7-9)	0		
	%	36.5	28.6	22.2					
取り扱い規約	対象数	22	47	27	26	(4-6)	0		
	%	17.5	37.3	21.4	20.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳				
対象数	91	35	27	(4-6)	(1-3)				
%	72.2	27.8	21.4						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他					
対象数	0	(4-6)	83	39					
%			65.9	31.0					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	278	195	(1-3)	98.9	29.3	24.1	34.8	71.0
I 期	75	23	(1-3)	98.7	69.1	57.2	78.3	71.6
II 期	25	15	0					70.3
III 期	71	56	(1-3)	98.6	20.1	11.7	30.1	68.8
IV 期	95	89	(1-3)	98.9	5.5	2.1	11.5	71.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	207	71	対象数		25	253	
%	74.5	25.5	%		9.0	91.0	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	25	86	114	52		
%		9.0	30.9	41.0	18.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	75	25	71	95	12	0	
%	27.0	9.0	25.5	34.2	4.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	171	107	92	15	0		
%	61.5	38.5	33.1	5.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	54	92	129			
%		19.4	33.1	46.4			

国保直営総合病院 君津中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	143	20	(1-3)	97.9	85.8	78.9	90.6	63.1
I期	53	(4-6)	(1-3)	98.1	88.6	76.3	94.7	62.8
II期	78	(7-9)	(1-3)	97.4	89.5	80.2	94.6	62.8
III期	(4-6)	(1-3)	0					66.0
IV期	(4-6)	(1-3)	0					71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	143					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	18	31	51	35	(7-9)		
%	12.6	21.7	35.7	24.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	53	78	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0	
%	37.1	54.5					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	23	120	114	(4-6)	0		
%	16.1	83.9	79.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	(4-6)	13	105			
%	14.0		9.1	73.4			

67 独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	226	88	11	95.1	59.8	52.9	65.9	69.6
I 期	129	19	(4-6)	95.3	84.7	77.1	90.0	69.4
II 期	26	10	(1-3)					71.9
III 期	17	11	(1-3)					69.8
IV 期	52	46	(1-3)	98.1	9.9	3.6	19.9	68.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	165	61					
%	73.0	27.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	29	65	83	40		
%		12.8	28.8	36.7	17.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	129	26	17	52	(1-3)	(1-3)	
%	57.1	11.5	7.5	23.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	44	182	151	21	10		
%	19.5	80.5	66.8	9.3	4.4		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	33	62	120			
%	4.9	14.6	27.4	53.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	229	72	(4-6)	97.4	68.2	61.6	73.8	68.1
I 期	74	11	0	100.0	85.1	74.8	91.5	66.4
II 期	58	14	(1-3)	94.8	75.4	62.1	84.7	70.3
III 期	57	18	(1-3)	98.2	68.3	54.5	78.7	69.3
IV 期	35	28	(1-3)	94.3	15.4	5.6	29.6	67.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	142	87					
%	62.0	38.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	39	80	72	32		
%		17.0	34.9	31.4	14.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	74	58	57	35	(1-3)	(4-6)	
%	32.3	25.3	24.9	15.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	218	163	43	12		
%	4.8	95.2	71.2	18.8	5.2		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	10	27	66	126			
%	4.4	11.8	28.8	55.0			

独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	73	51	(4-6)	94.5	27.0	17.1	37.7	69.0
I 期	17	10	(1-3)					69.0
II 期	38	24	(1-3)	97.4	35.1	20.4	50.3	70.8
III 期	13	12	(1-3)					65.6
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					63.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	58	15						
%	79.5	20.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(7-9)	26	24	12			
%			35.6	32.9	16.4			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	38	13	(4-6)	0	0	
	%	23.3	52.1	17.8				
取り扱い規約	対象数	21	33	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0	
	%	28.8	45.2					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	46	27	25	0	(1-3)			
%	63.0	37.0	34.2					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	54	17				
%			74.0	23.3				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	248	160	(7-9)	96.4	33.8	27.9	39.8	69.5
I 期	82	28	(1-3)	98.8	65.8	54.4	75.0	70.1
II 期	15	(7-9)	0					68.9
III 期	82	66	(1-3)	97.6	18.0	10.4	27.1	69.1
IV 期	63	55	(4-6)	92.1	6.0	1.6	14.8	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	177	71	対象数	24	224		
%	71.4	28.6	%	9.7	90.3		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	30	84	91	36		
%		12.1	33.9	36.7	14.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	82	15	82	63	(4-6)	(1-3)	
%	33.1	6.0	33.1	25.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	138	110	100	(7-9)	(1-3)		
%	55.6	44.4	40.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	49	69	124			
%		19.8	27.8	50.0			



独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	143	13	(7-9)	94.4	90.7	84.5	94.5	58.8
I期	64	(1-3)	(1-3)	98.4	96.8	87.9	99.2	59.7
II期	53	(1-3)	(1-3)	94.3	98.0	86.9	99.7	57.1
III期	18	(4-6)	(4-6)					60.3
IV期	(7-9)	(4-6)	0					59.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	143					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	35	37	47	16	(7-9)		
%	24.5	25.9	32.9	11.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	64	53	18	(7-9)	0	0	
%	44.8	37.1	12.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	133	114	15	(4-6)		
%	7.0	93.0	79.7	10.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	49	(4-6)	20	68			
%	34.3		14.0	47.6			

68 千葉大学医学部附属病院  
2010年単年データ

コメント:

2009-10年の生存率データは登録精度に問題があり、データ提出時より数値が変動しているため、今回はデータの公表を差し控えさせていただきます。

69 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター  
2010年単年データ

コメント:

特になし

独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	114	57	(7-9)	93.0	48.7	39.0	57.6	72.0
I 期	60	15	(1-3)	95.0	74.5	61.3	83.8	70.8
II 期	(1-3)	(1-3)	0					77.0
III 期	13	(7-9)	(1-3)					73.9
IV 期	35	30	(1-3)	91.4	10.4	2.8	23.9	72.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	78	36					
%	68.4	31.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(7-9)	36	48	21		
%			31.6	42.1	18.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	60	(1-3)	13	35	(1-3)	(1-3)	
%	52.6		11.4	30.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	86	81	(4-6)	0		
%	24.6	75.4	71.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	(7-9)	36	53			
%	14.9		31.6	46.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	139	46	(4-6)	95.7	66.2	57.6	73.5	70.1
I 期	47	10	(1-3)	93.6	78.1	63.2	87.6	70.6
II 期	32	(4-6)	(1-3)	96.9	84.3	66.2	93.1	69.8
III 期	39	17	(1-3)	97.4	55.5	38.5	69.5	69.1
IV 期	14	12	(1-3)					70.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	83	56					
%	59.7	40.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	14	47	48	25		
%		10.1	33.8	34.5	18.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	47	32	39	14	(4-6)	(1-3)	
%	33.8	23.0	28.1	10.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	17	122	113	(7-9)	(1-3)		
%	12.2	87.8	81.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	(1-3)	42	77			
%	12.2		30.2	55.4			

独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	48	30	(1-3)	95.8	36.8	23.3	50.3	71.2
I 期	11	(7-9)	0					70.5
II 期	23	11	(1-3)					69.8
III 期	11	(7-9)	0					74.4
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					72.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	40	(7-9)						
%	83.3							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	22	10			
%				45.8	20.8			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	11	23	11	(1-3)	(1-3)	0	
	%	22.9	47.9	22.9				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	23	14	(1-3)	(1-3)	0	
	%		47.9	29.2				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	41	(7-9)	(7-9)	0	0			
%	85.4							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	0	27	19				
%			56.3	39.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	85	63	0	100.0	25.9	17.1	35.5	69.8
I 期	12	(1-3)	0					65.3
II 期	12	(7-9)	0					66.2
III 期	29	24	0					72.5
IV 期	27	27	0					69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	67	18	対象数		(4-6)	80	
%	78.8	21.2	%			94.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	(7-9)	25	30	17		
%			29.4	35.3	20.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	12	12	29	27	(4-6)	0	
%	14.1	14.1	34.1	31.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	61	24	18	(4-6)	(1-3)		
%	71.8	28.2	21.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	15	(1-3)	23	45			
%	17.6		27.1	52.9			

独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	41	11	(1-3)	97.6	73.2	56.8	84.2	66.4
I 期	15	(1-3)	0					59.0
II 期	11	(1-3)	(1-3)					66.6
III 期	(7-9)	(4-6)	0					73.7
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					61.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	41					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	(4-6)	12	(7-9)	(7-9)		
%			29.3				
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	15	11	(7-9)	(1-3)	(4-6)	0	
%	36.6	26.8					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	27	26	(1-3)	0		
%	34.1	65.9	63.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(1-3)	15	20			
%			36.6	48.8			

71 順天堂大学医学部附属浦安病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 順天堂大学医学部附属浦安病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	303	133	(7-9)	97.4	55.4	49.6	60.9	66.7
I 期	164	29	(4-6)	97.0	82.0	75.1	87.1	67.8
II 期	25	15	0					66.1
III 期	28	13	0					65.3
IV 期	83	76	(1-3)	97.6	6.3	2.3	13.0	65.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	227	76					
%	74.9	25.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	55	112	92	30		
%	4.6	18.2	37.0	30.4	9.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	164	25	28	83	0	(1-3)	
%	54.1	8.3	9.2	27.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	79	224	224	0	0		
%	26.1	73.9	73.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	50	36	205			
%	4.0	16.5	11.9	67.7			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	361	105	(7-9)	98.1	70.6	65.6	75.0	65.0
I 期	103	13	0	100.0	87.4	79.3	92.5	66.5
II 期	95	20	(1-3)	97.9	78.5	68.7	85.6	67.3
III 期	105	30	(1-3)	97.1	70.9	61.1	78.7	63.2
IV 期	47	38	(1-3)	97.9	17.7	8.3	29.9	62.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	237	124					
%	65.7	34.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	34	57	138	107	25		
%	9.4	15.8	38.2	29.6	6.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	103	95	105	47	(1-3)	(7-9)	
%	28.5	26.3	29.1	13.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	32	329	329	0	0		
%	8.9	91.1	91.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	21	91	47	202			
%	5.8	25.2	13.0	56.0			



順天堂大学医学部附属浦安病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	78	60	(1-3)	97.4	21.1	12.8	30.9	69.8
I 期	25	14	0					73.4
II 期	18	14	0					68.8
III 期	29	26	(1-3)					68.3
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					65.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	51	27					
%	65.4	34.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(7-9)	24	37	(7-9)		
%			30.8	47.4			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	25	18	29	(4-6)	0	0
	%	32.1	23.1	37.2			
取り扱い規約	対象数	10	21	26	21	0	0
	%	12.8	26.9	33.3	26.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	73	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	93.6						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	25	49			
%			32.1	62.8			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	308	215	10	96.8	28.2	23.2	33.4	67.1
I 期	66	24	(1-3)	97.0	62.7	49.7	73.2	70.3
II 期	29	(7-9)	(1-3)					67.2
III 期	94	75	(1-3)	96.8	17.9	10.8	26.5	67.3
IV 期	118	106	(4-6)	96.6	7.2	3.4	12.9	64.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	224	84	対象数		33	275
%	72.7	27.3	%		10.7	89.3
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	20	40	118	95	35	
%	6.5	13.0	38.3	30.8	11.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	66	29	94	118	0	(1-3)
%	21.4	9.4	30.5	38.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	221	87	87	0	0	
%	71.8	28.2	28.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	21	76	59	152		
%	6.8	24.7	19.2	49.4		

順天堂大学医学部附属浦安病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	295	24	(7-9)	97.3	91.7	87.9	94.4	56.6
I 期	102	(1-3)	(4-6)	96.1	98.0	92.2	99.5	56.7
II 期	150	(7-9)	(1-3)	98.0	94.6	89.5	97.3	55.7
III 期	31	(4-6)	(1-3)	96.8	80.0	60.8	90.5	59.1
IV 期	12	(7-9)	0					61.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	295					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	105	72	64	34	20		
%	35.6	24.4	21.7	11.5	6.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	102	150	31	12	0	0	
%	34.6	50.8	10.5	4.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	42	253	253	0	0		
%	14.2	85.8	85.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	59	40	11	185			
%	20.0	13.6	3.7	62.7			

72

**東京慈恵会医科大学附属柏病院**  
2009-2010年2か年データ

コメント:

当院は救命救急センターを有する地域中核病院として、がん以外の疾患も併せてお持ちの方、救急搬送や緊急手術を要する方など、治療が難しいがん患者さんを多く受け入れております。そのため、がん専門病院など他の医療施設と比較すると生存率が低くなることがあります。

生存率は、性別、年齢、診断時点でのがんの進行の程度、治療方法、合併症の有無など様々な要因が関係するため、医療施設におけるがん診療の良し悪しを単純に示すものではありません。(がん以外が原因で死亡した場合も、生存率の集計に影響を及ぼします。)

この生存率の集計結果にご質問がありましたら、主治医にご相談いただけますようお願い致します。

## 東京慈恵会医科大学附属柏病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	191	74	(4-6)	97.9	61.0	53.7	67.5	70.0
I 期	118	17	(1-3)	97.5	85.6	77.8	90.8	70.0
II 期	17	(7-9)	(1-3)					74.2
III 期	16	14	0					68.0
IV 期	34	32	0	100.0	5.9	1.1	17.2	68.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	135	56					
%	70.7	29.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	19	57	72	34		
%		9.9	29.8	37.7	17.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	118	17	16	34	(1-3)	(1-3)	
%	61.8	8.9	8.4	17.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	46	145	126	18	(1-3)		
%	24.1	75.9	66.0	9.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	18	40	79	54			
%	9.4	20.9	41.4	28.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	219	92	(7-9)	96.3	57.3	50.4	63.6	66.9
I 期	47	11	(1-3)	97.9	76.6	61.7	86.3	63.5
II 期	70	14	(4-6)	94.3	79.2	67.5	87.2	69.0
III 期	63	29	(1-3)	95.2	53.1	40.0	64.6	67.7
IV 期	37	36	0	100.0	2.7	0.2	12.1	65.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	131	88					
%	59.8	40.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	39	80	71	19		
%	4.6	17.8	36.5	32.4	8.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	47	70	63	37	(1-3)	0	
%	21.5	32.0	28.8	16.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	209	172	37	0		
%	4.6	95.4	78.5	16.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	60	125	21			
%	5.9	27.4	57.1	9.6			

東京慈恵会医科大学附属柏病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	53	35	(1-3)	96.2	31.9	19.7	44.7	69.2
I 期	21	12	0					68.0
II 期	12	(7-9)	(1-3)					70.5
III 期	(7-9)	(7-9)	0					65.9
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					78.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	42	11					
%	79.2	20.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(7-9)	17	19	(7-9)		
%			32.1	35.8			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	21	12	(7-9)	(4-6)	(7-9)	0
	%	39.6	22.6				
取り扱い規約	対象数	12	15	12	(4-6)	(7-9)	0
	%	22.6	28.3	22.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	24	29	20	(4-6)	(4-6)		
%	45.3	54.7	37.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	34	12			
%			64.2	22.6			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	83	48	(1-3)	97.6	41.6	30.9	52.0	68.8
I 期	37	12	(1-3)	97.3	67.0	49.2	79.7	70.4
II 期	10	(7-9)	0					70.2
III 期	18	14	(1-3)					70.3
IV 期	16	15	0					63.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	59	24	対象数		(4-6)	79
%	71.1	28.9	%			95.2
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	11	26	35	(7-9)	
%		13.3	31.3	42.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	37	10	18	16	(1-3)	0
%	44.6	12.0	21.7	19.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	27	56	49	(4-6)	(1-3)	
%	32.5	67.5	59.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	10	33	35		
%		12.0	39.8	42.2		

東京慈恵会医科大学附属柏病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	167	22	(1-3)	98.2	86.7	80.5	91.0	57.3
I期	87	(7-9)	(1-3)	98.9	91.9	83.8	96.1	55.9
II期	60	(7-9)	(1-3)	96.7	84.7	72.6	91.7	57.4
III期	15	(1-3)	0					63.2
IV期	(4-6)	(1-3)	0					64.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	167					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	54	39	44	16	14		
%	32.3	23.4	26.3	9.6	8.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	87	60	15	(4-6)	0	0	
%	52.1	35.9	9.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	157	152	(1-3)	(1-3)		
%	6.0	94.0	91.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	41	24	11	91			
%	24.6	14.4	6.6	54.5			

73

**国保松戸市立病院**  
2009-2010年2か年データ

コメント:

当院では標準術式に則り手術を含めたがんの治療を行っているため、胃癌、大腸癌、肺癌、肝癌、乳癌においては、全国の平均的な生存率と遜色ない。

病期IVに関しては、地域の総合病院の利点を活かし、全身状態が不良だったり、多くの基礎疾患を持っていたりする患者さんの治療にも積極的に取り組んでいるため、そのような患者さんの対応ができない病院に比べ、生存率のデータが見劣りする印象があるが、成績を向上すべく体制を整備し続けている。

## 国保松戸市立病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	153	78	0	100.0	49.0	40.9	56.7	69.8
I 期	76	17	0	100.0	77.6	66.5	85.5	69.7
II 期	12	(4-6)	0					72.2
III 期	(7-9)	(4-6)	0					66.6
IV 期	51	47	0	100.0	7.8	2.5	17.2	69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	99	54					
%	64.7	35.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	15	47	58	27		
%		9.8	30.7	37.9	17.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	76	12	(7-9)	51	(4-6)	(1-3)	
%	49.7	7.8		33.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	38	115	97	15	(1-3)		
%	24.8	75.2	63.4	9.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(7-9)	43	98			
%			28.1	64.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	152	61	(1-3)	98.0	59.5	51.2	66.8	70.9
I 期	30	(1-3)	(1-3)	96.7	89.7	71.3	96.5	70.4
II 期	44	16	(1-3)	97.7	63.3	47.2	75.7	71.4
III 期	44	13	(1-3)	97.7	70.1	54.2	81.4	71.0
IV 期	29	26	0					69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	89	63					
%	58.6	41.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	15	51	55	29		
%		9.9	33.6	36.2	19.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	30	44	44	29	(4-6)	0	
%	19.7	28.9	28.9	19.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	22	130	114	10	(4-6)		
%	14.5	85.5	75.0	6.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	(4-6)	50	86			
%	7.9		32.9	56.6			



国保松戸市立病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	52	38	0	100.0	26.9	15.8	39.3	72.6
I 期	25	16	0					73.6
II 期	(7-9)	(4-6)	0					69.8
III 期	(7-9)	(7-9)	0					70.4
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					75.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	34	18					
%	65.4	34.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(1-3)	13	24	12		
%			25.0	46.2	23.1		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	25	(7-9)	(7-9)	(1-3)	(7-9)	0
	%	48.1					
取り扱い規約	対象数	16	16	(1-3)	(7-9)	(7-9)	0
	%	30.8	30.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	46	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	88.5						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	38	11			
%			73.1	21.2			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	170	123	(1-3)	99.4	27.6	21.1	34.4	71.0
I 期	41	12	(1-3)	97.6	70.6	54.0	82.1	71.4
II 期	12	(7-9)	0					69.8
III 期	54	46	0	100.0	14.8	6.9	25.5	71.6
IV 期	56	53	0	100.0	5.4	1.4	13.4	69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	123	47	対象数		18	152
%	72.4	27.6	%		10.6	89.4
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	(7-9)	58	72	28	
%			34.1	42.4	16.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	41	12	54	56	(4-6)	(1-3)
%	24.1	7.1	31.8	32.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	120	50	44	(4-6)	(1-3)	
%	70.6	29.4	25.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	16	24	52	78		
%	9.4	14.1	30.6	45.9		

国保松戸市立病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	100	15	(1-3)	99.0	85.0	76.3	90.7	63.0
I期	38	(1-3)	0	100.0	94.7	80.6	98.7	62.1
II期	32	(1-3)	0	100.0	93.8	77.3	98.4	61.9
III期	21	(1-3)	(1-3)					66.5
IV期	(7-9)	(7-9)	0					64.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	100					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	17	22	30	19	12		
%	17.0	22.0	30.0	19.0	12.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	38	32	21	(7-9)	(1-3)	0	
%	38.0	32.0	21.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	86	78	(7-9)	(1-3)		
%	14.0	86.0	78.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	(1-3)	11	69			
%	17.0		11.0	69.0			

74 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

「5大がん（胃・大腸・肝・肺・女性乳房）」の2009－2010年5年生存率において、当院は前回と同様に全国値より高い値をとっている。これには観血的治療の割合が全国値より高く、70歳以上の高齢者の割合が全国値より低いことが大きく関係していると考えられる。

肝について、生存率は全国値より高いものの、前回より下がっている。これは、Ⅰ期・Ⅱ期の割合が減り、Ⅲ期・Ⅳ期の割合が増えた事と、70歳以上の割合が増えた事による影響があると考えられる。

生存率は、患者属性による影響を受けるため、生存率だけを見て施設間比較をするべきではなく、病期や年代別等の内容も併せて、総合的に見ていく必要がある。

国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	1629	361	103	93.7	77.0	74.8	79.0	66.3
I 期	1191	117	66	94.5	89.8	87.9	91.4	67.1
II 期	103	25	(1-3)	99.0	75.7	66.2	82.9	65.5
III 期	66	23	(4-6)	93.9	63.8	50.7	74.3	64.0
IV 期	241	184	31	87.1	14.2	9.8	19.5	63.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	1174	455					
%	72.1	27.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	104	272	582	535	136		
%	6.4	16.7	35.7	32.8	8.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	1191	103	66	241	27	(1-3)	
%	73.1	6.3	4.1	14.8	1.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	235	1394	1318	56	20		
%	14.4	85.6	80.9	3.4	1.2		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	264	189	618	558			
%	16.2	11.6	37.9	34.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	799	183	52	93.5	76.1	72.9	79.0	63.5
I 期	259	23	18	93.1	90.8	86.4	93.8	65.1
II 期	192	31	(7-9)	95.8	83.5	77.3	88.1	65.1
III 期	177	35	(7-9)	94.9	79.7	72.8	85.0	63.3
IV 期	137	91	14	89.8	26.9	19.4	35.0	60.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	466	333					
%	58.3	41.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	96	158	271	230	44		
%	12.0	19.8	33.9	28.8	5.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	259	192	177	137	(4-6)	30	
%	32.4	24.0	22.2	17.1		3.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	72	727	674	36	17		
%	9.0	91.0	84.4	4.5	2.1		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	133	54	162	450			
%	16.6	6.8	20.3	56.3			

国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	253	139	33	87.0	39.6	33.2	45.9	67.1
I 期	79	34	(4-6)	92.4	54.3	42.3	64.8	70.7
II 期	82	41	14	82.9	44.4	32.7	55.4	66.5
III 期	57	34	11	80.7	28.4	16.1	42.0	64.7
IV 期	23	19	(1-3)					60.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	185	68					
%	73.1	26.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	32	96	92	20		
%	5.1	12.6	37.9	36.4	7.9		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	79	82	57	23	12	0
	%	31.2	32.4	22.5	9.1	4.7	
取り扱い規約	対象数	59	79	45	45	22	0
	%	23.3	31.2	17.8	17.8	8.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	156	97	86	10	(1-3)		
%	61.7	38.3	34.0	4.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	23	156	73			
%		9.1	61.7	28.9			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	1148	422	102	91.1	61.0	58.0	63.9	65.3
I 期	586	92	29	95.1	83.8	80.5	86.6	66.8
II 期	94	34	(7-9)	92.6	61.8	50.8	71.0	66.4
III 期	246	134	33	86.6	39.4	32.8	45.8	63.7
IV 期	202	152	32	84.2	13.7	8.8	19.6	62.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	697	451	対象数		88	1060
%	60.7	39.3	%		7.7	92.3
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	88	190	456	344	70	
%	7.7	16.6	39.7	30.0	6.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	586	94	246	202	(7-9)	11
%	51.0	8.2	21.4	17.6		1.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	442	706	686	18	(1-3)	
%	38.5	61.5	59.8	1.6		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	65	376	429	278		
%	5.7	32.8	37.4	24.2		

国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	776	56	29	96.3	92.6	90.5	94.3	55.3
I期	298	(7-9)	13	95.6	97.6	95.0	98.8	56.9
II期	365	14	15	95.9	96.1	93.5	97.7	54.1
III期	91	17	(1-3)	98.9	81.1	71.4	87.8	55.1
IV期	18	17	0					53.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	776					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	274	202	185	87	28		
%	35.3	26.0	23.8	11.2	3.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	298	365	91	18	(1-3)	(1-3)	
%	38.4	47.0	11.7	2.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	40	736	715	19	(1-3)		
%	5.2	94.8	92.1	2.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	206	46	109	415			
%	26.5	5.9	14.0	53.5			

75

**東京都立駒込病院**  
2009-2010年2か年データ

コメント:

当院は、がん・感染症を中心とする疾患に対し高度で専門的な診療機能を提供する総合病院である。特に、がんに加えて糖尿病や、高血圧、脳疾患などの併存疾患を多く持った患者さんや、比較的進行した患者さん、高齢の患者さんを多く受け入れている。

当院で最も多くの症例を診療している大腸においては、自覚症状を認めて受診後に診断された割合が約6割となっており、早期の症例よりも進行した症例を診療していると言える。

また、年齢階級別登録割合においては、70歳以上の割合が高くなっており、胃・肺・肝臓でも同様の傾向となっている。

生存率は、がんの病期以外にも患者さんの年齢、基礎疾患や健康状態、診断時の進行度等の様々な因子に大きく影響される。単純に生存率のみで治療成績や医療の質を比較することは難しいことに留意する必要がある。

## 東京都立駒込病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	659	244	(1-3)	99.7	62.9	59.1	66.5	69.4
I 期	436	85	(1-3)	99.5	80.5	76.4	83.9	69.9
II 期	42	16	0	100.0	61.9	45.5	74.7	68.6
III 期	43	22	0	100.0	48.8	33.3	62.7	70.3
IV 期	124	111	0	100.0	10.5	5.9	16.6	67.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	458	201						
%	69.5	30.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	30	81	181	250	117			
%	4.6	12.3	27.5	37.9	17.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	436	42	43	124	(7-9)	(7-9)		
%	66.2	6.4	6.5	18.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	143	516	480	27	(7-9)			
%	21.7	78.3	72.8	4.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	55	88	196	320				
%	8.3	13.4	29.7	48.6				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	666	182	(1-3)	99.8	72.6	69.1	75.9	66.4
I 期	175	25	0	100.0	85.7	79.6	90.1	67.4
II 期	175	19	0	100.0	89.1	83.5	92.9	68.3
III 期	183	50	(1-3)	99.5	72.5	65.4	78.4	65.3
IV 期	110	86	0	100.0	21.8	14.7	29.9	65.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	383	283						
%	57.5	42.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	56	103	225	211	71			
%	8.4	15.5	33.8	31.7	10.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	175	175	183	110	(1-3)	22		
%	26.3	26.3	27.5	16.5		3.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	45	621	560	55	(4-6)			
%	6.8	93.2	84.1	8.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	83	72	125	386				
%	12.5	10.8	18.8	58.0				



東京都立駒込病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	174	112	(1-3)	99.4	35.6	28.5	42.7	69.6
I 期	83	41	(1-3)	98.8	50.5	39.3	60.6	71.8
II 期	47	28	0	100.0	40.4	26.5	53.9	68.3
III 期	24	24	0					65.3
IV 期	18	18	0					68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	124	50					
%	71.3	28.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	17	42	84	22		
%		9.8	24.1	48.3	12.6		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	83	47	24	18	0	(1-3)
	%	47.7	27.0	13.8	10.3		
取り扱い規約	対象数	37	72	28	34	(1-3)	(1-3)
	%	21.3	41.4	16.1	19.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	141	33	32	0	(1-3)		
%	81.0	19.0	18.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	122	47			
%			70.1	27.0			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	578	350	(4-6)	99.0	39.1	35.1	43.1	70.2
I 期	250	75	(1-3)	98.8	70.0	63.9	75.2	72.2
II 期	24	16	0					74.0
III 期	163	122	(1-3)	98.2	23.8	17.5	30.6	69.1
IV 期	139	135	0	100.0	2.9	1.0	6.7	67.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	362	216	対象数		48	530	
%	62.6	37.4	%		8.3	91.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	60	167	249	88		
%	2.4	10.4	28.9	43.1	15.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	250	24	163	139	(1-3)	0	
%	43.3	4.2	28.2	24.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	362	216	196	12	(7-9)		
%	62.6	37.4	33.9	2.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	38	132	188	220			
%	6.6	22.8	32.5	38.1			

東京都立駒込病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	510	51	(1-3)	99.6	90.0	87.0	92.3	58.2
I期	222	10	(1-3)	99.5	95.5	91.8	97.5	58.9
II期	199	10	(1-3)	99.5	95.0	90.9	97.3	56.7
III期	55	11	0	100.0	80.0	66.8	88.4	59.9
IV期	31	19	0	100.0	38.7	22.0	55.2	59.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	510					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	141	134	134	71	30		
%	27.6	26.3	26.3	13.9	5.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	222	199	55	31	(1-3)	(1-3)	
%	43.5	39.0	10.8	6.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	46	464	418	17	29		
%	9.0	91.0	82.0	3.3	5.7		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	99	40	54	317			
%	19.4	7.8	10.6	62.2			

76 青梅市立総合病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 青梅市立総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	204	103	14	93.1	46.3	39.1	53.2	70.6
I 期	96	28	(1-3)	96.9	70.1	59.7	78.3	71.2
II 期	18	(7-9)	0					72.1
III 期	23	13	0					72.1
IV 期	66	52	11	83.3	5.9	1.6	14.6	68.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	154	50					
%	75.5	24.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	18	61	88	32		
%		8.8	29.9	43.1	15.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	96	18	23	66	(1-3)	0	
%	47.1	8.8	11.3	32.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	69	135	114	16	(4-6)		
%	33.8	66.2	55.9	7.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	24	33	143			
%		11.8	16.2	70.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	258	88	13	95.0	64.5	58.1	70.1	69.4
I 期	62	(7-9)	(1-3)	95.2	85.0	73.2	91.9	71.2
II 期	51	10	(1-3)	96.1	79.6	65.4	88.5	68.8
III 期	89	25	(1-3)	98.9	71.6	60.9	79.8	68.6
IV 期	51	40	(7-9)	86.3	9.3	3.0	20.2	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	151	107					
%	58.5	41.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	30	80	96	43		
%		11.6	31.0	37.2	16.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	62	51	89	51	(4-6)	(1-3)	
%	24.0	19.8	34.5	19.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	37	221	200	16	(4-6)		
%	14.3	85.7	77.5	6.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	14	56	52	136			
%	5.4	21.7	20.2	52.7			

青梅市立総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	66	46	(4-6)	93.9	26.1	16.0	37.5	71.1
I 期	20	13	0					69.9
II 期	23	13	(1-3)					68.1
III 期	14	11	(1-3)					75.1
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					74.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	43	23						
%	65.2	34.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	21	25	13			
%			31.8	37.9	19.7			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	20	23	14	(7-9)	0	0	
	%	30.3	34.8	21.2				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	19	18	20	0	0	
	%		28.8	27.3	30.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	61	(4-6)	(4-6)	0	(1-3)			
%	92.4							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(4-6)	40	19				
%			60.6	28.8				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	242	166	17	93.0	26.6	21.0	32.5	70.2
I 期	62	20	0	100.0	67.7	54.6	77.8	72.3
II 期	13	(7-9)	(1-3)					71.4
III 期	64	53	(1-3)	96.9	14.5	7.2	24.4	68.4
IV 期	98	83	13	86.7	2.6	0.5	8.0	69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	169	73	対象数		35	207
%	69.8	30.2	%		14.5	85.5
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	10	20	78	92	42	
%	4.1	8.3	32.2	38.0	17.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	62	13	64	98	(4-6)	(1-3)
%	25.6	5.4	26.4	40.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	172	70	67	(1-3)	(1-3)	
%	71.1	28.9	27.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	36	77	126		
%		14.9	31.8	52.1		

青梅市立総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	126	14	(1-3)	98.4	88.8	81.8	93.2	61.1
I期	40	(1-3)	0	100.0	97.5	83.6	99.6	58.2
II期	64	(4-6)	(1-3)	98.4	90.6	80.2	95.6	62.0
III期	16	(4-6)	(1-3)					65.7
IV期	(4-6)	(1-3)	0					53.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	126					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	34	20	38	17	17		
%	27.0	15.9	30.2	13.5	13.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	40	64	16	(4-6)	(1-3)	0	
%	31.7	50.8	12.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	119	103	(1-3)	13		
%		94.4	81.7		10.3		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	(7-9)	(7-9)	90			
%	15.9			71.4			

78

**日本赤十字社医療センター**  
2009-2010年2か年データ

コメント:

公表される実測生存率は、以下のような方法上の限界を踏まえて解釈すれば意味がある。しかし、その Literacyのないまま不適切に解釈される危険が高い。

- 1) 同一の病期でも施設間の進行度に差が残っている可能性があり、施設間の病期診断の方法も統一されていない。
- 2) 生存率には実測生存率を用いている。全生存率は「がん特異的」生存率ではないので合併疾患や全身状態に大きく影響されるにもかかわらず、その補正がなされていない。
- 3) 5年生存率は時間的検証を経た値であり、治療成績の指標としては一定の意味はある。しかし、がん治療は急速に進歩しており2009-2010年当時と現在の治療は大きく異なる。新治療に対する施設の体制も変化しており、過去の治療成績で今の治療能力を推定することはできない。

日本赤十字社医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	318	113	25	92.1	63.0	57.3	68.2	68.4
I期	194	23	18	90.7	87.6	81.9	91.6	68.0
II期	28	11	0					66.9
III期	22	11	(1-3)					67.5
IV期	64	60	(4-6)	93.8	0.0	0.0	0.0	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	223	95					
%	70.1	29.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	20	47	98	100	53		
%	6.3	14.8	30.8	31.4	16.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	194	28	22	64	(7-9)	(1-3)	
%	61.0	8.8	6.9	20.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	54	264	235	15	14		
%	17.0	83.0	73.9	4.7	4.4		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	85	105	122			
%		26.7	33.0	38.4			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	342	107	14	95.9	67.9	62.6	72.6	67.2
I期	80	(7-9)	(4-6)	93.8	88.4	78.9	93.8	67.9
II期	79	14	(1-3)	96.2	82.0	71.4	88.9	72.2
III期	102	37	(1-3)	98.0	63.3	53.1	71.9	65.7
IV期	57	41	(1-3)	94.7	24.3	13.9	36.4	64.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	212	130					
%	62.0	38.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	34	51	105	84	68		
%	9.9	14.9	30.7	24.6	19.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	80	79	102	57	(7-9)	15	
%	23.4	23.1	29.8	16.7		4.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	26	316	285	20	11		
%	7.6	92.4	83.3	5.8	3.2		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	64	97	168			
%	3.8	18.7	28.4	49.1			



日本赤十字社医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	147	88	10	93.2	37.6	29.6	45.5	66.3
I期	42	18	(1-3)	92.9	54.4	37.7	68.4	69.6
II期	28	15	(1-3)					69.8
III期	46	30	(1-3)	93.5	31.0	18.0	44.9	61.6
IV期	13	13	0					60.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	100	47					
%	68.0	32.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	22	45	47	19		
%	9.5	15.0	30.6	32.0	12.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	42	28	46	13	17	(1-3)
	%	28.6	19.0	31.3	8.8	11.6	
取り扱い規約	対象数	16	44	30	30	27	(1-3)
	%	10.9	29.9	20.4	20.4	18.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	73	74	55	(4-6)	13		
%	49.7	50.3	37.4		8.8		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	16	75	54			
%		10.9	51.0	36.7			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	186	129	(7-9)	95.2	28.6	22.2	35.4	71.7
I期	54	15	(4-6)	90.7	70.7	56.2	81.3	68.5
II期	15	(7-9)	(1-3)					72.6
III期	51	44	0	100.0	13.7	6.0	24.6	72.6
IV期	54	53	(1-3)	98.1	0.0	0.0	0.0	73.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	126	60	対象数	19	167		
%	67.7	32.3	%	10.2	89.8		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	16	61	54	52		
%		8.6	32.8	29.0	28.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	54	15	51	54	10	(1-3)	
%	29.0	8.1	27.4	29.0	5.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	112	74	64	0	10		
%	60.2	39.8	34.4		5.4		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	41	85	55			
%		22.0	45.7	29.6			

日本赤十字社医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	190	16	(4-6)	96.8	91.4	86.3	94.6	58.7
I期	76	(1-3)	(1-3)	98.7	98.7	90.9	99.8	58.7
II期	80	(7-9)	(4-6)	95.0	90.9	81.9	95.6	58.1
III期	24	(1-3)	(1-3)					58.0
IV期	(7-9)	(4-6)	0					59.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	190					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	56	39	55	30	10		
%	29.5	20.5	28.9	15.8	5.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	76	80	24	(7-9)	(1-3)	0	
%	40.0	42.1	12.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	22	168	137	11	20		
%	11.6	88.4	72.1	5.8	10.5		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	32	36	102			
%	10.5	16.8	18.9	53.7			

79

日本大学医学部附属板橋病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

・本報告書の冒頭にも記載されているが、生存状況の把握において、住民票照会の結果として死亡を確認している症例においては、当該の癌による癌死かどうかの死因は分からない。  
当院の生存状況把握においても死亡数の約半数近くは住民票照会の結果として把握された死亡数であり、また、自施設での死亡症例や他施設からの照会や報告によって死亡を確認している症例においても、癌以外の合併症や併存症などの他疾患での病死の症例も多く、実測生存率のみで施設別の5年生存率を評価するには注意が必要と考えられる。

・また、観血的治療の実施率においても、年齢層や進行病期の割合だけでなく、個々の患者のPS（パフォーマンスステータス＝全身状態）や合併症や併存症の有無等によっても治療方針は左右されるので、本付表には表れない要素においても統合的に判断が必要と考えられる。

・当院の結果については、概ね全体の集計値と近い結果となっていると考えられるが、全般的に70歳以上の高齢層や病期が進行した症例の割合が全体の集計値と比較して高いことから、難治症例や進行症例を多く受け入れていることが示され、生存率や観血的治療の実施率にも相応の影響を及ぼしていると推察される。

・肝臓癌に関して、当院の観血的治療の実施率（61.2%）が全体の肝臓癌の観血的治療の実施率（26.9%）と比較して非常に高く、また当院の全がんに対する肝臓癌の症例数の割合（9.1%）も全体の集計値による割合（4.7%）よりも高く、当院の診療実績の特徴を示している。

## 日本大学医学部附属板橋病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	263	118	(1-3)	98.9	54.9	48.7	60.7	70.1
I 期	160	43	(1-3)	98.8	73.0	65.4	79.2	69.8
II 期	24	11	0					67.4
III 期	17	(7-9)	0					73.3
IV 期	56	52	(1-3)	98.2	5.5	1.4	13.7	70.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	196	67					
%	74.5	25.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	23	83	99	47		
%	4.2	8.7	31.6	37.6	17.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	160	24	17	56	(4-6)	(1-3)	
%	60.8	9.1	6.5	21.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	65	198	193	(4-6)	0		
%	24.7	75.3	73.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	29	105	120			
%		11.0	39.9	45.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	248	128	(7-9)	96.8	47.6	41.2	53.7	67.7
I 期	62	16	(4-6)	93.5	73.8	60.8	83.0	68.6
II 期	60	21	(1-3)	96.7	64.2	50.6	75.0	66.1
III 期	53	28	(1-3)	98.1	46.2	32.3	58.9	68.5
IV 期	61	54	(1-3)	98.4	10.2	4.2	19.4	67.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	169	79					
%	68.1	31.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	34	84	83	32		
%	6.0	13.7	33.9	33.5	12.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	62	60	53	61	(7-9)	(1-3)	
%	25.0	24.2	21.4	24.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	40	208	191	17	0		
%	16.1	83.9	77.0	6.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	10	30	73	135			
%	4.0	12.1	29.4	54.4			

日本大学医学部附属板橋病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	278	161	(7-9)	97.1	41.1	35.3	46.9	67.9
I 期	132	62	(1-3)	98.5	53.0	44.1	61.1	68.3
II 期	81	44	(4-6)	93.8	43.1	31.9	53.8	68.0
III 期	54	48	0	100.0	11.1	4.5	21.0	69.2
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					66.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	203	75					
%	73.0	27.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	32	95	111	26		
%	5.0	11.5	34.2	39.9	9.4		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	132	81	54	(7-9)	0	(1-3)
	%	47.5	29.1	19.4			
取り扱い規約	対象数	46	116	68	47	0	(1-3)
	%	16.5	41.7	24.5	16.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	108	170	166	(4-6)	0		
%	38.8	61.2	59.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	21	204	50			
%		7.6	73.4	18.0			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	404	307	(4-6)	99.0	23.8	19.7	28.0	69.0
I 期	97	41	(1-3)	99.0	57.6	47.1	66.7	70.4
II 期	21	11	0					70.5
III 期	133	108	(1-3)	98.5	18.1	12.0	25.1	68.8
IV 期	148	144	0	100.0	2.7	0.9	6.3	68.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	288	116	対象数	44	360		
%	71.3	28.7	%	10.9	89.1		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	16	36	150	149	53		
%	4.0	8.9	37.1	36.9	13.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	97	21	133	148	(1-3)	(1-3)	
%	24.0	5.2	32.9	36.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	304	100	99	(1-3)	0		
%	75.2	24.8	24.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	27	74	110	193			
%	6.7	18.3	27.2	47.8			

日本大学医学部附属板橋病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	399	58	(4-6)	99.0	85.4	81.5	88.5	59.2
I期	213	12	(1-3)	98.6	94.3	90.2	96.7	59.8
II期	117	12	(1-3)	99.1	89.7	82.5	94.0	57.9
III期	42	12	0	100.0	71.4	55.2	82.7	58.2
IV期	27	22	0					62.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	399					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	113	80	107	68	31		
%	28.3	20.1	26.8	17.0	7.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	213	117	42	27	0	0	
%	53.4	29.3	10.5	6.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	37	362	358	(4-6)	0		
%	9.3	90.7	89.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	94	(7-9)	45	251			
%	23.6		11.3	62.9			

80

## 武蔵野赤十字病院

2009-2010年2か年データ

コメント:

<胃>70歳以上の高齢者が59.0%を占める。IV期がんは24.2%と高い。

<大腸>70歳以上の高齢者が54.3%を占める。他は著しい傾向はみられない。

<肝>RFA（ラジオ波焼灼療法）、TAE(肝動脈塞栓術)等の非観血的治療が多い。I~II期で全体の77.5%を占める。

<肺>抗がん剤、分子標的薬等の治療が多く、IV期の患者も都の中では多い。観血的治療は主とし胸腔鏡手術である。

<乳>外科的手術の他にホルモン療法、抗がん剤、分子標的薬、放射線治療等の集学的治療が計画されている。70歳以上の高齢者が32.0%と多い。

<まとめ>当院は東京の住宅密集地にある赤十字病院であり、地域住民に貢献することを鑑み、高齢者の患者が比較的多い地方都市型の医療圏にある。又、総合病院は合併症を有する患者が多少いるので、がん専門病院との単純な比較ができない点に留意してほしい。

## 武蔵野赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	351	139	(7-9)	97.4	59.8	54.4	64.8	70.8
I 期	210	35	(4-6)	97.6	83.0	77.2	87.5	70.5
II 期	29	10	(1-3)					70.8
III 期	21	14	0					70.6
IV 期	85	79	(1-3)	96.5	4.4	1.2	10.9	71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	247	104					
%	70.4	29.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	33	98	129	78		
%	3.7	9.4	27.9	36.8	22.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	210	29	21	85	0	(4-6)	
%	59.8	8.3	6.0	24.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	78	273	252	14	(7-9)		
%	22.2	77.8	71.8	4.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	52	29	257			
%	3.7	14.8	8.3	73.2			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	414	147	12	97.1	63.8	59.0	68.3	69.3
I 期	111	15	(1-3)	98.2	86.3	78.3	91.5	70.6
II 期	114	25	(4-6)	96.5	77.6	68.6	84.3	70.4
III 期	103	35	(4-6)	96.1	65.2	55.0	73.6	69.0
IV 期	79	71	(1-3)	97.5	7.9	3.2	15.3	67.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	230	184					
%	55.6	44.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	35	49	105	143	82		
%	8.5	11.8	25.4	34.5	19.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	111	114	103	79	(1-3)	(4-6)	
%	26.8	27.5	24.9	19.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	53	361	315	43	(1-3)		
%	12.8	87.2	76.1	10.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	22	54	30	308			
%	5.3	13.0	7.2	74.4			



武蔵野赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	302	172	10	96.7	41.8	36.2	47.4	71.1
I 期	154	67	(4-6)	96.1	55.6	47.3	63.1	71.5
II 期	80	45	(1-3)	98.8	43.2	32.2	53.8	70.3
III 期	50	43	(1-3)	96.0	10.5	3.8	20.9	70.4
IV 期	18	17	(1-3)					73.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	186	116						
%	61.6	38.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	33	75	140	50			
%		10.9	24.8	46.4	16.6			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	154	80	50	18	0	0	
	%	51.0	26.5	16.6	6.0			
取り扱い規約	対象数	98	94	60	50	0	0	
	%	32.5	31.1	19.9	16.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	292	10	(7-9)	(1-3)	0			
%	96.7	3.3						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(7-9)	85	209				
%			28.1	69.2				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	325	226	12	96.3	28.3	23.4	33.3	71.2
I 期	114	36	(4-6)	94.7	66.9	57.2	74.9	71.9
II 期	14	(7-9)	0					76.2
III 期	80	69	(4-6)	95.0	9.6	4.3	17.6	72.1
IV 期	114	110	(1-3)	98.2	1.8	0.4	5.8	68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	230	95	対象数		31	294
%	70.8	29.2	%		9.5	90.5
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	10	33	89	122	71	
%	3.1	10.2	27.4	37.5	21.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	114	14	80	114	(1-3)	(1-3)
%	35.1	4.3	24.6	35.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	237	88	83	(1-3)	(1-3)	
%	72.9	27.1	25.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	10	58	56	201		
%	3.1	17.8	17.2	61.8		

武蔵野赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	316	45	(4-6)	98.1	85.6	81.2	89.1	62.0
I期	140	(7-9)	(1-3)	98.6	94.2	88.8	97.1	61.6
II期	111	11	(1-3)	98.2	90.0	82.7	94.3	60.6
III期	45	(7-9)	(1-3)	95.6	79.6	64.5	88.8	66.1
IV期	19	16	0					63.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	316					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	70	55	90	67	34		
%	22.2	17.4	28.5	21.2	10.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	140	111	45	19	(1-3)	0	
%	44.3	35.1	14.2	6.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	38	278	268	(4-6)	(4-6)		
%	12.0	88.0	84.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	35	31	20	230			
%	11.1	9.8	6.3	72.8			

81 **がん研有明病院**  
2009-2010年2か年データ

コメント:

生存率の施設間の差は、選択バイアスで十分起こりうる範囲のものであり、医療の質を反映しているものではないと考えます。将来的には予後因子別や治療法別の詳細な解析ができると良いと思います。

## がん研有明病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	1740	435	(4-6)	99.7	74.9	72.8	76.9	64.8
I 期	1181	104	(1-3)	99.8	91.2	89.4	92.7	65.2
II 期	125	24	0	100.0	80.8	72.7	86.7	65.0
III 期	111	45	(1-3)	99.1	59.1	49.4	67.7	63.4
IV 期	280	240	(1-3)	98.9	13.4	9.7	17.7	63.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	1183	557						
%	68.0	32.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	165	330	622	482	141			
%	9.5	19.0	35.7	27.7	8.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	1181	125	111	280	35	(7-9)		
%	67.9	7.2	6.4	16.1	2.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	204	1536	1440	88	(7-9)			
%	11.7	88.3	82.8	5.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	191	396	402	751				
%	11.0	22.8	23.1	43.2				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	983	220	(1-3)	99.7	77.6	74.8	80.1	63.1
I 期	248	14	0	100.0	94.4	90.7	96.6	64.5
II 期	220	26	(1-3)	99.5	88.1	83.1	91.8	64.1
III 期	254	39	(1-3)	99.2	84.5	79.4	88.5	62.5
IV 期	198	130	0	100.0	34.3	27.8	41.0	61.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	545	438						
%	55.4	44.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	138	192	337	239	77			
%	14.0	19.5	34.3	24.3	7.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	248	220	254	198	14	49		
%	25.2	22.4	25.8	20.1	1.4	5.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	107	876	819	37	20			
%	10.9	89.1	83.3	3.8	2.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	172	131	153	527				
%	17.5	13.3	15.6	53.6				

がん研有明病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	166	106	(1-3)	99.4	35.9	28.6	43.2	66.9
I 期	61	25	0	100.0	59.0	45.7	70.1	68.7
II 期	47	30	(1-3)	97.9	35.0	21.7	48.6	68.4
III 期	38	32	0	100.0	15.8	6.4	28.9	62.9
IV 期	15	15	0					62.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	111	55					
%	66.9	33.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	24	54	56	19		
%	7.8	14.5	32.5	33.7	11.4		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	61	47	38	15	(4-6)	(1-3)
	%	36.7	28.3	22.9	9.0		
取り扱い規約	対象数	15	64	42	34	(7-9)	(1-3)
	%	9.0	38.6	25.3	20.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	95	71	63	0	(7-9)		
%	57.2	42.8	38.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	16	97	51			
%		9.6	58.4	30.7			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	857	402	(1-3)	99.9	53.0	49.6	56.3	65.9
I 期	412	59	0	100.0	85.7	81.9	88.7	67.4
II 期	52	28	0	100.0	46.2	32.3	58.9	65.5
III 期	182	123	0	100.0	32.4	25.7	39.3	65.0
IV 期	202	188	(1-3)	99.5	6.5	3.6	10.5	63.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	516	341	対象数		73	784
%	60.2	39.8	%		8.5	91.5
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	67	122	347	250	71	
%	7.8	14.2	40.5	29.2	8.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	412	52	182	202	0	(7-9)
%	48.1	6.1	21.2	23.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	405	452	439	(7-9)	(4-6)	
%	47.3	52.7	51.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	68	242	304	243		
%	7.9	28.2	35.5	28.4		

がん研有明病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	1722	116	(1-3)	99.9	93.3	92.0	94.4	53.8
I期	873	19	(1-3)	99.9	97.8	96.6	98.6	54.4
II期	636	37	0	100.0	94.2	92.1	95.8	53.4
III期	166	33	0	100.0	80.1	73.2	85.4	51.2
IV期	45	27	(1-3)	97.8	38.7	24.5	52.7	56.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	1722					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	701	454	372	157	38		
%	40.7	26.4	21.6	9.1	2.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	873	636	166	45	(1-3)	(1-3)	
%	50.7	36.9	9.6	2.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	54	1668	1657	(4-6)	(7-9)		
%	3.1	96.9	96.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	437	155	274	856			
%	25.4	9.0	15.9	49.7			

82 国立大学法人 東京大学医学部附属病院  
2010年単年データ

コメント:

今回の報告では、患者の全身状態、併存疾患などの有無・程度、直接の死因などの背景情報は考慮されておらず、単純に実測生存率のみが算出されています。当院のように、重症患者、併存疾患の多い患者、高齢患者などを数多く扱っている施設や、治療が困難ながんの症例を積極的に受け入れている施設では、同じステージであっても生存率の数値は低く出てしまいます。今回の公表にあたり、くれぐれも施設別集計値の数字の単純比較によって施設間の治療成績の比較を行うことは避けていただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

## 国立大学法人 東京大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	292	100	20	93.2	64.0	58.1	69.4	68.4
I 期	193	25	16	91.7	86.2	80.3	90.5	69.2
II 期	26	13	0					68.5
III 期	21	15	(1-3)					67.7
IV 期	50	46	(1-3)	94.0	2.1	0.2	9.8	65.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	205	87					
%	70.2	29.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	45	86	100	46		
%	5.1	15.4	29.5	34.2	15.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	193	26	21	50	(1-3)	(1-3)	
%	66.1	8.9	7.2	17.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	38	254	232	14	(7-9)		
%	13.0	87.0	79.5	4.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	57	118	109			
%		19.5	40.4	37.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	229	59	14	93.9	72.9	66.4	78.3	66.8
I 期	86	13	(4-6)	95.3	84.3	74.5	90.6	68.0
II 期	59	17	(1-3)	96.6	70.5	56.8	80.5	67.4
III 期	50	12	(1-3)	98.0	75.6	61.1	85.4	67.3
IV 期	26	16	(4-6)					64.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	144	85					
%	62.9	37.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	39	74	70	31		
%	6.6	17.0	32.3	30.6	13.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	86	59	50	26	(1-3)	(4-6)	
%	37.6	25.8	21.8	11.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	22	207	187	15	(4-6)		
%	9.6	90.4	81.7	6.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	41	72	110			
%		17.9	31.4	48.0			



国立大学法人 東京大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	185	85	(7-9)	96.2	52.8	45.2	59.8	70.1
I 期	100	32	(4-6)	94.0	66.7	56.4	75.2	69.6
II 期	59	29	0	100.0	50.9	37.5	62.7	70.8
III 期	18	16	(1-3)					72.4
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	122	63					
%	65.9	34.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	15	54	86	23		
%		8.1	29.2	46.5	12.4		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	100	59	18	(4-6)	(1-3)	(1-3)
	%	54.1	31.9	9.7			
取り扱い規約	対象数	41	85	40	15	(1-3)	(1-3)
	%	22.2	45.9	21.6	8.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	132	53	36	11	(4-6)		
%	71.4	28.6	19.5	5.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	12	152	20			
%		6.5	82.2	10.8			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	203	98	18	91.1	48.2	40.9	55.2	70.0
I 期	120	36	10	91.7	68.1	58.7	75.9	70.1
II 期	12	(7-9)	(1-3)					68.5
III 期	34	26	0	100.0	23.5	11.1	38.6	70.7
IV 期	35	27	(7-9)	80.0	3.9	0.3	16.5	69.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	128	75	対象数	14	189	
%	63.1	36.9	%	6.9	93.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(7-9)	27	51	82	35	
%		13.3	25.1	40.4	17.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	120	12	34	35	(1-3)	(1-3)
%	59.1	5.9	16.7	17.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	84	119	108	(7-9)	(1-3)	
%	41.4	58.6	53.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	40	117	45		
%		19.7	57.6	22.2		

国立大学法人 東京大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	170	25	(4-6)	97.1	84.9	78.5	89.6	57.0
I期	72	(7-9)	(1-3)	98.6	87.4	77.1	93.2	58.6
II期	66	(7-9)	(1-3)	97.0	89.2	78.6	94.7	57.5
III期	24	(1-3)	(1-3)					50.9
IV期	(4-6)	(4-6)	(1-3)					61.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	170					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	58	35	41	28	(7-9)		
%	34.1	20.6	24.1	16.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	72	66	24	(4-6)	(1-3)	(1-3)	
%	42.4	38.8	14.1				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	13	157	136	15	(4-6)		
%	7.6	92.4	80.0	8.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	33	24	37	76			
%	19.4	14.1	21.8	44.7			

83 日本医科大学付属病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

施設別生存率は、対象患者の併存疾患の有無や全身状態など、患者背景により大きく影響を受ける。その為、本集計が単純にがん治療の成績とならない点に注意する必要があり、現段階では公表を差し控える。

84

## 聖路加国際病院

2009-2010年2か年データ

コメント:

国全体のがん種別罹患数分布と異なり、当院におけるがん患者の半数以上が乳がんであり、他がん種の診療実績に関しては生存率を評価するには患者数が少なく本来の実績を反映していない可能性がある。また、総合病院であるために特に肺癌と大腸癌では併存症のある患者と高齢者ががん専門医療施設に比べて多い傾向にある。

## 聖路加国際病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	253	67	(7-9)	97.2	73.2	67.3	78.3	68.6
I 期	178	17	(4-6)	97.8	90.3	84.9	93.9	68.1
II 期	20	(7-9)	0					70.0
III 期	16	12	(1-3)					67.1
IV 期	30	25	(1-3)	96.7	14.0	4.4	29.0	72.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	159	94					
%	62.8	37.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	34	80	79	45		
%	5.9	13.4	31.6	31.2	17.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	178	20	16	30	(1-3)	(4-6)	
%	70.4	7.9	6.3	11.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	34	219	205	14	0		
%	13.4	86.6	81.0	5.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	23	78	90	62			
%	9.1	30.8	35.6	24.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	210	67	(7-9)	96.2	67.3	60.4	73.2	69.0
I 期	63	(7-9)	(1-3)	95.2	88.6	77.6	94.4	67.7
II 期	47	16	0	100.0	66.0	50.6	77.6	75.4
III 期	54	15	(1-3)	94.4	71.0	56.5	81.4	68.0
IV 期	33	27	(1-3)	97.0	15.9	5.8	30.4	70.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	108	102					
%	51.4	48.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	32	54	58	51		
%	7.1	15.2	25.7	27.6	24.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	63	47	54	33	0	13	
%	30.0	22.4	25.7	15.7		6.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	203	176	27	0		
%		96.7	83.8	12.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	29	52	59	70			
%	13.8	24.8	28.1	33.3			

聖路加国際病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	57	27	(4-6)	91.2	50.2	36.3	62.6	70.1
I 期	29	13	(1-3)					73.5
II 期	16	(4-6)	(1-3)					68.6
III 期	(4-6)	(1-3)	(1-3)					65.0
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					72.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	35	22						
%	61.4	38.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	16	20	14			
%			28.1	35.1	24.6			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	29	16	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	
	%	50.9	28.1					
取り扱い規約	対象数	21	24	(1-3)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	
	%	36.8	42.1					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	45	12	12	0	0			
%	78.9	21.1	21.1					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(7-9)	39	11				
%			68.4	19.3				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	183	99	12	93.4	44.0	36.5	51.2	68.8
I 期	75	10	(1-3)	96.0	86.5	76.3	92.5	66.9
II 期	(7-9)	(4-6)	0					74.3
III 期	26	18	(1-3)					66.7
IV 期	71	62	(4-6)	91.5	5.8	1.6	14.2	70.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	115	68	対象数		11	172
%	62.8	37.2	%		6.0	94.0
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	15	26	50	47	45	
%	8.2	14.2	27.3	25.7	24.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	75	(7-9)	26	71	(4-6)	0
%	41.0		14.2	38.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	129	54	53	(1-3)	0	
%	70.5	29.5	29.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	17	52	56	58		
%	9.3	28.4	30.6	31.7		

聖路加国際病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	1162	58	36	96.9	94.9	93.5	96.1	52.2
I期	524	(4-6)	10	98.1	98.8	97.4	99.5	52.4
II期	530	21	17	96.8	96.0	93.9	97.4	51.9
III期	77	11	(7-9)	89.6	84.9	74.3	91.3	53.0
IV期	28	18	(1-3)					53.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	1162					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	556	292	198	92	24		
%	47.8	25.1	17.0	7.9	2.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	524	530	77	28	0	(1-3)	
%	45.1	45.6	6.6	2.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	57	1105	1105	0	0		
%	4.9	95.1	95.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	401	117	137	507			
%	34.5	10.1	11.8	43.6			

85

**帝京大学医学部附属病院**  
2009-2010年2か年データ

コメント:

当院からの回答：公表可とする。  
当院からの生存率推定値に関する意見：  
当院は都西北医療圏のがん診療の中核を担う地域がん診療連携拠点病院、地域の基幹病院として高齢者や救急搬送、緊急手術を要する患者を含め、当院での診療が可能な患者を受けいれています。年齢や併存疾患の有無に関わりなく、手術療法・薬物療法・放射線療法および緩和医療を含め適切ながん診療を提供しています。生存率は、年齢および併存疾患の有無、重症度、発見経緯などにより影響を受けるため、施設間での優劣の評価やランキング形式などにより比較提示することは適さないと考えます。例えば、臨床病期I期とIV期の生存率がいずれも高い医療機関であっても、診療機能においてIV期の患者の診療の比率が相対的に大きい場合、その医療機関の全体の病期における生存率が低く算出されます。この点に十分留意しデータを取り扱う必要があります。患者さんご家族の不安を招くような不適切な利用や提示は好ましくないと考えています。医療は日々向上しており、治療内容や方針についてご心配なことがありましたら、担当医にご相談されることをお勧めいたします。



## 帝京大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	256	112	11	95.7	55.5	49.1	61.4	70.3
I 期	162	37	(7-9)	94.4	76.7	69.3	82.5	70.5
II 期	18	11	(1-3)					72.9
III 期	19	16	0					72.6
IV 期	50	44	(1-3)	98.0	10.2	3.8	20.5	68.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	193	63					
%	75.4	24.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	23	75	102	45		
%	4.3	9.0	29.3	39.8	17.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	162	18	19	50	(1-3)	(4-6)	
%	63.3	7.0	7.4	19.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	48	208	189	18	(1-3)		
%	18.8	81.3	73.8	7.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	32	111	104			
%		12.5	43.4	40.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	317	113	10	96.8	63.9	58.3	68.9	66.3
I 期	74	17	(1-3)	95.9	76.6	65.1	84.8	69.4
II 期	91	23	(1-3)	96.7	74.6	64.3	82.3	68.6
III 期	72	24	(1-3)	98.6	66.2	53.9	75.9	64.2
IV 期	64	46	(1-3)	98.4	27.0	16.8	38.3	64.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	198	119					
%	62.5	37.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	35	46	90	104	42		
%	11.0	14.5	28.4	32.8	13.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	74	91	72	64	(4-6)	10	
%	23.3	28.7	22.7	20.2		3.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	37	280	247	24	(7-9)		
%	11.7	88.3	77.9	7.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	14	40	102	161			
%	4.4	12.6	32.2	50.8			

帝京大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	125	89	(4-6)	96.8	27.0	19.5	35.2	69.2
I 期	56	32	(1-3)	98.2	42.2	29.1	54.7	70.0
II 期	35	25	(1-3)	94.3	24.7	11.7	40.2	69.4
III 期	22	20	(1-3)					69.9
IV 期	11	11	0					63.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	94	31						
%	75.2	24.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	13	42	48	17			
%		10.4	33.6	38.4	13.6			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	56	35	22	11	(1-3)	0	
	%	44.8	28.0	17.6	8.8			
取り扱い規約	対象数	26	42	29	25	(1-3)	0	
	%	20.8	33.6	23.2	20.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	91	34	28	(4-6)	0			
%	72.8	27.2	22.4					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	10	82	33				
%		8.0	65.6	26.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	244	186	(7-9)	97.1	22.0	17.0	27.5	70.6
I 期	45	15	(1-3)	93.3	64.8	48.5	77.1	71.7
II 期	13	(7-9)	0					72.0
III 期	79	62	(1-3)	97.5	20.1	12.0	29.6	70.8
IV 期	106	100	(1-3)	98.1	3.9	1.3	8.9	70.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	176	68	対象数	26	218			
%	72.1	27.9	%	10.7	89.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	30	71	94	46			
%		12.3	29.1	38.5	18.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	45	13	79	106	0	(1-3)		
%	18.4	5.3	32.4	43.4				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	193	51	49	(1-3)	0			
%	79.1	20.9	20.1					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(7-9)	34	88	115				
%		13.9	36.1	47.1				

帝京大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	270	28	15	94.4	89.4	85.1	92.6	56.0
I期	99	(4-6)	(1-3)	98.0	94.9	88.1	97.8	55.3
II期	126	(4-6)	10	92.1	95.9	90.4	98.3	55.5
III期	30	(7-9)	(1-3)	93.3	73.3	53.7	85.7	61.6
IV期	12	10	0					56.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	270					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	106	50	65	26	23		
%	39.3	18.5	24.1	9.6	8.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	99	126	30	12	0	(1-3)	
%	36.7	46.7	11.1	4.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	26	244	218	22		(4-6)	
%	9.6	90.4	80.7	8.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	60	21	40	149			
%	22.2	7.8	14.8	55.2			

86

**杏林大学医学部付属病院**  
2009-2010年2か年データ

コメント:

2009年登録数は登録数が少なく、実情を反映していない面がある。  
2010年の登録数は増加しているが、この2-3年の登録数からみると依然少なく、実際の状況を十分反映していないと考えられる。  
したがって、このデータはあくまでも参考値として参照するにとどめ、実情との乖離がある可能性を理解して頂きたい。  
また、大学病院の特徴として合併症を併発している患者や高齢患者が多く、患者背景が生存期間等の治療成績に影響している可能性があると考えます。

## 杏林大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	386	168	13	96.6	55.4	50.2	60.3	71.4
I 期	237	52	11	95.4	77.2	71.2	82.2	72.0
II 期	29	11	0					73.8
III 期	35	25	0	100.0	28.6	14.9	43.8	70.5
IV 期	79	76	(1-3)	97.5	1.3	0.1	6.3	69.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	265	121					
%	68.7	31.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	16	35	94	144	97		
%	4.1	9.1	24.4	37.3	25.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	237	29	35	79	(1-3)	(4-6)	
%	61.4	7.5	9.1	20.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	109	277	237	36	(4-6)		
%	28.2	71.8	61.4	9.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	70	127	183			
%		18.1	32.9	47.4			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	420	152	10	97.6	63.2	58.3	67.7	70.3
I 期	114	17	(1-3)	97.4	84.8	76.6	90.2	70.4
II 期	123	32	(1-3)	99.2	73.8	65.0	80.7	72.4
III 期	103	36	(1-3)	97.1	64.6	54.4	73.0	69.1
IV 期	69	62	(1-3)	97.1	7.6	2.8	15.5	68.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	245	175					
%	58.3	41.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	25	41	117	141	96		
%	6.0	9.8	27.9	33.6	22.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	114	123	103	69	(4-6)	(4-6)	
%	27.1	29.3	24.5	16.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	69	351	326	18	(7-9)		
%	16.4	83.6	77.6	4.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	105	105	205			
%		25.0	25.0	48.8			

杏林大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	53	36	(1-3)	98.1	30.9	19.0	43.6	71.0
I 期	17	(7-9)	0					71.0
II 期	17	(7-9)	(1-3)					72.5
III 期	11	10	0					71.4
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					67.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	30	23						
%	56.6	43.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	(4-6)	15	26	(7-9)			
%			28.3	49.1				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	17	11	(7-9)	0	0	
	%	32.1	32.1	20.8				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	20	(7-9)	15	(1-3)	0	
	%		37.7		28.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	39	14	14	0	0			
%	73.6	26.4	26.4					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	10	30	13				
%		18.9	56.6	24.5				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	387	243	17	95.6	35.1	30.3	39.9	68.2
I 期	117	25	(4-6)	96.6	78.3	69.6	84.8	68.9
II 期	26	14	(1-3)					67.7
III 期	86	59	(4-6)	93.0	27.1	17.9	37.1	66.2
IV 期	154	143	(4-6)	96.1	3.5	1.3	7.4	68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	252	135	対象数	37	350			
%	65.1	34.9	%	9.6	90.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	25	47	124	135	56			
%	6.5	12.1	32.0	34.9	14.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	117	26	86	154	(1-3)	(1-3)		
%	30.2	6.7	22.2	39.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	237	150	129	(1-3)	18			
%	61.2	38.8	33.3		4.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	11	108	106	162				
%	2.8	27.9	27.4	41.9				

杏林大学医学部付属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	417	58	11	97.4	85.9	82.1	88.9	59.2
I 期	160	(7-9)	(4-6)	97.5	94.9	90.1	97.4	59.2
II 期	168	18	(4-6)	97.6	89.2	83.4	93.0	60.1
III 期	36	10	0	100.0	72.2	54.5	84.0	60.6
IV 期	26	16	(1-3)					57.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	417					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	126	81	99	70	41		
%	30.2	19.4	23.7	16.8	9.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	160	168	36	26	26	(1-3)	
%	38.4	40.3	8.6	6.2	6.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	101	316	313	(1-3)	(1-3)		
%	24.2	75.8	75.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	68	32	50	267			
%	16.3	7.7	12.0	64.0			

87 順天堂大学医学部附属順天堂医院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

【胃がん】

I期が全体の64.9%と最も多い理由は、発見の経緯が他疾患観察中30.7%と最も高く、がんのリスクが高い疾患患者に対し定期的に検査を行っていることが挙げられる。当院の特徴は、高齢者や併存疾患合併例が多いことであり、これに対しても適切な全身状態の評価ならびに管理により、観血的治療の実施率は86.2%と高く、そのうち治癒切除は73.4%である。

【大腸がん】

当院の大腸がんに対する観血的治療は90.7%と高い実施率を示し、その約50%で腹腔鏡による低侵襲手術が行われている。IV期の症例に対しても手術治療(原発巣・転移巣切除)に加え、化学療法や放射線療法による集学的治療を行い、実測生存率は20.6%と高い値を示している。

【肝臓がん】

肝細胞がんはB型およびC型肝炎を背景として発症することが多く、他疾患観察中の発見が多いのはこれらウイルス性肝炎のフォローアップ中に見つかることが多いためと思われる。肝がんの進行度や肝機能を評価して、肝切除、ラジオ波焼灼術、肝動脈塞栓術等の適切な治療を行っている。

2009-10年当時は肝切除や肝動脈塞栓術を中心とした治療を行ない、観血的治療の実施率は38.9%で、各病期の5年生存率はおおむね全国平均と同様であった。2013年以降はラジオ波焼灼術が急激に増え、最近では肝動注化学療法や分子標的薬治療の症例も多い。

【肺がん】

当院の肺がん全体の实測5年生存率は55.2%であり、全国がん(成人病)センター協議会の生存率共同調査(2017年7月集計)による全国の実測生存率(44.7%)を上回っている。観血的治療の実施率は2009年 68% (全数:335、治療実施:229)、2010年 58% (全数:425、治療実施:247)である。臨床病期I期の症例では侵襲の少ない胸腔鏡下の手術を実施している。主に化学療法と放射線療法による治療が行われるIII期の生存率は30%、化学療法が主な治療であるIV期の生存率は9.8%とIII期、IV期の全国実測生存率22.3%、4.8%と比較しても良好である。また発見経緯も他疾患治療中が32.2%と肺がん以外の併存症を持つ患者が多いのが特徴である。多診療科連携で集学的治療を行っていることが治療成績向上に繋がっていると考えられる。

【乳房】

乳がんはある程度の大きさに達すると、自己触診で触れることのできるがんではあるが、より治癒率が高い早期に発見するためには、自覚症状のない時期の検診が勧められている。本解析からは、当院の乳がんの20%ほどを占める0期の乳がんが除かれているが、0期の乳がんに求められる治療は手術(観血的治療)のみである一方で、I期～III期の乳がんの多くは、観血的治療+薬物療法が求められる。IV期の乳がんは、薬物療法が主体となる。本統計における、観血的治療の実施率90.9%(656件)、観血的治療実施無9.1%(66件)は、IV期と切除困難なIII期を含む進行乳がんが約10%を占めているということを表している。

今回の特徴は、以下の通りである。高齢化の波で、60歳代の罹患が全国的に増えているのに対して、都会にある病院の特徴として、50歳未満が依然主流であること、ステージIIIにモードがあること、ステージI、IIは、5年生存率が90%以上あることに着目してほしい。ステージIIIになると71%に激減するため、早期発見(ステージIIまで)を強調する意味がここで示されたと言える。



## 順天堂大学医学部附属順天堂医院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	587	201	30	94.9	64.7	60.6	68.4	67.3
I 期	381	67	19	95.0	81.8	77.5	85.4	68.0
II 期	36	16	(1-3)	94.4	54.5	36.7	69.2	66.6
III 期	35	19	(1-3)	91.4	41.4	24.4	57.5	69.7
IV 期	102	92	(4-6)	94.1	4.5	1.5	10.1	64.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	426	161					
%	72.6	27.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	36	78	202	211	60		
%	6.1	13.3	34.4	35.9	10.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	381	36	35	102	(1-3)	30	
%	64.9	6.1	6.0	17.4		5.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	81	506	431	44	31		
%	13.8	86.2	73.4	7.5	5.3		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	33	120	180	254			
%	5.6	20.4	30.7	43.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	452	137	23	94.9	68.8	64.3	73.0	66.8
I 期	150	24	10	93.3	83.2	76.0	88.4	66.2
II 期	95	17	(7-9)	91.6	81.4	71.8	88.0	68.0
III 期	112	34	(1-3)	99.1	69.5	60.1	77.2	67.0
IV 期	76	58	(1-3)	96.1	20.6	12.2	30.5	67.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	270	182					
%	59.7	40.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	34	62	157	148	51		
%	7.5	13.7	34.7	32.7	11.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	150	95	112	76	(4-6)	14	
%	33.2	21.0	24.8	16.8		3.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	42	410	329	47	34		
%	9.3	90.7	72.8	10.4	7.5		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	48	62	99	243			
%	10.6	13.7	21.9	53.8			

順天堂大学医学部附属順天堂医院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	208	118	10	95.2	42.3	35.5	49.0	67.8
I 期	96	34	(1-3)	96.9	63.9	53.3	72.7	68.6
II 期	55	33	(4-6)	92.7	38.9	25.9	51.7	66.9
III 期	43	38	(1-3)	93.0	8.9	2.5	20.5	68.7
IV 期	11	11	0					62.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	140	68						
%	67.3	32.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	26	68	80	21			
%	6.3	12.5	32.7	38.5	10.1			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	96	55	43	11	(1-3)	(1-3)	
	%	46.2	26.4	20.7	5.3			
取り扱い規約	対象数	23	103	44	34	(1-3)	(1-3)	
	%	11.1	49.5	21.2	16.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	127	81	56	13	12			
%	61.1	38.9	26.9	6.3	5.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	10	142	54				
%		4.8	68.3	26.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	636	277	29	95.4	55.2	51.2	59.1	66.9
I 期	316	55	11	96.5	82.1	77.4	86.0	67.2
II 期	52	21	(1-3)	96.2	58.6	43.8	70.7	68.6
III 期	157	106	10	93.6	30.0	22.8	37.4	66.2
IV 期	109	94	(4-6)	94.5	9.8	5.0	16.5	67.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	372	264	対象数	28	608			
%	58.5	41.5	%	4.4	95.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	49	82	235	188	82			
%	7.7	12.9	36.9	29.6	12.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	316	52	157	109	0	(1-3)		
%	49.7	8.2	24.7	17.1				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	169	467	404	27	36			
%	26.6	73.4	63.5	4.2	5.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	59	152	205	220				
%	9.3	23.9	32.2	34.6				

順天堂大学医学部附属順天堂医院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	722	70	20	97.2	90.2	87.7	92.1	55.7
I 期	289	12	(4-6)	98.6	95.8	92.8	97.6	56.1
II 期	335	24	10	97.0	92.7	89.4	95.1	55.8
III 期	73	20	(4-6)	91.8	71.0	58.8	80.2	53.8
IV 期	19	12	0					57.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	722					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	278	160	158	98	28		
%	38.5	22.2	21.9	13.6	3.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	289	335	73	19	(1-3)	(4-6)	
%	40.0	46.4	10.1	2.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	66	656	538	106	12		
%	9.1	90.9	74.5	14.7	1.7		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	228	60	44	390			
%	31.6	8.3	6.1	54.0			

88

**慶応義塾大学**  
2010年単年データ

コメント:

【総評】  
当院は今回の2010年5年生存率の集計から参加する。  
1ヵ年集計数のため、病期別では集計対象数に達していない部分も多く  
施設間で比較する対象にはならない。  
また、胃癌をみると1期の対象数が他部位と比べ多いが、  
これは、他の拠点病院も同様の結果で、健康診断やがん検診を施行した施設で早期発見され拠点病院へ紹介受  
診されるケースが多いことが要因の一つであり、当院も例外ではない。  
今後、調査年数を経ることで、より特徴的で信頼性の高いデータを提供できると考える。

## 慶応義塾大学

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	238	63	13	94.5	72.4	66.1	77.7	68.3
I期	176	22	(7-9)	95.5	87.0	81.0	91.3	68.0
II期	18	(7-9)	0					67.7
III期	11	(4-6)	0					68.5
IV期	31	26	(4-6)	83.9	0.0	0.0	0.0	69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	176	62					
%	73.9	26.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	33	81	77	39		
%		13.9	34.0	32.4	16.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	176	18	11	31	(1-3)	(1-3)	
%	73.9	7.6	4.6	13.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	36	202	189	(4-6)	(7-9)		
%	15.1	84.9	79.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	58	61	114			
%		24.4	25.6	47.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	164	55	(4-6)	96.3	65.8	58.0	72.6	66.7
I期	52	(7-9)	(1-3)	94.2	84.3	71.1	91.8	66.0
II期	37	10	0	100.0	73.0	55.6	84.4	70.1
III期	40	12	(1-3)	95.0	69.2	52.1	81.2	65.8
IV期	29	23	(1-3)					65.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	106	58					
%	64.6	35.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	24	54	48	24		
%	8.5	14.6	32.9	29.3	14.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	52	37	40	29	(4-6)	(1-3)	
%	31.7	22.6	24.4	17.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	17	147	129	15	(1-3)		
%	10.4	89.6	78.7	9.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	18	33	109			
%		11.0	20.1	66.5			

慶応義塾大学  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	76	39	(4-6)	94.7	47.0	35.2	57.9	66.4
I 期	29	11	(1-3)					66.7
II 期	34	19	(1-3)	97.1	43.1	26.1	58.9	67.8
III 期	(7-9)	(4-6)	0					63.0
IV 期	(4-6)	(4-6)	(1-3)					60.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	57	19					
%	75.0	25.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	11	26	20	11		
%		14.5	34.2	26.3	14.5		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	29	34	(7-9)	(4-6)	0	0
	%	38.2	44.7				
取り扱い規約	対象数	17	33	16	(7-9)	(1-3)	0
	%	22.4	43.4	21.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	53	23	19	(1-3)	(1-3)		
%	69.7	30.3	25.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	63	10			
%			82.9	13.2			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	269	123	11	95.9	52.8	46.6	58.7	68.7
I 期	133	31	(4-6)	97.0	76.3	68.0	82.7	69.9
II 期	18	(7-9)	(1-3)					69.6
III 期	54	32	(1-3)	98.1	39.7	26.6	52.5	65.9
IV 期	59	50	(4-6)	93.2	9.4	3.5	19.0	68.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	169	100	対象数	16	253		
%	62.8	37.2	%	5.9	94.1		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	16	44	71	93	45		
%	5.9	16.4	26.4	34.6	16.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	133	18	54	59	(1-3)	(1-3)	
%	49.4	6.7	20.1	21.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	130	139	126	(4-6)	(7-9)		
%	48.3	51.7	46.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	52	112	105			
%		19.3	41.6	39.0			

慶応義塾大学  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	169	18	(4-6)	96.4	89.0	83.1	92.9	59.1
I期	82	(4-6)	(1-3)	97.6	95.0	87.2	98.1	58.3
II期	65	(4-6)	(4-6)	93.8	91.9	81.7	96.6	58.5
III期	12	(4-6)	0					69.3
IV期	(4-6)	(1-3)	0					61.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	169					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	49	30	49	27	14		
%	29.0	17.8	29.0	16.0	8.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	82	65	12	(4-6)	(4-6)	0	
%	48.5	38.5	7.1				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	29	140	103	20	17		
%	17.2	82.8	60.9	11.8	10.1		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	23	20	19	107			
%	13.6	11.8	11.2	63.3			

89 東京都立多摩総合医療センター  
2010年単年データ

コメント:

特になし



東京都立多摩総合医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	251	82	13	94.8	65.9	59.6	71.5	71.4
I 期	170	32	(4-6)	97.6	80.9	74.0	86.1	71.0
II 期	19	(4-6)	(1-3)					74.5
III 期	23	13	(1-3)					68.4
IV 期	37	29	(4-6)	86.5	9.6	2.4	22.7	73.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	184	67					
%	73.3	26.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	24	62	108	50		
%		9.6	24.7	43.0	19.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	170	19	23	37	(1-3)	(1-3)	
%	67.7	7.6	9.2	14.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	40	211	207	(4-6)	0		
%	15.9	84.1	82.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	51	30	63	107			
%	20.3	12.0	25.1	42.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	272	97	(7-9)	97.1	63.5	57.4	68.9	68.5
I 期	69	13	(1-3)	98.6	80.9	69.4	88.4	69.0
II 期	71	12	(1-3)	95.8	82.4	71.1	89.6	69.8
III 期	79	31	(1-3)	98.7	60.7	49.1	70.5	66.7
IV 期	51	41	(1-3)	96.1	16.4	7.7	27.9	69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	146	126					
%	53.7	46.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	39	90	93	37		
%	4.8	14.3	33.1	34.2	13.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	69	71	79	51	0	(1-3)	
%	25.4	26.1	29.0	18.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	252	226	25	(1-3)		
%	7.4	92.6	83.1	9.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	32	24	51	165			
%	11.8	8.8	18.8	60.7			

東京都立多摩総合医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	49	36	(1-3)	95.9	25.3	14.0	38.3	71.1
I 期	24	12	(1-3)					69.5
II 期	(7-9)	(7-9)	0					69.3
III 期	14	14	0					75.9
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					66.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	36	13						
%	73.5	26.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	28	(4-6)			
%				57.1				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	(7-9)	14	(1-3)	0	0	
	%	49.0		28.6				
取り扱い規約	対象数	13	14	10	11	(1-3)	0	
	%	26.5	28.6	20.4	22.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	41	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0			
%	83.7							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(4-6)	24	20				
%			49.0	40.8				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	137	92	13	90.5	26.3	18.9	34.3	71.0
I 期	40	14	(1-3)	97.5	64.2	47.1	77.0	69.4
II 期	(7-9)	(7-9)	0					74.3
III 期	42	32	(4-6)	85.7	11.6	3.7	24.4	71.5
IV 期	46	39	(4-6)	87.0	2.6	0.2	11.7	71.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	97	40	対象数		16	121
%	70.8	29.2	%		11.7	88.3
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	12	38	55	28	
%		8.8	27.7	40.1	20.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	40	(7-9)	42	46	(1-3)	(1-3)
%	29.2		30.7	33.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	95	42	42	0	0	
%	69.3	30.7	30.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(7-9)	22	33	75		
%		16.1	24.1	54.7		

東京都立多摩総合医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	249	26	(7-9)	97.2	89.4	84.9	92.7	58.8
I期	104	(4-6)	(1-3)	97.1	96.1	89.9	98.5	57.9
II期	98	(7-9)	(4-6)	95.9	90.6	82.7	95.0	58.6
III期	36	(4-6)	0	100.0	83.3	66.6	92.1	62.6
IV期	11	(7-9)	0					56.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	249					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	68	63	62	40	16		
%	27.3	25.3	24.9	16.1	6.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	104	98	36	11	0	0	
%	41.8	39.4	14.5	4.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	23	226	225	(1-3)	0		
%	9.2	90.8	90.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	64	21	20	144			
%	25.7	8.4	8.0	57.8			

90 公立昭和病院  
2010年単年データ

コメント:

特になし

## 公立昭和病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	171	61	(7-9)	95.3	64.1	56.4	70.8	70.8
I 期	106	14	(4-6)	94.3	86.6	78.5	91.9	71.1
II 期	11	(1-3)	(1-3)					66.6
III 期	12	(4-6)	(1-3)					70.3
IV 期	38	35	0	100.0	7.9	2.0	19.1	71.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	112	59					
%	65.5	34.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	18	42	71	34		
%		10.5	24.6	41.5	19.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	106	11	12	38	(4-6)	0	
%	62.0	6.4	7.0	22.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	32	139	111	27	(1-3)		
%	18.7	81.3	64.9	15.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	39	39	91			
%		22.8	22.8	53.2			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	185	72	(1-3)	98.4	60.8	53.4	67.4	69.3
I 期	33	(4-6)	(1-3)	97.0	87.9	70.9	95.3	72.0
II 期	57	(7-9)	0	100.0	86.0	73.9	92.7	68.4
III 期	50	24	(1-3)	98.0	51.7	37.1	64.5	69.9
IV 期	36	32	0	100.0	11.1	3.5	23.6	68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	121	64					
%	65.4	34.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	27	41	77	31		
%		14.6	22.2	41.6	16.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	33	57	50	36	(7-9)	(1-3)	
%	17.8	30.8	27.0	19.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	38	147	134	13	0		
%	20.5	79.5	72.4	7.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	12	39	127			
%		6.5	21.1	68.6			

公立昭和病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	26	17	0					69.1
I 期	(4-6)	(1-3)	0					54.3
II 期	(4-6)	(1-3)	0					70.2
III 期	(4-6)	(4-6)	0					71.3
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					78.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	19	(7-9)					
%	73.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	11	(1-3)		
%				42.3			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(7-9)	0
	%						
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(7-9)	0
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	17	(7-9)	(7-9)	0	(1-3)		
%	65.4						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	12	10			
%			46.2	38.5			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	66	43	(1-3)	97.0	33.1	21.9	44.6	70.8
I 期	24	(1-3)	(1-3)					69.2
II 期	(1-3)	(1-3)	0					62.0
III 期	(7-9)	(7-9)	0					72.1
IV 期	27	26	0					71.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	45	21	対象数		(4-6)	61
%	68.2	31.8	%			92.4
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	(4-6)	25	21	14	
%			37.9	31.8	21.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	24	(1-3)	(7-9)	27	(4-6)	0
%	36.4			40.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	37	29	28	(1-3)	0	
%	56.1	43.9	42.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(7-9)	32	25		
%			48.5	37.9		

公立昭和病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	77	18	(1-3)	98.7	76.6	65.4	84.6	63.0
I期	22	0	0					60.8
II期	37	(4-6)	(1-3)	97.3	89.2	73.7	95.8	62.8
III期	10	(4-6)	0					62.7
IV期	(7-9)	(7-9)	0					66.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	77					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	17	10	23	20	(7-9)		
%	22.1	13.0	29.9	26.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	22	37	10	(7-9)	(1-3)	0	
%	28.6	48.1	13.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	71	58	11	(1-3)		
%		92.2	75.3	14.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(4-6)	10	56			
%			13.0	72.7			

91 東京都立墨東病院  
2010年単年データ

コメント:

今回の施設別集計値については、合併症の有無や全身状態等の患者背景が十分考慮されておらず、当院の治療成績について誤解が生じる可能性があります。また、対象年の登録精度が不完全であると推測されるため、公表は差し控えさせていただきます。



92 神奈川県立がんセンター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

神奈川県立がんセンター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	688	218	11	98.4	68.1	64.5	71.5	67.3
I 期	449	62	(7-9)	98.0	86.1	82.5	89.0	68.5
II 期	47	13	0	100.0	72.3	57.2	82.9	66.9
III 期	55	24	0	100.0	56.4	42.3	68.2	66.1
IV 期	129	119	(1-3)	98.4	7.2	3.5	12.6	63.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	501	187					
%	72.8	27.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	37	96	242	248	65		
%	5.4	14.0	35.2	36.0	9.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	449	47	55	129	0	(7-9)	
%	65.3	6.8	8.0	18.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	129	559	559	0	0		
%	18.8	81.3	81.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	80	155	169	284			
%	11.6	22.5	24.6	41.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	321	104	(4-6)	98.8	67.4	62.0	72.3	65.8
I 期	82	(7-9)	(1-3)	97.6	90.2	81.3	95.0	66.3
II 期	76	13	0	100.0	82.9	72.4	89.7	66.4
III 期	75	11	(1-3)	98.7	85.3	75.0	91.6	65.3
IV 期	80	71	(1-3)	98.8	10.7	5.1	18.7	64.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	189	132					
%	58.9	41.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	23	54	122	96	26		
%	7.2	16.8	38.0	29.9	8.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	82	76	75	80	0	(7-9)	
%	25.5	23.7	23.4	24.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	48	273	259	14	0		
%	15.0	85.0	80.7	4.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	46	45	45	185			
%	14.3	14.0	14.0	57.6			

神奈川県立がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	168	121	(4-6)	97.0	26.8	20.3	33.8	69.2
I 期	64	31	(1-3)	95.3	49.7	36.7	61.5	71.3
II 期	41	28	(1-3)	97.6	30.6	17.2	45.0	72.7
III 期	31	30	(1-3)	96.8	0.0	0.0	0.0	68.0
IV 期	30	30	0	100.0	0.0	0.0	0.0	61.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	125	43					
%	74.4	25.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	17	43	77	20		
%	6.5	10.1	25.6	45.8	11.9		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	64	41	31	30	(1-3)	0
	%	38.1	24.4	18.5	17.9		
取り扱い規約	対象数	28	57	33	42	(1-3)	0
	%	16.7	33.9	19.6	25.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	126	42	42	0	0		
%	75.0	25.0	25.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	10	100	58			
%		6.0	59.5	34.5			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	729	344	(7-9)	98.9	52.7	49.0	56.2	67.3
I 期	366	59	(4-6)	98.9	83.8	79.6	87.2	68.4
II 期	63	38	(1-3)	98.4	39.3	27.3	51.1	68.2
III 期	143	103	(1-3)	98.6	27.4	20.3	34.9	66.6
IV 期	147	140	(1-3)	99.3	4.4	1.8	8.7	65.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	452	277	対象数	61	668	
%	62.0	38.0	%	8.4	91.6	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	39	108	247	271	64	
%	5.3	14.8	33.9	37.2	8.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	366	63	143	147	(1-3)	(7-9)
%	50.2	8.6	19.6	20.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	287	442	438	(4-6)	0	
%	39.4	60.6	60.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	71	180	216	262		
%	9.7	24.7	29.6	35.9		

神奈川県立がんセンター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	512	52	11	97.9	89.7	86.8	92.1	57.4
I期	203	11	(4-6)	97.5	94.5	90.3	96.9	59.9
II期	222	14	(4-6)	98.2	93.7	89.5	96.2	56.3
III期	57	10	(1-3)	96.5	82.1	69.3	90.0	57.5
IV期	29	17	0					48.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	512					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	151	123	155	64	19		
%	29.5	24.0	30.3	12.5	3.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	203	222	57	29	(1-3)	0	
%	39.6	43.4	11.1	5.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	27	485	478	(7-9)	0		
%	5.3	94.7	93.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	134	37	56	285			
%	26.2	7.2	10.9	55.7			

93 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

<胃・大腸・乳>

当院では地域の特性として、高齢の患者様が多いという特性があります。  
生存率に関しては、施設ごとに年齢、併存症の有無、臨床病期などにより様々な修飾を受けます。

<肝>

肝癌は、ステージや肝機能・病変部位により手術、局所療法(ラジオ波焼灼療法)、肝動脈塞栓術など治療法を決定します。

当院は、様々なステージの患者様が紹介来院するため、治療法や予後も様々になります。また、慢性肝疾患を認めることが多く、高率に再発します。そのため、定期的な画像検査を施行し、その都度最適な治療法を選択します。

<肺癌>

今回公表される5年生存率ですが、治療前に併存する他疾患や合併症の有無が確認できておりません。これらにより、標準治療ができないことがしばしば認められます。そのため、施設毎の集計結果が単純にがん治療の成績とはならないことをご理解いただきたいと思います。

当院では、肺癌の患者様に対して、呼吸器内科、呼吸器外科、病理診断科、放射線科でカンサーボードでの意見を軸として、診断と治療を担当しています。

非小細胞肺癌の(臨床)病期I、II期とIIIA期の一部で手術適応があり、肺癌診療のガイドラインに沿って適切な手術術式を選択しています。手術前の病期判定でステージIとIIの一部の患者様で適応を満たせば胸腔鏡下での手術を行い、最近では約70%強を本法で手術しています。

また、当院で肺癌と診断された患者様の特徴は、地域特性よりご高齢で、喫煙者・各種粉塵の吸入歴のある方々が多いため、CTでの病期判定も必ずしも容易ではなく、かつ手術後の進行度が術前評価より進行されている方が多いのが特徴といえると思われれます。

国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	545	220	10	98.2	59.4	55.1	63.4	70.7
I 期	338	66	(7-9)	97.6	80.3	75.7	84.2	71.2
II 期	32	16	0	100.0	50.0	31.9	65.7	73.9
III 期	43	26	(1-3)	97.7	39.5	25.1	53.6	66.1
IV 期	124	111	(1-3)	99.2	9.8	5.3	15.8	70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	361	184					
%	66.2	33.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	17	44	164	223	97		
%	3.1	8.1	30.1	40.9	17.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	338	32	43	124	(1-3)	(7-9)	
%	62.0	5.9	7.9	22.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	130	415	397	18	0		
%	23.9	76.1	72.8	3.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	60	42	232	211			
%	11.0	7.7	42.6	38.7			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	422	176	(4-6)	98.8	58.2	53.3	62.7	70.4
I 期	101	17	(1-3)	99.0	83.2	74.3	89.2	69.5
II 期	112	33	(1-3)	98.2	70.2	60.7	77.8	71.4
III 期	103	37	(1-3)	99.0	64.1	54.0	72.5	69.3
IV 期	96	85	0	100.0	11.5	6.1	18.7	71.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	248	174					
%	58.8	41.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	22	38	120	157	85		
%	5.2	9.0	28.4	37.2	20.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	101	112	103	96	(4-6)	(4-6)	
%	23.9	26.5	24.4	22.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	62	360	356	(4-6)	0		
%	14.7	85.3	84.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	42	28	138	214			
%	10.0	6.6	32.7	50.7			

国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	133	102	(1-3)	99.2	22.9	16.2	30.4	70.8
I 期	44	25	(1-3)	97.7	42.3	27.5	56.3	71.9
II 期	42	34	0	100.0	19.1	8.9	32.0	71.6
III 期	30	26	0	100.0	13.3	4.2	27.8	67.0
IV 期	15	15	0					72.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	85	48					
%	63.9	36.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	14	31	54	29		
%		10.5	23.3	40.6	21.8		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	44	42	30	15	(1-3)	0
	%	33.1	31.6	22.6	11.3		
取り扱い規約	対象数	24	43	30	29	(1-3)	0
	%	18.0	32.3	22.6	21.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	106	27	26	(1-3)	0		
%	79.7	20.3	19.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	99	32			
%			74.4	24.1			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	394	296	(1-3)	99.5	24.8	20.7	29.2	71.7
I 期	118	44	(1-3)	98.3	62.7	53.3	70.7	71.8
II 期	30	20	0	100.0	33.3	17.5	50.0	70.7
III 期	109	101	0	100.0	7.3	3.4	13.2	72.3
IV 期	135	130	0	100.0	3.7	1.4	7.9	71.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	285	109	対象数		53	341
%	72.3	27.7	% 13.5			86.5
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	21	122	181	66	
%		5.3	31.0	45.9	16.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	118	30	109	135	(1-3)	(1-3)
%	29.9	7.6	27.7	34.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	236	158	156	(1-3)	0	
%	59.9	40.1	39.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	26	31	191	146		
%	6.6	7.9	48.5	37.1		

国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	221	26	(4-6)	98.2	88.2	83.1	91.8	64.6
I期	65	(1-3)	(1-3)	96.9	98.4	89.3	99.8	62.8
II期	109	(7-9)	(1-3)	99.1	91.7	84.7	95.6	65.9
III期	39	(7-9)	(1-3)	97.4	76.9	60.3	87.3	64.2
IV期	(7-9)	(4-6)	0					66.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	221					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	40	27	69	59	26		
%	18.1	12.2	31.2	26.7	11.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	65	109	39	(7-9)	(1-3)	0	
%	29.4	49.3	17.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	201	193	(7-9)	0		
%	9.0	91.0	87.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	34	(7-9)	52	126			
%	15.4		23.5	57.0			



94

**横浜国立市民病院**  
2009-2010年2か年データ

コメント:

公表された生存率は、合併症を多く持つ方や、高齢の方について、施設ごとに割合などが異なることを未だ考慮されておらず、

(1) 早期がんの患者割合が多い施設ほど高くなる。

(2) 若年者や合併症を持たない患者が多い施設ほど高くなる。

などの問題があります。

がんの生存率という国民にとって関心の高い数値の公表にあたっては、施設ごとの背景を十分に説明され、正しく理解されるよう、合併症保有患者や高齢者など治療法の異なる方々を再集計するなど、より丁寧な公表が必要だと考えます。

## 横浜市立市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	301	115	(1-3)	99.3	61.7	56.0	67.0	71.1
I 期	186	36	(1-3)	98.9	80.6	74.1	85.6	71.7
II 期	21	(7-9)	0					72.4
III 期	23	10	0					68.1
IV 期	67	60	0	100.0	10.5	4.6	19.1	70.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	222	79					
%	73.8	26.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	24	86	120	62		
%		8.0	28.6	39.9	20.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	186	21	23	67	0	(4-6)	
%	61.8	7.0	7.6	22.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	49	252	243	(7-9)	0		
%	16.3	83.7	80.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	25	34	143	99			
%	8.3	11.3	47.5	32.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	438	157	(4-6)	99.1	64.1	59.4	68.4	68.6
I 期	104	24	(1-3)	98.1	76.8	67.5	83.8	67.9
II 期	122	31	(1-3)	99.2	74.4	65.6	81.2	71.2
III 期	130	35	(1-3)	99.2	73.1	64.5	79.8	66.5
IV 期	74	66	0	100.0	10.8	5.1	19.1	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	275	163					
%	62.8	37.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	42	56	111	135	94		
%	9.6	12.8	25.3	30.8	21.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	104	122	130	74	0	(7-9)	
%	23.7	27.9	29.7	16.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	37	401	363	38	0		
%	8.4	91.6	82.9	8.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	30	43	169	196			
%	6.8	9.8	38.6	44.7			

横浜市立市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	82	65	0	100.0	20.7	12.8	30.1	71.9
I 期	30	18	0	100.0	40.0	22.8	56.7	72.7
II 期	29	25	0					69.8
III 期	16	15	0					73.8
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					72.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	64	18					
%	78.0	22.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	10	15	34	21		
%		12.2	18.3	41.5	25.6		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	30	29	16	(4-6)	(1-3)	0
	%	36.6	35.4	19.5			
取り扱い規約	対象数	14	32	21	14	(1-3)	0
	%	17.1	39.0	25.6	17.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	75	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	91.5						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	56	22			
%			68.3	26.8			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	353	244	0	100.0	30.9	26.1	35.7	70.7
I 期	120	41	0	100.0	65.8	56.6	73.6	70.3
II 期	24	16	0					70.1
III 期	102	84	0	100.0	17.7	11.0	25.6	70.7
IV 期	104	102	0	100.0	1.9	0.4	6.1	71.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	237	116	対象数		30	323
%	67.1	32.9	%		8.5	91.5
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	14	35	94	143	67	
%	4.0	9.9	26.6	40.5	19.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	120	24	102	104	(1-3)	(1-3)
%	34.0	6.8	28.9	29.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	222	131	127	(1-3)	(1-3)	
%	62.9	37.1	36.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	32	52	158	111		
%	9.1	14.7	44.8	31.4		

横浜市立市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	166	25	(1-3)	99.4	84.9	78.5	89.6	63.6
I期	62	(1-3)	0	100.0	95.2	85.7	98.4	63.0
II期	71	(7-9)	(1-3)	98.6	87.3	77.0	93.2	64.4
III期	23	(7-9)	0					63.5
IV期	(7-9)	(4-6)	0					61.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	166					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	33	29	39	51	14		
%	19.9	17.5	23.5	30.7	8.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	62	71	23	(7-9)	(1-3)	(1-3)	
%	37.3	42.8	13.9				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	152	143	(7-9)	(1-3)		
%	8.4	91.6	86.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	31	(7-9)	51	77			
%	18.7		30.7	46.4			

95 神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

<胃・大腸・肝・乳腺>

公表された各施設ごと生存率は、その地域のがん患者さんの年齢及び合併症などの背景や観血的治療の有無の割合に影響されるため、単純にがん治療の成績とならないため比較できるものではないと考えます。

<肺>

肺癌の治療は呼吸器センターとして内科と外科の合同カンファレンスで治療方針を決めています。基本的には肺癌治療ガイドラインに則り治療をしていますが、術後再発症例や局所進行肺癌に対しても連携を密にとりながら、エビデンスを重視しつつも、個々の患者に適した治療となるようにしています。

肺癌患者の多くは併存する呼吸・循環器疾患を有しており、特に当院においては高齢（70代以上が58.9%）患者が多いことから、肺癌による死亡より他病死が多いことが推測されます。全生存率の単純な比較は治療成績の比較としては相応しくはなく、参考データのひとつとして考えるべきです。

## 神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	195	103	(1-3)	98.5	46.7	39.5	53.6	69.6
I 期	97	25	(1-3)	97.9	73.9	63.9	81.6	69.4
II 期	16	10	0					72.6
III 期	17	13	0					71.6
IV 期	57	51	(1-3)	98.2	9.2	3.4	18.6	68.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	135	60					
%	69.2	30.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	24	62	64	37		
%		12.3	31.8	32.8	19.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	97	16	17	57	(1-3)	(4-6)	
%	49.7	8.2	8.7	29.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	52	143	135	(7-9)	0		
%	26.7	73.3	69.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	37	22	129			
%		19.0	11.3	66.2			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	274	90	(1-3)	99.3	66.9	61.0	72.2	68.2
I 期	69	(7-9)	(1-3)	98.6	86.8	76.1	92.9	68.6
II 期	73	16	0	100.0	78.1	66.7	86.0	67.1
III 期	72	22	0	100.0	69.4	57.4	78.7	68.5
IV 期	52	41	(1-3)	98.1	19.7	10.2	31.5	69.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	158	116					
%	57.7	42.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	29	98	99	33		
%	5.5	10.6	35.8	36.1	12.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	69	73	72	52	(4-6)	(1-3)	
%	25.2	26.6	26.3	19.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	253	241	12	0		
%	7.7	92.3	88.0	4.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	18	49	39	168			
%	6.6	17.9	14.2	61.3			

神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	73	60	(1-3)	98.6	16.8	9.2	26.2	70.2
I 期	28	19	(1-3)					68.8
II 期	17	14	0					71.8
III 期	19	18	0					72.4
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					66.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	52	21						
%	71.2	28.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	27	31	(7-9)			
%			37.0	42.5				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	28	17	19	(7-9)	(1-3)	0	
	%	38.4	23.3	26.0				
取り扱い規約	対象数	13	25	16	18	(1-3)	0	
	%	17.8	34.2	21.9	24.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	64	(7-9)	(7-9)	0	0			
%	87.7							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	38	34				
%			52.1	46.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	307	230	10	96.7	23.0	18.4	27.9	70.8
I 期	97	45	(4-6)	95.9	52.1	41.5	61.6	71.6
II 期	22	14	(1-3)					71.6
III 期	80	72	(1-3)	98.8	8.9	3.9	16.4	69.7
IV 期	104	98	(4-6)	96.2	2.0	0.4	6.5	71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	221	86	対象数		34	273
%	72.0	28.0	%		11.1	88.9
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(7-9)	32	87	121	60	
%		10.4	28.3	39.4	19.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	97	22	80	104	(1-3)	(1-3)
%	31.6	7.2	26.1	33.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	213	94	92	(1-3)	0	
%	69.4	30.6	30.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(7-9)	56	70	173		
%		18.2	22.8	56.4		

神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	117	14	(1-3)	99.1	88.0	80.6	92.7	60.9
I期	38	(1-3)	(1-3)	97.4	94.7	80.6	98.7	62.7
II期	56	(4-6)	0	100.0	92.9	82.1	97.3	58.8
III期	18	(4-6)	0					63.3
IV期	(4-6)	(1-3)	0					63.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	117					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	27	27	32	18	13		
%	23.1	23.1	27.4	15.4	11.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	38	56	18	(4-6)	0	(1-3)	
%	32.5	47.9	15.4				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	12	105	95	10	0		
%	10.3	89.7	81.2	8.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	15	20	11	71			
%	12.8	17.1	9.4	60.7			



97 聖マリアンナ医科大学病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

施設、地域によりがん患者さんの年齢、合併症の有無、臨床病期の割合に違いがあるため、施設ごとの集計結果が単純にがん治療の成績とはならないことをご理解ください。

## 聖マリアンナ医科大学病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	353	137	17	95.2	59.8	54.4	64.8	69.7
I 期	219	38	(7-9)	95.9	82.1	76.2	86.6	70.5
II 期	20	(7-9)	(1-3)					69.8
III 期	31	22	0	100.0	29.0	14.5	45.3	68.3
IV 期	71	62	(4-6)	91.5	4.9	1.3	12.3	67.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	248	105					
%	70.3	29.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	17	38	102	132	64		
%	4.8	10.8	28.9	37.4	18.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	219	20	31	71	10	(1-3)	
%	62.0	5.7	8.8	20.1	2.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	87	266	249	(4-6)	11		
%	24.6	75.4	70.5		3.1		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	50	97	198			
%		14.2	27.5	56.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	396	158	34	91.4	57.4	52.1	62.2	67.6
I 期	113	28	(4-6)	95.6	74.4	65.1	81.6	67.0
II 期	69	17	10	85.5	72.3	59.2	81.8	70.5
III 期	102	34	(7-9)	91.2	64.3	53.7	73.0	68.0
IV 期	88	65	(7-9)	89.8	18.6	10.8	28.0	66.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	241	155					
%	60.9	39.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	29	63	120	125	59		
%	7.3	15.9	30.3	31.6	14.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	113	69	102	88	16	(7-9)	
%	28.5	17.4	25.8	22.2	4.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	71	325	296	(7-9)	22		
%	17.9	82.1	74.7		5.6		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	30	84	276			
%		7.6	21.2	69.7			

聖マリアンナ医科大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	171	90	21	87.7	41.9	34.0	49.6	69.2
I 期	24	(7-9)	(4-6)					71.5
II 期	44	18	(1-3)	93.2	57.0	40.6	70.4	68.5
III 期	42	26	(4-6)	85.7	29.8	15.8	45.0	70.4
IV 期	20	19	(1-3)					67.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	121	50					
%	70.8	29.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	20	47	76	21		
%		11.7	27.5	44.4	12.3		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	44	42	20	41	0
	%	14.0	25.7	24.6	11.7	24.0	
取り扱い規約	対象数	(4-6)	10	(4-6)	(1-3)	147	0
	%		5.8			86.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	99	72	70	(1-3)	(1-3)		
%	57.9	42.1	40.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(7-9)	54	110			
%			31.6	64.3			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	421	239	32	92.4	40.6	35.7	45.4	69.3
I 期	155	35	12	92.3	76.8	69.2	82.8	70.0
II 期	21	12	(1-3)					67.2
III 期	67	53	(1-3)	98.5	19.7	11.2	30.1	69.6
IV 期	137	118	14	89.8	4.7	1.8	9.8	69.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	274	147	対象数	18	403		
%	65.1	34.9	%	4.3	95.7		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	16	47	143	154	61		
%	3.8	11.2	34.0	36.6	14.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	155	21	67	137	36	(4-6)	
%	36.8	5.0	15.9	32.5	8.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	246	175	166	(1-3)	(7-9)		
%	58.4	41.6	39.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	22	46	103	250			
%	5.2	10.9	24.5	59.4			

聖マリアンナ医科大学病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	1027	81	75	92.7	91.8	89.9	93.3	54.6
I期	445	(4-6)	37	91.7	98.6	96.8	99.4	54.6
II期	393	26	22	94.4	93.1	90.1	95.3	54.7
III期	58	(7-9)	(4-6)	91.4	85.8	73.6	92.7	54.4
IV期	40	25	(4-6)	87.5	29.5	15.5	45.0	57.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	1027					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	428	224	233	102	40		
%	41.7	21.8	22.7	9.9	3.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	445	393	58	40	88	(1-3)	
%	43.3	38.3	5.6	3.9	8.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	168	859	849	(4-6)	(4-6)		
%	16.4	83.6	82.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	167	60	37	763			
%	16.3	5.8	3.6	74.3			

98 東海大学医学部附属病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 東海大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	462	156	23	95.0	65.8	61.3	70.0	67.7
I 期	307	40	22	92.8	86.7	82.3	90.1	68.6
II 期	35	14	(1-3)	97.1	59.6	41.5	73.8	67.8
III 期	34	26	0	100.0	23.5	11.1	38.6	68.8
IV 期	79	72	0	100.0	8.9	3.9	16.4	64.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	348	114					
%	75.3	24.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	25	51	176	164	46		
%	5.4	11.0	38.1	35.5	10.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	307	35	34	79	(1-3)	(4-6)	
%	66.5	7.6	7.4	17.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	75	387	376	11	0		
%	16.2	83.8	81.4	2.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	105	165	186			
%		22.7	35.7	40.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	414	130	13	96.9	68.4	63.7	72.7	66.4
I 期	108	21	(7-9)	93.5	80.3	71.4	86.7	66.4
II 期	120	24	(1-3)	98.3	80.0	71.6	86.1	67.5
III 期	110	30	(1-3)	98.2	72.6	63.2	80.0	65.9
IV 期	61	52	(1-3)	98.4	14.2	6.8	24.3	65.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	264	150					
%	63.8	36.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	39	65	128	130	52		
%	9.4	15.7	30.9	31.4	12.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	108	120	110	61	(1-3)	13	
%	26.1	29.0	26.6	14.7		3.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	383	374	(7-9)	(1-3)		
%	7.5	92.5	90.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	61	117	230			
%		14.7	28.3	55.6			

東海大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	136	84	(1-3)	98.5	37.4	29.3	45.5	69.2
I 期	61	27	(1-3)	98.4	55.1	41.7	66.6	70.9
II 期	42	27	(1-3)	97.6	34.2	20.3	48.5	69.2
III 期	25	23	0					67.6
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	104	32						
%	76.5	23.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	(7-9)	52	54	15			
%			38.2	39.7	11.0			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	61	42	25	(7-9)	0	(1-3)	
	%	44.9	30.9	18.4				
取り扱い規約	対象数	26	50	35	20	0	(1-3)	
	%	19.1	36.8	25.7	14.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	100	36	36	0	0			
%	73.5	26.5	26.5					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(7-9)	102	26				
%			75.0	19.1				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	476	296	14	97.1	36.8	32.5	41.2	68.0
I 期	199	65	(7-9)	96.5	66.9	59.8	73.0	67.9
II 期	35	23	(1-3)	94.3	32.0	17.2	47.8	68.8
III 期	129	104	(1-3)	97.7	18.1	11.9	25.3	68.7
IV 期	112	103	(1-3)	98.2	6.4	2.8	12.1	67.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	359	117	対象数		39	437	
%	75.4	24.6	%		8.2	91.8	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	25	57	171	162	61		
%	5.3	12.0	35.9	34.0	12.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	199	35	129	112	0	(1-3)	
%	41.8	7.4	27.1	23.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	250	226	219	(7-9)	0		
%	52.5	47.5	46.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	14	116	172	174			
%	2.9	24.4	36.1	36.6			

東海大学医学部付属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	478	57	12	97.5	87.9	84.6	90.6	56.1
I期	159	(4-6)	(1-3)	99.4	96.8	92.6	98.7	54.8
II期	212	15	(4-6)	97.2	92.8	88.4	95.6	56.6
III期	82	22	(1-3)	96.3	72.7	61.5	81.1	56.6
IV期	24	14	(1-3)					57.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	478					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	159	127	117	61	14		
%	33.3	26.6	24.5	12.8	2.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	159	212	82	24	0	(1-3)	
%	33.3	44.4	17.2	5.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	45	433	430	(1-3)	0		
%	9.4	90.6	90.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	80	37	51	310			
%	16.7	7.7	10.7	64.9			



99 新潟県立がんセンター新潟病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

5年実測生存率で見ると、2008年集計と概ね同様の数値であった。5大がんの中では胃、大腸、肺、女性乳房において全国平均よりも5年実測生存率が高かった。中でも肺がんでは1期割合が50.9%と、全国平均の36.7%を大きく上回っていることが生存率を高めている一つの要因と思われる。新潟県ではがん検診受診率が高いことが知られており、当院の患者においてもその影響が反映されている。

## 新潟県立がんセンター新潟病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	720	211	(1-3)	99.7	70.7	67.2	73.9	68.0
I期	463	60	(1-3)	99.6	87.0	83.6	89.8	68.2
II期	50	17	0	100.0	66.0	51.1	77.3	67.5
III期	43	11	0	100.0	74.4	58.6	84.9	70.0
IV期	128	118	0	100.0	7.8	4.0	13.3	66.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	501	219					
%	69.6	30.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	38	105	225	267	85		
%	5.3	14.6	31.3	37.1	11.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	463	50	43	128	0	36	
%	64.3	6.9	6.0	17.8		5.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	98	622	576	46	0		
%	13.6	86.4	80.0	6.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	190	126	153	251			
%	26.4	17.5	21.3	34.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	366	99	0	100.0	73.0	68.1	77.2	67.0
I期	88	(7-9)	0	100.0	90.9	82.6	95.4	68.4
II期	81	16	0	100.0	80.3	69.8	87.4	70.3
III期	121	18	0	100.0	85.1	77.4	90.4	66.4
IV期	72	56	0	100.0	22.2	13.5	32.4	63.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	210	156					
%	57.4	42.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	37	57	110	100	62		
%	10.1	15.6	30.1	27.3	16.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	88	81	121	72	0	(4-6)	
%	24.0	22.1	33.1	19.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	345	312	33	0		
%	5.7	94.3	85.2	9.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	83	51	54	178			
%	22.7	13.9	14.8	48.6			

新潟県立がんセンター新潟病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	68	52	0	100.0	23.5	14.3	34.1	71.4
I 期	22	13	0					75.5
II 期	19	16	0					74.2
III 期	16	12	0					68.4
IV 期	11	11	0					62.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	50	18						
%	73.5	26.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(7-9)	15	26	18			
%			22.1	38.2	26.5			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	22	19	16	11	0	0	
	%	32.4	27.9	23.5	16.2			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	25	13	21	(1-3)	0	
	%		36.8	19.1	30.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	51	17	17	0	0			
%	75.0	25.0	25.0					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(1-3)	39	26				
%			57.4	38.2				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	821	468	(1-3)	99.8	43.0	39.6	46.4	69.4
I 期	418	132	(1-3)	99.5	68.4	63.7	72.6	70.5
II 期	52	29	0	100.0	44.2	30.6	57.1	69.5
III 期	167	133	0	100.0	20.4	14.6	26.8	68.0
IV 期	183	174	0	100.0	4.9	2.4	8.7	67.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	577	244	対象数		67	754	
%	70.3	29.7	%		8.2	91.8	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	30	120	225	304	142		
%	3.7	14.6	27.4	37.0	17.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	418	52	167	183	0	(1-3)	
%	50.9	6.3	20.3	22.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	441	380	363	17	0		
%	53.7	46.3	44.2	2.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	143	109	265	304			
%	17.4	13.3	32.3	37.0			

新潟県立がんセンター新潟病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	535	42	(1-3)	99.8	92.2	89.5	94.1	55.8
I期	230	(4-6)	0	100.0	97.8	94.9	99.1	56.6
II期	252	14	(1-3)	99.6	94.4	90.8	96.7	55.1
III期	31	14	0	100.0	54.8	36.0	70.3	56.5
IV期	20	(7-9)	0					53.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	535					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	182	148	128	61	16		
%	34.0	27.7	23.9	11.4	3.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	230	252	31	20	0	(1-3)	
%	43.0	47.1	5.8	3.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	30	505	484	21	0		
%	5.6	94.4	90.5	3.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	209	33	25	268			
%	39.1	6.2	4.7	50.1			

100 新潟県立中央病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 新潟県立中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	454	126	(4-6)	98.9	72.1	67.7	76.0	70.3
I 期	346	48	(1-3)	99.1	86.1	81.9	89.3	70.1
II 期	30	11	0	100.0	63.3	43.7	77.8	68.9
III 期	17	13	0					74.9
IV 期	49	45	(1-3)	98.0	6.4	1.7	15.7	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	335	119					
%	73.8	26.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	60	120	160	100		
%	3.1	13.2	26.4	35.2	22.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	346	30	17	49	10	(1-3)	
%	76.2	6.6	3.7	10.8	2.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	71	383	364	18	(1-3)		
%	15.6	84.4	80.2	4.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	86	31	132	205			
%	18.9	6.8	29.1	45.2			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	210	72	(1-3)	99.5	65.7	58.9	71.7	70.5
I 期	57	12	0	100.0	79.0	65.9	87.5	67.7
II 期	63	17	(1-3)	98.4	73.0	60.2	82.3	72.9
III 期	53	13	0	100.0	75.5	61.5	85.0	70.2
IV 期	27	25	0					70.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	120	90					
%	57.1	42.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	33	51	66	51		
%		15.7	24.3	31.4	24.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	57	63	53	27	(4-6)	(4-6)	
%	27.1	30.0	25.2	12.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	190	172	17	(1-3)		
%	9.5	90.5	81.9	8.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	40	10	54	106			
%	19.0	4.8	25.7	50.5			

新潟県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	77	50	(1-3)	98.7	34.3	23.9	45.0	72.3
I 期	37	22	(1-3)	97.3	39.0	23.3	54.3	72.4
II 期	23	14	0					72.4
III 期	11	(7-9)	0					71.2
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					74.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	59	18					
%	76.6	23.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(1-3)	20	41	12		
%			26.0	53.2	15.6		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	37	23	11	(4-6)	(1-3)	(1-3)
	%	48.1	29.9	14.3			
取り扱い規約	対象数	24	33	11	(7-9)	(1-3)	(1-3)
	%	31.2	42.9	14.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	48	29	27	(1-3)	0		
%	62.3	37.7	35.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	53	23			
%			68.8	29.9			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	277	173	(1-3)	99.6	37.3	31.6	43.0	71.0
I 期	124	47	0	100.0	62.1	53.0	70.0	71.2
II 期	15	(7-9)	(1-3)					72.7
III 期	75	57	0	100.0	24.0	15.1	34.1	69.7
IV 期	58	55	0	100.0	5.2	1.4	13.0	71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	216	61	対象数	22	255	
%	78.0	22.0	%	7.9	92.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(7-9)	33	68	101	67	
%		11.9	24.5	36.5	24.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	124	15	75	58	(4-6)	0
%	44.8	5.4	27.1	20.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	158	119	113	(4-6)	0	
%	57.0	43.0	40.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	45	21	92	119		
%	16.2	7.6	33.2	43.0		

新潟県立中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	127	11	(1-3)	99.2	91.3	84.9	95.1	60.3
I期	61	(1-3)	0	100.0	96.7	87.5	99.2	60.4
II期	46	(1-3)	(1-3)	97.8	93.4	80.9	97.8	58.7
III期	11	0	0					67.9
IV期	(7-9)	(4-6)	0					59.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	127					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	26	41	27	23	10		
%	20.5	32.3	21.3	18.1	7.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	61	46	11	(7-9)	(1-3)	0	
%	48.0	36.2	8.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	15	112	103	(7-9)	(1-3)		
%	11.8	88.2	81.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	37	(1-3)	17	70			
%	29.1		13.4	55.1			



101

## 新潟市民病院

2009-2010年2か年データ

コメント:

当院と全国および新潟県の生存率集計値を比較すると、主要5部位のうち肺の生存率がやや低い傾向にあった。

肺のステージ別割合を全国および新潟県と比較すると、当院はI・II期の早期がんの割合が低く、III・IV期の進行がんの割合が高い。肺の組織別では、小細胞癌の割合が比較的高く、観血的治療(手術)とそれに伴う原発巣治癒切除の割合は比較的低かった。

肺がんにおけるI・II期の標準治療は手術が行われるが、IV期の標準治療は、手術せず薬物治療が行われる。III期の標準治療は手術が行われることもあるが、手術不能例では薬物治療や放射線治療が主体となる。また、小細胞癌の標準治療も手術せず薬物治療や放射線治療が行われる。

当院における肺がんは、III・IV期の進行した症例や小細胞癌などを多く診療しているため、観血的治療や治癒切除の割合が低くなっている。また、近年は他病院との連携医療が活発になったこともあり、手術を含めた治療のために他病院への紹介が増加しており、当院の観血的治療の減少・生存率の低下の一因となっている。

## 新潟市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	607	180	(4-6)	99.2	70.3	66.5	73.7	69.0
I 期	432	67	(1-3)	99.3	84.4	80.7	87.5	69.6
II 期	42	14	0	100.0	66.7	50.3	78.7	67.5
III 期	21	14	(1-3)					70.5
IV 期	96	80	0	100.0	16.7	10.0	24.8	66.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	424	183					
%	69.9	30.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	31	82	170	218	106		
%	5.1	13.5	28.0	35.9	17.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	432	42	21	96	(1-3)	13	
%	71.2	6.9	3.5	15.8		2.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	92	515	489	26	0		
%	15.2	84.8	80.6	4.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	175	115	108	209			
%	28.8	18.9	17.8	34.4			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	345	106	(1-3)	99.4	69.2	64.0	73.8	67.7
I 期	89	(7-9)	(1-3)	97.8	89.8	81.3	94.6	67.2
II 期	95	18	0	100.0	81.1	71.6	87.6	70.4
III 期	75	23	0	100.0	69.3	57.6	78.4	66.1
IV 期	72	51	0	100.0	29.2	19.2	39.9	67.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	206	139					
%	59.7	40.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	20	57	108	99	61		
%	5.8	16.5	31.3	28.7	17.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	89	95	75	72	(4-6)	(7-9)	
%	25.8	27.5	21.7	20.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	33	312	288	23	(1-3)		
%	9.6	90.4	83.5	6.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	42	64	67	172			
%	12.2	18.6	19.4	49.9			

新潟市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	87	59	0	100.0	32.2	22.7	42.1	69.7
I 期	36	16	0	100.0	55.6	38.1	69.9	69.1
II 期	22	17	0					72.9
III 期	22	19	0					69.0
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					63.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	61	26					
%	70.1	29.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	10	27	32	15		
%		11.5	31.0	36.8	17.2		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	36	22	22	(4-6)	(1-3)	0
	%	41.4	25.3	25.3			
取り扱い規約	対象数	14	32	17	23	(1-3)	0
	%	16.1	36.8	19.5	26.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	61	26	22	(4-6)	0		
%	70.1	29.9	25.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	61	21			
%			70.1	24.1			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	233	168	0	100.0	27.9	22.3	33.8	70.0
I 期	72	18	0	100.0	75.0	63.3	83.5	68.4
II 期	12	(7-9)	0					72.5
III 期	65	60	0	100.0	7.7	2.8	15.8	70.3
IV 期	77	74	0	100.0	3.9	1.0	10.0	70.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	169	64	対象数		27	206	
%	72.5	27.5	%		11.6	88.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	19	80	101	30		
%		8.2	34.3	43.3	12.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	72	12	65	77	(4-6)	(1-3)	
%	30.9	5.2	27.9	33.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	147	86	83	(1-3)	0		
%	63.1	36.9	35.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	10	45	70	108			
%	4.3	19.3	30.0	46.4			

新潟市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	330	30	(1-3)	99.4	90.9	87.2	93.5	59.4
I期	133	(1-3)	0	100.0	98.5	94.1	99.6	57.9
II期	140	12	(1-3)	99.3	91.4	85.4	95.0	59.2
III期	45	11	(1-3)	97.8	75.1	59.5	85.4	61.8
IV期	(7-9)	(4-6)	0					66.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	330					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	80	90	78	53	29		
%	24.2	27.3	23.6	16.1	8.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	133	140	45	(7-9)	(1-3)	(1-3)	
%	40.3	42.4	13.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	53	277	244	33	0		
%	16.1	83.9	73.9	10.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	86	20	20	204			
%	26.1	6.1	6.1	61.8			

102 長岡赤十字病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 長岡赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	351	117	(4-6)	98.6	66.4	61.2	71.1	69.1
I 期	234	35	(1-3)	99.1	85.0	79.7	89.0	69.2
II 期	20	(4-6)	0					65.3
III 期	30	17	(1-3)	93.3	39.6	21.9	56.8	70.3
IV 期	64	58	(1-3)	98.4	8.9	3.5	17.6	69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	255	96					
%	72.6	27.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	52	106	123	58		
%	3.4	14.8	30.2	35.0	16.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	234	20	30	64	(1-3)	(1-3)	
%	66.7	5.7	8.5	18.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	67	284	261	23	0		
%	19.1	80.9	74.4	6.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	40	35	105	171			
%	11.4	10.0	29.9	48.7			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	265	85	(1-3)	99.2	67.8	61.8	73.0	69.4
I 期	62	(7-9)	0	100.0	87.1	75.9	93.3	66.4
II 期	71	17	0	100.0	76.1	64.3	84.4	73.3
III 期	76	22	(1-3)	98.7	70.8	59.2	79.7	68.9
IV 期	48	36	(1-3)	97.9	23.5	12.6	36.3	69.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	149	116					
%	56.2	43.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	39	67	92	54		
%	4.9	14.7	25.3	34.7	20.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	62	71	76	48	(1-3)	(4-6)	
%	23.4	26.8	28.7	18.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	22	243	223	19	(1-3)		
%	8.3	91.7	84.2	7.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	48	13	52	152			
%	18.1	4.9	19.6	57.4			

長岡赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	51	38	0	100.0	25.5	14.6	37.9	69.7
I 期	18	11	0					71.1
II 期	12	(7-9)	0					66.9
III 期	(7-9)	(7-9)	0					75.6
IV 期	10	(7-9)	0					68.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	32	19						
%	62.7	37.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(7-9)	15	20	(7-9)			
%			29.4	39.2				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	18	12	(7-9)	10	(1-3)	0	
	%	35.3	23.5		19.6			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	16	10	14	(1-3)	0	
	%		31.4	19.6	27.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	37	14	14	0	0			
%	72.5	27.5	27.5					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	35	14				
%			68.6	27.5				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	468	287	(7-9)	98.5	38.1	33.7	42.5	71.0
I 期	227	75	(1-3)	99.1	66.8	60.2	72.5	71.4
II 期	34	28	0	100.0	17.7	7.2	31.9	72.5
III 期	97	80	(1-3)	97.9	16.6	9.9	24.8	68.5
IV 期	107	101	(1-3)	97.2	3.0	0.8	7.8	71.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	345	123	対象数		54	414	
%	73.7	26.3	%		11.5	88.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	50	136	181	91		
%	2.1	10.7	29.1	38.7	19.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	227	34	97	107	(1-3)	(1-3)	
%	48.5	7.3	20.7	22.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	235	233	224	(7-9)	(1-3)		
%	50.2	49.8	47.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	45	68	152	203			
%	9.6	14.5	32.5	43.4			

長岡赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	260	31	(4-6)	98.1	87.9	83.3	91.4	59.4
I期	145	10	(4-6)	97.2	93.0	87.3	96.1	60.4
II期	87	10	(1-3)	98.9	88.4	79.5	93.6	58.5
III期	21	(7-9)	0					57.3
IV期	(4-6)	(4-6)	0					56.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	260					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	75	60	62	45	18		
%	28.8	23.1	23.8	17.3	6.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	145	87	21	(4-6)	0	(1-3)	
%	55.8	33.5	8.1				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	246	245	0	(1-3)		
%	5.4	94.6	94.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	68	10	17	165			
%	26.2	3.8	6.5	63.5			



103 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央総合病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

5大がんにおける年齢分布を見ると、新潟県の70歳以上の症例は多いが、その中でも当院における同年代以上の割合は全て全国平均を上回り、高齢の患者が多いことがわかる。特に乳がんにおいては、全国平均並びに県内他施設に比べ、50歳未満の症例割合が少なく、70歳以上の症例割合が多くなっていることが特徴的である。また、高齢の患者が多い割に、がん別に見た実測生存率では、肝がんを除き全国平均を上回る結果となった。

さらにはがん別に見た中で、肺がんの観血的治療、いわゆる手術療法が58.8%と全国平均の42.7%を大きく上回り、肺がん治療の半数以上を占める結果となった。報告書には表れていないが、当院での肺がん治療における手術は胸腔鏡を使用した手術が中心で、開胸手術は年数例となっていることが大きな特徴である。

## 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	664	220	(7-9)	98.9	66.8	63.1	70.2	71.1
I 期	446	71	(4-6)	98.7	84.0	80.3	87.1	71.6
II 期	44	15	0	100.0	65.9	50.0	77.9	70.7
III 期	38	21	0	100.0	44.7	28.7	59.6	69.8
IV 期	128	110	(1-3)	99.2	13.9	8.6	20.5	69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	463	201					
%	69.7	30.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	29	69	162	254	150		
%	4.4	10.4	24.4	38.3	22.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	446	44	38	128	(1-3)	(4-6)	
%	67.2	6.6	5.7	19.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	120	544	514	30	0		
%	18.1	81.9	77.4	4.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	69	78	238	279			
%	10.4	11.7	35.8	42.0			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	428	145	(1-3)	99.8	66.1	61.4	70.3	69.9
I 期	128	22	0	100.0	82.8	75.1	88.3	69.9
II 期	115	30	(1-3)	99.1	73.7	64.6	80.8	69.8
III 期	108	31	0	100.0	71.3	61.8	78.9	69.6
IV 期	73	60	0	100.0	17.8	10.1	27.3	70.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	249	179					
%	58.2	41.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	28	49	111	142	98		
%	6.5	11.4	25.9	33.2	22.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	128	115	108	73	(1-3)	(1-3)	
%	29.9	26.9	25.2	17.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	45	383	355	27	(1-3)		
%	10.5	89.5	82.9	6.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	44	31	104	249			
%	10.3	7.2	24.3	58.2			

## 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央総合病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	80	54	(1-3)	98.8	32.0	22.1	42.4	70.5
I期	36	20	0	100.0	44.4	28.0	59.6	70.2
II期	17	10	(1-3)					69.0
III期	17	14	0					73.3
IV期	10	10	0					69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	51	29						
%	63.8	36.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	(7-9)	20	35	14			
%			25.0	43.8	17.5			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	36	17	17	10	0	0	
	%	45.0	21.3	21.3	12.5			
取り扱い規約	対象数	13	33	13	20	0	0	
	%	16.3	41.3	16.3	25.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	60	20	19	(1-3)	0			
%	75.0	25.0	23.8					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	54	24				
%			67.5	30.0				

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	345	207	(1-3)	99.7	39.8	34.6	45.0	71.2
I期	158	57	0	100.0	63.9	55.9	70.9	71.9
II期	21	11	0					70.1
III期	92	73	0	100.0	20.7	13.1	29.4	70.8
IV期	69	65	(1-3)	98.6	4.4	1.2	11.2	71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	260	85	対象数	27	318	
%	75.4	24.6	%	7.8	92.2	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(7-9)	40	87	135	74	
%		11.6	25.2	39.1	21.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	158	21	92	69	(1-3)	(1-3)
%	45.8	6.1	26.7	20.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	142	203	196	(7-9)	0	
%	41.2	58.8	56.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	0	100	132	113		
%		29.0	38.3	32.8		

新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	146	17	(1-3)	97.9	88.3	81.9	92.6	61.5
I 期	44	(1-3)	0	100.0	97.7	84.9	99.7	60.3
II 期	68	(1-3)	(1-3)	98.5	98.5	90.0	99.8	62.5
III 期	22	(4-6)	(1-3)					59.0
IV 期	12	(7-9)	0					65.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	146					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	32	33	38	27	16		
%	21.9	22.6	26.0	18.5	11.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	44	68	22	12	0	0	
%	30.1	46.6	15.1	8.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	13	133	131	(1-3)	0		
%	8.9	91.1	89.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	29	(4-6)	11	100			
%	19.9		7.5	68.5			

104 新潟大学医歯学総合病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 新潟大学医歯学総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	480	95	(4-6)	98.8	80.1	76.2	83.4	69.5
I 期	397	50	(4-6)	98.7	87.3	83.6	90.3	69.8
II 期	12	(4-6)	0					65.5
III 期	(4-6)	(4-6)	0					72.0
IV 期	32	29	0	100.0	9.4	2.4	22.3	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	367	113					
%	76.5	23.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	19	57	131	210	63		
%	4.0	11.9	27.3	43.8	13.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	397	12	(4-6)	32	(1-3)	31	
%	82.7	2.5		6.7		6.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	51	429	410	14	(4-6)		
%	10.6	89.4	85.4	2.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	68	62	259	91			
%	14.2	12.9	54.0	19.0			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	189	58	0	100.0	69.3	62.2	75.4	68.1
I 期	83	16	0	100.0	80.7	70.5	87.7	70.5
II 期	26	(7-9)	0					71.3
III 期	26	(4-6)	0					67.2
IV 期	41	28	0	100.0	31.7	18.3	46.0	64.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	124	65					
%	65.6	34.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	28	57	57	35		
%	6.3	14.8	30.2	30.2	18.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	83	26	26	41	(1-3)	12	
%	43.9	13.8	13.8	21.7		6.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	17	172	156	16	0		
%	9.0	91.0	82.5	8.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	36	16	74	63			
%	19.0	8.5	39.2	33.3			

新潟大学医歯学総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	111	62	(1-3)	98.2	43.3	33.9	52.3	67.4
I期	58	22	(1-3)	98.3	61.6	47.7	72.8	68.3
II期	24	14	0					66.8
III期	25	22	(1-3)					67.3
IV期	(1-3)	(1-3)	0					58.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	79	32					
%	71.2	28.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	15	36	45	(7-9)		
%		13.5	32.4	40.5			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	58	24	25	(1-3)	(1-3)	0
	%	52.3	21.6	22.5			
取り扱い規約	対象数	24	32	31	15	(4-6)	0
	%	21.6	28.8	27.9	13.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	62	49	46	(1-3)	0		
%	55.9	44.1	41.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	87	18			
%			78.4	16.2			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	223	123	0	100.0	44.8	38.2	51.2	67.5
I期	115	42	0	100.0	63.5	54.0	71.5	69.4
II期	20	(4-6)	0					67.5
III期	39	27	0	100.0	30.8	17.3	45.4	64.4
IV期	46	45	0	100.0	2.2	0.2	10.0	64.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	160	63	対象数	23	200		
%	71.7	28.3	%	10.3	89.7		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	42	76	76	23		
%		18.8	34.1	34.1	10.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	115	20	39	46	(1-3)	(1-3)	
%	51.6	9.0	17.5	20.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	88	135	129	(4-6)	0		
%	39.5	60.5	57.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	35	110	62			
%	7.2	15.7	49.3	27.8			

新潟大学医歯学総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	150	22	(1-3)	98.0	85.2	78.4	90.0	57.2
I期	68	(1-3)	(1-3)	95.6	97.0	88.5	99.2	57.0
II期	58	(7-9)	0	100.0	84.5	72.3	91.6	57.8
III期	17	(4-6)	0					55.8
IV期	(4-6)	(4-6)	0					59.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	150					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	49	35	39	20	(7-9)		
%	32.7	23.3	26.0	13.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	68	58	17	(4-6)	0	(1-3)	
%	45.3	38.7	11.3				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	17	133	132	(1-3)	0		
%	11.3	88.7	88.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	19	10	35	86			
%	12.7	6.7	23.3	57.3			



105 県立新発田病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

新潟県全体としては比較的早期がんの症例が多い傾向が見られますが、当院については他施設と比較して進行がんの割合が多くなっており、相対生存率が低くなっている一因であると考えます。さらに高齢者の割合も高いので他病死が多い傾向となり、生存率に影響していると考えられます。そんな中でも前回のデータと比べて主要5部位すべてで生存率が高くなっており、医療水準の向上が認められる結果となっています。

## 県立新発田病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	458	190	(1-3)	99.6	58.4	53.7	62.7	70.9
I 期	310	66	(1-3)	99.7	78.7	73.7	82.8	70.5
II 期	36	22	0	100.0	38.9	23.3	54.2	74.6
III 期	25	19	0					70.9
IV 期	82	79	(1-3)	98.8	2.5	0.5	7.8	70.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	333	125					
%	72.7	27.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	45	127	176	95		
%	3.3	9.8	27.7	38.4	20.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	310	36	25	82	(4-6)	(1-3)	
%	67.7	7.9	5.5	17.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	55	403	357	42	(4-6)		
%	12.0	88.0	77.9	9.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	72	46	160	180			
%	15.7	10.0	34.9	39.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	317	129	(1-3)	99.4	59.1	53.5	64.3	71.3
I 期	82	13	0	100.0	84.2	74.3	90.5	71.7
II 期	90	31	0	100.0	65.6	54.8	74.4	72.0
III 期	84	36	0	100.0	57.1	45.9	66.9	69.9
IV 期	59	47	(1-3)	96.6	17.9	9.2	28.9	72.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	190	127					
%	59.9	40.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	29	86	121	72		
%		9.1	27.1	38.2	22.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	82	90	84	59	(1-3)	(1-3)	
%	25.9	28.4	26.5	18.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	27	290	261	26	(1-3)		
%	8.5	91.5	82.3	8.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	46	33	73	165			
%	14.5	10.4	23.0	52.1			

県立新発田病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	70	47	(1-3)	98.6	32.0	21.4	43.0	71.5
I期	34	16	0	100.0	52.9	35.1	68.0	71.8
II期	15	11	(1-3)					70.4
III期	12	12	0					72.7
IV期	(7-9)	(7-9)	0					70.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	53	17						
%	75.7	24.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(7-9)	17	25	18			
%			24.3	35.7	25.7			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	34	15	12	(7-9)	0	0	
	%	48.6	21.4	17.1				
取り扱い規約	対象数	18	22	13	16	0	0	
	%	25.7	31.4	18.6	22.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	59	11	(7-9)	(1-3)	(1-3)			
%	84.3	15.7						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	48	21				
%			68.6	30.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	244	164	(1-3)	98.8	32.7	26.9	38.6	72.3
I期	87	32	(1-3)	98.9	63.2	52.1	72.3	72.9
II期	19	10	(1-3)					71.9
III期	69	55	(1-3)	98.6	20.1	11.6	30.3	72.7
IV期	67	65	0	100.0	3.0	0.6	9.3	70.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	192	52	対象数	26	218			
%	78.7	21.3	%	10.7	89.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	15	57	129	40			
%		6.1	23.4	52.9	16.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	87	19	69	67	(1-3)	(1-3)		
%	35.7	7.8	28.3	27.5				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	120	124	73	(1-3)	49			
%	49.2	50.8	29.9		20.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	17	44	87	96				
%	7.0	18.0	35.7	39.3				

県立新発田病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	154	16	0	100.0	89.6	83.6	93.5	61.7
I期	69	(1-3)	0	100.0	97.1	88.9	99.3	60.8
II期	53	(4-6)	0	100.0	92.5	81.1	97.1	60.1
III期	26	(7-9)	0					64.7
IV期	(4-6)	(1-3)	0					72.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	154					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	35	34	40	23	22		
%	22.7	22.1	26.0	14.9	14.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	69	53	26	(4-6)	0	0	
%	44.8	34.4	16.9				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	146	117	16	13		
%		94.8	76.0	10.4	8.4		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	32	(4-6)	14	104			
%	20.8		9.1	67.5			

106 独立行政法人労働者健康安全機構 新潟労災病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

独立行政法人労働者健康安全機構 新潟労災病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	199	77	13	93.5	60.5	53.2	67.0	72.7
I 期	139	31	13	90.6	76.8	68.7	83.1	71.6
II 期	11	(4-6)	0					75.5
III 期	16	11	0					71.3
IV 期	31	27	0	100.0	12.9	4.1	27.0	77.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	147	52					
%	73.9	26.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	23	40	74	58		
%		11.6	20.1	37.2	29.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	139	11	16	31	(1-3)	(1-3)	
%	69.8	5.5	8.0	15.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	39	160	145	12	(1-3)		
%	19.6	80.4	72.9	6.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	34	120	42			
%		17.1	60.3	21.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	137	54	(7-9)	93.4	59.1	50.2	67.0	71.6
I 期	51	(7-9)	(7-9)	86.3	81.1	66.8	89.7	71.4
II 期	24	(4-6)	0					71.1
III 期	37	16	(1-3)	94.6	55.0	37.4	69.6	71.5
IV 期	24	22	0					72.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	76	61					
%	55.5	44.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	14	38	41	38		
%		10.2	27.7	29.9	27.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	51	24	37	24	(1-3)	0	
%	37.2	17.5	27.0	17.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	22	115	101	12	(1-3)		
%	16.1	83.9	73.7	8.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	22	78	35			
%		16.1	56.9	25.5			

独立行政法人労働者健康安全機構 新潟労災病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	36	30	0	100.0	16.7	6.8	30.4	71.8
I 期	(4-6)	(1-3)	0					73.6
II 期	14	11	0					70.4
III 期	(7-9)	(7-9)	0					72.1
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					71.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	29	(7-9)						
%	80.6							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	(4-6)	10	11	10			
%			27.8	30.6	27.8			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(4-6)	14	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0	
	%		38.9					
取り扱い規約	対象数	(4-6)	15	(4-6)	12	(1-3)	0	
	%		41.7		33.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	30	(4-6)	(4-6)	0	0			
%	83.3							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	27	(7-9)				
%			75.0					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	113	78	(1-3)	98.2	30.5	22.2	39.2	73.6
I 期	47	22	(1-3)	97.9	53.0	37.8	66.0	72.5
II 期	(7-9)	(4-6)	(1-3)					74.9
III 期	21	15	0					73.3
IV 期	36	33	0	100.0	8.3	2.1	20.1	74.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	90	23	対象数		(4-6)	108
%	79.6	20.4	%			95.6
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	10	15	53	34	
%		8.8	13.3	46.9	30.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	47	(7-9)	21	36	(1-3)	0
%	41.6		18.6	31.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	71	42	38	(4-6)	0	
%	62.8	37.2	33.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	0	15	77	21		
%		13.3	68.1	18.6		

独立行政法人労働者健康安全機構 新潟労災病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	21	(4-6)	0					64.1
I期	(7-9)	0	0					59.4
II期	(7-9)	(1-3)	0					67.6
III期	(1-3)	(1-3)	0					45.0
IV期	(1-3)	(1-3)	0					87.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	21					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(1-3)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	(7-9)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0	0	
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	17	16	(1-3)	0		
%		81.0	76.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	(1-3)	16			
%				76.2			



107 富山県立中央病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

(富山県立中央病院のコメント)

当院は県内唯一の県立総合病院として、最先端の総合的がん医療を提供している。三次救急医療を担当する急性期病院であり、地域の医療機関と連携をとる地域医療支援病院として、集学的ながん治療を行っている。

高齢、併存疾患を持つなど、他施設で対応困難なリスクの高い症例についても多数受け入れしている。また、自覚症状のある進行したがん患者の紹介の割合も多く、がん種により、ステージの進んだ患者が多いことも生存率が低くなった要因と考える。

施設別生存率は、実測生存率であり、他死因を考慮されていないことに留意願います。

## 富山県立中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	678	226	12	98.2	66.5	62.7	69.9	69.5
I 期	469	78	12	97.4	83.2	79.5	86.3	69.9
II 期	40	13	0	100.0	67.5	50.7	79.7	70.1
III 期	36	22	0	100.0	38.9	23.3	54.2	72.6
IV 期	123	109	0	100.0	11.4	6.5	17.7	67.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	454	224					
%	67.0	33.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	27	85	204	237	125		
%	4.0	12.5	30.1	35.0	18.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	469	40	36	123	(4-6)	(4-6)	
%	69.2	5.9	5.3	18.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	111	567	522	45	0		
%	16.4	83.6	77.0	6.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	172	52	262	192			
%	25.4	7.7	38.6	28.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	430	161	(7-9)	98.4	62.4	57.6	66.8	70.7
I 期	98	(7-9)	(1-3)	99.0	90.8	83.0	95.1	71.0
II 期	108	32	(1-3)	98.1	70.3	60.7	78.0	72.8
III 期	116	32	(4-6)	96.6	71.9	62.7	79.3	69.5
IV 期	101	84	0	100.0	16.8	10.3	24.7	69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	248	182					
%	57.7	42.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	48	116	159	93		
%	3.3	11.2	27.0	37.0	21.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	98	108	116	101	(1-3)	(4-6)	
%	22.8	25.1	27.0	23.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	35	395	332	62	(1-3)		
%	8.1	91.9	77.2	14.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	78	29	143	180			
%	18.1	6.7	33.3	41.9			

富山県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	141	88	0	100.0	37.6	29.6	45.5	70.5
I 期	56	27	0	100.0	51.8	38.1	63.9	71.3
II 期	49	30	0	100.0	38.8	25.3	52.0	71.1
III 期	26	21	0					70.1
IV 期	10	10	0					63.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	98	43					
%	69.5	30.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	14	49	45	29		
%		9.9	34.8	31.9	20.6		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	56	49	26	10	0	0
	%	39.7	34.8	18.4	7.1		
取り扱い規約	対象数	29	50	35	26	(1-3)	0
	%	20.6	35.5	24.8	18.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	105	36	33	(1-3)	0		
%	74.5	25.5	23.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(7-9)	107	25			
%			75.9	17.7			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	394	236	(1-3)	99.7	40.0	35.1	44.8	70.8
I 期	166	47	0	100.0	71.7	64.2	77.9	71.2
II 期	34	20	0	100.0	41.2	24.8	56.9	71.8
III 期	87	68	0	100.0	21.8	13.9	31.0	71.1
IV 期	104	100	(1-3)	99.0	2.9	0.8	7.6	69.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	273	121	対象数		26	368
%	69.3	30.7	%		6.6	93.4
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(7-9)	40	130	132	84	
%		10.2	33.0	33.5	21.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	166	34	87	104	0	(1-3)
%	42.1	8.6	22.1	26.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	176	218	198	19	(1-3)	
%	44.7	55.3	50.3	4.8		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	83	29	169	113		
%	21.1	7.4	42.9	28.7		

富山県立中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	289	18	(1-3)	99.0	93.7	90.2	96.0	59.2
I期	99	(4-6)	(1-3)	99.0	96.0	89.6	98.5	58.2
II期	134	(4-6)	(1-3)	99.3	95.5	90.3	98.0	58.6
III期	51	(4-6)	(1-3)	98.0	90.0	77.7	95.7	61.6
IV期	(4-6)	(1-3)	0					66.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	289					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	78	73	78	35	25		
%	27.0	25.3	27.0	12.1	8.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	99	134	51	(4-6)	0	0	
%	34.3	46.4	17.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	16	273	258	15	0		
%	5.5	94.5	89.3	5.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	87	(7-9)	48	146			
%	30.1		16.6	50.5			

108 黒部市民病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 黒部市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	183	74	(4-6)	97.3	58.8	51.2	65.6	72.2
I 期	112	20	(1-3)	98.2	81.9	73.4	87.9	71.6
II 期	12	(4-6)	0					70.9
III 期	14	(7-9)	(1-3)					74.4
IV 期	42	41	0	100.0	2.4	0.2	10.8	72.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	126	57					
%	68.9	31.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	18	48	65	49		
%		9.8	26.2	35.5	26.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	112	12	14	42	(1-3)	0	
%	61.2	6.6	7.7	23.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	40	143	113	21	(7-9)		
%	21.9	78.1	61.7	11.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	28	19	98	38			
%	15.3	10.4	53.6	20.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	153	70	(1-3)	99.3	54.1	45.8	61.6	72.2
I 期	38	11	0	100.0	71.1	53.9	82.8	69.8
II 期	47	18	(1-3)	97.9	61.1	45.6	73.4	75.2
III 期	30	(7-9)	0	100.0	70.0	50.3	83.1	68.9
IV 期	32	30	0	100.0	6.3	1.1	18.1	76.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	94	59					
%	61.4	38.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	17	39	44	48		
%		11.1	25.5	28.8	31.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	38	47	30	32	(1-3)	(4-6)	
%	24.8	30.7	19.6	20.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	132	113	17	(1-3)		
%	13.7	86.3	73.9	11.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	(7-9)	97	31			
%	11.1		63.4	20.3			

黒部市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	36	27	0	100.0	25.0	12.4	39.8	70.5
I 期	17	10	0					68.4
II 期	(7-9)	(4-6)	0					74.9
III 期	(7-9)	(7-9)	0					73.1
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					55.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	27	(7-9)						
%	75.0							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	18	(4-6)			
%				50.0				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	(7-9)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0	
	%	47.2						
取り扱い規約	対象数	17	(7-9)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0	
	%	47.2						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	35	(1-3)	0	(1-3)	0			
%	97.2							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	33	(1-3)				
%			91.7					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	150	108	(1-3)	99.3	27.5	20.6	34.8	73.9
I 期	57	24	0	100.0	57.9	44.1	69.5	71.5
II 期	(7-9)	(4-6)	0					78.4
III 期	35	30	(1-3)	97.1	11.8	3.7	24.9	73.5
IV 期	46	44	0	100.0	4.4	0.8	13.1	75.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	107	43	対象数		(7-9)	141	
%	71.3	28.7	%			94.0	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	10	32	61	45		
%		6.7	21.3	40.7	30.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	57	(7-9)	35	46	(4-6)	0	
%	38.0		23.3	30.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	104	46	45	0	(1-3)		
%	69.3	30.7	30.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	23	14	89	24			
%	15.3	9.3	59.3	16.0			

黒部市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	81	15	(1-3)	98.8	81.4	71.1	88.4	60.8
I期	36	(1-3)	(1-3)	97.2	94.4	79.3	98.6	60.4
II期	28	(1-3)	0					60.8
III期	(7-9)	(4-6)	0					60.4
IV期	(4-6)	(4-6)	0					61.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	81					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	23	16	16	16	10		
%	28.4	19.8	19.8	19.8	12.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	36	28	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0	
%	44.4	34.6					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	15	66	47	(4-6)	13		
%	18.5	81.5	58.0		16.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	29	(4-6)	11	36			
%	35.8		13.6	44.4			



109 独立行政法人労働者健康安全機構富山労災病院  
2010年単年データ

コメント:

「特になし」

## 独立行政法人労働者健康安全機構富山労災病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	54	26	(4-6)	90.7	49.0	34.8	61.8	73.9
I 期	34	12	(1-3)	94.1	63.5	44.7	77.4	73.9
II 期	(4-6)	(1-3)	(1-3)					73.5
III 期	(4-6)	(1-3)	0					73.8
IV 期	11	(7-9)	(1-3)					74.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	41	13					
%	75.9	24.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(1-3)	18	13	20		
%			33.3	24.1	37.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	34	(4-6)	(4-6)	11	0	0	
%	63.0			20.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	44	40	(4-6)	0		
%	18.5	81.5	74.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	(4-6)	23	15			
%	22.2		42.6	27.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	30	(7-9)	0	100.0	70.0	50.3	83.1	70.5
I 期	17	(1-3)	0					68.8
II 期	(4-6)	(1-3)	0					71.0
III 期	(1-3)	(1-3)	0					78.0
IV 期	(4-6)	(1-3)	0					71.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	18	12					
%	60.0	40.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	15	(1-3)		
%				50.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	17	(4-6)	(1-3)	(4-6)	0	0	
%	56.7						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	27	25	(1-3)	0		
%		90.0	83.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	0	14	10			
%			46.7	33.3			

独立行政法人労働者健康安全機構富山労災病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(4-6)	(1-3)					73.3
I 期	(1-3)	0	0					67.0
II 期	(4-6)	(1-3)	0					79.0
III 期	(1-3)	(1-3)	(1-3)					70.3
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	(7-9)	(1-3)						
%								
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	0	(4-6)	(1-3)	(1-3)			
%								
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0		
	%							
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0		
	%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0	0			
%								
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	(4-6)	(1-3)				
%								

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	21	11	(4-6)					76.8
I 期	(4-6)	(1-3)	(1-3)					81.3
II 期	(1-3)	0	(1-3)					69.0
III 期	(4-6)	(1-3)	(1-3)					79.0
IV 期	11	(4-6)	(1-3)					75.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	16	(4-6)	対象数		(1-3)	18
%	76.2		%			85.7
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(7-9)	
%						
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	(4-6)	(1-3)	(4-6)	11	0	0
%				52.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	18	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	85.7					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(7-9)		
%						

独立行政法人労働者健康安全機構富山労災病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	12	(1-3)	(1-3)					63.5
I期	(4-6)	0	(1-3)					52.8
II期	(4-6)	(1-3)	0					76.4
III期	(1-3)	(1-3)	0					56.0
IV期	(1-3)	0	0					60.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	12					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0	
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	11	11	0	0		
%		91.7	91.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	0	10			
%				83.3			

110 富山大学附属病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

県内唯一の大学病院として難治例も含めた症例に対し、高度技術、先進的な取り組みをもって治療にあたっています。

## 富山大学附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	252	116	(1-3)	99.2	53.7	47.3	59.7	69.3
I 期	158	37	0	100.0	76.6	69.2	82.4	70.9
II 期	15	(4-6)	(1-3)					67.7
III 期	10	(4-6)	0					63.3
IV 期	65	64	(1-3)	98.5	0.0	0.0	0.0	66.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	181	71					
%	71.8	28.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	36	72	92	41		
%	4.4	14.3	28.6	36.5	16.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	158	15	10	65	(1-3)	(1-3)	
%	62.7	6.0	4.0	25.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	77	175	167	(7-9)	0		
%	30.6	69.4	66.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	39	13	76	124			
%	15.5	5.2	30.2	49.2			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	143	67	(1-3)	98.6	52.5	44.0	60.4	69.7
I 期	30	(4-6)	0	100.0	83.3	64.5	92.7	67.3
II 期	36	13	0	100.0	63.9	46.1	77.2	74.6
III 期	28	10	(1-3)					68.5
IV 期	48	39	(1-3)	97.9	17.0	8.0	29.0	68.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	86	57					
%	60.1	39.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	13	55	37	32		
%		9.1	38.5	25.9	22.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	30	36	28	48	(1-3)	0	
%	21.0	25.2	19.6	33.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	29	114	99	15	0		
%	20.3	79.7	69.2	10.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	12	35	85			
%	7.7	8.4	24.5	59.4			

富山大学附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	96	51	(1-3)	96.9	45.3	35.0	55.1	69.5
I 期	45	16	(1-3)	97.8	63.7	47.8	76.0	71.6
II 期	26	14	0					67.9
III 期	17	15	0					67.5
IV 期	(7-9)	(4-6)	(1-3)					66.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	64	32						
%	66.7	33.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	12	32	41	10			
%		12.5	33.3	42.7	10.4			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	45	26	17	(7-9)	0	0	
	%	46.9	27.1	17.7				
取り扱い規約	対象数	29	36	15	15	0	0	
	%	30.2	37.5	15.6	15.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	73	23	21	(1-3)	0			
%	76.0	24.0	21.9					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	41	54				
%			42.7	56.3				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	212	139	(1-3)	98.6	33.5	27.2	40.0	69.7
I 期	73	18	0	100.0	75.3	63.8	83.7	69.3
II 期	13	10	0					71.9
III 期	55	46	(1-3)	96.4	13.2	5.8	23.7	71.2
IV 期	66	62	(1-3)	98.5	4.7	1.2	11.8	68.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	164	48	対象数		24	188
%	77.4	22.6	%		11.3	88.7
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(7-9)	23	60	86	34	
%		10.8	28.3	40.6	16.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	73	13	55	66	(1-3)	(1-3)
%	34.4	6.1	25.9	31.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	119	93	89	(1-3)	(1-3)	
%	56.1	43.9	42.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	21	23	55	113		
%	9.9	10.8	25.9	53.3		

富山大学附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	66	13	(1-3)	95.5	79.4	67.1	87.5	63.5
I期	26	(1-3)	0					61.8
II期	26	(4-6)	(1-3)					65.5
III期	(4-6)	(1-3)	(1-3)					59.5
IV期	(4-6)	(1-3)	(1-3)					63.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	66					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	16	17	11	11		
%	16.7	24.2	25.8	16.7	16.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	26	26	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0	
%	39.4	39.4					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	13	53	51	(1-3)	0		
%	19.7	80.3	77.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	10	(1-3)	10	45			
%	15.2		15.2	68.2			



111 厚生連高岡病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 厚生連高岡病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	376	144	(4-6)	98.9	61.4	56.2	66.1	71.1
I 期	240	43	(1-3)	99.2	81.9	76.4	86.3	70.8
II 期	26	(7-9)	(1-3)					72.8
III 期	31	20	0	100.0	35.5	19.4	51.9	70.7
IV 期	69	66	(1-3)	98.6	3.0	0.6	9.2	72.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	276	100					
%	73.4	26.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	39	96	142	86		
%	3.5	10.4	25.5	37.8	22.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	240	26	31	69	(7-9)	(1-3)	
%	63.8	6.9	8.2	18.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	96	280	274	(4-6)	(1-3)		
%	25.5	74.5	72.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	65	48	79	184			
%	17.3	12.8	21.0	48.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	256	84	(4-6)	98.0	66.8	60.6	72.2	71.0
I 期	64	(7-9)	(1-3)	96.9	85.7	74.3	92.3	70.0
II 期	86	20	0	100.0	76.7	66.3	84.3	73.5
III 期	60	19	(1-3)	96.7	67.4	53.7	77.8	70.1
IV 期	43	35	(1-3)	97.7	16.8	7.4	29.4	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	155	101					
%	60.5	39.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	36	66	80	67		
%		14.1	25.8	31.3	26.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	64	86	60	43	(1-3)	(1-3)	
%	25.0	33.6	23.4	16.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	236	202	31	(1-3)		
%	7.8	92.2	78.9	12.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	44	12	50	150			
%	17.2	4.7	19.5	58.6			

厚生連高岡病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	69	48	(1-3)	98.6	29.6	19.3	40.6	71.7
I 期	19	(4-6)	0					72.6
II 期	19	15	0					71.5
III 期	18	14	(1-3)					72.8
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					73.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	42	27						
%	60.9	39.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	21	31	12			
%			30.4	44.9	17.4			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	19	19	18	(7-9)	(4-6)	(1-3)	
	%	27.5	27.5	26.1				
取り扱い規約	対象数	17	19	(7-9)	21	(4-6)	(1-3)	
	%	24.6	27.5		30.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	55	14	12	(1-3)	0			
%	79.7	20.3	17.4					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	45	23				
%			65.2	33.3				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	343	218	(1-3)	99.4	36.1	31.0	41.2	72.1
I 期	124	36	0	100.0	71.0	62.1	78.1	72.8
II 期	35	17	0	100.0	51.4	34.0	66.4	73.1
III 期	87	76	(1-3)	98.9	11.6	6.0	19.4	72.0
IV 期	86	79	0	100.0	8.1	3.6	15.1	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	257	86	対象数	32	311		
%	74.9	25.1	%	9.3	90.7		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	28	99	135	77		
%		8.2	28.9	39.4	22.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	124	35	87	86	11	0	
%	36.2	10.2	25.4	25.1	3.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	187	156	147	(7-9)	0		
%	54.5	45.5	42.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	57	18	117	151			
%	16.6	5.2	34.1	44.0			

厚生連高岡病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	111	11	(1-3)	97.3	89.9	82.4	94.2	61.0
I期	52	(1-3)	0	100.0	96.2	85.5	99.0	61.3
II期	45	(1-3)	(1-3)	95.6	95.4	82.7	98.8	60.3
III期	(7-9)	(1-3)	0					59.6
IV期	(4-6)	(4-6)	(1-3)					59.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	111					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	21	28	33	23	(4-6)		
%	18.9	25.2	29.7	20.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	52	45	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0	
%	46.8	40.5					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	101	100	0	(1-3)		
%	9.0	91.0	90.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	24	(1-3)	13	73			
%	21.6		11.7	65.8			

112 高岡市民病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 高岡市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	213	98	(1-3)	99.1	53.6	46.7	60.1	73.6
I 期	125	37	0	100.0	70.4	61.6	77.6	72.3
II 期	15	(1-3)	0					68.7
III 期	20	13	0					75.6
IV 期	43	39	(1-3)	95.3	5.4	1.0	15.7	77.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	153	60					
%	71.8	28.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	14	55	76	65		
%		6.6	25.8	35.7	30.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	125	15	20	43	(4-6)	(4-6)	
%	58.7	7.0	9.4	20.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	50	163	147	15	(1-3)		
%	23.5	76.5	69.0	7.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	29	17	59	108			
%	13.6	8.0	27.7	50.7			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	175	73	(4-6)	97.7	58.0	50.3	64.9	71.7
I 期	41	(7-9)	(1-3)	97.6	82.9	67.5	91.5	71.8
II 期	50	18	0	100.0	64.0	49.1	75.6	73.9
III 期	48	20	0	100.0	58.3	43.2	70.8	69.7
IV 期	30	26	(1-3)	96.7	10.6	2.7	24.8	73.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	96	79					
%	54.9	45.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	23	41	60	46		
%		13.1	23.4	34.3	26.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	41	50	48	30	(1-3)	(4-6)	
%	23.4	28.6	27.4	17.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	157	150	(4-6)	(1-3)		
%	10.3	89.7	85.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	(7-9)	44	108			
%	9.1		25.1	61.7			

高岡市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	38	30	0	100.0	21.1	9.9	35.0	72.5
I 期	17	(7-9)	0					72.8
II 期	11	11	0					69.9
III 期	(7-9)	(7-9)	0					77.0
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					66.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	29	(7-9)						
%	76.3							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	(1-3)	11	19	(4-6)			
%			28.9	50.0				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	11	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0	
	%	44.7	28.9					
取り扱い規約	対象数	11	12	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0	
	%	28.9	31.6					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	28	10	10	0	0			
%	73.7	26.3	26.3					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	24	14				
%			63.2	36.8				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	105	84	0	100.0	20.0	13.0	28.1	74.5
I 期	32	13	0	100.0	59.4	40.5	74.0	72.1
II 期	(7-9)	(4-6)	0					70.6
III 期	21	21	0					75.9
IV 期	42	42	0	100.0	0.0	0.0	0.0	75.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	69	36	対象数		11	94
%	65.7	34.3	% 10.5		89.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	0	(7-9)	24	36	37	
%			22.9	34.3	35.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	32	(7-9)	21	42	(1-3)	0
%	30.5		20.0	40.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	74	31	31	0	0	
%	70.5	29.5	29.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	11	34	54		
%		10.5	32.4	51.4		

高岡市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	115	24	(1-3)	98.3	79.0	70.3	85.4	61.7
I期	50	(1-3)	0	100.0	94.0	82.5	98.0	61.5
II期	33	(4-6)	0	100.0	81.8	63.9	91.4	61.3
III期	25	11	(1-3)					61.7
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)					65.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	115					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	26	23	38	13	15		
%	22.6	20.0	33.0	11.3	13.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	50	33	25	(7-9)	0	0	
%	43.5	28.7	21.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	104	98	(4-6)	0		
%	9.6	90.4	85.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	29	(1-3)	(7-9)	75			
%	25.2			65.2			



113 金沢医科大学病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

年齢・進行度・治療内容別の生存率が示されていないため、見る方に患者背景に基づかない誤った印象を与える可能性があると思われます。そのような条件が考慮されていない生存率である事を明記して頂きたい。  
また、全体的な生存状況把握割合が90%を超えていなくても、部位別で見ると把握率が90%を超えている部位がある施設データを含めていないのは、惜しい気がします。

## 金沢医科大学病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	293	103	15	94.9	64.2	58.4	69.5	69.6
I 期	193	28	14	92.7	85.2	79.2	89.5	69.3
II 期	21	10	0					69.1
III 期	18	13	0					70.2
IV 期	56	48	(1-3)	98.2	12.8	5.7	23.1	70.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	208	85					
%	71.0	29.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	36	95	102	52		
%		12.3	32.4	34.8	17.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	193	21	18	56	(1-3)	(1-3)	
%	65.9	7.2	6.1	19.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	49	244	218	25	(1-3)		
%	16.7	83.3	74.4	8.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	43	30	105	115			
%	14.7	10.2	35.8	39.2			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	170	63	(1-3)	98.2	62.5	54.7	69.3	70.0
I 期	45	(7-9)	(1-3)	97.8	80.0	65.1	89.1	67.6
II 期	46	(7-9)	(1-3)	95.7	79.6	64.4	88.8	70.2
III 期	52	22	0	100.0	57.7	43.2	69.8	73.4
IV 期	24	21	0					67.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	91	79					
%	53.5	46.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	33	42	49	42		
%		19.4	24.7	28.8	24.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	45	46	52	24	(1-3)	(1-3)	
%	26.5	27.1	30.6	14.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	156	135	21	0		
%	8.2	91.8	79.4	12.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	(4-6)	62	86			
%	9.4		36.5	50.6			

金沢医科大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	68	36	(4-6)	94.1	46.5	34.3	57.9	66.1
I 期	19	(4-6)	(1-3)					72.8
II 期	25	13	0					67.2
III 期	10	(7-9)	(1-3)					69.9
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					65.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	42	26					
%	61.8	38.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	(7-9)	21	25	(7-9)		
%			30.9	36.8			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	19	25	10	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%	27.9	36.8	14.7			
取り扱い規約	対象数	10	19	24	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%	14.7	27.9	35.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	57	11	11	0	0		
%	83.8	16.2	16.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	49	18			
%			72.1	26.5			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	199	133	(4-6)	97.5	32.4	26.0	39.0	69.5
I 期	65	16	(1-3)	98.5	75.4	63.0	84.1	69.2
II 期	13	(7-9)	(1-3)					68.8
III 期	60	54	(1-3)	98.3	8.7	3.2	17.6	70.6
IV 期	55	52	(1-3)	96.4	2.2	0.2	9.8	68.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	143	56	対象数		14	185
%	71.9	28.1	%		7.0	93.0
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	19	68	86	22	
%		9.5	34.2	43.2	11.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	65	13	60	55	(4-6)	(1-3)
%	32.7	6.5	30.2	27.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	110	89	79	10	0	
%	55.3	44.7	39.7	5.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	26	11	85	77		
%	13.1	5.5	42.7	38.7		

金沢医科大学病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	158	18	(7-9)	95.6	88.5	82.3	92.6	60.9
I期	55	(4-6)	(1-3)	96.4	92.6	81.4	97.1	59.3
II期	59	(1-3)	(1-3)	94.9	94.9	85.1	98.3	60.1
III期	30	(1-3)	(1-3)	93.3	90.0	72.1	96.7	64.8
IV期	12	(7-9)	0					63.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	158					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	36	37	43	27	15		
%	22.8	23.4	27.2	17.1	9.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	55	59	30	12	(1-3)	0	
%	34.8	37.3	19.0	7.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	153	134	19	0		
%		96.8	84.8	12.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	34	0	27	97			
%	21.5		17.1	61.4			

114 小松市民病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 小松市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	178	75	(4-6)	97.8	57.5	49.8	64.4	70.6
I 期	108	24	(1-3)	98.1	77.5	68.4	84.3	71.0
II 期	(7-9)	(1-3)	0					69.4
III 期	14	(7-9)	(1-3)					69.3
IV 期	34	28	(1-3)	97.1	15.6	5.7	29.9	68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	131	47					
%	73.6	26.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	23	50	62	39		
%		12.9	28.1	34.8	21.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	108	(7-9)	14	34	11	(1-3)	
%	60.7		7.9	19.1	6.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	37	141	120	16	(4-6)		
%	20.8	79.2	67.4	9.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	17	53	91			
%	9.6	9.6	29.8	51.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	153	63	(1-3)	98.7	58.8	50.5	66.1	72.2
I 期	39	10	(1-3)	97.4	74.2	57.3	85.2	72.9
II 期	33	(7-9)	0	100.0	72.7	54.1	84.8	72.7
III 期	40	13	(1-3)	97.5	67.3	50.4	79.6	71.2
IV 期	33	27	0	100.0	18.2	7.4	32.8	73.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	85	68					
%	55.6	44.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	19	36	59	37		
%		12.4	23.5	38.6	24.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	39	33	40	33	(4-6)	(4-6)	
%	25.5	21.6	26.1	21.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	26	127	110	13	(4-6)		
%	17.0	83.0	71.9	8.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	13	37	95			
%		8.5	24.2	62.1			

小松市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	44	35	(1-3)	97.7	18.6	8.7	31.4	71.1
I 期	13	(7-9)	0					73.5
II 期	(7-9)	(7-9)	0					73.4
III 期	12	11	0					69.5
IV 期	(4-6)	(4-6)	(1-3)					66.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	33	11					
%	75.0	25.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(1-3)	17	17	(7-9)		
%			38.6	38.6			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	13	(7-9)	12	(4-6)	(4-6)	0
	%	29.5		27.3			
取り扱い規約	対象数	(4-6)	12	10	13	(4-6)	0
	%		27.3	22.7	29.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	37	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	84.1						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	22	22			
%			50.0	50.0			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	216	156	(1-3)	99.5	27.5	21.7	33.6	72.1
I 期	54	15	(1-3)	98.1	71.7	57.5	81.9	70.4
II 期	12	10	0					71.8
III 期	63	46	0	100.0	27.0	16.8	38.3	72.0
IV 期	78	76	0	100.0	2.6	0.5	8.0	72.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	148	68	対象数		32	184
%	68.5	31.5	%		14.8	85.2
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	20	53	79	58	
%		9.3	24.5	36.6	26.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	54	12	63	78	(7-9)	0
%	25.0	5.6	29.2	36.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	136	80	68	(7-9)	(1-3)	
%	63.0	37.0	31.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	17	21	66	112		
%	7.9	9.7	30.6	51.9		

小松市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	55	(7-9)	0	100.0	87.3	75.2	93.7	61.8
I期	27	(1-3)	0					62.4
II期	16	(1-3)	0					61.9
III期	(7-9)	(1-3)	0					64.6
IV期	(4-6)	(1-3)	0					51.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	55					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	12	19	(7-9)	(4-6)		
%	18.2	21.8	34.5				
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	27	16	(7-9)	(4-6)	0	0	
%	49.1	29.1					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	50	49	0	(1-3)		
%		90.9	89.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	15	(1-3)	(4-6)	35			
%	27.3			63.6			



115

## 福井県立病院

2009-2010年2か年データ

コメント:

福井県立病院の5年生存率集計については、生存状況把握割合が99.5%以上の高い精度を有しており、がん患者さんの生存率の実情を正確に反映しているものと考えられます。

全体的な評価としては、当院で治療したがん患者の年齢構成が非常に高く、年齢要素による死亡を反映して全体的に5年実測生存率が低い結果となっています。

個々の臓器について考察すると、胃がんは早期診断症例が多いために全体の生存率が高くなっていますが、III期の症例でも生存率が比較的高く、集学的な治療が奏功した結果となっています。

大腸がんは高齢者が多いものの、I期とIV期の生存率向上が著しいため、全体の生存率が向上しています。

肝がんでも高齢者が多く、さらに病期の進行した症例が多いため、生存率が低くなっていますが、前年の調査よりも生存率は向上しています。

肺がんは前年と比較して生存率が10%近く向上していますが、他施設と比較すると未だ低い傾向にあります。その理由としては高齢者が多いこと、進行した症例が多いこと、観血的治療の実施率が低いことが挙げられます。とくに治療に関しては今後の問題点と考えられます。

乳がんは他施設と比較しても遜色のない生存率を示していますが、ややII期で生存率が低い傾向にあります。当院としては、今回の結果をさらに詳細に分析して、今後のがん患者さんの診療に生かしていきたいと考えています。

## 福井県立病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	494	175	(1-3)	99.6	64.5	60.1	68.5	69.8
I 期	337	63	(1-3)	99.7	81.3	76.7	85.1	69.5
II 期	32	17	(1-3)	96.9	45.2	27.4	61.4	73.3
III 期	38	17	0	100.0	55.3	38.3	69.3	70.4
IV 期	83	78	0	100.0	6.0	2.2	12.5	69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	348	146					
%	70.4	29.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	22	57	146	171	98		
%	4.5	11.5	29.6	34.6	19.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	337	32	38	83	0	(4-6)	
%	68.2	6.5	7.7	16.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	76	418	391	21	(4-6)		
%	15.4	84.6	79.1	4.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	48	54	139	253			
%	9.7	10.9	28.1	51.2			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	293	104	(1-3)	99.7	64.5	58.7	69.7	69.1
I 期	68	(4-6)	(1-3)	98.5	91.1	81.3	95.9	69.4
II 期	88	32	0	100.0	63.6	52.7	72.7	71.4
III 期	84	33	0	100.0	60.7	49.4	70.2	69.7
IV 期	42	32	0	100.0	23.8	12.3	37.4	64.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	174	119					
%	59.4	40.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	20	31	91	92	59		
%	6.8	10.6	31.1	31.4	20.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	68	88	84	42	0	11	
%	23.2	30.0	28.7	14.3		3.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	44	249	227	19	(1-3)		
%	15.0	85.0	77.5	6.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	30	14	60	189			
%	10.2	4.8	20.5	64.5			

福井県立病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	76	54	0	100.0	29.0	19.3	39.3	73.9
I 期	37	21	0	100.0	43.2	27.2	58.3	73.2
II 期	15	11	0					74.9
III 期	14	12	0					78.0
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					73.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	45	31					
%	59.2	40.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(4-6)	18	30	23		
%			23.7	39.5	30.3		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	37	15	14	(7-9)	(1-3)	(1-3)
	%	48.7	19.7	18.4			
取り扱い規約	対象数	17	26	14	17	(1-3)	(1-3)
	%	22.4	34.2	18.4	22.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	75	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	98.7						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	58	18			
%			76.3	23.7			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	230	157	(1-3)	99.6	31.5	25.6	37.5	72.6
I 期	86	32	0	100.0	62.8	51.7	72.0	74.1
II 期	(7-9)	(4-6)	0					69.8
III 期	61	50	(1-3)	98.4	16.7	8.6	27.1	72.0
IV 期	72	69	0	100.0	4.2	1.1	10.6	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	158	72	対象数		25	205
%	68.7	31.3	%		10.9	89.1
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	18	70	80	58	
%		7.8	30.4	34.8	25.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	86	(7-9)	61	72	(1-3)	(1-3)
%	37.4		26.5	31.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	170	60	56	(1-3)	(1-3)	
%	73.9	26.1	24.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	19	(4-6)	91	114		
%	8.3		39.6	49.6		

福井県立病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	173	(7-9)	(1-3)	99.4	95.4	91.0	97.7	61.0
I期	90	0	(1-3)	98.9	100.0	0.0	0.0	61.1
II期	56	(4-6)	0	100.0	91.1	79.9	96.2	61.3
III期	20	(1-3)	0					59.3
IV期	(7-9)	0	0					63.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	173					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	27	54	44	36	12		
%	15.6	31.2	25.4	20.8	6.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	90	56	20	(7-9)	0	0	
%	52.0	32.4	11.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	164	161	(1-3)	0		
%		94.8	93.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	29	(7-9)	30	106			
%	16.8		17.3	61.3			

116 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	293	115	(1-3)	99.7	60.8	54.9	66.1	68.8
I 期	195	35	(1-3)	99.5	82.1	75.9	86.8	67.5
II 期	18	(7-9)	0					73.8
III 期	16	(7-9)	0					67.9
IV 期	58	56	0	100.0	3.5	0.6	10.6	71.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	205	88					
%	70.0	30.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	54	85	91	53		
%	3.4	18.4	29.0	31.1	18.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	195	18	16	58	(4-6)	0	
%	66.6	6.1	5.5	19.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	64	229	209	15	(4-6)		
%	21.8	78.2	71.3	5.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	70	80	132			
%	3.8	23.9	27.3	45.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	253	85	(1-3)	98.8	66.1	59.9	71.6	68.3
I 期	64	(7-9)	0	100.0	87.5	76.6	93.5	68.5
II 期	73	22	(1-3)	97.3	69.4	57.3	78.6	71.0
III 期	63	19	0	100.0	69.8	56.9	79.6	68.7
IV 期	45	36	(1-3)	97.8	18.3	8.6	30.8	65.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	153	100					
%	60.5	39.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	18	41	70	77	47		
%	7.1	16.2	27.7	30.4	18.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	64	73	63	45	0	(7-9)	
%	25.3	28.9	24.9	17.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	242	197	41	(4-6)		
%	4.3	95.7	77.9	16.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	19	32	45	157			
%	7.5	12.6	17.8	62.1			

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	178	126	0	100.0	29.2	22.7	36.0	71.0
I 期	84	42	0	100.0	50.0	38.9	60.1	70.4
II 期	43	36	0	100.0	16.3	7.2	28.7	72.3
III 期	37	34	0	100.0	8.1	2.1	19.6	70.3
IV 期	13	13	0					72.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	107	71					
%	60.1	39.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	13	50	78	31		
%		7.3	28.1	43.8	17.4		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	84	43	37	13	(1-3)	0
	%	47.2	24.2	20.8	7.3		
取り扱い規約	対象数	48	51	37	40	(1-3)	0
	%	27.0	28.7	20.8	22.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	161	17	15	(1-3)	(1-3)		
%	90.4	9.6	8.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	129	44			
%			72.5	24.7			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	343	202	0	100.0	41.1	35.9	46.3	69.0
I 期	146	31	0	100.0	78.8	71.2	84.6	67.3
II 期	19	10	0					68.4
III 期	69	56	0	100.0	18.8	10.7	28.8	69.4
IV 期	101	98	0	100.0	3.0	0.8	7.7	70.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	232	111	対象数	26	317		
%	67.6	32.4	%	7.6	92.4		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	50	117	89	72		
%	4.4	14.6	34.1	25.9	21.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	146	19	69	101	(4-6)	(1-3)	
%	42.6	5.5	20.1	29.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	187	156	148	(4-6)	(4-6)		
%	54.5	45.5	43.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	49	128	150			
%	4.7	14.3	37.3	43.7			

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	258	29	(1-3)	98.8	88.7	84.1	92.0	57.2
I期	128	(4-6)	(1-3)	99.2	96.9	91.9	98.8	56.6
II期	92	14	(1-3)	97.8	84.5	75.2	90.5	59.7
III期	27	(4-6)	0					52.3
IV期	(7-9)	(4-6)	0					52.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	258					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	92	69	43	28	26		
%	35.7	26.7	16.7	10.9	10.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	128	92	27	(7-9)	(1-3)	(1-3)	
%	49.6	35.7	10.5				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	12	246	237	(4-6)	(4-6)		
%	4.7	95.3	91.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	37	38	30	153			
%	14.3	14.7	11.6	59.3			



117 福井赤十字病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

福井赤十字病院は、福井県のがん診療拠点病院の中でも、70歳以上の高齢患者が多いことが特徴です。高齢の患者さんは「がん以外で亡くなる」ことが多く、Stage I では再発が少ないにもかかわらず生存率が低く集計されていると思われます。

Stage II 以上では、年齢よりも病気の進行具合と治療によって生存率が左右されます。特にStage III では治療による影響が強く、生存率には治療効果の良し悪しが現れていると思います。

## 福井赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	289	118	10	96.5	58.9	53.0	64.4	71.3
I 期	208	52	(7-9)	95.7	74.7	68.2	80.1	70.6
II 期	15	(7-9)	0					74.8
III 期	19	16	0					70.4
IV 期	38	36	0	100.0	5.3	1.0	15.5	72.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	198	91					
%	68.5	31.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	33	71	101	74		
%	3.5	11.4	24.6	34.9	25.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	208	15	19	38	(7-9)	(1-3)	
%	72.0	5.2	6.6	13.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	57	232	212	13	(7-9)		
%	19.7	80.3	73.4	4.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	46	90	137			
%	5.5	15.9	31.1	47.4			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	229	88	(4-6)	97.4	61.3	54.7	67.3	72.4
I 期	49	10	(1-3)	95.9	79.6	65.4	88.5	74.5
II 期	67	23	(1-3)	98.5	65.7	53.0	75.7	73.4
III 期	62	14	(1-3)	95.2	76.9	64.1	85.6	72.1
IV 期	43	39	0	100.0	9.3	3.0	20.1	71.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	126	103					
%	55.0	45.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	15	63	78	66		
%		6.6	27.5	34.1	28.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	49	67	62	43	(1-3)	(4-6)	
%	21.4	29.3	27.1	18.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	33	196	173	21	(1-3)		
%	14.4	85.6	75.5	9.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	27	49	146			
%		11.8	21.4	63.8			

福井赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	73	58	0	100.0	20.6	12.2	30.4	72.8
I 期	30	22	0	100.0	26.7	12.6	43.0	74.5
II 期	18	15	0					74.7
III 期	19	15	0					70.5
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					63.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	38	35					
%	52.1	47.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(4-6)	20	25	22		
%			27.4	34.2	30.1		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	30	18	19	(4-6)	(1-3)	0
	%	41.1	24.7	26.0			
取り扱い規約	対象数	19	19	21	13	(1-3)	0
	%	26.0	26.0	28.8	17.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	62	11	10	(1-3)	0		
%	84.9	15.1	13.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	44	27			
%			60.3	37.0			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	310	200	(7-9)	97.7	35.4	30.1	40.7	72.9
I 期	130	43	(4-6)	95.4	66.7	57.9	74.1	73.3
II 期	15	(7-9)	0					71.8
III 期	59	47	0	100.0	20.3	11.2	31.4	72.5
IV 期	103	98	(1-3)	99.0	4.9	1.8	10.2	72.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	210	100	対象数		12	298
%	67.7	32.3	%		3.9	96.1
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(7-9)	17	83	110	93	
%		5.5	26.8	35.5	30.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	130	15	59	103	(1-3)	(1-3)
%	41.9	4.8	19.0	33.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	200	110	105	(1-3)	(1-3)	
%	64.5	35.5	33.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(7-9)	34	112	156		
%		11.0	36.1	50.3		

福井赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	129	10	(4-6)	96.9	92.2	86.0	95.7	60.9
I期	60	(1-3)	(1-3)	96.7	94.9	85.1	98.3	62.2
II期	49	(4-6)	(1-3)	95.9	89.8	77.2	95.6	58.5
III期	16	(1-3)	0					62.4
IV期	(1-3)	(1-3)	0					53.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	129					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	30	33	33	18	15		
%	23.3	25.6	25.6	14.0	11.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	60	49	16	(1-3)	(1-3)	0	
%	46.5	38.0	12.4				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	121	105	11	(4-6)		
%		93.8	81.4	8.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	28	(4-6)	17	78			
%	21.7		13.2	60.5			

118 福井大学医学部附属病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

年齢や治療内容別、患者背景などの予後因子要因が考慮されていない、手術適応外の非切除のがん死以外の他病死も含めた生存率であることを留意して参照していただきたい。  
大学病院の特色として、ステージI期（早期がん）の患者であっても、高齢者や合併症を有する割合が高いため、他病死により生存率が低く集計されています。

## 福井大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	230	92	(1-3)	99.1	59.7	53.0	65.7	70.8
I 期	145	35	(1-3)	99.3	75.7	67.8	81.9	72.2
II 期	13	(4-6)	0					68.8
III 期	16	10	0					68.8
IV 期	53	41	(1-3)	98.1	21.2	11.4	33.1	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	160	70					
%	69.6	30.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	31	58	74	60		
%		13.5	25.2	32.2	26.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	145	13	16	53	0	(1-3)	
%	63.0	5.7	7.0	23.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	38	192	184	(4-6)	(1-3)		
%	16.5	83.5	80.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	28	85	112			
%		12.2	37.0	48.7			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	184	72	(4-6)	97.8	60.7	53.2	67.4	71.0
I 期	33	(4-6)	0	100.0	81.8	63.9	91.4	66.4
II 期	47	12	(1-3)	97.9	74.4	59.4	84.6	75.2
III 期	56	20	(1-3)	98.2	63.8	49.7	74.9	72.0
IV 期	39	28	(1-3)	94.9	28.0	15.0	42.5	67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	115	69					
%	62.5	37.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	25	43	66	43		
%		13.6	23.4	35.9	23.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	33	47	56	39	(4-6)	(4-6)	
%	17.9	25.5	30.4	21.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	12	172	159	13	0		
%	6.5	93.5	86.4	7.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	18	48	115			
%		9.8	26.1	62.5			

福井大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	95	66	(1-3)	96.8	28.3	19.5	37.7	71.9
I 期	32	14	(1-3)	96.9	54.8	36.0	70.3	72.8
II 期	29	24	(1-3)					71.8
III 期	28	22	(1-3)					70.0
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					75.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	63	32						
%	66.3	33.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	(7-9)	25	46	15			
%			26.3	48.4	15.8			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	32	29	28	(4-6)	0	0	
	%	33.7	30.5	29.5				
取り扱い規約	対象数	16	24	28	27	0	0	
	%	16.8	25.3	29.5	28.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	75	20	18	(1-3)	0			
%	78.9	21.1	18.9					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	63	31				
%			66.3	32.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	217	120	(7-9)	96.8	43.3	36.5	49.8	70.5
I 期	97	22	(1-3)	97.9	77.1	67.3	84.3	70.5
II 期	(7-9)	(4-6)	0					67.3
III 期	40	32	(1-3)	95.0	15.9	6.4	29.0	70.0
IV 期	65	57	(1-3)	95.4	8.2	3.0	16.7	71.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	150	67	対象数		24	193
%	69.1	30.9	%		11.1	88.9
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	16	72	96	28	
%		7.4	33.2	44.2	12.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	97	(7-9)	40	65	(4-6)	(1-3)
%	44.7		18.4	30.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	103	114	112	(1-3)	0	
%	47.5	52.5	51.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	28	105	81		
%		12.9	48.4	37.3		

福井大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	67	11	(1-3)	98.5	83.4	72.0	90.4	62.5
I期	25	(1-3)	(1-3)					65.0
II期	28	(1-3)	0					61.8
III期	12	(4-6)	0					59.5
IV期	(1-3)	(1-3)	0					58.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	67					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	17	(7-9)	20	13	(7-9)		
%	25.4		29.9	19.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	25	28	12	(1-3)	0	0	
%	37.3	41.8	17.9				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	63	59	(1-3)	(1-3)		
%		94.0	88.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	15	(4-6)	13	35			
%	22.4		19.4	52.2			



119 山梨県立中央病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 山梨県立中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	436	173	(7-9)	98.4	60.2	55.5	64.7	70.7
I 期	293	61	(4-6)	98.3	79.1	74.0	83.4	70.7
II 期	23	10	(1-3)					69.8
III 期	24	15	(1-3)					71.5
IV 期	84	76	0	100.0	9.5	4.5	16.9	69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	289	147					
%	66.3	33.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	46	130	154	94		
%	2.8	10.6	29.8	35.3	21.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	293	23	24	84	12	0	
%	67.2	5.3	5.5	19.3	2.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	99	337	320	17	0		
%	22.7	77.3	73.4	3.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	56	67	172	141			
%	12.8	15.4	39.4	32.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	320	125	(1-3)	99.1	60.8	55.3	66.0	69.5
I 期	83	17	0	100.0	79.5	69.1	86.7	69.0
II 期	87	17	0	100.0	80.5	70.5	87.4	69.7
III 期	84	37	(1-3)	97.6	55.4	44.1	65.3	71.7
IV 期	57	51	(1-3)	98.2	10.2	4.0	19.8	68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	172	148					
%	53.8	46.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	26	32	78	116	68		
%	8.1	10.0	24.4	36.3	21.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	83	87	84	57	(1-3)	(4-6)	
%	25.9	27.2	26.3	17.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	41	279	251	28	0		
%	12.8	87.2	78.4	8.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	37	40	108	135			
%	11.6	12.5	33.8	42.2			

山梨県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	135	95	(1-3)	97.8	28.8	21.3	36.7	72.0
I 期	58	33	(1-3)	98.3	42.4	29.5	54.7	71.9
II 期	32	21	(1-3)	96.9	33.7	18.0	50.0	70.0
III 期	30	27	(1-3)	96.7	8.3	1.6	22.5	72.8
IV 期	11	11	0					76.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	102	33					
%	75.6	24.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	12	38	59	25		
%		8.9	28.1	43.7	18.5		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	58	32	30	11	(4-6)	0
	%	43.0	23.7	22.2	8.1		
取り扱い規約	対象数	26	48	29	29	(1-3)	0
	%	19.3	35.6	21.5	21.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	106	29	29	0	0		
%	78.5	21.5	21.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	22	86	27			
%		16.3	63.7	20.0			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	225	176	(1-3)	98.7	21.1	16.0	26.6	70.6
I 期	54	23	(1-3)	98.1	56.6	42.3	68.7	69.6
II 期	16	(7-9)	0					71.1
III 期	50	44	(1-3)	96.0	9.4	3.2	19.9	71.7
IV 期	94	89	0	100.0	5.3	2.0	11.2	69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	158	67	対象数	20	205		
%	70.2	29.8	%	8.9	91.1		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	25	64	82	47		
%		11.1	28.4	36.4	20.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	54	16	50	94	10	(1-3)	
%	24.0	7.1	22.2	41.8	4.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	162	63	60	(1-3)	0		
%	72.0	28.0	26.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	22	25	94	84			
%	9.8	11.1	41.8	37.3			

山梨県立中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	257	23	(4-6)	98.1	91.0	86.7	93.9	58.4
I期	105	(1-3)	(4-6)	96.2	98.1	92.5	99.5	57.2
II期	114	(7-9)	(1-3)	99.1	92.1	85.3	95.8	58.4
III期	27	(4-6)	0					60.1
IV期	10	(4-6)	0					64.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	257					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	72	63	65	42	15		
%	28.0	24.5	25.3	16.3	5.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	105	114	27	10	(1-3)	0	
%	40.9	44.4	10.5	3.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	248	244	(4-6)	0		
%		96.5	94.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	73	22	38	124			
%	28.4	8.6	14.8	48.2			

120 山梨大学医学部附属病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 山梨大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	234	75	(1-3)	99.1	67.9	61.5	73.5	68.8
I 期	173	34	(1-3)	98.8	80.3	73.6	85.5	69.7
II 期	17	(4-6)	0					66.9
III 期	12	(4-6)	0					66.4
IV 期	31	29	0	100.0	6.5	1.2	18.6	65.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	168	66					
%	71.8	28.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	36	72	72	43		
%	4.7	15.4	30.8	30.8	18.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	173	17	12	31	0	(1-3)	
%	73.9	7.3	5.1	13.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	26	208	192	15	(1-3)		
%	11.1	88.9	82.1	6.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	24	60	77	73			
%	10.3	25.6	32.9	31.2			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	178	63	(1-3)	98.9	64.6	57.1	71.1	68.0
I 期	58	13	0	100.0	77.6	64.6	86.3	69.0
II 期	52	16	0	100.0	69.2	54.8	79.9	69.3
III 期	42	14	(1-3)	95.2	66.5	50.1	78.6	66.1
IV 期	23	18	0					65.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	122	56					
%	68.5	31.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	31	48	53	33		
%	7.3	17.4	27.0	29.8	18.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	58	52	42	23	(1-3)	(1-3)	
%	32.6	29.2	23.6	12.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	164	149	10	(4-6)		
%	7.9	92.1	83.7	5.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	23	22	64	69			
%	12.9	12.4	36.0	38.8			

山梨大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	177	82	(1-3)	99.4	53.6	45.9	60.6	69.7
I 期	97	34	(1-3)	99.0	64.8	54.3	73.4	69.1
II 期	55	27	0	100.0	50.9	37.1	63.2	71.7
III 期	16	13	0					70.8
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					69.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	114	63						
%	64.4	35.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	21	52	68	32			
%		11.9	29.4	38.4	18.1			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	97	55	16	(7-9)	0	(1-3)	
	%	54.8	31.1	9.0				
取り扱い規約	対象数	52	67	35	18	0	(1-3)	
	%	29.4	37.9	19.8	10.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	120	57	53	(4-6)	0			
%	67.8	32.2	29.9					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(4-6)	10	140	23				
%		5.6	79.1	13.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	234	129	(1-3)	98.7	44.2	37.7	50.5	72.0
I 期	139	50	(1-3)	97.8	63.3	54.6	70.7	73.3
II 期	17	10	0					75.6
III 期	42	35	0	100.0	16.7	7.3	29.3	71.1
IV 期	35	34	0	100.0	2.9	0.2	12.7	66.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	151	83	対象数		15	219	
%	64.5	35.5	%		6.4	93.6	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	24	53	94	59		
%		10.3	22.6	40.2	25.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	139	17	42	35	0	(1-3)	
%	59.4	7.3	17.9	15.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	131	103	90	10	(1-3)		
%	56.0	44.0	38.5	4.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	24	52	101	57			
%	10.3	22.2	43.2	24.4			

山梨大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	169	(7-9)	0	100.0	94.7	90.0	97.2	56.9
I期	85	(1-3)	0	100.0	96.5	89.5	98.9	55.9
II期	62	(1-3)	0	100.0	96.8	87.7	99.2	56.4
III期	17	(1-3)	0					59.5
IV期	(4-6)	(1-3)	0					69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	169					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	59	45	34	20	11		
%	34.9	26.6	20.1	11.8	6.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	85	62	17	(4-6)	0	0	
%	50.3	36.7	10.1				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	163	136	25	(1-3)		
%		96.4	80.5	14.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	54	30	18	67			
%	32.0	17.8	10.7	39.6			



121 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	631	161	(7-9)	98.7	74.4	70.8	77.6	70.9
I 期	522	80	(7-9)	98.7	84.6	81.2	87.4	71.1
II 期	30	16	0	100.0	46.7	28.4	63.0	70.8
III 期	16	12	0					69.3
IV 期	62	53	(1-3)	98.4	13.2	6.2	22.9	70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	457	174					
%	72.4	27.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	25	65	173	218	150		
%	4.0	10.3	27.4	34.5	23.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	522	30	16	62	0	(1-3)	
%	82.7	4.8	2.5	9.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	76	555	545	(7-9)	(1-3)		
%	12.0	88.0	86.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	25	160	239	207			
%	4.0	25.4	37.9	32.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	313	95	(4-6)	98.1	69.4	64.0	74.2	70.1
I 期	91	14	0	100.0	84.6	75.4	90.6	70.3
II 期	93	20	(4-6)	94.6	77.9	67.9	85.2	70.8
III 期	63	19	(1-3)	98.4	69.5	56.5	79.4	70.3
IV 期	60	40	0	100.0	33.3	21.8	45.2	69.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	176	137					
%	56.2	43.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	50	86	84	80		
%	4.2	16.0	27.5	26.8	25.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	91	93	63	60	(1-3)	(4-6)	
%	29.1	29.7	20.1	19.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	13	300	277	22	(1-3)		
%	4.2	95.8	88.5	7.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	40	74	188			
%	3.5	12.8	23.6	60.1			

長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター  
肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	48	26	0	100.0	45.8	31.4	59.1	68.4
I 期	23	12	0					67.7
II 期	18	10	0					66.5
III 期	(4-6)	(1-3)	0					79.8
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					65.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	30	18						
%	62.5	37.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	10	11	19	(7-9)			
%		20.8	22.9	39.6				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	23	18	(4-6)	(1-3)	0	0	
	%	47.9	37.5					
取り扱い規約	対象数	19	26	(1-3)	(1-3)	0	0	
	%	39.6	54.2					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	22	26	26	0	0			
%	45.8	54.2	54.2					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(4-6)	31	11				
%			64.6	22.9				

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	313	171	(4-6)	98.1	44.8	39.2	50.3	72.1
I 期	159	41	(4-6)	97.5	73.9	66.3	80.1	72.2
II 期	26	15	0					75.5
III 期	64	53	(1-3)	98.4	16.3	8.4	26.4	73.6
IV 期	62	60	(1-3)	98.4	1.7	0.1	7.8	68.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	221	92	対象数	24	289	
%	70.6	29.4	%	7.7	92.3	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	29	79	122	78	
%		9.3	25.2	39.0	24.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	159	26	64	62	(1-3)	0
%	50.8	8.3	20.4	19.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	107	206	206	0	0	
%	34.2	65.8	65.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	15	57	117	124		
%	4.8	18.2	37.4	39.6		

長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	228	35	(1-3)	98.7	84.5	79.1	88.6	59.2
I期	110	(4-6)	(1-3)	98.2	95.4	89.3	98.1	59.7
II期	74	(7-9)	(1-3)	98.6	89.2	79.5	94.4	59.5
III期	25	10	0					59.6
IV期	12	(7-9)	0					54.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	228					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	68	45	55	42	18		
%	29.8	19.7	24.1	18.4	7.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	110	74	25	12	0	(7-9)	
%	48.2	32.5	11.0	5.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	22	206	199	(7-9)	0		
%	9.6	90.4	87.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	30	23	25	150			
%	13.2	10.1	11.0	65.8			

122 国立大学法人 信州大学医学部附属病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 国立大学法人 信州大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	215	70	(4-6)	98.1	67.2	60.4	73.0	70.2
I 期	160	31	(1-3)	98.1	80.5	73.4	85.8	70.4
II 期	15	(7-9)	(1-3)					72.1
III 期	14	11	0					74.1
IV 期	23	20	0					67.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	156	59					
%	72.6	27.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	23	55	81	46		
%	4.7	10.7	25.6	37.7	21.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	160	15	14	23	(1-3)	(1-3)	
%	74.4	7.0	6.5	10.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	187	170	(4-6)	12		
%	13.0	87.0	79.1		5.6		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	48	102	59			
%		22.3	47.4	27.4			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	139	51	0	100.0	63.3	54.7	70.7	67.1
I 期	31	(7-9)	0	100.0	77.4	58.4	88.5	68.8
II 期	40	10	0	100.0	75.0	58.5	85.7	68.3
III 期	27	(4-6)	0					67.9
IV 期	36	28	0	100.0	22.2	10.5	36.7	64.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	77	62					
%	55.4	44.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	24	38	43	21		
%	9.4	17.3	27.3	30.9	15.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	31	40	27	36	(1-3)	(4-6)	
%	22.3	28.8	19.4	25.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	128	101	11	16		
%	7.9	92.1	72.7	7.9	11.5		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	21	39	71			
%		15.1	28.1	51.1			

国立大学法人 信州大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	167	106	(1-3)	99.4	36.3	29.1	43.6	69.6
I 期	74	40	(1-3)	98.6	45.5	33.9	56.4	70.4
II 期	50	25	0	100.0	50.0	35.6	62.8	69.8
III 期	30	29	0	100.0	3.3	0.3	14.5	70.6
IV 期	12	11	0					60.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	115	52					
%	68.9	31.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	25	41	74	23		
%		15.0	24.6	44.3	13.8		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	74	50	30	12	(1-3)	0
	%	44.3	29.9	18.0	7.2		
取り扱い規約	対象数	37	64	40	25	(1-3)	0
	%	22.2	38.3	24.0	15.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	101	66	56	(1-3)	(7-9)		
%	60.5	39.5	33.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	12	123	31			
%		7.2	73.7	18.6			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	354	168	(4-6)	98.6	52.1	46.7	57.2	70.0
I 期	195	45	(1-3)	99.0	76.8	70.2	82.1	71.3
II 期	23	(7-9)	0					68.0
III 期	65	53	(1-3)	98.5	17.2	9.2	27.3	70.3
IV 期	65	59	(1-3)	98.5	7.9	2.9	16.1	65.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	245	109	対象数	25	329		
%	69.2	30.8	%	7.1	92.9		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	17	32	105	140	60		
%	4.8	9.0	29.7	39.5	16.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	195	23	65	65	(1-3)	(1-3)	
%	55.1	6.5	18.4	18.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	152	202	199	(1-3)	(1-3)		
%	42.9	57.1	56.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	51	49	153	101			
%	14.4	13.8	43.2	28.5			

国立大学法人 信州大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	169	17	(1-3)	99.4	89.9	84.2	93.6	57.6
I期	62	(1-3)	0	100.0	96.8	87.7	99.2	59.4
II期	77	(4-6)	0	100.0	93.5	85.1	97.2	56.5
III期	23	(4-6)	0					59.0
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)					50.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	169					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	53	41	38	25	12		
%	31.4	24.3	22.5	14.8	7.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	62	77	23	(7-9)	0	0	
%	36.7	45.6	13.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	34	135	130	(1-3)	(4-6)		
%	20.1	79.9	76.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	22	29	16	102			
%	13.0	17.2	9.5	60.4			



123

## 諏訪赤十字病院

2009-2010年2か年データ

コメント:

○当院は諏訪地域の中核病院として幅広くがん患者を受け入れており、全国平均に比べ高齢者の割合が高いことから、生存率に影響を及ぼしていると推察される。

○胃癌は70歳以上の高齢者が多く、約半数は自覚症状が出てから受診されることが、生存率に影響していると推察される。

○大腸癌は胃癌同様に70歳以上の高齢者が多いが、全体の治癒切除率が高いことが、生存率良好の要因と考えられる。

○当院の肺症例の特徴は、高齢者が多く、また自覚症状が出現してから受診した切除不能進行性肺がんの割合が高いことである。これらが生存率に影響を及ぼしていると考えられる。

## 諏訪赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	215	77	(4-6)	97.2	63.7	56.9	69.8	70.4
I 期	127	22	(4-6)	96.9	82.5	74.7	88.1	70.4
II 期	25	10	0					71.4
III 期	20	11	0					70.1
IV 期	41	34	(1-3)	95.1	13.0	4.8	25.5	69.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	163	52					
%	75.8	24.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	24	50	73	55		
%	6.0	11.2	23.3	34.0	25.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	127	25	20	41	0	(1-3)	
%	59.1	11.6	9.3	19.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	187	178	(7-9)	0		
%	13.0	87.0	82.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	28	59	108			
%	9.3	13.0	27.4	50.2			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	242	79	(1-3)	98.8	67.0	60.7	72.6	72.6
I 期	63	(7-9)	0	100.0	85.7	74.3	92.3	71.9
II 期	65	13	0	100.0	80.0	68.1	87.9	75.9
III 期	67	23	0	100.0	65.7	53.0	75.7	72.2
IV 期	42	34	(1-3)	92.9	13.1	4.8	25.6	71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	135	107					
%	55.8	44.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	16	65	81	72		
%		6.6	26.9	33.5	29.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	63	65	67	42	0	(4-6)	
%	26.0	26.9	27.7	17.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	12	230	194	35	(1-3)		
%	5.0	95.0	80.2	14.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	27	19	45	151			
%	11.2	7.9	18.6	62.4			

諏訪赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	58	36	(1-3)	94.8	35.6	23.3	48.1	70.5
I 期	23	10	0					73.9
II 期	18	13	(1-3)					71.3
III 期	15	12	(1-3)					63.8
IV 期	(1-3)	(1-3)	(1-3)					74.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	36	22						
%	62.1	37.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(1-3)	17	27	(7-9)			
%			29.3	46.6				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	23	18	15	(1-3)	0	0	
	%	39.7	31.0	25.9				
取り扱い規約	対象数	10	24	(7-9)	14	(1-3)	0	
	%	17.2	41.4		24.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	26	32	32	0	0			
%	44.8	55.2	55.2					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	44	14				
%			75.9	24.1				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	132	78	10	92.4	36.7	28.2	45.2	71.8
I 期	38	(4-6)	(1-3)	97.4	84.0	67.8	92.5	69.8
II 期	(7-9)	(4-6)	(1-3)					74.0
III 期	37	29	(1-3)	97.3	19.5	8.6	33.6	70.7
IV 期	45	36	(4-6)	86.7	7.9	2.0	19.0	73.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	88	44	対象数	17	115			
%	66.7	33.3	%	12.9	87.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	(7-9)	32	59	27			
%			24.2	44.7	20.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	38	(7-9)	37	45	(1-3)	0		
%	28.8		28.0	34.1				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	84	48	47	(1-3)	0			
%	63.6	36.4	35.6					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	12	13	27	80				
%	9.1	9.8	20.5	60.6				

諏訪赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	140	15	(4-6)	97.1	89.2	82.6	93.3	61.8
I期	63	0	(1-3)	98.4	100.0	0.0	0.0	60.1
II期	52	(4-6)	(1-3)	96.2	88.2	75.5	94.5	63.3
III期	19	(4-6)	(1-3)					63.1
IV期	(4-6)	(4-6)	0					62.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	140					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	35	22	39	29	15		
%	25.0	15.7	27.9	20.7	10.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	63	52	19	(4-6)	0	0	
%	45.0	37.1	13.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	130	128	(1-3)	0		
%	7.1	92.9	91.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	31	(4-6)	15	89			
%	22.1		10.7	63.6			

124

**飯田市立病院**

2009-2010年2か年データ

コメント:

2009-10年当時は、5大がん（胃、大腸、肝臓、肺、乳腺）で入院診療を実施した症例を中心に登録していたために、全部位・全症例を網羅しておりません。  
また、その中でも「進行がん」とされる症例や高齢で合併症のある症例が比較的多かったことが生存率集計に影響した可能性があります。

## 飯田市立病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	207	86	(1-3)	99.5	58.5	51.4	64.8	71.6
I 期	109	12	(1-3)	99.1	89.0	81.4	93.6	70.9
II 期	22	12	0					74.1
III 期	16	(7-9)	0					71.0
IV 期	50	45	0	100.0	10.0	3.7	20.1	70.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	148	59					
%	71.5	28.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	21	51	64	63		
%		10.1	24.6	30.9	30.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	109	22	16	50	(7-9)	(1-3)	
%	52.7	10.6	7.7	24.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	40	167	155	(7-9)	(4-6)		
%	19.3	80.7	74.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	33	29	134			
%	5.3	15.9	14.0	64.7			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	208	89	(1-3)	99.0	57.0	49.9	63.4	71.4
I 期	46	(7-9)	(1-3)	97.8	84.8	70.7	92.4	71.7
II 期	73	23	0	100.0	68.5	56.5	77.8	74.1
III 期	42	19	0	100.0	54.8	38.7	68.3	70.7
IV 期	40	35	0	100.0	12.5	4.6	24.6	66.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	125	83					
%	60.1	39.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	25	54	65	56		
%		12.0	26.0	31.3	26.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	46	73	42	40	(4-6)	(1-3)	
%	22.1	35.1	20.2	19.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	34	174	156	16	(1-3)		
%	16.3	83.7	75.0	7.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	23	12	25	148			
%	11.1	5.8	12.0	71.2			

飯田市立病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	32	24	0	100.0	25.0	11.8	40.7	67.4
I 期	(4-6)	(4-6)	0					65.5
II 期	11	(4-6)	0					69.6
III 期	(7-9)	(4-6)	0					65.0
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					65.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	22	10					
%	68.8	31.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	12	(4-6)		
%				37.5			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(4-6)	11	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)
	%		34.4				
取り扱い規約	対象数	(1-3)	11	(4-6)	10	(1-3)	(1-3)
	%		34.4		31.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	14	(7-9)	(4-6)	(1-3)		
%	56.3	43.8					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	23	(7-9)			
%			71.9				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	116	84	0	100.0	27.6	19.8	35.9	73.0
I 期	23	(4-6)	0					74.5
II 期	(4-6)	(1-3)	0					74.8
III 期	21	17	0					75.2
IV 期	58	53	0	100.0	8.6	3.2	17.5	71.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	78	38	対象数	12	104	
%	67.2	32.8	%	10.3	89.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	(7-9)	28	39	38	
%			24.1	33.6	32.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	23	(4-6)	21	58	(7-9)	(1-3)
%	19.8		18.1	50.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	87	29	25	(1-3)	(1-3)	
%	75.0	25.0	21.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	12	15	21	68		
%	10.3	12.9	18.1	58.6		

飯田市立病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	126	18	(1-3)	99.2	85.7	78.2	90.7	56.0
I期	43	(1-3)	0	100.0	93.0	79.9	97.7	56.5
II期	58	(4-6)	0	100.0	93.1	82.7	97.4	57.4
III期	15	(4-6)	(1-3)					50.3
IV期	(7-9)	(4-6)	0					57.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	126					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	48	29	28	11	10		
%	38.1	23.0	22.2	8.7	7.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	43	58	15	(7-9)	(1-3)	0	
%	34.1	46.0	11.9				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	119	107	(7-9)	(1-3)		
%		94.4	84.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	10	10	14	92			
%	7.9	7.9	11.1	73.0			



125 長野市民病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 長野市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	334	101	(1-3)	99.7	69.8	64.5	74.4	70.2
I期	233	30	(1-3)	99.6	87.1	82.1	90.8	69.8
II期	19	10	0					71.8
III期	29	14	0					71.9
IV期	50	47	0	100.0	6.0	1.6	14.9	70.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	223	111					
%	66.8	33.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	16	39	91	118	70		
%	4.8	11.7	27.2	35.3	21.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	233	19	29	50	0	(1-3)	
%	69.8	5.7	8.7	15.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	39	295	255	37	(1-3)		
%	11.7	88.3	76.3	11.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	21	71	88	154			
%	6.3	21.3	26.3	46.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	255	77	(1-3)	98.8	69.6	63.5	74.9	69.0
I期	77	14	(1-3)	98.7	81.8	71.2	88.8	68.6
II期	68	11	(1-3)	98.5	83.6	72.3	90.6	70.0
III期	60	20	(1-3)	98.3	66.1	52.6	76.6	69.8
IV期	41	31	0	100.0	24.4	12.7	38.2	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	161	94					
%	63.1	36.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	38	86	74	45		
%	4.7	14.9	33.7	29.0	17.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	77	68	60	41	(1-3)	(7-9)	
%	30.2	26.7	23.5	16.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	235	185	50	0		
%	7.8	92.2	72.5	19.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	29	38	53	135			
%	11.4	14.9	20.8	52.9			

長野市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	35	25	0	100.0	28.6	14.9	43.8	69.1
I 期	(7-9)	(4-6)	0					72.5
II 期	13	(7-9)	0					65.8
III 期	11	10	0					68.5
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					82.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	25	10						
%	71.4	28.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(1-3)	12	15	(4-6)			
%			34.3	42.9				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	13	11	(1-3)	0	(1-3)		
	%	37.1	31.4					
取り扱い規約	対象数 (7-9)	12	(7-9)	(7-9)	0	(1-3)		
	%	34.3						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	16	19	12	(4-6)	(1-3)			
%	45.7	54.3	34.3					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	23	10				
%			65.7	28.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	248	143	0	100.0	42.3	36.1	48.4	71.7
I 期	106	26	0	100.0	75.5	66.1	82.6	71.5
II 期	17	(4-6)	0					72.0
III 期	61	50	0	100.0	18.0	9.6	28.6	72.8
IV 期	63	60	0	100.0	4.8	1.3	12.0	70.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	159	89	対象数	14	234			
%	64.1	35.9	%	5.6	94.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(7-9)	22	66	90	63			
%		8.9	26.6	36.3	25.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	106	17	61	63	(1-3)	0		
%	42.7	6.9	24.6	25.4				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	130	118	101	17	0			
%	52.4	47.6	40.7	6.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	27	41	61	119				
%	10.9	16.5	24.6	48.0				

長野市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	214	26	(1-3)	99.1	87.8	82.6	91.5	58.9
I期	101	(4-6)	(1-3)	99.0	96.0	89.7	98.5	58.5
II期	78	11	(1-3)	98.7	85.8	75.8	91.9	58.8
III期	25	(4-6)	0					60.6
IV期	10	(7-9)	0					60.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	214					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	53	63	57	25	16		
%	24.8	29.4	26.6	11.7	7.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	101	78	25	10	0	0	
%	47.2	36.4	11.7	4.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	195	150	45	0		
%	8.9	91.1	70.1	21.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	49	18	15	132			
%	22.9	8.4	7.0	61.7			

126

## 長野赤十字病院

2009-2010年2か年データ

コメント:

今回公表された2009-2010年症例の当院胃がん、大腸がん、肝がん、肺がん、乳がんの生存率について、影響したと考えられる要因についてコメントさせていただきます。

・胃がんについては、総合ステージI期で5年以内に死亡された37症例の中で、胃がんの術後再発による死亡が確認されたのは4例のみで、他は別の疾病による死亡でした。全国平均と比べて高齢者が多く、70歳以上の患者さんの割合が68.7%と県内のがん診療連携拠点病院の中で最も高かったことも生存率に影響していると思われます。

・大腸がんについては、5年以内に死亡された総合ステージI期症例で死因が確定できた症例は、全て他の疾病による死亡でした。また、全国、長野県平均と比較してI期症例の割合が低く、IV期症例の割合が高いことも全体の生存率に影響していると思われます。

・肝がんについて、当院で治療が行われた症例の全体の5年実測生存率は全国平均を上回りました。ステージ別にみると全国平均に対し、総合ステージI期の症例が49.0%と高く、比較的早期で治療が行われている症例の割合が高いと思われます。このため、生存率が高かったと考えています。

・肺がんについては、全体の実測生存率が低い原因として、当院は総合ステージIII期・IV期の進行肺がんの割合が高く、観血的治療ができた症例の割合が低いことが影響しています。

・乳がんについては、全体の実測生存率が県内のがん診療連携拠点病院の中でやや低い原因として、県内他の拠点病院と比べ、当院は総合ステージIII期・IV期症例が多いこと、高齢者が多いことが影響していると思われます。

## 長野赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	214	103	(1-3)	99.1	51.7	44.8	58.2	73.3
I 期	131	37	(1-3)	99.2	71.6	63.0	78.5	72.9
II 期	23	15	0					76.9
III 期	21	15	(1-3)					75.6
IV 期	36	34	0	100.0	5.6	1.0	16.3	70.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	152	62					
%	71.0	29.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	18	45	88	59		
%		8.4	21.0	41.1	27.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	131	23	21	36	(1-3)	(1-3)	
%	61.2	10.7	9.8	16.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	39	175	156	18	(1-3)		
%	18.2	81.8	72.9	8.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	19	68	119			
%		8.9	31.8	55.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	208	82	(1-3)	99.0	60.3	53.3	66.6	71.5
I 期	44	(4-6)	(1-3)	97.7	88.4	74.4	95.0	70.0
II 期	54	(7-9)	0	100.0	83.3	70.4	91.0	73.4
III 期	54	21	(1-3)	98.1	60.7	46.3	72.3	69.7
IV 期	50	43	0	100.0	14.0	6.2	25.0	72.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	118	90					
%	56.7	43.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	22	54	76	49		
%		10.6	26.0	36.5	23.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	44	54	54	50	(1-3)	(1-3)	
%	21.2	26.0	26.0	24.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	26	182	152	27	(1-3)		
%	12.5	87.5	73.1	13.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	31	23	33	121			
%	14.9	11.1	15.9	58.2			

長野赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	100	56	(1-3)	99.0	43.5	33.6	53.0	69.8
I 期	49	17	0	100.0	65.3	50.3	76.8	70.6
II 期	31	23	0	100.0	25.8	12.2	41.8	68.0
III 期	14	11	(1-3)					67.2
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					76.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	70	30						
%	70.0	30.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	(4-6)	36	34	19			
%			36.0	34.0	19.0			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	49	31	14	(4-6)	(1-3)	0	
	%	49.0	31.0	14.0				
取り扱い規約	対象数	22	42	24	(7-9)	(1-3)	0	
	%	22.0	42.0	24.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	68	32	27	(4-6)	0			
%	68.0	32.0	27.0					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(4-6)	65	29				
%			65.0	29.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	203	151	(1-3)	99.0	25.0	19.3	31.2	71.7
I 期	54	20	0	100.0	63.0	48.7	74.3	72.4
II 期	12	(7-9)	0					69.6
III 期	59	51	(1-3)	98.3	12.4	5.5	22.3	69.9
IV 期	70	66	(1-3)	98.6	4.4	1.2	11.1	72.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	154	49	対象数	33	170	
%	75.9	24.1	%	16.3	83.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	19	54	75	50	
%		9.4	26.6	36.9	24.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	54	12	59	70	(7-9)	0
%	26.6	5.9	29.1	34.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	140	63	61	(1-3)	(1-3)	
%	69.0	31.0	30.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	20	24	54	105		
%	9.9	11.8	26.6	51.7		

長野赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	221	31	(1-3)	99.5	86.0	80.6	89.9	60.8
I期	89	(4-6)	(1-3)	98.9	95.5	88.4	98.3	60.0
II期	84	(7-9)	0	100.0	90.5	81.9	95.1	58.9
III期	33	(7-9)	0	100.0	78.8	60.6	89.3	63.9
IV期	13	11	0					69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	221					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	56	47	55	34	29		
%	25.3	21.3	24.9	15.4	13.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	89	84	33	13	(1-3)	0	
%	40.3	38.0	14.9	5.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	190	179	(7-9)	(1-3)		
%	14.0	86.0	81.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	42	13	12	154			
%	19.0	5.9	5.4	69.7			



127 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	300	118	0	100.0	60.7	54.9	65.9	70.7
I 期	179	24	0	100.0	86.6	80.7	90.8	68.9
II 期	12	(4-6)	0					72.8
III 期	26	13	0					65.0
IV 期	65	61	0	100.0	6.2	2.0	13.8	74.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	196	104					
%	65.3	34.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	16	36	82	96	70		
%	5.3	12.0	27.3	32.0	23.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	179	12	26	65	16	(1-3)	
%	59.7	4.0	8.7	21.7	5.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	72	228	210	13	(4-6)		
%	24.0	76.0	70.0	4.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	14	72	85	129			
%	4.7	24.0	28.3	43.0			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	335	148	0	100.0	55.8	50.3	61.0	71.8
I 期	65	(4-6)	0	100.0	90.8	80.6	95.7	70.1
II 期	84	20	0	100.0	76.2	65.6	83.9	72.3
III 期	78	28	0	100.0	64.1	52.4	73.6	70.5
IV 期	84	76	0	100.0	9.5	4.5	16.9	71.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	173	162					
%	51.6	48.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	35	77	117	91		
%	4.5	10.4	23.0	34.9	27.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	65	84	78	84	21	(1-3)	
%	19.4	25.1	23.3	25.1	6.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	68	267	219	38	10		
%	20.3	79.7	65.4	11.3	3.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	54	29	53	199			
%	16.1	8.7	15.8	59.4			

社会医療法人財団慈泉会 相澤病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	58	47	(1-3)	96.6	17.9	9.2	29.0	74.2
I 期	18	13	(1-3)					72.3
II 期	15	10	(1-3)					74.9
III 期	15	14	0					74.5
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					76.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	32	26						
%	55.2	44.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	(1-3)	12	24	19			
%			20.7	41.4	32.8			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	18	15	15	(7-9)	(1-3)	0	
	%	31.0	25.9	25.9				
取り扱い規約	対象数	11	16	13	16	(1-3)	0	
	%	19.0	27.6	22.4	27.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	58	0	0	0	0			
%	100.0							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(1-3)	33	23				
%			56.9	39.7				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	183	124	0	100.0	32.2	25.6	39.1	73.4
I 期	62	19	0	100.0	69.4	56.3	79.2	71.7
II 期	(7-9)	(4-6)	0					70.7
III 期	38	29	0	100.0	23.7	11.8	37.9	72.7
IV 期	67	66	0	100.0	1.5	0.1	7.1	75.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	127	56	対象数	13	170	
%	69.4	30.6	%	7.1	92.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	14	48	56	60	
%		7.7	26.2	30.6	32.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	62	(7-9)	38	67	(7-9)	0
%	33.9		20.8	36.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	111	72	61	(7-9)	(1-3)	
%	60.7	39.3	33.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	14	18	76	75		
%	7.7	9.8	41.5	41.0		

社会医療法人財団慈泉会 相澤病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	167	30	(1-3)	98.8	81.9	75.2	87.0	62.4
I期	66	(7-9)	(1-3)	97.0	89.2	78.6	94.7	61.5
II期	50	(4-6)	0	100.0	92.0	80.1	96.9	58.2
III期	31	(7-9)	0	100.0	74.2	55.0	86.2	67.5
IV期	10	(4-6)	0					61.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	167					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	41	30	43	24	29		
%	24.6	18.0	25.7	14.4	17.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	66	50	31	10	(4-6)	(4-6)	
%	39.5	29.9	18.6	6.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	146	125	(7-9)	14		
%	12.6	87.4	74.9		8.4		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	23	22	19	103			
%	13.8	13.2	11.4	61.7			

128

## 伊那中央病院

2009-2010年2か年データ

コメント:

肺がんの5年生存率が高いのは、上伊那地域では肺がんのCT検診が普及しており、その結果I期の症例が多くなっていることも関与していると考えられる。一方、胃がん、大腸がんについては、IV期の比率が高いこと、ならびに70歳以上の高齢者の割合が大きいことが5年生存率に反映していることが考えられる。

2017年10月、当院では北棟増築が竣工し、健診センターを拡充したため地域住民の健診受診の利便性が増した。PET-CTの新規導入やリニアックを高精度放射線治療装置に更新したこと、ならびにSPECT-CTの更新など、がん診療機能をさらに向上させた。

各種がんの5年生存率など、長期予後のさらなる改善に取り組んでいく。

## 伊那中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	158	75	(1-3)	99.4	52.2	44.2	59.7	72.9
I 期	92	20	(1-3)	98.9	78.0	68.0	85.2	71.0
II 期	14	(7-9)	0					75.6
III 期	11	(7-9)	0					78.1
IV 期	38	36	0	100.0	5.3	1.0	15.5	74.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	107	51					
%	67.7	32.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	11	38	63	42		
%		7.0	24.1	39.9	26.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	92	14	11	38	(1-3)	(1-3)	
%	58.2	8.9	7.0	24.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	130	115	11	(4-6)		
%	17.7	82.3	72.8	7.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	22	22	23	91			
%	13.9	13.9	14.6	57.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	155	68	(4-6)	97.4	55.2	46.9	62.7	72.5
I 期	26	(7-9)	0					76.7
II 期	56	18	(1-3)	98.2	67.4	53.4	78.1	73.9
III 期	34	(7-9)	(1-3)	97.1	72.7	54.1	84.8	67.8
IV 期	34	30	(1-3)	94.1	6.6	1.2	18.8	70.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	93	62					
%	60.0	40.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	21	34	46	50		
%		13.5	21.9	29.7	32.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	26	56	34	34	(4-6)	(1-3)	
%	16.8	36.1	21.9	21.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	136	125	(7-9)	(1-3)		
%	12.3	87.7	80.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	19	10	15	111			
%	12.3	6.5	9.7	71.6			

伊那中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	43	33	(1-3)	97.7	21.4	10.6	34.7	73.3
I 期	17	10	0					73.7
II 期	(7-9)	(7-9)	0					69.3
III 期	11	10	(1-3)					73.2
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					79.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	22	21					
%	51.2	48.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(4-6)	(4-6)	22	11		
%				51.2	25.6		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	(7-9)	11	(4-6)	(1-3)	0
	%	39.5		25.6			
取り扱い規約	対象数	16	10	(4-6)	10	(1-3)	0
	%	37.2	23.3		23.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	33	10	(7-9)	0	(1-3)		
%	76.7	23.3					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	28	14			
%			65.1	32.6			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	201	110	(1-3)	99.5	45.0	38.0	51.8	71.5
I 期	102	23	0	100.0	77.5	68.1	84.4	70.2
II 期	(4-6)	(4-6)	0					75.2
III 期	46	38	(1-3)	97.8	15.6	6.9	27.6	72.9
IV 期	41	41	0	100.0	0.0	0.0	0.0	72.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	134	67	対象数		22	179
%	66.7	33.3	%		10.9	89.1
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	18	63	72	45	
%		9.0	31.3	35.8	22.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	102	(4-6)	46	41	(4-6)	(1-3)
%	50.7		22.9	20.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	96	105	102	(1-3)	0	
%	47.8	52.2	50.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	59	14	45	83		
%	29.4	7.0	22.4	41.3		

伊那中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	95	12	(1-3)	98.9	87.4	78.8	92.6	64.6
I期	23	0	(1-3)					63.0
II期	53	(1-3)	0	100.0	94.3	83.5	98.1	64.6
III期	16	(4-6)	0					64.1
IV期	(1-3)	(1-3)	0					79.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	95					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	18	33	17	15		
%	12.6	18.9	34.7	17.9	15.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	23	53	16	(1-3)	0	0	
%	24.2	55.8	16.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	89	85	(4-6)	0		
%		93.7	89.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	25	(4-6)	(4-6)	59			
%	26.3			62.1			



129

## 高山赤十字病院

2009-2010年2か年データ

コメント:

当院は飛騨地域の中核病院として幅広くがん患者を受け入れています。  
胃・大腸・女性乳房に関しては、当院にて観血的手術を行っており、大腸・女性乳房については、観血的手術の実施率は90%を超えています。肺については、観血的手術は行っておらず、他施設へ紹介しています。  
集計件数は岐阜県内のがん診療連携拠点病院の中では一番少ないですが、生存状況把握割合は2カ年平均で99%と高くなっています。  
今回の2009-2010年診断例については、登録内容の精度も十分とは言えないため、集計値においては、あくまでも参考にしていただければと思います。

## 高山赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	127	62	(1-3)	98.4	51.0	42.0	59.3	72.5
I 期	58	11	(1-3)	96.6	80.9	68.1	88.9	72.4
II 期	(7-9)	(1-3)	0					67.7
III 期	15	10	0					73.1
IV 期	29	27	0					71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	85	42					
%	66.9	33.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(7-9)	30	58	28		
%			23.6	45.7	22.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	58	(7-9)	15	29	16	0	
%	45.7		11.8	22.8	12.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	42	85	58	(7-9)	19		
%	33.1	66.9	45.7		15.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	27	40	56			
%		21.3	31.5	44.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	151	47	(1-3)	99.3	68.8	60.8	75.6	70.8
I 期	36	(4-6)	(1-3)	97.2	85.9	69.3	93.9	68.9
II 期	38	11	0	100.0	71.1	53.9	82.8	74.1
III 期	47	10	0	100.0	78.7	64.1	87.9	70.3
IV 期	22	18	0					69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	84	67					
%	55.6	44.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	14	36	49	41		
%	7.3	9.3	23.8	32.5	27.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	36	38	47	22	(4-6)	(1-3)	
%	23.8	25.2	31.1	14.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	137	106	(4-6)	26		
%	9.3	90.7	70.2		17.2		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	11	49	75			
%	10.6	7.3	32.5	49.7			

高山赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	24	14	0					70.9
I 期	12	(4-6)	0					70.2
II 期	(4-6)	(1-3)	0					66.5
III 期	(1-3)	(1-3)	0					72.0
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					73.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	17	(7-9)					
%	70.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(1-3)	(7-9)	13	(1-3)		
%				54.2			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	12	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	0
	%	50.0					
取り扱い規約	対象数	(7-9)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(4-6)	0
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	(4-6)	(4-6)	0	(1-3)		
%	79.2						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	21	(1-3)			
%			87.5				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	45	43	0	100.0	4.4	0.8	13.3	73.2
I 期	0	0	0					
II 期	(1-3)	0	0					66.5
III 期	12	12	0					71.6
IV 期	23	23	0					72.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	39	(4-6)	対象数		11	34
%	86.7		%		24.4	75.6
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	(1-3)	11	16	15	
%			24.4	35.6	33.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	0	(1-3)	12	23	(7-9)	0
%			26.7	51.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	45	0	0	0	0	
%	100.0					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	17	23		
%			37.8	51.1		

高山赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	43	(7-9)	(1-3)	97.7	83.7	68.7	91.9	58.6
I 期	18	(1-3)	0					60.9
II 期	20	(1-3)	(1-3)					54.3
III 期	(1-3)	0	0					69.0
IV 期	(4-6)	(1-3)	0					67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	43					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	11	(4-6)	(4-6)	(4-6)		
%	34.9	25.6					
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	18	20	(1-3)	(4-6)	0	0	
%	41.9	46.5					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	40	20	0	20		
%		93.0	46.5		46.5		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	0	(7-9)	27			
%				62.8			

130 岐阜県総合医療センター  
2010年単年データ

コメント:

予後調査に協力を得られなかった自治体があるために、集計データは2010年度1年分であることに留意していただきたい。  
当センターでは循環器疾患、呼吸器疾患をはじめ、多くの併存疾患を有する患者に対しても癌治療が積極的に行われており、他病死（他癌死を含む）の割合が多いと考えられる。  
胃癌、大腸癌Stage1症例の5生率が低いのはその表れと思われる。  
算出された生存率のみでの施設間比較は適切でなく、あくまで参考値として対応していただきたい。

岐阜県総合医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	135	59	(1-3)	97.8	55.5	46.6	63.5	69.6
I 期	84	22	(1-3)	96.4	73.0	61.9	81.3	70.9
II 期	14	(4-6)	0					71.9
III 期	(4-6)	(4-6)	0					72.2
IV 期	31	28	0	100.0	9.7	2.5	22.9	64.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	91	44					
%	67.4	32.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	11	48	36	31		
%		8.1	35.6	26.7	23.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	84	14	(4-6)	31	0	(1-3)	
%	62.2	10.4		23.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	27	108	102	(4-6)	0		
%	20.0	80.0	75.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	16	43	72			
%		11.9	31.9	53.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	173	70	(1-3)	98.8	59.4	51.6	66.3	69.7
I 期	31	(7-9)	0	100.0	77.4	58.4	88.5	72.5
II 期	41	12	0	100.0	70.7	54.3	82.2	71.0
III 期	54	13	(1-3)	98.1	75.9	62.1	85.2	69.0
IV 期	44	38	(1-3)	97.7	11.9	4.4	23.5	66.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	89	84					
%	51.4	48.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	16	55	63	31		
%		9.2	31.8	36.4	17.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	31	41	54	44	0	(1-3)	
%	17.9	23.7	31.2	25.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	153	139	14	0		
%	11.6	88.4	80.3	8.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	(7-9)	49	101			
%	9.2		28.3	58.4			

岐阜県総合医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	51	33	(4-6)	92.2	30.5	18.0	43.8	71.4
I 期	17	(7-9)	0					74.1
II 期	14	(7-9)	(1-3)					69.5
III 期	13	10	(1-3)					70.4
IV 期	(7-9)	(4-6)	(1-3)					70.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	30	21						
%	58.8	41.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(1-3)	19	19	10			
%			37.3	37.3	19.6			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	14	13	(7-9)	0	0	
	%	33.3	27.5	25.5				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	10	10	20	(1-3)	0	
	%		19.6	19.6	39.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	41	10	(7-9)	(1-3)	0			
%	80.4	19.6						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	26	22				
%			51.0	43.1				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	121	84	(1-3)	98.3	29.4	21.5	37.7	72.2
I 期	34	10	0	100.0	70.6	52.2	83.0	71.7
II 期	(4-6)	(1-3)	0					68.8
III 期	36	29	(1-3)	94.4	14.7	5.4	28.5	74.2
IV 期	46	42	0	100.0	8.7	2.8	18.9	71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	79	42	対象数		(4-6)	117	
%	65.3	34.7	%			96.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	11	35	48	26		
%		9.1	28.9	39.7	21.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	34	(4-6)	36	46	0	0	
%	28.1		29.8	38.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	91	30	29	(1-3)	0		
%	75.2	24.8	24.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	53	57			
%			43.8	47.1			

岐阜県総合医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	111	17	0	100.0	84.7	76.5	90.2	57.8
I期	57	(4-6)	0	100.0	91.2	80.2	96.3	58.6
II期	32	0	0	100.0	100.0	0.0	0.0	54.7
III期	17	(7-9)	0					59.4
IV期	(4-6)	(4-6)	0					63.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	111					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	33	29	34	(7-9)	(7-9)		
%	29.7	26.1	30.6				
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	57	32	17	(4-6)	0	0	
%	51.4	28.8	15.3				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	92	92	0	0		
%	17.1	82.9	82.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	33	(4-6)	(7-9)	64			
%	29.7			57.7			



131

## 大垣市民病院

2009-2010年2か年データ

コメント:

肝臓：手術患者さんが中心であり、背景肝機能の良好な患者さんが対象であり、全国集計よりも成績が良好にみえる。

女性乳房：当院の特徴は（1）年齢構成で50歳未満が全国で27.8%に比し、当院は19.7%と少なく、一方、実測値で比較した時に予後の悪い70歳以上が全国の23.4%に比し、当院は28.5%と多い。（2）ステージⅠ症例は、全国が43.3%であるのに比し当院は53.4%と多い。ことである。これは早期診断するための体制づくりが実ってきた結果であると考え。実測生存率の比較では、全体では全国が88.2%であるのに対し、当院は91.5%と高い。年齢構成からすると悪くなるはずであるが、予後の良いステージⅠ症例が多いことが影響していると考えている。一方、予後の悪いステージⅣの登録数が少ないことも一因かもしれない。

## 大垣市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	491	213	(4-6)	99.2	56.5	52.0	60.7	68.9
I 期	259	45	(1-3)	99.2	82.6	77.4	86.7	69.2
II 期	47	13	(1-3)	97.9	72.3	57.2	82.9	67.9
III 期	61	41	0	100.0	32.8	21.5	44.6	68.2
IV 期	121	114	(1-3)	99.2	5.0	2.1	9.9	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	343	148					
%	69.9	30.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	28	57	150	182	74		
%	5.7	11.6	30.5	37.1	15.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	259	47	61	121	0	(1-3)	
%	52.7	9.6	12.4	24.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	95	396	359	35	(1-3)		
%	19.3	80.7	73.1	7.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	40	37	150	264			
%	8.1	7.5	30.5	53.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	470	176	(7-9)	98.5	62.3	57.8	66.6	69.6
I 期	78	(7-9)	0	100.0	88.5	79.0	93.8	70.0
II 期	151	29	(1-3)	99.3	80.7	73.4	86.2	71.8
III 期	134	51	(1-3)	97.8	61.6	52.8	69.3	68.1
IV 期	102	86	(1-3)	98.0	15.3	9.1	23.1	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	277	193					
%	58.9	41.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	25	53	137	166	89		
%	5.3	11.3	29.1	35.3	18.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	78	151	134	102	0	(4-6)	
%	16.6	32.1	28.5	21.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	41	429	371	57	(1-3)		
%	8.7	91.3	78.9	12.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	30	18	118	304			
%	6.4	3.8	25.1	64.7			

大垣市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	160	88	(1-3)	98.1	44.4	36.5	51.9	69.2
I期	77	34	(1-3)	98.7	55.4	43.6	65.7	69.7
II期	41	17	(1-3)	97.6	58.1	41.5	71.5	69.9
III期	29	25	(1-3)					68.2
IV期	13	12	0					66.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	103	57						
%	64.4	35.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	20	50	66	20			
%		12.5	31.3	41.3	12.5			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	77	41	29	13	0	0	
	%	48.1	25.6	18.1	8.1			
取り扱い規約	対象数	44	55	30	31	0	0	
	%	27.5	34.4	18.8	19.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	81	79	74	(4-6)	0			
%	50.6	49.4	46.3					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(1-3)	115	41				
%			71.9	25.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	403	272	(1-3)	99.5	32.5	27.9	37.1	69.9
I期	121	31	(1-3)	99.2	74.4	65.6	81.2	70.2
II期	34	21	0	100.0	38.2	22.3	54.0	69.7
III期	110	91	0	100.0	17.3	10.9	24.9	70.4
IV期	137	129	(1-3)	99.3	5.5	2.5	10.3	69.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	291	112	対象数		36	367
%	72.2	27.8	%		8.9	91.1
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	16	41	126	148	72	
%	4.0	10.2	31.3	36.7	17.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	121	34	110	137	0	(1-3)
%	30.0	8.4	27.3	34.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	247	156	153	(1-3)	0	
%	61.3	38.7	38.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	21	45	172	165		
%	5.2	11.2	42.7	40.9		

大垣市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	249	21	(1-3)	98.8	91.5	87.3	94.4	61.4
I期	133	(4-6)	(1-3)	97.7	96.9	92.1	98.8	60.8
II期	84	(7-9)	0	100.0	90.5	81.9	95.1	62.2
III期	26	(7-9)	0					61.9
IV期	(4-6)	(1-3)	0					62.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	249					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	49	63	66	45	26		
%	19.7	25.3	26.5	18.1	10.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	133	84	26	(4-6)	0	0	
%	53.4	33.7	10.4				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	243	240	(1-3)	0		
%		97.6	96.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	54	(1-3)	23	169			
%	21.7		9.2	67.9			

132 社会医療法人厚生会 木沢記念病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

当院は地域医療支援病院であり地域の中核病院として、高齢者や基礎疾患のある患者、重症患者を多く治療しています。そのため十分な治療ができない、他疾患での死亡等の患者も含まれていることから生存率に影響があると考えます。  
常勤医師が不足している診療科もあり、施設ごとの集計結果が単純にがん治療の成績とはならないことをご理解ください。

「胃癌」

StageIVの症例割合が高い

「肺」

80歳以上の割合が高い

常勤の呼吸器が医師がいないため、入院・手術が少ない

## 社会医療法人厚生会 木沢記念病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	153	82	(4-6)	97.4	45.6	37.4	53.3	70.8
I 期	59	12	(1-3)	94.9	79.0	66.0	87.5	71.3
II 期	25	10	0					72.4
III 期	15	10	0					72.5
IV 期	49	46	(1-3)	98.0	4.2	0.8	12.6	68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	110	43					
%	71.9	28.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	20	40	58	31		
%		13.1	26.1	37.9	20.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	59	25	15	49	(4-6)	(1-3)	
%	38.6	16.3	9.8	32.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	47	106	95	11	0		
%	30.7	69.3	62.1	7.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	17	42	87			
%		11.1	27.5	56.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	171	67	(1-3)	98.8	60.7	52.9	67.5	71.9
I 期	22	(1-3)	(1-3)					73.6
II 期	61	18	(1-3)	98.4	70.1	56.9	80.0	72.3
III 期	52	15	0	100.0	71.2	56.8	81.5	70.3
IV 期	33	28	0	100.0	15.2	5.5	29.2	71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	90	81					
%	52.6	47.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	22	41	60	45		
%		12.9	24.0	35.1	26.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	22	61	52	33	(1-3)	0	
%	12.9	35.7	30.4	19.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	16	155	145	(7-9)	(1-3)		
%	9.4	90.6	84.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	18	38	103			
%	7.0	10.5	22.2	60.2			

社会医療法人厚生会 木沢記念病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	47	26	(1-3)	97.9	43.6	29.1	57.2	73.1
I 期	23	(7-9)	(1-3)					72.8
II 期	13	(4-6)	0					75.8
III 期	(4-6)	(4-6)	0					69.6
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	28	19						
%	59.6	40.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	22	14			
%				46.8	29.8			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	23	13	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0	
	%	48.9	27.7					
取り扱い規約	対象数	23	12	(4-6)	(7-9)	0	0	
	%	48.9	25.5					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	34	13	13	0	0			
%	72.3	27.7	27.7					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	34	11				
%			72.3	23.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	54	44	(1-3)	98.1	17.1	8.4	28.3	76.4
I 期	19	12	0					79.6
II 期	(1-3)	(1-3)	0					79.7
III 期	12	11	0					74.3
IV 期	15	13	(1-3)					71.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	32	22	対象数	(1-3)	53	
%	59.3	40.7	%		98.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	18	23	
%				33.3	42.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	19	(1-3)	12	15	(4-6)	0
%	35.2		22.2	27.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	51	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	94.4					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	20	28		
%			37.0	51.9		

社会医療法人厚生会 木沢記念病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	102	15	0	100.0	85.3	76.8	90.9	60.1
I期	44	(1-3)	0	100.0	97.7	84.9	99.7	59.5
II期	34	(4-6)	0	100.0	82.4	64.9	91.7	61.0
III期	19	(4-6)	0					57.3
IV期	(4-6)	(1-3)	0					64.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	102					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	30	13	33	21	(4-6)		
%	29.4	12.7	32.4	20.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	44	34	19	(4-6)	(1-3)	0	
%	43.1	33.3	18.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	92	90	(1-3)	0		
%	9.8	90.2	88.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	18	(1-3)	(7-9)	72			
%	17.6			70.6			



133 静岡県立静岡がんセンター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

静岡県、静岡がんセンター共に  
5大がんでは肝臓がんを除いては国立がんセンター中央病院、がん研有明病院よりも5年生存率が低い。この原因としては、静岡、静岡がんセンターは後2者に比べて

1. 進行がんの患者比率を示すI/IV比率が低く、進行がんの患者の占める割合が多い。
2. 患者年齢が約2才高く、80歳以上の患者の割合も高いため、観血的治療の実施率が低い。

## 静岡県立静岡がんセンター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	1457	414	42	97.1	71.0	68.5	73.3	68.4
I 期	1036	142	36	96.5	85.9	83.6	87.9	68.9
II 期	111	37	(1-3)	98.2	66.1	56.4	74.1	67.2
III 期	86	47	0	100.0	45.4	34.6	55.5	67.4
IV 期	213	184	(4-6)	98.1	12.1	8.1	16.9	67.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	1063	394					
%	73.0	27.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	62	179	480	570	166		
%	4.3	12.3	32.9	39.1	11.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	1036	111	86	213	(4-6)	(7-9)	
%	71.1	7.6	5.9	14.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	196	1261	1164	95	(1-3)		
%	13.5	86.5	79.9	6.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	270	173	411	603			
%	18.5	11.9	28.2	41.4			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	761	231	(7-9)	98.9	69.5	66.1	72.7	65.9
I 期	247	35	(4-6)	98.4	85.8	80.7	89.6	68.1
II 期	155	31	(1-3)	99.4	79.9	72.7	85.4	65.8
III 期	171	34	(1-3)	99.4	80.0	73.2	85.3	64.2
IV 期	152	122	(1-3)	99.3	19.7	13.8	26.4	65.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	483	278					
%	63.5	36.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	57	142	265	218	79		
%	7.5	18.7	34.8	28.6	10.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	247	155	171	152	10	26	
%	32.5	20.4	22.5	20.0	1.3	3.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	126	635	594	40	(1-3)		
%	16.6	83.4	78.1	5.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	165	57	155	384			
%	21.7	7.5	20.4	50.5			

静岡県立静岡がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	277	162	11	96.0	39.9	34.1	45.7	69.2
I 期	116	41	(7-9)	93.1	62.7	52.9	71.0	70.1
II 期	83	48	(1-3)	96.4	40.8	30.1	51.2	69.1
III 期	50	45	0	100.0	10.0	3.7	20.1	69.4
IV 期	24	24	0					65.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	198	79						
%	71.5	28.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	34	90	117	30			
%		12.3	32.5	42.2	10.8			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	116	83	50	24	(4-6)	0	
	%	41.9	30.0	18.1	8.7			
取り扱い規約	対象数	42	108	65	53	(7-9)	0	
	%	15.2	39.0	23.5	19.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	178	99	96	(1-3)	0			
%	64.3	35.7	34.7					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	12	174	88				
%		4.3	62.8	31.8				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	1090	697	19	98.3	35.3	32.5	38.2	68.9
I 期	413	133	13	96.9	67.1	62.3	71.4	70.1
II 期	89	57	(1-3)	98.9	35.3	25.5	45.2	68.6
III 期	258	199	(4-6)	98.4	22.2	17.4	27.5	68.3
IV 期	319	301	(1-3)	99.7	5.4	3.2	8.2	68.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	755	335	対象数		93	997	
%	69.3	30.7	%		8.5	91.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	42	126	373	418	131		
%	3.9	11.6	34.2	38.3	12.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	413	89	258	319	(4-6)	(7-9)	
%	37.9	8.2	23.7	29.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	700	390	388	(1-3)	0		
%	64.2	35.8	35.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	221	108	307	454			
%	20.3	9.9	28.2	41.7			

静岡県立静岡がんセンター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	571	51	12	97.9	91.0	88.3	93.1	56.2
I期	253	(7-9)	(1-3)	98.8	96.8	93.8	98.4	57.3
II期	216	14	(7-9)	96.8	93.4	89.1	96.0	55.3
III期	67	12	(1-3)	97.0	81.6	69.8	89.1	54.7
IV期	33	17	0	100.0	48.5	30.8	64.1	57.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	571					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	191	147	150	64	19		
%	33.5	25.7	26.3	11.2	3.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	253	216	67	33	(1-3)	(1-3)	
%	44.3	37.8	11.7	5.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	32	539	524	15	0		
%	5.6	94.4	91.8	2.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	175	16	57	323			
%	30.6	2.8	10.0	56.6			

134 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷聖隷三方原病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷聖隷三方原病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	263	103	(7-9)	97.3	60.1	53.8	65.8	69.7
I 期	160	23	(1-3)	98.1	85.4	78.8	90.0	68.5
II 期	26	11	0					70.1
III 期	13	(7-9)	(1-3)					70.2
IV 期	55	52	(1-3)	96.4	2.2	0.2	10.0	71.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	204	59					
%	77.6	22.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	32	81	90	49		
%	4.2	12.2	30.8	34.2	18.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	160	26	13	55	(7-9)	(1-3)	
%	60.8	9.9	4.9	20.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	63	200	185	(7-9)	(4-6)		
%	24.0	76.0	70.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	19	61	89	94			
%	7.2	23.2	33.8	35.7			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	235	89	(1-3)	98.7	61.7	55.2	67.7	68.9
I 期	43	10	0	100.0	76.7	61.1	86.8	68.6
II 期	71	21	0	100.0	70.4	58.3	79.6	71.6
III 期	65	13	0	100.0	80.0	68.1	87.9	67.1
IV 期	45	40	(1-3)	95.6	7.2	1.9	17.5	68.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	144	91					
%	61.3	38.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	42	60	65	53		
%	6.4	17.9	25.5	27.7	22.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	43	71	65	45	(4-6)	(4-6)	
%	18.3	30.2	27.7	19.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	204	165	33	(4-6)		
%	13.2	86.8	70.2	14.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	18	30	70	117			
%	7.7	12.8	29.8	49.8			

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷聖隷三方原病院  
肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	76	57	(1-3)	98.7	24.1	15.1	34.2	70.4
I 期	20	11	0					68.3
II 期	27	18	(1-3)					69.9
III 期	14	13	0					72.6
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					65.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	56	20						
%	73.7	26.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(7-9)	22	34	10			
%			28.9	44.7	13.2			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	20	27	14	(7-9)	(4-6)	0	
	%	26.3	35.5	18.4				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	19	24	20	(4-6)	0	
	%		25.0	31.6	26.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	74	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0			
%	97.4							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(4-6)	58	14				
%			76.3	18.4				

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	577	301	10	98.3	47.3	43.1	51.3	69.4
I 期	272	63	(1-3)	98.9	76.7	71.2	81.3	69.0
II 期	52	28	(1-3)	96.2	44.9	30.9	57.9	69.5
III 期	120	90	(1-3)	98.3	24.2	16.9	32.2	68.1
IV 期	107	98	(1-3)	97.2	5.9	2.4	11.6	70.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	406	171	対象数	34	543			
%	70.4	29.6	%	5.9	94.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	22	73	186	200	96			
%	3.8	12.7	32.2	34.7	16.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	272	52	120	107	23	(1-3)		
%	47.1	9.0	20.8	18.5	4.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	233	344	319	16	(7-9)			
%	40.4	59.6	55.3	2.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	40	137	228	172				
%	6.9	23.7	39.5	29.8				

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷聖隷三方原病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	131	16	(1-3)	97.7	87.6	80.6	92.2	62.2
I期	62	(1-3)	(1-3)	96.8	98.4	89.1	99.8	60.4
II期	43	(4-6)	(1-3)	97.7	88.1	73.7	94.9	65.8
III期	15	(1-3)	0					59.6
IV期	(7-9)	(4-6)	0					59.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	131					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	29	26	36	23	17		
%	22.1	19.8	27.5	17.6	13.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	62	43	15	(7-9)	(1-3)	(1-3)	
%	47.3	32.8	11.5				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	16	115	101	(7-9)	(7-9)		
%	12.2	87.8	77.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	38	12	12	69			
%	29.0	9.2	9.2	52.7			



135 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	483	168	(4-6)	98.8	65.1	60.6	69.2	68.2
I 期	264	31	(1-3)	98.9	88.2	83.7	91.6	67.8
II 期	33	(7-9)	(1-3)	93.9	77.9	59.1	88.8	67.2
III 期	38	18	0	100.0	52.6	35.8	67.0	67.2
IV 期	120	104	(1-3)	99.2	13.3	7.9	20.0	70.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	340	143					
%	70.4	29.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	27	78	137	164	77		
%	5.6	16.1	28.4	34.0	15.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	264	33	38	120	(7-9)	21	
%	54.7	6.8	7.9	24.8		4.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	110	373	356	17	0		
%	22.8	77.2	73.7	3.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	36	104	108	235			
%	7.5	21.5	22.4	48.7			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	334	94	(4-6)	98.2	71.7	66.6	76.3	67.2
I 期	86	10	(4-6)	95.3	88.3	79.3	93.5	66.8
II 期	79	(7-9)	0	100.0	89.9	80.8	94.8	69.6
III 期	94	24	(1-3)	98.9	74.5	64.4	82.1	67.2
IV 期	62	50	0	100.0	19.4	10.7	30.0	66.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	209	125					
%	62.6	37.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	27	63	94	93	57		
%	8.1	18.9	28.1	27.8	17.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	86	79	94	62	(1-3)	11	
%	25.7	23.7	28.1	18.6		3.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	30	304	294	10	0		
%	9.0	91.0	88.0	3.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	42	41	58	193			
%	12.6	12.3	17.4	57.8			

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	81	44	(1-3)	97.5	45.3	34.2	55.8	68.1
I 期	39	10	(1-3)	97.4	74.1	57.2	85.2	65.7
II 期	20	14	0					68.0
III 期	16	14	(1-3)					76.0
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					63.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	54	27						
%	66.7	33.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	11	27	27	12			
%		13.6	33.3	33.3	14.8			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	39	20	16	(4-6)	0	0	
	%	48.1	24.7	19.8				
取り扱い規約	対象数	50	15	(7-9)	(7-9)	0	0	
	%	61.7	18.5					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	75	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0			
%	92.6							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	58	22				
%			71.6	27.2				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	354	226	(4-6)	98.9	35.9	30.9	40.9	70.4
I 期	149	56	(1-3)	98.7	62.3	53.9	69.5	71.7
II 期	19	11	0					71.3
III 期	82	65	0	100.0	20.7	12.8	30.1	69.2
IV 期	95	86	(1-3)	97.9	8.2	3.7	15.0	68.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	242	112	対象数	18	336	
%	68.4	31.6	%	5.1	94.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	17	36	102	121	78	
%	4.8	10.2	28.8	34.2	22.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	149	19	82	95	(7-9)	(1-3)
%	42.1	5.4	23.2	26.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	227	127	120	(7-9)	0	
%	64.1	35.9	33.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	41	59	125	129		
%	11.6	16.7	35.3	36.4		

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	341	29	(1-3)	99.4	91.5	88.0	94.0	57.0
I期	169	(4-6)	(1-3)	98.8	97.6	93.8	99.1	56.7
II期	126	(7-9)	0	100.0	92.9	86.7	96.2	56.9
III期	31	(4-6)	0	100.0	80.7	61.9	90.8	55.4
IV期	11	(7-9)	0					61.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	341					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	101	97	92	41	10		
%	29.6	28.4	27.0	12.0	2.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	169	126	31	11	(1-3)	(1-3)	
%	49.6	37.0	9.1	3.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	321	313	(7-9)	0		
%	5.9	94.1	91.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	101	23	36	181			
%	29.6	6.7	10.6	53.1			

136 順天堂大学医学部附属静岡病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 順天堂大学医学部附属静岡病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	230	114	10	95.7	49.4	42.7	55.7	70.4
I 期	125	29	(7-9)	94.4	76.0	67.3	82.7	69.9
II 期	17	13	0					71.9
III 期	26	17	(1-3)					71.4
IV 期	46	42	(1-3)	97.8	7.2	1.9	17.4	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	157	73					
%	68.3	31.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	23	65	90	45		
%		10.0	28.3	39.1	19.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	125	17	26	46	12	(4-6)	
%	54.3	7.4	11.3	20.0	5.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	67	163	155	(7-9)	(1-3)		
%	29.1	70.9	67.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	21	73	116			
%	8.7	9.1	31.7	50.4			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	286	118	17	94.1	57.7	51.7	63.3	68.8
I 期	68	14	(4-6)	92.6	78.9	67.0	87.0	69.7
II 期	86	26	(7-9)	91.9	68.6	57.4	77.5	69.4
III 期	68	24	(1-3)	95.6	64.1	51.4	74.3	67.9
IV 期	57	53	(1-3)	98.2	5.4	1.4	13.5	68.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	169	117					
%	59.1	40.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	37	90	102	42		
%	5.2	12.9	31.5	35.7	14.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	68	86	68	57	(1-3)	(4-6)	
%	23.8	30.1	23.8	19.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	26	260	227	33	0		
%	9.1	90.9	79.4	11.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	18	(7-9)	85	175			
%	6.3		29.7	61.2			

順天堂大学医学部附属静岡病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	107	75	(4-6)	94.4	27.4	19.1	36.3	70.0
I 期	36	16	(1-3)	94.4	53.4	35.6	68.3	69.8
II 期	33	25	(1-3)	90.9	19.3	7.5	35.2	71.5
III 期	34	30	(1-3)	97.1	10.3	2.8	23.7	69.0
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					73.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	80	27						
%	74.8	25.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	11	33	47	14			
%		10.3	30.8	43.9	13.1			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	36	33	34	(1-3)	(1-3)	0	
	%	33.6	30.8	31.8				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	41	39	18	(1-3)	0	
	%		38.3	36.4	16.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	91	16	16	0	0			
%	85.0	15.0	15.0					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(1-3)	79	24				
%			73.8	22.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	199	152	(7-9)	96.0	20.8	15.3	26.8	71.4
I 期	60	25	(4-6)	93.3	55.7	41.8	67.5	73.8
II 期	12	10	0					72.8
III 期	48	45	0	100.0	6.3	1.6	15.5	72.0
IV 期	77	71	(4-6)	94.8	2.9	0.5	8.9	69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	139	60	対象数		22	177
%	69.8	30.2	%		11.1	88.9
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	13	58	84	39	
%		6.5	29.1	42.2	19.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	60	12	48	77	(1-3)	(1-3)
%	30.2	6.0	24.1	38.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	129	70	65	(4-6)	0	
%	64.8	35.2	32.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(7-9)	17	76	97		
%		8.5	38.2	48.7		

順天堂大学医学部附属静岡病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	137	21	(7-9)	94.2	84.2	76.8	89.4	63.6
I期	54	(4-6)	(1-3)	98.1	92.5	81.2	97.1	63.8
II期	58	(7-9)	(4-6)	91.4	83.9	71.2	91.3	63.0
III期	19	(4-6)	(1-3)					64.0
IV期	(4-6)	(4-6)	(1-3)					63.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	137					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	18	34	38	34	13		
%	13.1	24.8	27.7	24.8	9.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	54	58	19	(4-6)	(1-3)	0	
%	39.4	42.3	13.9				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	50	87	86	(1-3)	0		
%	36.5	63.5	62.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	30	(4-6)	18	85			
%	21.9		13.1	62.0			



137 藤枝市立総合病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 藤枝市立総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	246	109	(7-9)	97.2	55.6	49.1	61.5	72.1
I 期	133	32	(7-9)	94.7	75.7	67.5	82.2	71.4
II 期	19	(4-6)	0					74.6
III 期	26	18	0					75.0
IV 期	60	54	0	100.0	10.0	4.1	19.1	72.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	173	73					
%	70.3	29.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	22	53	103	62		
%		8.9	21.5	41.9	25.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	133	19	26	60	(1-3)	(7-9)	
%	54.1	7.7	10.6	24.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	69	177	171	(4-6)	(1-3)		
%	28.0	72.0	69.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	34	16	79	117			
%	13.8	6.5	32.1	47.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	221	75	(4-6)	97.3	66.0	59.3	71.8	70.2
I 期	51	(7-9)	(1-3)	94.1	84.2	70.8	91.8	69.4
II 期	58	14	(1-3)	96.6	75.7	62.4	84.8	71.9
III 期	51	13	(1-3)	98.0	74.5	60.1	84.3	69.8
IV 期	54	38	0	100.0	29.6	18.2	42.0	70.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	123	98					
%	55.7	44.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	20	66	72	51		
%	5.4	9.0	29.9	32.6	23.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	51	58	51	54	(1-3)	(4-6)	
%	23.1	26.2	23.1	24.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	190	186	(4-6)	0		
%	14.0	86.0	84.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	44	12	44	121			
%	19.9	5.4	19.9	54.8			

藤枝市立総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	67	49	0	100.0	26.9	17.0	37.8	73.1
I 期	37	24	0	100.0	35.1	20.4	50.3	72.5
II 期	12	(7-9)	0					69.8
III 期	13	13	0					75.8
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					78.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	50	17					
%	74.6	25.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(4-6)	19	29	15		
%			28.4	43.3	22.4		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	37	12	13	(4-6)	0	0
	%	55.2	17.9	19.4			
取り扱い規約	対象数	29	18	(7-9)	13	0	0
	%	43.3	26.9		19.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	48	19	17	(1-3)	0		
%	71.6	28.4	25.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	55	11			
%			82.1	16.4			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	208	142	0	100.0	31.7	25.5	38.1	72.7
I 期	66	16	0	100.0	75.8	63.5	84.4	71.6
II 期	11	(4-6)	0					71.0
III 期	58	49	0	100.0	15.5	7.6	25.9	73.3
IV 期	73	71	0	100.0	2.7	0.5	8.5	73.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	157	51	対象数		22	186
%	75.5	24.5	% 対象数		10.6	89.4
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	19	52	76	59	
%		9.1	25.0	36.5	28.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	66	11	58	73	0	0
%	31.7	5.3	27.9	35.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	134	74	72	(1-3)	0	
%	64.4	35.6	34.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	19	17	72	100		
%	9.1	8.2	34.6	48.1		

藤枝市立総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	188	40	(1-3)	98.4	78.7	72.1	83.9	59.9
I期	69	(7-9)	(1-3)	98.6	86.9	76.4	93.0	61.0
II期	82	13	(1-3)	97.6	84.1	74.2	90.4	58.2
III期	30	11	0	100.0	63.3	43.7	77.8	62.5
IV期	(7-9)	(7-9)	0					58.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	188					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	44	49	49	33	13		
%	23.4	26.1	26.1	17.6	6.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	69	82	30	(7-9)	0	0	
%	36.7	43.6	16.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	179	176	(1-3)	0		
%		95.2	93.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	55	(4-6)	16	112			
%	29.3		8.5	59.6			

138 浜松医科大学医学部附属病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 浜松医科大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	273	103	(4-6)	98.2	61.7	55.6	67.2	68.7
I 期	169	28	(1-3)	98.2	83.1	76.5	88.0	69.6
II 期	26	12	0					66.5
III 期	19	14	(1-3)					69.9
IV 期	52	45	(1-3)	98.1	11.8	4.8	22.2	66.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	200	73					
%	73.3	26.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	39	86	96	40		
%	4.4	14.3	31.5	35.2	14.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	169	26	19	52	(1-3)	(4-6)	
%	61.9	9.5	7.0	19.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	46	227	133	26	68		
%	16.8	83.2	48.7	9.5	24.9		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	41	14	78	140			
%	15.0	5.1	28.6	51.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	236	71	(7-9)	97.0	69.3	62.9	74.8	66.5
I 期	56	(7-9)	0	100.0	85.7	73.5	92.6	68.2
II 期	67	10	(1-3)	98.5	84.9	73.8	91.6	67.9
III 期	59	13	(4-6)	91.5	76.6	63.1	85.7	66.0
IV 期	48	36	(1-3)	97.9	23.4	12.6	36.2	63.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	141	95					
%	59.7	40.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	23	35	76	72	30		
%	9.7	14.8	32.2	30.5	12.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	56	67	59	48	(4-6)	(1-3)	
%	23.7	28.4	25.0	20.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	205	50	45	110		
%	13.1	86.9	21.2	19.1	46.6		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	29	14	45	148			
%	12.3	5.9	19.1	62.7			

浜松医科大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	100	54	(1-3)	97.0	45.0	34.9	54.5	69.7
I 期	41	20	(1-3)	95.1	49.9	33.7	64.2	71.5
II 期	27	11	0					71.1
III 期	23	17	0					66.5
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	65	35						
%	65.0	35.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	(4-6)	31	48	12			
%			31.0	48.0	12.0			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	41	27	23	(1-3)	(4-6)	(1-3)	
	%	41.0	27.0	23.0				
取り扱い規約	対象数	18	38	25	12	(7-9)	(1-3)	
	%	18.0	38.0	25.0	12.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	52	48	28	(4-6)	14			
%	52.0	48.0	28.0		14.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	52	45				
%			52.0	45.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	89	69	(1-3)	98.9	21.8	13.9	31.0	69.8
I 期	28	13	0					68.9
II 期	(1-3)	(1-3)	0					61.0
III 期	24	23	0					71.3
IV 期	26	24	(1-3)					69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	75	14	対象数		10	79
%	84.3	15.7	%		11.2	88.8
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	15	27	30	16	
%		16.9	30.3	33.7	18.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	28	(1-3)	24	26	(4-6)	(1-3)
%	31.5		27.0	29.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	58	31	(7-9)	(1-3)	20	
%	65.2	34.8			22.5	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	(4-6)	39	41		
%			43.8	46.1		

浜松医科大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	161	19	(1-3)	98.8	88.1	81.9	92.2	57.4
I期	69	(1-3)	(1-3)	98.6	95.6	87.0	98.6	59.6
II期	56	(1-3)	(1-3)	98.2	98.2	87.8	99.7	55.3
III期	24	(7-9)	0					56.3
IV期	(7-9)	(4-6)	0					55.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	161					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	52	42	34	22	11		
%	32.3	26.1	21.1	13.7	6.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	69	56	24	(7-9)	(1-3)	0	
%	42.9	34.8	14.9				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	25	136	39	13	84		
%	15.5	84.5	24.2	8.1	52.2		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	30	(1-3)	23	105			
%	18.6		14.3	65.2			



139 浜松医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

浜松医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	213	92	(4-6)	98.1	56.0	49.0	62.5	70.9
I 期	125	27	(1-3)	99.2	78.2	69.9	84.5	70.3
II 期	19	(4-6)	0					72.3
III 期	16	10	0					75.1
IV 期	49	46	(1-3)	95.9	2.1	0.2	9.8	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	159	54					
%	74.6	25.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	18	58	84	44		
%		8.5	27.2	39.4	20.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	125	19	16	49	(4-6)	0	
%	58.7	8.9	7.5	23.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	51	162	145	13	(4-6)		
%	23.9	76.1	68.1	6.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	31	59	110			
%	6.1	14.6	27.7	51.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	192	86	(1-3)	98.4	54.8	47.4	61.5	70.2
I 期	45	10	0	100.0	77.8	62.6	87.4	73.8
II 期	50	17	(1-3)	98.0	65.8	50.8	77.2	69.0
III 期	49	21	0	100.0	57.1	42.2	69.6	69.9
IV 期	38	32	(1-3)	94.7	11.6	3.7	24.5	67.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	118	74					
%	61.5	38.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	12	51	69	46		
%	7.3	6.3	26.6	35.9	24.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	45	50	49	38	(4-6)	(4-6)	
%	23.4	26.0	25.5	19.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	25	167	147	18	(1-3)		
%	13.0	87.0	76.6	9.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	18	22	43	109			
%	9.4	11.5	22.4	56.8			

浜松医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	93	59	0	100.0	36.6	26.9	46.3	69.2
I 期	37	13	0	100.0	64.9	47.3	77.9	68.3
II 期	24	17	0					73.1
III 期	22	19	0					64.5
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					73.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	70	23					
%	75.3	24.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	11	26	38	13		
%		11.8	28.0	40.9	14.0		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	37	24	22	(7-9)	(1-3)	0
	%	39.8	25.8	23.7			
取り扱い規約	対象数	27	26	17	21	(1-3)	0
	%	29.0	28.0	18.3	22.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	70	23	23	0	0		
%	75.3	24.7	24.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	62	29			
%			66.7	31.2			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	184	121	(4-6)	96.7	33.0	26.3	40.0	70.7
I 期	67	16	(1-3)	95.5	75.7	63.4	84.4	69.3
II 期	16	11	0					71.1
III 期	39	36	0	100.0	7.7	2.0	18.7	71.2
IV 期	56	52	(1-3)	94.6	2.0	0.2	9.1	70.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	126	58	対象数		16	168
%	68.5	31.5	%		8.7	91.3
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	19	50	77	33	
%		10.3	27.2	41.8	17.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	67	16	39	56	(4-6)	(1-3)
%	36.4	8.7	21.2	30.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	99	85	79	(4-6)	(1-3)	
%	53.8	46.2	42.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	19	26	71	68		
%	10.3	14.1	38.6	37.0		

浜松医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	204	27	(1-3)	98.5	86.7	81.2	90.7	60.6
I期	94	(4-6)	(1-3)	96.8	95.7	88.9	98.4	58.1
II期	72	(7-9)	0	100.0	87.5	77.4	93.3	62.8
III期	28	(4-6)	0					61.5
IV期	10	(7-9)	0					65.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	204					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	50	47	52	34	21		
%	24.5	23.0	25.5	16.7	10.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	94	72	28	10	0	0	
%	46.1	35.3	13.7	4.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	16	188	179	(7-9)	(1-3)		
%	7.8	92.2	87.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	44	0	13	147			
%	21.6		6.4	72.1			

140 磐田市立総合病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

公表されるデータの読み方（他院との比較含め）に関して、（1）年齢や併存疾患の程度（2）病期の偏りなどを考慮して見ていくべきである。

## 磐田市立総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	229	117	(1-3)	98.7	48.9	42.3	55.2	71.2
I 期	103	20	(1-3)	97.1	80.5	71.5	87.0	69.7
II 期	18	(7-9)	0					68.9
III 期	23	14	0					71.4
IV 期	73	64	0	100.0	12.3	6.1	21.0	71.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	163	66					
%	71.2	28.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	23	43	97	53		
%	5.7	10.0	18.8	42.4	23.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	103	18	23	73	11	(1-3)	
%	45.0	7.9	10.0	31.9	4.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	68	161	152	(7-9)	0		
%	29.7	70.3	66.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	33	48	128			
%	8.7	14.4	21.0	55.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	234	103	0	100.0	56.0	49.4	62.1	70.7
I 期	38	(7-9)	0	100.0	79.0	62.3	88.9	69.2
II 期	68	20	0	100.0	70.6	58.2	79.9	71.5
III 期	59	24	0	100.0	59.3	45.7	70.6	69.5
IV 期	53	42	0	100.0	20.8	11.1	32.5	70.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	142	92					
%	60.7	39.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	36	54	64	68		
%	5.1	15.4	23.1	27.4	29.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	38	68	59	53	12	(4-6)	
%	16.2	29.1	25.2	22.6	5.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	29	205	194	(7-9)	(1-3)		
%	12.4	87.6	82.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	23	41	157			
%	5.6	9.8	17.5	67.1			

磐田市立総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	70	48	0	100.0	31.4	21.0	42.4	70.4
I 期	14	(4-6)	0					69.6
II 期	21	12	0					70.1
III 期	23	19	0					71.0
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					68.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	51	19					
%	72.9	27.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	(7-9)	14	29	15		
%			20.0	41.4	21.4		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	14	21	23	(7-9)	(1-3)	0
	%	20.0	30.0	32.9			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	18	19	20	(4-6)	0
	%		25.7	27.1	28.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	43	27	27	0	0		
%	61.4	38.6	38.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	33	33			
%			47.1	47.1			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	277	184	(1-3)	99.3	33.2	27.7	38.8	70.3
I 期	92	19	(1-3)	97.8	79.0	69.0	86.0	67.4
II 期	17	15	0					73.6
III 期	68	57	0	100.0	16.2	8.6	25.8	71.9
IV 期	89	85	0	100.0	4.5	1.5	10.3	70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	211	66	対象数		26	251
%	76.2	23.8	% 対象数		9.4	90.6
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(7-9)	29	90	96	53	
%		10.5	32.5	34.7	19.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	92	17	68	89	10	(1-3)
%	33.2	6.1	24.5	32.1	3.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	175	102	101	(1-3)	0	
%	63.2	36.8	36.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	60	82	130		
%		21.7	29.6	46.9		

磐田市立総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	132	22	(4-6)	96.2	83.0	75.3	88.5	60.7
I期	63	(1-3)	(1-3)	96.8	96.8	87.6	99.2	61.2
II期	44	(7-9)	(1-3)	95.5	84.1	69.5	92.1	59.6
III期	15	(4-6)	(1-3)					61.5
IV期	10	(7-9)	0					60.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	132					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	24	39	40	16	13		
%	18.2	29.5	30.3	12.1	9.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	63	44	15	10	0	0	
%	47.7	33.3	11.4	7.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	114	114	0	0		
%	13.6	86.4	86.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	24	11	13	84			
%	18.2	8.3	9.8	63.6			



141 愛知県がんセンター中央病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 愛知県がんセンター中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	583	212	10	98.3	63.5	59.4	67.3	64.6
I 期	324	32	(7-9)	97.8	90.1	86.2	92.9	66.2
II 期	43	15	(1-3)	97.7	65.0	48.8	77.2	61.8
III 期	58	33	0	100.0	43.1	30.2	55.3	63.5
IV 期	150	132	(1-3)	98.7	11.2	6.8	16.9	62.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	407	176						
%	69.8	30.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	55	98	218	175	37			
%	9.4	16.8	37.4	30.0	6.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	324	43	58	150	0	(7-9)		
%	55.6	7.4	9.9	25.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	132	451	417	30	(4-6)			
%	22.6	77.4	71.5	5.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	33	118	106	326				
%	5.7	20.2	18.2	55.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	477	128	(4-6)	98.7	73.0	68.8	76.8	63.4
I 期	146	(7-9)	(1-3)	99.3	94.5	89.3	97.2	64.3
II 期	82	14	(1-3)	98.8	82.7	72.6	89.4	66.4
III 期	143	30	(1-3)	98.6	79.0	71.3	84.8	62.6
IV 期	90	72	(1-3)	98.9	19.2	11.8	27.9	60.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	273	204						
%	57.2	42.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	58	95	177	117	30			
%	12.2	19.9	37.1	24.5	6.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	146	82	143	90	(1-3)	13		
%	30.6	17.2	30.0	18.9		2.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	48	429	376	47	(4-6)			
%	10.1	89.9	78.8	9.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	33	81	75	288				
%	6.9	17.0	15.7	60.4				

愛知県がんセンター中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	139	95	(4-6)	96.4	30.3	22.7	38.1	67.4
I 期	24	(4-6)	(1-3)					72.2
II 期	38	22	(1-3)	97.4	40.5	24.9	55.7	67.0
III 期	53	45	(1-3)	96.2	13.6	6.0	24.3	66.2
IV 期	23	22	(1-3)					65.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	107	32						
%	77.0	23.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(7-9)	15	54	41	20			
%		10.8	38.8	29.5	14.4			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	38	53	23	(1-3)	0	
	%	17.3	27.3	38.1	16.5			
取り扱い規約	対象数	15	42	36	44	(1-3)	0	
	%	10.8	30.2	25.9	31.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	94	45	45	0	0			
%	67.6	32.4	32.4					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	13	67	58				
%		9.4	48.2	41.7				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	763	419	24	96.9	44.4	40.8	47.9	65.7
I 期	261	48	12	95.4	81.3	75.9	85.5	66.6
II 期	60	22	(4-6)	93.3	62.2	48.4	73.3	68.6
III 期	214	145	(1-3)	98.6	32.0	25.8	38.3	65.0
IV 期	222	201	(4-6)	98.2	7.9	4.8	12.1	64.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	486	277	対象数		69	694	
%	63.7	36.3	%		9.0	91.0	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	42	135	311	214	61		
%	5.5	17.7	40.8	28.0	8.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	261	60	214	222	(1-3)	(4-6)	
%	34.2	7.9	28.0	29.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	384	379	359	18	(1-3)		
%	50.3	49.7	47.1	2.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	58	151	146	408			
%	7.6	19.8	19.1	53.5			

愛知県がんセンター中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	635	38	(7-9)	98.6	94.0	91.8	95.6	55.1
I 期	335	(4-6)	(4-6)	98.8	98.2	96.0	99.2	55.2
II 期	203	10	(1-3)	99.0	95.1	91.0	97.3	55.8
III 期	77	13	(1-3)	97.4	83.1	72.7	89.8	52.5
IV 期	18	(7-9)	(1-3)					55.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	635					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	241	147	169	56	22		
%	38.0	23.1	26.6	8.8	3.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	335	203	77	18	(1-3)	0	
%	52.8	32.0	12.1	2.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	41	594	557	36	(1-3)		
%	6.5	93.5	87.7	5.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	164	38	43	390			
%	25.8	6.0	6.8	61.4			

142 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	351	185	(1-3)	99.7	47.2	41.9	52.3	68.8
I 期	169	42	(1-3)	99.4	75.1	67.8	80.9	68.0
II 期	38	20	0	100.0	47.4	31.0	62.1	70.9
III 期	33	24	0	100.0	27.3	13.6	42.9	68.7
IV 期	105	97	0	100.0	7.6	3.6	13.7	69.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	245	106					
%	69.8	30.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	53	112	106	65		
%	4.3	15.1	31.9	30.2	18.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	169	38	33	105	(1-3)	(4-6)	
%	48.1	10.8	9.4	29.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	114	237	219	17	(1-3)		
%	32.5	67.5	62.4	4.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	56	63	224			
%		16.0	17.9	63.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	350	141	(4-6)	98.9	59.4	54.1	64.4	68.7
I 期	102	24	(1-3)	97.1	76.2	66.6	83.4	66.8
II 期	92	26	0	100.0	71.7	61.3	79.8	73.0
III 期	94	38	(1-3)	98.9	59.2	48.5	68.3	68.3
IV 期	56	51	0	100.0	8.9	3.3	18.1	66.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	204	146					
%	58.3	41.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	22	46	112	104	66		
%	6.3	13.1	32.0	29.7	18.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	102	92	94	56	(1-3)	(4-6)	
%	29.1	26.3	26.9	16.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	33	317	283	31	(1-3)		
%	9.4	90.6	80.9	8.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	68	63	211			
%		19.4	18.0	60.3			

愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	127	76	(1-3)	98.4	39.4	30.8	47.8	68.6
I 期	58	28	(1-3)	96.6	50.1	36.5	62.3	68.8
II 期	43	24	0	100.0	44.2	29.2	58.2	68.8
III 期	16	15	0					71.9
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					68.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	86	41						
%	67.7	32.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	18	38	52	14			
%		14.2	29.9	40.9	11.0			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	58	43	16	(7-9)	0	(1-3)	
	%	45.7	33.9	12.6				
取り扱い規約	対象数	42	46	21	18	0	(1-3)	
	%	33.1	36.2	16.5	14.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	108	19	17	(1-3)	0			
%	85.0	15.0	13.4					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(7-9)	86	34				
%			67.7	26.8				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	308	226	(1-3)	99.7	26.6	21.8	31.6	68.9
I 期	89	24	0	100.0	73.0	62.5	81.0	68.3
II 期	15	(7-9)	0					64.0
III 期	85	78	0	100.0	8.2	3.6	15.3	71.8
IV 期	114	111	(1-3)	99.1	1.9	0.4	6.1	67.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	234	74	対象数		29	279	
%	76.0	24.0	%		9.4	90.6	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	46	97	101	51		
%	4.2	14.9	31.5	32.8	16.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	89	15	85	114	(4-6)	0	
%	28.9	4.9	27.6	37.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	212	96	90	(4-6)	(1-3)		
%	68.8	31.2	29.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	61	77	163			
%		19.8	25.0	52.9			

愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	218	29	(4-6)	98.2	86.6	81.3	90.5	60.3
I期	116	12	(1-3)	99.1	89.6	82.4	93.9	61.3
II期	57	(1-3)	(1-3)	98.2	96.5	86.7	99.1	58.8
III期	30	(4-6)	(1-3)	93.3	79.0	59.1	90.0	59.6
IV期	12	(7-9)	0					59.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	218					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	53	53	59	37	16		
%	24.3	24.3	27.1	17.0	7.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	116	57	30	12	(1-3)	0	
%	53.2	26.1	13.8	5.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	26	192	162	29	(1-3)		
%	11.9	88.1	74.3	13.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	52	(7-9)	21	136			
%	23.9		9.6	62.4			



143 国立病院機構 名古屋医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

<胃・大腸について>

当院では合併症を持つリスクの高い患者さんを多く治療しています。

<肺について>

当院では進行がんの患者さんが多くを占めており、死亡症例が多くなっています。

国立病院機構 名古屋医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	239	116	19	92.1	48.6	41.9	55.0	69.9
I 期	109	25	(4-6)	95.4	76.7	67.5	83.6	70.6
II 期	17	(4-6)	(1-3)					68.2
III 期	23	13	0					71.6
IV 期	88	71	13	85.2	5.9	1.9	13.2	68.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	160	79					
%	66.9	33.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	25	77	86	43		
%		10.5	32.2	36.0	18.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	109	17	23	88	0	(1-3)	
%	45.6	7.1	9.6	36.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	74	165	147	14	(4-6)		
%	31.0	69.0	61.5	5.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	25	49	156			
%		10.5	20.5	65.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	286	101	13	95.5	63.5	57.5	68.8	69.3
I 期	66	(7-9)	(4-6)	93.9	85.9	74.6	92.4	69.8
II 期	58	11	(1-3)	94.8	80.3	67.3	88.6	71.2
III 期	84	26	(1-3)	98.8	68.7	57.6	77.5	68.6
IV 期	67	53	(1-3)	95.5	17.3	9.2	27.5	68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	180	106					
%	62.9	37.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	29	94	107	44		
%	4.2	10.1	32.9	37.4	15.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	66	58	84	67	(4-6)	(4-6)	
%	23.1	20.3	29.4	23.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	22	264	238	19	(7-9)		
%	7.7	92.3	83.2	6.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	12	38	224			
%	4.2	4.2	13.3	78.3			

国立病院機構 名古屋医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	66	53	(1-3)	98.5	18.6	10.2	28.8	71.2
I 期	(4-6)	(4-6)	0					74.0
II 期	21	13	(1-3)					70.6
III 期	24	22	0					70.0
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					74.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	47	19					
%	71.2	28.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(4-6)	23	27	11		
%			34.8	40.9	16.7		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(4-6)	21	24	(4-6)	(7-9)	0
	%		31.8	36.4			
取り扱い規約	対象数	(4-6)	21	11	16	12	0
	%		31.8	16.7	24.2	18.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	36	30	25	(1-3)	(1-3)		
%	54.5	45.5	37.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	27	35			
%			40.9	53.0			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	359	249	22	93.9	27.1	22.4	31.9	68.6
I 期	97	32	(4-6)	93.8	65.5	54.8	74.2	67.6
II 期	29	18	(1-3)					67.3
III 期	72	57	(4-6)	91.7	14.6	7.3	24.4	69.2
IV 期	156	137	(7-9)	94.2	7.1	3.6	12.0	68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	245	114	対象数	52	307		
%	68.2	31.8	%	14.5	85.5		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	42	140	121	47		
%		11.7	39.0	33.7	13.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	97	29	72	156	(4-6)	(1-3)	
%	27.0	8.1	20.1	43.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	246	113	103	(4-6)	(4-6)		
%	68.5	31.5	28.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	26	70	247			
%	4.5	7.2	19.5	68.8			

国立病院機構 名古屋医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	240	24	(7-9)	96.3	89.7	85.1	93.0	58.1
I期	82	(1-3)	(1-3)	97.6	96.3	88.9	98.8	58.9
II期	113	(1-3)	(4-6)	94.7	97.2	91.6	99.1	56.6
III期	22	(4-6)	0					61.3
IV期	18	10	(1-3)					57.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	240					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	71	58	59	37	15		
%	29.6	24.2	24.6	15.4	6.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	82	113	22	18	(1-3)	(1-3)	
%	34.2	47.1	9.2	7.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	22	218	209	(1-3)	(4-6)		
%	9.2	90.8	87.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	50	(7-9)	(7-9)	175			
%	20.8			72.9			

144 小牧市民病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 小牧市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	292	122	(4-6)	98.6	57.8	51.9	63.3	67.9
I 期	157	26	0	100.0	83.4	76.6	88.4	67.5
II 期	25	(7-9)	(1-3)					67.8
III 期	30	18	(1-3)	96.7	38.4	21.2	55.4	69.4
IV 期	78	67	(1-3)	97.4	12.0	5.9	20.4	68.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	223	69					
%	76.4	23.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	31	116	109	26		
%	3.4	10.6	39.7	37.3	8.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	157	25	30	78	(1-3)	(1-3)	
%	53.8	8.6	10.3	26.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	71	221	211	10	0		
%	24.3	75.7	72.3	3.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	46	29	208			
%		15.8	9.9	71.2			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	358	112	(7-9)	97.5	68.4	63.3	73.0	67.3
I 期	72	(4-6)	(1-3)	97.2	91.5	82.0	96.1	68.2
II 期	110	18	0	100.0	83.6	75.3	89.4	69.8
III 期	98	30	(1-3)	96.9	69.1	58.8	77.2	66.7
IV 期	66	56	(1-3)	97.0	12.7	6.0	22.1	65.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	221	137					
%	61.7	38.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	23	46	133	119	37		
%	6.4	12.8	37.2	33.2	10.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	72	110	98	66	(1-3)	11	
%	20.1	30.7	27.4	18.4		3.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	36	322	292	30	0		
%	10.1	89.9	81.6	8.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	56	51	248			
%		15.6	14.2	69.3			

小牧市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	112	76	(1-3)	99.1	31.6	23.2	40.4	70.4
I 期	37	14	(1-3)	97.3	61.3	43.6	75.0	69.9
II 期	32	21	0	100.0	34.4	18.8	50.6	70.9
III 期	35	33	0	100.0	5.7	1.0	16.7	71.0
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					65.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	87	25					
%	77.7	22.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	10	36	46	17		
%		8.9	32.1	41.1	15.2		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	37	32	35	(7-9)	(1-3)	0
	%	33.0	28.6	31.3			
取り扱い規約	対象数	30	35	19	21	(1-3)	0
	%	26.8	31.3	17.0	18.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	96	16	16	0	0		
%	85.7	14.3	14.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	38	72			
%			33.9	64.3			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	332	221	(1-3)	99.1	32.9	27.9	38.0	68.9
I 期	95	23	(1-3)	97.9	75.4	65.3	82.9	68.3
II 期	19	13	(1-3)					72.1
III 期	80	63	0	100.0	21.3	13.1	30.7	68.2
IV 期	127	116	0	100.0	8.7	4.6	14.3	69.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	247	85	対象数		34	298
%	74.4	25.6	% 10.2			89.8
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	12	35	114	138	33	
%	3.6	10.5	34.3	41.6	9.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	95	19	80	127	10	(1-3)
%	28.6	5.7	24.1	38.3	3.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	212	120	119	(1-3)	0	
%	63.9	36.1	35.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(7-9)	56	68	199		
%		16.9	20.5	59.9		

小牧市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	227	29	(4-6)	97.8	87.0	81.8	90.8	59.7
I期	111	(4-6)	(1-3)	99.1	95.5	89.4	98.1	59.8
II期	72	(4-6)	(4-6)	94.4	92.7	83.4	96.9	60.3
III期	27	(7-9)	0					60.7
IV期	17	11	0					55.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	227					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	60	46	65	39	17		
%	26.4	20.3	28.6	17.2	7.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	111	72	27	17	0	0	
%	48.9	31.7	11.9	7.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	27	200	191	(7-9)	0		
%	11.9	88.1	84.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	55	(1-3)	18	153			
%	24.2		7.9	67.4			



145 豊橋市民病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 豊橋市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	510	219	(4-6)	99.0	56.8	52.3	61.0	69.5
I 期	299	57	(4-6)	98.7	80.8	75.8	84.8	69.5
II 期	37	17	(1-3)	97.3	52.8	35.5	67.5	73.5
III 期	45	27	0	100.0	40.0	25.8	53.8	67.4
IV 期	117	108	0	100.0	7.7	3.8	13.4	69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	366	144					
%	71.8	28.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	20	64	149	194	83		
%	3.9	12.5	29.2	38.0	16.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	299	37	45	117	10	(1-3)	
%	58.6	7.3	8.8	22.9	2.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	125	385	330	37	18		
%	24.5	75.5	64.7	7.3	3.5		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	80	40	131	259			
%	15.7	7.8	25.7	50.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	474	176	12	97.5	62.4	57.8	66.6	68.1
I 期	107	14	(1-3)	97.2	86.8	78.7	92.0	67.4
II 期	151	42	(1-3)	98.0	71.9	63.9	78.4	69.3
III 期	118	38	(4-6)	95.8	66.8	57.4	74.6	68.0
IV 期	86	73	0	100.0	15.1	8.5	23.5	65.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	277	197					
%	58.4	41.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	29	67	153	149	76		
%	6.1	14.1	32.3	31.4	16.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	107	151	118	86	10	(1-3)	
%	22.6	31.9	24.9	18.1	2.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	50	424	339	54	31		
%	10.5	89.5	71.5	11.4	6.5		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	60	31	99	284			
%	12.7	6.5	20.9	59.9			

豊橋市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	157	107	(1-3)	99.4	31.8	24.6	39.1	70.3
I 期	67	36	0	100.0	46.3	34.1	57.6	72.3
II 期	40	27	(1-3)	97.5	32.5	18.8	47.0	69.3
III 期	31	28	0	100.0	9.7	2.5	22.9	70.1
IV 期	10	(7-9)	0					66.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	101	56					
%	64.3	35.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	15	46	67	24		
%		9.6	29.3	42.7	15.3		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	67	40	31	10	(7-9)	(1-3)
	%	42.7	25.5	19.7	6.4		
取り扱い規約	対象数	32	60	33	21	10	(1-3)
	%	20.4	38.2	21.0	13.4	6.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	119	38	32	(1-3)	(4-6)		
%	75.8	24.2	20.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	117	35			
%			74.5	22.3			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	409	301	(1-3)	99.3	25.9	21.8	30.3	69.3
I 期	108	40	(1-3)	99.1	62.7	52.8	71.1	70.3
II 期	24	11	0					65.5
III 期	94	75	(1-3)	98.9	19.4	12.1	28.0	69.2
IV 期	159	151	(1-3)	99.4	4.4	2.0	8.5	68.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	288	121	対象数		47	362	
%	70.4	29.6	%		11.5	88.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	16	47	134	150	62		
%	3.9	11.5	32.8	36.7	15.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	108	24	94	159	23	(1-3)	
%	26.4	5.9	23.0	38.9	5.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	271	138	113	11	14		
%	66.3	33.7	27.6	2.7	3.4		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	30	48	127	204			
%	7.3	11.7	31.1	49.9			

豊橋市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	162	35	(1-3)	98.1	78.1	70.8	83.7	60.8
I期	65	(7-9)	(1-3)	98.5	87.5	76.6	93.5	60.3
II期	65	(7-9)	(1-3)	98.5	89.2	78.6	94.7	60.1
III期	17	(7-9)	(1-3)					62.4
IV期	14	12	0					61.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	162					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	39	31	50	29	13		
%	24.1	19.1	30.9	17.9	8.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	65	65	17	14	(1-3)	0	
%	40.1	40.1	10.5	8.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	143	24	(7-9)	110		
%	11.7	88.3	14.8		67.9		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	24	(1-3)	18	117			
%	14.8		11.1	72.2			

146 一宮市立市民病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 一宮市立市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	156	73	(1-3)	98.1	52.7	44.6	60.3	69.5
I 期	81	25	(1-3)	97.5	68.8	57.4	77.7	69.3
II 期	17	(4-6)	0					68.4
III 期	26	12	(1-3)					71.5
IV 期	32	30	0	100.0	6.3	1.1	18.1	68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	105	51					
%	67.3	32.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	20	45	58	27		
%		12.8	28.8	37.2	17.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	81	17	26	32	0	0	
%	51.9	10.9	16.7	20.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	27	129	108	20	(1-3)		
%	17.3	82.7	69.2	12.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	29	22	30	75			
%	18.6	14.1	19.2	48.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	138	49	(1-3)	99.3	64.5	55.9	71.8	68.5
I 期	43	(7-9)	0	100.0	81.4	66.2	90.2	69.7
II 期	29	(4-6)	(1-3)					67.6
III 期	32	(7-9)	0	100.0	71.9	52.9	84.3	65.9
IV 期	29	24	0					67.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	83	55					
%	60.1	39.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	13	49	43	23		
%	7.2	9.4	35.5	31.2	16.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	43	29	32	29	(1-3)	(1-3)	
%	31.2	21.0	23.2	21.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	119	102	16	(1-3)		
%	13.8	86.2	73.9	11.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	35	(7-9)	25	71			
%	25.4		18.1	51.4			

一宮市立市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	38	27	0	100.0	29.0	15.7	43.6	68.1
I 期	12	(4-6)	0					70.3
II 期	10	(7-9)	0					68.5
III 期	10	(4-6)	0					66.2
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					64.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	27	11						
%	71.1	28.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(1-3)	18	13	(1-3)			
%			47.4	34.2				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	12	10	10	(4-6)	(1-3)	0	
	%	31.6	26.3	26.3				
取り扱い規約	対象数	(4-6)	15	(4-6)	10	(1-3)	0	
	%		39.5		26.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	31	(7-9)	(7-9)	0	0			
%	81.6							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	19	17				
%			50.0	44.7				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	137	102	(1-3)	98.5	24.5	17.6	32.0	69.2
I 期	28	(4-6)	0					67.6
II 期	(4-6)	(4-6)	0					75.8
III 期	35	28	(1-3)	94.3	15.2	5.5	29.3	69.5
IV 期	57	51	0	100.0	10.5	4.3	20.0	67.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	95	42	対象数		20	117
%	69.3	30.7	%		14.6	85.4
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	21	37	55	18	
%		15.3	27.0	40.1	13.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	28	(4-6)	35	57	12	0
%	20.4		25.5	41.6	8.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	119	18	18	0	0	
%	86.9	13.1	13.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	27	16	28	66		
%	19.7	11.7	20.4	48.2		

一宮市立市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	169	18	(4-6)	96.4	89.1	83.3	93.0	59.8
I期	74	(4-6)	(1-3)	97.3	94.5	85.9	97.9	58.5
II期	70	(4-6)	(1-3)	97.1	92.7	83.4	96.9	59.2
III期	15	(4-6)	(1-3)					59.5
IV期	(4-6)	(1-3)	(1-3)					64.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	169					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	54	22	49	30	14		
%	32.0	13.0	29.0	17.8	8.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	74	70	15	(4-6)	(4-6)	0	
%	43.8	41.4	8.9				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	23	146	140	(4-6)	(1-3)		
%	13.6	86.4	82.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	39	(4-6)	14	110			
%	23.1		8.3	65.1			



147 公立陶生病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 公立陶生病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	223	105	(1-3)	99.1	52.7	45.9	59.0	71.9
I 期	128	34	0	100.0	73.4	64.9	80.2	72.0
II 期	21	(4-6)	(1-3)					68.0
III 期	16	11	(1-3)					69.3
IV 期	50	47	0	100.0	6.0	1.6	14.9	72.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	162	61					
%	72.6	27.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	21	59	92	45		
%		9.4	26.5	41.3	20.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	128	21	16	50	(7-9)	(1-3)	
%	57.4	9.4	7.2	22.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	48	175	149	18	(7-9)		
%	21.5	78.5	66.8	8.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	28	20	83	92			
%	12.6	9.0	37.2	41.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	322	118	(1-3)	99.7	63.2	57.7	68.3	70.9
I 期	88	17	0	100.0	80.7	70.8	87.5	69.3
II 期	82	23	0	100.0	72.0	60.9	80.4	73.2
III 期	82	19	0	100.0	76.8	66.1	84.5	70.0
IV 期	52	45	(1-3)	98.1	11.8	4.8	22.2	69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	196	126					
%	60.9	39.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	25	100	115	70		
%	3.7	7.8	31.1	35.7	21.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	88	82	82	52	14	(4-6)	
%	27.3	25.5	25.5	16.1	4.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	38	284	243	32	(7-9)		
%	11.8	88.2	75.5	9.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	65	16	89	152			
%	20.2	5.0	27.6	47.2			

公立陶生病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	60	40	0	100.0	33.3	21.8	45.2	72.7
I 期	23	10	0					72.0
II 期	15	(7-9)	0					70.0
III 期	(7-9)	(7-9)	0					72.6
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					86.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	37	23						
%	61.7	38.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	18	18	18			
%			30.0	30.0	30.0			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	23	15	(7-9)	(1-3)	10	0	
	%	38.3	25.0			16.7		
取り扱い規約	対象数	14	17	14	(7-9)	(7-9)	0	
	%	23.3	28.3	23.3				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	56	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0			
%	93.3							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	0	47	12				
%			78.3	20.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	214	169	(1-3)	99.5	20.7	15.5	26.3	70.3
I 期	51	22	0	100.0	56.9	42.2	69.1	69.4
II 期	16	11	0					69.9
III 期	60	55	0	100.0	8.3	3.1	17.0	70.4
IV 期	79	74	0	100.0	6.3	2.3	13.1	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	155	59		31	183			
%	72.4	27.6		14.5	85.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(7-9)	16	77	75	39			
%		7.5	36.0	35.0	18.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	51	16	60	79	(7-9)	0		
%	23.8	7.5	28.0	36.9				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	177	37	35	(1-3)	(1-3)			
%	82.7	17.3	16.4					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	33	22	70	89				
%	15.4	10.3	32.7	41.6				

公立陶生病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	126	17	0	100.0	86.5	79.2	91.4	62.0
I 期	52	0	0	100.0	100.0	0.0	0.0	61.6
II 期	48	(4-6)	0	100.0	89.6	76.8	95.5	60.3
III 期	18	(7-9)	0					66.9
IV 期	(7-9)	(4-6)	0					62.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	126					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	24	28	35	28	11		
%	19.0	22.2	27.8	22.2	8.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	52	48	18	(7-9)	0	(1-3)	
%	41.3	38.1	14.3				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	115	97	(7-9)	10		
%	8.7	91.3	77.0		7.9		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	28	(4-6)	11	83			
%	22.2		8.7	65.9			

148 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	276	131	(7-9)	97.5	51.8	45.7	57.6	69.7
I 期	147	34	(1-3)	98.0	76.6	68.8	82.7	70.4
II 期	31	18	(1-3)	96.8	40.9	23.5	57.5	72.7
III 期	20	11	(1-3)					68.0
IV 期	70	63	(1-3)	98.6	8.7	3.6	16.8	67.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	195	81					
%	70.7	29.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	34	78	103	48		
%	4.7	12.3	28.3	37.3	17.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	147	31	20	70	(4-6)	(1-3)	
%	53.3	11.2	7.2	25.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	86	190	170	16	(4-6)		
%	31.2	68.8	61.6	5.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	15	45	68	148			
%	5.4	16.3	24.6	53.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	306	127	(7-9)	97.4	58.0	52.2	63.3	69.0
I 期	70	12	0	100.0	82.9	71.8	89.9	65.8
II 期	77	21	(1-3)	96.1	72.2	60.6	80.9	67.8
III 期	74	23	(1-3)	98.6	68.8	56.9	78.1	68.5
IV 期	76	63	(1-3)	96.1	14.4	7.5	23.5	72.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	172	134					
%	56.2	43.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	39	106	85	61		
%	4.9	12.7	34.6	27.8	19.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	70	77	74	76	(7-9)	(1-3)	
%	22.9	25.2	24.2	24.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	44	262	219	41	(1-3)		
%	14.4	85.6	71.6	13.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	14	30	48	214			
%	4.6	9.8	15.7	69.9			

愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	145	106	(4-6)	96.6	25.0	18.1	32.3	69.4
I 期	60	35	(1-3)	95.0	39.7	27.2	52.0	69.8
II 期	42	31	(1-3)	97.6	24.4	12.7	38.2	70.3
III 期	34	31	(1-3)	97.1	6.7	1.2	19.1	66.9
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					72.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	95	50					
%	65.5	34.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	14	42	63	19		
%		9.7	29.0	43.4	13.1		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	60	42	34	(7-9)	0	0
	%	41.4	29.0	23.4			
取り扱い規約	対象数	24	58	37	25	(1-3)	0
	%	16.6	40.0	25.5	17.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	124	21	20	(1-3)	0		
%	85.5	14.5	13.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	108	28			
%			74.5	19.3			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	259	186	(4-6)	98.5	27.4	22.1	33.0	70.6
I 期	85	29	(1-3)	98.8	65.7	54.6	74.8	68.7
II 期	16	11	(1-3)					70.2
III 期	60	52	(1-3)	98.3	12.0	5.3	21.7	72.1
IV 期	95	92	(1-3)	98.9	2.2	0.4	6.8	71.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	197	62	対象数	34	225		
%	76.1	23.9	%	13.1	86.9		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	30	76	91	55		
%		11.6	29.3	35.1	21.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	85	16	60	95	(1-3)	(1-3)	
%	32.8	6.2	23.2	36.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	159	100	97	(1-3)	(1-3)		
%	61.4	38.6	37.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	40	84	122			
%	5.0	15.4	32.4	47.1			

愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	131	20	(1-3)	97.7	84.6	77.2	89.8	60.9
I期	64	(1-3)	(1-3)	96.9	95.3	86.0	98.5	60.2
II期	39	(7-9)	(1-3)	97.4	79.3	62.9	89.1	61.7
III期	16	(1-3)	0					63.1
IV期	11	(7-9)	0					58.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	131					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	27	35	35	18	16		
%	20.6	26.7	26.7	13.7	12.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	64	39	16	11	(1-3)	0	
%	48.9	29.8	12.2	8.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	113	104	(7-9)	(1-3)		
%	13.7	86.3	79.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	29	(7-9)	10	85			
%	22.1		7.6	64.9			



149 名古屋第一赤十字病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 名古屋第一赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	409	194	19	95.4	51.2	46.2	56.0	69.1
I 期	191	39	(7-9)	96.3	79.2	72.7	84.4	68.5
II 期	42	18	(1-3)	95.2	55.9	39.5	69.5	69.6
III 期	37	20	(1-3)	91.9	41.5	25.1	57.2	69.4
IV 期	128	108	(7-9)	94.5	11.4	6.5	17.9	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	291	118					
%	71.1	28.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	18	38	140	154	59		
%	4.4	9.3	34.2	37.7	14.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	191	42	37	128	(7-9)	(1-3)	
%	46.7	10.3	9.0	31.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	119	290	267	23	0		
%	29.1	70.9	65.3	5.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	19	43	110	237			
%	4.6	10.5	26.9	57.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	432	164	21	95.1	60.8	55.9	65.3	69.4
I 期	108	10	(4-6)	94.4	90.4	82.9	94.7	69.1
II 期	115	31	(4-6)	96.5	72.3	63.0	79.7	70.4
III 期	110	44	(1-3)	98.2	59.3	49.5	67.9	69.2
IV 期	85	70	(7-9)	90.6	10.5	4.9	18.5	68.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	271	161					
%	62.7	37.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	21	45	140	154	72		
%	4.9	10.4	32.4	35.6	16.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	108	115	110	85	(7-9)	(4-6)	
%	25.0	26.6	25.5	19.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	65	367	343	23	(1-3)		
%	15.0	85.0	79.4	5.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	32	28	114	258			
%	7.4	6.5	26.4	59.7			

名古屋第一赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	99	81	(1-3)	98.0	16.5	9.9	24.6	68.4
I 期	35	24	0	100.0	31.4	17.1	46.8	69.1
II 期	27	22	(1-3)					68.5
III 期	21	20	0					67.9
IV 期	14	13	(1-3)					67.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	67	32						
%	67.7	32.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	15	31	41	(7-9)			
%		15.2	31.3	41.4				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	35	27	21	14	(1-3)	0	
	%	35.4	27.3	21.2	14.1			
取り扱い規約	対象数	28	33	10	24	(4-6)	0	
	%	28.3	33.3	10.1	24.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	81	18	18	0	0			
%	81.8	18.2	18.2					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(1-3)	54	41				
%			54.5	41.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	614	388	16	97.4	35.8	32.0	39.6	69.2
I 期	213	51	(7-9)	96.2	75.4	69.0	80.7	68.4
II 期	48	25	(4-6)	91.7	44.4	29.6	58.2	68.2
III 期	156	125	(1-3)	99.4	19.6	13.8	26.2	69.7
IV 期	189	180	(1-3)	98.4	3.7	1.6	7.2	69.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	443	171	対象数		53	561
%	72.1	27.9	%		8.6	91.4
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	24	48	228	243	71	
%	3.9	7.8	37.1	39.6	11.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	213	48	156	189	(7-9)	(1-3)
%	34.7	7.8	25.4	30.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	295	319	311	(7-9)	(1-3)	
%	48.0	52.0	50.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	26	110	185	293		
%	4.2	17.9	30.1	47.7		

名古屋第一赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	203	31	(1-3)	98.5	84.6	78.8	88.9	61.1
I期	103	(7-9)	0	100.0	91.3	83.9	95.4	61.6
II期	57	(7-9)	(1-3)	98.2	84.1	71.7	91.4	61.8
III期	32	(7-9)	(1-3)	96.9	77.4	58.4	88.5	57.5
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)					61.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	203					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	50	46	47	38	22		
%	24.6	22.7	23.2	18.7	10.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	103	57	32	(7-9)	(1-3)	(1-3)	
%	50.7	28.1	15.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	185	179	(4-6)	(1-3)		
%	8.9	91.1	88.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	35	(1-3)	30	135			
%	17.2		14.8	66.5			

150 名古屋第二赤十字病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 名古屋第二赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	456	212	42	90.8	51.6	46.8	56.2	70.0
I 期	248	57	23	90.7	76.4	70.5	81.3	69.3
II 期	36	16	(1-3)	97.2	54.5	36.9	69.2	68.4
III 期	38	23	(4-6)	89.5	38.0	22.6	53.3	70.7
IV 期	115	103	10	91.3	2.2	0.4	6.8	70.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	323	133					
%	70.8	29.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	28	51	116	173	88		
%	6.1	11.2	25.4	37.9	19.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	248	36	38	115	15	(4-6)	
%	54.4	7.9	8.3	25.2	3.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	135	321	304	13	(4-6)		
%	29.6	70.4	66.7	2.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	69	136	242			
%		15.1	29.8	53.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	506	162	43	91.5	67.0	62.7	71.0	69.8
I 期	139	15	10	92.8	88.9	82.3	93.2	70.2
II 期	143	29	15	89.5	79.1	71.3	85.0	70.5
III 期	123	38	14	88.6	67.5	58.2	75.2	69.8
IV 期	86	75	(1-3)	96.5	10.5	5.0	18.4	67.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	267	239					
%	52.8	47.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	27	53	152	165	109		
%	5.3	10.5	30.0	32.6	21.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	139	143	123	86	(4-6)	(7-9)	
%	27.5	28.3	24.3	17.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	67	439	417	20	(1-3)		
%	13.2	86.8	82.4	4.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	15	72	102	317			
%	3.0	14.2	20.2	62.6			

名古屋第二赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	104	69	(7-9)	91.3	28.4	19.7	37.6	71.0
I 期	36	19	(1-3)	91.7	44.0	27.1	59.7	70.2
II 期	26	15	(1-3)					70.6
III 期	29	24	(1-3)					71.0
IV 期	10	(7-9)	(1-3)					72.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	73	31						
%	70.2	29.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(7-9)	30	43	19			
%			28.8	41.3	18.3			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	36	26	29	10	(1-3)	0	
	%	34.6	25.0	27.9	9.6			
取り扱い規約	対象数	16	37	19	29	(1-3)	0	
	%	15.4	35.6	18.3	27.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	90	14	14	0	0			
%	86.5	13.5	13.5					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	72	31				
%			69.2	29.8				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	403	259	36	91.1	32.1	27.4	36.9	69.6
I 期	116	30	11	90.5	73.4	64.1	80.6	68.7
II 期	22	(7-9)	(1-3)					68.5
III 期	109	87	11	89.9	12.8	7.0	20.3	71.8
IV 期	142	122	11	92.3	7.8	3.9	13.4	67.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	275	128	対象数	42	361	
%	68.2	31.8	%	10.4	89.6	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	16	44	126	156	61	
%	4.0	10.9	31.3	38.7	15.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	116	22	109	142	13	(1-3)
%	28.8	5.5	27.0	35.2	3.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	274	129	128	(1-3)	0	
%	68.0	32.0	31.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	84	108	209		
%		20.8	26.8	51.9		

名古屋第二赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	181	25	18	90.1	85.7	79.5	90.1	61.1
I期	82	(7-9)	(7-9)	90.2	91.0	82.0	95.6	61.5
II期	66	(1-3)	(4-6)	93.9	95.4	86.5	98.5	59.3
III期	18	(7-9)	(4-6)					60.8
IV期	10	(4-6)	(1-3)					63.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	181					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	41	47	42	30	21		
%	22.7	26.0	23.2	16.6	11.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	82	66	18	10	(4-6)	(1-3)	
%	45.3	36.5	9.9	5.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	33	148	143	(4-6)	(1-3)		
%	18.2	81.8	79.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	25	(4-6)	18	133			
%	13.8		9.9	73.5			



151 藤田保健衛生大学病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 藤田保健衛生大学病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	553	221	15	97.3	59.4	55.1	63.4	68.4
I 期	337	62	(7-9)	97.3	81.3	76.6	85.1	68.7
II 期	57	30	0	100.0	47.4	34.0	59.6	64.3
III 期	43	30	(1-3)	93.0	25.8	13.5	40.0	69.4
IV 期	105	97	(1-3)	98.1	5.9	2.4	11.6	68.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	396	157					
%	71.6	28.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	23	68	201	186	75		
%	4.2	12.3	36.3	33.6	13.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	337	57	43	105	(1-3)	(7-9)	
%	60.9	10.3	7.8	19.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	126	427	418	(7-9)	0		
%	22.8	77.2	75.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	58	97	126	272			
%	10.5	17.5	22.8	49.2			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	482	171	14	97.1	63.8	59.3	68.0	67.3
I 期	119	30	(4-6)	95.8	74.2	65.2	81.2	68.2
II 期	127	23	(1-3)	97.6	81.5	73.5	87.3	68.7
III 期	142	41	(1-3)	97.9	70.6	62.3	77.4	66.4
IV 期	90	77	(1-3)	96.7	11.6	6.0	19.4	65.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	291	191					
%	60.4	39.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	31	73	166	159	53		
%	6.4	15.1	34.4	33.0	11.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	119	127	142	90	(1-3)	(1-3)	
%	24.7	26.3	29.5	18.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	54	428	414	14	0		
%	11.2	88.8	85.9	2.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	41	52	76	313			
%	8.5	10.8	15.8	64.9			

藤田保健衛生大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	180	131	(1-3)	98.3	26.3	20.1	33.0	68.0
I期	52	29	(1-3)	96.2	42.7	28.9	55.7	69.0
II期	53	38	0	100.0	28.3	17.0	40.7	69.1
III期	56	47	0	100.0	16.1	7.9	26.8	67.3
IV期	16	15	(1-3)					68.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	131	49					
%	72.8	27.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	21	56	69	21		
%	7.2	11.7	31.1	38.3	11.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	52	53	56	16	0	(1-3)
	%	28.9	29.4	31.1	8.9		
取り扱い規約	対象数	24	50	53	49	(1-3)	(1-3)
	%	13.3	27.8	29.4	27.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	94	86	79	(7-9)	0		
%	52.2	47.8	43.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(4-6)	108	62			
%			60.0	34.4			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	375	213	10	97.3	42.2	37.1	47.2	67.9
I期	159	37	(4-6)	97.5	76.4	68.9	82.3	66.6
II期	18	(7-9)	(1-3)					66.0
III期	70	53	(1-3)	95.7	21.6	12.7	32.1	69.6
IV期	120	113	(1-3)	98.3	4.3	1.6	9.0	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	250	125	対象数	13	362		
%	66.7	33.3	%	3.5	96.5		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	17	53	128	136	41		
%	4.5	14.1	34.1	36.3	10.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	159	18	70	120	(1-3)	(4-6)	
%	42.4	4.8	18.7	32.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	172	203	198	(4-6)	(1-3)		
%	45.9	54.1	52.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	48	50	120	157			
%	12.8	13.3	32.0	41.9			

藤田保健衛生大学病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	336	34	(7-9)	97.9	89.7	85.9	92.5	57.8
I期	162	(7-9)	(1-3)	98.1	95.0	90.2	97.5	58.2
II期	122	(7-9)	(1-3)	98.4	92.6	86.2	96.1	57.6
III期	34	(7-9)	(1-3)	97.1	78.8	60.6	89.3	57.1
IV期	15	10	(1-3)					58.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	336					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	104	77	78	55	22		
%	31.0	22.9	23.2	16.4	6.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	162	122	34	15	0	(1-3)	
%	48.2	36.3	10.1	4.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	305	282	17	(4-6)		
%	9.2	90.8	83.9	5.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	76	14	16	230			
%	22.6	4.2	4.8	68.5			

152 日本赤十字社 伊勢赤十字病院  
2010年単年データ

コメント:

特になし

日本赤十字社 伊勢赤十字病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	169	94	(1-3)	98.8	43.8	36.2	51.2	72.8
I 期	89	28	(1-3)	98.9	68.2	57.4	76.8	72.0
II 期	12	(7-9)	0					73.3
III 期	11	(4-6)	0					68.6
IV 期	44	40	(1-3)	97.7	7.1	1.8	17.2	71.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	116	53					
%	68.6	31.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	14	37	66	46		
%		8.3	21.9	39.1	27.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	89	12	11	44	13	0	
%	52.7	7.1	6.5	26.0	7.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	53	116	115	(1-3)	0		
%	31.4	68.6	68.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	12	44	102			
%	6.5	7.1	26.0	60.4			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	168	62	(4-6)	96.4	62.7	54.8	69.5	72.8
I 期	31	(4-6)	(1-3)	96.8	83.9	65.5	93.0	74.6
II 期	61	15	(1-3)	95.1	75.0	62.0	84.1	71.9
III 期	40	13	(1-3)	95.0	66.6	49.5	79.1	73.8
IV 期	30	26	0	100.0	13.3	4.2	27.8	71.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	87	81					
%	51.8	48.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	19	41	59	47		
%		11.3	24.4	35.1	28.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	31	61	40	30	(1-3)	(1-3)	
%	18.5	36.3	23.8	17.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	147	146	(1-3)	0		
%	12.5	87.5	86.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	14	37	100			
%	10.1	8.3	22.0	59.5			

日本赤十字社 伊勢赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	53	35	0	100.0	34.0	21.7	46.6	71.1
I 期	21	(7-9)	0					69.2
II 期	14	(7-9)	0					72.4
III 期	14	14	0					71.8
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					73.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	33	20						
%	62.3	37.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	(4-6)	13	25	(7-9)			
%			24.5	47.2				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	21	14	14	(4-6)	0	0	
	%	39.6	26.4	26.4				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	19	11	14	0	0	
	%		35.8	20.8	26.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	47	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0			
%	88.7							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	42	10				
%			79.2	18.9				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	163	118	(4-6)	96.9	26.0	19.5	33.1	71.9
I 期	45	14	(1-3)	95.6	68.3	52.4	79.9	69.1
II 期	11	(4-6)	0					67.2
III 期	41	38	0	100.0	7.3	1.9	17.8	75.1
IV 期	65	59	(1-3)	95.4	5.0	1.3	12.5	72.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	108	55	対象数		14	149
%	66.3	33.7	%		8.6	91.4
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	17	32	68	40	
%		10.4	19.6	41.7	24.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	45	11	41	65	(1-3)	0
%	27.6	6.7	25.2	39.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	111	52	50	(1-3)	0	
%	68.1	31.9	30.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	20	54	83		
%		12.3	33.1	50.9		

日本赤十字社 伊勢赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	93	15	(1-3)	97.8	83.7	74.4	89.8	60.0
I期	43	(1-3)	(1-3)	97.7	97.7	84.6	99.7	60.3
II期	40	(7-9)	(1-3)	97.5	79.5	63.1	89.2	60.6
III期	(4-6)	(1-3)	0					52.0
IV期	(4-6)	(4-6)	0					62.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	93					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	24	21	25	16	(7-9)		
%	25.8	22.6	26.9	17.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	43	40	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	46.2	43.0					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	85	85	0	0		
%		91.4	91.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	19	(4-6)	11	58			
%	20.4		11.8	62.4			



153 市立長浜病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特記なし

## 市立長浜病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	142	67	(4-6)	97.2	52.2	43.6	60.1	70.4
I 期	76	14	(1-3)	97.4	81.4	70.6	88.5	69.4
II 期	12	(4-6)	0					72.0
III 期	(7-9)	(4-6)	0					68.8
IV 期	44	41	(1-3)	95.5	2.5	0.2	11.1	71.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	100	42					
%	70.4	29.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	19	37	48	33		
%		13.4	26.1	33.8	23.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	76	12	(7-9)	44	(1-3)	(1-3)	
%	53.5	8.5		31.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	34	108	92	16	0		
%	23.9	76.1	64.8	11.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	18	48	69			
%		12.7	33.8	48.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	115	48	(1-3)	99.1	58.3	48.7	66.6	71.9
I 期	24	(4-6)	0					71.4
II 期	33	11	(1-3)	97.0	66.7	47.9	80.0	72.6
III 期	34	12	0	100.0	64.7	46.3	78.2	72.1
IV 期	23	18	0					71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	75	40					
%	65.2	34.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	14	25	46	27		
%		12.2	21.7	40.0	23.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	24	33	34	23	(1-3)	0	
%	20.9	28.7	29.6	20.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	101	92	(7-9)	0		
%	12.2	87.8	80.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(7-9)	43	59			
%			37.4	51.3			

市立長浜病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	30	27	0	100.0	10.0	2.6	23.6	75.4
I 期	(4-6)	(4-6)	0					72.8
II 期	(4-6)	(4-6)	0					76.7
III 期	12	12	0					74.6
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					73.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	13	17					
%	43.3	56.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(1-3)	(7-9)	11	10		
%				36.7	33.3		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(4-6)	12	(4-6)	(1-3)	0	
	%		40.0				
取り扱い規約	対象数 (4-6)	(4-6)	11	(4-6)	(1-3)	0	
	%		36.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	93.3						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	15	15			
%			50.0	50.0			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	165	92	(4-6)	97.6	43.7	36.0	51.1	72.5
I 期	75	20	(1-3)	96.0	72.8	61.1	81.5	70.0
II 期	(7-9)	(4-6)	0					73.4
III 期	40	28	0	100.0	30.0	16.8	44.4	74.5
IV 期	41	40	(1-3)	97.6	0.0	0.0	0.0	74.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	123	42	対象数		18	147
%	74.5	25.5	%		10.9	89.1
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	19	40	59	44	
%		11.5	24.2	35.8	26.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	75	(7-9)	40	41	0	0
%	45.5		24.2	24.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	61	104	99	(4-6)	0	
%	37.0	63.0	60.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	33	63	66		
%		20.0	38.2	40.0		

市立長浜病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	71	(7-9)	0	100.0	87.3	77.1	93.2	63.0
I期	20	(1-3)	0					68.1
II期	43	(4-6)	0	100.0	90.7	77.1	96.4	59.7
III期	(4-6)	(1-3)	0					67.7
IV期	(1-3)	0	0					68.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	71					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	22	11	12	(7-9)	17		
%	31.0	15.5	16.9		23.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	20	43	(4-6)	(1-3)	0	0	
%	28.2	60.6					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	0	71	66	(4-6)	0		
%		100.0	93.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	0	(7-9)	44			
%	28.2			62.0			

154 滋賀県立成人病センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

**滋賀県立成人病センター**  
**胃**

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	274	113	(4-6)	97.8	58.3	52.2	63.9	69.0
I 期	146	20	(1-3)	99.3	86.3	79.6	90.9	67.9
II 期	30	12	(1-3)	93.3	58.6	38.8	74.1	73.5
III 期	18	11	(1-3)					67.1
IV 期	75	68	(1-3)	97.3	6.9	2.5	14.2	69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	188	86					
%	68.6	31.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	36	78	101	46		
%	4.7	13.1	28.5	36.9	16.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	146	30	18	75	(1-3)	(1-3)	
%	53.3	10.9	6.6	27.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	36	238	201	36	(1-3)		
%	13.1	86.9	73.4	13.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	29	70	155			
%	7.3	10.6	25.5	56.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	206	68	(4-6)	97.6	66.6	59.7	72.6	69.5
I 期	53	(1-3)	(1-3)	98.1	94.3	83.5	98.1	67.0
II 期	63	19	(1-3)	95.2	69.0	55.7	79.0	73.8
III 期	47	17	(1-3)	97.9	63.7	48.2	75.6	69.0
IV 期	32	25	0	100.0	21.9	9.7	37.2	67.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	120	86					
%	58.3	41.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	29	59	72	39		
%		14.1	28.6	35.0	18.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	53	63	47	32	(1-3)	(7-9)	
%	25.7	30.6	22.8	15.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	197	167	30	0		
%		95.6	81.1	14.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	26	18	51	111			
%	12.6	8.7	24.8	53.9			

滋賀県立成人病センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	71	45	(1-3)	97.2	35.6	24.5	46.7	70.4
I 期	31	12	(1-3)	96.8	61.0	41.6	75.7	68.1
II 期	11	(7-9)	0					73.8
III 期	18	14	0					72.7
IV 期	(7-9)	(7-9)	(1-3)					69.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	52	19					
%	73.2	26.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(4-6)	19	37	(7-9)		
%			26.8	52.1			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	31	11	18	(7-9)	(1-3)	0
	%	43.7	15.5	25.4			
取り扱い規約	対象数	24	14	16	14	(1-3)	0
	%	33.8	19.7	22.5	19.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	32	39	36	(1-3)	0		
%	45.1	54.9	50.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	44	22			
%			62.0	31.0			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	278	193	(1-3)	98.9	30.4	25.1	35.9	70.3
I 期	91	26	(1-3)	98.9	71.2	60.7	79.4	70.2
II 期	17	13	(1-3)					71.1
III 期	82	67	(1-3)	98.8	18.3	10.8	27.3	69.6
IV 期	77	77	0	100.0	0.0	0.0	0.0	70.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	207	71	対象数		14	264
%	74.5	25.5	%		5.0	95.0
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(7-9)	29	93	96	53	
%		10.4	33.5	34.5	19.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	91	17	82	77	11	0
%	32.7	6.1	29.5	27.7	4.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	169	109	102	(7-9)	0	
%	60.8	39.2	36.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	59	79	135		
%		21.2	28.4	48.6		

滋賀県立成人病センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	95	11	(1-3)	96.8	88.1	79.6	93.2	60.1
I期	45	(4-6)	(1-3)	95.6	90.8	77.3	96.4	61.3
II期	34	(1-3)	(1-3)	97.1	90.9	74.4	97.0	58.8
III期	14	(1-3)	0					59.5
IV期	(1-3)	(1-3)	0					59.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	95					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	19	23	34	12	(7-9)		
%	20.0	24.2	35.8	12.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	45	34	14	(1-3)	0	0	
%	47.4	35.8	14.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	92	81	(7-9)	(1-3)		
%		96.8	85.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	(4-6)	14	56			
%	21.1		14.7	58.9			



155 大津赤十字病院  
2010年単年データ

コメント:

特になし

## 大津赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	168	74	10	94.0	55.3	47.4	62.5	71.1
I 期	103	23	(7-9)	93.2	77.2	67.7	84.2	69.9
II 期	15	(7-9)	(1-3)					71.6
III 期	15	11	(1-3)					77.3
IV 期	34	33	0	100.0	2.9	0.2	13.0	71.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	112	56					
%	66.7	33.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	17	45	59	41		
%		10.1	26.8	35.1	24.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	103	15	15	34	0	(1-3)	
%	61.3	8.9	8.9	20.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	39	129	119	10	0		
%	23.2	76.8	70.8	6.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	25	62	78			
%		14.9	36.9	46.4			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	155	62	(7-9)	94.2	59.9	51.7	67.1	70.5
I 期	31	(1-3)	(7-9)	77.4	90.2	72.6	96.7	69.0
II 期	44	14	(1-3)	97.7	68.2	52.3	79.8	73.6
III 期	39	14	0	100.0	64.1	47.0	76.9	68.8
IV 期	35	29	(1-3)	97.1	17.1	7.0	31.1	70.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	93	62					
%	60.0	40.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	16	50	40	41		
%		10.3	32.3	25.8	26.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	31	44	39	35	0	(4-6)	
%	20.0	28.4	25.2	22.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	22	133	118	13	(1-3)		
%	14.2	85.8	76.1	8.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	14	(7-9)	25	108			
%	9.0		16.1	69.7			

大津赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	52	35	(1-3)	94.2	30.0	18.0	43.0	74.0
I 期	26	16	(1-3)					75.4
II 期	10	(4-6)	(1-3)					78.0
III 期	11	10	0					76.5
IV 期	(4-6)	(1-3)	(1-3)					66.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	33	19						
%	63.5	36.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(1-3)	11	19	19			
%			21.2	36.5	36.5			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	26	10	11	(4-6)	0	(1-3)	
	%	50.0	19.2	21.2				
取り扱い規約	対象数	13	19	(7-9)	12	0	(1-3)	
	%	25.0	36.5		23.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	46	(4-6)	(4-6)	0	0			
%	88.5							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	38	13				
%			73.1	25.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	141	100	(4-6)	96.5	28.5	21.2	36.1	74.4
I 期	42	15	(1-3)	92.9	63.9	47.4	76.5	73.1
II 期	(7-9)	(7-9)	(1-3)					78.1
III 期	46	36	(1-3)	97.8	20.2	10.0	32.9	73.6
IV 期	42	42	0	100.0	0.0	0.0	0.0	75.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	106	35	対象数		21	120
%	75.2	24.8	%		14.9	85.1
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	10	27	56	46	
%		7.1	19.1	39.7	32.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	42	(7-9)	46	42	0	(1-3)
%	29.8		32.6	29.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	88	53	51	(1-3)	0	
%	62.4	37.6	36.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	18	51	70		
%		12.8	36.2	49.6		

大津赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	55	(7-9)	(1-3)	98.2	83.6	70.9	91.1	63.1
I期	14	0	0					57.5
II期	27	(4-6)	(1-3)					66.1
III期	13	(1-3)	0					62.1
IV期	(1-3)	(1-3)	0					76.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	55					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	(7-9)	18	(7-9)	(7-9)		
%	21.8		32.7				
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	14	27	13	(1-3)	0	0	
%	25.5	49.1	23.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	47	47	0	0		
%		85.5	85.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(4-6)	(4-6)	36			
%				65.5			

156

## 彦根市立病院

2009-2010年2か年データ

コメント:

彦根市立病院で診断・治療を行ったがん患者さんには以下の特徴がみられました。

年齢階級別にみると、70歳以上、特に、80歳以上の患者割合が、全体値や滋賀県全体とも比べて高く、胃がん、大腸がん、肺がんは80歳以上の患者さんが30%以上と、高齢の患者さんが多い傾向がみられます。

病期別にみると、Ⅳ期の患者割合が高い傾向がみられます。特に、肺がんはⅢ期、Ⅳ期の患者割合が高く、進行がんの患者さんの診断・治療を多く行っていることが窺えます。

発見経緯からみると、健診などによって発見される患者さんより、当院にて他疾患経過観察中や、自覚症状を訴えて受診し、進行がんとして発見される症例が多いことが窺えます。

これらの要因より、がんと診断されても年齢的、体力的な理由から手術や化学療法などのがんの標準的治療が行えない患者さんが多くなり、相対生存率が全国値と比べて低い傾向にあると推察されます。彦根市立病院では、地域がん診療連携拠点病院として、がんの高度専門医療の提供はもとより、湖東地域の受皿として、年齢的、体力的な理由から、がんの標準的治療が行えない患者さんも受け入れています。

生存率は患者さんの年齢や依存症、各施設におけるがん診療体制の違いなど、様々な要因に影響を受けます。生存率がそのまま医療機関の治療成績を示すわけではないことにご留意いただき、ご参照ください。

## 彦根市立病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	146	80	(1-3)	98.6	45.0	36.7	52.8	73.9
I 期	83	22	(1-3)	98.8	73.4	62.5	81.6	72.4
II 期	11	10	0					79.3
III 期	16	14	0					75.4
IV 期	33	32	0	100.0	3.0	0.2	13.4	75.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	104	42					
%	71.2	28.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(7-9)	32	54	48		
%			21.9	37.0	32.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	83	11	16	33	(1-3)	(1-3)	
%	56.8	7.5	11.0	22.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	35	111	102	(7-9)	(1-3)		
%	24.0	76.0	69.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	15	69	53			
%		10.3	47.3	36.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	143	66	(4-6)	95.8	52.7	44.1	60.6	71.4
I 期	38	13	(1-3)	97.4	65.0	47.5	78.0	72.4
II 期	33	(7-9)	(1-3)	97.0	75.2	56.5	86.8	74.2
III 期	38	14	(1-3)	92.1	62.3	44.7	75.7	70.2
IV 期	31	29	(1-3)	96.8	3.3	0.3	14.5	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	95	48					
%	66.4	33.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	15	34	39	46		
%		10.5	23.8	27.3	32.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	38	33	38	31	(1-3)	(1-3)	
%	26.6	23.1	26.6	21.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	124	103	21	0		
%	13.3	86.7	72.0	14.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(4-6)	55	78			
%			38.5	54.5			

彦根市立病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	19	18	0					75.9
I 期	(4-6)	(4-6)	0					76.0
II 期	(4-6)	(4-6)	0					75.0
III 期	(1-3)	(1-3)	0					81.0
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	12	(7-9)					
%	63.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	10	(4-6)		
%				52.6			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(4-6)	(1-3)	0
	%						
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(4-6)	(1-3)	0
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	94.7						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	10	(7-9)			
%			52.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	103	86	(1-3)	99.0	15.9	9.6	23.6	74.3
I 期	27	11	0					71.3
II 期	(1-3)	(1-3)	0					71.3
III 期	31	30	(1-3)	96.8	0.0	0.0	0.0	75.2
IV 期	40	40	0	100.0	0.0	0.0	0.0	75.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	79	24	対象数	10	93	
%	76.7	23.3	%	9.7	90.3	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	0	(4-6)	28	37	32	
%			27.2	35.9	31.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	27	(1-3)	31	40	(1-3)	0
%	26.2		30.1	38.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	80	23	23	0	0	
%	77.7	22.3	22.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(7-9)	53	41		
%			51.5	39.8		

彦根市立病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	68	10	(1-3)	98.5	85.3	74.4	91.8	64.4
I期	23	(1-3)	(1-3)					67.1
II期	33	(4-6)	0	100.0	87.9	70.9	95.3	65.3
III期	(7-9)	(1-3)	0					58.5
IV期	(4-6)	(1-3)	0					53.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	68					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	16	20	10	12		
%	14.7	23.5	29.4	14.7	17.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	23	33	(7-9)	(4-6)	0	0	
%	33.8	48.5					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	58	56	(1-3)	0		
%	14.7	85.3	82.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	(1-3)	16	37			
%	19.1		23.5	54.4			



157 滋賀医科大学医学部附属病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

**滋賀医科大学医学部附属病院**  
**胃**

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	303	81	24	92.1	72.0	66.4	76.8	67.4
I 期	224	30	20	91.1	85.8	80.3	89.9	68.0
II 期	15	(4-6)	0					65.2
III 期	13	(4-6)	0					66.5
IV 期	50	41	(4-6)	92.0	12.4	4.7	23.9	65.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	215	88					
%	71.0	29.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	18	48	93	106	38		
%	5.9	15.8	30.7	35.0	12.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	224	15	13	50	0	(1-3)	
%	73.9	5.0	4.3	16.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	30	273	243	21	(7-9)		
%	9.9	90.1	80.2	6.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	56	95	139			
%	4.3	18.5	31.4	45.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	139	31	(7-9)	95.0	77.0	68.9	83.2	68.2
I 期	45	(1-3)	(1-3)	93.3	95.4	82.7	98.8	65.3
II 期	37	(4-6)	(1-3)	91.9	85.7	69.0	93.8	71.6
III 期	33	(7-9)	(1-3)	97.0	78.1	59.5	88.9	66.8
IV 期	21	16	0					69.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	93	46					
%	66.9	33.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	20	49	44	20		
%		14.4	35.3	31.7	14.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	45	37	33	21	(1-3)	(1-3)	
%	32.4	26.6	23.7	15.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	135	112	23	0		
%		97.1	80.6	16.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	10	20	42	67			
%	7.2	14.4	30.2	48.2			

滋賀医科大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	79	39	(1-3)	97.5	50.1	38.6	60.6	68.6
I 期	32	12	(1-3)	93.8	61.5	42.2	76.0	66.2
II 期	31	18	0	100.0	41.9	24.7	58.3	72.1
III 期	12	(7-9)	0					70.7
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					71.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	57	22						
%	72.2	27.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	10	21	35	(7-9)			
%		12.7	26.6	44.3				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	32	31	12	(1-3)	0	(1-3)	
	%	40.5	39.2	15.2				
取り扱い規約	対象数	19	40	(7-9)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	
	%	24.1	50.6					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	52	27	25	(1-3)	0			
%	65.8	34.2	31.6					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(4-6)	53	22				
%			67.1	27.8				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	234	153	(4-6)	98.3	34.0	28.0	40.1	69.5
I 期	84	32	(1-3)	98.8	61.8	50.5	71.3	69.8
II 期	17	(7-9)	0					63.4
III 期	69	53	(1-3)	97.1	21.9	12.9	32.4	70.8
IV 期	61	57	(1-3)	98.4	5.0	1.3	12.6	69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	172	62	対象数	21	213			
%	73.5	26.5	%	9.0	91.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(7-9)	23	82	87	34			
%		9.8	35.0	37.2	14.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	84	17	69	61	(1-3)	(1-3)		
%	35.9	7.3	29.5	26.1				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	105	129	120	(7-9)	0			
%	44.9	55.1	51.3					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	45	100	87				
%		19.2	42.7	37.2				

滋賀医科大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	120	(7-9)	(7-9)	92.5	92.2	85.5	95.9	58.2
I期	61	(1-3)	(4-6)	90.2	96.5	86.7	99.1	59.5
II期	44	(1-3)	(1-3)	93.2	95.3	82.6	98.8	56.6
III期	10	(1-3)	0					58.9
IV期	(4-6)	(4-6)	0					56.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	120					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	29	31	43	13	(4-6)		
%	24.2	25.8	35.8	10.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	61	44	10	(4-6)	0	0	
%	50.8	36.7	8.3				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	119	111	(4-6)	(4-6)		
%		99.2	92.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	(7-9)	21	77			
%	10.8		17.5	64.2			

158 京都市立病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 京都市立病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	185	77	(4-6)	97.8	58.1	50.6	64.9	71.7
I 期	124	26	(4-6)	96.8	78.8	70.4	85.0	70.6
II 期	13	(7-9)	0					74.1
III 期	10	(4-6)	0					72.9
IV 期	35	34	0	100.0	2.9	0.2	12.7	73.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	136	49					
%	73.5	26.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	16	48	79	39		
%		8.6	25.9	42.7	21.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	124	13	10	35	(1-3)	0	
%	67.0	7.0	5.4	18.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	43	142	128	13	(1-3)		
%	23.2	76.8	69.2	7.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	28	83	70			
%		15.1	44.9	37.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	216	82	(4-6)	97.7	61.4	54.5	67.6	68.6
I 期	54	(7-9)	0	100.0	85.2	72.6	92.3	67.8
II 期	61	12	(4-6)	91.8	79.0	66.0	87.5	70.7
III 期	48	16	0	100.0	66.7	51.5	78.1	69.9
IV 期	48	43	0	100.0	10.4	3.8	20.9	67.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	118	98					
%	54.6	45.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	25	72	74	31		
%	6.5	11.6	33.3	34.3	14.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	54	61	48	48	(1-3)	(1-3)	
%	25.0	28.2	22.2	22.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	185	157	27	(1-3)		
%	14.4	85.6	72.7	12.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	19	73	120			
%		8.8	33.8	55.6			

京都市立病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	80	52	(1-3)	98.8	34.3	24.1	44.7	71.4
I 期	32	13	0	100.0	59.4	40.5	74.0	73.0
II 期	21	15	(1-3)					71.8
III 期	19	16	0					69.3
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	51	29					
%	63.8	36.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(7-9)	21	32	18		
%			26.3	40.0	22.5		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	32	21	19	(7-9)	(1-3)	0
	%	40.0	26.3	23.8			
取り扱い規約	対象数	14	24	25	13	(1-3)	0
	%	17.5	30.0	31.3	16.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	66	14	13	(1-3)	0		
%	82.5	17.5	16.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	53	26			
%			66.3	32.5			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	187	130	(7-9)	95.7	28.5	22.1	35.2	72.3
I 期	63	21	(4-6)	90.5	64.6	51.0	75.4	72.2
II 期	11	(7-9)	0					70.8
III 期	39	31	0	100.0	20.5	9.6	34.2	72.7
IV 期	71	67	(1-3)	97.2	2.9	0.6	9.1	72.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	134	53	対象数		14	173
%	71.7	28.3	%		7.5	92.5
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	13	55	78	40	
%		7.0	29.4	41.7	21.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	63	11	39	71	(1-3)	0
%	33.7	5.9	20.9	38.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	113	74	70	(4-6)	0	
%	60.4	39.6	37.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	0	18	93	76		
%		9.6	49.7	40.6		

京都市立病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	127	20	(4-6)	96.9	84.0	76.3	89.4	63.7
I期	59	(4-6)	(1-3)	96.6	91.2	80.2	96.3	61.8
II期	37	(1-3)	0	100.0	91.9	76.9	97.3	66.5
III期	15	(1-3)	(1-3)					64.2
IV期	13	(7-9)	0					64.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	127					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	25	20	39	20	23		
%	19.7	15.7	30.7	15.7	18.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	59	37	15	13	(1-3)	(1-3)	
%	46.5	29.1	11.8	10.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	108	103	(4-6)	(1-3)		
%	15.0	85.0	81.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	(7-9)	27	73			
%	15.7		21.3	57.5			



159 京都第一赤十字病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 京都第一赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	418	142	25	94.0	65.2	60.4	69.6	70.3
I 期	305	53	20	93.4	82.2	77.3	86.1	70.2
II 期	24	15	0					72.8
III 期	14	10	(1-3)					66.7
IV 期	67	60	(1-3)	95.5	6.6	2.2	14.7	69.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	294	124					
%	70.3	29.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	54	132	159	67		
%		12.9	31.6	38.0	16.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	305	24	14	67	(4-6)	(1-3)	
%	73.0	5.7	3.3	16.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	70	348	321	16	11		
%	16.7	83.3	76.8	3.8	2.6		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	29	61	145	183			
%	6.9	14.6	34.7	43.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	292	111	15	94.9	60.9	54.9	66.3	69.3
I 期	82	(7-9)	(4-6)	95.1	88.8	79.6	94.0	68.2
II 期	70	23	(4-6)	94.3	65.7	53.0	75.7	72.4
III 期	74	29	(4-6)	91.9	58.7	46.2	69.2	69.7
IV 期	57	48	(1-3)	98.2	15.3	7.4	26.0	67.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	168	124					
%	57.5	42.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	34	93	116	39		
%	3.4	11.6	31.8	39.7	13.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	82	70	74	57	(1-3)	(7-9)	
%	28.1	24.0	25.3	19.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	32	260	235	23	(1-3)		
%	11.0	89.0	80.5	7.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	26	16	85	165			
%	8.9	5.5	29.1	56.5			

京都第一赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	122	76	(7-9)	94.3	34.6	26.1	43.3	69.4
I 期	60	27	(4-6)	93.3	52.3	38.6	64.4	68.9
II 期	29	21	(1-3)					68.5
III 期	22	17	(1-3)					72.7
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					66.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	83	39					
%	68.0	32.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	(7-9)	47	50	13		
%			38.5	41.0	10.7		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	60	29	22	(7-9)	(1-3)	(1-3)
	%	49.2	23.8	18.0			
取り扱い規約	対象数	31	43	18	27	(1-3)	(1-3)
	%	25.4	35.2	14.8	22.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	103	19	18	0	(1-3)		
%	84.4	15.6	14.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	87	32			
%			71.3	26.2			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	249	156	13	94.8	34.6	28.6	40.6	70.2
I 期	78	15	(1-3)	98.7	80.5	69.8	87.8	69.1
II 期	16	12	0					68.4
III 期	61	48	(4-6)	91.8	15.5	7.5	26.3	70.6
IV 期	90	79	(7-9)	92.2	5.3	1.7	11.8	70.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	167	82	対象数	36	213	
%	67.1	32.9	%	14.5	85.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	28	82	100	37	
%		11.2	32.9	40.2	14.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	78	16	61	90	(1-3)	(1-3)
%	31.3	6.4	24.5	36.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	148	101	95	(4-6)	(1-3)	
%	59.4	40.6	38.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	0	34	98	117		
%		13.7	39.4	47.0		

京都第一赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	203	24	(7-9)	96.1	87.9	82.5	91.7	60.2
I期	86	(1-3)	(1-3)	96.5	96.4	89.3	98.8	58.0
II期	80	(4-6)	(1-3)	97.5	93.7	85.6	97.3	61.3
III期	26	(7-9)	(1-3)					61.8
IV期	(7-9)	(7-9)	(1-3)					61.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	203					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	50	40	57	36	20		
%	24.6	19.7	28.1	17.7	9.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	86	80	26	(7-9)	(1-3)	0	
%	42.4	39.4	12.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	189	186	(1-3)	(1-3)		
%	6.9	93.1	91.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	30	16	33	124			
%	14.8	7.9	16.3	61.1			

160 京都第二赤十字病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

今回の生存率は、施設の治療成績や受け入れ患者の年齢構成・合併症の有無などの背景が加味されたものではなく、公表することで誤解を生むことになると考えますので公表を希望しません。

161 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

前に行われた2008年5年生存率集計では予後判明率が84.9%であったため公表基準に至らなかった。当院の来院患者の平均年齢は70歳前後であり、男女の比率は胃がん、肺がんで男性が女性の倍の人数であった。5大がんの中で肺がんは、5年生存率が低い、初診時点ですでにステージが進んだIII期、IV期の症例が多いためであると考えられる。

独立行政法人国立病院機構 京都医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	376	142	15	96.0	61.4	56.2	66.2	70.1
I 期	236	36	11	95.3	84.3	79.0	88.4	70.7
II 期	30	16	(1-3)	96.7	45.1	26.7	61.8	68.6
III 期	27	17	0					68.9
IV 期	75	67	(1-3)	97.3	8.4	3.4	16.2	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	263	113					
%	69.9	30.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	34	124	145	61		
%	3.2	9.0	33.0	38.6	16.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	236	30	27	75	(4-6)	(1-3)	
%	62.8	8.0	7.2	19.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	87	289	280	(7-9)	(1-3)		
%	23.1	76.9	74.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	14	30	81	251			
%	3.7	8.0	21.5	66.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	346	117	(7-9)	97.7	65.8	60.5	70.5	68.3
I 期	90	19	(1-3)	97.8	78.8	68.8	85.9	68.7
II 期	82	13	(1-3)	97.6	84.0	74.0	90.4	69.0
III 期	97	27	0	100.0	72.2	62.1	80.0	69.6
IV 期	64	53	(1-3)	96.9	14.6	7.2	24.6	65.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	210	136					
%	60.7	39.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	19	54	103	122	48		
%	5.5	15.6	29.8	35.3	13.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	90	82	97	64	(4-6)	(7-9)	
%	26.0	23.7	28.0	18.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	46	300	276	21	(1-3)		
%	13.3	86.7	79.8	6.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	15	56	269			
%		4.3	16.2	77.7			

独立行政法人国立病院機構 京都医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	139	86	(4-6)	96.4	36.8	28.7	44.9	70.0
I 期	70	35	(1-3)	98.6	49.7	37.5	60.8	71.2
II 期	29	14	(1-3)					69.8
III 期	29	26	(1-3)					68.7
IV 期	10	10	0					65.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	99	40					
%	71.2	28.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	17	35	57	24		
%		12.2	25.2	41.0	17.3		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	70	29	29	10	(1-3)	0
	%	50.4	20.9	20.9	7.2		
取り扱い規約	対象数	37	43	30	25	(1-3)	0
	%	26.6	30.9	21.6	18.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	98	41	41	0	0		
%	70.5	29.5	29.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	34	103			
%			24.5	74.1			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	287	187	13	95.5	32.4	26.9	38.0	70.7
I 期	83	19	(1-3)	98.8	76.8	66.1	84.6	71.2
II 期	22	15	(1-3)					70.1
III 期	84	62	(4-6)	92.9	22.0	13.6	31.7	70.0
IV 期	92	86	(4-6)	94.6	1.2	0.1	5.8	70.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	195	92	対象数		33	254
%	67.9	32.1	%		11.5	88.5
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	16	113	101	52	
%		5.6	39.4	35.2	18.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	83	22	84	92	(4-6)	(1-3)
%	28.9	7.7	29.3	32.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	178	109	104	(4-6)	0	
%	62.0	38.0	36.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(7-9)	20	61	197		
%		7.0	21.3	68.6		



独立行政法人国立病院機構 京都医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	120	13	(7-9)	92.5	88.8	81.5	93.4	61.6
I 期	50	(1-3)	(1-3)	96.0	95.9	84.6	99.0	59.4
II 期	39	(1-3)	(4-6)	89.7	94.3	79.0	98.5	61.8
III 期	24	(4-6)	(1-3)					64.5
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					63.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	120					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	22	26	45	15	12		
%	18.3	21.7	37.5	12.5	10.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	50	39	24	(4-6)	(1-3)	(1-3)	
%	41.7	32.5	20.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	115	111	(1-3)	(1-3)		
%		95.8	92.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(7-9)	11	95			
%			9.2	79.2			

163 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター  
2010年単年データ

コメント:

特になし

大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	171	83	12	93.0	50.9	43.1	58.2	71.5
I期	106	29	11	89.6	71.7	61.8	79.4	71.2
II期	13	(7-9)	(1-3)					68.4
III期	(4-6)	(1-3)	0					71.5
IV期	42	40	0	100.0	4.8	0.9	14.2	73.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	124	47					
%	72.5	27.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	15	37	73	40		
%		8.8	21.6	42.7	23.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	106	13	(4-6)	42	(1-3)	(1-3)	
%	62.0	7.6		24.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	39	132	125	(7-9)	0		
%	22.8	77.2	73.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	12	70	85			
%		7.0	40.9	49.7			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	167	62	19	88.6	62.0	54.0	68.9	70.7
I期	47	10	(7-9)	83.0	77.8	62.6	87.4	70.5
II期	52	13	(4-6)	92.3	74.4	60.0	84.2	70.2
III期	34	(7-9)	(4-6)	82.4	72.0	52.9	84.4	70.9
IV期	32	30	0	100.0	6.3	1.1	18.1	71.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	96	71					
%	57.5	42.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	12	44	67	36		
%		7.2	26.3	40.1	21.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	47	52	34	32	0	(1-3)	
%	28.1	31.1	20.4	19.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	15	152	133	19	0		
%	9.0	91.0	79.6	11.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(7-9)	45	105			
%			26.9	62.9			

大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	63	46	(1-3)	96.8	25.9	15.8	37.2	74.6
I期	38	23	(1-3)	97.4	39.5	24.2	54.4	74.0
II期	11	10	0					76.9
III期	11	10	(1-3)					72.0
IV期	(1-3)	(1-3)	0					82.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	40	23						
%	63.5	36.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	0	15	30	17			
%			23.8	47.6	27.0			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	38	11	11	(1-3)	0	0	
	%	60.3	17.5	17.5				
取り扱い規約	対象数	27	16	(7-9)	11	0	0	
	%	42.9	25.4		17.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	57	(4-6)	(4-6)	0	0			
%	90.5							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	54	(7-9)				
%			85.7					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	162	126	(4-6)	96.9	21.8	15.8	28.4	72.7
I期	47	21	(1-3)	93.6	54.4	39.1	67.4	73.4
II期	(7-9)	(4-6)	(1-3)					67.9
III期	52	49	(1-3)	98.1	5.8	1.5	14.4	74.1
IV期	53	51	0	100.0	3.8	0.7	11.5	71.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	106	56	対象数	15	147			
%	65.4	34.6	%	9.3	90.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	14	37	67	40			
%		8.6	22.8	41.4	24.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	47	(7-9)	52	53	0	(1-3)		
%	29.0		32.1	32.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	127	35	35	0	0			
%	78.4	21.6	21.6					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	15	59	87				
%		9.3	36.4	53.7				

大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	72	15	(4-6)	91.7	78.6	67.0	86.5	68.3
I期	33	(4-6)	(1-3)	93.9	87.4	69.7	95.1	69.9
II期	28	(4-6)	(1-3)					66.5
III期	(4-6)	(1-3)	(1-3)					74.2
IV期	(4-6)	(4-6)	0					63.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	72					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	11	24	22	11		
%		15.3	33.3	30.6	15.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	33	28	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	45.8	38.9					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	65	63	(1-3)	0		
%		90.3	87.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(1-3)	11	53			
%			15.3	73.6			

164 市立岸和田市民病院  
2010年単年データ

コメント:

特になし

## 市立岸和田市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	105	51	(1-3)	99.0	51.4	41.4	60.4	71.2
I 期	60	17	(1-3)	98.3	71.6	58.3	81.3	71.8
II 期	13	(7-9)	0					71.2
III 期	(7-9)	(4-6)	0					70.4
IV 期	23	22	0					71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	78	27					
%	74.3	25.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	10	26	40	25		
%		9.5	24.8	38.1	23.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	60	13	(7-9)	23	0	(1-3)	
%	57.1	12.4		21.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	24	81	76	(4-6)	0		
%	22.9	77.1	72.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(7-9)	27	66			
%			25.7	62.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	118	58	(1-3)	99.2	50.8	41.5	59.4	70.2
I 期	30	(7-9)	0	100.0	76.7	57.2	88.1	69.4
II 期	29	11	0					70.9
III 期	27	13	(1-3)					68.0
IV 期	28	25	0					72.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	75	43					
%	63.6	36.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	10	33	48	20		
%		8.5	28.0	40.7	16.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	30	29	27	28	(1-3)	(1-3)	
%	25.4	24.6	22.9	23.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	25	93	79	14	0		
%	21.2	78.8	66.9	11.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	10	(4-6)	24	78			
%	8.5		20.3	66.1			

市立岸和田市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	52	32	(1-3)	98.1	37.8	24.7	50.8	70.5
I 期	22	(7-9)	(1-3)					71.1
II 期	15	12	0					70.8
III 期	11	(7-9)	0					68.6
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					70.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	38	14						
%	73.1	26.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	16	23	(7-9)			
%			30.8	44.2				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	22	15	11	(4-6)	0	0	
	%	42.3	28.8	21.2				
取り扱い規約	対象数	13	14	16	(7-9)	0	0	
	%	25.0	26.9	30.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	42	10	10	0	0			
%	80.8	19.2	19.2					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	40	12				
%			76.9	23.1				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	218	176	(1-3)	99.1	18.6	13.7	24.0	71.4
I 期	46	26	0	100.0	43.5	29.0	57.1	69.8
II 期	12	(4-6)	0					73.4
III 期	74	63	(1-3)	98.6	13.8	7.1	22.7	71.6
IV 期	83	79	(1-3)	98.8	3.7	1.0	9.5	71.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	162	56	対象数		29	189
%	74.3	25.7	%		13.3	86.7
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(7-9)	11	68	78	53	
%		5.0	31.2	35.8	24.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	46	12	74	83	(1-3)	(1-3)
%	21.1	5.5	33.9	38.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	166	52	45	(7-9)	0	
%	76.1	23.9	20.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	31	51	134		
%		14.2	23.4	61.5		



市立岸和田市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	86	18	(1-3)	98.8	78.9	68.6	86.1	59.7
I期	27	(1-3)	0					58.3
II期	34	(4-6)	(1-3)	97.1	88.0	71.0	95.3	62.7
III期	15	(1-3)	0					57.5
IV期	10	(7-9)	0					56.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	86						
%		100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	18	25	23	11	(7-9)			
%	20.9	29.1	26.7	12.8				
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	27	34	15	10	0	0		
%	31.4	39.5	17.4	11.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	14	72	66	(4-6)	0			
%	16.3	83.7	76.7					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	17	(1-3)	(7-9)	60				
%	19.8			69.8				

165 地方独立行政法人市立東大阪医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特にコメントなし

地方独立行政法人市立東大阪医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	289	140	14	95.2	50.4	44.4	56.0	69.7
I期	152	37	(7-9)	94.7	74.8	67.0	81.1	69.0
II期	22	(7-9)	0					72.6
III期	17	11	(1-3)					72.3
IV期	84	75	(1-3)	96.4	7.9	3.2	15.2	68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	205	84					
%	70.9	29.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	17	108	98	51		
%	5.2	5.9	37.4	33.9	17.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	152	22	17	84	10	(4-6)	
%	52.6	7.6	5.9	29.1	3.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	84	205	189	15	(1-3)		
%	29.1	70.9	65.4	5.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	45	75	162			
%		15.6	26.0	56.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	285	92	13	95.4	67.0	61.1	72.2	69.1
I期	64	(7-9)	(4-6)	93.8	87.3	76.2	93.4	68.1
II期	98	24	(4-6)	94.9	74.6	64.6	82.2	69.7
III期	73	20	(1-3)	97.3	72.1	60.2	81.0	70.4
IV期	46	39	(1-3)	95.7	13.4	5.4	24.9	68.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	169	116					
%	59.3	40.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	22	103	107	38		
%	5.3	7.7	36.1	37.5	13.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	64	98	73	46	(1-3)	(1-3)	
%	22.5	34.4	25.6	16.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	23	262	240	22	0		
%	8.1	91.9	84.2	7.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	40	(4-6)	59	180			
%	14.0		20.7	63.2			

地方独立行政法人市立東大阪医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	122	78	(7-9)	93.4	32.8	24.4	41.5	71.6
I 期	49	25	(4-6)	91.8	45.1	30.3	58.8	71.3
II 期	43	26	(1-3)	93.0	36.7	22.2	51.3	71.3
III 期	20	17	(1-3)					72.1
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					72.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	74	48						
%	60.7	39.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	34	62	18			
%			27.9	50.8	14.8			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	49	43	20	(7-9)	(1-3)	0	
	%	40.2	35.2	16.4				
取り扱い規約	対象数	32	50	19	20	(1-3)	0	
	%	26.2	41.0	15.6	16.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	111	11	10	(1-3)	0			
%	91.0	9.0	8.2					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(4-6)	86	31				
%			70.5	25.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	200	153	(7-9)	95.5	20.7	15.2	26.7	71.5
I 期	47	20	0	100.0	57.5	42.2	70.1	72.1
II 期	13	(7-9)	(1-3)					69.9
III 期	46	41	(1-3)	97.8	9.0	2.9	19.5	71.3
IV 期	78	71	(4-6)	93.6	3.1	0.6	9.5	70.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	144	56	対象数	32	168			
%	72.0	28.0	%	16.0	84.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	16	62	77	43			
%		8.0	31.0	38.5	21.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	47	13	46	78	15	(1-3)		
%	23.5	6.5	23.0	39.0	7.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	132	68	61	(7-9)	0			
%	66.0	34.0	30.5					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	12	85	101				
%		6.0	42.5	50.5				

地方独立行政法人市立東大阪医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	219	30	(4-6)	97.7	86.1	80.7	90.1	62.9
I期	86	(1-3)	(1-3)	97.7	96.4	89.3	98.8	64.1
II期	86	(4-6)	(1-3)	97.7	92.9	84.9	96.8	60.9
III期	33	11	0	100.0	66.7	47.9	80.0	62.3
IV期	13	(7-9)	(1-3)					67.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	219					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	36	43	79	42	19		
%	16.4	19.6	36.1	19.2	8.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	86	86	33	13	(1-3)	0	
%	39.3	39.3	15.1	5.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	23	196	192	(4-6)	0		
%	10.5	89.5	87.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	35	(4-6)	14	165			
%	16.0		6.4	75.3			

166 市立豊中病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

当院における肺がんの生存率は、全体と比較し低値を示しておりますが、当院で診療を行った肺癌患者の特徴として他の疾患を併存した症例の割合が高いため、ステージI期でも手術の適応とならない症例や、手術後の死因が肺癌以外の併存症である症例が、多くを占めていたためです。

## 市立豊中病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	470	191	15	96.8	58.8	54.2	63.2	70.7
I 期	285	56	10	96.5	80.1	75.0	84.3	70.7
II 期	33	11	(1-3)	93.9	64.7	45.4	78.7	72.1
III 期	38	26	(1-3)	97.4	30.0	16.3	44.9	67.4
IV 期	106	95	(1-3)	98.1	9.6	4.9	16.3	71.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	330	140					
%	70.2	29.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	42	144	181	88		
%	3.2	8.9	30.6	38.5	18.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	285	33	38	106	0	(7-9)	
%	60.6	7.0	8.1	22.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	113	357	330	25	(1-3)		
%	24.0	76.0	70.2	5.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	25	45	114	286			
%	5.3	9.6	24.3	60.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	455	163	(7-9)	98.0	63.7	59.1	68.0	70.3
I 期	104	16	(1-3)	99.0	84.5	75.9	90.2	71.6
II 期	119	29	(1-3)	97.5	75.4	66.6	82.2	72.2
III 期	130	48	(1-3)	97.7	62.3	53.3	70.1	68.5
IV 期	87	65	(1-3)	97.7	24.4	15.9	33.8	68.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	274	181					
%	60.2	39.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	17	51	133	168	86		
%	3.7	11.2	29.2	36.9	18.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	104	119	130	87	(4-6)	11	
%	22.9	26.2	28.6	19.1		2.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	44	411	347	50	14		
%	9.7	90.3	76.3	11.0	3.1		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	60	45	54	296			
%	13.2	9.9	11.9	65.1			

市立豊中病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	130	90	(1-3)	97.7	30.1	22.3	38.1	73.0
I 期	49	23	(1-3)	98.0	52.2	37.3	65.1	73.4
II 期	34	24	(1-3)	94.1	28.1	14.2	43.9	71.8
III 期	30	26	0	100.0	13.3	4.2	27.8	74.0
IV 期	17	17	0					72.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	85	45						
%	65.4	34.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	34	60	29			
%			26.2	46.2	22.3			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	49	34	30	17	0	0	
	%	37.7	26.2	23.1	13.1			
取り扱い規約	対象数	26	36	34	33	(1-3)	0	
	%	20.0	27.7	26.2	25.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	94	36	30	(1-3)	(4-6)			
%	72.3	27.7	23.1					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(1-3)	67	59				
%			51.5	45.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	201	170	(1-3)	98.5	14.7	10.1	20.0	72.1
I 期	32	16	0	100.0	50.0	31.9	65.7	73.8
II 期	(7-9)	(4-6)	0					72.1
III 期	50	41	(1-3)	96.0	16.8	7.8	28.7	68.6
IV 期	103	100	(1-3)	99.0	2.0	0.4	6.3	72.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	121	80	対象数		19	182	
%	60.2	39.8	%		9.5	90.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	11	59	86	40		
%		5.5	29.4	42.8	19.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	32	(7-9)	50	103	(7-9)	0	
%	15.9		24.9	51.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	155	46	37	(1-3)	(7-9)		
%	77.1	22.9	18.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	13	58	127			
%		6.5	28.9	63.2			



市立豊中病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	261	35	11	95.8	86.3	81.5	90.0	63.0
I 期	105	(7-9)	(4-6)	96.2	93.2	86.3	96.7	62.2
II 期	83	10	(1-3)	96.4	87.6	78.2	93.1	62.9
III 期	54	(7-9)	(1-3)	96.3	87.0	74.6	93.6	64.9
IV 期	17	10	(1-3)					60.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	261					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	41	60	89	41	30		
%	15.7	23.0	34.1	15.7	11.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	105	83	54	17	0	(1-3)	
%	40.2	31.8	20.7	6.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	243	187	51	(4-6)		
%	6.9	93.1	71.6	19.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	58	(7-9)	25	169			
%	22.2		9.6	64.8			

167 大阪国際がんセンター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

大阪国際がんセンター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	762	172	(7-9)	99.0	77.3	74.1	80.1	67.5
I 期	616	79	(7-9)	98.7	87.1	84.1	89.5	68.1
II 期	27	(1-3)	0					66.6
III 期	30	16	0	100.0	46.7	28.4	63.0	65.1
IV 期	74	72	0	100.0	2.7	0.5	8.4	63.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	547	215					
%	71.8	28.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	45	83	289	276	69		
%	5.9	10.9	37.9	36.2	9.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	616	27	30	74	(1-3)	14	
%	80.8	3.5	3.9	9.7		1.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	89	673	661	(7-9)	(4-6)		
%	11.7	88.3	86.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	48	104	213	397			
%	6.3	13.6	28.0	52.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	329	72	(4-6)	98.5	77.9	73.0	82.1	64.9
I 期	140	15	0	100.0	89.3	82.9	93.4	65.2
II 期	58	(7-9)	(1-3)	98.3	87.9	76.3	94.1	64.8
III 期	78	20	(1-3)	97.4	73.8	62.4	82.2	66.0
IV 期	40	30	(1-3)	95.0	22.4	10.8	36.6	63.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	189	140					
%	57.4	42.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	27	58	128	95	21		
%	8.2	17.6	38.9	28.9	6.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	140	58	78	40	0	13	
%	42.6	17.6	23.7	12.2		4.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	310	294	12	(4-6)		
%	5.8	94.2	89.4	3.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	21	31	66	211			
%	6.4	9.4	20.1	64.1			

大阪国際がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	206	109	(1-3)	99.5	47.0	40.1	53.6	69.5
I 期	105	30	(1-3)	99.0	71.3	61.6	79.0	69.6
II 期	59	41	0	100.0	30.5	19.4	42.4	70.9
III 期	34	30	0	100.0	11.8	3.7	24.9	68.1
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					63.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	142	64						
%	68.9	31.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(7-9)	21	69	91	18			
%		10.2	33.5	44.2	8.7			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	105	59	34	(7-9)	0	0	
	%	51.0	28.6	16.5				
取り扱い規約	対象数	78	68	45	15	0	0	
	%	37.9	33.0	21.8	7.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	157	49	49	0	0			
%	76.2	23.8	23.8					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(4-6)	142	58				
%			68.9	28.2				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	763	365	(4-6)	99.5	52.1	48.5	55.5	67.1
I 期	400	103	(1-3)	99.3	74.2	69.6	78.2	69.1
II 期	58	27	0	100.0	53.5	39.9	65.3	67.0
III 期	176	119	0	100.0	32.4	25.6	39.3	65.8
IV 期	127	116	(1-3)	99.2	8.0	4.1	13.5	62.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	511	252	対象数		35	728
%	67.0	33.0	%		4.6	95.4
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	43	96	284	269	71	
%	5.6	12.6	37.2	35.3	9.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	400	58	176	127	(1-3)	(1-3)
%	52.4	7.6	23.1	16.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	338	425	402	(7-9)	16	
%	44.3	55.7	52.7		2.1	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	26	139	233	365		
%	3.4	18.2	30.5	47.8		

大阪国際がんセンター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	520	36	(1-3)	99.4	93.1	90.5	94.9	56.2
I期	193	(7-9)	(1-3)	99.5	96.4	92.5	98.3	57.7
II期	236	(7-9)	(1-3)	99.2	96.2	92.8	98.0	56.0
III期	75	12	0	100.0	84.0	73.6	90.6	53.6
IV期	13	(7-9)	0					53.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	520					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	164	124	170	48	14		
%	31.5	23.8	32.7	9.2	2.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	193	236	75	13	(1-3)	(1-3)	
%	37.1	45.4	14.4	2.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	25	495	441	44	10		
%	4.8	95.2	84.8	8.5	1.9		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	68	53	56	343			
%	13.1	10.2	10.8	66.0			

168 独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター  
2010年単年データ

コメント:

全がん施設別の生存率の値は、純粋ながんの進行度や治療法以外に地域性や施設の特性など様々な要素に影響を受けると考えます。例えば高齢患者の多い地域では、全身状態の指標の一つで、患者さんの日常生活の制限の程度を示すPerformance Status (PS) 低下等により根治的がん治療が困難であったり、他病死等のために生存率が下がると考えられます。また、全身状態不良な患者を受け入れている場合や併存症により、生存率に影響を与える可能性があります。地方自治体病院である当院では、重症患者や高齢者、重い併存症を持った患者、救急患者を広く受け入れており、それぞれの患者状態に応じた最適な治療を提供しています。このため、他院と比較し、よりStageが進んだ患者も多く発見経路も異なっており、生存率に影響を与える可能性があります。

独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	294	122	(4-6)	98.3	58.4	52.5	63.8	67.7
I 期	176	41	(4-6)	97.7	76.5	69.5	82.1	68.5
II 期	31	12	0	100.0	61.3	42.0	75.9	71.2
III 期	30	20	(1-3)	96.7	32.7	16.9	49.6	64.8
IV 期	51	47	0	100.0	7.8	2.5	17.2	64.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	208	86					
%	70.7	29.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	23	32	94	108	37		
%	7.8	10.9	32.0	36.7	12.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	176	31	30	51	0	(4-6)	
%	59.9	10.5	10.2	17.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	53	241	231	10	0		
%	18.0	82.0	78.6	3.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	42	64	185			
%		14.3	21.8	62.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	230	80	(7-9)	97.0	65.0	58.4	70.8	67.2
I 期	51	11	(1-3)	98.0	78.3	64.3	87.4	69.6
II 期	74	17	(1-3)	98.6	77.0	65.6	85.0	68.5
III 期	64	23	(4-6)	93.8	63.3	50.1	73.9	66.7
IV 期	35	29	0	100.0	17.1	7.0	31.1	63.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	135	95					
%	58.7	41.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	20	23	79	79	29		
%	8.7	10.0	34.3	34.3	12.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	51	74	64	35	0	(4-6)	
%	22.2	32.2	27.8	15.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	22	208	193	13	(1-3)		
%	9.6	90.4	83.9	5.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	17	47	157			
%		7.4	20.4	68.3			

独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	120	74	(1-3)	99.2	38.1	29.5	46.7	68.0
I 期	50	21	(1-3)	98.0	57.6	42.7	70.0	70.2
II 期	35	25	0	100.0	28.6	14.9	43.8	69.7
III 期	21	17	0					66.9
IV 期	12	11	0					66.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	80	40					
%	66.7	33.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	15	33	49	16		
%		12.5	27.5	40.8	13.3		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	50	35	21	12	0	(1-3)
	%	41.7	29.2	17.5	10.0		
取り扱い規約	対象数	27	49	18	23	(1-3)	(1-3)
	%	22.5	40.8	15.0	19.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	72	48	47	(1-3)	0		
%	60.0	40.0	39.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	70	48			
%			58.3	40.0			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	400	253	(4-6)	99.0	36.4	31.6	41.1	68.0
I 期	131	34	(1-3)	99.2	73.9	65.5	80.6	69.8
II 期	27	18	0					69.9
III 期	98	71	(1-3)	98.0	26.5	18.2	35.6	68.3
IV 期	135	126	0	100.0	6.7	3.3	11.7	66.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	277	123	対象数		35	365	
%	69.3	30.8	%		8.8	91.3	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	20	44	148	148	40		
%	5.0	11.0	37.0	37.0	10.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	131	27	98	135	0	(7-9)	
%	32.8	6.8	24.5	33.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	221	179	169	(7-9)	(1-3)		
%	55.3	44.8	42.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	49	107	241			
%		12.3	26.8	60.3			



独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	160	16	(1-3)	98.1	89.9	84.1	93.7	60.4
I期	62	(1-3)	(1-3)	98.4	98.4	88.9	99.8	60.8
II期	70	(4-6)	(1-3)	97.1	91.3	81.6	96.0	59.0
III期	22	(4-6)	0					61.1
IV期	(4-6)	(4-6)	0					68.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	160					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	40	35	49	22	14		
%	25.0	21.9	30.6	13.8	8.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	62	70	22	(4-6)	0	0	
%	38.8	43.8	13.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	140	136	(4-6)	0		
%	12.5	87.5	85.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	31	(1-3)	15	111			
%	19.4		9.4	69.4			

169 大阪赤十字病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

当院は、年間の新入院患者のうち約3割が、がん患者であり、入院精査・加療を要するすべての疾患の中で「がん」が多い傾向にあります。

がんを部位別にみると、胃がん・大腸がん・肺がん・乳がんについては、全国平均と比較して、発生件数および実測生存率に大きな差異はみられません。

肝がんについては、発生件数および実測生存率がやや高い傾向にあり、内科・外科・放射線科の連携による集学的治療が功を奏しているものと推定されます。

当院は、地域の急性期総合病院として、高度な専門医療のもと総合的ながん診療を行っています。総合的な診療体制を活かし、複数の診療科・多職種チームによって治療方針の検討を行うことで、がん診療の充実および最善の治療を行うように努めています。

## 大阪赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	577	207	21	96.4	63.8	59.7	67.6	69.2
I 期	374	73	17	95.5	80.2	75.8	83.9	69.9
II 期	32	10	(1-3)	96.9	68.4	49.1	81.6	68.0
III 期	35	19	(1-3)	97.1	44.1	27.3	59.7	72.3
IV 期	108	93	0	100.0	13.9	8.2	21.1	66.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	378	199						
%	65.5	34.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	19	72	183	213	90			
%	3.3	12.5	31.7	36.9	15.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	374	32	35	108	17	11		
%	64.8	5.5	6.1	18.7	2.9	1.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	101	476	443	15	18			
%	17.5	82.5	76.8	2.6	3.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	75	221	279				
%		13.0	38.3	48.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	500	172	27	94.6	65.3	61.0	69.3	68.1
I 期	114	18	(7-9)	93.9	84.1	75.9	89.6	68.1
II 期	125	21	(7-9)	93.6	82.9	75.0	88.5	69.6
III 期	142	47	(7-9)	95.1	66.7	58.3	73.8	69.5
IV 期	94	78	(4-6)	95.7	16.3	9.6	24.5	65.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	289	211						
%	57.8	42.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	36	64	144	184	72			
%	7.2	12.8	28.8	36.8	14.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	114	125	142	94	(7-9)	16		
%	22.8	25.0	28.4	18.8		3.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	64	436	389	24	23			
%	12.8	87.2	77.8	4.8	4.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(7-9)	41	162	288				
%		8.2	32.4	57.6				

大阪赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	330	198	(4-6)	98.2	39.3	34.0	44.5	70.1
I 期	151	76	(1-3)	98.0	48.9	40.7	56.7	70.6
II 期	97	49	(1-3)	96.9	48.4	38.0	58.0	70.6
III 期	49	42	0	100.0	14.3	6.3	25.5	69.6
IV 期	27	26	0					66.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	201	129					
%	60.9	39.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	21	109	142	43		
%	4.5	6.4	33.0	43.0	13.0		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	151	97	49	27	(4-6)	0
	%	45.8	29.4	14.8	8.2		
取り扱い規約	対象数	77	120	73	32	(1-3)	0
	%	23.3	36.4	22.1	9.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	249	81	77	(1-3)	(1-3)		
%	75.5	24.5	23.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	255	72			
%			77.3	21.8			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	405	281	(4-6)	98.8	30.1	25.7	34.7	69.9
I 期	106	34	0	100.0	67.9	58.1	75.9	70.3
II 期	33	21	(1-3)	97.0	34.7	19.0	50.9	72.5
III 期	101	74	0	100.0	26.7	18.5	35.6	69.2
IV 期	154	145	(1-3)	98.1	4.3	1.8	8.5	69.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	270	135	対象数		51	354
%	66.7	33.3	%		12.6	87.4
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	10	33	131	182	49	
%	2.5	8.1	32.3	44.9	12.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	106	33	101	154	(7-9)	(1-3)
%	26.2	8.1	24.9	38.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	268	137	112	(4-6)	20	
%	66.2	33.8	27.7		4.9	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	47	170	187		
%		11.6	42.0	46.2		

大阪赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	198	24	(7-9)	96.5	87.7	82.2	91.6	60.1
I期	85	(4-6)	(1-3)	97.6	95.3	87.9	98.2	58.6
II期	83	10	(4-6)	95.2	87.8	78.5	93.2	61.3
III期	16	(1-3)	(1-3)					54.6
IV期	12	(7-9)	0					67.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	198					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	51	40	54	40	13		
%	25.8	20.2	27.3	20.2	6.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	85	83	16	12	(1-3)	0	
%	42.9	41.9	8.1	6.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	35	163	157	(1-3)	(4-6)		
%	17.7	82.3	79.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	11	28	150			
%		5.6	14.1	75.8			

170 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	254	104	23	90.9	58.3	51.9	64.1	70.7
I 期	133	20	19	85.7	84.4	76.8	89.6	70.7
II 期	23	(4-6)	(1-3)					70.8
III 期	17	11	0					65.9
IV 期	66	60	(1-3)	98.5	8.0	3.0	16.3	71.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	187	67					
%	73.6	26.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	21	88	91	47		
%		8.3	34.6	35.8	18.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	133	23	17	66	(7-9)	(7-9)	
%	52.4	9.1	6.7	26.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	55	199	191	(7-9)	0		
%	21.7	78.3	75.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	26	17	78	133			
%	10.2	6.7	30.7	52.4			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	217	78	15	93.1	63.6	56.7	69.6	70.1
I 期	41	(7-9)	(4-6)	90.2	82.4	66.6	91.2	68.9
II 期	51	12	(1-3)	94.1	76.1	61.7	85.7	73.3
III 期	75	27	(4-6)	92.0	63.5	51.4	73.3	70.5
IV 期	40	28	(1-3)	97.5	29.8	16.6	44.2	68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	120	97					
%	55.3	44.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	18	76	69	44		
%	4.6	8.3	35.0	31.8	20.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	41	51	75	40	(4-6)	(4-6)	
%	18.9	23.5	34.6	18.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	27	190	174	14	(1-3)		
%	12.4	87.6	80.2	6.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	10	53	134			
%	9.2	4.6	24.4	61.8			

独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	102	66	(4-6)	94.1	34.1	24.9	43.5	72.7
I 期	33	17	(1-3)	93.9	47.8	30.0	63.6	74.0
II 期	41	21	(4-6)	90.2	46.8	30.7	61.3	73.9
III 期	19	19	0					72.4
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					65.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	75	27						
%	73.5	26.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(7-9)	25	50	19			
%			24.5	49.0	18.6			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	33	41	19	(7-9)	(1-3)	0	
	%	32.4	40.2	18.6				
取り扱い規約	対象数	27	24	27	23	(1-3)	0	
	%	26.5	23.5	26.5	22.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	78	24	24	0	0			
%	76.5	23.5	23.5					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(1-3)	70	29				
%			68.6	28.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	64	58	(1-3)	98.4	8.0	2.9	16.3	74.2
I 期	(4-6)	(1-3)	0					78.4
II 期	(4-6)	(4-6)	0					72.8
III 期	25	22	(1-3)					75.6
IV 期	30	29	0	100.0	3.3	0.3	14.5	72.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	43	21	対象数		(7-9)	56	
%	67.2	32.8	%			87.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(1-3)	17	24	19		
%			26.6	37.5	29.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	(4-6)	(4-6)	25	30	0	0	
%			39.1	46.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	64	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	24	38			
%			37.5	59.4			



独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	66	(7-9)	(4-6)	90.9	87.9	77.2	93.8	62.3
I期	29	0	(4-6)					62.3
II期	24	(1-3)	(1-3)					61.0
III期	(4-6)	(1-3)	0					76.7
IV期	(4-6)	(4-6)	0					52.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	66					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	12	19	13	(7-9)		
%	21.2	18.2	28.8	19.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	29	24	(4-6)	(4-6)	0	(1-3)	
%	43.9	36.4					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	59	54	(4-6)	0		
%		89.4	81.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(1-3)	(7-9)	49			
%				74.2			

171

大阪医科大学附属病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

当院における2009-2010年診断症例5年生存率の対象者数は3,113例、そのうち打ち切り数は103例、2カ年の生存状況把握割合は96.7%であった。尚、病期の集計についてはUICC TNM分類総合ステージを用い集計されており、0期は集計対象外となっている。(2009-2010年5年生存率報告書・調査方法より)

## 【胃】

対象者数:480例、生存状況把握割合95.6%。

性別にみると、男性が7割近くを占めた。

診断時の年齢は、70歳代が最も多く、次いで60歳代となっており、60歳代・70歳代で全体の約7割を占めた。

総合ステージでは、I期が約7割を占めた。

がんの発見経緯としては、症状受診(その他含む)が5割近くを占めた。

観血的治療(外科的・体腔鏡治療・内視鏡的治療)は全病期を通じて約9割において実施された。

## 【大腸】

対象者数:520例、生存状況把握割合95.8%。

性別にみると、男性が5割を占めた。

診断時の年齢は、60歳代が最も多く、次いで70歳代となっており、60歳代・70歳代で全体の約6割を占めた。□

総合ステージでは、I期およびII期がそれぞれ2割に、III期が3割占めた。

がんの発見経緯としては、症状受診(その他含む)が6割に、次いで検診・健康診断等が3割を占めた。

観血的治療(外科的・体腔鏡治療・内視鏡的治療)は全病期を通じて9割において実施された。

## 【肝】

対象者数:72例、生存状況把握割合97.2%。

性別にみると、男性が6割に占めた。

診断時の年齢は、70歳代が最も多く、次いで60歳代となっており、60歳代・70歳代で全体の約8割を占めた。

総合ステージでは、I期が5割を占めた。

がんの発見経緯としては、他疾患経過観察中が7割を占めた。

観血的治療(外科的・体腔鏡治療・内視鏡的治療)は全病期を通じて5割に実施された。

## 【肺】

対象者数:282例、生存状況把握割合97.5%。

性別にみると、男性が7割を占めた。

診断時の年齢は、70歳代が最も多く、次いで60歳代となっており、60歳代・70歳代で全体の7割を占め、80歳以上も約1割を超えていた。

総合ステージでは、I期が4割近くを占めており、次いでIII期およびIV期は2割を占めた。

がんの発見経緯は、他疾患経過観察中が3割強を占めており、がん検診・健康診断等が2割を占めていた。

観血的治療(外科的・体腔鏡治療・内視鏡的治療)は全病期を通じて5割に実施された。

?

## 【女性乳房】

対象者数:223例、生存状況把握割合98.2%。

診断時の年齢は、60歳代が最も多く、次いで50歳代となっており、50歳代・60歳代で全体の約5割を占めた。

総合ステージでは、II期が約5割を占めた。

がんの発見経緯は、症状受診(その他含む)が6割を占めた。

観血的治療(外科的・体腔鏡治療・内視鏡的治療)は全病期を通じて約9割に実施された。

## 大阪医科大学附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	480	149	21	95.6	68.3	63.8	72.3	67.8
I 期	329	50	16	95.1	84.4	80.0	88.0	67.6
II 期	38	12	(1-3)	94.7	67.5	49.8	80.1	65.5
III 期	32	15	(1-3)	96.9	51.7	33.2	67.5	69.5
IV 期	79	71	(1-3)	97.5	7.8	3.2	15.2	68.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	329	151					
%	68.5	31.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	30	58	164	178	50		
%	6.3	12.1	34.2	37.1	10.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	329	38	32	79	(1-3)	(1-3)	
%	68.5	7.9	6.7	16.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	53	427	381	44	(1-3)		
%	11.0	89.0	79.4	9.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	86	71	89	234			
%	17.9	14.8	18.5	48.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	520	125	22	95.8	75.4	71.4	78.9	65.9
I 期	148	11	(4-6)	96.6	92.5	86.9	95.8	66.2
II 期	131	25	(1-3)	98.5	80.6	72.7	86.5	67.6
III 期	163	35	(7-9)	94.5	77.9	70.6	83.6	65.9
IV 期	67	52	(4-6)	92.5	16.6	8.5	26.9	63.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	281	239					
%	54.0	46.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	35	88	190	162	45		
%	6.7	16.9	36.5	31.2	8.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	148	131	163	67	(4-6)	(7-9)	
%	28.5	25.2	31.3	12.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	53	467	429	37	(1-3)		
%	10.2	89.8	82.5	7.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	73	75	57	315			
%	14.0	14.4	11.0	60.6			

大阪医科大学附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	72	41	(1-3)	97.2	41.8	30.2	53.0	70.2
I 期	37	16	(1-3)	94.6	54.4	36.7	69.1	69.5
II 期	22	13	0					71.0
III 期	10	(7-9)	0					70.2
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					72.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	47	25						
%	65.3	34.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(7-9)	21	37	(4-6)			
%			29.2	51.4				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	37	22	10	(1-3)	0	0	
	%	51.4	30.6	13.9				
取り扱い規約	対象数	16	29	19	(7-9)	0	0	
	%	22.2	40.3	26.4				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	35	37	36	(1-3)	0			
%	48.6	51.4	50.0					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(4-6)	53	15				
%			73.6	20.8				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	282	153	(7-9)	97.5	45.3	39.4	51.0	69.4
I 期	111	26	(1-3)	99.1	76.5	67.5	83.4	69.7
II 期	23	10	(1-3)					68.7
III 期	70	46	(1-3)	95.7	33.9	23.0	45.0	69.2
IV 期	76	70	(1-3)	97.4	5.5	1.8	12.4	70.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	188	94	対象数		34	248	
%	66.7	33.3	%		12.1	87.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	28	96	112	38		
%		9.9	34.0	39.7	13.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	111	23	70	76	(1-3)	(1-3)	
%	39.4	8.2	24.8	27.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	137	145	138	(7-9)	0		
%	48.6	51.4	48.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	28	39	106	109			
%	9.9	13.8	37.6	38.7			

大阪医科大学附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	223	30	(4-6)	98.2	86.3	81.0	90.2	61.9
I期	53	(4-6)	(1-3)	94.3	92.1	80.2	97.0	61.5
II期	121	(4-6)	(1-3)	99.2	95.0	89.2	97.7	62.6
III期	36	11	0	100.0	69.4	51.7	81.8	60.2
IV期	12	(7-9)	0					60.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	223					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	43	43	78	42	17		
%	19.3	19.3	35.0	18.8	7.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	53	121	36	12	(1-3)	0	
%	23.8	54.3	16.1	5.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	204	193	11	0		
%	8.5	91.5	86.5	4.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	42	10	23	148			
%	18.8	4.5	10.3	66.4			

172 大阪市立大学医学部附属病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

転居・転院等による追跡困難症例が多い。

## 大阪市立大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	499	182	18	96.4	63.3	58.9	67.4	68.0
I 期	340	70	14	95.9	79.3	74.5	83.2	68.6
II 期	46	21	(1-3)	97.8	54.3	38.9	67.3	68.4
III 期	36	21	(1-3)	97.2	40.8	24.7	56.3	66.1
IV 期	71	69	0	100.0	2.8	0.5	8.8	65.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	361	138					
%	72.3	27.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	28	65	174	170	62		
%	5.6	13.0	34.9	34.1	12.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	340	46	36	71	(1-3)	(4-6)	
%	68.1	9.2	7.2	14.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	39	460	375	30	55		
%	7.8	92.2	75.2	6.0	11.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	74	143	269			
%	2.6	14.8	28.7	53.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	272	83	21	92.3	68.7	62.7	73.9	68.3
I 期	80	21	(7-9)	91.3	72.9	61.5	81.4	69.7
II 期	85	12	(4-6)	94.1	85.6	76.0	91.6	69.1
III 期	67	25	(4-6)	92.5	62.2	49.3	72.7	68.1
IV 期	31	24	(1-3)	96.8	20.0	8.1	35.6	64.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	165	107					
%	60.7	39.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	16	30	96	89	41		
%	5.9	11.0	35.3	32.7	15.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	80	85	67	31	(1-3)	(7-9)	
%	29.4	31.3	24.6	11.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	261	191	32	38		
%	4.0	96.0	70.2	11.8	14.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	22	96	151			
%		8.1	35.3	55.5			

大阪市立大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	312	181	13	95.8	40.9	35.3	46.4	69.7
I 期	168	85	(7-9)	95.8	48.7	40.9	56.1	70.4
II 期	90	49	(4-6)	93.3	43.1	32.5	53.3	70.4
III 期	41	35	0	100.0	14.6	5.9	27.0	66.3
IV 期	12	11	0					67.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	205	107					
%	65.7	34.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	36	80	149	37		
%	3.2	11.5	25.6	47.8	11.9		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	168	90	41	12	(1-3)	0
	%	53.8	28.8	13.1	3.8		
取り扱い規約	対象数	62	135	76	36	(1-3)	0
	%	19.9	43.3	24.4	11.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	187	125	94	(7-9)	23		
%	59.9	40.1	30.1		7.4		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	11	248	52			
%		3.5	79.5	16.7			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	450	319	(7-9)	98.2	28.6	24.5	32.9	69.6
I 期	133	47	(1-3)	97.7	64.2	55.4	71.8	70.1
II 期	36	24	(1-3)	97.2	33.3	18.8	48.6	71.5
III 期	132	110	(1-3)	98.5	15.6	10.0	22.4	70.3
IV 期	143	135	(1-3)	99.3	5.5	2.5	10.1	68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	322	128	対象数		43	407
%	71.6	28.4	%		9.6	90.4
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	13	28	170	193	46	
%	2.9	6.2	37.8	42.9	10.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	133	36	132	143	(1-3)	(4-6)
%	29.6	8.0	29.3	31.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	271	179	127	15	37	
%	60.2	39.8	28.2	3.3	8.2	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	46	192	207		
%		10.2	42.7	46.0		



大阪市立大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	220	24	12	94.5	88.9	83.9	92.4	61.7
I 期	85	(4-6)	(4-6)	92.9	95.3	87.9	98.2	62.5
II 期	91	(7-9)	(4-6)	95.6	91.0	82.8	95.4	59.7
III 期	36	10	(1-3)	94.4	71.9	54.0	83.8	64.0
IV 期	(4-6)	(1-3)	0					62.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	220					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	43	42	78	48	(7-9)		
%	19.5	19.1	35.5	21.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	85	91	36	(4-6)	(1-3)	(1-3)	
%	38.6	41.4	16.4				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	209	138	(7-9)	62		
%	5.0	95.0	62.7		28.2		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	24	(4-6)	36	154			
%	10.9		16.4	70.0			

173 国立病院機構 大阪医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

国立病院機構 大阪医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	363	133	(4-6)	98.9	63.4	58.2	68.1	66.6
I 期	208	28	(1-3)	98.6	86.5	81.1	90.5	67.5
II 期	27	(7-9)	(1-3)					66.6
III 期	50	27	0	100.0	46.0	31.9	59.0	66.1
IV 期	76	69	0	100.0	9.2	4.1	17.0	64.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	247	116					
%	68.0	32.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	28	59	117	116	43		
%	7.7	16.3	32.2	32.0	11.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	208	27	50	76	0	(1-3)	
%	57.3	7.4	13.8	20.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	54	309	292	13	(4-6)		
%	14.9	85.1	80.4	3.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	73	42	131	117			
%	20.1	11.6	36.1	32.2			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	354	95	(4-6)	98.3	73.1	68.1	77.4	68.0
I 期	111	10	(1-3)	97.3	91.0	83.9	95.0	67.8
II 期	88	12	(1-3)	98.9	86.4	77.2	92.0	69.6
III 期	97	29	(1-3)	99.0	69.8	59.6	78.0	68.4
IV 期	55	42	(1-3)	98.2	22.9	12.8	34.7	65.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	210	144					
%	59.3	40.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	17	49	119	126	43		
%	4.8	13.8	33.6	35.6	12.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	111	88	97	55	(1-3)	(1-3)	
%	31.4	24.9	27.4	15.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	26	328	311	15	(1-3)		
%	7.3	92.7	87.9	4.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	73	56	113	112			
%	20.6	15.8	31.9	31.6			

国立病院機構 大阪医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	145	73	(1-3)	98.6	49.3	40.9	57.2	68.3
I 期	59	21	(1-3)	98.3	63.9	50.2	74.8	69.0
II 期	42	16	(1-3)	97.6	61.4	45.0	74.3	67.4
III 期	35	28	0	100.0	20.0	8.8	34.4	69.1
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					64.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	100	45						
%	69.0	31.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	19	58	47	16			
%		13.1	40.0	32.4	11.0			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	59	42	35	(7-9)	0	0	
	%	40.7	29.0	24.1				
取り扱い規約	対象数	50	49	23	23	0	0	
	%	34.5	33.8	15.9	15.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	102	43	39	(4-6)	0			
%	70.3	29.7	26.9					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(4-6)	93	46				
%			64.1	31.7				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	164	90	0	100.0	45.1	37.4	52.5	67.7
I 期	68	10	0	100.0	85.3	74.4	91.8	68.5
II 期	10	(4-6)	0					65.6
III 期	37	28	0	100.0	24.3	12.1	38.8	69.9
IV 期	49	47	0	100.0	4.1	0.8	12.3	65.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	105	59	対象数	10	154			
%	64.0	36.0	%	6.1	93.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	11	14	57	70	12			
%	6.7	8.5	34.8	42.7	7.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	68	10	37	49	0	0		
%	41.5	6.1	22.6	29.9				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	76	88	83	(4-6)	(1-3)			
%	46.3	53.7	50.6					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(4-6)	31	78	49				
%		18.9	47.6	29.9				

国立病院機構 大阪医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	392	24	(7-9)	98.2	93.9	91.0	95.8	56.3
I期	147	(1-3)	(1-3)	98.6	98.0	93.8	99.3	55.8
II期	215	11	(4-6)	97.7	94.9	90.9	97.1	56.9
III期	21	(4-6)	0					53.5
IV期	(7-9)	(1-3)	0					57.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	392					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	145	81	103	43	20		
%	37.0	20.7	26.3	11.0	5.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	147	215	21	(7-9)	0	(1-3)	
%	37.5	54.8	5.4				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	16	376	363	10	(1-3)		
%	4.1	95.9	92.6	2.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	145	36	32	179			
%	37.0	9.2	8.2	45.7			

174 八尾市立病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

この治療成績は約10年前の治療によるものです。現在行われている最新の治療法を反映したものではありません。  
また、各施設により患者背景（併存症の有無や年齢など）が異なると考えられるため、施設間で単純に治療成績を比較できるものではありません。

## 八尾市立病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	190	86	(7-9)	95.8	53.7	46.3	60.6	70.0
I 期	89	14	(4-6)	94.4	83.8	74.2	90.1	70.4
II 期	16	(4-6)	0					70.4
III 期	25	15	0					72.0
IV 期	50	45	(1-3)	94.0	4.3	0.8	13.0	67.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	129	61					
%	67.9	32.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	18	64	69	32		
%		9.5	33.7	36.3	16.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	89	16	25	50	(7-9)	(1-3)	
%	46.8	8.4	13.2	26.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	58	132	103	(4-6)	23		
%	30.5	69.5	54.2		12.1		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(1-3)	29	154			
%			15.3	81.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	213	63	(4-6)	98.1	70.1	63.4	75.8	69.3
I 期	44	(1-3)	(1-3)	97.7	93.2	80.3	97.8	69.7
II 期	60	(7-9)	(1-3)	98.3	86.5	74.8	93.0	69.3
III 期	67	19	(1-3)	98.5	71.3	58.8	80.7	67.3
IV 期	33	26	(1-3)	97.0	19.0	7.7	34.0	70.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	109	104					
%	51.2	48.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	19	79	78	26		
%	5.2	8.9	37.1	36.6	12.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	44	60	67	33	(7-9)	0	
%	20.7	28.2	31.5	15.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	185	152	11	22		
%	13.1	86.9	71.4	5.2	10.3		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(4-6)	20	184			
%			9.4	86.4			

八尾市立病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	90	60	(1-3)	96.7	32.1	22.7	42.0	70.6
I 期	30	15	(1-3)	96.7	50.0	31.3	66.1	69.3
II 期	24	14	(1-3)					72.0
III 期	25	20	(1-3)					69.0
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	64	26						
%	71.1	28.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(7-9)	28	39	12			
%			31.1	43.3	13.3			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	30	24	25	(7-9)	(4-6)	0	
	%	33.3	26.7	27.8				
取り扱い規約	対象数	24	24	25	12	(4-6)	0	
	%	26.7	26.7	27.8	13.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	68	22	16	(1-3)	(4-6)			
%	75.6	24.4	17.8					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	29	61				
%			32.2	67.8				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	30	30	0	100.0	0.0	0.0	0.0	73.5
I 期	0	0	0					
II 期	(1-3)	(1-3)	0					81.0
III 期	(4-6)	(4-6)	0					74.0
IV 期	19	19	0					69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	23	(7-9)	対象数	(4-6)	26	
%	76.7		%		86.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	11	10	
%				36.7	33.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	0	(1-3)	(4-6)	19	(4-6)	0
%				63.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	30	0	0	0	0	
%	100.0					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	(7-9)	22		
%				73.3		



八尾市立病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	207	30	(1-3)	98.6	85.4	79.8	89.6	59.6
I期	87	(7-9)	(1-3)	97.7	91.8	83.6	96.0	59.4
II期	96	12	(1-3)	99.0	87.4	78.9	92.6	60.5
III期	16	(1-3)	0					52.3
IV期	(4-6)	(4-6)	0					62.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	207					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	56	40	64	32	15		
%	27.1	19.3	30.9	15.5	7.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	87	96	16	(4-6)	(1-3)	0	
%	42.0	46.4	7.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	42	165	131	10	24		
%	20.3	79.7	63.3	4.8	11.6		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	30	(1-3)	(1-3)	173			
%	14.5			83.6			

175 兵庫県立がんセンター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

生存状況把握率は99%で、質の高いがん登録精度管理が行われている。各疾患におけるステージ別5年生存率、そして観血的治療実施率・治癒切除率も全国平均を上回る良好な治療成績であった。

兵庫県立がんセンター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	671	218	(7-9)	98.7	67.2	63.5	70.6	67.2
I 期	444	62	(4-6)	98.9	85.9	82.3	88.9	68.1
II 期	39	11	0	100.0	71.8	54.9	83.3	67.9
III 期	55	27	(1-3)	98.2	50.0	36.1	62.4	66.4
IV 期	124	115	(1-3)	97.6	5.0	2.1	9.9	64.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	480	191					
%	71.5	28.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	26	118	231	229	67		
%	3.9	17.6	34.4	34.1	10.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	444	39	55	124	(1-3)	(7-9)	
%	66.2	5.8	8.2	18.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	100	571	550	21	0		
%	14.9	85.1	82.0	3.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	40	64	197	370			
%	6.0	9.5	29.4	55.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	362	112	(1-3)	99.2	68.9	63.8	73.4	65.5
I 期	77	(4-6)	0	100.0	92.2	83.5	96.4	66.8
II 期	110	15	(1-3)	99.1	86.3	78.2	91.5	67.8
III 期	86	25	(1-3)	98.8	70.9	60.1	79.3	62.5
IV 期	77	64	(1-3)	98.7	15.8	8.7	24.9	65.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	205	157					
%	56.6	43.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	32	60	135	103	32		
%	8.8	16.6	37.3	28.5	8.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	77	110	86	77	(1-3)	10	
%	21.3	30.4	23.8	21.3		2.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	37	325	298	26	(1-3)		
%	10.2	89.8	82.3	7.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	30	26	68	238			
%	8.3	7.2	18.8	65.7			

兵庫県立がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	182	109	(4-6)	97.8	39.0	31.8	46.1	70.1
I 期	65	19	(1-3)	96.9	70.0	57.0	79.7	70.0
II 期	65	45	(1-3)	98.5	30.0	19.3	41.4	71.4
III 期	39	32	(1-3)	97.4	15.8	6.4	28.9	69.1
IV 期	12	12	0					66.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	123	59					
%	67.6	32.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	14	57	79	26		
%		7.7	31.3	43.4	14.3		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	65	65	39	12	(1-3)	0
	%	35.7	35.7	21.4	6.6		
取り扱い規約	対象数	30	66	53	26	(1-3)	0
	%	16.5	36.3	29.1	14.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	116	66	58	(7-9)	0		
%	63.7	36.3	31.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	103	77			
%			56.6	42.3			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	760	446	(4-6)	99.2	41.0	37.5	44.5	67.6
I 期	290	74	(1-3)	99.7	74.4	69.0	79.1	69.0
II 期	68	36	(1-3)	98.5	46.3	34.1	57.6	68.6
III 期	186	140	(1-3)	98.9	24.4	18.5	30.8	67.8
IV 期	212	195	(1-3)	99.1	7.2	4.2	11.2	65.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	559	201	対象数		58	702
%	73.6	26.4	%		7.6	92.4
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	31	109	273	283	64	
%	4.1	14.3	35.9	37.2	8.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	290	68	186	212	(1-3)	(1-3)
%	38.2	8.9	24.5	27.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	348	412	391	16	(4-6)	
%	45.8	54.2	51.4	2.1		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	44	78	240	398		
%	5.8	10.3	31.6	52.4		

兵庫県立がんセンター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	343	36	(1-3)	99.1	89.5	85.7	92.3	57.3
I期	137	(7-9)	(1-3)	98.5	94.1	88.6	97.0	58.5
II期	148	(7-9)	0	100.0	95.3	90.3	97.7	56.6
III期	41	11	(1-3)	97.6	72.8	56.3	83.9	58.8
IV期	14	(7-9)	0					53.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	343					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	99	87	109	31	17		
%	28.9	25.4	31.8	9.0	5.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	137	148	41	14	(1-3)	(1-3)	
%	39.9	43.1	12.0	4.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	322	309	(7-9)	(4-6)		
%	6.1	93.9	90.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	48	(7-9)	28	259			
%	14.0		8.2	75.5			

176 神戸大学医学部附属病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 神戸大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	541	153	16	97.0	71.3	67.3	75.0	70.1
I 期	445	84	13	97.1	80.9	76.9	84.3	70.6
II 期	25	15	0					71.2
III 期	16	(7-9)	0					65.4
IV 期	50	45	(1-3)	96.0	6.3	1.6	15.5	66.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	418	123						
%	77.3	22.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	17	62	164	199	99			
%	3.1	11.5	30.3	36.8	18.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	445	25	16	50	0	(4-6)		
%	82.3	4.6	3.0	9.2				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	52	489	392	47	50			
%	9.6	90.4	72.5	8.7	9.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	15	95	254	177				
%	2.8	17.6	47.0	32.7				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	272	91	(4-6)	98.2	66.2	60.3	71.5	67.3
I 期	108	20	(1-3)	97.2	81.3	72.5	87.5	69.4
II 期	57	19	(1-3)	98.2	66.1	52.2	76.9	70.0
III 期	37	(7-9)	(1-3)	97.3	75.6	58.3	86.5	64.5
IV 期	55	41	0	100.0	25.5	14.9	37.4	64.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	162	110						
%	59.6	40.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	20	40	87	85	40			
%	7.4	14.7	32.0	31.3	14.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	108	57	37	55	(4-6)	10		
%	39.7	21.0	13.6	20.2		3.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	29	243	138	22	83			
%	10.7	89.3	50.7	8.1	30.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(4-6)	36	101	130				
%		13.2	37.1	47.8				

神戸大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	270	159	12	95.6	39.6	33.6	45.5	68.1
I 期	99	42	(7-9)	92.9	55.8	45.2	65.1	69.5
II 期	82	41	(1-3)	96.3	49.1	37.8	59.5	69.4
III 期	71	58	(1-3)	97.2	16.0	8.5	25.5	66.1
IV 期	17	17	0					66.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	197	73						
%	73.0	27.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	28	103	101	26			
%	4.4	10.4	38.1	37.4	9.6			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	99	82	71	17	0	(1-3)	
	%	36.7	30.4	26.3	6.3			
取り扱い規約	対象数	37	95	73	56	(4-6)	(1-3)	
	%	13.7	35.2	27.0	20.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	166	104	44	29	31			
%	61.5	38.5	16.3	10.7	11.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	12	182	76				
%		4.4	67.4	28.1				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	363	221	13	96.4	37.5	32.5	42.6	68.0
I 期	127	39	(4-6)	96.1	68.5	59.5	75.9	69.2
II 期	27	12	(1-3)					67.4
III 期	90	71	(1-3)	97.8	20.2	12.6	29.1	68.0
IV 期	108	95	(4-6)	96.3	8.8	4.3	15.2	66.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	253	110	対象数	35	328			
%	69.7	30.3	%	9.6	90.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	15	48	127	138	35			
%	4.1	13.2	35.0	38.0	9.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	127	27	90	108	(4-6)	(4-6)		
%	35.0	7.4	24.8	29.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	197	166	99	(7-9)	58			
%	54.3	45.7	27.3		16.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(4-6)	59	137	161				
%		16.3	37.7	44.4				



神戸大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	105	15	(1-3)	98.1	85.6	77.2	91.0	60.9
I期	35	(1-3)	0	100.0	97.1	81.4	99.6	61.7
II期	45	(4-6)	(1-3)	97.8	91.0	77.8	96.5	62.5
III期	15	(4-6)	(1-3)					58.3
IV期	(7-9)	(1-3)	0					56.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	105					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	24	20	29	26	(4-6)		
%	22.9	19.0	27.6	24.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	35	45	15	(7-9)	(1-3)	0	
%	33.3	42.9	14.3				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	17	88	20	(4-6)	64		
%	16.2	83.8	19.0		61.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	10	20	64			
%	10.5	9.5	19.0	61.0			

177 神戸市立医療センター中央市民病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

治療方法だけでなく患者背景も生存率に影響することを留意されたい。  
ここでいう患者背景とは、年齢や心疾患、腎疾患、肝疾患、糖尿病などの合併症に加えて、癌のタイプも含まれる。同じステージでも予後不良のタイプがあり、それらの症例がどの程度含まれているかによって生存率は大きく変わってくる。本集計結果においては、それら背景因子が不明であり、あくまで参考程度にみていただきたい。

## 神戸市立医療センター中央市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	438	153	28	93.6	64.2	59.5	68.6	69.4
I期	297	57	23	92.3	80.4	75.3	84.5	69.5
II期	30	16	(1-3)	96.7	45.4	27.0	62.1	72.4
III期	42	24	(1-3)	97.6	41.5	26.4	55.9	67.3
IV期	64	55	(1-3)	95.3	10.0	4.1	19.1	68.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	315	123					
%	71.9	28.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	49	141	178	58		
%	2.7	11.2	32.2	40.6	13.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	297	30	42	64	(1-3)	(4-6)	
%	67.8	6.8	9.6	14.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	50	388	357	26	(4-6)		
%	11.4	88.6	81.5	5.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	49	193	184			
%	2.7	11.2	44.1	42.0			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	344	102	(7-9)	98.0	70.0	64.8	74.6	68.7
I期	91	11	(1-3)	97.8	87.7	78.9	93.0	70.5
II期	84	17	(1-3)	97.6	79.5	69.1	86.7	69.8
III期	108	29	(1-3)	98.1	73.0	63.6	80.4	68.3
IV期	54	44	(1-3)	98.1	17.2	8.5	28.4	65.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	195	149					
%	56.7	43.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	20	44	115	104	61		
%	5.8	12.8	33.4	30.2	17.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	91	84	108	54	0	(7-9)	
%	26.5	24.4	31.4	15.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	330	282	41	(7-9)		
%	4.1	95.9	82.0	11.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	18	29	116	181			
%	5.2	8.4	33.7	52.6			

神戸市立医療センター中央市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	169	106	(1-3)	98.8	36.6	29.4	43.9	68.1
I 期	59	26	0	100.0	55.9	42.4	67.5	68.3
II 期	58	36	(1-3)	98.3	37.0	24.7	49.3	69.2
III 期	34	29	(1-3)	97.1	12.2	3.9	25.7	69.8
IV 期	17	15	0					64.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	107	62					
%	63.3	36.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	22	48	65	23		
%	6.5	13.0	28.4	38.5	13.6		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	59	58	34	17	0	(1-3)
	%	34.9	34.3	20.1	10.1		
取り扱い規約	対象数	46	47	45	30	0	(1-3)
	%	27.2	27.8	26.6	17.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	126	43	37	(4-6)	(1-3)		
%	74.6	25.4	21.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(7-9)	134	28			
%			79.3	16.6			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	407	219	15	96.3	45.0	40.1	49.8	68.5
I 期	146	19	(4-6)	97.3	87.0	80.3	91.5	67.8
II 期	34	15	(1-3)	91.2	53.4	34.9	68.8	70.0
III 期	85	65	(1-3)	98.8	22.7	14.5	32.1	68.0
IV 期	136	119	(7-9)	94.9	8.0	4.1	13.5	69.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	263	144	対象数		35	372
%	64.6	35.4	%		8.6	91.4
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	25	44	127	158	53	
%	6.1	10.8	31.2	38.8	13.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	146	34	85	136	(1-3)	(4-6)
%	35.9	8.4	20.9	33.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	199	208	173	29	(4-6)	
%	48.9	51.1	42.5	7.1		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	72	155	178		
%		17.7	38.1	43.7		

神戸市立医療センター中央市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	167	16	11	93.4	90.1	84.3	93.8	61.3
I期	85	(4-6)	(7-9)	91.8	93.8	85.7	97.4	61.8
II期	68	(7-9)	(4-6)	94.1	87.9	77.2	93.8	60.9
III期	11	(1-3)	0					61.5
IV期	(1-3)	0	0					57.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	167					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	36	35	52	33	11		
%	21.6	21.0	31.1	19.8	6.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	85	68	11	(1-3)	0	0	
%	50.9	40.7	6.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	159	126	13	20		
%		95.2	75.4	7.8	12.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	29	10	20	108			
%	17.4	6.0	12.0	64.7			

178 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	319	136	(7-9)	97.5	56.6	50.9	61.9	69.7
I 期	174	32	(4-6)	96.6	81.1	74.3	86.2	69.5
II 期	25	(7-9)	0					69.9
III 期	35	21	0	100.0	40.0	24.0	55.5	66.5
IV 期	76	68	(1-3)	97.4	8.7	3.6	16.7	70.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	222	97					
%	69.6	30.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	29	103	118	55		
%	4.4	9.1	32.3	37.0	17.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	174	25	35	76	(4-6)	(4-6)	
%	54.5	7.8	11.0	23.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	80	239	207	15	17		
%	25.1	74.9	64.9	4.7	5.3		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	52	78	188			
%		16.3	24.5	58.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	284	85	(4-6)	98.6	69.8	64.0	74.8	69.5
I 期	71	11	(1-3)	98.6	84.3	73.5	91.0	69.9
II 期	85	18	0	100.0	78.8	68.5	86.1	69.8
III 期	68	13	0	100.0	80.9	69.4	88.4	70.3
IV 期	53	42	(1-3)	96.2	17.8	8.8	29.4	68.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	166	118					
%	58.5	41.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	30	100	95	50		
%		10.6	35.2	33.5	17.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	71	85	68	53	0	(7-9)	
%	25.0	29.9	23.9	18.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	45	239	218	10	11		
%	15.8	84.2	76.8	3.5	3.9		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	27	55	195			
%		9.5	19.4	68.7			

独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	134	77	(4-6)	96.3	40.5	32.0	48.8	69.8
I 期	62	25	0	100.0	59.7	46.4	70.7	71.4
II 期	39	28	(1-3)	94.9	24.3	12.1	38.9	67.3
III 期	30	21	(1-3)	90.0	23.1	9.5	40.2	69.9
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					70.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	98	36						
%	73.1	26.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	15	41	59	16			
%		11.2	30.6	44.0	11.9			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	62	39	30	(1-3)	(1-3)	0	
	%	46.3	29.1	22.4				
取り扱い規約	対象数	20	59	36	17	(1-3)	0	
	%	14.9	44.0	26.9	12.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	95	39	33	(1-3)	(4-6)			
%	70.9	29.1	24.6					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	107	27				
%			79.9	20.1				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	160	97	10	93.8	35.9	28.3	43.5	70.5
I 期	62	20	0	100.0	67.7	54.6	77.8	70.6
II 期	(7-9)	(4-6)	0					72.0
III 期	32	27	(1-3)	96.9	13.0	4.1	27.1	69.6
IV 期	55	44	(7-9)	83.6	5.3	1.0	15.4	70.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	110	50	対象数		(4-6)	154	
%	68.8	31.3	%			96.3	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	14	48	77	19		
%		8.8	30.0	48.1	11.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	62	(7-9)	32	55	(1-3)	0	
%	38.8		20.0	34.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	81	79	71	(1-3)	(4-6)		
%	50.6	49.4	44.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	18	76	66			
%		11.3	47.5	41.3			



独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	331	29	10	97.0	91.1	87.4	93.7	57.1
I 期	107	(4-6)	(4-6)	96.3	96.2	90.1	98.6	56.8
II 期	147	(7-9)	(1-3)	98.6	95.2	90.2	97.7	56.5
III 期	58	(4-6)	(1-3)	94.8	89.2	77.6	95.0	57.9
IV 期	19	12	(1-3)					60.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	331					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	111	84	75	39	22		
%	33.5	25.4	22.7	11.8	6.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	107	147	58	19	0	0	
%	32.3	44.4	17.5	5.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	25	306	253	17	36		
%	7.6	92.4	76.4	5.1	10.9		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	55	18	14	244			
%	16.6	5.4	4.2	73.7			

179 公立学校共済組合近畿中央病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

公立学校共済組合近畿中央病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	202	65	10	95.0	66.8	59.7	72.9	70.9
I 期	124	18	(1-3)	97.6	85.1	77.5	90.4	70.1
II 期	16	(7-9)	(1-3)					72.5
III 期	20	(4-6)	(1-3)					69.0
IV 期	40	32	(4-6)	90.0	11.5	3.6	24.2	74.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	145	57					
%	71.8	28.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	19	59	66	49		
%		9.4	29.2	32.7	24.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	124	16	20	40	(1-3)	(1-3)	
%	61.4	7.9	9.9	19.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	46	156	150	(4-6)	(1-3)		
%	22.8	77.2	74.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	10	35	62	95			
%	5.0	17.3	30.7	47.0			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	194	66	(1-3)	98.5	65.6	58.4	71.9	69.8
I 期	62	(7-9)	0	100.0	85.5	74.0	92.2	70.7
II 期	38	10	(1-3)	94.7	72.5	54.8	84.1	71.9
III 期	53	12	(1-3)	98.1	77.0	63.0	86.2	68.4
IV 期	40	35	0	100.0	12.5	4.6	24.6	68.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	118	76					
%	60.8	39.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	21	53	76	32		
%	6.2	10.8	27.3	39.2	16.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	62	38	53	40	0	(1-3)	
%	32.0	19.6	27.3	20.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	34	160	145	14	(1-3)		
%	17.5	82.5	74.7	7.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	19	21	57	97			
%	9.8	10.8	29.4	50.0			

公立学校共済組合近畿中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	64	38	(1-3)	96.9	39.0	26.9	50.8	70.7
I 期	31	15	0	100.0	51.6	33.0	67.4	71.4
II 期	12	(7-9)	0					73.6
III 期	13	11	0					64.9
IV 期	(4-6)	(4-6)	(1-3)					71.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	44	20						
%	68.8	31.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	23	23	11			
%			35.9	35.9	17.2			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	31	12	13	(4-6)	(1-3)	0	
	%	48.4	18.8	20.3				
取り扱い規約	対象数	28	14	(7-9)	11	(1-3)	0	
	%	43.8	21.9		17.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	57	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0			
%	89.1							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(4-6)	34	26				
%			53.1	40.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	185	133	(4-6)	96.8	25.8	19.6	32.4	71.1
I 期	42	12	(1-3)	97.6	70.7	54.3	82.2	71.8
II 期	(7-9)	(1-3)	0					68.2
III 期	36	30	(1-3)	94.4	11.9	3.8	25.1	70.7
IV 期	88	81	(1-3)	97.7	5.8	2.2	12.2	70.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	135	50	対象数	18	167			
%	73.0	27.0	%	9.7	90.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	17	56	68	38			
%		9.2	30.3	36.8	20.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	42	(7-9)	36	88	10	0		
%	22.7		19.5	47.6	5.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	138	47	46	(1-3)	0			
%	74.6	25.4	24.9					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	21	88	76				
%		11.4	47.6	41.1				

公立学校共済組合近畿中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	106	10	(7-9)	92.5	89.9	82.0	94.4	58.4
I期	33	0	(1-3)	93.9	100.0	0.0	0.0	58.6
II期	49	(4-6)	(1-3)	93.9	89.1	75.8	95.3	57.6
III期	10	(1-3)	0					62.1
IV期	(1-3)	(1-3)	0					60.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	106					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	31	23	31	16	(4-6)		
%	29.2	21.7	29.2	15.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	33	49	10	(1-3)	(7-9)	(1-3)	
%	31.1	46.2	9.4				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	101	99	(1-3)	0		
%		95.3	93.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	(4-6)	(4-6)	83			
%	11.3			78.3			

180 姫路赤十字病院  
2010年単年データ

コメント:

特になし

## 姫路赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	200	83	(7-9)	96.0	57.5	50.3	64.1	68.9
I 期	108	17	(4-6)	94.4	83.7	75.1	89.5	68.3
II 期	16	(7-9)	0					73.2
III 期	23	11	0					67.9
IV 期	50	45	(1-3)	96.0	6.4	1.7	15.9	68.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	135	65					
%	67.5	32.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	25	58	74	31		
%	6.0	12.5	29.0	37.0	15.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	108	16	23	50	(1-3)	0	
%	54.0	8.0	11.5	25.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	169	133	20	16		
%	15.5	84.5	66.5	10.0	8.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	23	42	128			
%		11.5	21.0	64.0			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	164	55	(4-6)	97.6	66.1	58.3	72.8	68.3
I 期	32	(1-3)	(1-3)	93.8	90.4	73.1	96.8	68.4
II 期	42	(4-6)	0	100.0	88.1	73.7	94.9	70.7
III 期	52	15	(1-3)	98.1	70.6	56.0	81.1	66.8
IV 期	36	30	(1-3)	97.2	15.6	5.9	29.5	67.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	89	75					
%	54.3	45.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	25	49	58	22		
%	6.1	15.2	29.9	35.4	13.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	32	42	52	36	(1-3)	(1-3)	
%	19.5	25.6	31.7	22.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	155	107	31	17		
%		94.5	65.2	18.9	10.4		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	15	25	123			
%		9.1	15.2	75.0			

姫路赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	133	75	(1-3)	97.7	42.5	33.9	50.8	70.5
I 期	59	24	0	100.0	59.3	45.7	70.6	70.0
II 期	43	26	(1-3)	97.7	38.2	23.8	52.5	71.5
III 期	18	14	(1-3)					69.6
IV 期	10	(7-9)	(1-3)					70.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	97	36					
%	72.9	27.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	10	41	64	15		
%		7.5	30.8	48.1	11.3		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	59	43	18	10	(1-3)	0
	%	44.4	32.3	13.5	7.5		
取り扱い規約	対象数	38	41	29	22	(1-3)	0
	%	28.6	30.8	21.8	16.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	91	42	37	(1-3)	(1-3)		
%	68.4	31.6	27.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	79	51			
%			59.4	38.3			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	51	30	(1-3)	94.1	39.4	25.9	52.7	67.5
I 期	20	(4-6)	(1-3)					68.2
II 期	(1-3)	(1-3)	0					65.0
III 期	(7-9)	(7-9)	(1-3)					70.8
IV 期	21	18	(1-3)					67.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	30	21	対象数		(7-9)	42
%	58.8	41.2	%			82.4
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	(7-9)	19	15	(4-6)	
%			37.3	29.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	20	(1-3)	(7-9)	21	0	(1-3)
%	39.2			41.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	29	22	20	0	(1-3)	
%	56.9	43.1	39.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(7-9)	22	22		
%			43.1	43.1		



姫路赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	118	15	(7-9)	94.1	87.0	79.3	91.9	60.3
I期	43	(1-3)	(1-3)	93.0	92.9	79.5	97.6	60.8
II期	52	(4-6)	(1-3)	94.2	92.2	80.5	97.0	61.7
III期	17	(4-6)	0					54.8
IV期	(4-6)	(1-3)	(1-3)					59.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	118					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	27	29	32	22	(7-9)		
%	22.9	24.6	27.1	18.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	43	52	17	(4-6)	0	0	
%	36.4	44.1	14.4				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	109	93	(1-3)	13		
%		92.4	78.8		11.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	18	(4-6)	(7-9)	86			
%	15.3			72.9			

181 赤穂市民病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 赤穂市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	199	81	(4-6)	98.0	59.1	51.9	65.6	71.5
I 期	120	21	(1-3)	97.5	82.3	74.2	88.1	70.5
II 期	11	(1-3)	(1-3)					70.6
III 期	10	(4-6)	0					70.7
IV 期	42	40	0	100.0	4.8	0.9	14.2	72.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	142	57					
%	71.4	28.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	17	56	79	42		
%		8.5	28.1	39.7	21.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	120	11	10	42	16	0	
%	60.3	5.5	5.0	21.1	8.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	53	146	140	(4-6)	(1-3)		
%	26.6	73.4	70.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	(7-9)	91	84			
%	8.0		45.7	42.2			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	136	47	(1-3)	99.3	65.3	56.6	72.6	71.0
I 期	41	(7-9)	0	100.0	80.5	64.8	89.7	70.2
II 期	38	(4-6)	0	100.0	86.8	71.2	94.3	70.3
III 期	33	13	(1-3)	97.0	59.7	40.9	74.3	71.5
IV 期	21	19	0					73.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	86	50					
%	63.2	36.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	19	35	53	26		
%		14.0	25.7	39.0	19.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	41	38	33	21	(1-3)	0	
%	30.1	27.9	24.3	15.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	125	118	(4-6)	(1-3)		
%	8.1	91.9	86.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	33	(1-3)	38	62			
%	24.3		27.9	45.6			

赤穂市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	59	46	0	100.0	22.0	12.5	33.2	68.9
I 期	26	16	0					69.6
II 期	15	12	0					71.9
III 期	11	11	0					64.8
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					61.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	35	24						
%	59.3	40.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(7-9)	19	24	(4-6)			
%			32.2	40.7				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	26	15	11	(1-3)	(4-6)	0	
	%	44.1	25.4	18.6				
取り扱い規約	対象数	16	16	12	11	(1-3)	0	
	%	27.1	27.1	20.3	18.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	55	(4-6)	(4-6)	0	0			
%	93.2							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	46	12				
%			78.0	20.3				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	108	84	(1-3)	99.1	21.6	14.3	29.8	72.6
I 期	23	10	0					69.0
II 期	(1-3)	(1-3)	0					75.0
III 期	39	30	0	100.0	23.1	11.5	37.1	73.2
IV 期	41	40	(1-3)	97.6	0.0	0.0	0.0	73.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	75	33	対象数		16	92	
%	69.4	30.6	%		14.8	85.2	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(7-9)	33	38	29		
%			30.6	35.2	26.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	23	(1-3)	39	41	(1-3)	0	
%	21.3		36.1	38.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	86	22	22	0	0		
%	79.6	20.4	20.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	12	47	47			
%		11.1	43.5	43.5			

赤穂市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	77	(7-9)	(1-3)	98.7	88.3	78.6	93.7	59.5
I期	31	0	0	100.0	100.0	0.0	0.0	58.1
II期	28	(4-6)	(1-3)					61.1
III期	13	(1-3)	0					62.4
IV期	(4-6)	(1-3)	0					50.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	77					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	19	19	23	11	(4-6)		
%	24.7	24.7	29.9	14.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	31	28	13	(4-6)	0	(1-3)	
%	40.3	36.4	16.9				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	73	73	0	0		
%		94.8	94.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	(1-3)	(4-6)	52			
%	22.1			67.5			

182 公立豊岡病院組合立豊岡病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

公立豊岡病院組合立豊岡病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	253	117	(1-3)	98.8	53.6	47.3	59.6	71.4
I 期	133	30	0	100.0	77.4	69.4	83.7	71.7
II 期	20	(7-9)	0					69.9
III 期	28	19	0					72.8
IV 期	64	56	(1-3)	98.4	12.5	5.8	21.8	70.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	160	93					
%	63.2	36.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	26	55	97	65		
%	4.0	10.3	21.7	38.3	25.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	133	20	28	64	(4-6)	(1-3)	
%	52.6	7.9	11.1	25.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	78	175	148	22	(4-6)		
%	30.8	69.2	58.5	8.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	25	26	58	144			
%	9.9	10.3	22.9	56.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	183	83	(4-6)	96.7	53.6	46.0	60.6	70.6
I 期	33	(1-3)	(1-3)	97.0	90.8	74.1	96.9	68.5
II 期	55	19	(1-3)	96.4	64.9	50.6	76.0	72.4
III 期	52	24	0	100.0	53.9	39.5	66.2	67.5
IV 期	34	29	(1-3)	91.2	6.8	1.2	19.3	73.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	108	75					
%	59.0	41.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	26	48	62	40		
%		14.2	26.2	33.9	21.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	33	55	52	34	(7-9)	(1-3)	
%	18.0	30.1	28.4	18.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	152	129	23	0		
%	16.9	83.1	70.5	12.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	23	46	109			
%		12.6	25.1	59.6			

公立豊岡病院組合立豊岡病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	41	32	(1-3)	97.6	21.5	10.4	35.1	73.8
I 期	(7-9)	(4-6)	0					75.9
II 期	(7-9)	(4-6)	(1-3)					71.8
III 期	13	13	0					73.0
IV 期	10	(7-9)	0					73.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	26	15					
%	63.4	36.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(1-3)	(7-9)	21	10		
%				51.2	24.4		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(7-9)	13	10	(1-3)	0	
%			31.7	24.4			
取り扱い規約	対象数 (1-3)	14	(7-9)	15	(1-3)	0	
%		34.1		36.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	33	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)		
%	80.5						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	12	28			
%			29.3	68.3			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	213	139	(1-3)	99.5	34.4	28.1	40.8	72.8
I 期	77	23	0	100.0	70.1	58.6	79.0	71.5
II 期	16	(7-9)	0					73.2
III 期	46	37	0	100.0	19.6	9.7	32.0	71.0
IV 期	66	65	(1-3)	98.5	0.0	0.0	0.0	74.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	155	58	対象数	22	191	
%	72.8	27.2	%	10.3	89.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	20	44	88	58	
%		9.4	20.7	41.3	27.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	77	16	46	66	(7-9)	(1-3)
%	36.2	7.5	21.6	31.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	111	102	87	(4-6)	10	
%	52.1	47.9	40.8		4.7	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	11	26	79	97		
%	5.2	12.2	37.1	45.5		



公立豊岡病院組合立豊岡病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	71	(7-9)	(1-3)	98.6	90.0	80.2	95.1	60.1
I期	31	(1-3)	0	100.0	96.8	79.2	99.5	61.2
II期	29	(1-3)	0					59.3
III期	(1-3)	(1-3)	0					49.0
IV期	(7-9)	(1-3)	(1-3)					59.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	71					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	22	20	(7-9)	(7-9)		
%	18.3	31.0	28.2				
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	31	29	(1-3)	(7-9)	(1-3)	0	
%	43.7	40.8					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	64	53	(4-6)	(7-9)		
%		90.1	74.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	(4-6)	(4-6)	49			
%	16.9			69.0			

183 兵庫県立淡路医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

兵庫県立淡路医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	213	109	(7-9)	96.7	48.0	41.1	54.6	73.1
I期	118	31	(4-6)	95.8	73.2	64.1	80.3	72.8
II期	21	13	0					72.0
III期	12	(4-6)	(1-3)					70.4
IV期	59	58	0	100.0	1.7	0.1	8.0	73.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	152	61					
%	71.4	28.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	15	38	85	67		
%		7.0	17.8	39.9	31.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	118	21	12	59	(1-3)	(1-3)	
%	55.4	9.9	5.6	27.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	58	155	152	(1-3)	(1-3)		
%	27.2	72.8	71.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	33	81	99			
%		15.5	38.0	46.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	167	85	(7-9)	94.6	47.1	39.2	54.6	72.9
I期	40	(7-9)	(1-3)	95.0	82.0	65.9	91.0	73.1
II期	34	16	(1-3)	94.1	50.7	32.6	66.3	76.3
III期	49	27	(1-3)	95.9	43.7	29.5	57.0	74.7
IV期	41	34	(1-3)	92.7	10.7	3.4	22.8	67.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	93	74					
%	55.7	44.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	22	36	54	53		
%		13.2	21.6	32.3	31.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	40	34	49	41	(1-3)	0	
%	24.0	20.4	29.3	24.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	139	135	(1-3)	(1-3)		
%	16.8	83.2	80.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	15	68	82			
%		9.0	40.7	49.1			

兵庫県立淡路医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	45	28	(1-3)	95.6	36.9	23.0	50.9	70.6
I 期	18	(7-9)	(1-3)					72.4
II 期	11	(4-6)	0					68.7
III 期	(4-6)	(4-6)	0					70.3
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	23	22					
%	51.1	48.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(1-3)	14	19	(7-9)		
%			31.1	42.2			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	18	11	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)
	%	40.0	24.4				
取り扱い規約	対象数	17	10	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)
	%	37.8	22.2				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	39	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0		
%	86.7						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	35	10			
%			77.8	22.2			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	181	132	(4-6)	97.2	25.1	19.0	31.7	74.0
I 期	70	37	(1-3)	98.6	46.4	34.4	57.6	75.6
II 期	(7-9)	(4-6)	0					78.3
III 期	43	33	(1-3)	95.3	19.6	9.2	32.8	71.4
IV 期	52	50	(1-3)	96.2	0.0	0.0	0.0	73.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	136	45	対象数		21	160
%	75.1	24.9	%		11.6	88.4
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	(7-9)	42	58	69	
%			23.2	32.0	38.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	70	(7-9)	43	52	(7-9)	(1-3)
%	38.7		23.8	28.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	104	77	77	0	0	
%	57.5	42.5	42.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	23	85	70		
%		12.7	47.0	38.7		

兵庫県立淡路医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	46	16	(1-3)	95.7	65.1	49.5	77.0	69.5
I期	20	(1-3)	(1-3)					69.1
II期	12	(1-3)	(1-3)					62.8
III期	(7-9)	(4-6)	0					77.0
IV期	(4-6)	(4-6)	0					75.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	46					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	(4-6)	(7-9)	11	15		
%				23.9	32.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	20	12	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	
%	43.5	26.1					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	39	38	0	(1-3)		
%		84.8	82.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	13	30			
%			28.3	65.2			

184 兵庫医科大学病院  
2010年単年データ

コメント:

施設の特性、患者背景・治療等に違いがあるが、それらの情報が十分考慮されておらず、生存率の解釈に留意点が数多くあることから、今回は公表を差し控える。

185 兵庫県立柏原病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 兵庫県立柏原病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	87	41	0	100.0	52.9	41.9	62.7	73.0
I 期	41	(7-9)	0	100.0	78.1	62.1	87.9	72.1
II 期	21	(7-9)	0					75.6
III 期	(4-6)	(4-6)	0					80.5
IV 期	21	20	0					70.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	58	29					
%	66.7	33.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(7-9)	22	34	22		
%			25.3	39.1	25.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	41	21	(4-6)	21	0	0	
%	47.1	24.1		24.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	15	72	61	(7-9)	(1-3)		
%	17.2	82.8	70.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(1-3)	29	49			
%			33.3	56.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	65	19	(1-3)	96.9	70.7	58.0	80.2	72.0
I 期	23	(1-3)	(1-3)					73.0
II 期	18	(4-6)	(1-3)					74.8
III 期	10	(1-3)	0					65.7
IV 期	14	11	0					71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	30	35					
%	46.2	53.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(7-9)	14	22	19		
%			21.5	33.8	29.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	23	18	10	14	0	0	
%	35.4	27.7	15.4	21.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	56	50	(4-6)	0		
%		86.2	76.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	(1-3)	19	34			
%	16.9		29.2	52.3			



兵庫県立柏原病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	10	(7-9)	0					69.9
I 期	(4-6)	(1-3)	0					71.0
II 期	(1-3)	(1-3)	0					75.0
III 期	(1-3)	(1-3)	0					67.0
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					68.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(7-9)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(1-3)		
%							
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0	
	%						
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)			
%							

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	14	14	0					75.7
I 期	(1-3)	(1-3)	0					82.0
II 期	(1-3)	(1-3)	0					83.0
III 期	(1-3)	(1-3)	0					85.0
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					70.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	(7-9)	(4-6)	対象数	0	14	
%			%		100.0	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(4-6)	
%						
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(1-3)	0
%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	14	0	0	0	0	
%	100.0					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	(7-9)	(4-6)		
%						

兵庫県立柏原病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	12	(1-3)	0					64.4
I期	(4-6)	0	0					60.3
II期	(4-6)	(1-3)	0					58.0
III期	(1-3)	(1-3)	0					89.5
IV期	0	0	0					

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	12					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	0	(1-3)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0	0	0	
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	0	12	12	0	0		
%		100.0	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(7-9)			
%							

186 奈良県立医科大学附属病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

本報告書における当院のデータは年齢や病期等、患者背景の詳細も不明なため、当院全体の状況を正確に反映しているとはいえ、あくまでも参考データとして扱われたい。

## 奈良県立医科大学附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	300	93	(1-3)	99.0	68.9	63.3	73.8	69.1
I 期	208	31	(1-3)	99.0	85.0	79.4	89.2	69.6
II 期	18	(4-6)	0					65.7
III 期	28	17	(1-3)					69.7
IV 期	41	37	0	100.0	9.8	3.1	21.0	67.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	210	90					
%	70.0	30.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	38	89	120	41		
%	4.0	12.7	29.7	40.0	13.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	208	18	28	41	(1-3)	(1-3)	
%	69.3	6.0	9.3	13.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	34	266	258	(4-6)	(4-6)		
%	11.3	88.7	86.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	28	48	124	100			
%	9.3	16.0	41.3	33.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	191	60	(4-6)	97.9	68.5	61.4	74.6	67.1
I 期	50	(7-9)	(1-3)	98.0	86.0	72.9	93.1	66.2
II 期	48	14	(1-3)	97.9	70.7	55.6	81.5	68.2
III 期	43	10	(1-3)	97.7	76.7	61.1	86.8	70.1
IV 期	35	25	0	100.0	28.6	14.9	43.8	64.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	113	78					
%	59.2	40.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	25	61	68	22		
%	7.9	13.1	31.9	35.6	11.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	50	48	43	35	(4-6)	10	
%	26.2	25.1	22.5	18.3		5.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	173	171	(1-3)	(1-3)		
%	9.4	90.6	89.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	14	18	54	105			
%	7.3	9.4	28.3	55.0			

奈良県立医科大学附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	182	97	(1-3)	98.4	46.4	39.0	53.4	71.5
I 期	74	26	0	100.0	64.9	52.9	74.5	71.7
II 期	69	40	(1-3)	98.6	41.7	30.0	53.0	71.4
III 期	32	25	(1-3)	96.9	20.0	8.2	35.5	71.3
IV 期	(4-6)	(4-6)	(1-3)					72.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	122	60					
%	67.0	33.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	10	51	88	30		
%		5.5	28.0	48.4	16.5		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	74	69	32	(4-6)	(1-3)	0
	%	40.7	37.9	17.6			
取り扱い規約	対象数	37	73	47	22	(1-3)	0
	%	20.3	40.1	25.8	12.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	136	46	41	(1-3)	(4-6)		
%	74.7	25.3	22.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	143	37			
%			78.6	20.3			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	482	302	(4-6)	98.8	36.9	32.6	41.2	69.9
I 期	173	51	(1-3)	98.3	70.3	62.9	76.6	70.7
II 期	31	23	(1-3)	96.8	23.7	10.5	39.9	67.9
III 期	157	118	0	100.0	24.8	18.4	31.8	69.6
IV 期	113	104	(1-3)	98.2	6.4	2.8	11.9	69.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	350	132	対象数		39	443
%	72.6	27.4	%		8.1	91.9
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	20	50	144	188	80	
%	4.1	10.4	29.9	39.0	16.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	173	31	157	113	(4-6)	(1-3)
%	35.9	6.4	32.6	23.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	267	215	193	20	(1-3)	
%	55.4	44.6	40.0	4.1		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	31	48	201	202		
%	6.4	10.0	41.7	41.9		

奈良県立医科大学附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	109	17	(1-3)	99.1	84.3	76.0	90.0	59.2
I期	44	(1-3)	(1-3)	97.7	93.1	80.2	97.7	62.1
II期	43	(4-6)	0	100.0	88.4	74.3	95.0	59.0
III期	12	(4-6)	0					54.3
IV期	10	(4-6)	0					53.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	109					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	28	22	35	19	(4-6)		
%	25.7	20.2	32.1	17.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	44	43	12	10	0	0	
%	40.4	39.4	11.0	9.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	99	97	(1-3)	(1-3)		
%	9.2	90.8	89.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	(4-6)	22	70			
%	11.0		20.2	64.2			

187 奈良県総合医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

奈良県総合医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	207	70	11	94.7	64.9	57.9	71.1	69.7
I期	129	20	(4-6)	96.1	84.0	76.3	89.4	70.4
II期	16	(7-9)	(1-3)					68.6
III期	18	10	(1-3)					62.1
IV期	37	31	(1-3)	91.9	11.0	3.2	24.3	72.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	145	62					
%	70.0	30.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	23	59	82	32		
%	5.3	11.1	28.5	39.6	15.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	129	16	18	37	(1-3)	(4-6)	
%	62.3	7.7	8.7	17.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	187	177	(7-9)	(1-3)		
%	9.7	90.3	85.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	10	24	80	93			
%	4.8	11.6	38.6	44.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	131	49	(4-6)	95.4	61.2	52.1	69.1	67.4
I期	21	(1-3)	(1-3)					65.4
II期	40	13	0	100.0	67.5	50.7	79.7	67.9
III期	32	(7-9)	(1-3)	93.8	74.1	54.7	86.1	67.5
IV期	29	25	0					66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	74	57					
%	56.5	43.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	23	38	43	17		
%	7.6	17.6	29.0	32.8	13.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	21	40	32	29	(4-6)	(1-3)	
%	16.0	30.5	24.4	22.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	17	114	107	(7-9)	0		
%	13.0	87.0	81.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	12	32	79			
%		9.2	24.4	60.3			



奈良県総合医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	75	46	(1-3)	98.7	38.0	27.0	48.8	70.5
I 期	36	19	0	100.0	47.2	30.5	62.3	70.5
II 期	23	15	0					70.1
III 期	12	(7-9)	(1-3)					71.6
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					66.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	58	17					
%	77.3	22.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(7-9)	23	36	(7-9)		
%			30.7	48.0			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	36	23	12	(1-3)	(1-3)	0
	%	48.0	30.7	16.0			
取り扱い規約	対象数	20	29	19	(4-6)	(1-3)	0
	%	26.7	38.7	25.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	61	14	12	(1-3)	0		
%	81.3	18.7	16.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	59	16			
%			78.7	21.3			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	277	164	19	93.1	36.9	31.1	42.8	69.7
I 期	97	24	(4-6)	95.9	74.4	64.3	82.1	69.7
II 期	20	12	0					69.7
III 期	86	67	(4-6)	93.0	16.4	9.2	25.2	69.9
IV 期	61	48	(7-9)	85.2	8.4	2.7	18.2	68.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	198	79	対象数	26	251	
%	71.5	28.5	%	9.4	90.6	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	30	96	116	32	
%		10.8	34.7	41.9	11.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	97	20	86	61	13	0
%	35.0	7.2	31.0	22.0	4.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	143	134	132	(1-3)	0	
%	51.6	48.4	47.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(7-9)	30	107	133		
%		10.8	38.6	48.0		

奈良県総合医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	11	(1-3)	(1-3)					68.3
I期	(1-3)	0	(1-3)					67.0
II期	(1-3)	0	(1-3)					81.5
III期	(1-3)	0	0					64.3
IV期	(1-3)	(1-3)	0					64.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	11					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0	
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(7-9)			
%							

188 天理よろづ相談所病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

当院の集計対象について、登録対象は2009年症例は入院患者のみ、2010年症例は入院患者、外来患者として登録を行ったが、登録様式に準じた該当症例の見つけ出し、登録情報の精度に課題が大きかったことを申し添えます。

## 天理よろづ相談所病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	481	155	10	97.9	67.4	63.0	71.4	68.5
I 期	305	45	(4-6)	98.4	85.1	80.6	88.7	68.2
II 期	45	11	(1-3)	97.8	75.5	60.1	85.6	70.1
III 期	35	19	0	100.0	45.7	28.9	61.1	69.0
IV 期	94	79	(4-6)	95.7	12.6	6.7	20.4	68.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	329	152					
%	68.4	31.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	19	78	136	187	61		
%	4.0	16.2	28.3	38.9	12.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	305	45	35	94	(1-3)	(1-3)	
%	63.4	9.4	7.3	19.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	87	394	377	16	(1-3)		
%	18.1	81.9	78.4	3.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	47	44	133	257			
%	9.8	9.1	27.7	53.4			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	288	90	(4-6)	98.3	68.5	62.8	73.6	69.4
I 期	75	10	0	100.0	86.7	76.6	92.6	68.9
II 期	68	13	(1-3)	98.5	80.8	69.3	88.4	68.8
III 期	81	21	(1-3)	97.5	73.8	62.8	82.1	70.3
IV 期	57	43	(1-3)	96.5	22.2	12.3	33.9	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	160	128					
%	55.6	44.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	42	83	106	47		
%	3.5	14.6	28.8	36.8	16.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	75	68	81	57	(1-3)	(4-6)	
%	26.0	23.6	28.1	19.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	22	266	248	18	0		
%	7.6	92.4	86.1	6.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	36	(7-9)	78	166			
%	12.5		27.1	57.6			

天理よろづ相談所病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	134	68	(1-3)	97.8	48.5	39.7	56.7	71.0
I期	58	21	0	100.0	63.8	50.1	74.7	70.6
II期	39	15	(1-3)	94.9	60.5	43.3	74.0	72.1
III期	16	13	0					72.5
IV期	16	15	0					68.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	92	42					
%	68.7	31.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	11	40	56	23		
%		8.2	29.9	41.8	17.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	58	39	16	16	(4-6)	(1-3)
	%	43.3	29.1	11.9	11.9		
取り扱い規約	対象数	58	47	(4-6)	23	(1-3)	(1-3)
	%	43.3	35.1		17.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	105	29	27	(1-3)	0		
%	78.4	21.6	20.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	87	43			
%			64.9	32.1			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	575	315	18	96.9	43.9	39.7	48.0	70.0
I期	235	63	(4-6)	98.3	72.8	66.6	78.1	70.1
II期	53	24	0	100.0	54.7	40.5	66.9	70.9
III期	109	72	(1-3)	97.2	32.8	24.1	41.7	68.3
IV期	166	147	11	93.4	5.6	2.6	10.1	70.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	402	173	対象数	35	540		
%	69.9	30.1	%	6.1	93.9		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	17	48	197	239	74		
%	3.0	8.3	34.3	41.6	12.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	235	53	109	166	10	(1-3)	
%	40.9	9.2	19.0	28.9	1.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	290	285	275	10	0		
%	50.4	49.6	47.8	1.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	49	46	215	265			
%	8.5	8.0	37.4	46.1			

天理よろづ相談所病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	224	36	(4-6)	98.2	83.9	78.3	88.1	60.4
I期	85	(7-9)	0	100.0	90.6	82.1	95.2	62.3
II期	101	12	(1-3)	97.0	88.1	80.0	93.1	59.4
III期	21	(7-9)	0					62.7
IV期	13	(7-9)	0					53.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	224					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	50	52	69	38	15		
%	22.3	23.2	30.8	17.0	6.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	85	101	21	13	(4-6)	0	
%	37.9	45.1	9.4	5.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	206	199	(7-9)	0		
%	8.0	92.0	88.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	31	(4-6)	39	148			
%	13.8		17.4	66.1			

189 市立奈良病院  
2010年単年データ

コメント:

特になし

## 市立奈良病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	64	27	(1-3)	95.3	56.7	43.4	67.9	71.7
I 期	41	10	(1-3)	95.1	74.7	58.1	85.5	71.5
II 期	(1-3)	(1-3)	0					75.7
III 期	(4-6)	(1-3)	0					69.6
IV 期	15	13	(1-3)					72.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	47	17					
%	73.4	26.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(7-9)	12	32	11		
%			18.8	50.0	17.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	41	(1-3)	(4-6)	15	0	0	
%	64.1			23.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	16	48	48	0	0		
%	25.0	75.0	75.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(1-3)	15	41			
%			23.4	64.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	54	17	(1-3)	98.1	68.5	54.3	79.1	70.9
I 期	19	(1-3)	0					72.6
II 期	15	(4-6)	(1-3)					69.4
III 期	12	(4-6)	0					72.4
IV 期	(7-9)	(4-6)	0					67.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	28	26					
%	51.9	48.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(4-6)	15	20	12		
%			27.8	37.0	22.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	19	15	12	(7-9)	0	0	
%	35.2	27.8	22.2				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	52	47	(4-6)	0		
%		96.3	87.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(1-3)	(7-9)	37			
%				68.5			



市立奈良病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	16	12	0					75.1
I 期	(7-9)	(4-6)	0					77.0
II 期	(4-6)	(1-3)	0					78.8
III 期	(1-3)	(1-3)	0					62.0
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	10	(4-6)						
%	62.5							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)	(4-6)			
%								
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0		
	%							
取り扱い規約	対象数 (4-6)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0	0		
	%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	12	(4-6)	(4-6)	0	0			
%	75.0							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	11	(4-6)				
%			68.8					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	32	30	0	100.0	6.3	1.1	18.1	74.4
I 期	(1-3)	0	0					76.0
II 期	(1-3)	(1-3)	0					76.0
III 期	13	13	0					76.3
IV 期	16	16	0					72.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	24	(7-9)	対象数		(1-3)	30
%	75.0		%			93.8
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	13	10	
%				40.6	31.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	(1-3)	(1-3)	13	16	0	0
%			40.6	50.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	31	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	96.9					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	10	22		
%			31.3	68.8		

市立奈良病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	171	10	(1-3)	98.2	94.2	89.4	96.8	57.2
I期	70	0	0	100.0	100.0	0.0	0.0	55.9
II期	72	(4-6)	(1-3)	97.2	93.0	84.1	97.0	58.1
III期	23	(1-3)	(1-3)					58.5
IV期	(1-3)	(1-3)	0					65.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	171					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	50	52	44	16	(7-9)		
%	29.2	30.4	25.7	9.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	70	72	23	(1-3)	0	(1-3)	
%	40.9	42.1	13.5				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	160	154	(4-6)	0		
%	6.4	93.6	90.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	36	(1-3)	(1-3)	131			
%	21.1			76.6			

190 紀南病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

紀南病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	132	69	(1-3)	99.2	47.3	38.6	55.6	69.8
I 期	65	12	0	100.0	81.5	69.8	89.1	68.6
II 期	17	12	0					72.9
III 期	15	11	0					73.7
IV 期	35	34	(1-3)	97.1	0.0	0.0	0.0	68.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	90	42					
%	68.2	31.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	21	31	44	31		
%		15.9	23.5	33.3	23.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	65	17	15	35	0	0	
%	49.2	12.9	11.4	26.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	23	109	99	(4-6)	(4-6)		
%	17.4	82.6	75.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	19	29	77			
%		14.4	22.0	58.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	130	53	(1-3)	99.2	59.2	50.2	67.1	69.0
I 期	27	(4-6)	(1-3)					70.9
II 期	26	(7-9)	0					69.5
III 期	48	18	0	100.0	62.5	47.3	74.5	68.7
IV 期	26	21	0					67.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	73	57					
%	56.2	43.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	14	38	45	23		
%	7.7	10.8	29.2	34.6	17.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	27	26	48	26	(1-3)	(1-3)	
%	20.8	20.0	36.9	20.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	116	103	(4-6)	(7-9)		
%	10.8	89.2	79.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	10	42	70			
%		7.7	32.3	53.8			

紀南病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	26	16	0					73.0
I 期	16	(7-9)	0					71.9
II 期	(1-3)	(1-3)	0					74.7
III 期	(1-3)	(1-3)	0					68.5
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					74.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	16	10						
%	61.5	38.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	14	(4-6)			
%				53.8				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	16	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	
	%	61.5						
取り扱い規約	対象数	(4-6)	13	(1-3)	(4-6)	(1-3)	0	
	%		50.0					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	17	(7-9)	(7-9)	0	0			
%	65.4							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	21	(4-6)				
%			80.8					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	63	57	0	100.0	9.5	3.9	18.3	70.1
I 期	(7-9)	(4-6)	0					72.6
II 期	(4-6)	(1-3)	0					67.5
III 期	19	17	0					73.3
IV 期	31	31	0	100.0	0.0	0.0	0.0	67.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	51	12	対象数		12	51	
%	81.0	19.0	%		19.0	81.0	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(7-9)	20	19	14		
%			31.7	30.2	22.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	(7-9)	(4-6)	19	31	(1-3)	0	
%			30.2	49.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	62	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	98.4						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	21	40			
%			33.3	63.5			

紀南病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	30	(1-3)	(1-3)	96.7	89.8	71.5	96.6	60.6
I 期	18	0	(1-3)					59.9
II 期	(4-6)	(1-3)	0					59.7
III 期	(4-6)	0	0					62.3
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	30					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	(7-9)	(7-9)	(7-9)	0		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	18	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0	0	
%	60.0						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	29	29	0	0		
%		96.7	96.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	(1-3)	(4-6)	12			
%	43.3			40.0			

191 日本赤十字社和歌山医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

当センターのがん患者は、年齢が60歳以上またはがんが進行した状態で発見されることが多く、がん治療前にすでに基礎疾患を合併している場合や治療中に他の疾患に罹患する場合がありますため、積極的な治療の実施や生存率にも影響しています。

日本赤十字社和歌山医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	354	151	(7-9)	97.7	57.1	51.7	62.0	70.0
I 期	189	33	(7-9)	96.3	82.3	76.0	87.1	69.0
II 期	32	(7-9)	0	100.0	71.9	52.9	84.3	68.8
III 期	39	21	(1-3)	97.4	44.8	28.7	59.6	71.8
IV 期	83	77	0	100.0	7.2	3.0	14.1	71.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	229	125					
%	64.7	35.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	35	109	141	57		
%	3.4	9.9	30.8	39.8	16.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	189	32	39	83	11	0	
%	53.4	9.0	11.0	23.4	3.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	57	297	250	28	19		
%	16.1	83.9	70.6	7.9	5.4		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	19	38	94	203			
%	5.4	10.7	26.6	57.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	328	127	(7-9)	97.6	60.8	55.3	65.9	69.7
I 期	65	14	(1-3)	96.9	78.2	66.0	86.5	71.1
II 期	91	24	(1-3)	97.8	73.3	62.8	81.2	70.8
III 期	96	29	(1-3)	97.9	69.5	59.2	77.7	67.6
IV 期	69	56	(1-3)	98.6	18.0	9.9	28.0	70.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	176	152					
%	53.7	46.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	21	39	89	99	80		
%	6.4	11.9	27.1	30.2	24.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	65	91	96	69	(4-6)	(1-3)	
%	19.8	27.7	29.3	21.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	25	303	241	27	35		
%	7.6	92.4	73.5	8.2	10.7		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	24	90	206			
%		7.3	27.4	62.8			



日本赤十字社和歌山医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	140	102	(1-3)	97.9	26.1	19.1	33.6	69.9
I 期	56	36	(1-3)	98.2	34.6	22.4	47.0	72.4
II 期	33	19	(1-3)	97.0	42.4	25.6	58.3	70.8
III 期	26	23	(1-3)					66.3
IV 期	22	22	0					67.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	98	42					
%	70.0	30.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	11	51	58	15		
%		7.9	36.4	41.4	10.7		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	56	33	26	22	(1-3)	0
	%	40.0	23.6	18.6	15.7		
取り扱い規約	対象数	39	46	18	34	(1-3)	0
	%	27.9	32.9	12.9	24.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	127	13	10	(1-3)	(1-3)		
%	90.7	9.3	7.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	81	56			
%			57.9	40.0			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	566	354	11	98.1	36.7	32.7	40.7	70.3
I 期	182	48	(1-3)	98.4	73.5	66.4	79.3	69.5
II 期	45	28	(1-3)	97.8	37.8	23.9	51.6	69.1
III 期	162	115	(4-6)	96.9	27.2	20.5	34.4	70.6
IV 期	172	158	(1-3)	98.8	7.1	3.9	11.6	70.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	393	173	対象数		59	507
%	69.4	30.6	%		10.4	89.6
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	18	54	177	214	103	
%	3.2	9.5	31.3	37.8	18.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	182	45	162	172	(4-6)	0
%	32.2	8.0	28.6	30.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	315	251	224	20	(7-9)	
%	55.7	44.3	39.6	3.5		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	94	239	228		
%		16.6	42.2	40.3		

日本赤十字社和歌山医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	129	17	(1-3)	98.4	86.8	79.6	91.6	59.1
I期	44	(1-3)	0	100.0	97.7	84.9	99.7	56.9
II期	49	(7-9)	(1-3)	95.9	85.6	72.1	92.9	60.5
III期	22	(4-6)	0					61.7
IV期	11	(4-6)	0					55.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	129					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	34	30	36	26	(1-3)		
%	26.4	23.3	27.9	20.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	44	49	22	11	(1-3)	0	
%	34.1	38.0	17.1	8.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	26	103	61	(1-3)	41		
%	20.2	79.8	47.3		31.8		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	34	(7-9)	15	71			
%	26.4		11.6	55.0			

192

## 鳥取県立厚生病院

2009-2010年2か年データ

コメント:

2009～2010年の2か年の集計対象847件からのデータであるが、部位・ステージ別の集計となると30例未満の集計値となることが多く、全国、都道府県、施設別比較はもとより、当院の数値的な評価は困難であるためコメントは差し控えさせていただきます。

コメント・公表には、経年的にデータを蓄積した上での評価が必要と考えられます。

限定的ではありますが、30症例をクリアした数値での全国値との比較では、①胃がん全体で189症例で実測生存率が62.9% (>61.9% (全国値))、Ⅰ期が122症例で実測生存率が83.2% (>81.6% (全国値))、②大腸がん全体で126症例で実測生存率が61.0% (<63.7% (全国値))、Ⅰ期が31症例で実測生存率が90.0% (>83.5% (全国値))、Ⅱ期が33症例で実測生存率が75.5% (>75.4% (全国値))、③肝がん全体で49症例で実測生存率が30.6% (<34.9% (全国値))、④肺がん全体で189症例で実測生存率が40.8% (>40.6% (全国値))、Ⅰ期が88症例で実測生存率が74.4% (>71.0% (全国値))、⑤乳がん全体で69症例で実測生存率が89.8% (>88.2% (全国値))となっています。

生存率は、そのまま治療成績を示すわけではありません。生存率は、性、年齢、診断時点での進行の程度、治療方法、合併症や併存症の有無など様々な要因が関係します。治療成績を比較する場合には、これらの要因を揃えて生存率を比較する必要がありますので、地域にお住まいの皆様におかれましては、がんと診断されたり、がんが疑われた際には、この生存率の集計結果に左右されることなく、かかりつけの医師またはがん診療連携拠点病院にご相談されることをお勧めします。

## 鳥取県立厚生病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	189	69	15	92.1	62.9	55.5	69.4	70.3
I 期	122	20	11	91.0	83.2	75.1	88.8	69.7
II 期	14	(4-6)	(1-3)					70.7
III 期	15	(7-9)	(1-3)					67.4
IV 期	37	35	0	100.0	5.4	1.0	15.9	73.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	124	65					
%	65.6	34.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	29	56	53	47		
%		15.3	29.6	28.0	24.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	122	14	15	37	(1-3)	0	
%	64.6	7.4	7.9	19.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	35	154	146	(7-9)	(1-3)		
%	18.5	81.5	77.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	19	20	30	120			
%	10.1	10.6	15.9	63.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	126	48	10	92.1	61.0	51.7	69.0	68.8
I 期	31	(1-3)	(1-3)	93.5	90.0	72.0	96.7	67.7
II 期	33	(7-9)	(1-3)	90.9	75.5	56.9	86.9	70.6
III 期	28	(7-9)	(1-3)					69.5
IV 期	32	27	(1-3)	93.8	10.5	2.7	24.5	68.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	68	58					
%	54.0	46.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	15	43	40	23		
%		11.9	34.1	31.7	18.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	31	33	28	32	0	(1-3)	
%	24.6	26.2	22.2	25.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	15	111	106	(4-6)	(1-3)		
%	11.9	88.1	84.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	(7-9)	25	77			
%	13.5		19.8	61.1			

鳥取県立厚生病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	49	34	0	100.0	30.6	18.5	43.6	69.7
I 期	18	(7-9)	0					67.2
II 期	11	(7-9)	0					69.0
III 期	15	14	0					71.6
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					74.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	35	14						
%	71.4	28.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(7-9)	13	17	10			
%			26.5	34.7	20.4			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	18	11	15	(4-6)	0	0	
	%	36.7	22.4	30.6				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	16	13	11	0	0	
	%		32.7	26.5	22.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	45	(4-6)	(4-6)	0	0			
%	91.8							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	15	34				
%			30.6	69.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	189	111	(4-6)	97.4	40.8	33.7	47.8	71.8
I 期	88	22	(4-6)	94.3	74.4	63.7	82.3	71.6
II 期	12	(7-9)	0					74.3
III 期	39	33	0	100.0	15.4	6.2	28.3	72.0
IV 期	48	47	0	100.0	2.1	0.2	9.6	72.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	136	53	対象数		20	169	
%	72.0	28.0	%		10.6	89.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	21	47	69	48		
%		11.1	24.9	36.5	25.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	88	12	39	48	0	(1-3)	
%	46.6	6.3	20.6	25.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	87	102	100	(1-3)	0		
%	46.0	54.0	52.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	37	15	37	100			
%	19.6	7.9	19.6	52.9			

鳥取県立厚生病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	69	(7-9)	(4-6)	92.8	89.8	79.7	95.0	61.8
I期	36	0	0	100.0	100.0	0.0	0.0	61.2
II期	24	(1-3)	(4-6)					60.7
III期	(4-6)	(1-3)	0					62.8
IV期	(4-6)	(4-6)	0					72.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	69					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	14	20	15	(4-6)		
%	20.3	20.3	29.0	21.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	36	24	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	52.2	34.8					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	66	62	(1-3)	(1-3)		
%		95.7	89.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	14	(1-3)	(7-9)	45			
%	20.3			65.2			

193 独立行政法人国立病院機構米子医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

独立行政法人国立病院機構米子医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	87	40	0	100.0	54.0	43.0	63.8	69.9
I 期	48	(7-9)	0	100.0	83.3	69.4	91.3	69.8
II 期	(7-9)	(4-6)	0					73.6
III 期	(1-3)	(1-3)	0					76.0
IV 期	22	21	0					66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	55	32					
%	63.2	36.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	(7-9)	34	25	17		
%			39.1	28.7	19.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	48	(7-9)	(1-3)	22	(4-6)	(1-3)	
%	55.2			25.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	29	58	52	(1-3)	(1-3)		
%	33.3	66.7	59.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	11	25	39			
%	13.8	12.6	28.7	44.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	118	46	0	100.0	61.0	51.6	69.2	72.1
I 期	25	(1-3)	0					69.9
II 期	32	11	0	100.0	65.6	46.6	79.3	75.3
III 期	34	11	0	100.0	67.7	49.2	80.6	72.2
IV 期	23	18	0					69.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	59	59					
%	50.0	50.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	(7-9)	41	30	36		
%			34.7	25.4	30.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	25	32	34	23	(4-6)	0	
%	21.2	27.1	28.8	19.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	22	96	83	(4-6)	(7-9)		
%	18.6	81.4	70.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	(4-6)	27	65			
%	16.9		22.9	55.1			



独立行政法人国立病院機構米子医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	19	17	0					74.1
I 期	(7-9)	(4-6)	0					72.9
II 期	(1-3)	(1-3)	0					62.3
III 期	(4-6)	(4-6)	0					82.0
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					75.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	15	(4-6)					
%	78.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(4-6)		
%							
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0	
	%						
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	16	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	84.2						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	15	(4-6)			
%			78.9				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	141	107	(1-3)	99.3	23.8	17.1	31.1	73.9
I 期	44	13	0	100.0	70.5	54.6	81.7	73.1
II 期	(4-6)	(1-3)	0					70.4
III 期	37	36	(1-3)	97.3	0.0	0.0	0.0	74.6
IV 期	50	50	0	100.0	0.0	0.0	0.0	74.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	99	42	対象数		(7-9)	132
%	70.2	29.8	%			93.6
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	(7-9)	37	47	47	
%			26.2	33.3	33.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	44	(4-6)	37	50	(4-6)	0
%	31.2		26.2	35.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	93	48	47	0	(1-3)	
%	66.0	34.0	33.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	16	(7-9)	59	59		
%	11.3		41.8	41.8		

独立行政法人国立病院機構米子医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	72	13	0	100.0	81.9	71.0	89.1	64.4
I期	28	(1-3)	0					62.7
II期	32	(4-6)	0	100.0	81.3	63.0	91.1	64.7
III期	(1-3)	0	0					67.7
IV期	(7-9)	(4-6)	0					66.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	72					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	20	13	15	14		
%	13.9	27.8	18.1	20.8	19.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	28	32	(1-3)	(7-9)	(1-3)	0	
%	38.9	44.4					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	66	62	0	(4-6)		
%		91.7	86.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	18	(1-3)	(7-9)	44			
%	25.0			61.1			

194 鳥取県立中央病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 鳥取県立中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	250	83	13	94.8	65.3	58.9	71.0	70.5
I 期	170	31	(7-9)	95.3	81.0	74.0	86.2	70.5
II 期	10	(1-3)	0					68.6
III 期	18	(7-9)	0					69.1
IV 期	51	41	(4-6)	90.2	11.1	4.1	22.2	71.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	154	96					
%	61.6	38.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	22	64	109	44		
%	4.4	8.8	25.6	43.6	17.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	170	10	18	51	0	(1-3)	
%	68.0	4.0	7.2	20.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	42	208	188	10	10		
%	16.8	83.2	75.2	4.0	4.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	45	14	32	159			
%	18.0	5.6	12.8	63.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	186	62	(4-6)	97.3	65.9	58.5	72.3	68.3
I 期	56	10	0	100.0	82.1	69.4	90.0	67.0
II 期	39	12	(1-3)	94.9	67.6	50.1	80.1	69.6
III 期	52	14	(1-3)	98.1	72.7	58.3	82.9	68.8
IV 期	34	26	(1-3)	94.1	18.9	7.7	33.9	69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	121	65					
%	65.1	34.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	33	52	46	42		
%	7.0	17.7	28.0	24.7	22.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	56	39	52	34	0	(4-6)	
%	30.1	21.0	28.0	18.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	24	162	143	11	(7-9)		
%	12.9	87.1	76.9	5.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	35	(7-9)	19	123			
%	18.8		10.2	66.1			

鳥取県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	61	40	(1-3)	96.7	32.5	21.0	44.4	69.5
I 期	15	(4-6)	0					68.7
II 期	19	12	(1-3)					69.1
III 期	19	16	0					71.9
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					66.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	43	18						
%	70.5	29.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	(7-9)	14	19	15			
%			23.0	31.1	24.6			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	15	19	19	(7-9)	0	0	
	%	24.6	31.1	31.1				
取り扱い規約	対象数	10	18	17	16	0	0	
	%	16.4	29.5	27.9	26.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	46	15	10	(1-3)	(1-3)			
%	75.4	24.6	16.4					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	50				
%				82.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	176	124	0	100.0	29.6	23.0	36.4	69.9
I 期	55	20	0	100.0	63.6	49.5	74.8	71.3
II 期	10	(4-6)	0					69.2
III 期	48	37	0	100.0	22.9	12.3	35.5	70.4
IV 期	62	61	0	100.0	1.6	0.1	7.6	68.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	123	53	対象数	22	154			
%	69.9	30.1	%	12.5	87.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	10	26	38	66	36			
%	5.7	14.8	21.6	37.5	20.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	55	10	48	62	0	(1-3)		
%	31.3	5.7	27.3	35.2				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	108	68	57	(7-9)	(1-3)			
%	61.4	38.6	32.4					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	29	12	26	109				
%	16.5	6.8	14.8	61.9				

鳥取県立中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	50	(4-6)	(1-3)	98.0	89.9	77.4	95.7	64.2
I期	18	(1-3)	0					64.4
II期	22	(1-3)	0					63.5
III期	(7-9)	0	0					65.4
IV期	(1-3)	(1-3)	(1-3)					65.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	50					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	10	(4-6)	16	(7-9)		
%	20.0	20.0		32.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	18	22	(7-9)	(1-3)	0	0	
%	36.0	44.0					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	47	0	0	47		
%		94.0			94.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	37			
%				74.0			

195 鳥取市立病院  
2010年単年データ

コメント:

特になし

## 鳥取市立病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	90	35	(1-3)	98.9	60.7	49.7	69.9	70.0
I 期	51	(7-9)	0	100.0	86.3	73.4	93.2	69.4
II 期	13	(7-9)	0					75.2
III 期	(4-6)	(1-3)	(1-3)					70.5
IV 期	20	17	0					67.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	62	28					
%	68.9	31.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	12	27	35	14		
%		13.3	30.0	38.9	15.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	51	13	(4-6)	20	0	0	
%	56.7	14.4		22.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	80	67	12	(1-3)		
%	11.1	88.9	74.4	13.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	16	22	35			
%	18.9	17.8	24.4	38.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	76	18	(1-3)	97.4	76.0	64.7	84.2	68.2
I 期	17	(1-3)	0					68.5
II 期	23	(4-6)	0					70.7
III 期	14	(1-3)	(1-3)					65.9
IV 期	15	10	(1-3)					69.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	49	27					
%	64.5	35.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	20	14	18	19		
%		26.3	18.4	23.7	25.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	17	23	14	15	(1-3)	(4-6)	
%	22.4	30.3	18.4	19.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	70	59	10	(1-3)		
%		92.1	77.6	13.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	11	19	35			
%	14.5	14.5	25.0	46.1			



鳥取市立病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	26	15	(1-3)					69.3
I 期	(7-9)	(1-3)	0					63.9
II 期	11	(4-6)	0					66.5
III 期	(4-6)	(1-3)	(1-3)					82.3
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					74.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	19	(7-9)						
%	73.1							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(7-9)	(4-6)			
%								
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	11	(4-6)	(4-6)	0	0		
	%	42.3						
取り扱い規約	対象数 (7-9)	(4-6)	(7-9)	(7-9)	0	0		
	%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	12	14	11	(1-3)	(1-3)			
%	46.2	53.8	42.3					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	17	(7-9)				
%			65.4					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	66	46	(1-3)	97.0	28.3	17.9	39.7	73.7
I 期	19	(1-3)	(1-3)					71.2
II 期	(1-3)	(1-3)	0					69.7
III 期	18	16	0					72.2
IV 期	25	24	0					76.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	49	17	対象数		(4-6)	61
%	74.2	25.8	%			92.4
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	(4-6)	16	22	22	
%			24.2	33.3	33.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	19	(1-3)	18	25	(1-3)	0
%	28.8		27.3	37.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	38	28	26	(1-3)	0	
%	57.6	42.4	39.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	(7-9)	21	33		
%			31.8	50.0		

鳥取市立病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	27	(7-9)	(1-3)					67.4
I期	16	(4-6)	(1-3)					68.6
II期	(1-3)	0	0					71.3
III期	(7-9)	(1-3)	0					64.0
IV期	(1-3)	(1-3)	0					62.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	27					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(7-9)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	16	(1-3)	(7-9)	(1-3)	0	0	
%	59.3						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	26	25	(1-3)	0		
%		96.3	92.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	10	(1-3)	(1-3)	13			
%	37.0			48.1			

196

鳥取大学医学部附属病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

2009-2010年の2年間の集計対象数は2,276件ありますが、部位別、ステージ別に分けると、30例未満が少なからず散見され、すべてのステージが網羅されているのは大腸のみであります。このような歯抜け状態では全国、都道府県、施設別比較はもとより、当院そのものの数値的な評価もできないのでコメントは差し控させていただきます。

コメント・公表には、鳥取県分と同様、今しばらくのデータ蓄積が必要と考えます。

30例以上をクリアした数値で、歯抜け状態で敢えて大学病院の数値を全国値と比較してみますと、数値を羅列するにとどまりますが、①胃の対象数は255件、実測生存率は全体で59.9<61.9(全国値)、I期は79.2<81.6(全国値)、IV期は4.4<8.0(全国値)とすべて全国値より低く、ステージ別割合はI期が68.2%>63.6%(全国値)と高く、発見経緯別にはがん検診が16.9%>10.0%(全国値)と高く、健康診断等は6.7%<12.6%(全国値)と低い。②大腸の対象数は173件、実測生存率は全体で62.0<63.7(全国値)と低いが、ステージ別にはⅢ期とⅣ期が僅かに高い。③肝の対象数は113件、実測生存率は全体で44.0>34.9(全国値)、ステージ別にもI期~Ⅲ期まですべて全国値より高く、ステージ別割合はUICC TNM分類では全国値よりI期は低く、Ⅲ期で高いが、取り扱い規約ではI期、Ⅱ期、Ⅲ期とも低いが、Ⅳ期のみ高い。発見経緯別には他疾患観察中が42.5%<63.4%(全国値)と極端に低い。④肺の対象数は339件と最も多く、実測生存率は全体で46.1>35.6(全国値)、I期は75.1>71.0(全国値)、Ⅲ期は28.2>19.7(全国値)、Ⅳ期のそれは5.0>4.5(全国値)とすべて全国値より高く、ステージ別割合は全国値よりI期が高く、Ⅳ期が低い割合を観察した。発見経緯別にはがん検診が15.0%>7.3%(全国値)と高い。⑤乳房の対象数は138件、実測生存率は全体で85.4<88.2(全国値)と低いが、I期は95.6>95.3(全国値)、Ⅱ期は85.6<91.6(全国値)と高低あり。全体的には部位およびステージによって多様で一定の傾向は認められなかった。

197 松江市立病院  
2010年単年データ

コメント:

高齢者の登録の割合が多く、基礎疾患や合併症を有していることが生存率に影響を与えていると考えられる。  
また、高齢者の場合に治療を希望しない症例も見受けられる。

## 松江市立病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	109	49	(1-3)	98.2	54.3	44.4	63.1	71.2
I 期	62	14	(1-3)	96.8	76.7	63.9	85.5	68.1
II 期	(4-6)	(1-3)	0					81.8
III 期	17	(7-9)	0					74.3
IV 期	25	22	0					74.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	73	36					
%	67.0	33.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	13	32	36	26		
%		11.9	29.4	33.0	23.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	62	(4-6)	17	25	(1-3)	0	
%	56.9		15.6	22.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	34	75	71	(4-6)	0		
%	31.2	68.8	65.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	10	17	23	59			
%	9.2	15.6	21.1	54.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	99	44	(1-3)	99.0	55.5	45.2	64.6	72.2
I 期	24	(7-9)	0					74.0
II 期	25	(4-6)	0					73.0
III 期	23	(7-9)	(1-3)					67.9
IV 期	25	21	0					73.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	60	39					
%	60.6	39.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(7-9)	31	30	29		
%			31.3	30.3	29.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	24	25	23	25	(1-3)	(1-3)	
%	24.2	25.3	23.2	25.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	78	69	(7-9)	0		
%	21.2	78.8	69.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	(4-6)	21	60			
%	13.1		21.2	60.6			

松江市立病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	20	14	(1-3)					71.5
I 期	(7-9)	(1-3)	(1-3)					67.9
II 期	(4-6)	(4-6)	0					69.5
III 期	(4-6)	(4-6)	0					71.6
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					79.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	13	(7-9)						
%	65.0							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(4-6)	(4-6)			
%								
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	0	0		
	%							
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(4-6)	(1-3)	(7-9)	0	0		
	%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	19	(1-3)	(1-3)	0	0			
%	95.0							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	(4-6)	13				
%				65.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	39	23	(1-3)	97.4	39.7	24.4	54.7	73.4
I 期	12	(1-3)	0					73.6
II 期	(1-3)	(1-3)	0					89.0
III 期	(4-6)	(1-3)	0					71.3
IV 期	18	16	(1-3)					72.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	25	14	対象数		(1-3)	37
%	64.1	35.9	%			94.9
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	13	13	
%				33.3	33.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	12	(1-3)	(4-6)	18	(1-3)	0
%	30.8			46.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	28	11	11	0	0	
%	71.8	28.2	28.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	16	18		
%			41.0	46.2		

松江市立病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	32	(1-3)	0	100.0	96.9	79.8	99.6	63.2
I期	18	0	0					61.7
II期	10	0	0					66.3
III期	(1-3)	0	0					56.3
IV期	(1-3)	(1-3)	0					81.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	32					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	(7-9)	(7-9)	(7-9)	(4-6)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	18	10	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	56.3	31.3					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	27	27	0	0		
%		84.4	84.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	0	(4-6)	21			
%				65.6			

198 松江赤十字病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

相対生存率が算出されていないため他施設との比較が出来ないが、実測生存率が算出されたことで当院のがん診療の向上に繋がると考えている。



## 松江赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	260	98	13	95.0	61.0	54.7	66.8	71.4
I 期	169	28	12	92.9	82.6	75.7	87.6	70.3
II 期	26	12	(1-3)					73.7
III 期	13	(7-9)	0					75.5
IV 期	49	49	0	100.0	0.0	0.0	0.0	72.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	184	76					
%	70.8	29.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	28	58	102	62		
%	3.8	10.8	22.3	39.2	23.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	169	26	13	49	0	(1-3)	
%	65.0	10.0	5.0	18.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	46	214	199	13	(1-3)		
%	17.7	82.3	76.5	5.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	14	50	121	75			
%	5.4	19.2	46.5	28.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	250	118	(1-3)	99.6	52.8	46.4	58.8	73.0
I 期	40	11	0	100.0	72.5	55.9	83.7	71.2
II 期	89	31	0	100.0	65.2	54.3	74.1	75.0
III 期	65	28	(1-3)	98.5	56.8	43.9	67.8	73.0
IV 期	56	48	0	100.0	14.3	6.7	24.7	71.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	137	113					
%	54.8	45.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	20	43	99	77		
%	4.4	8.0	17.2	39.6	30.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	40	89	65	56	0	0	
%	16.0	35.6	26.0	22.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	24	226	206	20	0		
%	9.6	90.4	82.4	8.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	26	12	113	99			
%	10.4	4.8	45.2	39.6			

松江赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	63	42	(1-3)	96.8	33.0	21.8	44.7	71.9
I 期	24	14	0					72.3
II 期	26	15	(1-3)					71.5
III 期	(7-9)	(7-9)	0					77.8
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					63.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	47	16						
%	74.6	25.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(7-9)	10	33	11			
%			15.9	52.4	17.5			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	26	(7-9)	(4-6)	0	0	
	%	38.1	41.3					
取り扱い規約	対象数	14	26	12	11	0	0	
	%	22.2	41.3	19.0	17.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	53	10	10	0	0			
%	84.1	15.9	15.9					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	56	(4-6)				
%			88.9					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	172	97	(1-3)	98.3	43.2	35.7	50.5	70.3
I 期	70	13	(1-3)	97.1	81.2	69.8	88.6	69.5
II 期	(4-6)	(1-3)	0					72.4
III 期	35	27	0	100.0	22.9	10.8	37.6	71.3
IV 期	57	51	(1-3)	98.2	9.2	3.4	18.6	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	125	47	対象数		14	158	
%	72.7	27.3	%		8.1	91.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	20	47	58	39		
%		11.6	27.3	33.7	22.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	70	(4-6)	35	57	(4-6)	(1-3)	
%	40.7		20.3	33.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	88	84	80	(1-3)	(1-3)		
%	51.2	48.8	46.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	20	87	52			
%	7.6	11.6	50.6	30.2			

松江赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	141	21	0	100.0	85.1	78.1	90.0	59.5
I期	69	(1-3)	0	100.0	98.6	90.2	99.8	58.1
II期	42	(7-9)	0	100.0	83.3	68.2	91.7	61.0
III期	21	(4-6)	0					58.1
IV期	(7-9)	(4-6)	0					61.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	141					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	34	39	41	18	(7-9)		
%	24.1	27.7	29.1	12.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	69	42	21	(7-9)	(1-3)	0	
%	48.9	29.8	14.9				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	15	126	125	(1-3)	0		
%	10.6	89.4	88.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	30	13	36	62			
%	21.3	9.2	25.5	44.0			

199

**島根大学医学部附属病院**  
2009-2010年2か年データ

コメント:

本院は都道府県がん診療連携拠点病院として、県内の地域がん診療連携拠点病院などと連携しながら、がん診療に当たっています。また、小児がん、眼腫瘍、四肢軟部腫瘍などの稀少がんの拠点としての役割も果たしています。

病院がある出雲医療圏の患者は半数以下で、他は県内の他医療圏から患者を受け入れています。患者の紹介目的は様々で、手術、放射線療法、化学療法などを組み合わせた集学的治療のため、治験のため、他の病院では対応困難な重篤な併存疾患を有するためなど、県内のがん医療の最後の砦としての役割を果たしています。

また、がんと診断されたときからの緩和ケアにも力をいれており、緩和ケア病棟を有しています。

がんの生存率は、がん死亡を減らすということを考えると現状把握ができる大切なデータですが、生存率集計の対象になる患者は多様で、全身状態や併存疾患などによる影響を受けた生存率ですので、参考として取り扱っていただきたいと思います。

がん患者・家族サポートセンターでは、がん患者さんや家族からの様々な相談にがん相談員が対応しています。本資料を活用して、情報提供に努めたいと思います。

## 島根大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	242	97	(4-6)	98.3	59.6	53.1	65.5	70.4
I 期	148	33	(1-3)	98.0	77.5	69.9	83.4	70.5
II 期	13	(4-6)	0					72.2
III 期	17	(7-9)	0					75.6
IV 期	55	46	(1-3)	98.2	15.0	7.0	25.8	68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	171	71					
%	70.7	29.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	36	51	99	47		
%		14.9	21.1	40.9	19.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	148	13	17	55	(1-3)	(4-6)	
%	61.2	5.4	7.0	22.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	38	204	186	16	(1-3)		
%	15.7	84.3	76.9	6.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	10	33	117	82			
%	4.1	13.6	48.3	33.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	165	62	(1-3)	98.8	62.0	54.1	69.0	71.4
I 期	47	13	(1-3)	97.9	71.7	56.4	82.5	72.6
II 期	41	(4-6)	(1-3)	97.6	87.6	72.8	94.7	70.3
III 期	43	19	0	100.0	55.8	39.9	69.1	72.4
IV 期	29	23	0					71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	88	77					
%	53.3	46.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	13	44	62	39		
%		7.9	26.7	37.6	23.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	47	41	43	29	(1-3)	(1-3)	
%	28.5	24.8	26.1	17.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	144	130	11	(1-3)		
%	12.7	87.3	78.8	6.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	(7-9)	69	72			
%	10.3		41.8	43.6			

島根大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	91	53	0	100.0	41.8	31.6	51.6	72.1
I 期	49	21	0	100.0	57.1	42.2	69.6	72.5
II 期	27	17	0					72.2
III 期	12	12	0					69.3
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					81.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	60	31						
%	65.9	34.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	26	42	17			
%			28.6	46.2	18.7			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	49	27	12	(1-3)	(1-3)	0	
	%	53.8	29.7	13.2				
取り扱い規約	対象数	28	36	17	(7-9)	(1-3)	0	
	%	30.8	39.6	18.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	68	23	22	(1-3)	0			
%	74.7	25.3	24.2					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	75	14				
%			82.4	15.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	261	161	(1-3)	99.6	38.3	32.4	44.1	73.9
I 期	124	39	0	100.0	68.6	59.6	75.9	73.5
II 期	12	(7-9)	0					74.7
III 期	55	48	0	100.0	12.7	5.6	22.9	73.3
IV 期	63	59	(1-3)	98.4	6.4	2.1	14.2	73.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	166	95	対象数		17	244	
%	63.6	36.4	%		6.5	93.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	15	64	101	77		
%		5.7	24.5	38.7	29.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	124	12	55	63	(4-6)	(1-3)	
%	47.5	4.6	21.1	24.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	123	138	129	(7-9)	(1-3)		
%	47.1	52.9	49.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	37	118	86			
%	7.7	14.2	45.2	33.0			

島根大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	75	(4-6)	(1-3)	98.7	93.3	84.7	97.2	59.6
I 期	28	0	0					55.0
II 期	33	(1-3)	(1-3)	97.0	93.9	77.9	98.5	62.2
III 期	11	(1-3)	0					65.2
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					48.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	75					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	18	22	15	16	(4-6)		
%	24.0	29.3	20.0	21.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	28	33	11	(1-3)	(1-3)	0	
%	37.3	44.0	14.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	72	66	(4-6)	(1-3)		
%		96.0	88.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	19	(4-6)	20	32			
%	25.3		26.7	42.7			

200

**島根県立中央病院**  
2009-2010年2か年データ

コメント:

**【胃】**

当院の症例においては進行癌に、より高齢者が多い傾向を認める。

**【大腸】**

症例の高齢化がすすんでおり併存疾患が予後にも影響していることが考えられる。また全体から見てもⅢ-Ⅳ期の進行癌症例の割合が多いことが示されている。

**【肝】**

当院では全国や島根県全体と比較して、Ⅰ期の患者が多く、肝癌のサーベイランスが適切に行えていると考えられる一方でⅣ期の患者も多く、偶然発見され紹介となる進行例や症状が出現してから受診する進行例も多いと推察される。

生存率はⅠ期の患者でもやや低くなっているが、高齢で治療拒否される例や、合併症が多く積極的治療ができない例が多い印象はある。

**【肺】**

80歳以上の患者さんが30%であり、手術や抗がん剤治療が全身状態から難しい。または十分に行えていない場合がありうる。さらに他疾患を合併されていることも多いと考えられる。手術適応とされるⅠ期、Ⅱ期の患者さんの生存率に影響している可能性がある。

**【女性乳房】**

比較的高齢者が多い県ではあるが、病期別の患者数の割合や生存率において全国の値と変わりなく、検診や精査機関など早期診断のできる体制が整っており全国レベルの標準的な治療も十分かつ適切に行われていると考えられる。



## 島根県立中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	369	150	0	100.0	59.4	54.2	64.2	70.8
I期	235	42	0	100.0	82.1	76.6	86.5	70.1
II期	20	10	0					71.4
III期	36	25	0	100.0	30.6	16.6	45.7	73.4
IV期	73	71	0	100.0	2.7	0.5	8.5	71.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	264	105					
%	71.5	28.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	40	91	139	85		
%	3.8	10.8	24.7	37.7	23.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	235	20	36	73	(1-3)	(4-6)	
%	63.7	5.4	9.8	19.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	83	286	272	13	(1-3)		
%	22.5	77.5	73.7	3.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	26	41	101	201			
%	7.0	11.1	27.4	54.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	299	124	(1-3)	99.7	58.4	52.6	63.8	70.8
I期	73	16	0	100.0	78.1	66.7	86.0	69.7
II期	83	19	(1-3)	98.8	76.9	66.2	84.6	70.3
III期	62	22	0	100.0	64.5	51.3	75.0	70.6
IV期	65	55	0	100.0	15.4	7.9	25.2	71.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	174	125					
%	58.2	41.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	42	75	105	69		
%		14.0	25.1	35.1	23.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	73	83	62	65	12	(4-6)	
%	24.4	27.8	20.7	21.7	4.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	61	238	227	(7-9)	(1-3)		
%	20.4	79.6	75.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	28	19	68	184			
%	9.4	6.4	22.7	61.5			

島根県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	123	87	0	100.0	29.3	21.5	37.4	72.8
I 期	57	31	0	100.0	45.6	32.4	57.9	72.5
II 期	19	11	0					70.1
III 期	25	23	0					73.0
IV 期	20	20	0					75.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	86	37						
%	69.9	30.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	11	23	59	28			
%		8.9	18.7	48.0	22.8			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	57	19	25	20	0	(1-3)	
	%	46.3	15.4	20.3	16.3			
取り扱い規約	対象数	29	36	23	23	10	(1-3)	
	%	23.6	29.3	18.7	18.7	8.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	111	12	12	0	0			
%	90.2	9.8	9.8					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	70	50				
%			56.9	40.7				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	160	114	(1-3)	99.4	28.7	21.9	35.8	72.1
I 期	59	26	(1-3)	98.3	55.7	42.2	67.3	72.3
II 期	18	15	0					70.3
III 期	34	28	0	100.0	17.7	7.2	31.9	71.1
IV 期	46	44	0	100.0	4.4	0.8	13.1	73.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	120	40	対象数		11	149	
%	75.0	25.0	%		6.9	93.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	18	45	45	49		
%		11.3	28.1	28.1	30.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	59	18	34	46	(1-3)	(1-3)	
%	36.9	11.3	21.3	28.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	89	71	70	(1-3)	0		
%	55.6	44.4	43.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	18	61	72			
%		11.3	38.1	45.0			

島根県立中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	191	27	(1-3)	98.4	85.7	79.9	90.0	61.5
I期	91	(7-9)	(1-3)	98.9	90.1	81.7	94.7	60.4
II期	61	(7-9)	0	100.0	88.5	77.4	94.4	61.7
III期	23	(1-3)	(1-3)					59.0
IV期	11	(4-6)	0					62.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	191					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	48	40	42	39	22		
%	25.1	20.9	22.0	20.4	11.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	91	61	23	11	(4-6)	0	
%	47.6	31.9	12.0	5.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	173	159	(4-6)	(7-9)		
%	9.4	90.6	83.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	37	(7-9)	17	128			
%	19.4		8.9	67.0			

201 独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	194	90	(1-3)	98.5	53.3	46.0	60.1	72.2
I 期	114	34	(1-3)	98.2	69.8	60.4	77.4	72.6
II 期	13	(4-6)	(1-3)					66.5
III 期	13	(7-9)	0					73.5
IV 期	52	45	0	100.0	13.5	5.9	24.1	72.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	120	74					
%	61.9	38.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	23	45	62	59		
%		11.9	23.2	32.0	30.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	114	13	13	52	0	(1-3)	
%	58.8	6.7	6.7	26.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	43	151	135	15	(1-3)		
%	22.2	77.8	69.6	7.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	22	43	118			
%	5.7	11.3	22.2	60.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	145	68	(1-3)	99.3	52.8	44.3	60.6	74.0
I 期	33	(4-6)	(1-3)	97.0	81.4	63.2	91.2	73.7
II 期	38	14	0	100.0	63.2	45.9	76.3	74.7
III 期	35	19	0	100.0	45.7	28.9	61.1	75.3
IV 期	36	28	0	100.0	22.2	10.5	36.7	72.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	82	63					
%	56.6	43.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(7-9)	34	53	47		
%			23.4	36.6	32.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	33	38	35	36	0	(1-3)	
%	22.8	26.2	24.1	24.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	17	128	115	10	(1-3)		
%	11.7	88.3	79.3	6.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(7-9)	27	102			
%			18.6	70.3			

独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	41	32	0	100.0	22.0	10.9	35.5	74.1
I 期	13	10	0					78.2
II 期	16	10	0					72.6
III 期	(7-9)	(7-9)	0					69.0
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					75.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	22	19					
%	53.7	46.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(1-3)	(7-9)	21	(7-9)		
%				51.2			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	13	16	(7-9)	(4-6)	0	0
	%	31.7	39.0				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	14	11	(7-9)	0	0
	%		34.1	26.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	38	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)		
%	92.7						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	16	23			
%			39.0	56.1			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	146	114	(1-3)	99.3	21.6	15.3	28.6	73.5
I 期	34	11	0	100.0	67.7	49.2	80.6	72.7
II 期	(4-6)	(4-6)	0					77.8
III 期	45	39	0	100.0	13.3	5.4	24.9	74.6
IV 期	60	58	(1-3)	98.3	1.9	0.2	8.6	72.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	105	41	対象数		24	122
%	71.9	28.1	%		16.4	83.6
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	15	28	57	43	
%		10.3	19.2	39.0	29.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	34	(4-6)	45	60	(1-3)	0
%	23.3		30.8	41.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	107	39	38	(1-3)	0	
%	73.3	26.7	26.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	17	(7-9)	37	85		
%	11.6		25.3	58.2		

独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	58	(4-6)	(1-3)	96.6	89.4	78.0	95.1	61.6
I 期	26	(1-3)	0					62.5
II 期	23	(1-3)	(1-3)					63.9
III 期	(4-6)	(1-3)	0					53.2
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					53.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	58					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	16	(7-9)	12	(7-9)		
%	22.4	27.6		20.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	26	23	(4-6)	(1-3)	0	0	
%	44.8	39.7					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	50	46	(1-3)	(1-3)		
%		86.2	79.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	(4-6)	(1-3)	35			
%	29.3			60.3			

202 岡山済生会総合病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

高齢で複数の合併症を有する登録症例を多く認め、治療法の選択が限られた。  
特に、ステージ4では症状の緩和を目的とした治療が選択され、根治切除群との間に5年生存率の解離を認めた。  
早期ステージで遠方の方は5年未満で地元のかかりつけ医でのフォローとなるため、がん診療連携拠点病院での5年生存状況把握が難しい。  
そのため生存状況把握割合が下がり正確な情報とはいえず、実測生存率がさがっている。  
また、早期ステージで亡くなっている方の多くが他病死であった。



## 岡山済生会総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	488	189	49	90.0	59.8	55.2	64.1	69.7
I 期	305	66	44	85.6	76.9	71.5	81.3	69.3
II 期	35	(7-9)	(1-3)	94.3	76.0	57.6	87.2	66.0
III 期	43	20	(1-3)	93.0	52.5	36.5	66.3	68.5
IV 期	98	88	0	100.0	10.2	5.2	17.1	71.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	344	144					
%	70.5	29.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	29	55	153	144	107		
%	5.9	11.3	31.4	29.5	21.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	305	35	43	98	(7-9)	0	
%	62.5	7.2	8.8	20.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	96	392	359	32	(1-3)		
%	19.7	80.3	73.6	6.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	31	61	135	261			
%	6.4	12.5	27.7	53.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	365	133	33	91.0	62.1	56.8	67.0	67.5
I 期	93	(7-9)	15	83.9	92.1	84.1	96.2	67.0
II 期	99	25	10	89.9	73.4	63.2	81.2	69.9
III 期	91	31	(4-6)	95.6	65.1	54.1	74.0	67.2
IV 期	81	69	(4-6)	95.1	12.3	6.2	20.7	65.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	207	158					
%	56.7	43.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	30	65	100	103	67		
%	8.2	17.8	27.4	28.2	18.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	93	99	91	81	(1-3)	0	
%	25.5	27.1	24.9	22.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	41	324	280	44	0		
%	11.2	88.8	76.7	12.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	32	39	82	212			
%	8.8	10.7	22.5	58.1			

岡山済生会総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	246	162	13	94.7	32.1	26.2	38.1	71.5
I 期	124	65	(7-9)	93.5	45.3	36.1	54.0	71.0
II 期	59	41	(1-3)	94.9	28.9	17.8	40.9	72.8
III 期	46	40	(1-3)	95.7	10.1	3.3	21.5	71.2
IV 期	12	11	0					68.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	169	77						
%	68.7	31.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(7-9)	23	61	96	59			
%		9.3	24.8	39.0	24.0			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	124	59	46	12	(4-6)	(1-3)	
	%	50.4	24.0	18.7	4.9			
取り扱い規約	対象数	72	95	38	35	(4-6)	(1-3)	
	%	29.3	38.6	15.4	14.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	175	71	66	(4-6)	0			
%	71.1	28.9	26.8					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(7-9)	171	66				
%			69.5	26.8				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	241	151	(7-9)	97.1	36.5	30.4	42.6	72.0
I 期	93	22	(4-6)	95.7	76.0	65.9	83.5	71.4
II 期	13	(7-9)	0					71.3
III 期	66	53	(1-3)	97.0	18.5	10.2	28.7	72.0
IV 期	67	66	(1-3)	98.5	0.0	0.0	0.0	72.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	163	78	対象数	18	223			
%	67.6	32.4	%	7.5	92.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	23	64	89	60			
%		9.5	26.6	36.9	24.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	93	13	66	67	(1-3)	0		
%	38.6	5.4	27.4	27.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	140	101	100	(1-3)	0			
%	58.1	41.9	41.5					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	20	15	112	94				
%	8.3	6.2	46.5	39.0				

岡山済生会総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	113	18	(4-6)	95.6	83.7	75.4	89.4	62.4
I 期	51	(4-6)	(1-3)	98.0	90.2	77.9	95.8	61.2
II 期	38	(1-3)	(1-3)	92.1	94.6	80.1	98.6	63.1
III 期	15	(4-6)	(1-3)					66.7
IV 期	(7-9)	(4-6)	0					62.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	113					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	21	28	30	20	14		
%	18.6	24.8	26.5	17.7	12.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	51	38	15	(7-9)	0	(1-3)	
%	45.1	33.6	13.3				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	12	101	98	(1-3)	0		
%	10.6	89.4	86.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	22	(7-9)	18	65			
%	19.5		15.9	57.5			

203 岡山赤十字病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 岡山赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	223	100	13	94.2	54.2	47.4	60.6	70.1
I 期	125	32	10	92.0	73.7	64.9	80.6	69.5
II 期	20	(4-6)	(1-3)					70.2
III 期	22	11	0					70.5
IV 期	52	47	(1-3)	96.2	6.5	1.7	15.9	71.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	167	56					
%	74.9	25.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	28	67	75	45		
%		12.6	30.0	33.6	20.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	125	20	22	52	(1-3)	(1-3)	
%	56.1	9.0	9.9	23.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	53	170	157	13	0		
%	23.8	76.2	70.4	5.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	14	36	51	122			
%	6.3	16.1	22.9	54.7			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	164	59	(7-9)	95.7	63.4	55.5	70.3	69.4
I 期	45	(7-9)	(1-3)	93.3	82.0	67.2	90.6	70.5
II 期	48	14	(1-3)	95.8	70.2	54.9	81.2	71.3
III 期	48	20	0	100.0	58.3	43.2	70.8	68.3
IV 期	19	15	0					62.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	90	74					
%	54.9	45.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	27	57	50	28		
%		16.5	34.8	30.5	17.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	45	48	48	19	(1-3)	(1-3)	
%	27.4	29.3	29.3	11.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	12	152	143	(7-9)	0		
%	7.3	92.7	87.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	19	18	38	89			
%	11.6	11.0	23.2	54.3			

岡山赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	33	18	(1-3)	93.9	43.8	26.4	59.9	73.2
I 期	16	(7-9)	(1-3)					74.4
II 期	(7-9)	(4-6)	0					69.8
III 期	(4-6)	(4-6)	0					77.6
IV 期	(1-3)	(1-3)	(1-3)					71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	23	10					
%	69.7	30.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(1-3)	(7-9)	(7-9)	12		
%					36.4		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	16	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0
	%	48.5					
取り扱い規約	対象数	(7-9)	13	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0
	%		39.4				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	13	12	(1-3)	0		
%	60.6	39.4	36.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	23	(7-9)			
%			69.7				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	311	199	(7-9)	97.1	35.2	29.9	40.6	70.1
I 期	114	31	(1-3)	97.4	72.5	63.2	79.8	70.7
II 期	35	23	(1-3)	94.3	32.1	17.3	47.8	67.7
III 期	71	58	(1-3)	95.8	15.8	8.2	25.6	69.7
IV 期	82	80	0	100.0	2.4	0.5	7.7	69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	228	83	対象数	25	286	
%	73.3	26.7	%	8.0	92.0	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(7-9)	35	99	115	53	
%		11.3	31.8	37.0	17.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	114	35	71	82	(7-9)	(1-3)
%	36.7	11.3	22.8	26.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	164	147	132	14	(1-3)	
%	52.7	47.3	42.4	4.5		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	32	38	114	127		
%	10.3	12.2	36.7	40.8		

岡山赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	107	13	(4-6)	96.3	87.7	79.7	92.7	61.8
I期	45	(1-3)	(1-3)	97.8	93.3	80.6	97.8	61.6
II期	37	0	(1-3)	97.3	100.0	0.0	0.0	62.9
III期	14	(4-6)	(1-3)					58.4
IV期	11	(4-6)	0					63.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	107					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	26	18	29	19	15		
%	24.3	16.8	27.1	17.8	14.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	45	37	14	11	0	0	
%	42.1	34.6	13.1	10.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	98	93	(4-6)	0		
%		91.6	86.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	10	23	58			
%	15.0	9.3	21.5	54.2			

204 岡山大学病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし



## 岡山大学病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	355	111	24	93.2	67.7	62.4	72.4	68.8
I 期	269	49	22	91.8	80.9	75.5	85.2	69.5
II 期	19	(7-9)	0					69.9
III 期	13	(7-9)	(1-3)					69.4
IV 期	53	47	0	100.0	11.3	4.6	21.4	64.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	269	86						
%	75.8	24.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	18	50	99	132	56			
%	5.1	14.1	27.9	37.2	15.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	269	19	13	53	(1-3)	0		
%	75.8	5.4	3.7	14.9				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	56	299	290	(7-9)	(1-3)			
%	15.8	84.2	81.7					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	26	39	168	122				
%	7.3	11.0	47.3	34.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	186	61	(7-9)	96.2	66.6	59.2	72.9	66.4
I 期	43	(7-9)	(1-3)	93.0	80.7	65.1	89.9	68.3
II 期	37	(7-9)	(1-3)	94.6	80.8	63.9	90.4	70.9
III 期	54	10	(1-3)	98.1	81.1	67.8	89.4	66.6
IV 期	44	36	0	100.0	18.2	8.5	30.7	60.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	111	75						
%	59.7	40.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	15	23	69	60	19			
%	8.1	12.4	37.1	32.3	10.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	43	37	54	44	(1-3)	(7-9)		
%	23.1	19.9	29.0	23.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	25	161	144	17	0			
%	13.4	86.6	77.4	9.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	17	11	52	106				
%	9.1	5.9	28.0	57.0				

岡山大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	256	136	11	95.7	44.9	38.6	50.9	69.0
I 期	122	53	(1-3)	97.5	55.7	46.3	64.0	69.4
II 期	49	25	(1-3)	93.9	46.0	31.3	59.6	67.6
III 期	47	38	(1-3)	93.6	13.7	5.5	25.4	68.9
IV 期	37	19	(1-3)	94.6	46.1	29.3	61.4	69.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	178	78						
%	69.5	30.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	33	72	107	32			
%	4.7	12.9	28.1	41.8	12.5			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	122	49	47	37	(1-3)	0	
	%	47.7	19.1	18.4	14.5			
取り扱い規約	対象数	81	87	41	45	(1-3)	0	
	%	31.6	34.0	16.0	17.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	163	93	81	12	0			
%	63.7	36.3	31.6	4.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(7-9)	204	44				
%			79.7	17.2				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	390	190	14	96.4	50.1	44.9	55.0	67.6
I 期	182	41	(7-9)	95.6	76.8	69.8	82.3	70.0
II 期	26	14	(1-3)					71.2
III 期	96	61	(1-3)	96.9	35.0	25.5	44.6	64.8
IV 期	83	72	(1-3)	97.6	11.3	5.5	19.3	64.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	257	133	対象数		26	364
%	65.9	34.1	%		6.7	93.3
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	21	67	114	141	47	
%	5.4	17.2	29.2	36.2	12.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	182	26	96	83	0	(1-3)
%	46.7	6.7	24.6	21.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	158	232	222	10	0	
%	40.5	59.5	56.9	2.6		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	15	67	200	108		
%	3.8	17.2	51.3	27.7		

岡山大学病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	181	13	(1-3)	98.3	92.7	87.8	95.7	56.9
I期	89	(1-3)	(1-3)	97.8	97.7	91.1	99.4	58.9
II期	51	0	(1-3)	98.0	100.0	0.0	0.0	55.4
III期	21	(4-6)	0					58.8
IV期	20	(4-6)	0					49.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	181					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	56	48	41	29	(7-9)		
%	30.9	26.5	22.7	16.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	89	51	21	20	0	0	
%	49.2	28.2	11.6	11.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	175	152	23	0		
%		96.7	84.0	12.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	29	20	41	91			
%	16.0	11.0	22.7	50.3			

205 川崎医科大学附属病院  
2010年単年データ

コメント:

当院は、2010年診断症例の単年データであり、対象数が少ないため、公表を差し控えさせていただきます。

206

## 広島大学病院

2009-2010年2か年データ

コメント:

今後もこのような生存率の公表が、がん患者さんにとって有益な情報となる事を願っていますが、今回の施設別・病期別の生存率集計の死亡者数には、がん以外の死因の患者さんも含まれています。そのため各施設のがん治療の成績をそのまま反映したものではないという事をご理解頂き、集計結果や治療法等についてお尋ねになりたい事がある場合はいつでもご相談ください。

## 広島大学病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	448	119	11	97.5	73.0	68.6	76.9	66.4
I 期	342	48	(7-9)	97.4	85.7	81.5	89.1	66.8
II 期	26	10	(1-3)					63.2
III 期	14	(4-6)	0					62.1
IV 期	56	50	(1-3)	98.2	9.1	3.4	18.4	66.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	328	120					
%	73.2	26.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	41	69	143	145	50		
%	9.2	15.4	31.9	32.4	11.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	342	26	14	56	(4-6)	(4-6)	
%	76.3	5.8	3.1	12.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	54	394	380	13	(1-3)		
%	12.1	87.9	84.8	2.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	67	80	118	183			
%	15.0	17.9	26.3	40.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	283	77	(1-3)	98.9	72.7	67.1	77.5	66.2
I 期	92	(7-9)	0	100.0	90.2	82.0	94.8	66.6
II 期	52	10	(1-3)	98.1	80.8	67.2	89.2	68.3
III 期	73	20	(1-3)	98.6	72.4	60.5	81.2	66.2
IV 期	41	37	0	100.0	9.8	3.1	21.0	66.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	169	114					
%	59.7	40.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	30	41	95	78	39		
%	10.6	14.5	33.6	27.6	13.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	92	52	73	41	(1-3)	23	
%	32.5	18.4	25.8	14.5		8.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	264	245	17	(1-3)		
%	6.7	93.3	86.6	6.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	45	22	62	154			
%	15.9	7.8	21.9	54.4			

広島大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	282	164	(4-6)	98.6	41.1	35.3	46.8	66.8
I 期	123	49	(1-3)	99.2	59.9	50.6	67.9	69.2
II 期	78	44	(1-3)	98.7	42.9	31.7	53.5	68.6
III 期	60	54	(1-3)	96.7	6.9	2.2	15.3	66.3
IV 期	13	12	0					55.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	199	83						
%	70.6	29.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	23	33	89	101	36			
%	8.2	11.7	31.6	35.8	12.8			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	123	78	60	13	(4-6)	(4-6)	
	%	43.6	27.7	21.3	4.6			
取り扱い規約	対象数	50	106	57	59	(4-6)	(4-6)	
	%	17.7	37.6	20.2	20.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	151	131	104	25	(1-3)			
%	53.5	46.5	36.9	8.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(7-9)	211	60				
%			74.8	21.3				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	411	224	(4-6)	98.5	45.2	40.3	50.0	68.6
I 期	202	61	(4-6)	98.0	69.7	62.9	75.6	70.2
II 期	29	16	(1-3)					69.7
III 期	93	67	(1-3)	98.9	27.2	18.6	36.5	67.8
IV 期	84	79	0	100.0	6.0	2.2	12.4	65.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	255	156	対象数		30	381	
%	62.0	38.0	%		7.3	92.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	25	40	154	127	65		
%	6.1	9.7	37.5	30.9	15.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	202	29	93	84	(1-3)	(1-3)	
%	49.1	7.1	22.6	20.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	185	226	210	16	0		
%	45.0	55.0	51.1	3.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	32	39	218	122			
%	7.8	9.5	53.0	29.7			

広島大学病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	243	25	(4-6)	97.9	89.6	85.0	92.8	58.9
I期	127	(7-9)	(1-3)	98.4	94.4	88.7	97.3	59.4
II期	85	(7-9)	(1-3)	97.6	91.6	83.2	95.9	57.0
III期	16	(4-6)	(1-3)					62.6
IV期	14	(4-6)	0					61.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	243					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	60	66	72	30	15		
%	24.7	27.2	29.6	12.3	6.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	127	85	16	14	0	(1-3)	
%	52.3	35.0	6.6	5.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	225	221	(4-6)	0		
%	7.4	92.6	90.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	62	(4-6)	45	131			
%	25.5		18.5	53.9			



207 県立広島病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 県立広島病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	283	133	(1-3)	99.3	52.9	46.9	58.6	70.5
I 期	157	37	(1-3)	98.7	76.3	68.8	82.2	70.3
II 期	24	10	0					70.7
III 期	24	21	0					72.0
IV 期	68	61	0	100.0	10.3	4.5	18.8	70.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	187	96					
%	66.1	33.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	41	70	87	73		
%	4.2	14.5	24.7	30.7	25.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	157	24	24	68	(1-3)	(7-9)	
%	55.5	8.5	8.5	24.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	65	218	199	18	(1-3)		
%	23.0	77.0	70.3	6.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	27	24	78	154			
%	9.5	8.5	27.6	54.4			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	235	79	0	100.0	66.4	60.0	72.0	67.6
I 期	48	(7-9)	0	100.0	85.4	71.8	92.8	68.4
II 期	69	16	0	100.0	76.8	65.0	85.1	69.8
III 期	59	15	0	100.0	74.6	61.4	83.8	66.9
IV 期	49	39	0	100.0	20.4	10.5	32.6	64.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	125	110					
%	53.2	46.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	26	32	61	71	45		
%	11.1	13.6	26.0	30.2	19.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	48	69	59	49	(1-3)	(7-9)	
%	20.4	29.4	25.1	20.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	29	206	187	19	0		
%	12.3	87.7	79.6	8.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	14	47	158			
%	6.8	6.0	20.0	67.2			

県立広島病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	123	82	(1-3)	98.4	32.8	24.6	41.2	71.3
I 期	42	19	0	100.0	54.8	38.7	68.3	72.3
II 期	47	32	(1-3)	97.9	31.8	19.1	45.2	72.5
III 期	16	14	(1-3)					71.4
IV 期	14	14	0					70.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	87	36					
%	70.7	29.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	13	28	49	30		
%		10.6	22.8	39.8	24.4		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	42	47	16	14	(4-6)	0
	%	34.1	38.2	13.0	11.4		
取り扱い規約	対象数	26	40	34	19	(4-6)	0
	%	21.1	32.5	27.6	15.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	70	53	47	(4-6)	0		
%	56.9	43.1	38.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(1-3)	83	33			
%			67.5	26.8			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	220	155	(1-3)	99.5	29.6	23.7	35.7	69.0
I 期	68	22	(1-3)	98.5	67.7	55.2	77.4	69.9
II 期	18	10	0					70.2
III 期	51	41	0	100.0	19.6	10.1	31.4	70.4
IV 期	80	79	0	100.0	1.3	0.1	6.0	66.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	158	62	対象数	19	201		
%	71.8	28.2	%	8.6	91.4		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	27	80	75	33		
%		12.3	36.4	34.1	15.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	68	18	51	80	(1-3)	0	
%	30.9	8.2	23.2	36.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	135	85	82	(1-3)	0		
%	61.4	38.6	37.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	18	(7-9)	85	108			
%	8.2		38.6	49.1			

県立広島病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	156	19	(1-3)	98.1	87.8	81.5	92.0	58.2
I期	82	(4-6)	(1-3)	97.6	95.1	87.4	98.1	57.4
II期	60	(7-9)	(1-3)	98.3	86.7	75.1	93.1	58.0
III期	(7-9)	(4-6)	0					65.6
IV期	(4-6)	(1-3)	0					61.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	156					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	54	25	44	19	14		
%	34.6	16.0	28.2	12.2	9.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	82	60	(7-9)	(4-6)	0	0	
%	52.6	38.5					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	148	142	(4-6)	0		
%		94.9	91.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	37	(1-3)	22	94			
%	23.7		14.1	60.3			

208

**広島赤十字・原爆病院**  
2009-2010年2か年データ

コメント:

当院は被爆者医療に力をいれており、また、造血器を中心とした悪性腫瘍を幅広く扱っていますので、長期にわたる経過観察が必要な患者さんが数多くいらっしゃいます。  
そのため、併存疾患のある症例・重複がんの症例も多く、そのうえで積極的治療を行っています。  
こうした病院の特性をご理解のうえ、5年生存率を評価していただければと思います。

## 広島赤十字・原爆病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	197	92	(1-3)	99.0	53.2	45.9	59.8	70.3
I 期	107	23	(1-3)	99.1	78.5	69.5	85.2	71.0
II 期	13	(1-3)	(1-3)					66.8
III 期	14	10	0					72.1
IV 期	54	49	0	100.0	9.3	3.4	18.7	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	138	59					
%	70.1	29.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	26	51	64	46		
%	5.1	13.2	25.9	32.5	23.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	107	13	14	54	(7-9)	(1-3)	
%	54.3	6.6	7.1	27.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	57	140	131	(7-9)	(1-3)		
%	28.9	71.1	66.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	29	79	78			
%	5.6	14.7	40.1	39.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	179	64	(1-3)	98.9	64.0	56.4	70.5	68.0
I 期	47	13	0	100.0	72.3	57.2	82.9	67.2
II 期	53	15	0	100.0	71.7	57.5	81.9	70.4
III 期	36	(7-9)	(1-3)	97.2	77.2	59.6	87.9	65.6
IV 期	35	28	(1-3)	97.1	17.8	7.3	32.2	68.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	99	80					
%	55.3	44.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	28	59	51	32		
%		15.6	33.0	28.5	17.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	47	53	36	35	(1-3)	(4-6)	
%	26.3	29.6	20.1	19.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	151	144	(4-6)	(1-3)		
%	15.6	84.4	80.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	15	54	106			
%		8.4	30.2	59.2			

広島赤十字・原爆病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	160	96	(1-3)	98.8	39.9	32.3	47.4	69.8
I 期	50	24	0	100.0	52.0	37.4	64.7	69.2
II 期	40	19	(1-3)	95.0	52.2	35.7	66.3	71.5
III 期	43	30	0	100.0	30.2	17.4	44.1	68.1
IV 期	27	23	0					70.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	104	56						
%	65.0	35.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	15	57	60	24			
%		9.4	35.6	37.5	15.0			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	50	40	43	27	0	0	
	%	31.3	25.0	26.9	16.9			
取り扱い規約	対象数	50	45	31	30	(4-6)	0	
	%	31.3	28.1	19.4	18.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	79	81	70	11	0			
%	49.4	50.6	43.8	6.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(4-6)	93	60				
%			58.1	37.5				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	239	159	(4-6)	98.3	32.4	26.5	38.4	68.5
I 期	65	20	0	100.0	69.2	56.5	78.9	69.0
II 期	13	(7-9)	0					71.3
III 期	75	53	(1-3)	98.7	28.4	18.7	38.9	69.0
IV 期	83	76	(1-3)	96.4	5.0	1.6	11.4	67.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	168	71	対象数		19	220
%	70.3	29.7	%		7.9	92.1
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	10	39	79	70	41	
%	4.2	16.3	33.1	29.3	17.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	65	13	75	83	(1-3)	0
%	27.2	5.4	31.4	34.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	151	88	81	(4-6)	(1-3)	
%	63.2	36.8	33.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	16	23	66	134		
%	6.7	9.6	27.6	56.1		

広島赤十字・原爆病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	94	14	(1-3)	96.8	84.8	75.7	90.7	65.3
I期	58	(4-6)	(1-3)	96.6	93.0	82.4	97.3	66.5
II期	19	0	(1-3)					63.6
III期	11	(4-6)	0					61.2
IV期	(4-6)	(4-6)	0					67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	94					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	18	32	18	16		
%	10.6	19.1	34.0	19.1	17.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	58	19	11	(4-6)	0	0	
%	61.7	20.2	11.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	84	77	(4-6)	(1-3)		
%	10.6	89.4	81.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	(4-6)	12	57			
%	21.3		12.8	60.6			



209 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

2009-10年に登録されたがん患者の平均年齢は、胃がん-70.0歳、大腸がん-69.0歳、肝がん-70.5歳、肺がん-71.1歳、乳がん-62.8歳です。がん診療連携拠点病院の中において、これらの患者年齢は最も高い群に入ります。年齢が高いほど、がん以外の病気を合併している患者が多くなり、治療困難性が増す結果、生存率が低目となる傾向があります。当センターは、高度に専門的な総合医療施設として、複雑な病気を抱える高齢の患者さんに対しても適応を見定めて、適切な標準治療を行っています。

独立行政法人国立病院機構 呉医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	327	144	(1-3)	99.7	56.0	50.4	61.2	70.0
I 期	196	43	(1-3)	99.5	78.1	71.6	83.2	69.7
II 期	28	15	0					70.5
III 期	16	10	0					70.9
IV 期	85	76	0	100.0	10.6	5.2	18.2	70.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	243	84					
%	74.3	25.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	42	92	112	68		
%	4.0	12.8	28.1	34.3	20.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	196	28	16	85	0	(1-3)	
%	59.9	8.6	4.9	26.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	66	261	245	15	(1-3)		
%	20.2	79.8	74.9	4.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	54	131	136			
%		16.5	40.1	41.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	279	117	(1-3)	98.9	57.8	51.7	63.3	69.0
I 期	67	14	(1-3)	97.0	78.8	66.8	86.9	70.6
II 期	67	14	(1-3)	98.5	78.8	66.9	86.9	67.8
III 期	74	30	0	100.0	59.5	47.4	69.6	69.2
IV 期	65	57	0	100.0	12.3	5.8	21.5	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	157	122					
%	56.3	43.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	16	36	78	98	51		
%	5.7	12.9	28.0	35.1	18.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	67	67	74	65	0	(4-6)	
%	24.0	24.0	26.5	23.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	36	243	223	20	0		
%	12.9	87.1	79.9	7.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	10	24	89	156			
%	3.6	8.6	31.9	55.9			

独立行政法人国立病院機構 呉医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	119	80	0	100.0	32.8	24.5	41.2	70.5
I 期	50	21	0	100.0	58.0	43.2	70.2	73.3
II 期	31	25	0	100.0	19.4	7.9	34.6	69.8
III 期	28	24	0					68.1
IV 期	10	10	0					65.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	75	44						
%	63.0	37.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	13	28	53	20			
%		10.9	23.5	44.5	16.8			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	50	31	28	10	0	0	
	%	42.0	26.1	23.5	8.4			
取り扱い規約	対象数	30	38	21	29	(1-3)	0	
	%	25.2	31.9	17.6	24.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	95	24	24	0	0			
%	79.8	20.2	20.2					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	87	29				
%			73.1	24.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	293	186	(1-3)	99.7	36.5	31.0	42.0	71.1
I 期	119	30	0	100.0	74.8	66.0	81.6	71.3
II 期	12	(7-9)	0					72.3
III 期	56	47	(1-3)	98.2	15.9	7.7	26.6	69.3
IV 期	104	101	0	100.0	2.9	0.8	7.5	71.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	187	106	対象数		22	271	
%	63.8	36.2	%		7.5	92.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	20	97	100	67		
%		6.8	33.1	34.1	22.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	119	12	56	104	0	(1-3)	
%	40.6	4.1	19.1	35.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	156	137	131	(4-6)	(1-3)		
%	53.2	46.8	44.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	29	110	143			
%	3.8	9.9	37.5	48.8			

独立行政法人国立病院機構 呉医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	187	28	(1-3)	98.9	84.9	78.9	89.4	62.8
I期	74	(1-3)	(1-3)	98.6	97.3	89.6	99.3	61.5
II期	68	(7-9)	(1-3)	98.5	89.6	79.4	94.9	63.1
III期	29	(7-9)	0					65.6
IV期	13	(7-9)	0					63.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	187					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	32	36	58	44	17		
%	17.1	19.3	31.0	23.5	9.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	74	68	29	13	(1-3)	(1-3)	
%	39.6	36.4	15.5	7.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	169	164	(4-6)	(1-3)		
%	9.6	90.4	87.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	34	(4-6)	32	115			
%	18.2		17.1	61.5			

**東広島医療センター**  
2009-2010年2か年データ

コメント:

国立がん研究センターによる説明にもあるとおり、生存率には様々な要因が影響を与えます。また、この度の公表項目には、非観血的治療(化学療法や放射線療法など)の実施については反映されておらず、病院の診療実態・治療成果を表しきれしていません。その点にご注意・ご理解いただいた上で、ご参照願います。

**【胃】**

広島県平均と全国平均のデータと、当院のデータを比較すると、全体(I~IV期)生存率が若干低めとなっています。広島県内の他施設のデータと比較すると、I期生存率については、他施設よりも高めであるのに対し、IV期生存率は低めとなっています。さらに、総合ステージ別症例数の割合を比較すると、IV期の症例数の割合が多くなっており、治療に関しては「観血的治療なし」の割合が多く、また発見経緯では自覚症状による受診を含む「その他」の割合が多くなっています。このことから、既にステージが進行した状態で発見・診断された症例が多かったことが、全体生存率に影響していると考えられます。

**【大腸】**

広島県平均と全国平均のデータと、当院のデータを比較すると、全体(I~IV期)生存率が若干低めとなっています。総合ステージ別症例数の割合について比較すると、IV期の割合が同程度であるのに対し、I期が少なく、II期とIII期が多くなっています。さらに、患者年齢の割合を比較すると、70歳代以上の占める割合が多くなっており、また発見経緯では「がん検診」や「健康診断等」の割合が少なく、自覚症状による受診を含む「その他」の割合が多くなっています。このことから、比較的ステージの進行した状態で発見・診断された症例が多く、また高齢の患者が多かったことが全体生存率に影響していると考えられます。

**【肝】**

全国的に全体(I~IV期)生存率が低くなっておりませんが、他部位では症例数が5万件~8万件なのに対し、肝は2万5千件と少ないことから、1症例の予後が生存率に与える影響は大きくなっていると考えられます。当院においても、他部位と比べて症例数が少なくなっており、1症例の影響は大きいと考えられます。さらに、発見経緯の割合について、当院の他部位データと比較すると、「他疾患の経過観察中」の割合が多くなっており、また治療に関しては「観血的治療なし」の割合が多くなっています。このことから、診断時には肝炎や肝硬変などの肝障害を抱えた患者が多かったと考えられ、生存率に影響していると考えられます。

**【肺】**

広島県平均と全国平均のデータと、当院のデータを比較すると、全体(I~IV期)生存率が若干低めとなっているのに対し、I期の生存率は高くなっています。総合ステージ別症例数の割合について比較すると、III期とIV期の占める割合が多くなっており、また発見経緯では「がん検診」や「健康診断等」の割合が少なく、自覚症状による受診を含む「その他」の占める割合が50%以上となっています。このことから、既にステージが進行した状態で発見・診断された症例が多かったことが、全体生存率に影響していると考えられます。

**【女性乳房】**

広島県平均と全国平均のデータと、当院のデータを比較すると、算出された生存率の全てで高めとなっています。総合ステージ別症例数の割合について比較すると、IV期の占める割合が少なくなっており、また、治療に関しては「観血的治療あり」の割合が多くなっています。このことから、比較的ステージが進行する前の段階で発見・診断された症例が多く、積極的な治療を実施できたことが、生存率の向上に繋がっているものと考えられます。

## 東広島医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	132	64	(1-3)	98.5	51.1	42.3	59.3	69.0
I 期	71	15	(1-3)	97.2	78.5	66.9	86.5	69.0
II 期	14	(7-9)	0					73.0
III 期	(7-9)	(4-6)	0					63.1
IV 期	38	36	0	100.0	5.3	1.0	15.5	69.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	90	42					
%	68.2	31.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	19	42	43	23		
%		14.4	31.8	32.6	17.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	71	14	(7-9)	38	0	(1-3)	
%	53.8	10.6		28.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	36	96	85	(4-6)	(4-6)		
%	27.3	72.7	64.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	15	21	80			
%	12.1	11.4	15.9	60.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	132	54	(1-3)	99.2	59.1	50.2	66.9	69.4
I 期	22	(4-6)	0					65.9
II 期	42	(7-9)	0	100.0	81.0	65.5	90.0	72.2
III 期	41	15	(1-3)	97.6	63.4	46.8	76.1	72.3
IV 期	27	26	0					63.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	73	59					
%	55.3	44.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	14	31	49	26		
%	9.1	10.6	23.5	37.1	19.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	22	42	41	27	0	0	
%	16.7	31.8	31.1	20.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	16	116	100	15	(1-3)		
%	12.1	87.9	75.8	11.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(4-6)	21	96			
%			15.9	72.7			

東広島医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	44	32	(1-3)	97.7	25.9	14.0	39.5	69.9
I 期	16	(7-9)	0					70.0
II 期	15	11	(1-3)					68.9
III 期	(7-9)	(7-9)	0					70.9
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	37	(7-9)						
%	84.1							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	13	21	(4-6)			
%			29.5	47.7				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	16	15	(7-9)	(4-6)	0	0	
	%	36.4	34.1					
取り扱い規約	対象数	(4-6)	17	(7-9)	12	0	0	
	%		38.6		27.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	34	10	10	0	0			
%	77.3	22.7	22.7					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(1-3)	30	12				
%			68.2	27.3				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	152	107	0	100.0	29.6	22.6	37.0	70.1
I 期	40	(7-9)	0	100.0	77.5	61.2	87.6	69.6
II 期	(7-9)	(1-3)	0					71.9
III 期	48	40	0	100.0	16.7	7.8	28.4	70.9
IV 期	55	54	0	100.0	1.8	0.2	8.5	69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	117	35	対象数	14	138	
%	77.0	23.0	%	9.2	90.8	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	15	57	48	29	
%		9.9	37.5	31.6	19.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	40	(7-9)	48	55	0	(1-3)
%	26.3		31.6	36.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	92	60	59	(1-3)	0	
%	60.5	39.5	38.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(7-9)	13	47	83		
%		8.6	30.9	54.6		

東広島医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	109	(7-9)	(1-3)	99.1	93.5	86.9	96.9	61.4
I期	45	(1-3)	0	100.0	97.8	85.3	99.7	63.2
II期	45	(1-3)	(1-3)	97.8	95.5	83.0	98.8	58.9
III期	16	(4-6)	0					64.6
IV期	(1-3)	0	0					55.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	109					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	18	27	36	22	(4-6)		
%	16.5	24.8	33.0	20.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	45	45	16	(1-3)	0	0	
%	41.3	41.3	14.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	103	96	(1-3)	(4-6)		
%		94.5	88.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	26	(1-3)	(1-3)	77			
%	23.9			70.6			



211 山口県立総合医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

当院は、山口県の基幹病院としての役割から、一般の病院では対応が困難な進行がんの患者や高齢者等で合併症を有するがん患者についても、積極的に受け入れています。また、地域がん診療連携拠点病院として、患者の個々の病態に応じて手術療法、化学療法及び放射線療法などを適切に組み合わせた集学的治療や全人的ケアの提供に努めています。

なお、がん治療に当たっては、当院を含め地域のがん診療連携拠点病院等に「がん相談支援センター」が設置されており専門の相談員が配置されていますのでそちらへのご相談もお勧めします。

今回の実測生存率は、発見された時のがんの進行度や、合併症の有無、重症度など種々の因子が大きく影響を与えている可能性があります。このため、当院の数値をご覧になる場合は、山口県におけるそれぞれの地域の医療機関の役割等もご考慮ください。また、各医療機関の数値を比較する場合は、あくまでも参考としてご覧ください。

山口県立総合医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	120	53	(4-6)	96.7	54.6	45.2	63.2	69.7
I 期	57	12	(1-3)	96.5	78.2	64.8	87.0	71.1
II 期	12	(4-6)	0					67.8
III 期	17	11	0					66.2
IV 期	30	23	(1-3)	93.3	18.7	6.9	35.0	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	85	35					
%	70.8	29.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	13	40	36	26		
%		10.8	33.3	30.0	21.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	57	12	17	30	(1-3)	(1-3)	
%	47.5	10.0	14.2	25.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	23	97	81	14	(1-3)		
%	19.2	80.8	67.5	11.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	13	23	76			
%		10.8	19.2	63.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	135	53	(7-9)	93.3	58.4	49.3	66.4	69.9
I 期	30	(4-6)	(1-3)	96.7	86.5	68.0	94.7	71.1
II 期	43	11	(1-3)	95.3	73.4	57.1	84.3	71.5
III 期	25	10	(1-3)					68.2
IV 期	35	27	(4-6)	85.7	10.3	2.6	24.2	67.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	83	52					
%	61.5	38.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	22	32	39	35		
%		16.3	23.7	28.9	25.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	30	43	25	35	0	(1-3)	
%	22.2	31.9	18.5	25.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	15	120	95	22	(1-3)		
%	11.1	88.9	70.4	16.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(1-3)	32	92			
%			23.7	68.1			

山口県立総合医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	70	51	(1-3)	98.6	26.7	16.9	37.4	71.7
I 期	20	12	0					70.2
II 期	23	16	(1-3)					70.2
III 期	22	18	0					73.2
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					80.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	55	15					
%	78.6	21.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(1-3)	25	26	15		
%			35.7	37.1	21.4		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	20	23	22	(1-3)	(1-3)	0
	%	28.6	32.9	31.4			
取り扱い規約	対象数	16	20	18	10	(1-3)	0
	%	22.9	28.6	25.7	14.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	64	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	91.4						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	38	30			
%			54.3	42.9			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	83	54	(4-6)	95.2	32.3	22.3	42.7	72.3
I 期	32	14	0	100.0	56.3	37.6	71.3	71.4
II 期	(4-6)	(4-6)	0					70.2
III 期	22	16	(1-3)					73.1
IV 期	24	20	(1-3)					73.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	58	25	対象数		(4-6)	78
%	69.9	30.1	%			94.0
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	(7-9)	30	20	25	
%			36.1	24.1	30.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	32	(4-6)	22	24	0	0
%	38.6		26.5	28.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	43	40	38	(1-3)	0	
%	51.8	48.2	45.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(7-9)	37	35		
%			44.6	42.2		

山口県立総合医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	125	18	(1-3)	99.2	85.5	78.0	90.6	60.7
I期	56	(4-6)	(1-3)	98.2	92.7	81.8	97.2	62.2
II期	46	(4-6)	0	100.0	87.0	73.3	93.9	57.8
III期	12	(1-3)	0					62.6
IV期	10	(4-6)	0					64.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	125					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	26	26	42	21	10		
%	20.8	20.8	33.6	16.8	8.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	56	46	12	10	0	(1-3)	
%	44.8	36.8	9.6	8.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	15	110	107	0		(1-3)	
%	12.0	88.0	85.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	36	(1-3)	11	76			
%	28.8		8.8	60.8			

212 国立病院機構 岩国医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

**国立病院機構 岩国医療センター**  
**胃**

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	225	97	(1-3)	98.7	56.5	49.7	62.7	72.9
I 期	142	30	(1-3)	97.9	78.5	70.8	84.5	72.3
II 期	16	(7-9)	0					70.6
III 期	14	12	0					76.2
IV 期	50	46	0	100.0	8.0	2.6	17.5	73.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	165	60					
%	73.3	26.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	11	64	88	58		
%		4.9	28.4	39.1	25.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	142	16	14	50	(1-3)	(1-3)	
%	63.1	7.1	6.2	22.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	47	178	157	15	(4-6)		
%	20.9	79.1	69.8	6.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	15	79	124			
%		6.7	35.1	55.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	169	77	(4-6)	97.0	53.7	45.8	60.9	71.2
I 期	38	14	0	100.0	63.2	45.9	76.3	72.4
II 期	40	(7-9)	(1-3)	95.0	76.9	60.3	87.3	71.8
III 期	49	19	(1-3)	93.9	59.3	43.8	71.8	70.6
IV 期	38	32	0	100.0	15.8	6.4	28.9	69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	103	66					
%	60.9	39.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	18	53	60	35		
%		10.7	31.4	35.5	20.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	38	40	49	38	(1-3)	(1-3)	
%	22.5	23.7	29.0	22.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	138	104	10	24		
%	18.3	81.7	61.5	5.9	14.2		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	(4-6)	48	104			
%	6.5		28.4	61.5			

国立病院機構 岩国医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	84	60	(1-3)	98.8	27.8	18.7	37.7	71.2
I 期	27	12	(1-3)					72.6
II 期	26	21	0					70.2
III 期	21	19	0					71.5
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					68.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	51	33					
%	60.7	39.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(7-9)	19	37	16		
%			22.6	44.0	19.0		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	27	26	21	(4-6)	(1-3)	(1-3)
	%	32.1	31.0	25.0			
取り扱い規約	対象数	11	29	22	15	(4-6)	(1-3)
	%	13.1	34.5	26.2	17.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	58	26	21	(4-6)	(1-3)		
%	69.0	31.0	25.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	43	40			
%			51.2	47.6			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	184	138	(4-6)	97.3	23.7	17.8	30.2	72.1
I 期	57	24	(1-3)	96.5	57.2	43.3	69.0	73.3
II 期	13	10	0					73.9
III 期	55	48	(1-3)	96.4	10.6	4.1	20.7	72.4
IV 期	54	51	(1-3)	98.1	3.8	0.7	11.5	69.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	136	48	対象数	19	165	
%	73.9	26.1	%	10.3	89.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	0	12	57	75	40	
%		6.5	31.0	40.8	21.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	57	13	55	54	(4-6)	0
%	31.0	7.1	29.9	29.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	109	75	44	(7-9)	23	
%	59.2	40.8	23.9		12.5	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(7-9)	(7-9)	78	91		
%			42.4	49.5		

国立病院機構 岩国医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	94	16	(1-3)	98.9	82.9	73.6	89.2	62.7
I期	46	(4-6)	0	100.0	89.1	75.8	95.3	66.6
II期	24	(1-3)	0					58.7
III期	18	(4-6)	0					57.0
IV期	(4-6)	(4-6)	(1-3)					65.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	94					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	20	17	24	20	13		
%	21.3	18.1	25.5	21.3	13.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	46	24	18	(4-6)	0	0	
%	48.9	25.5	19.1				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	87	39	18	30		
%		92.6	41.5	19.1	31.9		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	14	0	16	64			
%	14.9		17.0	68.1			



213 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

当院は、山口県でも特に高齢化が進んでいる医療圏で地域の基幹病院としての機能を担っています。高齢化率は40.4%と非常に高く、糖尿病や心臓病などの基礎疾患を持たれている高齢者が多いのが当院の特徴です。当院の2009-2010年実測生存率は、胃、大腸、肝、肺、女性乳房のいずれに於いても全国の実測生存率と比べ5～10%低く、年代別では70歳以上の割合が全国は50～55%ですが、当院は女性乳房を除く部位では約65%を占めており、当院のがん診療も高齢者が多いという特徴がみられます。高齢化により循環器疾患や呼吸器疾患、糖尿病などの併存症が多くなり実測生存率が低いことに影響していると考えられます。

## 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	174	66	(4-6)	97.1	61.3	53.6	68.2	72.6
I 期	119	23	(1-3)	97.5	80.3	71.9	86.5	71.9
II 期	10	(4-6)	(1-3)					76.4
III 期	(4-6)	(1-3)	0					72.0
IV 期	40	36	(1-3)	97.5	7.7	2.0	18.7	74.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	131	43					
%	75.3	24.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	12	51	57	50		
%		6.9	29.3	32.8	28.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	119	10	(4-6)	40	0	(1-3)	
%	68.4	5.7		23.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	24	150	132	18	0		
%	13.8	86.2	75.9	10.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	22	57	78			
%	9.8	12.6	32.8	44.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	146	63	(4-6)	97.3	56.2	47.7	63.9	71.5
I 期	26	(1-3)	(1-3)					68.0
II 期	48	15	(1-3)	95.8	67.4	51.9	78.9	73.7
III 期	31	12	(1-3)	96.8	61.0	41.6	75.7	74.5
IV 期	41	35	0	100.0	14.6	5.9	27.0	68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	92	54					
%	63.0	37.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	15	31	64	32		
%		10.3	21.2	43.8	21.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	26	48	31	41	0	0	
%	17.8	32.9	21.2	28.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	132	101	31	0		
%	9.6	90.4	69.2	21.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	10	31	98			
%		6.8	21.2	67.1			

山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	70	49	(4-6)	94.3	27.4	17.3	38.5	74.1
I 期	38	24	(1-3)	94.7	33.6	18.9	48.9	74.3
II 期	21	14	(1-3)					74.8
III 期	(7-9)	(7-9)	0					71.4
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					74.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	45	25						
%	64.3	35.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	(4-6)	16	29	20			
%			22.9	41.4	28.6			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	38	21	(7-9)	(4-6)	0	0	
	%	54.3	30.0					
取り扱い規約	対象数	18	32	11	(7-9)	0	0	
	%	25.7	45.7	15.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	62	(7-9)	(7-9)	0	0			
%	88.6							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	57	12				
%			81.4	17.1				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	56	44	(1-3)	98.2	20.0	10.7	31.4	75.4
I 期	16	(4-6)	0					76.8
II 期	(4-6)	(4-6)	(1-3)					77.3
III 期	16	15	0					78.1
IV 期	17	17	0					70.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	43	13	対象数		(1-3)	54	
%	76.8	23.2	%			96.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(1-3)	14	23	18		
%			25.0	41.1	32.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	16	(4-6)	16	17	(1-3)	0	
%	28.6		28.6	30.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	35	21	16	(4-6)	0		
%	62.5	37.5	28.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(1-3)	31	19			
%			55.4	33.9			

山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	67	(4-6)	(1-3)	97.0	92.4	82.6	96.7	64.7
I期	33	(1-3)	0	100.0	97.0	80.4	99.6	66.5
II期	22	(1-3)	(1-3)					61.6
III期	(7-9)	(1-3)	(1-3)					63.2
IV期	(1-3)	(1-3)	0					72.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	67					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	11	21	17	(7-9)		
%	14.9	16.4	31.3	25.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	33	22	(7-9)	(1-3)	0	0	
%	49.3	32.8					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	63	54	(7-9)	(1-3)		
%		94.0	80.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	(1-3)	(7-9)	46			
%	16.4			68.7			

214 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

今回の報告は生存率に影響を与える患者背景、合併症などが考慮されたものではなく、必ずしも施設間の比較やがん治療の評価の参考とはならないことをご理解いただきたい。

## 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	349	144	18	94.8	57.0	51.5	62.1	70.3
I 期	208	41	10	95.2	79.6	73.3	84.5	69.8
II 期	33	14	0	100.0	57.6	39.1	72.3	71.5
III 期	25	20	0					71.7
IV 期	77	66	(7-9)	89.6	4.5	1.2	11.4	70.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	244	105					
%	69.9	30.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	48	98	123	73		
%		13.8	28.1	35.2	20.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	208	33	25	77	(1-3)	(4-6)	
%	59.6	9.5	7.2	22.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	50	299	253	31	15		
%	14.3	85.7	72.5	8.9	4.3		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	38	74	26	211			
%	10.9	21.2	7.4	60.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	276	105	14	94.9	60.6	54.4	66.2	69.2
I 期	73	15	(4-6)	94.5	78.6	67.0	86.5	70.7
II 期	74	20	(4-6)	94.6	71.7	59.6	80.7	71.7
III 期	71	23	(4-6)	94.4	66.6	54.2	76.4	66.6
IV 期	57	47	(1-3)	96.5	14.6	6.8	25.1	67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	160	116					
%	58.0	42.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	34	89	92	49		
%	4.3	12.3	32.2	33.3	17.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	73	74	71	57	(1-3)	0	
%	26.4	26.8	25.7	20.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	258	218	38	(1-3)		
%	6.5	93.5	79.0	13.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	41	23	192			
%	7.2	14.9	8.3	69.6			

独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	121	82	(4-6)	96.7	30.6	22.6	39.1	71.7
I 期	67	40	(1-3)	97.0	39.2	27.5	50.8	70.8
II 期	25	15	(1-3)					74.6
III 期	21	20	0					71.1
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	81	40						
%	66.9	33.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(1-3)	34	66	15			
%			28.1	54.5	12.4			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	67	25	21	(7-9)	0	(1-3)	
	%	55.4	20.7	17.4				
取り扱い規約	対象数	27	46	23	22	(1-3)	(1-3)	
	%	22.3	38.0	19.0	18.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	91	30	29	(1-3)	0			
%	75.2	24.8	24.0					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(7-9)	66	46				
%			54.5	38.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	177	139	(4-6)	97.2	19.5	14.0	25.8	71.8
I 期	42	16	(1-3)	97.6	61.1	44.5	74.0	72.6
II 期	12	(7-9)	(1-3)					72.6
III 期	45	38	(1-3)	95.6	11.6	4.3	23.1	72.7
IV 期	76	74	(1-3)	98.7	1.3	0.1	6.4	70.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	130	47	対象数	16	161			
%	73.4	26.6	%	9.0	91.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	21	50	68	37			
%		11.9	28.2	38.4	20.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	42	12	45	76	(1-3)	(1-3)		
%	23.7	6.8	25.4	42.9				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	120	57	52	(4-6)	0			
%	67.8	32.2	29.4					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	13	24	39	101				
%	7.3	13.6	22.0	57.1				

独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	144	14	0	100.0	90.3	84.1	94.1	62.8
I期	59	0	0	100.0	100.0	0.0	0.0	60.0
II期	56	(4-6)	0	100.0	91.1	79.9	96.2	66.0
III期	23	(4-6)	0					63.5
IV期	(4-6)	(1-3)	0					59.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	144					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	28	24	49	30	13		
%	19.4	16.7	34.0	20.8	9.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	59	56	23	(4-6)	(1-3)	0	
%	41.0	38.9	16.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	138	128	(7-9)	(1-3)		
%		95.8	88.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	31	(1-3)	10	100			
%	21.5		6.9	69.4			



215 徳島県立中央病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 徳島県立中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	256	92	13	94.9	62.7	56.3	68.4	71.7
I 期	173	34	(7-9)	96.0	79.7	72.8	85.1	71.9
II 期	18	12	0					73.2
III 期	16	(7-9)	(1-3)					69.9
IV 期	42	35	(1-3)	92.9	10.5	3.4	22.5	72.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	194	62					
%	75.8	24.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	26	56	115	54		
%		10.2	21.9	44.9	21.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	173	18	16	42	(1-3)	(4-6)	
%	67.6	7.0	6.3	16.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	50	206	194	12	0		
%	19.5	80.5	75.8	4.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	28	27	86	115			
%	10.9	10.5	33.6	44.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	219	92	(7-9)	96.8	57.2	50.3	63.5	70.7
I 期	70	15	0	100.0	78.6	67.0	86.5	69.3
II 期	57	18	(4-6)	93.0	67.9	53.9	78.4	71.4
III 期	41	19	(1-3)	97.6	52.6	36.2	66.6	73.0
IV 期	41	37	(1-3)	95.1	5.2	0.9	15.2	71.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	133	86					
%	60.7	39.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	27	46	83	53		
%	4.6	12.3	21.0	37.9	24.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	70	57	41	41	(1-3)	(7-9)	
%	32.0	26.0	18.7	18.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	30	189	169	19	(1-3)		
%	13.7	86.3	77.2	8.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	37	(7-9)	54	120			
%	16.9		24.7	54.8			

徳島県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	116	69	(7-9)	93.1	36.9	27.9	45.9	70.2
I 期	66	33	(4-6)	93.9	46.8	34.1	58.5	70.4
II 期	24	15	(1-3)					71.0
III 期	17	13	(1-3)					67.7
IV 期	(7-9)	(7-9)	(1-3)					70.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	80	36						
%	69.0	31.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	15	32	51	15			
%		12.9	27.6	44.0	12.9			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	66	24	17	(7-9)	0	0	
	%	56.9	20.7	14.7				
取り扱い規約	対象数	36	47	11	22	0	0	
	%	31.0	40.5	9.5	19.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	106	10	(7-9)	(1-3)	0			
%	91.4	8.6						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(4-6)	84	28				
%			72.4	24.1				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	272	174	(7-9)	96.7	34.4	28.7	40.2	71.8
I 期	98	34	(1-3)	96.9	64.6	54.2	73.3	70.9
II 期	14	(4-6)	0					70.9
III 期	82	62	(1-3)	96.3	22.1	13.7	31.8	71.7
IV 期	74	69	(1-3)	95.9	2.9	0.5	8.9	73.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	192	80	対象数	27	245			
%	70.6	29.4	%	9.9	90.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	29	69	108	63			
%		10.7	25.4	39.7	23.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	98	14	82	74	(1-3)	(1-3)		
%	36.0	5.1	30.1	27.2				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	142	130	125	(4-6)	0			
%	52.2	47.8	46.0					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	26	25	93	128				
%	9.6	9.2	34.2	47.1				

徳島県立中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	18	(7-9)	(1-3)					68.6
I 期	(4-6)	(4-6)	0					75.4
II 期	(1-3)	0	0					74.3
III 期	(7-9)	(1-3)	(1-3)					67.0
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					59.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	18					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(4-6)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	(4-6)	(1-3)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0	
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	12	10	(1-3)	0		
%		66.7	55.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	(4-6)	13			
%				72.2			

216 徳島大学病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

「ステージ別・実測生存率」について、大腸・肝・肺の実測生存率は、全国平均と比較するとやや高い傾向であるが、胃・乳房については、平均を下回っている。信頼区間の幅も広く、今回の施設別の生存率集計には、がん以外の死因の患者さんも含まれています。他施設と比較される際にはご留意いただき、ご供覧ください。

## 徳島大学病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	292	119	(7-9)	96.9	58.5	52.6	64.0	67.1
I 期	169	27	(7-9)	95.9	83.5	76.9	88.4	67.9
II 期	22	(7-9)	(1-3)					66.6
III 期	20	(7-9)	(1-3)					64.4
IV 期	79	73	0	100.0	7.6	3.1	14.8	66.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	196	96					
%	67.1	32.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	17	55	86	98	36		
%	5.8	18.8	29.5	33.6	12.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	169	22	20	79	(1-3)	(1-3)	
%	57.9	7.5	6.8	27.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	67	225	194	26	(4-6)		
%	22.9	77.1	66.4	8.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	30	33	55	174			
%	10.3	11.3	18.8	59.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	211	61	(4-6)	98.1	70.7	64.0	76.4	69.1
I 期	66	(7-9)	(1-3)	97.0	89.2	78.6	94.7	68.2
II 期	57	10	(1-3)	96.5	82.1	69.3	90.0	71.2
III 期	39	(7-9)	0	100.0	79.5	63.1	89.2	69.8
IV 期	44	33	0	100.0	25.0	13.5	38.4	66.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	115	96					
%	54.5	45.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	30	71	68	36		
%		14.2	33.6	32.2	17.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	66	57	39	44	(1-3)	(4-6)	
%	31.3	27.0	18.5	20.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	32	179	166	11	(1-3)		
%	15.2	84.8	78.7	5.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	25	13	44	129			
%	11.8	6.2	20.9	61.1			

徳島大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	174	100	(1-3)	98.3	41.8	34.4	49.1	68.4
I 期	52	21	0	100.0	59.6	45.1	71.5	69.8
II 期	63	27	(1-3)	96.8	56.1	42.9	67.5	68.3
III 期	43	36	(1-3)	97.7	14.3	5.8	26.5	68.4
IV 期	11	11	0					63.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	120	54					
%	69.0	31.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	27	52	59	28		
%		15.5	29.9	33.9	16.1		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	52	63	43	11	(4-6)	0
	%	29.9	36.2	24.7	6.3		
取り扱い規約	対象数	46	58	33	33	(4-6)	0
	%	26.4	33.3	19.0	19.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	106	68	65	(1-3)	(1-3)		
%	60.9	39.1	37.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	48	121			
%			27.6	69.5			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	342	211	(1-3)	99.1	38.1	32.9	43.2	68.8
I 期	120	27	(1-3)	99.2	77.5	68.9	84.0	69.5
II 期	22	13	(1-3)					70.9
III 期	79	63	0	100.0	20.3	12.2	29.7	69.3
IV 期	115	104	0	100.0	9.6	5.1	15.8	67.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	240	102	対象数		48	294
%	70.2	29.8	%		14.0	86.0
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(7-9)	40	132	112	50	
%		11.7	38.6	32.7	14.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	120	22	79	115	(4-6)	(1-3)
%	35.1	6.4	23.1	33.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	214	128	122	(4-6)	(1-3)	
%	62.6	37.4	35.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	29	59	105	149		
%	8.5	17.3	30.7	43.6		

徳島大学病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	184	23	(4-6)	97.3	87.3	81.4	91.3	59.2
I期	80	(4-6)	(1-3)	98.8	95.0	87.1	98.1	58.9
II期	78	(7-9)	(1-3)	98.7	89.7	80.5	94.7	58.2
III期	16	(7-9)	(1-3)					66.3
IV期	(4-6)	(1-3)	(1-3)					54.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	184					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	49	37	54	33	11		
%	26.6	20.1	29.3	17.9	6.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	80	78	16	(4-6)	(4-6)	0	
%	43.5	42.4	8.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	40	144	136	(7-9)	(1-3)		
%	21.7	78.3	73.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	43	(4-6)	10	126			
%	23.4		5.4	68.5			



217

## 徳島市民病院

2010年単年データ

コメント:

当院は2010年症例のみの集計値であり、当院が院内がん登録を開始して2年目で、院内がん登録の精度も十分であったとは言えない時期で、また死亡原因が、がんとは限らない点もあり、集計値を他施設と比較される際には、ご留意いただきご供覧ください。

## 徳島市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	86	44	0	100.0	48.8	37.9	58.9	71.0
I 期	33	(4-6)	0	100.0	84.9	67.4	93.4	67.6
II 期	10	(4-6)	0					71.1
III 期	13	(7-9)	0					76.5
IV 期	25	23	0					71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	62	24					
%	72.1	27.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	(7-9)	28	27	20		
%			32.6	31.4	23.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	33	10	13	25	(1-3)	(1-3)	
%	38.4	11.6	15.1	29.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	67	64	(1-3)	0		
%	22.1	77.9	74.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(7-9)	(7-9)	67			
%				77.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	138	54	(4-6)	97.1	59.8	51.0	67.6	70.7
I 期	29	11	0					72.7
II 期	44	(4-6)	(1-3)	95.5	88.2	73.8	94.9	68.4
III 期	37	14	0	100.0	62.2	44.6	75.6	71.2
IV 期	26	23	(1-3)					70.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	70	68					
%	50.7	49.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	16	38	42	35		
%		11.6	27.5	30.4	25.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	29	44	37	26	(1-3)	(1-3)	
%	21.0	31.9	26.8	18.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	129	124	(4-6)	(1-3)		
%		93.5	89.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	(7-9)	13	105			
%	8.0		9.4	76.1			

徳島市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	28	20	0					67.5
I 期	(7-9)	(1-3)	0					70.0
II 期	10	(4-6)	0					67.1
III 期	(7-9)	(7-9)	0					65.2
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					72.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	20	(7-9)					
%	71.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(4-6)	11	(7-9)	(1-3)		
%			39.3				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(7-9)	10	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0
	%		35.7				
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(4-6)	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	10	(7-9)	0	(1-3)		
%	64.3	35.7					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	17	10			
%			60.7	35.7			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	43	31	(1-3)	97.7	26.7	14.5	40.6	73.0
I 期	13	(4-6)	0					69.8
II 期	(1-3)	(1-3)	(1-3)					74.7
III 期	15	14	0					76.1
IV 期	12	12	0					72.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	29	14	対象数		(4-6)	39
%	67.4	32.6	%			90.7
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	0	(1-3)	13	16	12	
%			30.2	37.2	27.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	13	(1-3)	15	12	0	0
%	30.2		34.9	27.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	26	17	16	(1-3)	0	
%	60.5	39.5	37.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	14	27		
%			32.6	62.8		

徳島市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	56	10	0	100.0	82.1	69.4	90.0	64.8
I期	35	(4-6)	0	100.0	82.9	65.8	91.9	64.6
II期	17	(1-3)	0					65.5
III期	(1-3)	(1-3)	0					64.0
IV期	0	0	0					

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	56					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	(7-9)	17	11	10		
%	17.9		30.4	19.6	17.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	35	17	(1-3)	0	(1-3)	0	
%	62.5	30.4					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	53	38	15	0		
%		94.6	67.9	26.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(1-3)	10	36			
%			17.9	64.3			

218

**香川県立中央病院**  
2009-2010年2か年データ

コメント:

ステージ別5年生存率(実測)は、対象症例数が30症例未満のため、公表できない部位・ステージがある。  
(胃癌II期・III期、肝癌III期・IV期、肺癌II期、乳癌III期・IV期)  
その他の公表値については、全国および香川県全体の集計値と概ね同様の結果であった。  
ただし、生存率には、患者さんの年齢や合併症の有無など、様々な要因が影響するため、今回公表された集計結果が、単純に「がん治療の成績」とはならないことをご理解のうえ、比較される場合にはご留意いただきたい。

## 香川県立中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	399	142	(4-6)	99.0	64.3	59.4	68.8	69.9
I 期	269	46	(1-3)	98.9	82.9	77.8	86.9	69.5
II 期	25	(7-9)	0					70.5
III 期	24	14	0					68.3
IV 期	76	70	0	100.0	7.9	3.2	15.3	71.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	260	139					
%	65.2	34.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	20	45	112	138	84		
%	5.0	11.3	28.1	34.6	21.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	269	25	24	76	(1-3)	(1-3)	
%	67.4	6.3	6.0	19.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	61	338	331	(7-9)	0		
%	15.3	84.7	83.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	46	48	153	152			
%	11.5	12.0	38.3	38.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	286	88	13	95.5	68.5	62.7	73.6	69.7
I 期	88	10	(4-6)	95.5	88.3	79.4	93.5	69.2
II 期	83	26	(4-6)	95.2	67.7	56.3	76.8	71.6
III 期	64	13	(4-6)	93.8	79.2	66.9	87.4	69.6
IV 期	45	37	(1-3)	97.8	15.9	7.0	28.1	66.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	156	130					
%	54.5	45.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	18	38	78	83	69		
%	6.3	13.3	27.3	29.0	24.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	88	83	64	45	(1-3)	(4-6)	
%	30.8	29.0	22.4	15.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	276	260	15	(1-3)		
%	3.5	96.5	90.9	5.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	71	17	84	114			
%	24.8	5.9	29.4	39.9			

香川県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	142	83	(1-3)	98.6	40.8	32.6	48.8	70.5
I 期	70	33	0	100.0	52.9	40.6	63.7	70.1
II 期	43	26	(1-3)	95.3	36.6	22.3	51.0	72.4
III 期	22	19	0					69.9
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					63.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	98	44						
%	69.0	31.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	15	36	62	25			
%		10.6	25.4	43.7	17.6			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	70	43	22	(4-6)	0	(1-3)	
	%	49.3	30.3	15.5				
取り扱い規約	対象数	33	61	30	17	0	(1-3)	
	%	23.2	43.0	21.1	12.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	105	37	34	(1-3)	0			
%	73.9	26.1	23.9					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(4-6)	108	28				
%			76.1	19.7				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	287	184	(1-3)	99.0	35.4	29.9	41.0	70.4
I 期	126	46	(1-3)	98.4	63.0	53.9	70.8	72.2
II 期	26	18	0					69.9
III 期	60	50	0	100.0	16.7	8.6	27.1	69.5
IV 期	71	66	(1-3)	98.6	5.8	1.9	13.1	67.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	197	90	対象数	16	271			
%	68.6	31.4	%	5.6	94.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(7-9)	31	92	98	59			
%		10.8	32.1	34.1	20.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	126	26	60	71	(1-3)	(1-3)		
%	43.9	9.1	20.9	24.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	134	153	148	(4-6)	(1-3)			
%	46.7	53.3	51.6					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	34	28	132	93				
%	11.8	9.8	46.0	32.4				

香川県立中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	97	16	(1-3)	97.9	83.4	74.4	89.5	62.6
I期	34	(1-3)	(1-3)	94.1	90.9	74.3	97.0	62.7
II期	46	(4-6)	0	100.0	89.1	75.8	95.3	62.2
III期	11	(1-3)	0					62.3
IV期	(4-6)	(4-6)	0					65.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	97					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	23	31	19	(7-9)		
%	15.5	23.7	32.0	19.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	34	46	11	(4-6)	0	0	
%	35.1	47.4	11.3				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	13	84	83	0	(1-3)		
%	13.4	86.6	85.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	31	(1-3)	18	45			
%	32.0		18.6	46.4			



219 独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし。

## 独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	349	138	(7-9)	97.4	59.7	54.3	64.7	71.1
I 期	221	43	(7-9)	96.8	80.0	74.0	84.8	70.8
II 期	30	13	0	100.0	56.7	37.3	72.1	71.4
III 期	19	13	0					74.7
IV 期	65	56	(1-3)	96.9	11.2	4.9	20.3	69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	250	99					
%	71.6	28.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	40	98	122	81		
%		11.5	28.1	35.0	23.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	221	30	19	65	14	0	
%	63.3	8.6	5.4	18.6	4.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	76	273	256	15	(1-3)		
%	21.8	78.2	73.4	4.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	42	46	93	168			
%	12.0	13.2	26.6	48.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	233	85	(7-9)	96.6	62.9	56.3	68.8	70.4
I 期	45	(1-3)	(1-3)	97.8	93.2	80.5	97.8	70.9
II 期	58	12	(1-3)	98.3	79.1	66.1	87.6	71.4
III 期	67	23	(1-3)	97.0	65.3	52.5	75.4	67.9
IV 期	44	34	(1-3)	93.2	19.0	8.7	32.3	68.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	136	97					
%	58.4	41.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	29	72	65	58		
%		12.4	30.9	27.9	24.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	45	58	67	44	18	(1-3)	
%	19.3	24.9	28.8	18.9	7.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	37	196	160	32	(4-6)		
%	15.9	84.1	68.7	13.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	25	20	52	136			
%	10.7	8.6	22.3	58.4			

独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	54	32	(1-3)	96.3	39.2	26.1	52.1	70.5
I 期	22	(7-9)	(1-3)					71.3
II 期	12	(7-9)	0					69.1
III 期	(7-9)	(7-9)	0					68.9
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					72.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	39	15					
%	72.2	27.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(7-9)	13	18	13		
%			24.1	33.3	24.1		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	22	12	(7-9)	(4-6)	(7-9)	0
	%	40.7	22.2				
取り扱い規約	対象数	14	20	(4-6)	(7-9)	(4-6)	0
	%	25.9	37.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	39	15	12	(1-3)	(1-3)		
%	72.2	27.8	22.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	37	15			
%			68.5	27.8			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	198	123	(1-3)	99.0	37.3	30.5	44.0	70.7
I 期	76	17	0	100.0	77.6	66.5	85.5	69.5
II 期	16	(7-9)	0					67.1
III 期	50	43	(1-3)	96.0	10.4	3.8	20.9	74.0
IV 期	49	48	0	100.0	2.0	0.2	9.4	68.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	132	66	対象数	16	182		
%	66.7	33.3	%	8.1	91.9		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	25	56	83	32		
%		12.6	28.3	41.9	16.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	76	16	50	49	(7-9)	0	
%	38.4	8.1	25.3	24.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	105	93	85	(7-9)	0		
%	53.0	47.0	42.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	39	69	73			
%	8.6	19.7	34.8	36.9			

独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	158	18	(1-3)	99.4	88.6	82.5	92.7	61.7
I期	79	(1-3)	(1-3)	98.7	97.4	90.1	99.4	60.8
II期	56	(7-9)	0	100.0	85.7	73.5	92.6	63.0
III期	12	(1-3)	0					61.5
IV期	(4-6)	(1-3)	0					54.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	158					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	35	34	37	35	17		
%	22.2	21.5	23.4	22.2	10.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	79	56	12	(4-6)	(4-6)	0	
%	50.0	35.4	7.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	137	118	(1-3)	17		
%	13.3	86.7	74.7		10.8		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	36	(7-9)	19	96			
%	22.8		12.0	60.8			

220 三豊総合病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 三豊総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	305	120	(4-6)	98.7	60.5	54.8	65.7	71.9
I 期	192	28	(4-6)	97.9	85.3	79.4	89.6	70.8
II 期	15	(4-6)	0					74.5
III 期	30	22	0	100.0	26.7	12.6	43.0	73.5
IV 期	56	54	0	100.0	3.6	0.7	10.9	72.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	218	87					
%	71.5	28.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	32	83	106	77		
%		10.5	27.2	34.8	25.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	192	15	30	56	11	(1-3)	
%	63.0	4.9	9.8	18.4	3.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	76	229	214	11	(4-6)		
%	24.9	75.1	70.2	3.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	37	26	82	160			
%	12.1	8.5	26.9	52.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	227	93	0	100.0	59.0	52.3	65.1	71.8
I 期	54	(7-9)	0	100.0	83.3	70.4	91.0	69.9
II 期	62	12	0	100.0	80.7	68.4	88.5	71.4
III 期	47	17	0	100.0	63.8	48.4	75.7	69.1
IV 期	41	38	0	100.0	7.3	1.9	17.8	72.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	121	106					
%	53.3	46.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	29	59	80	53		
%		12.8	26.0	35.2	23.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	54	62	47	41	17	(4-6)	
%	23.8	27.3	20.7	18.1	7.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	50	177	163	13	(1-3)		
%	22.0	78.0	71.8	5.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	23	21	49	134			
%	10.1	9.3	21.6	59.0			

三豊総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	79	48	(1-3)	98.7	38.8	28.0	49.3	70.3
I 期	36	17	0	100.0	52.8	35.5	67.4	69.6
II 期	24	16	0					71.4
III 期	16	12	(1-3)					71.1
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	58	21					
%	73.4	26.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	12	17	31	16		
%		15.2	21.5	39.2	20.3		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	36	24	16	(1-3)	(1-3)	(1-3)
	%	45.6	30.4	20.3			
取り扱い規約	対象数	27	23	16	11	(1-3)	(1-3)
	%	34.2	29.1	20.3	13.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	74	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0		
%	93.7						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	48	29			
%			60.8	36.7			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	253	188	0	100.0	25.7	20.5	31.2	73.8
I 期	77	30	0	100.0	61.0	49.2	70.9	73.8
II 期	18	13	0					72.8
III 期	83	74	0	100.0	10.8	5.3	18.6	73.4
IV 期	71	68	0	100.0	4.2	1.1	10.8	74.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	197	56	対象数		33	220
%	77.9	22.1	%		13.0	87.0
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(7-9)	19	50	93	84	
%		7.5	19.8	36.8	33.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	77	18	83	71	(1-3)	(1-3)
%	30.4	7.1	32.8	28.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	171	82	80	(1-3)	0	
%	67.6	32.4	31.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	21	(7-9)	73	150		
%	8.3		28.9	59.3		

三豊総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	98	14	0	100.0	85.7	77.1	91.3	66.2
I期	49	(4-6)	0	100.0	87.8	74.8	94.3	67.2
II期	35	(4-6)	0	100.0	88.6	72.4	95.6	63.6
III期	12	(4-6)	0					72.4
IV期	(1-3)	0	0					51.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	98					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	19	25	26	16		
%	12.2	19.4	25.5	26.5	16.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	49	35	12	(1-3)	0	0	
%	50.0	35.7	12.2				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	13	85	82	(1-3)	(1-3)		
%	13.3	86.7	83.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	(7-9)	11	59			
%	20.4		11.2	60.2			



221 高松赤十字病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 高松赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	231	108	(1-3)	99.6	53.2	46.6	59.4	70.6
I 期	132	32	0	100.0	75.8	67.5	82.2	70.4
II 期	22	14	0					75.8
III 期	26	14	0					66.7
IV 期	50	48	0	100.0	4.0	0.7	12.1	70.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	159	72					
%	68.8	31.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	30	57	75	59		
%	4.3	13.0	24.7	32.5	25.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	132	22	26	50	0	(1-3)	
%	57.1	9.5	11.3	21.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	63	168	152	16	0		
%	27.3	72.7	65.8	6.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	14	15	69	133			
%	6.1	6.5	29.9	57.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	163	62	(1-3)	98.8	61.7	53.8	68.7	71.0
I 期	34	(1-3)	(1-3)	97.1	94.1	78.5	98.5	70.6
II 期	54	12	(1-3)	98.1	77.6	64.0	86.6	71.4
III 期	48	22	0	100.0	54.2	39.2	67.0	72.7
IV 期	26	25	0					67.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	95	68					
%	58.3	41.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	17	43	62	35		
%		10.4	26.4	38.0	21.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	34	54	48	26	0	(1-3)	
%	20.9	33.1	29.4	16.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	144	137	(7-9)	0		
%	11.7	88.3	84.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	27	10	32	94			
%	16.6	6.1	19.6	57.7			

高松赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	61	40	(1-3)	98.4	33.9	22.3	45.8	68.9
I 期	24	14	0					71.0
II 期	22	13	0					67.8
III 期	11	(7-9)	(1-3)					69.3
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					60.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	50	11						
%	82.0	18.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	(4-6)	15	26	(7-9)			
%			24.6	42.6				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	22	11	(4-6)	0	0	
	%	39.3	36.1	18.0				
取り扱い規約	対象数	11	26	15	(7-9)	0	0	
	%	18.0	42.6	24.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	43	18	16	(1-3)	0			
%	70.5	29.5	26.2					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	43	15				
%			70.5	24.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	172	122	(1-3)	98.8	28.5	21.9	35.4	72.1
I 期	57	24	(1-3)	98.2	57.5	43.6	69.1	72.9
II 期	(7-9)	(4-6)	0					74.9
III 期	45	36	(1-3)	97.8	18.3	8.6	30.9	71.4
IV 期	60	55	0	100.0	8.3	3.1	17.0	71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	115	57	対象数		12	160
%	66.9	33.1	% 7.0		93.0	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	13	46	63	44	
%		7.6	26.7	36.6	25.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	57	(7-9)	45	60	0	(1-3)
%	33.1		26.2	34.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	112	60	60	0	0	
%	65.1	34.9	34.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	18	(7-9)	55	92		
%	10.5		32.0	53.5		

高松赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	71	15	0	100.0	78.9	67.4	86.7	64.0
I期	35	(1-3)	0	100.0	91.4	75.7	97.2	67.9
II期	26	(4-6)	0					58.4
III期	(4-6)	(1-3)	0					68.0
IV期	(4-6)	(4-6)	0					62.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	71					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	19	19	11	11		
%	15.5	26.8	26.8	15.5	15.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	35	26	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	49.3	36.6					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	60	51	(7-9)	0		
%	15.5	84.5	71.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	18	(1-3)	(7-9)	43			
%	25.4			60.6			

222 国立大学法人 香川大学医学部附属病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

当院のがん患者さんは、他院で治療開始後の患者さん、再発患者さん及び合併症等を持った他院での治療の困難なハイリスク患者さんの割合が高い。本集計結果に反映されていない患者さん（自施設初回治療例以外）も数多く治療しているため、本集計結果が当院のがん治療症例の全てではないことに留意して参照していただきたい。

## 国立大学法人 香川大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	236	73	(7-9)	96.6	68.8	62.4	74.3	70.2
I 期	161	23	(7-9)	95.0	85.5	78.9	90.1	71.5
II 期	19	(7-9)	0					69.2
III 期	17	(7-9)	0					68.0
IV 期	36	31	0	100.0	13.9	5.1	27.1	66.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	165	71					
%	69.9	30.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	24	79	80	48		
%		10.2	33.5	33.9	20.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	161	19	17	36	(1-3)	(1-3)	
%	68.2	8.1	7.2	15.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	39	197	188	(7-9)	(1-3)		
%	16.5	83.5	79.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	25	18	73	120			
%	10.6	7.6	30.9	50.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	142	60	(4-6)	96.5	57.1	48.4	64.8	69.9
I 期	37	(4-6)	0	100.0	86.5	70.5	94.1	69.3
II 期	45	17	(1-3)	95.6	61.1	45.1	73.8	70.6
III 期	24	(7-9)	(1-3)					71.7
IV 期	34	29	(1-3)	97.1	12.1	3.8	25.6	68.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	83	59					
%	58.5	41.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	24	45	38	32		
%		16.9	31.7	26.8	22.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	37	45	24	34	(1-3)	(1-3)	
%	26.1	31.7	16.9	23.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	121	110	(7-9)	(1-3)		
%	14.8	85.2	77.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	(7-9)	29	94			
%	7.7		20.4	66.2			

国立大学法人 香川大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	117	78	(1-3)	97.4	32.3	23.9	40.9	69.4
I 期	32	12	(1-3)	93.8	61.3	42.0	75.9	71.3
II 期	37	25	0	100.0	32.4	18.2	47.5	70.4
III 期	27	24	0					73.2
IV 期	17	15	(1-3)					66.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	76	41						
%	65.0	35.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	(7-9)	43	40	22			
%			36.8	34.2	18.8			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	32	37	27	17	(1-3)	(1-3)	
	%	27.4	31.6	23.1	14.5			
取り扱い規約	対象数	20	29	30	32	(4-6)	(1-3)	
	%	17.1	24.8	25.6	27.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	88	29	28	(1-3)	0			
%	75.2	24.8	23.9					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(4-6)	71	39				
%			60.7	33.3				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	326	176	(7-9)	97.5	45.7	40.2	51.1	69.5
I 期	160	46	(7-9)	95.6	71.0	63.2	77.4	69.9
II 期	20	11	0					68.0
III 期	62	41	0	100.0	33.9	22.5	45.6	70.5
IV 期	83	77	(1-3)	98.8	6.5	2.4	13.3	68.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	228	98	対象数		12	314
%	69.9	30.1	% 対象数		3.7	96.3
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	15	40	98	115	58	
%	4.6	12.3	30.1	35.3	17.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	160	20	62	83	0	(1-3)
%	49.1	6.1	19.0	25.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	120	206	204	(1-3)	0	
%	36.8	63.2	62.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	50	26	128	122		
%	15.3	8.0	39.3	37.4		

国立大学法人 香川大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	104	14	(4-6)	95.2	86.2	77.8	91.6	60.4
I期	52	0	(1-3)	98.1	100.0	0.0	0.0	59.6
II期	31	(4-6)	(1-3)	90.3	82.8	63.4	92.4	61.5
III期	15	(7-9)	(1-3)					63.6
IV期	(4-6)	(1-3)	0					53.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	104					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	28	22	21	25	(7-9)		
%	26.9	21.2	20.2	24.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	52	31	15	(4-6)	0	0	
%	50.0	29.8	14.4				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	12	92	87	(4-6)	0		
%	11.5	88.5	83.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	26	(4-6)	15	58			
%	25.0		14.4	55.8			



223

## 市立宇和島病院

2009-2010年2か年データ

コメント:

当院の2009-2010年実測生存率は、胃、大腸、肝、肺、女性乳房のいずれに於いても全国の実測生存率と比べ8～10%低い。年代別では70歳以上の割合が、全国は50～55%であるが、当院は肝、女性乳房を除く部位では約65%を占めており、当院のがん診療は高齢者の割合が高いという特徴がみられる。高齢化により循環器疾患や呼吸器疾患、糖尿病などの合併症の罹患率が高くなり、実測生存率の低下に影響を与えたと推測される。

## 市立宇和島病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	314	146	(1-3)	99.4	53.5	47.8	58.8	73.1
I 期	195	46	(1-3)	99.0	76.3	69.7	81.7	73.5
II 期	25	11	0					73.0
III 期	21	18	0					75.4
IV 期	67	66	0	100.0	1.5	0.1	7.1	71.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	205	109					
%	65.3	34.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	23	69	119	95		
%		7.3	22.0	37.9	30.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	195	25	21	67	(4-6)	(1-3)	
%	62.1	8.0	6.7	21.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	64	250	226	20	(4-6)		
%	20.4	79.6	72.0	6.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	23	11	131	149			
%	7.3	3.5	41.7	47.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	241	110	0	100.0	54.4	47.9	60.4	72.6
I 期	37	(7-9)	0	100.0	78.4	61.4	88.6	73.4
II 期	78	28	0	100.0	64.1	52.4	73.6	75.6
III 期	61	27	0	100.0	55.7	42.5	67.1	72.4
IV 期	56	45	0	100.0	19.6	10.5	30.9	68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	139	102					
%	57.7	42.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	21	60	89	68		
%		8.7	24.9	36.9	28.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	37	78	61	56	(1-3)	(7-9)	
%	15.4	32.4	25.3	23.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	213	184	27	(1-3)		
%	11.6	88.4	76.3	11.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	(1-3)	72	150			
%	7.1		29.9	62.2			

市立宇和島病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	84	63	(1-3)	98.8	24.3	15.7	33.9	71.3
I 期	32	22	(1-3)	96.9	29.4	14.8	45.7	71.5
II 期	20	12	0					70.6
III 期	23	20	0					73.0
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					67.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	60	24						
%	71.4	28.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	(7-9)	28	30	18			
%			33.3	35.7	21.4			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	32	20	23	(7-9)	(1-3)	0	
	%	38.1	23.8	27.4				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	32	25	17	(1-3)	0	
	%		38.1	29.8	20.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	72	12	12	0	0			
%	85.7	14.3	14.3					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(1-3)	57	23				
%			67.9	27.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	129	97	0	100.0	24.8	17.7	32.5	72.5
I 期	50	26	0	100.0	48.0	33.7	60.9	72.0
II 期	10	(7-9)	0					73.0
III 期	24	17	0					71.4
IV 期	41	41	0	100.0	0.0	0.0	0.0	73.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	100	29	対象数		(4-6)	124
%	77.5	22.5	% 対象数			96.1
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	(7-9)	35	50	33	
%			27.1	38.8	25.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	50	10	24	41	(4-6)	0
%	38.8	7.8	18.6	31.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	70	59	57	(1-3)	(1-3)	
%	54.3	45.7	44.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	21	(7-9)	52	48		
%	16.3		40.3	37.2		

市立宇和島病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	112	23	(1-3)	97.3	79.0	70.1	85.5	64.9
I期	53	(4-6)	(1-3)	94.3	90.1	77.8	95.8	67.4
II期	36	(7-9)	0	100.0	77.8	60.4	88.2	63.8
III期	13	(4-6)	0					54.5
IV期	(7-9)	(4-6)	0					67.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	112					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	24	32	27	15		
%	12.5	21.4	28.6	24.1	13.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	53	36	13	(7-9)	(1-3)	(1-3)	
%	47.3	32.1	11.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	104	94	(7-9)	(1-3)		
%		92.9	83.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	25	(4-6)	15	67			
%	22.3		13.4	59.8			

224 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

当院は、2008-10年の頃は多くの病院で行えていなかった外来がん登録を当時から行い、積極治療を施さずベストサポーターケアや経過観察のみを行った患者も含めた院内がん登録情報を高い精度で行ってきた。予後補足率も高く、肝臓を除き、5大がんのすべてのステージで生存率を出せたことは素直に喜ぶたい。生存率は病院の実力と直結するわけではないが、がん情報をきちんと管理把握するという実力を示すことが出来たと考えている。施設の生存率が妥当な範囲より高すぎたり低すぎたりすると、がん診療上あるいはがん登録上の問題点があることが示唆される。公表された当院の『全がん』および臓器別実測生存率が妥当な範囲でおおむね全国および県全体より高かったことは喜ばしい結果であった。

当院は外来がん登録を含めた精度が高い院内がん登録を行って来たため、公表される生存率は、積極的治療を行ったものに限った生存率よりやや低く出してしまうという点で注意が必要であるが、がん専門病院で行う標準治療の治療成績として参考にさせていただけるものになっていると思われる。

今後も、四国唯一の全国がんセンター協議会所属のがん専門病院として、愛媛県がん診療連携拠点病院としてがん診療に尽力していくつもりである。

独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	575	206	16	97.2	64.1	60.0	67.8	66.1
I 期	356	47	14	96.1	86.7	82.7	89.8	67.3
II 期	40	12	(1-3)	97.5	69.8	53.0	81.6	62.0
III 期	44	24	(1-3)	97.7	45.5	30.5	59.3	65.9
IV 期	128	119	0	100.0	7.0	3.5	12.3	64.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	374	201					
%	65.0	35.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	51	100	184	164	76		
%	8.9	17.4	32.0	28.5	13.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	356	40	44	128	(1-3)	(4-6)	
%	61.9	7.0	7.7	22.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	127	448	430	17	(1-3)		
%	22.1	77.9	74.8	3.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	50	91	119	315			
%	8.7	15.8	20.7	54.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	405	127	(4-6)	98.5	68.5	63.7	72.8	65.1
I 期	85	(4-6)	(1-3)	98.8	92.9	84.9	96.8	64.0
II 期	104	13	(1-3)	98.1	87.4	79.3	92.5	66.2
III 期	107	22	(1-3)	98.1	79.2	70.2	85.8	63.8
IV 期	97	80	(1-3)	99.0	17.5	10.7	25.7	65.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	246	159					
%	60.7	39.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	37	87	128	116	37		
%	9.1	21.5	31.6	28.6	9.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	85	104	107	97	(4-6)	(7-9)	
%	21.0	25.7	26.4	24.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	53	352	326	26	0		
%	13.1	86.9	80.5	6.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	31	41	81	252			
%	7.7	10.1	20.0	62.2			

独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	126	88	(1-3)	99.2	30.2	22.4	38.3	68.9
I 期	35	14	(1-3)	97.1	60.0	42.0	74.0	72.2
II 期	28	15	0					68.8
III 期	32	28	0	100.0	12.5	4.0	26.2	69.3
IV 期	28	28	0					64.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	87	39						
%	69.0	31.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	20	37	41	24			
%		15.9	29.4	32.5	19.0			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	35	28	32	28	(1-3)	0	
	%	27.8	22.2	25.4	22.2			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	37	31	45	(1-3)	0	
	%		29.4	24.6	35.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	91	35	35	0	0			
%	72.2	27.8	27.8					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(7-9)	74	43				
%			58.7	34.1				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	768	403	(4-6)	99.2	47.4	43.8	50.9	68.8
I 期	388	100	(1-3)	99.5	74.1	69.5	78.2	69.5
II 期	49	17	(1-3)	98.0	65.3	50.3	76.8	64.5
III 期	151	119	(1-3)	98.7	21.2	15.1	28.0	69.3
IV 期	176	165	(1-3)	99.4	5.8	3.0	9.9	67.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	522	246	対象数		66	702
%	68.0	32.0	%		8.6	91.4
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	29	109	238	281	111	
%	3.8	14.2	31.0	36.6	14.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	388	49	151	176	(1-3)	(1-3)
%	50.5	6.4	19.7	22.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	388	380	377	(1-3)	0	
%	50.5	49.5	49.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	56	72	364	276		
%	7.3	9.4	47.4	35.9		

独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	808	62	18	97.8	92.3	90.2	93.9	57.3
I期	367	(4-6)	12	96.7	98.3	96.3	99.3	57.4
II期	289	16	(4-6)	98.6	94.5	91.1	96.6	57.5
III期	109	13	(1-3)	99.1	88.1	80.3	92.9	55.5
IV期	41	27	(1-3)	97.6	32.8	19.0	47.4	60.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	808					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	239	214	198	124	33		
%	29.6	26.5	24.5	15.3	4.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	367	289	109	41	0	(1-3)	
%	45.4	35.8	13.5	5.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	44	764	739	23	(1-3)		
%	5.4	94.6	91.5	2.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	173	29	97	509			
%	21.4	3.6	12.0	63.0			



225 住友別子病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 住友別子病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	132	55	10	92.4	57.5	48.4	65.5	70.8
I 期	77	13	10	87.0	82.6	71.9	89.5	69.6
II 期	11	(4-6)	0					73.6
III 期	11	(4-6)	0					70.4
IV 期	30	30	0	100.0	0.0	0.0	0.0	71.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	91	41					
%	68.9	31.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	15	38	51	26		
%		11.4	28.8	38.6	19.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	77	11	11	30	(1-3)	(1-3)	
%	58.3	8.3	8.3	22.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	101	73	12	16		
%	23.5	76.5	55.3	9.1	12.1		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	18	42	68			
%		13.6	31.8	51.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	104	34	(7-9)	93.3	66.5	56.5	74.8	71.1
I 期	26	(4-6)	(1-3)					69.8
II 期	21	(4-6)	(1-3)					72.7
III 期	30	(4-6)	(1-3)	93.3	79.6	60.1	90.3	71.9
IV 期	23	18	0					70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	54	50					
%	51.9	48.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	12	28	37	25		
%		11.5	26.9	35.6	24.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	26	21	30	23	(1-3)	(1-3)	
%	25.0	20.2	28.8	22.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	97	62	10	25		
%		93.3	59.6	9.6	24.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	10	33	56			
%		9.6	31.7	53.8			

住友別子病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	82	55	(4-6)	95.1	30.4	20.6	40.7	74.4
I 期	39	17	(4-6)	89.7	52.6	35.1	67.4	74.4
II 期	25	20	0					74.4
III 期	11	11	0					77.4
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	52	30						
%	63.4	36.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	14	36	25			
%			17.1	43.9	30.5			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	39	25	11	(7-9)	0	0	
	%	47.6	30.5	13.4				
取り扱い規約	対象数	27	28	11	16	0	0	
	%	32.9	34.1	13.4	19.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	69	13	(4-6)	(1-3)	(7-9)			
%	84.1	15.9						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	63	17				
%			76.8	20.7				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	134	93	(7-9)	93.3	29.8	22.2	37.8	72.9
I 期	52	18	(7-9)	84.6	64.9	50.1	76.2	73.3
II 期	(1-3)	(1-3)	0					72.3
III 期	38	33	(1-3)	97.4	11.3	3.6	23.9	73.0
IV 期	39	39	0	100.0	0.0	0.0	0.0	71.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	90	44	対象数	12	122			
%	67.2	32.8	%	9.0	91.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(7-9)	29	58	35			
%			21.6	43.3	26.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	52	(1-3)	38	39	(1-3)	(1-3)		
%	38.8		28.4	29.1				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	80	54	39	(4-6)	11			
%	59.7	40.3	29.1		8.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(4-6)	(7-9)	70	52				
%			52.2	38.8				

住友別子病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	50	(7-9)	(7-9)	84.0	80.0	65.0	89.1	67.2
I 期	30	(1-3)	(4-6)	86.7	89.1	69.8	96.4	67.5
II 期	(7-9)	(1-3)	(1-3)					61.0
III 期	10	(1-3)	(1-3)					70.3
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					83.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	50					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	(7-9)	11	15	11		
%			22.0	30.0	22.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	30	(7-9)	10	(1-3)	0	0	
%	60.0		20.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	48	44	0	(4-6)		
%		96.0	88.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(1-3)	(7-9)	33			
%				66.0			

226

**愛媛大学医学部附属病院**  
2009-2010年2か年データ

コメント:

5年生存率とは、がんと診断された患者さんのうちで診断から5年後に生存が確認できた割合を示し、病気や治療を考える上で重要な指標の一つです。今回、病気の進行度（ステージ）別の5年生存率が公表され、詳細な情報が公表されました。早期発見、早期治療が重要であることが、こういった新たなデータからも読み取れます。一方、病気に対する治療は、患者さんの背景（合併症、全身状態、家族や社会背景等）や患者さんやご家族の要望を熟慮し、診療チーム全体で方向性を決めることから、患者さん個々でその方針が異なります。愛媛県では、7つの拠点病院を中心に互いに連携し、地域の特色や役割を果たしながら医療を行っております。中でも当院は、県内唯一の大学病院であることから、希少がんや種々の医療者の協力が必要な難治がん患者さんが多く受診され、一人の医師、一つの診療科の判断や実績による対応ではなく、様々な状況の患者さんにも対応できるように、病院をあげてチーム医療を推進しています。

## 愛媛大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	182	84	(1-3)	98.4	53.3	45.7	60.2	71.0
I 期	111	30	(1-3)	98.2	72.6	63.3	80.0	70.8
II 期	16	(7-9)	0					71.1
III 期	18	12	0					69.1
IV 期	35	33	(1-3)	97.1	2.9	0.2	13.0	72.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	124	58					
%	68.1	31.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	21	37	68	47		
%		11.5	20.3	37.4	25.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	111	16	18	35	0	(1-3)	
%	61.0	8.8	9.9	19.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	25	157	154	(1-3)	(1-3)		
%	13.7	86.3	84.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	(7-9)	76	83			
%	8.8		41.8	45.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	109	44	(4-6)	96.3	58.5	48.6	67.2	70.2
I 期	35	(7-9)	(1-3)	91.4	72.9	54.3	84.9	71.5
II 期	20	(4-6)	0					69.4
III 期	30	12	0	100.0	60.0	40.5	75.0	70.8
IV 期	21	17	(1-3)					67.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	72	37					
%	66.1	33.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	15	30	42	19		
%		13.8	27.5	38.5	17.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	35	20	30	21	(1-3)	(1-3)	
%	32.1	18.3	27.5	19.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	91	89	(1-3)	(1-3)		
%	16.5	83.5	81.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(1-3)	33	66			
%			30.3	60.6			

愛媛大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	121	65	(1-3)	97.5	45.0	35.9	53.7	66.9
I 期	69	30	(1-3)	98.6	56.0	43.5	66.8	67.9
II 期	30	15	(1-3)	96.7	48.3	29.5	64.8	64.6
III 期	15	13	(1-3)					69.3
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					58.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	73	48						
%	60.3	39.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	21	38	43	13			
%		17.4	31.4	35.5	10.7			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	69	30	15	(4-6)	(1-3)	0	
	%	57.0	24.8	12.4				
取り扱い規約	対象数	40	42	27	10	(1-3)	0	
	%	33.1	34.7	22.3	8.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	90	31	30	(1-3)	0			
%	74.4	25.6	24.8					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	0	88	32				
%			72.7	26.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	126	78	(4-6)	96.8	36.4	28.0	44.9	70.2
I 期	51	15	(1-3)	96.1	69.4	54.5	80.3	70.4
II 期	10	(4-6)	(1-3)					71.4
III 期	29	24	0					72.9
IV 期	34	34	0	100.0	0.0	0.0	0.0	67.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	94	32	対象数	(7-9)	117		
%	74.6	25.4	%		92.9		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	15	31	54	23		
%		11.9	24.6	42.9	18.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	51	10	29	34	0	(1-3)	
%	40.5	7.9	23.0	27.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	74	52	51	(1-3)	0		
%	58.7	41.3	40.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(7-9)	49	62			
%			38.9	49.2			

愛媛大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	48	13	(1-3)	95.8	72.3	57.1	82.9	66.2
I期	16	(4-6)	0					68.8
II期	16	(1-3)	(1-3)					66.4
III期	10	(4-6)	0					66.6
IV期	(4-6)	(1-3)	0					57.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	48					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	(4-6)	(7-9)	15	(7-9)		
%	22.9			31.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	16	16	10	(4-6)	0	0	
%	33.3	33.3	20.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	42	41	(1-3)	0		
%		87.5	85.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	0	10	27			
%	22.9		20.8	56.3			



227

## 愛媛県立中央病院

2009-2010年2か年データ

コメント:

当院は高度救命救急センターを持つ病院として、様々な急性期重症症例を受け入れ、高度な医療を提供しております。がん医療におきましても、地域の医療機関と連携を取りながら、各診療科が協働して、重篤な併存疾患を持つなど他の施設では対応困難なリスクの高い症例を多く受け入れています。

地域における各施設の役割、患者構成(年齢・性別・併存疾患の有無等)は様々であり、また、同一部位・同一ステージにおいても予後に影響する患者背景は複雑です。特に、実測生存率は、年齢や併存疾患等の影響を強く受けるため、高齢者を多く診療している医療機関では低くなる傾向があります。そのような理由で、当院としては従前から生存率の公表や比較・考察については慎重に行うべきであると考えております。

一方、各施設のがん登録データの精度も向上してきており、国全体や地域単位での部位別のがん登録件数やステージ別の生存率等については、これからのがん医療において大変貴重なデータと考えているところです。

では、今回報告した部位別5年生存率について、全国と当院を比較して補足いたします。

## 【胃】

胃は、全国と比較し大きな差異はありませんが、総合ステージ別で見ると、Ⅱ期の生存率は高く、Ⅲ期は低くなっています。年齢は全国と比較してやや高い傾向です。

Ⅲ期については対象37例中「術前治療後」症例が11例ありました。「術前治療後」のステージ分類は「治療前ステージ」を使用するため、実際の進行の程度を反映していない場合があります。また、Ⅱ期・Ⅲ期は対象が32例・37例と少ないため、生存率は変動しやすいと考えられます。

全体(全国)61.9% (当院)62.9%

Ⅱ期(全国)59.3% (当院)68.8%

Ⅲ期(全国)39.6% (当院)32.4%

## 【肝】

肝は、全国と比較し当院の生存率が高く、総合ステージ別で見るとⅠ期が高くなっています。70歳以上の割合が、全国56.2%に対して当院50.2%となっており、生存率がやや高くなる要因の一つと推察されます。

全体(全国)34.9% (当院)40.3%

Ⅰ期(全国)52.5% (当院)60.2%

## 【大腸】、【肺】

大腸・肺は、生存率・年齢の割合共に、全国と比較し大きな差異はありませんでした。

大腸(全国)63.7% (当院)62.2%

肺 (全国)35.6% (当院)34.3%

## 【女性乳房】

女性乳房は、70歳以上の割合が、全国22.4%に対して当院30.4%となっています。当院の高年齢者の割合は高いですが、生存率は全国と比較して大きな差異はありませんでした。

(全国)88.2% (当院)85.5%

今後、更に多くの症例データが収集されてくると、ステージ垂分類別の生存率や、ステージごとの男女別・年齢別等の生存率の公表が可能になると思われます。

今回の公表結果をご覧になられ、ご自身やご家族のがんの予後、あるいは治療方法などについてご質問や不安に思われることがございましたら、是非、主治医までご相談ください。

## 愛媛県立中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	462	170	24	94.8	62.9	58.3	67.2	71.0
I 期	306	63	24	92.2	79.1	74.0	83.2	70.9
II 期	32	10	0	100.0	68.8	49.7	81.8	72.8
III 期	37	25	0	100.0	32.4	18.2	47.5	71.8
IV 期	74	68	0	100.0	8.1	3.3	15.7	70.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	316	146						
%	68.4	31.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	14	48	124	176	100			
%	3.0	10.4	26.8	38.1	21.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	306	32	37	74	(4-6)	(7-9)		
%	66.2	6.9	8.0	16.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	61	401	368	32	(1-3)			
%	13.2	86.8	79.7	6.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	25	55	187	195				
%	5.4	11.9	40.5	42.2				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	341	128	20	94.1	62.2	56.7	67.1	71.3
I 期	67	(7-9)	(1-3)	97.0	88.0	77.4	93.8	70.0
II 期	109	28	11	89.9	73.9	64.4	81.2	72.4
III 期	78	21	(4-6)	93.6	73.0	61.6	81.5	70.5
IV 期	84	70	(1-3)	97.6	16.0	9.0	24.7	71.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	166	175						
%	48.7	51.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	11	43	84	124	79			
%	3.2	12.6	24.6	36.4	23.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	67	109	78	84	(1-3)	(1-3)		
%	19.6	32.0	22.9	24.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	27	314	264	47	(1-3)			
%	7.9	92.1	77.4	13.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	15	16	112	198				
%	4.4	4.7	32.8	58.1				

愛媛県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	225	134	(1-3)	98.7	40.3	33.8	46.6	68.4
I 期	73	29	(1-3)	98.6	60.2	48.0	70.4	68.6
II 期	91	53	(1-3)	97.8	41.3	31.1	51.3	70.0
III 期	47	39	0	100.0	17.0	8.0	29.0	66.9
IV 期	12	12	0					68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	153	72						
%	68.0	32.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(7-9)	29	74	77	36			
%		12.9	32.9	34.2	16.0			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	73	91	47	12	(1-3)	(1-3)	
	%	32.4	40.4	20.9	5.3			
取り扱い規約	対象数	51	84	48	39	(1-3)	(1-3)	
	%	22.7	37.3	21.3	17.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	152	73	66	(4-6)	(1-3)			
%	67.6	32.4	29.3					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(4-6)	163	54				
%			72.4	24.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	343	224	(4-6)	98.3	34.3	29.3	39.3	70.7
I 期	120	30	(1-3)	97.5	74.9	66.1	81.7	69.9
II 期	25	16	(1-3)					72.6
III 期	75	61	(1-3)	98.7	18.7	10.8	28.2	69.7
IV 期	119	113	(1-3)	99.2	4.2	1.6	9.0	71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	236	107	対象数	26	317			
%	68.8	31.2	%	7.6	92.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	32	112	129	65			
%		9.3	32.7	37.6	19.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	120	25	75	119	(4-6)	0		
%	35.0	7.3	21.9	34.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	226	117	115	(1-3)	0			
%	65.9	34.1	33.5					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	24	30	154	135				
%	7.0	8.7	44.9	39.4				

愛媛県立中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	181	26	(7-9)	96.1	85.5	79.5	89.9	61.2
I期	77	(7-9)	(1-3)	97.4	88.3	78.6	93.7	60.5
II期	69	(4-6)	(4-6)	94.2	92.7	83.3	96.9	62.3
III期	24	(4-6)	(1-3)					59.5
IV期	10	(4-6)	0					64.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	181					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	52	27	47	31	24		
%	28.7	14.9	26.0	17.1	13.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	77	69	24	10	0	(1-3)	
%	42.5	38.1	13.3	5.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	162	158	(1-3)	(1-3)		
%	10.5	89.5	87.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	35	(4-6)	35	105			
%	19.3		19.3	58.0			

228

**松山赤十字病院**  
2010年単年データ

コメント:

2009-2010年症例の生存確認は、調査において障害も多く、院内で得られる死亡情報、最終来院日、紹介先からのお返事等によるものとなっている。これらの情報だけでは生存状況把握が不十分で、特に当院所在地である松山市内の生存情報が得られないことにより、当院の生存状況把握割合は、愛媛県下の他の拠点病院と比べ低い結果となっている。

属性別集計対象数の『年齢階級』の割合に注目すると、胃、大腸、肺では70歳代が最も多く、次いで60歳代となっており、肝では60歳代が最も多く、約4割を占めている。女性乳房では50歳代が最も多い。発見経緯に注目すると、肝では「他疾患経過観察中」が70%以上を占めている。

当院の特徴として、治療の必要な癌以外の疾患（循環器疾患、腎疾患、肝臓疾患、生活習慣病等）の定期検査や他疾患の術前検査等により癌の疑いがみつき、精査の結果、癌と診断・治療される例が多く、併せて高齢の患者を多く診ていると言える。また、心疾患患者・腎不全で透析中の患者・肝疾患患者・重症の糖尿病患者のがん手術は、当院に循環器センター、腎センター、肝胆膵センターがあることから、他のがん診療連携拠点病院から紹介されることも多く、全身状態の悪い患者の治療を多く行っていると言える。

## 松山赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	193	73	19	90.2	60.0	52.5	66.7	71.3
I 期	128	29	15	88.3	75.6	66.8	82.4	72.1
II 期	16	(7-9)	0					69.5
III 期	16	(7-9)	(1-3)					73.1
IV 期	31	26	(1-3)	93.5	11.1	2.9	25.7	67.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	140	53					
%	72.5	27.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	22	52	72	43		
%		11.4	26.9	37.3	22.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	128	16	16	31	(1-3)	0	
%	66.3	8.3	8.3	16.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	30	163	157	(4-6)	(1-3)		
%	15.5	84.5	81.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	47	(1-3)	70	74			
%	24.4		36.3	38.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	164	64	(7-9)	95.1	60.0	51.9	67.1	70.2
I 期	38	(7-9)	(1-3)	92.1	81.1	64.4	90.5	72.6
II 期	44	11	(1-3)	95.5	74.3	58.3	84.8	74.1
III 期	40	18	0	100.0	55.0	38.5	68.8	67.7
IV 期	35	27	(1-3)	97.1	22.5	10.4	37.4	69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	104	60					
%	63.4	36.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	20	44	50	40		
%	6.1	12.2	26.8	30.5	24.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	38	44	40	35	(1-3)	(4-6)	
%	23.2	26.8	24.4	21.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	17	147	133	14	0		
%	10.4	89.6	81.1	8.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	28	0	30	106			
%	17.1		18.3	64.6			

松山赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	101	55	(4-6)	94.1	43.1	33.1	52.8	68.2
I 期	46	12	(4-6)	87.0	71.4	55.1	82.7	68.5
II 期	32	22	0	100.0	31.3	16.4	47.3	67.6
III 期	16	14	0					73.1
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					55.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	68	33					
%	67.3	32.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	15	40	23	20		
%		14.9	39.6	22.8	19.8		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	46	32	16	(4-6)	(1-3)	0
	%	45.5	31.7	15.8			
取り扱い規約	対象数	22	38	26	14	(1-3)	0
	%	21.8	37.6	25.7	13.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	87	14	14	0	0		
%	86.1	13.9	13.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	75	22			
%			74.3	21.8			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	108	79	(1-3)	99.1	26.2	18.3	34.8	72.0
I 期	31	11	(1-3)	96.8	63.4	43.7	77.8	73.8
II 期	(7-9)	(4-6)	0					73.7
III 期	31	25	0	100.0	19.4	7.9	34.6	72.3
IV 期	38	38	0	100.0	0.0	0.0	0.0	69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	66	42	対象数		14	94
%	61.1	38.9	% 13.0		87.0	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	11	30	43	22	
%		10.2	27.8	39.8	20.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	31	(7-9)	31	38	(1-3)	0
%	28.7		28.7	35.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	62	46	35	10	(1-3)	
%	57.4	42.6	32.4	9.3		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	47	57		
%			43.5	52.8		

松山赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	73	11	(1-3)	97.3	84.8	74.3	91.3	61.9
I期	29	(4-6)	(1-3)					63.4
II期	29	(1-3)	0					61.2
III期	11	(1-3)	(1-3)					59.4
IV期	(1-3)	(1-3)	0					66.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	73					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	22	16	14	(7-9)		
%	17.8	30.1	21.9	19.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	29	29	11	(1-3)	0	(1-3)	
%	39.7	39.7	15.1				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	70	59	(7-9)	(1-3)		
%		95.9	80.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	15	0	15	43			
%	20.5		20.5	58.9			



229 社会福祉法人恩賜財団 済生会今治病院  
2010年単年データ

コメント:

2009-2010年5年生存率解析対象症例の、生存判明数が少ないため公表を差し控えます。今後、公表できるように予後判明率向上に努めていきます。

230 国立大学法人 高知大学医学部附属病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

今回は、本院の院内がん登録生存率集計結果の公表を控えます。  
2009-2010年の高知大学医学部附属病院院内がん登録の精度については、院内がん登録が開始後初期であったため、登録対象の見つけ出しや病期分類の正確さに問題があったことに注意が必要です。この期間の本院の院内がん登録生存率集計の対象症例について、各診療科の医師に依頼して、標準登録様式（院内がんルール）に沿った病期分類の再確認を行ったところ、誤分類が無視できない頻度で起こっていたことを踏まえ、今回は公表を控えます。

231 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

当院は、2008年に高知県で初めて「地域がん診療連携拠点病院」の認定を受け、都道府県や地域内でのがん診療の中心的・指導的役割を担っています。

2009-2010年当時の院内がん登録は入院症例のみを対象としており、症例件数やデータ精度においても課題があることは否めませんが、当院実測生存率と全国平均に大きな差異がみられない為公表いたします。乳がんに関して全国平均との差が10%を上回っていますが、対象症例が非常に少なく、各ステージでは30症例未満の為ステージ別生存率が公表されていません。その為III期IV期の生存率が低いことが予想され、全体の実測生存率に影響が出ていると考えられます。

当院では、2011年より全体の95%以上の生存状況割合を維持するように取り組んでいます。また、2016年より主要5部位に食道、胆のう（肝外胆管を含む）、膵臓、前立腺、膀胱、子宮頸部を加えた11部位についてKaplan-Meier法を用い実測5年生存率を算出し、ホームページでの情報公開を実施しています。ホームページで公開しているデータにつきましては、本集計結果に反映されていない患者さん（自施設初回治療以外や0期など）も含めた生存率となっています。

「実測生存率」は死因に関係なくすべての死亡を計算に含めた生存率の為、生存率がそのまま「治療成績」を示すものではありません。

今後も院内がん登録データのあらたな活用法を検討し、引き続きがんに関する情報公開を進めていきたいと思っています。

高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	412	137	12	97.1	66.1	61.3	70.5	68.9
I期	258	40	(4-6)	98.1	84.3	79.3	88.3	69.1
II期	27	(7-9)	(1-3)					69.9
III期	50	26	(1-3)	94.0	44.8	30.3	58.2	69.3
IV期	72	63	(1-3)	97.2	10.3	4.5	18.7	67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	294	118					
%	71.4	28.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	22	57	120	136	77		
%	5.3	13.8	29.1	33.0	18.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	258	27	50	72	0	(4-6)	
%	62.6	6.6	12.1	17.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	43	369	365	(4-6)	0		
%	10.4	89.6	88.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	10	60	25	317			
%	2.4	14.6	6.1	76.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	467	158	28	94.0	64.7	60.1	69.0	69.6
I期	118	17	(4-6)	94.9	85.0	77.0	90.4	70.1
II期	146	36	(7-9)	95.2	74.9	66.9	81.2	70.2
III期	120	45	(7-9)	94.2	61.1	51.6	69.3	70.0
IV期	78	59	(4-6)	92.3	18.2	10.3	27.9	67.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	284	183					
%	60.8	39.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	30	58	131	141	107		
%	6.4	12.4	28.1	30.2	22.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	118	146	120	78	(1-3)	(1-3)	
%	25.3	31.3	25.7	16.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	436	432	(4-6)	0		
%	6.6	93.4	92.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	28	29	390			
%	4.3	6.0	6.2	83.5			

高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	112	67	(1-3)	99.1	39.7	30.6	48.6	70.8
I 期	20	(7-9)	(1-3)					70.1
II 期	43	19	0	100.0	55.8	39.9	69.1	72.5
III 期	43	33	0	100.0	23.3	12.1	36.6	70.0
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					68.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	82	30					
%	73.2	26.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	(7-9)	33	44	23		
%			29.5	39.3	20.5		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	20	43	43	(4-6)	0	(1-3)
	%	17.9	38.4	38.4			
取り扱い規約	対象数	17	48	24	22	(1-3)	(1-3)
	%	15.2	42.9	21.4	19.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	58	54	54	0	0		
%	51.8	48.2	48.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	16	94			
%			14.3	83.9			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	204	138	(1-3)	99.5	32.0	25.7	38.5	69.3
I 期	68	16	0	100.0	76.5	64.5	84.9	68.7
II 期	19	12	0					71.2
III 期	49	42	(1-3)	98.0	12.5	5.1	23.5	71.4
IV 期	68	68	0	100.0	0.0	0.0	0.0	67.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	145	59	対象数		22	182
%	71.1	28.9	%		10.8	89.2
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	10	27	54	80	33	
%	4.9	13.2	26.5	39.2	16.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	68	19	49	68	0	0
%	33.3	9.3	24.0	33.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	129	75	73	(1-3)	0	
%	63.2	36.8	35.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	46	21	133		
%		22.5	10.3	65.2		

高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	42	10	0	100.0	76.2	60.3	86.4	65.8
I 期	20	(1-3)	0					64.0
II 期	18	(4-6)	0					67.5
III 期	(1-3)	0	0					56.5
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					78.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	42					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	11	15	(4-6)	(7-9)		
%		26.2	35.7				
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	20	18	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	47.6	42.9					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	40	40	0	0		
%		95.2	95.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	10	0	(1-3)	29			
%	23.8			69.0			

232 久留米大学病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

今回は2カ年分を集計し、5大癌に関して施設別・ステージ別の生存率が公表された。ステージ別で層別しても施設間での差異がみられる。治療症例が30例を超えるステージに限定した結果の公表ではあるが、30例は生存率を評価するにはあまりにも少なく、小数例のデータには必然的にバラつきが大きくなる。したがって、今回のデータは各病院の実力を示すものではなく、地域、病院や患者の背景など多くの複雑な要因の集積の結果であると考えられる。

## 久留米大学病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	427	164	(1-3)	99.3	61.4	56.6	65.9	68.8
I 期	277	51	(1-3)	98.9	81.5	76.3	85.6	69.6
II 期	28	12	0					68.7
III 期	37	21	0	100.0	43.2	27.2	58.3	67.0
IV 期	80	76	0	100.0	5.0	1.6	11.3	67.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	299	128					
%	70.0	30.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	27	58	132	125	85		
%	6.3	13.6	30.9	29.3	19.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	277	28	37	80	(4-6)	(1-3)	
%	64.9	6.6	8.7	18.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	65	362	323	36	(1-3)		
%	15.2	84.8	75.6	8.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	58	26	144	199			
%	13.6	6.1	33.7	46.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	292	95	0	100.0	67.5	61.8	72.5	66.8
I 期	95	16	0	100.0	83.2	74.0	89.3	69.9
II 期	64	14	0	100.0	78.1	65.9	86.4	66.8
III 期	63	19	0	100.0	69.8	56.9	79.6	66.0
IV 期	56	40	0	100.0	28.6	17.5	40.7	64.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	170	122					
%	58.2	41.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	25	47	91	84	45		
%	8.6	16.1	31.2	28.8	15.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	95	64	63	56	(7-9)	(4-6)	
%	32.5	21.9	21.6	19.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	261	234	22	(4-6)		
%	10.6	89.4	80.1	7.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	28	11	91	162			
%	9.6	3.8	31.2	55.5			



久留米大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	378	193	(1-3)	99.2	48.6	43.5	53.5	67.7
I 期	161	65	(1-3)	98.8	59.2	51.1	66.4	68.9
II 期	148	72	(1-3)	99.3	51.0	42.7	58.8	67.6
III 期	47	39	0	100.0	17.0	8.0	29.0	70.1
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					61.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	263	115					
%	69.6	30.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	19	52	111	163	33		
%	5.0	13.8	29.4	43.1	8.7		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	161	148	47	(7-9)	(7-9)	(4-6)
	%	42.6	39.2	12.4			
取り扱い規約	対象数	77	169	90	40	(1-3)	(4-6)
	%	20.4	44.7	23.8	10.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	248	130	125	(1-3)	(1-3)		
%	65.6	34.4	33.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	277	90			
%			73.3	23.8			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	337	219	0	100.0	35.0	30.0	40.1	67.9
I 期	121	39	0	100.0	67.8	58.7	75.3	67.9
II 期	21	(7-9)	0					60.8
III 期	84	71	0	100.0	15.5	8.7	24.0	68.5
IV 期	92	86	0	100.0	6.5	2.7	12.8	67.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	222	115	対象数		32	305	
%	65.9	34.1	%		9.5	90.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	44	113	132	33		
%	4.5	13.1	33.5	39.2	9.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	121	21	84	92	17	(1-3)	
%	35.9	6.2	24.9	27.3	5.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	196	141	134	(4-6)	(1-3)		
%	58.2	41.8	39.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	27	38	150	122			
%	8.0	11.3	44.5	36.2			

久留米大学病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	119	23	0	100.0	80.7	72.4	86.7	61.0
I 期	48	(4-6)	0	100.0	89.6	76.8	95.5	61.5
II 期	45	(1-3)	0	100.0	97.8	85.3	99.7	60.8
III 期	(7-9)	(1-3)	0					56.2
IV 期	14	12	0					63.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	119					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	26	30	31	21	11		
%	21.8	25.2	26.1	17.6	9.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	48	45	(7-9)	14	(1-3)	(1-3)	
%	40.3	37.8		11.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	40	79	73	(4-6)	(1-3)		
%	33.6	66.4	61.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	18	(4-6)	25	71			
%	15.1		21.0	59.7			

233 公立八女総合病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 公立八女総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	147	77	0	100.0	47.6	39.4	55.4	74.6
I 期	87	31	0	100.0	64.4	53.4	73.4	74.9
II 期	11	(4-6)	0					77.2
III 期	12	(7-9)	0					72.7
IV 期	33	29	0	100.0	12.1	3.8	25.5	72.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	95	52					
%	64.6	35.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	11	28	46	58		
%		7.5	19.0	31.3	39.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	87	11	12	33	(1-3)	(1-3)	
%	59.2	7.5	8.2	22.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	50	97	91	(4-6)	0		
%	34.0	66.0	61.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(4-6)	28	108			
%			19.0	73.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	163	74	(1-3)	99.4	54.6	46.6	61.8	73.2
I 期	27	(4-6)	0					72.4
II 期	39	10	(1-3)	97.4	74.1	57.2	85.2	73.6
III 期	49	16	0	100.0	67.4	52.3	78.6	73.1
IV 期	46	42	0	100.0	8.7	2.8	18.9	73.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	90	73					
%	55.2	44.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	13	38	60	48		
%		8.0	23.3	36.8	29.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	27	39	49	46	(1-3)	(1-3)	
%	16.6	23.9	30.1	28.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	35	128	114	14	0		
%	21.5	78.5	69.9	8.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(1-3)	24	132			
%			14.7	81.0			

公立八女総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	113	69	0	100.0	38.9	30.0	47.8	71.5
I 期	42	17	0	100.0	59.5	43.2	72.6	69.1
II 期	36	20	0	100.0	44.4	28.0	59.6	72.0
III 期	27	24	0					73.1
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					74.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	79	34					
%	69.9	30.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	12	26	49	24		
%		10.6	23.0	43.4	21.2		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	42	36	27	(4-6)	(1-3)	0
	%	37.2	31.9	23.9			
取り扱い規約	対象数	26	41	24	20	(1-3)	0
	%	23.0	36.3	21.2	17.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	99	14	14	0	0		
%	87.6	12.4	12.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	49	63			
%			43.4	55.8			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	140	98	(1-3)	98.6	29.4	22.0	37.1	74.9
I 期	44	17	(1-3)	97.7	60.6	44.5	73.3	75.2
II 期	10	(4-6)	0					74.3
III 期	50	44	0	100.0	12.0	4.9	22.6	75.4
IV 期	36	31	(1-3)	97.2	13.0	4.4	26.4	73.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	110	30	対象数		23	117
%	78.6	21.4	%		16.4	83.6
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	(7-9)	27	55	50	
%			19.3	39.3	35.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	44	10	50	36	0	0
%	31.4	7.1	35.7	25.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	89	51	50	(1-3)	0	
%	63.6	36.4	35.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	(1-3)	46	87		
%			32.9	62.1		

公立八女総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	51	(4-6)	(1-3)	96.1	87.9	75.0	94.4	65.2
I期	17	(1-3)	(1-3)					70.7
II期	21	(1-3)	0					62.1
III期	(7-9)	(1-3)	0					62.9
IV期	(4-6)	0	(1-3)					63.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	51					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	11	(7-9)	12	11		
%		21.6		23.5	21.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	17	21	(7-9)	(4-6)	0	0	
%	33.3	41.2					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	45	43	(1-3)	0		
%		88.2	84.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	42			
%				82.4			

234 地方独立行政法人大牟田市立病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 地方独立行政法人大牟田市立病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	135	65	(4-6)	96.3	50.7	41.9	58.9	72.2
I 期	86	25	(1-3)	96.5	70.2	59.2	78.8	71.9
II 期	11	(4-6)	(1-3)					74.1
III 期	(7-9)	(7-9)	0					71.1
IV 期	20	20	0					70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	88	47					
%	65.2	34.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	(7-9)	34	60	29		
%			25.2	44.4	21.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	86	11	(7-9)	20	(7-9)	(1-3)	
%	63.7	8.1		14.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	26	109	73	(4-6)	31		
%	19.3	80.7	54.1		23.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	81	48			
%			60.0	35.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	127	51	(1-3)	97.6	59.5	50.4	67.5	71.2
I 期	25	(1-3)	(1-3)					73.8
II 期	36	11	(1-3)	97.2	69.3	51.5	81.7	72.5
III 期	34	12	0	100.0	64.7	46.3	78.2	68.8
IV 期	22	18	0					68.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	74	53					
%	58.3	41.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	14	24	56	28		
%		11.0	18.9	44.1	22.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	25	36	34	22	(7-9)	(1-3)	
%	19.7	28.3	26.8	17.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	24	103	52	10	41		
%	18.9	81.1	40.9	7.9	32.3		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	73	46			
%			57.5	36.2			



地方独立行政法人大牟田市立病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	126	86	(1-3)	97.6	30.7	22.8	39.0	70.4
I 期	37	21	(1-3)	97.3	42.5	26.4	57.7	70.4
II 期	46	28	(1-3)	95.7	37.0	23.1	50.9	71.3
III 期	24	21	0					68.9
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					70.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	81	45					
%	64.3	35.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	11	44	52	19		
%		8.7	34.9	41.3	15.1		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	37	46	24	(7-9)	10	0
	%	29.4	36.5	19.0		7.9	
取り扱い規約	対象数	58	0	34	22	12	0
	%	46.0		27.0	17.5	9.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	99	27	14	0	13		
%	78.6	21.4	11.1		10.3		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	106	20			
%			84.1	15.9			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	31	24	(1-3)	96.8	22.1	9.5	38.0	73.6
I 期	(4-6)	(1-3)	0					73.4
II 期	0	0	0					
III 期	(4-6)	(1-3)	(1-3)					73.8
IV 期	15	14	0					72.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	21	10	対象数	0	31	
%	67.7	32.3	%		100.0	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	0	11	(4-6)	14	
%			35.5		45.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	(4-6)	0	(4-6)	15	(4-6)	0
%				48.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	28	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)	
%	90.3					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	11	18		
%			35.5	58.1		

地方独立行政法人大牟田市立病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	71	11	0	100.0	84.5	73.8	91.1	68.7
I期	39	(1-3)	0	100.0	94.9	81.0	98.7	67.8
II期	21	(4-6)	0					70.6
III期	(4-6)	(1-3)	0					70.3
IV期	(1-3)	(1-3)	0					59.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	71					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	(7-9)	23	21	14		
%			32.4	29.6	19.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	39	21	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	
%	54.9	29.6					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	60	31	(1-3)	26		
%	15.5	84.5	43.7		36.6		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	(4-6)	32	21			
%	16.9		45.1	29.6			

235 社会保険田川病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 社会保険田川病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	163	80	0	100.0	50.9	43.0	58.3	72.9
I 期	81	22	0	100.0	72.8	61.8	81.2	71.3
II 期	22	11	0					75.4
III 期	15	(7-9)	0					75.9
IV 期	41	36	0	100.0	12.2	4.5	24.1	72.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	106	57					
%	65.0	35.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	20	30	63	48		
%		12.3	18.4	38.7	29.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	81	22	15	41	(1-3)	(1-3)	
%	49.7	13.5	9.2	25.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	41	122	109	10	(1-3)		
%	25.2	74.8	66.9	6.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	10	11	88	54			
%	6.1	6.7	54.0	33.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	213	82	0	100.0	61.5	54.6	67.7	71.7
I 期	58	14	0	100.0	75.9	62.7	84.9	71.0
II 期	70	22	0	100.0	68.6	56.3	78.1	71.6
III 期	55	21	0	100.0	61.8	47.7	73.2	71.3
IV 期	26	23	0					73.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	126	87					
%	59.2	40.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	31	52	69	57		
%		14.6	24.4	32.4	26.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	58	70	55	26	(1-3)	(1-3)	
%	27.2	32.9	25.8	12.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	12	201	171	27	(1-3)		
%	5.6	94.4	80.3	12.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	12	101	88			
%	5.6	5.6	47.4	41.3			

社会保険田川病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	51	39	0	100.0	23.5	13.0	35.8	72.0
I 期	12	(4-6)	0					71.2
II 期	14	(7-9)	0					68.8
III 期	17	16	0					76.5
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					65.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	39	12					
%	76.5	23.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(7-9)	(7-9)	21	14		
%				41.2	27.5		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	12	14	17	(4-6)	(1-3)	0
	%	23.5	27.5	33.3			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	(7-9)	12	19	(1-3)	0
	%			23.5	37.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	51	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	46	(4-6)			
%			90.2				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	99	83	(1-3)	99.0	15.7	9.3	23.6	75.4
I 期	19	(7-9)	(1-3)					75.2
II 期	(4-6)	(1-3)	0					75.3
III 期	14	12	0					74.6
IV 期	50	49	0	100.0	2.0	0.2	9.2	74.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	56	43	対象数	13	86		
%	56.6	43.4	%	13.1	86.9		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(7-9)	16	42	34		
%			16.2	42.4	34.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	19	(4-6)	14	50	12	0	
%	19.2		14.1	50.5	12.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	82	17	14	(1-3)	(1-3)		
%	82.8	17.2	14.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	80	17			
%			80.8	17.2			

社会保険田川病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	69	11	0	100.0	84.1	73.1	90.8	66.3
I期	30	(4-6)	0	100.0	86.7	68.3	94.8	67.9
II期	26	(1-3)	0					62.9
III期	(7-9)	(1-3)	0					61.4
IV期	(4-6)	(1-3)	0					75.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	69					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	15	18	19	11		
%		21.7	26.1	27.5	15.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	30	26	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0	
%	43.5	37.7					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	64	61	(1-3)	0		
%		92.8	88.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	(1-3)	11	39			
%	23.2		15.9	56.5			

236

## 飯塚病院

2009-2010年2か年データ

コメント:

生存率を比較すると、全てのがん腫で施設毎に大きな差が見られる。よって各施設毎の治療内容が異なる場合、5年生存率に差が出るのは当然であり、今回のデータは病院の実力を示すものではない。今後、生存率に影響を与えるような背景因子の蓄積を経ての生存率公表が必要である。

飯塚病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	448	216	12	97.3	51.2	46.4	55.7	71.8
I 期	263	78	10	96.2	69.6	63.6	74.9	72.2
II 期	50	32	(1-3)	98.0	35.1	22.2	48.3	74.5
III 期	27	19	0					69.6
IV 期	78	75	(1-3)	98.7	3.2	0.7	9.4	70.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	320	128					
%	71.4	28.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	16	50	105	158	119		
%	3.6	11.2	23.4	35.3	26.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	263	50	27	78	(7-9)	21	
%	58.7	11.2	6.0	17.4		4.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	126	322	272	11	39		
%	28.1	71.9	60.7	2.5	8.7		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	14	43	181	210			
%	3.1	9.6	40.4	46.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	349	160	(4-6)	98.3	53.8	48.4	58.9	71.9
I 期	60	14	(1-3)	98.3	76.4	63.4	85.3	72.1
II 期	103	34	(1-3)	99.0	67.0	57.0	75.1	72.8
III 期	91	40	(1-3)	97.8	55.8	45.0	65.3	71.8
IV 期	78	62	(1-3)	97.4	18.6	10.8	28.1	70.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	185	164					
%	53.0	47.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	46	81	128	87		
%		13.2	23.2	36.7	24.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	60	103	91	78	10	(7-9)	
%	17.2	29.5	26.1	22.3	2.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	66	283	221	26	36		
%	18.9	81.1	63.3	7.4	10.3		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	34	83	227			
%		9.7	23.8	65.0			



**飯塚病院  
肝  
5年生存率**

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	283	171	(4-6)	98.6	39.1	33.4	44.8	69.5
I 期	101	47	(1-3)	98.0	52.9	42.7	62.1	69.5
II 期	93	43	(1-3)	97.8	53.3	42.6	62.9	69.3
III 期	64	58	0	100.0	9.4	3.8	18.0	68.8
IV 期	11	11	0					71.7

**属性別集計対象数**

性別	男性	女性					
対象数	202	81					
%	71.4	28.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	42	83	108	43		
%		14.8	29.3	38.2	15.2		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	101	93	64	11	13	(1-3)
	%	35.7	32.9	22.6	3.9	4.6	
取り扱い規約	対象数	39	108	75	46	13	(1-3)
	%	13.8	38.2	26.5	16.3	4.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	175	108	99	(1-3)	(7-9)		
%	61.8	38.2	35.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	134	140			
%			47.3	49.5			

**肺  
5年生存率**

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	440	310	(4-6)	99.1	29.0	24.8	33.3	71.7
I 期	160	66	0	100.0	58.8	50.7	65.9	72.5
II 期	22	15	0					67.9
III 期	112	90	(1-3)	97.3	17.6	11.1	25.3	71.3
IV 期	131	124	(1-3)	99.2	4.7	1.9	9.3	70.8

**属性別集計対象数**

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	303	137	対象数	44	396		
%	68.9	31.1	%	10.0	90.0		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	43	126	153	110		
%		9.8	28.6	34.8	25.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	160	22	112	131	14	(1-3)	
%	36.4	5.0	25.5	29.8	3.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	265	175	151	(7-9)	17		
%	60.2	39.8	34.3		3.9		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	10	45	160	225			
%	2.3	10.2	36.4	51.1			

**飯塚病院  
女性乳房  
5年生存率**

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	155	23	(1-3)	98.1	85.0	78.3	89.8	64.2
I期	80	11	0	100.0	86.3	76.6	92.1	64.9
II期	43	(4-6)	(1-3)	95.3	90.4	76.3	96.3	60.9
III期	24	(4-6)	0					68.1
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)					63.0

**属性別集計対象数**

性別	男性	女性					
対象数	0	155					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	44	44	34	20		
%	8.4	28.4	28.4	21.9	12.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	80	43	24	(7-9)	0	0	
%	51.6	27.7	15.5				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	144	120	(4-6)	20		
%	7.1	92.9	77.4		12.9		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	27	11	20	97			
%	17.4	7.1	12.9	62.6			

237 北九州市立医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

施設別生存率の差は治療した対象者の進行度や年齢、併存症の有無及び重症度等の背景因子が異なることも影響していると考えられる。  
したがって、生存率の数値のみで施設ごとの治療成績を比較することには注意を要する。

## 北九州市立医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	496	154	(4-6)	99.2	68.8	64.5	72.7	68.3
I 期	354	56	(1-3)	99.2	84.1	79.9	87.5	68.8
II 期	29	12	0					67.5
III 期	17	13	0					61.8
IV 期	74	69	(1-3)	98.6	5.5	1.8	12.4	67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	327	169					
%	65.9	34.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	27	71	156	172	70		
%	5.4	14.3	31.5	34.7	14.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	354	29	17	74	(4-6)	18	
%	71.4	5.8	3.4	14.9		3.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	66	430	412	17	(1-3)		
%	13.3	86.7	83.1	3.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	33	64	139	260			
%	6.7	12.9	28.0	52.4			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	363	114	0	100.0	68.6	63.6	73.1	66.4
I 期	104	15	0	100.0	85.6	77.2	91.0	67.5
II 期	89	20	0	100.0	77.5	67.4	84.9	67.8
III 期	92	20	0	100.0	78.3	68.4	85.4	65.6
IV 期	67	58	0	100.0	13.4	6.6	22.7	65.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	194	169					
%	53.4	46.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	30	59	115	108	51		
%	8.3	16.3	31.7	29.8	14.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	104	89	92	67	(1-3)	(7-9)	
%	28.7	24.5	25.3	18.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	33	330	309	20	(1-3)		
%	9.1	90.9	85.1	5.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	33	45	85	200			
%	9.1	12.4	23.4	55.1			

北九州市立医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	150	95	(1-3)	99.3	36.6	29.0	44.3	68.4
I 期	64	22	0	100.0	65.6	52.6	75.8	68.7
II 期	42	30	0	100.0	28.6	16.0	42.5	70.4
III 期	25	24	(1-3)					67.4
IV 期	19	19	0					64.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	111	39					
%	74.0	26.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	20	48	65	13		
%		13.3	32.0	43.3	8.7		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	64	42	25	19	0	0
	%	42.7	28.0	16.7	12.7		
取り扱い規約	対象数	30	52	38	29	(1-3)	0
	%	20.0	34.7	25.3	19.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	111	39	36	(1-3)	0		
%	74.0	26.0	24.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	109	33			
%			72.7	22.0			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	464	267	(1-3)	99.6	42.4	37.8	46.8	69.0
I 期	207	54	(1-3)	99.5	73.9	67.3	79.3	69.8
II 期	29	15	0					68.2
III 期	95	75	0	100.0	21.1	13.5	29.7	68.8
IV 期	126	118	(1-3)	99.2	5.7	2.5	10.8	68.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	292	172	対象数	34	430		
%	62.9	37.1	%	7.3	92.7		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	23	54	142	170	75		
%	5.0	11.6	30.6	36.6	16.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	207	29	95	126	(4-6)	(1-3)	
%	44.6	6.3	20.5	27.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	216	248	243	(4-6)	0		
%	46.6	53.4	52.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	63	206	186			
%		13.6	44.4	40.1			

北九州市立医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	626	55	0	100.0	91.2	88.7	93.2	58.4
I期	325	(7-9)	0	100.0	97.9	95.5	99.0	59.4
II期	211	20	0	100.0	90.5	85.7	93.8	57.0
III期	57	13	0	100.0	77.2	64.0	86.1	56.8
IV期	27	11	0					58.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	626					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	170	158	170	96	32		
%	27.2	25.2	27.2	15.3	5.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	325	211	57	27	(4-6)	(1-3)	
%	51.9	33.7	9.1	4.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	37	589	582	(4-6)	(1-3)		
%	5.9	94.1	93.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	152	20	63	391			
%	24.3	3.2	10.1	62.5			

238 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	324	113	10	96.9	64.4	58.9	69.4	65.2
I 期	195	25	(1-3)	98.5	87.0	81.4	91.0	65.8
II 期	30	11	(1-3)	96.7	62.5	42.6	77.2	64.5
III 期	15	(7-9)	(1-3)					69.5
IV 期	80	68	(4-6)	93.8	10.5	4.9	18.7	63.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	223	101					
%	68.8	31.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	28	65	112	88	31		
%	8.6	20.1	34.6	27.2	9.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	195	30	15	80	(1-3)	(1-3)	
%	60.2	9.3	4.6	24.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	91	233	229	(4-6)	0		
%	28.1	71.9	70.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	51	24	70	179			
%	15.7	7.4	21.6	55.2			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	269	82	(4-6)	97.8	69.2	63.3	74.4	64.4
I 期	61	13	(1-3)	98.4	78.6	66.0	87.0	64.9
II 期	48	(1-3)	(1-3)	97.9	95.7	84.0	98.9	66.7
III 期	87	17	0	100.0	80.5	70.5	87.4	63.6
IV 期	71	49	(4-6)	94.4	28.8	18.6	39.9	63.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	131	138					
%	48.7	51.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	23	69	81	72	24		
%	8.6	25.7	30.1	26.8	8.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	61	48	87	71	(1-3)	(1-3)	
%	22.7	17.8	32.3	26.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	66	203	200	(1-3)	0		
%	24.5	75.5	74.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	29	14	42	184			
%	10.8	5.2	15.6	68.4			



独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	59	37	(1-3)	96.6	35.7	23.6	48.0	67.1
I 期	33	15	(1-3)	97.0	53.3	34.9	68.7	68.8
II 期	12	(7-9)	0					67.4
III 期	(7-9)	(7-9)	(1-3)					64.3
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					59.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	36	23						
%	61.0	39.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	(7-9)	21	16	(7-9)			
%			35.6	27.1				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	33	12	(7-9)	(4-6)	0	0	
	%	55.9	20.3					
取り扱い規約	対象数	19	25	(1-3)	10	(1-3)	0	
	%	32.2	42.4		16.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	46	13	13	0	0			
%	78.0	22.0	22.0					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(1-3)	35	20				
%			59.3	33.9				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	584	325	(4-6)	99.1	44.1	40.0	48.1	66.5
I 期	232	39	(4-6)	98.3	83.0	77.5	87.3	68.4
II 期	32	13	0	100.0	59.4	40.5	74.0	69.6
III 期	136	99	(1-3)	99.3	26.8	19.7	34.5	64.7
IV 期	182	174	0	100.0	4.4	2.1	8.1	64.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	364	220	対象数		48	536
%	62.3	37.7	%		8.2	91.8
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	40	103	184	202	55	
%	6.8	17.6	31.5	34.6	9.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	232	32	136	182	(1-3)	(1-3)
%	39.7	5.5	23.3	31.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	340	244	240	(4-6)	0	
%	58.2	41.8	41.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	61	52	167	304		
%	10.4	8.9	28.6	52.1		

独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	539	49	10	98.1	90.8	88.0	93.0	56.6
I期	239	10	(1-3)	99.2	95.8	92.3	97.7	56.6
II期	213	11	(7-9)	96.7	94.8	90.7	97.1	56.5
III期	60	10	(1-3)	98.3	83.2	71.1	90.6	56.6
IV期	26	18	0					57.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	539					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	168	145	146	60	20		
%	31.2	26.9	27.1	11.1	3.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	239	213	60	26	(1-3)	0	
%	44.3	39.5	11.1	4.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	104	435	435	0	0		
%	19.3	80.7	80.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	124	16	62	337			
%	23.0	3.0	11.5	62.5			

239 国立大学法人 九州大学病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

2009-2010年5年生存率集計では、初めて施設別のステージ別生存率が公開され、がん診療の実態がより正確に反映された。  
例えば、福岡県では、乳癌IV期の生存率が全国平均より高い傾向にあるが、ステージ別では症例数が少ない。  
今後、症例数が蓄積され、信頼性の高い正確な評価がされることを期待する。

## 国立大学法人 九州大学病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	489	152	(7-9)	98.2	68.8	64.5	72.7	67.4
I 期	345	56	(7-9)	98.0	83.7	79.3	87.2	67.8
II 期	41	15	(1-3)	95.1	62.9	46.1	75.7	65.3
III 期	20	13	0					62.8
IV 期	74	63	0	100.0	14.9	7.9	23.9	68.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	336	153					
%	68.7	31.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	28	79	164	150	68		
%	5.7	16.2	33.5	30.7	13.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	345	41	20	74	(4-6)	(4-6)	
%	70.6	8.4	4.1	15.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	60	429	395	34	0		
%	12.3	87.7	80.8	7.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	41	94	151	203			
%	8.4	19.2	30.9	41.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	358	107	(4-6)	98.9	70.0	64.9	74.4	65.6
I 期	85	15	(1-3)	98.8	82.2	72.2	88.8	65.8
II 期	99	12	(1-3)	98.0	87.8	79.5	92.9	67.8
III 期	97	25	(1-3)	99.0	74.1	64.1	81.7	64.8
IV 期	63	52	0	100.0	17.5	9.3	27.7	63.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	207	151					
%	57.8	42.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	39	58	117	107	37		
%	10.9	16.2	32.7	29.9	10.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	85	99	97	63	(4-6)	(7-9)	
%	23.7	27.7	27.1	17.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	30	328	307	20	(1-3)		
%	8.4	91.6	85.8	5.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	10	41	82	225			
%	2.8	11.5	22.9	62.8			

国立大学法人 九州大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	190	96	(1-3)	99.5	49.4	42.1	56.2	66.0
I 期	76	25	(1-3)	98.7	66.9	55.1	76.3	67.1
II 期	68	33	0	100.0	51.5	39.1	62.6	68.0
III 期	29	22	0					63.9
IV 期	13	12	0					57.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	127	63						
%	66.8	33.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	15	35	56	65	19			
%	7.9	18.4	29.5	34.2	10.0			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	76	68	29	13	(1-3)	(1-3)	
	%	40.0	35.8	15.3	6.8			
取り扱い規約	対象数	41	67	49	29	(1-3)	(1-3)	
	%	21.6	35.3	25.8	15.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	98	92	83	(7-9)	0			
%	51.6	48.4	43.7					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(7-9)	147	36				
%			77.4	18.9				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	464	262	(4-6)	98.7	43.4	38.9	47.9	69.5
I 期	248	76	(4-6)	97.6	69.2	63.0	74.5	71.5
II 期	31	23	0	100.0	25.8	12.2	41.8	72.5
III 期	60	46	0	100.0	23.3	13.6	34.6	68.7
IV 期	120	115	0	100.0	4.2	1.6	8.8	65.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	299	165	対象数	30	434			
%	64.4	35.6	%	6.5	93.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	15	59	142	171	77			
%	3.2	12.7	30.6	36.9	16.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	248	31	60	120	(4-6)	(1-3)		
%	53.4	6.7	12.9	25.9				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	308	156	147	(7-9)	0			
%	66.4	33.6	31.7					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	10	37	255	162				
%	2.2	8.0	55.0	34.9				

国立大学法人 九州大学病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	305	38	0	100.0	87.5	83.3	90.8	57.6
I 期	133	(7-9)	0	100.0	93.2	87.4	96.4	57.8
II 期	107	14	0	100.0	86.9	78.9	92.0	58.7
III 期	51	12	0	100.0	76.5	62.3	85.9	54.3
IV 期	13	(1-3)	0					57.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	305					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	93	70	74	50	18		
%	30.5	23.0	24.3	16.4	5.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	133	107	51	13	(1-3)	0	
%	43.6	35.1	16.7	4.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	30	275	248	27	0		
%	9.8	90.2	81.3	8.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	61	(7-9)	56	179			
%	20.0		18.4	58.7			

240 独立行政法人国立病院機構九州医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

独立行政法人国立病院機構九州医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	352	117	(1-3)	99.7	66.7	61.5	71.4	68.8
I 期	237	44	(1-3)	99.6	81.4	75.8	85.8	68.8
II 期	28	(7-9)	0					67.8
III 期	31	17	0	100.0	45.2	27.4	61.4	70.0
IV 期	47	44	0	100.0	6.4	1.7	15.8	69.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	228	124					
%	64.8	35.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	21	43	102	133	53		
%	6.0	12.2	29.0	37.8	15.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	237	28	31	47	(4-6)	(1-3)	
%	67.3	8.0	8.8	13.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	64	288	274	10	(4-6)		
%	18.2	81.8	77.8	2.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	36	85	218			
%	3.7	10.2	24.1	61.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	318	112	(1-3)	99.4	64.7	59.1	69.7	68.8
I 期	91	19	(1-3)	98.9	79.1	69.2	86.1	68.1
II 期	82	21	(1-3)	98.8	74.1	63.1	82.3	71.0
III 期	74	16	0	100.0	78.4	67.2	86.2	68.9
IV 期	63	55	0	100.0	12.7	5.9	22.1	67.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	190	128					
%	59.7	40.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	16	41	98	114	49		
%	5.0	12.9	30.8	35.8	15.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	91	82	74	63	(4-6)	(1-3)	
%	28.6	25.8	23.3	19.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	57	261	243	11	(7-9)		
%	17.9	82.1	76.4	3.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	15	71	216			
%	5.0	4.7	22.3	67.9			



独立行政法人国立病院機構九州医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	268	148	(1-3)	98.9	44.4	38.3	50.2	69.2
I 期	92	40	0	100.0	56.5	45.8	65.9	69.7
II 期	108	55	0	100.0	49.1	39.4	58.1	68.5
III 期	53	41	(1-3)	94.3	20.0	10.3	31.9	70.3
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	176	92					
%	65.7	34.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	40	85	89	46		
%		14.9	31.7	33.2	17.2		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	92	108	53	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%	34.3	40.3	19.8			
取り扱い規約	対象数	36	105	78	44	(4-6)	(1-3)
	%	13.4	39.2	29.1	16.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	223	45	44	(1-3)	0		
%	83.2	16.8	16.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	117	147			
%			43.7	54.9			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	485	287	(1-3)	99.8	40.8	36.4	45.1	68.6
I 期	207	57	0	100.0	72.5	65.8	78.0	69.3
II 期	24	15	0					66.2
III 期	116	87	(1-3)	99.1	24.7	17.2	32.8	68.3
IV 期	127	120	0	100.0	5.5	2.4	10.4	67.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	310	175	対象数	30	455		
%	63.9	36.1	%	6.2	93.8		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	19	60	172	162	72		
%	3.9	12.4	35.5	33.4	14.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	207	24	116	127	(7-9)	(1-3)	
%	42.7	4.9	23.9	26.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	195	290	288	(1-3)	0		
%	40.2	59.8	59.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	45	108	316			
%	3.3	9.3	22.3	65.2			

独立行政法人国立病院機構九州医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	236	34	(1-3)	99.6	85.6	80.4	89.5	59.5
I期	105	10	(1-3)	99.0	90.4	83.0	94.7	60.8
II期	102	13	0	100.0	87.3	79.1	92.4	58.0
III期	19	(4-6)	0					61.1
IV期	(7-9)	(4-6)	0					57.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	236					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	54	61	69	29	23		
%	22.9	25.8	29.2	12.3	9.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	105	102	19	(7-9)	(1-3)	0	
%	44.5	43.2	8.1				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	208	206	(1-3)	0		
%	11.9	88.1	87.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	33	14	23	166			
%	14.0	5.9	9.7	70.3			

241 福岡県済生会福岡総合病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特にありません。

## 福岡県済生会福岡総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	255	89	(7-9)	96.9	64.5	58.3	70.1	68.9
I 期	169	35	(4-6)	97.0	79.1	72.1	84.5	68.8
II 期	22	(7-9)	0					69.2
III 期	18	(7-9)	(1-3)					66.1
IV 期	44	38	(1-3)	95.5	9.7	3.1	20.9	70.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	166	89					
%	65.1	34.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	42	69	90	44		
%	3.9	16.5	27.1	35.3	17.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	169	22	18	44	(1-3)	(1-3)	
%	66.3	8.6	7.1	17.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	52	203	165	36	(1-3)		
%	20.4	79.6	64.7	14.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	44	60	134			
%	6.7	17.3	23.5	52.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	257	92	11	95.7	63.1	56.8	68.8	70.0
I 期	75	20	(1-3)	96.0	72.9	61.2	81.6	69.3
II 期	70	14	(4-6)	94.3	79.3	67.6	87.2	70.3
III 期	71	29	(1-3)	98.6	58.6	46.2	69.1	71.5
IV 期	37	28	(1-3)	91.9	17.9	7.3	32.3	68.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	143	114					
%	55.6	44.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	36	68	80	63		
%	3.9	14.0	26.5	31.1	24.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	75	70	71	37	0	(4-6)	
%	29.2	27.2	27.6	14.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	35	222	195	25	(1-3)		
%	13.6	86.4	75.9	9.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	25	53	170			
%		9.7	20.6	66.1			

福岡県済生会福岡総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	85	59	(1-3)	98.8	30.5	21.0	40.4	70.5
I 期	28	12	(1-3)					68.0
II 期	23	14	0					71.2
III 期	24	24	0					71.6
IV 期	10	(7-9)	0					73.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	58	27					
%	68.2	31.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(7-9)	34	28	14		
%			40.0	32.9	16.5		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	28	23	24	10	0	0
	%	32.9	27.1	28.2	11.8		
取り扱い規約	対象数	20	29	13	23	0	0
	%	23.5	34.1	15.3	27.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	66	19	14	(4-6)	0		
%	77.6	22.4	16.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	53	28			
%			62.4	32.9			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	176	119	(4-6)	97.2	31.0	24.2	37.9	69.9
I 期	60	17	(1-3)	95.0	70.8	57.3	80.8	70.8
II 期	14	11	0					70.1
III 期	35	30	0	100.0	14.3	5.2	27.7	70.7
IV 期	66	61	(1-3)	97.0	4.7	1.3	12.0	68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	123	53	対象数	19	157		
%	69.9	30.1	%	10.8	89.2		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	17	55	63	34		
%		9.7	31.3	35.8	19.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	60	14	35	66	0	(1-3)	
%	34.1	8.0	19.9	37.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	108	68	62	(4-6)	(1-3)		
%	61.4	38.6	35.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	13	59	102			
%		7.4	33.5	58.0			

福岡県済生会福岡総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	107	17	(1-3)	97.2	83.8	75.3	89.6	59.4
I期	54	(4-6)	(1-3)	98.1	92.6	81.5	97.2	58.9
II期	36	(4-6)	(1-3)	97.2	85.7	69.0	93.8	57.9
III期	10	(4-6)	(1-3)					66.5
IV期	(7-9)	(1-3)	0					60.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	107					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	24	28	34	16	(4-6)		
%	22.4	26.2	31.8	15.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	54	36	10	(7-9)	0	0	
%	50.5	33.6	9.3				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	23	84	80	(4-6)	0		
%	21.5	78.5	74.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	31	(1-3)	13	61			
%	29.0		12.1	57.0			

242 福岡大学病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

福岡県は生存状況判明率が高いが、各施設が取り扱う症例に偏りが考えられるため、施設間の比較は難しいと考える。当院としては、更に精度の高い情報を提供できるよう努めていきたい。

## 福岡大学病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	385	151	12	96.9	60.1	54.9	64.8	69.3
I 期	264	55	(7-9)	96.6	78.7	73.1	83.2	69.2
II 期	27	17	0					70.4
III 期	29	22	(1-3)					68.0
IV 期	60	56	(1-3)	98.3	5.7	1.6	14.0	69.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	277	108					
%	71.9	28.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	51	121	126	73		
%	3.6	13.2	31.4	32.7	19.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	264	27	29	60	(1-3)	(1-3)	
%	68.6	7.0	7.5	15.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	71	314	300	(7-9)	(4-6)		
%	18.4	81.6	77.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	48	42	107	188			
%	12.5	10.9	27.8	48.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	317	120	12	96.2	61.2	55.6	66.4	68.1
I 期	76	13	(1-3)	96.1	82.7	72.0	89.5	68.0
II 期	92	22	(4-6)	94.6	75.0	64.5	82.7	68.2
III 期	80	33	(4-6)	95.0	57.4	45.7	67.6	68.6
IV 期	57	48	0	100.0	15.8	7.8	26.3	69.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	189	128					
%	59.6	40.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	27	39	102	93	56		
%	8.5	12.3	32.2	29.3	17.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	76	92	80	57	(4-6)	(7-9)	
%	24.0	29.0	25.2	18.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	289	263	(7-9)	18		
%	8.8	91.2	83.0		5.7		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	27	20	87	183			
%	8.5	6.3	27.4	57.7			



福岡大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	167	100	(7-9)	95.2	38.3	30.8	45.7	68.8
I 期	61	23	(4-6)	93.4	60.0	46.2	71.3	70.6
II 期	55	36	(1-3)	94.5	33.6	21.5	46.2	69.9
III 期	33	23	(1-3)	97.0	28.1	14.0	44.1	66.2
IV 期	18	18	0					63.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	117	50					
%	70.1	29.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	22	50	64	23		
%		13.2	29.9	38.3	13.8		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	61	55	33	18	0	0
	%	36.5	32.9	19.8	10.8		
取り扱い規約	対象数	35	65	31	36	0	0
	%	21.0	38.9	18.6	21.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	141	26	22	(1-3)	(1-3)		
%	84.4	15.6	13.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	121	41			
%			72.5	24.6			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	374	194	10	97.3	47.4	42.2	52.4	69.0
I 期	198	54	(4-6)	97.5	72.4	65.6	78.1	69.3
II 期	28	21	(1-3)					69.3
III 期	64	46	(1-3)	96.9	27.0	16.8	38.3	68.5
IV 期	83	73	(1-3)	97.6	9.9	4.6	17.6	68.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	243	131	対象数	33	341		
%	65.0	35.0	%	8.8	91.2		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	54	107	138	61		
%	3.7	14.4	28.6	36.9	16.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	198	28	64	83	0	(1-3)	
%	52.9	7.5	17.1	22.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	133	241	225	(7-9)	(7-9)		
%	35.6	64.4	60.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	15	39	179	141			
%	4.0	10.4	47.9	37.7			

福岡大学病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	121	14	(1-3)	97.5	88.3	81.1	92.9	61.2
I期	65	(1-3)	(1-3)	96.9	96.9	88.2	99.2	60.4
II期	37	(4-6)	(1-3)	97.3	83.8	67.4	92.4	60.5
III期	11	(1-3)	0					65.4
IV期	(7-9)	(4-6)	0					62.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	121					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	23	28	38	21	11		
%	19.0	23.1	31.4	17.4	9.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	65	37	11	(7-9)	(1-3)	0	
%	53.7	30.6	9.1				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	101	87	(4-6)	(7-9)		
%	16.5	83.5	71.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	26	(1-3)	17	76			
%	21.5		14.0	62.8			

243

## 聖マリア病院

2009-2010年2か年データ

コメント:

当院は地域中核病院として、救急医療が柱となっております。  
同時に地域の特性として、患者の高齢化が進んでいる中、がんが進行して症状が明らかとなった状態（閉塞、出血など）での比率が高いという現状があります。  
以上のように患者背景が統一されていない現状でのがん治療生存率は、どうしてもがん専門病院などと比較した場合「生存率低下」が否めません。  
他方、その結果を一般市民は当然、各病院の治療成績として比較するわけですから、当院のがん治療成績は低いという誤解を招きます。  
以上から、今回の2009-10年2年間の「生存率公開」はすべきではないと思考します。

244 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	398	153	(4-6)	98.5	61.4	56.4	66.0	69.9
I 期	236	42	(4-6)	97.5	82.0	76.5	86.4	70.0
II 期	32	(7-9)	0	100.0	75.0	56.2	86.6	68.5
III 期	38	22	0	100.0	42.1	26.4	57.0	70.4
IV 期	81	77	0	100.0	4.9	1.6	11.2	69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	276	122					
%	69.3	30.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	43	121	149	70		
%	3.8	10.8	30.4	37.4	17.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	236	32	38	81	0	11	
%	59.3	8.0	9.5	20.4		2.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	73	325	302	23	0		
%	18.3	81.7	75.9	5.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	22	28	91	257			
%	5.5	7.0	22.9	64.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	341	121	(7-9)	97.9	64.1	58.8	69.0	69.5
I 期	83	12	(4-6)	95.2	85.1	75.2	91.2	66.9
II 期	104	24	(1-3)	98.1	76.8	67.4	83.8	72.3
III 期	84	28	(1-3)	98.8	66.7	55.5	75.6	69.5
IV 期	62	53	0	100.0	14.5	7.1	24.4	68.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	199	142					
%	58.4	41.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	43	89	132	62		
%	4.4	12.6	26.1	38.7	18.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	83	104	84	62	(1-3)	(4-6)	
%	24.3	30.5	24.6	18.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	35	306	272	34	0		
%	10.3	89.7	79.8	10.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	24	70	238			
%		7.0	20.5	69.8			

独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	124	84	(1-3)	99.2	32.2	24.2	40.5	70.8
I 期	57	25	(1-3)	98.2	56.0	42.2	67.8	71.7
II 期	30	23	0	100.0	23.3	10.3	39.4	71.6
III 期	24	23	0					69.5
IV 期	13	13	0					67.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	74	50						
%	59.7	40.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	13	35	54	20			
%		10.5	28.2	43.5	16.1			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	57	30	24	13	0	0	
	%	46.0	24.2	19.4	10.5			
取り扱い規約	対象数	22	42	35	24	(1-3)	0	
	%	17.7	33.9	28.2	19.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	107	17	16	(1-3)	0			
%	86.3	13.7	12.9					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(4-6)	63	57				
%			50.8	46.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	297	184	(1-3)	99.7	37.9	32.4	43.4	72.3
I 期	120	35	0	100.0	70.8	61.8	78.1	72.8
II 期	11	(4-6)	(1-3)					73.3
III 期	73	56	0	100.0	23.3	14.4	33.5	72.0
IV 期	88	86	0	100.0	2.3	0.4	7.2	71.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	192	105	対象数		22	275	
%	64.6	35.4	%		7.4	92.6	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	21	76	128	68		
%		7.1	25.6	43.1	22.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	120	11	73	88	0	(4-6)	
%	40.4	3.7	24.6	29.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	165	132	122	10	0		
%	55.6	44.4	41.1	3.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	25	116	155			
%		8.4	39.1	52.2			

独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	262	23	(1-3)	99.2	91.2	87.0	94.0	60.4
I期	133	(4-6)	(1-3)	98.5	96.2	91.1	98.4	61.1
II期	80	(1-3)	0	100.0	96.3	88.8	98.8	59.5
III期	36	(7-9)	0	100.0	75.0	57.5	86.1	60.2
IV期	12	(4-6)	0					58.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	262					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	57	66	78	43	18		
%	21.8	25.2	29.8	16.4	6.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	133	80	36	12	0	(1-3)	
%	50.8	30.5	13.7	4.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	251	245	(4-6)	0		
%	4.2	95.8	93.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	54	(7-9)	26	173			
%	20.6		9.9	66.0			

245 産業医科大学病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

死亡数は、がんによるものだけでなく、他の病気や不慮の事故等による死亡も含めた値であるため、この値だけで施設間の治療成績の比較は困難であると考えます。



## 産業医科大学病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	203	87	11	94.6	56.1	48.9	62.7	69.9
I 期	118	31	(4-6)	95.8	73.4	64.4	80.5	71.0
II 期	24	(7-9)	(1-3)					67.3
III 期	14	(7-9)	(1-3)					72.4
IV 期	45	38	(1-3)	93.3	10.3	3.3	21.9	67.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	133	70					
%	65.5	34.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	23	53	78	39		
%	4.9	11.3	26.1	38.4	19.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	118	24	14	45	0	(1-3)	
%	58.1	11.8	6.9	22.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	49	154	150	(4-6)	0		
%	24.1	75.9	73.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	12	81	99			
%	5.4	5.9	39.9	48.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	186	69	(4-6)	97.8	62.3	54.9	68.9	70.8
I 期	40	13	0	100.0	67.5	50.7	79.7	69.7
II 期	51	12	(1-3)	94.1	75.4	60.7	85.2	72.8
III 期	54	13	(1-3)	98.1	75.6	61.7	85.0	71.1
IV 期	37	31	0	100.0	16.2	6.6	29.6	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	107	79					
%	57.5	42.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	18	59	62	40		
%		9.7	31.7	33.3	21.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	40	51	54	37	0	(4-6)	
%	21.5	27.4	29.0	19.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	16	170	166	(4-6)	0		
%	8.6	91.4	89.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	13	72	96			
%		7.0	38.7	51.6			

産業医科大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	156	98	(4-6)	96.8	35.8	28.2	43.4	68.8
I 期	70	29	(1-3)	95.7	57.3	44.6	68.0	70.0
II 期	42	27	(1-3)	97.6	34.7	20.7	49.1	67.8
III 期	24	22	(1-3)					72.0
IV 期	18	18	0					65.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	109	47						
%	69.9	30.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	29	44	60	21			
%		18.6	28.2	38.5	13.5			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	70	42	24	18	(1-3)	(1-3)	
	%	44.9	26.9	15.4	11.5			
取り扱い規約	対象数	30	54	36	34	(1-3)	(1-3)	
	%	19.2	34.6	23.1	21.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	115	41	37	(4-6)	0			
%	73.7	26.3	23.7					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(4-6)	126	25				
%			80.8	16.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	353	205	21	94.1	39.1	33.8	44.3	70.2
I 期	175	69	(7-9)	96.0	59.6	51.8	66.5	71.4
II 期	11	(4-6)	0					65.4
III 期	72	52	(7-9)	88.9	19.0	10.5	29.5	70.3
IV 期	92	77	(4-6)	93.5	10.8	5.3	18.4	69.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	227	126	対象数		30	323
%	64.3	35.7	%		8.5	91.5
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	11	38	108	131	65	
%	3.1	10.8	30.6	37.1	18.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	175	11	72	92	(1-3)	(1-3)
%	49.6	3.1	20.4	26.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	183	170	168	(1-3)	0	
%	51.8	48.2	47.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	26	218	108		
%		7.4	61.8	30.6		

産業医科大学病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	126	21	(1-3)	98.4	83.1	75.3	88.7	61.7
I期	58	(4-6)	0	100.0	89.7	78.4	95.2	63.2
II期	39	(4-6)	(1-3)	97.4	89.5	74.3	95.9	58.1
III期	18	(4-6)	(1-3)					63.6
IV期	10	(7-9)	0					62.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	126					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	26	35	29	18	18		
%	20.6	27.8	23.0	14.3	14.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	58	39	18	10	(1-3)	0	
%	46.0	31.0	14.3	7.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	106	103	(1-3)	(1-3)		
%	15.9	84.1	81.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	21	0	22	83			
%	16.7		17.5	65.9			

246 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館  
2009-2010年2か年データ

コメント:

全国平均と比較してのコメントです。  
胃がん : 若干高齢であり、進行例が多いにも関わらず、生存率が高い。  
大腸がん : 著明に高齢者が多く、進行例が多い。  
肝がん : 著明に高齢者が多く、進行例が若干少なく、生存率が高い。  
肺がん : 著明に高齢者が多く、進行例が多い。  
全体として高齢者が多いが、胃がん、肝がんに関しては全国平均より生存率が高い。  
大腸がん、肺がんの生存率の低さは、やはり高齢者が多いことが一つの大きな原因と考えられる。

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	320	121	(1-3)	99.1	62.1	56.5	67.1	69.6
I 期	206	41	(1-3)	99.0	80.0	73.8	84.9	69.3
II 期	16	(7-9)	0					70.9
III 期	31	10	(1-3)	96.8	67.7	48.4	81.2	69.8
IV 期	60	59	0	100.0	1.7	0.1	7.8	70.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	220	100					
%	68.8	31.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	17	42	79	122	60		
%	5.3	13.1	24.7	38.1	18.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	206	16	31	60	(4-6)	(1-3)	
%	64.4	5.0	9.7	18.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	52	268	246	20	(1-3)		
%	16.3	83.8	76.9	6.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	38	20	121	141			
%	11.9	6.3	37.8	44.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	234	95	(1-3)	98.7	59.2	52.6	65.2	70.6
I 期	51	12	0	100.0	76.5	62.3	85.9	71.4
II 期	63	15	(1-3)	98.4	76.1	63.5	84.8	73.0
III 期	70	26	(1-3)	98.6	62.6	50.2	72.8	68.5
IV 期	41	38	0	100.0	7.3	1.9	17.8	69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	141	93					
%	60.3	39.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	32	51	89	52		
%	4.3	13.7	21.8	38.0	22.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	51	63	70	41	(4-6)	(4-6)	
%	21.8	26.9	29.9	17.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	38	196	171	20	(4-6)		
%	16.2	83.8	73.1	8.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	21	12	79	122			
%	9.0	5.1	33.8	52.1			

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	106	65	(1-3)	98.1	38.0	28.7	47.1	72.4
I 期	43	18	0	100.0	58.1	42.1	71.2	71.1
II 期	32	18	(1-3)	96.9	43.2	25.8	59.4	73.5
III 期	20	18	(1-3)					74.9
IV 期	10	10	0					68.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	75	31						
%	70.8	29.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	13	14	52	24			
%		12.3	13.2	49.1	22.6			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	43	32	20	10	(1-3)	0	
	%	40.6	30.2	18.9	9.4			
取り扱い規約	対象数	24	30	27	24	(1-3)	0	
	%	22.6	28.3	25.5	22.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	99	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0			
%	93.4							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	80	24				
%			75.5	22.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	211	158	0	100.0	25.1	19.5	31.1	73.1
I 期	62	25	0	100.0	59.7	46.4	70.7	74.2
II 期	21	13	0					73.0
III 期	51	43	0	100.0	15.7	7.3	26.9	69.7
IV 期	72	72	0	100.0	0.0	0.0	0.0	74.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	160	51	対象数		21	190	
%	75.8	24.2	% 10.0			90.0	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	13	49	91	54		
%		6.2	23.2	43.1	25.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	62	21	51	72	(1-3)	(1-3)	
%	29.4	10.0	24.2	34.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	141	70	67	(1-3)	0		
%	66.8	33.2	31.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	18	98	82			
%	6.2	8.5	46.4	38.9			

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	11	(7-9)	0					66.8
I期	(1-3)	(1-3)	0					69.5
II期	(1-3)	(1-3)	0					59.5
III期	(1-3)	(1-3)	0					69.5
IV期	(4-6)	(4-6)	0					67.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	11					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	0	0	
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(4-6)			
%							

247 国立大学法人 佐賀大学医学部附属病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし



## 国立大学法人 佐賀大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	294	103	(1-3)	99.3	64.9	59.1	70.0	69.8
I 期	209	44	(1-3)	99.0	78.8	72.6	83.8	70.3
II 期	12	(4-6)	0					69.3
III 期	25	13	0					69.2
IV 期	47	40	0	100.0	14.9	6.6	26.5	68.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	206	88					
%	70.1	29.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	17	34	69	116	58		
%	5.8	11.6	23.5	39.5	19.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	209	12	25	47	(1-3)	0	
%	71.1	4.1	8.5	16.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	34	260	255	(4-6)	0		
%	11.6	88.4	86.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	67	13	93	121			
%	22.8	4.4	31.6	41.2			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	230	78	(4-6)	98.3	65.8	59.2	71.5	69.7
I 期	60	12	(1-3)	98.3	79.7	67.0	87.9	70.8
II 期	75	21	(1-3)	97.3	71.7	60.0	80.6	71.8
III 期	63	22	(1-3)	98.4	64.7	51.4	75.1	67.7
IV 期	31	23	0	100.0	25.8	12.2	41.8	67.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	139	91					
%	60.4	39.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	32	62	75	47		
%	6.1	13.9	27.0	32.6	20.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	60	75	63	31	0	(1-3)	
%	26.1	32.6	27.4	13.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	212	208	(4-6)	0		
%	7.8	92.2	90.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	27	(7-9)	59	137			
%	11.7		25.7	59.6			

国立大学法人 佐賀大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	150	89	(1-3)	98.0	39.8	31.9	47.5	68.5
I 期	65	30	(1-3)	98.5	53.1	40.3	64.4	70.4
II 期	47	27	(1-3)	97.9	42.0	27.7	55.6	69.2
III 期	24	18	(1-3)					65.5
IV 期	13	13	0					66.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	107	43					
%	71.3	28.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	20	45	62	17		
%		13.3	30.0	41.3	11.3		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	65	47	24	13	0	(1-3)
	%	43.3	31.3	16.0	8.7		
取り扱い規約	対象数	26	60	30	31	0	(1-3)
	%	17.3	40.0	20.0	20.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	83	67	64	(1-3)	0		
%	55.3	44.7	42.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	122	27			
%			81.3	18.0			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	238	150	(1-3)	99.6	36.8	30.7	42.9	68.9
I 期	101	30	0	100.0	70.3	60.4	78.2	69.5
II 期	12	10	0					71.5
III 期	57	43	(1-3)	98.2	23.4	13.4	35.1	69.0
IV 期	63	63	0	100.0	0.0	0.0	0.0	67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	166	72	対象数	18	220		
%	69.7	30.3	%	7.6	92.4		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	31	72	101	26		
%		13.0	30.3	42.4	10.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	101	12	57	63	0	(4-6)	
%	42.4	5.0	23.9	26.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	121	117	117	0	0		
%	50.8	49.2	49.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	41	104	86			
%		17.2	43.7	36.1			

国立大学法人 佐賀大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	76	(7-9)	(1-3)	97.4	88.2	78.5	93.7	63.6
I期	35	(1-3)	0	100.0	91.4	75.7	97.2	65.6
II期	23	(1-3)	0					62.5
III期	12	(1-3)	(1-3)					58.8
IV期	(4-6)	(1-3)	(1-3)					66.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	76					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	16	13	23	15	(7-9)		
%	21.1	17.1	30.3	19.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	35	23	12	(4-6)	0	0	
%	46.1	30.3	15.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	65	65	0	0		
%	14.5	85.5	85.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	19	0	(7-9)	50			
%	25.0			65.8			

248 唐津赤十字病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 唐津赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	181	75	(1-3)	99.4	58.4	50.8	65.2	71.9
I 期	118	25	0	100.0	78.8	70.3	85.2	72.6
II 期	16	(7-9)	0					75.3
III 期	12	(7-9)	0					70.4
IV 期	35	34	(1-3)	97.1	0.0	0.0	0.0	68.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	130	51					
%	71.8	28.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	25	30	75	47		
%		13.8	16.6	41.4	26.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	118	16	12	35	0	0	
%	65.2	8.8	6.6	19.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	37	144	139	(4-6)	0		
%	20.4	79.6	76.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	(1-3)	49	118			
%	6.1		27.1	65.2			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	152	64	(1-3)	99.3	57.6	49.3	65.0	72.3
I 期	45	17	0	100.0	62.2	46.5	74.6	73.8
II 期	42	(7-9)	(1-3)	97.6	80.5	64.8	89.7	72.3
III 期	51	27	0	100.0	47.1	33.0	59.9	72.1
IV 期	14	12	0					68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	87	65					
%	57.2	42.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	17	31	61	38		
%		11.2	20.4	40.1	25.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	45	42	51	14	0	0	
%	29.6	27.6	33.6	9.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	134	129	(4-6)	0		
%	11.8	88.2	84.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	(1-3)	21	117			
%	7.9		13.8	77.0			

唐津赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	35	24	(1-3)	97.1	30.4	16.1	46.0	69.9
I 期	14	(7-9)	0					71.4
II 期	(7-9)	(4-6)	(1-3)					76.0
III 期	11	10	0					63.3
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					63.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	26	(7-9)						
%	74.3							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	10	10	(7-9)			
%			28.6	28.6				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	14	(7-9)	11	(1-3)	(1-3)	0	
	%	40.0		31.4				
取り扱い規約	対象数	10	10	(4-6)	(7-9)	(1-3)	0	
	%	28.6	28.6					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	23	12	11	0	(1-3)			
%	65.7	34.3	31.4					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	16	18				
%			45.7	51.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	96	76	0	100.0	20.8	13.4	29.4	72.9
I 期	23	(7-9)	0					70.8
II 期	(4-6)	(1-3)	0					81.5
III 期	25	21	0					72.5
IV 期	44	44	0	100.0	0.0	0.0	0.0	73.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	67	29	対象数		(7-9)	87	
%	69.8	30.2	%			90.6	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	10	23	37	26		
%		10.4	24.0	38.5	27.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	23	(4-6)	25	44	0	0	
%	24.0		26.0	45.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	76	20	20	0	0		
%	79.2	20.8	20.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(1-3)	32	53			
%			33.3	55.2			

唐津赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	59	13	0	100.0	78.0	65.1	86.6	63.9
I期	24	(1-3)	0					64.0
II期	21	(1-3)	0					61.9
III期	(7-9)	(4-6)	0					72.7
IV期	(7-9)	(4-6)	0					61.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	59					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	10	20	11	(7-9)		
%		16.9	33.9	18.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	24	21	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	40.7	35.6					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	55	53	(1-3)	0		
%		93.2	89.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(1-3)	(4-6)	43			
%				72.9			

249 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし



独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	146	70	(1-3)	99.3	52.0	43.6	59.8	71.9
I 期	90	27	(1-3)	98.9	70.0	59.3	78.3	72.4
II 期	10	(7-9)	0					79.8
III 期	15	(7-9)	0					70.7
IV 期	30	29	0	100.0	3.3	0.3	14.5	68.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	95	51					
%	65.1	34.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	19	25	49	47		
%		13.0	17.1	33.6	32.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	90	10	15	30	0	(1-3)	
%	61.6	6.8	10.3	20.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	27	119	111	(7-9)	0		
%	18.5	81.5	76.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(1-3)	33	102			
%			22.6	69.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	156	65	(1-3)	99.4	58.2	50.0	65.5	70.3
I 期	33	10	0	100.0	69.7	51.0	82.4	71.1
II 期	48	11	0	100.0	77.1	62.5	86.6	69.5
III 期	34	12	(1-3)	97.1	64.1	45.4	77.8	73.3
IV 期	36	32	0	100.0	11.1	3.5	23.6	69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	98	58					
%	62.8	37.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	20	45	48	37		
%		12.8	28.8	30.8	23.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	33	48	34	36	0	(4-6)	
%	21.2	30.8	21.8	23.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	145	119	26	0		
%	7.1	92.9	76.3	16.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	15	(4-6)	25	111			
%	9.6		16.0	71.2			

独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	73	49	0	100.0	32.9	22.5	43.7	71.8
I 期	34	18	0	100.0	47.1	29.8	62.5	71.6
II 期	17	12	0					71.1
III 期	12	(7-9)	0					71.2
IV 期	10	10	0					74.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	52	21					
%	71.2	28.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(7-9)	16	37	12		
%			21.9	50.7	16.4		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	34	17	12	10	0	0
	%	46.6	23.3	16.4	13.7		
取り扱い規約	対象数	11	28	17	17	0	0
	%	15.1	38.4	23.3	23.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	62	11	11	0	0		
%	84.9	15.1	15.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	52	17			
%			71.2	23.3			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	179	127	0	100.0	29.1	22.6	35.8	72.4
I 期	65	29	0	100.0	55.4	42.5	66.5	74.0
II 期	(7-9)	(4-6)	0					66.9
III 期	54	46	0	100.0	14.8	6.9	25.5	71.4
IV 期	50	46	0	100.0	8.0	2.6	17.5	71.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	139	40	対象数		11	168
%	77.7	22.3	%		6.1	93.9
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	10	48	77	40	
%		5.6	26.8	43.0	22.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	65	(7-9)	54	50	(1-3)	(1-3)
%	36.3		30.2	27.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	119	60	60	0	0	
%	66.5	33.5	33.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	20	(7-9)	64	87		
%	11.2		35.8	48.6		

独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	75	(7-9)	(1-3)	97.3	90.7	81.4	95.4	61.8
I期	39	(1-3)	(1-3)	94.9	94.9	81.0	98.7	63.8
II期	27	(1-3)	0					59.6
III期	(7-9)	(1-3)	0					59.4
IV期	(1-3)	(1-3)	0					64.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	75					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	21	27	(7-9)	(7-9)		
%	13.3	28.0	36.0				
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	39	27	(7-9)	(1-3)	0	0	
%	52.0	36.0					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	72	72	0	0		
%		96.0	96.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	0	(4-6)	54			
%	21.3			72.0			

250 日本赤十字社長崎原爆病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 日本赤十字社長崎原爆病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	111	61	(1-3)	97.3	44.3	34.9	53.4	69.4
I 期	49	13	(1-3)	98.0	73.2	58.4	83.5	68.0
II 期	17	(4-6)	(1-3)					69.1
III 期	(4-6)	(1-3)	0					71.5
IV 期	33	33	0	100.0	0.0	0.0	0.0	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	72	39					
%	64.9	35.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	23	23	42	19		
%		20.7	20.7	37.8	17.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	49	17	(4-6)	33	(7-9)	(1-3)	
%	44.1	15.3		29.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	36	75	69	(4-6)	(1-3)		
%	32.4	67.6	62.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	10	20	79			
%		9.0	18.0	71.2			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	171	74	(1-3)	98.2	56.5	48.7	63.5	69.4
I 期	38	(4-6)	0	100.0	86.8	71.2	94.3	67.4
II 期	43	13	(1-3)	97.7	69.1	52.8	80.7	71.9
III 期	48	21	(1-3)	95.8	56.0	40.9	68.7	70.8
IV 期	36	31	0	100.0	13.9	5.1	27.1	66.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	78	93					
%	45.6	54.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	26	45	54	36		
%	5.8	15.2	26.3	31.6	21.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	38	43	48	36	(4-6)	(1-3)	
%	22.2	25.1	28.1	21.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	162	142	18	(1-3)		
%		94.7	83.0	10.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	(7-9)	28	122			
%	7.0		16.4	71.3			

日本赤十字社長崎原爆病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	62	39	(1-3)	98.4	37.0	25.1	48.8	70.3
I 期	23	(7-9)	(1-3)					72.8
II 期	21	14	0					71.1
III 期	11	11	0					68.3
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					61.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	42	20						
%	67.7	32.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	(7-9)	18	25	10			
%			29.0	40.3	16.1			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	23	21	11	(4-6)	(1-3)	0	
	%	37.1	33.9	17.7				
取り扱い規約	対象数	14	(4-6)	27	11	(4-6)	0	
	%	22.6		43.5	17.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	46	16	16	0	0			
%	74.2	25.8	25.8					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(4-6)	26	28				
%			41.9	45.2				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	302	166	(4-6)	98.0	44.5	38.8	50.1	71.1
I 期	152	38	(4-6)	96.7	74.6	66.8	80.8	70.7
II 期	15	11	0					68.9
III 期	50	41	0	100.0	18.0	8.9	29.7	71.7
IV 期	73	68	(1-3)	98.6	5.7	1.8	12.7	70.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	191	111	対象数		23	279	
%	63.2	36.8	%		7.6	92.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	35	80	108	69		
%	3.3	11.6	26.5	35.8	22.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	152	15	50	73	11	(1-3)	
%	50.3	5.0	16.6	24.2	3.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	127	175	167	(1-3)	(4-6)		
%	42.1	57.9	55.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	22	33	78	169			
%	7.3	10.9	25.8	56.0			

日本赤十字社長崎原爆病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	198	18	(4-6)	98.0	90.9	85.9	94.2	61.0
I期	86	(1-3)	0	100.0	96.5	89.6	98.9	61.3
II期	74	(1-3)	(1-3)	97.3	95.9	87.8	98.7	60.1
III期	22	(4-6)	(1-3)					61.7
IV期	11	(4-6)	(1-3)					61.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	198					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	37	61	43	39	18		
%	18.7	30.8	21.7	19.7	9.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	86	74	22	11	(1-3)	(1-3)	
%	43.4	37.4	11.1	5.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	13	185	164	15	(4-6)		
%	6.6	93.4	82.8	7.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	39	(7-9)	28	122			
%	19.7		14.1	61.6			

251 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし



独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	306	109	17	94.4	63.3	57.5	68.5	69.1
I期	221	50	13	94.1	76.6	70.3	81.7	69.8
II期	23	(7-9)	0					70.6
III期	11	11	0					66.2
IV期	41	37	(1-3)	92.7	2.8	0.2	12.5	65.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	210	96					
%	68.6	31.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	20	47	71	111	57		
%	6.5	15.4	23.2	36.3	18.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	221	23	11	41	0	10	
%	72.2	7.5	3.6	13.4		3.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	35	271	242	(7-9)	22		
%	11.4	88.6	79.1		7.2		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	34	32	86	154			
%	11.1	10.5	28.1	50.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	260	93	13	95.0	63.4	57.2	69.0	69.2
I期	84	15	(7-9)	91.7	81.6	71.4	88.5	69.3
II期	71	19	(4-6)	93.0	72.1	59.8	81.2	72.4
III期	53	20	(1-3)	98.1	61.8	47.3	73.4	69.3
IV期	41	37	0	100.0	9.8	3.1	21.0	66.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	160	100					
%	61.5	38.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	24	31	55	92	58		
%	9.2	11.9	21.2	35.4	22.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	84	71	53	41	(1-3)	10	
%	32.3	27.3	20.4	15.8		3.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	16	244	198	16	30		
%	6.2	93.8	76.2	6.2	11.5		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	37	16	51	156			
%	14.2	6.2	19.6	60.0			

独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	181	98	(4-6)	97.2	45.1	37.7	52.3	68.8
I 期	85	33	(4-6)	95.3	60.4	49.0	70.0	69.2
II 期	54	28	0	100.0	48.2	34.4	60.6	69.8
III 期	30	25	(1-3)	96.7	14.0	4.4	29.0	67.3
IV 期	11	11	0					65.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	130	51					
%	71.8	28.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	22	57	64	29		
%		12.2	31.5	35.4	16.0		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	85	54	30	11	0	(1-3)
	%	47.0	29.8	16.6	6.1		
取り扱い規約	対象数	47	65	41	26	(1-3)	(1-3)
	%	26.0	35.9	22.7	14.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	114	67	33	(1-3)	32		
%	63.0	37.0	18.2		17.7		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	135	38			
%			74.6	21.0			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	222	155	(1-3)	99.1	29.8	23.9	35.9	69.4
I 期	66	16	(1-3)	98.5	75.7	63.4	84.3	69.7
II 期	15	11	0					70.3
III 期	71	60	(1-3)	98.6	14.3	7.3	23.5	69.4
IV 期	67	66	0	100.0	1.5	0.1	7.1	68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	164	58	対象数		31	191
%	73.9	26.1	%		14.0	86.0
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(7-9)	20	73	90	31	
%		9.0	32.9	40.5	14.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	66	15	71	67	(1-3)	(1-3)
%	29.7	6.8	32.0	30.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	132	90	30	(1-3)	58	
%	59.5	40.5	13.5		26.1	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	10	34	83	95		
%	4.5	15.3	37.4	42.8		

独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	191	18	(1-3)	98.4	90.5	85.4	93.9	56.1
I期	80	(1-3)	(1-3)	98.8	96.2	88.8	98.8	58.0
II期	93	(4-6)	(1-3)	97.8	94.6	87.5	97.7	54.2
III期	14	(7-9)	0					56.5
IV期	(4-6)	(1-3)	0					58.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	191					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	56	60	51	21	(1-3)		
%	29.3	31.4	26.7	11.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	80	93	14	(4-6)	0	0	
%	41.9	48.7	7.3				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	27	164	26	(1-3)	137		
%	14.1	85.9	13.6		71.7		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	55	0	20	116			
%	28.8		10.5	60.7			

252 国立大学法人 長崎大学病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

当院は、県内のがん診療を担う「都道府県がん診療連携拠点病院」であり、高度先進医療を担う「特定機能病院」です。他施設で手術・治療などが困難と判断された患者の紹介も受け診療を行っています。従って、がん以外の疾患を患っている方などが多い現状があります。生存率には、そういった併存症や合併症などの要因も大きく影響しますので、単純に他施設との成績を比較することはできませんのでご注意ください。ご覧いただいた方におかれましては、生存率の数値に限らず、がんについて何か不安なことなどありましたら、まずはかかりつけ医やがん診療連携拠点病院にご相談下さい。

## 国立大学法人 長崎大学病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	404	127	(1-3)	99.3	68.4	63.6	72.7	69.0
I 期	309	59	(1-3)	99.0	80.8	75.9	84.8	69.2
II 期	24	(7-9)	0					69.6
III 期	21	13	0					67.7
IV 期	46	44	0	100.0	4.4	0.8	13.1	67.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	285	119					
%	70.5	29.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	20	51	122	136	75		
%	5.0	12.6	30.2	33.7	18.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	309	24	21	46	(1-3)	(1-3)	
%	76.5	5.9	5.2	11.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	60	344	318	13	13		
%	14.9	85.1	78.7	3.2	3.2		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	28	65	153	158			
%	6.9	16.1	37.9	39.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	313	90	(4-6)	98.4	70.8	65.4	75.6	67.6
I 期	102	12	(1-3)	97.1	87.9	79.7	92.9	69.6
II 期	71	15	(1-3)	98.6	78.6	67.0	86.5	68.6
III 期	74	18	(1-3)	98.6	75.4	63.8	83.7	66.2
IV 期	53	41	0	100.0	22.6	12.5	34.6	65.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	174	139					
%	55.6	44.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	30	59	68	99	57		
%	9.6	18.8	21.7	31.6	18.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	102	71	74	53	(4-6)	(7-9)	
%	32.6	22.7	23.6	16.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	25	288	255	19	14		
%	8.0	92.0	81.5	6.1	4.5		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	36	109	156			
%	3.8	11.5	34.8	49.8			

国立大学法人 長崎大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	166	92	(1-3)	98.8	44.3	36.6	51.7	68.9
I 期	57	21	(1-3)	96.5	62.7	48.6	73.8	70.9
II 期	54	27	0	100.0	50.0	36.1	62.4	69.0
III 期	44	34	0	100.0	22.7	11.8	35.9	68.7
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					66.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	117	49						
%	70.5	29.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	10	18	45	62	31			
%	6.0	10.8	27.1	37.3	18.7			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	57	54	44	(7-9)	(1-3)	(1-3)	
	%	34.3	32.5	26.5				
取り扱い規約	対象数	24	64	46	29	(1-3)	(1-3)	
	%	14.5	38.6	27.7	17.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	86	80	71	(4-6)	(1-3)			
%	51.8	48.2	42.8					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(4-6)	132	29				
%			79.5	17.5				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	374	200	(4-6)	98.9	46.4	41.3	51.4	69.2
I 期	201	64	(1-3)	99.0	68.1	61.2	74.1	70.7
II 期	20	12	0					73.6
III 期	71	50	(1-3)	98.6	29.3	19.2	40.2	67.4
IV 期	80	73	(1-3)	98.8	8.0	3.3	15.5	66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	251	123	対象数		23	351	
%	67.1	32.9	%		6.1	93.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	48	120	137	55		
%	3.7	12.8	32.1	36.6	14.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	201	20	71	80	(1-3)	0	
%	53.7	5.3	19.0	21.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	164	210	194	(1-3)	13		
%	43.9	56.1	51.9		3.5		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	47	213	103			
%	2.9	12.6	57.0	27.5			

国立大学法人 長崎大学病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	161	21	(4-6)	97.5	86.9	80.6	91.2	59.5
I期	65	(1-3)	(1-3)	98.5	95.3	86.2	98.5	62.4
II期	52	(1-3)	(1-3)	96.2	94.2	83.2	98.1	56.9
III期	27	(7-9)	(1-3)					57.3
IV期	14	(7-9)	0					60.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	161					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	38	49	34	27	13		
%	23.6	30.4	21.1	16.8	8.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	65	52	27	14	0	(1-3)	
%	40.4	32.3	16.8	8.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	142	113	(7-9)	22		
%	11.8	88.2	70.2		13.7		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	31	(4-6)	33	92			
%	19.3		20.5	57.1			

253

## 長崎県島原病院

2009-2010年2か年データ

コメント:

当院は、島原半島を中心とした長崎県南地域のがん診療を担う「地域がん診療連携拠点病院」です。他施設で手術・治療などが困難と判断された患者の紹介も受け診療を行っています。進行した方や高齢者、またがん以外の疾患を伴っている方も多く診療しています。

生存率を見る際にはご注意ください。

また症例数が少なく単純に他施設との比較はできません。

がん治療は個人差が大きいためセカンドオピニオン等積極的に活用ください。



## 長崎県島原病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	99	51	(1-3)	98.0	48.3	38.1	57.7	72.8
I 期	47	15	(1-3)	97.9	68.0	52.6	79.3	73.0
II 期	11	(1-3)	(1-3)					68.9
III 期	12	(7-9)	0					71.6
IV 期	23	20	0					72.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	62	37					
%	62.6	37.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	14	13	45	25		
%		14.1	13.1	45.5	25.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	47	11	12	23	(4-6)	(1-3)	
%	47.5	11.1	12.1	23.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	25	74	61	(4-6)	(7-9)		
%	25.3	74.7	61.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	(4-6)	38	42			
%	13.1		38.4	42.4			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	145	63	(1-3)	99.3	56.3	47.8	64.0	71.6
I 期	35	(7-9)	0	100.0	77.1	59.5	87.9	71.9
II 期	48	14	0	100.0	70.8	55.8	81.6	71.6
III 期	32	13	(1-3)	96.9	58.3	39.2	73.2	73.5
IV 期	28	27	0					68.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	86	59					
%	59.3	40.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	15	38	54	34		
%		10.3	26.2	37.2	23.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	35	48	32	28	(1-3)	(1-3)	
%	24.1	33.1	22.1	19.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	127	115	(7-9)	(4-6)		
%	12.4	87.6	79.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	18	0	37	90			
%	12.4		25.5	62.1			

長崎県島原病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	23	21	0					76.7
I 期	(4-6)	(4-6)	0					74.2
II 期	(4-6)	(4-6)	0					72.8
III 期	(7-9)	(7-9)	0					79.1
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					77.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	15	(7-9)					
%	65.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(1-3)	0	14	(7-9)		
%				60.9			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(4-6)	(4-6)	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0
	%						
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(7-9)	(1-3)	0
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	17	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0		
%	73.9						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	10	12			
%			43.5	52.2			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	71	44	(1-3)	98.6	37.1	26.0	48.3	74.7
I 期	39	17	(1-3)	97.4	55.3	38.3	69.3	78.5
II 期	(1-3)	(1-3)	0					68.0
III 期	10	(7-9)	0					74.6
IV 期	20	18	0					68.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	52	19	対象数	(1-3)	69	
%	73.2	26.8	%		97.2	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	(4-6)	12	24	29	
%			16.9	33.8	40.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	39	(1-3)	10	20	(1-3)	0
%	54.9		14.1	28.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	70	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	98.6					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	(4-6)	18	44		
%			25.4	62.0		

長崎県島原病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	80	(7-9)	(1-3)	98.8	88.8	79.5	94.0	64.8
I期	38	(1-3)	0	100.0	94.7	80.6	98.7	64.4
II期	30	(1-3)	(1-3)	96.7	93.3	75.9	98.3	67.0
III期	(7-9)	(1-3)	0					63.1
IV期	(4-6)	(4-6)	0					55.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	80					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	14	21	23	10		
%	15.0	17.5	26.3	28.8	12.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	38	30	(7-9)	(4-6)	0	0	
%	47.5	37.5					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	74	65	(4-6)	(4-6)		
%		92.5	81.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	0	(7-9)	51			
%	25.0			63.8			

熊本大学医学部附属病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

## 2009-2010年5年実測生存率集計

## 【全部位】

対象数 3642 熊本県に占める本院の対象数 32.9%  
死亡数 1412 熊本県に占める本院の死亡数 29.9%

## 【5大部位】

対象数 1405 全部位に占める本院の5大部位の対象数 38.6%(全国52.6%・熊本県46.1%)  
死亡数 565 全部位に占める本院の5大部位の死亡数 40.0%(全国53.4%・熊本県48.3%)  
生存把握状況 98.6%

## 【5大部位以外】

対象数 2237 死亡数 847

本院は熊本県の中心部に位置し、県内唯一の特定機能病院の承認を得た医療機関である。特徴として県内全域及び隣県の患者や、種々のがん種の診療を行っている。

熊本県の2009-2010年5年生存率集計対象7施設における、本院の対象者割合は5大部位で27.5%(本院の5大部位の割合としては胃が18.3%、大腸が13.8%、肝が48.8%、肺が34.6%、乳房が37.1%)、5大部位以外では37.5%であった。この集計から、本院は5大部位以外の腫瘍を多く診療しており、希少がんや他施設での標準治療が困難な方の受け入れなど、特定機能病院としての役割を果たしていることが分かる。

実測生存率は、年齢や併存症・合併症等の影響を強く受けるため罹患時にすでに慢性疾患などを有する併存症がある患者や、標準治療が難しい病期の患者を受け入れるほど低くなりやすい傾向がある。また、死亡数は「がん死」とは限らず、併存症等が原因で亡くなった場合も死亡数に含まれていることを留意していただきたい。以下、部位別について述べる。

【胃がん】対象数は251件(男性185件 女性66件)であった。年代別で見ると70歳代が一番多く、性別では男性が73.7%を占めており、この割合は県内(69.2%)や全国(70.5%)よりも高くなっている。また、病期別で見ると全国の傾向とほぼ同じであったが、県内と比べるとI期の割合が4.9ポイント低く、IV期の割合が4ポイント高くなっている。また、観血的治療の「無」が全国より5.5ポイント高く、「有」については5.5ポイント低かった。胃がんの全体的な5年実測生存率が55.8%(県内62.0%・全国61.9%)と低いのは、他施設での標準治療が困難な患者を受け入れていることが要因と思われる。

【大腸がん】対象数は167件(男性103件 女性64件)であった。年代は70歳代が一番多く、性別で見ると男性61.7%の割合が高く(全国58.7%)、女性は38.3%と低かった(全国41.3%)。病期別に見るとI期32.3%(全国25.1%)とIV期31.1%(全国19.4%)が高い。5年実測生存率はI期79.3%(全国83.5%)II期59.4%(全国75.4%)と全国より低く、全体ではその差が9.1ポイントであった。観血的治療の実施数は約8割で、そのうち原発巣・治癒切除は全国より12.8ポイント少なかった。I・II期の5年実測生存率が低いが、I期の94%、II期の100%が観血的治療を受け、原発巣・非治癒切除数はI期0例、II期2例であった。よって大腸がんI+II期の5年実測生存率が低いのは、併存疾患による死亡が要因と考えられる。

【肝がん】対象数は334件(男性229件 女性105件)であった。病期割合で見るとI・II期が74.2%で全国よりやや多く、III・IV期は少なかった。5年生存率はI・II期において全国より高く、その差はI期4.1ポイント、II期9.7ポイントであった。観血的治療の実施数は32.0%で全国より5.1ポイント多く、そのうち原発巣・治癒切除は4.2ポイント多かった。本院は肝疾患診療連携拠点病院の指定を受けており、肝炎等の他疾患経過観察中に肝がんを発見することも多い(71.9%が自施設で経過観察中に発見)。他施設より早期に発見し治療を行えることが5年実測生存率の高い要因と考えられる。

【肺がん】対象数は406件(男性235件 女性171件)であった。性別の割合で見ると男性が57.9%で全国より11.4ポイント低く、女性は42.1%で11.4ポイント高かった。年代別で見ると50歳未満が6.9%で全国より3.5ポイント多かった。病期の割合別にみるとI期が64.3%(全国36.7%)と多く観血的治療の実施数が63.8%と全国より21.1ポイント高かった。発見経緯をみると他疾患経過観察が49.3%と全国より14.2ポイント高いことより、早期発見・早期治療が他施設より多いことが5年実測生存率の高い要因と考えられる。

【乳がん(女性)】対象者数は247件であった。年代別で見ると60歳代が30.0%で全国より3.8ポイント高かった。病期割合ではI・II期が94%を占めており、5年実測生存率では全国傾向との差があまり見られなかった。発見経緯では他疾患の経過観察中が20.2%と全国より8.8も高いが、本院では疾患の治療前に全身精査を施行できることが要因ではないかと考えられる。

## 熊本大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	251	110	(1-3)	98.8	55.8	49.4	61.7	68.8
I 期	163	40	(1-3)	98.8	75.2	67.7	81.1	69.1
II 期	15	(7-9)	0					70.1
III 期	13	(4-6)	0					68.2
IV 期	52	50	(1-3)	98.1	2.2	0.2	9.8	67.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	185	66					
%	73.7	26.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	35	72	85	46		
%	5.2	13.9	28.7	33.9	18.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	163	15	13	52	(1-3)	(4-6)	
%	64.9	6.0	5.2	20.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	62	189	177	12	0		
%	24.7	75.3	70.5	4.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	15	42	73	121			
%	6.0	16.7	29.1	48.2			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	167	75	(1-3)	98.8	54.6	46.7	61.8	67.4
I 期	54	11	(1-3)	98.1	79.3	65.7	87.9	67.0
II 期	33	13	(1-3)	97.0	59.4	40.6	74.1	71.4
III 期	25	(4-6)	0					69.2
IV 期	52	44	0	100.0	15.4	7.2	26.4	65.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	103	64					
%	61.7	38.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	29	48	57	23		
%	6.0	17.4	28.7	34.1	13.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	54	33	25	52	(1-3)	(1-3)	
%	32.3	19.8	15.0	31.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	37	130	109	19	(1-3)		
%	22.2	77.8	65.3	11.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	11	52	93			
%	6.6	6.6	31.1	55.7			

熊本大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	334	189	(4-6)	98.5	42.8	37.4	48.1	68.0
I 期	145	62	(1-3)	97.9	56.6	48.0	64.2	68.5
II 期	103	54	(1-3)	99.0	47.1	37.2	56.4	69.1
III 期	58	52	0	100.0	10.3	4.2	19.7	66.7
IV 期	21	17	(1-3)					65.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	229	105					
%	68.6	31.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	58	108	109	46		
%	3.9	17.4	32.3	32.6	13.8		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	145	103	58	21	(4-6)	(1-3)
	%	43.4	30.8	17.4	6.3		
取り扱い規約	対象数	67	126	80	56	(4-6)	(1-3)
	%	20.1	37.7	24.0	16.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	227	107	94	(4-6)	(7-9)		
%	68.0	32.0	28.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	19	240	69			
%		5.7	71.9	20.7			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	406	160	(1-3)	99.3	60.4	55.5	65.0	67.9
I 期	261	45	(1-3)	99.2	82.7	77.5	86.8	67.9
II 期	11	(4-6)	0					72.1
III 期	58	43	(1-3)	98.3	24.7	14.4	36.3	67.7
IV 期	71	63	0	100.0	11.3	5.3	19.8	67.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	235	171	対象数	25	381		
%	57.9	42.1	%	6.2	93.8		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	28	60	124	136	58		
%	6.9	14.8	30.5	33.5	14.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	261	11	58	71	(1-3)	(1-3)	
%	64.3	2.7	14.3	17.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	147	259	243	(1-3)	14		
%	36.2	63.8	59.9		3.4		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	42	77	200	87			
%	10.3	19.0	49.3	21.4			

熊本大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	247	31	(1-3)	99.6	87.4	82.6	91.0	59.5
I期	119	(4-6)	(1-3)	99.2	95.8	90.2	98.2	59.7
II期	92	12	0	100.0	87.0	78.2	92.4	58.7
III期	19	(1-3)	0					62.3
IV期	16	11	0					59.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	247					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	61	59	74	39	14		
%	24.7	23.9	30.0	15.8	5.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	119	92	19	16	(1-3)	0	
%	48.2	37.2	7.7	6.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	229	193	21	15		
%	7.3	92.7	78.1	8.5	6.1		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	63	(4-6)	50	128			
%	25.5		20.2	51.8			

255 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

<p><b>【胃】</b> 胃癌の5年生存率は全国(61.9%)や県全体(62.0%)と比較して56.0%とかなり低い結果となりました。その原因は、最も予後不良な70歳以上の男性が70%以上を占めており、全国または県全体の5割程度と比較して明らかに多いことが挙げられます。また、早期癌と比較してII期以上の進行癌の比率が高く、また検診例が少ないこともその一因と考えています。癌と救急医療を柱とする当院の特性として、出血や閉塞を伴う症例が救急例として発見経緯のその他に含まれており、それらの殆どが進行癌であることも5年生存率の低下を来す要因と思われます。</p> <p><b>【大腸】</b> 大腸癌でも70歳以上の高齢者の比率が68.7%(全国50.8%)であり、II期以上の進行症例が80%以上(全国74.9%)であることが、全国(63.7%)や県全体(55.7%)と比較して5年生存率が低い(42.6%)理由と思われます。特に大腸癌の場合、進行してからの閉塞(イレウス)状態での救急搬入例が多いことが、当地域の救急を担う当院の特徴と言えます。検診率が低く、地方都市の特徴として症状出現してからの医療機関受診例が多いため、どうしても進行症例の率が高くなり5年生存率の低下に繋がっているものと思われます。</p> <p><b>【肝】</b> 肝癌では70歳以上の比率が77.3%(全国56.2%)、I期の比率が27.0%(全国39.4%)であることから、高齢者が多く進行症例が多いことが、5年生存率が全国34.9%と比較して25%と低いと理由だと考えられます。現在、地域に対する啓蒙活動(講演会)を行い、慢性肝炎患者の早期の拾い上げを行っています。</p> <p><b>【肺】</b> 当院の肺がん5年実測生存率は全体で26.0%と全国平均35.6%よりも低くなっています。しかしI期での当院生存率は82.9%と全国平均71.0%と比較しても良好です。全体として生存率を下げているのは、地域特性として、圧倒的に高齢患者が多く(80歳以上は全国17.4%、当院34.0%)、早期での受診例が少なく(I期全国36.7%、当院23.3%)、進行癌での受診が多い(IV期全国30.2%、当院38.7%)ため、手術が行えた症例が少ない(全国42.7%、当院29.3%)ことが大きな原因と考えられます。当院の受診動機は検診13.3%でその他の症状等での受診が60.0%と高い特徴がありますが、これは就労世代の検診受診者は熊本市内の病院を受診する傾向にあり、交通手段のない高齢者は検診を受けず、症状が出現した進行がんの状態地域で地域の基幹病院を受診する傾向にあることが原因と考えられます。</p> <p><b>【女性乳房】</b> 5年生存率・年齢分布・ステージ分類・発見の経緯の全項目において概ね全国や熊本県の成績と同程度と考えられます。しかし、対象数にかなりの違いがあるため単純に比較するのは難しいと思われます。強いて違いを挙げるなら、当院では60歳以上の患者数が多いことです。推測ではありますが原因は2つ考えられます。1つ目は若年層の都市部への流出による地域全体の高齢化という地方都市全体が抱える問題であり、2つ目はインターネットなどで情報を集め移動も容易である若年層は都市部の病院を受診する傾向が強いことです。乳癌は他部位の固形癌と比較してもともと予後が良く、治療ガイドラインも全国的に浸透しており生存率に極端な差は生じにくいと考えられます。</p>
--



独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	125	55	(1-3)	98.4	56.0	46.8	64.1	72.2
I 期	84	21	(1-3)	97.6	75.0	64.2	82.9	72.3
II 期	(7-9)	(4-6)	0					74.6
III 期	(7-9)	(4-6)	0					69.1
IV 期	24	24	0					72.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	93	32					
%	74.4	25.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	(7-9)	34	42	36		
%			27.2	33.6	28.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	84	(7-9)	(7-9)	24	0	0	
%	67.2			19.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	33	92	86	(1-3)	(4-6)		
%	26.4	73.6	68.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	18	14	28	65			
%	14.4	11.2	22.4	52.0			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	115	66	0	100.0	42.6	33.5	51.4	73.2
I 期	23	(7-9)	0					69.7
II 期	38	18	0	100.0	52.6	35.8	67.0	76.1
III 期	23	13	0					72.5
IV 期	27	25	0					72.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	75	40					
%	65.2	34.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	14	19	46	33		
%		12.2	16.5	40.0	28.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	23	38	23	27	(1-3)	(1-3)	
%	20.0	33.0	20.0	23.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	24	91	76	(7-9)	(7-9)		
%	20.9	79.1	66.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(7-9)	29	74			
%			25.2	64.3			

独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	44	33	0	100.0	25.0	13.5	38.4	73.4
I 期	12	(7-9)	0					73.2
II 期	14	(7-9)	0					72.2
III 期	13	13	0					75.7
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	29	15						
%	65.9	34.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	23	11			
%				52.3	25.0			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	12	14	13	(4-6)	0	0	
	%	27.3	31.8	29.5				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	15	10	12	0	0	
	%		34.1	22.7	27.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	38	(4-6)	(4-6)	0	0			
%	86.4							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	28	13				
%			63.6	29.5				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	150	111	0	100.0	26.0	19.3	33.2	74.7
I 期	35	(4-6)	0	100.0	82.9	65.8	91.9	72.3
II 期	14	11	0					75.0
III 期	42	37	0	100.0	11.9	4.4	23.6	77.6
IV 期	58	57	0	100.0	1.7	0.1	8.1	73.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	98	52	対象数		11	139
%	65.3	34.7	%		7.3	92.7
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	12	31	54	51	
%		8.0	20.7	36.0	34.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	35	14	42	58	0	(1-3)
%	23.3	9.3	28.0	38.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	106	44	40	(1-3)	(1-3)	
%	70.7	29.3	26.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	20	39	90		
%		13.3	26.0	60.0		

独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	52	(7-9)	0	100.0	82.7	69.4	90.6	61.8
I期	17	0	0					64.4
II期	17	(1-3)	0					62.2
III期	(7-9)	(1-3)	0					66.9
IV期	(7-9)	(1-3)	0					57.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	52					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	19	12	(7-9)	(4-6)		
%		36.5	23.1				
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	17	17	(7-9)	(7-9)	0	(1-3)	
%	32.7	32.7					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	34	26	(1-3)	(4-6)		
%	34.6	65.4	50.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	(1-3)	(4-6)	33			
%	23.1			63.5			

256 人吉医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

当院の担当医療圏は熊本県の球磨地域で高齢化の進んだ地域である。今回の集計対象症例をみても80歳以上の割合が約23%であり、5部位全てにおいて全国より10%近く上回っている。これが全国と比較して生存率が低くなったことの要因の一つだと思われる。その中で胃と乳房の生存率が高かったのは、胃においてはI期の割合が75%、乳房ではI・II期が83%と早期の症例が多かったことが考えられる。

人吉医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	134	47	(1-3)	97.8	64.5	55.7	72.0	71.5
I 期	100	23	(1-3)	97.0	76.5	66.8	83.7	71.9
II 期	(7-9)	(1-3)	0					70.2
III 期	(4-6)	(1-3)	0					63.7
IV 期	18	18	0					72.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	87	47					
%	64.9	35.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	15	30	49	35		
%		11.2	22.4	36.6	26.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	100	(7-9)	(4-6)	18	0	(1-3)	
%	74.6			13.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	116	114	(1-3)	0		
%	13.4	86.6	85.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	27	47	48			
%	9.0	20.1	35.1	35.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	123	56	(4-6)	96.7	53.1	43.7	61.5	71.2
I 期	35	(7-9)	(1-3)	97.1	73.5	55.3	85.3	70.4
II 期	27	(7-9)	(1-3)					72.9
III 期	33	16	(1-3)	97.0	50.1	32.0	65.8	72.4
IV 期	27	23	(1-3)					68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	77	46					
%	62.6	37.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	15	36	37	32		
%		12.2	29.3	30.1	26.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	35	27	33	27	(1-3)	0	
%	28.5	22.0	26.8	22.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	112	99	10	(1-3)		
%	8.9	91.1	80.5	8.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	24	33	64			
%		19.5	26.8	52.0			

人吉医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	62	42	0	100.0	32.3	21.1	43.9	71.5
I 期	35	18	0	100.0	48.6	31.4	63.7	72.2
II 期	(7-9)	(4-6)	0					70.3
III 期	11	10	0					71.2
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					65.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	40	22						
%	64.5	35.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	19	22	14			
%			30.6	35.5	22.6			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	35	(7-9)	11	(4-6)	(1-3)	0	
	%	56.5		17.7				
取り扱い規約	対象数	17	24	10	(7-9)	(1-3)	0	
	%	27.4	38.7	16.1				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	46	16	15	(1-3)	0			
%	74.2	25.8	24.2					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(7-9)	39	15				
%			62.9	24.2				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	99	76	(1-3)	99.0	22.7	15.0	31.4	72.6
I 期	30	(7-9)	0	100.0	73.3	53.7	85.7	73.6
II 期	(4-6)	(1-3)	(1-3)					65.8
III 期	29	29	0					73.3
IV 期	36	36	0	100.0	0.0	0.0	0.0	71.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	70	29	対象数		12	87
%	70.7	29.3	%		12.1	87.9
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	(7-9)	19	45	24	
%			19.2	45.5	24.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	30	(4-6)	29	36	0	0
%	30.3		29.3	36.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	60	39	37	(1-3)	0	
%	60.6	39.4	37.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	24	28	45		
%		24.2	28.3	45.5		

人吉医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	71	(7-9)	(1-3)	98.6	88.6	78.5	94.1	64.7
I期	35	(1-3)	(1-3)	97.1	94.1	78.5	98.5	63.2
II期	24	(1-3)	0					65.8
III期	(4-6)	(1-3)	0					69.3
IV期	(7-9)	(1-3)	0					67.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	71					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	15	21	13	11		
%	15.5	21.1	29.6	18.3	15.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	35	24	(4-6)	(7-9)	0	(1-3)	
%	49.3	33.8					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	70	68	(1-3)	0		
%		98.6	95.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	12	(7-9)	43			
%		16.9		60.6			

257

## 熊本赤十字病院

2009-2010年2か年データ

コメント:

年齢の区分について部位別に見てみると、70歳以上の割合はそれぞれ胃52.2%、大腸53.4%、肝62.5%、肺51.7%、女性乳房25.3%であった。

男女の割合については全体値と比較して胃（全体29.5%、当院31.7%）と肝（全体31.2%、当院34.4%）と肺（全体30.7%、当院33.3%）で女性の割合が高かった。

【胃】生存率は全体値（実測61.9）と比較すると高い（実測69.8）結果となった。これはステージI期の割合が8割を占めたためと考えられる。また、観血的治療の割合が9割近かった（ステージ別の区分なし）。

【大腸】ステージI期、II期、IVの生存率が全体値（I期83.5、II期75.4、IV期16.9）と比較して高かった（I期90、II期76.4、IV期20.6）。

【肝】生存率は全体値（実測34.9）と比較してやや低い（実測33.9）。年齢、肝予備能等の要因で非切除症例が約6割を占めている。

【肺】生存率は、件数が統計基準に満たないII期を除き高かった。

【女性乳房】生存率は全体値（実測88.2）とほぼ同じ（実測87.5）である。50歳未満の症例の割合が5部位のがん種の中では高い（女性乳房22.9%、胃6%、大腸7.1% ※肝・肺は件数が統計基準に満たないためなし）が、乳がん特有の傾向である。発見経緯は「がん検診、健康診断等」によるものが全体値（27.3%）や熊本県の値（27.8%）と比較して高かった（34.7%）。



## 熊本赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	366	109	10	97.3	69.8	64.7	74.2	69.0
I 期	275	45	(7-9)	96.7	83.3	78.2	87.2	68.9
II 期	23	(7-9)	0					66.1
III 期	17	11	0					68.9
IV 期	48	42	(1-3)	97.9	10.9	4.0	21.6	69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	250	116					
%	68.3	31.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	22	63	90	117	74		
%	6.0	17.2	24.6	32.0	20.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	275	23	17	48	(1-3)	0	
%	75.1	6.3	4.6	13.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	40	326	316	10	0		
%	10.9	89.1	86.3	2.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	41	60	87	178			
%	11.2	16.4	23.8	48.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	309	114	(7-9)	97.7	62.5	56.8	67.7	69.0
I 期	64	(4-6)	(4-6)	93.8	90.0	79.1	95.4	67.2
II 期	77	18	(1-3)	98.7	76.4	65.2	84.4	69.9
III 期	79	27	(1-3)	97.5	65.4	53.7	74.8	70.5
IV 期	73	58	0	100.0	20.6	12.2	30.4	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	186	123					
%	60.2	39.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	22	40	82	103	62		
%	7.1	12.9	26.5	33.3	20.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	64	77	79	73	(4-6)	10	
%	20.7	24.9	25.6	23.6		3.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	45	264	247	16	(1-3)		
%	14.6	85.4	79.9	5.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	28	60	201			
%	6.5	9.1	19.4	65.0			

熊本赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	64	42	(1-3)	96.9	33.9	22.6	45.6	71.8
I 期	25	12	(1-3)					70.6
II 期	11	(4-6)	0					72.4
III 期	22	18	0					73.7
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					67.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	42	22						
%	65.6	34.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	18	25	15			
%			28.1	39.1	23.4			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	25	11	22	(4-6)	(1-3)	0	
	%	39.1	17.2	34.4				
取り扱い規約	対象数	12	21	13	17	(1-3)	0	
	%	18.8	32.8	20.3	26.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	39	25	25	0	0			
%	60.9	39.1	39.1					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(4-6)	26	32				
%			40.6	50.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	174	106	(1-3)	99.4	39.1	31.8	46.2	69.1
I 期	63	11	(1-3)	98.4	82.5	70.6	89.9	68.9
II 期	(4-6)	(4-6)	0					71.0
III 期	48	37	0	100.0	22.9	12.3	35.5	69.6
IV 期	56	52	0	100.0	7.1	2.3	15.8	68.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	116	58	対象数		24	150
%	66.7	33.3	%		13.8	86.2
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	26	53	62	28	
%		14.9	30.5	35.6	16.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	63	(4-6)	48	56	(1-3)	0
%	36.2		27.6	32.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	108	66	65	(1-3)	0	
%	62.1	37.9	37.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	13	23	56	82		
%	7.5	13.2	32.2	47.1		

熊本赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	170	21	(4-6)	96.5	87.5	81.4	91.6	60.4
I期	93	(1-3)	(1-3)	96.8	96.7	90.1	98.9	59.6
II期	58	(7-9)	(1-3)	94.8	87.5	75.6	93.9	61.5
III期	(7-9)	(1-3)	0					66.0
IV期	11	(7-9)	0					57.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	170					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	39	47	41	25	18		
%	22.9	27.6	24.1	14.7	10.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	93	58	(7-9)	11	0	0	
%	54.7	34.1		6.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	149	140	(7-9)	0		
%	12.4	87.6	82.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	44	15	17	94			
%	25.9	8.8	10.0	55.3			

258 国立病院機構 熊本医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

当院の特徴として70歳代、80歳代以上と年齢層が高いがん患者を治療しており、患者は必然的に多くの併存症を抱え、体力低下や行動能力低下を伴った者が多い。また、当院は精神科救急に取り組んでおり、県内の治療を要する精神疾患を抱えたがん患者が当院に集中する。以上の状況により、当院ではがんの標準的治療の完遂が難しいことが多い。

**国立病院機構 熊本医療センター**  
**胃**

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	170	97	0	100.0	42.9	35.4	50.2	73.1
I 期	98	38	0	100.0	61.2	50.8	70.1	72.9
II 期	14	(7-9)	0					74.4
III 期	15	11	0					71.6
IV 期	39	38	0	100.0	2.6	0.2	11.5	73.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	121	49					
%	71.2	28.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	15	30	77	45		
%		8.8	17.6	45.3	26.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	98	14	15	39	0	(4-6)	
%	57.6	8.2	8.8	22.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	33	137	117	20	0		
%	19.4	80.6	68.8	11.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	12	47	103			
%		7.1	27.6	60.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	268	130	(1-3)	99.3	51.2	45.1	57.0	73.1
I 期	44	14	0	100.0	68.2	52.3	79.8	74.2
II 期	90	32	0	100.0	64.4	53.6	73.4	73.4
III 期	76	35	(1-3)	98.7	53.6	41.8	64.1	72.4
IV 期	54	46	(1-3)	98.1	13.2	5.8	23.8	72.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	129	139					
%	48.1	51.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	27	61	83	89		
%		10.1	22.8	31.0	33.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	44	90	76	54	(1-3)	(1-3)	
%	16.4	33.6	28.4	20.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	27	241	201	40	0		
%	10.1	89.9	75.0	14.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	(7-9)	56	193			
%	4.5		20.9	72.0			

国立病院機構 熊本医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	81	58	(1-3)	96.3	26.4	17.2	36.5	69.0
I 期	25	13	(1-3)					71.9
II 期	22	13	(1-3)					67.3
III 期	23	22	0					68.7
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					63.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	55	26					
%	67.9	32.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	11	22	29	14		
%		13.6	27.2	35.8	17.3		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	25	22	23	(7-9)	(1-3)	(1-3)
	%	30.9	27.2	28.4			
取り扱い規約	対象数	12	25	21	18	(4-6)	(1-3)
	%	14.8	30.9	25.9	22.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	64	17	16	(1-3)	0		
%	79.0	21.0	19.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	43	33			
%			53.1	40.7			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	116	108	(1-3)	99.1	6.1	2.7	11.5	74.3
I 期	18	15	0					75.7
II 期	(4-6)	(4-6)	(1-3)					74.8
III 期	33	30	0	100.0	9.1	2.3	21.7	74.8
IV 期	59	58	0	100.0	1.7	0.1	8.0	73.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	86	30	対象数		16	100
%	74.1	25.9	% 対象数		13.8	86.2
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	(7-9)	15	51	40	
%			12.9	44.0	34.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	18	(4-6)	33	59	(1-3)	0
%	15.5		28.4	50.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	105	11	10	(1-3)	0	
%	90.5	9.5	8.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	40	70		
%			34.5	60.3		

国立病院機構 熊本医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	56	16	(1-3)	98.2	71.0	57.0	81.1	64.9
I 期	20	(1-3)	0					67.2
II 期	15	(1-3)	0					66.3
III 期	15	(7-9)	0					63.3
IV 期	(4-6)	(1-3)	(1-3)					57.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	56					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	13	17	11	(7-9)		
%		23.2	30.4	19.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	20	15	15	(4-6)	0	0	
%	35.7	26.8	26.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	45	44	(1-3)	0		
%	19.6	80.4	78.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	46			
%				82.1			

259

済生会熊本病院  
2010年単年データ

コメント:

胃・大腸・肝・肺それぞれの死因を調査したところ、すべての部位において他病死・死因不明が約7割を占めており、女性乳房に関しては10割であった。そのため、原病死が要因となる生存率とは一概にはいえないと考える。  
また、自施設の対象数に対する罹患率を年代別にみると、胃・大腸・肝・肺では60-70歳代が最も多く、それぞれ61.4%・59.4%・70.0%・64.6%であった。女性乳房では60歳代がやや多いが、年代別(50代-80歳以上)で大差ないといえる。

以下、部位別に全国(2009-2010年5年生存率集計)と自施設(2010年5年生存率集計)の比較結果である。

## 【胃】

自施設の実測生存率(73.5%)は、全国(61.9%)より高いといえる。I期の割合が74.4%と多数を占め、すべて観血的治療により治癒切除となっている。早期発見・早期治療の結果、生存率が高くなったと考えられる。

## 【大腸】

自施設の実測生存率(64.2%)は、全国(63.7%)と比較し大差ない状況といえる。ステージ別で全国と比較した場合、I-II期の割合は高く、III-IV期の割合は低い。しかし、I-II期の生存状況把握割合が基準の90%以上を満たしていないため、参考になる値としない可能性がある。I-II期の場合、他施設へ治療後の経過観察を依頼する症例が多いため、そこをどう把握していくかが今後の課題といえる。

## 【肝】

自施設の実測生存率(28.1%)は、全国(34.9%)よりやや低いといえる。生存率が低い要因として、全国と比べIV期の割合が多く、また、高齢者の割合も多い事が影響していると考ええる。治療の選択として非観血的治療(TACE等)を選ぶ症例が多い。

## 【肺】

自施設実測生存率(39.3%)は、全国(35.6%)よりやや高いといえる。全国に比べI期の割合が多く、観血的治療により治癒切除となっている症例が多いため、生存率が高くなったと考えられる。

## 【女性乳房】

自施設の実測生存率(88.0%)は、全国(88.2%)と比較し大差ない状況といえる。対象症例50件中49件に対して観血的治療を行っており、すべて治癒切除となっている。



## 済生会熊本病院

### 胃

#### 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	277	71	18	93.5	73.5	67.8	78.4	68.4
I 期	206	20	14	93.2	89.9	84.7	93.3	68.8
II 期	13	(4-6)	(1-3)					70.2
III 期	18	11	(1-3)					65.2
IV 期	38	34	(1-3)	97.4	10.5	3.3	22.5	67.6

#### 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	179	98					
%	64.6	35.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	43	85	85	49		
%	5.4	15.5	30.7	30.7	17.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	206	13	18	38	(1-3)	(1-3)	
%	74.4	4.7	6.5	13.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	42	235	233	(1-3)	0		
%	15.2	84.8	84.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	75	70	126			
%		27.1	25.3	45.5			

## 大腸

#### 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	180	62	16	91.1	64.2	56.5	70.9	69.2
I 期	49	10	(4-6)	87.8	78.1	63.1	87.6	70.9
II 期	57	15	(7-9)	87.7	72.1	58.0	82.2	71.3
III 期	33	10	(1-3)	93.9	69.7	51.0	82.4	68.8
IV 期	26	23	(1-3)					68.0

#### 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	106	74					
%	58.9	41.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	16	21	47	60	36		
%	8.9	11.7	26.1	33.3	20.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	49	57	33	26	(4-6)	11	
%	27.2	31.7	18.3	14.4		6.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	160	158	(1-3)	0		
%	11.1	88.9	87.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	26	33	118			
%		14.4	18.3	65.6			

済生会熊本病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	90	63	(4-6)	93.3	28.1	19.0	37.9	71.8
I 期	40	19	(4-6)	90.0	50.2	33.5	64.8	73.6
II 期	18	13	(1-3)					70.4
III 期	12	12	0					71.8
IV 期	19	18	(1-3)					69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	64	26						
%	71.1	28.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(4-6)	24	39	19			
%			26.7	43.3	21.1			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	40	18	12	19	(1-3)	0	
	%	44.4	20.0	13.3	21.1			
取り扱い規約	対象数	16	35	19	19	(1-3)	0	
	%	17.8	38.9	21.1	21.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	74	16	16	0	0			
%	82.2	17.8	17.8					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(4-6)	51	33				
%			56.7	36.7				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	201	120	(4-6)	97.0	39.6	32.8	46.4	70.1
I 期	86	21	(1-3)	97.7	75.4	64.7	83.2	68.6
II 期	(7-9)	(4-6)	0					73.0
III 期	37	32	(1-3)	97.3	11.1	3.5	23.6	72.1
IV 期	64	60	(1-3)	96.9	4.3	0.9	12.4	71.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	134	67	対象数		15	186
%	66.7	33.3	%		7.5	92.5
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	24	62	68	41	
%		11.9	30.8	33.8	20.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	86	(7-9)	37	64	(1-3)	(4-6)
%	42.8		18.4	31.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	102	99	98	(1-3)	0	
%	50.7	49.3	48.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	49	62	88		
%		24.4	30.8	43.8		

済生会熊本病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	50	(4-6)	0	100.0	88.0	75.2	94.4	64.6
I 期	29	(1-3)	0					67.0
II 期	15	(1-3)	0					61.3
III 期	(4-6)	(1-3)	0					60.8
IV 期	0	0	0					

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	50					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	12	16	10	(7-9)		
%		24.0	32.0	20.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	29	15	(4-6)	0	0	0	
%	58.0	30.0					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	49	49	0	0		
%		98.0	98.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	11	(4-6)	27			
%		22.0		54.0			

260 荒尾市民病院  
2010年単年データ

コメント:

特になし

## 荒尾市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	47	24	(1-3)	97.9	48.0	33.1	61.5	73.1
I 期	30	12	(1-3)	96.7	58.8	39.0	74.1	73.7
II 期	(4-6)	(1-3)	0					71.8
III 期	(1-3)	(1-3)	0					86.5
IV 期	10	(7-9)	0					68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	33	14					
%	70.2	29.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(4-6)	11	16	15		
%			23.4	34.0	31.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	30	(4-6)	(1-3)	10	(1-3)	0	
%	63.8			21.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	15	32	31	(1-3)	0		
%	31.9	68.1	66.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(4-6)	20	19			
%			42.6	40.4			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	52	26	0	100.0	50.0	35.9	62.6	73.0
I 期	(7-9)	(1-3)	0					68.1
II 期	19	(7-9)	0					77.5
III 期	15	(7-9)	0					71.1
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					73.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	22	30					
%	42.3	57.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	(4-6)	(7-9)	16	18		
%				30.8	34.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	(7-9)	19	15	(7-9)	0	(1-3)	
%		36.5	28.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	46	45	0	(1-3)		
%		88.5	86.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	18	32			
%			34.6	61.5			

荒尾市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	10	(7-9)	0					73.2
I 期	(1-3)	(1-3)	0					73.3
II 期	(1-3)	(1-3)	0					70.0
III 期	(1-3)	(1-3)	0					76.3
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					73.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(7-9)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)	(1-3)		
%							
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0	
	%						
取り扱い規約	対象数 0	(4-6)	(1-3)	(4-6)	0	0	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)			
%							

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	27	26	0					74.3
I 期	(4-6)	(4-6)	0					76.4
II 期	(1-3)	(1-3)	0					75.7
III 期	(7-9)	(7-9)	0					74.3
IV 期	12	12	0					73.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	24	(1-3)	対象数		(1-3)	26
%	88.9		%			96.3
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	0	(1-3)	(4-6)	11	(7-9)	
%				40.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	(4-6)	(1-3)	(7-9)	12	0	0
%				44.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	27	0	0	0	0	
%	100.0					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	23		
%				85.2		

荒尾市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	20	(4-6)	0					65.2
I 期	(7-9)	(1-3)	0					65.6
II 期	(7-9)	(1-3)	0					66.4
III 期	(1-3)	0	0					50.0
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	20					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	(7-9)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0	0	
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	14	13	(1-3)	0		
%		70.0	65.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	14			
%				70.0			

261 大分県立病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

すべての病期において当院5年生存率が示されてはませんが、全国平均と比べ大きな差はないようです。



## 大分県立病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	203	85	(4-6)	98.0	57.7	50.6	64.2	69.0
I 期	137	35	(1-3)	98.5	74.2	66.0	80.8	68.9
II 期	17	(4-6)	(1-3)					65.9
III 期	13	11	0					67.9
IV 期	34	33	0	100.0	2.9	0.2	13.0	71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	149	54					
%	73.4	26.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	30	52	68	41		
%	5.9	14.8	25.6	33.5	20.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	137	17	13	34	(1-3)	(1-3)	
%	67.5	8.4	6.4	16.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	33	170	155	14	(1-3)		
%	16.3	83.7	76.4	6.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	33	(7-9)	68	93			
%	16.3		33.5	45.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	155	48	(1-3)	98.1	68.8	60.9	75.5	67.6
I 期	25	(4-6)	0					68.9
II 期	51	14	(1-3)	94.1	71.9	57.1	82.3	69.2
III 期	56	12	0	100.0	78.6	65.4	87.2	64.8
IV 期	22	18	0					70.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	77	78					
%	49.7	50.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	23	50	42	29		
%	7.1	14.8	32.3	27.1	18.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	25	51	56	22	0	(1-3)	
%	16.1	32.9	36.1	14.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	12	143	128	15	0		
%	7.7	92.3	82.6	9.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	27	11	24	93			
%	17.4	7.1	15.5	60.0			

大分県立病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	85	56	(1-3)	97.6	32.6	22.8	42.7	71.1
I 期	34	18	(1-3)	97.1	45.5	28.3	61.3	69.5
II 期	20	11	0					72.1
III 期	22	18	(1-3)					72.5
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	59	26						
%	69.4	30.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(7-9)	23	33	18			
%			27.1	38.8	21.2			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	34	20	22	(7-9)	0	0	
	%	40.0	23.5	25.9				
取り扱い規約	対象数	19	32	15	19	0	0	
	%	22.4	37.6	17.6	22.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	72	13	12	(1-3)	0			
%	84.7	15.3	14.1					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(1-3)	60	19				
%			70.6	22.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	294	171	(1-3)	99.3	41.8	36.1	47.3	69.1
I 期	126	36	(1-3)	98.4	71.3	62.5	78.4	69.5
II 期	17	(7-9)	0					66.4
III 期	71	56	0	100.0	21.1	12.6	31.2	69.6
IV 期	79	72	0	100.0	8.9	3.9	16.4	68.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	178	116	対象数		24	270	
%	60.5	39.5	%		8.2	91.8	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	35	101	96	48		
%	4.8	11.9	34.4	32.7	16.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	126	17	71	79	0	(1-3)	
%	42.9	5.8	24.1	26.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	150	144	139	(4-6)	0		
%	51.0	49.0	47.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	52	24	92	126			
%	17.7	8.2	31.3	42.9			

大分県立病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	211	26	(4-6)	98.1	87.6	82.3	91.4	61.6
I期	101	(4-6)	(1-3)	98.0	94.0	87.1	97.3	62.0
II期	71	(7-9)	(1-3)	98.6	88.6	78.5	94.1	59.4
III期	27	(7-9)	(1-3)					66.1
IV期	11	(4-6)	0					62.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	211					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	46	42	68	29	26		
%	21.8	19.9	32.2	13.7	12.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	101	71	27	11	0	(1-3)	
%	47.9	33.6	12.8	5.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	200	193	(7-9)	0		
%	5.2	94.8	91.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	60	0	21	130			
%	28.4		10.0	61.6			

262 大分赤十字病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

例年と大差はみられない。肝がんについては、相変わらず他施設と比較して高い状況にある。

## 大分赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	166	65	(4-6)	96.4	60.1	52.2	67.2	71.3
I 期	119	31	(4-6)	95.8	73.4	64.4	80.5	70.9
II 期	14	(7-9)	0					73.7
III 期	11	(7-9)	0					72.5
IV 期	19	16	(1-3)					69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	118	48					
%	71.1	28.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	18	46	62	38		
%		10.8	27.7	37.3	22.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	119	14	11	19	(1-3)	0	
%	71.7	8.4	6.6	11.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	30	136	132	(1-3)	(1-3)		
%	18.1	81.9	79.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	18	(1-3)	24	121			
%	10.8		14.5	72.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	144	55	(1-3)	99.3	61.8	53.3	69.1	70.9
I 期	29	(4-6)	(1-3)					73.0
II 期	48	12	0	100.0	75.0	60.2	85.0	71.7
III 期	36	10	0	100.0	72.2	54.5	84.0	68.3
IV 期	30	28	0	100.0	6.7	1.2	19.2	70.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	92	52					
%	63.9	36.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	15	39	54	31		
%		10.4	27.1	37.5	21.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	29	48	36	30	0	(1-3)	
%	20.1	33.3	25.0	20.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	116	107	(4-6)	(1-3)		
%	19.4	80.6	74.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	(1-3)	22	109			
%	8.3		15.3	75.7			

大分赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	108	65	(1-3)	97.2	39.3	30.0	48.4	69.5
I 期	53	25	(1-3)	98.1	52.8	38.6	65.1	68.5
II 期	28	17	(1-3)					72.7
III 期	21	17	0					70.0
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	83	25						
%	76.9	23.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(4-6)	(7-9)	38	40	16			
%			35.2	37.0	14.8			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	53	28	21	(4-6)	0	(1-3)	
	%	49.1	25.9	19.4				
取り扱い規約	対象数	12	51	26	18	0	(1-3)	
	%	11.1	47.2	24.1	16.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	52	56	51	(4-6)	(1-3)			
%	48.1	51.9	47.2					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(7-9)	31	70				
%			28.7	64.8				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	173	115	0	100.0	33.5	26.6	40.6	71.9
I 期	54	(7-9)	0	100.0	83.3	70.4	91.0	71.6
II 期	16	12	0					74.7
III 期	41	32	0	100.0	22.0	10.9	35.5	72.8
IV 期	61	61	0	100.0	0.0	0.0	0.0	71.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	119	54	対象数	17	156			
%	68.8	31.2	%	9.8	90.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	18	46	66	40			
%		10.4	26.6	38.2	23.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	54	16	41	61	0	(1-3)		
%	31.2	9.2	23.7	35.3				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	108	65	63	(1-3)	0			
%	62.4	37.6	36.4					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	15	11	32	115				
%	8.7	6.4	18.5	66.5				

大分赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	56	11	0	100.0	80.4	67.3	88.6	61.3
I 期	25	(1-3)	0					60.0
II 期	16	(1-3)	0					65.2
III 期	(7-9)	(4-6)	0					59.6
IV 期	(4-6)	(1-3)	0					59.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	56					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	17	13	(7-9)	(4-6)		
%	19.6	30.4	23.2				
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	25	16	(7-9)	(4-6)	0	0	
%	44.6	28.6					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	48	43	(4-6)	0		
%		85.7	76.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	26	0	(1-3)	28			
%	46.4			50.0			

263 大分大学医学部附属病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

当院は、県内のがん診療を担う都道府県がん診療連携拠点病院であり、高度先進医療を行う特定機能病院である。また、県内唯一の大学病院でもあり、希少がんや多くの診療科の協力を必要とする併存疾患を持つ症例、病期の進行した症例を多く受け入れている。



## 大分大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	244	91	(4-6)	97.5	62.4	56.0	68.2	70.4
I 期	163	36	(4-6)	96.3	77.6	70.3	83.3	70.8
II 期	20	(7-9)	0					72.8
III 期	15	(7-9)	0					67.5
IV 期	36	35	0	100.0	2.8	0.2	12.4	68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	170	74					
%	69.7	30.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	22	75	98	41		
%		9.0	30.7	40.2	16.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	163	20	15	36	(4-6)	(4-6)	
%	66.8	8.2	6.1	14.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	47	197	195	(1-3)	0		
%	19.3	80.7	79.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	28	90	124			
%		11.5	36.9	50.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	193	66	(7-9)	96.4	65.1	57.9	71.4	69.0
I 期	53	(4-6)	(1-3)	96.2	88.5	76.2	94.7	70.8
II 期	41	(7-9)	(1-3)	92.7	79.5	63.2	89.2	70.9
III 期	60	24	(1-3)	98.3	59.9	46.4	71.1	68.0
IV 期	34	28	(1-3)	97.1	15.2	5.5	29.3	66.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	119	74					
%	61.7	38.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	31	44	62	42		
%	7.3	16.1	22.8	32.1	21.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	53	41	60	34	0	(4-6)	
%	27.5	21.2	31.1	17.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	174	172	(1-3)	0		
%	9.8	90.2	89.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	17	65	106			
%		8.8	33.7	54.9			

大分大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	146	89	(1-3)	98.6	38.6	30.6	46.4	71.3
I 期	59	27	(1-3)	98.3	54.1	40.6	65.8	73.4
II 期	48	29	0	100.0	39.6	25.9	53.0	70.7
III 期	28	22	(1-3)					68.6
IV 期	10	10	0					69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	89	57					
%	61.0	39.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	18	37	63	27		
%		12.3	25.3	43.2	18.5		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	59	48	28	10	0	(1-3)
	%	40.4	32.9	19.2	6.8		
取り扱い規約	対象数	27	55	33	31	0	(1-3)
	%	18.5	37.7	22.6	21.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	109	37	37	0	0		
%	74.7	25.3	25.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(7-9)	117	20			
%			80.1	13.7			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	270	151	(4-6)	98.1	43.1	37.1	48.9	68.7
I 期	122	27	(1-3)	98.4	77.5	68.9	84.0	68.4
II 期	11	(7-9)	0					73.7
III 期	64	48	0	100.0	25.0	15.2	36.0	67.3
IV 期	71	66	(1-3)	95.8	3.0	0.6	9.3	70.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	173	97	対象数	17	253		
%	64.1	35.9	%	6.3	93.7		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	35	94	97	34		
%	3.7	13.0	34.8	35.9	12.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	122	11	64	71	0	(1-3)	
%	45.2	4.1	23.7	26.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	116	154	151	(1-3)	0		
%	43.0	57.0	55.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	43	145	81			
%		15.9	53.7	30.0			

大分大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	87	10	(4-6)	94.3	88.0	78.8	93.4	62.1
I期	40	(1-3)	(1-3)	97.5	97.4	83.2	99.6	65.5
II期	33	(4-6)	(1-3)	90.9	87.3	69.5	95.0	60.2
III期	(7-9)	(1-3)	(1-3)					56.9
IV期	(7-9)	(4-6)	0					57.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	87					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	20	33	13	(7-9)		
%	14.9	23.0	37.9	14.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	40	33	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	46.0	37.9					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	80	79	(1-3)	0		
%		92.0	90.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	19	(1-3)	27	39			
%	21.8		31.0	44.8			

264 国立病院機構 別府医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

当院の生存率集計は、症例数の関係ですべての癌腫部位で病期別生存率の結果を示す症例数基準を満たさず、部位全体の生存率のみの公表となっている癌腫もある。  
全国の集計と比較してすべての部位におおむね共通していえることは、平均年齢が高く、早期であっても標準的な治療が適応できなかった症例も含まれていることであり、全国の生存率と比較する際には考慮する必要がある。

**国立病院機構 別府医療センター**  
**胃**

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	113	57	(4-6)	95.6	48.8	39.2	57.7	71.5
I 期	61	15	(4-6)	93.4	74.9	61.8	84.0	72.5
II 期	(4-6)	(1-3)	0					77.2
III 期	(4-6)	(1-3)	0					72.5
IV 期	38	35	(1-3)	97.4	5.9	1.1	16.9	68.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	80	33					
%	70.8	29.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	11	28	48	23		
%		9.7	24.8	42.5	20.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	61	(4-6)	(4-6)	38	(1-3)	0	
%	54.0			33.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	32	81	69	(7-9)	(4-6)		
%	28.3	71.7	61.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	15	27	69			
%		13.3	23.9	61.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	117	45	(7-9)	93.2	61.2	51.7	69.4	74.5
I 期	26	(4-6)	(1-3)					73.7
II 期	32	11	(4-6)	84.4	63.8	43.9	78.2	76.9
III 期	31	(7-9)	(1-3)	96.8	70.8	51.4	83.6	73.5
IV 期	28	19	0					73.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	70	47					
%	59.8	40.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(7-9)	20	47	40		
%			17.1	40.2	34.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	26	32	31	28	0	0	
%	22.2	27.4	26.5	23.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	15	102	89	(7-9)	(4-6)		
%	12.8	87.2	76.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	27	81			
%			23.1	69.2			

国立病院機構 別府医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	57	36	(1-3)	96.5	35.4	23.2	47.9	73.0
I 期	24	10	(1-3)					71.9
II 期	15	(7-9)	(1-3)					73.4
III 期	14	13	0					73.4
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					77.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	32	25						
%	56.1	43.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	(4-6)	11	30	11			
%			19.3	52.6	19.3			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	15	14	(4-6)	0	0	
	%	42.1	26.3	24.6				
取り扱い規約	対象数	12	18	12	15	0	0	
	%	21.1	31.6	21.1	26.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	41	16	16	0	0			
%	71.9	28.1	28.1					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	39	17				
%			68.4	29.8				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	161	119	(1-3)	98.8	25.6	19.1	32.6	71.5
I 期	52	21	0	100.0	59.6	45.1	71.5	71.6
II 期	(7-9)	(4-6)	(1-3)					72.0
III 期	46	40	(1-3)	97.8	13.0	5.3	24.4	70.7
IV 期	55	52	0	100.0	5.5	1.4	13.6	71.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞			
対象数	118	43	対象数	20	141			
%	73.3	26.7	%	12.4	87.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	20	39	58	41			
%		12.4	24.2	36.0	25.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	52	(7-9)	46	55	0	0		
%	32.3		28.6	34.2				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	104	57	49	(4-6)	(4-6)			
%	64.6	35.4	30.4					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	(4-6)	18	54	83				
%		11.2	33.5	51.6				

国立病院機構 別府医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	82	13	(4-6)	93.9	83.8	73.7	90.2	65.5
I期	33	(1-3)	(1-3)	97.0	90.9	74.4	97.0	65.3
II期	32	(4-6)	(1-3)	93.8	81.0	62.5	91.0	66.3
III期	12	(1-3)	(1-3)					65.3
IV期	(4-6)	(1-3)	(1-3)					60.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	82					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	10	18	17	22	15		
%	12.2	22.0	20.7	26.8	18.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	33	32	12	(4-6)	0	(1-3)	
%	40.2	39.0	14.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	79	60	(1-3)	18		
%		96.3	73.2		22.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	10	(4-6)	54			
%	14.6	12.2		65.9			

265 大分県済生会日田病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

2009-10年5年生存率集計(2か年)

1) 当院の患者背景をみると高齢化率が全国平均、九州平均、大分県平均と比較して際立って高い

・2009年がん患者全体に占める75歳以上の患者の割合は  
全国29.8%、九州32.3%、大分県33.1%、当院40.1%

・2010年は同様に

全国30.6%、九州33.3%、大分県35.9%、当院45.6%

2) 症例区別にみると診断のみ行っている症例や他施設にて治療開始後に当院紹介になっているものが全国、九州、大分県平均と比較して多い。内訳は不明であるが、治療の適応なく緩和ケアになっている症例や他施設で治療継続困難となり緩和ケア目的で地元に戻った症例が相当数あるものと思われる

3) 主要5部位 ステージ別(治療前・UICC)では5部位すべてでⅢ期、Ⅳ期の比率が全国、九州、大分県平均と比較して高いまた、0期、Ⅰ期の早期癌の比率が少ないのも特徴である

2009年 UICC臨床病期分類Ⅲ期、Ⅳ期がんの占める割合

胃癌	全国23.1%	九州20.1%	大分23.2%	当院55.6%
大腸癌	全国32.7%	九州34.2%	大分43.7%	当院45.1%
肝癌	全国29.2%	九州28.1%	大分25.0%	当院35.3%
肺癌	全国51.9%	九州49.8%	大分51.0%	当院57.9%
乳癌	全国11.9%	九州12.7%	大分15.6%	当院27.8%

2010年 UICC臨床病期分類Ⅲ期、Ⅳ期がんの占める割合

胃癌	全国23.7%	九州22.7%	大分21.4%	当院41.4%
大腸癌	全国33.2%	九州34.8%	大分38.5%	当院53.5%
肝癌	全国28.8%	九州29.0%	大分33.2%	当院75.0%
肺癌	全国52.0%	九州50.8%	大分52.9%	当院60.0%
乳癌	全国11.7%	九州12.0%	大分13.6%	当院26.1%

2009-10年5年生存率(実測生存率)がどの部位においても低いのは上記のような要因によるものと思われる。このようなことから、より早期にがん診断を行うことがこの地域の課題として浮かび上がってくる。治療の優劣を他地域と比較するにはさらなる症例の集積とより詳細なサブグループ解析が必要である



## 大分県済生会日田病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	65	44	0	100.0	32.3	21.4	43.7	74.0
I 期	31	11	0	100.0	64.5	45.2	78.5	73.3
II 期	(4-6)	(4-6)	0					72.0
III 期	(4-6)	(4-6)	0					77.6
IV 期	24	24	0					74.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	45	20					
%	69.2	30.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(4-6)	12	27	20		
%			18.5	41.5	30.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	31	(4-6)	(4-6)	24	0	0	
%	47.7			36.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	22	43	35	(7-9)	0		
%	33.8	66.2	53.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	(1-3)	13	40			
%	16.9		20.0	61.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	64	41	0	100.0	35.9	24.4	47.6	71.2
I 期	(7-9)	(1-3)	0					68.6
II 期	18	10	0					77.6
III 期	14	(7-9)	0					71.1
IV 期	21	19	0					68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	38	26					
%	59.4	40.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(4-6)	18	23	16		
%			28.1	35.9	25.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	(7-9)	18	14	21	(1-3)	(1-3)	
%		28.1	21.9	32.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	46	36	(7-9)	(1-3)		
%	28.1	71.9	56.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	11	45			
%			17.2	70.3			

大分県済生会日田病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	29	27	(1-3)					72.7
I 期	(4-6)	(4-6)	0					81.3
II 期	(7-9)	(7-9)	0					77.9
III 期	(4-6)	(4-6)	(1-3)					60.5
IV 期	(7-9)	(7-9)	0					70.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	22	(7-9)					
%	75.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(7-9)	11		
%					37.9		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(4-6)	(7-9)	(4-6)	(7-9)	0	0
	%						
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	11	0	0
	%				37.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	29	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	12	16			
%			41.4	55.2			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	73	56	0	100.0	23.3	14.4	33.5	73.1
I 期	24	(7-9)	0					73.4
II 期	(1-3)	(1-3)	0					80.0
III 期	24	23	0					74.3
IV 期	22	22	0					70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	50	23	対象数		11	62
%	68.5	31.5	%		15.1	84.9
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	(7-9)	13	30	21	
%			17.8	41.1	28.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	24	(1-3)	24	22	(1-3)	0
%	32.9		32.9	30.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	40	33	28	(4-6)	0	
%	54.8	45.2	38.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	(1-3)	35	31		
%			47.9	42.5		

大分県済生会日田病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	40	12	(1-3)	92.5	69.6	52.7	81.5	65.9
I期	21	(1-3)	(1-3)					66.9
II期	(7-9)	(1-3)	(1-3)					64.1
III期	(7-9)	(4-6)	0					72.0
IV期	(4-6)	(4-6)	0					53.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	40					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	(4-6)	11	11	(4-6)		
%			27.5	27.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	21	(7-9)	(7-9)	(4-6)	0	0	
%	52.5						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	33	33	0	0		
%		82.5	82.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	0	(7-9)	24			
%				60.0			

266 中津市立中津市民病院  
2010年単年データ

コメント:

症例数が少なく、また、high volume centerに比べると高齢者が多いため、dataのバイアスが大きいと考えられる。注釈をつけても、メディアや市民には正確な情報が伝わらないと考えられ、診療に影響する可能性がある。

267 宮崎県立宮崎病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

施設別生存率を比較すると、全てのがん腫において差があります。これは治療した対象者の進行度や年齢、併存病の有無及び重症度等の背景因子が異なることが大きく影響しております。単純に他施設との成績を比較することはできません。

## 宮崎県立宮崎病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	129	59	(1-3)	98.4	54.0	45.0	62.2	68.1
I期	75	13	(1-3)	97.3	82.4	71.7	89.4	68.3
II期	(4-6)	(1-3)	0					68.8
III期	10	(4-6)	0					66.2
IV期	36	35	0	100.0	2.8	0.2	12.4	67.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	84	45					
%	65.1	34.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	18	48	41	18		
%		14.0	37.2	31.8	14.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	75	(4-6)	10	36	(4-6)	0	
%	58.1		7.8	27.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	36	93	90	(1-3)	(1-3)		
%	27.9	72.1	69.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	20	35	67			
%		15.5	27.1	51.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	147	53	0	100.0	64.0	55.6	71.1	69.8
I期	39	(7-9)	0	100.0	82.1	66.0	91.0	68.5
II期	49	14	0	100.0	71.4	56.6	82.0	71.6
III期	28	(7-9)	0					69.9
IV期	26	21	0					68.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	85	62					
%	57.8	42.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	17	42	49	32		
%		11.6	28.6	33.3	21.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	39	49	28	26	(4-6)	(1-3)	
%	26.5	33.3	19.0	17.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	119	113	(1-3)	(4-6)		
%	19.0	81.0	76.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	12	53	74			
%		8.2	36.1	50.3			

宮崎県立宮崎病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	38	22	0	100.0	42.1	26.4	57.0	69.8
I 期	15	(1-3)	0					68.7
II 期	(7-9)	(4-6)	0					63.8
III 期	(7-9)	(7-9)	0					76.7
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	28	10					
%	73.7	26.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(4-6)	11	18	(1-3)		
%			28.9	47.4			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	15	(7-9)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0
	%	39.5					
取り扱い規約	対象数	(4-6)	12	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0
	%		31.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	22	16	16	0	0		
%	57.9	42.1	42.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	27	10			
%			71.1	26.3			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	235	142	(4-6)	98.3	39.1	32.8	45.3	70.6
I 期	93	21	(1-3)	97.8	77.4	67.5	84.7	72.2
II 期	14	(7-9)	0					66.8
III 期	54	46	0	100.0	14.8	6.9	25.5	68.0
IV 期	62	56	(1-3)	96.8	6.7	2.2	14.9	70.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	148	87	対象数		24	211
%	63.0	37.0	%		10.2	89.8
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	28	60	102	40	
%		11.9	25.5	43.4	17.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	93	14	54	62	12	0
%	39.6	6.0	23.0	26.4	5.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	127	108	106	(1-3)	0	
%	54.0	46.0	45.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(7-9)	56	92	78		
%		23.8	39.1	33.2		

宮崎県立宮崎病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	191	33	(4-6)	97.9	82.7	76.5	87.3	59.2
I期	89	(7-9)	(1-3)	97.8	92.1	84.2	96.2	59.0
II期	68	(7-9)	(1-3)	98.5	88.2	77.9	93.9	59.5
III期	18	(1-3)	(1-3)					56.5
IV期	14	13	0					59.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	191					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	57	38	53	21	22		
%	29.8	19.9	27.7	11.0	11.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	89	68	18	14	(1-3)	0	
%	46.6	35.6	9.4	7.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	24	167	162	(1-3)	(1-3)		
%	12.6	87.4	84.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	58	(7-9)	27	97			
%	30.4		14.1	50.8			



268 国立病院機構 都城医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

**国立病院機構 都城医療センター**  
**胃**

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	87	48	0	100.0	44.8	34.2	54.9	70.7
I 期	34	(7-9)	0	100.0	79.4	61.6	89.6	71.5
II 期	12	(7-9)	0					68.8
III 期	(7-9)	(4-6)	0					68.4
IV 期	29	28	0					69.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	57	30					
%	65.5	34.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	10	23	31	21		
%		11.5	26.4	35.6	24.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	34	12	(7-9)	29	(1-3)	(1-3)	
%	39.1	13.8		33.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	22	65	58	(4-6)	(1-3)		
%	25.3	74.7	66.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(4-6)	39	37			
%			44.8	42.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	121	47	0	100.0	61.2	51.9	69.2	71.6
I 期	36	(7-9)	0	100.0	75.0	57.5	86.1	73.7
II 期	33	(7-9)	0	100.0	72.7	54.1	84.8	71.8
III 期	34	16	0	100.0	52.9	35.1	68.0	71.4
IV 期	17	13	0					68.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	75	46					
%	62.0	38.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	14	23	46	33		
%		11.6	19.0	38.0	27.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	36	33	34	17	0	(1-3)	
%	29.8	27.3	28.1	14.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	112	103	(7-9)	(1-3)		
%		92.6	85.1				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	(4-6)	42	63			
%	9.1		34.7	52.1			

国立病院機構 都城医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(7-9)	0					73.3
I期	(1-3)	(1-3)	0					75.0
II期	(1-3)	(1-3)	0					82.0
III期	(1-3)	(1-3)	0					73.3
IV期	(1-3)	(1-3)	0					67.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(4-6)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0	
	%						
取り扱い規約	対象数 0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	0	0	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(4-6)	(1-3)			
%							

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	137	114	0	100.0	16.8	11.1	23.5	73.5
I期	23	11	0					73.9
II期	(7-9)	(4-6)	0					76.9
III期	59	51	0	100.0	13.6	6.3	23.5	72.1
IV期	48	46	0	100.0	4.2	0.8	12.6	74.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	100	37	対象数		17	120
%	73.0	27.0	%		12.4	87.6
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	0	10	29	58	40	
%		7.3	21.2	42.3	29.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	23	(7-9)	59	48	0	0
%	16.8		43.1	35.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	116	21	21	0	0	
%	84.7	15.3	15.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	13	70	48		
%		9.5	51.1	35.0		

国立病院機構 都城医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	54	(7-9)	0	100.0	85.2	72.6	92.3	64.9
I期	18	(1-3)	0					70.7
II期	28	(1-3)	0					61.1
III期	(7-9)	(1-3)	0					64.6
IV期	(1-3)	(1-3)	0					65.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	54					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	(4-6)	12	17	(7-9)		
%	20.4		22.2	31.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	18	28	(7-9)	(1-3)	0	0	
%	33.3	51.9					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	52	49	(1-3)	0		
%		96.3	90.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(1-3)	12	35			
%			22.2	64.8			

269 宮崎大学医学部附属病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 宮崎大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	170	58	(7-9)	95.3	65.1	57.3	71.8	70.1
I 期	122	26	(4-6)	95.1	78.3	69.7	84.6	70.7
II 期	(4-6)	(1-3)	0					79.2
III 期	16	(7-9)	0					65.3
IV 期	26	21	(1-3)					68.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	123	47					
%	72.4	27.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	20	44	71	30		
%		11.8	25.9	41.8	17.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	122	(4-6)	16	26	(1-3)	0	
%	71.8		9.4	15.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	23	147	118	11	18		
%	13.5	86.5	69.4	6.5	10.6		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	10	11	24	125			
%	5.9	6.5	14.1	73.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	131	53	(4-6)	96.2	58.5	49.4	66.5	68.2
I 期	41	(7-9)	(1-3)	97.6	80.5	64.8	89.7	71.0
II 期	17	(4-6)	(1-3)					68.8
III 期	30	15	0	100.0	50.0	31.3	66.1	65.8
IV 期	35	24	(1-3)	91.4	25.5	12.1	41.4	67.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	89	42					
%	67.9	32.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	16	44	48	17		
%		12.2	33.6	36.6	13.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	41	17	30	35	(1-3)	(4-6)	
%	31.3	13.0	22.9	26.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	113	66	19	28		
%	13.7	86.3	50.4	14.5	21.4		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	24	104			
%			18.3	79.4			

宮崎大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	118	78	(1-3)	97.5	32.4	24.1	41.1	69.4
I 期	36	16	(1-3)	97.2	54.7	37.1	69.4	70.3
II 期	40	24	(1-3)	97.5	38.5	23.5	53.3	70.5
III 期	29	26	0					67.0
IV 期	(7-9)	(7-9)	(1-3)					70.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	82	36					
%	69.5	30.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	11	43	44	16		
%		9.3	36.4	37.3	13.6		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	36	40	29	(7-9)	(4-6)	0
	%	30.5	33.9	24.6			
取り扱い規約	対象数	19	40	28	23	(7-9)	0
	%	16.1	33.9	23.7	19.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	85	33	22	(1-3)	(7-9)		
%	72.0	28.0	18.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	24	92			
%			20.3	78.0			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	220	113	(1-3)	98.6	48.3	41.5	54.7	68.0
I 期	112	25	(1-3)	99.1	77.6	68.6	84.2	68.2
II 期	10	(7-9)	0					71.9
III 期	41	29	(1-3)	97.6	29.3	16.4	43.4	69.9
IV 期	55	50	(1-3)	98.2	7.4	2.4	16.4	66.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞		
対象数	134	86	対象数	14	206		
%	60.9	39.1	%	6.4	93.6		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	35	71	88	18		
%		15.9	32.3	40.0	8.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	112	10	41	55	0	(1-3)	
%	50.9	4.5	18.6	25.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	104	116	88	(1-3)	27		
%	47.3	52.7	40.0		12.3		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	23	27	161			
%		10.5	12.3	73.2			

宮崎大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	48	14	(1-3)	95.8	70.3	55.1	81.3	67.4
I期	18	(4-6)	(1-3)					65.3
II期	17	(1-3)	(1-3)					67.9
III期	(7-9)	(4-6)	0					67.6
IV期	(4-6)	(1-3)	0					72.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	48					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	10	14	14	(7-9)		
%		20.8	29.2	29.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	18	17	(7-9)	(4-6)	0	0	
%	37.5	35.4					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	43	15	(1-3)	25		
%		89.6	31.3		52.1		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	10	35			
%			20.8	72.9			



270 国立病院機構 鹿児島医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

**国立病院機構 鹿児島医療センター**  
**胃**

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	56	32	(1-3)	98.2	42.4	29.3	54.9	71.0
I 期	25	(7-9)	(1-3)					71.8
II 期	12	(4-6)	0					72.5
III 期	(4-6)	(1-3)	0					71.8
IV 期	15	15	0					68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	39	17					
%	69.6	30.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(4-6)	20	14	16		
%			35.7	25.0	28.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	25	12	(4-6)	15	0	0	
%	44.6	21.4		26.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	15	41	39	(1-3)	0		
%	26.8	73.2	69.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	15	35			
%			26.8	62.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	81	35	(1-3)	96.3	56.0	44.4	66.1	72.5
I 期	11	(1-3)	0					74.9
II 期	32	10	(1-3)	93.8	68.3	49.1	81.6	74.5
III 期	22	12	(1-3)					71.3
IV 期	16	12	0					68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	59	22					
%	72.8	27.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(4-6)	18	33	21		
%			22.2	40.7	25.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	11	32	22	16	0	0	
%	13.6	39.5	27.2	19.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	71	69	(1-3)	0		
%	12.3	87.7	85.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	28	42			
%			34.6	51.9			

国立病院機構 鹿児島医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0					69.0
I 期	0	0	0					
II 期	(1-3)	(1-3)	0					72.0
III 期	0	0	0					
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	(1-3)						
%								
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	0			
%								
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	0	(1-3)	0	(1-3)	0	0	
	%							
取り扱い規約	対象数	0	(1-3)	0	(1-3)	0	0	
	%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0			
%								
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)				
%								

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	20	(7-9)	0					69.8
I 期	12	(1-3)	0					67.6
II 期	(1-3)	(1-3)	0					73.0
III 期	(4-6)	(1-3)	0					76.0
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					61.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	16	(4-6)	対象数		(1-3)	19
%	80.0		%			95.0
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	0	(4-6)	(4-6)	(7-9)	(4-6)	
%						
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	12	(1-3)	(4-6)	(1-3)	0	0
%	60.0					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	(4-6)	15	15	0	0	
%		75.0	75.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(4-6)		
%						

国立病院機構 鹿児島医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	0	0					88.0
I期	0	0	0					
II期	(1-3)	0	0					88.0
III期	0	0	0					
IV期	0	0	0					

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	(1-3)					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	0	0	0	(1-3)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	0	(1-3)	0	0	0	0	
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	0	(1-3)			
%							

271 鹿児島県立薩南病院  
2010年単年データ

コメント:

特になし

## 鹿児島県立薩南病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	48	20	(7-9)	83.3	56.6	41.0	69.5	75.5
I 期	29	(4-6)	(7-9)					74.2
II 期	(1-3)	(1-3)	0					74.0
III 期	(4-6)	(1-3)	(1-3)					78.8
IV 期	10	10	0					75.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	30	18					
%	62.5	37.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(1-3)	10	18	17		
%			20.8	37.5	35.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	29	(1-3)	(4-6)	10	(1-3)	0	
%	60.4			20.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	12	36	30	(4-6)	0		
%	25.0	75.0	62.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(4-6)	(1-3)	36			
%				75.0			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	38	18	(1-3)	92.1	51.5	34.4	66.2	78.0
I 期	15	(4-6)	(1-3)					77.3
II 期	(7-9)	(1-3)	(1-3)					78.7
III 期	(1-3)	0	0					84.0
IV 期	12	11	0					79.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	14	24					
%	36.8	63.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	14	19		
%				36.8	50.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	15	(7-9)	(1-3)	12	(1-3)	0	
%	39.5			31.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	30	23	(7-9)	0		
%		78.9	60.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	(4-6)	31			
%				81.6			

鹿児島県立薩南病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	(4-6)	0					76.5
I期	0	0	0					
II期	(1-3)	(1-3)	0					77.0
III期	(1-3)	(1-3)	0					60.0
IV期	(1-3)	(1-3)	0					82.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(4-6)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0
	%						
取り扱い規約	対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	0	0	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)			
%							

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	32	28	(1-3)	96.9	12.5	4.0	26.2	75.0
I期	(7-9)	(4-6)	(1-3)					78.3
II期	(1-3)	(1-3)	0					61.0
III期	13	12	0					73.1
IV期	10	10	0					75.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	21	11	対象数	(4-6)	27	
%	65.6	34.4	%		84.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	0	(1-3)	(7-9)	(7-9)	14	
%					43.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	(7-9)	(1-3)	13	10	(1-3)	0
%			40.6	31.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	27	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	84.4					
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(7-9)	(4-6)	(7-9)	14		
%				43.8		

鹿児島県立薩南病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	0	(1-3)					76.6
I期	(1-3)	0	0					81.0
II期	(1-3)	0	(1-3)					71.5
III期	0	0	0					
IV期	(1-3)	0	(1-3)					79.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	(4-6)					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)	0	0	
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	0	(4-6)			
%							



272 独立行政法人国立病院機構 南九州病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特にありません

## 独立行政法人国立病院機構 南九州病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	22	(7-9)	0					70.1
I 期	12	(1-3)	0					68.1
II 期	(4-6)	0	0					70.8
III 期	0	0	0					
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					73.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	17	(4-6)					
%	77.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(4-6)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	12	(4-6)	0	(4-6)	0	0	
%	54.5						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	18	18	0	0		
%		81.8	81.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	0	(4-6)	13			
%				59.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	42	16	(1-3)	95.2	61.6	45.1	74.4	69.1
I 期	(7-9)	(1-3)	0					70.9
II 期	(7-9)	(1-3)	(1-3)					69.3
III 期	13	(1-3)	(1-3)					67.8
IV 期	12	(7-9)	0					69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	22	20					
%	52.4	47.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(7-9)	10	14	(7-9)		
%			23.8	33.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	(7-9)	(7-9)	13	12	0	0	
%			31.0	28.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	33	33	0	0		
%		78.6	78.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	11	29			
%			26.2	69.0			

独立行政法人国立病院機構 南九州病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	13	11	0					73.5
I 期	(4-6)	(1-3)	0					73.8
II 期	(4-6)	(4-6)	0					71.4
III 期	(1-3)	(1-3)	0					77.0
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					73.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(7-9)	(4-6)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(1-3)		
%							
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0	
	%						
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0	0	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	(4-6)	(4-6)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	(7-9)	(1-3)			
%							

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	239	117	(1-3)	99.6	50.9	44.3	57.0	69.5
I 期	96	13	0	100.0	86.5	77.8	91.9	71.1
II 期	14	(7-9)	0					70.5
III 期	67	41	0	100.0	38.8	27.2	50.2	67.4
IV 期	59	55	(1-3)	98.3	5.2	1.4	13.0	68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	150	89	対象数		22	217
%	62.8	37.2	%		9.2	90.8
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	12	29	69	92	37	
%	5.0	12.1	28.9	38.5	15.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	96	14	67	59	(1-3)	(1-3)
%	40.2	5.9	28.0	24.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	96	143	140	(1-3)	0	
%	40.2	59.8	58.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	71	19	52	97		
%	29.7	7.9	21.8	40.6		

独立行政法人国立病院機構 南九州病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	(1-3)	0					73.0
I期	(1-3)	0	0					72.0
II期	(4-6)	(1-3)	0					73.5
III期	0	0	0					
IV期	0	0	0					

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	(4-6)					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	(1-3)	(4-6)	0	0	0	0	
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	0	(4-6)	(4-6)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	0	(4-6)			
%							

273 県民健康プラザ鹿屋医療センター  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

## 県民健康プラザ鹿屋医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	70	33	(1-3)	98.6	52.2	39.9	63.2	73.5
I 期	35	(4-6)	(1-3)	97.1	85.3	68.2	93.6	71.3
II 期	10	(4-6)	0					76.8
III 期	(4-6)	(4-6)	0					79.8
IV 期	18	18	0					75.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	44	26					
%	62.9	37.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(1-3)	13	26	25		
%			18.6	37.1	35.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	35	10	(4-6)	18	0	(1-3)	
%	50.0	14.3		25.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	52	37	(4-6)	10		
%	25.7	74.3	52.9		14.3		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	16	10	41			
%		22.9	14.3	58.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	55	22	(1-3)	98.2	59.5	45.2	71.2	73.3
I 期	19	(4-6)	(1-3)					71.5
II 期	16	(7-9)	0					74.5
III 期	14	(1-3)	0					72.8
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					78.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	29	26					
%	52.7	47.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(1-3)	14	22	14		
%			25.5	40.0	25.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	19	16	14	(4-6)	(1-3)	0	
%	34.5	29.1	25.5				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	47	32	(1-3)	13		
%		85.5	58.2		23.6		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	10	35			
%			18.2	63.6			

県民健康プラザ鹿屋医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	(4-6)	(1-3)					73.5
I期	0	0	0					
II期	(1-3)	(1-3)	0					85.0
III期	(1-3)	(1-3)	(1-3)					75.3
IV期	(1-3)	(1-3)	0					65.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	(4-6)	(1-3)						
%								
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)			
%								
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0	
	%							
取り扱い規約	対象数	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0	
	%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0			
%								
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)				
%								

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	65	54	(1-3)	96.9	14.6	7.2	24.5	71.5
I期	15	(7-9)	(1-3)					71.2
II期	(4-6)	(4-6)	0					84.3
III期	18	15	0					69.8
IV期	27	26	0					72.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	51	14	対象数		(7-9)	57
%	78.5	21.5	%			87.7
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	(7-9)	15	21	18	
%			23.1	32.3	27.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	15	(4-6)	18	27	0	(1-3)
%	23.1		27.7	41.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	54	11	(7-9)	(1-3)	(1-3)	
%	83.1	16.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	11	15	36		
%		16.9	23.1	55.4		

県民健康プラザ鹿屋医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(1-3)	0					73.8
I期	(4-6)	(1-3)	0					76.6
II期	(1-3)	(1-3)	0					73.7
III期	0	0	0					
IV期	(1-3)	(1-3)	0					60.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	(7-9)					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	(4-6)	(1-3)	0	(1-3)	0	0	
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	(4-6)		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(4-6)			
%							



274 公益財団法人昭和会 今給黎総合病院  
2010年単年データ

コメント:

特になし

## 公益財団法人昭和会 今給黎総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	31	16	0	100.0	48.4	30.2	64.4	70.6
I 期	10	(1-3)	0					67.5
II 期	(7-9)	(4-6)	0					68.2
III 期	0	0	0					
IV 期	10	10	0					74.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	21	10					
%	67.7	32.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(1-3)	10	(7-9)	10		
%			32.3		32.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	10	(7-9)	0	10	(1-3)	0	
%	32.3			32.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	20	20	0	0		
%	35.5	64.5	64.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	10	17			
%			32.3	54.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	30	15	0	100.0	50.0	31.3	66.1	73.9
I 期	(4-6)	(1-3)	0					66.3
II 期	(4-6)	(1-3)	0					71.2
III 期	(4-6)	(1-3)	0					77.2
IV 期	(7-9)	(4-6)	0					76.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	19	11					
%	63.3	36.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(1-3)	(7-9)	(7-9)	11		
%					36.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(7-9)	(4-6)	(1-3)	
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	20	19	(1-3)	0		
%	33.3	66.7	63.3				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	12	15			
%			40.0	50.0			

## 公益財団法人昭和会 今給黎総合病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(4-6)	0					68.9
I 期	(1-3)	(1-3)	0					65.0
II 期	(1-3)	(1-3)	0					73.0
III 期	(1-3)	(1-3)	0					75.0
IV 期	0	0	0					

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(7-9)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	0	(4-6)	(1-3)	(1-3)		
%							
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)	0	
	%						
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(4-6)	(1-3)			
%							

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	159	109	0	100.0	31.5	24.4	38.7	71.0
I 期	62	22	0	100.0	64.5	51.3	75.0	71.3
II 期	(7-9)	(4-6)	0					70.3
III 期	45	40	0	100.0	11.1	4.1	22.1	70.2
IV 期	40	39	0	100.0	2.5	0.2	11.3	71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	110	49	対象数		11	148
%	69.2	30.8	%		6.9	93.1
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	15	41	66	33	
%		9.4	25.8	41.5	20.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	62	(7-9)	45	40	(1-3)	(1-3)
%	39.0		28.3	25.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	84	75	75	0	0	
%	52.8	47.2	47.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	22	10	45	82		
%	13.8	6.3	28.3	51.6		

公益財団法人昭和会 今給黎総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	0	0					70.0
I期	(1-3)	0	0					66.7
II期	(1-3)	0	0					75.0
III期	0	0	0					
IV期	0	0	0					

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	(4-6)					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	(1-3)	(1-3)	0	0	0	0	
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	0	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)			
%							

275 地方独立行政法人 那覇市立病院  
2009-2010年2か年データ

コメント:

特になし

地方独立行政法人 那覇市立病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	118	44	(4-6)	96.6	62.1	52.6	70.2	71.1
I 期	70	(7-9)	(4-6)	94.3	86.7	76.0	92.9	69.7
II 期	10	(4-6)	0					70.8
III 期	(7-9)	(7-9)	0					78.1
IV 期	23	22	0					73.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	84	34					
%	71.2	28.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	17	33	34	32		
%		14.4	28.0	28.8	27.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	70	10	(7-9)	23	0	(4-6)	
%	59.3	8.5		19.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	29	89	87	(1-3)	0		
%	24.6	75.4	73.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	14	21	45	38			
%	11.9	17.8	38.1	32.2			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	179	68	(4-6)	97.8	61.7	54.1	68.4	67.6
I 期	38	(4-6)	(1-3)	94.7	86.4	70.3	94.1	68.4
II 期	51	15	(1-3)	96.1	69.8	54.9	80.5	69.4
III 期	57	19	0	100.0	66.7	52.9	77.3	65.5
IV 期	31	27	0	100.0	12.9	4.1	27.0	67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	113	66					
%	63.1	36.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	32	49	61	24		
%	7.3	17.9	27.4	34.1	13.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	38	51	57	31	(1-3)	0	
%	21.2	28.5	31.8	17.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	151	144	(7-9)	0		
%	15.6	84.4	80.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	15	21	49	94			
%	8.4	11.7	27.4	52.5			

地方独立行政法人 那覇市立病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	39	34	0	100.0	12.8	4.7	25.2	68.8
I 期	15	11	0					68.3
II 期	(7-9)	(7-9)	0					65.6
III 期	13	13	0					70.2
IV 期	(1-3)	(1-3)	0					78.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	29	10						
%	74.4	25.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	(1-3)	(7-9)	10	17	(1-3)			
%			25.6	43.6				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	15	(7-9)	13	(1-3)	0	0	
	%	38.5		33.3				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	13	(7-9)	10	0	0	
	%		33.3		25.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	37	(1-3)	(1-3)	0	0			
%	94.9							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	35	(1-3)				
%			89.7					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	90	77	0	100.0	14.4	8.1	22.5	74.3
I 期	21	(7-9)	0					75.6
II 期	(1-3)	(1-3)	0					85.0
III 期	27	26	0					77.9
IV 期	39	39	0	100.0	0.0	0.0	0.0	70.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	66	24	対象数		(7-9)	82	
%	73.3	26.7	%			91.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(4-6)	17	35	30		
%			18.9	38.9	33.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	21	(1-3)	27	39	0	0	
%	23.3		30.0	43.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	73	17	15	(1-3)	(1-3)		
%	81.1	18.9	16.7				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	51	29			
%			56.7	32.2			

地方独立行政法人 那覇市立病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	125	12	(1-3)	99.2	90.4	83.7	94.4	59.4
I期	73	(1-3)	0	100.0	97.3	89.5	99.3	60.2
II期	36	(1-3)	(1-3)	97.2	97.2	81.9	99.6	57.2
III期	(4-6)	(1-3)	0					67.8
IV期	11	(7-9)	0					57.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	125					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	30	30	38	24	(1-3)		
%	24.0	24.0	30.4	19.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	73	36	(4-6)	11	0	0	
%	58.4	28.8		8.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	111	111	0	0		
%	11.2	88.8	88.8				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	29	14	10	72			
%	23.2	11.2	8.0	57.6			



276

**沖縄県立中部病院**  
2010年単年データ

コメント:

沖縄県立中部病院は、救急医療、研修医教育、離島医療支援、地域医療支援を主な使命とし、地域がん診療連携拠点病院・災害拠点病院として、地域の中核病院としての役割を担っております。あらゆる疾患に対してレベルの高い医療を提供しているため、連携をとる地域の医療機関から、治療が難しいがん患者の紹介も多く、それが生存率の低いことに関係していると思われま

部位別にみると「乳がん」では全国平均88.2%、沖縄県84.6%と比較して当院は75%と低く、その理由として、70歳代の割合が高い事、ステージIの割合が低い事、そして観血的治療の実施割合が全国平均90.4%、沖縄県84.7%に対し、当院は77.3%と低いことが挙げられます。

また「肝がん」ではステージIVの割合が全国平均8.5%、沖縄県17.3%に対して当院では48.0%と高く、「胃がん」「大腸がん」ではステージIの割合が全国平均より低く、ステージIVの割合は全国平均より高くなっていること、そして「肺がん」では、ステージIの割合が全国平均36.7%に対し、21.5%と低く、観血的治療の実施割合も全国平均42.7%に対して17.7%と際立って低いことが生存率の低い原因として考えられます。このように病期や観血的治療の実施割合などの違いも考慮してご覧いただく必要があります。

これまで、当院ではがん診療の質の向上と共に、地域の皆様に向けて、がん啓発イベントや講演会などを開催してきましたが、院内の取り組みから地域をあげての取り組みへと移り変わるよう、地元の行政機関や近隣の医療機関との連携を深め、地域におけるがん診療の改善はもちろんのこと、一次予防・二次予防についても力をいれていきたいと考えております。

## 沖縄県立中部病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	40	23	0	100.0	42.5	27.2	57.0	70.9
I 期	23	(7-9)	0					70.5
II 期	(1-3)	0	0					62.5
III 期	(1-3)	(1-3)	0					84.0
IV 期	11	11	0					72.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	35	(4-6)					
%	87.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(7-9)	(7-9)	17	(7-9)		
%				42.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	23	(1-3)	(1-3)	11	(1-3)	(1-3)	
%	57.5			27.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	31	28	(1-3)	0		
%		77.5	70.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	15	19			
%			37.5	47.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	62	31	(1-3)	98.4	49.3	36.3	61.0	69.0
I 期	12	(1-3)	0					69.6
II 期	14	(4-6)	0					68.6
III 期	18	(4-6)	(1-3)					66.2
IV 期	17	15	0					70.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	38	24					
%	61.3	38.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	15	12	20	13		
%		24.2	19.4	32.3	21.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	12	14	18	17	(1-3)	0	
%	19.4	22.6	29.0	27.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	15	47	43	(4-6)	0		
%	24.2	75.8	69.4				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(1-3)	21	33			
%			33.9	53.2			

沖縄県立中部病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	25	23	0					70.7
I 期	(4-6)	(1-3)	0					70.3
II 期	(4-6)	(4-6)	0					69.2
III 期	(1-3)	(1-3)	0					66.3
IV 期	12	12	0					73.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	16	(7-9)						
%	64.0							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	(1-3)	10	(7-9)	(4-6)			
%			40.0					
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(4-6)	(4-6)	(1-3)	12	(1-3)	0	
	%				48.0			
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(4-6)	(1-3)	12	(1-3)	0	
	%				48.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	19	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0			
%	76.0							
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	13	(7-9)				
%			52.0					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	79	69	0	100.0	12.7	6.5	21.0	74.2
I 期	17	10	0					74.5
II 期	(4-6)	(1-3)	0					65.8
III 期	24	23	0					73.8
IV 期	30	30	0	100.0	0.0	0.0	0.0	73.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	59	20	対象数		(7-9)	72
%	74.7	25.3	%			91.1
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(1-3)	(7-9)	12	30	28	
%			15.2	38.0	35.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	17	(4-6)	24	30	(4-6)	0
%	21.5		30.4	38.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	65	14	14	0	0	
%	82.3	17.7	17.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(7-9)	36	34		
%			45.6	43.0		

沖縄県立中部病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	44	11	0	100.0	75.0	59.4	85.3	63.2
I期	21	(1-3)	0					61.8
II期	11	(1-3)	0					62.3
III期	(7-9)	(1-3)	0					63.9
IV期	(4-6)	(4-6)	0					70.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	44					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(7-9)	(7-9)	11	12	(4-6)		
%			25.0	27.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	21	11	(7-9)	(4-6)	0	0	
%	47.7	25.0					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	34	31	(1-3)	0		
%	22.7	77.3	70.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	(4-6)	13	14			
%	27.3		29.5	31.8			

**国立大学法人 琉球大学医学部附属病院**  
2009-2010年2か年データ

コメント:

「胃がん」の全体の実測生存率61.9%に対して、琉球大学医学部附属病院（以下、琉球大学病院）は64.6%で、全国値と比べてやや高い傾向でした。

「大腸がん」の全体の実測生存率63.7%に対して、琉球大学病院は63.6%と大きな違いはみられませんでした。

「肝がん」の全体の実測生存率34.9%に対して、琉球大学病院は17.5%と大きく下回る結果でした。UICC TNM分類総合ステージⅢ期+Ⅳ期の割合は全国値29.7%に比べて琉球大学病院57.5%と高いことが、生存率低下に影響した原因の1つと考えられます。

「肺がん」の全体の実測生存率71.0%に対して、琉球大学病院は40.5%と大きく下回る結果でした。UICC TNM分類総合ステージⅢ期+Ⅳ期の割合は全国値54.4%に比べて琉球大学病院59.2%と高いこと、観血的治療未実施割合でも全国値53.3%に比べて琉球大学病院66.2%と高いことが、生存率低下に影響した原因の1つと考えられます。

「乳がん」の全体の実測生存率88.2%に対して、琉球大学病院は76.9%と下回る結果でした。観血的治療未実施割合で全国値9.6%に比べて琉球大学病院20.0%と高いことが、生存率低下に影響した原因の1つと考えられます。

今回の結果から、琉球大学病院では、肝がん、肺がん、乳がんの実測生存率が全国値と比べて低い結果でした。この原因としては、前述した理由だけではないため、合併症の有無、PSの評価など詳細な分析を実施する必要があると考えています。

さらに、患者側の要因だけではなく、診療の質指標（Quality Indicator ; QI）を用いた標準診療実施率の測定など、医療側の評価も必要と考えています。

今回の報告書の内容を琉球大学病院として分析し、生存率の向上をはかっていきたいと考えています。

## 国立大学法人 琉球大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	80	28	(1-3)	97.5	64.6	53.0	74.1	65.0
I 期	52	(4-6)	(1-3)	96.2	92.2	80.4	97.0	65.8
II 期	(4-6)	(4-6)	0					65.4
III 期	(4-6)	(1-3)	0					71.0
IV 期	17	17	0					60.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	55	25					
%	68.8	31.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	12	19	26	(7-9)		
%	17.5	15.0	23.8	32.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	52	(4-6)	(4-6)	17	0	0	
%	65.0			21.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	15	65	60	(4-6)	(1-3)		
%	18.8	81.3	75.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	23	12	40			
%		28.8	15.0	50.0			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	102	37	(1-3)	98.0	63.6	53.5	72.1	63.2
I 期	24	(1-3)	(1-3)					65.2
II 期	22	(7-9)	0					66.0
III 期	28	(4-6)	0					62.2
IV 期	26	21	0					60.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	69	33					
%	67.6	32.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	26	27	25	10		
%	13.7	25.5	26.5	24.5	9.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	24	22	28	26	0	(1-3)	
%	23.5	21.6	27.5	25.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	23	79	71	(7-9)	(1-3)		
%	22.5	77.5	69.6				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	15	78			
%			14.7	76.5			

国立大学法人 琉球大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	40	33	0	100.0	17.5	7.7	30.6	64.3
I 期	(7-9)	(1-3)	0					60.7
II 期	(7-9)	(7-9)	0					67.1
III 期	18	17	0					69.9
IV 期	(4-6)	(4-6)	0					42.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	28	12					
%	70.0	30.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(1-3)	(7-9)	15	15	0		
%			37.5	37.5			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(7-9)	18	(4-6)	(1-3)	0	
	%		45.0				
取り扱い規約	対象数 (4-6)	(7-9)	14	10	(1-3)	0	
	%		35.0	25.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	21	20	0	(1-3)		
%	47.5	52.5	50.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	28			
%				70.0			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	77	45	(1-3)	97.4	40.5	29.4	51.3	67.3
I 期	41	12	(1-3)	97.6	70.2	53.5	81.9	66.3
II 期	0	0	0					
III 期	13	11	0					69.5
IV 期	23	22	(1-3)					68.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位	小細胞	非小細胞	
対象数	57	20	対象数	(7-9)	70	
%	74.0	26.0	%		90.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	(4-6)	14	20	34	(4-6)	
%		18.2	26.0	44.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	41	0	13	23	0	0
%	53.2		16.9	29.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	51	26	24	(1-3)	(1-3)	
%	66.2	33.8	31.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	10	44	22		
%		13.0	57.1	28.6		

国立大学法人 琉球大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	40	(7-9)	(1-3)	97.5	76.9	60.3	87.3	62.5
I期	13	(1-3)	0					60.3
II期	17	0	(1-3)					63.7
III期	(1-3)	(1-3)	0					61.3
IV期	(4-6)	(4-6)	0					62.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	40					
%		100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	(4-6)	15	(7-9)	11	0		
%		37.5		27.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	13	17	(1-3)	(4-6)	(1-3)	0	
%	32.5	42.5					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	32	32	0	0		
%		80.0	80.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(1-3)	(7-9)	27			
%				67.5			