

## 付表 3. 施設別 2008-2009 年 5 年生存率集計

## 施設別 2008-2009 年 5 年生存率集計

本章では、平成 29「年度第 1 回都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会がん登録部会での検討に基づき、施設別の生存率について集計を行った結果を報告する。**なお、生存率には様々な要因が影響を与える。施設別の数値を参照する前に、各施設のコメントを必ず参照頂きたい。**施設別の生存率集計値の公表については、各施設に公表の有無についてご判断いただいた。

- ・実測生存率を部位別及び UICC TNM 分類総合ステージ別に推定
  - \*施設別相対生存率は、他死因を調整しきれないため算出せず、実測生存率のみ算出する
- ・集計対象部位:全がん及び胃、大腸、肝臓、肺、女性乳房
- ・対象例:自施設初回治療例(症例区分 2, 3)、  
悪性新生物<腫瘍>(一部良性、良悪性不詳の脳・中枢神経系の腫瘍性疾患)、年齢 0~99 歳
  - \*UICC TNM 分類総合ステージ別生存率は、癌腫を対象
- ・生存状況把握割合が 90%の施設
  - \*施設で対象例が 1 例もない場合は、施設名を含め表示していない

なお、データ収集は、全がん診療連携拠点病院が対象ではなく、予後情報付データを提出できる施設のみを対象としている。また、本集計は院内がん登録が開始後初期の 5 年相対生存率を推定したものであり、登録対象の見つけ出しや病期分類の正確さ等登録データの精度上の問題、我が国における生存状況把握の困難さに伴う生存率の信頼性には依然課題が残る。本集計データの精度は施設によっても異なる可能性があり、生存率の解釈には注意を要する。

施設における 5 年生存率を解釈するためには、様々な予後に影響する要因についても合わせて検討する必要がある。ここでは、参考資料として部位別登録数、年齢別登録数、UICC TNM 分類総合ステージ別登録数(肝癌については、取扱い規約分類を含む)、観血的治療実施別登録数、発見経緯、肺については小細胞癌・非小細胞癌別登録数を提示した。施設別の集計結果を参照する際には、これらの要素・割合が異なる場合には生存率の推定値に影響を及ぼすため、**単純に本集計結果をもって当該施設のがん医療の優劣の評価にはつながらないことに留意されたい。**なお、今回参照として提示している臨床病期や年齢以外にも、各都道府県・がん診療連携拠点病院におけるがん診療体制の違いによる対象者の違いや併存症、重症度等も生存率には影響を与えることに留意する必要がある。

**付表 3. 項目一覧**

**1). 主要 5 部位施設別生存率**

1 独)国立病院機構北海道がんセンター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

いずれの部位においても、症例数が少ないため、信頼区間の幅が広く、比較には慎重を要します。また、各施設の5年生存率は実測生存率であるため、単純に比較はできないという点に注意が必要です。生存率は、集計対象30例未満が未掲載（－）のため、部位によっては（－）が多くなり十分な分析はできませんでした。

独) 国立病院機構北海道がんセンター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	147	57	-	96.6	60.6	52.2	68.1	68.3
I 期	85	13	-	96.5	84.3	74.5	90.6	69.6
II 期	16	-	-	93.8	-	-	-	66.8
III 期	16	-	-	93.8	-	-	-	63.3
IV 期	28	27	0	100.0	-	-	-	68.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	110	37						
%	74.8	25.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	24	39	55	21			
%	-	16.3	26.5	37.4	14.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	85	16	16	28	-	-		
%	57.8	10.9	10.9	19.0	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	26	121	111	-	0			
%	17.7	82.3	75.5	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	53	80				
%	-	-	36.1	54.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	145	58	-	97.9	59.5	51.0	67.0	67.0
I 期	44	-	-	97.7	88.6	74.8	95.1	68.6
II 期	29	-	0	100.0	-	-	-	67.5
III 期	27	-	-	96.3	-	-	-	67.2
IV 期	43	36	-	97.7	14.4	5.9	26.7	64.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	72	73						
%	49.7	50.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	11	33	38	37	26			
%	7.6	22.8	26.2	25.5	17.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	44	29	27	43	-	-		
%	30.3	20.0	18.6	29.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	19	126	106	20	0			
%	13.1	86.9	73.1	13.8	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	13	-	45	78				
%	9.0	-	31.0	53.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独) 国立病院機構北海道がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	47	29	-	87.2	30.1	16.9	44.4	68.2
I 期	17	-	-	88.2	-	-	-	69.6
II 期	11	-	-	90.9	-	-	-	70.1
III 期	-	-	0	-	-	-	-	70.1
IV 期	-	-	-	-	-	-	-	61.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	31	16						
%	66.0	34.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	18	18	-			
%	-	-	38.3	38.3	-			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	17	11	-	-	0	0	
	%	36.2	23.4	-	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	11	-	17	-	0	
	%	-	23.4	-	36.2	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	36	11	11	0	0			
%	76.6	23.4	23.4	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	29	16				
%	-	-	61.7	34.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	523	306	40	92.4	37.4	33.1	41.7	67.5
I 期	190	57	-	96.3	69.2	62.0	75.3	68.7
II 期	46	28	-	91.3	34.0	20.3	48.3	71.8
III 期	129	88	11	91.5	26.2	18.6	34.4	64.8
IV 期	153	132	18	88.2	2.4	0.6	6.2	67.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	326	197	対象数		41	482	
%	62.3	37.7	%		7.8	92.2	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	33	86	161	170	73		
%	6.3	16.4	30.8	32.5	14.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	190	46	129	153	0	-	
%	36.3	8.8	24.7	29.3	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	258	265	233	31	-		
%	49.3	50.7	44.6	5.9	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	53	69	188	213			
%	10.1	13.2	35.9	40.7			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独) 国立病院機構北海道がんセンター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	374	38	-	97.9	89.7	86.2	92.4	58.0
I期	156	-	-	98.7	94.8	89.9	97.4	58.1
II期	157	13	-	96.8	91.6	86.0	95.0	57.8
III期	41	-	0	100.0	85.4	70.3	93.1	57.4
IV期	20	11	-	95.0	-	-	-	60.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	374						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	95	123	90	42	24			
%	25.4	32.9	24.1	11.2	6.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	156	157	41	20	0	0		
%	41.7	42.0	11.0	5.3	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	34	340	327	12	-			
%	9.1	90.9	87.4	3.2	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	97	-	31	242				
%	25.9	-	8.3	64.7				

## 2 王子総合病院 2008-2009年2カ年データ

コメント:

### 【総評】

がんの生存率は生存状況把握割合を100%に近づけるほど、真の値に近づくとされ、正確な生存率を算出するためには概ね95%以上の生存状況把握割合を維持する必要があるとされている。本報告書では生存状況把握割合が90%以上を達成している施設が集計の対象となっているが、当院は95.9%と高い割合でその基準を満たしている。しかしより正確な生存率を算出するためには各部位毎の症例数がまだ足りないと考え、今後、症例を蓄積することでより信頼性の高いデータを提供していきたい。

### 【胃】

道内で比較すると症例数が多く、70歳以上の高齢者が多く占めている。また、IV期(末期)症例の割合が24.7%と全国の19.6%より高く、これが生存率に影響を及ぼしている要因のひとつと考える。発見経緯を見るとがんによる自覚症状を認め来院となった症例が該当する項目でもある「その他」の割合が61.4%と高い。

### 【大腸】

70歳以上の高齢者が半数を占めている。実測生存率ではII期が80.6%と全国の75.8%と比較し高くなっている。IV期(末期)症例についても29.0%と全国の16.7%と比較し高い。また、全体の94.5%の症例に対して観血的治療を行っており、そのうち治癒切除の割合が約96%となっている。発見経緯ではがんによる自覚症状を認め来院となった症例が該当する項目でもある「その他」の割合が70%以上と高い。

### 【肝】

70歳以上の高齢者が半数を占めている。全体の实測生存率では全国と同程度であった。発見経緯ではがんによる自覚症状を認め来院となった症例が該当する項目でもある「その他」の割合が84.0%と高い。

### 【肺】

全体の平均年齢が71.1歳と70歳以上の高齢者が半数以上を占めており、そのうち観血的治療実施の割合が55.8%と全国の41.9%より高かった。全体に対する治癒切除の割合を見ても48.6%と全国の38.1%を上回っていた。

### 【女性乳房】

ステージ別で見ると当院は他のステージに比べI期症例の割合が46.0%と高く、そのうち実測生存率は97.8%と全国の95.8%を上回っている。また、観血的治療実施の割合も99.0%と全国の90.5%よりも高く治癒切除についても全国の81.2%に対し当院は94.0%と高い割合となっている。発見経緯ではがんによる自覚症状を認め来院となった症例が該当する項目でもある「その他」の割合が81.0%と高い。



王子総合病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	215	107	-	95.8	49.1	42.2	55.7	71.2
I 期	117	28	-	92.3	74.9	65.8	82.0	70.5
II 期	21	-	0	100.0	-	-	-	77.3
III 期	23	19	0	100.0	-	-	-	74.1
IV 期	53	51	0	100.0	3.8	0.7	11.5	69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	143	72						
%	66.5	33.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	30	48	81	50			
%	-	14.0	22.3	37.7	23.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	117	21	23	53	-	0		
%	54.4	9.8	10.7	24.7	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	29	186	162	-	15			
%	13.5	86.5	75.3	-	7.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	13	11	59	132				
%	6.0	5.1	27.4	61.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	181	68	-	96.7	61.5	53.8	68.2	69.4
I 期	43	-	-	93.0	78.3	62.4	88.0	70.9
II 期	44	-	-	93.2	80.6	65.0	89.8	71.7
III 期	49	24	0	100.0	51.0	36.4	63.9	71.2
IV 期	38	27	0	100.0	29.0	15.7	43.6	67.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	104	77						
%	57.5	42.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	28	46	71	28			
%	-	15.5	25.4	39.2	15.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	43	44	49	38	0	-		
%	23.8	24.3	27.1	21.0	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	171	164	-	-			
%	-	94.5	90.6	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	12	-	33	132				
%	6.6	-	18.2	72.9				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

王子総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	75	47	-	93.3	34.3	23.5	45.4	69.5
I期	32	14	-	84.4	50.5	30.8	67.2	70.4
II期	23	15	0	100.0	-	-	-	67.8
III期	12	-	0	100.0	-	-	-	72.2
IV期	-	-	0	-	-	-	-	66.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	54	21						
%	72.0	28.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	23	30	12			
%	-	-	30.7	40.0	16.0			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	32	23	12	-	0	0	
	%	42.7	30.7	16.0	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	25	25	-	13	-	0	
	%	33.3	33.3	-	17.3	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	54	21	19	-	0			
%	72.0	28.0	25.3	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	11	63				
%	0.0	-	14.7	84.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	138	93	-	95.7	30.8	23.2	38.7	71.1
I期	49	19	-	95.9	61.2	46.2	73.2	73.0
II期	12	-	0	100.0	-	-	-	62.6
III期	38	34	-	97.4	8.4	2.2	20.2	72.5
IV期	33	30	-	90.9	0.0	0.0	0.0	70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	87	51	対象数		-	128	
%	63.0	37.0	%		-	92.8	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	14	43	48	32		
%	-	10.1	31.2	34.8	23.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	49	12	38	33	-	-	
%	35.5	8.7	27.5	23.9	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	61	77	67	-	-		
%	44.2	55.8	48.6	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	15	-	49	67			
%	10.9	-	35.5	48.6			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

王子総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	100	15	-	98.0	84.9	76.2	90.6	62.0
I期	46	-	-	97.8	97.8	85.3	99.7	61.6
II期	33	-	-	97.0	78.6	60.2	89.2	61.9
III期	16	-	0	100.0	-	-	-	63.6
IV期	-	-	0	-	-	-	-	62.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	100					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	30	27	16	12		
%	15.0	30.0	27.0	16.0	12.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	46	33	16	-	-	0	
%	46.0	33.0	16.0	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	99	94	-	-		
%	-	99.0	94.0	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	0	-	81			
%	16.0	0.0	-	81.0			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

3 JA北海道厚生連帯広厚生病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## JA北海道厚生連帯広厚生病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	301	109	29	90.4	62.4	56.6	67.7	69.2
I期	185	24	23	87.6	86.1	80.0	90.5	69.9
II期	16	-	-	81.3	-	-	-	66.5
III期	37	23	-	97.3	37.8	22.6	53.0	67.4
IV期	57	51	-	96.5	9.1	3.4	18.4	67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	236	65						
%	78.4	21.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	52	72	110	54			
%	4.3	17.3	23.9	36.5	17.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	185	16	37	57	-	-		
%	61.5	5.3	12.3	18.9	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	75	226	224	-	0			
%	24.9	75.1	74.4	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	12	51	124	114				
%	4.0	16.9	41.2	37.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	265	109	16	94.0	57.8	51.5	63.6	70.0
I期	52	-	-	90.4	80.0	65.9	88.7	68.9
II期	64	12	-	95.3	81.3	69.4	88.9	71.5
III期	74	25	-	93.2	64.5	52.1	74.5	70.1
IV期	66	56	-	95.5	12.4	5.7	21.9	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	164	101						
%	61.9	38.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	14	34	70	88	59			
%	5.3	12.8	26.4	33.2	22.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	52	64	74	66	-	-		
%	19.6	24.2	27.9	24.9	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	54	211	186	25	0			
%	20.4	79.6	70.2	9.4	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	11	20	107	127				
%	4.2	7.5	40.4	47.9				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

JA北海道厚生連帯広厚生病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	112	62	-	96.4	42.8	33.4	51.9	69.4
I期	39	15	-	97.4	60.7	43.4	74.1	70.8
II期	30	16	-	93.3	43.0	24.7	60.1	70.4
III期	32	23	0	100.0	28.1	14.0	44.1	65.8
IV期	-	-	-	-	-	-	-	74.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	90	22						
%	80.4	19.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	16	36	45	13			
%	-	14.3	32.1	40.2	11.6			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	39	30	32	-	-	0	
	%	34.8	26.8	28.6	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	15	44	25	28	0	0	
	%	13.4	39.3	22.3	25.0	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	85	27	27	0	0			
%	75.9	24.1	24.1	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	81	22				
%	0.0	-	72.3	19.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	263	191	-	97.7	26.2	21.0	31.7	70.2
I期	57	19	0	100.0	66.7	52.9	77.3	69.1
II期	21	12	0	100.0	-	-	-	70.0
III期	80	62	-	95.0	19.7	11.6	29.4	70.4
IV期	97	90	-	97.9	5.4	2.0	11.2	70.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	179	84	対象数		35	228	
%	68.1	31.9	%		13.3	86.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	26	80	107	43		
%	-	9.9	30.4	40.7	16.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	57	21	80	97	-	-	
%	21.7	8.0	30.4	36.9	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	186	77	76	-	0		
%	70.7	29.3	28.9	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	33	133	91			
%	-	12.5	50.6	34.6			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

JA北海道厚生連帯広厚生病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	144	24	15	89.6	82.2	74.7	87.7	61.2
I期	65	-	-	92.3	95.0	85.3	98.4	62.9
II期	43	-	-	86.0	85.6	70.7	93.3	59.6
III期	25	-	-	88.0	-	-	-	62.0
IV期	-	-	-	-	-	-	-	56.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	144						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	32	30	42	30	-			
%	22.2	20.8	29.2	20.8	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	65	43	25	-	0	-		
%	45.1	29.9	17.4	-	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	11	133	127	-	-			
%	7.6	92.4	88.2	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	22	-	18	94				
%	15.3	-	12.5	65.3				

4 北見赤十字病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

当院は、北海道のオホーツク3次医療圏のがん診療の中核を担う地域がん診療連携拠点病院として、当院での診断・治療が可能な全てのがん患者様を受け入れています。新潟県の面積に匹敵する広大なオホーツク3次医療圏から広くがん患者様を受け入れていることもあり、がんが進行した状態で発見されるケースも多くあります。また、高齢化が進む地方の中核病院として、がんのステージや年齢・併存疾患の有無・健康状態などにかかわらずがん患者様を受け入れるとともに、手術・化学療法・放射線療法そして緩和医療も含めた適切ながん診療を提供しています。

【生存率推計値について】

- ・ 2008-2009年は、内科医師の大量退職により診療体制を縮小したことが影響し、例年と比較して全体のがん登録件数が少ない傾向にあり、生存率推定値への影響が考えられます。
- ・ 2008-09年当時は院内がん登録が開始されてまだ間もない時期のデータであり、データ精度においても課題があることは否めません。
- ・ がん種によっては、「ステージの割合が高い」、「平均年齢が高い」などの要因が生存率推定値へ影響を及ぼしていると推測されます。



北見赤十字病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	207	101	-	98.1	50.8	43.8	57.4	69.8
I 期	111	25	-	97.3	77.2	68.1	84.0	70.2
II 期	17	-	0	100.0	-	-	-	72.1
III 期	19	13	0	100.0	-	-	-	73.4
IV 期	57	53	0	100.0	7.0	2.3	15.5	66.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	158	49						
%	76.3	23.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	29	47	71	47			
%	6.3	14.0	22.7	34.3	22.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	111	17	19	57	-	0		
%	53.6	8.2	9.2	27.5	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	54	153	132	17	-			
%	26.1	73.9	63.8	8.2	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	13	20	62	112				
%	6.3	9.7	30.0	54.1				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	241	88	-	97.9	63.1	56.6	68.9	70.9
I 期	54	-	-	98.1	86.9	74.4	93.5	70.4
II 期	77	20	-	97.4	73.8	62.4	82.2	71.6
III 期	56	16	-	98.2	71.2	57.4	81.3	70.8
IV 期	49	44	-	98.0	8.4	2.7	18.2	71.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	130	111						
%	53.9	46.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	27	70	77	57			
%	-	11.2	29.0	32.0	23.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	54	77	56	49	-	-		
%	22.4	32.0	23.2	20.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	22	219	190	28	-			
%	9.1	90.9	78.8	11.6	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	13	14	76	138				
%	5.4	5.8	31.5	57.3				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

北見赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	46	33	-	95.7	26.2	14.3	39.7	69.2
I期	19	11	-	89.5	-	-	-	70.6
II期	-	-	0	-	-	-	-	72.3
III期	-	-	0	-	-	-	-	62.1
IV期	-	-	0	-	-	-	-	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	32	14						
%	69.6	30.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	-	19	-			
%	-	-	-	41.3	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	19	-	-	-	0		
%	41.3	-	-	-	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	16	-	13	-	0		
%	34.8	-	-	28.3	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	40	-	-	0	0			
%	87.0	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	37	-				
%	0.0	-	80.4	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	111	85	0	100.0	23.4	16.0	31.6	72.5
I期	34	16	0	100.0	52.9	35.1	68.0	72.2
II期	-	-	0	-	-	-	-	74.3
III期	24	17	0	100.0	-	-	-	73.1
IV期	44	43	0	100.0	2.3	0.2	10.4	71.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	82	29	対象数		15	96	
%	73.9	26.1	%		13.5	86.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	20	64	17		
%	-	-	18.0	57.7	15.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	34	-	24	44	-	0	
%	30.6	-	21.6	39.6	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	81	30	28	-	-		
%	73.0	27.0	25.2	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	64	42			
%	-	-	57.7	37.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

北見赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	102	13	-	95.1	87.0	78.6	92.2	61.9
I期	30	-	0	100.0	90.0	72.1	96.7	62.2
II期	50	-	-	90.0	93.8	81.9	98.0	62.1
III期	15	-	0	100.0	-	-	-	57.7
IV期	-	-	0	-	-	-	-	72.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	102						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	17	23	29	25	-			
%	16.7	22.5	28.4	24.5	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	30	50	15	-	-	0		
%	29.4	49.0	14.7	-	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	97	92	-	-			
%	-	95.1	90.2	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	13	-	16	71				
%	12.7	-	15.7	69.6				

5 社会医療法人母恋 日鋼記念病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

今回のデータをご覧いただく際には、以下の内容をご考慮ください。

「- (ハイフン)」は「0 (ゼロ)」ではありません。

- ・「生存率」は症例数が少ない場合、推定値が不安定となるため  
50例以上のみ表示  
50例未満の場合は「- (ハイフン)」表示となっています。
- ・「集計値」では、個人情報への配慮から  
10例以下を「- (ハイフン)」表示となっています。

地域特性として、70歳以上の高齢患者さんの占める割合が全国平均に比べて高い傾向にあります。そのため、罹患時すでに慢性疾患などを有する「併存症あり」の患者さんの割合も高くなっており、これらの要因が治療結果に影響する場合があります。また、死亡数はすべて「がん死」とは限りません。がん治療で効果が認められていても、そのほかの併存症が原因で亡くなる場合も死亡数に含まれています。

進行しているがん(ステージⅣ)の患者割合が高い傾向にある理由は、以下のことが考えられます。

- ・健診(がん検診含む)の受診比率が低く、ある程度進行してから受診する患者が多いため。
- ・ステージⅠ～Ⅲなどの手術適応症例では、当院において確定診断した後、都市部の病院での手術を選択するケースがあり、そのような症例は今回の分析対象外となっているため。

「生存率」がそのまま「治療成績」を示すものではありません。

今回の公表データでは、治療に影響しうるさまざまな要因(合併症や治療方法など)についての条件が加味されていないため、そのままの数値で「がん治療の良否」を判断すべきではないことをご理解の上、お読みいただければ幸いです。

今後、がんの「予後」や「治療方法」などについてご心配なことがありましたら、ぜひ主治医にご相談ください。当院では「地域がん診療連携拠点病院」として、そのようなご相談も受け付けています。

## 社会医療法人母恋 日鋼記念病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	99	49	-	96.0	48.9	38.6	58.5	71.8
I 期	55	18	-	94.5	65.9	51.4	77.0	71.3
II 期	-	-	0	-	-	-	-	75.2
III 期	11	-	0	100.0	-	-	-	72.5
IV 期	22	18	-	95.5	-	-	-	70.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	70	29						
%	70.7	29.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	12	23	36	25			
%	-	12.1	23.2	36.4	25.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	55	-	11	22	-	0		
%	55.6	-	11.1	22.2	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	17	82	73	-	-			
%	17.2	82.8	73.7	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	43	48				
%	-	-	43.4	48.5				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	97	38	-	92.8	59.3	48.6	68.5	72.5
I 期	29	-	-	93.1	-	-	-	70.4
II 期	22	-	-	90.9	-	-	-	75.8
III 期	25	-	-	88.0	-	-	-	72.6
IV 期	21	14	0	100.0	-	-	-	71.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	65	32						
%	67.0	33.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	11	27	30	28			
%	-	11.3	27.8	30.9	28.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	29	22	25	21	0	0		
%	29.9	22.7	25.8	21.6	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	90	79	-	-			
%	-	92.8	81.4	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	26	63				
%	-	-	26.8	64.9				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

社会医療法人母恋 日鋼記念病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	32	20	-	84.4	29.1	13.4	46.9	69.5
I期	11	-	-	72.7	-	-	-	72.0
II期	-	-	-	-	-	-	-	72.0
III期	-	-	-	-	-	-	-	71.2
IV期	-	-	0	-	-	-	-	47.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	26	-						
%	81.3	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	0	11	13	-			
%	-	0.0	34.4	40.6	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	11	-	-	0	0		
	%	34.4	-	-	0.0	0.0		
取り扱い規約	対象数	-	13	-	-	-	0	
	%	-	40.6	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	18	14	12	-	0			
%	56.3	43.8	37.5	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	15	17				
%	0.0	0.0	46.9	53.1				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	61	43	0	100.0	29.5	18.7	41.1	73.1
I期	32	17	0	100.0	46.9	29.2	62.8	73.9
II期	-	-	0	-	-	-	-	80.0
III期	11	-	0	100.0	-	-	-	72.8
IV期	14	12	0	100.0	-	-	-	70.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	48	13	対象数		-	59	
%	78.7	21.3	%		-	96.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	-	13	24	18		
%	0.0	-	21.3	39.3	29.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	32	-	11	14	-	-	
%	52.5	-	18.0	23.0	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	38	23	19	-	-		
%	62.3	37.7	31.1	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	43	14			
%	-	-	70.5	23.0			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

社会医療法人母恋 日鋼記念病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	58	-	-	98.3	84.4	72.1	91.5	60.0
I期	25	-	-	96.0	-	-	-	59.8
II期	20	-	0	100.0	-	-	-	62.7
III期	-	-	0	-	-	-	-	57.6
IV期	-	-	0	-	-	-	-	61.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	58					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	17	14	-	-		
%	24.1	29.3	24.1	-	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	25	20	-	-	0	-	
%	43.1	34.5	-	-	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳		
対象数	-	56	46	-	-		
%	-	96.6	79.3	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	-	-	40			
%	19.0	-	-	69.0			

6 函館厚生院 函館五稜郭病院  
2009年のみ

コメント:

特になし



## 函館厚生院 函館五稜郭病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	173	82	0	100.0	52.6	44.9	59.7	69.2
I 期	99	28	0	100.0	71.7	61.7	79.5	69.2
II 期	24	-	0	100.0	-	-	-	67.7
III 期	12	-	0	100.0	-	-	-	76.9
IV 期	38	37	0	100.0	2.6	0.2	11.8	67.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	116	57						
%	67.1	32.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	30	49	58	30			
%	-	17.3	28.3	33.5	17.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	99	24	12	38	0	0		
%	57.2	13.9	6.9	22.0	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	30	143	126	15	-			
%	17.3	82.7	72.8	8.7	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	17	66	82				
%	-	9.8	38.2	47.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	188	78	0	100.0	58.5	51.1	65.2	70.6
I 期	46	11	0	100.0	76.1	61.0	86.0	71.3
II 期	54	19	0	100.0	64.8	50.6	75.9	72.2
III 期	39	12	0	100.0	69.2	52.2	81.2	69.0
IV 期	46	34	0	100.0	26.1	14.5	39.2	69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	101	87						
%	53.7	46.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	19	51	66	44			
%	-	10.1	27.1	35.1	23.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	46	54	39	46	-	0		
%	24.5	28.7	20.7	24.5	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	26	162	154	-	-			
%	13.8	86.2	81.9	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	12	-	60	109				
%	6.4	-	31.9	58.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

函館厚生院 函館五稜郭病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	44	31	0	100.0	29.6	17.0	43.2	68.7
I 期	16	-	0	100.0	-	-	-	68.0
II 期	-	-	0	-	-	-	-	69.8
III 期	15	13	0	100.0	-	-	-	69.0
IV 期	-	-	0	-	-	-	-	68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	33	11						
%	75.0	25.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	11	16	-			
%	-	-	25.0	36.4	-			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	16	-	15	-	0	0	
	%	36.4	-	34.1	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	12	-	17	0	0	
	%	-	27.3	-	38.6	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	32	12	-	-	-			
%	72.7	27.3	-	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	30	13				
%	0.0	-	68.2	29.5				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	173	121	0	100.0	30.1	23.4	37.0	70.0
I 期	55	19	0	100.0	65.5	51.3	76.4	70.1
II 期	-	-	0	-	-	-	-	62.7
III 期	49	41	0	100.0	16.3	7.6	27.9	71.6
IV 期	59	56	0	100.0	5.1	1.3	12.8	69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	126	47	対象数		22	151	
%	72.8	27.2	%		12.7	87.3	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	17	60	68	24		
%	-	9.8	34.7	39.3	13.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	55	-	49	59	-	0	
%	31.8	-	28.3	34.1	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	103	70	64	-	-		
%	59.5	40.5	37.0	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	15	92	63			
%	-	8.7	53.2	36.4			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

函館厚生院 函館五稜郭病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	131	11	0	100.0	91.6	85.4	95.3	59.0
I期	49	-	0	100.0	98.0	86.4	99.7	58.0
II期	47	0	0	100.0	100.0	-	-	59.4
III期	25	-	0	100.0	-	-	-	57.7
IV期	-	-	0	-	-	-	-	64.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	131					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	33	40	31	16	11		
%	25.2	30.5	23.7	12.2	8.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	49	47	25	-	0	0	
%	37.4	35.9	19.1	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	126	124	-	0		
%	-	96.2	94.7	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	15	0	25	91			
%	11.5	0.0	19.1	69.5			

7 独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	160	71	-	96.3	54.4	46.2	61.9	69.7
I期	87	21	-	96.6	75.2	64.5	83.1	71.0
II期	17	-	0	100.0	-	-	-	69.8
III期	19	12	-	94.7	-	-	-	65.6
IV期	35	30	-	94.3	10.0	2.6	23.4	68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	117	43						
%	73.1	26.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	30	35	61	31			
%	-	18.8	21.9	38.1	19.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	87	17	19	35	-	-		
%	54.4	10.6	11.9	21.9	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	46	114	102	-	-			
%	28.8	71.3	63.8	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	19	-	44	87				
%	11.9	-	27.5	54.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	184	66	15	91.8	62.3	54.6	69.0	69.4
I期	36	-	-	97.2	80.1	62.7	90.0	69.1
II期	54	-	-	85.2	79.8	65.7	88.6	70.4
III期	57	23	-	93.0	57.7	43.4	69.5	69.2
IV期	35	24	-	94.3	28.0	14.1	43.8	68.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	93	91						
%	50.5	49.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	29	46	69	34			
%	-	15.8	25.0	37.5	18.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	36	54	57	35	-	0		
%	19.6	29.3	31.0	19.0	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	22	162	149	13	0			
%	12.0	88.0	81.0	7.1	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	20	-	44	112				
%	10.9	-	23.9	60.9				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	47	37	-	95.7	18.5	8.8	31.0	68.6
I期	17	-	-	94.1	-	-	-	71.5
II期	-	-	0	-	-	-	-	73.1
III期	18	18	0	100.0	-	-	-	65.1
IV期	-	-	-	-	-	-	-	62.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	38	-						
%	80.9	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	12	15	-			
%	-	-	25.5	31.9	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	17	-	18	-	-	0	
	%	36.2	-	38.3	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	11	21	-	-	0	
	%	-	23.4	44.7	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	37	-	-	-	0			
%	78.7	-	-	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	25	20				
%	-	-	53.2	42.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	78	66	-	94.9	12.2	5.9	21.0	73.0
I期	-	-	0	-	-	-	-	70.2
II期	-	-	-	-	-	-	-	67.5
III期	22	21	0	100.0	-	-	-	70.6
IV期	38	35	-	92.1	0.0	0.0	0.0	74.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	49	29	対象数		11	67	
%	62.8	37.2	%		14.1	85.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	-	14	32	22		
%	0.0	-	17.9	41.0	28.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	-	-	22	38	-	0	
%	-	-	28.2	48.7	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	66	12	11	0	-		
%	84.6	15.4	14.1	0.0	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	28	42			
%	-	-	35.9	53.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	128	18	-	93.8	85.5	78.0	90.6	58.7
I期	55	-	-	90.9	96.2	85.5	99.0	57.3
II期	54	-	-	94.4	86.7	74.1	93.5	60.9
III期	11	-	0	100.0	-	-	-	57.5
IV期	-	-	0	-	-	-	-	55.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	128						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	33	37	33	17	-			
%	25.8	28.9	25.8	13.3	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	55	54	11	-	0	0		
%	43.0	42.2	8.6	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	118	110	-	-			
%	-	92.2	85.9	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	42	-	12	73				
%	32.8	-	9.4	57.0				

8 青森県立中央病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし



青森県立中央病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	303	150	18	94.1	50.2	44.4	55.7	66.6
I 期	137	24	13	90.5	82.0	74.4	87.6	66.4
II 期	28	-	-	89.3	-	-	-	66.1
III 期	31	22	-	96.8	29.0	14.5	45.3	66.5
IV 期	96	92	-	99.0	3.9	1.2	9.4	66.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	208	95						
%	68.6	31.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	20	54	96	107	26			
%	6.6	17.8	31.7	35.3	8.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	137	28	31	96	-	-		
%	45.2	9.2	10.2	31.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	76	227	188	39	0			
%	25.1	74.9	62.0	12.9	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	60	21	49	173				
%	19.8	6.9	16.2	57.1				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	399	139	33	91.7	64.9	59.9	69.3	68.0
I 期	90	13	15	83.3	84.8	75.3	90.9	67.8
II 期	125	31	-	92.8	75.0	66.4	81.7	69.4
III 期	104	29	-	92.3	72.0	62.3	79.6	67.3
IV 期	76	64	-	98.7	15.7	8.6	24.7	67.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	230	169						
%	57.6	42.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	26	67	109	145	52			
%	6.5	16.8	27.3	36.3	13.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	90	125	104	76	-	-		
%	22.6	31.3	26.1	19.0	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	35	364	315	49	0			
%	8.8	91.2	78.9	12.3	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	73	25	48	253				
%	18.3	6.3	12.0	63.4				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

青森県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	91	60	-	96.7	33.5	24.0	43.3	68.0
I期	39	21	-	94.9	45.2	29.1	60.0	66.7
II期	12	-	0	100.0	-	-	-	70.0
III期	25	17	-	96.0	-	-	-	68.5
IV期	-	-	0	-	-	-	-	68.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	66	25					
%	72.5	27.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	17	22	35	12		
%	-	18.7	24.2	38.5	13.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	39	12	25	-	-	0
%	42.9	13.2	27.5	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	19	30	13	22	-	0
%	20.9	33.0	14.3	24.2	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	75	16	16	0	0		
%	82.4	17.6	17.6	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	41	43			
%	0.0	-	45.1	47.3			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	391	243	19	95.1	37.5	32.6	42.3	68.0
I期	151	42	13	91.4	72.0	64.0	78.4	67.8
II期	26	12	-	88.5	-	-	-	67.4
III期	104	87	-	99.0	16.2	9.9	23.9	68.9
IV期	89	86	-	98.9	2.3	0.5	7.4	65.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	279	112	対象数		36	355	
%	71.4	28.6	%		9.2	90.8	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	19	56	122	159	35		
%	4.9	14.3	31.2	40.7	9.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	151	26	104	89	19	-	
%	38.6	6.6	26.6	22.8	4.9	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	211	180	169	11	0		
%	54.0	46.0	43.2	2.8	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	55	36	107	193			
%	14.1	9.2	27.4	49.4			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

青森県立中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	177	23	-	96.0	86.8	80.8	91.0	59.5
I期	61	-	-	95.1	98.3	88.6	99.8	57.5
II期	74	-	-	94.6	93.1	84.1	97.1	59.5
III期	29	-	0	100.0	-	-	-	63.5
IV期	13	-	0	100.0	-	-	-	59.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	177					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	53	40	37	33	14		
%	29.9	22.6	20.9	18.6	7.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	61	74	29	13	0	0	
%	34.5	41.8	16.4	7.3	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	149	133	-	12		
%	15.8	84.2	75.1	-	6.8		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	42	-	18	113			
%	23.7	-	10.2	63.8			

9 三沢市立三沢病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

全体の登録患者数が低い時期のため、この数値からは、まだ何らかの特定（一定）の傾向を引き出すことはできません。他施設と比較される際にはご留意いただき、ご供覧ください。

## 三沢市立三沢病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	88	44	12	86.4	47.8	36.7	58.0	72.7
I 期	37	-	-	81.1	79.9	62.4	89.9	71.2
II 期	-	-	-	-	-	-	-	73.8
III 期	-	-	-	-	-	-	-	71.1
IV 期	26	21	0	100.0	-	-	-	71.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	55	33						
%	62.5	37.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	16	37	24			
%	-	-	18.2	42.0	27.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	37	-	-	26	-	0		
%	42.0	-	-	29.5	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	22	66	61	-	0			
%	25.0	75.0	69.3	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	13	-	36	33				
%	14.8	-	40.9	37.5				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	96	33	14	85.4	62.8	51.8	72.0	69.8
I 期	16	-	-	56.3	-	-	-	70.8
II 期	28	-	-	89.3	-	-	-	68.6
III 期	28	-	-	89.3	-	-	-	71.4
IV 期	23	18	-	95.7	-	-	-	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	43	53						
%	44.8	55.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	17	21	38	17			
%	-	17.7	21.9	39.6	17.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	16	28	28	23	-	0		
%	16.7	29.2	29.2	24.0	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	90	84	-	0			
%	-	93.8	87.5	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	14	-	40	37				
%	14.6	-	41.7	38.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

三沢市立三沢病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	19	13	-	94.7	-	-	-	67.8
I期	-	-	0	-	-	-	-	67.5
II期	-	0	-	-	-	-	-	67.8
III期	-	-	0	-	-	-	-	68.7
IV期	-	-	0	-	-	-	-	62.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	14	-						
%	73.7	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	-	-	-			
%	0.0	-	-	-	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	-	-	-	0		
	%	-	-	-	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	0	-	-	-	0		
	%	0.0	-	-	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	18	-	-	0	0			
%	94.7	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	-	-				
%	0.0	-	-	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	54	54	0	100.0	0.0	0.0	0.0	72.5
I期	-	-	0	-	-	-	-	81.5
II期	-	-	0	-	-	-	-	83.0
III期	16	16	0	100.0	-	-	-	71.2
IV期	27	27	0	100.0	-	-	-	71.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	34	20	対象数		-	49	
%	63.0	37.0	%		-	90.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	-	22	15		
%	-	-	-	40.7	27.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	-	-	16	27	-	0	
%	-	-	29.6	50.0	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	54	0	0	0	0		
%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	39	13			
%	0.0	-	72.2	24.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

三沢市立三沢病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	69	-	15	78.3	89.3	78.8	94.8	57.2
I期	37	-	11	70.3	97.1	80.9	99.6	55.4
II期	16	-	-	81.3	-	-	-	61.9
III期	13	-	-	92.3	-	-	-	56.5
IV期	-	-	0	-	-	-	-	62.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	69					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	25	16	13	-	-		
%	36.2	23.2	18.8	-	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	37	16	13	-	0	-	
%	53.6	23.2	18.8	-	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	0	69	68	0	-		
%	0.0	100.0	98.6	0.0	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	-	-	46			
%	18.8	-	-	66.7			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

10 岩手県立中央病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

「全体について」

地域のセンター病院である当院の特性として、高齢で基礎疾患をお持ちの患者、救急搬送や緊急手術を要する患者等が多いため、乳癌を除いては、全国や地域の病院と比べ病期の進行した症例の診療を実施している割合が高いです。そのため、生存率はがん専門病院と比べて低くなります。



岩手県立中央病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	454	208	-	99.6	54.1	49.4	58.6	68.6
I 期	242	41	-	99.2	83.0	77.6	87.2	68.9
II 期	37	17	0	100.0	54.1	36.9	68.4	67.8
III 期	44	33	0	100.0	25.0	13.5	38.4	71.0
IV 期	126	117	0	100.0	7.1	3.5	12.5	67.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	305	149						
%	67.2	32.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	29	62	123	161	79			
%	6.4	13.7	27.1	35.5	17.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	242	37	44	126	0	-		
%	53.3	8.1	9.7	27.8	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	63	391	300	71	20			
%	13.9	86.1	66.1	15.6	4.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	101	13	102	238				
%	22.2	2.9	22.5	52.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	558	224	-	99.8	59.8	55.6	63.7	70.2
I 期	133	21	0	100.0	84.2	76.8	89.4	69.5
II 期	148	39	0	100.0	73.7	65.8	80.0	71.0
III 期	156	65	0	100.0	58.3	50.2	65.6	70.2
IV 期	112	98	-	99.1	11.7	6.6	18.5	70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	313	245						
%	56.1	43.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	27	80	132	196	123			
%	4.8	14.3	23.7	35.1	22.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	133	148	156	112	-	-		
%	23.8	26.5	28.0	20.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	27	531	430	84	17			
%	4.8	95.2	77.1	15.1	3.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	121	-	112	316				
%	21.7	-	20.1	56.6				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

岩手県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	88	70	0	100.0	20.5	12.8	29.4	69.3
I期	22	12	0	100.0	-	-	-	71.4
II期	20	16	0	100.0	-	-	-	74.7
III期	29	26	0	100.0	-	-	-	65.3
IV期	11	11	0	100.0	-	-	-	71.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	56	32						
%	63.6	36.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	25	34	16			
%	-	-	28.4	38.6	18.2			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	22	20	29	11	-	-	
%	25.0	22.7	33.0	12.5	-	-		
取り扱い規約	対象数	21	16	20	25	-	0	
%	23.9	18.2	22.7	28.4	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	63	25	21	-	-			
%	71.6	28.4	23.9	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	47	35				
%	-	-	53.4	39.8				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	447	323	0	100.0	27.7	23.7	32.0	69.8
I期	117	39	0	100.0	66.7	57.3	74.4	69.9
II期	22	15	0	100.0	-	-	-	68.1
III期	151	122	0	100.0	19.2	13.4	25.8	69.9
IV期	153	147	0	100.0	3.9	1.6	7.9	69.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	322	125	対象数		44	403	
%	72.0	28.0	%		9.8	90.2	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	54	128	188	65		
%	2.7	12.1	28.6	42.1	14.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	117	22	151	153	0	-	
%	26.2	4.9	33.8	34.2	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	290	157	143	-	-		
%	64.9	35.1	32.0	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	95	29	169	154			
%	21.3	6.5	37.8	34.5			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

岩手県立中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	303	34	-	99.7	88.8	84.7	91.9	57.0
I期	142	-	0	100.0	96.5	91.8	98.5	57.3
II期	107	-	-	99.1	92.5	85.6	96.2	56.6
III期	38	13	0	100.0	65.8	48.5	78.5	57.1
IV期	15	-	0	100.0	-	-	-	57.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	303					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	98	82	73	33	17		
%	32.3	27.1	24.1	10.9	5.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	142	107	38	15	-	0	
%	46.9	35.3	12.5	5.0	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	282	258	-	22		
%	6.9	93.1	85.1	-	7.3		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	62	-	26	205			
%	20.5	-	8.6	67.7			

11 岩手県立二戸病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

全癌で共通しているのが、発見経緯はがん検診以外の「その他（例えば自覚症状ありなど）」であることである。そのため早期がんの割合が低く、治療開始時点で進行がんの患者が多くなった。

また患者背景が比較的高齢者であることが、全体の生存率が低くなる要因と考えられる。さらには、ステージ毎の生存率を正確に反映しない原因になるとも考えられる。

岩手県立二戸病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	88	46	0	100.0	47.7	37.0	57.7	74.8
I 期	49	11	0	100.0	77.6	63.1	86.9	73.9
II 期	-	-	0	-	-	-	-	65.0
III 期	-	-	0	-	-	-	-	83.7
IV 期	27	27	0	100.0	-	-	-	75.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	57	31						
%	64.8	35.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	17	31	32			
%	-	-	19.3	35.2	36.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	49	-	-	27	-	0		
%	55.7	-	-	30.7	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	30	58	46	-	-			
%	34.1	65.9	52.3	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	20	-	-	55				
%	22.7	-	-	62.5				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	145	58	-	98.6	59.9	51.4	67.4	72.5
I 期	33	-	0	100.0	87.9	70.9	95.3	71.0
II 期	34	-	-	97.1	70.6	52.2	83.0	73.6
III 期	46	17	-	97.8	62.7	47.0	74.9	72.4
IV 期	29	25	0	100.0	-	-	-	72.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	71	74						
%	49.0	51.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	17	32	51	41			
%	-	11.7	22.1	35.2	28.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	33	34	46	29	-	0		
%	22.8	23.4	31.7	20.0	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	15	130	105	21	-			
%	10.3	89.7	72.4	14.5	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	28	-	16	94				
%	19.3	-	11.0	64.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

岩手県立二戸病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	17	11	0	100.0	-	-	-	64.7
I期	-	-	0	-	-	-	-	68.4
II期	-	-	0	-	-	-	-	62.6
III期	-	-	0	-	-	-	-	64.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	57.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	13	-						
%	76.5	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	-	-	0			
%	0.0	-	-	-	0.0			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	-	-	0	0		
	%	-	-	-	0.0	0.0		
取り扱い規約	対象数	-	-	-	0	0		
	%	-	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	17	0	0	0	0			
%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	-	-				
%	0.0	-	-	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	27	26	0	100.0	-	-	-	80.5
I期	-	-	0	-	-	-	-	84.0
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	-	-	0	-	-	-	-	79.5
IV期	16	16	0	100.0	-	-	-	80.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞		
対象数	21	-	対象数		0	27		
%	77.8	-	%		0.0	100.0		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	0	-	-	19			
%	0.0	0.0	-	-	70.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	-	0	-	16	-	0		
%	-	0.0	-	59.3	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	27	0	0	0	0			
%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	-	22				
%	0.0	-	-	81.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

岩手県立二戸病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	21	-	-	95.2	-	-	-	60.3
I期	-	0	0	-	-	-	-	74.0
II期	-	0	-	-	-	-	-	50.3
III期	-	-	0	-	-	-	-	65.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	49.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	21						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	-	-	-			
%	-	-	-	-	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	-	-	-	-	0	0		
%	-	-	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳			
対象数	-	13	11	-	-			
%	-	61.9	52.4	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	0	-	18				
%	-	0.0	-	85.7				

12 岩手医科大学附属病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

当院は厚生労働省より都道府県がん診療連携拠点病院の指定を受け、岩手県内においてがん診療の中心的役割を担っております。また、県内唯一の特定機能病院であり、併存疾患を有する患者様や病期の進んだ患者様の診療も実施しております。全体として、すべての病期をカバーしており、公表データ上には地域における診療連携での当院の役割が表れております。ただし、2008-2009年当時のがん登録の精度は課題の多い時期であり、当院の登録状況においても2008年は入院症例のみを対象としております。

本報告書の国立がん研究センターによる説明にもあるとおり、生存率には種々の要因が影響を与えます。また、この度の公表項目には、各病期における患者様の年齢構成比や併存疾患保有の割合、化学療法や内分泌治療などの非観血的治療の実施は反映されておらず、病院の診療実態を表現し切れておりません。

ご高覧される際には、当該公表データでの単純な比較によって、施設ごとの治療成績の良し悪しが論じられるものではない点にご留意ください。



## 岩手医科大学附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	514	124	38	92.6	75.6	71.6	79.1	69.1
I 期	403	55	36	91.1	86.0	82.2	89.1	69.9
II 期	22	-	0	100.0	-	-	-	67.7
III 期	29	14	-	96.6	-	-	-	66.9
IV 期	58	49	-	98.3	15.5	7.6	25.9	66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	358	156						
%	69.6	30.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	30	48	161	197	78			
%	5.8	9.3	31.3	38.3	15.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	403	22	29	58	0	-		
%	78.4	4.3	5.6	11.3	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	26	488	425	63	0			
%	5.1	94.9	82.7	12.3	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	132	19	182	181				
%	25.7	3.7	35.4	35.2				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	331	127	15	95.5	61.1	55.6	66.1	68.3
I 期	75	12	-	93.3	83.8	73.2	90.4	69.2
II 期	88	21	-	95.5	75.3	64.7	83.2	69.8
III 期	88	29	-	97.7	66.8	55.9	75.6	65.8
IV 期	70	62	-	97.1	9.7	4.1	18.2	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	185	146						
%	55.9	44.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	19	50	96	105	61			
%	5.7	15.1	29.0	31.7	18.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	75	88	88	70	-	-		
%	22.7	26.6	26.6	21.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	321	252	68	-			
%	-	97.0	76.1	20.5	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	72	-	74	179				
%	21.8	-	22.4	54.1				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

岩手医科大学附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	222	140	-	95.9	35.5	29.2	41.9	66.5
I期	73	25	-	94.5	65.3	53.0	75.0	67.9
II期	79	52	-	93.7	30.6	20.5	41.2	68.5
III期	52	48	0	100.0	7.7	2.5	16.9	66.2
IV期	15	15	0	100.0	-	-	-	63.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	135	87					
%	60.8	39.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	34	71	77	25		
%	6.8	15.3	32.0	34.7	11.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類I	対象数	73	79	52	15	0	-
	%	32.9	35.6	23.4	6.8	0.0	-
取り扱い規約	対象数	41	55	63	59	-	0
	%	18.5	24.8	28.4	26.6	-	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	191	31	30	-	0		
%	86.0	14.0	13.5	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	164	48			
%	-	-	73.9	21.6			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	292	162	-	97.9	44.0	38.2	49.6	69.1
I期	138	33	-	97.8	75.8	67.7	82.2	70.6
II期	19	13	-	94.7	-	-	-	73.3
III期	57	44	-	98.2	21.9	12.2	33.5	67.2
IV期	75	72	-	98.7	2.7	0.5	8.5	67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	195	97	対象数		22	270
%	66.8	33.2	%		7.5	92.5
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	-	43	73	132	34	
%	-	14.7	25.0	45.2	11.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	138	19	57	75	0	-
%	47.3	6.5	19.5	25.7	0.0	-
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	108	184	169	14	-	
%	37.0	63.0	57.9	4.8	-	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	74	15	115	88		
%	25.3	5.1	39.4	30.1		

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

岩手医科大学附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	202	30	-	96.5	85.1	79.3	89.3	55.0
I期	79	-	-	93.7	94.9	87.1	98.1	58.0
II期	76	12	-	97.4	84.0	73.6	90.6	52.3
III期	31	-	0	100.0	87.1	69.2	95.0	54.3
IV期	14	-	0	100.0	-	-	-	55.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	202						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	74	57	43	19	-			
%	36.6	28.2	21.3	9.4	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	79	76	31	14	-	-		
%	39.1	37.6	15.3	6.9	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	14	188	180	-	0			
%	6.9	93.1	89.1	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	47	0	26	129				
%	23.3	0.0	12.9	63.9				

13 岩手県立中部病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

当院は2009年4月に岩手県立北上病院、岩手県立花巻厚生病院が合併し移転しました。今回の予後調査に使用された2008年1月から2009年3月データは、岩手県立北上病院の1病院のみのデータであることをご理解いただいたうえで参照ください。

岩手県立中部病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	204	83	-	98.5	59.0	51.9	65.4	70.2
I期	127	24	-	97.6	80.9	72.8	86.7	69.7
II期	13	-	0	100.0	-	-	-	76.0
III期	17	11	0	100.0	-	-	-	68.3
IV期	45	42	0	100.0	6.7	1.7	16.4	70.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	141	63						
%	69.1	30.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	27	56	78	39			
%	-	13.2	27.5	38.2	19.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	127	13	17	45	-	-		
%	62.3	6.4	8.3	22.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	34	170	150	12	-			
%	16.7	83.3	73.5	5.9	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	37	-	48	110				
%	18.1	-	23.5	53.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	193	82	-	98.4	57.4	50.1	64.0	70.8
I期	49	-	-	98.0	81.4	67.4	89.9	66.7
II期	59	14	-	98.3	76.2	63.1	85.1	71.7
III期	36	18	-	97.2	49.6	32.4	64.6	71.0
IV期	49	41	0	100.0	16.3	7.6	27.9	73.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	97	96						
%	50.3	49.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	25	48	62	49			
%	-	13.0	24.9	32.1	25.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	49	59	36	49	0	0		
%	25.4	30.6	18.7	25.4	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	14	179	138	17	24			
%	7.3	92.7	71.5	8.8	12.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	37	-	29	119				
%	19.2	-	15.0	61.7				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

岩手県立中部病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	39	28	-	97.4	26.5	13.8	41.0	70.5
I 期	11	-	-	90.9	-	-	-	68.7
II 期	-	-	0	-	-	-	-	69.8
III 期	-	-	0	-	-	-	-	73.9
IV 期	-	-	0	-	-	-	-	67.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	23	16						
%	59.0	41.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	13	15	-			
%	0.0	-	33.3	38.5	-			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	11	-	-	-	-	0	
	%	28.2	-	-	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	12	-	-	13	-	0	
	%	30.8	-	-	33.3	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	33	-	-	0	-			
%	84.6	-	-	0.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	22	16				
%	0.0	-	56.4	41.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	114	90	0	100.0	21.1	14.1	28.9	70.6
I 期	27	17	0	100.0	-	-	-	71.3
II 期	-	-	0	-	-	-	-	73.3
III 期	45	37	0	100.0	17.8	8.3	30.1	68.6
IV 期	36	34	0	100.0	5.6	1.0	16.3	72.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	86	28	対象数		-	105	
%	75.4	24.6	%		-	92.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	15	29	40	25		
%	-	13.2	25.4	35.1	21.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	27	-	45	36	-	-	
%	23.7	-	39.5	31.6	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	94	20	19	0	-		
%	82.5	17.5	16.7	0.0	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	22	14	28	50			
%	19.3	12.3	24.6	43.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

岩手県立中部病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	61	11	-	98.4	81.8	69.6	89.5	59.9
I期	23	-	0	100.0	-	-	-	63.1
II期	28	-	-	96.4	-	-	-	57.2
III期	-	-	0	-	-	-	-	62.6
IV期	-	-	0	-	-	-	-	54.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	61						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	14	21	-	-	-			
%	23.0	34.4	-	-	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	23	28	-	-	0	0		
%	37.7	45.9	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	52	45	-	-			
%	-	85.2	73.8	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	13	-	-	41				
%	21.3	-	-	67.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

14 岩手県立宮古病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

当院は、三陸沿岸の地域中核病院であり、高齢化率36%と、高齢者のがんが多い点の特徴であり、心臓や脳疾患などの合併症を有する患者を多く診ています。  
地域特性のある点をご考慮ください。肺がんIV期の患者は高齢で合併症が多く、化学療法できなかった患者が多く存在します。



岩手県立宮古病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	114	54	12	89.5	50.5	40.7	59.5	71.2
I 期	64	12	-	84.4	79.4	66.5	87.8	70.7
II 期	-	-	-	-	-	-	-	73.6
III 期	-	-	0	-	-	-	-	77.6
IV 期	34	31	-	97.1	6.1	1.1	17.8	69.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	79	35						
%	69.3	30.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	38	37	25			
%	-	-	33.3	32.5	21.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	64	-	-	34	-	0		
%	56.1	-	-	29.8	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	40	74	70	-	0			
%	35.1	64.9	61.4	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	-	95				
%	-	-	-	83.3				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	129	60	15	88.4	50.3	41.0	58.9	72.6
I 期	23	-	-	78.3	-	-	-	70.8
II 期	41	14	-	80.5	61.0	43.0	74.9	74.3
III 期	31	16	0	100.0	48.4	30.2	64.4	70.7
IV 期	26	22	-	96.2	-	-	-	71.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	72	57						
%	55.8	44.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	18	24	47	38			
%	-	14.0	18.6	36.4	29.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	23	41	31	26	-	-		
%	17.8	31.8	24.0	20.2	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	35	94	92	-	0			
%	27.1	72.9	71.3	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	0	20	102				
%	-	0.0	15.5	79.1				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

岩手県立宮古病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	24	18	-	95.8	-	-	-	68.9
I期	-	-	0	-	-	-	-	74.1
II期	-	-	0	-	-	-	-	58.5
III期	-	-	-	-	-	-	-	64.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	64.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	18	-					
%	75.0	-					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	-	-	-	-		
%	0.0	-	-	-	-		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	-	-	-	0	
	%	-	-	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	-	-	-	0	
	%	-	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	22	-	-	0	0		
%	91.7	-	-	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	-	20			
%	0.0	0.0	-	83.3			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	86	76	-	93.0	6.4	2.4	13.3	72.8
I期	-	-	-	-	-	-	-	71.6
II期	-	-	0	-	-	-	-	82.0
III期	31	28	-	93.5	3.9	0.3	16.4	73.5
IV期	32	30	-	93.8	0.0	0.0	0.0	69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	61	25	対象数		-	78
%	70.9	29.1	%		-	90.7
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	-	-	24	26	28	
%	-	-	27.9	30.2	32.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	-	-	31	32	13	0
%	-	-	36.0	37.2	15.1	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	86	0	0	0	0	
%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	-	-	-	72		
%	-	-	-	83.7		

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

岩手県立宮古病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	38	-	-	94.7	75.5	58.2	86.5	65.4
I期	17	-	0	100.0	-	-	-	64.5
II期	14	-	0	100.0	-	-	-	65.5
III期	-	-	-	-	-	-	-	74.4
IV期	-	-	-	-	-	-	-	50.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	38						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	15	-	-	-			
%	-	39.5	-	-	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	17	14	-	-	0	0		
%	44.7	36.8	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳			
対象数	-	35	35	0	0			
%	-	92.1	92.1	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	0	0	30				
%	-	0.0	0.0	78.9				

15 岩手県立久慈病院  
2009年のみ

コメント: 進行癌の割合が多いので、ステージ別の生存率公表を望みます。

岩手県立久慈病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	42	32	0	100.0	23.8	12.3	37.4	73.7
I 期	-	-	0	-	-	-	-	66.4
II 期	-	-	0	-	-	-	-	72.0
III 期	-	-	0	-	-	-	-	75.2
IV 期	-	-	0	-	-	-	-	73.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	27	15						
%	64.3	35.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	-	16	13			
%	-	-	-	38.1	31.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	-	-	-	-	20	0		
%	-	-	-	-	47.6	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	20	22	18	-	0			
%	47.6	52.4	42.9	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	15	22				
%	-	-	35.7	52.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	73	30	-	98.6	58.4	46.2	68.8	71.0
I 期	14	-	0	100.0	-	-	-	72.4
II 期	17	-	-	94.1	-	-	-	69.8
III 期	21	-	0	100.0	-	-	-	69.3
IV 期	-	-	0	-	-	-	-	66.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	40	33						
%	54.8	45.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	16	26	19			
%	-	-	21.9	35.6	26.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	14	17	21	-	13	0		
%	19.2	23.3	28.8	-	17.8	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	13	60	52	-	-			
%	17.8	82.2	71.2	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	15	-	11	44				
%	20.5	-	15.1	60.3				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

岩手県立久慈病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	11	-	0	100.0	-	-	-	73.5
I期	-	0	0	-	-	-	-	65.0
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	-	-	0	-	-	-	-	74.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	82.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	-	-						
%	-	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	-	-	-			
%	0.0	-	-	-	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	0	-	-	-	0	
	%	-	0.0	-	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	0	-	-	-	-	0	
	%	0.0	-	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	-	-	0	0			
%	-	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	0	-	-				
%	-	0.0	-	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	13	11	0	100.0	-	-	-	77.4
I期	-	-	0	-	-	-	-	74.3
II期	-	0	0	-	-	-	-	71.0
III期	-	-	0	-	-	-	-	80.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	79.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	11	-	対象数		0	13	
%	84.6	-	%		0.0	100.0	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	0	-	-	-		
%	0.0	0.0	-	-	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	-	-	-	-	-	0	
%	-	-	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	-	-	0	0		
%	-	-	-	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	-	-			
%	0.0	-	-	-			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

岩手県立久慈病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	15	-	0	100.0	-	-	-	66.1
I期	-	0	0	-	-	-	-	72.5
II期	-	0	0	-	-	-	-	68.8
III期	-	-	0	-	-	-	-	69.0
IV期	-	0	0	-	-	-	-	43.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	15					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	-	-	-		
%	-	-	-	-	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	-	-	-	-	-	0	
%	-	-	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	13	13	0	0		
%	-	86.7	86.7	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	-	14			
%	0.0	0.0	-	93.3			

16

**東北大学病院**

2008-2009年2カ年データ

コメント:

東北大学病院は、最先端の医療技術の開発・応用・評価を目指した特定機能病院であり、宮城県内はもとより東北地方、さらには全国各地から多くの患者さんの紹介を頂いております。生存率を医療施設の間で比較する場合には、性、年齢、診断時点での進行の程度、治療方法、合併症の有無などの要因を揃えて比較する必要があります。しかし、今回の集計は、合併症の有無の違いやがん医療体制の違いによる対象者の違いが考慮されておりません。

ご自身またはご家族のがんの予後、あるいは治療方法などについてご心配がありましたら、是非、主治医にご相談されることをお勧めします。



東北大学病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	375	111	13	96.5	69.7	64.7	74.1	67.7
I 期	288	46	11	96.2	83.6	78.7	87.4	69.1
II 期	-	-	0	-	-	-	-	65.4
III 期	17	-	0	100.0	-	-	-	65.4
IV 期	58	51	-	96.6	9.0	3.3	18.2	63.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	274	101						
%	73.1	26.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	20	59	117	130	49			
%	5.3	15.7	31.2	34.7	13.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	288	-	17	58	-	-		
%	76.8	-	4.5	15.5	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	59	316	301	15	0			
%	15.7	84.3	80.3	4.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	89	30	147	109				
%	23.7	8.0	39.2	29.1				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	160	68	-	96.9	56.7	48.5	64.0	67.8
I 期	48	13	0	100.0	72.9	58.0	83.3	70.8
II 期	31	-	-	96.8	66.7	47.0	80.5	70.3
III 期	39	11	-	89.7	70.1	52.4	82.2	65.3
IV 期	34	29	0	100.0	14.7	5.4	28.5	63.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	99	61						
%	61.9	38.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	11	22	43	63	21			
%	6.9	13.8	26.9	39.4	13.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	48	31	39	34	-	-		
%	30.0	19.4	24.4	21.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	19	141	123	18	0			
%	11.9	88.1	76.9	11.3	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	13	-	63	75				
%	8.1	-	39.4	46.9				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

東北大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	136	76	-	94.9	41.8	33.2	50.1	65.6
I 期	51	18	-	98.0	64.0	49.1	75.6	67.5
II 期	41	25	-	95.1	36.9	22.2	51.7	67.6
III 期	36	28	-	94.4	18.3	7.5	32.9	63.4
IV 期	-	-	-	-	-	-	-	66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	93	43						
%	68.4	31.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	21	49	43	11			
%	8.8	15.4	36.0	31.6	8.1			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	51	41	36	-	-	-	
%	37.5	30.1	26.5	-	-	-		
取り扱い規約	対象数	16	50	37	27	-	0	
%	11.8	36.8	27.2	19.9	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	72	64	62	-	0			
%	52.9	47.1	45.6	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	84	44				
%	0.0	-	61.8	32.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	366	219	-	97.8	39.0	34.0	44.0	68.9
I 期	139	33	-	97.8	75.8	67.7	82.2	71.9
II 期	28	13	-	96.4	-	-	-	66.5
III 期	94	78	0	100.0	17.0	10.3	25.3	68.5
IV 期	97	92	-	96.9	2.2	0.4	6.8	65.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	242	124	対象数		30	336	
%	66.1	33.9	%		8.2	91.8	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	53	110	145	46		
%	3.3	14.5	30.1	39.6	12.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	139	28	94	97	-	-	
%	38.0	7.7	25.7	26.5	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	211	155	150	-	-		
%	57.7	42.3	41.0	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	51	38	163	114			
%	13.9	10.4	44.5	31.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

東北大学病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	201	29	-	97.0	85.2	79.5	89.5	56.7
I期	99	-	-	97.0	94.8	88.0	97.8	56.4
II期	58	-	0	100.0	84.5	72.3	91.6	55.8
III期	26	-	-	96.2	-	-	-	57.4
IV期	17	13	-	88.2	-	-	-	59.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	201						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	61	57	46	30	-			
%	30.3	28.4	22.9	14.9	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	99	58	26	17	-	0		
%	49.3	28.9	12.9	8.5	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	27	174	169	-	-			
%	13.4	86.6	84.1	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	58	-	28	107				
%	28.9	-	13.9	53.2				

17 宮城県立がんセンター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

生存率は、そのまま治療成績を示すわけではありません。生存率は、性、年齢、診断時点での進行の程度、治療方法、合併症の有無など様々な要因が関係します。治療成績を比較する場合には、これらの要因を揃えて生存率を比較する必要があります。生存率が低い病院が、実は、地域の最後の砦として、他の病院よりも治療が難しい患者さんを多く受け入れているため、結果として生存率が低いということも考えられます。この生存率の集計結果に左右されることなく、かかりつけの医師またはがん診療連携拠点病院にご相談されることをお勧めします。

宮城県立がんセンター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	352	109	-	99.7	69.0	63.9	73.6	68.6
I 期	260	37	-	99.6	85.8	80.9	89.5	69.1
II 期	18	-	0	100.0	-	-	-	65.5
III 期	-	-	0	-	-	-	-	70.1
IV 期	66	62	0	100.0	6.1	2.0	13.6	67.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	268	84						
%	76.1	23.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	14	50	103	144	41			
%	4.0	14.2	29.3	40.9	11.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	260	18	-	66	0	0		
%	73.9	5.1	-	18.8	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	109	243	222	14	-			
%	31.0	69.0	63.1	4.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	122	26	65	139				
%	34.7	7.4	18.5	39.5				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	177	57	0	100.0	67.8	60.4	74.1	67.5
I 期	52	-	0	100.0	84.6	71.6	92.0	68.8
II 期	37	-	0	100.0	89.2	73.7	95.8	66.6
III 期	50	17	0	100.0	66.0	51.1	77.3	67.1
IV 期	29	26	0	100.0	-	-	-	66.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	97	80						
%	54.8	45.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	30	44	62	28			
%	7.3	16.9	24.9	35.0	15.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	52	37	50	29	-	-		
%	29.4	20.9	28.2	16.4	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	53	124	117	-	-			
%	29.9	70.1	66.1	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	46	-	25	96				
%	26.0	-	14.1	54.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

宮城県立がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	51	39	0	100.0	23.5	13.0	35.8	71.6
I期	-	-	0	-	-	-	-	71.9
II期	21	14	0	100.0	-	-	-	74.5
III期	-	-	0	-	-	-	-	67.6
IV期	-	-	0	-	-	-	-	69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	31	20						
%	60.8	39.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	17	23	-			
%	0.0	-	33.3	45.1	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	21	-	-	-	0		
	%	41.2	-	-	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	%	対象数	%	対象数	%		
	-	-	-	-	0	0.0		
	-	-	-	-	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	48	-	-	0	0			
%	94.1	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	27	24				
%	0.0	0.0	52.9	47.1				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	435	286	-	99.8	34.1	29.7	38.6	68.4
I期	145	41	0	100.0	71.7	63.6	78.3	69.0
II期	28	14	0	100.0	-	-	-	70.5
III期	133	108	-	99.2	18.3	12.2	25.3	68.9
IV期	124	119	0	100.0	4.0	1.5	8.6	66.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	296	139	対象数		35	400	
%	68.0	32.0	%		8.0	92.0	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	16	72	122	177	48		
%	3.7	16.6	28.0	40.7	11.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	145	28	133	124	-	-	
%	33.3	6.4	30.6	28.5	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	269	166	31	-	130		
%	61.8	38.2	7.1	-	29.9		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	122	55	63	195			
%	28.0	12.6	14.5	44.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

宮城県立がんセンター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	199	23	0	100.0	88.4	83.1	92.2	59.2
I期	123	-	0	100.0	95.9	90.5	98.3	58.8
II期	43	-	0	100.0	95.4	82.7	98.8	61.8
III期	18	-	0	100.0	-	-	-	53.6
IV期	13	-	0	100.0	-	-	-	62.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	199					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	59	37	53	32	18		
%	29.6	18.6	26.6	16.1	9.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	123	43	18	13	-	-	
%	61.8	21.6	9.0	6.5	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	41	158	138	-	18		
%	20.6	79.4	69.3	-	9.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	61	-	21	111			
%	30.7	-	10.6	55.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

18 石巻赤十字病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

肺がんは、全国平均と遜色ない成績となっています。  
死亡例については、東日本大震災での震災関連死など、他疾患による死亡例も含んだ数値となっています。



## 石巻赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	254	134	-	99.6	47.2	41.0	53.2	72.1
I 期	160	54	-	99.4	66.3	58.4	73.0	72.5
II 期	19	-	0	100.0	-	-	-	69.9
III 期	14	12	0	100.0	-	-	-	76.0
IV 期	55	52	0	100.0	5.5	1.4	13.6	71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	173	81						
%	68.1	31.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	28	53	94	72			
%	-	11.0	20.9	37.0	28.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	160	19	14	55	-	-		
%	63.0	7.5	5.5	21.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	63	191	176	15	0			
%	24.8	75.2	69.3	5.9	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	27	16	75	136				
%	10.6	6.3	29.5	53.5				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	255	118	-	98.0	53.6	47.3	59.5	71.3
I 期	84	23	-	94.0	72.4	61.5	80.8	69.4
II 期	66	23	0	100.0	65.2	52.4	75.3	72.8
III 期	50	22	0	100.0	56.0	41.2	68.4	72.0
IV 期	53	48	0	100.0	9.4	3.5	19.1	71.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	151	104						
%	59.2	40.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	27	76	91	58			
%	-	10.6	29.8	35.7	22.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	84	66	50	53	-	0		
%	32.9	25.9	19.6	20.8	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	48	207	185	22	0			
%	18.8	81.2	72.5	8.6	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	45	11	51	148				
%	17.6	4.3	20.0	58.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

石巻赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	39	30	0	100.0	23.1	11.5	37.1	71.6
I期	12	-	0	100.0	-	-	-	71.4
II期	11	-	0	100.0	-	-	-	69.5
III期	-	-	0	-	-	-	-	75.4
IV期	-	-	0	-	-	-	-	72.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	28	11						
%	71.8	28.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	-	20	-			
%	0.0	-	-	51.3	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	12	11	-	-	-	0	
	%	30.8	28.2	-	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	12	11	-	12	-	0	
	%	30.8	28.2	-	30.8	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	33	-	-	0	0			
%	84.6	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	21	18				
%	0.0	0.0	53.8	46.2				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	338	246	-	99.4	27.2	22.6	32.0	71.3
I期	121	55	-	99.2	54.5	45.2	62.9	71.1
II期	22	13	0	100.0	-	-	-	68.8
III期	105	91	0	100.0	13.3	7.7	20.6	70.1
IV期	86	83	-	98.8	3.1	0.7	8.8	73.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	257	81	対象数		34	304	
%	76.0	24.0	%		10.1	89.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	38	77	143	69		
%	3.3	11.2	22.8	42.3	20.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	121	22	105	86	-	0	
%	35.8	6.5	31.1	25.4	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	191	147	145	-	0		
%	56.5	43.5	42.9	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	39	43	106	150			
%	11.5	12.7	31.4	44.4			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

石巻赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	216	43	0	100.0	80.1	74.1	84.8	60.0
I期	98	-	0	100.0	93.9	86.9	97.2	60.4
II期	71	14	0	100.0	80.3	69.0	87.8	60.3
III期	32	12	0	100.0	62.5	43.5	76.7	58.7
IV期	13	11	0	100.0	-	-	-	58.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	216					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	56	59	39	38	24		
%	25.9	27.3	18.1	17.6	11.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	98	71	32	13	-	0	
%	45.4	32.9	14.8	6.0	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	27	189	189	0	0		
%	12.5	87.5	87.5	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	63	-	19	126			
%	29.2	-	8.8	58.3			

19 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

仙台医療センターの2008年—2009年の主要5部位の5年生存率集計に関するコメントはがん拠点病院315施設の全登録データ集計の集計結果と比較して考察した。

胃癌)初発時のステージ, IVが多いのは全国平均と同じであるが、ステージIがやや多い。切除症例(観血的治療あり)は55.4%で全国平均より低い。また発見の経緯は健康診断・人間ドッグが極端に少ない。実測5年生存率は69.6%と全国平均よりやや高い。

大腸癌)初発時のステージの分布は全国平均と比較してステージIII, IVがやや多い。切除症例は91%で全国平均とほぼ同等である。また胃癌と同じく発見の経緯は健康診断・人間ドッグが少ない。実測生存率は64.7%で全国平均とほぼ同等である。

肝臓癌)初発時のステージはIが最も多く全国平均とほぼ同等である。切除症例は少なくPEIT, RFA, TACEなどの局所治療の件数が多いと考えられる。発見の経緯は他疾患経過観察が多数を占めている。実測5年生存率は31.2%で全国平均とほぼ同等である。

肺癌)初発時のステージはIが多い。肺癌に関しては発見の経緯としてがん検診、健康診断、人間ドッグが42.6%と全国平均を大きく上回っており、それによりステージIが多いと考えられる。したがって切除症例も53.1%と全国平均より高い。実測生存率も50.2%と全国平均を上回っている。早期発見の患者受け入れが治療成績を上げていると考える。

乳癌)初発時のステージは全国平均ではI期が多いのに対して当院では51%とII期が多い。発見の経緯としてはがん検診がやや多い。切除症例は93.8%で全国平均とほぼ同等である。実測5年生存率は89.9%で全国平均とほぼ同等である。

当院ががん診療に特化したハイボリュームセンター(いわゆるがんセンター)でないこと、また、肺癌を除いて、他の主たる癌では病院独自の健康診断・人間ドッグを行っていないこと。また診断・治療を担当する主診療科の特性(地域的な疾患の基幹病院の診療分担等)により初診時のステージが全国平均の分布と異なることがわかる。

独立行政法人国立病院機構仙台医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	157	47	14	91.1	69.6	61.6	76.2	68.7
I期	115	17	12	89.6	84.9	76.9	90.4	68.8
II期	-	-	0	-	-	-	-	70.7
III期	-	-	0	-	-	-	-	63.3
IV期	27	22	-	92.6	-	-	-	68.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	112	45					
%	71.3	28.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	27	48	52	24		
%	-	17.2	30.6	33.1	15.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	115	-	-	27	-	-	
%	73.2	-	-	17.2	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	63	94	87	-	0		
%	40.1	59.9	55.4	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	41	-	62	48			
%	26.1	-	39.5	30.6			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	119	41	13	89.1	64.7	55.2	72.7	67.3
I期	28	-	-	85.7	-	-	-	67.1
II期	24	-	-	83.3	-	-	-	67.1
III期	33	-	-	90.9	69.6	50.8	82.3	68.1
IV期	23	19	0	100.0	-	-	-	67.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	58	61					
%	48.7	51.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	28	22	46	16		
%	-	23.5	18.5	38.7	13.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	28	24	33	23	-	-	
%	23.5	20.2	27.7	19.3	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	16	103	91	11	-		
%	13.4	86.6	76.5	9.2	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	-	32	62			
%	16.8	-	26.9	52.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構仙台医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	119	80	-	92.4	31.2	22.9	39.9	68.8
I期	44	19	-	84.1	53.8	37.3	67.8	67.4
II期	32	22	-	96.9	30.7	15.8	46.9	70.0
III期	35	31	-	97.1	11.4	3.6	24.2	70.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	63.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	85	34						
%	71.4	28.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	13	36	51	15			
%	-	10.9	30.3	42.9	12.6			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	44	32	35	-	0	0	
	%	37.0	26.9	29.4	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	44	32	35	-	0	0	
	%	37.0	26.9	29.4	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	111	-	-	0	-			
%	93.3	-	-	0.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	84	29				
%	-	-	70.6	24.4				

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	277	136	19	93.1	50.2	44.1	56.0	68.3
I期	122	20	11	91.0	83.4	75.4	88.9	67.8
II期	26	12	-	80.8	-	-	-	70.4
III期	64	45	-	96.9	28.6	18.0	40.1	67.9
IV期	60	56	-	98.3	6.7	2.2	14.8	68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	185	92	対象数		17	260	
%	66.8	33.2	%		6.1	93.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	32	92	121	23		
%	-	11.6	33.2	43.7	8.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	122	26	64	60	-	-	
%	44.0	9.4	23.1	21.7	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	130	147	139	-	-		
%	46.9	53.1	50.2	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	80	38	86	73			
%	28.9	13.7	31.0	26.4			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構仙台医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	162	16	17	89.5	89.9	84.0	93.7	56.6
I期	55	-	-	89.1	98.2	87.8	99.7	57.6
II期	83	-	-	90.4	91.4	82.8	95.8	56.1
III期	20	-	-	85.0	-	-	-	56.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	53.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	162						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	47	54	37	16	-			
%	29.0	33.3	22.8	9.9	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	55	83	20	-	0	0		
%	34.0	51.2	12.3	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	152	143	-	-			
%	-	93.8	88.3	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	51	-	22	87				
%	31.5	-	13.6	53.7				

## 大崎市民病院

2008-2009年2カ年データ

コメント:

【胃】集計対象者数が402件と県内最多であり、宮城県北の拠点病院として重要な役割を果たしています。当院の特徴としては、70代・80代以上の割合(61%)が、全国平均(53%)、宮城県平均(54%)より高く5年生存率に影響していると思われます。またステージ別では、I期(早期)の割合(47.4%)が、全国平均(62.4%)、宮城県平均(65.3%)より低く、これも5年生存率に影響していると考えられます。

【大腸】生存率は概ね全国平均に近い結果でした。80歳以上の高齢者の割合が高い傾向でした。ステージ別ではIV期の割合が比較的 low、検診によって発見された方が多いことが要因として考えられます。

【肝臓】2008-2009年当時は、肝臓外科標榜前であり、治癒切除が期待できる症例等は、他施設に依頼していた背景があります。また、地域事情により他施設診断時に終末期にある症例も、緩和医療として引き受けていた背景があり、これらが5年生存率に影響していると考えられます。

【肺】2008-2009年当時は呼吸器外科は標榜しておらず、I期の肺癌症例は他疾患の合併が多く、予後規定は併存疾患によるものと考えます。内科で診療を行うIII期、IV期はほぼ全国と同程度でした。

【乳】乳がんは比較的予後のいいがんとして知られています。無症状のうちに乳がん検診で発見される例は多いこともあり、5年生存率は良好で当院も他院に遜色ない治療成績をあげています。進行例の中には再発生存例も含まれていると思われますが、治療の進歩により再発後の生存期間も伸びていることも反映されていると思われます。また、乳がん患者は他の癌種に比べ発症年齢が若いとされますが、当院は他施設に比べ高齢者の割合がやや多く、とりわけ進行例で高齢者が多いようです。高齢者はしこりを自覚していても、高齢では乳がんにはならないとか、痛くないから放置していたなどと理由をつけて受診しない方は珍しくありません。乳がんの多くは痛みを伴わない硬い腫瘍です。



大崎市民病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	422	191	-	97.6	54.1	49.1	58.7	70.7
I 期	200	54	-	98.0	72.8	66.0	78.4	71.0
II 期	40	18	-	95.0	52.6	35.8	67.0	67.1
III 期	33	16	0	100.0	51.5	33.5	66.9	72.4
IV 期	80	74	-	95.0	3.0	0.6	9.1	69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	308	114						
%	73.0	27.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	11	59	93	172	87			
%	2.6	14.0	22.0	40.8	20.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	200	40	33	80	67	-		
%	47.4	9.5	7.8	19.0	15.9	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	88	334	268	27	39			
%	20.9	79.1	63.5	6.4	9.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	102	26	129	165				
%	24.2	6.2	30.6	39.1				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	343	119	-	97.4	64.6	59.2	69.5	69.8
I 期	80	17	-	98.8	78.6	67.8	86.1	69.4
II 期	76	15	-	97.4	80.0	69.1	87.4	69.0
III 期	91	35	-	97.8	60.9	50.0	70.2	70.9
IV 期	45	39	-	95.6	9.3	3.0	20.2	70.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	192	151						
%	56.0	44.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	19	47	91	111	75			
%	5.5	13.7	26.5	32.4	21.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	80	76	91	45	46	-		
%	23.3	22.2	26.5	13.1	13.4	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	37	306	233	34	39			
%	10.8	89.2	67.9	9.9	11.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	72	24	92	155				
%	21.0	7.0	26.8	45.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

大崎市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	68	49	-	94.1	24.0	14.4	35.0	71.6
I期	17	11	0	100.0	-	-	-	72.8
II期	-	-	0	-	-	-	-	68.8
III期	-	-	0	-	-	-	-	67.0
IV期	-	-	-	-	-	-	-	73.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	45	23						
%	66.2	33.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	15	31	13			
%	0.0	-	22.1	45.6	19.1			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類I	対象数	17	-	-	28	0		
%	25.0	-	-	-	41.2	0.0		
取り扱い規約	対象数	-	14	-	31	0		
%	-	20.6	-	-	45.6	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	64	-	-	0	-			
%	94.1	-	-	0.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	42	26				
%	0.0	0.0	61.8	38.2				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	218	178	-	95.4	14.8	10.4	20.0	72.9
I期	40	23	-	95.0	39.9	24.5	54.8	75.4
II期	11	-	0	100.0	-	-	-	71.9
III期	60	50	-	98.3	15.3	7.5	25.5	70.8
IV期	73	64	-	91.8	4.8	1.3	12.1	71.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	159	59	対象数		18	200	
%	72.9	27.1	%		8.3	91.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	27	39	84	64		
%	-	12.4	17.9	38.5	29.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	40	11	60	73	33	-	
%	18.3	5.0	27.5	33.5	15.1	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	200	18	15	0	-		
%	91.7	8.3	6.9	0.0	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	31	89	87			
%	5.0	14.2	40.8	39.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

大崎市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	145	15	-	99.3	89.6	83.3	93.6	60.3
I期	60	-	0	100.0	98.3	88.8	99.8	59.1
II期	53	-	0	100.0	92.5	81.1	97.1	58.9
III期	13	-	0	100.0	-	-	-	67.2
IV期	-	-	-	-	-	-	-	59.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	145					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	36	37	36	24	12		
%	24.8	25.5	24.8	16.6	8.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	60	53	13	-	11	0	
%	41.4	36.6	9.0	-	7.6	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	134	81	17	36		
%	7.6	92.4	55.9	11.7	24.8		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	46	-	11	80			
%	31.7	-	7.6	55.2			

21 独立行政法人労働者健康安全機構東北労災病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

当院は、地域がん診療連携拠点病院として提供しているがん医療の適確な把握、臨床研究の推進を目的に、長年院内がん登録制度を整備してきた。さらに県内他施設に先駆けて、主要5部位に前立腺を加えた6部位について独自に実測及び相対5年生存率を算出し、ホームページでの情報公開を実施してきた。がん登録推進法の施行にあたり、県内外の他施設のがん登録についても指導的役割を果たしている。今回公表となる2008-09年集計に限らず、生存率集計・公開の目的は自施設と他施設との単純な比較ではない。患者数の違いだけでなく、その年齢、進行度、根治手術の実施割合、合併症、新規薬剤の採用・実施の割合、等々多くの背景因子の影響を受ける生存率を単純に比較することは誤解を生じやすい。たとえば当院の結果を閲覧される場合には、消化管内視鏡や腹腔鏡・胸腔鏡を使用した非侵襲的治療（身体に負担の少ない治療）を得意としていることを前提に評価していただきたい。今回の公開を良い機会と考え、都道府県別・施設別生存率を参考に、院内がん登録データのあらたな活用方法を検討し、引き続きがんに関する情報公開を推進していきたい。閲覧された方からのご感想・ご指摘をいただければ幸いである。

## 独立行政法人労働者健康安全機構東北労災病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	256	73	16	93.8	71.2	65.2	76.4	68.3
I期	162	17	11	93.2	89.4	83.5	93.3	68.8
II期	25	-	-	92.0	-	-	-	63.5
III期	25	13	-	96.0	-	-	-	67.3
IV期	40	32	-	95.0	18.2	8.0	31.7	68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	183	73						
%	71.5	28.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	35	86	88	35			
%	4.7	13.7	33.6	34.4	13.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	162	25	25	40	-	0		
%	63.3	9.8	9.8	15.6	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	39	217	211	-	-			
%	15.2	84.8	82.4	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	71	12	85	88				
%	27.7	4.7	33.2	34.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	222	63	17	92.3	71.2	64.7	76.7	67.4
I期	59	-	-	86.4	84.7	72.7	91.7	69.6
II期	54	-	-	90.7	84.9	72.0	92.1	69.6
III期	55	-	-	98.2	83.6	70.9	91.1	64.4
IV期	48	34	-	95.8	27.6	15.7	40.8	65.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	121	101						
%	54.5	45.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	19	37	58	74	34			
%	8.6	16.7	26.1	33.3	15.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	59	54	55	48	-	-		
%	26.6	24.3	24.8	21.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	37	185	170	14	-			
%	16.7	83.3	76.6	6.3	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	46	-	50	123				
%	20.7	-	22.5	55.4				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人労働者健康安全機構東北労災病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	48	25	-	87.5	44.4	29.5	58.3	70.3
I期	24	-	-	91.7	-	-	-	70.8
II期	11	-	-	81.8	-	-	-	73.5
III期	-	-	-	-	-	-	-	68.8
IV期	-	-	-	-	-	-	-	65.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	28	20						
%	58.3	41.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	14	22	-			
%	-	-	29.2	45.8	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	24	11	-	-	0	0	
	%	50.0	22.9	-	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	17	11	-	-	0	0	
	%	35.4	22.9	-	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	47	-	-	0	0			
%	97.9	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	0	40	-				
%	-	0.0	83.3	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	104	75	-	98.1	26.6	18.5	35.4	70.2
I期	26	-	0	100.0	-	-	-	67.2
II期	-	-	0	-	-	-	-	69.8
III期	27	24	-	96.3	-	-	-	74.7
IV期	43	41	-	97.7	2.4	0.2	11.0	68.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	61	43	対象数		14	90	
%	58.7	41.3	%		13.5	86.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	14	28	38	21		
%	-	13.5	26.9	36.5	20.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	26	-	27	43	-	0	
%	25.0	-	26.0	41.3	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	77	27	25	-	-		
%	74.0	26.0	24.0	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	0	49	44			
%	10.6	0.0	47.1	42.3			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人労働者健康安全機構東北労災病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	182	13	12	93.4	92.6	87.5	95.6	55.1
I期	90	-	-	92.2	97.7	91.3	99.4	56.0
II期	73	-	-	94.5	88.6	78.4	94.1	54.2
III期	14	-	-	92.9	-	-	-	52.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	61.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	182					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	67	45	43	24	-		
%	36.8	24.7	23.6	13.2	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	90	73	14	-	0	-	
%	49.5	40.1	7.7	-	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	177	177	0	0		
%	-	97.3	97.3	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	46	-	18	115			
%	25.3	-	9.9	63.2			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

22 秋田大学医学部附属病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし



## 秋田大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	260	68	-	98.8	73.7	67.9	78.7	70.5
I 期	208	39	-	98.6	81.1	75.1	85.8	71.8
II 期	17	-	0	100.0	-	-	-	64.2
III 期	11	-	0	100.0	-	-	-	66.7
IV 期	22	18	0	100.0	-	-	-	65.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	176	84						
%	67.7	32.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	28	72	115	40			
%	-	10.8	27.7	44.2	15.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	208	17	11	22	0	-		
%	80.0	6.5	4.2	8.5	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	24	236	231	-	0			
%	9.2	90.8	88.8	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	25	19	130	86				
%	9.6	7.3	50.0	33.1				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	85	33	-	98.8	60.7	49.5	70.3	66.9
I 期	18	-	0	100.0	-	-	-	66.8
II 期	23	-	0	100.0	-	-	-	67.8
III 期	15	-	0	100.0	-	-	-	67.9
IV 期	26	20	-	96.2	-	-	-	64.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	54	31						
%	63.5	36.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	13	24	31	-			
%	-	15.3	28.2	36.5	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	18	23	15	26	-	-		
%	21.2	27.1	17.6	30.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	17	68	61	-	-			
%	20.0	80.0	71.8	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	13	-	26	39				
%	15.3	-	30.6	45.9				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

秋田大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	77	48	0	100.0	37.7	27.0	48.3	70.0
I期	27	11	0	100.0	-	-	-	67.4
II期	25	16	0	100.0	-	-	-	72.6
III期	22	18	0	100.0	-	-	-	69.9
IV期	-	-	0	-	-	-	-	77.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	48	29					
%	62.3	37.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	24	30	12		
%	-	-	31.2	39.0	15.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>							
対象数	27	25	22	-	-	0	
%	35.1	32.5	28.6	-	-	0.0	
取り扱い規約							
対象数	17	21	28	-	0	0	
%	22.1	27.3	36.4	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	55	22	22	0	0		
%	71.4	28.6	28.6	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	50	24			
%	0.0	-	64.9	31.2			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	189	108	-	97.9	42.2	35.1	49.2	68.0
I期	78	17	-	98.7	78.1	67.2	85.8	67.8
II期	18	-	0	100.0	-	-	-	73.3
III期	31	25	0	100.0	19.4	7.9	34.6	68.5
IV期	59	55	-	96.6	3.6	0.7	10.9	66.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	132	57	対象数		-	180
%	69.8	30.2	%		-	95.2
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	-	34	47	76	23	
%	-	18.0	24.9	40.2	12.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	78	18	31	59	0	-
%	41.3	9.5	16.4	31.2	0.0	-
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	81	108	103	-	0	
%	42.9	57.1	54.5	-	0.0	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	-	37	80	63		
%	-	19.6	42.3	33.3		

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

秋田大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	92	15	0	100.0	83.7	74.4	89.8	57.8
I期	21	-	0	100.0	-	-	-	55.1
II期	55	-	0	100.0	89.1	77.3	95.0	57.6
III期	-	-	0	-	-	-	-	60.6
IV期	-	-	0	-	-	-	-	63.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	92						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	29	15	29	15	-			
%	31.5	16.3	31.5	16.3	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	21	55	-	-	-	0		
%	22.8	59.8	-	-	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	12	80	79	-	0			
%	13.0	87.0	85.9	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	11	-	16	61				
%	12.0	-	17.4	66.3				

23 秋田県厚生連 由利組合総合病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 秋田県厚生連 由利組合総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	132	77	-	99.2	41.2	32.8	49.5	71.7
I 期	70	21	-	98.6	69.6	57.3	79.0	69.4
II 期	11	-	0	100.0	-	-	-	73.5
III 期	-	-	0	-	-	-	-	71.7
IV 期	36	33	0	100.0	8.3	2.1	20.1	74.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	89	43						
%	67.4	32.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	20	25	53	31			
%	-	15.2	18.9	40.2	23.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	70	11	-	36	-	-		
%	53.0	8.3	-	27.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	53	79	71	-	-			
%	40.2	59.8	53.8	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	13	26	84				
%	-	9.8	19.7	63.6				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	117	63	-	99.1	46.1	36.9	54.8	72.8
I 期	24	-	0	100.0	-	-	-	70.2
II 期	31	14	0	100.0	54.8	36.0	70.3	75.1
III 期	27	12	-	96.3	-	-	-	73.6
IV 期	29	26	0	100.0	-	-	-	70.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	78	39						
%	66.7	33.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	11	25	41	35			
%	-	9.4	21.4	35.0	29.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	24	31	27	29	-	0		
%	20.5	26.5	23.1	24.8	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	34	83	72	-	-			
%	29.1	70.9	61.5	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	12	-	11	86				
%	10.3	-	9.4	73.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

秋田県厚生連 由利組合総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	23	18	0	100.0	-	-	-	74.4
I期	14	-	0	100.0	-	-	-	75.1
II期	-	0	0	-	-	-	-	87.0
III期	-	-	0	-	-	-	-	74.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	14	-						
%	60.9	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	-	11	-			
%	0.0	-	-	47.8	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	14	-	-	-	0	0	
%	60.9	-	-	-	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	12	-	-	0	0	
%	-	52.2	-	-	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	15	-	-	0	0			
%	65.2	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	-	16				
%	0.0	-	-	69.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	140	116	0	100.0	17.1	11.4	23.8	74.2
I期	35	19	0	100.0	45.7	28.9	61.1	74.2
II期	-	-	0	-	-	-	-	67.3
III期	50	46	0	100.0	8.0	2.6	17.5	75.3
IV期	48	47	0	100.0	2.1	0.2	9.6	74.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	97	43	対象数		-	134	
%	69.3	30.7	%		-	95.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	25	58	46		
%	-	-	17.9	41.4	32.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	35	-	50	48	-	0	
%	25.0	-	35.7	34.3	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	109	31	28	-	-		
%	77.9	22.1	20.0	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	24	21	94			
%	-	17.1	15.0	67.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

秋田県厚生連 由利組合総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	70	11	-	98.6	84.2	73.3	90.9	60.6
I期	43	-	0	100.0	88.4	74.3	95.0	59.9
II期	20	-	-	95.0	-	-	-	59.4
III期	-	-	0	-	-	-	-	69.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	54.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	70						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	15	21	16	12	-			
%	21.4	30.0	22.9	17.1	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	43	20	-	-	-	0		
%	61.4	28.6	-	-	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳			
対象数	-	64	57	-	-			
%	-	91.4	81.4	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	12	-	-	49				
%	17.1	-	-	70.0				

24 大曲厚生医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし



大曲厚生医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	217	118	15	93.1	43.6	36.7	50.2	71.5
I 期	112	27	11	90.2	74.0	64.4	81.4	71.4
II 期	13	-	-	76.9	-	-	-	67.7
III 期	23	21	0	100.0	-	-	-	73.0
IV 期	67	63	-	98.5	4.9	1.3	12.3	71.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	149	68						
%	68.7	31.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	18	53	90	47			
%	-	8.3	24.4	41.5	21.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	112	13	23	67	-	0		
%	51.6	6.0	10.6	30.9	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	73	144	129	14	-			
%	33.6	66.4	59.4	6.5	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	22	-	40	150				
%	10.1	-	18.4	69.1				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	216	96	15	93.1	53.8	46.7	60.3	71.3
I 期	56	12	-	89.3	77.5	63.6	86.6	69.2
II 期	47	16	-	95.7	64.9	49.2	76.9	72.4
III 期	68	30	-	92.6	53.5	40.6	64.8	73.1
IV 期	37	34	-	94.6	3.4	0.3	14.6	70.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	136	80						
%	63.0	37.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	29	45	93	45			
%	-	13.4	20.8	43.1	20.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	56	47	68	37	-	-		
%	25.9	21.8	31.5	17.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	32	184	167	16	-			
%	14.8	85.2	77.3	7.4	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	32	-	39	139				
%	14.8	-	18.1	64.4				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

大曲厚生医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	29	20	-	96.6	-	-	-	72.5
I期	-	-	0	-	-	-	-	67.3
II期	-	-	0	-	-	-	-	67.5
III期	15	11	-	93.3	-	-	-	74.9
IV期	-	-	0	-	-	-	-	71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	19	-						
%	65.5	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	-	-	-			
%	-	-	-	-	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	-	15	-	-	0	
	%	-	-	51.7	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	-	-	14	-	0	
	%	-	-	-	48.3	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	19	-	-	-	0			
%	65.5	-	-	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	11	17				
%	0.0	-	37.9	58.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	106	70	-	97.2	33.2	24.4	42.3	72.2
I期	30	-	-	96.7	90.0	72.1	96.7	67.9
II期	-	-	0	-	-	-	-	71.5
III期	25	23	0	100.0	-	-	-	73.7
IV期	41	39	-	97.6	2.9	0.2	12.7	72.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	68	38	対象数		-	97	
%	64.2	35.8	%		-	91.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	16	18	46	23		
%	-	15.1	17.0	43.4	21.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	30	-	25	41	-	0	
%	28.3	-	23.6	38.7	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	64	42	41	-	0		
%	60.4	39.6	38.7	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	27	64			
%	-	-	25.5	60.4			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

大曲厚生医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	64	-	0	100.0	89.1	78.4	94.6	61.8
I期	29	-	0	100.0	-	-	-	61.2
II期	23	-	0	100.0	-	-	-	62.9
III期	-	-	0	-	-	-	-	61.2
IV期	-	-	0	-	-	-	-	54.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	64						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	14	19	13	-			
%	20.3	21.9	29.7	20.3	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	29	23	-	-	-	0		
%	45.3	35.9	-	-	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳			
対象数	-	62	61	-	0			
%	-	96.9	95.3	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	-	48				
%	-	-	-	75.0				

25 秋田赤十字病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント: 全体および秋田県の集計値と当院の集計値に差異はないため、標準的治療ができていると考えます。

秋田赤十字病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	443	135	-	98.4	69.3	64.8	73.4	69.2
I 期	318	42	-	98.1	86.7	82.4	90.0	69.1
II 期	27	15	0	100.0	-	-	-	72.0
III 期	17	-	0	100.0	-	-	-	70.6
IV 期	68	60	-	98.5	10.5	4.6	19.1	67.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	311	132						
%	70.2	29.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	16	67	131	157	72			
%	3.6	15.1	29.6	35.4	16.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	318	27	17	68	-	-		
%	71.8	6.1	3.8	15.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	66	377	356	20	-			
%	14.9	85.1	80.4	4.5	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	39	61	118	225				
%	8.8	13.8	26.6	50.8				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	299	98	-	98.0	66.8	61.1	71.9	68.0
I 期	89	11	-	97.8	87.4	78.5	92.8	69.3
II 期	73	12	-	97.3	83.3	72.5	90.2	66.7
III 期	68	21	-	98.5	69.0	56.5	78.5	68.9
IV 期	51	46	0	100.0	9.8	3.6	19.7	67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	194	105						
%	64.9	35.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	21	46	80	108	44			
%	7.0	15.4	26.8	36.1	14.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	89	73	68	51	-	-		
%	29.8	24.4	22.7	17.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	34	265	243	22	0			
%	11.4	88.6	81.3	7.4	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	45	21	52	181				
%	15.1	7.0	17.4	60.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

秋田赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	64	51	0	100.0	20.3	11.5	30.9	69.3
I 期	27	19	0	100.0	-	-	-	71.7
II 期	13	11	0	100.0	-	-	-	66.9
III 期	14	12	0	100.0	-	-	-	67.8
IV 期	-	-	0	-	-	-	-	65.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	44	20						
%	68.8	31.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	15	20	14			
%	-	-	23.4	31.3	21.9			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	27	13	14	-	-	0	
	%	42.2	20.3	21.9	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	12	24	-	14	-	0	
	%	18.8	37.5	-	21.9	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	47	17	17	0	0			
%	73.4	26.6	26.6	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	28	32				
%	0.0	-	43.8	50.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	192	118	0	100.0	38.5	31.7	45.4	70.3
I 期	79	25	0	100.0	68.4	56.9	77.4	70.2
II 期	13	-	0	100.0	-	-	-	69.4
III 期	45	36	0	100.0	20.0	9.9	32.7	71.0
IV 期	47	46	0	100.0	2.1	0.2	9.8	69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	124	68	対象数		17	175	
%	64.6	35.4	%		8.9	91.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	25	60	56	45		
%	-	13.0	31.3	29.2	23.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	79	13	45	47	-	-	
%	41.1	6.8	23.4	24.5	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	105	87	87	0	0		
%	54.7	45.3	45.3	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	21	30	66	75			
%	10.9	15.6	34.4	39.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

秋田赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	143	17	-	97.2	88.0	81.4	92.3	57.2
I期	60	-	-	96.7	98.3	88.8	99.8	57.5
II期	52	-	-	98.1	90.2	78.0	95.8	56.3
III期	18	-	0	100.0	-	-	-	60.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	51.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	143						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	43	47	26	17	-			
%	30.1	32.9	18.2	11.9	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	60	52	18	-	-	-		
%	42.0	36.4	12.6	-	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	15	128	126	-	0			
%	10.5	89.5	88.1	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	15	19	-	100				
%	10.5	13.3	-	69.9				

26 秋田県厚生農業協同組合連合会秋田厚生医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし



秋田県厚生農業協同組合連合会秋田厚生医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	325	121	-	98.8	62.6	57.1	67.7	71.2
I期	219	34	-	98.2	84.4	78.8	88.6	71.0
II期	15	-	0	100.0	-	-	-	68.9
III期	22	18	0	100.0	-	-	-	69.0
IV期	53	49	0	100.0	7.6	2.4	16.6	71.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	208	117						
%	64.0	36.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	11	39	73	123	79			
%	3.4	12.0	22.5	37.8	24.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	219	15	22	53	14	-		
%	67.4	4.6	6.8	16.3	4.3	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	70	255	242	13	0			
%	21.5	78.5	74.5	4.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	36	-	136	147				
%	11.1	-	41.8	45.2				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	212	102	-	98.6	51.5	44.6	58.0	70.9
I期	35	-	-	97.1	97.1	81.4	99.6	70.4
II期	58	23	-	98.3	59.7	45.8	71.1	73.0
III期	51	21	-	98.0	58.2	43.3	70.4	69.8
IV期	52	45	0	100.0	13.5	5.9	24.1	68.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	128	84						
%	60.4	39.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	30	51	74	51			
%	-	14.2	24.1	34.9	24.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	35	58	51	52	13	-		
%	16.5	27.4	24.1	24.5	6.1	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	46	166	141	25	0			
%	21.7	78.3	66.5	11.8	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	23	-	80	104				
%	10.8	-	37.7	49.1				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

秋田県厚生農業協同組合連合会秋田厚生医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	53	39	-	98.1	26.3	15.3	38.6	70.9
I期	25	14	-	96.0	-	-	-	71.0
II期	-	-	0	-	-	-	-	68.3
III期	12	11	0	100.0	-	-	-	73.4
IV期	-	-	0	-	-	-	-	63.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	31	22					
%	58.5	41.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	-	15	16	13		
%	0.0	-	28.3	30.2	24.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	25	-	12	-	-	0
	%	47.2	-	22.6	-	-	0.0
取り扱い規約	対象数	-	17	14	-	-	0
	%	-	32.1	26.4	-	-	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	48	-	-	0	0		
%	90.6	-	-	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	22	18			
%	-	-	41.5	34.0			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	114	78	0	100.0	31.6	23.3	40.2	72.2
I期	41	12	0	100.0	70.7	54.3	82.2	71.5
II期	-	-	0	-	-	-	-	75.0
III期	31	29	0	100.0	6.5	1.2	18.6	75.2
IV期	40	35	0	100.0	12.5	4.6	24.6	70.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	84	30	対象数		-	104
%	73.7	26.3	%		-	91.2
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	-	15	23	37	35	
%	-	13.2	20.2	32.5	30.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	41	-	31	40	-	0
%	36.0	-	27.2	35.1	-	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	75	39	37	-	0	
%	65.8	34.2	32.5	-	0.0	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	14	-	35	62		
%	12.3	-	30.7	54.4		

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

秋田県厚生農業協同組合連合会秋田厚生医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	104	25	-	97.1	75.6	66.1	82.8	60.7
I期	42	-	-	97.6	92.7	79.2	97.6	61.6
II期	42	-	-	95.2	78.2	62.2	88.0	60.9
III期	-	-	0	-	-	-	-	60.9
IV期	-	-	0	-	-	-	-	55.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	104						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	24	29	24	12	15			
%	23.1	27.9	23.1	11.5	14.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	42	42	-	-	0	0		
%	40.4	40.4	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳			
対象数	16	88	83	-	0			
%	15.4	84.6	79.8	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	15	-	36	46				
%	14.4	-	34.6	44.2				

27 山形県立中央病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

胃は、年齢分布は平均的で、発見経緯として『がん検診』『健康診断・人間ドック』がやや多く、そのためか生存率はやや良好であった。  
大腸は、80歳以上が多いが、Ⅰ／Ⅳ期比が高めで、生存率は良好であった。  
肝は、対象数が少なく比較できないが、Ⅲ・Ⅳ期が多く、生存率が低くなっていた。  
肺は、年齢分布は平均的であったがⅢ・Ⅳ期の比率が高く、全体の生存率が低い傾向があった。  
女性乳房は、年齢分布は平均的で『がん検診』で発見される者が比較的多く、Ⅰ・Ⅱ期の割合が比較的多くなっていた。そのためか生存率もやや高くなっていた。

山形県立中央病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	624	197	-	98.9	68.3	64.5	71.8	68.7
I 期	398	50	-	98.5	87.4	83.7	90.3	68.6
II 期	40	15	0	100.0	62.5	45.7	75.4	69.9
III 期	53	22	0	100.0	58.5	44.1	70.4	68.5
IV 期	120	109	-	99.2	8.4	4.3	14.3	68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	424	200						
%	67.9	32.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	41	92	158	229	104			
%	6.6	14.7	25.3	36.7	16.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	398	40	53	120	-	12		
%	63.8	6.4	8.5	19.2	-	1.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	99	525	478	37	-			
%	15.9	84.1	76.6	5.9	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	96	74	169	285				
%	15.4	11.9	27.1	45.7				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	389	116	-	99.5	70.1	65.2	74.4	68.9
I 期	116	14	0	100.0	87.9	80.5	92.7	67.1
II 期	96	23	0	100.0	76.0	66.2	83.4	73.4
III 期	93	26	-	97.8	71.5	61.1	79.7	67.4
IV 期	68	51	0	100.0	25.0	15.5	35.7	68.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	234	155						
%	60.2	39.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	23	77	85	124	80			
%	5.9	19.8	21.9	31.9	20.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	116	96	93	68	-	15		
%	29.8	24.7	23.9	17.5	-	3.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	13	376	323	51	-			
%	3.3	96.7	83.0	13.1	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	88	21	73	207				
%	22.6	5.4	18.8	53.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

山形県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	63	47	-	96.8	23.0	13.4	34.2	71.6
I期	23	11	-	95.7	-	-	-	69.0
II期	13	12	0	100.0	-	-	-	75.8
III期	20	18	0	100.0	-	-	-	72.9
IV期	-	-	-	-	-	-	-	68.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	47	16						
%	74.6	25.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	16	30	-			
%	0.0	-	25.4	47.6	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類I	対象数	23	13	20	-	0	0	
%	36.5	20.6	31.7	-	0.0	0.0		
取り扱い規約	対象数	11	17	21	13	-	0	
%	17.5	27.0	33.3	20.6	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	39	24	24	0	0			
%	61.9	38.1	38.1	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	40	20				
%	0.0	-	63.5	31.7				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	314	210	0	100.0	33.1	28.0	38.4	69.6
I期	117	37	0	100.0	68.4	59.1	76.0	70.0
II期	22	-	0	100.0	-	-	-	71.3
III期	73	65	0	100.0	11.0	5.1	19.3	70.7
IV期	100	97	0	100.0	3.0	0.8	7.8	67.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	222	92	対象数		25	289	
%	70.7	29.3	%		8.0	92.0	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	46	78	126	52		
%	3.8	14.6	24.8	40.1	16.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	117	22	73	100	-	0	
%	37.3	7.0	23.2	31.8	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	175	139	136	-	-		
%	55.7	44.3	43.3	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	81	90	126			
%	5.4	25.8	28.7	40.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

山形県立中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	242	23	-	98.8	90.4	86.0	93.5	58.2
I期	123	-	-	99.2	95.9	90.5	98.3	58.5
II期	83	-	-	97.6	93.8	85.8	97.4	57.3
III期	24	-	0	100.0	-	-	-	59.5
IV期	12	-	0	100.0	-	-	-	57.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	242					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	76	60	52	37	17		
%	31.4	24.8	21.5	15.3	7.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	123	83	24	12	0	0	
%	50.8	34.3	9.9	5.0	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	232	215	-	-		
%	-	95.9	88.8	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	61	-	26	146			
%	25.2	-	10.7	60.3			

28 山形大学医学部附属病院  
2009年のみ

コメント:

当院の生存率集計は2009年の1か年分であるため、病期別実測生存率においては、胃癌Ⅰ期および肺癌Ⅰ期のみが今回公表となりました。  
当院は、70歳代以上の受診割合が全国平均に比べ高く、また、大学病院の特性として合併症のある患者さんを多く受け入れています。胃癌Ⅰ期および肺癌Ⅰ期の5年実測生存率は、全国平均を上回る結果となりました。



## 山形大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	95	25	0	100.0	73.7	63.6	81.4	70.5
I 期	75	12	0	100.0	84.0	73.6	90.6	69.7
II 期	-	-	0	-	-	-	-	65.3
III 期	-	-	0	-	-	-	-	75.1
IV 期	-	-	0	-	-	-	-	73.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	70	25					
%	73.7	26.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	12	21	41	19		
%	-	12.6	22.1	43.2	20.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	75	-	-	-	-	-	
%	78.9	-	-	-	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	81	63	-	17		
%	14.7	85.3	66.3	-	17.9		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	18	-	34	40			
%	18.9	-	35.8	42.1			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	71	27	0	100.0	62.0	49.7	72.1	70.0
I 期	22	-	0	100.0	-	-	-	72.0
II 期	20	-	0	100.0	-	-	-	69.5
III 期	-	-	0	-	-	-	-	70.7
IV 期	-	-	0	-	-	-	-	71.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	51	20					
%	71.8	28.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	20	27	13		
%	-	-	28.2	38.0	18.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	22	20	-	-	-	-	
%	31.0	28.2	-	-	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	62	39	-	18		
%	-	87.3	54.9	-	25.4		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	25	34			
%	-	-	35.2	47.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

山形大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	46	27	-	97.8	40.6	26.3	54.4	70.5
I期	19	-	0	100.0	-	-	-	71.7
II期	14	-	0	100.0	-	-	-	72.4
III期	-	-	0	-	-	-	-	72.1
IV期	-	-	-	-	-	-	-	59.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	36	-						
%	78.3	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	-	25	-			
%	-	-	-	54.3	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	19	14	-	-	0	0	
	%	41.3	30.4	-	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	13	12	11	0	0	
	%	-	28.3	26.1	23.9	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	41	-	0	-	-			
%	89.1	-	0.0	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	0	36	-				
%	-	0.0	78.3	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	117	66	0	100.0	43.6	34.5	52.3	70.1
I期	60	15	0	100.0	75.0	62.0	84.1	69.1
II期	-	-	0	-	-	-	-	80.0
III期	28	24	0	100.0	-	-	-	69.6
IV期	22	22	0	100.0	-	-	-	71.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	80	37	対象数		-	109	
%	68.4	31.6	%		-	93.2	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	16	39	35	25		
%	-	13.7	33.3	29.9	21.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	60	-	28	22	-	0	
%	51.3	-	23.9	18.8	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	53	64	58	-	-		
%	45.3	54.7	49.6	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	15	14	40	48			
%	12.8	12.0	34.2	41.0			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

山形大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	48	-	0	100.0	79.2	64.7	88.2	60.3
I期	11	0	0	100.0	-	-	-	60.5
II期	21	-	0	100.0	-	-	-	57.5
III期	-	-	0	-	-	-	-	62.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	66.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	48					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	16	-	-	-	-		
%	33.3	-	-	-	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	11	21	-	-	-	0	
%	22.9	43.8	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳		
対象数	-	40	15	-	24		
%	-	83.3	31.3	-	50.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	-	-	35			
%	22.9	-	-	72.9			

29 山形市立病院済生館  
2008-2009年2カ年データ

コメント: 年齢構成、合併疾患の有無など患者背景が施設毎に異なるため、他病死を含む生存率の公表の意義に疑問が残ります。

30 置賜広域病院組合 公立置賜総合病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 置賜広域病院組合 公立置賜総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	295	121	19	93.6	58.3	52.4	63.8	71.7
I期	175	38	14	92.0	77.7	70.6	83.2	70.8
II期	26	-	-	84.6	-	-	-	70.7
III期	34	22	-	97.1	34.7	19.3	50.6	74.3
IV期	52	47	0	100.0	9.6	3.5	19.4	72.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	205	90						
%	69.5	30.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	34	52	127	69			
%	4.4	11.5	17.6	43.1	23.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	175	26	34	52	-	-		
%	59.3	8.8	11.5	17.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	46	249	207	40	-			
%	15.6	84.4	70.2	13.6	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	45	23	75	152				
%	15.3	7.8	25.4	51.5				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	227	80	25	89.0	63.4	56.6	69.5	71.3
I期	57	13	11	80.7	75.7	61.8	85.2	70.4
II期	94	25	11	88.3	72.4	61.9	80.4	72.3
III期	41	14	-	92.7	64.3	47.2	77.1	70.0
IV期	33	26	0	100.0	21.2	9.4	36.3	70.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	119	108						
%	52.4	47.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	27	43	84	60			
%	5.7	11.9	18.9	37.0	26.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	57	94	41	33	-	0		
%	25.1	41.4	18.1	14.5	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	26	201	167	34	0			
%	11.5	88.5	73.6	15.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	27	12	59	129				
%	11.9	5.3	26.0	56.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

置賜広域病院組合 公立置賜総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	47	31	0	100.0	34.0	21.0	47.5	72.3
I期	19	-	0	100.0	-	-	-	73.4
II期	17	12	0	100.0	-	-	-	68.5
III期	-	-	0	-	-	-	-	73.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	81.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	26	21					
%	55.3	44.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	-	14	18	12		
%	0.0	-	29.8	38.3	25.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	19	17	-	-	-	0
	%	40.4	36.2	-	-	-	0.0
取り扱い規約	対象数	11	17	-	-	-	0
	%	23.4	36.2	-	-	-	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	23	24	20	-	0		
%	48.9	51.1	42.6	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	25	18			
%	-	-	53.2	38.3			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	165	119	-	98.2	27.1	20.5	34.1	73.0
I期	55	20	-	98.2	63.3	49.1	74.5	74.3
II期	13	11	0	100.0	-	-	-	73.1
III期	52	45	-	98.1	11.9	4.8	22.3	71.8
IV期	43	41	-	97.7	3.5	0.3	13.8	72.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	125	40	対象数		16	149	
%	75.8	24.2	%		9.7	90.3	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	11	37	70	44		
%	-	6.7	22.4	42.4	26.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	55	13	52	43	-	0	
%	33.3	7.9	31.5	26.1	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	112	53	47	-	0		
%	67.9	32.1	28.5	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	11	63	79			
%	7.3	6.7	38.2	47.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

置賜広域病院組合 公立置賜総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	72	16	-	87.5	76.9	65.1	85.2	64.3
I期	22	-	-	86.4	-	-	-	61.4
II期	38	-	-	84.2	83.5	66.8	92.2	65.8
III期	-	-	0	-	-	-	-	66.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	62.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	72					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	14	21	14	11		
%	16.7	19.4	29.2	19.4	15.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	22	38	-	-	0	-	
%	30.6	52.8	-	-	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳		
対象数	-	65	47	18	0		
%	-	90.3	65.3	25.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	0	11	45			
%	22.2	0.0	15.3	62.5			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



31 日本海総合病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

日本海総合病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	541	166	91	83.2	66.5	62.1	70.5	71.0
I 期	422	85	88	79.1	77.2	72.6	81.2	71.0
II 期	30	12	0	100.0	60.0	40.5	75.0	71.7
III 期	22	13	0	100.0	-	-	-	69.0
IV 期	58	50	-	96.6	12.3	5.4	22.2	71.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	378	163						
%	69.9	30.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	17	68	137	203	116			
%	3.1	12.6	25.3	37.5	21.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	422	30	22	58	-	-		
%	78.0	5.5	4.1	10.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	37	504	449	35	20			
%	6.8	93.2	83.0	6.5	3.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	138	30	161	212				
%	25.5	5.5	29.8	39.2				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	302	114	23	92.4	60.9	55.0	66.2	70.2
I 期	82	16	13	84.1	78.3	67.0	86.1	70.5
II 期	100	29	-	93.0	70.3	60.1	78.3	70.7
III 期	62	20	-	95.2	66.9	53.6	77.3	71.4
IV 期	54	48	0	100.0	11.1	4.5	21.0	68.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	190	112						
%	62.9	37.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	16	39	62	121	64			
%	5.3	12.9	20.5	40.1	21.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	82	100	62	54	-	-		
%	27.2	33.1	20.5	17.9	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	20	282	229	37	16			
%	6.6	93.4	75.8	12.3	5.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	68	-	66	163				
%	22.5	-	21.9	54.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

日本海総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	51	42	-	98.0	16.1	7.6	27.5	72.5
I期	11	-	0	100.0	-	-	-	72.8
II期	30	24	-	96.7	17.3	6.3	32.8	72.4
III期	-	-	0	-	-	-	-	75.1
IV期	-	-	0	-	-	-	-	65.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	36	15						
%	70.6	29.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	12	20	13			
%	0.0	-	23.5	39.2	25.5			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	11	30	-	-	0	0	
	%	21.6	58.8	-	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	11	25	-	-	0	0	
	%	21.6	49.0	-	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	34	17	17	0	0			
%	66.7	33.3	33.3	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	25	26				
%	0.0	0.0	49.0	51.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	258	169	-	98.1	34.0	28.2	39.8	71.6
I期	81	19	-	97.5	76.5	65.7	84.3	71.6
II期	11	-	0	100.0	-	-	-	70.1
III期	73	57	-	97.3	20.6	12.1	30.6	68.5
IV期	59	56	0	100.0	5.1	1.3	12.8	71.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	185	73	対象数		26	232	
%	71.7	28.3	%		10.1	89.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	28	64	105	55		
%	-	10.9	24.8	40.7	21.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	81	11	73	59	32	-	
%	31.4	4.3	28.3	22.9	12.4	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	161	97	94	-	-		
%	62.4	37.6	36.4	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	43	25	80	110			
%	16.7	9.7	31.0	42.6			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

日本海総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	151	14	-	98.7	90.7	84.8	94.4	58.7
I期	70	-	-	98.6	94.3	85.4	97.8	58.8
II期	64	-	-	98.4	90.6	80.3	95.7	58.1
III期	15	-	0	100.0	-	-	-	60.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	62.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	151						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	38	44	34	26	-			
%	25.2	29.1	22.5	17.2	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	70	64	15	-	0	0		
%	46.4	42.4	9.9	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	142	79	-	62			
%	-	94.0	52.3	-	41.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	50	-	15	84				
%	33.1	-	9.9	55.6				

32 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院  
2008-2009年2力年データ

コメント:

<胃癌>

当院の特性上、基礎疾患として心疾患、呼吸器疾患、腎疾患、多臓器癌を合併した胃癌患者が多く、そのため他疾患による死亡例が多くなっていることが考えられます。

また、東日本大震災による医療機関閉鎖や患者の避難による予後追跡が困難となっているケースが含まれていることも一因と思われます。

<大腸癌>

当院は様々な併存疾患を有する患者や、高度進行例が紹介される傾向が高い病院です。このため非治癒切除症例や、十分な化学療法が施行できない状況の患者が多く含まれていることが生存率データに影響していると考えています。

また、経過観察や術後補助化学療法、再発時の集学的治療などを、各地域の医療機関にお願いすることも少なくありません。福島県は面積が広く、相対的に全体のベッド数は多く医師数が少ない特徴を有しており(療養型の割合が高い)、地域によってはがん医療を提供できる医療機関へのアクセスが悪く、特に高齢者では距離的な問題も含めシームレスながん治療が展開できない事情があります。この原因の一つとして東日本大震災による影響ははまだ存在しており、特に高齢者を取り巻く環境は、仮設住居の問題だけではなく帰還した地域における医療資源の絶対的不足が良好ながん医療の提供を阻んでいます。

<肝癌>

当院においては地域的理由からI期の患者の平均年齢が高く、それに伴い合併症やPSの低下を理由に外科切除が可能となる患者数が相対的に減少し、同ステージ患者の5年生存率の低下に寄与していると考えられます。またガイドライン上局所治療の適応であっても、ガイドラインに加味されない部位的困難症例が紹介される傾向にあり、結果的にI期であっても局所治療が施行し得ない症例が含まれていることもその一因と思われます。

<肺癌>

当院の実測5年生存率は全体で42.6%と全国(35.2%)より高い値です。

これは、全国よりI期がやや多くIV期がやや少ないことが影響していると考えられます。

ステージ別の実測5年生存率では、

・I期は76.4%と全国(71.3%)よりやや高い値です。これは、肺癌患者全体の年齢分布が全国と比べ、50-60歳代の割合がわずかに多く、70-80歳代の割合がわずかに少ないことが影響しているかもしれません。

・II期の患者は限られており、統計学的に十分なデータではありません。

・III期、IV期の値は全国とほぼ乖離なく、妥当な数字と考えられます。

<乳癌>

生存率の年齢、進行度、治療方法など様々な影響を受けます。また、実測生存率はがん以外の死亡を含んでいるため、単純な治療成績の比較とはなりません。

## 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	322	93	23	92.9	69.2	63.7	74.1	70.0
I期	241	52	-	95.9	77.6	71.7	82.5	70.2
II期	19	-	-	94.7	-	-	-	70.9
III期	16	-	-	75.0	-	-	-	70.3
IV期	40	30	-	85.0	12.7	4.1	26.5	68.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	233	89						
%	72.4	27.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	42	86	125	57			
%	3.7	13.0	26.7	38.8	17.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	241	19	16	40	-	-		
%	74.8	5.9	5.0	12.4	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	56	266	250	16	0			
%	17.4	82.6	77.6	5.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	64	28	128	102				
%	19.9	8.7	39.8	31.7				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	174	73	-	94.3	55.9	48.0	63.1	68.5
I期	52	17	-	96.2	66.3	51.4	77.5	71.3
II期	44	12	-	95.5	71.6	55.4	82.8	70.0
III期	33	12	-	87.9	59.8	40.2	74.8	69.2
IV期	38	30	-	94.7	16.9	6.9	30.7	64.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	110	64						
%	63.2	36.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	14	24	48	55	33			
%	8.0	13.8	27.6	31.6	19.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	52	44	33	38	-	-		
%	29.9	25.3	19.0	21.8	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	27	147	140	-	0			
%	15.5	84.5	80.5	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	28	-	56	84				
%	16.1	-	32.2	48.3				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

公立大学法人 福島県立医科大学附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	103	66	11	89.3	30.2	21.2	39.7	66.6
I 期	46	26	-	93.5	40.2	25.6	54.3	69.4
II 期	20	12	-	85.0	-	-	-	69.0
III 期	25	18	-	80.0	-	-	-	64.5
IV 期	-	-	0	-	-	-	-	63.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	70	33						
%	68.0	32.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	13	34	36	12			
%	-	12.6	33.0	35.0	11.7			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	46	20	25	-	-	-	
%	44.7	19.4	24.3	-	-	-		
取り扱い規約	対象数	17	36	24	22	-	0	
%	16.5	35.0	23.3	21.4	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	75	28	25	-	0			
%	72.8	27.2	24.3	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	75	23				
%	-	-	72.8	22.3				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	354	191	25	92.9	42.6	37.2	47.9	68.8
I 期	147	34	-	98.0	76.4	68.6	82.6	69.7
II 期	17	-	-	88.2	-	-	-	73.3
III 期	91	68	-	92.3	19.9	12.1	29.0	68.5
IV 期	92	79	11	88.0	2.6	0.5	8.2	66.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	257	97	対象数		33	321	
%	72.6	27.4	%		9.3	90.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	58	117	121	52		
%	-	16.4	33.1	34.2	14.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	147	17	91	92	-	-	
%	41.5	4.8	25.7	26.0	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	187	167	158	-	0		
%	52.8	47.2	44.6	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	81	14	133	126			
%	22.9	4.0	37.6	35.6			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

公立大学法人 福島県立医科大学附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	194	21	-	96.4	89.0	83.6	92.7	58.4
I期	77	-	0	100.0	93.5	85.1	97.2	60.5
II期	87	-	-	95.4	94.1	86.4	97.5	57.6
III期	18	-	-	94.4	-	-	-	54.9
IV期	12	-	-	83.3	-	-	-	55.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	194						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	45	62	48	32	-			
%	23.2	32.0	24.7	16.5	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	77	87	18	12	0	0		
%	39.7	44.8	9.3	6.2	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	15	179	166	13	0			
%	7.7	92.3	85.6	6.7	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	52	-	28	106				
%	26.8	-	14.4	54.6				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



33 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 一般財団法人太田総合病院附属太田西ノ内病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	471	159	22	95.3	65.3	60.7	69.4	69.0
I 期	312	52	17	94.6	82.7	77.9	86.5	69.5
II 期	25	-	0	100.0	-	-	-	69.0
III 期	41	20	-	97.6	50.7	34.6	64.8	65.4
IV 期	77	69	-	96.1	7.0	2.6	14.3	68.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	321	150						
%	68.2	31.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	28	62	124	183	74			
%	5.9	13.2	26.3	38.9	15.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	312	25	41	77	14	-		
%	66.2	5.3	8.7	16.3	3.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	72	399	278	111	-			
%	15.3	84.7	59.0	23.6	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	118	14	80	259				
%	25.1	3.0	17.0	55.0				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	351	131	13	96.3	61.8	56.4	66.7	68.7
I 期	61	-	-	96.7	96.6	87.2	99.2	68.5
II 期	113	30	-	96.5	73.1	63.8	80.3	72.3
III 期	92	36	-	95.7	59.4	48.4	68.8	68.1
IV 期	78	61	-	96.2	19.7	11.7	29.3	65.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	204	147						
%	58.1	41.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	26	57	88	105	75			
%	7.4	16.2	25.1	29.9	21.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	61	113	92	78	-	-		
%	17.4	32.2	26.2	22.2	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	29	322	202	112	-			
%	8.3	91.7	57.5	31.9	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	49	16	61	225				
%	14.0	4.6	17.4	64.1				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

## 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	135	90	-	97.0	31.9	24.1	40.0	68.6
I期	68	38	-	98.5	43.6	31.6	55.0	69.7
II期	32	20	-	93.8	33.9	17.9	50.6	69.2
III期	24	21	-	95.8	-	-	-	67.1
IV期	-	-	0	-	-	-	-	59.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	90	45					
%	66.7	33.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	16	38	62	11		
%	-	11.9	28.1	45.9	8.1		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	68	32	24	-	-	0
%	50.4	23.7	17.8	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	41	51	23	12	-	0
%	30.4	37.8	17.0	8.9	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	93	42	34	-	-		
%	68.9	31.1	25.2	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	85	48			
%	0.0	-	63.0	35.6			

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	331	219	11	96.7	32.2	27.2	37.3	68.6
I期	95	27	-	95.8	70.5	60.0	78.7	67.6
II期	22	-	-	95.5	-	-	-	62.5
III期	107	82	-	97.2	22.6	15.2	30.9	69.3
IV期	97	92	-	96.9	2.1	0.4	6.8	69.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	237	94	対象数		42	289
%	71.6	28.4	%		12.7	87.3
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	15	47	95	125	49	
%	4.5	14.2	28.7	37.8	14.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	95	22	107	97	-	0
%	28.7	6.6	32.3	29.3	-	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	202	129	103	20	-	
%	61.0	39.0	31.1	6.0	-	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	55	15	90	171		
%	16.6	4.5	27.2	51.7		

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

一般財団法人太田総合病院附属太田西ノ内病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	93	17	-	95.7	81.2	71.6	87.9	59.5
I期	33	0	-	97.0	100.0	-	-	59.0
II期	36	-	-	97.2	94.3	79.0	98.5	58.2
III期	12	-	-	91.7	-	-	-	65.3
IV期	12	-	-	91.7	-	-	-	59.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	93						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	19	38	17	-	-			
%	20.4	40.9	18.3	-	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	33	36	12	12	0	0		
%	35.5	38.7	12.9	12.9	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	20	73	37	31	-			
%	21.5	78.5	39.8	33.3	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	17	-	12	58				
%	18.3	-	12.9	62.4				

34 竹田総合病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特にコメントなし

竹田総合病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	320	151	-	98.8	52.5	46.8	57.8	71.0
I期	193	50	-	99.0	73.9	67.1	79.6	71.9
II期	24	11	-	95.8	-	-	-	68.9
III期	23	16	0	100.0	-	-	-	71.5
IV期	74	70	-	98.6	4.1	1.1	10.5	70.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	223	97						
%	69.7	30.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	14	43	65	122	76			
%	4.4	13.4	20.3	38.1	23.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	193	24	23	74	-	-		
%	60.3	7.5	7.2	23.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	60	260	224	36	0			
%	18.8	81.3	70.0	11.3	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	24	16	69	211				
%	7.5	5.0	21.6	65.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	263	108	-	99.2	58.7	52.5	64.4	71.4
I期	65	15	0	100.0	76.9	64.7	85.4	71.5
II期	79	23	-	97.5	70.4	58.8	79.2	73.3
III期	63	28	0	100.0	55.6	42.5	66.8	71.0
IV期	50	42	0	100.0	16.0	7.5	27.4	69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	155	108						
%	58.9	41.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	11	28	59	102	63			
%	4.2	10.6	22.4	38.8	24.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	65	79	63	50	0	-		
%	24.7	30.0	24.0	19.0	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	25	238	188	50	0			
%	9.5	90.5	71.5	19.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	19	-	47	189				
%	7.2	-	17.9	71.9				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

竹田総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	92	64	-	97.8	29.1	20.1	38.7	72.7
I期	29	16	-	96.6	-	-	-	71.9
II期	37	26	0	100.0	29.7	16.1	44.7	74.2
III期	16	13	0	100.0	-	-	-	71.9
IV期	-	-	-	-	-	-	-	70.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	62	30						
%	67.4	32.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	22	44	19			
%	-	-	23.9	47.8	20.7			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	29	37	16	-	0	0	
	%	31.5	40.2	17.4	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	30	36	13	13	0	0	
	%	32.6	39.1	14.1	14.1	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	58	34	25	-	0			
%	63.0	37.0	27.2	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	44	45				
%	-	-	47.8	48.9				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	212	160	-	98.1	23.4	17.9	29.3	74.4
I期	71	33	-	98.6	53.3	41.0	64.1	74.0
II期	15	12	0	100.0	-	-	-	71.1
III期	79	70	-	97.5	9.2	4.0	16.9	76.5
IV期	47	45	-	97.9	2.2	0.2	10.1	72.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	152	60	対象数		16	196	
%	71.7	28.3	%		7.5	92.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	16	40	82	70		
%	-	7.5	18.9	38.7	33.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	71	15	79	47	0	0	
%	33.5	7.1	37.3	22.2	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	141	71	49	22	0		
%	66.5	33.5	23.1	10.4	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	19	12	74	107			
%	9.0	5.7	34.9	50.5			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

竹田総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	109	14	-	99.1	87.1	79.1	92.1	62.4
I期	51	-	-	98.0	94.0	82.6	98.0	64.2
II期	49	-	0	100.0	87.8	74.8	94.3	59.9
III期	-	-	0	-	-	-	-	68.5
IV期	-	-	0	-	-	-	-	61.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	109					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	25	25	22	17	20		
%	22.9	22.9	20.2	15.6	18.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	51	49	-	-	0	0	
%	46.8	45.0	-	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	16	93	56	37	0		
%	14.7	85.3	51.4	33.9	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	23	11	17	58			
%	21.1	10.1	15.6	53.2			



35 一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	470	146	19	96.0	68.2	63.7	72.3	69.1
I 期	338	51	13	96.2	84.5	80.1	88.0	69.1
II 期	21	11	0	100.0	-	-	-	69.8
III 期	26	-	-	92.3	-	-	-	67.2
IV 期	77	69	-	96.1	6.8	2.5	14.1	68.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	330	140						
%	70.2	29.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	29	62	121	167	91			
%	6.2	13.2	25.7	35.5	19.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	338	21	26	77	-	-		
%	71.9	4.5	5.5	16.4	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	57	413	371	35	-			
%	12.1	87.9	78.9	7.4	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	74	83	75	238				
%	15.7	17.7	16.0	50.6				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	275	97	-	96.7	63.9	57.9	69.4	68.5
I 期	62	-	-	98.4	83.7	71.9	90.9	69.9
II 期	84	25	-	97.6	69.6	58.5	78.4	70.0
III 期	66	18	-	98.5	72.3	59.7	81.6	69.2
IV 期	53	43	-	94.3	14.9	6.6	26.3	65.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	179	96						
%	65.1	34.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	19	46	69	81	60			
%	6.9	16.7	25.1	29.5	21.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	62	84	66	53	-	-		
%	22.5	30.5	24.0	19.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	21	254	217	27	-			
%	7.6	92.4	78.9	9.8	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	33	17	50	175				
%	12.0	6.2	18.2	63.6				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院  
肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	69	61	-	98.6	10.4	4.6	18.9	70.2
I期	18	13	-	94.4	-	-	-	72.0
II期	17	14	0	100.0	-	-	-	69.6
III期	19	19	0	100.0	-	-	-	69.8
IV期	14	14	0	100.0	-	-	-	67.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	44	25						
%	63.8	36.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	12	18	25	13			
%	-	17.4	26.1	36.2	18.8			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	18	17	19	14	-	0	
	%	26.1	24.6	27.5	20.3	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	23	16	23	-	0	
	%	-	33.3	23.2	33.3	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	61	-	-	0	0			
%	88.4	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	25	41				
%	0.0	-	36.2	59.4				

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	313	219	23	92.7	25.2	20.4	30.4	70.3
I期	92	33	-	95.7	62.9	51.9	72.0	69.1
II期	18	13	-	94.4	-	-	-	75.7
III期	76	65	-	97.4	12.3	6.1	20.9	68.8
IV期	125	107	16	87.2	2.2	0.5	6.9	71.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	234	79	対象数		33	280	
%	74.8	25.2	%		10.5	89.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	42	80	124	58		
%	-	13.4	25.6	39.6	18.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	92	18	76	125	-	-	
%	29.4	5.8	24.3	39.9	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	207	106	98	-	-		
%	66.1	33.9	31.3	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	28	34	79	172			
%	8.9	10.9	25.2	55.0			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	62	12	-	98.4	80.7	68.4	88.5	61.4
I期	20	-	-	95.0	-	-	-	61.9
II期	26	-	0	100.0	-	-	-	59.9
III期	-	-	0	-	-	-	-	70.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	54.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	62						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	15	13	14	12	-			
%	24.2	21.0	22.6	19.4	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	20	26	-	-	0	-		
%	32.3	41.9	-	-	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳			
対象数	-	57	42	12	-			
%	-	91.9	67.7	19.4	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	-	43				
%	-	-	-	69.4				

36 一般財団法人温知会 会津中央病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

「特になし」

## 一般財団法人温知会 会津中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	245	88	-	97.6	63.5	57.0	69.2	70.3
I期	161	34	-	97.5	78.5	71.3	84.2	69.9
II期	31	15	0	100.0	51.6	33.0	67.4	71.4
III期	23	14	0	100.0	-	-	-	72.9
IV期	29	24	-	93.1	-	-	-	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	185	60						
%	75.5	24.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	39	55	86	56			
%	-	15.9	22.4	35.1	22.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	161	31	23	29	-	0		
%	65.7	12.7	9.4	11.8	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	33	212	199	-	-			
%	13.5	86.5	81.2	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	30	43	92	80				
%	12.2	17.6	37.6	32.7				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	158	75	-	96.8	51.4	43.3	59.0	72.3
I期	41	-	0	100.0	75.6	59.4	86.1	71.0
II期	50	21	-	96.0	57.2	42.2	69.6	71.5
III期	38	18	0	100.0	52.6	35.8	67.0	72.6
IV期	28	26	-	92.9	-	-	-	75.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	99	59						
%	62.7	37.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	17	32	58	46			
%	-	10.8	20.3	36.7	29.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	41	50	38	28	-	0		
%	25.9	31.6	24.1	17.7	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	35	123	110	11	-			
%	22.2	77.8	69.6	7.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	11	18	64	65				
%	7.0	11.4	40.5	41.1				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

## 一般財団法人温知会 会津中央病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	30	26	0	100.0	13.3	4.2	27.8	75.2
I期	-	-	0	-	-	-	-	77.4
II期	11	-	0	100.0	-	-	-	73.7
III期	-	-	0	-	-	-	-	74.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	77.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	22	-						
%	73.3	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	-	15	-			
%	0.0	-	-	50.0	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	11	-	-	0	0	
	%	-	36.7	-	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	14	-	-	0	0	
	%	-	46.7	-	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	25	-	-	0	0			
%	83.3	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	19	-				
%	-	-	63.3	-				

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	131	100	0	100.0	23.7	16.8	31.2	71.7
I期	38	19	0	100.0	50.0	33.4	64.5	71.8
II期	-	-	0	-	-	-	-	67.0
III期	42	36	0	100.0	14.3	5.8	26.5	71.1
IV期	45	44	0	100.0	2.2	0.2	10.2	72.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞		
対象数	100	31	対象数		-	121		
%	76.3	23.7	%		-	92.4		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	11	35	65	19			
%	-	8.4	26.7	49.6	14.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	38	-	42	45	0	0		
%	29.0	-	32.1	34.4	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	84	47	46	0	-			
%	64.1	35.9	35.1	0.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	15	64	43				
%	-	11.5	48.9	32.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

一般財団法人温知会 会津中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	89	19	-	97.8	78.3	68.2	85.6	60.1
I期	30	-	0	100.0	83.3	64.5	92.7	58.0
II期	39	-	-	97.4	92.2	77.8	97.4	61.4
III期	12	-	0	100.0	-	-	-	57.3
IV期	-	-	-	-	-	-	-	66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	89						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	25	19	18	16	11			
%	28.1	21.3	20.2	18.0	12.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	30	39	12	-	0	0		
%	33.7	43.8	13.5	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	14	75	68	-	-			
%	15.7	84.3	76.4	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	22	-	15	49				
%	24.7	-	16.9	55.1				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



37 茨城県立中央病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

当院は県内唯一の県立総合病院であるとともに、地域がんセンター（県指定）、都道府県がん診療連携拠点病院として、がんの高度・専門医療を提供しています。このため、当院では地域から合併症の多い患者さんや全身状態の悪い患者さんもすべて断らずに受け入れています。  
今回公表された集計結果が、必ずしも「がん治療の良否」をそのまま反映していないことをご理解のうえ、参考にしていただければ幸いです。

茨城県立中央病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	369	185	-	98.1	49.2	44.0	54.2	69.3
I 期	192	44	-	98.4	76.8	70.2	82.2	70.0
II 期	36	15	-	97.2	58.0	40.2	72.2	66.5
III 期	24	16	-	95.8	-	-	-	70.5
IV 期	112	107	-	98.2	2.8	0.8	7.2	69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	260	109						
%	70.5	29.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	16	52	102	138	61			
%	4.3	14.1	27.6	37.4	16.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	192	36	24	112	-	-		
%	52.0	9.8	6.5	30.4	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	83	286	240	45	-			
%	22.5	77.5	65.0	12.2	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	21	43	108	197				
%	5.7	11.7	29.3	53.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	243	106	-	97.9	55.8	49.3	61.8	68.4
I 期	43	-	-	97.7	76.4	60.5	86.5	66.2
II 期	67	17	-	97.0	74.3	61.9	83.1	70.1
III 期	62	25	-	98.4	59.1	45.7	70.2	69.4
IV 期	62	49	-	98.4	19.7	10.9	30.5	67.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	157	86						
%	64.6	35.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	15	41	70	67	50			
%	6.2	16.9	28.8	27.6	20.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	43	67	62	62	-	-		
%	17.7	27.6	25.5	25.5	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	43	200	182	18	0			
%	17.7	82.3	74.9	7.4	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	26	67	143				
%	-	10.7	27.6	58.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

茨城県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	135	89	-	97.8	32.9	25.0	40.9	69.7
I期	44	17	-	97.7	60.5	44.3	73.3	69.2
II期	38	25	-	94.7	30.9	16.9	46.2	69.3
III期	41	35	0	100.0	14.6	5.9	27.0	70.9
IV期	12	12	0	100.0	-	-	-	68.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性							
対象数	98	37							
%	72.6	27.4							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上				
対象数	-	18	45	49	21				
%	-	13.3	33.3	36.3	15.6				
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄			
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	44	38	41	12	0	0		
	%	32.6	28.1	30.4	8.9	0.0	0.0		
取り扱い規約	対象数	18	41	43	33	0	0		
	%	13.3	30.4	31.9	24.4	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳				
対象数	97	38	35	-	0				
%	71.9	28.1	25.9	-	0.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他					
対象数	-	-	92	38					
%	-	-	68.1	28.1					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	420	280	-	97.9	32.6	28.1	37.1	69.7
I期	137	33	-	96.4	75.6	67.4	82.0	70.0
II期	39	27	-	97.4	29.2	15.8	43.9	75.2
III期	98	81	-	98.0	15.8	9.3	23.8	69.1
IV期	141	136	-	99.3	2.9	0.9	6.7	68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	322	98	対象数		50	370	
%	76.7	23.3	%		11.9	88.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	19	52	116	166	67		
%	4.5	12.4	27.6	39.5	16.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	137	39	98	141	-	-	
%	32.6	9.3	23.3	33.6	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	239	181	177	-	0		
%	56.9	43.1	42.1	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	27	62	139	192			
%	6.4	14.8	33.1	45.7			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

茨城県立中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	131	15	0	100.0	88.6	81.7	92.9	58.0
I期	49	-	0	100.0	98.0	86.4	99.7	58.3
II期	51	-	0	100.0	88.2	75.7	94.5	58.4
III期	21	-	0	100.0	-	-	-	60.7
IV期	-	-	0	-	-	-	-	48.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	131					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	41	38	24	15	13		
%	31.3	29.0	18.3	11.5	9.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	49	51	21	-	0	0	
%	37.4	38.9	16.0	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	121	93	28	0		
%	-	92.4	71.0	21.4	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	19	-	12	99			
%	14.5	-	9.2	75.6			

38 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院 土浦協同病院・茨城県地域がんセンター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院 土浦協同病院・茨城県地域がんセンター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	421	174	-	98.3	58.4	53.5	63.0	70.6
I期	257	51	-	98.1	80.0	74.6	84.4	69.8
II期	37	21	0	100.0	43.2	27.2	58.3	69.7
III期	53	39	0	100.0	26.4	15.5	38.7	72.2
IV期	58	52	-	96.6	8.3	2.8	17.5	72.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	301	120						
%	71.5	28.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	44	121	158	85			
%	3.1	10.5	28.7	37.5	20.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	257	37	53	58	11	-		
%	61.0	8.8	12.6	13.8	2.6	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	109	312	273	23	16			
%	25.9	74.1	64.8	5.5	3.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	31	49	108	233				
%	7.4	11.6	25.7	55.3				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	321	133	-	98.1	57.9	52.3	63.1	69.6
I期	78	17	-	98.7	77.9	66.9	85.7	69.4
II期	88	20	-	98.9	77.0	66.7	84.5	70.2
III期	88	41	-	96.6	52.0	40.9	62.0	69.0
IV期	50	43	-	98.0	12.3	5.0	23.0	70.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	207	114						
%	64.5	35.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	17	46	83	104	71			
%	5.3	14.3	25.9	32.4	22.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	78	88	88	50	12	-		
%	24.3	27.4	27.4	15.6	3.7	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	52	269	201	22	46			
%	16.2	83.8	62.6	6.9	14.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	47	40	230				
%	-	14.6	12.5	71.7				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院 土浦協同病院・茨城県地域がんセンター  
肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	114	87	-	98.2	22.4	15.2	30.4	70.6
I期	45	26	0	100.0	42.2	27.8	56.0	69.4
II期	30	25	-	96.7	13.8	4.4	28.6	73.7
III期	30	27	-	96.7	7.0	1.2	19.9	69.7
IV期	-	-	0	-	-	-	-	67.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	82	32					
%	71.9	28.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	14	23	55	19		
%	-	12.3	20.2	48.2	16.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	45	30	30	-	-	0
	%	39.5	26.3	26.3	-	-	0.0
取り扱い規約	対象数	24	32	37	20	-	0
	%	21.1	28.1	32.5	17.5	-	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	95	19	12	-	-		
%	83.3	16.7	10.5	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	69	39			
%	0.0	-	60.5	34.2			

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	275	218	-	98.5	20.1	15.5	25.0	71.7
I期	59	26	-	96.6	55.4	41.8	67.1	70.8
II期	23	13	0	100.0	-	-	-	73.1
III期	77	70	0	100.0	9.1	4.0	16.8	70.1
IV期	98	93	-	99.0	4.2	1.4	9.6	72.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	217	58	対象数		34	241	
%	78.9	21.1	%		12.4	87.6	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	27	63	116	63		
%	-	9.8	22.9	42.2	22.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	59	23	77	98	17	-	
%	21.5	8.4	28.0	35.6	6.2	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	185	90	52	-	34		
%	67.3	32.7	18.9	-	12.4		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	33	56	182			
%	-	12.0	20.4	66.2			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院 土浦協同病院・茨城県地域がんセンター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	156	21	0	100.0	86.5	80.1	91.0	63.1
I期	68	-	0	100.0	92.7	83.2	96.9	63.5
II期	64	-	0	100.0	90.6	80.3	95.7	61.9
III期	14	-	0	100.0	-	-	-	67.5
IV期	-	-	0	-	-	-	-	61.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	156					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	27	27	46	44	12		
%	17.3	17.3	29.5	28.2	7.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	68	64	14	-	-	-	
%	43.6	41.0	9.0	-	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	36	120	91	0	29		
%	23.1	76.9	58.3	0.0	18.6		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	-	-	138			
%	7.1	-	-	88.5			



39

## 友愛記念病院

2008-2009年2カ年データ

コメント:

施設別生存率は死因調整の無い実測生存率を算出しています。  
(実測生存率とは:死因に関係なく、全ての死亡を計算に含めた死亡率。  
がん以外の死因による死亡も含まれています)  
当院は全体に高齢者、進行癌、基礎疾患等の割合が生存率に影響したと考えられます。  
参考値としてご覧頂きたいと思います。  
2017年度から呼吸器外科、呼吸器内科の常勤医が在籍しております。  
肺がん手術も積極的に施行しております。

## 友愛記念病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	233	97	21	91.0	57.8	51.1	63.9	70.4
I 期	136	21	16	88.2	84.1	76.6	89.3	69.5
II 期	17	-	-	82.4	-	-	-	71.9
III 期	15	11	0	100.0	-	-	-	74.3
IV 期	50	50	0	100.0	0.0	0.0	0.0	69.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	169	64						
%	72.5	27.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	21	70	88	45			
%	-	9.0	30.0	37.8	19.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	136	17	15	50	11	-		
%	58.4	7.3	6.4	21.5	4.7	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	51	182	127	18	37			
%	21.9	78.1	54.5	7.7	15.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	47	54	128				
%	-	20.2	23.2	54.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	189	68	16	91.5	63.2	55.7	69.7	67.5
I 期	51	11	-	94.1	78.0	63.7	87.2	67.5
II 期	40	-	-	85.0	81.8	65.4	90.9	68.0
III 期	48	14	-	91.7	70.0	54.5	81.0	67.7
IV 期	41	32	-	92.7	18.5	8.2	32.0	67.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	112	77						
%	59.3	40.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	29	59	62	26			
%	6.9	15.3	31.2	32.8	13.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	51	40	48	41	-	-		
%	27.0	21.2	25.4	21.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	29	160	80	25	55			
%	15.3	84.7	42.3	13.2	29.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	25	36	122				
%	-	13.2	19.0	64.6				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

友愛記念病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	32	28	0	100.0	12.5	4.0	26.2	68.8
I期	-	-	0	-	-	-	-	57.7
II期	-	-	0	-	-	-	-	72.5
III期	-	-	0	-	-	-	-	67.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	22	-					
%	68.8	-					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	-	12	-	-		
%	0.0	-	37.5	-	-		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	-	-	-	0	
	%	-	-	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	-	-	-	0	
	%	-	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	26	-	0	-	-		
%	81.3	-	0.0	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	18	13			
%	0.0	-	56.3	40.6			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	44	43	-	97.7	0.0	0.0	0.0	76.3
I期	-	-	-	-	-	-	-	81.5
II期	-	-	0	-	-	-	-	79.0
III期	15	15	0	100.0	-	-	-	74.6
IV期	22	22	0	100.0	-	-	-	76.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	34	-	対象数		-	38
%	77.3	-	%		-	86.4
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	-	-	-	15	21	
%	-	-	-	34.1	47.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	-	-	15	22	-	0
%	-	-	34.1	50.0	-	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	44	0	0	0	0	
%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	-	-	-	35		
%	-	-	-	79.5		

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

友愛記念病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	94	15	-	93.6	83.7	74.5	89.9	58.8
I期	32	-	0	100.0	93.8	77.3	98.4	59.5
II期	32	-	-	93.8	84.3	66.2	93.1	58.6
III期	16	-	-	93.8	-	-	-	58.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	52.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	94					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	23	27	25	13	-		
%	24.5	28.7	26.6	13.8	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	32	32	16	-	-	0	
%	34.0	34.0	17.0	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	73	14	-	57		
%	22.3	77.7	14.9	-	60.6		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	14	-	63			
%	13.8	14.9	-	67.0			

40 茨城県厚生農業協同組合連合会茨城西南医療センター病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 茨城県厚生農業協同組合連合会茨城西南医療センター病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	143	69	-	97.2	50.7	42.1	58.7	69.8
I期	66	16	-	97.0	75.2	62.7	84.0	70.0
II期	12	-	-	91.7	-	-	-	69.3
III期	28	18	0	100.0	-	-	-	72.6
IV期	32	28	-	96.9	9.7	2.5	23.0	65.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	95	48						
%	66.4	33.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	18	40	46	32			
%	-	12.6	28.0	32.2	22.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	66	12	28	32	-	0		
%	46.2	8.4	19.6	22.4	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	28	115	105	-	-			
%	19.6	80.4	73.4	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	18	53	65				
%	-	12.6	37.1	45.5				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	117	46	-	98.3	60.4	50.9	68.6	69.1
I期	23	-	0	100.0	-	-	-	71.1
II期	20	-	0	100.0	-	-	-	67.3
III期	57	20	-	98.2	64.9	51.0	75.7	69.4
IV期	14	12	-	92.9	-	-	-	65.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	79	38						
%	67.5	32.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	17	34	47	15			
%	-	14.5	29.1	40.2	12.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	23	20	57	14	-	-		
%	19.7	17.1	48.7	12.0	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	18	99	93	-	-			
%	15.4	84.6	79.5	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	16	43	50				
%	-	13.7	36.8	42.7				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

茨城県厚生農業協同組合連合会茨城西南医療センター病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	32	24	-	96.9	23.0	10.2	38.9	70.2
I期	-	-	0	-	-	-	-	70.6
II期	15	11	-	93.3	-	-	-	69.2
III期	-	-	0	-	-	-	-	72.3
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	22	-						
%	68.8	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	13	11	-			
%	0.0	-	40.6	34.4	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	15	-	0	-	0	
	%	-	46.9	-	0.0	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	14	-	-	-	0	
	%	-	43.8	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	31	-	-	0	0			
%	96.9	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	28	-				
%	0.0	-	87.5	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	111	81	-	98.2	25.8	18.0	34.3	68.2
I期	24	13	0	100.0	-	-	-	70.3
II期	11	-	0	100.0	-	-	-	67.9
III期	41	32	0	100.0	22.0	10.9	35.5	68.1
IV期	30	27	-	96.7	7.1	1.3	20.1	65.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	82	29	対象数		11	100	
%	73.9	26.1	%		9.9	90.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	18	37	37	15		
%	-	16.2	33.3	33.3	13.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	24	11	41	30	-	0	
%	21.6	9.9	36.9	27.0	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	63	48	46	-	-		
%	56.8	43.2	41.4	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	21	44	37			
%	-	18.9	39.6	33.3			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

茨城県厚生農業協同組合連合会茨城西南医療センター病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	58	-	-	98.3	86.2	74.2	92.8	57.4
I期	15	0	0	100.0	-	-	-	54.4
II期	35	-	-	97.1	88.5	72.2	95.5	59.8
III期	-	-	0	-	-	-	-	51.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	53.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	58						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	16	14	17	-	-			
%	27.6	24.1	29.3	-	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	15	35	-	-	0	0		
%	25.9	60.3	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	53	49	-	-			
%	-	91.4	84.5	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	-	37				
%	-	-	-	63.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



41 筑波大学附属病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 筑波大学附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	235	105	-	97.0	54.6	47.9	60.7	68.1
I 期	142	33	-	96.5	76.1	68.1	82.4	69.0
II 期	21	-	0	100.0	-	-	-	69.4
III 期	19	12	-	94.7	-	-	-	65.7
IV 期	52	50	-	98.1	3.9	0.7	11.7	66.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	167	68						
%	71.1	28.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	14	35	69	87	30			
%	6.0	14.9	29.4	37.0	12.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	142	21	19	52	-	0		
%	60.4	8.9	8.1	22.1	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	60	175	171	-	0			
%	25.5	74.5	72.8	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	19	34	61	121				
%	8.1	14.5	26.0	51.5				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	206	83	-	97.6	58.9	51.8	65.4	65.9
I 期	60	11	-	96.7	81.3	68.8	89.2	65.4
II 期	46	12	0	100.0	73.9	58.7	84.3	69.4
III 期	43	14	-	97.7	66.7	50.3	78.7	64.6
IV 期	55	45	-	96.4	15.2	7.1	26.1	64.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	123	83						
%	59.7	40.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	14	48	61	58	25			
%	6.8	23.3	29.6	28.2	12.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	60	46	43	55	-	0		
%	29.1	22.3	20.9	26.7	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	41	165	158	-	0			
%	19.9	80.1	76.7	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	26	60	111				
%	-	12.6	29.1	53.9				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

筑波大学附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	169	105	-	95.9	35.8	28.5	43.1	67.5
I 期	55	25	-	96.4	53.0	38.8	65.3	70.5
II 期	53	32	-	94.3	37.2	24.2	50.2	68.8
III 期	38	31	-	94.7	14.1	5.2	27.4	69.4
IV 期	18	17	0	100.0	-	-	-	65.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	127	42					
%	75.1	24.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	30	50	61	21		
%	-	17.8	29.6	36.1	12.4		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	55	53	38	18	0	-
%	32.5	31.4	22.5	10.7	0.0	-	
取り扱い規約	対象数	53	53	32	16	0	0
%	31.4	31.4	18.9	9.5	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	135	34	33	-	0		
%	79.9	20.1	19.5	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	111	49			
%	0.0	-	65.7	29.0			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	274	169	-	98.9	38.0	32.3	43.8	68.8
I 期	85	24	-	98.8	71.4	60.5	79.8	70.0
II 期	23	-	0	100.0	-	-	-	72.5
III 期	92	66	-	97.8	27.9	19.1	37.3	68.5
IV 期	69	67	0	100.0	2.9	0.6	9.0	67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	202	72	対象数		25	249	
%	73.7	26.3	%		9.1	90.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	46	75	101	43		
%	-	16.8	27.4	36.9	15.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	85	23	92	69	-	-	
%	31.0	8.4	33.6	25.2	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	163	111	110	-	0		
%	59.5	40.5	40.1	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	24	43	87	120			
%	8.8	15.7	31.8	43.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

筑波大学附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	210	30	13	93.8	84.9	79.2	89.2	54.4
I期	72	-	-	90.3	93.9	84.5	97.7	55.7
II期	95	-	-	95.8	89.0	80.6	94.0	52.7
III期	26	-	-	96.2	-	-	-	56.8
IV期	17	-	-	94.1	-	-	-	54.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	210						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	81	61	47	14	-			
%	38.6	29.0	22.4	6.7	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	72	95	26	17	0	0		
%	34.3	45.2	12.4	8.1	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	34	176	175	-	0			
%	16.2	83.8	83.3	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	47	21	13	129				
%	22.4	10.0	6.2	61.4				

42 地方独立行政法人栃木県立がんセンター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

部位全体には対象者の性別、年齢、病期、観血的治療の有無の他、併存症やそれぞれの病院の診療の役割・特徴、対象数なども影響していることを考慮しなければなりません。病期別の値についても、対象数はさらに少なくなり、性・年齢、治療法、併存症等の要因は影響を与えます。栃木県立がんセンターは全体的に全国と比較して年齢が低い傾向があります。本報告書（2008-2009年5年生存率）の施設別生存率は、実測生存率を部位全体とそれぞれの病期別に算出しています。結果の解釈として年齢による影響も考慮する必要があると考えられます。  
なお、生存率は統計学的に求められた数値です。一人ひとりの患者さんに一律にあてはまるものではありません。  
不明な点があればお尋ねください。

地方独立行政法人栃木県立がんセンター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	509	184	22	95.7	63.8	59.5	67.8	67.5
I期	294	43	20	93.2	85.3	80.7	88.9	68.5
II期	30	-	0	100.0	73.3	53.7	85.7	65.7
III期	47	14	0	100.0	70.2	55.0	81.2	65.0
IV期	117	109	-	98.3	6.8	3.2	12.4	66.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	359	150						
%	70.5	29.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	30	86	150	188	55			
%	5.9	16.9	29.5	36.9	10.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	294	30	47	117	-	11		
%	57.8	5.9	9.2	23.0	-	2.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	98	411	359	52	0			
%	19.3	80.7	70.5	10.2	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	59	45	135	270				
%	11.6	8.8	26.5	53.0				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	269	93	12	95.5	65.4	59.3	70.7	66.3
I期	68	-	-	92.6	88.2	77.8	93.9	66.3
II期	68	-	-	94.1	85.3	74.4	91.8	68.1
III期	59	16	-	96.6	72.9	59.6	82.4	66.1
IV期	64	54	0	100.0	15.6	8.0	25.5	64.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	152	117						
%	56.5	43.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	21	42	98	83	25			
%	7.8	15.6	36.4	30.9	9.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	68	68	59	64	-	-		
%	25.3	25.3	21.9	23.8	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	39	230	208	22	0			
%	14.5	85.5	77.3	8.2	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	44	15	48	162				
%	16.4	5.6	17.8	60.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

地方独立行政法人栃木県立がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	104	72	0	100.0	30.8	22.2	39.7	70.1
I期	36	15	0	100.0	58.3	40.7	72.4	72.9
II期	29	21	0	100.0	-	-	-	69.6
III期	24	21	0	100.0	-	-	-	70.5
IV期	14	14	0	100.0	-	-	-	62.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	68	36						
%	65.4	34.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	32	50	13			
%	-	-	30.8	48.1	12.5			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	36	29	24	14	0	-	
	%	34.6	27.9	23.1	13.5	0.0	-	
取り扱い規約	対象数	11	42	28	23	0	0	
	%	10.6	40.4	26.9	22.1	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	66	38	37	-	0			
%	63.5	36.5	35.6	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	61	38				
%	-	-	58.7	36.5				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	380	260	-	98.4	31.4	26.8	36.1	68.7
I期	103	31	-	96.1	69.9	60.0	77.8	72.4
II期	36	20	-	94.4	43.1	26.6	58.6	66.3
III期	113	89	0	100.0	21.2	14.3	29.2	67.2
IV期	119	114	0	100.0	4.2	1.6	8.9	67.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	264	116	対象数		36	344	
%	69.5	30.5	%		9.5	90.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	18	58	119	127	58		
%	4.7	15.3	31.3	33.4	15.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	103	36	113	119	-	-	
%	27.1	9.5	29.7	31.3	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	224	156	140	16	0		
%	58.9	41.1	36.8	4.2	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	68	21	102	189			
%	17.9	5.5	26.8	49.7			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

地方独立行政法人栃木県立がんセンター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	379	32	-	98.2	91.6	88.3	94.0	58.0
I期	156	-	-	98.7	97.4	93.3	99.0	57.8
II期	147	-	-	98.6	94.6	89.4	97.2	57.1
III期	57	-	-	98.2	82.4	69.8	90.1	61.5
IV期	17	-	-	94.1	-	-	-	59.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	379					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	112	97	88	65	17		
%	29.6	25.6	23.2	17.2	4.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	156	147	57	17	0	-	
%	41.2	38.8	15.0	4.5	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	30	349	345	-	0		
%	7.9	92.1	91.0	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	97	16	24	242			
%	25.6	4.2	6.3	63.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



43 自治医科大学附属病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 自治医科大学附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	719	259	-	98.9	63.7	60.1	67.1	68.2
I 期	453	75	-	98.9	83.3	79.6	86.5	68.8
II 期	60	19	0	100.0	68.3	55.0	78.5	69.4
III 期	62	43	0	100.0	30.7	19.7	42.2	67.8
IV 期	125	111	-	98.4	9.8	5.3	15.8	65.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	529	190						
%	73.6	26.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	34	98	234	252	101			
%	4.7	13.6	32.5	35.0	14.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	453	60	62	125	11	-		
%	63.0	8.3	8.6	17.4	1.5	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	130	589	511	26	52			
%	18.1	81.9	71.1	3.6	7.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	96	59	188	376				
%	13.4	8.2	26.1	52.3				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	576	206	-	99.3	64.1	60.0	67.9	66.4
I 期	166	31	0	100.0	81.3	74.5	86.5	67.1
II 期	132	34	-	99.2	74.1	65.7	80.7	67.8
III 期	151	47	-	99.3	68.9	60.8	75.6	65.5
IV 期	101	83	-	98.0	16.2	9.8	24.2	65.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	360	216						
%	62.5	37.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	37	114	190	154	81			
%	6.4	19.8	33.0	26.7	14.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	166	132	151	101	-	17		
%	28.8	22.9	26.2	17.5	-	3.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	76	500	404	38	58			
%	13.2	86.8	70.1	6.6	10.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	79	24	111	362				
%	13.7	4.2	19.3	62.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

自治医科大学附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	283	174	-	97.9	37.5	31.8	43.2	67.8
I期	129	62	-	97.7	50.9	41.9	59.3	68.3
II期	89	55	-	96.6	36.6	26.6	46.7	68.2
III期	43	37	0	100.0	14.0	5.7	25.9	65.0
IV期	14	13	0	100.0	-	-	-	66.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性							
対象数	199	84							
%	70.3	29.7							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上				
対象数	-	48	97	107	25				
%	-	17.0	34.3	37.8	8.8				
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄			
UICC TNM分類I	対象数	129	89	43	14	-	-		
%	45.6	31.4	15.2	4.9	-	-			
取り扱い規約	対象数	54	115	58	50	-	0		
%	19.1	40.6	20.5	17.7	-	0.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳				
対象数	253	30	16	-	11				
%	89.4	10.6	5.7	-	3.9				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他					
対象数	-	-	200	77					
%	-	-	70.7	27.2					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	465	279	-	99.1	39.6	35.1	44.0	67.6
I期	193	44	-	99.5	77.1	70.5	82.4	68.5
II期	35	22	-	97.1	36.1	20.6	51.8	68.5
III期	99	84	-	99.0	14.3	8.3	22.0	67.9
IV期	128	122	-	99.2	4.0	1.5	8.4	65.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	307	158	対象数		33	432	
%	66.0	34.0	%		7.1	92.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	17	68	160	185	35		
%	3.7	14.6	34.4	39.8	7.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	193	35	99	128	-	-	
%	41.5	7.5	21.3	27.5	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	219	246	121	-	115		
%	47.1	52.9	26.0	-	24.7		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	30	58	164	213			
%	6.5	12.5	35.3	45.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

自治医科大学附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	376	33	-	99.5	91.2	87.8	93.7	56.6
I期	174	-	0	100.0	96.0	91.8	98.1	57.8
II期	150	-	-	98.7	94.6	89.5	97.3	54.6
III期	38	12	0	100.0	68.4	51.2	80.7	58.9
IV期	11	-	0	100.0	-	-	-	58.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	376					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	125	97	90	41	23		
%	33.2	25.8	23.9	10.9	6.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	174	150	38	11	-	-	
%	46.3	39.9	10.1	2.9	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	345	124	14	207		
%	8.2	91.8	33.0	3.7	55.1		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	95	20	56	205			
%	25.3	5.3	14.9	54.5			

44 栃木県済生会宇都宮病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 栃木県済生会宇都宮病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	373	158	26	93.0	56.3	51.0	61.2	68.5
I 期	207	39	22	89.4	80.0	73.7	85.0	67.9
II 期	44	19	-	93.2	55.5	39.4	68.9	69.9
III 期	33	20	0	100.0	39.4	23.1	55.4	68.4
IV 期	82	76	0	100.0	7.3	3.0	14.3	69.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	260	113						
%	69.7	30.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	20	57	99	136	61			
%	5.4	15.3	26.5	36.5	16.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	207	44	33	82	-	-		
%	55.5	11.8	8.8	22.0	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	70	303	299	-	0			
%	18.8	81.2	80.2	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	58	40	78	197				
%	15.5	10.7	20.9	52.8				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	294	93	21	92.9	67.4	61.6	72.5	68.9
I 期	70	-	-	92.9	85.0	73.8	91.6	69.0
II 期	88	20	-	89.8	76.6	66.1	84.2	71.3
III 期	83	23	-	94.0	71.6	60.4	80.1	68.0
IV 期	47	37	-	97.9	19.6	9.7	32.1	65.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	163	131						
%	55.4	44.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	44	91	96	51			
%	4.1	15.0	31.0	32.7	17.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	70	88	83	47	-	-		
%	23.8	29.9	28.2	16.0	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	29	265	264	-	0			
%	9.9	90.1	89.8	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	64	13	48	169				
%	21.8	4.4	16.3	57.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

栃木県済生会宇都宮病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	109	75	-	96.3	29.6	21.2	38.5	70.1
I期	39	19	-	94.9	49.9	33.1	64.5	71.2
II期	36	24	-	94.4	29.9	15.7	45.5	68.0
III期	23	21	0	100.0	-	-	-	70.7
IV期	-	-	0	-	-	-	-	68.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	80	29					
%	73.4	26.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	12	34	44	16		
%	-	11.0	31.2	40.4	14.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	39	36	23	-	-	0
	%	35.8	33.0	21.1	-	-	0.0
取り扱い規約	対象数	29	31	19	25	-	0
	%	26.6	28.4	17.4	22.9	-	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	80	29	29	0	0		
%	73.4	26.6	26.6	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	71	37			
%	0.0	-	65.1	33.9			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	292	189	-	97.9	35.1	29.6	40.6	70.3
I期	105	24	-	95.2	76.9	67.6	83.9	68.1
II期	15	-	-	93.3	-	-	-	71.5
III期	84	73	0	100.0	13.1	7.0	21.2	72.5
IV期	84	83	0	100.0	1.2	0.1	5.8	69.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	197	95	対象数		18	274	
%	67.5	32.5	%		6.2	93.8	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	31	86	111	54		
%	-	10.6	29.5	38.0	18.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	105	15	84	84	-	0	
%	36.0	5.1	28.8	28.8	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	154	138	136	-	0		
%	52.7	47.3	46.6	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	24	43	90	135			
%	8.2	14.7	30.8	46.2			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

栃木県済生会宇都宮病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	168	16	-	97.0	90.4	84.8	94.0	58.2
I期	76	0	-	94.7	100.0	-	-	58.7
II期	65	-	-	98.5	92.3	82.4	96.7	58.3
III期	16	-	0	100.0	-	-	-	58.2
IV期	-	-	0	-	-	-	-	56.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	168						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	46	46	44	24	-			
%	27.4	27.4	26.2	14.3	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	76	65	16	-	0	-		
%	45.2	38.7	9.5	-	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	158	155	-	0			
%	-	94.0	92.3	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	43	-	-	107				
%	25.6	-	-	63.7				



45 獨協医科大学病院  
2009年のみ

コメント:

当院は特定機能病院であり、併存疾患を持った患者さんが多いのが特徴である。  
様々な患者さんの背景があるので、比較資料とする際にはご留意いただきたい。

観血的治療で非治癒切除が多くなっているのは、進行度の進んだステージⅣの患者さん  
に対して、手術療法を施行し、化学療法・放射線療法等を組み合わせた集学的治療を  
行っているからである。

## 獨協医科大学病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	244	102	13	94.7	57.4	50.8	63.4	70.7
I 期	145	31	-	93.8	78.2	70.5	84.2	72.0
II 期	26	14	-	92.3	-	-	-	72.3
III 期	15	-	-	93.3	-	-	-	67.2
IV 期	58	51	-	98.3	10.5	4.3	20.0	67.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	175	69						
%	71.7	28.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	34	71	80	55			
%	-	13.9	29.1	32.8	22.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	145	26	15	58	0	0		
%	59.4	10.7	6.1	23.8	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	45	199	151	47	-			
%	18.4	81.6	61.9	19.3	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	12	35	79	118				
%	4.9	14.3	32.4	48.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	238	105	11	95.4	54.7	48.1	60.9	67.7
I 期	52	-	-	98.1	80.4	66.7	89.0	68.6
II 期	71	26	-	95.8	62.3	49.8	72.5	70.8
III 期	58	18	-	89.7	67.8	53.7	78.4	67.6
IV 期	56	51	-	98.2	7.3	2.4	16.1	63.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	135	103						
%	56.7	43.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	15	40	71	67	45			
%	6.3	16.8	29.8	28.2	18.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	52	71	58	56	0	-		
%	21.8	29.8	24.4	23.5	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	23	215	161	50	-			
%	9.7	90.3	67.6	21.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	11	25	64	138				
%	4.6	10.5	26.9	58.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

獨協医科大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	133	93	-	99.2	29.6	22.0	37.5	69.0
I期	58	28	-	98.3	50.9	37.3	62.9	69.4
II期	30	25	0	100.0	16.7	6.1	31.8	69.7
III期	32	27	0	100.0	15.6	5.7	30.0	67.5
IV期	13	13	0	100.0	-	-	-	69.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	103	30						
%	77.4	22.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	16	46	53	15			
%	-	12.0	34.6	39.8	11.3			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	58	30	32	13	0	0	
	%	43.6	22.6	24.1	9.8	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	18	53	33	28	-	0	
	%	13.5	39.8	24.8	21.1	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	73	60	49	-	-			
%	54.9	45.1	36.8	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	97	27				
%	-	-	72.9	20.3				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	249	176	-	99.2	29.0	23.5	34.8	70.4
I期	74	28	-	98.6	62.2	50.1	72.1	71.4
II期	20	13	0	100.0	-	-	-	69.7
III期	70	56	0	100.0	20.0	11.6	30.0	72.1
IV期	84	78	-	98.8	6.0	2.2	12.5	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	188	61	対象数		41	208	
%	75.5	24.5	%		16.5	83.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	27	73	91	51		
%	-	10.8	29.3	36.5	20.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	74	20	70	84	-	0	
%	29.7	8.0	28.1	33.7	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	158	91	70	20	-		
%	63.5	36.5	28.1	8.0	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	36	91	113			
%	-	14.5	36.5	45.4			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

獨協医科大学病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	85	12	-	95.3	85.6	76.1	91.6	59.6
I期	33	-	-	97.0	96.9	79.8	99.6	60.7
II期	27	-	-	92.6	-	-	-	57.9
III期	13	-	0	100.0	-	-	-	66.2
IV期	12	-	-	91.7	-	-	-	53.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	85					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	26	15	24	-	-		
%	30.6	17.6	28.2	-	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	33	27	13	12	0	0	
%	38.8	31.8	15.3	14.1	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	74	58	15	-		
%	12.9	87.1	68.2	17.6	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	14	-	-	58			
%	16.5	-	-	68.2			

46 那須赤十字病院  
2009年のみ

コメント:

当院は2009年より全国集計にデータを提出しており、1年分のみの集計となっております。

当院においては院内がん登録を開始した時期にあたり、症例の抽出や登録の内容の精度に偏りが見られ、治療成績が正確に反映されていない可能性があります。

予後についても役場照会で死亡のみが確認され、がんによる死亡であるかが不明な症例も多くみられ、正確ながん患者の生存率と見ることは出来ません。

また1年分のみの集計であり症例数が少なく、1つの症例が結果に与える影響も大きく、偏った結果が出やすくなっています。

医療機関によって行っている治療の内容や患者の傾向も異なり、他の医療機関とは比較し難いものと思われまます。

以上の理由などから、今回の生存率については当院の治療成績が正確に反映されていないものと考えますが、数値の公表によって当院の治療成績に誤解が生まれる可能性も考えられ、今回の集計結果については公表を差し控えさせていただきます。

47 群馬県立がんセンター  
2009年のみ

コメント:

当センターの2008年から2009年の、胃、大腸、肝、肺、女性乳房の臨床進行期別5年生存率を俯瞰したところ、肺の4期症例を除き、全国平均を上回っていた。がんセンターとしては満足していただける結果ではないかと考える。肺がん症例についてコメントを加えておくと、全症例カンサーボードで治療方針につき検討し、手術、化学療法、放射線治療を提案させていただいている。臨床試験も多く提案している。医療圏における最後の砦としてがん治療にあたり、また他院で治療困難とされた患者さんも多く引き受けているため、4期症例割合は高い。QOLを第一とすると、経過観察や緩和ケアが推奨される患者さんが多くなるのはやむを得ないと思う。

群馬県立がんセンター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	242	88	-	97.5	63.6	57.2	69.3	67.1
I期	134	16	-	97.0	88.0	81.2	92.5	67.9
II期	26	-	-	96.2	-	-	-	64.2
III期	21	14	0	100.0	-	-	-	67.3
IV期	57	52	0	100.0	8.8	3.2	17.8	67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	175	67						
%	72.3	27.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	42	83	82	26			
%	-	17.4	34.3	33.9	10.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	134	26	21	57	-	-		
%	55.4	10.7	8.7	23.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	59	183	167	-	14			
%	24.4	75.6	69.0	-	5.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	54	35	43	110				
%	22.3	14.5	17.8	45.5				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	172	47	-	96.5	72.6	65.3	78.6	65.6
I期	41	-	-	92.7	97.4	83.2	99.6	64.1
II期	42	-	-	95.2	85.7	70.9	93.3	68.9
III期	54	17	-	98.1	68.5	54.3	79.1	64.8
IV期	33	22	0	100.0	33.3	18.2	49.3	64.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	115	57						
%	66.9	33.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	40	54	50	15			
%	7.6	23.3	31.4	29.1	8.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	41	42	54	33	-	-		
%	23.8	24.4	31.4	19.2	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	17	155	110	22	23			
%	9.9	90.1	64.0	12.8	13.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	34	11	25	102				
%	19.8	6.4	14.5	59.3				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

群馬県立がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	60	47	0	100.0	21.7	12.3	32.7	67.0
I 期	21	14	0	100.0	-	-	-	68.7
II 期	15	-	0	100.0	-	-	-	67.8
III 期	17	17	0	100.0	-	-	-	66.6
IV 期	-	-	0	-	-	-	-	61.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	43	17						
%	71.7	28.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	26	19	-			
%	-	-	43.3	31.7	-			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	21	15	17	-	0	0	
	%	35.0	25.0	28.3	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	21	-	22	0	0	
	%	-	35.0	-	36.7	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	48	12	11	0	-			
%	80.0	20.0	18.3	0.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	38	17				
%	0.0	-	63.3	28.3				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	134	91	-	99.3	32.1	24.4	40.0	68.0
I 期	37	-	-	97.3	75.7	58.5	86.5	70.6
II 期	-	-	0	-	-	-	-	69.1
III 期	39	29	0	100.0	25.6	13.3	39.9	66.8
IV 期	49	48	0	100.0	2.0	0.2	9.4	66.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	101	33	対象数		13	121	
%	75.4	24.6	%		9.7	90.3	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	12	55	47	14		
%	-	9.0	41.0	35.1	10.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	37	-	39	49	0	0	
%	27.6	-	29.1	36.6	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	89	45	44	0	-		
%	66.4	33.6	32.8	0.0	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	33	33	65			
%	-	24.6	24.6	48.5			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



群馬県立がんセンター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	149	13	-	96.6	91.3	85.5	94.8	57.6
I期	53	0	-	92.5	100.0	-	-	58.9
II期	75	-	0	100.0	93.3	84.7	97.2	56.4
III期	12	-	-	91.7	-	-	-	55.4
IV期	-	-	0	-	-	-	-	62.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	149						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	42	40	39	18	-			
%	28.2	26.8	26.2	12.1	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	53	75	12	-	0	0		
%	35.6	50.3	8.1	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	17	132	104	-	27			
%	11.4	88.6	69.8	-	18.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	34	-	-	98				
%	22.8	-	-	65.8				

独立行政法人国立病院機構 洪川医療センター  
2008-2009年2力年データ

コメント:

生存率公表対象である大腸、肝、肺、女性乳房についてコメントする。

【大腸】

大腸癌症例は全38例でそのうち12例がIV期の進行大腸癌である。各病期別の生存率が算出されていないためコメント困難ではあるが、このように旧西群馬病院においては進行大腸癌が多い傾向にある。しかし症例数が少なく、IV期の進行癌が多く、病期毎の生存率が算出されていない現況では有用な検討ができないと考える。

【肝】

全体数が36例で少なく、全体の5年生存率が30.6%ではあるが、病期毎の生存率が算出されておらず。また治癒切除例が何例あるかもわからず、非観血的治療が3分の2を占めているが治療法が不明で生存率の評価はできないと考える。肝予備能により治療法の選択がなされるので、病期がI、II期でも肝機能が悪ければ、治癒切除は困難で非観血的治療では5年生存は困難と考える。おそらく5年生存例のほとんどが治癒切除例であると考えられる。肝癌の治療成績を評価する上では、病期のみでなく、Child分類と治療法を考慮した解析でないとう有用性のない集計になってしまっている。

【肺】

まず5年生存率に関して、全体で生存状況把握率が99.5%と極めて精度の高い予後調査が出来ていると言える。全体の実測生存率は32.4%であるが、この点に関しては、病期の偏りや治療開始時の年齢、合併症の有無など多くの因子が影響しているので一概に評価は出来ない。根治手術対象となる臨床病期I、II期についてみるとI期の実測生存率が65.8%となっており、一般的にはIB期の生存率に近い。今回I期に関してA、Bに分けられておらず、また死亡数が40例とI期にも係わらず年齢、PSIにより手術が出来なかった症例が多く含まれている故のデータと考えられる。II期症例は対象数が少なく、必ずしも正確な数値が得られていない可能性が高い。進行肺癌と考えられるIII、IV期に関しては死亡数が77/101、112/117と圧倒的に多くその予後の悪さを反映している。実測生存率はそれぞれ23.6%、4.3%であるが、現在はIII期に対しても手術+術後アジュバント療法を行っており5年生存率の今後の改善が期待される。近年分子標的薬の飛躍的な普及により進行肺癌や術後再発肺癌の予後が明らかに改善されて来ている。今後の更なる調査に期待が待たれる。

【女性乳房】

5年生存率83.1%は当院全症例の5年生存率87.5%よりやや悪い成績だが、調べてみると2008-2009年は治癒手術患者の中で再発率が他年度より若干高いと思われ、83.1%は2年間に限った場合妥当な数字と思われた。

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	24	17	0	100.0	-	-	-	68.3
I期	-	-	0	-	-	-	-	67.4
II期	-	0	0	-	-	-	-	79.0
III期	-	-	0	-	-	-	-	62.5
IV期	-	-	0	-	-	-	-	73.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	16	-						
%	66.7	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	-	-	-			
%	-	-	-	-	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	-	-	-	-	0	0		
%	-	-	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	15	14	-	0			
%	-	62.5	58.3	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	-	16				
%	0.0	-	-	66.7				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	38	21	0	100.0	44.7	28.7	59.6	71.2
I期	11	-	0	100.0	-	-	-	66.1
II期	-	-	0	-	-	-	-	81.9
III期	-	-	0	-	-	-	-	70.4
IV期	12	11	0	100.0	-	-	-	70.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	25	13						
%	65.8	34.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	-	16	-			
%	-	-	-	42.1	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	11	-	-	12	0	0		
%	28.9	-	-	31.6	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	15	23	20	-	-			
%	39.5	60.5	52.6	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	-	24				
%	-	-	-	63.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	36	25	0	100.0	30.6	16.6	45.7	70.8
I期	12	-	0	100.0	-	-	-	67.8
II期	13	-	0	100.0	-	-	-	72.1
III期	-	-	0	-	-	-	-	75.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	65.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	23	13						
%	63.9	36.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	12	15	-			
%	-	-	33.3	41.7	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	12	13	-	-	0	0	
	%	33.3	36.1	-	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	12	13	-	-	0	0	
	%	33.3	36.1	-	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	24	12	-	0	-			
%	66.7	33.3	-	0.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	0	28	-				
%	-	0.0	77.8	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	367	248	-	99.5	32.4	27.7	37.2	70.3
I期	117	40	0	100.0	65.8	56.5	73.6	70.6
II期	28	15	0	100.0	-	-	-	74.3
III期	101	77	-	98.0	23.6	15.9	32.3	69.6
IV期	117	112	0	100.0	4.3	1.6	9.1	69.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	256	111	対象数		53	314	
%	69.8	30.2	%		14.4	85.6	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	30	118	141	66		
%	3.3	8.2	32.2	38.4	18.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	117	28	101	117	-	0	
%	31.9	7.6	27.5	31.9	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	207	160	149	-	-		
%	56.4	43.6	40.6	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	49	43	151	124			
%	13.4	11.7	41.1	33.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	71	12	0	100.0	83.1	72.2	90.0	58.6
I期	28	-	0	100.0	-	-	-	58.4
II期	29	-	0	100.0	-	-	-	56.6
III期	-	-	0	-	-	-	-	64.7
IV期	-	-	0	-	-	-	-	62.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	71						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	20	20	16	-	-			
%	28.2	28.2	22.5	-	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	28	29	-	-	0	0		
%	39.4	40.8	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳			
対象数	-	62	57	-	-			
%	-	87.3	80.3	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	12	-	-	46				
%	16.9	-	-	64.8				

49 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

当院においては、対象数、死亡数について未登録がみられるなど2008-2009年症例における院内がん登録の登録精度は不十分です。  
「都道府県別生存率についての各都道府県からの意見」にある群馬県のコメントをご参照の上、当院のデータをご覧頂きますようお願い致します。

独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	130	63	-	98.5	51.2	42.3	59.4	71.0
I期	55	-	0	100.0	81.8	68.8	89.8	71.4
II期	18	-	-	94.4	-	-	-	71.0
III期	16	12	-	93.8	-	-	-	67.9
IV期	38	35	0	100.0	7.9	2.0	19.1	71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	98	32						
%	75.4	24.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	41	49	26			
%	-	-	31.5	37.7	20.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	55	18	16	38	-	-		
%	42.3	13.8	12.3	29.2	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	32	98	89	-	-			
%	24.6	75.4	68.5	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	25	-	20	82				
%	19.2	-	15.4	63.1				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	129	61	-	97.7	52.2	43.2	60.4	69.5
I期	24	-	-	91.7	-	-	-	70.1
II期	36	-	0	100.0	75.0	57.5	86.1	70.4
III期	27	11	-	96.3	-	-	-	69.3
IV期	37	32	0	100.0	13.5	4.9	26.4	66.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	72	57						
%	55.8	44.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	22	38	31	30			
%	-	17.1	29.5	24.0	23.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	24	36	27	37	-	-		
%	18.6	27.9	20.9	28.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	18	111	96	13	-			
%	14.0	86.0	74.4	10.1	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	14	-	38	75				
%	10.9	-	29.5	58.1				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	47	32	0	100.0	31.9	19.3	45.3	70.9
I期	-	-	0	-	-	-	-	71.1
II期	13	-	0	100.0	-	-	-	73.0
III期	-	-	0	-	-	-	-	69.2
IV期	-	-	0	-	-	-	-	71.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	30	17						
%	63.8	36.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	14	21	-			
%	0.0	-	29.8	44.7	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	13	-	-	13	0	
	%	-	27.7	-	-	27.7	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	-	-	-	12	0	
	%	-	-	-	-	25.5	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	43	-	-	0	0			
%	91.5	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	0	18	28				
%	-	0.0	38.3	59.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	214	175	0	100.0	18.2	13.4	23.7	70.9
I期	52	20	0	100.0	61.5	47.0	73.2	72.4
II期	-	-	0	-	-	-	-	76.4
III期	69	62	0	100.0	10.1	4.5	18.6	72.2
IV期	85	85	0	100.0	0.0	0.0	0.0	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	152	62	対象数		34	180	
%	71.0	29.0	%		15.9	84.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	24	63	72	49		
%	-	11.2	29.4	33.6	22.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	52	-	69	85	-	0	
%	24.3	-	32.2	39.7	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	156	58	54	-	-		
%	72.9	27.1	25.2	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	21	73	110			
%	-	9.8	34.1	51.4			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	156	21	-	98.7	86.5	80.1	91.0	61.6
I期	61	-	0	100.0	95.1	85.5	98.4	63.6
II期	65	-	-	98.5	92.3	82.4	96.7	59.4
III期	18	-	-	94.4	-	-	-	62.5
IV期	11	-	0	100.0	-	-	-	62.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	156					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	30	41	40	29	16		
%	19.2	26.3	25.6	18.6	10.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	61	65	18	11	-	0	
%	39.1	41.7	11.5	7.1	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	15	141	137	-	0		
%	9.6	90.4	87.8	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	-	-	121			
%	12.8	-	-	77.6			

50

## 公立富岡総合病院

2008-2009年2カ年データ

コメント:

生存率の公表を希望しません。  
胃がんに関してはSTII、IIIの生存率が不良で、これは明らかに切除標本の検索方法による場合と、ステージングが病理診断のみで、画像上の遠隔転移が反映されない例が混在していて、本来のステージより左に偏移したためと思います。

また大腸がんでは上記の理由に加え、非手術症例比率が高く、生存率の値が低い結果になっています。

いずれにしても、生存率は病院としての治療成績は反映されず、ステージング技術や地域住民の年齢分布や受け入れ患者の背景の違いです。

本来施設の治療成績を見るなら、それらの背景の違いを考慮し、手術合併症や手術死亡、出血量、手術時間、化学療法ならば治療関連死を公表することで、施設の治療能力を比較できると思います。

今回の数値は、ステージング技術や患者の年齢分布、受け入れ患者の背景の違いで生じていて、治療成績を反映していません。

しかし数値が公表されれば、その施設の治療技術の差という誤解を生み、数値が一人歩きをすると考えますので、公表を希望しません。

51 桐生厚生総合病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント: 特になし

--

桐生厚生総合病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	158	90	19	88.0	37.5	29.5	45.4	72.9
I 期	63	17	-	93.7	71.9	58.7	81.5	71.0
II 期	11	-	-	81.8	-	-	-	74.5
III 期	14	-	-	85.7	-	-	-	72.1
IV 期	58	51	-	89.7	2.4	0.2	10.7	73.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	112	46						
%	70.9	29.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	15	28	60	49			
%	-	9.5	17.7	38.0	31.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	63	11	14	58	12	0		
%	39.9	7.0	8.9	36.7	7.6	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	87	71	66	-	-			
%	55.1	44.9	41.8	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	20	127				
%	-	-	12.7	80.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	190	91	16	91.6	49.4	41.9	56.5	70.3
I 期	34	-	-	76.5	96.9	79.8	99.6	70.8
II 期	37	-	-	91.9	74.9	57.2	86.1	71.2
III 期	53	24	0	100.0	54.7	40.5	66.9	68.6
IV 期	57	49	-	91.2	5.9	1.5	14.6	69.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	111	79						
%	58.4	41.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	20	60	56	47			
%	-	10.5	31.6	29.5	24.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	34	37	53	57	-	0		
%	17.9	19.5	27.9	30.0	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	46	144	141	-	0			
%	24.2	75.8	74.2	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	15	170				
%	-	-	7.9	89.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

桐生厚生総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	82	58	-	96.3	27.0	17.8	37.1	70.9
I期	16	-	-	93.8	-	-	-	68.9
II期	33	20	-	93.9	35.8	19.7	52.3	72.1
III期	18	16	0	100.0	-	-	-	67.3
IV期	11	11	0	100.0	-	-	-	74.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	50	32						
%	61.0	39.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	27	36	11			
%	0.0	-	32.9	43.9	13.4			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	16	33	18	11	-	0	
	%	19.5	40.2	22.0	13.4	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	16	30	17	-	-	0	
	%	19.5	36.6	20.7	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	63	19	19	0	0			
%	76.8	23.2	23.2	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	14	68				
%	0.0	0.0	17.1	82.9				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	101	82	-	92.1	12.2	6.5	19.9	73.9
I期	13	-	-	76.9	-	-	-	71.7
II期	-	-	0	-	-	-	-	76.6
III期	24	20	0	100.0	-	-	-	73.1
IV期	46	41	-	91.3	2.6	0.2	11.8	74.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	84	17	対象数		11	90	
%	83.2	16.8	%		10.9	89.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	24	44	28		
%	-	-	23.8	43.6	27.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	13	-	24	46	-	0	
%	12.9	-	23.8	45.5	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	87	14	14	0	0		
%	86.1	13.9	13.9	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	13	87			
%	0.0	-	12.9	86.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

桐生厚生総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	98	12	-	91.8	87.0	78.2	92.4	65.5
I期	40	-	-	95.0	94.8	80.8	98.7	66.9
II期	43	-	-	88.4	87.2	72.0	94.5	64.2
III期	-	-	0	-	-	-	-	64.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	58.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	98					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	11	34	23	15		
%	15.3	11.2	34.7	23.5	15.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	40	43	-	-	-	0	
%	40.8	43.9	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	34	64	64	0	0		
%	34.7	65.3	65.3	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	-	85			
%	-	-	-	86.7			

52 前橋赤十字病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 前橋赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	237	114	-	97.0	50.9	44.3	57.1	70.1
I 期	120	29	-	94.2	74.7	65.7	81.7	68.9
II 期	33	16	0	100.0	51.5	33.5	66.9	72.5
III 期	26	15	0	100.0	-	-	-	72.9
IV 期	57	53	0	100.0	7.0	2.3	15.5	70.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	170	67					
%	71.7	28.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	34	71	80	46		
%	-	14.3	30.0	33.8	19.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	120	33	26	57	0	-	
%	50.6	13.9	11.0	24.1	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	59	178	155	12	11		
%	24.9	75.1	65.4	5.1	4.6		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	30	12	21	174			
%	12.7	5.1	8.9	73.4			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	260	93	-	98.5	63.9	57.7	69.5	68.7
I 期	52	-	-	98.1	92.3	80.7	97.0	68.1
II 期	84	19	-	96.4	76.8	66.0	84.5	69.2
III 期	75	25	0	100.0	66.7	54.8	76.1	71.1
IV 期	48	44	0	100.0	8.3	2.7	18.2	65.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	147	113					
%	56.5	43.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	17	34	76	82	51		
%	6.5	13.1	29.2	31.5	19.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	52	84	75	48	0	-	
%	20.0	32.3	28.8	18.5	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	15	245	207	13	25		
%	5.8	94.2	79.6	5.0	9.6		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	25	-	21	206			
%	9.6	-	8.1	79.2			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



前橋赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	150	108	-	98.7	27.4	20.5	34.7	69.8
I期	44	24	-	97.7	44.9	29.9	58.9	70.2
II期	56	37	-	98.2	32.7	20.8	45.1	68.5
III期	37	34	0	100.0	8.1	2.1	19.6	71.6
IV期	13	13	0	100.0	-	-	-	68.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	107	43						
%	71.3	28.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	17	46	61	23			
%	-	11.3	30.7	40.7	15.3			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	44	56	37	13	0	0	
	%	29.3	37.3	24.7	8.7	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	32	57	41	20	0	0	
	%	21.3	38.0	27.3	13.3	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	127	23	21	-	-			
%	84.7	15.3	14.0	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	20	128				
%	0.0	-	13.3	85.3				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	238	163	-	99.2	31.3	25.5	37.3	70.7
I期	82	23	-	98.8	71.9	60.8	80.3	70.7
II期	12	-	0	100.0	-	-	-	73.8
III期	68	59	0	100.0	13.2	6.5	22.4	71.3
IV期	76	74	-	98.7	1.4	0.1	6.8	69.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	153	85	対象数		24	214	
%	64.3	35.7	%		10.1	89.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	21	76	98	37		
%	-	8.8	31.9	41.2	15.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	82	12	68	76	0	0	
%	34.5	5.0	28.6	31.9	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	135	103	99	-	0		
%	56.7	43.3	41.6	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	27	-	33	170			
%	11.3	-	13.9	71.4			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

前橋赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	129	28	-	99.2	78.1	69.9	84.4	63.1
I期	41	-	-	97.6	95.0	81.5	98.7	64.6
II期	61	13	0	100.0	78.7	66.2	87.0	61.1
III期	19	-	0	100.0	-	-	-	65.4
IV期	-	-	0	-	-	-	-	61.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	129					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	27	24	32	25	21		
%	20.9	18.6	24.8	19.4	16.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	41	61	19	-	-	0	
%	31.8	47.3	14.7	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	110	102	-	-		
%	14.7	85.3	79.1	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	-	-	110			
%	10.1	-	-	85.3			

53 埼玉県立がんセンター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

大腸癌のI期の死亡数の2/3が、また、II期の死亡数の半数が他の癌や病気が原因で死亡。元々I期、II期で大腸癌が原因の死亡数は少なく、上記理由にてI期、II期の生存率が逆転している。

埼玉県立がんセンター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	782	285	22	97.2	63.5	60.0	66.7	66.1
I 期	499	76	20	96.0	84.7	81.2	87.6	66.8
II 期	57	18	0	100.0	68.4	54.7	78.8	67.2
III 期	46	27	-	97.8	41.3	27.1	54.9	66.7
IV 期	167	152	-	99.4	8.9	5.2	13.9	63.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	573	209						
%	73.3	26.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	39	142	294	247	60			
%	5.0	18.2	37.6	31.6	7.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	499	57	46	167	13	0		
%	63.8	7.3	5.9	21.4	1.7	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	162	620	572	32	16			
%	20.7	79.3	73.1	4.1	2.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	90	108	210	374				
%	11.5	13.8	26.9	47.8				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	480	137	-	97.9	71.4	67.2	75.3	65.2
I 期	116	18	-	97.4	84.4	76.4	89.9	66.1
II 期	124	-	-	96.8	92.7	86.4	96.1	65.8
III 期	117	25	-	98.3	78.6	70.0	85.0	63.8
IV 期	110	81	0	100.0	26.4	18.5	34.8	65.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	287	193						
%	59.8	40.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	26	84	213	135	22			
%	5.4	17.5	44.4	28.1	4.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	116	124	117	110	-	-		
%	24.2	25.8	24.4	22.9	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	45	435	386	30	19			
%	9.4	90.6	80.4	6.3	4.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	79	47	89	265				
%	16.5	9.8	18.5	55.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

埼玉県立がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	128	86	-	97.7	32.7	24.8	40.9	67.8
I期	40	14	-	92.5	64.5	47.5	77.3	68.3
II期	33	22	0	100.0	33.3	18.2	49.3	69.0
III期	30	26	0	100.0	13.3	4.2	27.8	64.0
IV期	23	22	0	100.0	-	-	-	69.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	88	40						
%	68.8	31.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	15	42	56	-			
%	-	11.7	32.8	43.8	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	40	33	30	23	-	-	
%	31.3	25.8	23.4	18.0	-	-		
取り扱い規約	対象数	14	31	44	35	-	0	
%	10.9	24.2	34.4	27.3	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	64	64	58	-	-			
%	50.0	50.0	45.3	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	64	50				
%	-	-	50.0	39.1				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	714	477	15	97.9	33.2	29.7	36.6	67.3
I期	199	52	-	95.5	73.9	67.2	79.4	67.8
II期	31	14	0	100.0	54.8	36.0	70.3	67.8
III期	206	152	-	98.1	26.1	20.3	32.2	67.9
IV期	265	253	-	99.2	4.5	2.5	7.5	66.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	501	213	対象数		69	645	
%	70.2	29.8	%		9.7	90.3	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	30	110	267	240	67		
%	4.2	15.4	37.4	33.6	9.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	199	31	206	265	-	-	
%	27.9	4.3	28.9	37.1	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	426	288	237	-	42		
%	59.7	40.3	33.2	-	5.9		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	73	76	259	306			
%	10.2	10.6	36.3	42.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

埼玉県立がんセンター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	805	74	36	95.5	90.8	88.6	92.6	55.7
I期	301	-	16	94.7	97.7	95.2	98.9	56.6
II期	343	20	16	95.3	94.1	91.0	96.2	55.9
III期	126	26	-	98.4	79.4	71.2	85.5	53.5
IV期	30	20	-	96.7	33.0	17.2	49.8	55.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	805					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	253	234	219	87	12		
%	31.4	29.1	27.2	10.8	1.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	301	343	126	30	-	-	
%	37.4	42.6	15.7	3.7	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	70	735	465	68	202		
%	8.7	91.3	57.8	8.4	25.1		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	117	36	68	584			
%	14.5	4.5	8.4	72.5			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

54 春日部市立医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

春日部市立医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	104	50	-	93.3	49.5	39.3	58.9	71.6
I 期	48	-	-	93.8	85.0	71.0	92.6	71.7
II 期	-	-	0	-	-	-	-	69.0
III 期	15	-	-	86.7	-	-	-	70.8
IV 期	30	28	-	96.7	3.5	0.3	15.0	71.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	77	27						
%	74.0	26.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	33	45	18			
%	-	-	31.7	43.3	17.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	48	-	15	30	-	0		
%	46.2	-	14.4	28.8	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	33	71	59	11	-			
%	31.7	68.3	56.7	10.6	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	17	-	28	53				
%	16.3	-	26.9	51.0				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	111	38	-	91.9	63.5	53.4	71.9	68.5
I 期	34	-	-	85.3	83.6	64.9	92.8	70.6
II 期	30	-	0	100.0	93.3	75.9	98.3	68.5
III 期	19	-	-	94.7	-	-	-	69.8
IV 期	28	21	-	89.3	-	-	-	65.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	63	48						
%	56.8	43.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	15	38	41	14			
%	-	13.5	34.2	36.9	12.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	34	30	19	28	0	0		
%	30.6	27.0	17.1	25.2	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	18	93	82	11	0			
%	16.2	83.8	73.9	9.9	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	28	-	25	50				
%	25.2	-	22.5	45.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



春日部市立医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	20	15	-	95.0	-	-	-	67.3
I期	-	-	0	-	-	-	-	71.2
II期	-	-	0	-	-	-	-	64.3
III期	-	-	0	-	-	-	-	61.2
IV期	-	-	0	-	-	-	-	76.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	14	-					
%	70.0	-					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	-	-	-		
%	-	-	-	-	-		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	-	-	-	0	
	%	-	-	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	-	-	-	0	
	%	-	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	-	-	-	0		
%	70.0	-	-	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	14	-			
%	0.0	0.0	70.0	-			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	72	59	-	95.8	15.7	8.3	25.2	71.0
I期	-	-	-	-	-	-	-	76.6
II期	-	-	0	-	-	-	-	73.0
III期	30	22	-	96.7	24.3	10.8	40.8	69.0
IV期	26	25	0	100.0	-	-	-	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	55	17	対象数		-	64
%	76.4	23.6	%		-	88.9
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	-	-	20	37	-	
%	-	-	27.8	51.4	-	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	-	-	30	26	-	0
%	-	-	41.7	36.1	-	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	72	0	0	0	0	
%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	-	-	25	42		
%	-	-	34.7	58.3		

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

春日部市立医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	111	14	-	98.2	87.4	79.6	92.3	59.5
I期	38	-	0	100.0	97.4	82.8	99.6	60.1
II期	50	-	-	96.0	90.0	77.6	95.7	58.6
III期	13	-	0	100.0	-	-	-	60.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	67.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	111						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	28	26	29	18	-			
%	25.2	23.4	26.1	16.2	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	38	50	13	-	0	-		
%	34.2	45.0	11.7	-	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	13	98	90	-	0			
%	11.7	88.3	81.1	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	17	-	12	79				
%	15.3	-	10.8	71.2				

56 獨協医科大学越谷病院  
2009年のみ

コメント:

「特になし」

## 獨協医科大学越谷病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	100	44	-	95.0	55.0	44.6	64.3	68.4
I 期	56	-	-	94.6	85.4	72.9	92.4	68.3
II 期	13	-	-	92.3	-	-	-	73.5
III 期	14	11	-	92.9	-	-	-	66.1
IV 期	17	15	0	100.0	-	-	-	67.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	75	25						
%	75.0	25.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	12	31	34	16			
%	-	12.0	31.0	34.0	16.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	56	13	14	17	0	0		
%	56.0	13.0	14.0	17.0	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	15	85	79	-	-			
%	15.0	85.0	79.0	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	16	23	53				
%	-	16.0	23.0	53.0				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	115	45	-	96.5	59.7	50.0	68.1	67.4
I 期	23	-	0	100.0	-	-	-	65.9
II 期	33	-	-	90.9	73.9	54.5	86.0	72.0
III 期	35	16	0	100.0	54.3	36.6	69.0	64.7
IV 期	22	19	0	100.0	-	-	-	67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	75	40						
%	65.2	34.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	14	47	34	14			
%	-	12.2	40.9	29.6	12.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	23	33	35	22	-	-		
%	20.0	28.7	30.4	19.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	108	93	15	0			
%	-	93.9	80.9	13.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	14	30	64				
%	-	12.2	26.1	55.7				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

獨協医科大学越谷病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	48	32	-	95.8	31.2	18.5	44.7	71.0
I 期	21	-	0	100.0	-	-	-	72.2
II 期	12	-	-	91.7	-	-	-	73.3
III 期	11	-	-	90.9	-	-	-	67.0
IV 期	-	-	0	-	-	-	-	68.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	36	12						
%	75.0	25.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	14	22	-			
%	0.0	-	29.2	45.8	-			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	21	12	11	-	0	0	
	%	43.8	25.0	22.9	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	21	-	-	-	0	
	%	-	43.8	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	19	29	26	-	-			
%	39.6	60.4	54.2	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	35	11				
%	0.0	-	72.9	22.9				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	183	132	-	94.5	25.3	19.1	31.9	69.5
I 期	50	21	-	94.0	57.2	42.2	69.7	70.7
II 期	12	-	0	100.0	-	-	-	74.1
III 期	59	47	-	93.2	16.4	8.1	27.2	70.0
IV 期	60	56	-	95.0	1.8	0.2	8.3	67.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	124	59	対象数		18	165	
%	67.8	32.2	%		9.8	90.2	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	17	61	83	17		
%	-	9.3	33.3	45.4	9.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	50	12	59	60	-	-	
%	27.3	6.6	32.2	32.8	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	124	59	59	0	0		
%	67.8	32.2	32.2	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	34	58	85			
%	-	18.6	31.7	46.4			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

獨協医科大学越谷病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	124	16	-	98.4	87.0	79.6	91.8	57.4
I期	29	-	0	100.0	-	-	-	57.5
II期	69	-	-	98.6	91.3	81.6	96.0	57.5
III期	20	-	0	100.0	-	-	-	54.4
IV期	-	-	0	-	-	-	-	63.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	124					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	37	29	32	21	-		
%	29.8	23.4	25.8	16.9	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	29	69	20	-	-	0	
%	23.4	55.6	16.1	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	115	108	-	-		
%	-	92.7	87.1	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	22	-	-	86			
%	17.7	-	-	69.4			

57 川口市立医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

川口市立医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	200	82	16	92.0	56.5	49.1	63.3	68.2
I 期	105	24	-	96.2	76.6	67.1	83.6	67.2
II 期	20	11	0	100.0	-	-	-	65.9
III 期	11	-	-	72.7	-	-	-	72.2
IV 期	56	39	-	87.5	21.3	11.1	33.7	69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	146	54						
%	73.0	27.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	26	60	85	20			
%	-	13.0	30.0	42.5	10.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	105	20	11	56	-	-		
%	52.5	10.0	5.5	28.0	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	62	138	133	-	-			
%	31.0	69.0	66.5	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	29	40	125				
%	-	14.5	20.0	62.5				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	256	78	-	96.9	69.2	63.1	74.5	67.5
I 期	66	-	-	98.5	86.4	75.4	92.7	68.8
II 期	100	19	-	96.0	80.6	71.3	87.2	67.5
III 期	35	-	-	97.1	74.0	55.9	85.5	68.0
IV 期	49	38	-	98.0	21.0	10.9	33.4	65.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	145	111						
%	56.6	43.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	45	92	88	22			
%	-	17.6	35.9	34.4	8.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	66	100	35	49	-	-		
%	25.8	39.1	13.7	19.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	28	228	221	-	-			
%	10.9	89.1	86.3	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	34	56	160				
%	-	13.3	21.9	62.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



川口市立医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	17	15	0	100.0	-	-	-	73.3
I期	-	-	0	-	-	-	-	70.5
II期	-	-	0	-	-	-	-	74.3
III期	-	-	0	-	-	-	-	78.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	12	-					
%	70.6	-					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	0	-	-	-		
%	0.0	0.0	-	-	-		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	-	-	-	0	
	%	-	-	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	-	-	-	0	
	%	-	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	16	-	-	0	0		
%	94.1	-	-	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	-	-			
%	0.0	0.0	-	-			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	202	148	13	93.6	22.9	17.2	29.1	67.4
I期	41	15	-	97.6	63.4	46.8	76.1	65.3
II期	16	-	0	100.0	-	-	-	66.4
III期	68	56	-	89.7	9.9	3.9	19.1	67.5
IV期	56	51	-	94.6	4.0	0.7	12.0	67.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	150	52	対象数		30	172
%	74.3	25.7	%		14.9	85.1
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	-	26	79	66	21	
%	-	12.9	39.1	32.7	10.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	41	16	68	56	21	0
%	20.3	7.9	33.7	27.7	10.4	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	140	62	62	0	0	
%	69.3	30.7	30.7	0.0	0.0	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	-	33	58	108		
%	-	16.3	28.7	53.5		

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

川口市立医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	266	28	13	95.1	89.2	84.7	92.4	59.0
I期	90	-	-	97.8	95.5	88.6	98.3	61.8
II期	120	-	-	95.0	91.4	84.6	95.3	57.0
III期	31	-	-	93.5	82.8	63.4	92.4	58.6
IV期	13	-	0	100.0	-	-	-	61.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	266						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	81	54	64	50	17			
%	30.5	20.3	24.1	18.8	6.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	90	120	31	13	-	-		
%	33.8	45.1	11.7	4.9	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	37	229	223	-	0			
%	13.9	86.1	83.8	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	35	23	19	189				
%	13.2	8.6	7.1	71.1				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

58 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	269	111	-	97.0	58.1	51.9	63.7	70.0
I 期	167	34	-	97.0	79.3	72.3	84.8	70.0
II 期	18	-	-	94.4	-	-	-	69.6
III 期	20	12	-	90.0	-	-	-	72.6
IV 期	63	60	0	100.0	4.8	1.3	12.0	69.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	190	79						
%	70.6	29.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	22	94	113	35			
%	-	8.2	34.9	42.0	13.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	167	18	20	63	-	0		
%	62.1	6.7	7.4	23.4	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	63	206	179	23	-			
%	23.4	76.6	66.5	8.6	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	37	56	172				
%	-	13.8	20.8	63.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	243	88	-	97.9	63.4	57.0	69.1	69.7
I 期	67	-	-	95.5	84.7	73.5	91.5	69.3
II 期	68	15	-	98.5	77.7	65.7	85.9	70.6
III 期	65	25	-	98.5	61.5	48.6	72.1	68.8
IV 期	42	37	0	100.0	11.9	4.4	23.6	69.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	158	85						
%	65.0	35.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	30	80	87	39			
%	-	12.3	32.9	35.8	16.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	67	68	65	42	-	0		
%	27.6	28.0	26.7	17.3	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	25	218	189	24	-			
%	10.3	89.7	77.8	9.9	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	20	23	43	157				
%	8.2	9.5	17.7	64.6				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院  
肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	77	55	-	94.8	26.2	16.8	36.6	69.7
I期	18	11	-	83.3	-	-	-	69.0
II期	40	29	-	97.5	25.7	13.4	40.0	71.8
III期	14	-	0	100.0	-	-	-	67.6
IV期	-	-	0	-	-	-	-	60.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	59	18						
%	76.6	23.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	24	33	-			
%	-	-	31.2	42.9	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	18	40	14	-	0	0	
	%	23.4	51.9	18.2	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	23	29	15	0	0	
	%	-	29.9	37.7	19.5	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	64	13	11	-	-			
%	83.1	16.9	14.3	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	26	50				
%	0.0	-	33.8	64.9				

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	129	125	-	97.7	0.8	0.1	4.0	70.9
I期	-	-	0	-	-	-	-	81.0
II期	-	-	0	-	-	-	-	70.2
III期	60	59	-	98.3	0.0	0.0	0.0	71.1
IV期	59	56	-	96.6	1.8	0.2	8.2	69.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	108	21	対象数		20	109	
%	83.7	16.3	%		15.5	84.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	13	39	51	24		
%	-	10.1	30.2	39.5	18.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	-	-	60	59	0	0	
%	-	-	46.5	45.7	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	129	0	0	0	0		
%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	19	98			
%	-	-	14.7	76.0			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	60	14	-	96.7	76.2	63.2	85.2	65.9
I期	22	-	-	95.5	-	-	-	64.5
II期	24	-	0	100.0	-	-	-	66.5
III期	-	-	-	-	-	-	-	68.9
IV期	-	-	0	-	-	-	-	65.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	60						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	23	15	-			
%	-	-	38.3	25.0	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	22	24	-	-	0	0		
%	36.7	40.0	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	11	49	49	0	0			
%	18.3	81.7	81.7	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	-	43				
%	-	-	-	71.7				

**国立がん研究センター東病院**  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

今回、公表されます院内がん登録 2008-09年5年生存率集計(2か年)の施設別集計値で示される実測生存率は、がん以外の死因による死亡も含め、すべての死亡を計算に含めた生存率であり、年齢や併存症(例:重篤な糖尿病や心疾患など)によっても変わってきます。ステージが同じでもがんの進行度や全身状態によっても異なるものです。

当院では新規治療の開発治験を多く手掛けているため、他院で標準治療が困難である患者さんをご紹介頂くことが多い背景もあります。参考値としてご覧ください。

**【胃】**

当院の実測生存率(以下生存率)の割合(%)は全体とも乖離が無く、妥当な数字と判断します。ステージIVの5年生存割合は全体で8.5%に比して、当院では15.7%と良好な結果であると考えられました。観血的治療(手術)での治療数と原発巣治癒切除数について、当院は全体よりも高い傾向となっています。

また、がん検診等の健康診断により発見され、治療となった症例数も全体と比べて高い傾向です。当院は地域の特性上、高齢患者が多い傾向にあり、これが生存率に若干影響を及ぼしている可能性があります。

**【大腸】**

当院の実測生存率(以下生存率)の割合(%)は全体とも乖離が無く、妥当な数字と判断します。各ステージ生存率は極めて良好であり、特にI期からIII期における生存率は極めて良好であることが示されています。III期やIV期のステージでは同じステージの比較であっても、リンパ節や遠隔転移の数や範囲に大きく左右されることが分かっていますので一概に生存率の優劣を比較できない状況も考慮されるべきです。

当院のステージ別症例数では、I期からIV期ともに割合は20%台となっており、全体と比べても著しい傾向は見られませんでした。当院の症例の特徴として、年齢層は、全体と比べて低いようです。

また、がん検診等の健康診断により発見され、治療となった症例が全体と比べて高い傾向となっています。

**【肝】**

肝がんは他のがんと異なり肝臓の臓器機能にも生存は大きく影響を受けます。肝がんを発症する背景にはウイルス性肝炎、アルコール性肝炎、脂肪肝といった何らかの肝障害がほとんどの場合あります。そのため肝がんの患者さんは肝がんによる原病死だけでなく肝機能障害、肝硬変によって死亡されることも含まれていると考えます。ステージIの全体での5年生存率が52.3%は他がんに比較するに異常に低いのはそういったことが要因ではないかと考えます。

当院では、新規治療を多く手掛けているため、他院で標準的な治療が困難な患者さんをご紹介いただくことが多く、同じII期やIV期の中でもより状態が良くない患者さんの治療に積極的に取り組んでいます。そのため、実測生存率が低くなっているのかと推察します。

**【肺】**

当院の実測生存率(以下生存率)は全体とも乖離が無く、妥当な数字と判断します。年齢層については、全体では70歳代がピークとなったことに比べ、当院では60歳代がピークとなっており、全体と比べて年齢層が低いようです。

**【女性乳房】**

当院では全体と比較して、年齢階級別の割合について、年齢層は低い傾向にありました。ステージ別の割合については、III期、IV期症例の割合が高い傾向にあります。発見経緯と観血的治療については、当院は全体とほぼ同様でした。

当院の実測生存率の割合(%)は全体と乖離が無く、患者の年齢層やステージ層を加味すると、概ね妥当な数字と判断します。

国立がん研究センター東病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	1043	325	28	97.3	68.4	65.5	71.2	66.9
I 期	664	88	18	97.3	86.5	83.7	88.9	68.0
II 期	71	23	0	100.0	67.6	55.4	77.2	67.0
III 期	82	42	-	96.3	47.1	35.8	57.6	65.0
IV 期	194	161	-	96.9	15.7	11.0	21.3	64.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	734	309						
%	70.4	29.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	55	164	360	386	78			
%	5.3	15.7	34.5	37.0	7.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	664	71	82	194	17	15		
%	63.7	6.8	7.9	18.6	1.6	1.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	197	846	800	23	23			
%	18.9	81.1	76.7	2.2	2.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	228	75	337	403				
%	21.9	7.2	32.3	38.6				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	676	182	27	96.0	72.6	69.1	75.9	63.3
I 期	177	12	-	96.6	93.1	88.2	96.0	64.9
II 期	166	17	-	95.2	89.6	83.8	93.4	65.1
III 期	165	30	-	96.4	81.6	74.7	86.7	62.3
IV 期	155	121	-	96.8	19.8	13.8	26.5	60.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	426	250						
%	63.0	37.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	75	139	269	162	31			
%	11.1	20.6	39.8	24.0	4.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	177	166	165	155	-	11		
%	26.2	24.6	24.4	22.9	-	1.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	102	574	547	-	18			
%	15.1	84.9	80.9	-	2.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	147	28	128	373				
%	21.7	4.1	18.9	55.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



国立がん研究センター東病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	303	203	14	95.4	30.4	25.2	35.8	67.5
I期	119	55	-	96.6	52.4	43.0	61.1	69.2
II期	78	53	-	96.2	30.1	20.2	40.6	67.7
III期	69	60	-	92.8	6.8	2.2	15.0	67.2
IV期	37	35	-	94.6	0.0	0.0	0.0	61.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	223	80						
%	73.6	26.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	14	35	112	125	17			
%	4.6	11.6	37.0	41.3	5.6			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	119	78	69	37	0	0	
	%	39.3	25.7	22.8	12.2	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	92	99	56	55	-	0	
	%	30.4	32.7	18.5	18.2	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	210	93	88	-	-			
%	69.3	30.7	29.0	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	22	80	200				
%	-	7.3	26.4	66.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	1239	785	35	97.2	35.7	33.0	38.4	67.0
I期	404	104	17	95.8	73.6	69.0	77.7	69.6
II期	98	47	-	94.9	50.2	39.7	59.8	66.4
III期	371	292	-	97.8	20.4	16.4	24.7	65.9
IV期	355	336	-	98.6	4.2	2.4	6.7	65.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	896	343	対象数		108	1131	
%	72.3	27.7	%		8.7	91.3	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	62	171	474	430	102		
%	5.0	13.8	38.3	34.7	8.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	404	98	371	355	-	-	
%	32.6	7.9	29.9	28.7	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	705	534	520	11	-		
%	56.9	43.1	42.0	0.9	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	39	252	369	579			
%	3.1	20.3	29.8	46.7			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国立がん研究センター東病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	476	56	-	98.5	88.1	84.9	90.7	57.0
I期	198	-	-	97.5	95.9	91.9	97.9	58.5
II期	155	-	-	99.4	96.1	91.5	98.2	56.2
III期	86	18	-	98.8	79.1	68.8	86.3	55.6
IV期	32	23	0	100.0	28.1	14.0	44.1	55.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	476						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	130	149	129	51	17			
%	27.3	31.3	27.1	10.7	3.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	198	155	86	32	-	-		
%	41.6	32.6	18.1	6.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	41	435	401	33	-			
%	8.6	91.4	84.2	6.9	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	101	17	56	302				
%	21.2	3.6	11.8	63.4				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

60 国保旭中央病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

国保旭中央病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	521	255	-	99.6	51.0	46.6	55.2	70.9
I期	291	77	-	99.7	73.5	68.1	78.2	71.1
II期	40	19	0	100.0	52.5	36.1	66.5	72.0
III期	51	33	0	100.0	35.3	22.6	48.2	72.2
IV期	122	117	-	99.2	3.4	1.1	7.9	68.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	385	136						
%	73.9	26.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	15	51	139	213	103			
%	2.9	9.8	26.7	40.9	19.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	291	40	51	122	12	-		
%	55.9	7.7	9.8	23.4	2.3	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	176	345	290	55	0			
%	33.8	66.2	55.7	10.6	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	55	34	165	267				
%	10.6	6.5	31.7	51.2				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	436	171	-	97.7	60.3	55.5	64.8	69.2
I期	118	29	-	94.1	74.8	65.8	81.7	69.7
II期	109	36	0	100.0	67.0	57.3	74.9	70.0
III期	112	38	-	98.2	65.5	55.8	73.6	69.3
IV期	80	64	-	98.8	19.0	11.3	28.3	67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	275	161						
%	63.1	36.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	24	53	134	137	88			
%	5.5	12.2	30.7	31.4	20.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	118	109	112	80	-	11		
%	27.1	25.0	25.7	18.3	-	2.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	90	346	262	79	-			
%	20.6	79.4	60.1	18.1	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	55	29	118	234				
%	12.6	6.7	27.1	53.7				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国保旭中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	173	126	-	97.7	25.7	19.3	32.4	69.8
I期	64	37	-	95.3	39.8	27.6	51.8	69.5
II期	41	26	0	100.0	36.6	22.3	51.0	71.1
III期	46	43	0	100.0	6.5	1.7	16.1	69.6
IV期	21	20	-	95.2	-	-	-	68.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性							
対象数	138	35							
%	79.8	20.2							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上				
対象数	-	21	44	80	23				
%	-	12.1	25.4	46.2	13.3				
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄			
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	64	41	46	21	-	0		
	%	37.0	23.7	26.6	12.1	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	40	53	44	35	-	0		
	%	23.1	30.6	25.4	20.2	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳				
対象数	140	33	31	-	0				
%	80.9	19.1	17.9	-	0.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他					
対象数	-	-	111	50					
%	-	-	64.2	28.9					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	443	337	-	99.3	23.4	19.6	27.5	70.4
I期	110	50	0	100.0	54.6	44.8	63.3	71.4
II期	55	40	-	98.2	25.9	15.2	38.1	72.7
III期	126	104	-	98.4	16.1	10.3	23.1	70.0
IV期	143	135	0	100.0	5.6	2.6	10.2	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	319	124	対象数		33	410	
%	72.0	28.0	%		7.4	92.6	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	46	122	183	77		
%	3.4	10.4	27.5	41.3	17.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	110	55	126	143	-	-	
%	24.8	12.4	28.4	32.3	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	303	140	120	19	-		
%	68.4	31.6	27.1	4.3	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	65	36	148	194			
%	14.7	8.1	33.4	43.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国保旭中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	211	29	-	99.5	86.2	80.8	90.2	61.1
I期	75	-	-	98.7	96.0	88.0	98.7	62.1
II期	85	-	0	100.0	91.8	83.5	96.0	59.7
III期	31	-	0	100.0	71.0	51.6	83.7	62.4
IV期	16	-	0	100.0	-	-	-	64.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	211					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	44	63	46	30	28		
%	20.9	29.9	21.8	14.2	13.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	75	85	31	16	-	0	
%	35.5	40.3	14.7	7.6	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	27	184	153	30	-		
%	12.8	87.2	72.5	14.2	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	43	-	23	139			
%	20.4	-	10.9	65.9			

61 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

当院は、千葉県南部における地域がん診療連携拠点病院として、合併疾患や併存疾患のある患者さまや高齢の患者さま等、リスクの高い患者さまの治療も行っております。そのため、部位によっては、生存率が全国値より低くなっているものがあります。

2008年登録データに誤りがありましたので、各がんの属性別集計対象数の「観血的治療の実施」の数値を下記のように訂正いたします。

<胃>

【観血的治療の実施】 治癒切除=449、非治癒切除=16、別不詳=—

<大腸>

【観血的治療の実施】 治癒切除=325、非治癒切除=21、別不詳=0

<肝>

【観血的治療の実施】 治癒切除=16、非治癒切除=—、別不詳=0

<肺>

【観血的治療の実施】 治癒切除=117、非治癒切除=—、別不詳=—

<女性乳房>

【観血的治療の実施】 治癒切除=361、非治癒切除=30、別不詳=30

## 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	583	207	12	97.9	64.1	60.1	67.9	69.7
I期	411	76	-	98.3	81.4	77.2	84.8	69.4
II期	29	-	-	96.6	-	-	-	67.0
III期	36	25	-	97.2	28.7	15.0	43.9	71.1
IV期	98	88	-	96.9	7.7	3.4	14.2	70.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	434	149						
%	74.4	25.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	19	73	188	201	102			
%	3.3	12.5	32.2	34.5	17.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	411	29	36	98	-	-		
%	70.5	5.0	6.2	16.8	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	117	466	317	11	138			
%	20.1	79.9	54.4	1.9	23.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	94	239	248				
%	-	16.1	41.0	42.5				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	431	140	20	95.4	66.8	62.1	71.1	68.0
I期	106	16	-	93.4	84.4	75.9	90.2	67.1
II期	121	20	-	95.0	83.2	75.1	88.8	69.6
III期	99	31	-	96.0	68.1	57.8	76.4	66.9
IV期	80	67	-	97.5	14.3	7.6	23.1	67.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	250	181						
%	58.0	42.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	30	73	125	130	73			
%	7.0	16.9	29.0	30.2	16.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	106	121	99	80	-	19		
%	24.6	28.1	23.0	18.6	-	4.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	85	346	184	18	144			
%	19.7	80.3	42.7	4.2	33.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	60	126	244				
%	-	13.9	29.2	56.6				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



医療法人鉄蕉会 亀田総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	151	99	-	95.4	32.8	25.3	40.4	71.6
I期	61	32	-	90.2	44.5	31.4	56.9	72.1
II期	51	35	-	98.0	30.2	18.2	43.1	70.5
III期	23	17	0	100.0	-	-	-	71.4
IV期	14	14	0	100.0	-	-	-	74.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	111	40						
%	73.5	26.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	13	39	65	30			
%	-	8.6	25.8	43.0	19.9			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	61	51	23	14	-	-	
	%	40.4	33.8	15.2	9.3	-	-	
取り扱い規約	対象数	29	58	41	21	-	0	
	%	19.2	38.4	27.2	13.9	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	124	27	16	-	-			
%	82.1	17.9	10.6	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	101	42				
%	0.0	-	66.9	27.8				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	394	264	17	95.7	30.9	26.3	35.6	72.0
I期	140	51	-	95.7	62.8	54.1	70.3	73.0
II期	26	17	-	96.2	-	-	-	70.7
III期	97	72	-	93.8	21.7	13.9	30.7	70.9
IV期	122	116	-	96.7	1.7	0.3	5.5	71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	277	117	対象数		39	355	
%	70.3	29.7	%		9.9	90.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	38	103	152	93		
%	-	9.6	26.1	38.6	23.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	140	26	97	122	-	-	
%	35.5	6.6	24.6	31.0	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	266	128	60	-	65		
%	67.5	32.5	15.2	-	16.5		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	70	159	165			
%	0.0	17.8	40.4	41.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

医療法人鉄蕉会 亀田総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	468	45	16	96.6	90.2	87.1	92.6	55.4
I期	222	-	-	96.8	97.3	94.0	98.8	54.5
II期	168	16	-	97.0	90.3	84.7	93.9	54.9
III期	49	12	-	98.0	75.0	60.2	85.0	58.0
IV期	23	-	-	95.7	-	-	-	62.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	468					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	172	125	101	46	24		
%	36.8	26.7	21.6	9.8	5.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	222	168	49	23	-	-	
%	47.4	35.9	10.5	4.9	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	47	421	199	17	205		
%	10.0	90.0	42.5	3.6	43.8		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	99	42	51	276			
%	21.2	9.0	10.9	59.0			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

62 国保直営総合病院 君津中央病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 国保直営総合病院 君津中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	362	177	-	97.8	50.3	45.0	55.4	70.2
I 期	161	27	-	97.5	82.8	76.0	87.9	69.7
II 期	36	12	0	100.0	66.7	48.8	79.5	67.8
III 期	34	27	0	100.0	20.6	9.1	35.3	71.8
IV 期	96	81	-	95.8	12.9	6.9	20.7	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	285	77					
%	78.7	21.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	36	120	131	66		
%	-	9.9	33.1	36.2	18.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	161	36	34	96	34	-	
%	44.5	9.9	9.4	26.5	9.4	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	116	246	220	20	-		
%	32.0	68.0	60.8	5.5	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	43	95	219			
%	-	11.9	26.2	60.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	348	132	-	98.3	61.7	56.4	66.6	68.7
I 期	74	-	-	98.6	86.4	76.1	92.4	68.2
II 期	88	22	-	97.7	74.7	64.2	82.6	70.4
III 期	88	31	-	98.9	64.4	53.4	73.4	68.0
IV 期	74	59	0	100.0	20.3	12.0	30.0	68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	227	121					
%	65.2	34.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	20	47	106	117	58		
%	5.7	13.5	30.5	33.6	16.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	74	88	88	74	19	-	
%	21.3	25.3	25.3	21.3	5.5	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	55	293	265	25	-		
%	15.8	84.2	76.1	7.2	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	31	87	229			
%	-	8.9	25.0	65.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国保直営総合病院 君津中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	142	101	-	98.6	28.8	21.6	36.4	68.2
I期	33	15	0	100.0	54.6	36.3	69.6	69.1
II期	40	23	-	95.0	42.0	26.6	56.7	69.4
III期	41	36	0	100.0	12.2	4.5	24.1	65.1
IV期	-	-	0	-	-	-	-	70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性							
対象数	94	48							
%	66.2	33.8							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上				
対象数	-	17	44	52	20				
%	-	12.0	31.0	36.6	14.1				
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄			
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	33	40	41	-	18	0		
	%	23.2	28.2	28.9	-	12.7	0.0		
取り扱い規約	対象数	21	41	36	31	13	0		
	%	14.8	28.9	25.4	21.8	9.2	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳				
対象数	104	38	29	-	-				
%	73.2	26.8	20.4	-	-				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他					
対象数	0	-	77	62					
%	0.0	-	54.2	43.7					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	274	193	-	99.6	29.4	24.1	34.9	70.3
I期	84	33	-	98.8	60.4	49.1	70.0	70.5
II期	19	13	0	100.0	-	-	-	69.3
III期	71	51	0	100.0	28.2	18.3	38.9	69.0
IV期	85	83	0	100.0	2.4	0.5	7.4	70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	204	70	対象数		23	251	
%	74.5	25.5	%		8.4	91.6	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	26	92	116	38		
%	-	9.5	33.6	42.3	13.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	84	19	71	85	15	0	
%	30.7	6.9	25.9	31.0	5.5	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	164	110	96	13	-		
%	59.9	40.1	35.0	4.7	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	42	109	116			
%	-	15.3	39.8	42.3			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国保直営総合病院 君津中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	112	13	-	97.3	88.2	80.6	93.0	63.5
I期	42	-	-	95.2	92.6	78.8	97.6	66.1
II期	61	-	-	98.4	90.1	79.4	95.4	60.5
III期	-	-	0	-	-	-	-	82.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	66.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	112					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	17	27	28	28	12		
%	15.2	24.1	25.0	25.0	10.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	42	61	-	-	-	0	
%	37.5	54.5	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	12	100	96	-	-		
%	10.7	89.3	85.7	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	-	90			
%	-	-	-	80.4			

63 独立行政法人労働者健康安全機構千葉労災病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 独立行政法人労働者健康安全機構千葉労災病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	218	89	17	92.2	56.8	49.7	63.2	68.6
I 期	122	22	-	92.6	81.0	72.6	87.1	69.2
II 期	24	12	-	91.7	-	-	-	69.8
III 期	23	15	-	91.3	-	-	-	67.0
IV 期	47	38	-	91.5	12.1	4.5	23.9	67.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	160	58						
%	73.4	26.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	31	65	84	31			
%	-	14.2	29.8	38.5	14.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	122	24	23	47	-	-		
%	56.0	11.0	10.6	21.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	34	184	173	-	-			
%	15.6	84.4	79.4	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	12	39	63	104				
%	5.5	17.9	28.9	47.7				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	212	62	-	95.8	70.2	63.4	75.9	68.2
I 期	80	11	-	98.8	86.2	76.5	92.1	67.0
II 期	48	-	-	93.8	83.0	68.8	91.1	70.1
III 期	44	16	-	97.7	63.5	47.5	75.8	69.1
IV 期	35	26	-	91.4	19.1	7.8	34.2	67.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	140	72						
%	66.0	34.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	33	78	76	22			
%	-	15.6	36.8	35.8	10.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	80	48	44	35	-	-		
%	37.7	22.6	20.8	16.5	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	14	198	183	-	-			
%	6.6	93.4	86.3	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	12	16	62	122				
%	5.7	7.5	29.2	57.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



独立行政法人労働者健康安全機構千葉労災病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	67	47	-	94.0	26.5	16.3	37.9	68.8
I期	12	11	0	100.0	-	-	-	64.1
II期	35	18	-	91.4	45.4	28.0	61.3	70.0
III期	14	12	-	92.9	-	-	-	69.4
IV期	-	-	0	-	-	-	-	69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	54	13						
%	80.6	19.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	24	22	-			
%	-	-	35.8	32.8	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	12	35	14	-	0	0	
	%	17.9	52.2	20.9	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	21	30	-	-	0	0	
	%	31.3	44.8	-	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	43	24	22	-	-			
%	64.2	35.8	32.8	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	53	14				
%	0.0	0.0	79.1	20.9				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	248	155	14	94.4	35.4	29.3	41.4	69.4
I期	83	27	-	96.4	67.4	56.2	76.4	70.7
II期	14	-	0	100.0	-	-	-	71.4
III期	79	60	-	96.2	22.0	13.4	31.9	69.1
IV期	68	58	-	91.2	7.8	2.6	16.7	68.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	176	72	対象数		32	216	
%	71.0	29.0	%		12.9	87.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	28	86	84	41		
%	-	11.3	34.7	33.9	16.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	83	14	79	68	-	-	
%	33.5	5.6	31.9	27.4	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	148	100	99	0	-		
%	59.7	40.3	39.9	0.0	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	46	81	116			
%	-	18.5	32.7	46.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人労働者健康安全機構千葉労災病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	146	18	-	94.5	87.4	80.7	91.8	59.2
I期	71	-	-	98.6	97.2	89.1	99.3	60.5
II期	49	-	-	91.8	91.3	78.5	96.7	55.2
III期	15	-	-	80.0	-	-	-	62.1
IV期	11	-	0	100.0	-	-	-	65.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	146						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	32	39	47	20	-			
%	21.9	26.7	32.2	13.7	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	71	49	15	11	0	0		
%	48.6	33.6	10.3	7.5	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	12	134	130	-	-			
%	8.2	91.8	89.0	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	36	-	21	79				
%	24.7	-	14.4	54.1				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

64 船橋市立医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

船橋市立医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	218	77	15	93.1	63.7	56.8	69.8	68.6
I期	120	16	-	93.3	86.3	78.6	91.4	68.7
II期	23	11	-	95.7	-	-	-	69.9
III期	31	17	-	93.5	42.6	24.7	59.3	68.7
IV期	40	31	-	92.5	19.9	9.1	33.8	67.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	158	60						
%	72.5	27.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	18	84	90	17			
%	-	8.3	38.5	41.3	7.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	120	23	31	40	-	-		
%	55.0	10.6	14.2	18.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	17	201	181	17	-			
%	7.8	92.2	83.0	7.8	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	44	11	58	105				
%	20.2	5.0	26.6	48.2				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	222	67	11	95.0	69.3	62.7	74.9	67.6
I期	49	-	-	95.9	89.7	76.9	95.6	67.0
II期	63	13	-	93.7	79.0	66.6	87.2	67.3
III期	61	13	-	95.1	78.2	65.4	86.7	67.4
IV期	45	35	-	95.6	20.1	9.7	33.1	69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	138	84						
%	62.2	37.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	34	77	77	25			
%	-	15.3	34.7	34.7	11.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	49	63	61	45	-	-		
%	22.1	28.4	27.5	20.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	13	209	188	20	-			
%	5.9	94.1	84.7	9.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	69	12	47	94				
%	31.1	5.4	21.2	42.3				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

船橋市立医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	46	25	-	91.3	43.1	28.2	57.1	72.3
I期	12	-	-	91.7	-	-	-	75.1
II期	21	-	-	85.7	-	-	-	70.9
III期	-	-	0	-	-	-	-	71.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	73.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	29	17						
%	63.0	37.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	11	29	-			
%	0.0	-	23.9	63.0	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	12	21	-	-	-	0	
	%	26.1	45.7	-	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	17	16	-	-	0	
	%	-	37.0	34.8	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	32	14	14	0	0			
%	69.6	30.4	30.4	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	33	11				
%	0.0	-	71.7	23.9				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	226	161	14	93.8	26.2	20.5	32.2	69.3
I期	61	18	-	90.2	69.1	55.5	79.3	69.4
II期	14	-	0	100.0	-	-	-	68.9
III期	76	64	-	92.1	9.3	3.8	17.7	70.1
IV期	73	68	-	97.3	5.2	1.6	12.3	68.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	172	54	対象数		36	190	
%	76.1	23.9	%		15.9	84.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	19	76	105	19		
%	-	8.4	33.6	46.5	8.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	61	14	76	73	0	-	
%	27.0	6.2	33.6	32.3	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	151	75	70	-	0		
%	66.8	33.2	31.0	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	38	26	85	77			
%	16.8	11.5	37.6	34.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

船橋市立医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	209	30	11	94.7	85.3	79.7	89.5	60.1
I期	61	-	-	98.4	93.3	83.2	97.4	60.3
II期	108	-	-	92.6	90.4	82.8	94.7	60.7
III期	22	-	-	90.9	-	-	-	56.2
IV期	17	11	0	100.0	-	-	-	61.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	209					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	44	55	64	37	-		
%	21.1	26.3	30.6	17.7	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	61	108	22	17	0	-	
%	29.2	51.7	10.5	8.1	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	188	184	-	0		
%	10.0	90.0	88.0	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	40	-	-	151			
%	19.1	-	-	72.2			

65 千葉大学医学部附属病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント: 2008-2009年は登録精度が不完全なため、公表を差し控えさせていただきます。

66 独立行政法人国立病院機構千葉医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし



独立行政法人国立病院機構千葉医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	166	56	16	90.4	63.3	55.1	70.4	69.4
I期	106	17	-	91.5	82.6	73.6	88.8	69.3
II期	13	-	0	100.0	-	-	-	70.8
III期	16	-	0	100.0	-	-	-	74.0
IV期	29	21	-	75.9	-	-	-	66.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	134	32						
%	80.7	19.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	18	49	67	27			
%	-	10.8	29.5	40.4	16.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	106	13	16	29	-	-		
%	63.9	7.8	9.6	17.5	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	27	139	111	26	-			
%	16.3	83.7	66.9	15.7	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	23	21	46	76				
%	13.9	12.7	27.7	45.8				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	252	78	22	91.3	66.9	60.5	72.5	70.2
I期	64	-	-	95.3	84.0	72.4	91.1	68.4
II期	71	17	-	93.0	74.8	62.6	83.5	72.0
III期	68	17	-	91.2	73.3	60.6	82.5	69.3
IV期	45	32	-	84.4	16.2	6.6	29.6	70.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	159	93						
%	63.1	36.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	25	82	92	41			
%	4.8	9.9	32.5	36.5	16.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	64	71	68	45	-	-		
%	25.4	28.2	27.0	17.9	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	35	217	170	44	-			
%	13.9	86.1	67.5	17.5	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	20	25	61	146				
%	7.9	9.9	24.2	57.9				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構千葉医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	82	50	12	85.4	30.3	19.9	41.2	69.6
I期	20	-	-	85.0	-	-	-	70.3
II期	32	23	-	93.8	24.3	10.9	40.6	69.1
III期	23	15	-	78.3	-	-	-	70.7
IV期	-	-	0	-	-	-	-	64.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	58	24						
%	70.7	29.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	25	33	12			
%	-	-	30.5	40.2	14.6			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類I	対象数	20	32	23	-	-	0	
%	24.4	39.0	28.0	-	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	13	33	24	-	-	0	
%	15.9	40.2	29.3	-	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	73	-	-	-	0			
%	89.0	-	-	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	52	29				
%	0.0	-	63.4	35.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	96	70	19	80.2	10.7	4.8	19.2	72.8
I期	11	-	-	72.7	-	-	-	71.5
II期	-	-	0	-	-	-	-	96.0
III期	25	18	-	84.0	-	-	-	70.0
IV期	57	44	12	78.9	2.8	0.2	12.4	73.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	64	32	対象数		14	82	
%	66.7	33.3	%		14.6	85.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	-	28	36	25		
%	0.0	-	29.2	37.5	26.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	11	-	25	57	-	0	
%	11.5	-	26.0	59.4	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	95	-	-	0	0		
%	99.0	-	-	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	25	59			
%	-	-	26.0	61.5			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構千葉医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	79	-	-	94.9	88.3	78.7	93.7	62.8
I期	38	-	-	97.4	92.0	77.1	97.3	62.1
II期	27	-	-	96.3	-	-	-	63.6
III期	-	-	-	-	-	-	-	63.4
IV期	-	-	0	-	-	-	-	62.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	79						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	16	14	25	17	-			
%	20.3	17.7	31.6	21.5	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	38	27	-	-	0	0		
%	48.1	34.2	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳			
対象数	17	62	57	-	0			
%	21.5	78.5	72.2	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	-	62				
%	-	-	-	78.5				

68 順天堂大学医学部附属浦安病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

順天堂大学医学部附属浦安病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	277	118	13	95.3	56.6	50.4	62.2	66.4
I 期	147	22	-	94.6	84.6	77.5	89.6	67.3
II 期	20	-	0	100.0	-	-	-	65.3
III 期	29	14	-	89.7	-	-	-	64.7
IV 期	78	72	-	98.7	6.6	2.5	13.7	65.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	203	74						
%	73.3	26.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	48	102	92	22			
%	4.7	17.3	36.8	33.2	7.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	147	20	29	78	0	-		
%	53.1	7.2	10.5	28.2	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	65	212	212	0	0			
%	23.5	76.5	76.5	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	52	36	181				
%	-	18.8	13.0	65.3				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	365	111	13	96.4	69.1	64.0	73.6	65.1
I 期	104	15	-	97.1	85.4	77.0	90.9	64.8
II 期	93	19	-	95.7	79.1	69.2	86.1	67.0
III 期	113	34	-	94.7	68.9	59.4	76.7	63.3
IV 期	50	40	0	100.0	20.0	10.3	32.0	66.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	238	127						
%	65.2	34.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	33	63	141	98	30			
%	9.0	17.3	38.6	26.8	8.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	104	93	113	50	-	-		
%	28.5	25.5	31.0	13.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	31	334	334	0	0			
%	8.5	91.5	91.5	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	21	92	35	217				
%	5.8	25.2	9.6	59.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

順天堂大学医学部附属浦安病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	65	45	-	93.8	27.3	16.9	38.8	69.2
I期	21	11	-	95.2	-	-	-	69.1
II期	12	-	-	91.7	-	-	-	70.8
III期	25	18	-	92.0	-	-	-	70.5
IV期	-	-	0	-	-	-	-	61.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	50	15						
%	76.9	23.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	17	30	-			
%	-	-	26.2	46.2	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	21	12	25	-	0	0	
%	32.3	18.5	38.5	-	0.0	0.0		
取り扱い規約	対象数	-	20	15	22	0	0	
%	-	30.8	23.1	33.8	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	59	-	-	0	0			
%	90.8	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	22	37				
%	0.0	-	33.8	56.9				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	302	209	23	92.4	26.5	21.5	31.8	66.4
I期	73	25	-	90.4	63.6	51.0	73.8	67.8
II期	21	-	0	100.0	-	-	-	65.4
III期	84	65	-	89.3	14.2	7.4	23.3	66.1
IV期	124	109	-	94.4	7.2	3.4	12.9	66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	235	67	対象数		35	267	
%	77.8	22.2	%		11.6	88.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	20	44	118	96	24		
%	6.6	14.6	39.1	31.8	7.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	73	21	84	124	0	0	
%	24.2	7.0	27.8	41.1	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	217	85	84	-	0		
%	71.9	28.1	27.8	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	22	63	57	160			
%	7.3	20.9	18.9	53.0			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

順天堂大学医学部附属浦安病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	298	27	18	94.0	90.7	86.7	93.5	55.8
I期	102	-	-	94.1	96.0	89.8	98.5	56.5
II期	153	-	-	93.5	95.3	90.3	97.7	55.2
III期	27	-	-	92.6	-	-	-	54.3
IV期	15	-	0	100.0	-	-	-	61.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	298					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	110	71	70	37	-		
%	36.9	23.8	23.5	12.4	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	102	153	27	15	0	-	
%	34.2	51.3	9.1	5.0	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	37	261	261	0	0		
%	12.4	87.6	87.6	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	59	38	13	188			
%	19.8	12.8	4.4	63.1			

69 国保松戸市立病院  
2009年のみ

コメント:

当院は地域を支える総合病院であり、「どなたでもお断りしない」との理念の下、全身状態の悪い方や合併症をかかえる方ががん治療にも積極的に取り組んでいます。そうすると生存率の数値は良い方向には向かいにくいと考えられます。その数値だけで病院の取り組みが誤解されるおそれがあるため、生存率の公表は今のところ控えさせていただきます。



70 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

「5大がん（胃・大腸・肝・肺・女性乳房）」の5年生存率において、当院はトップクラスの高い値をとっている。これには観血的治療の割合が高く、70歳以上の高齢者の割合が低いことが大きく関係していると考えられる。  
当院での患者属性による影響がきわめて大きいと考えられるため、本データは、単純に、施設間比較をするべき数値ではなく、各施設における医療の質向上に資するデータとして用いるべきで、その際、より詳細に分析を進めていくことが必要である。

## 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	1656	336	138	91.7	78.6	76.5	80.6	66.2
I期	1197	93	83	93.1	91.8	90.1	93.3	66.6
II期	112	31	-	92.9	71.5	62.0	79.1	66.1
III期	70	23	-	88.6	64.6	51.6	74.9	64.6
IV期	231	172	34	85.3	14.5	9.9	19.9	64.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	1208	448						
%	72.9	27.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	110	275	590	542	139			
%	6.6	16.6	35.6	32.7	8.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	1197	112	70	231	37	-		
%	72.3	6.8	4.2	13.9	2.2	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	225	1431	1346	73	12			
%	13.6	86.4	81.3	4.4	0.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	313	193	542	608				
%	18.9	11.7	32.7	36.7				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	796	159	60	92.5	79.1	76.1	81.9	63.6
I期	248	23	13	94.8	90.5	86.1	93.6	64.8
II期	195	25	12	93.8	86.6	80.9	90.8	65.6
III期	198	27	16	91.9	85.7	79.8	90.0	62.9
IV期	128	83	16	87.5	27.9	19.9	36.5	61.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	467	329						
%	58.7	41.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	80	177	288	195	56			
%	10.1	22.2	36.2	24.5	7.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	248	195	198	128	-	25		
%	31.2	24.5	24.9	16.1	-	3.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	58	738	687	36	15			
%	7.3	92.7	86.3	4.5	1.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	148	46	154	448				
%	18.6	5.8	19.3	56.3				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	264	128	40	84.8	45.9	39.3	52.2	66.1
I期	87	30	11	87.4	62.1	50.4	71.8	68.6
II期	93	39	14	84.9	53.7	42.4	63.7	67.1
III期	51	33	12	76.5	18.0	7.5	32.1	63.5
IV期	27	22	-	92.6	-	-	-	58.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性							
対象数	190	74							
%	72.0	28.0							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上				
対象数	13	49	101	84	17				
%	4.9	18.6	38.3	31.8	6.4				
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄			
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	87	93	51	27	-	0		
	%	33.0	35.2	19.3	10.2	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	93	77	37	43	13	0		
	%	35.2	29.2	14.0	16.3	4.9	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳				
対象数	174	90	80	-	0				
%	65.9	34.1	30.3	-	0.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他					
対象数	-	26	168	68					
%	-	9.8	63.6	25.8					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	1159	426	128	89.0	60.6	57.6	63.5	64.6
I期	548	77	29	94.7	85.5	82.2	88.2	66.4
II期	104	34	-	94.2	65.8	55.6	74.3	65.1
III期	264	136	51	80.7	40.4	33.9	46.9	63.4
IV期	225	172	40	82.2	10.3	6.2	15.7	61.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	695	464	対象数		97	1062	
%	60.0	40.0	%		8.4	91.6	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	104	216	432	337	70		
%	9.0	18.6	37.3	29.1	6.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	548	104	264	225	-	11	
%	47.3	9.0	22.8	19.4	-	0.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	463	696	663	29	-		
%	39.9	60.1	57.2	2.5	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	61	357	419	322			
%	5.3	30.8	36.2	27.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	754	60	33	95.6	91.8	89.6	93.6	55.8
I期	315	-	11	96.5	97.1	94.5	98.5	57.0
II期	321	16	16	95.0	94.9	91.8	96.8	54.9
III期	94	19	-	94.7	79.1	69.2	86.1	55.5
IV期	22	16	-	95.5	-	-	-	52.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	754						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	257	197	186	96	18			
%	34.1	26.1	24.7	12.7	2.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	315	321	94	22	-	-		
%	41.8	42.6	12.5	2.9	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	37	717	686	26	-			
%	4.9	95.1	91.0	3.4	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	180	44	100	430				
%	23.9	5.8	13.3	57.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

71

**東京都立駒込病院**  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

当院は、がん・感染症を中心とする疾患に対し高度な医療サービスを行う総合病院である。総合診療基盤として様々な診療科を兼ね備えているため、合併症を多く持った患者さんや、比較的進行した患者さん、高齢の患者さんを受け入れている。生存率は、がんの病期以外にも患者さんの年齢、基礎疾患や健康状態、診断時の進行度等の様々な因子に大きく影響される。単純に生存率のみで治療成績や医療の質を比較することは難しいことに留意する必要がある。

東京都立駒込病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	638	272	-	99.8	57.4	53.4	61.1	69.4
I期	385	74	-	99.7	80.8	76.5	84.4	69.8
II期	28	11	0	100.0	-	-	-	71.0
III期	51	31	0	100.0	39.2	26.0	52.2	70.3
IV期	161	149	0	100.0	7.5	4.1	12.2	68.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	440	198						
%	69.0	31.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	26	76	190	245	101			
%	4.1	11.9	29.8	38.4	15.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	385	28	51	161	-	-		
%	60.3	4.4	8.0	25.2	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	176	462	419	33	-			
%	27.6	72.4	65.7	5.2	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	48	69	221	300				
%	7.5	10.8	34.6	47.0				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	700	212	-	99.7	69.7	66.1	72.9	65.7
I期	190	26	0	100.0	86.3	80.6	90.5	67.0
II期	180	33	0	100.0	81.7	75.2	86.6	67.5
III期	174	45	-	99.4	74.0	66.8	79.9	65.3
IV期	129	101	0	100.0	21.7	15.1	29.2	63.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	404	296						
%	57.7	42.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	68	125	215	228	64			
%	9.7	17.9	30.7	32.6	9.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	190	180	174	129	-	22		
%	27.1	25.7	24.9	18.4	-	3.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	57	643	568	69	-			
%	8.1	91.9	81.1	9.9	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	88	68	165	379				
%	12.6	9.7	23.6	54.1				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

東京都立駒込病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	154	110	-	98.7	28.0	21.1	35.3	69.7
I期	69	41	-	97.1	39.6	28.0	50.9	71.1
II期	41	26	0	100.0	36.6	22.3	51.0	70.0
III期	23	23	0	100.0	-	-	-	65.8
IV期	19	19	0	100.0	-	-	-	68.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	106	48						
%	68.8	31.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	19	32	71	24			
%	-	12.3	20.8	46.1	15.6			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	69	41	23	19	0	-	
	%	44.8	26.6	14.9	12.3	0.0	-	
取り扱い規約	対象数	30	65	23	34	-	0	
	%	19.5	42.2	14.9	22.1	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	121	33	29	-	0			
%	78.6	21.4	18.8	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	107	41				
%	0.0	-	69.5	26.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	546	346	-	99.5	36.5	32.4	40.5	70.2
I期	238	81	-	99.2	65.9	59.5	71.5	71.8
II期	32	19	0	100.0	40.6	23.8	56.8	72.2
III期	139	114	0	100.0	18.0	12.1	24.8	68.8
IV期	135	130	-	99.3	3.0	1.0	7.0	68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	349	197	対象数		38	508	
%	63.9	36.1	%		7.0	93.0	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	55	156	237	84		
%	2.6	10.1	28.6	43.4	15.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	238	32	139	135	-	0	
%	43.6	5.9	25.5	24.7	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	369	177	163	-	-		
%	67.6	32.4	29.9	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	30	107	221	188			
%	5.5	19.6	40.5	34.4			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

東京都立駒込病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	499	62	-	99.8	87.6	84.4	90.2	56.9
I期	184	11	0	100.0	94.0	89.5	96.6	57.5
II期	226	16	-	99.6	92.9	88.7	95.6	56.7
III期	45	-	0	100.0	82.2	67.6	90.7	55.7
IV期	43	27	0	100.0	37.2	23.1	51.3	56.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	499					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	160	140	109	63	27		
%	32.1	28.1	21.8	12.6	5.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	184	226	45	43	0	-	
%	36.9	45.3	9.0	8.6	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	61	438	398	23	17		
%	12.2	87.8	79.8	4.6	3.4		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	83	38	60	318			
%	16.6	7.6	12.0	63.7			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



72 青梅市立総合病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

青梅市立総合病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	212	109	22	89.6	43.6	36.4	50.5	70.9
I 期	95	26	-	94.7	71.4	60.9	79.5	70.7
II 期	15	-	-	86.7	-	-	-	75.8
III 期	19	-	0	100.0	-	-	-	71.3
IV 期	80	63	15	81.3	3.4	0.6	10.4	69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	139	73						
%	65.6	34.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	26	60	81	41			
%	-	12.3	28.3	38.2	19.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	95	15	19	80	-	0		
%	44.8	7.1	9.0	37.7	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	81	131	101	19	11			
%	38.2	61.8	47.6	9.0	5.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	23	46	137				
%	-	10.8	21.7	64.6				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	248	78	19	92.3	66.2	59.7	71.9	69.0
I 期	54	-	-	96.3	82.7	69.4	90.6	69.8
II 期	62	13	-	93.5	77.8	64.9	86.5	68.5
III 期	82	18	-	97.6	77.5	66.7	85.2	68.1
IV 期	47	35	11	76.6	3.1	0.2	13.4	70.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	148	100						
%	59.7	40.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	38	79	88	38			
%	-	15.3	31.9	35.5	15.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	54	62	82	47	-	0		
%	21.8	25.0	33.1	19.0	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	34	214	171	22	21			
%	13.7	86.3	69.0	8.9	8.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	15	53	59	121				
%	6.0	21.4	23.8	48.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

青梅市立総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	72	49	-	93.1	27.4	17.4	38.4	70.8
I期	20	12	0	100.0	-	-	-	71.1
II期	19	11	-	94.7	-	-	-	70.9
III期	19	13	-	84.2	-	-	-	69.6
IV期	-	-	-	-	-	-	-	69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	47	25						
%	65.3	34.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	26	29	-			
%	0.0	-	36.1	40.3	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類I	対象数	20	19	19	-	-	0	
	%	27.8	26.4	26.4	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	19	20	23	-	0	
	%	-	26.4	27.8	31.9	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	66	-	-	0	-			
%	91.7	-	-	0.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	42	22				
%	-	-	58.3	30.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	225	160	20	91.1	22.4	17.0	28.4	69.7
I期	48	17	0	100.0	64.6	49.4	76.3	68.7
II期	16	-	-	93.8	-	-	-	70.3
III期	62	53	-	96.8	11.7	5.1	21.2	69.3
IV期	90	73	15	83.3	3.1	0.6	9.4	69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	157	68	対象数		31	194	
%	69.8	30.2	%		13.8	86.2	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	22	77	82	34		
%	-	9.8	34.2	36.4	15.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	48	16	62	90	-	0	
%	21.3	7.1	27.6	40.0	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	171	54	30	-	23		
%	76.0	24.0	13.3	-	10.2		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	32	75	114			
%	-	14.2	33.3	50.7			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

青梅市立総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	114	14	-	96.5	87.5	79.8	92.4	62.0
I期	35	-	0	100.0	97.1	81.4	99.6	60.6
II期	63	-	-	96.8	92.0	81.9	96.6	62.7
III期	-	-	-	-	-	-	-	71.6
IV期	-	-	-	-	-	-	-	53.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	114						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	25	18	40	18	13			
%	21.9	15.8	35.1	15.8	11.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	35	63	-	-	0	0		
%	30.7	55.3	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	109	64	-	42			
%	-	95.6	56.1	-	36.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	13	-	13	81				
%	11.4	-	11.4	71.1				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

73 NTT東日本関東病院  
2009年のみ

コメント:

特になし

NTT東日本関東病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	326	67	17	94.8	78.5	73.6	82.7	67.4
I期	259	31	12	95.4	87.5	82.7	91.1	67.3
II期	21	-	-	95.2	-	-	-	69.9
III期	11	-	-	90.9	-	-	-	60.7
IV期	29	23	-	96.6	-	-	-	69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	248	78						
%	76.1	23.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	20	62	96	110	38			
%	6.1	19.0	29.4	33.7	11.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	259	21	11	29	-	-		
%	79.4	6.4	3.4	8.9	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	32	294	288	-	-			
%	9.8	90.2	88.3	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	31	92	101	102				
%	9.5	28.2	31.0	31.3				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	230	48	-	96.5	78.7	72.7	83.5	66.2
I期	71	-	-	95.8	92.9	83.7	97.0	65.8
II期	60	-	-	96.7	82.9	70.5	90.4	69.8
III期	44	11	-	97.7	74.8	59.0	85.2	69.5
IV期	32	20	-	96.9	36.2	20.0	52.7	66.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	134	96						
%	58.3	41.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	33	39	59	54	45			
%	14.3	17.0	25.7	23.5	19.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	71	60	44	32	-	21		
%	30.9	26.1	19.1	13.9	-	9.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	20	210	203	-	-			
%	8.7	91.3	88.3	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	42	28	51	109				
%	18.3	12.2	22.2	47.4				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

NTT東日本関東病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	77	40	-	96.1	46.8	35.1	57.5	69.8
I期	38	15	-	94.7	58.9	41.3	72.9	68.2
II期	26	14	0	100.0	-	-	-	69.8
III期	-	-	-	-	-	-	-	74.7
IV期	-	-	0	-	-	-	-	74.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	62	15					
%	80.5	19.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	22	28	15		
%	-	-	28.6	36.4	19.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	38	26	-	-	-	0
	%	49.4	33.8	-	-	-	0.0
取り扱い規約	対象数	15	36	18	-	-	0
	%	19.5	46.8	23.4	-	-	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	73	-	-	0	0		
%	94.8	-	-	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	60	15			
%	0.0	-	77.9	19.5			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	181	89	12	93.4	48.6	41.0	55.8	68.0
I期	88	20	-	96.6	76.5	66.0	84.1	67.9
II期	-	-	-	-	-	-	-	67.9
III期	33	22	-	90.9	29.6	14.8	46.1	66.1
IV期	48	42	-	89.6	2.9	0.2	12.6	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	118	63	対象数		16	165
%	65.2	34.8	%		8.8	91.2
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	-	31	67	54	22	
%	-	17.1	37.0	29.8	12.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	88	-	33	48	-	-
%	48.6	-	18.2	26.5	-	-
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	76	105	100	-	-	
%	42.0	58.0	55.2	-	-	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	24	35	63	59		
%	13.3	19.3	34.8	32.6		

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

NTT東日本関東病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	75	-	0	100.0	92.0	83.1	96.3	60.9
I期	33	-	0	100.0	97.0	80.4	99.6	60.4
II期	27	-	0	100.0	-	-	-	59.7
III期	-	-	0	-	-	-	-	65.5
IV期	-	-	0	-	-	-	-	65.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	75						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	18	18	19	16	-			
%	24.0	24.0	25.3	21.3	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	33	27	-	-	0	-		
%	44.0	36.0	-	-	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳			
対象数	-	69	67	-	0			
%	-	92.0	89.3	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	18	-	-	43				
%	24.0	-	-	57.3				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



74 日本赤十字社医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

公表予定の実測生存率は、以下のような方法上の限界を踏まえて解釈すれば意味がある。しかし、そのLiteracyのないまま不適切に解釈される危険が高いため、非公表とする。

1) 病期別に生存率を出している点は前回に比べて改善された。しかし、同一の病期でも施設間の進行度に差が残っている可能性があり、施設間の病期診断の方法も統一されていない。

2) 生存率には実測生存率を用いている。全生存率は「がん特異的」生存率ではないので合併疾患や全身状態に大きく影響されるにもかかわらず、その補正がなされていない。

3) 5年生存率は時間的検証を経た値であり、治療成績の指標としては一定の意味はある。しかし、がん治療は急速に進歩しており2008-2009年当時と現在の治療は大きく異なる。新治療に対する施設の体制も変化しており、過去の治療成績で今の治療能力を推定することはできない。

75 日本大学医学部附属板橋病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

・2008-2009年診断症例の集計について、当院では、2009年診断症例からは全ての症例を登録対象としているが、2008年診断症例については入院症例のみが登録対象となり外来通院のみの症例は集計されていない。  
当院の結果について、全体の集計値と比較して年齢層や進行病期が高いことは、難治症例や進行症例を多く受け入れていることが示され、「生存率」や「観血的治療の実施率」も相応の結果であると考えられる。  
特に肝臓に関しては、当院の観血的治療の実施率（58.7%）が全体の集計値（26.9%）と比較して非常に高く、また肝臓癌の症例数の割合も全体の集計値割合よりも高く、当院の診療実績の特徴を示している。

## 日本大学医学部附属板橋病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	245	103	11	95.5	56.7	50.1	62.7	69.2
I 期	137	27	-	96.4	79.9	72.0	85.7	69.1
II 期	25	13	0	100.0	-	-	-	69.1
III 期	20	-	-	90.0	-	-	-	71.5
IV 期	59	51	-	93.2	7.5	2.4	16.4	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	179	66						
%	73.1	26.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	25	81	95	34			
%	-	10.2	33.1	38.8	13.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	137	25	20	59	-	-		
%	55.9	10.2	8.2	24.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	65	180	171	-	0			
%	26.5	73.5	69.8	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	28	101	108				
%	-	11.4	41.2	44.1				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	228	119	-	96.9	46.9	40.2	53.3	67.7
I 期	58	14	-	94.8	75.4	61.9	84.6	69.0
II 期	54	18	-	98.1	66.6	52.3	77.5	68.2
III 期	40	23	-	97.5	41.0	25.7	55.8	67.4
IV 期	65	56	-	96.9	11.3	5.0	20.5	64.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	147	81						
%	64.5	35.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	20	24	71	82	31			
%	8.8	10.5	31.1	36.0	13.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	58	54	40	65	-	-		
%	25.4	23.7	17.5	28.5	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	46	182	159	22	-			
%	20.2	79.8	69.7	9.6	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	31	74	117				
%	-	13.6	32.5	51.3				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

日本大学医学部附属板橋病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	276	165	14	94.9	38.0	32.1	43.8	67.6
I 期	136	60	-	96.3	55.0	46.1	63.0	68.5
II 期	72	46	-	91.7	30.9	20.3	42.2	68.1
III 期	55	49	-	96.4	8.1	2.6	17.6	67.6
IV 期	-	-	0	-	-	-	-	66.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	196	80						
%	71.0	29.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	42	89	117	19			
%	-	15.2	32.2	42.4	6.9			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	136	72	55	-	-	-	
	%	49.3	26.1	19.9	-	-	-	
取り扱い規約	対象数	56	112	62	43	-	0	
	%	20.3	40.6	22.5	15.6	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	114	162	155	-	0			
%	41.3	58.7	56.2	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	22	217	34				
%	-	8.0	78.6	12.3				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	360	267	13	96.4	23.8	19.5	28.4	68.9
I 期	83	33	-	94.0	58.3	46.6	68.3	71.3
II 期	27	15	0	100.0	-	-	-	66.4
III 期	122	96	-	95.9	18.8	12.3	26.4	68.6
IV 期	123	119	-	97.6	0.9	0.1	4.2	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	249	111	対象数		30	330	
%	69.2	30.8	%		8.3	91.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	37	134	137	42		
%	-	10.3	37.2	38.1	11.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	83	27	122	123	-	-	
%	23.1	7.5	33.9	34.2	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	260	100	93	-	-		
%	72.2	27.8	25.8	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	39	49	108	164			
%	10.8	13.6	30.0	45.6			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

日本大学医学部附属板橋病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	360	43	-	97.2	87.8	84.0	90.8	58.8
I期	172	-	-	97.1	94.1	89.3	96.8	59.3
II期	127	-	-	96.9	93.5	87.5	96.7	58.4
III期	37	-	-	97.3	75.0	57.5	86.1	57.1
IV期	24	16	0	100.0	-	-	-	58.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	360						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	111	69	95	60	25			
%	30.8	19.2	26.4	16.7	6.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	172	127	37	24	0	0		
%	47.8	35.3	10.3	6.7	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	29	331	314	16	-			
%	8.1	91.9	87.2	4.4	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	90	-	32	231				
%	25.0	-	8.9	64.2				

76

**武蔵野赤十字病院**

2008-2009年2カ年データ

コメント:

当院は東京の住宅密集地にある赤十字病院であり、地域住民に貢献することを鑑み、高齢の患者が比較的多い。侵襲的検査や治療が難しい場合にはカンサーボードで話し合う機会も多いが正確なステージングが困難な場合が出てくる。また高齢になればなるほど、がん以外の疾患で亡くなることも多く、実測生存率と相対生存率の差が大きくなることもある。なるべく両方挙げ、予後の評価を考えたいと思う。総合病院では合併症を有するがん患者が多いため、がん専門病院との生存率との単純な比較ができない点に留意したほうがよい。

## 武蔵野赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	342	135	18	94.7	59.3	53.8	64.4	70.2
I 期	192	33	-	97.4	82.6	76.4	87.3	69.6
II 期	27	-	-	92.6	-	-	-	68.1
III 期	33	16	-	90.9	48.0	29.7	64.3	72.2
IV 期	86	76	-	91.9	4.8	1.4	11.6	71.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	247	95						
%	72.2	27.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	38	99	124	69			
%	3.5	11.1	28.9	36.3	20.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	192	27	33	86	0	-		
%	56.1	7.9	9.6	25.1	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	79	263	229	24	-			
%	23.1	76.9	67.0	7.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	18	55	27	242				
%	5.3	16.1	7.9	70.8				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	393	127	30	92.4	65.7	60.6	70.3	68.6
I 期	97	11	-	96.9	88.4	80.0	93.4	69.7
II 期	103	23	-	92.2	76.5	66.8	83.7	69.5
III 期	121	39	-	92.6	65.7	56.2	73.7	68.2
IV 期	69	53	-	85.5	10.8	4.4	20.5	66.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	229	164						
%	58.3	41.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	33	45	119	129	67			
%	8.4	11.5	30.3	32.8	17.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	97	103	121	69	-	-		
%	24.7	26.2	30.8	17.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	34	359	315	40	-			
%	8.7	91.3	80.2	10.2	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	32	63	25	273				
%	8.1	16.0	6.4	69.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

武蔵野赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	262	144	20	92.4	41.8	35.6	47.9	69.9
I期	141	57	11	92.2	57.3	48.5	65.2	69.8
II期	61	35	-	96.7	41.0	28.4	53.1	70.0
III期	47	41	-	89.4	2.9	0.2	12.8	69.3
IV期	13	11	-	84.6	-	-	-	71.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	165	97						
%	63.0	37.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	37	69	114	37			
%	-	14.1	26.3	43.5	14.1			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	141	61	47	13	0	0	
	%	53.8	23.3	17.9	5.0	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	90	80	56	36	0	0	
	%	34.4	30.5	21.4	13.7	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	255	-	-	-	0			
%	97.3	-	-	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	69	186				
%	0.0	-	26.3	71.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	288	188	23	92.0	29.8	24.4	35.4	70.4
I期	111	44	-	93.7	58.0	47.9	66.8	71.7
II期	11	-	0	100.0	-	-	-	70.5
III期	80	61	-	87.5	13.8	6.9	23.2	71.0
IV期	82	75	-	92.7	1.4	0.1	6.5	67.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	202	86	対象数		24	264	
%	70.1	29.9	%		8.3	91.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	36	79	98	64		
%	3.8	12.5	27.4	34.0	22.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	111	11	80	82	-	-	
%	38.5	3.8	27.8	28.5	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	210	78	75	-	-		
%	72.9	27.1	26.0	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	57	54	173			
%	-	19.8	18.8	60.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



武蔵野赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	310	35	-	97.7	88.5	84.4	91.6	62.0
I期	125	-	-	98.4	96.8	91.6	98.8	61.9
II期	115	-	-	97.4	91.1	84.1	95.1	61.3
III期	51	-	-	96.1	83.9	70.4	91.6	65.9
IV期	18	12	0	100.0	-	-	-	56.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	310					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	67	59	90	53	41		
%	21.6	19.0	29.0	17.1	13.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	125	115	51	18	-	0	
%	40.3	37.1	16.5	5.8	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	279	263	-	-		
%	10.0	90.0	84.8	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	24	25	21	240			
%	7.7	8.1	6.8	77.4			

77 **がん研有明病院**  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

がん研有明病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	1699	451	-	99.6	73.4	71.2	75.4	64.3
I 期	1120	101	-	99.9	91.0	89.1	92.5	64.6
II 期	132	34	0	100.0	74.2	65.9	80.9	65.0
III 期	130	67	0	100.0	48.5	39.6	56.7	63.0
IV 期	272	231	-	98.2	13.6	9.8	18.0	63.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	1179	520						
%	69.4	30.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	173	341	602	452	131			
%	10.2	20.1	35.4	26.6	7.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	1120	132	130	272	26	19		
%	65.9	7.8	7.7	16.0	1.5	1.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	197	1502	1410	77	15			
%	11.6	88.4	83.0	4.5	0.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	90	439	356	814				
%	5.3	25.8	21.0	47.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	954	201	-	99.2	78.8	76.0	81.3	62.7
I 期	260	20	0	100.0	92.3	88.3	95.0	63.8
II 期	193	24	-	98.4	87.4	81.8	91.4	63.4
III 期	271	37	-	98.9	86.2	81.5	89.8	62.9
IV 期	166	115	-	99.4	30.3	23.5	37.4	60.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	529	425						
%	55.5	44.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	135	206	328	217	68			
%	14.2	21.6	34.4	22.7	7.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	260	193	271	166	-	57		
%	27.3	20.2	28.4	17.4	-	6.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	96	858	800	31	27			
%	10.1	89.9	83.9	3.2	2.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	128	144	148	534				
%	13.4	15.1	15.5	56.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

がん研有明病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	174	109	-	99.4	37.1	29.9	44.3	66.8
I期	76	34	0	100.0	55.3	43.4	65.6	67.5
II期	46	27	-	97.8	40.3	26.1	54.1	68.2
III期	39	35	0	100.0	10.3	3.3	22.0	63.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	64.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	115	59						
%	66.1	33.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	15	24	58	59	18			
%	8.6	13.8	33.3	33.9	10.3			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	76	46	39	-	-	-	
%	43.7	26.4	22.4	-	-	-		
取り扱い規約	対象数	19	73	43	30	-	0	
%	10.9	42.0	24.7	17.2	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	99	75	68	0	-			
%	56.9	43.1	39.1	0.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	15	107	51				
%	-	8.6	61.5	29.3				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	799	379	-	99.2	52.2	48.7	55.6	65.6
I期	393	62	0	100.0	84.2	80.2	87.5	66.6
II期	46	21	0	100.0	54.4	39.0	67.4	63.9
III期	168	122	-	99.4	27.0	20.5	33.8	65.7
IV期	182	169	-	97.3	4.5	2.1	8.3	64.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	489	310	対象数		61	738	
%	61.2	38.8	%		7.6	92.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	61	125	323	235	55		
%	7.6	15.6	40.4	29.4	6.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	393	46	168	182	-	-	
%	49.2	5.8	21.0	22.8	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	364	435	420	12	-		
%	45.6	54.4	52.6	1.5	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	63	240	274	222			
%	7.9	30.0	34.3	27.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

がん研有明病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	1723	124	-	99.9	92.8	91.5	93.9	53.7
I期	907	24	0	100.0	97.4	96.1	98.2	54.3
II期	608	38	-	99.8	93.7	91.5	95.4	53.5
III期	155	30	0	100.0	80.7	73.5	86.1	50.4
IV期	49	32	0	100.0	34.7	21.8	47.9	55.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	1723					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	702	469	376	143	33		
%	40.7	27.2	21.8	8.3	1.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	907	608	155	49	0	-	
%	52.6	35.3	9.0	2.8	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	61	1662	1468	160	34		
%	3.5	96.5	85.2	9.3	2.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	338	198	237	950			
%	19.6	11.5	13.8	55.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

78 日本医科大学付属病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント: 施設別生存率について、対象患者の併存疾患の有無や健康状態など、患者背景により生存率は大きく影響を受ける。その為、本集計が単純にがん治療の成績とはならない点に注意する必要があり、現段階では公表を差し控える。

79 聖路加国際病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

聖路加国際病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	260	65	14	94.6	74.3	68.4	79.2	68.0
I 期	188	18	-	95.7	90.2	84.9	93.7	68.0
II 期	16	-	0	100.0	-	-	-	66.6
III 期	16	12	-	93.8	-	-	-	66.7
IV 期	31	24	-	87.1	17.4	6.0	33.7	66.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	159	101						
%	61.2	38.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	19	41	74	86	40			
%	7.3	15.8	28.5	33.1	15.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	188	16	16	31	-	-		
%	72.3	6.2	6.2	11.9	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	31	229	217	12	0			
%	11.9	88.1	83.5	4.6	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	29	93	91	47				
%	11.2	35.8	35.0	18.1				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	242	71	17	93.0	69.2	62.8	74.8	68.1
I 期	66	-	-	90.9	92.2	82.2	96.7	67.8
II 期	49	13	-	93.9	71.9	56.6	82.6	72.7
III 期	70	21	-	92.9	68.6	56.0	78.3	66.5
IV 期	39	30	-	92.3	16.9	6.9	30.7	71.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	128	114						
%	52.9	47.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	22	40	59	67	54			
%	9.1	16.5	24.4	27.7	22.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	66	49	70	39	-	16		
%	27.3	20.2	28.9	16.1	-	6.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	11	231	200	31	0			
%	4.5	95.5	82.6	12.8	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	41	48	81	72				
%	16.9	19.8	33.5	29.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



聖路加国際病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	43	20	-	88.4	49.7	33.3	64.1	68.2
I期	22	-	-	86.4	-	-	-	69.1
II期	11	-	-	90.9	-	-	-	66.4
III期	-	-	-	-	-	-	-	71.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	75.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	26	17						
%	60.5	39.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	12	12	-			
%	-	-	27.9	27.9	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	22	11	-	-	-	-	
%	51.2	25.6	-	-	-	-	-	
取り扱い規約	対象数	19	12	-	-	-	-	0
%	44.2	27.9	-	-	-	-	-	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	34	-	-	0	0			
%	79.1	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	27	-				
%	-	-	62.8	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	170	91	19	88.8	42.4	34.5	50.1	69.5
I期	64	-	-	90.6	86.7	75.1	93.1	66.2
II期	-	-	0	-	-	-	-	70.2
III期	28	19	-	82.1	-	-	-	71.9
IV期	66	56	-	89.4	6.3	1.7	15.2	71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	105	65	対象数		14	156	
%	61.8	38.2	%		8.2	91.8	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	26	35	55	41		
%	7.6	15.3	20.6	32.4	24.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	64	-	28	66	-	-	
%	37.6	-	16.5	38.8	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	121	49	49	0	0		
%	71.2	28.8	28.8	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	30	35	58	47			
%	17.6	20.6	34.1	27.6			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

聖路加国際病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	1264	61	45	96.4	95.1	93.7	96.2	52.1
I期	571	-	13	97.7	98.2	96.7	99.0	51.9
II期	559	19	22	96.1	96.5	94.6	97.8	51.8
III期	101	18	-	94.1	81.6	72.3	88.0	53.5
IV期	27	13	-	88.9	-	-	-	58.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	1264					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	598	327	227	80	32		
%	47.3	25.9	18.0	6.3	2.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	571	559	101	27	0	-	
%	45.2	44.2	8.0	2.1	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	62	1202	1201	-	0		
%	4.9	95.1	95.0	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	595	125	127	417			
%	47.1	9.9	10.0	33.0			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

80 帝京大学医学部附属病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

施設によって、早期がん症例・進行がん症例の比率や患者の年齢構成、合併症の比率等が大きく違うので、rist adjustedの生存値であれば公開いたします。

81 杏林大学医学部付属病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特に初年度の2008年登録数が少なく、実情を反映していない面がある。  
2009年登録数は改善してきているものの、依然現状の登録数を考慮すると不十分である。  
よって、このデータはあくまでも参考値として参照するにとどめ、実情との乖離がある可能性を理解して頂きたい。  
尚、組織型・病期毎の治療法別評価、TNM分類の評価法に沿わない解析がされている部分があることから、今回の解析結果の解釈には注意を要する。

## 杏林大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	224	86	14	93.8	59.8	52.9	66.0	71.4
I 期	141	25	-	94.3	81.5	73.9	87.1	71.6
II 期	20	11	0	100.0	-	-	-	73.8
III 期	21	14	-	90.5	-	-	-	71.9
IV 期	39	34	-	89.7	3.0	0.2	13.1	69.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	153	71						
%	68.3	31.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	21	62	86	49			
%	-	9.4	27.7	38.4	21.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	141	20	21	39	-	-		
%	62.9	8.9	9.4	17.4	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	45	179	150	24	-			
%	20.1	79.9	67.0	10.7	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	53	77	88				
%	-	23.7	34.4	39.3				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	276	94	12	95.7	64.9	58.9	70.3	70.2
I 期	77	15	-	96.1	79.8	68.8	87.3	71.3
II 期	83	26	-	97.6	67.9	56.6	76.9	71.8
III 期	75	23	-	94.7	68.7	56.7	78.0	69.0
IV 期	35	27	-	94.3	18.6	7.6	33.5	65.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	155	121						
%	56.2	43.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	39	74	82	68			
%	4.7	14.1	26.8	29.7	24.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	77	83	75	35	-	-		
%	27.9	30.1	27.2	12.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	42	234	219	14	-			
%	15.2	84.8	79.3	5.1	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	67	65	137				
%	-	24.3	23.6	49.6				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

杏林大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	29	20	-	96.6	-	-	-	70.4
I期	-	-	0	-	-	-	-	68.5
II期	-	-	0	-	-	-	-	71.2
III期	-	-	-	-	-	-	-	69.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	14	15						
%	48.3	51.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	-	14	-			
%	0.0	-	-	48.3	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	-	-	-	0		
	%	-	-	-	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	-	-	12	-	0		
	%	-	-	41.4	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	19	-	-	0	0			
%	65.5	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	16	-				
%	0.0	-	55.2	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	342	207	27	92.1	35.7	30.5	41.0	68.2
I期	100	20	-	96.0	79.7	70.3	86.4	68.9
II期	22	14	0	100.0	-	-	-	71.4
III期	89	60	12	86.5	23.7	14.8	33.7	68.1
IV期	128	113	-	92.2	5.3	2.2	10.4	67.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	231	111	対象数		40	302	
%	67.5	32.5	%		11.7	88.3	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	17	49	106	127	43		
%	5.0	14.3	31.0	37.1	12.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	100	22	89	128	-	-	
%	29.2	6.4	26.0	37.4	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	222	120	97	-	18		
%	64.9	35.1	28.4	-	5.3		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	78	141	113			
%	-	22.8	41.2	33.0			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

杏林大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	358	53	11	96.9	84.9	80.7	88.3	58.7
I期	152	-	-	97.4	94.0	88.8	96.8	58.9
II期	147	22	-	95.9	84.7	77.6	89.6	57.1
III期	37	-	0	100.0	73.0	55.6	84.4	65.0
IV期	16	12	0	100.0	-	-	-	61.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	358					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	108	78	86	57	29		
%	30.2	21.8	24.0	15.9	8.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	152	147	37	16	-	0	
%	42.5	41.1	10.3	4.5	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	53	305	291	13	-		
%	14.8	85.2	81.3	3.6	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	48	29	41	240			
%	13.4	8.1	11.5	67.0			

コメント:

当院は2010年に「がん診療連携拠点病院」に認定され、2009年症例の予後調査より参加した。今回の集計対象は2009年の1か年分である。

当院の5大がん診療の特徴は、初発のがんに対する観血的治療の実施率が79.8%(2009年症例)と非常に高い点であるが、再発や転移を防ぐために、状態に応じて化学療法や放射線治療などの補助療法を行っている。また近年では、低侵襲的手術の導入により、身体への負担を減らし、治癒切除を得る治療も進めている。

## 【胃】

I期が全体の61.4%と最も多い理由は、がんのリスクが高い疾患患者に対し定期的に検査を行っていること、他施設や他科からの紹介患者が多いことが挙げられる。当院の特徴は、高齢者や併存疾患合併例が多いことであり、これに対しても、適切な全身状態の評価ならびに管理により、観血的治療で治癒切除が得られている。

## 【大腸】

当院の大腸がんに対する観血的治療は91.9%と非常に高い実施率である。IV期の症例に対しても原発巣を摘出し根治を目指すために、約80%の症例に観血的治療を適用している。これにより、IV期の他臓器の症例に比して、大腸がんの実測生存率は17.9%と高い値を示している。

## 【肝臓】

2008-09年当時は肝切除や肝動脈塞栓術を中心とした治療を行っていたが、2013年以降はラジオ波焼灼術での治療が主流となり、2014年には症例数が800件を超え、日本でも最多となった。肝がんの進行度合、患者さんの肝機能を評価して、肝切除、ラジオ波焼灼術、肝動脈塞栓術等の適切な治療を行っている。

## 【肺】

当院の観血的治療の実施率は77.4%であるが、I期に限ると94.7%の症例で侵襲の少ない胸腔鏡下での手術を実施している。当院の肺がん全体の実測生存率は57.8%であり、全国の実測生存率(35.2%)を上回っている。

## 【乳房】

乳がんはある程度の大きさに達すると、自己触診で触れることのできるがんではあるが、より治癒率が高い早期に発見するためには、自覚症状のない時期の検診が勧められている。本解析からは、当院の乳がんの20%ほどを占める0期の乳がんが除かれているが、0期の乳がんに求められる治療は手術(観血的治療)のみである一方で、I期~III期の乳がんの多くは、観血的治療+薬物療法が求められる。IV期の乳がんは、薬物療法が主体となる。本統計における、観血的治療の実施率89.4%(320件)、観血的治療実施無10.6%(38件)は、IV期と切除困難なIII期を含む進行乳がんが約10%を占めているということを表している。I~III期の中で、縮小手術目的や完全奏功目的で術前に化学療法を実施している比率は25.1%である。



順天堂大学医学部附属順天堂医院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	290	106	18	93.8	61.8	55.8	67.3	66.9
I 期	178	30	11	93.8	82.3	75.6	87.3	67.5
II 期	20	-	-	95.0	-	-	-	66.4
III 期	25	13	-	88.0	-	-	-	70.0
IV 期	52	48	-	94.2	2.1	0.2	9.6	63.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	210	80						
%	72.4	27.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	19	46	96	100	29			
%	6.6	15.9	33.1	34.5	10.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	178	20	25	52	-	12		
%	61.4	6.9	8.6	17.9	-	4.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	50	240	194	22	24			
%	17.2	82.8	66.9	7.6	8.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	24	62	66	138				
%	8.3	21.4	22.8	47.6				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	221	66	17	92.3	68.8	62.1	74.6	67.5
I 期	80	16	-	91.3	78.6	67.5	86.3	66.4
II 期	47	-	-	87.2	84.0	69.4	92.1	69.1
III 期	55	18	-	98.2	66.9	52.7	77.7	67.0
IV 期	30	23	-	93.3	17.9	6.5	33.8	68.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	128	93						
%	57.9	42.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	14	29	74	75	29			
%	6.3	13.1	33.5	33.9	13.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	80	47	55	30	-	-		
%	36.2	21.3	24.9	13.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	18	203	156	24	23			
%	8.1	91.9	70.6	10.9	10.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	22	32	52	115				
%	10.0	14.5	23.5	52.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

順天堂大学医学部附属順天堂医院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	106	55	-	93.4	46.9	37.0	56.1	67.2
I期	48	15	-	95.8	67.7	52.2	79.1	66.9
II期	28	15	-	89.3	-	-	-	67.0
III期	22	18	-	90.9	-	-	-	68.5
IV期	-	-	0	-	-	-	-	66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	76	30					
%	71.7	28.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	12	41	34	12		
%	-	11.3	38.7	32.1	11.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	48	28	22	-	-	-
%	45.3	26.4	20.8	-	-	-	
取り扱い規約	対象数	12	54	20	17	-	0
%	11.3	50.9	18.9	16.0	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	66	40	27	-	-		
%	62.3	37.7	25.5	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	68	31			
%	-	-	64.2	29.2			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	287	119	-	96.9	57.8	51.8	63.3	67.7
I期	150	26	-	97.3	82.3	75.1	87.6	67.6
II期	32	16	-	96.9	49.0	30.8	65.0	69.8
III期	57	37	-	96.5	34.2	22.2	46.6	67.2
IV期	47	40	-	95.7	11.3	4.2	22.5	67.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	161	126	対象数		-	278	
%	56.1	43.9	%		-	96.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	19	29	108	89	42		
%	6.6	10.1	37.6	31.0	14.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	150	32	57	47	0	-	
%	52.3	11.1	19.9	16.4	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	65	222	186	15	21		
%	22.6	77.4	64.8	5.2	7.3		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	31	69	89	98			
%	10.8	24.0	31.0	34.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

順天堂大学医学部附属順天堂医院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	358	41	-	97.2	88.4	84.6	91.3	56.2
I期	142	-	0	100.0	94.4	89.1	97.1	56.4
II期	169	16	-	95.9	90.3	84.7	94.0	57.0
III期	33	-	-	90.9	71.2	51.9	83.9	53.0
IV期	11	-	0	100.0	-	-	-	55.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	358					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	134	77	84	44	19		
%	37.4	21.5	23.5	12.3	5.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	142	169	33	11	0	-	
%	39.7	47.2	9.2	3.1	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	38	320	266	47	-		
%	10.6	89.4	74.3	13.1	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	99	31	19	209			
%	27.7	8.7	5.3	58.4			

83 昭和大学病院  
2009年のみ

コメント:

当院は、2010年から地域がん診療拠点病院に指定されたため、今回は予後調査支援制度に参加した2009年症例のみのデータである。

2009年のデータは拠点病院の指定以前であることから、がん登録の精度について課題があった時期のものである。

生存率については、集計方法が「他死因を調整しきれないため施設別実測生存率」となっている。また大学病院の特質もあり、合併症の有無や進行がんの比率、年齢構成などの様々な因子によって大きく影響されている点と今回当院が1年分のデータである点に関係していると考えられる。

今後、がん登録の精度向上のみならず、生存状況把握にも努めていく次第である。

昭和大学病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	142	64	-	96.5	53.9	45.2	61.8	70.5
I 期	75	11	-	97.3	85.0	74.5	91.4	69.6
II 期	13	-	-	92.3	-	-	-	69.2
III 期	14	-	-	92.9	-	-	-	71.5
IV 期	33	32	-	97.0	0.0	0.0	0.0	71.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	99	43						
%	69.7	30.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	13	42	59	24			
%	-	9.2	29.6	41.5	16.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	75	13	14	33	-	-		
%	52.8	9.2	9.9	23.2	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	37	105	77	-	19			
%	26.1	73.9	54.2	-	13.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	18	51	65				
%	-	12.7	35.9	45.8				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	166	71	14	91.6	54.2	46.0	61.7	69.5
I 期	41	-	-	85.4	77.5	60.0	88.1	67.9
II 期	46	13	-	93.5	70.2	54.2	81.5	71.3
III 期	34	12	-	91.2	61.9	42.7	76.3	69.8
IV 期	38	34	-	97.4	8.2	2.1	19.7	69.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	86	80						
%	51.8	48.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	18	45	56	34			
%	7.8	10.8	27.1	33.7	20.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	41	46	34	38	-	-		
%	24.7	27.7	20.5	22.9	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	34	132	90	15	27			
%	20.5	79.5	54.2	9.0	16.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	20	16	33	97				
%	12.0	9.6	19.9	58.4				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

昭和大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	63	38	-	90.5	35.1	23.1	47.4	71.4
I期	22	-	-	90.9	-	-	-	72.8
II期	22	14	-	90.9	-	-	-	72.6
III期	-	-	0	-	-	-	-	63.3
IV期	-	-	-	-	-	-	-	70.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	42	21						
%	66.7	33.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	22	22	13			
%	-	-	34.9	34.9	20.6			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	22	22	-	-	-	0	
	%	34.9	34.9	-	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	11	23	12	13	-	0	
	%	17.5	36.5	19.0	20.6	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	46	17	-	-	-			
%	73.0	27.0	-	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	37	20				
%	0.0	-	58.7	31.7				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	151	112	-	94.7	23.4	16.8	30.6	68.8
I期	34	12	-	88.2	61.8	42.6	76.3	70.9
II期	11	-	0	100.0	-	-	-	74.1
III期	45	35	-	97.8	21.8	11.1	34.8	67.8
IV期	59	55	-	94.9	2.2	0.2	9.8	66.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	110	41	対象数		-	141	
%	72.8	27.2	%		-	93.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	23	40	52	26		
%	-	15.2	26.5	34.4	17.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	34	11	45	59	-	0	
%	22.5	7.3	29.8	39.1	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	114	37	23	-	13		
%	75.5	24.5	15.2	-	8.6		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	18	49	73			
%	7.3	11.9	32.5	48.3			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

昭和大学病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	107	16	-	95.3	84.6	76.1	90.3	60.2
I期	47	-	-	93.6	95.7	83.7	98.9	60.3
II期	39	-	0	100.0	89.7	74.9	96.0	59.6
III期	12	-	-	83.3	-	-	-	55.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	70.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	107					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	27	18	38	13	11		
%	25.2	16.8	35.5	12.1	10.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	47	39	12	-	-	0	
%	43.9	36.4	11.2	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	86	47	-	35		
%	19.6	80.4	43.9	-	32.7		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	14	-	-	78			
%	13.1	-	-	72.9			

84 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立がんセンター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし



地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立がんセンター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	668	208	16	97.6	68.6	64.9	72.0	66.9
I期	440	53	15	96.6	87.8	84.3	90.5	68.0
II期	41	12	0	100.0	70.7	54.3	82.2	67.7
III期	53	27	0	100.0	49.1	35.1	61.6	66.2
IV期	125	114	0	100.0	8.8	4.7	14.6	63.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	468	200						
%	70.1	29.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	36	95	243	230	64			
%	5.4	14.2	36.4	34.4	9.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	440	41	53	125	0	-		
%	65.9	6.1	7.9	18.7	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	115	553	549	-	-			
%	17.2	82.8	82.2	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	71	139	185	273				
%	10.6	20.8	27.7	40.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	326	106	-	98.8	67.3	61.9	72.2	65.5
I期	81	-	-	97.5	90.0	80.9	94.9	65.8
II期	81	15	0	100.0	81.5	71.2	88.4	65.1
III期	83	18	-	98.8	78.2	67.7	85.7	65.5
IV期	76	65	-	98.7	14.0	7.3	22.9	65.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	190	136						
%	58.3	41.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	23	57	129	94	23			
%	7.1	17.5	39.6	28.8	7.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	81	81	83	76	0	-		
%	24.8	24.8	25.5	23.3	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	41	285	272	13	0			
%	12.6	87.4	83.4	4.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	44	54	46	182				
%	13.5	16.6	14.1	55.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	158	111	-	96.2	28.2	21.3	35.5	67.6
I期	59	29	-	94.9	49.3	35.8	61.4	70.1
II期	35	24	-	97.1	29.9	15.7	45.5	70.2
III期	39	33	-	94.9	12.7	4.4	25.5	66.7
IV期	24	24	0	100.0	-	-	-	59.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性							
対象数	109	49							
%	69.0	31.0							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上				
対象数	13	21	47	61	16				
%	8.2	13.3	29.7	38.6	10.1				
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄			
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	59	35	39	24	-	0		
	%	37.3	22.2	24.7	15.2	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	25	55	36	36	-	0		
	%	15.8	34.8	22.8	22.8	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳				
対象数	119	39	39	0	0				
%	75.3	24.7	24.7	0.0	0.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他					
対象数	0	-	89	60					
%	0.0	-	56.3	38.0					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	666	313	15	97.7	52.6	48.7	56.3	67.0
I期	332	52	-	97.3	84.1	79.7	87.7	67.9
II期	58	33	-	98.3	42.1	29.2	54.4	68.0
III期	140	105	-	98.6	24.3	17.5	31.8	65.7
IV期	130	119	-	97.7	7.2	3.5	12.7	66.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	415	251	対象数		70	596	
%	62.3	37.7	%		10.5	89.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	33	95	243	247	48		
%	5.0	14.3	36.5	37.1	7.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	332	58	140	130	0	-	
%	49.8	8.7	21.0	19.5	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	261	405	399	-	0		
%	39.2	60.8	59.9	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	66	157	179	264			
%	9.9	23.6	26.9	39.6			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立がんセンター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	480	51	11	97.7	89.3	86.1	91.7	58.1
I期	170	-	-	96.5	94.6	89.9	97.2	59.8
II期	230	20	-	98.7	91.3	86.8	94.3	57.4
III期	53	-	-	96.2	88.5	76.2	94.7	58.4
IV期	26	16	0	100.0	-	-	-	52.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	480					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	123	127	154	61	15		
%	25.6	26.5	32.1	12.7	3.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	170	230	53	26	-	0	
%	35.4	47.9	11.0	5.4	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	459	450	-	0		
%	4.4	95.6	93.8	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	108	36	42	294			
%	22.5	7.5	8.8	61.3			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

85 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

《胃癌・大腸癌・乳癌》

当院では地域の特性として、高齢の患者様が多いという特性があります。生存率に関しては、施設ごとに年齢、併存症の有無、臨床病期などにより様々な修飾を受けます。

《肝癌》

肝癌はステージや肝機能・病変部位により手術・局所療法(ラジオ波焼灼療法)・肝動脈塞栓術など治療法を決定します。当院は様々なステージの患者様が紹介来院するため、治療法や予後も様々になります。また、背景に慢性肝疾患を認めることが多く高率に再発します。そのため、定期的な画像検査を施行しその都度最適な治療法を選択します。

《肺癌》

今回公表される5年生存率ですが、合併症の有無が確認できておりません。合併症により、標準治療ができないことはしばしば認められます。そのため、施設毎の集計結果が単純にがん治療の成績とはならないことをご理解頂きたいと思えます。

当院では、肺癌の患者様に対して、呼吸器内科、呼吸器外科、病理科、放射線科で診断・診療を担当しています。

非小細胞肺癌の病期Ⅰ、Ⅱ期とⅢA期の一部で手術適応があり、肺癌診療のガイドラインに沿って適切な手術術式を選択しています。手術前の病期判定でStageⅠとⅡの一部の患者様で適応を満たせば胸腔鏡下での手術を行い、最近では約70%強を本法で手術しています。

また、当院で肺癌と診断された患者様の特徴は、地域特性より高齢で、喫煙者・各種粉塵の吸入歴のある方々が多く、CTでの病期判定も診断困難かつ、手術後の進行度が術前評価より進行されている方が多いのが特徴といえると思われます。

## 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	458	200	-	99.1	56.1	51.5	60.6	70.0
I 期	261	49	-	99.2	81.2	75.9	85.5	70.2
II 期	35	18	0	100.0	48.6	31.4	63.7	72.1
III 期	43	28	0	100.0	34.9	21.2	48.9	64.9
IV 期	113	103	-	98.2	7.2	3.4	13.0	71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	315	143						
%	68.8	31.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	14	50	138	185	71			
%	3.1	10.9	30.1	40.4	15.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	261	35	43	113	-	-		
%	57.0	7.6	9.4	24.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	116	342	327	15	0			
%	25.3	74.7	71.4	3.3	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	53	40	194	171				
%	11.6	8.7	42.4	37.3				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	422	157	-	99.5	62.7	57.9	67.1	70.0
I 期	98	14	0	100.0	85.7	77.1	91.3	68.8
II 期	115	24	-	99.1	79.0	70.3	85.4	71.1
III 期	114	40	-	99.1	64.9	55.4	72.9	69.3
IV 期	88	75	0	100.0	14.8	8.3	23.0	70.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	247	175						
%	58.5	41.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	20	49	124	140	89			
%	4.7	11.6	29.4	33.2	21.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	98	115	114	88	-	-		
%	23.2	27.3	27.0	20.9	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	71	351	338	13	0			
%	16.8	83.2	80.1	3.1	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	52	16	158	196				
%	12.3	3.8	37.4	46.4				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	137	95	-	99.3	30.3	22.8	38.1	69.8
I期	50	22	-	98.0	55.4	40.6	68.0	70.9
II期	43	32	0	100.0	25.6	13.8	39.1	70.3
III期	32	29	0	100.0	9.4	2.4	22.3	66.1
IV期	11	11	0	100.0	-	-	-	73.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性							
対象数	89	48							
%	65.0	35.0							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上				
対象数	-	19	29	61	23				
%	-	13.9	21.2	44.5	16.8				
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄			
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	50	43	32	11	-	0		
	%	36.5	31.4	23.4	8.0	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	28	44	35	29	-	0		
	%	20.4	32.1	25.5	21.2	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳				
対象数	113	24	24	0	0				
%	82.5	17.5	17.5	0.0	0.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他					
対象数	0	-	109	27					
%	0.0	-	79.6	19.7					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	368	259	0	100.0	29.6	25.0	34.3	71.0
I期	126	45	0	100.0	64.3	55.3	72.0	70.7
II期	31	16	0	100.0	48.4	30.2	64.4	71.4
III期	91	82	0	100.0	9.9	4.9	17.0	71.1
IV期	119	116	0	100.0	2.5	0.7	6.6	71.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	262	106	対象数		45	323	
%	71.2	28.8	%		12.2	87.8	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	28	114	162	57		
%	-	7.6	31.0	44.0	15.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	126	31	91	119	0	-	
%	34.2	8.4	24.7	32.3	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	194	174	173	-	0		
%	52.7	47.3	47.0	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	18	36	182	132			
%	4.9	9.8	49.5	35.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	256	30	-	98.8	88.2	83.6	91.6	63.4
I期	79	-	-	96.2	98.7	91.0	99.8	61.7
II期	124	-	0	100.0	95.2	89.6	97.8	63.9
III期	41	11	0	100.0	73.2	56.8	84.2	65.0
IV期	12	12	0	100.0	-	-	-	64.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	256						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	43	51	77	59	26			
%	16.8	19.9	30.1	23.0	10.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	79	124	41	12	0	0		
%	30.9	48.4	16.0	4.7	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	21	235	233	-	0			
%	8.2	91.8	91.0	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	38	13	44	161				
%	14.8	5.1	17.2	62.9				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

86

**横浜市立市民病院**  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

公表された生存率は、合併症を多く持つかたや、高齢者のかたなどについて未だ考慮されておらず、

- (1) 早期がんの患者割合が多い施設ほど高くなる。
  - (2) 若年者や合併症を持たない患者割合が多い施設ほど高くなる。
- などの問題があります。

がんの生存率という国民にとって関心の高い数値の公表にあたっては、施設ごとの患者背景が、十分に解説され、正しく理解されるよう、合併症保有患者や高齢者など治療法が異なるかたがたを別集計するなど、より丁寧な公表が必要だと考えます。



## 横浜市立市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	319	133	-	99.7	58.3	52.7	63.5	70.5
I 期	183	35	-	99.5	80.8	74.3	85.8	70.5
II 期	33	15	0	100.0	54.6	36.3	69.6	73.9
III 期	25	12	0	100.0	-	-	-	64.7
IV 期	75	69	0	100.0	8.0	3.3	15.5	70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	220	99						
%	69.0	31.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	14	29	83	137	56			
%	4.4	9.1	26.0	42.9	17.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	183	33	25	75	-	-		
%	57.4	10.3	7.8	23.5	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	56	263	255	-	-			
%	17.6	82.4	79.9	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	44	28	190	57				
%	13.8	8.8	59.6	17.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	478	182	-	99.2	61.8	57.3	66.0	68.4
I 期	120	29	-	97.5	75.6	66.8	82.3	67.7
II 期	126	28	0	100.0	77.8	69.5	84.1	70.5
III 期	137	46	0	100.0	66.4	57.9	73.7	67.1
IV 期	87	77	0	100.0	11.5	5.9	19.2	68.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	297	181						
%	62.1	37.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	42	68	121	158	89			
%	8.8	14.2	25.3	33.1	18.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	120	126	137	87	-	-		
%	25.1	26.4	28.7	18.2	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	40	438	393	44	-			
%	8.4	91.6	82.2	9.2	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	38	40	290	110				
%	7.9	8.4	60.7	23.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

横浜市立市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	82	61	0	100.0	25.6	16.8	35.4	71.6
I期	32	18	0	100.0	43.8	26.5	59.8	72.0
II期	22	18	0	100.0	-	-	-	71.5
III期	24	21	0	100.0	-	-	-	71.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	71.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	60	22						
%	73.2	26.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	20	36	16			
%	0.0	-	24.4	43.9	19.5			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	32	22	24	-	0	0	
	%	39.0	26.8	29.3	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	15	28	21	17	-	0	
	%	18.3	34.1	25.6	20.7	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	74	-	-	0	0			
%	90.2	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	68	-				
%	-	-	82.9	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	326	246	0	100.0	24.5	20.0	29.3	70.2
I期	86	35	0	100.0	59.3	48.2	68.8	71.0
II期	28	20	0	100.0	-	-	-	71.4
III期	107	92	0	100.0	14.0	8.3	21.3	70.5
IV期	101	97	0	100.0	4.0	1.3	9.1	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	240	86	対象数		35	291	
%	73.6	26.4	%		10.7	89.3	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	38	79	134	60		
%	4.6	11.7	24.2	41.1	18.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	86	28	107	101	-	-	
%	26.4	8.6	32.8	31.0	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	232	94	90	-	0		
%	71.2	28.8	27.6	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	28	34	205	59			
%	8.6	10.4	62.9	18.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

横浜市立市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	157	23	-	98.7	85.3	78.7	90.0	62.9
I期	55	-	-	98.2	96.3	86.1	99.1	62.0
II期	57	-	-	98.2	89.4	77.9	95.1	63.9
III期	36	-	0	100.0	77.8	60.4	88.2	63.6
IV期	-	-	0	-	-	-	-	58.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	157					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	27	34	47	41	-		
%	17.2	21.7	29.9	26.1	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	55	57	36	-	0	-	
%	35.0	36.3	22.9	-	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	139	136	-	-		
%	11.5	88.5	86.6	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	33	-	67	50			
%	21.0	-	42.7	31.8			

87

## 相模原協同病院

2008-2009年2カ年データ

コメント:

## &lt;胃癌・大腸癌・肝癌&gt;

消化器系の悪性疾患の加療については、消化器病センターとして内科と外科の合同カンファレンスを行い、密に連携をとりつつ治療方針を決定しております。手術治療においては、術前診断を元に病状や全身状態を考慮しながら、低侵襲手術である腹腔鏡下手術あるいは開腹手術の検討、及び術前術後における化学療法の治療方針を決定しています。

さらに近年、糖尿病や心疾患などを併存する高リスクの症例や高齢な症例が多いため、他科と十分連絡をとりつつ積極的に手術を行っております。

高度進行症例に対しては拡大手術、化学療法、放射線療法を組み合わせる集学的治療も実施しております。

## &lt;乳癌&gt;

乳癌においては、乳腺専門医と連携をとり手術の術式や治療方針を検討し、標準的な癌の診療を行っています。

## &lt;肺癌&gt;

対象者は男性が74.4%を占め、70歳代が最も多く、2008年の全国集計と同等であった。

UICC TNM分類総合ステージ別にみると全体としてIV期が34.6%、次いでI期とIII期が28.9%であり、I期の割合が低かった（全国集計では35%）。観血的治療実施を受けた者の割合も低く30.5%であった。進行がんの割合が多かったことから5年実測生存率も26.4%と低かったと考えられる（全国集計では34.5%）。

## 相模原協同病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	205	113	-	96.6	43.8	36.8	50.5	69.7
I期	94	29	-	96.8	68.7	58.1	77.1	70.5
II期	23	13	-	91.3	-	-	-	69.0
III期	17	12	0	100.0	-	-	-	71.8
IV期	63	56	-	96.8	8.2	3.0	16.8	68.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	147	58						
%	71.7	28.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	24	60	71	41			
%	-	11.7	29.3	34.6	20.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	94	23	17	63	-	-		
%	45.9	11.2	8.3	30.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	55	150	141	-	0			
%	26.8	73.2	68.8	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	30	19	152				
%	-	14.6	9.3	74.1				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	268	98	-	98.1	63.1	57.0	68.6	68.1
I期	70	-	-	98.6	91.3	81.7	96.0	68.8
II期	65	16	0	100.0	75.4	63.0	84.1	68.1
III期	65	23	-	98.5	64.6	51.7	74.9	66.7
IV期	60	48	-	95.0	17.8	9.2	28.8	68.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	161	107						
%	60.1	39.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	37	95	85	38			
%	4.9	13.8	35.4	31.7	14.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	70	65	65	60	-	-		
%	26.1	24.3	24.3	22.4	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	19	249	241	-	0			
%	7.1	92.9	89.9	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	53	26	181				
%	-	19.8	9.7	67.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

相模原協同病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	70	53	-	97.1	22.5	13.4	33.0	70.5
I期	30	18	-	93.3	36.6	19.5	53.9	71.4
II期	18	15	0	100.0	-	-	-	71.4
III期	11	-	0	100.0	-	-	-	70.9
IV期	-	-	0	-	-	-	-	66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	46	24						
%	65.7	34.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	22	37	-			
%	-	-	31.4	52.9	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	30	18	11	-	-	0	
	%	42.9	25.7	15.7	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	14	24	15	14	-	0	
	%	20.0	34.3	21.4	20.0	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	62	-	-	0	0			
%	88.6	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	27	41				
%	0.0	-	38.6	58.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	266	189	14	94.7	26.4	21.1	32.0	70.1
I期	77	29	-	93.5	60.8	48.7	70.9	71.4
II期	15	-	0	100.0	-	-	-	66.9
III期	77	65	-	96.1	13.6	6.9	22.4	70.3
IV期	92	82	-	93.5	5.0	1.6	11.3	70.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	198	68	対象数		23	243	
%	74.4	25.6	%		8.6	91.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	30	74	119	37		
%	-	11.3	27.8	44.7	13.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	77	15	77	92	-	-	
%	28.9	5.6	28.9	34.6	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	185	81	79	-	0		
%	69.5	30.5	29.7	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	45	28	187			
%	-	16.9	10.5	70.3			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

相模原協同病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	100	12	-	99.0	88.0	79.8	93.0	60.6
I期	30	-	-	96.7	96.7	78.6	99.5	62.3
II期	50	-	0	100.0	90.0	77.6	95.7	57.8
III期	16	-	0	100.0	-	-	-	67.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	57.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	100						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	23	23	30	15	-			
%	23.0	23.0	30.0	15.0	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	30	50	16	-	0	-		
%	30.0	50.0	16.0	-	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	91	83	-	0			
%	-	91.0	83.0	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	18	-	67				
%	-	18.0	-	67.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

88 聖マリアンナ医科大学病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

施設、地域によりがん患者さんの年齢、合併症の有無、臨床病期の割合に違いがあるため、施設ごとの集計結果が単純にがん治療の成績とはならないことをご理解ください。



聖マリアンナ医科大学病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	343	144	29	91.5	55.7	50.1	60.9	69.1
I 期	211	44	17	91.9	78.0	71.6	83.2	69.7
II 期	23	11	-	91.3	-	-	-	68.9
III 期	30	24	-	93.3	14.5	4.6	29.8	67.9
IV 期	61	50	-	86.9	6.2	1.6	15.3	67.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	246	97						
%	71.7	28.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	20	39	98	136	50			
%	5.8	11.4	28.6	39.7	14.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	211	23	30	61	17	-		
%	61.5	6.7	8.7	17.8	5.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	69	274	256	13	-			
%	20.1	79.9	74.6	3.8	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	37	68	232				
%	-	10.8	19.8	67.6				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	432	163	47	89.1	59.4	54.4	64.0	67.4
I 期	127	25	-	92.9	79.3	70.9	85.5	66.8
II 期	78	18	12	84.6	74.2	62.2	83.0	69.5
III 期	105	34	13	87.6	64.7	54.2	73.3	67.6
IV 期	90	62	11	87.8	23.4	14.7	33.4	66.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	251	181						
%	58.1	41.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	36	70	120	145	61			
%	8.3	16.2	27.8	33.6	14.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	127	78	105	90	27	-		
%	29.4	18.1	24.3	20.8	6.3	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	76	356	318	25	13			
%	17.6	82.4	73.6	5.8	3.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	26	69	333				
%	-	6.0	16.0	77.1				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

聖マリアンナ医科大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	191	108	26	86.4	38.2	30.9	45.5	68.5
I期	20	-	-	85.0	-	-	-	67.6
II期	20	-	-	95.0	-	-	-	68.4
III期	55	34	-	83.6	31.1	18.4	44.6	69.8
IV期	14	14	0	100.0	-	-	-	70.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	126	65					
%	66.0	34.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	20	56	84	22		
%	-	10.5	29.3	44.0	11.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	20	20	55	14	81	-
%	10.5	10.5	28.8	7.3	42.4	-	
取り扱い規約	対象数	-	-	16	18	138	0
%	-	-	8.4	9.4	72.3	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	123	68	63	-	-		
%	64.4	35.6	33.0	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	39	147			
%	-	-	20.4	77.0			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	393	249	28	92.9	33.2	28.4	38.0	69.0
I期	106	25	-	96.2	76.0	66.6	83.1	70.4
II期	14	-	-	85.7	-	-	-	65.1
III期	70	54	-	94.3	19.3	10.8	29.6	69.0
IV期	125	109	13	89.6	2.9	0.8	7.6	68.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	259	134	対象数		36	357
%	65.9	34.1	%		9.2	90.8
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	17	42	129	158	47	
%	4.3	10.7	32.8	40.2	12.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	106	14	70	125	74	-
%	27.0	3.6	17.8	31.8	18.8	-
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	244	149	139	-	-	
%	62.1	37.9	35.4	-	-	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	14	25	67	287		
%	3.6	6.4	17.0	73.0		

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

聖マリアンナ医科大学病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	900	89	65	92.8	89.7	87.5	91.6	55.2
I期	388	-	29	92.5	97.8	95.7	98.9	54.4
II期	302	19	18	94.0	93.4	89.9	95.8	56.1
III期	43	-	-	90.7	85.1	69.8	93.0	56.1
IV期	55	35	-	89.1	31.8	19.5	44.9	60.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	900					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	355	208	210	96	31		
%	39.4	23.1	23.3	10.7	3.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	388	302	43	55	111	-	
%	43.1	33.6	4.8	6.1	12.3	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	163	737	719	-	-		
%	18.1	81.9	79.9	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	85	30	27	758			
%	9.4	3.3	3.0	84.2			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

89 東海大学医学部附属病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 東海大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	473	173	16	96.6	63.0	58.4	67.2	67.1
I期	304	42	13	95.7	85.9	81.5	89.4	67.2
II期	28	13	0	100.0	-	-	-	66.1
III期	49	36	-	98.0	26.5	15.2	39.3	69.6
IV期	83	77	-	98.8	6.2	2.3	12.8	66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	353	120						
%	74.6	25.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	20	74	183	151	45			
%	4.2	15.6	38.7	31.9	9.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	304	28	49	83	-	-		
%	64.3	5.9	10.4	17.5	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	85	388	378	-	0			
%	18.0	82.0	79.9	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	102	144	222				
%	-	21.6	30.4	46.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	410	140	-	98.8	65.7	60.9	70.1	66.0
I期	106	18	-	98.1	82.8	74.1	88.8	66.5
II期	115	31	-	98.3	72.9	63.7	80.1	67.8
III期	120	35	-	99.2	70.8	61.8	78.1	64.4
IV期	61	54	0	100.0	11.5	5.0	20.8	65.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	235	175						
%	57.3	42.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	31	78	131	122	48			
%	7.6	19.0	32.0	29.8	11.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	106	115	120	61	-	-		
%	25.9	28.0	29.3	14.9	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	26	384	368	16	0			
%	6.3	93.7	89.8	3.9	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	66	116	223				
%	-	16.1	28.3	54.4				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

東海大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	138	84	-	98.6	38.4	30.3	46.5	66.7
I期	64	28	-	96.9	55.0	41.8	66.3	66.9
II期	36	21	0	100.0	41.7	25.6	57.0	68.8
III期	29	28	0	100.0	-	-	-	67.6
IV期	-	-	0	-	-	-	-	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	104	34						
%	75.4	24.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	16	60	45	-			
%	-	11.6	43.5	32.6	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	64	36	29	-	0	-	
	%	46.4	26.1	21.0	-	0.0	-	
取り扱い規約	対象数	25	53	34	22	-	0	
	%	18.1	38.4	24.6	15.9	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	100	38	38	0	0			
%	72.5	27.5	27.5	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	11	100	27				
%	0.0	8.0	72.5	19.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	437	277	-	97.7	35.7	31.2	40.2	67.0
I期	165	56	-	97.0	65.2	57.3	72.0	67.5
II期	31	18	-	96.8	41.3	24.0	57.9	67.9
III期	137	107	-	98.5	21.2	14.8	28.5	67.5
IV期	102	95	-	98.0	6.0	2.4	11.8	65.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	325	112	対象数		30	407	
%	74.4	25.6	%		6.9	93.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	29	63	147	152	46		
%	6.6	14.4	33.6	34.8	10.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	165	31	137	102	0	-	
%	37.8	7.1	31.4	23.3	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	223	214	211	-	0		
%	51.0	49.0	48.3	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	124	132	172			
%	-	28.4	30.2	39.4			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

東海大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	449	60	-	97.8	86.5	82.9	89.3	55.9
I期	129	-	-	98.4	96.9	91.9	98.8	55.1
II期	234	21	-	97.9	90.9	86.4	94.0	56.1
III期	60	19	-	98.3	68.2	54.8	78.4	56.1
IV期	26	16	-	92.3	-	-	-	57.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	449						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	147	122	110	61	-			
%	32.7	27.2	24.5	13.6	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	129	234	60	26	0	0		
%	28.7	52.1	13.4	5.8	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	41	408	404	-	0			
%	9.1	90.9	90.0	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	75	26	59	289				
%	16.7	5.8	13.1	64.4				

90 新潟県立がんセンター新潟病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

胃、大腸、肺、乳房において、発見経緯での「がん検診」もしくは「健康診断・人間ドック」の占める割合が全国平均に比べて当施設では高い。そのことが1期割合の増加と全体の生存率向上に寄与していると思われる。同様の傾向は本県の拠点病院全体にみられる。



## 新潟県立がんセンター新潟病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	782	233	0	100.0	70.2	66.9	73.3	67.9
I 期	519	79	0	100.0	84.8	81.4	87.6	68.2
II 期	55	-	0	100.0	81.8	68.8	89.8	66.6
III 期	54	19	0	100.0	64.8	50.6	75.9	69.5
IV 期	131	118	0	100.0	9.9	5.6	15.8	65.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	538	244						
%	68.8	31.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	38	123	247	268	106			
%	4.9	15.7	31.6	34.3	13.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	519	55	54	131	0	23		
%	66.4	7.0	6.9	16.8	0.0	2.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	116	666	624	42	0			
%	14.8	85.2	79.8	5.4	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	173	161	188	260				
%	22.1	20.6	24.0	33.2				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	357	90	0	100.0	74.8	70.0	79.0	66.4
I 期	110	12	0	100.0	89.1	81.6	93.7	67.0
II 期	70	14	0	100.0	80.0	68.6	87.6	68.3
III 期	113	16	0	100.0	85.8	77.9	91.1	66.2
IV 期	60	47	0	100.0	21.7	12.3	32.7	64.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	209	148						
%	58.5	41.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	34	60	111	101	51			
%	9.5	16.8	31.1	28.3	14.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	110	70	113	60	0	-		
%	30.8	19.6	31.7	16.8	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	21	336	307	29	0			
%	5.9	94.1	86.0	8.1	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	87	53	57	160				
%	24.4	14.8	16.0	44.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

新潟県立がんセンター新潟病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	85	55	0	100.0	35.3	25.3	45.4	67.9
I期	23	11	0	100.0	-	-	-	74.2
II期	25	14	0	100.0	-	-	-	71.5
III期	23	18	0	100.0	-	-	-	68.0
IV期	11	11	0	100.0	-	-	-	64.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	60	25						
%	70.6	29.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	12	24	28	17			
%	-	14.1	28.2	32.9	20.0			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	23	25	23	11	0	-	
	%	27.1	29.4	27.1	12.9	0.0	-	
取り扱い規約	対象数	-	26	22	24	-	0	
	%	-	30.6	25.9	28.2	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	48	37	36	-	0			
%	56.5	43.5	42.4	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	51	27				
%	-	-	60.0	31.8				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	825	480	-	99.6	41.8	38.4	45.2	69.8
I期	399	120	-	99.5	69.9	65.2	74.2	70.7
II期	58	33	0	100.0	43.1	30.2	55.3	69.7
III期	193	162	-	99.5	16.0	11.3	21.6	68.6
IV期	170	163	0	100.0	4.1	1.8	7.9	69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	582	243	対象数		75	750	
%	70.5	29.5	%		9.1	90.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	22	109	232	329	133		
%	2.7	13.2	28.1	39.9	16.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	399	58	193	170	0	-	
%	48.4	7.0	23.4	20.6	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	448	377	360	17	0		
%	54.3	45.7	43.6	2.1	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	123	134	265	303			
%	14.9	16.2	32.1	36.7			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

新潟県立がんセンター新潟病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	502	36	-	99.8	92.8	90.2	94.8	55.4
I期	209	-	0	100.0	98.6	95.6	99.5	56.7
II期	240	15	-	99.6	93.8	89.9	96.2	54.2
III期	28	-	0	100.0	-	-	-	57.2
IV期	22	-	0	100.0	-	-	-	53.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	502					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	179	140	121	53	-		
%	35.7	27.9	24.1	10.6	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	209	240	28	22	0	-	
%	41.6	47.8	5.6	4.4	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	474	440	34	0		
%	5.6	94.4	87.6	6.8	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	149	36	30	287			
%	29.7	7.2	6.0	57.2			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

91 新潟県立中央病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

新潟県立中央病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	427	118	47	89.0	70.5	65.7	74.7	70.2
I 期	317	38	45	85.8	86.7	82.1	90.1	69.7
II 期	31	11	-	96.8	63.6	43.9	77.9	68.7
III 期	15	14	0	100.0	-	-	-	76.4
IV 期	54	46	-	98.1	13.3	5.8	23.8	70.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	312	115						
%	73.1	26.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	15	61	109	149	93			
%	3.5	14.3	25.5	34.9	21.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	317	31	15	54	-	-		
%	74.2	7.3	3.5	12.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	62	365	345	14	-			
%	14.5	85.5	80.8	3.3	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	101	33	153	140				
%	23.7	7.7	35.8	32.8				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	212	63	-	97.2	70.0	63.3	75.7	71.3
I 期	55	-	-	98.2	90.9	79.5	96.1	66.3
II 期	70	15	-	94.3	77.9	66.0	86.1	74.6
III 期	52	17	0	100.0	67.3	52.8	78.2	71.2
IV 期	28	22	-	96.4	-	-	-	72.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	118	94						
%	55.7	44.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	27	53	69	55			
%	-	12.7	25.0	32.5	25.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	55	70	52	28	-	-		
%	25.9	33.0	24.5	13.2	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	18	194	173	16	-			
%	8.5	91.5	81.6	7.5	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	34	11	67	100				
%	16.0	5.2	31.6	47.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

新潟県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	64	35	-	90.6	41.2	28.6	53.4	73.1
I期	31	15	-	93.5	48.4	29.6	64.9	73.9
II期	22	11	-	86.4	-	-	-	72.4
III期	-	-	0	-	-	-	-	72.0
IV期	-	-	-	-	-	-	-	72.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	46	18						
%	71.9	28.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	12	34	14			
%	-	-	18.8	53.1	21.9			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	31	22	-	-	0	0	
	%	48.4	34.4	-	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	23	31	-	-	0	0	
	%	35.9	48.4	-	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	47	17	16	-	0			
%	73.4	26.6	25.0	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	55	-				
%	0.0	-	85.9	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	250	148	13	94.8	38.4	32.2	44.6	71.0
I期	108	35	-	94.4	66.1	56.1	74.4	71.1
II期	15	-	-	86.7	-	-	-	71.9
III期	59	43	-	94.9	23.5	13.4	35.2	69.6
IV期	61	57	-	96.7	3.8	0.7	11.4	72.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	187	63	対象数		15	235	
%	74.8	25.2	%		6.0	94.0	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	38	57	92	58		
%	-	15.2	22.8	36.8	23.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	108	15	59	61	-	-	
%	43.2	6.0	23.6	24.4	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	139	111	107	-	0		
%	55.6	44.4	42.8	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	38	17	110	85			
%	15.2	6.8	44.0	34.0			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

新潟県立中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	125	14	-	96.8	88.6	81.5	93.1	59.2
I期	57	-	-	96.5	94.6	84.3	98.2	59.8
II期	45	-	-	95.6	93.2	80.5	97.8	58.1
III期	13	-	0	100.0	-	-	-	61.2
IV期	-	-	0	-	-	-	-	57.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	125					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	30	40	28	15	12		
%	24.0	32.0	22.4	12.0	9.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	57	45	13	-	0	0	
%	45.6	36.0	10.4	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	32	93	90	-	0		
%	25.6	74.4	72.0	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	33	-	16	75			
%	26.4	-	12.8	60.0			

## 新潟市民病院

2008-2009年2カ年データ

コメント:

当院と全国および新潟県の集計値を比較すると、主要5部位のうち肺と肝臓の生存率がやや低かった。また、肺と肝臓のステージ別割合を全国・新潟県と比較すると、当院はステージI、II期のがんの割合が低く、IV期のがんの割合が高い。肺の組織別では小細胞がんの割合が高い。

肺がんの標準治療は、IV期のがんでは手術せず薬剤治療となり、小細胞がんも手術せず化学療法や放射線治療となる。

当院では肺および肝臓は比較的病期の進行した症例を多く診療しているため、観血的治療実施割合で比較すると、肺の観血的治療有とそれに伴う原発巣治癒切除の割合がやや低くなり、生存率も低めの傾向になっていると推測される。また、近年、他病院との連携医療が活発になったことにより、治療のため他病院への紹介が増加していることも当院の観血的治療の減少に関係していると思われる。



## 新潟市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	616	202	-	98.5	66.9	63.0	70.5	69.5
I 期	437	76	-	98.9	82.5	78.5	85.7	69.6
II 期	38	17	0	100.0	55.3	38.3	69.3	69.1
III 期	27	18	-	96.3	-	-	-	69.1
IV 期	91	81	-	97.8	9.0	4.2	16.0	68.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	451	165						
%	73.2	26.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	24	89	175	202	126			
%	3.9	14.4	28.4	32.8	20.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	437	38	27	91	-	14		
%	70.9	6.2	4.4	14.8	-	2.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	106	510	490	20	0			
%	17.2	82.8	79.5	3.2	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	161	103	104	248				
%	26.1	16.7	16.9	40.3				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	309	99	-	99.0	67.7	62.2	72.6	68.5
I 期	88	-	-	97.7	89.6	80.9	94.4	68.2
II 期	79	19	0	100.0	76.0	64.9	83.9	71.3
III 期	62	15	0	100.0	75.8	63.1	84.6	66.9
IV 期	64	50	-	98.4	20.7	11.7	31.3	67.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	194	115						
%	62.8	37.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	17	42	92	111	47			
%	5.5	13.6	29.8	35.9	15.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	88	79	62	64	-	-		
%	28.5	25.6	20.1	20.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	28	281	249	26	-			
%	9.1	90.9	80.6	8.4	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	34	57	97	121				
%	11.0	18.4	31.4	39.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

新潟市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	74	50	0	100.0	32.4	22.1	43.1	68.4
I期	27	-	0	100.0	-	-	-	66.9
II期	14	-	0	100.0	-	-	-	70.3
III期	25	22	0	100.0	-	-	-	70.9
IV期	-	-	0	-	-	-	-	62.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	55	19						
%	74.3	25.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	24	28	-			
%	-	-	32.4	37.8	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	27	14	25	-	0	0	
	%	36.5	18.9	33.8	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	22	17	26	0	0	
	%	-	29.7	23.0	35.1	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	47	27	24	-	-			
%	63.5	36.5	32.4	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	48	24				
%	0.0	-	64.9	32.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	195	138	-	98.5	28.2	22.0	34.7	69.0
I期	57	18	0	100.0	68.4	54.7	78.8	67.0
II期	12	-	0	100.0	-	-	-	69.5
III期	58	51	0	100.0	12.1	5.3	21.8	69.3
IV期	63	60	-	96.8	1.7	0.1	7.8	70.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	141	54	対象数		25	170	
%	72.3	27.7	%		12.8	87.2	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	28	57	84	22		
%	-	14.4	29.2	43.1	11.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	57	12	58	63	-	-	
%	29.2	6.2	29.7	32.3	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	126	69	67	-	0		
%	64.6	35.4	34.4	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	35	54	97			
%	-	17.9	27.7	49.7			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

新潟市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	299	25	-	98.0	91.5	87.7	94.2	57.9
I期	106	-	-	99.1	98.1	92.6	99.5	58.8
II期	144	-	-	96.5	92.9	87.1	96.1	57.1
III期	34	-	0	100.0	79.4	61.6	89.6	57.3
IV期	12	-	0	100.0	-	-	-	58.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	299						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	81	90	64	46	18			
%	27.1	30.1	21.4	15.4	6.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	106	144	34	12	-	-		
%	35.5	48.2	11.4	4.0	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	34	265	255	-	0			
%	11.4	88.6	85.3	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	71	14	13	201				
%	23.7	4.7	4.3	67.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

93 長岡赤十字病院  
2009年のみ

コメント:

【胃】

I期の症例が多い。66、3%・実測生存率87、7%・平均年齢68、9歳。  
新潟県全体と比較すると当院は、I期の症例は3、7ポイント低く、実測生存率は4、2ポイント高い。  
全国と比較すると当院は、I期の症例は3、9ポイント高く、実測生存率は5、5ポイント高い。

【大腸】

II期・III期の症例が多い。  
II期の症例。28、5%・実測生存率79、5%・平均年齢71、8歳。  
III期の症例。30、7%・実測生存率70、9%・平均年齢68、9歳。  
新潟県全体と比較すると当院は、II期の症例は3、4ポイント高く、実測生存率は3、8ポイント高い。III期の症例は6、2ポイント高く、実測生存率は0、1ポイント高い。  
全国と比較すると当院は、II期の症例は2、0ポイント高く、実測生存率は3、7ポイント高い。III期の症例は4、9ポイント高く、実測生存率は3、3ポイント高い。

【肝臓】

集計対象の30例に満たなかった。

【肺】

I期の症例が多い。50、4%・実測生存率71、6%・平均年齢70、8歳。  
新潟県全体と比較すると当院は、I期の症例は7、1ポイント高く、実測生存率は2、0ポイント高い。  
全国と比較すると当院は、I期の症例は15、1ポイント高く、実測生存率は0、3ポイント高い。

【乳房】

I期の症例が多い。55、6%・実測生存率93、8%・平均年齢58、6歳。  
新潟県全体と比較すると当院は、I期の症例は16、0ポイント高く、実測生存率は3、1ポイント低い。  
全国と比較すると当院は、I期の症例は13、0ポイント高く、実測生存率は2、0ポイント低い。

【備考】

胃、大腸、肺、乳房の発見経緯は、その他が多く、概して新潟県全体・全国平均よりも高い。肝臓は他疾患の経過観察中が多く、新潟県全体平均よりは低く・全国平均よりは高い。

長岡赤十字病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	172	50	-	98.3	70.6	63.2	76.9	68.4
I 期	114	14	-	99.1	87.7	80.1	92.5	68.9
II 期	14	-	0	100.0	-	-	-	64.9
III 期	12	-	-	83.3	-	-	-	72.7
IV 期	29	26	0	100.0	-	-	-	66.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	122	50						
%	70.9	29.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	30	53	53	29			
%	-	17.4	30.8	30.8	16.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	114	14	12	29	-	-		
%	66.3	8.1	7.0	16.9	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	26	146	136	-	0			
%	15.1	84.9	79.1	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	18	17	46	91				
%	10.5	9.9	26.7	52.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	137	39	-	99.3	71.4	63.1	78.2	68.9
I 期	31	-	0	100.0	87.1	69.2	95.0	65.4
II 期	39	-	0	100.0	79.5	63.1	89.2	71.8
III 期	42	12	-	97.6	70.9	54.5	82.3	68.9
IV 期	21	14	0	100.0	-	-	-	69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	75	62						
%	54.7	45.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	23	35	42	30			
%	-	16.8	25.5	30.7	21.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	31	39	42	21	-	-		
%	22.6	28.5	30.7	15.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	127	119	-	0			
%	-	92.7	86.9	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	29	-	25	76				
%	21.2	-	18.2	55.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

長岡赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	23	18	0	100.0	-	-	-	67.1
I期	-	-	0	-	-	-	-	68.7
II期	-	-	0	-	-	-	-	66.8
III期	-	-	0	-	-	-	-	74.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	63.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	16	-						
%	69.6	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	-	-	-			
%	-	-	-	-	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	-	-	-	0		
	%	-	-	-	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	-	-	-	-	0		
	%	-	-	-	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	16	-	-	0	0			
%	69.6	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	15	-				
%	0.0	-	65.2	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	238	140	-	98.3	40.6	34.3	46.8	70.4
I期	120	34	-	99.2	71.6	62.6	78.8	70.8
II期	15	13	0	100.0	-	-	-	73.2
III期	48	42	-	97.9	11.2	4.2	22.2	69.5
IV期	53	49	-	96.2	4.2	0.8	12.6	69.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	165	73	対象数		26	212	
%	69.3	30.7	%		10.9	89.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	25	71	92	43		
%	-	10.5	29.8	38.7	18.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	120	15	48	53	-	-	
%	50.4	6.3	20.2	22.3	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	110	128	125	-	-		
%	46.2	53.8	52.5	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	18	48	65	107			
%	7.6	20.2	27.3	45.0			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

長岡赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	117	14	-	99.1	87.9	80.5	92.7	58.6
I期	65	-	-	98.5	93.8	84.2	97.6	58.6
II期	37	-	0	100.0	89.2	73.7	95.8	58.3
III期	11	-	0	100.0	-	-	-	57.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	117						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	33	27	36	16	-			
%	28.2	23.1	30.8	13.7	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	65	37	11	-	0	-		
%	55.6	31.6	9.4	-	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	112	112	0	0			
%	-	95.7	95.7	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	30	-	-	75				
%	25.6	-	-	64.1				

94 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央総合病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

年齢分布を見ると、70歳以上が約53%と全国平均より6%も多く、当院のがん患者の高齢化がうかがえる。各部位のステージ別5年生存率で全国平均並びに県の平均を下回るものもあるが、その中で胃がんのIV期生存率については、他施設に比して高い数値を示している。生存状況把握割合について、施設内での住所の転居確認が十分にされていなかった症例もあることから次回の反省点としたい。



## 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	651	212	17	97.4	66.9	63.1	70.4	70.4
I期	439	72	-	98.2	83.4	79.6	86.6	70.2
II期	48	17	-	95.8	63.3	47.7	75.4	71.4
III期	30	17	-	96.7	41.4	23.7	58.3	69.7
IV期	124	101	-	96.0	16.1	10.1	23.3	70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	454	197						
%	69.7	30.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	26	79	170	238	138			
%	4.0	12.1	26.1	36.6	21.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	439	48	30	124	-	-		
%	67.4	7.4	4.6	19.0	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	102	549	509	40	0			
%	15.7	84.3	78.2	6.1	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	55	83	219	294				
%	8.4	12.7	33.6	45.2				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	424	145	-	98.3	65.3	60.5	69.6	69.1
I期	109	16	0	100.0	85.3	77.2	90.7	69.2
II期	119	28	-	98.3	76.1	67.3	82.9	69.8
III期	108	34	-	99.1	68.2	58.5	76.1	67.6
IV期	81	65	-	96.3	16.8	9.5	25.9	69.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	242	182						
%	57.1	42.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	29	66	103	136	90			
%	6.8	15.6	24.3	32.1	21.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	109	119	108	81	-	-		
%	25.7	28.1	25.5	19.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	43	381	348	32	-			
%	10.1	89.9	82.1	7.5	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	51	29	78	266				
%	12.0	6.8	18.4	62.7				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	87	60	-	95.4	28.3	19.1	38.2	72.2
I期	37	20	-	97.3	44.5	28.1	59.7	70.5
II期	20	13	-	90.0	-	-	-	71.3
III期	21	18	-	95.2	-	-	-	76.2
IV期	-	-	0	-	-	-	-	71.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	54	33						
%	62.1	37.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	18	47	14			
%	-	-	20.7	54.0	16.1			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	37	20	21	-	-	0	
	%	42.5	23.0	24.1	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	14	34	17	19	-	0	
	%	16.1	39.1	19.5	21.8	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	70	17	16	-	0			
%	80.5	19.5	18.4	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	55	28				
%	0.0	-	63.2	32.2				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	365	206	-	97.3	42.2	37.0	47.3	71.1
I期	153	43	-	98.7	71.6	63.6	78.0	71.1
II期	27	12	0	100.0	-	-	-	70.3
III期	108	81	-	94.4	20.9	13.6	29.3	70.5
IV期	69	65	-	97.1	3.0	0.6	9.3	72.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	270	95	対象数		26	339	
%	74.0	26.0	%		7.1	92.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	44	96	153	66		
%	-	12.1	26.3	41.9	18.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	153	27	108	69	-	-	
%	41.9	7.4	29.6	18.9	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	168	197	193	-	0		
%	46.0	54.0	52.9	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	102	152	111			
%	0.0	27.9	41.6	30.4			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	145	18	-	97.9	87.4	80.7	91.9	59.9
I期	36	-	0	100.0	97.2	81.9	99.6	58.4
II期	76	-	-	97.4	93.2	84.5	97.1	60.6
III期	23	-	-	95.7	-	-	-	58.5
IV期	-	-	0	-	-	-	-	63.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	145					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	43	32	28	28	14		
%	29.7	22.1	19.3	19.3	9.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	36	76	23	-	0	0	
%	24.8	52.4	15.9	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	134	132	-	0		
%	7.6	92.4	91.0	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	28	-	13	98			
%	19.3	-	9.0	67.6			

95 新潟大学医歯学総合病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 新潟大学医歯学総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	481	105	13	97.3	77.8	73.8	81.3	69.4
I期	396	63	-	97.5	83.9	79.8	87.2	70.2
II期	16	-	0	100.0	-	-	-	66.0
III期	-	-	-	-	-	-	-	70.7
IV期	34	30	0	100.0	11.8	3.7	24.9	66.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	355	126						
%	73.8	26.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	22	65	116	213	65			
%	4.6	13.5	24.1	44.3	13.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	396	16	-	34	-	24		
%	82.3	3.3	-	7.1	-	5.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	58	423	405	16	-			
%	12.1	87.9	84.2	3.3	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	57	67	251	106				
%	11.9	13.9	52.2	22.0				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	187	52	-	99.5	72.1	65.0	77.9	68.1
I期	76	-	0	100.0	86.8	76.9	92.7	67.4
II期	33	-	0	100.0	72.7	54.1	84.8	73.9
III期	21	-	0	100.0	-	-	-	68.5
IV期	43	25	-	97.7	40.7	25.9	54.9	65.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	124	63						
%	66.3	33.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	35	51	55	34			
%	6.4	18.7	27.3	29.4	18.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	76	33	21	43	-	13		
%	40.6	17.6	11.2	23.0	-	7.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	13	174	160	14	0			
%	7.0	93.0	85.6	7.5	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	36	15	61	75				
%	19.3	8.0	32.6	40.1				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

新潟大学医歯学総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	121	77	-	96.7	34.3	25.8	42.9	66.8
I期	54	27	-	98.1	49.1	35.2	61.7	68.6
II期	34	22	-	97.1	33.4	18.2	49.3	67.3
III期	26	23	-	96.2	-	-	-	63.8
IV期	-	-	-	-	-	-	-	58.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	80	41						
%	66.1	33.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	23	27	50	13			
%	-	19.0	22.3	41.3	10.7			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	54	34	26	-	-	-	
%	44.6	28.1	21.5	-	-	-		
取り扱い規約	対象数	22	44	24	18	-	0	
%	18.2	36.4	19.8	14.9	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	69	52	49	-	0			
%	57.0	43.0	40.5	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	88	24				
%	-	-	72.7	19.8				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	201	109	-	99.0	45.3	38.3	52.0	66.7
I期	90	29	-	98.9	67.4	56.6	76.1	69.7
II期	22	-	0	100.0	-	-	-	65.2
III期	45	32	0	100.0	28.9	16.6	42.4	64.1
IV期	43	40	-	97.7	4.8	0.9	14.3	63.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	146	55	対象数		28	173	
%	72.6	27.4	%		13.9	86.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	37	76	61	20		
%	-	18.4	37.8	30.3	10.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	90	22	45	43	-	0	
%	44.8	10.9	22.4	21.4	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	85	116	111	-	-		
%	42.3	57.7	55.2	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	18	50	78	55			
%	9.0	24.9	38.8	27.4			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

新潟大学医歯学総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	165	29	-	98.2	82.2	75.4	87.3	58.1
I期	62	-	-	96.8	98.4	88.9	99.8	57.7
II期	68	11	-	98.5	83.6	72.3	90.6	57.6
III期	29	12	0	100.0	-	-	-	58.5
IV期	-	-	0	-	-	-	-	63.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	165					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	52	39	35	29	-		
%	31.5	23.6	21.2	17.6	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	62	68	29	-	-	0	
%	37.6	41.2	17.6	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	145	143	-	-		
%	12.1	87.9	86.7	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	19	-	37	99			
%	11.5	-	22.4	60.0			

96

## 県立新発田病院

2008-2009年2カ年データ

コメント:

新潟県全体としては比較的早期がんの症例が多い傾向が見られますが、当院については他施設と比較して進行がんの割合が多くなっており、相対生存率が低くなっている一因であると考えます。さらに高齢者の割合も高いので他病死が多い傾向となり、生存率に影響していると考えられます。



県立新発田病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	449	195	11	97.6	55.6	50.8	60.1	70.8
I期	284	64	-	98.6	77.2	71.8	81.7	70.5
II期	41	24	-	97.6	40.0	25.0	54.6	73.3
III期	21	14	-	95.2	-	-	-	70.7
IV期	98	90	-	94.9	3.3	0.9	8.5	70.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	324	125						
%	72.2	27.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	16	56	102	178	97			
%	3.6	12.5	22.7	39.6	21.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	284	41	21	98	-	-		
%	63.3	9.1	4.7	21.8	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	65	384	336	39	-			
%	14.5	85.5	74.8	8.7	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	72	46	132	199				
%	16.0	10.2	29.4	44.3				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	292	132	-	97.6	54.0	48.0	59.6	71.4
I期	72	14	-	97.2	80.1	68.7	87.7	70.0
II期	72	23	0	100.0	68.1	56.0	77.5	72.4
III期	71	36	-	97.2	48.2	36.0	59.3	70.9
IV期	72	56	-	97.2	20.4	11.9	30.6	71.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	181	111						
%	62.0	38.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	34	70	120	60			
%	-	11.6	24.0	41.1	20.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	72	72	71	72	-	-		
%	24.7	24.7	24.3	24.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	24	268	221	41	-			
%	8.2	91.8	75.7	14.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	41	28	59	164				
%	14.0	9.6	20.2	56.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

県立新発田病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	78	50	-	97.4	34.8	24.4	45.5	70.2
I期	36	15	-	97.2	57.7	39.9	72.0	70.5
II期	18	12	-	94.4	-	-	-	68.9
III期	17	16	0	100.0	-	-	-	69.1
IV期	-	-	0	-	-	-	-	74.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	59	19					
%	75.6	24.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	11	21	27	17		
%	-	14.1	26.9	34.6	21.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	36	18	17	-	0	0
%	46.2	23.1	21.8	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	14	27	19	17	0	0
%	17.9	34.6	24.4	21.8	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	58	20	16	0	-		
%	74.4	25.6	20.5	0.0	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	47	27			
%	0.0	-	60.3	34.6			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	242	159	11	95.5	32.6	26.7	38.7	72.1
I期	75	23	-	96.0	69.0	57.2	78.2	72.0
II期	23	17	-	91.3	-	-	-	73.1
III期	74	54	-	94.6	24.1	14.9	34.5	72.4
IV期	67	62	-	97.0	4.9	1.3	12.3	71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	190	52	対象数		23	219	
%	78.5	21.5	%		9.5	90.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	19	52	123	43		
%	-	7.9	21.5	50.8	17.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	75	23	74	67	-	-	
%	31.0	9.5	30.6	27.7	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	131	111	98	-	12		
%	54.1	45.9	40.5	-	5.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	46	87	93			
%	6.6	19.0	36.0	38.4			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

県立新発田病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	130	16	-	98.5	87.7	80.6	92.3	61.0
I期	53	-	-	98.1	92.4	81.0	97.1	61.2
II期	49	-	0	100.0	89.8	77.2	95.6	60.0
III期	21	-	0	100.0	-	-	-	62.1
IV期	-	-	-	-	-	-	-	63.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	130					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	34	31	24	27	14		
%	26.2	23.8	18.5	20.8	10.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	53	49	21	-	0	0	
%	40.8	37.7	16.2	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	123	99	15	-		
%	-	94.6	76.2	11.5	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	25	-	-	95			
%	19.2	-	-	73.1			

97

**富山県立中央病院**  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

当院は県内唯一の県立総合病院として、最先端の総合的がん医療を提供している。三次救急医療を担当する急性期病院であり、地域の医療機関と連携をとる地域医療支援病院として、集学的ながん治療を行っている。

高齢、併存疾患を持つなど、他施設で対応困難なリスクの高い症例についても多数受け入れしている。また、自覚症状のある進行したがん患者の紹介の割合も多く、がん種により、ステージの進んだ患者が多いことも生存率が低くなった要因と考える。

施設別生存率は、実測生存率であり、他死因を考慮されていないことに留意願います。

富山県立中央病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	623	221	11	98.2	64.3	60.3	67.9	69.7
I 期	414	72	-	97.8	82.4	78.4	85.8	69.9
II 期	42	12	-	97.6	70.9	54.4	82.3	68.4
III 期	36	25	0	100.0	30.6	16.6	45.7	72.0
IV 期	120	105	-	99.2	11.8	6.8	18.3	68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	428	195						
%	68.7	31.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	23	77	195	213	115			
%	3.7	12.4	31.3	34.2	18.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	414	42	36	120	-	-		
%	66.5	6.7	5.8	19.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	116	507	470	37	0			
%	18.6	81.4	75.4	5.9	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	163	42	151	267				
%	26.2	6.7	24.2	42.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	417	145	-	98.3	65.0	60.2	69.4	69.1
I 期	99	13	-	98.0	86.8	78.3	92.1	68.6
II 期	112	26	-	99.1	76.8	67.8	83.6	71.4
III 期	109	28	-	97.2	73.9	64.5	81.2	68.3
IV 期	88	73	-	98.9	16.4	9.5	24.9	67.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	246	171						
%	59.0	41.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	23	62	116	142	74			
%	5.5	14.9	27.8	34.1	17.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	99	112	109	88	-	-		
%	23.7	26.9	26.1	21.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	41	376	329	44	-			
%	9.8	90.2	78.9	10.6	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	81	26	67	243				
%	19.4	6.2	16.1	58.3				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

富山県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	141	93	-	99.3	33.6	25.9	41.4	71.1
I期	63	33	0	100.0	47.6	34.9	59.3	71.1
II期	42	31	0	100.0	26.2	14.1	40.0	71.0
III期	25	19	0	100.0	-	-	-	70.7
IV期	-	-	-	-	-	-	-	70.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	98	43						
%	69.5	30.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	51	51	28			
%	-	-	36.2	36.2	19.9			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	63	42	25	-	-	0	
	%	44.7	29.8	17.7	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	32	52	32	21	-	0	
	%	22.7	36.9	22.7	14.9	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	102	39	34	-	0			
%	72.3	27.7	24.1	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	74	59				
%	-	-	52.5	41.8				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	388	225	-	99.2	41.6	36.7	46.5	70.9
I期	176	46	-	99.4	73.8	66.6	79.6	70.6
II期	31	17	-	96.8	43.3	25.6	59.9	73.2
III期	78	68	0	100.0	12.8	6.6	21.2	71.8
IV期	96	91	-	99.0	4.2	1.4	9.7	70.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	269	119	対象数		36	352	
%	69.3	30.7	%		9.3	90.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	36	131	133	80		
%	-	9.3	33.8	34.3	20.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	176	31	78	96	-	-	
%	45.4	8.0	20.1	24.7	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	171	217	201	16	0		
%	44.1	55.9	51.8	4.1	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	79	21	104	184			
%	20.4	5.4	26.8	47.4			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

富山県立中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	275	17	-	98.5	93.8	90.2	96.1	57.8
I期	107	-	-	98.1	97.2	91.6	99.1	57.8
II期	109	-	-	99.1	94.4	88.1	97.5	56.6
III期	49	-	-	98.0	93.8	81.9	97.9	59.9
IV期	-	-	0	-	-	-	-	64.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	275					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	87	62	76	37	13		
%	31.6	22.5	27.6	13.5	4.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	107	109	49	-	-	-	
%	38.9	39.6	17.8	-	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	261	249	12	0		
%	5.1	94.9	90.5	4.4	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	76	-	26	168			
%	27.6	-	9.5	61.1			

98

黒部市民病院

2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし



黒部市民病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	201	76	21	89.6	60.0	52.6	66.6	71.3
I 期	131	28	15	88.5	77.1	68.6	83.6	71.5
II 期	12	0	-	75.0	-	-	-	71.6
III 期	12	-	-	91.7	-	-	-	70.1
IV 期	43	40	0	100.0	7.0	1.8	17.1	70.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	137	64						
%	68.2	31.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	24	46	78	46			
%	-	11.9	22.9	38.8	22.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	131	12	12	43	-	0		
%	65.2	6.0	6.0	21.4	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	41	160	131	21	-			
%	20.4	79.6	65.2	10.4	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	29	27	87	58				
%	14.4	13.4	43.3	28.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	164	74	-	95.1	53.7	45.6	61.1	72.1
I 期	45	11	-	97.8	75.4	60.0	85.6	70.3
II 期	33	13	-	93.9	59.7	40.8	74.3	73.5
III 期	34	-	-	91.2	68.7	49.6	81.8	70.9
IV 期	47	39	-	95.7	13.8	5.6	25.5	75.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	90	74						
%	54.9	45.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	20	39	57	44			
%	-	12.2	23.8	34.8	26.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	45	33	34	47	-	-		
%	27.4	20.1	20.7	28.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	21	143	118	19	-			
%	12.8	87.2	72.0	11.6	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	26	-	75	56				
%	15.9	-	45.7	34.1				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

黒部市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	38	25	0	100.0	34.2	19.8	49.1	70.8
I期	22	13	0	100.0	-	-	-	68.1
II期	-	-	0	-	-	-	-	74.0
III期	-	-	0	-	-	-	-	71.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	69.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	30	-						
%	78.9	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	-	14	-			
%	-	-	-	36.8	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	22	-	-	-	0		
	%	57.9	-	-	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	20	-	-	-	0		
	%	52.6	-	-	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	37	-	0	-	0			
%	97.4	-	0.0	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	32	-				
%	0.0	0.0	84.2	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	153	98	-	96.1	34.2	26.6	41.8	72.6
I期	63	24	-	96.8	61.2	47.8	72.0	71.0
II期	-	-	-	-	-	-	-	72.0
III期	37	27	-	91.9	22.5	10.3	37.7	72.5
IV期	40	38	0	100.0	5.0	0.9	14.8	74.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	114	39	対象数		-	143	
%	74.5	25.5	%		-	93.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	18	37	54	43		
%	-	11.8	24.2	35.3	28.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	63	-	37	40	-	0	
%	41.2	-	24.2	26.1	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	96	57	53	-	-		
%	62.7	37.3	34.6	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	24	12	74	43			
%	15.7	7.8	48.4	28.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

黒部市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	72	12	-	91.7	82.6	71.4	89.7	65.1
I期	29	-	-	89.7	-	-	-	62.8
II期	30	-	-	93.3	86.1	67.0	94.5	67.4
III期	-	-	-	-	-	-	-	65.1
IV期	-	-	0	-	-	-	-	57.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	72					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	16	15	18	12		
%	15.3	22.2	20.8	25.0	16.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	29	30	-	-	-	0	
%	40.3	41.7	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳		
対象数	-	62	46	-	-		
%	-	86.1	63.9	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	-	11	44			
%	22.2	-	15.3	61.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

99 富山大学附属病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

県内唯一の大学病院として難治例も含めた症例に対し、高度技術、先進的な取り組みをもって治療にあたっています。

富山大学附属病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	206	74	-	98.5	63.8	56.8	70.0	69.6
I期	140	24	-	98.6	82.7	75.4	88.1	70.8
II期	-	-	0	-	-	-	-	68.6
III期	-	-	0	-	-	-	-	66.5
IV期	49	46	-	98.0	4.2	0.8	12.6	67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	143	63						
%	69.4	30.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	25	65	81	30			
%	-	12.1	31.6	39.3	14.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	140	-	-	49	0	-		
%	68.0	-	-	23.8	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	47	159	145	12	-			
%	22.8	77.2	70.4	5.8	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	29	15	54	108				
%	14.1	7.3	26.2	52.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	122	61	-	97.5	49.1	39.8	57.6	69.0
I期	27	-	0	100.0	-	-	-	66.0
II期	25	11	0	100.0	-	-	-	72.8
III期	32	14	-	93.8	54.0	35.0	69.7	71.7
IV期	35	30	-	97.1	11.8	3.7	24.9	67.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	77	45						
%	63.1	36.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	20	36	36	25			
%	-	16.4	29.5	29.5	20.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	27	25	32	35	-	-		
%	22.1	20.5	26.2	28.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	20	102	85	16	-			
%	16.4	83.6	69.7	13.1	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	15	11	32	64				
%	12.3	9.0	26.2	52.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

富山大学附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	100	49	-	97.0	49.6	39.3	59.1	69.4
I期	36	11	-	94.4	67.7	49.3	80.6	70.1
II期	33	14	0	100.0	57.6	39.1	72.3	70.3
III期	23	17	0	100.0	-	-	-	68.8
IV期	-	-	-	-	-	-	-	64.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	70	30						
%	70.0	30.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	14	33	42	-			
%	-	14.0	33.0	42.0	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	36	33	23	-	0	0	
	%	36.0	33.0	23.0	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	23	39	25	13	0	0	
	%	23.0	39.0	25.0	13.0	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	76	24	23	-	0			
%	76.0	24.0	23.0	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	36	62				
%	-	-	36.0	62.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	170	100	-	95.9	38.7	31.2	46.1	68.2
I期	61	13	-	95.1	77.6	64.6	86.3	68.8
II期	11	-	0	100.0	-	-	-	67.3
III期	48	39	-	93.8	13.4	5.4	24.9	68.1
IV期	47	42	-	97.9	8.7	2.8	18.9	68.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	127	43	対象数		18	152	
%	74.7	25.3	%		10.6	89.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	18	67	59	18		
%	-	10.6	39.4	34.7	10.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	61	11	48	47	-	-	
%	35.9	6.5	28.2	27.6	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	81	89	78	11	0		
%	47.6	52.4	45.9	6.5	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	21	22	41	86			
%	12.4	12.9	24.1	50.6			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

富山大学附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	63	-	-	96.8	88.5	77.4	94.4	59.6
I期	25	-	0	100.0	-	-	-	60.9
II期	29	-	0	100.0	-	-	-	60.2
III期	-	-	-	-	-	-	-	53.5
IV期	-	0	-	-	-	-	-	53.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	63						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	14	17	14	15	-			
%	22.2	27.0	22.2	23.8	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	25	29	-	-	-	0		
%	39.7	46.0	-	-	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	11	52	52	0	0			
%	17.5	82.5	82.5	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	-	42				
%	-	-	-	66.7				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

100 富山県厚生連高岡病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし



## 富山県厚生連高岡病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	355	134	27	92.4	60.9	55.5	65.8	71.1
I期	226	39	22	90.3	81.9	76.1	86.5	70.4
II期	24	-	-	87.5	-	-	-	71.5
III期	36	27	0	100.0	25.0	12.4	39.8	71.6
IV期	63	57	-	96.8	6.7	2.2	14.9	72.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	237	118						
%	66.8	33.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	11	41	87	135	81			
%	3.1	11.5	24.5	38.0	22.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	226	24	36	63	-	-		
%	63.7	6.8	10.1	17.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	80	275	260	13	-			
%	22.5	77.5	73.2	3.7	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	39	58	85	173				
%	11.0	16.3	23.9	48.7				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	263	88	20	92.4	65.0	58.7	70.5	70.7
I期	58	-	-	84.5	81.3	67.9	89.5	72.1
II期	87	15	-	96.6	82.5	72.7	89.1	70.2
III期	73	29	-	94.5	58.5	46.0	69.0	71.8
IV期	42	33	-	92.9	15.6	6.4	28.6	68.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	164	99						
%	62.4	37.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	38	73	79	66			
%	-	14.4	27.8	30.0	25.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	58	87	73	42	-	-		
%	22.1	33.1	27.8	16.0	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	12	251	212	35	-			
%	4.6	95.4	80.6	13.3	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	37	19	55	152				
%	14.1	7.2	20.9	57.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

富山県厚生連高岡病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	68	37	-	97.1	44.5	32.3	55.9	69.5
I期	17	-	0	100.0	-	-	-	67.6
II期	24	14	0	100.0	-	-	-	69.7
III期	20	14	-	90.0	-	-	-	71.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	78.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	39	29					
%	57.4	42.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	21	26	11		
%	-	-	30.9	38.2	16.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	17	24	20	-	-	-
%	25.0	35.3	29.4	-	-	-	
取り扱い規約	対象数	16	24	-	15	-	0
%	23.5	35.3	-	22.1	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	45	23	21	-	0		
%	66.2	33.8	30.9	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	49	17			
%	0.0	-	72.1	25.0			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	345	221	-	97.4	34.8	29.8	39.9	71.3
I期	126	34	-	96.0	72.5	63.7	79.5	71.1
II期	32	16	0	100.0	50.0	31.9	65.7	73.3
III期	79	71	-	98.7	9.0	4.0	16.6	72.7
IV期	95	90	0	100.0	5.3	2.0	11.0	68.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	251	94	対象数		31	314	
%	72.8	27.2	%		9.0	91.0	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	41	92	127	77		
%	-	11.9	26.7	36.8	22.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	126	32	79	95	13	0	
%	36.5	9.3	22.9	27.5	3.8	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	190	155	144	11	0		
%	55.1	44.9	41.7	3.2	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	56	25	125	139			
%	16.2	7.2	36.2	40.3			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

富山県厚生連高岡病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	106	-	-	94.3	92.2	85.0	96.0	62.1
I期	43	0	-	95.3	100.0	-	-	61.6
II期	51	-	-	94.1	87.8	74.8	94.3	62.2
III期	-	-	0	-	-	-	-	60.3
IV期	-	0	-	-	-	-	-	62.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	106						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	19	22	36	21	-			
%	17.9	20.8	34.0	19.8	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	43	51	-	-	-	0		
%	40.6	48.1	-	-	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	101	97	-	-			
%	-	95.3	91.5	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	27	-	11	67				
%	25.5	-	10.4	63.2				

101 高岡市民病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

高岡市民病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	227	100	-	97.8	55.1	48.3	61.4	73.3
I 期	139	35	-	99.3	74.6	66.5	81.1	71.5
II 期	14	-	0	100.0	-	-	-	72.1
III 期	14	-	0	100.0	-	-	-	74.6
IV 期	44	40	-	95.5	5.1	0.9	15.0	77.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	159	68						
%	70.0	30.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	21	55	81	67			
%	-	9.3	24.2	35.7	29.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	139	14	14	44	-	-		
%	61.2	6.2	6.2	19.4	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	61	166	145	17	-			
%	26.9	73.1	63.9	7.5	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	31	17	65	114				
%	13.7	7.5	28.6	50.2				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	185	78	-	97.8	57.4	49.9	64.2	71.4
I 期	40	-	-	95.0	82.0	65.9	91.0	70.7
II 期	55	15	0	100.0	72.7	58.9	82.6	73.4
III 期	56	27	0	100.0	51.8	38.1	63.9	71.6
IV 期	31	29	-	96.8	3.5	0.3	15.0	71.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	92	93						
%	49.7	50.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	26	46	59	48			
%	-	14.1	24.9	31.9	25.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	40	55	56	31	0	-		
%	21.6	29.7	30.3	16.8	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	29	156	144	-	-			
%	15.7	84.3	77.8	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	18	-	44	119				
%	9.7	-	23.8	64.3				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

高岡市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	35	26	0	100.0	25.7	12.8	40.8	71.0
I期	11	-	0	100.0	-	-	-	71.6
II期	14	11	0	100.0	-	-	-	68.9
III期	-	-	0	-	-	-	-	73.7
IV期	-	-	0	-	-	-	-	70.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	29	-						
%	82.9	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	-	19	-			
%	0.0	-	-	54.3	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類I	対象数	11	14	-	-	-	0	
%	31.4	40.0	-	-	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	-	12	-	-	-	0	
%	-	34.3	-	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	29	-	-	-	0			
%	82.9	-	-	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	19	16				
%	0.0	0.0	54.3	45.7				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	95	77	-	95.8	15.8	9.1	24.0	75.3
I期	31	18	0	100.0	41.9	24.7	58.3	72.1
II期	-	-	0	-	-	-	-	71.7
III期	21	20	-	95.2	-	-	-	74.0
IV期	34	31	-	91.2	0.0	0.0	0.0	78.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	66	29	対象数		-	86	
%	69.5	30.5	%		-	90.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	-	18	35	35		
%	0.0	-	18.9	36.8	36.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	31	-	21	34	-	0	
%	32.6	-	22.1	35.8	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	65	30	28	0	-		
%	68.4	31.6	29.5	0.0	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	39	46			
%	-	-	41.1	48.4			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

高岡市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	103	22	-	98.1	78.3	68.9	85.1	64.0
I期	47	-	-	97.9	89.1	75.8	95.3	66.1
II期	37	-	-	97.3	86.3	70.1	94.0	62.3
III期	16	-	0	100.0	-	-	-	63.4
IV期	-	-	0	-	-	-	-	53.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	103					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	22	17	30	13	21		
%	21.4	16.5	29.1	12.6	20.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	47	37	16	-	0	0	
%	45.6	35.9	15.5	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	98	92	-	0		
%	-	95.1	89.3	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	22	-	-	73			
%	21.4	-	-	70.9			

102 市立砺波総合病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし



市立砺波総合病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	223	49	20	91.0	77.2	71.0	82.3	69.8
I期	166	17	18	89.2	89.3	83.4	93.2	69.8
II期	-	0	0	-	-	-	-	70.2
III期	18	-	-	94.4	-	-	-	74.7
IV期	30	22	0	100.0	26.7	12.6	43.0	67.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	155	68						
%	69.5	30.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	22	64	90	37			
%	-	9.9	28.7	40.4	16.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	166	-	18	30	0	-		
%	74.4	-	8.1	13.5	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	12	211	202	-	0			
%	5.4	94.6	90.6	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	35	34	59	95				
%	15.7	15.2	26.5	42.6				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	148	55	12	91.9	61.2	52.6	68.6	71.0
I期	34	-	-	85.3	74.2	55.0	86.2	68.4
II期	39	-	-	87.2	75.8	58.6	86.7	71.7
III期	51	18	0	100.0	64.7	50.0	76.1	72.5
IV期	23	20	-	91.3	-	-	-	70.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	82	66						
%	55.4	44.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	17	38	50	37			
%	-	11.5	25.7	33.8	25.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	34	39	51	23	0	-		
%	23.0	26.4	34.5	15.5	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	142	126	16	0			
%	-	95.9	85.1	10.8	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	18	-	26	97				
%	12.2	-	17.6	65.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

市立砺波総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	38	30	-	94.7	17.6	7.3	31.6	72.4
I期	12	-	0	100.0	-	-	-	73.2
II期	-	-	-	-	-	-	-	71.8
III期	15	14	-	93.3	-	-	-	72.2
IV期	-	-	0	-	-	-	-	73.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	28	-						
%	73.7	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	-	18	-			
%	-	-	-	47.4	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	12	-	15	-	0	0	
	%	31.6	-	39.5	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	12	-	-	-	0	0	
	%	31.6	-	-	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	38	0	0	0	0			
%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	17	19				
%	-	-	44.7	50.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	-	-	-	-	-	-	-	78.9
I期	-	0	0	-	-	-	-	77.5
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	-	-	-	-	-	-	-	79.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	83.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	-	-	対象数		0	-
%	-	-	%		-	-
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	0	0	0	-	-	
%	-	-	-	-	-	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	-	0	-	-	0	0
%	-	-	-	-	-	-
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	-	-	-	0	0	
%	-	-	-	-	-	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	-	-	-	-		
%	-	-	-	-		

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

市立砺波総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	90	13	-	91.1	85.3	76.0	91.2	61.9
I期	39	-	-	87.2	97.4	83.2	99.6	60.7
II期	38	-	-	94.7	81.4	64.9	90.7	63.1
III期	11	-	-	90.9	-	-	-	63.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	53.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	90					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	18	25	16	19	12		
%	20.0	27.8	17.8	21.1	13.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	39	38	11	-	0	0	
%	43.3	42.2	12.2	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	86	85	-	0		
%	-	95.6	94.4	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	-	-	54			
%	18.9	-	-	60.0			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

103

## 金沢医療センター

2008-2009年2カ年データ

コメント:

金沢医療センターは石川県の地域がん診療連携拠点病院として、急性期のがん診療における診断、標準的治療（手術療法、化学療法、放射線療法）や緩和医療、患者支援などの体制が整備されており、個々の患者さんにきめ細かく対応した最良のがん医療と情報の提供に努めています。

当院では併存疾患によりリスクの高い患者さん、重症化しやすい高齢の患者さんが多い傾向にあります。そのため臨床病期でⅠ期とされていても、がん以外の疾患で死亡されている場合があります。また、進行がんや再発がんなどの「難治性がん」に対する治療にも積極的に取り組んでいます。治療が難しい患者さんを受け入れている結果として、生存率が低いことも考えられます。各診療科の専門知識を結集して治療戦略を立案し、単なる延命ではない、患者さんの人権に配慮した集学的治療を目指しています。

金沢医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	140	45	-	92.9	67.4	58.9	74.5	71.3
I 期	95	16	-	91.6	82.8	73.4	89.1	71.3
II 期	11	-	-	90.9	-	-	-	73.3
III 期	11	-	-	90.9	-	-	-	68.2
IV 期	23	21	0	100.0	-	-	-	71.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	90	50						
%	64.3	35.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	11	44	56	26			
%	-	7.9	31.4	40.0	18.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	95	11	11	23	0	0		
%	67.9	7.9	7.9	16.4	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	18	122	106	14	-			
%	12.9	87.1	75.7	10.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	21	-	83	35				
%	15.0	-	59.3	25.0				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	114	50	18	84.2	54.3	44.5	63.2	74.9
I 期	29	-	-	72.4	-	-	-	73.1
II 期	33	-	-	87.9	72.7	54.1	84.8	77.2
III 期	27	13	-	88.9	-	-	-	75.0
IV 期	25	21	-	88.0	-	-	-	73.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	61	53						
%	53.5	46.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	20	46	40			
%	-	-	17.5	40.4	35.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	29	33	27	25	0	0		
%	25.4	28.9	23.7	21.9	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	107	89	18	0			
%	-	93.9	78.1	15.8	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	11	-	68	34				
%	9.6	-	59.6	29.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

金沢医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	31	22	-	96.8	26.8	12.7	43.2	69.7
I期	13	-	0	100.0	-	-	-	67.8
II期	-	-	0	-	-	-	-	69.3
III期	-	-	0	-	-	-	-	68.8
IV期	-	-	-	-	-	-	-	78.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	23	-						
%	74.2	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	-	12	-			
%	0.0	-	-	38.7	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類I	対象数	13	-	-	-	0	0	
%	41.9	-	-	-	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	-	-	-	0	0	
%	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	28	-	-	-	0			
%	90.3	-	-	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	25	-				
%	0.0	-	80.6	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	124	73	-	96.0	40.1	31.4	48.7	70.5
I期	48	-	-	93.8	78.7	63.9	87.9	68.8
II期	-	-	0	-	-	-	-	70.3
III期	31	27	-	93.5	7.0	1.2	20.0	74.5
IV期	36	32	0	100.0	11.1	3.5	23.6	70.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	78	46	対象数		18	106	
%	62.9	37.1	%		14.5	85.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	14	27	56	22		
%	-	11.3	21.8	45.2	17.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	48	-	31	36	0	-	
%	38.7	-	25.0	29.0	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	66	58	55	-	0		
%	53.2	46.8	44.4	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	19	-	72	31			
%	15.3	-	58.1	25.0			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

金沢医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	60	-	-	83.3	87.6	75.7	93.9	67.6
I期	33	-	-	75.8	93.4	76.2	98.3	65.4
II期	18	0	-	88.9	-	-	-	66.9
III期	-	-	0	-	-	-	-	76.7
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	60					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	16	15	13		
%	-	-	26.7	25.0	21.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	33	18	-	0	0	0	
%	55.0	30.0	-	0.0	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	54	51	-	0		
%	-	90.0	85.0	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	0	20	29			
%	18.3	0.0	33.3	48.3			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

104 金沢医科大学病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

年齢・進行度・治療内容別の生存率が示されていないため、見る方に患者背景に基づかない誤った印象を与える可能性があると思われます。そのような条件が考慮されていない生存率である事を明記して頂きたい。  
また、全体的な生存状況把握割合が90%を超えていなくても、部位別で見ると把握率が90%を超えている部位がある施設データを含めていないのは、惜しい気がします。



金沢医科大学病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	273	94	17	93.8	64.5	58.4	70.0	69.3
I 期	173	23	13	92.5	86.3	80.1	90.7	68.6
II 期	17	-	0	100.0	-	-	-	70.2
III 期	27	16	-	96.3	-	-	-	70.2
IV 期	54	45	-	94.4	12.1	4.9	22.6	70.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	204	69						
%	74.7	25.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	40	74	107	44			
%	-	14.7	27.1	39.2	16.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	173	17	27	54	-	0		
%	63.4	6.2	9.9	19.8	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	35	238	194	44	0			
%	12.8	87.2	71.1	16.1	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	41	26	98	108				
%	15.0	9.5	35.9	39.6				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	161	58	-	96.9	63.5	55.5	70.4	68.1
I 期	41	-	-	95.1	90.1	75.8	96.2	67.5
II 期	40	11	-	97.5	71.8	54.9	83.3	69.4
III 期	47	15	-	95.7	67.3	51.7	78.8	70.0
IV 期	29	25	0	100.0	-	-	-	64.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	103	58						
%	64.0	36.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	28	46	45	32			
%	-	17.4	28.6	28.0	19.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	41	40	47	29	-	-		
%	25.5	24.8	29.2	18.0	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	15	146	113	33	0			
%	9.3	90.7	70.2	20.5	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	13	-	66	77				
%	8.1	-	41.0	47.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

金沢医科大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	67	45	-	94.0	31.6	20.8	43.0	69.1
I期	17	-	-	94.1	-	-	-	75.3
II期	21	14	0	100.0	-	-	-	71.1
III期	15	12	-	86.7	-	-	-	70.4
IV期	-	-	-	-	-	-	-	65.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	42	25						
%	62.7	37.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	15	30	12			
%	-	-	22.4	44.8	17.9			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類I	対象数	17	21	15	-	-	-	
%	25.4	31.3	22.4	-	-	-		
取り扱い規約	対象数	-	22	19	12	-	0	
%	-	32.8	28.4	17.9	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	57	-	-	-	0			
%	85.1	-	-	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	50	17				
%	0.0	0.0	74.6	25.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	189	122	-	95.8	33.5	26.8	40.4	68.9
I期	58	16	-	96.6	71.9	58.2	81.7	69.3
II期	14	-	-	92.9	-	-	-	71.6
III期	59	45	-	93.2	18.5	9.6	29.8	68.2
IV期	52	50	-	98.1	2.0	0.2	9.3	67.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	146	43	対象数		19	170	
%	77.2	22.8	%		10.1	89.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	27	64	74	22		
%	-	14.3	33.9	39.2	11.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	58	14	59	52	-	-	
%	30.7	7.4	31.2	27.5	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	104	85	75	-	0		
%	55.0	45.0	39.7	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	26	11	75	77			
%	13.8	5.8	39.7	40.7			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

金沢医科大学病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	110	-	-	96.4	90.8	83.6	95.0	61.4
I期	40	-	0	100.0	95.0	81.5	98.7	59.5
II期	39	-	-	97.4	97.4	83.2	99.6	60.6
III期	21	-	-	85.7	-	-	-	66.4
IV期	-	-	0	-	-	-	-	62.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	110					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	20	24	40	16	-		
%	18.2	21.8	36.4	14.5	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	40	39	21	-	-	0	
%	36.4	35.5	19.1	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	106	90	16	0		
%	-	96.4	81.8	14.5	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	24	-	21	63			
%	21.8	-	19.1	57.3			

105 小松市民病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

小松市民病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	176	78	-	98.9	55.5	47.8	62.5	70.8
I期	104	22	-	98.1	78.6	69.4	85.4	71.3
II期	-	-	0	-	-	-	-	71.4
III期	16	-	0	100.0	-	-	-	66.9
IV期	33	32	0	100.0	3.0	0.2	13.4	70.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	119	57						
%	67.6	32.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	22	45	64	41			
%	-	12.5	25.6	36.4	23.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	104	-	16	33	13	-		
%	59.1	-	9.1	18.8	7.4	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	41	135	122	-	-			
%	23.3	76.7	69.3	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	18	14	50	94				
%	10.2	8.0	28.4	53.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	151	58	-	98.7	61.3	53.1	68.6	70.9
I期	41	11	0	100.0	73.2	56.8	84.2	73.0
II期	32	11	-	96.9	64.8	45.5	78.8	71.6
III期	44	14	-	97.7	68.0	52.1	79.7	70.2
IV期	22	17	0	100.0	-	-	-	70.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	84	67						
%	55.6	44.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	21	33	61	32			
%	-	13.9	21.9	40.4	21.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	41	32	44	22	-	-		
%	27.2	21.2	29.1	14.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	24	127	112	-	-			
%	15.9	84.1	74.2	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	13	32	100				
%	-	8.6	21.2	66.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

小松市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	38	32	0	100.0	15.8	6.4	28.9	71.8
I 期	14	-	0	100.0	-	-	-	74.8
II 期	-	-	0	-	-	-	-	71.7
III 期	-	-	0	-	-	-	-	70.1
IV 期	-	-	0	-	-	-	-	69.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	27	11						
%	71.1	28.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	-	20	-			
%	0.0	-	-	52.6	-			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	14	-	-	-	-	0	
%	36.8	-	-	-	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	12	-	11	-	0	
%	-	31.6	-	28.9	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	35	-	-	0	0			
%	92.1	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	22	16				
%	0.0	0.0	57.9	42.1				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	217	161	0	100.0	25.8	20.2	31.8	72.2
I 期	49	14	0	100.0	71.4	56.6	82.0	71.8
II 期	-	-	0	-	-	-	-	75.1
III 期	69	54	0	100.0	21.7	12.9	32.0	72.9
IV 期	81	79	0	100.0	2.5	0.5	7.8	71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	151	66	対象数		34	183	
%	69.6	30.4	%		15.7	84.3	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	17	56	85	53		
%	-	7.8	25.8	39.2	24.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	49	-	69	81	-	-	
%	22.6	-	31.8	37.3	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	142	75	59	12	-		
%	65.4	34.6	27.2	5.5	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	18	15	61	123			
%	8.3	6.9	28.1	56.7			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

小松市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	52	-	0	100.0	84.6	71.6	92.0	64.3
I期	27	-	0	100.0	-	-	-	64.9
II期	18	-	0	100.0	-	-	-	62.6
III期	-	-	0	-	-	-	-	67.6
IV期	-	-	0	-	-	-	-	62.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	52						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	11	12	11	-			
%	-	21.2	23.1	21.2	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	27	18	-	-	0	0		
%	51.9	34.6	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳			
対象数	-	51	46	-	-			
%	-	98.1	88.5	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	13	0	-	37				
%	25.0	0.0	-	71.2				

106

## 福井県立病院

2008-2009年2カ年データ

コメント:

福井県立病院の5年生存率集計については、生存状況把握割合が99.5%以上の高い精度を有しており、がん患者さんの生存率の実情を正確に反映しているものと考えられます。全体的な評価としては、当院で治療したがん患者の年齢構成が非常に高く、年齢要素による死亡を反映して全体的に5年実測生存率が低い結果となっています。

個々の臓器について考察すると、胃がんは早期診断症例が多いために全体の生存率が高くなっていますが、Ⅲ期の症例でも生存率が比較的高く、集学的な治療が奏功した結果となっています。

大腸がんは高齢者が多く、救命救急センターから入院する症例が多いため、全体に生存率が低くなっています。とくにⅢ期、Ⅳ期でその傾向が強くなっています。

肝がんでも高齢者が多いため、さらに病期の進行した症例が多いため、生存率が低くなっています。

肺がんは他施設と比較して生存率がとくに低く、その理由としては高齢者が多いこと、進行した症例が多いこと、観血的治療の実施率が低いことが挙げられます。とくに治療に関しては今後の問題点と考えられます。

乳がんは他施設と比較しても遜色のない生存率を示していますが、ややⅡ期で生存率が低い傾向にあります。

当院としては、今回の結果をさらに詳細に分析して、今後のがん患者さんの診療に生かしていきたいと考えています。



福井県立病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	495	161	-	99.2	67.3	63.0	71.3	69.2
I 期	356	64	-	99.4	82.0	77.6	85.6	68.9
II 期	27	13	-	96.3	-	-	-	74.6
III 期	42	21	-	97.6	49.6	33.8	63.6	67.9
IV 期	65	60	0	100.0	7.7	2.8	15.8	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	348	147						
%	70.3	29.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	25	62	143	175	90			
%	5.1	12.5	28.9	35.4	18.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	356	27	42	65	-	-		
%	71.9	5.5	8.5	13.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	56	439	405	27	-			
%	11.3	88.7	81.8	5.5	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	40	65	146	244				
%	8.1	13.1	29.5	49.3				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	294	118	-	99.7	59.8	53.9	65.1	69.2
I 期	62	11	0	100.0	82.3	70.3	89.8	68.1
II 期	96	27	-	99.0	71.6	61.4	79.6	71.8
III 期	76	30	0	100.0	60.5	48.6	70.5	69.3
IV 期	52	48	0	100.0	7.7	2.5	16.9	66.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	162	132						
%	55.1	44.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	15	47	76	100	56			
%	5.1	16.0	25.9	34.0	19.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	62	96	76	52	-	-		
%	21.1	32.7	25.9	17.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	46	248	223	24	-			
%	15.6	84.4	75.9	8.2	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	32	14	53	195				
%	10.9	4.8	18.0	66.3				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

福井県立病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	90	67	0	100.0	25.6	17.1	34.9	72.1
I 期	38	24	0	100.0	36.8	22.0	51.8	72.0
II 期	27	19	0	100.0	-	-	-	72.0
III 期	18	17	0	100.0	-	-	-	74.8
IV 期	-	-	0	-	-	-	-	73.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	55	35						
%	61.1	38.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	26	33	22			
%	-	-	28.9	36.7	24.4			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	38	27	18	-	0	-	
%	42.2	30.0	20.0	-	0.0	-		
取り扱い規約	対象数	16	31	22	20	0	0	
%	17.8	34.4	24.4	22.2	0.0	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	86	-	-	-	0			
%	95.6	-	-	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	66	24				
%	0.0	0.0	73.3	26.7				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	230	177	-	99.6	22.7	17.5	28.3	72.6
I 期	78	37	0	100.0	52.6	41.0	62.9	74.2
II 期	-	-	0	-	-	-	-	72.6
III 期	62	55	-	98.4	9.9	4.0	18.8	71.6
IV 期	79	78	0	100.0	1.3	0.1	6.1	71.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	163	67	対象数		24	206	
%	70.9	29.1	% 10.4		89.6		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	19	65	81	61		
%	-	8.3	28.3	35.2	26.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	78	-	62	79	-	-	
%	33.9	-	27.0	34.3	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	188	42	39	-	-		
%	81.7	18.3	17.0	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	15	-	82	127			
%	6.5	-	35.7	55.2			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

福井県立病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	164	17	0	100.0	89.6	83.9	93.4	59.5
I期	78	-	0	100.0	98.7	91.3	99.8	60.5
II期	56	-	0	100.0	85.7	73.5	92.6	59.7
III期	20	-	0	100.0	-	-	-	56.2
IV期	-	-	0	-	-	-	-	53.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	164					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	40	45	38	25	16		
%	24.4	27.4	23.2	15.2	9.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	78	56	20	-	0	-	
%	47.6	34.1	12.2	-	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	12	152	145	-	0		
%	7.3	92.7	88.4	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	21	-	25	111			
%	12.8	-	15.2	67.7			

107 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	330	129	-	98.8	60.7	55.2	65.8	68.4
I期	217	30	-	98.2	86.1	80.7	90.0	66.2
II期	23	17	0	100.0	-	-	-	73.1
III期	15	11	0	100.0	-	-	-	73.2
IV期	65	61	0	100.0	6.2	2.0	13.8	71.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	238	92						
%	72.1	27.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	20	55	92	105	58			
%	6.1	16.7	27.9	31.8	17.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	217	23	15	65	-	0		
%	65.8	7.0	4.5	19.7	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	68	262	240	21	-			
%	20.6	79.4	72.7	6.4	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	17	81	73	159				
%	5.2	24.5	22.1	48.2				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	255	98	-	98.4	61.3	55.0	67.0	69.2
I期	59	-	-	98.3	82.8	70.4	90.3	68.5
II期	79	24	-	96.2	69.0	57.4	78.1	71.0
III期	57	22	0	100.0	61.4	47.5	72.6	68.6
IV期	48	40	0	100.0	16.7	7.8	28.4	69.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	139	116						
%	54.5	45.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	14	38	77	72	54			
%	5.5	14.9	30.2	28.2	21.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	59	79	57	48	-	-		
%	23.1	31.0	22.4	18.8	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	23	232	198	30	-			
%	9.0	91.0	77.6	11.8	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	20	24	53	158				
%	7.8	9.4	20.8	62.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院  
肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	179	122	0	100.0	31.8	25.2	38.7	71.1
I期	89	45	0	100.0	49.4	38.7	59.3	70.0
II期	41	32	0	100.0	22.0	10.9	35.5	72.3
III期	34	30	0	100.0	11.8	3.7	24.9	71.6
IV期	13	13	0	100.0	-	-	-	72.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性							
対象数	113	66							
%	63.1	36.9							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上				
対象数	-	13	52	76	32				
%	-	7.3	29.1	42.5	17.9				
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄			
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	89	41	34	13	-	0		
	%	49.7	22.9	19.0	7.3	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	49	60	32	35	-	0		
	%	27.4	33.5	17.9	19.6	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳				
対象数	166	13	13	0	0				
%	92.7	7.3	7.3	0.0	0.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他					
対象数	0	-	117	55					
%	0.0	-	65.4	30.7					

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	309	175	-	99.4	43.3	37.7	48.8	68.7
I期	133	21	-	99.2	84.2	76.8	89.4	66.8
II期	17	-	0	100.0	-	-	-	68.8
III期	68	57	-	98.5	15.5	8.0	25.2	68.9
IV期	87	85	0	100.0	2.3	0.4	7.3	71.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	222	87	対象数		29	280	
%	71.8	28.2	%		9.4	90.6	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	50	97	98	53		
%	3.6	16.2	31.4	31.7	17.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	133	17	68	87	-	-	
%	43.0	5.5	22.0	28.2	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	153	156	149	-	0		
%	49.5	50.5	48.2	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	50	108	131			
%	6.5	16.2	35.0	42.4			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	245	28	-	98.4	88.5	83.7	91.9	57.8
I期	121	-	-	98.3	97.5	92.5	99.2	57.7
II期	90	17	-	97.8	80.7	70.8	87.5	59.7
III期	26	-	0	100.0	-	-	-	52.4
IV期	-	-	0	-	-	-	-	57.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	245					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	80	62	44	35	24		
%	32.7	25.3	18.0	14.3	9.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	121	90	26	-	-	-	
%	49.4	36.7	10.6	-	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	234	231	-	-		
%	4.5	95.5	94.3	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	39	36	17	153			
%	15.9	14.7	6.9	62.4			

108

## 福井赤十字病院

2008-2009年2カ年データ

コメント:

福井赤十字病院は、ほぼ100%で患者さんの生存（生死）状況を把握しています。当院は、福井県のがん診療拠点病院の中でも70歳以上の高齢患者さんが多いのが特徴です。

高齢の患者さんは、「がん以外の病気で亡くなる」ことが多く、Stage Iでは再発が少ないにも関わらず生存率が低く集計されていると思われます。

Stage II以上では、年齢よりも病気の進行具合と治療によって生存率が左右されます。特にStage IIIでは治療による影響が強く、生存率には治療効果の良し悪しが現れていると思われます。

なお、5部位の各Stage I症例のうち、「がん以外の病気で亡くなった」患者さんを除き、生存率集計をした結果は次のとおりです。

- ・胃がんStage I: 94.7%
- ・大腸がんStage I: 91.3%
- ・肝がんStage I: 症例数が少ないため非公表
- ・肺がんStage I: 76.2%
- ・乳がんStage I: 93.6%



福井赤十字病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	267	97	-	98.9	63.5	57.4	69.0	70.9
I 期	187	43	-	98.9	76.9	70.1	82.3	70.4
II 期	17	-	0	100.0	-	-	-	72.2
III 期	21	12	-	95.2	-	-	-	72.7
IV 期	36	33	0	100.0	8.3	2.1	20.1	71.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	194	73						
%	72.7	27.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	41	59	99	60			
%	-	15.4	22.1	37.1	22.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	187	17	21	36	-	-		
%	70.0	6.4	7.9	13.5	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	54	213	201	12	0			
%	20.2	79.8	75.3	4.5	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	13	46	86	122				
%	4.9	17.2	32.2	45.7				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	228	81	-	99.1	64.4	57.8	70.3	73.0
I 期	53	11	-	98.1	79.2	65.6	87.9	74.4
II 期	68	19	-	98.5	72.1	59.8	81.2	74.9
III 期	63	16	0	100.0	74.6	61.9	83.6	72.0
IV 期	38	33	0	100.0	13.2	4.8	25.8	70.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	124	104						
%	54.4	45.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	19	63	70	72			
%	-	8.3	27.6	30.7	31.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	53	68	63	38	-	-		
%	23.2	29.8	27.6	16.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	22	206	182	22	-			
%	9.6	90.4	79.8	9.6	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	19	49	151				
%	-	8.3	21.5	66.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

福井赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	67	48	0	100.0	28.4	18.2	39.4	72.3
I期	29	17	0	100.0	-	-	-	74.5
II期	16	13	0	100.0	-	-	-	73.1
III期	18	14	0	100.0	-	-	-	69.7
IV期	-	-	0	-	-	-	-	66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	39	28						
%	58.2	41.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	17	29	16			
%	0.0	-	25.4	43.3	23.9			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	29	16	18	-	0	0	
	%	43.3	23.9	26.9	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	18	18	21	-	0	0	
	%	26.9	26.9	31.3	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	58	-	-	-	0			
%	86.6	-	-	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	49	17				
%	0.0	-	73.1	25.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	294	189	-	99.0	35.6	30.2	41.1	72.4
I期	126	45	-	98.4	64.1	55.0	71.8	72.4
II期	19	11	0	100.0	-	-	-	74.3
III期	53	41	0	100.0	22.6	12.5	34.6	71.9
IV期	93	90	-	98.9	3.2	0.9	8.4	72.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	209	85	対象数		19	275	
%	71.1	28.9	%		6.5	93.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	13	83	117	74		
%	-	4.4	28.2	39.8	25.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	126	19	53	93	-	-	
%	42.9	6.5	18.0	31.6	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	174	120	114	-	-		
%	59.2	40.8	38.8	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	36	129	126			
%	-	12.2	43.9	42.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

福井赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	122	13	-	99.2	89.3	82.3	93.7	61.7
I期	48	-	0	100.0	91.7	79.3	96.8	62.2
II期	53	-	-	98.1	92.4	81.0	97.1	60.7
III期	14	-	0	100.0	-	-	-	64.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	56.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	122					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	28	28	28	20	18		
%	23.0	23.0	23.0	16.4	14.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	48	53	14	-	-	-	
%	39.3	43.4	11.5	-	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	115	97	18	0		
%	-	94.3	79.5	14.8	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	18	-	16	83			
%	14.8	-	13.1	68.0			

109 福井大学医学部附属病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

年齢や治療内容別、患者背景などの予後因子要因が考慮されていない、手術適応外の非切除のがん死以外の他病死も含めた生存率であることを留意して参照していただきたい。

大学病院の特色として、ステージ期（早期がん）の患者であっても、高齢者や合併症を有する割合が高いため、他病死により生存率が低く集計されています。

## 福井大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	196	85	-	99.0	56.2	48.9	62.8	70.8
I 期	127	29	-	99.2	77.0	68.6	83.4	71.6
II 期	-	-	0	-	-	-	-	68.1
III 期	-	-	0	-	-	-	-	69.7
IV 期	47	40	-	97.9	13.1	5.3	24.4	70.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	137	59						
%	69.9	30.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	21	39	77	47			
%	6.1	10.7	19.9	39.3	24.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	127	-	-	47	-	-		
%	64.8	-	-	24.0	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	35	161	148	-	-			
%	17.9	82.1	75.5	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	24	51	114				
%	-	12.2	26.0	58.2				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	155	64	-	99.4	58.5	50.4	65.9	68.9
I 期	31	-	-	96.8	90.0	72.1	96.7	69.3
II 期	41	12	0	100.0	70.7	54.3	82.2	72.4
III 期	46	20	0	100.0	56.5	41.1	69.4	69.8
IV 期	32	26	0	100.0	18.8	7.6	33.7	62.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	102	53						
%	65.8	34.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	29	32	49	33			
%	7.7	18.7	20.6	31.6	21.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	31	41	46	32	-	-		
%	20.0	26.5	29.7	20.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	145	125	17	-			
%	-	93.5	80.6	11.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	12	37	105				
%	-	7.7	23.9	67.7				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

福井大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	88	64	-	94.3	23.5	15.0	33.0	70.9
I 期	28	16	-	92.9	-	-	-	72.8
II 期	25	16	-	92.0	-	-	-	69.6
III 期	27	24	-	96.3	-	-	-	69.5
IV 期	-	-	0	-	-	-	-	73.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	59	29					
%	67.0	33.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	12	22	38	15		
%	-	13.6	25.0	43.2	17.0		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>							
対象数	28	25	27	-	-	0	
%	31.8	28.4	30.7	-	-	0.0	
取り扱い規約							
対象数	15	23	25	22	-	0	
%	17.0	26.1	28.4	25.0	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	71	17	15	-	0		
%	80.7	19.3	17.0	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	38	50			
%	0.0	0.0	43.2	56.8			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	190	96	-	95.3	47.5	40.1	54.5	69.6
I 期	87	13	-	96.6	84.7	75.0	90.8	69.1
II 期	-	-	0	-	-	-	-	69.3
III 期	39	28	-	92.3	22.4	10.6	37.0	68.6
IV 期	53	49	-	94.3	2.0	0.2	9.4	71.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	127	63	対象数		18	172	
%	66.8	33.2	%		9.5	90.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	19	54	83	27		
%	-	10.0	28.4	43.7	14.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	87	-	39	53	-	-	
%	45.8	-	20.5	27.9	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	81	109	101	-	-		
%	42.6	57.4	53.2	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	26	74	87			
%	-	13.7	38.9	45.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

福井大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	59	-	-	96.6	91.4	80.6	96.3	61.9
I期	22	0	-	90.9	-	-	-	62.1
II期	25	-	0	100.0	-	-	-	62.3
III期	-	-	0	-	-	-	-	61.4
IV期	-	-	0	-	-	-	-	57.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	59						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	14	-	18	15	-			
%	23.7	-	30.5	25.4	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	22	25	-	-	0	0		
%	37.3	42.4	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳			
対象数	-	57	52	-	-			
%	-	96.6	88.1	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	14	-	-	36				
%	23.7	-	-	61.0				

110 山梨県立中央病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし



山梨県立中央病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	407	155	37	90.9	61.2	56.3	65.8	70.7
I 期	278	58	31	88.8	78.6	73.2	83.0	70.4
II 期	19	-	-	78.9	-	-	-	70.8
III 期	35	19	-	94.3	44.6	27.6	60.3	71.3
IV 期	65	64	0	100.0	1.5	0.1	7.3	70.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	263	144						
%	64.6	35.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	43	119	152	84			
%	-	10.6	29.2	37.3	20.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	278	19	35	65	-	-		
%	68.3	4.7	8.6	16.0	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	78	329	316	13	0			
%	19.2	80.8	77.6	3.2	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	11	116	118	162				
%	2.7	28.5	29.0	39.8				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	290	103	17	94.1	64.0	58.1	69.3	68.2
I 期	84	12	-	89.3	85.4	75.7	91.4	68.0
II 期	73	16	-	93.2	77.6	66.0	85.6	69.2
III 期	69	22	-	97.1	67.9	55.5	77.6	68.8
IV 期	58	52	0	100.0	10.3	4.2	19.7	67.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	144	146						
%	49.7	50.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	24	44	74	89	59			
%	8.3	15.2	25.5	30.7	20.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	84	73	69	58	-	-		
%	29.0	25.2	23.8	20.0	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	35	255	223	32	0			
%	12.1	87.9	76.9	11.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	56	77	151				
%	-	19.3	26.6	52.1				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

山梨県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	96	62	-	93.8	34.3	24.8	44.0	70.9
I 期	28	-	-	92.9	-	-	-	70.4
II 期	29	17	-	93.1	-	-	-	71.2
III 期	29	26	-	93.1	-	-	-	71.0
IV 期	-	-	0	-	-	-	-	71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	71	25						
%	74.0	26.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	30	39	16			
%	-	-	31.3	40.6	16.7			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	28	29	29	-	0	0	
	%	29.2	30.2	30.2	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	24	26	18	28	0	0	
	%	25.0	27.1	18.8	29.2	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	70	26	26	0	0			
%	72.9	27.1	27.1	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	15	52	29				
%	0.0	15.6	54.2	30.2				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	213	163	-	97.7	22.4	17.0	28.3	70.7
I 期	55	21	-	96.4	61.0	46.7	72.6	70.1
II 期	15	11	0	100.0	-	-	-	72.9
III 期	51	44	-	96.1	11.4	4.3	22.2	70.6
IV 期	84	79	-	98.8	4.8	1.6	11.0	69.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	156	57	対象数		19	194	
%	73.2	26.8	%		8.9	91.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	28	58	78	45		
%	-	13.1	27.2	36.6	21.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	55	15	51	84	-	0	
%	25.8	7.0	23.9	39.4	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	160	53	52	-	0		
%	75.1	24.9	24.4	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	42	67	100			
%	-	19.7	31.5	46.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

山梨県立中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	223	17	-	96.4	92.3	87.8	95.1	58.1
I期	88	0	-	95.5	100.0	-	-	57.3
II期	98	-	-	96.9	92.7	85.4	96.5	57.9
III期	28	-	-	96.4	-	-	-	59.6
IV期	-	-	0	-	-	-	-	64.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	223					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	66	51	59	34	13		
%	29.6	22.9	26.5	15.2	5.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	88	98	28	-	0	0	
%	39.5	43.9	12.6	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	214	210	-	0		
%	-	96.0	94.2	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	51	25	25	122			
%	22.9	11.2	11.2	54.7			

111 山梨大学医学部附属病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

肺がんについて  
IV期における生存状況確認不能が4件あり。  
公表の値は推定値であることに留意の上、ご参照いただければ幸いです。

## 山梨大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	228	78	-	97.8	65.4	58.8	71.2	69.4
I期	162	33	-	98.1	79.5	72.3	84.9	70.0
II期	19	-	0	100.0	-	-	-	70.9
III期	13	-	-	92.3	-	-	-	73.6
IV期	33	29	-	97.0	9.5	2.4	22.5	64.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	161	67						
%	70.6	29.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	36	59	81	42			
%	-	15.8	25.9	35.5	18.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	162	19	13	33	0	-		
%	71.1	8.3	5.7	14.5	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	25	203	186	15	-			
%	11.0	89.0	81.6	6.6	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	27	48	80	73				
%	11.8	21.1	35.1	32.0				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	171	67	-	98.2	60.4	52.6	67.4	68.0
I期	44	-	-	97.7	77.0	61.5	86.9	65.7
II期	48	12	0	100.0	75.0	60.2	85.0	68.4
III期	48	18	-	97.9	62.4	47.2	74.4	67.7
IV期	27	23	-	96.3	-	-	-	70.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	108	63						
%	63.2	36.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	33	52	50	28			
%	-	19.3	30.4	29.2	16.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	44	48	48	27	-	-		
%	25.7	28.1	28.1	15.8	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	16	155	143	-	-			
%	9.4	90.6	83.6	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	21	12	55	83				
%	12.3	7.0	32.2	48.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

山梨大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	177	80	-	98.3	54.1	46.4	61.2	69.0
I期	91	29	-	97.8	67.6	56.8	76.2	67.9
II期	69	35	0	100.0	49.3	37.1	60.4	70.2
III期	12	12	0	100.0	-	-	-	68.6
IV期	-	-	-	-	-	-	-	71.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	116	61						
%	65.5	34.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	27	57	65	25			
%	-	15.3	32.2	36.7	14.1			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	91	69	12	-	0	0	
	%	51.4	39.0	6.8	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	54	70	36	16	0	0	
	%	30.5	39.5	20.3	9.0	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	114	63	62	0	-			
%	64.4	35.6	35.0	0.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	139	25				
%	-	-	78.5	14.1				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	210	114	14	93.3	42.4	35.5	49.2	71.6
I期	121	46	-	94.2	60.1	50.6	68.4	73.6
II期	11	-	0	100.0	-	-	-	71.6
III期	30	20	-	90.0	26.1	11.6	43.3	67.4
IV期	47	43	-	91.5	0.0	0.0	0.0	69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	151	59	対象数		19	191	
%	71.9	28.1	%		9.0	91.0	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	26	49	87	46		
%	-	12.4	23.3	41.4	21.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	121	11	30	47	0	-	
%	57.6	5.2	14.3	22.4	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	131	79	72	-	-		
%	62.4	37.6	34.3	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	27	33	79	71			
%	12.9	15.7	37.6	33.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

山梨大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	175	11	-	98.3	93.6	88.8	96.4	56.8
I期	81	-	0	100.0	97.5	90.5	99.4	57.7
II期	70	-	-	97.1	97.1	89.1	99.3	54.7
III期	16	-	0	100.0	-	-	-	60.2
IV期	-	-	-	-	-	-	-	59.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	175						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	55	45	50	15	-			
%	31.4	25.7	28.6	8.6	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	81	70	16	-	-	0		
%	46.3	40.0	9.1	-	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	166	132	28	-			
%	-	94.9	75.4	16.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	50	33	21	71				
%	28.6	18.9	12.0	40.6				

112 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし



長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	552	144	17	96.9	73.5	69.5	77.0	70.0
I期	449	73	14	96.9	83.4	79.6	86.6	70.3
II期	16	-	0	100.0	-	-	-	70.9
III期	21	13	0	100.0	-	-	-	67.7
IV期	64	52	-	95.3	15.6	7.8	25.9	68.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	387	165						
%	70.1	29.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	25	70	153	191	113			
%	4.5	12.7	27.7	34.6	20.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	449	16	21	64	0	-		
%	81.3	2.9	3.8	11.6	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	71	481	472	-	0			
%	12.9	87.1	85.5	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	23	146	184	199				
%	4.2	26.4	33.3	36.1				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	274	81	16	94.2	69.1	63.1	74.3	69.5
I期	75	-	-	94.7	88.9	79.0	94.3	68.4
II期	64	14	-	96.9	77.7	65.3	86.1	71.3
III期	72	19	-	93.1	72.0	59.7	81.1	69.2
IV期	60	39	-	91.7	29.6	18.2	41.9	69.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	153	121						
%	55.8	44.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	15	40	79	79	61			
%	5.5	14.6	28.8	28.8	22.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	75	64	72	60	0	-		
%	27.4	23.4	26.3	21.9	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	22	252	237	15	0			
%	8.0	92.0	86.5	5.5	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	45	55	164				
%	-	16.4	20.1	59.9				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター  
肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	78	43	-	89.7	39.1	27.8	50.3	69.4
I期	35	19	-	94.3	43.1	26.1	58.9	67.8
II期	25	12	0	100.0	-	-	-	68.4
III期	-	-	-	-	-	-	-	76.3
IV期	-	-	-	-	-	-	-	70.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	51	27					
%	65.4	34.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	15	21	30	12		
%	0.0	19.2	26.9	38.5	15.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	35	25	-	-	-	0
	%	44.9	32.1	-	-	-	0.0
取り扱い規約	対象数	33	29	-	-	-	0
	%	42.3	37.2	-	-	-	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	59	19	19	0	0		
%	75.6	24.4	24.4	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	54	17			
%	-	-	69.2	21.8			

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	301	166	-	97.3	43.7	38.0	49.3	70.9
I期	157	45	-	97.5	70.7	62.8	77.2	71.9
II期	16	12	0	100.0	-	-	-	72.2
III期	67	52	-	97.0	20.5	11.7	31.1	71.7
IV期	61	57	-	96.7	3.5	0.7	10.7	67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	220	81	対象数		24	277
%	73.1	26.9	%		8.0	92.0
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	-	33	85	112	63	
%	-	11.0	28.2	37.2	20.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	157	16	67	61	0	0
%	52.2	5.3	22.3	20.3	0.0	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	107	194	192	-	0	
%	35.5	64.5	63.8	-	0.0	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	12	72	101	116		
%	4.0	23.9	33.6	38.5		

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	214	26	-	99.1	87.8	82.5	91.5	59.1
I期	102	-	-	98.0	95.0	88.4	97.9	60.1
II期	69	-	0	100.0	92.8	83.5	96.9	59.0
III期	29	-	0	100.0	-	-	-	57.4
IV期	-	-	0	-	-	-	-	57.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	214					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	62	49	50	38	15		
%	29.0	22.9	23.4	17.8	7.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	102	69	29	-	0	-	
%	47.7	32.2	13.6	-	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	200	196	-	-		
%	6.5	93.5	91.6	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	24	27	17	146			
%	11.2	12.6	7.9	68.2			

113 国立大学法人 信州大学医学部附属病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 国立大学法人 信州大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	167	49	-	97.0	70.2	62.6	76.6	69.5
I 期	124	22	-	96.0	81.8	73.7	87.6	70.4
II 期	13	-	0	100.0	-	-	-	69.1
III 期	12	-	0	100.0	-	-	-	73.6
IV 期	13	12	0	100.0	-	-	-	61.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	120	47						
%	71.9	28.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	21	39	60	35			
%	7.2	12.6	23.4	35.9	21.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	124	13	12	13	-	-		
%	74.3	7.8	7.2	7.8	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	20	147	138	-	-			
%	12.0	88.0	82.6	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	35	72	55				
%	-	21.0	43.1	32.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	114	35	-	99.1	69.1	59.7	76.7	68.0
I 期	34	-	0	100.0	79.4	61.6	89.6	69.0
II 期	25	-	0	100.0	-	-	-	71.0
III 期	21	-	0	100.0	-	-	-	69.2
IV 期	31	20	-	96.8	33.8	17.9	50.5	64.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	71	43						
%	62.3	37.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	17	33	36	18			
%	-	14.9	28.9	31.6	15.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	34	25	21	31	0	-		
%	29.8	21.9	18.4	27.2	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	11	103	92	-	-			
%	9.6	90.4	80.7	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	20	31	60				
%	-	17.5	27.2	52.6				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国立大学法人 信州大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	156	92	-	98.7	40.4	32.6	48.0	70.2
I 期	62	32	-	98.4	47.6	34.7	59.4	71.5
II 期	41	19	-	97.6	52.7	36.4	66.7	70.0
III 期	37	27	0	100.0	27.0	14.1	41.8	70.8
IV 期	12	11	0	100.0	-	-	-	63.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性							
対象数	104	52							
%	66.7	33.3							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上				
対象数	-	18	39	78	18				
%	-	11.5	25.0	50.0	11.5				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄			
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	62	41	37	12	-	0		
	%	39.7	26.3	23.7	7.7	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	33	63	31	25	-	0		
	%	21.2	40.4	19.9	16.0	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳				
対象数	97	59	51	-	-				
%	62.2	37.8	32.7	-	-				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他					
対象数	-	11	109	34					
%	-	7.1	69.9	21.8					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	294	134	-	97.6	53.4	47.5	59.0	69.3
I 期	159	36	-	98.1	76.9	69.5	82.8	69.8
II 期	18	-	0	100.0	-	-	-	70.9
III 期	67	53	-	98.5	19.7	11.2	30.0	70.4
IV 期	45	39	-	95.6	9.4	3.0	20.3	66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	192	102	対象数		17	277	
%	65.3	34.7	%		5.8	94.2	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	16	31	86	124	37		
%	5.4	10.5	29.3	42.2	12.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	159	18	67	45	-	-	
%	54.1	6.1	22.8	15.3	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	119	175	168	-	-		
%	40.5	59.5	57.1	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	58	51	112	73			
%	19.7	17.3	38.1	24.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国立大学法人 信州大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	159	14	-	96.9	91.1	85.4	94.6	56.1
I期	58	-	-	94.8	96.5	86.8	99.1	57.0
II期	75	-	0	100.0	96.0	88.1	98.7	55.2
III期	19	-	-	94.7	-	-	-	58.6
IV期	-	-	-	-	-	-	-	51.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	159						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	59	33	38	20	-			
%	37.1	20.8	23.9	12.6	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	58	75	19	-	0	0		
%	36.5	47.2	11.9	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	21	138	135	-	-			
%	13.2	86.8	84.9	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	21	19	17	102				
%	13.2	11.9	10.7	64.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

114

## 諏訪赤十字病院

2008-2009年2カ年データ

コメント:

・ 当院の院内がん登録2008年 - 2009年症例は入院症例のみを登録対象としている。  
・ 肝症例については、背景に肝炎・肝硬変を合併する症例が多く、切除以外の治療が選択されることが多くなっているため、生存率に影響を及ぼしていると推察される。  
・ 当時の肺症例の特徴は（1）70歳以上の高齢者が多い、（2）切除不能進行肺癌が7割以上を占めている、（3）自覚症状が出現してから受診した進行癌の患者の割合が高いことである。これらが生存率に影響を及ぼしていると考えられる。



諏訪赤十字病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	245	88	13	94.7	63.0	56.5	68.8	71.1
I 期	137	17	-	97.8	87.4	80.6	92.0	70.8
II 期	31	13	-	90.3	57.7	38.5	72.9	73.4
III 期	22	13	0	100.0	-	-	-	69.7
IV 期	52	44	-	90.4	6.7	1.8	16.5	70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	180	65						
%	73.5	26.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	29	59	91	58			
%	-	11.8	24.1	37.1	23.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	137	31	22	52	-	-		
%	55.9	12.7	9.0	21.2	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	38	207	190	17	0			
%	15.5	84.5	77.6	6.9	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	28	27	51	139				
%	11.4	11.0	20.8	56.7				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	270	81	13	95.2	68.9	62.8	74.1	72.4
I 期	71	13	-	97.2	81.5	70.3	88.8	71.1
II 期	75	13	-	94.7	81.8	70.8	89.0	74.3
III 期	74	21	-	97.3	70.9	58.9	79.9	73.7
IV 期	43	32	-	88.4	16.4	6.7	29.9	70.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	152	118						
%	56.3	43.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	20	72	92	78			
%	-	7.4	26.7	34.1	28.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	71	75	74	43	-	-		
%	26.3	27.8	27.4	15.9	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	261	225	35	-			
%	-	96.7	83.3	13.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	31	26	38	175				
%	11.5	9.6	14.1	64.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

諏訪赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	75	51	-	94.7	29.1	19.0	39.8	71.2
I期	25	13	0	100.0	-	-	-	71.3
II期	25	20	-	96.0	-	-	-	73.7
III期	20	15	-	95.0	-	-	-	67.0
IV期	-	-	-	-	-	-	-	74.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	52	23						
%	69.3	30.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	18	42	-			
%	-	-	24.0	56.0	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	25	25	20	-	-	0	
	%	33.3	33.3	26.7	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	11	29	20	13	-	0	
	%	14.7	38.7	26.7	17.3	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	40	35	32	-	0			
%	53.3	46.7	42.7	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	55	20				
%	0.0	0.0	73.3	26.7				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	105	67	13	87.6	28.6	19.7	38.1	72.0
I期	21	-	-	95.2	-	-	-	68.5
II期	-	-	-	-	-	-	-	70.3
III期	27	22	-	88.9	-	-	-	72.6
IV期	40	32	-	85.0	6.3	1.1	18.1	73.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	76	29	対象数		17	88	
%	72.4	27.6	%		16.2	83.8	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	25	46	24		
%	-	-	23.8	43.8	22.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	21	-	27	40	-	0	
%	20.0	-	25.7	38.1	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	74	31	28	-	0		
%	70.5	29.5	26.7	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	12	15	74			
%	-	11.4	14.3	70.5			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

諏訪赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	137	17	-	98.5	87.5	80.7	92.1	60.8
I期	63	-	-	98.4	96.8	87.8	99.2	60.1
II期	55	-	-	98.2	90.8	79.4	96.1	60.4
III期	13	-	0	100.0	-	-	-	69.5
IV期	-	-	0	-	-	-	-	54.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	137					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	41	17	37	26	16		
%	29.9	12.4	27.0	19.0	11.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	63	55	13	-	-	0	
%	46.0	40.1	9.5	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	131	128	-	0		
%	-	95.6	93.4	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	25	-	15	92			
%	18.2	-	10.9	67.2			

115 飯田市立病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

2008～2009年当時は、主要5部位（胃、大腸、肝臓、肺、乳房）で入院診療を実施した症例を中心に登録していたため、全症例を網羅しておらず、症例数が少ない結果となっています。

また、その中でも「進行がん」とされる症例やご高齢で併存症のある症例が多かったことから、生存率集計に影響した可能性があります。

飯田市立病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	199	79	-	97.5	59.6	52.3	66.1	71.4
I 期	114	14	-	98.2	87.6	80.0	92.5	70.5
II 期	24	11	-	95.8	-	-	-	73.3
III 期	17	13	0	100.0	-	-	-	74.4
IV 期	38	35	-	94.7	2.8	0.2	12.5	70.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	145	54						
%	72.9	27.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	22	39	73	56			
%	-	11.1	19.6	36.7	28.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	114	24	17	38	-	0		
%	57.3	12.1	8.5	19.1	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	35	164	149	12	-			
%	17.6	82.4	74.9	6.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	12	32	35	120				
%	6.0	16.1	17.6	60.3				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	216	89	-	95.8	57.2	50.2	63.6	71.1
I 期	45	-	-	97.8	95.6	83.4	98.9	68.7
II 期	54	18	-	96.3	65.4	50.9	76.6	75.8
III 期	50	17	0	100.0	66.0	51.1	77.3	70.9
IV 期	59	46	-	91.5	14.9	7.0	25.6	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	130	86						
%	60.2	39.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	28	51	81	48			
%	-	13.0	23.6	37.5	22.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	45	54	50	59	-	-		
%	20.8	25.0	23.1	27.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	48	168	141	25	-			
%	22.2	77.8	65.3	11.6	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	19	13	37	147				
%	8.8	6.0	17.1	68.1				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

飯田市立病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	32	25	0	100.0	21.9	9.7	37.2	69.5
I期	-	-	0	-	-	-	-	69.0
II期	11	-	0	100.0	-	-	-	71.9
III期	-	-	0	-	-	-	-	70.7
IV期	-	-	0	-	-	-	-	67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	25	-						
%	78.1	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	11	13	-			
%	-	-	34.4	40.6	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	11	-	-	-	-		
%	-	34.4	-	-	-	-		
取り扱い規約	対象数	12	-	-	-	-	0	
%	-	37.5	-	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	21	11	-	-	-			
%	65.6	34.4	-	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	24	-				
%	0.0	0.0	75.0	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	102	75	-	98.0	25.2	17.2	34.0	72.4
I期	23	-	0	100.0	-	-	-	73.1
II期	-	-	0	-	-	-	-	69.0
III期	23	20	0	100.0	-	-	-	71.5
IV期	44	41	-	95.5	2.5	0.2	11.2	72.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	75	27	対象数		12	90	
%	73.5	26.5	%		11.8	88.2	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	25	35	31		
%	-	-	24.5	34.3	30.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	23	-	23	44	-	0	
%	22.5	-	22.5	43.1	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	77	25	21	-	-		
%	75.5	24.5	20.6	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	13	18	62			
%	-	12.7	17.6	60.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

飯田市立病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	122	23	-	97.5	80.8	72.6	86.8	57.0
I期	31	-	0	100.0	87.1	69.2	95.0	61.3
II期	61	-	-	98.4	95.0	85.3	98.4	56.3
III期	21	-	-	90.5	-	-	-	53.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	62.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	122					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	42	29	22	19	-		
%	34.4	23.8	18.0	15.6	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	31	61	21	-	-	0	
%	25.4	50.0	17.2	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	114	95	-	16		
%	-	93.4	77.9	-	13.1		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	-	-	90			
%	13.1	-	-	73.8			

116 長野市民病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし



## 長野市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	312	99	-	98.1	67.8	62.3	72.7	69.2
I期	222	33	-	98.2	85.0	79.5	89.1	68.7
II期	16	-	0	100.0	-	-	-	74.9
III期	24	14	-	95.8	-	-	-	70.0
IV期	47	41	-	97.9	10.9	4.0	21.7	69.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	218	94						
%	69.9	30.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	19	37	90	113	53			
%	6.1	11.9	28.8	36.2	17.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	222	16	24	47	-	-		
%	71.2	5.1	7.7	15.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	33	279	250	27	-			
%	10.6	89.4	80.1	8.7	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	26	72	61	153				
%	8.3	23.1	19.6	49.0				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	239	74	-	97.9	68.6	62.2	74.1	69.6
I期	82	14	-	98.8	82.8	72.6	89.4	69.8
II期	71	16	-	97.2	76.8	65.0	85.1	71.2
III期	40	13	-	97.5	67.2	50.3	79.5	69.0
IV期	39	29	-	97.4	23.7	11.8	38.0	68.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	151	88						
%	63.2	36.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	20	20	73	75	51			
%	8.4	8.4	30.5	31.4	21.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	82	71	40	39	-	-		
%	34.3	29.7	16.7	16.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	19	220	194	25	-			
%	7.9	92.1	81.2	10.5	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	30	33	44	132				
%	12.6	13.8	18.4	55.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

長野市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	43	29	0	100.0	32.6	19.3	46.5	70.4
I期	14	-	0	100.0	-	-	-	72.0
II期	17	11	0	100.0	-	-	-	68.1
III期	-	-	0	-	-	-	-	70.1
IV期	-	-	0	-	-	-	-	76.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	30	13						
%	69.8	30.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	11	17	-			
%	-	-	25.6	39.5	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	14	17	-	-	0	0	
	%	32.6	39.5	-	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	16	15	-	-	0	0	
	%	37.2	34.9	-	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	30	13	13	0	0			
%	69.8	30.2	30.2	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	29	-				
%	0.0	-	67.4	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	213	131	-	96.7	36.5	30.0	43.1	71.2
I期	84	26	0	100.0	69.1	58.0	77.8	72.2
II期	14	-	-	92.9	-	-	-	70.9
III期	48	38	0	100.0	20.8	10.8	33.2	73.0
IV期	67	59	-	91.0	3.4	0.6	10.4	68.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	142	71	対象数		17	196	
%	66.7	33.3	%		8.0	92.0	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	22	56	80	49		
%	-	10.3	26.3	37.6	23.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	84	14	48	67	0	0	
%	39.4	6.6	22.5	31.5	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	122	91	83	-	0		
%	57.3	42.7	39.0	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	25	29	63	96			
%	11.7	13.6	29.6	45.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

長野市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	188	19	-	98.4	89.8	84.4	93.4	59.1
I期	71	-	0	100.0	97.2	89.2	99.3	57.6
II期	82	-	-	96.3	90.0	80.9	94.8	59.9
III期	27	-	0	100.0	-	-	-	60.7
IV期	-	-	0	-	-	-	-	59.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	188					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	51	47	48	29	13		
%	27.1	25.0	25.5	15.4	6.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	71	82	27	-	0	0	
%	37.8	43.6	14.4	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	169	150	19	0		
%	10.1	89.9	79.8	10.1	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	39	12	15	122			
%	20.7	6.4	8.0	64.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

117

## 長野赤十字病院

2008-2009年2カ年データ

コメント:

今回公表された2008-2009年症例の当院胃がん、大腸がん、肝がん、乳がんの生存率について、影響したと考えられる要因についてコメントさせていただきます。

・胃がんについては、5年以内に死亡された総合ステージI期症例で死因が判明した症例中、胃がんの術後再発で死亡された症例は1例のみで、それ以外は他の疾病による死亡でした。全国平均と比べて高齢の患者さんの割合が高く、また県内他施設と比べて70歳代以上の患者さんの割合が最も高いことも生存率に影響していると思われます。

・大腸がんについては、5年以内に死亡された総合ステージI期症例の死因は死因不明の1例を除き、全て他の疾病による死亡でした。また、全国、長野県平均と比較してI期症例の割合が低いことも全体の生存率に影響していると思われます。

・肝がんについて当院で治療が行われた症例の全体の5年実測生存率は全国平均をやや上回りました。ステージ別にみると全国平均に対し、I期の症例が55.9%と多く、比較的早期で治療が行われている症例の割合が高いと思われます。このため、生存率が高かったと考えています。

・乳がんについては、全体の实測生存率が県内施設の中でやや低い原因として、県内他施設と比べ、当院は総合ステージIII期症例が多いこと、80歳以上の高齢者が多いことが影響していると思われます。

長野赤十字病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	212	102	-	98.1	51.5	44.6	58.1	72.4
I 期	127	36	-	99.2	71.5	62.7	78.5	72.4
II 期	21	12	0	100.0	-	-	-	73.6
III 期	21	14	-	90.5	-	-	-	72.4
IV 期	41	39	0	100.0	4.9	0.9	14.5	72.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	154	58						
%	72.6	27.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	19	44	85	55			
%	-	9.0	20.8	40.1	25.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	127	21	21	41	-	-		
%	59.9	9.9	9.9	19.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	44	168	151	16	-			
%	20.8	79.2	71.2	7.5	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	12	25	54	121				
%	5.7	11.8	25.5	57.1				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	198	82	-	99.0	58.3	51.1	64.8	71.8
I 期	42	-	-	97.6	87.9	73.3	94.8	70.3
II 期	60	15	0	100.0	75.0	62.0	84.1	73.8
III 期	51	24	-	98.0	52.5	37.9	65.1	70.3
IV 期	39	34	0	100.0	12.8	4.7	25.2	71.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	109	89						
%	55.1	44.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	19	50	79	46			
%	-	9.6	25.3	39.9	23.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	42	60	51	39	-	-		
%	21.2	30.3	25.8	19.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	30	168	134	28	-			
%	15.2	84.8	67.7	14.1	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	33	18	31	116				
%	16.7	9.1	15.7	58.6				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

長野赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	93	60	0	100.0	35.5	25.9	45.1	72.5
I期	52	25	0	100.0	51.9	37.7	64.4	73.7
II期	21	17	0	100.0	-	-	-	70.5
III期	15	14	0	100.0	-	-	-	68.1
IV期	-	-	0	-	-	-	-	74.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	64	29						
%	68.8	31.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	24	45	18			
%	-	-	25.8	48.4	19.4			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	52	21	15	-	-	0	
	%	55.9	22.6	16.1	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	28	34	19	11	-	0	
	%	30.1	36.6	20.4	11.8	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	71	22	21	-	0			
%	76.3	23.7	22.6	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	61	28				
%	-	-	65.6	30.1				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	166	116	-	98.2	29.0	22.2	36.1	71.7
I期	53	17	0	100.0	67.9	53.6	78.7	70.8
II期	-	-	0	-	-	-	-	68.3
III期	44	37	0	100.0	15.9	7.0	28.1	71.0
IV期	57	52	-	94.7	4.0	0.7	12.0	72.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	122	44	対象数		16	150	
%	73.5	26.5	%		9.6	90.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	44	73	34		
%	-	-	26.5	44.0	20.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	53	-	44	57	-	-	
%	31.9	-	26.5	34.3	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	105	61	60	-	0		
%	63.3	36.7	36.1	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	22	45	87			
%	7.2	13.3	27.1	52.4			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

長野赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	200	28	-	99.5	86.0	80.3	90.1	60.0
I期	75	-	-	98.7	96.0	88.1	98.7	59.6
II期	72	-	0	100.0	91.7	82.4	96.2	58.4
III期	43	11	0	100.0	74.4	58.6	84.9	64.4
IV期	-	-	0	-	-	-	-	57.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	200					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	51	42	54	34	19		
%	25.5	21.0	27.0	17.0	9.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	75	72	43	-	-	0	
%	37.5	36.0	21.5	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	27	173	161	-	-		
%	13.5	86.5	80.5	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	31	14	13	142			
%	15.5	7.0	6.5	71.0			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

118 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

2008-2009年5年生存率集計 付表3 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 肺 5年生存率は25.7であるが、進行した患者を治療している比率が高いことが、生存率が低い要因となっている。  
I期/IV期比 施設全体：1.18、当院：0.53



## 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	304	111	-	99.3	63.3	57.6	68.4	70.4
I期	182	20	-	99.5	89.0	83.4	92.7	68.8
II期	16	-	0	100.0	-	-	-	76.8
III期	20	11	0	100.0	-	-	-	67.4
IV期	69	63	0	100.0	8.7	3.5	16.8	72.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	202	102						
%	66.4	33.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	17	35	84	104	64			
%	5.6	11.5	27.6	34.2	21.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	182	16	20	69	12	-		
%	59.9	5.3	6.6	22.7	3.9	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	71	233	216	-	-			
%	23.4	76.6	71.1	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	15	57	90	142				
%	4.9	18.8	29.6	46.7				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	313	118	0	100.0	62.3	56.7	67.4	70.4
I期	79	-	0	100.0	92.4	83.9	96.5	68.7
II期	72	15	0	100.0	79.2	67.8	86.9	69.7
III期	67	20	0	100.0	70.2	57.7	79.6	69.9
IV期	70	58	0	100.0	17.1	9.4	26.8	71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	176	137						
%	56.2	43.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	16	31	94	100	72			
%	5.1	9.9	30.0	31.9	23.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	79	72	67	70	21	-		
%	25.2	23.0	21.4	22.4	6.7	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	55	258	201	44	13			
%	17.6	82.4	64.2	14.1	4.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	42	37	46	188				
%	13.4	11.8	14.7	60.1				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

社会医療法人財団慈泉会 相澤病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	46	37	-	97.8	19.1	9.3	31.7	77.0
I期	11	-	0	100.0	-	-	-	76.1
II期	-	-	-	-	-	-	-	72.7
III期	19	18	0	100.0	-	-	-	80.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	72.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	24	22					
%	52.2	47.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	-	-	18	19		
%	0.0	-	-	39.1	41.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	11	-	19	-	-	-
	%	23.9	-	41.3	-	-	-
取り扱い規約	対象数	-	-	18	-	-	0
	%	-	-	39.1	-	-	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	46	0	0	0	0		
%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	26	19			
%	0.0	-	56.5	41.3			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	136	101	0	100.0	25.7	18.7	33.3	73.2
I期	31	-	0	100.0	74.2	55.0	86.2	72.8
II期	-	-	0	-	-	-	-	73.1
III期	32	25	0	100.0	21.9	9.7	37.2	73.6
IV期	58	56	0	100.0	3.5	0.6	10.6	72.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	93	43	対象数		13	123	
%	68.4	31.6	%		9.6	90.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	38	53	36		
%	-	-	27.9	39.0	26.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	31	-	32	58	-	0	
%	22.8	-	23.5	42.6	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	100	36	30	-	-		
%	73.5	26.5	22.1	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	-	59	58			
%	8.1	-	43.4	42.6			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

社会医療法人財団慈泉会 相澤病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	147	21	-	99.3	85.6	78.8	90.4	63.4
I期	53	-	-	98.1	94.2	83.2	98.1	63.3
II期	57	-	0	100.0	93.0	82.4	97.3	62.1
III期	23	-	0	100.0	-	-	-	66.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	61.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	147					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	32	28	35	30	22		
%	21.8	19.0	23.8	20.4	15.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	53	57	23	-	-	-	
%	36.1	38.8	15.6	-	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	13	134	110	-	20		
%	8.8	91.2	74.8	-	13.6		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	23	21	13	90			
%	15.6	14.3	8.8	61.2			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

119

## 伊那中央病院

2008-2009年2カ年データ

コメント:

伊那中央病院における肺がんの5年生存率が高いのは、上伊那地域では肺がん検診が普及しており、その結果 I 期の症例が多くなっていることも関連していると考えられる。一方、胃がん、大腸がんについては、IV期の比率が高いこと、ならびに70歳以上の高齢者の割合が大きいことが5年生存率に反映していると考えられる。

2017年10月、当院では北棟増築が竣工し、健診センターを拡充したため地域住民の健診受診の利便性が増すと思われる。また、PET-CTの新規導入やリニアックを高精度放射線治療装置に更新したこと、ならびにSPECT-CTの更新など、がん診療機能をさらに向上させた。

伊那中央病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	169	81	-	97.0	51.2	43.4	58.5	72.3
I 期	96	21	-	95.8	77.4	67.5	84.6	71.0
II 期	14	-	0	100.0	-	-	-	74.1
III 期	12	-	0	100.0	-	-	-	80.0
IV 期	43	41	0	100.0	4.7	0.9	13.9	71.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	113	56						
%	66.9	33.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	15	40	57	50			
%	-	8.9	23.7	33.7	29.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	96	14	12	43	-	-		
%	56.8	8.3	7.1	25.4	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	29	140	127	-	-			
%	17.2	82.8	75.1	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	19	26	35	89				
%	11.2	15.4	20.7	52.7				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	143	60	-	95.1	56.1	47.4	64.0	72.9
I 期	28	-	0	100.0	-	-	-	72.6
II 期	44	12	-	95.5	71.8	55.7	82.9	76.6
III 期	30	-	-	96.7	72.4	52.3	85.1	70.2
IV 期	38	30	-	89.5	12.0	3.8	25.2	70.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	87	56						
%	60.8	39.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	16	28	52	43			
%	-	11.2	19.6	36.4	30.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	28	44	30	38	-	0		
%	19.6	30.8	21.0	26.6	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	13	130	115	14	-			
%	9.1	90.9	80.4	9.8	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	17	11	22	93				
%	11.9	7.7	15.4	65.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

伊那中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	46	33	-	97.8	27.0	15.1	40.4	70.2
I期	20	11	0	100.0	-	-	-	72.7
II期	-	-	-	-	-	-	-	71.0
III期	12	11	0	100.0	-	-	-	67.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	74.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	26	20						
%	56.5	43.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	11	19	-			
%	-	-	23.9	41.3	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	20	-	12	-	-	-	
%	43.5	-	26.1	-	-	-	-	
取り扱い規約	対象数	19	-	-	-	-	0	
%	41.3	-	-	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	31	15	14	0	-			
%	67.4	32.6	30.4	0.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	32	12				
%	0.0	-	69.6	26.1				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	179	80	-	98.3	54.7	47.1	61.7	70.7
I期	103	15	0	100.0	85.4	77.0	91.0	67.8
II期	-	-	0	-	-	-	-	72.8
III期	38	29	-	92.1	17.7	7.2	31.9	74.9
IV期	31	31	0	100.0	0.0	0.0	0.0	74.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	107	72	対象数		17	162	
%	59.8	40.2	%		9.5	90.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	17	55	59	40		
%	-	9.5	30.7	33.0	22.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	103	-	38	31	-	-	
%	57.5	-	21.2	17.3	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	79	100	97	-	0		
%	44.1	55.9	54.2	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	64	16	41	58			
%	35.8	8.9	22.9	32.4			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

伊那中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	88	-	-	98.9	88.6	79.8	93.7	64.6
I期	22	0	0	100.0	-	-	-	64.8
II期	52	-	0	100.0	94.2	83.2	98.1	64.7
III期	-	-	0	-	-	-	-	61.8
IV期	-	-	-	-	-	-	-	67.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	88					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	19	27	21	11		
%	-	21.6	30.7	23.9	12.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	22	52	-	-	0	0	
%	25.0	59.1	-	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳		
対象数	-	83	80	-	-		
%	-	94.3	90.9	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	-	-	60			
%	18.2	-	-	68.2			

120

## 高山赤十字病院

2008-2009年2カ年データ

コメント:

当院は飛騨地域の中核病院として幅広くがん患者を受け入れています。集計対象件数は岐阜県内のがん診療連携拠点病院の中では一番少ないですが、生存状況把握割合は98.0%と高くなっています。

「ステージ別・実測生存率」について、肝・肺・女性乳房は、それぞれのステージにおける対象例数が30例未満のため、「-」（ハイフン）表示が多くなっています。今回の2008-2009年診断例については、登録内容の精度も十分とは言えないため、集計値においては、あくまでも参考にしていただければと思います。



高山赤十字病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	129	59	-	96.1	52.7	43.6	61.1	71.2
I 期	56	13	-	98.2	76.4	62.9	85.6	72.3
II 期	-	-	0	-	-	-	-	70.8
III 期	18	-	0	100.0	-	-	-	66.5
IV 期	27	24	-	96.3	-	-	-	68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	80	49						
%	62.0	38.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	13	36	52	26			
%	-	10.1	27.9	40.3	20.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	56	-	18	27	19	0		
%	43.4	-	14.0	20.9	14.7	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	38	91	61	-	23			
%	29.5	70.5	47.3	-	17.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	33	37	59				
%	0.0	25.6	28.7	45.7				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	105	33	0	100.0	68.6	58.8	76.5	69.9
I 期	21	-	0	100.0	-	-	-	67.1
II 期	29	-	0	100.0	-	-	-	71.4
III 期	32	-	0	100.0	68.8	49.7	81.8	70.5
IV 期	-	-	0	-	-	-	-	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	50	55						
%	47.6	52.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	11	24	37	24			
%	-	10.5	22.9	35.2	22.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	21	29	32	-	12	-		
%	20.0	27.6	30.5	-	11.4	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	13	92	73	-	15			
%	12.4	87.6	69.5	-	14.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	21	43	41				
%	0.0	20.0	41.0	39.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

高山赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	14	-	0	100.0	-	-	-	68.1
I期	-	-	0	-	-	-	-	67.7
II期	-	-	0	-	-	-	-	65.3
III期	-	-	0	-	-	-	-	71.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	65.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	-	-					
%	-	-					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	-	-	-	0		
%	0.0	-	-	-	0.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	-	-	-	0	
	%	-	-	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	-	-	-	0	
	%	-	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	13	-	0	0	-		
%	92.9	-	0.0	0.0	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	13	-			
%	0.0	0.0	92.9	-			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	46	45	-	97.8	0.0	0.0	0.0	72.4
I期	-	-	0	-	-	-	-	73.0
II期	-	-	0	-	-	-	-	78.0
III期	12	12	0	100.0	-	-	-	68.2
IV期	25	25	0	100.0	-	-	-	73.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	35	11	対象数		-	37
%	76.1	23.9	%		-	80.4
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	-	-	13	20	-	
%	-	-	28.3	43.5	-	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	-	-	12	25	-	0
%	-	-	26.1	54.3	-	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	46	0	0	0	0	
%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	0	-	20	22		
%	0.0	-	43.5	47.8		

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

高山赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	33	-	0	100.0	84.9	67.4	93.4	58.6
I期	13	-	0	100.0	-	-	-	58.6
II期	14	-	0	100.0	-	-	-	56.2
III期	-	0	0	-	-	-	-	71.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	60.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	33						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	11	-	-	-			
%	-	33.3	-	-	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	13	14	-	-	0	0		
%	39.4	42.4	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	32	-	0	22			
%	-	97.0	-	0.0	66.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	14	0	-	15				
%	42.4	0.0	-	45.5				

121

**岐阜県立多治見病院**  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

## &lt;胃&gt;

5年生存率は岐阜県の全体値とほぼ同等です。

当院では岐阜県全体と比較するとがん検診を契機に発見される方や、I期で発見される方が多いようです。一方で、観血的治療が行われない方が若干多いようです。

## &lt;大腸&gt;

5年生存率は岐阜県の全体値とほぼ同等です。

当院では岐阜県全体と比較するとがん検診を契機に発見される方や、I期で発見される方が多いようです。一方で、観血的治療が行われない方が若干多いようです。

## &lt;肝臓&gt;

5年生存率は岐阜県の全体値と比べ低値となっています。要因として、I期、II期で発見される方が少なく、III期、IV期で発見される方が多いことが挙げられます。また、比較的早い時期であっても肝機能が悪いため治療手段が限られることもあり、癌死ではなくて肝臓死等も多く含まれていると思われま

## &lt;肺&gt;

当院は、岐阜県下、症例登録できた4病院中、半数弱の肺癌患者さんをみています。当院は進行病期の肺癌の方が多く、全体の生存率は低いですが、病期別ではそれぞれ平均を上回っています。

## &lt;乳腺&gt;

他施設に比して遜色のない成績であり、評価されるものと考えます。

岐阜県立多治見病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	248	107	-	97.6	56.2	49.7	62.1	69.3
I期	144	31	-	99.3	78.5	70.8	84.3	69.1
II期	23	11	0	100.0	-	-	-	67.7
III期	26	17	0	100.0	-	-	-	67.9
IV期	53	48	-	90.6	0.0	0.0	0.0	71.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	188	60						
%	75.8	24.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	11	32	78	86	41			
%	4.4	12.9	31.5	34.7	16.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	144	23	26	53	0	-		
%	58.1	9.3	10.5	21.4	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	65	183	164	16	-			
%	26.2	73.8	66.1	6.5	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	22	30	66	130				
%	8.9	12.1	26.6	52.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	296	107	-	97.0	63.2	57.3	68.4	69.0
I期	107	17	-	96.3	83.7	75.1	89.5	68.0
II期	71	23	-	97.2	67.1	54.7	76.8	70.6
III期	63	24	-	98.4	61.7	48.5	72.4	68.2
IV期	46	38	-	95.7	13.7	5.6	25.5	69.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	179	117						
%	60.5	39.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	14	48	77	111	46			
%	4.7	16.2	26.0	37.5	15.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	107	71	63	46	-	-		
%	36.1	24.0	21.3	15.5	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	39	257	228	25	-			
%	13.2	86.8	77.0	8.4	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	19	24	82	171				
%	6.4	8.1	27.7	57.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

岐阜県立多治見病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	71	57	-	97.2	17.5	9.6	27.3	70.7
I期	25	16	0	100.0	-	-	-	72.9
II期	14	11	-	92.9	-	-	-	69.2
III期	18	17	0	100.0	-	-	-	71.2
IV期	12	11	-	91.7	-	-	-	66.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	54	17						
%	76.1	23.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	22	26	13			
%	-	-	31.0	36.6	18.3			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	25	14	18	12	-	0	
	%	35.2	19.7	25.4	16.9	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	14	-	28	19	-	0	
	%	19.7	-	39.4	26.8	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	52	19	17	-	0			
%	73.2	26.8	23.9	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	41	26				
%	-	-	57.7	36.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	334	222	21	93.7	29.8	24.8	34.9	69.2
I期	77	15	0	100.0	80.5	69.8	87.8	67.3
II期	19	11	-	94.7	-	-	-	67.7
III期	99	76	-	92.9	18.1	10.9	26.6	71.0
IV期	132	114	12	90.9	5.4	2.2	10.6	68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	229	105	対象数		35	299	
%	68.6	31.4	%		10.5	89.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	40	106	131	44		
%	3.9	12.0	31.7	39.2	13.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	77	19	99	132	-	0	
%	23.1	5.7	29.6	39.5	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	252	82	70	11	-		
%	75.4	24.6	21.0	3.3	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	24	74	81	155			
%	7.2	22.2	24.3	46.4			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

岐阜県立多治見病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	150	15	-	98.7	89.9	83.9	93.8	60.3
I期	82	-	-	98.8	98.8	91.6	99.8	60.6
II期	45	-	0	100.0	93.3	80.7	97.8	58.4
III期	15	-	-	93.3	-	-	-	61.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	67.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	150						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	33	34	42	31	-			
%	22.0	22.7	28.0	20.7	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	82	45	15	-	0	0		
%	54.7	30.0	10.0	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	13	137	127	-	-			
%	8.7	91.3	84.7	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	40	-	14	90				
%	26.7	-	9.3	60.0				

122

## 大垣市民病院

2008-2009年2カ年データ

コメント:

胃癌の内視鏡切除の症例が確実に登録されていないために予後のよい多数例が除外され、全体の予後が著しく悪く出ている可能性がある。本来であれば予後の悪い肝臓のIV期症例、乳癌のIV期症例に登録漏れがあることが予想され全体の予後がよくなっている可能性がある。がん登録開始直後のために体制が十分整っていなかったことが一因と思われる。今後についてはこれらの問題点が改善される傾向があり、全国と同等なデータがでることが期待される。



大垣市民病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	426	193	-	98.8	54.5	49.6	59.1	68.4
I 期	212	41	-	99.5	80.7	74.7	85.4	68.3
II 期	49	19	-	95.9	61.1	46.0	73.1	70.4
III 期	59	39	0	100.0	33.9	22.2	45.9	69.0
IV 期	104	94	-	98.1	7.9	3.7	14.1	67.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	289	137						
%	67.8	32.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	17	65	134	158	52			
%	4.0	15.3	31.5	37.1	12.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	212	49	59	104	0	-		
%	49.8	11.5	13.8	24.4	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	72	354	321	32	-			
%	16.9	83.1	75.4	7.5	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	36	113	270				
%	-	8.5	26.5	63.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	436	146	12	97.2	65.9	61.2	70.2	69.2
I 期	86	12	-	98.8	85.9	76.5	91.7	68.2
II 期	135	29	-	96.3	77.9	69.8	84.1	72.1
III 期	135	39	-	97.0	70.5	62.0	77.5	67.9
IV 期	74	63	-	97.3	13.7	7.0	22.6	67.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	246	190						
%	56.4	43.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	22	54	134	151	75			
%	5.0	12.4	30.7	34.6	17.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	86	135	135	74	-	-		
%	19.7	31.0	31.0	17.0	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	40	396	358	37	-			
%	9.2	90.8	82.1	8.5	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	16	17	89	314				
%	3.7	3.9	20.4	72.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

大垣市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	111	42	-	94.6	60.6	50.7	69.2	68.7
I期	50	-	-	94.0	78.8	64.2	88.0	68.4
II期	36	13	-	97.2	63.7	45.7	77.0	70.2
III期	16	13	-	93.8	-	-	-	65.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	67.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	73	38						
%	65.8	34.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	16	32	48	11			
%	-	14.4	28.8	43.2	9.9			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	50	36	16	-	-	0	
	%	45.0	32.4	14.4	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	30	46	17	12	-	0	
	%	27.0	41.4	15.3	10.8	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	41	70	66	-	0			
%	36.9	63.1	59.5	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	71	38				
%	-	-	64.0	34.2				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	341	231	-	99.7	32.3	27.4	37.3	69.6
I期	107	30	-	99.1	72.0	62.4	79.5	70.0
II期	27	15	0	100.0	-	-	-	68.1
III期	96	79	0	100.0	17.7	10.9	25.9	70.1
IV期	108	105	0	100.0	2.8	0.8	7.3	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	243	98	対象数		29	312	
%	71.3	28.7	%		8.5	91.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	46	110	127	49		
%	-	13.5	32.3	37.2	14.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	107	27	96	108	-	-	
%	31.4	7.9	28.2	31.7	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	191	150	147	-	0		
%	56.0	44.0	43.1	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	26	130	179			
%	-	7.6	38.1	52.5			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

大垣市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	232	15	-	99.1	93.5	89.5	96.0	61.7
I期	114	-	-	98.2	95.6	89.7	98.1	61.2
II期	89	-	0	100.0	92.1	84.2	96.2	62.2
III期	24	-	0	100.0	-	-	-	61.2
IV期	-	-	0	-	-	-	-	66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	232					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	44	58	61	44	25		
%	19.0	25.0	26.3	19.0	10.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	114	89	24	-	0	0	
%	49.1	38.4	10.3	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	226	221	-	0		
%	-	97.4	95.3	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	-	22	182			
%	8.6	-	9.5	78.4			

123 社会医療法人厚生会 木沢記念病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

はじめに、施設や地域によりがん患者さんの年齢、合併症の有無、臨床病期の割合に違いがあるため、施設ごとの集計結果が単純にがん治療の成績とはならないことをご理解ください。

地域医療支援病院である当院は、地域の中核病院として高齢者や合併症の多い患者さん、重症な患者さんを数多く治療しています。また、今回の報告書は、他疾患で死亡した患者さんも含まれる実測生存率で集計されていることも生存率に影響しています。

胃の5年実測生存率は、47.1%でした。これはUICC TNM分類総合ステージ別の割合で、IV期が全国19.6%に対して当院33.1%と13.5%高くなっており、進行がんの割合が高いことが要因と考えられます。

大腸の5年実測生存率は、53.2%でした。年齢階級別の割合で、80歳以上が全国17.8%に対して当院28.0%と10.2%高くなっており、高齢者の割合が高いことが要因と考えられます。

肝の5年実測生存率は、37.7%で全国より3.0%高くなっています。これはUICC TNM分類総合ステージ別の割合で、I期が全国37.9%に対して当院47.8%と9.9%高くなっており、早期がんの割合が高いことが要因と考えられます。

肺の5年実測生存率は、20.0%でした。UICC TNM分類総合ステージ別の割合で、IV期が全国29.8%に対して当院45.0%と15.2%高くなっており、進行がんの割合が高いことが要因と考えられます。

女性乳房の5年実測生存率は、全国88.6%に対して当院76.8%でした。

## 社会医療法人厚生会 木沢記念病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	154	79	-	96.1	47.1	38.9	54.9	71.4
I 期	54	-	-	96.3	84.9	72.0	92.1	70.8
II 期	30	11	-	96.7	62.6	42.7	77.3	72.3
III 期	16	11	0	100.0	-	-	-	73.7
IV 期	51	47	-	96.1	4.2	0.8	12.6	69.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	114	40						
%	74.0	26.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	13	46	57	33			
%	-	8.4	29.9	37.0	21.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	54	30	16	51	-	0		
%	35.1	19.5	10.4	33.1	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	48	106	96	-	0			
%	31.2	68.8	62.3	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	13	35	97				
%	-	8.4	22.7	63.0				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	150	69	-	97.3	53.2	44.9	60.9	72.6
I 期	16	-	0	100.0	-	-	-	73.6
II 期	59	20	-	94.9	65.0	51.1	75.8	73.7
III 期	39	17	0	100.0	56.4	39.6	70.2	70.4
IV 期	31	27	0	100.0	12.9	4.1	27.0	71.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	79	71						
%	52.7	47.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	16	31	57	42			
%	-	10.7	20.7	38.0	28.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	16	59	39	31	-	0		
%	10.7	39.3	26.0	20.7	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	13	137	124	13	0			
%	8.7	91.3	82.7	8.7	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	14	37	97				
%	-	9.3	24.7	64.7				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

社会医療法人厚生会 木沢記念病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	46	27	-	93.5	37.7	23.5	51.8	72.3
I期	22	-	-	90.9	-	-	-	72.6
II期	11	-	-	90.9	-	-	-	74.8
III期	-	-	0	-	-	-	-	70.1
IV期	-	-	0	-	-	-	-	68.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	26	20						
%	56.5	43.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	-	21	12			
%	-	-	-	45.7	26.1			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	22	11	-	-	0	0	
	%	47.8	23.9	-	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	17	15	-	11	0	0	
	%	37.0	32.6	-	23.9	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	35	11	11	0	0			
%	76.1	23.9	23.9	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	30	15				
%	0.0	-	65.2	32.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	40	29	-	90.0	20.2	9.0	34.7	75.5
I期	11	-	0	100.0	-	-	-	80.3
II期	-	-	-	-	-	-	-	79.3
III期	-	-	0	-	-	-	-	75.7
IV期	18	14	-	83.3	-	-	-	72.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	28	12	対象数		0	40	
%	70.0	30.0	%		0.0	100.0	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	-	19	13		
%	-	-	-	47.5	32.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	11	-	-	18	-	0	
%	27.5	-	-	45.0	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	35	-	-	0	0		
%	87.5	-	-	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	14	24			
%	0.0	-	35.0	60.0			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

社会医療法人厚生会 木沢記念病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	69	16	0	100.0	76.8	65.0	85.1	59.9
I期	22	-	0	100.0	-	-	-	62.4
II期	28	-	0	100.0	-	-	-	59.8
III期	13	-	0	100.0	-	-	-	55.7
IV期	-	-	0	-	-	-	-	48.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	69					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	19	15	17	-	-		
%	27.5	21.7	24.6	-	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	22	28	13	-	-	0	
%	31.9	40.6	18.8	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	61	59	-	0		
%	-	88.4	85.5	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	11	48			
%	-	-	15.9	69.6			

124 静岡県立静岡がんセンター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

当院は、50床の緩和病床を有することと、地域の医療事情から、IV期で治療開始する患者、および高齢者で合併症を有して手術対象とならない患者の比率が高い。院内がん登録の5年生存率については、こうした施設ごとの患者背景を考慮すべきで、単純な比較はできないことを注記する必要がある。



静岡県立静岡がんセンター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	1418	433	58	95.9	68.4	65.9	70.8	67.8
I 期	993	137	53	94.7	85.5	83.1	87.6	68.4
II 期	106	36	-	97.2	65.1	55.1	73.5	68.1
III 期	72	38	0	100.0	47.2	35.4	58.2	67.4
IV 期	234	216	-	99.1	6.9	4.1	10.6	65.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	1043	375						
%	73.6	26.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	66	201	468	536	147			
%	4.7	14.2	33.0	37.8	10.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	993	106	72	234	-	-		
%	70.0	7.5	5.1	16.5	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	206	1212	1107	103	-			
%	14.5	85.5	78.1	7.3	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	258	155	379	626				
%	18.2	10.9	26.7	44.1				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	733	215	20	97.3	70.1	66.6	73.3	65.5
I 期	239	34	-	97.5	85.6	80.4	89.5	67.3
II 期	148	26	-	95.9	81.9	74.5	87.3	66.2
III 期	177	39	-	98.3	77.6	70.7	83.1	64.3
IV 期	140	107	-	97.1	22.1	15.5	29.4	64.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	472	261						
%	64.4	35.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	65	132	257	204	75			
%	8.9	18.0	35.1	27.8	10.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	239	148	177	140	-	20		
%	32.6	20.2	24.1	19.1	-	2.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	117	616	580	35	-			
%	16.0	84.0	79.1	4.8	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	145	49	145	394				
%	19.8	6.7	19.8	53.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

静岡県立静岡がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	278	176	12	95.7	34.9	29.2	40.6	69.1
I期	119	48	-	93.3	57.7	48.0	66.2	70.8
II期	67	43	-	94.0	33.1	21.9	44.7	70.3
III期	59	55	0	100.0	6.8	2.2	15.1	67.0
IV期	30	29	0	100.0	3.3	0.3	14.5	64.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	207	71						
%	74.5	25.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	37	82	125	25			
%	-	13.3	29.5	45.0	9.0			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	119	67	59	30	-	0	
	%	42.8	24.1	21.2	10.8	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	53	89	65	64	-	0	
	%	19.1	32.0	23.4	23.0	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	183	95	90	-	0			
%	65.8	34.2	32.4	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	11	155	105				
%	-	4.0	55.8	37.8				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	971	619	22	97.7	35.2	32.2	38.2	68.6
I期	337	94	-	97.9	71.7	66.6	76.3	69.7
II期	81	49	-	97.5	38.0	27.4	48.6	69.7
III期	220	172	-	97.3	20.2	15.1	25.8	68.8
IV期	322	298	-	97.8	5.5	3.3	8.4	67.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	687	284	対象数		78	893	
%	70.8	29.2	%		8.0	92.0	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	37	124	341	359	110		
%	3.8	12.8	35.1	37.0	11.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	337	81	220	322	-	-	
%	34.7	8.3	22.7	33.2	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	629	342	337	-	0		
%	64.8	35.2	34.7	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	195	99	241	436			
%	20.1	10.2	24.8	44.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

静岡県立静岡がんセンター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	485	52	11	97.7	89.2	86.0	91.6	57.0
I期	200	-	-	98.0	96.0	92.1	98.0	57.2
II期	196	15	-	96.4	92.2	87.4	95.2	56.8
III期	64	15	0	100.0	76.6	64.2	85.2	56.8
IV期	24	14	0	100.0	-	-	-	58.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	485					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	149	132	114	69	21		
%	30.7	27.2	23.5	14.2	4.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	200	196	64	24	-	0	
%	41.2	40.4	13.2	4.9	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	34	451	428	21	-		
%	7.0	93.0	88.2	4.3	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	129	-	49	297			
%	26.6	-	10.1	61.2			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

125 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷三方原病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷三方原病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	223	97	15	93.3	54.8	47.8	61.1	71.1
I期	132	28	-	93.2	78.0	69.8	84.3	70.1
II期	19	-	0	100.0	-	-	-	69.9
III期	19	15	-	89.5	-	-	-	70.7
IV期	43	38	-	90.7	3.4	0.3	14.0	74.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	170	53						
%	76.2	23.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	20	71	77	50			
%	-	9.0	31.8	34.5	22.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	132	19	19	43	-	-		
%	59.2	8.5	8.5	19.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	60	163	155	-	-			
%	26.9	73.1	69.5	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	44	64	106				
%	-	19.7	28.7	47.5				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	236	106	13	94.5	54.0	47.3	60.1	70.0
I期	44	-	-	95.5	77.3	61.9	87.1	67.0
II期	74	31	-	94.6	57.1	44.8	67.5	71.3
III期	55	17	-	96.4	69.1	55.1	79.5	69.5
IV期	44	37	-	93.2	10.1	3.2	21.6	69.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	149	87						
%	63.1	36.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	38	58	68	59			
%	5.5	16.1	24.6	28.8	25.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	44	74	55	44	13	-		
%	18.6	31.4	23.3	18.6	5.5	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	46	190	167	19	-			
%	19.5	80.5	70.8	8.1	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	12	23	66	135				
%	5.1	9.7	28.0	57.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷三方原病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	83	57	-	92.8	27.1	17.7	37.3	72.1
I期	22	-	-	86.4	-	-	-	70.3
II期	30	22	-	93.3	21.9	9.0	38.5	74.2
III期	17	14	-	94.1	-	-	-	69.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	71.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	55	28						
%	66.3	33.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	11	17	39	15			
%	-	13.3	20.5	47.0	18.1			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	22	30	17	-	-	0	
	%	26.5	36.1	20.5	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	13	23	22	18	-	0	
	%	15.7	27.7	26.5	21.7	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	80	-	-	-	0			
%	96.4	-	-	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	63	18				
%	0.0	-	75.9	21.7				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	571	298	22	96.1	46.7	42.5	50.8	70.0
I期	273	57	14	94.9	78.5	73.0	83.0	69.4
II期	43	24	-	95.3	41.6	26.5	56.0	69.7
III期	126	98	-	96.0	20.7	14.0	28.3	69.2
IV期	101	97	0	100.0	4.0	1.3	9.1	71.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	424	147	対象数		37	534	
%	74.3	25.7	%		6.5	93.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	16	77	170	195	113		
%	2.8	13.5	29.8	34.2	19.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	273	43	126	101	24	-	
%	47.8	7.5	22.1	17.7	4.2	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	235	336	309	16	11		
%	41.2	58.8	54.1	2.8	1.9		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	34	174	212	151			
%	6.0	30.5	37.1	26.4			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷三方原病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	119	16	-	95.0	86.1	78.3	91.2	60.5
I期	56	-	-	96.4	94.6	84.3	98.2	60.7
II期	37	-	-	94.6	91.4	75.7	97.2	60.7
III期	14	-	-	92.9	-	-	-	60.1
IV期	-	-	0	-	-	-	-	52.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	119					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	30	34	21	15	19		
%	25.2	28.6	17.6	12.6	16.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	56	37	14	-	-	0	
%	47.1	31.1	11.8	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	98	88	-	-		
%	17.6	82.4	73.9	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	23	17	15	64			
%	19.3	14.3	12.6	53.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

126 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし



## 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	467	156	36	92.3	65.6	61.0	69.8	68.1
I 期	280	34	27	90.4	87.3	82.6	90.7	68.0
II 期	42	11	-	90.5	73.1	56.6	84.1	68.7
III 期	29	19	-	93.1	-	-	-	67.9
IV 期	95	87	-	97.9	7.2	3.1	13.7	69.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	328	139						
%	70.2	29.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	22	83	142	142	78			
%	4.7	17.8	30.4	30.4	16.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	280	42	29	95	-	16		
%	60.0	9.0	6.2	20.3	-	3.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	109	358	344	13	-			
%	23.3	76.7	73.7	2.8	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	30	109	90	238				
%	6.4	23.3	19.3	51.0				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	341	106	15	95.6	68.4	63.1	73.1	67.5
I 期	88	12	-	92.0	86.0	76.6	91.8	66.7
II 期	93	21	-	95.7	77.0	66.9	84.3	69.5
III 期	93	23	-	96.8	75.2	65.1	82.8	67.9
IV 期	55	47	0	100.0	14.6	6.8	25.1	65.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	209	132						
%	61.3	38.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	24	66	81	119	51			
%	7.0	19.4	23.8	34.9	15.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	88	93	93	55	-	-		
%	25.8	27.3	27.3	16.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	36	305	288	11	-			
%	10.6	89.4	84.5	3.2	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	49	40	71	181				
%	14.4	11.7	20.8	53.1				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	89	55	-	96.6	37.0	26.9	47.0	70.1
I期	36	13	-	97.2	63.6	45.6	77.0	67.3
II期	26	18	0	100.0	-	-	-	72.0
III期	18	17	-	94.4	-	-	-	71.7
IV期	-	-	-	-	-	-	-	71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	55	34					
%	61.8	38.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	13	21	43	11		
%	-	14.6	23.6	48.3	12.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	36	26	18	-	-	0
	%	40.4	29.2	20.2	-	-	0.0
取り扱い規約	対象数	45	23	-	-	-	0
	%	50.6	25.8	-	-	-	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	86	-	-	0	0		
%	96.6	-	-	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	57	30			
%	0.0	-	64.0	33.7			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	326	202	-	98.5	37.6	32.3	42.9	69.6
I期	134	46	-	99.3	65.6	56.8	72.9	69.7
II期	21	-	-	85.7	-	-	-	70.3
III期	74	56	0	100.0	24.3	15.3	34.5	67.6
IV期	93	87	-	98.9	5.5	2.1	11.6	70.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	223	103	対象数		17	309
%	68.4	31.6	%		5.2	94.8
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	16	36	101	118	55	
%	4.9	11.0	31.0	36.2	16.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	134	21	74	93	-	0
%	41.1	6.4	22.7	28.5	-	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	194	132	122	-	-	
%	59.5	40.5	37.4	-	-	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	33	63	102	128		
%	10.1	19.3	31.3	39.3		

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	369	26	-	97.6	92.9	89.8	95.1	57.6
I期	172	-	-	97.1	98.8	95.4	99.7	57.0
II期	159	-	-	98.1	93.7	88.6	96.6	58.2
III期	27	-	-	96.3	-	-	-	57.2
IV期	-	-	0	-	-	-	-	57.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	369					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	102	105	98	52	12		
%	27.6	28.5	26.6	14.1	3.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	172	159	27	-	-	0	
%	46.6	43.1	7.3	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	349	341	-	-		
%	5.4	94.6	92.4	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	128	24	47	170			
%	34.7	6.5	12.7	46.1			

127 順天堂大学医学部附属静岡病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

順天堂大学医学部附属静岡病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	208	99	11	94.7	50.8	43.7	57.5	70.1
I期	122	30	11	91.0	73.8	64.7	80.9	68.8
II期	18	-	0	100.0	-	-	-	70.4
III期	21	17	0	100.0	-	-	-	73.9
IV期	41	38	0	100.0	7.3	1.9	17.8	71.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	146	62						
%	70.2	29.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	25	52	80	43			
%	-	12.0	25.0	38.5	20.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	122	18	21	41	-	-		
%	58.7	8.7	10.1	19.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	48	160	150	-	-			
%	23.1	76.9	72.1	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	16	19	68	105				
%	7.7	9.1	32.7	50.5				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	297	120	16	94.6	58.6	52.7	64.0	69.6
I期	95	21	-	93.7	77.3	67.4	84.6	69.2
II期	80	24	-	92.5	68.6	56.9	77.8	70.8
III期	67	27	-	94.0	58.5	45.6	69.4	69.3
IV期	51	46	0	100.0	9.8	3.6	19.7	68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	182	115						
%	61.3	38.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	36	97	109	47			
%	-	12.1	32.7	36.7	15.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	95	80	67	51	-	-		
%	32.0	26.9	22.6	17.2	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	37	260	236	22	-			
%	12.5	87.5	79.5	7.4	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	27	15	89	166				
%	9.1	5.1	30.0	55.9				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

順天堂大学医学部附属静岡病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	95	69	-	94.7	25.3	16.9	34.6	69.2
I期	23	11	0	100.0	-	-	-	67.7
II期	29	20	-	89.7	-	-	-	70.1
III期	38	33	-	94.7	9.4	2.5	22.0	69.5
IV期	-	-	0	-	-	-	-	72.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	66	29					
%	69.5	30.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	11	28	41	11		
%	-	11.6	29.5	43.2	11.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	23	29	38	-	-	0
%	24.2	30.5	40.0	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	12	30	34	18	-	0
%	12.6	31.6	35.8	18.9	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	88	-	-	-	0		
%	92.6	-	-	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	67	26			
%	0.0	-	70.5	27.4			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	167	129	-	95.8	19.8	14.0	26.3	70.0
I期	41	20	0	100.0	51.2	35.2	65.2	71.1
II期	14	11	0	100.0	-	-	-	66.9
III期	44	38	-	97.7	11.7	4.3	23.2	70.5
IV期	67	59	-	91.0	3.9	0.8	11.7	69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	122	45	対象数		16	151	
%	73.1	26.9	%		9.6	90.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	13	53	68	26		
%	-	7.8	31.7	40.7	15.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	41	14	44	67	-	0	
%	24.6	8.4	26.3	40.1	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	114	53	48	-	-		
%	68.3	31.7	28.7	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	11	77	70			
%	-	6.6	46.1	41.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

順天堂大学医学部附属静岡病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	123	19	-	95.1	84.2	76.4	89.6	63.4
I期	48	-	-	97.9	85.2	71.5	92.7	66.4
II期	59	-	-	91.5	89.4	77.9	95.1	60.9
III期	-	-	0	-	-	-	-	66.9
IV期	-	-	0	-	-	-	-	59.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	123						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	17	31	36	25	14			
%	13.8	25.2	29.3	20.3	11.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	48	59	-	-	0	0		
%	39.0	48.0	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	38	85	83	-	-			
%	30.9	69.1	67.5	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	19	-	25	75				
%	15.4	-	20.3	61.0				

128 藤枝市立総合病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし



## 藤枝市立総合病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	211	98	0	100.0	53.6	46.6	60.0	70.8
I 期	118	28	0	100.0	76.3	67.5	83.0	70.0
II 期	20	-	0	100.0	-	-	-	74.6
III 期	16	11	0	100.0	-	-	-	69.3
IV 期	56	49	0	100.0	12.5	5.5	22.5	71.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	148	63						
%	70.1	29.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	22	56	86	43			
%	-	10.4	26.5	40.8	20.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	118	20	16	56	0	-		
%	55.9	9.5	7.6	26.5	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	52	159	154	-	0			
%	24.6	75.4	73.0	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	33	12	67	99				
%	15.6	5.7	31.8	46.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	209	69	0	100.0	67.0	60.2	72.9	71.6
I 期	50	-	0	100.0	88.0	75.2	94.4	69.3
II 期	47	-	0	100.0	78.7	64.1	87.9	71.8
III 期	51	13	0	100.0	74.5	60.2	84.3	73.3
IV 期	55	39	0	100.0	29.1	17.8	41.3	73.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	112	97						
%	53.6	46.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	16	69	71	48			
%	-	7.7	33.0	34.0	23.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	50	47	51	55	-	-		
%	23.9	22.5	24.4	26.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	25	184	172	11	-			
%	12.0	88.0	82.3	5.3	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	53	-	29	120				
%	25.4	-	13.9	57.4				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

藤枝市立総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	67	52	0	100.0	22.4	13.3	32.9	72.7
I期	34	24	0	100.0	29.4	15.4	45.0	71.8
II期	12	-	0	100.0	-	-	-	72.6
III期	16	14	0	100.0	-	-	-	74.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	75.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	52	15					
%	77.6	22.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	-	16	30	15		
%	0.0	-	23.9	44.8	22.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	34	12	16	-	-	0
	%	50.7	17.9	23.9	-	-	0.0
取り扱い規約	対象数	32	15	-	15	-	0
	%	47.8	22.4	-	22.4	-	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	54	13	12	-	0		
%	80.6	19.4	17.9	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	48	18			
%	0.0	-	71.6	26.9			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	205	131	0	100.0	36.1	29.6	42.7	71.6
I期	70	16	0	100.0	77.1	65.4	85.3	69.3
II期	14	-	0	100.0	-	-	-	66.9
III期	65	54	0	100.0	16.9	9.0	26.9	74.2
IV期	55	54	0	100.0	1.8	0.2	8.5	73.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	161	44	対象数		17	188
%	78.5	21.5	%		8.3	91.7
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	-	24	49	88	41	
%	-	11.7	23.9	42.9	20.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	70	14	65	55	0	-
%	34.1	6.8	31.7	26.8	0.0	-
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	114	91	87	-	0	
%	55.6	44.4	42.4	-	0.0	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	21	30	51	103		
%	10.2	14.6	24.9	50.2		

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

藤枝市立総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	171	25	0	100.0	85.4	79.1	89.9	60.9
I期	65	-	0	100.0	93.9	84.4	97.6	61.0
II期	70	-	0	100.0	88.6	78.4	94.1	60.9
III期	29	-	0	100.0	-	-	-	60.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	59.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	171					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	34	46	46	32	13		
%	19.9	26.9	26.9	18.7	7.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	65	70	29	-	0	0	
%	38.0	40.9	17.0	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	162	160	-	-		
%	-	94.7	93.6	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	49	-	15	102			
%	28.7	-	8.8	59.6			

129 浜松医科大学医学部附属病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント: 実測生存率については他施設死亡など死因が不明のものがあり、必ずしも当該がんが原因とは限らない。

## 浜松医科大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	258	86	24	90.7	64.0	57.6	69.8	68.4
I 期	157	27	13	91.7	81.5	74.2	87.0	68.8
II 期	29	11	-	96.6	-	-	-	67.3
III 期	15	11	0	100.0	-	-	-	68.8
IV 期	50	33	-	82.0	21.3	10.2	35.0	66.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	181	77						
%	70.2	29.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	38	76	99	32			
%	5.0	14.7	29.5	38.4	12.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	157	29	15	50	-	-		
%	60.9	11.2	5.8	19.4	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	55	203	144	35	24			
%	21.3	78.7	55.8	13.6	9.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	51	-	63	136				
%	19.8	-	24.4	52.7				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	214	57	16	92.5	72.3	65.6	77.9	66.3
I 期	49	-	-	91.8	87.4	74.0	94.1	67.1
II 期	64	12	-	95.3	80.9	68.8	88.7	69.3
III 期	56	11	-	96.4	80.0	66.7	88.4	62.8
IV 期	37	23	-	81.1	27.6	13.2	44.1	65.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	118	96						
%	55.1	44.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	21	38	64	64	27			
%	9.8	17.8	29.9	29.9	12.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	49	64	56	37	-	-		
%	22.9	29.9	26.2	17.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	28	186	91	66	29			
%	13.1	86.9	42.5	30.8	13.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	32	-	37	141				
%	15.0	-	17.3	65.9				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

浜松医科大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	101	47	12	88.1	49.6	38.9	59.3	68.5
I 期	36	15	-	86.1	55.1	36.7	70.2	70.1
II 期	30	12	-	86.7	54.6	34.0	71.2	69.0
III 期	27	16	-	92.6	-	-	-	67.2
IV 期	-	-	0	-	-	-	-	76.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	69	32						
%	68.3	31.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	35	45	-			
%	-	-	34.7	44.6	-			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	36	30	27	-	-	-	
	%	35.6	29.7	26.7	-	-	-	
取り扱い規約	対象数	16	43	22	14	-	0	
	%	15.8	42.6	21.8	13.9	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	58	43	28	-	-			
%	57.4	42.6	27.7	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	41	58				
%	0.0	-	40.6	57.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	116	64	-	92.2	41.5	32.1	50.5	69.0
I 期	45	-	-	91.1	75.9	59.8	86.2	69.7
II 期	-	-	0	-	-	-	-	72.4
III 期	27	22	-	92.6	-	-	-	68.2
IV 期	27	23	-	92.6	-	-	-	67.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞		
対象数	94	22	対象数		16	100		
%	81.0	19.0	%		13.8	86.2		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	16	38	37	20			
%	-	13.8	32.8	31.9	17.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	45	-	27	27	-	-		
%	38.8	-	23.3	23.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	63	53	42	-	-			
%	54.3	45.7	36.2	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	36	65				
%	-	-	31.0	56.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

浜松医科大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	122	15	-	94.3	87.3	79.9	92.2	57.8
I期	53	-	-	94.3	90.3	78.2	95.8	58.4
II期	44	0	-	93.2	100.0	-	-	56.0
III期	14	-	0	100.0	-	-	-	62.2
IV期	-	-	-	-	-	-	-	56.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	122						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	35	32	32	15	-			
%	28.7	26.2	26.2	12.3	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	53	44	14	-	-	0		
%	43.4	36.1	11.5	-	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	30	92	62	16	14			
%	24.6	75.4	50.8	13.1	11.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	22	0	-	93				
%	18.0	0.0	-	76.2				

130 浜松医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし



浜松医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	225	91	15	93.3	58.0	51.1	64.3	70.2
I 期	124	22	-	93.5	81.8	73.6	87.6	70.4
II 期	24	-	0	100.0	-	-	-	66.8
III 期	25	15	-	84.0	-	-	-	73.6
IV 期	49	44	-	93.9	5.0	0.9	14.5	69.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	155	70						
%	68.9	31.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	28	55	97	38			
%	-	12.4	24.4	43.1	16.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	124	24	25	49	-	-		
%	55.1	10.7	11.1	21.8	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	60	165	150	-	-			
%	26.7	73.3	66.7	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	47	61	109				
%	-	20.9	27.1	48.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	168	61	-	94.0	62.3	54.3	69.3	70.8
I 期	34	-	-	94.1	81.8	63.9	91.4	73.3
II 期	46	14	-	95.7	68.9	53.1	80.3	70.6
III 期	46	12	-	93.5	72.1	56.1	83.1	71.9
IV 期	35	26	-	94.3	23.2	10.6	38.6	67.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	101	67						
%	60.1	39.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	15	41	64	38			
%	-	8.9	24.4	38.1	22.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	34	46	46	35	-	-		
%	20.2	27.4	27.4	20.8	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	20	148	123	18	-			
%	11.9	88.1	73.2	10.7	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	30	39	93				
%	-	17.9	23.2	55.4				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

浜松医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	79	47	-	92.4	37.5	26.6	48.4	68.4
I期	32	12	-	93.8	61.3	41.9	75.9	68.8
II期	21	12	-	85.7	-	-	-	71.6
III期	17	16	0	100.0	-	-	-	63.2
IV期	-	-	-	-	-	-	-	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	58	21						
%	73.4	26.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	11	24	31	-			
%	-	13.9	30.4	39.2	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	32	21	17	-	-	0	
	%	40.5	26.6	21.5	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	24	19	19	15	-	0	
	%	30.4	24.1	24.1	19.0	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	62	17	17	0	0			
%	78.5	21.5	21.5	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	47	31				
%	0.0	-	59.5	39.2				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	197	120	-	97.5	37.9	31.1	44.7	69.4
I期	82	20	-	97.6	75.1	64.1	83.2	68.3
II期	13	-	0	100.0	-	-	-	70.7
III期	41	33	-	97.6	18.4	8.2	31.7	67.4
IV期	59	56	-	96.6	1.8	0.2	8.3	71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	134	63	対象数		15	182	
%	68.0	32.0	%		7.6	92.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	32	52	83	26		
%	-	16.2	26.4	42.1	13.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	82	13	41	59	-	0	
%	41.6	6.6	20.8	29.9	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	96	101	96	-	-		
%	48.7	51.3	48.7	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	15	45	57	80			
%	7.6	22.8	28.9	40.6			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

浜松医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	212	24	14	93.4	88.1	82.8	91.9	60.5
I期	105	-	-	94.3	98.0	92.3	99.5	58.6
II期	75	12	-	92.0	82.9	71.9	89.9	62.8
III期	26	-	-	92.3	-	-	-	60.5
IV期	-	-	0	-	-	-	-	65.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	212						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	51	48	53	42	18			
%	24.1	22.6	25.0	19.8	8.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	105	75	26	-	0	0		
%	49.5	35.4	12.3	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	12	200	195	-	0			
%	5.7	94.3	92.0	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	36	-	11	160				
%	17.0	-	5.2	75.5				

131 磐田市立総合病院  
2009年のみ

コメント:

特になし

磐田市立総合病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	113	57	-	98.2	49.5	40.0	58.3	69.7
I 期	49	-	-	95.9	85.6	72.2	92.9	67.7
II 期	-	-	0	-	-	-	-	68.5
III 期	19	14	0	100.0	-	-	-	71.4
IV 期	30	26	0	100.0	13.3	4.2	27.8	69.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	77	36						
%	68.1	31.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	14	17	48	24			
%	-	12.4	15.0	42.5	21.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	49	-	19	30	-	0		
%	43.4	-	16.8	26.5	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	29	84	80	-	0			
%	25.7	74.3	70.8	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	23	27	62				
%	-	20.4	23.9	54.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	115	57	0	100.0	50.4	41.0	59.1	70.9
I 期	21	-	0	100.0	-	-	-	70.0
II 期	31	-	0	100.0	67.7	48.4	81.2	69.6
III 期	29	13	0	100.0	-	-	-	71.7
IV 期	27	22	0	100.0	-	-	-	71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	70	45						
%	60.9	39.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	19	28	33	31			
%	-	16.5	24.3	28.7	27.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	21	31	29	27	-	-		
%	18.3	27.0	25.2	23.5	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	16	99	92	-	-			
%	13.9	86.1	80.0	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	11	18	82				
%	-	9.6	15.7	71.3				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

磐田市立総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	28	21	0	100.0	-	-	-	71.4
I期	-	-	0	-	-	-	-	71.6
II期	-	-	0	-	-	-	-	68.9
III期	-	-	0	-	-	-	-	67.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	82.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	20	-					
%	71.4	-					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	-	-	12	-		
%	0.0	-	-	42.9	-		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	-	-	-	0	
	%	-	-	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	-	-	-	0	
	%	-	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	15	13	13	0	0		
%	53.6	46.4	46.4	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	-	16			
%	0.0	-	-	57.1			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	103	74	-	99.0	27.8	19.5	36.7	71.2
I期	31	-	-	96.8	80.0	60.8	90.5	68.3
II期	-	-	0	-	-	-	-	74.8
III期	27	24	0	100.0	-	-	-	72.5
IV期	33	32	0	100.0	3.0	0.2	13.4	70.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	81	22	対象数		-	93
%	78.6	21.4	%		-	90.3
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	-	-	33	38	22	
%	-	-	32.0	36.9	21.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	31	-	27	33	-	0
%	30.1	-	26.2	32.0	-	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	61	42	42	0	0	
%	59.2	40.8	40.8	0.0	0.0	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	-	19	27	54		
%	-	18.4	26.2	52.4		

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

磐田市立総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	69	-	-	95.7	85.0	73.9	91.6	60.8
I期	31	0	-	93.5	100.0	-	-	63.9
II期	24	-	0	100.0	-	-	-	56.2
III期	-	-	-	-	-	-	-	60.1
IV期	-	-	0	-	-	-	-	63.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	69						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	11	23	21	-	-			
%	15.9	33.3	30.4	-	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	31	24	-	-	0	0		
%	44.9	34.8	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	13	56	56	0	0			
%	18.8	81.2	81.2	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	-	45				
%	-	-	-	65.2				

132 愛知県がんセンター中央病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

大腸については、手術件数、手術率（%）、予後（生存率）が、各ステージ（I、II、III、IV）において、大変良好な結果を得ている。その他については、特に意見なし。



## 愛知県がんセンター中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	604	209	20	96.7	65.2	61.2	68.8	64.7
I 期	339	32	13	96.2	90.5	86.8	93.2	65.9
II 期	50	15	-	98.0	70.0	55.3	80.7	62.7
III 期	70	36	-	97.1	48.3	36.2	59.4	65.9
IV 期	138	121	-	97.1	10.6	6.1	16.6	61.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	424	180						
%	70.2	29.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	58	106	220	180	40			
%	9.6	17.5	36.4	29.8	6.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	339	50	70	138	-	-		
%	56.1	8.3	11.6	22.8	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	121	483	442	26	15			
%	20.0	80.0	73.2	4.3	2.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	21	132	84	367				
%	3.5	21.9	13.9	60.8				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	474	109	12	97.5	76.8	72.7	80.3	63.5
I 期	139	-	-	99.3	92.8	87.0	96.1	65.1
II 期	98	-	-	95.9	90.7	82.8	95.0	65.3
III 期	134	19	-	97.8	85.7	78.6	90.7	61.7
IV 期	92	69	-	96.7	23.6	15.4	32.8	62.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	272	202						
%	57.4	42.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	51	111	165	126	21			
%	10.8	23.4	34.8	26.6	4.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	139	98	134	92	-	-		
%	29.3	20.7	28.3	19.4	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	31	443	399	32	12			
%	6.5	93.5	84.2	6.8	2.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	35	84	47	308				
%	7.4	17.7	9.9	65.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

愛知県がんセンター中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	99	69	-	97.0	29.5	20.8	38.7	65.2
I期	17	-	-	94.1	-	-	-	67.7
II期	28	15	0	100.0	-	-	-	68.1
III期	36	34	0	100.0	5.6	1.0	16.3	64.5
IV期	16	15	-	93.8	-	-	-	58.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	70	29						
%	70.7	29.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	13	43	27	-			
%	-	13.1	43.4	27.3	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	17	28	36	16	-	0	
	%	17.2	28.3	36.4	16.2	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	29	25	28	-	0	
	%	-	29.3	25.3	28.3	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	64	35	35	0	0			
%	64.6	35.4	35.4	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	40	50				
%	-	-	40.4	50.5				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	669	331	29	95.7	49.9	46.0	53.7	65.9
I期	254	48	-	96.5	80.9	75.4	85.2	66.3
II期	61	22	-	95.1	63.5	50.0	74.2	66.3
III期	188	115	-	94.7	38.4	31.4	45.3	65.0
IV期	160	145	-	96.3	6.9	3.6	11.7	65.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	426	243	対象数		53	616	
%	63.7	36.3	%		7.9	92.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	40	113	274	183	59		
%	6.0	16.9	41.0	27.4	8.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	254	61	188	160	-	-	
%	38.0	9.1	28.1	23.9	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	275	394	378	13	-		
%	41.1	58.9	56.5	1.9	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	42	153	116	358			
%	6.3	22.9	17.3	53.5			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

愛知県がんセンター中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	645	29	14	97.8	95.5	93.5	96.8	54.8
I期	343	-	-	98.8	98.0	95.8	99.0	55.6
II期	208	-	-	98.1	95.2	91.2	97.4	54.3
III期	84	-	-	95.2	90.4	81.8	95.1	52.1
IV期	-	-	-	-	-	-	-	59.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	645					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	239	186	148	50	22		
%	37.1	28.8	22.9	7.8	3.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	343	208	84	-	0	-	
%	53.2	32.2	13.0	-	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	22	623	611	11	-		
%	3.4	96.6	94.7	1.7	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	112	47	29	457			
%	17.4	7.3	4.5	70.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

133 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	332	162	-	98.5	50.7	45.2	55.9	69.3
I 期	166	38	-	98.2	76.8	69.6	82.6	67.8
II 期	36	19	-	97.2	45.8	29.0	61.1	69.8
III 期	38	27	-	97.4	27.0	14.1	41.8	70.8
IV 期	82	73	0	100.0	11.0	5.4	18.8	70.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	228	104						
%	68.7	31.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	51	107	102	62			
%	-	15.4	32.2	30.7	18.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	166	36	38	82	-	-		
%	50.0	10.8	11.4	24.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	95	237	218	16	-			
%	28.6	71.4	65.7	4.8	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	55	58	210				
%	-	16.6	17.5	63.3				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	321	133	-	98.4	58.2	52.6	63.4	67.1
I 期	90	19	-	95.6	78.4	68.2	85.6	66.5
II 期	75	22	-	98.7	70.6	58.8	79.5	69.7
III 期	89	37	0	100.0	58.4	47.5	67.9	67.8
IV 期	59	51	0	100.0	13.6	6.3	23.5	65.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	195	126						
%	60.7	39.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	22	49	110	92	48			
%	6.9	15.3	34.3	28.7	15.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	90	75	89	59	-	-		
%	28.0	23.4	27.7	18.4	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	38	283	250	26	-			
%	11.8	88.2	77.9	8.1	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	65	47	202				
%	-	20.2	14.6	62.9				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

## 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院

## 肝

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	144	96	-	99.3	33.0	25.4	40.7	69.1
I期	61	32	-	98.4	46.7	33.8	58.7	70.0
II期	44	28	0	100.0	36.4	22.6	50.3	69.1
III期	27	25	0	100.0	-	-	-	69.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	66.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	92	52						
%	63.9	36.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	18	41	64	16			
%	-	12.5	28.5	44.4	11.1			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	61	44	27	-	-	-	
%	42.4	30.6	18.8	-	-	-		
取り扱い規約	対象数	39	52	30	21	-	0	
%	27.1	36.1	20.8	14.6	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	124	20	19	-	0			
%	86.1	13.9	13.2	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	95	42				
%	0.0	-	66.0	29.2				

## 肺

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	275	186	-	98.9	31.8	26.4	37.4	69.0
I期	78	17	0	100.0	78.2	67.3	85.8	67.4
II期	20	-	0	100.0	-	-	-	65.7
III期	72	63	0	100.0	12.5	6.1	21.2	71.8
IV期	102	95	-	97.1	4.5	1.5	10.1	68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	208	67	対象数		23	252	
%	75.6	24.4	%		8.4	91.6	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	39	95	90	42		
%	-	14.2	34.5	32.7	15.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	78	20	72	102	-	0	
%	28.4	7.3	26.2	37.1	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	177	98	91	-	-		
%	64.4	35.6	33.1	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	52	63	153			
%	-	18.9	22.9	55.6			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	232	24	-	97.8	89.6	84.8	92.9	58.4
I期	120	-	-	98.3	97.5	92.4	99.2	57.6
II期	65	-	-	98.5	98.5	89.6	99.8	58.6
III期	28	-	-	92.9	-	-	-	59.4
IV期	15	13	0	100.0	-	-	-	60.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	232						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	62	64	66	28	12			
%	26.7	27.6	28.4	12.1	5.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	120	65	28	15	-	-		
%	51.7	28.0	12.1	6.5	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	29	203	173	28	-			
%	12.5	87.5	74.6	12.1	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	49	13	18	152				
%	21.1	5.6	7.8	65.5				

134 海南病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント: 2008-09年は入院のみ提出しております



海南病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	227	92	20	91.2	58.2	51.4	64.4	69.5
I 期	122	19	14	88.5	83.6	75.5	89.2	70.1
II 期	17	-	-	88.2	-	-	-	69.2
III 期	20	13	0	100.0	-	-	-	69.7
IV 期	57	50	-	96.5	9.6	3.6	19.3	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	167	60						
%	73.6	26.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	36	64	76	42			
%	-	15.9	28.2	33.5	18.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	122	17	20	57	-	-		
%	53.7	7.5	8.8	25.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	62	165	147	14	-			
%	27.3	72.7	64.8	6.2	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	39	31	62	95				
%	17.2	13.7	27.3	41.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	251	76	20	92.0	68.3	62.0	73.8	69.6
I 期	39	-	-	97.4	87.2	71.9	94.5	67.6
II 期	81	14	-	90.1	81.7	71.0	88.7	72.3
III 期	70	17	-	91.4	74.3	62.0	83.2	68.6
IV 期	53	37	-	94.3	26.5	15.2	39.2	67.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	160	91						
%	63.7	36.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	31	88	77	45			
%	-	12.4	35.1	30.7	17.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	39	81	70	53	-	-		
%	15.5	32.3	27.9	21.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	22	229	201	24	-			
%	8.8	91.2	80.1	9.6	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	35	19	42	155				
%	13.9	7.6	16.7	61.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

海南病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	66	49	-	93.9	22.3	12.8	33.3	71.0
I期	21	11	0	100.0	-	-	-	67.3
II期	14	11	-	92.9	-	-	-	72.0
III期	14	13	-	92.9	-	-	-	72.9
IV期	-	-	-	-	-	-	-	74.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	52	14						
%	78.8	21.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	17	27	14			
%	-	-	25.8	40.9	21.2			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	21	14	14	-	-	0	
	%	31.8	21.2	21.2	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	28	11	11	-	0	
	%	-	42.4	16.7	16.7	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	54	12	11	0	-			
%	81.8	18.2	16.7	0.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	44	20				
%	0.0	-	66.7	30.3				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	167	140	-	94.0	12.3	7.7	18.1	71.2
I期	-	-	0	-	-	-	-	68.7
II期	11	-	0	100.0	-	-	-	73.6
III期	57	49	-	98.2	14.0	6.6	24.3	71.8
IV期	86	78	-	91.9	2.0	0.2	8.3	70.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	135	32	対象数		28	139	
%	80.8	19.2	%		16.8	83.2	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	16	53	62	35		
%	-	9.6	31.7	37.1	21.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	-	11	57	86	-	0	
%	-	6.6	34.1	51.5	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	158	-	-	0	0		
%	94.6	-	-	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	90	67			
%	-	-	53.9	40.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

海南病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	110	13	-	95.5	87.8	80.0	92.8	60.4
I期	53	-	-	96.2	96.2	85.5	99.0	61.3
II期	40	-	-	92.5	89.2	73.7	95.8	56.6
III期	-	-	0	-	-	-	-	62.5
IV期	-	-	0	-	-	-	-	63.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	110						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	28	24	26	23	-			
%	25.5	21.8	23.6	20.9	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	53	40	-	-	-	-		
%	48.2	36.4	-	-	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳			
対象数	13	97	93	-	-			
%	11.8	88.2	84.5	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	33	-	-	64				
%	30.0	-	-	58.2				

135 国立病院機構 名古屋医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

<胃・大腸について>

当院では合併症を持つリスクの高い患者さんを多く治療しています。

<肺について>

当院では進行がんの患者さんが多くを占めており、死亡症例が多くなっています。

**国立病院機構 名古屋医療センター**  
**胃**

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	215	93	31	85.6	51.1	43.7	58.0	69.4
I 期	88	17	-	93.2	79.8	69.5	86.9	69.1
II 期	24	-	-	87.5	-	-	-	68.1
III 期	29	16	-	89.7	-	-	-	69.6
IV 期	72	49	19	73.6	8.7	2.8	18.8	70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	143	72						
%	66.5	33.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	25	71	73	36			
%	-	11.6	33.0	34.0	16.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	88	24	29	72	-	0		
%	40.9	11.2	13.5	33.5	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	61	154	127	23	-			
%	28.4	71.6	59.1	10.7	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	17	28	160				
%	-	7.9	13.0	74.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	235	94	16	93.2	57.7	51.0	63.9	69.7
I 期	53	-	-	90.6	79.9	65.8	88.6	66.9
II 期	52	13	-	92.3	73.6	58.9	83.8	72.8
III 期	79	30	-	96.2	60.6	48.7	70.5	69.6
IV 期	45	40	-	93.3	4.8	0.9	14.3	69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	141	94						
%	60.0	40.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	29	62	92	42			
%	-	12.3	26.4	39.1	17.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	53	52	79	45	-	-		
%	22.6	22.1	33.6	19.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	26	209	181	21	-			
%	11.1	88.9	77.0	8.9	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	35	181				
%	-	-	14.9	77.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
 生存率は、集計対象30例以上の際表示

国立病院機構 名古屋医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	71	53	-	94.4	21.3	12.4	31.8	69.9
I期	-	-	0	-	-	-	-	66.0
II期	28	17	-	92.9	-	-	-	69.9
III期	16	16	0	100.0	-	-	-	69.3
IV期	-	-	-	-	-	-	-	68.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	55	16						
%	77.5	22.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	24	31	-			
%	0.0	-	33.8	43.7	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	28	16	-	11	0	
	%	-	39.4	22.5	-	15.5	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	21	-	12	21	0	
	%	-	29.6	-	16.9	29.6	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	51	20	16	-	-			
%	71.8	28.2	22.5	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	27	43				
%	0.0	-	38.0	60.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	351	246	34	90.3	23.5	19.0	28.3	67.7
I期	70	23	-	94.3	65.7	53.0	75.7	66.4
II期	33	19	-	93.9	39.1	22.3	55.6	65.4
III期	89	70	11	87.6	11.3	5.4	19.7	70.1
IV期	154	130	16	89.6	6.1	2.9	11.0	67.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	259	92	対象数		54	297	
%	73.8	26.2	%		15.4	84.6	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	48	131	128	32		
%	3.4	13.7	37.3	36.5	9.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	70	33	89	154	-	0	
%	19.9	9.4	25.4	43.9	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	256	95	83	-	-		
%	72.9	27.1	23.6	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	29	66	250			
%	-	8.3	18.8	71.2			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国立病院機構 名古屋医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	264	30	11	95.8	88.4	83.8	91.7	57.4
I期	97	-	-	96.9	95.8	89.2	98.4	57.1
II期	114	-	-	94.7	94.6	88.4	97.5	56.0
III期	32	-	0	100.0	78.1	59.5	88.9	62.3
IV期	19	12	-	94.7	-	-	-	55.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	264					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	87	62	61	39	15		
%	33.0	23.5	23.1	14.8	5.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	97	114	32	19	-	0	
%	36.7	43.2	12.1	7.2	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	29	235	214	11	-		
%	11.0	89.0	81.1	4.2	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	42	12	-	203			
%	15.9	4.5	-	76.9			

136 小牧市民病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし



## 小牧市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	306	124	22	92.8	58.2	52.3	63.6	67.3
I 期	160	21	13	91.9	86.5	80.0	91.0	66.7
II 期	24	-	-	95.8	-	-	-	66.8
III 期	37	23	-	89.2	33.0	18.0	48.8	68.3
IV 期	80	68	-	95.0	10.6	5.0	18.8	67.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	226	80						
%	73.9	26.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	44	119	102	29			
%	3.9	14.4	38.9	33.3	9.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	160	24	37	80	-	-		
%	52.3	7.8	12.1	26.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	71	235	217	18	0			
%	23.2	76.8	70.9	5.9	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	46	38	220				
%	-	15.0	12.4	71.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	349	115	21	94.0	66.3	61.0	71.1	67.3
I 期	64	-	-	93.8	90.2	79.4	95.5	67.5
II 期	107	14	-	90.7	86.6	78.4	91.8	68.1
III 期	96	30	-	95.8	68.2	57.7	76.5	67.5
IV 期	72	63	-	97.2	10.8	4.9	19.4	67.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	217	132						
%	62.2	37.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	22	48	122	115	42			
%	6.3	13.8	35.0	33.0	12.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	64	107	96	72	-	-		
%	18.3	30.7	27.5	20.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	33	316	277	39	0			
%	9.5	90.5	79.4	11.2	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	58	48	240				
%	-	16.6	13.8	68.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

小牧市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	113	69	-	92.0	36.5	27.5	45.6	67.6
I期	31	11	-	90.3	63.4	43.7	77.8	68.1
II期	36	18	-	88.9	47.2	29.8	62.8	67.9
III期	40	34	-	95.0	10.6	3.4	22.6	67.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	61.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	88	25						
%	77.9	22.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	14	44	41	-			
%	-	12.4	38.9	36.3	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	31	36	40	-	0	0	
	%	27.4	31.9	35.4	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	28	33	21	29	-	0	
	%	24.8	29.2	18.6	25.7	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	99	14	13	-	0			
%	87.6	12.4	11.5	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	33	76				
%	0.0	-	29.2	67.3				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	298	183	-	97.0	37.7	32.1	43.2	67.6
I期	92	15	-	93.5	83.2	73.6	89.5	66.0
II期	16	-	0	100.0	-	-	-	66.8
III期	73	51	-	97.3	28.9	18.9	39.6	68.2
IV期	113	106	-	99.1	5.5	2.2	10.8	68.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	221	77	対象数		26	272	
%	74.2	25.8	%		8.7	91.3	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	18	42	99	119	20		
%	6.0	14.1	33.2	39.9	6.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	92	16	73	113	-	-	
%	30.9	5.4	24.5	37.9	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	178	120	117	-	0		
%	59.7	40.3	39.3	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	55	68	174			
%	-	18.5	22.8	58.4			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

小牧市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	233	21	17	92.7	90.7	86.1	93.8	58.2
I期	106	-	-	93.4	97.0	91.1	99.0	58.4
II期	86	-	-	95.3	96.5	89.5	98.9	58.6
III期	26	-	-	88.5	-	-	-	58.6
IV期	14	-	-	85.7	-	-	-	52.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	233					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	70	45	66	35	17		
%	30.0	19.3	28.3	15.0	7.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	106	86	26	14	0	-	
%	45.5	36.9	11.2	6.0	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	213	203	-	0		
%	8.6	91.4	87.1	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	39	-	15	177			
%	16.7	-	6.4	76.0			

137 豊橋市民病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 豊橋市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	492	201	-	98.8	58.7	54.2	63.0	68.7
I 期	295	49	-	98.6	83.2	78.4	87.0	69.7
II 期	32	17	-	96.9	45.2	27.4	61.4	68.7
III 期	46	25	-	97.8	44.5	29.7	58.2	66.5
IV 期	105	98	0	100.0	6.7	2.9	12.5	67.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	346	146						
%	70.3	29.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	27	65	144	184	72			
%	5.5	13.2	29.3	37.4	14.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	295	32	46	105	12	-		
%	60.0	6.5	9.3	21.3	2.4	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	114	378	330	33	15			
%	23.2	76.8	67.1	6.7	3.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	75	50	126	241				
%	15.2	10.2	25.6	49.0				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	443	157	15	96.6	63.8	59.0	68.1	68.6
I 期	87	12	-	96.6	86.1	76.7	91.8	68.0
II 期	149	36	-	97.3	75.4	67.6	81.6	69.1
III 期	120	35	-	96.7	70.0	60.8	77.5	67.9
IV 期	78	66	-	96.2	12.1	5.9	20.6	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	273	170						
%	61.6	38.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	20	67	138	145	73			
%	4.5	15.1	31.2	32.7	16.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	87	149	120	78	-	-		
%	19.6	33.6	27.1	17.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	48	395	311	63	21			
%	10.8	89.2	70.2	14.2	4.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	44	29	118	252				
%	9.9	6.5	26.6	56.9				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

豊橋市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	147	105	-	98.0	28.0	20.9	35.4	69.2
I期	52	30	0	100.0	42.3	28.8	55.2	72.3
II期	37	24	-	94.6	34.6	19.8	49.8	65.6
III期	40	34	-	97.5	13.0	4.8	25.5	67.6
IV期	-	-	0	-	-	-	-	67.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	101	46						
%	68.7	31.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	19	43	56	23			
%	-	12.9	29.3	38.1	15.6			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	52	37	40	-	-	0	
	%	35.4	25.2	27.2	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	29	41	40	27	-	0	
	%	19.7	27.9	27.2	18.4	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	115	32	27	0	-			
%	78.2	21.8	18.4	0.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	105	36				
%	-	-	71.4	24.5				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	365	269	-	98.6	25.3	21.0	29.9	69.0
I期	98	39	-	99.0	59.8	49.4	68.8	68.9
II期	27	15	-	92.6	-	-	-	69.5
III期	102	86	0	100.0	15.7	9.4	23.4	69.0
IV期	121	112	-	98.3	5.9	2.6	11.1	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	273	92	対象数		42	323	
%	74.8	25.2	%		11.5	88.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	40	122	143	46		
%	3.8	11.0	33.4	39.2	12.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	98	27	102	121	15	-	
%	26.8	7.4	27.9	33.2	4.1	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	238	127	102	-	15		
%	65.2	34.8	27.9	-	4.1		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	59	129	160			
%	4.7	16.2	35.3	43.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

豊橋市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	161	33	-	99.4	79.4	72.2	84.9	60.4
I期	64	-	-	98.4	90.5	80.0	95.6	59.9
II期	62	-	0	100.0	87.1	75.9	93.3	60.8
III期	20	-	0	100.0	-	-	-	62.6
IV期	15	12	0	100.0	-	-	-	57.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	161					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	35	41	44	30	11		
%	21.7	25.5	27.3	18.6	6.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	64	62	20	15	0	0	
%	39.8	38.5	12.4	9.3	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	141	29	11	101		
%	12.4	87.6	18.0	6.8	62.7		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	23	-	21	112			
%	14.3	-	13.0	69.6			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

138

一宮市立市民病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

今回の公表データに関しては、病期別の生存率が表示されてはいるものの、手術を実施した患者の病期別などの表示はなく、また患者の基礎疾患や合併症などの患者背景の違いもあるため、生存率を病期別で一律表示することは受け手の誤解を招くものと考えます。

また、今回の公表データは2008-2009年とすでに10年近く前のものであり、現在の当院の診療体制やその内容は、当時のものとは大きく異なっていることを付記いたします。



一宮市立市民病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	245	127	-	97.6	47.3	40.9	53.5	69.3
I 期	122	29	-	95.9	75.6	66.8	82.3	68.9
II 期	24	14	0	100.0	-	-	-	68.9
III 期	28	17	-	96.4	-	-	-	72.2
IV 期	67	65	0	100.0	3.0	0.6	9.3	68.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	170	75						
%	69.4	30.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	33	74	89	40			
%	-	13.5	30.2	36.3	16.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	122	24	28	67	-	-		
%	49.8	9.8	11.4	27.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	61	184	150	31	-			
%	24.9	75.1	61.2	12.7	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	48	25	40	132				
%	19.6	10.2	16.3	53.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	234	97	-	98.7	58.2	51.6	64.3	69.0
I 期	57	12	-	98.2	78.9	65.9	87.4	69.2
II 期	61	12	-	98.4	80.0	67.5	88.1	69.2
III 期	51	21	0	100.0	58.8	44.1	70.9	69.1
IV 期	53	45	0	100.0	15.1	7.1	26.0	68.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	133	101						
%	56.8	43.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	25	78	80	38			
%	5.6	10.7	33.3	34.2	16.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	57	61	51	53	-	-		
%	24.4	26.1	21.8	22.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	42	192	159	29	-			
%	17.9	82.1	67.9	12.4	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	52	-	39	138				
%	22.2	-	16.7	59.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

一宮市立市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	107	89	0	100.0	16.8	10.5	24.5	70.2
I期	25	15	0	100.0	-	-	-	70.3
II期	32	28	0	100.0	12.5	4.0	26.2	70.3
III期	34	30	0	100.0	11.8	3.7	24.9	70.5
IV期	13	13	0	100.0	-	-	-	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	77	30						
%	72.0	28.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	32	49	13			
%	-	-	29.9	45.8	12.1			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	25	32	34	13	-	0	
	%	23.4	29.9	31.8	12.1	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	13	34	27	30	-	0	
	%	12.1	31.8	25.2	28.0	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	94	13	13	0	0			
%	87.9	12.1	12.1	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	65	38				
%	0.0	-	60.7	35.5				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	245	194	-	98.8	19.9	15.1	25.1	70.1
I期	38	-	0	100.0	76.3	59.4	86.9	68.5
II期	-	-	0	-	-	-	-	76.2
III期	73	60	-	95.9	14.3	7.4	23.6	70.2
IV期	104	97	0	100.0	6.7	3.0	12.6	68.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	173	72	対象数		32	213	
%	70.6	29.4	%		13.1	86.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	29	73	102	34		
%	-	11.8	29.8	41.6	13.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	38	-	73	104	20	0	
%	15.5	-	29.8	42.4	8.2	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	214	31	29	-	-		
%	87.3	12.7	11.8	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	47	18	50	130			
%	19.2	7.3	20.4	53.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

一宮市立市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	241	27	-	97.5	88.7	83.9	92.1	59.5
I期	88	-	-	97.7	94.3	86.7	97.6	59.7
II期	111	-	-	98.2	94.5	88.2	97.5	58.6
III期	29	-	-	93.1	-	-	-	59.9
IV期	-	-	0	-	-	-	-	62.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	241					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	67	50	64	42	18		
%	27.8	20.7	26.6	17.4	7.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	88	111	29	-	-	0	
%	36.5	46.1	12.0	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	213	205	-	0		
%	11.6	88.4	85.1	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	58	-	18	157			
%	24.1	-	7.5	65.1			

139 公立陶生病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

公立陶生病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	247	111	-	97.6	54.2	47.7	60.3	70.8
I 期	136	34	-	99.3	74.8	66.6	81.3	71.2
II 期	26	12	-	96.2	-	-	-	69.6
III 期	22	12	-	90.9	-	-	-	68.3
IV 期	53	47	-	98.1	9.6	3.5	19.4	70.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	176	71						
%	71.3	28.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	26	66	106	40			
%	-	10.5	26.7	42.9	16.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	136	26	22	53	-	-		
%	55.1	10.5	8.9	21.5	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	50	197	164	18	15			
%	20.2	79.8	66.4	7.3	6.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	30	22	87	108				
%	12.1	8.9	35.2	43.7				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	304	115	-	98.7	61.8	56.0	67.0	71.0
I 期	73	12	-	98.6	83.4	72.7	90.2	69.2
II 期	87	27	-	98.9	68.7	57.7	77.3	72.8
III 期	77	19	-	98.7	75.0	63.7	83.3	68.9
IV 期	51	45	-	98.0	10.1	3.7	20.3	71.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	179	125						
%	58.9	41.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	32	85	120	60			
%	-	10.5	28.0	39.5	19.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	73	87	77	51	12	-		
%	24.0	28.6	25.3	16.8	3.9	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	42	262	222	26	14			
%	13.8	86.2	73.0	8.6	4.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	54	15	86	149				
%	17.8	4.9	28.3	49.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

公立陶生病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	56	43	0	100.0	23.2	13.2	34.9	74.1
I期	29	18	0	100.0	-	-	-	72.7
II期	-	-	0	-	-	-	-	73.2
III期	-	-	0	-	-	-	-	78.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	82.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	38	18						
%	67.9	32.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	15	19	19			
%	-	-	26.8	33.9	33.9			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	29	-	-	-	0		
%	51.8	-	-	-	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	18	-	-	-	0		
%	32.1	32.1	-	-	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	53	-	-	0	0			
%	94.6	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	41	13				
%	-	-	73.2	23.2				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	204	153	-	96.6	22.8	17.2	28.9	70.1
I期	41	12	-	95.1	70.0	53.3	81.8	69.9
II期	15	13	0	100.0	-	-	-	71.5
III期	65	54	-	95.4	13.0	6.1	22.7	70.1
IV期	76	68	-	98.7	9.3	4.1	17.2	68.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	152	52	対象数		27	177	
%	74.5	25.5	%		13.2	86.8	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	22	65	76	35		
%	-	10.8	31.9	37.3	17.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	41	15	65	76	-	0	
%	20.1	7.4	31.9	37.3	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	168	36	31	-	-		
%	82.4	17.6	15.2	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	32	25	68	79			
%	15.7	12.3	33.3	38.7			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

公立陶生病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	131	14	-	99.2	89.2	82.5	93.5	61.5
I期	53	0	-	98.1	100.0	-	-	61.1
II期	54	-	0	100.0	92.6	81.5	97.2	61.8
III期	14	-	0	100.0	-	-	-	62.9
IV期	-	-	0	-	-	-	-	60.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	131					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	24	32	38	30	-		
%	18.3	24.4	29.0	22.9	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	53	54	14	-	0	-	
%	40.5	41.2	10.7	-	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	122	107	-	11		
%	-	93.1	81.7	-	8.4		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	26	-	11	87			
%	19.8	-	8.4	66.4			

140 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし



## 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	256	124	-	98.0	50.8	44.5	56.8	69.0
I 期	127	22	-	98.4	82.5	74.7	88.1	68.4
II 期	27	15	-	96.3	-	-	-	71.3
III 期	23	18	0	100.0	-	-	-	72.2
IV 期	67	59	-	98.5	10.6	4.7	19.4	67.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	193	63						
%	75.4	24.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	15	39	64	97	41			
%	5.9	15.2	25.0	37.9	16.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	127	27	23	67	-	-		
%	49.6	10.5	9.0	26.2	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	84	172	154	14	-			
%	32.8	67.2	60.2	5.5	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	20	43	63	130				
%	7.8	16.8	24.6	50.8				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	296	118	-	98.6	59.8	54.0	65.2	68.4
I 期	53	-	0	100.0	83.0	69.9	90.8	67.6
II 期	81	17	-	96.3	78.3	67.5	85.9	67.1
III 期	80	23	0	100.0	71.3	60.0	79.9	68.4
IV 期	70	60	0	100.0	14.3	7.3	23.5	70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	171	125						
%	57.8	42.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	16	41	92	97	50			
%	5.4	13.9	31.1	32.8	16.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	53	81	80	70	-	-		
%	17.9	27.4	27.0	23.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	45	251	215	35	-			
%	15.2	84.8	72.6	11.8	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	19	23	59	195				
%	6.4	7.8	19.9	65.9				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	134	100	-	98.5	24.8	17.8	32.4	69.2
I期	63	42	-	98.4	33.2	21.9	44.8	71.0
II期	39	28	-	97.4	26.4	13.8	41.0	67.6
III期	28	26	0	100.0	-	-	-	66.2
IV期	-	-	0	-	-	-	-	78.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	87	47						
%	64.9	35.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	17	40	55	17			
%	-	12.7	29.9	41.0	12.7			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	63	39	28	-	0	0	
	%	47.0	29.1	20.9	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	28	55	34	17	0	0	
	%	20.9	41.0	25.4	12.7	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	119	15	14	-	0			
%	88.8	11.2	10.4	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	99	29				
%	0.0	-	73.9	21.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	207	140	-	98.1	31.8	25.6	38.3	71.0
I期	69	20	-	98.6	71.0	58.7	80.2	70.1
II期	14	-	0	100.0	-	-	-	68.5
III期	53	46	-	96.2	11.7	4.8	22.0	72.2
IV期	69	64	-	98.6	6.0	2.0	13.5	71.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	153	54	対象数		22	185	
%	73.9	26.1	%		10.6	89.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	22	59	79	42		
%	-	10.6	28.5	38.2	20.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	69	14	53	69	-	0	
%	33.3	6.8	25.6	33.3	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	116	91	83	-	-		
%	56.0	44.0	40.1	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	33	76	89			
%	-	15.9	36.7	43.0			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	101	17	-	99.0	83.1	74.3	89.2	61.5
I期	48	-	-	97.9	91.6	79.2	96.8	62.8
II期	32	-	0	100.0	87.5	70.0	95.1	59.8
III期	11	-	0	100.0	-	-	-	62.5
IV期	-	-	0	-	-	-	-	62.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	101					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	21	27	20	19	14		
%	20.8	26.7	19.8	18.8	13.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	48	32	11	-	-	-	
%	47.5	31.7	10.9	-	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	15	86	83	-	-		
%	14.9	85.1	82.2	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	-	12	68			
%	15.8	-	11.9	67.3			

141 名古屋第一赤十字病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント: がん登録の推進に関する法律施行以前の生存調査では、調査に協力が得られなかった自治体があった。  
集計値は、実態に即しているとは言いがたい。

## 名古屋第一赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	402	188	23	94.3	51.4	46.3	56.3	68.4
I 期	177	33	-	95.5	80.8	74.0	85.9	67.7
II 期	48	19	-	95.8	59.6	44.2	72.0	67.7
III 期	43	21	-	90.7	46.7	30.6	61.2	70.9
IV 期	119	102	-	92.4	7.7	3.6	13.9	67.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	299	103						
%	74.4	25.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	20	42	143	146	51			
%	5.0	10.4	35.6	36.3	12.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	177	48	43	119	12	-		
%	44.0	11.9	10.7	29.6	3.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	114	288	268	19	-			
%	28.4	71.6	66.7	4.7	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	20	52	87	243				
%	5.0	12.9	21.6	60.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	388	124	24	93.8	66.6	61.6	71.2	69.0
I 期	83	-	-	94.0	91.2	82.5	95.7	68.9
II 期	113	17	-	96.5	84.5	76.2	90.1	69.2
III 期	96	30	-	95.8	67.9	57.3	76.3	68.7
IV 期	84	64	-	89.3	15.3	8.2	24.5	69.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	233	155						
%	60.1	39.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	18	44	121	147	58			
%	4.6	11.3	31.2	37.9	14.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	83	113	96	84	-	-		
%	21.4	29.1	24.7	21.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	65	323	301	15	-			
%	16.8	83.2	77.6	3.9	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	21	33	92	242				
%	5.4	8.5	23.7	62.4				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

名古屋第一赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	86	68	-	94.2	17.5	10.1	26.5	69.5
I期	26	13	-	96.2	-	-	-	69.2
II期	16	12	-	81.3	-	-	-	70.3
III期	20	19	-	95.0	-	-	-	67.9
IV期	12	12	0	100.0	-	-	-	67.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	61	25						
%	70.9	29.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	29	36	-			
%	-	-	33.7	41.9	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	26	16	20	12	12	0	
	%	30.2	18.6	23.3	14.0	14.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	21	19	-	24	14	0	
	%	24.4	22.1	-	27.9	16.3	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	74	12	12	0	0			
%	86.0	14.0	14.0	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	50	32				
%	-	-	58.1	37.2				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	511	314	20	96.1	36.9	32.6	41.1	68.8
I期	177	36	-	95.5	79.0	72.1	84.4	67.7
II期	40	23	-	90.0	36.7	21.5	52.1	69.9
III期	119	91	-	96.6	21.6	14.6	29.5	68.3
IV期	163	153	-	98.2	4.4	2.0	8.4	69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	370	141	対象数		47	464	
%	72.4	27.6	%		9.2	90.8	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	18	54	189	196	54		
%	3.5	10.6	37.0	38.4	10.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	177	40	119	163	11	-	
%	34.6	7.8	23.3	31.9	2.2	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	257	254	249	-	-		
%	50.3	49.7	48.7	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	90	165	240			
%	3.1	17.6	32.3	47.0			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

名古屋第一赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	199	28	-	97.5	85.8	80.0	89.9	60.5
I期	88	0	-	98.9	100.0	-	-	60.0
II期	66	12	-	95.5	81.4	69.6	89.0	61.0
III期	36	11	-	97.2	68.6	50.5	81.2	61.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	62.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	199					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	41	55	55	30	18		
%	20.6	27.6	27.6	15.1	9.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	88	66	36	-	-	-	
%	44.2	33.2	18.1	-	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	17	182	175	-	-		
%	8.5	91.5	87.9	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	29	-	21	143			
%	14.6	-	10.6	71.9			

142 名古屋第二赤十字病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし



## 名古屋第二赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	421	179	42	90.0	54.4	49.3	59.2	69.6
I 期	226	50	13	94.2	77.4	71.2	82.3	69.4
II 期	37	14	-	94.6	60.6	42.6	74.5	68.6
III 期	40	24	-	90.0	35.4	20.5	50.7	71.0
IV 期	106	84	18	83.0	5.0	1.6	11.3	68.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	306	115						
%	72.7	27.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	24	52	113	154	78			
%	5.7	12.4	26.8	36.6	18.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	226	37	40	106	11	-		
%	53.7	8.8	9.5	25.2	2.6	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	120	301	284	14	-			
%	28.5	71.5	67.5	3.3	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	77	110	229				
%	-	18.3	26.1	54.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	516	168	28	94.6	66.2	61.8	70.1	69.3
I 期	146	19	-	95.9	86.6	79.8	91.2	69.5
II 期	159	35	-	93.7	77.0	69.5	82.9	71.2
III 期	117	40	-	95.7	64.7	55.1	72.7	67.5
IV 期	88	70	-	93.2	15.2	8.4	23.9	67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	290	226						
%	56.2	43.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	26	59	158	183	90			
%	5.0	11.4	30.6	35.5	17.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	146	159	117	88	-	-		
%	28.3	30.8	22.7	17.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	64	452	420	30	-			
%	12.4	87.6	81.4	5.8	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	82	120	309				
%	-	15.9	23.3	59.9				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

名古屋第二赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	116	80	11	90.5	24.5	16.7	33.1	70.2
I 期	37	18	-	94.6	48.7	31.6	63.9	69.3
II 期	29	18	-	82.8	-	-	-	72.9
III 期	35	30	-	91.4	6.3	1.1	18.3	68.7
IV 期	12	11	-	91.7	-	-	-	71.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性							
対象数	79	37							
%	68.1	31.9							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上				
対象数	-	13	29	51	19				
%	-	11.2	25.0	44.0	16.4				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄			
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	37	29	35	12	-	-		
	%	31.9	25.0	30.2	10.3	-	-		
取り扱い規約	対象数	16	41	20	38	-	0		
	%	13.8	35.3	17.2	32.8	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳				
対象数	104	12	12	0	0				
%	89.7	10.3	10.3	0.0	0.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他					
対象数	0	-	71	40					
%	0.0	-	61.2	34.5					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	351	221	33	90.6	31.7	26.7	36.9	69.3
I 期	105	31	-	95.2	69.7	59.8	77.6	67.5
II 期	14	-	-	92.9	-	-	-	68.2
III 期	95	73	-	89.5	14.3	7.8	22.6	70.5
IV 期	127	104	15	88.2	8.1	3.8	14.3	69.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	245	106	対象数		44	307	
%	69.8	30.2	%		12.5	87.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	21	35	98	150	47		
%	6.0	10.0	27.9	42.7	13.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	105	14	95	127	-	0	
%	29.9	4.0	27.1	36.2	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	240	111	106	-	0		
%	68.4	31.6	30.2	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	64	94	191			
%	-	18.2	26.8	54.4			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

名古屋第二赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	151	19	11	92.7	86.9	80.3	91.5	60.1
I期	73	-	-	93.2	91.4	81.8	96.0	62.0
II期	58	-	-	96.6	91.4	80.5	96.3	56.9
III期	11	-	-	72.7	-	-	-	60.8
IV期	-	-	-	-	-	-	-	61.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	151					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	40	40	27	28	16		
%	26.5	26.5	17.9	18.5	10.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	73	58	11	-	-	-	
%	48.3	38.4	7.3	-	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	22	129	126	-	-		
%	14.6	85.4	83.4	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	-	16	115			
%	11.3	-	10.6	76.2			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

143 藤田保健衛生大学病院  
2009年のみ

コメント:

特になし

## 藤田保健衛生大学病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	251	100	-	96.8	59.2	52.8	65.1	68.3
I 期	157	30	-	97.5	80.5	73.3	86.0	68.9
II 期	25	14	0	100.0	-	-	-	65.4
III 期	23	16	-	87.0	-	-	-	69.6
IV 期	44	40	-	97.7	7.0	1.8	17.2	66.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	171	80						
%	68.1	31.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	32	84	86	37			
%	4.8	12.7	33.5	34.3	14.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	157	25	23	44	0	-		
%	62.5	10.0	9.2	17.5	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	57	194	188	-	0			
%	22.7	77.3	74.9	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	22	42	54	133				
%	8.8	16.7	21.5	53.0				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	239	75	-	96.7	67.9	61.4	73.4	68.3
I 期	64	14	-	95.3	77.4	64.8	85.9	68.8
II 期	60	-	-	96.7	82.8	70.4	90.3	70.2
III 期	74	20	-	97.3	72.3	60.5	81.2	68.0
IV 期	39	31	-	97.4	18.5	8.2	32.1	65.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	147	92						
%	61.5	38.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	40	75	87	28			
%	-	16.7	31.4	36.4	11.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	64	60	74	39	-	-		
%	26.8	25.1	31.0	16.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	28	211	204	-	0			
%	11.7	88.3	85.4	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	18	21	33	167				
%	7.5	8.8	13.8	69.9				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

藤田保健衛生大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	81	61	-	98.8	23.9	15.2	33.7	66.8
I期	21	14	-	95.2	-	-	-	67.0
II期	26	19	0	100.0	-	-	-	69.5
III期	24	19	0	100.0	-	-	-	67.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	64.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	57	24						
%	70.4	29.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	16	18	30	-			
%	-	19.8	22.2	37.0	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	21	26	24	-	0	-	
	%	25.9	32.1	29.6	-	0.0	-	
取り扱い規約	対象数	14	19	27	19	-	0	
	%	17.3	23.5	33.3	23.5	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	45	36	33	-	0			
%	55.6	44.4	40.7	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	53	22				
%	-	-	65.4	27.2				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	185	116	-	96.2	35.3	28.4	42.4	68.1
I期	68	22	-	97.1	66.7	53.9	76.6	67.2
II期	11	-	-	90.9	-	-	-	66.1
III期	34	24	-	94.1	26.8	13.1	42.6	71.3
IV期	67	63	-	97.0	3.1	0.6	9.6	68.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	127	58	対象数		-	178	
%	68.6	31.4	%		-	96.2	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	31	61	65	23		
%	-	16.8	33.0	35.1	12.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	68	11	34	67	-	-	
%	36.8	5.9	18.4	36.2	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	95	90	89	-	0		
%	51.4	48.6	48.1	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	24	23	55	83			
%	13.0	12.4	29.7	44.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

藤田保健衛生大学病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	163	15	-	96.9	90.5	84.8	94.2	56.9
I期	84	-	-	97.6	93.9	86.0	97.4	58.3
II期	57	-	-	96.5	92.8	81.9	97.2	55.2
III期	17	-	0	100.0	-	-	-	54.9
IV期	-	-	-	-	-	-	-	63.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	163						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	55	36	38	24	-			
%	33.7	22.1	23.3	14.7	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	84	57	17	-	0	-		
%	51.5	35.0	10.4	-	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	12	151	143	-	0			
%	7.4	92.6	87.7	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	38	-	-	109				
%	23.3	-	-	66.9				

144 市立長浜病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし



市立長浜病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	150	71	-	94.7	52.0	43.7	59.7	69.9
I 期	79	15	-	92.4	81.0	70.4	88.1	70.0
II 期	-	-	0	-	-	-	-	64.9
III 期	-	-	0	-	-	-	-	69.9
IV 期	50	46	-	96.0	4.3	0.8	12.8	69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	86	64						
%	57.3	42.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	23	41	51	30			
%	-	15.3	27.3	34.0	20.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	79	-	-	50	-	-		
%	52.7	-	-	33.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	37	113	90	18	-			
%	24.7	75.3	60.0	12.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	17	41	82				
%	-	11.3	27.3	54.7				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	123	55	-	98.4	55.0	45.7	63.3	72.0
I 期	22	-	-	90.9	-	-	-	70.2
II 期	28	-	0	100.0	-	-	-	71.9
III 期	45	17	0	100.0	62.2	46.5	74.6	72.2
IV 期	27	24	0	100.0	-	-	-	73.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	73	50						
%	59.3	40.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	17	25	48	30			
%	-	13.8	20.3	39.0	24.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	22	28	45	27	-	0		
%	17.9	22.8	36.6	22.0	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	17	106	90	14	-			
%	13.8	86.2	73.2	11.4	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	40	73				
%	-	-	32.5	59.3				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

市立長浜病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	28	24	0	100.0	-	-	-	72.2
I期	-	-	0	-	-	-	-	71.9
II期	-	-	0	-	-	-	-	72.0
III期	-	-	0	-	-	-	-	72.1
IV期	-	-	0	-	-	-	-	73.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	18	-						
%	64.3	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	12	-	-			
%	0.0	-	42.9	-	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	-	-	0	0		
	%	-	-	-	0.0	0.0		
取り扱い規約	対象数	-	-	-	0	0		
	%	-	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	25	-	-	0	0			
%	89.3	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	15	12				
%	0.0	-	53.6	42.9				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	122	77	-	96.7	36.3	27.8	44.8	72.2
I期	43	13	-	95.3	69.5	53.2	81.0	71.9
II期	-	-	0	-	-	-	-	68.5
III期	40	30	-	97.5	25.0	13.0	39.0	72.4
IV期	35	33	-	97.1	3.0	0.2	13.2	73.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	92	30	対象数		16	106	
%	75.4	24.6	%		13.1	86.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	11	33	48	29		
%	-	9.0	27.0	39.3	23.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	43	-	40	35	0	0	
%	35.2	-	32.8	28.7	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	55	67	65	-	0		
%	45.1	54.9	53.3	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	24	45	48			
%	-	19.7	36.9	39.3			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

市立長浜病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	63	-	0	100.0	90.5	80.0	95.6	59.5
I期	20	-	0	100.0	-	-	-	57.2
II期	32	-	0	100.0	90.6	73.7	96.9	61.6
III期	-	-	0	-	-	-	-	59.2
IV期	-	-	0	-	-	-	-	48.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	63						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	19	12	14	11	-			
%	30.2	19.0	22.2	17.5	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	20	32	-	-	0	0		
%	31.7	50.8	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	62	60	-	0			
%	-	98.4	95.2	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	16	0	-	43				
%	25.4	0.0	-	68.3				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

145 滋賀県立成人病センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 滋賀県立成人病センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	248	91	19	92.3	62.2	55.7	68.0	67.4
I 期	138	12	14	89.9	91.1	84.8	94.8	66.2
II 期	26	-	-	92.3	-	-	-	71.9
III 期	21	15	0	100.0	-	-	-	65.4
IV 期	59	55	-	98.3	5.2	1.4	13.0	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	178	70						
%	71.8	28.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	20	39	72	86	31			
%	8.1	15.7	29.0	34.7	12.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	138	26	21	59	-	-		
%	55.6	10.5	8.5	23.8	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	37	211	184	26	-			
%	14.9	85.1	74.2	10.5	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	16	33	44	155				
%	6.5	13.3	17.7	62.5				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	201	56	17	91.5	71.9	65.0	77.6	68.2
I 期	54	-	-	96.3	92.6	81.5	97.2	66.4
II 期	58	-	-	87.9	91.0	79.6	96.1	69.7
III 期	47	17	-	87.2	63.5	48.0	75.5	68.1
IV 期	33	27	-	97.0	18.2	7.4	32.8	68.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	122	79						
%	60.7	39.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	34	63	69	27			
%	-	16.9	31.3	34.3	13.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	54	58	47	33	-	-		
%	26.9	28.9	23.4	16.4	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	12	189	166	23	0			
%	6.0	94.0	82.6	11.4	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	23	25	34	119				
%	11.4	12.4	16.9	59.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

滋賀県立成人病センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	57	35	-	93.0	36.4	23.9	49.1	70.3
I期	20	-	-	95.0	-	-	-	68.6
II期	14	-	0	100.0	-	-	-	71.4
III期	14	-	-	85.7	-	-	-	70.4
IV期	-	-	-	-	-	-	-	71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	41	16						
%	71.9	28.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	16	28	-			
%	-	-	28.1	49.1	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	20	14	14	-	-	0	
	%	35.1	24.6	24.6	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	20	15	13	-	0	
	%	-	35.1	26.3	22.8	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	29	28	25	-	0			
%	50.9	49.1	43.9	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	31	24				
%	0.0	-	54.4	42.1				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	269	181	-	97.8	32.4	26.8	38.0	69.9
I期	88	18	-	96.6	79.5	69.4	86.6	69.7
II期	-	-	0	-	-	-	-	74.6
III期	84	69	-	96.4	16.6	9.5	25.4	69.9
IV期	84	82	0	100.0	2.4	0.5	7.5	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	202	67	対象数		13	256	
%	75.1	24.9	%		4.8	95.2	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	28	94	98	43		
%	-	10.4	34.9	36.4	16.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	88	-	84	84	-	-	
%	32.7	-	31.2	31.2	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	163	106	104	-	0		
%	60.6	39.4	38.7	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	65	46	154			
%	-	24.2	17.1	57.2			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

滋賀県立成人病センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	102	-	-	95.1	90.8	83.0	95.1	60.7
I期	50	-	-	98.0	91.8	79.7	96.9	62.6
II期	38	-	-	97.4	91.9	76.9	97.3	58.5
III期	12	0	-	75.0	-	-	-	59.5
IV期	-	-	0	-	-	-	-	59.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	102						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	17	29	34	13	-			
%	16.7	28.4	33.3	12.7	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	50	38	12	-	0	0		
%	49.0	37.3	11.8	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	100	90	-	-			
%	-	98.0	88.2	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	21	-	-	65				
%	20.6	-	-	63.7				

146 彦根市立病院  
2009年のみ

コメント:

70歳以上の高齢者、特に、80歳以上の高齢者の割合が全国値よりも高いため、実測生存率が低い傾向にあると推察されます。  
当院は2009年から本集計に参加いたしましたが、症例数が少なくステージ別生存率がほとんど算出されておられません。本集計のみでは単純な施設間の比較が難しい点にご留意ください。



## 彦根市立病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	65	36	-	98.5	44.3	32.0	55.9	74.4
I 期	35	-	-	97.1	71.1	52.9	83.3	74.0
II 期	-	-	0	-	-	-	-	81.8
III 期	11	-	0	100.0	-	-	-	74.5
IV 期	14	13	0	100.0	-	-	-	72.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	47	18					
%	72.3	27.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	17	24	21		
%	-	-	26.2	36.9	32.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	35	-	11	14	0	0	
%	53.8	-	16.9	21.5	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	13	52	45	-	-		
%	20.0	80.0	69.2	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	34	24			
%	-	-	52.3	36.9			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	69	34	-	94.2	48.7	36.2	60.1	71.0
I 期	19	-	-	94.7	-	-	-	72.1
II 期	16	-	-	93.8	-	-	-	77.1
III 期	18	-	-	88.9	-	-	-	69.8
IV 期	15	15	0	100.0	-	-	-	66.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	47	22					
%	68.1	31.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	16	16	23		
%	-	-	23.2	23.2	33.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	19	16	18	15	0	-	
%	27.5	23.2	26.1	21.7	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	62	50	12	0		
%	-	89.9	72.5	17.4	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	26	38			
%	-	-	37.7	55.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

彦根市立病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	11	11	0	100.0	-	-	-	72.4
I期	-	-	0	-	-	-	-	75.0
II期	-	-	0	-	-	-	-	72.5
III期	-	-	0	-	-	-	-	77.5
IV期	-	-	0	-	-	-	-	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	-	-						
%	-	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	-	-	-			
%	0.0	-	-	-	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	-	-	0	0		
	%	-	-	-	0.0	0.0		
取り扱い規約	対象数	-	-	-	0	0		
	%	-	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	11	0	0	0	0			
%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	-	-				
%	0.0	-	-	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	53	39	-	98.1	25.3	14.4	37.6	72.3
I期	19	-	0	100.0	-	-	-	69.7
II期	-	-	0	-	-	-	-	72.0
III期	18	17	-	94.4	-	-	-	73.2
IV期	14	14	0	100.0	-	-	-	73.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	37	16	対象数		-	49	
%	69.8	30.2	%		-	92.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	-	17	21	11		
%	0.0	-	32.1	39.6	20.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	19	-	18	14	-	0	
%	35.8	-	34.0	26.4	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	34	19	19	0	0		
%	64.2	35.8	35.8	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	28	19			
%	-	-	52.8	35.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

彦根市立病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	27	-	-	96.3	-	-	-	62.0
I期	-	0	-	-	-	-	-	62.6
II期	13	-	0	100.0	-	-	-	64.3
III期	-	-	0	-	-	-	-	60.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	52.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	27						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	-	-	-			
%	-	-	-	-	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	-	13	-	-	0	0		
%	-	48.1	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	22	20	-	0			
%	-	81.5	74.1	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	-	15				
%	-	-	-	55.6				

147 滋賀医科大学医学部附属病院  
2009年のみ

コメント:

特になし

## 滋賀医科大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	154	40	-	93.5	72.8	64.8	79.2	67.9
I 期	111	14	-	93.7	86.8	78.7	91.9	67.5
II 期	-	-	0	-	-	-	-	62.7
III 期	-	-	0	-	-	-	-	70.2
IV 期	28	23	-	89.3	-	-	-	70.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	111	43					
%	72.1	27.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	21	52	54	19		
%	-	13.6	33.8	35.1	12.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	111	-	-	28	0	-	
%	72.1	-	-	18.2	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	136	115	12	-		
%	11.7	88.3	74.7	7.8	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	36	48	69			
%	-	23.4	31.2	44.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	70	15	-	94.3	77.6	65.6	85.8	69.3
I 期	19	-	-	94.7	-	-	-	65.7
II 期	17	-	-	88.2	-	-	-	72.6
III 期	20	-	-	95.0	-	-	-	66.8
IV 期	13	11	0	100.0	-	-	-	75.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	50	20					
%	71.4	28.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	24	21	13		
%	-	-	34.3	30.0	18.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	19	17	20	13	0	-	
%	27.1	24.3	28.6	18.6	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	69	54	15	0		
%	-	98.6	77.1	21.4	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	20	38			
%	-	-	28.6	54.3			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

滋賀医科大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	36	19	-	97.2	46.8	29.9	62.0	69.5
I期	17	-	-	94.1	-	-	-	68.6
II期	14	-	0	100.0	-	-	-	71.0
III期	-	-	0	-	-	-	-	68.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	70.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	25	11						
%	69.4	30.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	-	16	-			
%	-	-	-	44.4	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	17	14	-	-	0	0	
	%	47.2	38.9	-	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	13	15	-	-	-	0	
	%	36.1	41.7	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	25	11	11	0	0			
%	69.4	30.6	30.6	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	26	-				
%	0.0	-	72.2	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	115	77	-	98.3	32.4	24.0	41.1	69.4
I期	43	20	0	100.0	53.5	37.7	67.0	69.3
II期	-	-	0	-	-	-	-	60.7
III期	35	27	-	94.3	20.1	8.5	35.1	71.5
IV期	26	23	0	100.0	-	-	-	70.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	88	27	対象数		-	106	
%	76.5	23.5	%		-	92.2	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	12	41	44	15		
%	-	10.4	35.7	38.3	13.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	43	-	35	26	-	0	
%	37.4	-	30.4	22.6	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	54	61	59	-	0		
%	47.0	53.0	51.3	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	24	51	39			
%	-	20.9	44.3	33.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

滋賀医科大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	64	-	-	95.3	91.9	81.7	96.6	57.6
I期	38	-	-	92.1	97.3	82.3	99.6	59.1
II期	17	-	0	100.0	-	-	-	53.8
III期	-	-	0	-	-	-	-	60.6
IV期	-	-	0	-	-	-	-	52.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	64						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	16	17	23	-	-			
%	25.0	26.6	35.9	-	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	38	17	-	-	0	0		
%	59.4	26.6	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳			
対象数	-	63	60	0	-			
%	-	98.4	93.8	0.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	-	41				
%	-	-	-	64.1				

148 京都市立病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし



京都市立病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	197	72	-	94.9	62.5	55.2	68.9	70.4
I 期	122	21	-	95.1	82.4	74.3	88.2	70.5
II 期	22	12	-	95.5	-	-	-	70.7
III 期	17	-	0	100.0	-	-	-	71.0
IV 期	34	28	-	91.2	10.2	2.6	23.9	69.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	135	62						
%	68.5	31.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	28	53	80	34			
%	-	14.2	26.9	40.6	17.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	122	22	17	34	-	0		
%	61.9	11.2	8.6	17.3	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	34	163	150	12	-			
%	17.3	82.7	76.1	6.1	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	28	85	79				
%	-	14.2	43.1	40.1				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	200	79	-	96.5	59.6	52.4	66.1	69.1
I 期	48	-	0	100.0	83.3	69.4	91.3	67.5
II 期	54	15	-	88.9	70.1	55.3	80.8	72.1
III 期	50	18	-	98.0	63.3	48.2	75.1	70.0
IV 期	40	34	0	100.0	15.0	6.1	27.6	68.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	121	79						
%	60.5	39.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	24	62	68	34			
%	6.0	12.0	31.0	34.0	17.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	48	54	50	40	-	-		
%	24.0	27.0	25.0	20.0	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	32	168	147	18	-			
%	16.0	84.0	73.5	9.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	20	71	105				
%	-	10.0	35.5	52.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

京都市立病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	82	41	-	96.3	48.3	36.9	58.7	70.4
I期	34	-	0	100.0	70.6	52.2	83.0	71.6
II期	27	16	-	92.6	-	-	-	72.0
III期	16	-	-	93.8	-	-	-	67.6
IV期	-	-	0	-	-	-	-	71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	50	32						
%	61.0	39.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	26	33	14			
%	-	-	31.7	40.2	17.1			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	34	27	16	-	-	0	
	%	41.5	32.9	19.5	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	13	35	19	-	-	0	
	%	15.9	42.7	23.2	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	63	19	16	-	-			
%	76.8	23.2	19.5	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	54	26				
%	0.0	-	65.9	31.7				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	168	123	11	93.5	22.7	16.5	29.5	72.0
I期	45	15	-	91.1	64.3	47.9	76.8	71.0
II期	11	-	0	100.0	-	-	-	70.6
III期	42	37	-	95.2	8.1	2.1	19.4	73.0
IV期	66	60	-	92.4	1.7	0.1	7.9	71.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	116	52	対象数		12	156	
%	69.0	31.0	%		7.1	92.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	14	47	70	35		
%	-	8.3	28.0	41.7	20.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	45	11	42	66	-	0	
%	26.8	6.5	25.0	39.3	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	107	61	55	-	-		
%	63.7	36.3	32.7	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	17	92	58			
%	-	10.1	54.8	34.5			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

京都市立病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	98	14	-	95.9	85.6	76.8	91.2	62.0
I期	39	-	-	94.9	97.4	83.2	99.6	64.2
II期	31	-	-	96.8	86.7	68.3	94.8	62.0
III期	19	-	-	94.7	-	-	-	57.7
IV期	-	-	0	-	-	-	-	61.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	98						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	16	27	30	16	-			
%	16.3	27.6	30.6	16.3	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	39	31	19	-	-	-		
%	39.8	31.6	19.4	-	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	89	86	-	-			
%	-	90.8	87.8	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	18	70				
%	-	-	18.4	71.4				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

149 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特段の意見はありません。

独立行政法人国立病院機構 京都医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	377	118	35	90.7	67.2	62.1	71.8	69.3
I期	250	32	29	88.4	86.4	81.3	90.2	70.3
II期	23	-	-	95.7	-	-	-	66.2
III期	26	13	-	96.2	-	-	-	65.5
IV期	70	61	-	95.7	9.3	3.8	17.9	68.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	260	117						
%	69.0	31.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	18	44	117	128	70			
%	4.8	11.7	31.0	34.0	18.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	250	23	26	70	-	-		
%	66.3	6.1	6.9	18.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	75	302	292	-	-			
%	19.9	80.1	77.5	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	31	89	249				
%	-	8.2	23.6	66.0				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	318	106	12	96.2	65.9	60.3	70.9	68.8
I期	87	18	-	94.3	78.5	68.0	85.9	69.8
II期	76	13	-	96.1	82.7	72.1	89.6	69.6
III期	87	20	-	97.7	76.7	66.3	84.3	68.5
IV期	59	51	0	100.0	13.6	6.3	23.5	66.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	176	142						
%	55.3	44.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	17	48	88	110	55			
%	5.3	15.1	27.7	34.6	17.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	87	76	87	59	-	-		
%	27.4	23.9	27.4	18.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	34	284	255	27	-			
%	10.7	89.3	80.2	8.5	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	12	43	260				
%	-	3.8	13.5	81.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構 京都医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	137	75	15	89.1	40.7	32.0	49.2	69.2
I 期	63	26	-	96.8	57.8	44.5	69.0	68.6
II 期	35	18	-	82.9	42.0	24.5	58.6	70.3
III 期	24	17	-	70.8	-	-	-	69.6
IV 期	11	11	0	100.0	-	-	-	67.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	86	51						
%	62.8	37.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	23	32	59	19			
%	-	16.8	23.4	43.1	13.9			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	63	35	24	11	-	-	
	%	46.0	25.5	17.5	8.0	-	-	
取り扱い規約	対象数	39	37	34	23	-	0	
	%	28.5	27.0	24.8	16.8	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	114	23	23	0	0			
%	83.2	16.8	16.8	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	34	101				
%	0.0	-	24.8	73.7				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	256	158	28	89.1	33.5	27.5	39.6	69.6
I 期	68	17	-	92.6	74.1	61.7	83.1	70.6
II 期	18	12	0	100.0	-	-	-	70.6
III 期	73	46	12	83.6	28.1	17.4	39.8	69.6
IV 期	93	81	-	89.2	2.7	0.5	8.3	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	180	76	対象数		23	233	
%	70.3	29.7	%		9.0	91.0	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	23	93	101	34		
%	-	9.0	36.3	39.5	13.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	68	18	73	93	-	-	
%	26.6	7.0	28.5	36.3	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	157	99	87	12	0		
%	61.3	38.7	34.0	4.7	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	23	45	182			
%	-	9.0	17.6	71.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構 京都医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	125	19	17	86.4	83.5	75.4	89.2	61.8
I期	50	-	-	86.0	93.5	81.1	97.9	60.8
II期	43	-	-	90.7	87.9	73.3	94.8	62.0
III期	22	-	-	81.8	-	-	-	62.3
IV期	-	-	-	-	-	-	-	62.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	125					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	22	27	39	24	13		
%	17.6	21.6	31.2	19.2	10.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	50	43	22	-	-	0	
%	40.0	34.4	17.6	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	116	111	-	-		
%	-	92.8	88.8	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	11	100			
%	-	-	8.8	80.0			

151 市立岸和田市民病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし



市立岸和田市民病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	240	133	13	94.6	44.1	37.8	50.3	71.2
I 期	114	40	-	92.1	64.6	55.0	72.6	71.2
II 期	39	24	-	94.9	38.3	23.3	53.1	72.1
III 期	24	13	-	95.8	-	-	-	71.1
IV 期	56	51	-	98.2	7.3	2.3	16.1	70.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	176	64						
%	73.3	26.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	26	73	82	53			
%	-	10.8	30.4	34.2	22.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	114	39	24	56	-	-		
%	47.5	16.3	10.0	23.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	68	172	158	14	0			
%	28.3	71.7	65.8	5.8	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	14	69	147				
%	-	5.8	28.8	61.3				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	200	86	17	91.5	56.1	48.8	62.7	69.9
I 期	50	-	-	96.0	83.9	70.4	91.6	69.8
II 期	57	18	-	86.0	67.9	54.0	78.4	69.6
III 期	43	16	-	90.7	62.0	45.5	74.8	68.3
IV 期	47	41	-	93.6	7.5	2.0	18.1	71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	117	83						
%	58.5	41.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	28	56	72	38			
%	-	14.0	28.0	36.0	19.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	50	57	43	47	-	0		
%	25.0	28.5	21.5	23.5	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	33	167	140	25	-			
%	16.5	83.5	70.0	12.5	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	52	132				
%	-	-	26.0	66.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

市立岸和田市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	115	72	-	92.2	35.2	26.4	44.2	70.6
I期	48	22	-	85.4	50.5	34.9	64.2	71.5
II期	28	17	-	96.4	-	-	-	71.1
III期	30	24	-	96.7	20.0	8.1	35.6	66.9
IV期	-	-	0	-	-	-	-	78.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	79	36					
%	68.7	31.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	16	30	50	17		
%	-	13.9	26.1	43.5	14.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	48	28	30	-	-	0
	%	41.7	24.3	26.1	-	-	0.0
取り扱い規約	対象数	33	32	21	27	-	0
	%	28.7	27.8	18.3	23.5	-	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	103	12	-	-	0		
%	89.6	10.4	-	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	54	60			
%	0.0	-	47.0	52.2			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	381	293	21	94.5	19.7	15.8	24.0	71.5
I期	87	40	-	92.0	52.0	40.8	62.1	70.8
II期	23	15	-	95.7	-	-	-	73.0
III期	115	93	-	93.9	14.7	8.8	22.1	72.9
IV期	145	136	-	97.2	3.6	1.3	7.6	70.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	274	107	対象数		44	337
%	71.9	28.1	%		11.5	88.5
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	-	29	111	147	84	
%	-	7.6	29.1	38.6	22.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	87	23	115	145	-	-
%	22.8	6.0	30.2	38.1	-	-
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	284	97	82	15	0	
%	74.5	25.5	21.5	3.9	0.0	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	11	21	120	229		
%	2.9	5.5	31.5	60.1		

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

市立岸和田市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	151	27	12	92.1	81.3	73.9	86.8	61.4
I期	49	-	-	93.9	91.6	79.1	96.8	58.8
II期	56	-	-	92.9	90.6	78.9	96.0	60.5
III期	34	-	-	91.2	72.6	53.8	84.7	64.0
IV期	-	-	-	-	-	-	-	70.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	151					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	37	31	37	29	17		
%	24.5	20.5	24.5	19.2	11.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	49	56	34	-	-	-	
%	32.5	37.1	22.5	-	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	132	126	-	0		
%	12.6	87.4	83.4	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	-	17	109			
%	13.2	-	11.3	72.2			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

152 東大阪市立総合病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

「特になし」

東大阪市立総合病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	284	131	16	94.4	52.6	46.5	58.3	68.3
I 期	145	28	11	92.4	79.9	72.2	85.6	68.7
II 期	16	-	0	100.0	-	-	-	68.7
III 期	24	14	-	95.8	-	-	-	67.8
IV 期	81	72	-	96.3	8.1	3.4	15.7	66.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	202	82						
%	71.1	28.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	20	27	100	92	45			
%	7.0	9.5	35.2	32.4	15.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	145	16	24	81	14	-		
%	51.1	5.6	8.5	28.5	4.9	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	90	194	183	-	-			
%	31.7	68.3	64.4	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	34	88	156				
%	-	12.0	31.0	54.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	265	98	12	95.5	62.4	56.2	68.0	67.9
I 期	56	-	-	91.1	88.9	76.9	94.9	67.5
II 期	75	22	-	97.3	70.4	58.7	79.4	69.3
III 期	81	28	-	98.8	65.3	53.8	74.6	68.3
IV 期	49	40	-	93.9	18.1	8.9	30.1	66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	167	98						
%	63.0	37.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	18	26	100	89	32			
%	6.8	9.8	37.7	33.6	12.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	56	75	81	49	-	-		
%	21.1	28.3	30.6	18.5	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	18	247	215	32	0			
%	6.8	93.2	81.1	12.1	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	26	18	55	166				
%	9.8	6.8	20.8	62.6				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

東大阪市立総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	137	87	-	96.4	34.6	26.6	42.7	70.5
I期	56	30	-	98.2	45.5	32.1	58.0	71.4
II期	43	26	-	97.7	38.1	23.7	52.4	71.4
III期	30	24	-	93.3	17.3	6.3	32.8	69.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	60.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	82	55					
%	59.9	40.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	12	40	66	16		
%	-	8.8	29.2	48.2	11.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	56	43	30	-	-	0
%	40.9	31.4	21.9	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	27	51	35	24	0	0
%	19.7	37.2	25.5	17.5	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	125	12	12	0	0		
%	91.2	8.8	8.8	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	92	41			
%	0.0	-	67.2	29.9			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	204	165	-	95.1	16.3	11.4	21.9	70.1
I期	34	14	-	94.1	57.6	39.0	72.3	72.2
II期	-	-	-	-	-	-	-	73.9
III期	57	50	-	96.5	9.2	3.4	18.6	68.8
IV期	86	81	-	95.3	1.4	0.1	6.5	68.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	157	47	対象数		36	168	
%	77.0	23.0	%		17.6	82.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	16	70	82	32		
%	-	7.8	34.3	40.2	15.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	34	-	57	86	17	0	
%	16.7	-	27.9	42.2	8.3	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	156	48	46	-	0		
%	76.5	23.5	22.5	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	12	83	108			
%	-	5.9	40.7	52.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

東大阪市立総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	178	22	-	96.6	87.3	81.4	91.5	63.8
I期	77	-	-	94.8	98.6	90.7	99.8	63.9
II期	68	-	-	97.1	92.5	82.8	96.8	63.0
III期	23	-	0	100.0	-	-	-	62.9
IV期	-	-	0	-	-	-	-	69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	178					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	27	32	60	44	15		
%	15.2	18.0	33.7	24.7	8.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	77	68	23	-	-	0	
%	43.3	38.2	12.9	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	15	163	158	-	0		
%	8.4	91.6	88.8	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	13	12	136			
%	9.6	7.3	6.7	76.4			

153 市立豊中病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

当院における肺がんの全体の生存率は、全国と比較し低値を示しておりますが、2008年は呼吸器外科医師不在によりⅢ期、Ⅳ期のみを対象としていたためです。2009年4月より呼吸器外科常勤医師を配属し、手術治療を含めた集学的治療を行っています。



市立豊中病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	435	191	-	99.5	56.1	51.3	60.6	69.8
I期	242	41	-	99.2	83.1	77.7	87.2	69.7
II期	34	14	0	100.0	58.8	40.6	73.2	70.3
III期	41	29	0	100.0	29.3	16.4	43.4	68.1
IV期	108	98	0	100.0	9.3	4.7	15.6	69.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	304	131						
%	69.9	30.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	22	45	125	162	81			
%	5.1	10.3	28.7	37.2	18.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	242	34	41	108	-	-		
%	55.6	7.8	9.4	24.8	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	133	302	275	21	-			
%	30.6	69.4	63.2	4.8	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	14	50	91	280				
%	3.2	11.5	20.9	64.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	469	175	-	97.9	62.3	57.7	66.6	70.9
I期	116	21	-	98.3	81.8	73.4	87.7	72.1
II期	129	40	-	96.1	68.6	59.7	75.9	73.3
III期	119	33	-	98.3	71.9	62.8	79.1	69.4
IV期	91	73	-	98.9	19.0	11.7	27.7	67.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	284	185						
%	60.6	39.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	19	53	120	174	103			
%	4.1	11.3	25.6	37.1	22.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	116	129	119	91	-	-		
%	24.7	27.5	25.4	19.4	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	50	419	353	48	18			
%	10.7	89.3	75.3	10.2	3.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	36	44	58	331				
%	7.7	9.4	12.4	70.6				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

市立豊中病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	119	84	-	99.2	29.4	21.5	37.7	72.1
I期	38	16	0	100.0	57.9	40.8	71.7	71.4
II期	30	21	-	96.7	30.0	15.0	46.6	71.4
III期	37	33	0	100.0	10.8	3.4	23.1	73.7
IV期	12	12	0	100.0	-	-	-	71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性							
対象数	67	52							
%	56.3	43.7							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上				
対象数	-	-	28	59	22				
%	-	-	23.5	49.6	18.5				
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄			
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	38	30	37	12	-	0		
	%	31.9	25.2	31.1	10.1	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	26	30	30	31	-	0		
	%	21.8	25.2	25.2	26.1	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳				
対象数	96	23	20	-	-				
%	80.7	19.3	16.8	-	-				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他					
対象数	0	-	48	67					
%	0.0	-	40.3	56.3					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	154	136	-	99.4	11.1	6.8	16.7	71.7
I期	14	-	0	100.0	-	-	-	72.6
II期	-	-	0	-	-	-	-	69.5
III期	39	36	0	100.0	7.7	2.0	18.7	71.6
IV期	88	83	-	98.9	4.6	1.5	10.5	70.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞		
対象数	96	58	対象数		29	125		
%	62.3	37.7	% 18.8		81.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	42	70	28			
%	-	-	27.3	45.5	18.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	14	-	39	88	-	0		
%	9.1	-	25.3	57.1	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	133	21	17	-	-			
%	86.4	13.6	11.0	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	37	108				
%	-	-	24.0	70.1				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

市立豊中病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	244	28	-	99.2	88.5	83.8	91.9	60.6
I期	111	-	-	98.2	93.7	87.2	96.9	59.0
II期	75	-	0	100.0	88.0	78.2	93.6	61.9
III期	47	-	0	100.0	85.1	71.3	92.6	62.4
IV期	-	-	0	-	-	-	-	62.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	244					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	62	47	77	37	21		
%	25.4	19.3	31.6	15.2	8.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	111	75	47	-	-	0	
%	45.5	30.7	19.3	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	12	232	166	57	-		
%	4.9	95.1	68.0	23.4	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	42	13	17	172			
%	17.2	5.3	7.0	70.5			

154 大阪府立成人病センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

大阪府立成人病センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	751	154	-	99.1	79.4	76.3	82.1	67.5
I期	607	61	-	98.8	89.9	87.2	92.0	68.0
II期	27	-	0	100.0	-	-	-	67.9
III期	32	17	0	100.0	46.9	29.2	62.8	67.6
IV期	79	74	0	100.0	6.3	2.3	13.1	63.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	549	202						
%	73.1	26.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	35	102	273	278	63			
%	4.7	13.6	36.4	37.0	8.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	607	27	32	79	0	-		
%	80.8	3.6	4.3	10.5	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	88	663	652	-	-			
%	11.7	88.3	86.8	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	74	110	213	354				
%	9.9	14.6	28.4	47.1				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	314	65	-	98.7	79.2	74.2	83.3	64.4
I期	105	-	0	100.0	92.4	85.3	96.1	64.6
II期	64	-	0	100.0	89.1	78.4	94.6	64.6
III期	82	14	-	97.6	82.6	72.4	89.3	63.8
IV期	49	36	-	95.9	25.0	13.8	37.9	65.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	167	147						
%	53.2	46.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	29	62	115	90	18			
%	9.2	19.7	36.6	28.7	5.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	105	64	82	49	0	14		
%	33.4	20.4	26.1	15.6	0.0	4.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	23	291	273	12	-			
%	7.3	92.7	86.9	3.8	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	35	46	55	178				
%	11.1	14.6	17.5	56.7				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

大阪府立成人病センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	206	111	-	98.1	45.7	38.7	52.3	68.5
I期	102	35	-	97.1	65.4	55.2	73.8	69.1
II期	57	36	0	100.0	36.8	24.6	49.1	69.1
III期	34	27	-	97.1	18.2	7.4	32.8	65.9
IV期	13	13	0	100.0	-	-	-	67.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性							
対象数	144	62							
%	69.9	30.1							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上				
対象数	-	25	72	89	14				
%	-	12.1	35.0	43.2	6.8				
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄			
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	102	57	34	13	0	0		
	%	49.5	27.7	16.5	6.3	0.0	0.0		
取り扱い規約	対象数	72	27	18	-	85	0		
	%	35.0	13.1	8.7	-	41.3	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳				
対象数	161	45	43	0	-				
%	78.2	21.8	20.9	0.0	-				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他					
対象数	-	-	134	62					
%	-	-	65.0	30.1					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	755	354	-	99.3	52.9	49.3	56.4	66.7
I期	419	115	-	99.0	72.4	67.8	76.4	68.5
II期	63	32	0	100.0	49.2	36.4	60.8	67.2
III期	168	109	0	100.0	35.1	28.0	42.3	64.1
IV期	104	97	-	99.0	5.8	2.4	11.5	63.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	498	257	対象数		38	717	
%	66.0	34.0	%		5.0	95.0	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	42	118	271	257	67		
%	5.6	15.6	35.9	34.0	8.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	419	63	168	104	0	-	
%	55.5	8.3	22.3	13.8	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	323	432	302	-	127		
%	42.8	57.2	40.0	-	16.8		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	51	155	231	318			
%	6.8	20.5	30.6	42.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

大阪府立成人病センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	491	45	-	99.6	90.8	87.9	93.1	56.7
I期	209	-	-	99.5	95.2	91.3	97.4	58.0
II期	199	-	-	99.5	95.0	90.9	97.3	56.1
III期	65	11	0	100.0	83.1	71.5	90.3	54.8
IV期	17	13	0	100.0	-	-	-	57.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	491					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	147	127	154	50	13		
%	29.9	25.9	31.4	10.2	2.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	209	199	65	17	0	-	
%	42.6	40.5	13.2	3.5	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	17	474	430	15	29		
%	3.5	96.5	87.6	3.1	5.9		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	81	34	44	332			
%	16.5	6.9	9.0	67.6			

155 大阪市立総合医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

全がん施設別の生存率の値は、純粋ながんの進行度や治療法以外に地域性や施設の特性など様々な要素に影響を受けると考えられます。例えば高齢患者の多い地域ではPerformance Status(PS)低下等により根治的がん治療が困難であったり、他病死等のため生存率が下がると考えられます。また、全身状態不良な患者を多く受け入れている場合や併存症により、生存率に影響を与える可能性があります。



大阪市立総合医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	537	201	29	94.6	62.4	58.1	66.3	65.8
I 期	328	47	25	92.4	85.6	81.3	89.0	66.1
II 期	44	17	-	97.7	61.1	45.1	73.8	66.9
III 期	50	38	-	98.0	24.0	13.3	36.4	64.6
IV 期	108	96	-	98.1	10.2	5.4	16.8	65.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	359	178						
%	66.9	33.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	48	105	167	156	61			
%	8.9	19.6	31.1	29.1	11.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	328	44	50	108	-	-		
%	61.1	8.2	9.3	20.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	92	445	412	32	-			
%	17.1	82.9	76.7	6.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	24	70	101	342				
%	4.5	13.0	18.8	63.7				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	378	138	25	93.4	63.1	57.9	67.7	68.2
I 期	86	13	-	89.5	84.8	75.2	90.9	67.2
II 期	123	30	-	94.3	75.5	66.8	82.2	70.8
III 期	94	37	-	93.6	59.9	49.2	69.1	68.7
IV 期	70	57	-	97.1	16.3	8.7	26.0	64.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	215	163						
%	56.9	43.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	27	55	95	147	54			
%	7.1	14.6	25.1	38.9	14.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	86	123	94	70	-	-		
%	22.8	32.5	24.9	18.5	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	31	347	307	36	-			
%	8.2	91.8	81.2	9.5	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	11	17	78	272				
%	2.9	4.5	20.6	72.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

大阪市立総合医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	181	114	-	98.9	36.4	29.4	43.5	69.0
I期	81	35	0	100.0	56.8	45.3	66.7	70.0
II期	53	37	-	98.1	29.1	17.5	41.7	69.1
III期	36	33	0	100.0	8.3	2.1	20.1	68.0
IV期	-	-	-	-	-	-	-	71.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	117	64						
%	64.6	35.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	21	58	73	23			
%	-	11.6	32.0	40.3	12.7			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	81	53	36	-	0	-	
	%	44.8	29.3	19.9	-	0.0	-	
取り扱い規約	対象数	40	75	39	26	-	0	
	%	22.1	41.4	21.5	14.4	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	115	66	65	-	0			
%	63.5	36.5	35.9	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	95	81				
%	0.0	-	52.5	44.8				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	674	434	12	98.2	35.5	31.9	39.1	68.0
I期	219	66	-	96.8	69.8	63.2	75.4	69.8
II期	40	20	-	97.5	50.0	33.8	64.2	67.8
III期	176	123	-	98.9	30.1	23.5	36.9	66.9
IV期	230	220	0	100.0	4.4	2.2	7.5	66.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	468	206	対象数		67	607	
%	69.4	30.6	%		9.9	90.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	32	80	240	255	67		
%	4.7	11.9	35.6	37.8	9.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	219	40	176	230	-	-	
%	32.5	5.9	26.1	34.1	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	363	311	294	15	-		
%	53.9	46.1	43.6	2.2	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	83	153	422			
%	2.4	12.3	22.7	62.6			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

大阪市立総合医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	281	39	13	95.4	86.0	81.4	89.6	58.7
I期	97	-	-	92.8	92.8	85.5	96.5	58.9
II期	130	-	-	97.7	92.3	86.1	95.8	57.7
III期	41	15	-	92.7	62.8	46.0	75.7	60.2
IV期	13	-	0	100.0	-	-	-	63.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	281						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	83	62	65	52	19			
%	29.5	22.1	23.1	18.5	6.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	97	130	41	13	0	0		
%	34.5	46.3	14.6	4.6	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	46	235	231	-	-			
%	16.4	83.6	82.2	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	30	-	29	212				
%	10.7	-	10.3	75.4				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

156 大阪赤十字病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

○実測生存率については、全国平均および近隣の施設と比較しても大きな差異はみられません。  
○当院は、地域の急性期総合病院として、高度な専門医療のもと総合的ながん診療を行っています。また、基礎疾患をお持ちのがん患者さんの診療においても、総合的診療体制を活かし、複数の診療科・多職種チームによって治療方針の検討を行うことで、がん診療の充実および最善の治療を行うように努めています。

大阪赤十字病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	574	203	60	89.5	63.6	59.4	67.5	68.8
I期	370	66	46	87.6	81.6	77.1	85.2	69.1
II期	34	-	-	79.4	70.3	50.4	83.4	69.9
III期	47	28	-	95.7	37.8	23.9	51.6	69.1
IV期	104	89	-	97.1	13.1	7.4	20.5	67.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	390	184						
%	67.9	32.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	19	66	186	230	73			
%	3.3	11.5	32.4	40.1	12.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	370	34	47	104	15	-		
%	64.5	5.9	8.2	18.1	2.6	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	103	471	437	19	15			
%	17.9	82.1	76.1	3.3	2.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	42	74	208	250				
%	7.3	12.9	36.2	43.6				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	501	140	59	88.2	71.1	66.9	75.0	67.3
I期	134	16	18	86.6	87.5	80.4	92.2	67.6
II期	130	15	16	87.7	88.1	80.9	92.6	67.7
III期	136	44	13	90.4	67.1	58.4	74.4	68.5
IV期	87	62	-	88.5	23.7	15.0	33.6	65.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	300	201						
%	59.9	40.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	35	70	156	176	64			
%	7.0	14.0	31.1	35.1	12.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	134	130	136	87	-	-		
%	26.7	25.9	27.1	17.4	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	42	459	404	37	18			
%	8.4	91.6	80.6	7.4	3.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	31	57	176	237				
%	6.2	11.4	35.1	47.3				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

大阪赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	342	176	33	90.4	45.8	40.2	51.2	69.3
I 期	148	69	-	94.6	51.7	43.2	59.6	69.6
II 期	102	43	15	85.3	55.2	44.5	64.6	70.4
III 期	63	40	-	88.9	32.0	20.5	44.1	67.4
IV 期	23	20	-	91.3	-	-	-	67.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	221	121						
%	64.6	35.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	15	33	103	159	32			
%	4.4	9.6	30.1	46.5	9.4			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	148	102	63	23	-	-	
	%	43.3	29.8	18.4	6.7	-	-	
取り扱い規約	対象数	79	136	62	36	-	0	
	%	23.1	39.8	18.1	10.5	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	257	85	84	-	0			
%	75.1	24.9	24.6	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	12	248	80				
%	-	3.5	72.5	23.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	384	249	25	93.5	32.8	28.0	37.6	69.5
I 期	113	35	-	95.6	68.2	58.6	76.0	70.4
II 期	24	14	0	100.0	-	-	-	71.1
III 期	109	76	14	87.2	23.3	15.2	32.3	68.9
IV 期	129	118	-	96.1	6.1	2.6	11.6	68.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	262	122	対象数		56	328	
%	68.2	31.8	%		14.6	85.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	43	115	169	47		
%	-	11.2	29.9	44.0	12.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	113	24	109	129	-	-	
%	29.4	6.3	28.4	33.6	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	247	137	126	-	-		
%	64.3	35.7	32.8	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	47	164	171			
%	-	12.2	42.7	44.5			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

大阪赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	179	22	17	90.5	87.3	81.4	91.5	59.1
I期	70	-	-	90.0	94.0	84.9	97.7	58.6
II期	80	-	-	91.3	89.7	80.5	94.7	60.1
III期	17	-	-	94.1	-	-	-	51.6
IV期	-	-	-	-	-	-	-	66.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	179					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	51	39	41	36	12		
%	28.5	21.8	22.9	20.1	6.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	70	80	17	-	-	-	
%	39.1	44.7	9.5	-	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	29	150	139	-	-		
%	16.2	83.8	77.7	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	22	11	40	106			
%	12.3	6.1	22.3	59.2			

157 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし



独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	219	96	18	91.8	55.4	48.5	61.8	69.6
I 期	118	19	15	87.3	83.4	75.2	89.1	70.3
II 期	26	11	-	92.3	-	-	-	68.2
III 期	12	-	0	100.0	-	-	-	70.7
IV 期	57	52	-	98.2	7.5	2.4	16.5	68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	158	61						
%	72.1	27.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	18	73	87	31			
%	-	8.2	33.3	39.7	14.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	118	26	12	57	-	-		
%	53.9	11.9	5.5	26.0	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	43	176	169	-	0			
%	19.6	80.4	77.2	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	28	20	50	121				
%	12.8	9.1	22.8	55.3				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	231	71	19	91.8	68.8	62.3	74.4	70.3
I 期	54	-	-	96.3	90.7	79.2	96.0	70.4
II 期	56	-	-	96.4	83.9	71.4	91.3	72.9
III 期	65	24	-	84.6	62.5	49.4	73.1	69.2
IV 期	50	32	-	92.0	32.4	19.7	45.9	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	126	105						
%	54.5	45.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	22	74	80	45			
%	-	9.5	32.0	34.6	19.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	54	56	65	50	-	-		
%	23.4	24.2	28.1	21.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	30	201	186	13	-			
%	13.0	87.0	80.5	5.6	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	26	21	47	137				
%	11.3	9.1	20.3	59.3				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	101	56	13	87.1	40.6	30.5	50.4	73.3
I期	35	13	-	85.7	59.9	41.0	74.5	72.2
II期	38	20	-	86.8	43.7	27.1	59.2	74.6
III期	22	18	-	90.9	-	-	-	73.4
IV期	-	-	-	-	-	-	-	71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	69	32						
%	68.3	31.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	28	42	25			
%	0.0	-	27.7	41.6	24.8			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	35	38	22	-	-	0	
	%	34.7	37.6	21.8	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	17	27	25	21	-	0	
	%	16.8	26.7	24.8	20.8	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	76	25	23	-	-			
%	75.2	24.8	22.8	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	68	31				
%	-	-	67.3	30.7				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	65	64	0	100.0	1.5	0.1	7.3	74.6
I期	-	-	0	-	-	-	-	79.0
II期	-	-	0	-	-	-	-	81.0
III期	26	26	0	100.0	-	-	-	76.3
IV期	34	34	0	100.0	0.0	0.0	0.0	72.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	47	18	対象数		-	56	
%	72.3	27.7	%		-	86.2	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	11	30	19		
%	-	-	16.9	46.2	29.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	-	-	26	34	0	0	
%	-	-	40.0	52.3	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	65	0	0	0	0		
%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	28	33			
%	-	-	43.1	50.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	72	-	-	90.3	92.8	83.6	97.0	62.5
I期	30	0	-	86.7	100.0	-	-	61.7
II期	32	-	-	93.8	93.8	77.3	98.4	61.8
III期	-	-	-	-	-	-	-	70.4
IV期	-	-	0	-	-	-	-	60.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	72						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	14	13	22	17	-			
%	19.4	18.1	30.6	23.6	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	30	32	-	-	0	0		
%	41.7	44.4	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳			
対象数	-	68	64	-	-			
%	-	94.4	88.9	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	0	-	56				
%	-	0.0	-	77.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

158 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	318	131	-	98.4	58.5	52.8	63.7	68.5
I 期	175	33	-	98.9	81.0	74.4	86.1	68.4
II 期	38	14	-	94.7	62.4	44.9	75.7	67.9
III 期	30	16	0	100.0	46.7	28.4	63.0	67.7
IV 期	73	67	-	98.6	7.0	2.6	14.3	68.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	219	99						
%	68.9	31.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	14	49	93	114	48			
%	4.4	15.4	29.2	35.8	15.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	175	38	30	73	-	-		
%	55.0	11.9	9.4	23.0	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	70	248	219	28	-			
%	22.0	78.0	68.9	8.8	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	31	37	99	151				
%	9.7	11.6	31.1	47.5				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	335	98	-	98.5	70.5	65.3	75.1	67.9
I 期	91	13	-	97.8	85.5	76.4	91.3	68.6
II 期	96	22	-	97.9	76.7	66.8	84.0	69.2
III 期	88	15	-	98.9	82.9	73.3	89.3	66.3
IV 期	55	47	0	100.0	14.6	6.8	25.1	67.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	209	126						
%	62.4	37.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	20	53	104	111	47			
%	6.0	15.8	31.0	33.1	14.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	91	96	88	55	-	-		
%	27.2	28.7	26.3	16.4	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	28	307	273	33	-			
%	8.4	91.6	81.5	9.9	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	35	23	101	176				
%	10.4	6.9	30.1	52.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	198	130	-	97.0	32.7	26.1	39.3	71.0
I期	85	46	-	98.8	45.3	34.5	55.5	72.1
II期	73	50	-	94.5	28.3	18.3	39.2	70.0
III期	36	30	-	97.2	14.3	5.2	27.7	70.6
IV期	-	-	0	-	-	-	-	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	130	68						
%	65.7	34.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	60	85	37			
%	-	-	30.3	42.9	18.7			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	85	73	36	-	0	0	
	%	42.9	36.9	18.2	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	45	84	52	17	0	0	
	%	22.7	42.4	26.3	8.6	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	149	49	47	-	0			
%	75.3	24.7	23.7	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	164	29				
%	-	-	82.8	14.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	65	38	-	89.2	36.9	24.9	49.1	75.6
I期	43	19	-	90.7	53.2	36.8	67.1	77.0
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	-	-	0	-	-	-	-	87.3
IV期	17	16	-	94.1	-	-	-	70.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	44	21	対象数		-	63	
%	67.7	32.3	%		-	96.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	-	11	23	26		
%	0.0	-	16.9	35.4	40.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	43	0	-	17	-	0	
%	66.2	0.0	-	26.2	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	64	-	0	-	0		
%	98.5	-	0.0	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	18	44			
%	-	-	27.7	67.7			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	234	25	-	99.1	89.3	84.5	92.6	59.6
I期	97	-	-	99.0	94.8	87.9	97.8	60.0
II期	100	-	0	100.0	93.0	85.9	96.6	59.6
III期	26	-	-	96.2	-	-	-	58.9
IV期	11	-	0	100.0	-	-	-	57.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	234					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	62	53	59	44	16		
%	26.5	22.6	25.2	18.8	6.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	97	100	26	11	0	0	
%	41.5	42.7	11.1	4.7	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	214	209	-	-		
%	8.5	91.5	89.3	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	57	-	23	146			
%	24.4	-	9.8	62.4			

コメント:

**【胃】**

生存状況把握割合91.3%。  
性別にみると、男性が7割近くを占めた。  
診断時の年齢は、70歳代が最も多く、次いで60歳代となっており、60歳代・70歳代で全体の約7割を占めた。  
UICC TNM分類総合ステージを見ると、I期が約6割、次いでIV期が2割を占めた。  
約9割において観血的治療が実施されていた。  
発見経緯としては、他疾患経過観察中が約3割であった。

**【大腸】**

生存状況把握割合94.8%。  
集計施設全体の大腸の総評と比較して、発見経緯の健康診断・人間ドックが約1.6割と多い。  
性別にみると、男性が6割近くを占めた。  
診断時の年齢は、60歳代が最も多く、次いで70歳代となっており、60歳代・70歳代で全体の約6割を占めた。□  
UICC TNM分類総合ステージを見ると、I期とIII期が約3割、次いでII期が約2割を占めた。  
約5割において観血的治療が実施されていた。□  
発見経緯としては、他疾患経過観察中が約1.5割であった。

**【肝】**

生存状況把握割合91.4%。  
集計施設全体の大腸の総評と比較して、当院では観血的治療が多く約5割において観血的治療が実施されていた。  
性別にみると、男性が7割近くを占めた。  
診断時の年齢は、70歳代が最も多く、次いで60歳代となっており、60歳代・70歳代で全体の約8割を占めた。  
UICC TNM分類総合ステージを見ると、I期が約4割、II期約3割、次いでIII期が2割を占めた。  
約5割において観血的治療が実施されていた。  
発見経緯としては、他疾患経過観察中が約7割であった。

**【肺】**

生存状況把握割合95.5%。  
診断時の年齢は、70歳代が最も多く、次いで60歳代となっており、60歳代・70歳代で全体の約70%を占め、80歳以上も約10%であった。  
男女比では男性が約60%を占めた。  
発見経緯は、がん検診、健康診断が25.8%を占めたのに対し、他疾患経過観察中が40.6%であった。  
UICC TNM分類総合ステージを見ると、I期 42.2%、II期 6.6% III期 26.2%、次いでIV期 23.4%を占めた。  
約半数において観血的治療が実施され、全体の調査結果と比べ10%程度多かった。

**【女性乳房】**

生存状況把握割合96.6%。  
集計施設全体の大腸の総評と比較してII期が6割と多い。  
診断時の年齢は、60歳代が最も多く、次いで50歳代となっており、50歳代・60歳代で全体の約5割を占めた。□  
UICC TNM分類総合ステージを見ると、II期が約6割、I期約2割、次いでIII期が1割を占めた。  
約9割において観血的治療が実施されていた。  
発見経緯としては、その他の症状受診等が約6割であった。



## 大阪医科大学附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	483	163	42	91.3	64.6	60.0	68.8	68.2
I 期	310	47	31	90.0	83.8	79.0	87.6	68.4
II 期	42	18	-	97.6	56.1	39.7	69.6	66.4
III 期	34	18	-	88.2	43.2	25.8	59.4	70.9
IV 期	96	80	-	93.8	13.2	7.2	21.1	67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	325	158						
%	67.3	32.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	30	66	153	173	61			
%	6.2	13.7	31.7	35.8	12.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	310	42	34	96	0	-		
%	64.2	8.7	7.0	19.9	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	57	426	371	48	-			
%	11.8	88.2	76.8	9.9	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	60	78	122	223				
%	12.4	16.1	25.3	46.2				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	503	125	26	94.8	74.4	70.3	78.1	65.4
I 期	150	11	-	94.7	92.4	86.7	95.7	65.4
II 期	120	24	-	96.7	79.7	71.2	85.9	67.6
III 期	155	41	-	94.2	72.9	65.0	79.2	65.6
IV 期	64	47	-	93.8	22.8	13.1	34.0	64.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	284	219						
%	56.5	43.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	41	97	173	147	45			
%	8.2	19.3	34.4	29.2	8.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	150	120	155	64	-	12		
%	29.8	23.9	30.8	12.7	-	2.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	51	452	411	40	-			
%	10.1	89.9	81.7	8.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	55	78	75	295				
%	10.9	15.5	14.9	58.6				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

大阪医科大学附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	81	41	-	91.4	46.3	34.7	57.0	69.6
I期	35	11	-	88.6	64.8	45.5	78.8	69.2
II期	24	13	-	91.7	-	-	-	71.5
III期	19	15	-	94.7	-	-	-	70.9
IV期	-	-	0	-	-	-	-	75.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	54	27						
%	66.7	33.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	22	43	-			
%	-	-	27.2	53.1	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	35	24	19	-	0	-	
	%	43.2	29.6	23.5	-	0.0	-	
取り扱い規約	対象数	17	30	22	12	0	0	
	%	21.0	37.0	27.2	14.8	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	40	41	38	-	0			
%	49.4	50.6	46.9	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	56	21				
%	-	-	69.1	25.9				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	244	136	11	95.5	42.8	36.5	49.0	68.9
I期	103	24	-	94.2	76.0	66.3	83.2	69.4
II期	16	-	0	100.0	-	-	-	67.7
III期	64	51	-	98.4	19.1	10.5	29.6	68.8
IV期	57	52	-	93.0	2.4	0.2	10.7	69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	155	89	対象数		24	220	
%	63.5	36.5	%		9.8	90.2	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	30	84	94	30		
%	-	12.3	34.4	38.5	12.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	103	16	64	57	-	-	
%	42.2	6.6	26.2	23.4	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	110	134	129	-	0		
%	45.1	54.9	52.9	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	31	32	99	82			
%	12.7	13.1	40.6	33.6			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

大阪医科大学附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	203	27	-	96.6	86.4	80.8	90.5	61.6
I期	45	-	-	93.3	97.6	84.3	99.7	61.8
II期	122	-	-	96.7	95.8	90.2	98.2	61.8
III期	23	-	0	100.0	-	-	-	60.0
IV期	11	-	0	100.0	-	-	-	61.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	203						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	36	50	61	46	-			
%	17.7	24.6	30.0	22.7	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	45	122	23	11	-	0		
%	22.2	60.1	11.3	5.4	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	19	184	175	-	0			
%	9.4	90.6	86.2	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	37	-	27	131				
%	18.2	-	13.3	64.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

160 国立病院機構 大阪医療センター  
2009年のみ

コメント:

総合病院という病院の特性上、がん専門病院では治療することが難しい超高齢者や循環器疾患、脳血管障害などの合併症を持つがん患者や透析患者を必要とするがん患者の割合が多く、それらのことが生存率などに影響を与えているものと思われる。

国立病院機構 大阪医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	186	64	-	98.4	65.6	58.3	71.9	65.1
I 期	107	12	-	97.2	88.8	81.1	93.5	66.1
II 期	15	-	0	100.0	-	-	-	66.9
III 期	28	16	0	100.0	-	-	-	63.7
IV 期	35	32	0	100.0	8.6	2.2	20.6	62.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	124	62						
%	66.7	33.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	18	39	59	48	22			
%	9.7	21.0	31.7	25.8	11.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	107	15	28	35	0	-		
%	57.5	8.1	15.1	18.8	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	24	162	151	-	-			
%	12.9	87.1	81.2	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	37	24	60	65				
%	19.9	12.9	32.3	34.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	182	43	-	97.8	76.2	69.3	81.8	68.2
I 期	59	-	-	96.6	91.5	80.8	96.4	67.2
II 期	46	-	-	97.8	95.7	83.7	98.9	69.3
III 期	49	13	-	98.0	73.0	58.1	83.3	69.3
IV 期	26	21	0	100.0	-	-	-	66.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	103	79						
%	56.6	43.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	24	60	66	24			
%	-	13.2	33.0	36.3	13.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	59	46	49	26	-	-		
%	32.4	25.3	26.9	14.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	12	170	158	-	-			
%	6.6	93.4	86.8	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	32	22	60	68				
%	17.6	12.1	33.0	37.4				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国立病院機構 大阪医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	71	34	0	100.0	52.1	40.0	62.9	69.0
I期	28	-	0	100.0	-	-	-	71.5
II期	18	-	0	100.0	-	-	-	66.5
III期	18	14	0	100.0	-	-	-	69.2
IV期	-	-	0	-	-	-	-	64.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	49	22						
%	69.0	31.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	28	25	-			
%	-	-	39.4	35.2	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	28	18	18	-	0	0	
	%	39.4	25.4	25.4	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	24	22	-	16	0	0	
	%	33.8	31.0	-	22.5	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	52	19	17	-	0			
%	73.2	26.8	23.9	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	45	23				
%	-	-	63.4	32.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	87	44	0	100.0	49.4	38.6	59.4	67.8
I期	40	-	0	100.0	90.0	75.5	96.1	67.4
II期	-	-	0	-	-	-	-	67.3
III期	18	13	0	100.0	-	-	-	68.3
IV期	26	25	0	100.0	-	-	-	68.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	59	28	対象数		-	83	
%	67.8	32.2	%		-	95.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	31	36	-		
%	-	-	35.6	41.4	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	40	-	18	26	0	0	
%	46.0	-	20.7	29.9	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	35	52	48	-	0		
%	40.2	59.8	55.2	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	13	44	26			
%	-	14.9	50.6	29.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国立病院機構 大阪医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	186	-	-	98.9	94.6	90.2	97.1	55.3
I期	65	-	0	100.0	98.5	89.6	99.8	53.4
II期	104	-	-	98.1	97.1	91.3	99.1	56.8
III期	13	-	0	100.0	-	-	-	51.2
IV期	-	-	0	-	-	-	-	60.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	186						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	74	43	42	17	-			
%	39.8	23.1	22.6	9.1	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	65	104	13	-	0	0		
%	34.9	55.9	7.0	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	176	169	-	-			
%	-	94.6	90.9	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	78	-	11	88				
%	41.9	-	5.9	47.3				

162 兵庫県立がんセンター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

4, 532例における生存状況把握割合率は98.9%と極めて高く、フォローアップ等を含めたがん登録の精度管理が的確に行われている質の高いデータである。  
また、各疾患とも実測5年生存率は概ねどのステージにおいても全国平均を上回る良好な治療成績であり、観血的治療における治療切除率も高い。一方、発見経緯では、依然、全疾患において「がん検診」「健康診断等」による発見は少なく、有症状の多く含まれる「その他」が大半を占めた。



兵庫県立がんセンター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	617	192	-	99.2	68.6	64.8	72.2	66.8
I期	428	56	-	99.3	86.8	83.2	89.7	68.2
II期	28	-	0	100.0	-	-	-	62.2
III期	40	22	-	97.5	43.6	27.9	58.3	66.3
IV期	116	103	-	99.1	10.4	5.7	16.8	63.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	437	180						
%	70.8	29.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	31	106	208	217	55			
%	5.0	17.2	33.7	35.2	8.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	428	28	40	116	-	-		
%	69.4	4.5	6.5	18.8	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	83	534	514	20	0			
%	13.5	86.5	83.3	3.2	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	34	74	194	315				
%	5.5	12.0	31.4	51.1				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	286	85	-	98.6	70.1	64.4	75.0	65.5
I期	61	-	-	98.4	93.4	83.5	97.5	65.6
II期	84	12	-	98.8	85.6	76.0	91.5	67.3
III期	77	25	-	98.7	67.5	55.9	76.8	64.7
IV期	53	41	-	98.1	21.2	11.4	33.1	64.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	167	119						
%	58.4	41.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	21	53	109	75	28			
%	7.3	18.5	38.1	26.2	9.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	61	84	77	53	-	-		
%	21.3	29.4	26.9	18.5	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	22	264	243	20	-			
%	7.7	92.3	85.0	7.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	39	23	56	168				
%	13.6	8.0	19.6	58.7				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

兵庫県立がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	188	113	-	96.8	38.2	31.2	45.2	70.1
I期	72	23	-	97.2	67.2	54.9	76.9	70.8
II期	57	40	-	94.7	26.3	15.4	38.5	70.2
III期	42	33	-	97.6	19.5	9.2	32.7	69.4
IV期	16	16	0	100.0	-	-	-	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性							
対象数	134	54							
%	71.3	28.7							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上				
対象数	-	17	62	82	24				
%	-	9.0	33.0	43.6	12.8				
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄			
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	72	57	42	16	-	0		
	%	38.3	30.3	22.3	8.5	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	29	58	61	33	-	0		
	%	15.4	30.9	32.4	17.6	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳				
対象数	107	81	70	-	-				
%	56.9	43.1	37.2	-	-				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他					
対象数	-	-	109	74					
%	-	-	58.0	39.4					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	779	451	-	99.2	41.9	38.4	45.3	67.0
I期	284	63	0	100.0	77.8	72.5	82.2	68.3
II期	78	42	-	97.4	45.4	34.0	56.1	67.4
III期	203	151	-	98.5	25.1	19.3	31.2	67.4
IV期	210	194	-	99.5	7.2	4.2	11.2	64.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	567	212	対象数		55	724	
%	72.8	27.2	%		7.1	92.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	32	115	300	279	53		
%	4.1	14.8	38.5	35.8	6.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	284	78	203	210	-	-	
%	36.5	10.0	26.1	27.0	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	366	413	394	14	-		
%	47.0	53.0	50.6	1.8	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	53	78	234	414			
%	6.8	10.0	30.0	53.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

兵庫県立がんセンター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	357	28	-	99.4	92.1	88.8	94.5	57.9
I期	139	-	-	98.6	97.1	92.5	98.9	58.1
II期	159	-	0	100.0	97.5	93.4	99.1	57.1
III期	41	-	0	100.0	82.9	67.5	91.5	60.3
IV期	15	11	0	100.0	-	-	-	59.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	357						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	88	107	112	38	12			
%	24.6	30.0	31.4	10.6	3.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	139	159	41	15	-	-		
%	38.9	44.5	11.5	4.2	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	26	331	316	-	-			
%	7.3	92.7	88.5	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	49	14	39	255				
%	13.7	3.9	10.9	71.4				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

163 国立大学法人 神戸大学医学部附属病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし。

## 国立大学法人 神戸大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	524	158	30	94.3	68.7	64.5	72.6	69.6
I 期	414	75	21	94.9	81.3	77.2	84.8	70.0
II 期	24	13	0	100.0	-	-	-	67.3
III 期	15	12	0	100.0	-	-	-	70.3
IV 期	63	54	-	90.5	5.6	1.5	13.9	66.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	388	136						
%	74.0	26.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	17	61	173	183	90			
%	3.2	11.6	33.0	34.9	17.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	414	24	15	63	-	-		
%	79.0	4.6	2.9	12.0	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	62	462	353	46	63			
%	11.8	88.2	67.4	8.8	12.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	34	78	231	181				
%	6.5	14.9	44.1	34.5				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	249	75	12	95.2	68.9	62.6	74.3	68.8
I 期	89	14	-	94.4	83.9	74.4	90.2	70.7
II 期	58	18	-	96.6	68.1	54.2	78.5	71.6
III 期	40	-	-	97.5	85.0	69.6	93.0	65.7
IV 期	47	33	-	91.5	23.3	12.1	36.6	65.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	153	96						
%	61.4	38.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	15	28	77	89	40			
%	6.0	11.2	30.9	35.7	16.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	89	58	40	47	-	-		
%	35.7	23.3	16.1	18.9	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	29	220	127	16	77			
%	11.6	88.4	51.0	6.4	30.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	20	88	134				
%	-	8.0	35.3	53.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国立大学法人 神戸大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	257	145	26	89.9	38.4	32.2	44.6	67.5
I 期	86	36	-	93.0	56.1	44.7	66.1	68.9
II 期	89	52	-	92.1	37.6	27.2	47.9	68.3
III 期	68	46	-	85.3	21.2	11.8	32.5	65.4
IV 期	11	-	-	81.8	-	-	-	67.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性							
対象数	188	69							
%	73.2	26.8							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上				
対象数	13	32	97	89	26				
%	5.1	12.5	37.7	34.6	10.1				
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄			
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	86	89	68	11	-	0		
	%	33.5	34.6	26.5	4.3	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	27	94	85	43	-	0		
	%	10.5	36.6	33.1	16.7	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳				
対象数	160	97	39	26	32				
%	62.3	37.7	15.2	10.1	12.5				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他					
対象数	-	12	174	70					
%	-	4.7	67.7	27.2					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	334	211	26	92.2	32.8	27.6	38.0	68.5
I 期	107	31	-	93.5	69.8	59.9	77.7	69.3
II 期	22	-	-	95.5	-	-	-	66.8
III 期	86	71	-	93.0	12.2	6.1	20.5	69.1
IV 期	111	94	11	90.1	6.3	2.6	12.4	67.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	234	100	対象数		34	300	
%	70.1	29.9	%		10.2	89.8	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	42	116	133	33		
%	-	12.6	34.7	39.8	9.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	107	22	86	111	-	-	
%	32.0	6.6	25.7	33.2	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	198	136	95	-	33		
%	59.3	40.7	28.4	-	9.9		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	48	129	149			
%	-	14.4	38.6	44.6			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国立大学法人 神戸大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	87	12	-	96.6	85.9	76.5	91.7	60.7
I期	21	0	-	95.2	-	-	-	64.9
II期	43	-	-	97.7	95.3	82.5	98.8	59.2
III期	13	-	-	92.3	-	-	-	62.2
IV期	-	-	0	-	-	-	-	55.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	87					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	20	16	24	23	-		
%	23.0	18.4	27.6	26.4	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	21	43	13	-	-	0	
%	24.1	49.4	14.9	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳		
対象数	15	72	-	-	64		
%	17.2	82.8	-	-	73.6		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	11	66			
%	-	-	12.6	75.9			

164 神戸市立医療センター中央市民病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

治療方法だけでなく患者背景も生存率に影響することを留意されたい。  
ここでいう患者背景とは、年齢や心疾患、腎疾患、肝疾患、糖尿病などの合併症に加えて、癌のタイプも含まれる。同じステージでも予後不良のタイプがあり、それらの症例がどの程度含まれているかによって生存率は大きくかわってくる。  
本集計結果においては、それら背景因子が不明であり、あくまで参考程度にみていただきたい。



## 神戸市立医療センター中央市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	442	147	30	93.2	65.4	60.6	69.7	68.9
I期	311	64	20	93.6	78.8	73.7	83.0	69.2
II期	35	15	-	94.3	55.1	36.9	70.1	69.3
III期	35	20	-	94.3	39.7	23.3	55.6	68.1
IV期	58	47	-	91.4	11.6	4.7	21.8	66.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	309	133						
%	69.9	30.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	17	58	137	168	62			
%	3.8	13.1	31.0	38.0	14.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	311	35	35	58	-	-		
%	70.4	7.9	7.9	13.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	50	392	352	28	12			
%	11.3	88.7	79.6	6.3	2.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	54	154	224				
%	-	12.2	34.8	50.7				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	356	98	15	95.8	71.7	66.6	76.2	68.2
I期	84	15	-	97.6	81.7	71.5	88.6	69.7
II期	86	15	-	95.3	82.0	71.9	88.7	69.2
III期	129	30	-	95.3	76.2	67.7	82.7	67.8
IV期	46	35	-	95.7	21.3	10.6	34.4	65.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	220	136						
%	61.8	38.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	20	51	110	121	54			
%	5.6	14.3	30.9	34.0	15.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	84	86	129	46	-	-		
%	23.6	24.2	36.2	12.9	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	22	334	282	38	14			
%	6.2	93.8	79.2	10.7	3.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	16	26	91	223				
%	4.5	7.3	25.6	62.6				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

神戸市立医療センター中央市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	152	101	-	98.7	32.7	25.4	40.3	69.2
I期	46	26	-	97.8	42.2	27.8	56.0	69.5
II期	51	32	0	100.0	37.3	24.3	50.2	69.5
III期	40	30	-	97.5	23.2	11.5	37.3	69.6
IV期	15	13	0	100.0	-	-	-	66.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	97	55						
%	63.8	36.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	17	44	59	26			
%	-	11.2	28.9	38.8	17.1			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	46	51	40	15	0	0	
	%	30.3	33.6	26.3	9.9	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	43	46	37	26	0	0	
	%	28.3	30.3	24.3	17.1	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	111	41	39	-	0			
%	73.0	27.0	25.7	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	96	53				
%	0.0	-	63.2	34.9				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	386	218	17	95.6	41.7	36.7	46.7	68.1
I期	129	25	-	98.4	80.5	72.5	86.4	67.3
II期	33	15	-	90.9	50.8	32.0	66.8	69.9
III期	84	62	-	97.6	24.9	16.2	34.6	67.9
IV期	135	113	-	92.6	10.5	5.8	16.8	68.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	254	132	対象数		32	354	
%	65.8	34.2	%		8.3	91.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	27	46	120	149	44		
%	7.0	11.9	31.1	38.6	11.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	129	33	84	135	-	-	
%	33.4	8.5	21.8	35.0	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	210	176	157	15	-		
%	54.4	45.6	40.7	3.9	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	51	132	198			
%	-	13.2	34.2	51.3			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

神戸市立医療センター中央市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	183	15	-	95.6	91.6	86.4	94.8	60.6
I期	102	-	-	95.1	95.0	88.3	97.9	60.9
II期	64	-	-	95.3	91.9	81.6	96.6	60.0
III期	12	-	0	100.0	-	-	-	64.6
IV期	-	-	0	-	-	-	-	52.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	183						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	43	47	45	38	-			
%	23.5	25.7	24.6	20.8	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	102	64	12	-	0	0		
%	55.7	35.0	6.6	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	178	142	13	23			
%	-	97.3	77.6	7.1	12.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	18	15	20	130				
%	9.8	8.2	10.9	71.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

165 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	330	127	20	93.9	60.4	54.8	65.5	68.8
I 期	180	29	14	92.2	83.3	76.8	88.1	69.6
II 期	27	-	0	100.0	-	-	-	67.9
III 期	48	26	-	95.8	44.8	30.3	58.3	67.2
IV 期	68	59	-	94.1	9.8	4.1	18.6	67.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	230	100						
%	69.7	30.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	45	104	119	50			
%	3.6	13.6	31.5	36.1	15.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	180	27	48	68	-	-		
%	54.5	8.2	14.5	20.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	75	255	201	15	39			
%	22.7	77.3	60.9	4.5	11.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	60	76	189				
%	-	18.2	23.0	57.3				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	288	97	14	95.1	65.3	59.4	70.6	69.0
I 期	71	11	-	94.4	83.7	72.5	90.6	68.6
II 期	82	14	-	95.1	82.5	72.3	89.3	69.5
III 期	70	22	-	98.6	68.3	55.9	77.8	70.1
IV 期	59	47	-	93.2	16.0	7.8	26.8	67.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	159	129						
%	55.2	44.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	45	74	110	46			
%	4.5	15.6	25.7	38.2	16.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	71	82	70	59	-	-		
%	24.7	28.5	24.3	20.5	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	44	244	203	19	22			
%	15.3	84.7	70.5	6.6	7.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	43	66	169				
%	-	14.9	22.9	58.7				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	128	70	11	91.4	40.7	31.8	49.5	69.7
I期	53	21	-	94.3	58.3	43.5	70.5	70.4
II期	39	25	-	92.3	30.7	16.7	45.9	68.3
III期	26	15	-	80.8	-	-	-	69.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	70.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	95	33					
%	74.2	25.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	12	41	57	16		
%	-	9.4	32.0	44.5	12.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	53	39	26	-	-	-
%	41.4	30.5	20.3	-	-	-	
取り扱い規約	対象数	21	47	38	18	-	0
%	16.4	36.7	29.7	14.1	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	91	37	30	-	-		
%	71.1	28.9	23.4	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	93	31			
%	0.0	-	72.7	24.2			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	115	53	20	82.6	46.5	36.3	56.1	69.2
I期	49	13	-	95.9	73.1	58.1	83.4	68.9
II期	-	-	0	-	-	-	-	74.7
III期	16	12	-	93.8	-	-	-	69.3
IV期	41	23	17	58.5	5.6	0.4	22.3	68.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	77	38	対象数		-	113	
%	67.0	33.0	%		-	98.3	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	19	34	49	12		
%	-	16.5	29.6	42.6	10.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	49	-	16	41	-	0	
%	42.6	-	13.9	35.7	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	53	62	54	-	-		
%	46.1	53.9	47.0	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	19	46	50			
%	0.0	16.5	40.0	43.5			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	366	32	14	96.2	91.1	87.6	93.6	58.8
I期	129	-	-	96.1	96.8	91.7	98.8	59.1
II期	156	11	-	96.2	92.8	87.3	95.9	58.0
III期	60	-	-	95.0	87.9	76.3	94.1	58.3
IV期	21	-	0	100.0	-	-	-	63.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	366						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	105	87	96	51	27			
%	28.7	23.8	26.2	13.9	7.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	129	156	60	21	0	0		
%	35.2	42.6	16.4	5.7	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	31	335	233	-	96			
%	8.5	91.5	63.7	-	26.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	53	26	26	261				
%	14.5	7.1	7.1	71.3				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

166 公立学校共済組合近畿中央病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし



公立学校共済組合近畿中央病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	213	76	18	91.5	62.3	55.2	68.6	69.5
I 期	124	19	-	96.0	84.4	76.6	89.7	68.6
II 期	18	11	-	94.4	-	-	-	72.6
III 期	26	15	-	92.3	-	-	-	70.4
IV 期	42	30	-	78.6	9.9	2.6	23.3	70.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	149	64						
%	70.0	30.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	11	26	63	75	38			
%	5.2	12.2	29.6	35.2	17.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	124	18	26	42	-	-		
%	58.2	8.5	12.2	19.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	49	164	153	-	-			
%	23.0	77.0	71.8	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	11	35	71	96				
%	5.2	16.4	33.3	45.1				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	186	60	-	97.8	67.2	59.9	73.5	68.7
I 期	33	-	-	97.0	84.6	66.8	93.3	68.7
II 期	51	-	-	96.1	83.8	70.2	91.5	69.3
III 期	60	13	0	100.0	78.3	65.6	86.8	67.0
IV 期	38	34	-	97.4	8.1	2.1	19.6	71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	118	68						
%	63.4	36.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	27	62	68	23			
%	-	14.5	33.3	36.6	12.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	33	51	60	38	0	-		
%	17.7	27.4	32.3	20.4	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	26	160	145	14	-			
%	14.0	86.0	78.0	7.5	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	16	19	56	95				
%	8.6	10.2	30.1	51.1				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

公立学校共済組合近畿中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	55	28	-	92.7	45.8	31.8	58.7	70.5
I期	25	-	0	100.0	-	-	-	71.3
II期	12	-	-	91.7	-	-	-	72.0
III期	-	-	-	-	-	-	-	65.0
IV期	-	-	-	-	-	-	-	71.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	36	19						
%	65.5	34.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	18	25	-			
%	-	-	32.7	45.5	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	25	12	-	-	-	0	
	%	45.5	21.8	-	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	22	14	-	-	-	0	
	%	40.0	25.5	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	51	-	-	-	0			
%	92.7	-	-	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	22	31				
%	0.0	-	40.0	56.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	162	96	17	89.5	34.4	26.7	42.1	71.5
I期	43	-	-	93.0	82.5	66.8	91.3	71.2
II期	14	-	-	92.9	-	-	-	70.9
III期	37	28	-	91.9	17.9	7.3	32.2	72.1
IV期	61	52	-	88.5	3.9	0.7	11.9	70.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	114	48	対象数		16	146	
%	70.4	29.6	%		9.9	90.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	19	50	51	40		
%	-	11.7	30.9	31.5	24.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	43	14	37	61	-	-	
%	26.5	8.6	22.8	37.7	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	113	49	46	-	-		
%	69.8	30.2	28.4	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	23	90	49			
%	0.0	14.2	55.6	30.2			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

公立学校共済組合近畿中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	93	13	12	87.1	84.5	74.8	90.7	58.7
I期	30	-	-	90.0	88.9	69.4	96.3	61.0
II期	46	-	-	87.0	85.8	71.1	93.4	57.5
III期	-	-	-	-	-	-	-	61.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	60.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	93						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	30	19	24	12	-			
%	32.3	20.4	25.8	12.9	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	30	46	-	-	-	-		
%	32.3	49.5	-	-	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳			
対象数	-	88	87	-	0			
%	-	94.6	93.5	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	14	-	-	75				
%	15.1	-	-	80.6				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

167 赤穂市民病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 赤穂市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	158	57	-	96.8	63.4	55.3	70.4	70.0
I 期	100	13	-	96.0	86.7	78.3	92.1	69.1
II 期	-	-	0	-	-	-	-	73.9
III 期	11	-	0	100.0	-	-	-	68.6
IV 期	31	29	-	96.8	3.4	0.3	14.6	72.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	112	46						
%	70.9	29.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	23	42	66	24			
%	-	14.6	26.6	41.8	15.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	100	-	11	31	-	0		
%	63.3	-	7.0	19.6	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	28	130	126	-	0			
%	17.7	82.3	79.7	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	11	14	54	79				
%	7.0	8.9	34.2	50.0				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	115	41	-	98.3	64.1	54.5	72.1	69.6
I 期	30	-	0	100.0	83.3	64.5	92.7	71.0
II 期	30	-	-	96.7	83.2	64.2	92.6	70.2
III 期	38	17	-	97.4	54.3	37.2	68.7	67.9
IV 期	14	12	0	100.0	-	-	-	69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	70	45						
%	60.9	39.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	18	28	42	22			
%	-	15.7	24.3	36.5	19.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	30	30	38	14	-	0		
%	26.1	26.1	33.0	12.2	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	109	100	-	-			
%	-	94.8	87.0	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	22	-	31	61				
%	19.1	-	27.0	53.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

赤穂市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	68	50	0	100.0	26.5	16.7	37.3	70.5
I期	37	22	0	100.0	40.5	24.9	55.7	71.4
II期	15	12	0	100.0	-	-	-	71.1
III期	-	-	0	-	-	-	-	65.7
IV期	-	-	0	-	-	-	-	70.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	48	20						
%	70.6	29.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	19	33	-			
%	-	-	27.9	48.5	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	37	15	-	-	-	0	
	%	54.4	22.1	-	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	15	28	12	-	-	0	
	%	22.1	41.2	17.6	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	63	-	-	0	0			
%	92.6	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	51	16				
%	0.0	-	75.0	23.5				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	129	96	-	95.3	22.3	15.4	30.0	71.9
I期	31	12	-	96.8	60.1	40.5	75.0	69.0
II期	-	-	0	-	-	-	-	74.0
III期	49	40	-	95.9	15.1	6.6	26.7	72.5
IV期	46	41	-	93.5	4.9	0.9	14.5	73.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	88	41	対象数		18	111	
%	68.2	31.8	%		14.0	86.0	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	40	49	30		
%	-	-	31.0	38.0	23.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	31	-	49	46	0	0	
%	24.0	-	38.0	35.7	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	90	39	37	-	-		
%	69.8	30.2	28.7	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	14	48	62			
%	-	10.9	37.2	48.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

赤穂市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	71	11	-	98.6	84.4	73.6	91.1	59.9
I期	28	-	0	100.0	-	-	-	59.5
II期	25	-	-	96.0	-	-	-	58.1
III期	12	-	0	100.0	-	-	-	63.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	63.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	71					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	17	17	21	13	-		
%	23.9	23.9	29.6	18.3	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	28	25	12	-	0	-	
%	39.4	35.2	16.9	-	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	69	67	-	-		
%	-	97.2	94.4	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	-	57			
%	-	-	-	80.3			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

168 公立豊岡病院組合立豊岡病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし



公立豊岡病院組合立豊岡病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	211	94	-	95.3	53.8	46.7	60.4	71.9
I 期	108	22	-	97.2	79.3	70.2	85.8	72.3
II 期	17	-	-	82.4	-	-	-	71.3
III 期	24	15	0	100.0	-	-	-	69.6
IV 期	52	46	-	98.1	9.8	3.6	19.7	71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	128	83						
%	60.7	39.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	20	46	84	54			
%	-	9.5	21.8	39.8	25.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	108	17	24	52	-	-		
%	51.2	8.1	11.4	24.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	62	149	125	23	-			
%	29.4	70.6	59.2	10.9	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	30	60	116				
%	-	14.2	28.4	55.0				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	166	69	-	94.0	56.2	48.0	63.5	71.2
I 期	37	-	-	97.3	83.5	66.8	92.2	70.7
II 期	48	13	-	93.8	71.3	55.7	82.2	71.7
III 期	41	18	0	100.0	56.1	39.7	69.6	69.8
IV 期	35	28	-	82.9	3.8	0.3	16.3	72.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	100	66						
%	60.2	39.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	23	34	60	41			
%	-	13.9	20.5	36.1	24.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	37	48	41	35	-	0		
%	22.3	28.9	24.7	21.1	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	33	133	109	23	-			
%	19.9	80.1	65.7	13.9	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	26	32	104				
%	-	15.7	19.3	62.7				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

公立豊岡病院組合立豊岡病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	43	33	-	93.0	19.4	9.0	32.7	72.8
I期	-	-	0	-	-	-	-	68.1
II期	-	-	-	-	-	-	-	71.6
III期	17	17	0	100.0	-	-	-	73.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	27	16						
%	62.8	37.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	14	19	-			
%	0.0	-	32.6	44.2	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	-	17	-	-	0	
	%	-	-	39.5	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	12	-	13	-	0	
	%	-	27.9	-	30.2	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	37	-	-	-	0			
%	86.0	-	-	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	16	26				
%	0.0	-	37.2	60.5				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	199	124	-	98.0	36.4	29.7	43.2	71.4
I期	68	14	0	100.0	79.4	67.7	87.3	70.3
II期	13	-	0	100.0	-	-	-	70.2
III期	48	37	-	97.9	21.3	11.0	33.8	71.6
IV期	62	59	-	95.2	0.0	0.0	0.0	71.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	142	57	対象数		22	177	
%	71.4	28.6	%		11.1	88.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	19	54	78	44		
%	-	9.5	27.1	39.2	22.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	68	13	48	62	-	-	
%	34.2	6.5	24.1	31.2	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	101	98	90	-	-		
%	50.8	49.2	45.2	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	30	75	93			
%	-	15.1	37.7	46.7			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

公立豊岡病院組合立豊岡病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	61	-	-	96.7	91.6	80.9	96.4	61.2
I期	20	0	0	100.0	-	-	-	58.4
II期	26	-	0	100.0	-	-	-	63.6
III期	-	-	0	-	-	-	-	63.0
IV期	-	-	-	-	-	-	-	58.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	61						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	19	20	-	-			
%	-	31.1	32.8	-	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	20	26	-	-	0	0		
%	32.8	42.6	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳			
対象数	-	56	47	-	-			
%	-	91.8	77.0	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	15	-	-	36				
%	24.6	-	-	59.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

169 兵庫県立淡路医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

兵庫県立淡路医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	227	102	-	97.4	54.1	47.3	60.4	71.9
I 期	124	28	0	100.0	77.4	69.0	83.8	71.7
II 期	24	13	0	100.0	-	-	-	72.3
III 期	20	-	-	85.0	-	-	-	74.9
IV 期	55	50	-	96.4	6.2	1.7	15.1	71.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	172	55						
%	75.8	24.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	11	17	43	103	53			
%	4.8	7.5	18.9	45.4	23.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	124	24	20	55	-	0		
%	54.6	10.6	8.8	24.2	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	57	170	169	-	0			
%	25.1	74.9	74.4	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	23	97	99				
%	-	10.1	42.7	43.6				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	191	78	-	96.3	57.8	50.4	64.6	71.6
I 期	52	11	-	98.1	78.6	64.7	87.6	72.3
II 期	48	16	0	100.0	66.7	51.5	78.1	71.5
III 期	51	21	-	98.0	58.1	43.3	70.3	71.6
IV 期	34	27	-	88.2	10.2	2.6	24.0	69.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	120	71						
%	62.8	37.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	28	50	56	53			
%	-	14.7	26.2	29.3	27.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	52	48	51	34	-	-		
%	27.2	25.1	26.7	17.8	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	23	168	166	-	0			
%	12.0	88.0	86.9	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	17	88	77				
%	-	8.9	46.1	40.3				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

兵庫県立淡路医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	52	37	-	92.3	23.8	12.9	36.5	70.7
I期	16	-	-	87.5	-	-	-	71.6
II期	-	-	0	-	-	-	-	72.1
III期	-	-	0	-	-	-	-	71.3
IV期	-	-	-	-	-	-	-	69.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	31	21						
%	59.6	40.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	12	25	-			
%	0.0	-	23.1	48.1	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	16	-	-	14	-		
%	30.8	-	-	-	26.9	-		
取り扱い規約	対象数	18	-	-	14	0		
%	34.6	-	-	-	26.9	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	48	-	-	0	0			
%	92.3	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	39	13				
%	0.0	0.0	75.0	25.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	158	109	-	94.9	27.9	21.0	35.3	73.3
I期	58	28	-	98.3	51.2	37.7	63.2	75.4
II期	-	-	0	-	-	-	-	74.7
III期	36	29	-	97.2	17.2	7.0	31.3	68.5
IV期	47	41	-	87.2	0.0	0.0	0.0	74.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞		
対象数	116	42	対象数		16	142		
%	73.4	26.6	%		10.1	89.9		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	38	55	51			
%	-	-	24.1	34.8	32.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	58	-	36	47	-	-		
%	36.7	-	22.8	29.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	93	65	65	0	0			
%	58.9	41.1	41.1	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	19	71	62				
%	-	12.0	44.9	39.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

兵庫県立淡路医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	54	13	0	100.0	75.9	62.2	85.2	65.7
I期	23	0	0	100.0	-	-	-	64.9
II期	17	-	0	100.0	-	-	-	66.9
III期	-	-	0	-	-	-	-	72.4
IV期	-	-	0	-	-	-	-	52.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	54					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	-	13	12		
%	-	-	-	24.1	22.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	23	17	-	-	-	-	
%	42.6	31.5	-	-	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳		
対象数	-	46	46	0	0		
%	-	85.2	85.2	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	0	13	34			
%	-	0.0	24.1	63.0			

170 兵庫県立柏原病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし。



兵庫県立柏原病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	77	34	-	98.7	55.5	43.7	65.8	70.1
I 期	40	-	-	97.5	82.1	66.1	91.0	69.6
II 期	13	-	0	100.0	-	-	-	75.8
III 期	-	-	0	-	-	-	-	63.5
IV 期	22	21	0	100.0	-	-	-	68.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	52	25					
%	67.5	32.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	18	27	18		
%	-	-	23.4	35.1	23.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	40	13	-	22	0	0	
%	51.9	16.9	-	28.6	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	12	65	54	-	-		
%	15.6	84.4	70.1	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	17	46			
%	-	-	22.1	59.7			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	52	24	-	96.2	53.9	39.5	66.2	73.6
I 期	13	-	-	92.3	-	-	-	73.6
II 期	13	-	-	92.3	-	-	-	75.2
III 期	-	-	0	-	-	-	-	74.6
IV 期	18	17	0	100.0	-	-	-	71.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	29	23					
%	55.8	44.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	11	17	18		
%	-	-	21.2	32.7	34.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	13	13	-	18	0	0	
%	25.0	25.0	-	34.6	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	44	37	-	0		
%	-	84.6	71.2	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	11	35			
%	-	-	21.2	67.3			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

兵庫県立柏原病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	-	-	0	-	-	-	-	61.3
I期	-	0	0	-	-	-	-	53.0
II期	-	-	0	-	-	-	-	53.0
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	-	-	0	-	-	-	-	69.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	-	-						
%	-	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	-	-	0			
%	-	-	-	-	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	-	0	-	0	0	
	%	-	-	-	-	-	-	
取り扱い規約	対象数	-	0	-	-	0	0	
	%	-	-	-	-	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	-	-	0	0			
%	-	-	-	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	-	-				
%	-	-	-	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	-	-	0	-	-	-	-	78.3
I期	-	-	0	-	-	-	-	75.0
II期	-	-	0	-	-	-	-	83.0
III期	-	-	0	-	-	-	-	85.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	72.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	-	-	対象数		-	-
%	-	-	%		-	-
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	0	0	0	-	-	
%	-	-	-	-	-	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	-	-	-	-	-	0
%	-	-	-	-	-	-
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	-	0	0	0	0	
%	-	0.0	-	-	-	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	0	-	-	-		
%	-	-	-	-		

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

兵庫県立柏原病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	-	-	0	-	-	-	-	66.3
I期	-	0	0	-	-	-	-	57.0
II期	-	-	0	-	-	-	-	63.5
III期	-	-	0	-	-	-	-	74.3
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	-					
%	-	-					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	-	0	-		
%	-	-	-	-	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	-	-	-	0	0	0	
%	-	-	-	-	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	0	-	-	0	0		
%	-	-	-	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	0	-			
%	-	-	-	-			

171 奈良県立医科大学附属病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 奈良県立医科大学附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	280	102	-	96.4	63.0	57.0	68.4	68.7
I 期	186	33	-	94.6	81.8	75.3	86.7	69.9
II 期	26	13	0	100.0	-	-	-	67.1
III 期	27	16	0	100.0	-	-	-	67.2
IV 期	38	37	0	100.0	2.6	0.2	11.8	64.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	207	73						
%	73.9	26.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	15	38	81	102	44			
%	5.4	13.6	28.9	36.4	15.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	186	26	27	38	-	-		
%	66.4	9.3	9.6	13.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	42	238	229	-	0			
%	15.0	85.0	81.8	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	19	34	107	120				
%	6.8	12.1	38.2	42.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	163	57	-	97.5	64.9	57.0	71.7	67.9
I 期	39	-	-	97.4	76.9	60.3	87.3	66.5
II 期	43	-	0	100.0	76.7	61.1	86.8	67.7
III 期	39	-	-	94.9	74.2	57.3	85.2	73.1
IV 期	33	27	0	100.0	18.2	7.4	32.8	65.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	93	70						
%	57.1	42.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	29	45	58	23			
%	-	17.8	27.6	35.6	14.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	39	43	39	33	-	-		
%	23.9	26.4	23.9	20.2	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	11	152	149	-	0			
%	6.7	93.3	91.4	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	13	13	46	91				
%	8.0	8.0	28.2	55.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

奈良県立医科大学附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	185	100	-	97.3	45.2	37.9	52.3	69.9
I期	66	25	-	98.5	61.7	48.8	72.3	70.6
II期	82	49	-	96.3	38.9	28.3	49.4	69.7
III期	30	20	0	100.0	33.3	17.5	50.0	69.7
IV期	-	-	-	-	-	-	-	65.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	125	60						
%	67.6	32.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	15	56	88	20			
%	-	8.1	30.3	47.6	10.8			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	66	82	30	-	-	0	
	%	35.7	44.3	16.2	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	40	68	54	20	-	0	
	%	21.6	36.8	29.2	10.8	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	144	41	39	-	-			
%	77.8	22.2	21.1	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	141	43				
%	0.0	-	76.2	23.2				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	434	259	13	97.0	38.6	34.0	43.2	70.3
I期	176	52	-	97.7	69.8	62.3	76.1	71.0
II期	30	22	-	96.7	24.5	10.9	41.0	68.7
III期	113	85	-	97.3	22.8	15.4	31.0	69.3
IV期	110	96	-	95.5	8.6	4.2	14.9	70.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	311	123	対象数		36	398	
%	71.7	28.3	%		8.3	91.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	18	40	122	184	70		
%	4.1	9.2	28.1	42.4	16.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	176	30	113	110	-	-	
%	40.6	6.9	26.0	25.3	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	221	213	194	17	-		
%	50.9	49.1	44.7	3.9	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	19	39	164	212			
%	4.4	9.0	37.8	48.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

奈良県立医科大学附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	94	11	-	95.7	87.9	79.3	93.1	59.0
I期	30	0	-	96.7	100.0	-	-	59.5
II期	41	-	-	97.6	87.7	72.9	94.7	60.4
III期	11	-	0	100.0	-	-	-	57.2
IV期	12	-	-	83.3	-	-	-	54.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	94						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	21	26	29	14	-			
%	22.3	27.7	30.9	14.9	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	30	41	11	12	0	0		
%	31.9	43.6	11.7	12.8	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	11	83	81	-	-			
%	11.7	88.3	86.2	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	14	-	19	59				
%	14.9	-	20.2	62.8				

172 奈良県総合医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

2009年までは症例数が今よりも少なく、データ集積も不十分であったが、2010年以降は、症例数が増加・データ集積も確実にってきている。



奈良県総合医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	195	73	11	94.4	61.3	53.9	67.8	69.7
I 期	111	19	-	94.6	82.2	73.5	88.2	70.2
II 期	17	-	0	100.0	-	-	-	69.6
III 期	20	-	-	90.0	-	-	-	67.9
IV 期	40	34	-	95.0	12.6	4.4	25.4	70.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	134	61						
%	68.7	31.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	25	54	76	32			
%	-	12.8	27.7	39.0	16.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	111	17	20	40	-	-		
%	56.9	8.7	10.3	20.5	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	25	170	163	-	0			
%	12.8	87.2	83.6	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	18	19	51	107				
%	9.2	9.7	26.2	54.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	131	47	-	93.1	62.2	53.0	70.1	68.6
I 期	35	-	-	88.6	90.5	73.4	96.8	66.0
II 期	33	-	0	100.0	75.8	57.3	87.1	68.2
III 期	32	11	-	90.6	63.2	43.3	77.7	69.2
IV 期	25	23	0	100.0	-	-	-	69.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	73	58						
%	55.7	44.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	17	38	49	19			
%	-	13.0	29.0	37.4	14.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	35	33	32	25	-	-		
%	26.7	25.2	24.4	19.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	121	104	17	0			
%	-	92.4	79.4	13.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	15	13	29	74				
%	11.5	9.9	22.1	56.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

奈良県総合医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	65	43	-	98.5	32.9	21.8	44.4	70.1
I期	24	13	0	100.0	-	-	-	69.5
II期	30	20	-	96.7	31.2	15.6	48.1	70.1
III期	-	-	0	-	-	-	-	71.5
IV期	-	-	0	-	-	-	-	73.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	48	17						
%	73.8	26.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	22	30	-			
%	0.0	-	33.8	46.2	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	24	30	-	-	-	0	
	%	36.9	46.2	-	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	14	29	16	-	-	0	
	%	21.5	44.6	24.6	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	58	-	-	0	0			
%	89.2	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	50	13				
%	0.0	-	76.9	20.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	278	164	19	93.2	37.3	31.4	43.1	69.4
I期	104	30	-	97.1	70.5	60.6	78.3	69.5
II期	19	-	0	100.0	-	-	-	69.9
III期	69	53	-	92.8	17.4	9.3	27.6	69.8
IV期	75	60	11	85.3	7.0	2.3	15.3	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	206	72	対象数		25	253	
%	74.1	25.9	%		9.0	91.0	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	34	94	121	25		
%	-	12.2	33.8	43.5	9.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	104	19	69	75	11	0	
%	37.4	6.8	24.8	27.0	4.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	151	127	121	-	0		
%	54.3	45.7	43.5	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	31	81	154			
%	4.3	11.2	29.1	55.4			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

奈良県総合医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	19	-	-	89.5	-	-	-	65.5
I期	-	0	-	-	-	-	-	65.0
II期	-	-	-	-	-	-	-	67.2
III期	-	-	0	-	-	-	-	62.5
IV期	-	-	0	-	-	-	-	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	19					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	-	-	-	-		
%	0.0	-	-	-	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	-	-	-	-	-	0	
%	-	-	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳		
対象数	11	-	-	-	0		
%	57.9	-	-	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	0	0	18			
%	-	0.0	0.0	94.7			

173 天理よろづ相談所病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

登録は2008年症例より開始し、登録対象は入院患者のみとした。  
当時の状況として、標準登録様式に準じた該当症例の見つけ出し、登録情報の精度などに課題が大きかったことを申し添えます。

## 天理よろづ相談所病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	422	137	21	95.0	66.4	61.6	70.8	67.8
I 期	247	28	-	97.6	88.5	83.8	91.9	67.9
II 期	44	14	-	97.7	67.9	51.8	79.6	67.0
III 期	30	17	-	96.7	42.9	25.0	59.6	68.7
IV 期	98	76	13	86.7	11.2	5.5	19.1	67.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	306	116						
%	72.5	27.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	19	76	125	153	49			
%	4.5	18.0	29.6	36.3	11.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	247	44	30	98	-	-		
%	58.5	10.4	7.1	23.2	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	83	339	317	18	-			
%	19.7	80.3	75.1	4.3	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	47	48	116	211				
%	11.1	11.4	27.5	50.0				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	263	88	-	96.6	65.9	59.8	71.4	68.1
I 期	68	-	-	98.5	88.1	77.6	93.9	67.5
II 期	67	13	-	98.5	80.5	68.8	88.2	71.3
III 期	63	19	-	93.7	69.0	55.7	79.0	68.2
IV 期	59	47	-	94.9	16.2	8.0	27.0	65.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	145	118						
%	55.1	44.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	15	44	68	100	36			
%	5.7	16.7	25.9	38.0	13.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	68	67	63	59	-	-		
%	25.9	25.5	24.0	22.4	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	27	236	219	17	0			
%	10.3	89.7	83.3	6.5	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	42	13	70	138				
%	16.0	4.9	26.6	52.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

天理よろづ相談所病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	120	53	-	95.0	54.7	45.2	63.2	70.3
I期	54	14	-	96.3	73.6	59.6	83.4	71.5
II期	36	18	-	91.7	47.4	30.1	62.9	70.6
III期	14	-	0	100.0	-	-	-	68.1
IV期	11	-	0	100.0	-	-	-	66.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性							
対象数	80	40							
%	66.7	33.3							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上				
対象数	-	-	35	59	15				
%	-	-	29.2	49.2	12.5				
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄			
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	54	36	14	11	-	-		
	%	45.0	30.0	11.7	9.2	-	-		
取り扱い規約	対象数	46	46	-	17	-	0		
	%	38.3	38.3	-	14.2	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳				
対象数	83	37	34	-	0				
%	69.2	30.8	28.3	-	0.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他					
対象数	-	-	89	23					
%	-	-	74.2	19.2					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	526	281	29	94.5	44.4	40.0	48.7	69.3
I期	203	52	-	95.6	73.7	67.0	79.3	68.8
II期	43	17	0	100.0	60.5	44.3	73.3	71.0
III期	136	91	-	94.9	30.1	22.4	38.1	69.1
IV期	132	112	12	90.9	7.9	3.9	13.8	69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	380	146	対象数		40	486	
%	72.2	27.8	%		7.6	92.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	14	59	180	217	56		
%	2.7	11.2	34.2	41.3	10.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	203	43	136	132	-	-	
%	38.6	8.2	25.9	25.1	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	269	257	249	-	0		
%	51.1	48.9	47.3	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	43	48	207	228			
%	8.2	9.1	39.4	43.3			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

天理よろづ相談所病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	191	25	-	97.9	86.8	81.1	90.9	60.3
I期	81	-	0	100.0	92.6	84.3	96.6	61.8
II期	85	-	-	96.5	89.3	80.5	94.3	59.8
III期	17	-	0	100.0	-	-	-	57.7
IV期	-	-	-	-	-	-	-	55.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	191						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	33	58	61	30	-			
%	17.3	30.4	31.9	15.7	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	81	85	17	-	0	0		
%	42.4	44.5	8.9	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	188	183	-	0			
%	-	98.4	95.8	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	25	-	32	130				
%	13.1	-	16.8	68.1				

174 紀南病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特にありません



紀南病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	133	66	-	98.5	49.9	41.1	58.1	70.9
I期	67	18	-	98.5	72.9	60.5	82.0	69.9
II期	21	-	0	100.0	-	-	-	72.2
III期	13	-	0	100.0	-	-	-	73.9
IV期	30	29	-	96.7	0.0	0.0	0.0	71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	91	42						
%	68.4	31.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	17	35	45	33			
%	-	12.8	26.3	33.8	24.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	67	21	13	30	-	0		
%	50.4	15.8	9.8	22.6	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	25	108	102	-	-			
%	18.8	81.2	76.7	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	18	40	70				
%	-	13.5	30.1	52.6				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	153	60	-	98.0	60.4	52.2	67.7	70.0
I期	32	-	-	96.9	84.4	66.5	93.2	69.1
II期	38	-	-	97.4	73.2	55.9	84.6	70.2
III期	45	13	-	97.8	70.5	54.6	81.7	70.5
IV期	35	29	0	100.0	17.1	7.0	31.1	69.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	84	69						
%	54.9	45.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	20	43	53	31			
%	-	13.1	28.1	34.6	20.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	32	38	45	35	-	-		
%	20.9	24.8	29.4	22.9	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	18	135	124	-	-			
%	11.8	88.2	81.0	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	51	91				
%	-	-	33.3	59.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

紀南病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	38	26	0	100.0	31.6	17.7	46.4	74.2
I期	20	-	0	100.0	-	-	-	72.5
II期	-	-	0	-	-	-	-	75.6
III期	-	-	0	-	-	-	-	77.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	76.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	27	11						
%	71.1	28.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	-	18	11			
%	0.0	-	-	47.4	28.9			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	20	-	-	-	-	0	
%	52.6	-	-	-	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	19	-	-	-	0	
%	-	50.0	-	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	32	-	-	0	0			
%	84.2	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	31	-				
%	0.0	-	81.6	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	73	70	0	100.0	4.1	1.1	10.5	70.6
I期	-	-	0	-	-	-	-	71.0
II期	-	-	0	-	-	-	-	70.0
III期	29	27	0	100.0	-	-	-	73.9
IV期	31	31	0	100.0	0.0	0.0	0.0	67.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	56	17	対象数		12	61	
%	76.7	23.3	%		16.4	83.6	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	19	27	16		
%	-	-	26.0	37.0	21.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	-	-	29	31	-	0	
%	-	-	39.7	42.5	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	72	-	-	0	0		
%	98.6	-	-	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	22	46			
%	0.0	-	30.1	63.0			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

紀南病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	38	-	-	97.4	81.6	65.2	90.8	61.3
I期	19	-	-	94.7	-	-	-	57.6
II期	11	-	0	100.0	-	-	-	62.5
III期	-	0	0	-	-	-	-	67.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	68.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	38						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	-	-	-			
%	-	-	-	-	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	19	11	-	-	0	0		
%	50.0	28.9	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	35	34	0	-			
%	-	92.1	89.5	0.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	20	0	-	14				
%	52.6	0.0	-	36.8				

175 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	112	48	11	90.2	56.3	46.5	65.1	70.6
I期	68	13	-	86.8	80.1	68.1	88.0	69.1
II期	13	-	-	92.3	-	-	-	77.8
III期	-	-	0	-	-	-	-	77.2
IV期	24	23	-	95.8	-	-	-	68.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	81	31						
%	72.3	27.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	18	22	42	24			
%	-	16.1	19.6	37.5	21.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	68	13	-	24	-	0		
%	60.7	11.6	-	21.4	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	16	96	92	-	0			
%	14.3	85.7	82.1	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	19	82				
%	-	-	17.0	73.2				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	108	36	14	87.0	65.9	55.9	74.1	70.3
I期	29	-	-	75.9	-	-	-	70.2
II期	32	-	-	90.6	84.2	66.0	93.1	71.7
III期	30	-	-	86.7	66.7	46.9	80.5	68.6
IV期	16	15	0	100.0	-	-	-	69.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	55	53						
%	50.9	49.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	13	29	34	27			
%	-	12.0	26.9	31.5	25.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	29	32	30	16	-	0		
%	26.9	29.6	27.8	14.8	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	101	99	-	0			
%	-	93.5	91.7	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	11	-	12	80				
%	10.2	-	11.1	74.1				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	73	59	-	94.5	17.2	9.3	27.1	70.4
I期	24	17	-	95.8	-	-	-	71.0
II期	32	26	-	90.6	15.0	4.6	31.1	72.1
III期	11	11	0	100.0	-	-	-	67.7
IV期	-	-	0	-	-	-	-	62.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	45	28					
%	61.6	38.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	11	14	33	12		
%	-	15.1	19.2	45.2	16.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	24	32	11	-	-	0
	%	32.9	43.8	15.1	-	-	0.0
取り扱い規約	対象数	24	34	-	-	-	0
	%	32.9	46.6	-	-	-	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	71	-	-	0	0		
%	97.3	-	-	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	44	28			
%	0.0	-	60.3	38.4			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	135	87	-	94.8	34.8	26.7	42.9	71.6
I期	69	27	-	91.3	59.7	46.8	70.3	72.2
II期	-	-	0	-	-	-	-	76.7
III期	28	24	-	96.4	-	-	-	72.8
IV期	32	30	0	100.0	6.3	1.1	18.1	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	100	35	対象数		17	118	
%	74.1	25.9	%		12.6	87.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	36	63	26		
%	-	-	26.7	46.7	19.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	69	-	28	32	-	-	
%	51.1	-	20.7	23.7	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	68	67	65	-	0		
%	50.4	49.6	48.1	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	42	75			
%	-	-	31.1	55.6			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	116	24	-	92.2	78.7	69.9	85.2	60.9
I期	40	-	-	90.0	94.7	80.6	98.7	57.5
II期	57	-	-	91.2	81.6	68.5	89.7	59.9
III期	13	-	0	100.0	-	-	-	76.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	60.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	116					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	36	21	21	20	18		
%	31.0	18.1	18.1	17.2	15.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	40	57	13	-	0	0	
%	34.5	49.1	11.2	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	24	92	92	0	0		
%	20.7	79.3	79.3	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	19	-	12	81			
%	16.4	-	10.3	69.8			

176 日本赤十字社和歌山医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

2008年診断症例については、入院患者のみの登録となっています。  
当センターのがん患者は、年齢が60歳以上で発見されることが多く、そのため治療前にすでに基礎疾患を合併している場合、または治療中に他疾患に罹患する場合があります。そのため、生存率にも影響しています。



日本赤十字社和歌山医療センター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	320	136	-	98.4	57.1	51.5	62.3	69.2
I 期	176	33	-	97.7	81.0	74.3	86.1	69.3
II 期	36	13	0	100.0	63.9	46.1	77.2	67.6
III 期	43	28	-	97.7	33.4	19.8	47.5	70.0
IV 期	53	50	0	100.0	5.7	1.5	14.1	68.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	217	103						
%	67.8	32.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	17	36	92	129	46			
%	5.3	11.3	28.8	40.3	14.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	176	36	43	53	12	0		
%	55.0	11.3	13.4	16.6	3.8	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	48	272	244	19	-			
%	15.0	85.0	76.3	5.9	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	30	32	56	202				
%	9.4	10.0	17.5	63.1				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	290	102	-	97.2	64.3	58.4	69.6	69.5
I 期	61	-	-	96.7	85.1	73.3	92.0	69.2
II 期	92	21	-	96.7	76.8	66.7	84.2	70.5
III 期	85	32	0	100.0	62.4	51.2	71.7	69.1
IV 期	47	37	-	95.7	18.2	8.6	30.7	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	179	111						
%	61.7	38.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	19	32	75	104	60			
%	6.6	11.0	25.9	35.9	20.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	61	92	85	47	-	-		
%	21.0	31.7	29.3	16.2	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	18	272	233	13	26			
%	6.2	93.8	80.3	4.5	9.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	17	17	55	201				
%	5.9	5.9	19.0	69.3				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

日本赤十字社和歌山医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	126	88	-	99.2	29.6	21.9	37.7	69.9
I期	64	40	-	98.4	36.5	24.9	48.2	71.4
II期	31	23	0	100.0	25.8	12.2	41.8	70.3
III期	15	12	0	100.0	-	-	-	65.1
IV期	14	12	0	100.0	-	-	-	68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	83	43						
%	65.9	34.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	40	61	12			
%	-	-	31.7	48.4	9.5			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	64	31	15	14	-	0	
	%	50.8	24.6	11.9	11.1	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	33	53	15	23	-	0	
	%	26.2	42.1	11.9	18.3	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	112	14	12	-	-			
%	88.9	11.1	9.5	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	71	49				
%	-	-	56.3	38.9				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	517	318	12	97.7	37.4	33.2	41.6	69.6
I期	169	43	-	98.8	74.4	67.1	80.4	69.1
II期	43	26	-	97.7	39.5	25.1	53.6	71.1
III期	150	112	-	98.7	24.4	17.8	31.5	70.3
IV期	151	133	-	95.4	7.8	4.1	12.9	68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	384	133	対象数		55	462	
%	74.3	25.7	%		10.6	89.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	20	51	161	203	82		
%	3.9	9.9	31.1	39.3	15.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	169	43	150	151	-	0	
%	32.7	8.3	29.0	29.2	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	276	241	225	12	-		
%	53.4	46.6	43.5	2.3	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	23	90	231	173			
%	4.4	17.4	44.7	33.5			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

日本赤十字社和歌山医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	80	15	-	96.3	80.9	70.3	88.0	63.5
I期	36	-	0	100.0	94.4	79.6	98.6	62.1
II期	28	-	-	92.9	-	-	-	65.4
III期	-	-	-	-	-	-	-	63.6
IV期	-	-	0	-	-	-	-	61.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	80						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	11	18	25	21	-			
%	13.8	22.5	31.3	26.3	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	36	28	-	-	-	0		
%	45.0	35.0	-	-	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳			
対象数	17	63	41	0	22			
%	21.3	78.8	51.3	0.0	27.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	16	-	-	57				
%	20.0	-	-	71.3				

177 鳥取県立厚生病院  
2009年のみ

コメント:

2009年のみのデータで512件、部位別、ステージ別に分けると、30例未満が多数あり、このような歯抜け状態では全国、都道府県、施設別比較はもとより、当院そのものの数値的な評価はできませんのでコメントは差し控えさせていただきます。

コメント・公表には、鳥取県分と同様、今しばらくのデータ蓄積が必要と考えます。

30例以上をクリアした数値で、歯抜け状態で敢えて当院の数値を全国値と比較してみますと、数値を羅列するにとどまりますが、①胃が全体で103件、実測生存率は66.6 > 61.7 (全国値)、I期のそれは84.3 > 82.2 (全国値)、②大腸が全体で58件、実測生存率が63.3 < 63.9 (全国値)、③肝が全体で21件で30例未満、④肺が全体で84件、実測生存率は40.1 > 35.2 (全国値)、I期のそれは68.7 < 71.3 (全国値)、⑤乳房が全体で41件、実測生存率は90.11 > 88.6 (全国値)となった。

鳥取県立厚生病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	103	34	-	97.1	66.6	56.6	74.9	69.9
I期	71	11	-	97.2	84.3	73.4	91.0	69.9
II期	-	-	-	-	-	-	-	71.6
III期	-	-	0	-	-	-	-	68.1
IV期	17	15	0	100.0	-	-	-	69.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	66	37						
%	64.1	35.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	18	31	27	25			
%	-	17.5	30.1	26.2	24.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	71	-	-	17	0	0		
%	68.9	-	-	16.5	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	14	89	87	-	0			
%	13.6	86.4	84.5	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	12	-	19	63				
%	11.7	-	18.4	61.2				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	58	21	-	98.3	63.3	49.4	74.3	67.9
I期	16	-	0	100.0	-	-	-	68.1
II期	13	-	0	100.0	-	-	-	68.8
III期	17	-	0	100.0	-	-	-	68.7
IV期	11	-	-	90.9	-	-	-	66.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	29	29						
%	50.0	50.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	19	17	11			
%	-	-	32.8	29.3	19.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	16	13	17	11	0	-		
%	27.6	22.4	29.3	19.0	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	53	51	-	0			
%	-	91.4	87.9	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	13	32				
%	-	-	22.4	55.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

鳥取県立厚生病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	21	16	0	100.0	-	-	-	71.4
I期	-	-	0	-	-	-	-	70.4
II期	-	-	0	-	-	-	-	62.5
III期	-	-	0	-	-	-	-	76.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	74.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	13	-						
%	61.9	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	-	-	-			
%	-	-	-	-	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	-	-	0	0		
	%	-	-	-	0.0	0.0		
取り扱い規約	対象数	-	-	-	0	0		
	%	-	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	19	-	-	0	0			
%	90.5	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	-	16				
%	0.0	0.0	-	76.2				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	84	50	-	98.8	40.1	29.6	50.4	72.1
I期	39	12	-	97.4	68.7	51.5	80.9	73.5
II期	-	-	0	-	-	-	-	71.4
III期	21	17	0	100.0	-	-	-	71.7
IV期	16	16	0	100.0	-	-	-	71.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	63	21	対象数		-	76	
%	75.0	25.0	%		-	90.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	18	33	21		
%	-	-	21.4	39.3	25.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	39	-	21	16	0	-	
%	46.4	-	25.0	19.0	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	35	49	47	-	0		
%	41.7	58.3	56.0	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	-	11	52			
%	20.2	-	13.1	61.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

鳥取県立厚生病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	41	-	-	95.1	90.1	75.6	96.2	60.2
I期	25	0	0	100.0	-	-	-	61.1
II期	13	-	-	84.6	-	-	-	58.8
III期	-	-	0	-	-	-	-	59.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	59.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	41						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	11	-	11	-	-			
%	26.8	-	26.8	-	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	25	13	-	-	0	0		
%	61.0	31.7	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	40	36	-	-			
%	-	97.6	87.8	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	0	-	26				
%	-	0.0	-	63.4				

178 独立行政法人国立病院機構米子医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

2008-2009年2カ年データではありますが、全体では1032件、部位別、ステージ別に分けると、30例未満が多数あり、このような歯抜け状態では全国、都道府県、施設別比較はもとより、当院そのものの数値的な評価はできませんのでコメントは差し控えさせていただきます。

コメント・公表には、鳥取県分と同様、今しばらくのデータ蓄積が必要と考えます。30例以上をクリアした数値で、歯抜け状態で敢えて当院の数値を全国値と比較してみますと、数値を羅列するとどまりますが、①胃が全体で105件、実測生存率は55.4<61.7(全国値)、I期のそれは77.9<82.2(全国値)、②大腸が全体で116件、実測生存率が58.7<63.9(全国値)、③肝が全体で16件で30例未満、④肺が全体で126件、実測生存率は29.1<35.2(全国値)、I期のそれは80.0>71.3(全国値)、Ⅲ期のそれは14.8<19.3(全国値)、Ⅳ期のそれは2.5<4.4(全国値)、⑤乳房が全体で57件、実測生存率は83.4<88.6(全国値)となった。



独立行政法人国立病院機構米子医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	105	46	-	97.1	55.4	45.3	64.4	70.6
I期	60	13	-	96.7	77.9	64.9	86.5	71.3
II期	-	-	0	-	-	-	-	73.7
III期	-	-	0	-	-	-	-	68.7
IV期	21	21	0	100.0	-	-	-	66.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	70	35						
%	66.7	33.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	38	32	22			
%	-	-	36.2	30.5	21.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	60	-	-	21	-	-		
%	57.1	-	-	20.0	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	27	78	68	-	-			
%	25.7	74.3	64.8	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	19	14	32	40				
%	18.1	13.3	30.5	38.1				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	116	47	-	97.4	58.7	49.0	67.1	72.2
I期	24	-	-	95.8	-	-	-	70.3
II期	21	-	0	100.0	-	-	-	72.5
III期	33	11	-	97.0	65.6	46.6	79.3	72.3
IV期	30	21	0	100.0	30.0	15.0	46.6	71.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	66	50						
%	56.9	43.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	12	27	34	36			
%	-	10.3	23.3	29.3	31.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	24	21	33	30	-	0		
%	20.7	18.1	28.4	25.9	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	23	93	68	13	12			
%	19.8	80.2	58.6	11.2	10.3			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	19	-	34	59				
%	16.4	-	29.3	50.9				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構米子医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	16	12	0	100.0	-	-	-	72.3
I期	-	-	0	-	-	-	-	74.8
II期	-	-	0	-	-	-	-	67.0
III期	-	-	0	-	-	-	-	71.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	73.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	-	-						
%	-	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	-	-	-			
%	0.0	-	-	-	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	-	-	0	0		
	%	-	-	-	0.0	0.0		
取り扱い規約	対象数	-	-	-	0	0		
	%	-	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	13	-	-	0	0			
%	81.3	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	-	-				
%	0.0	0.0	-	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	126	87	-	96.8	29.1	21.3	37.3	72.2
I期	35	-	0	100.0	80.0	62.6	89.9	70.5
II期	-	-	0	-	-	-	-	80.0
III期	38	31	-	94.7	14.8	5.5	28.4	72.0
IV期	42	39	-	95.2	2.5	0.2	11.4	72.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	82	44	対象数		-	117	
%	65.1	34.9	%		-	92.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	14	32	44	35		
%	-	11.1	25.4	34.9	27.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	35	-	38	42	-	0	
%	27.8	-	30.2	33.3	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	87	39	35	-	-		
%	69.0	31.0	27.8	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	-	52	55			
%	10.3	-	41.3	43.7			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構米子医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	67	11	-	98.5	83.4	72.0	90.4	60.4
I期	27	-	0	100.0	-	-	-	60.5
II期	26	-	-	96.2	-	-	-	60.8
III期	-	-	0	-	-	-	-	62.1
IV期	-	-	0	-	-	-	-	57.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	67					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	21	13	-	12	11		
%	31.3	19.4	-	17.9	16.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	27	26	-	-	-	0	
%	40.3	38.8	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	65	56	-	-		
%	-	97.0	83.6	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	-	17	36			
%	17.9	-	25.4	53.7			

179

**鳥取県立中央病院**  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

2008-2009年2カ年データではありますが、当該年度におけるがん登録精度が十分でなく、参考程度の数値となります。全体では1356件で、部位別、ステージ別に分けると、30例未満が多数あり、このような歯抜け状態では全国、都道府県、施設別比較はもとより、当院そのものの数値的な評価はできないのでコメントは差し控えさせていただきます。

コメント・公表には、鳥取県分、大学と同様、今しばらくのデータ蓄積は基より、登録精度の改善が必要と考えます。

30例以上をクリアした数値で、歯抜け状態で敢えて当院の数値を全国値と比較してみますと、数値を羅列するにとどまりますが、①胃は全体で207件、実測生存率は62.1>61.7（全国値）、大腸が全体で158件、実測生存率が65.9>63.9（全国値）、③肝が全体で67件、実測生存率は33.4<34.7（全国値）、④肺が全体で151件、実測生存率は28.2<35.2（全国値）、Ⅰ期のそれは53.5<71.3（全国値）、Ⅲ期のそれは29.0>19.3（全国値）、Ⅳ期のそれは6.1>4.4（全国値）、⑤乳房が全体で50件、実測生存率は85.9<88.6（全国値）となった。

鳥取県立中央病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	207	76	11	94.7	62.1	54.9	68.4	69.6
I 期	130	22	-	95.4	82.6	74.8	88.2	69.1
II 期	-	-	0	-	-	-	-	69.0
III 期	18	-	-	94.4	-	-	-	67.6
IV 期	49	40	-	91.8	12.2	4.6	23.9	71.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	136	71						
%	65.7	34.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	23	57	85	32			
%	-	11.1	27.5	41.1	15.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	130	-	18	49	0	0		
%	62.8	-	8.7	23.7	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	36	171	159	-	-			
%	17.4	82.6	76.8	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	35	19	26	127				
%	16.9	9.2	12.6	61.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	158	52	-	93.7	65.9	57.8	72.8	67.9
I 期	42	-	-	92.9	82.8	67.2	91.4	68.6
II 期	47	12	-	91.5	72.8	57.1	83.5	69.6
III 期	43	15	-	97.7	65.0	48.8	77.2	66.8
IV 期	22	18	-	95.5	-	-	-	66.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	97	61						
%	61.4	38.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	28	43	40	35			
%	7.6	17.7	27.2	25.3	22.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	42	47	43	22	0	-		
%	26.6	29.7	27.2	13.9	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	17	141	130	-	-			
%	10.8	89.2	82.3	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	25	-	21	105				
%	15.8	-	13.3	66.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

鳥取県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	67	44	-	98.5	33.4	22.4	44.7	68.7
I期	14	-	0	100.0	-	-	-	67.9
II期	20	13	-	95.0	-	-	-	69.3
III期	22	18	0	100.0	-	-	-	70.0
IV期	11	-	0	100.0	-	-	-	65.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	49	18					
%	73.1	26.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	17	20	15		
%	-	-	25.4	29.9	22.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	14	20	22	11	0	0
%	20.9	29.9	32.8	16.4	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	16	17	24	0	0
%	-	23.9	25.4	35.8	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	47	20	15	-	-		
%	70.1	29.9	22.4	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	14	49			
%	-	-	20.9	73.1			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	151	107	-	98.0	28.2	21.2	35.6	69.9
I期	43	20	0	100.0	53.5	37.7	67.0	71.1
II期	-	-	0	-	-	-	-	73.2
III期	46	32	-	95.7	29.0	16.6	42.5	70.1
IV期	51	47	-	98.0	6.1	1.6	15.1	67.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	117	34	対象数		26	125
%	77.5	22.5	%		17.2	82.8
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	-	29	32	61	27	
%	-	19.2	21.2	40.4	17.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	43	-	46	51	0	-
%	28.5	-	30.5	33.8	0.0	-
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	102	49	42	-	-	
%	67.5	32.5	27.8	-	-	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	26	-	27	89		
%	17.2	-	17.9	58.9		

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

鳥取県立中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	50	-	-	98.0	85.9	72.6	93.0	61.7
I期	15	0	0	100.0	-	-	-	57.2
II期	20	-	0	100.0	-	-	-	62.6
III期	11	-	0	100.0	-	-	-	62.4
IV期	-	-	-	-	-	-	-	71.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	50						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	12	-	-	-			
%	24.0	24.0	-	-	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	15	20	11	-	0	0		
%	30.0	40.0	22.0	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳			
対象数	-	45	-	0	39			
%	-	90.0	-	0.0	78.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	0	43				
%	-	-	0.0	86.0				

180

鳥取大学医学部附属病院  
2009年のみ

コメント:

2009年だけのデータで1200件弱、部位別、ステージ別に分けると、30例未満が多数あり、このような歯抜け状態では全国、都道府県、施設別比較はもとより、当院そのものの数値的な評価はできないのでコメントは差し控えさせていただきます。  
コメント・公表には、鳥取県分と同様、今しばらくのデータ蓄積が必要と考えます。  
30例以上をクリアした数値で、歯抜け状態で敢えて大学病院の数値を全国値と比較してみますと、数値を羅列するにとどまりますが、①胃は全体で108件、実測生存率は $66.7 > 61.7$ （全国値）、I期のそれは $81.3 < 82.2$ （全国値）、②大腸が全体で74件、実測生存率が $56.2 < 63.9$ （全国値）、③肝が全体で59件で実測生存率は $45.4 > 34.7$ （全国値）、④肺が全体で168件と最も多く、実測生存率は $41.1 > 35.2$ （全国値）、I期のそれは $67.5 < 71.3$ （全国値）、Ⅲ期のそれは $29.0 > 19.3$ （全国値）、Ⅳ期のそれは $2.3 < 4.4$ （全国値）、⑤乳房が全体で74件、実測生存率は $89.2 > 88.6$ （全国値）、I期のそれは $94.7 < 95.8$ （全国値）となり、部位によって多様で一定の傾向は認められない。



181

**島根大学医学部附属病院**  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

本院は都道府県がん診療連携拠点病院として、県内の地域がん診療連携拠点病院などと連携しながら、がん診療に当たっています。出雲医療圏の患者は半数以下で、他は県内の他医療圏から患者を受け入れています。患者の紹介目的は様々で、手術、放射線療法、化学療法などを組み合わせた集学的治療のため、治験のため、稀少がんのため、他の病院では対応困難な重篤な併存疾患を有するためなど、県内のがん医療の最後の砦としての役割を果たしています。

また、がんと診断されたときからの緩和ケアにも力をいれており、緩和ケア病棟を有しています。

そのため、生存率集計の対象になる患者は多様ですので、単純には比較できないことにご留意下さい。

がん患者・家族サポートセンターでは、がん患者さんや家族からの様々な相談にがん相談員が対応しています。本資料を活用して、情報提供に努めたいと思います。

## 島根大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	240	92	-	97.5	61.0	54.4	66.9	70.7
I 期	153	33	-	97.4	78.0	70.5	83.8	70.9
II 期	16	-	0	100.0	-	-	-	73.0
III 期	18	-	0	100.0	-	-	-	74.9
IV 期	46	36	-	95.7	18.6	8.7	31.3	67.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	167	73						
%	69.6	30.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	11	32	55	91	51			
%	4.6	13.3	22.9	37.9	21.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	153	16	18	46	-	-		
%	63.8	6.7	7.5	19.2	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	37	203	193	-	-			
%	15.4	84.6	80.4	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	15	25	109	91				
%	6.3	10.4	45.4	37.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	167	62	-	98.2	62.5	54.6	69.4	70.9
I 期	46	14	-	97.8	68.9	53.2	80.3	71.5
II 期	43	-	-	97.7	88.2	73.8	94.9	72.6
III 期	44	16	-	97.7	63.6	47.6	75.9	66.8
IV 期	29	26	0	100.0	-	-	-	74.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	85	82						
%	50.9	49.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	22	40	60	39			
%	-	13.2	24.0	35.9	23.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	46	43	44	29	0	-		
%	27.5	25.7	26.3	17.4	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	20	147	133	13	-			
%	12.0	88.0	79.6	7.8	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	19	17	48	83				
%	11.4	10.2	28.7	49.7				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

島根大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	105	64	-	99.0	38.8	29.5	48.0	71.4
I期	47	17	-	97.9	63.4	47.8	75.4	71.2
II期	30	20	0	100.0	33.3	17.5	50.0	71.7
III期	22	21	0	100.0	-	-	-	70.4
IV期	-	-	0	-	-	-	-	74.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	78	27					
%	74.3	25.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	28	48	18		
%	-	-	26.7	45.7	17.1		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	47	30	22	-	-	0
	%	44.8	28.6	21.0	-	-	0.0
取り扱い規約	対象数	28	30	29	17	-	0
	%	26.7	28.6	27.6	16.2	-	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	78	27	25	-	0		
%	74.3	25.7	23.8	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	77	24			
%	0.0	-	73.3	22.9			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	245	146	0	100.0	40.4	34.2	46.5	73.2
I期	120	30	0	100.0	75.0	66.2	81.8	73.2
II期	12	-	0	100.0	-	-	-	73.3
III期	48	44	0	100.0	8.3	2.7	18.2	73.6
IV期	59	58	0	100.0	1.7	0.1	8.0	72.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	153	92	対象数		11	234	
%	62.4	37.6	%		4.5	95.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	20	47	106	65		
%	-	8.2	19.2	43.3	26.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	120	12	48	59	-	-	
%	49.0	4.9	19.6	24.1	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	113	132	124	-	-		
%	46.1	53.9	50.6	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	38	98	92			
%	6.9	15.5	40.0	37.6			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

島根大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	83	-	-	98.8	87.9	78.7	93.3	59.8
I期	37	-	0	100.0	91.9	76.9	97.3	58.2
II期	29	-	-	96.6	-	-	-	61.7
III期	12	-	0	100.0	-	-	-	58.6
IV期	-	-	0	-	-	-	-	56.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	83						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	17	25	22	14	-			
%	20.5	30.1	26.5	16.9	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	37	29	12	-	-	0		
%	44.6	34.9	14.5	-	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	78	74	-	-			
%	-	94.0	89.2	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	16	-	20	46				
%	19.3	-	24.1	55.4				

182 島根県立中央病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

島根県立中央病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	359	159	-	99.7	55.7	50.4	60.6	71.3
I 期	234	57	-	99.6	75.6	69.6	80.6	71.0
II 期	18	-	0	100.0	-	-	-	71.8
III 期	30	20	0	100.0	33.3	17.5	50.0	73.7
IV 期	74	71	0	100.0	4.1	1.1	10.4	70.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	254	105						
%	70.8	29.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	14	39	86	137	83			
%	3.9	10.9	24.0	38.2	23.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	234	18	30	74	-	-		
%	65.2	5.0	8.4	20.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	91	268	250	17	-			
%	25.3	74.7	69.6	4.7	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	18	41	94	206				
%	5.0	11.4	26.2	57.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	277	115	-	99.6	58.5	52.4	64.0	70.1
I 期	79	15	-	98.7	81.0	70.5	88.1	70.5
II 期	74	18	0	100.0	75.7	64.2	83.9	70.1
III 期	58	24	0	100.0	58.6	44.9	70.0	68.9
IV 期	55	51	0	100.0	7.3	2.3	16.1	70.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	170	107						
%	61.4	38.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	36	69	103	57			
%	4.3	13.0	24.9	37.2	20.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	79	74	58	55	-	-		
%	28.5	26.7	20.9	19.9	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	49	228	208	16	-			
%	17.7	82.3	75.1	5.8	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	32	16	54	175				
%	11.6	5.8	19.5	63.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

島根県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	96	63	0	100.0	34.4	25.1	43.9	70.6
I期	50	26	0	100.0	48.0	33.7	60.9	70.7
II期	20	12	0	100.0	-	-	-	68.3
III期	17	16	0	100.0	-	-	-	70.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	74.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	58	38						
%	60.4	39.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	13	25	40	16			
%	-	13.5	26.0	41.7	16.7			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	50	20	17	-	0	0	
	%	52.1	20.8	17.7	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	37	33	-	16	0	0	
	%	38.5	34.4	-	16.7	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	86	-	-	-	0			
%	89.6	-	-	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	37	57				
%	0.0	-	38.5	59.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	146	109	0	100.0	25.3	18.6	32.6	72.2
I期	60	32	0	100.0	46.7	33.7	58.6	72.5
II期	11	-	0	100.0	-	-	-	63.9
III期	32	29	0	100.0	9.4	2.4	22.3	73.5
IV期	40	39	0	100.0	2.5	0.2	11.3	73.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	106	40	対象数		11	135	
%	72.6	27.4	%		7.5	92.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	16	36	50	40		
%	-	11.0	24.7	34.2	27.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	60	11	32	40	-	-	
%	41.1	7.5	21.9	27.4	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	79	67	66	-	0		
%	54.1	45.9	45.2	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	15	60	58			
%	8.9	10.3	41.1	39.7			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

島根県立中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	186	17	-	98.9	90.8	85.7	94.2	59.2
I期	97	-	-	99.0	94.8	88.0	97.8	59.8
II期	56	-	0	100.0	94.6	84.3	98.2	57.5
III期	19	-	-	94.7	-	-	-	58.7
IV期	12	-	0	100.0	-	-	-	58.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	186					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	53	46	38	31	18		
%	28.5	24.7	20.4	16.7	9.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	97	56	19	12	-	0	
%	52.2	30.1	10.2	6.5	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	16	170	162	-	-		
%	8.6	91.4	87.1	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	37	-	18	126			
%	19.9	-	9.7	67.7			



183 浜田医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

浜田医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	164	75	-	97.6	53.7	45.7	61.0	71.8
I 期	95	30	-	96.8	67.7	57.1	76.2	73.0
II 期	13	-	-	92.3	-	-	-	69.0
III 期	14	-	0	100.0	-	-	-	74.3
IV 期	41	33	0	100.0	19.5	9.2	32.7	69.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	101	63						
%	61.6	38.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	19	35	52	50			
%	-	11.6	21.3	31.7	30.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	95	13	14	41	0	-		
%	57.9	7.9	8.5	25.0	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	34	130	114	15	-			
%	20.7	79.3	69.5	9.1	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	15	27	113				
%	-	9.1	16.5	68.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	123	43	-	99.2	64.8	55.6	72.5	71.0
I 期	30	-	-	96.7	83.0	63.8	92.5	70.6
II 期	36	-	0	100.0	75.0	57.5	86.1	72.7
III 期	31	11	0	100.0	64.5	45.2	78.5	71.5
IV 期	24	17	0	100.0	-	-	-	68.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	71	52						
%	57.7	42.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	33	46	29			
%	-	-	26.8	37.4	23.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	30	36	31	24	0	-		
%	24.4	29.3	25.2	19.5	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	113	103	-	-			
%	-	91.9	83.7	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	12	-	15	91				
%	9.8	-	12.2	74.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

浜田医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	36	29	0	100.0	19.4	8.6	33.6	73.3
I 期	-	-	0	-	-	-	-	78.3
II 期	12	-	0	100.0	-	-	-	72.0
III 期	11	11	0	100.0	-	-	-	70.7
IV 期	-	-	0	-	-	-	-	73.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	18	18						
%	50.0	50.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	-	17	-			
%	0.0	-	-	47.2	-			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	12	11	-	0	0	
	%	-	33.3	30.6	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	12	-	11	0	0	
	%	-	33.3	-	30.6	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	35	-	-	0	0			
%	97.2	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	-	27				
%	0.0	-	-	75.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	120	95	-	99.2	20.4	13.7	28.1	73.4
I 期	27	-	0	100.0	-	-	-	72.1
II 期	-	-	0	-	-	-	-	73.6
III 期	39	35	0	100.0	10.3	3.3	22.0	75.1
IV 期	49	48	-	98.0	0.0	0.0	0.0	72.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞		
対象数	82	38	対象数		13	107		
%	68.3	31.7	% 10.8		89.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	25	49	33			
%	-	-	20.8	40.8	27.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	27	-	39	49	0	0		
%	22.5	-	32.5	40.8	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	87	33	32	-	0			
%	72.5	27.5	26.7	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	14	-	20	83				
%	11.7	-	16.7	69.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

浜田医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	43	-	-	97.7	88.1	73.7	94.9	65.6
I期	17	0	0	100.0	-	-	-	67.1
II期	18	-	-	94.4	-	-	-	66.8
III期	-	-	0	-	-	-	-	66.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	54.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	43						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	-	11	-			
%	-	-	-	25.6	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	17	18	-	-	0	-		
%	39.5	41.9	-	-	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳			
対象数	-	37	35	-	0			
%	-	86.0	81.4	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	-	35				
%	-	-	-	81.4				

184 岡山済生会総合病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

高齢で複数の合併症を有する登録症例を多く認め、治療法の選択が限られた。  
特に、ステージ4では症状の緩和を目的とした治療法が選択され、根治切除群との間に  
5年生存率の乖離を認めた。

岡山済生会総合病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	488	187	47	90.4	60.0	55.4	64.3	69.4
I 期	294	53	39	86.7	80.6	75.3	84.8	68.8
II 期	33	-	-	87.9	73.3	53.5	85.7	65.4
III 期	41	22	-	90.2	44.5	28.7	59.2	72.9
IV 期	114	99	0	100.0	13.2	7.7	20.0	70.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	335	153						
%	68.6	31.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	30	68	137	147	106			
%	6.1	13.9	28.1	30.1	21.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	294	33	41	114	-	-		
%	60.2	6.8	8.4	23.4	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	97	391	357	33	-			
%	19.9	80.1	73.2	6.8	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	46	56	117	269				
%	9.4	11.5	24.0	55.1				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	422	144	48	88.6	64.2	59.3	68.7	68.0
I 期	109	-	22	79.8	92.1	84.8	96.0	66.8
II 期	102	25	-	91.2	74.3	64.4	81.9	71.5
III 期	114	29	11	90.4	73.5	64.2	80.8	66.7
IV 期	94	81	-	93.6	11.4	5.9	19.0	67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	242	180						
%	57.3	42.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	32	65	115	141	69			
%	7.6	15.4	27.3	33.4	16.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	109	102	114	94	-	-		
%	25.8	24.2	27.0	22.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	35	387	329	57	-			
%	8.3	91.7	78.0	13.5	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	45	47	79	251				
%	10.7	11.1	18.7	59.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

岡山済生会総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	263	163	15	94.3	35.6	29.7	41.5	71.3
I期	133	63	12	91.0	49.1	40.0	57.6	71.2
II期	65	40	-	96.9	37.7	25.9	49.4	71.5
III期	41	37	-	97.6	7.9	2.1	19.1	72.2
IV期	22	21	0	100.0	-	-	-	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性							
対象数	177	86							
%	67.3	32.7							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上				
対象数	-	24	64	112	55				
%	-	9.1	24.3	42.6	20.9				
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄			
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	133	65	41	22	-	0		
	%	50.6	24.7	15.6	8.4	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	70	99	48	42	-	0		
	%	26.6	37.6	18.3	16.0	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳				
対象数	180	83	76	-	0				
%	68.4	31.6	28.9	-	0.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他					
対象数	-	-	186	68					
%	-	-	70.7	25.9					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	238	154	-	96.6	34.2	28.2	40.3	71.7
I期	84	19	-	95.2	76.8	66.0	84.5	70.4
II期	16	12	0	100.0	-	-	-	70.0
III期	62	50	-	96.8	19.0	10.3	29.7	72.6
IV期	73	70	-	97.3	1.4	0.1	6.8	72.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	163	75	対象数		24	214	
%	68.5	31.5	%		10.1	89.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	21	63	84	62		
%	-	8.8	26.5	35.3	26.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	84	16	62	73	-	0	
%	35.3	6.7	26.1	30.7	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	147	91	88	-	0		
%	61.8	38.2	37.0	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	19	15	100	104			
%	8.0	6.3	42.0	43.7			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

岡山済生会総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	121	14	-	95.9	88.2	80.8	92.8	62.1
I期	71	-	-	97.2	94.3	85.5	97.8	61.7
II期	29	-	-	96.6	-	-	-	62.3
III期	15	-	-	86.7	-	-	-	65.5
IV期	-	-	0	-	-	-	-	62.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	121					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	26	25	31	27	12		
%	21.5	20.7	25.6	22.3	9.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	71	29	15	-	0	-	
%	58.7	24.0	12.4	-	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	112	110	-	0		
%	-	92.6	90.9	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	12	21	71			
%	14.0	9.9	17.4	58.7			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



185 総合病院岡山赤十字病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 総合病院岡山赤十字病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	195	80	16	91.8	57.7	50.3	64.4	69.1
I期	118	28	12	89.8	75.3	66.3	82.3	69.6
II期	12	-	0	100.0	-	-	-	61.9
III期	18	-	-	88.9	-	-	-	69.7
IV期	45	39	-	95.6	9.4	3.0	20.3	69.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	146	49						
%	74.9	25.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	24	64	67	32			
%	-	12.3	32.8	34.4	16.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	118	12	18	45	-	-		
%	60.5	6.2	9.2	23.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	34	161	155	-	0			
%	17.4	82.6	79.5	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	11	35	51	98				
%	5.6	17.9	26.2	50.3				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	146	59	11	92.5	58.2	49.6	65.9	68.1
I期	43	-	-	86.0	84.9	69.3	92.9	71.1
II期	39	14	-	94.9	63.9	46.7	76.8	69.2
III期	38	15	-	92.1	58.0	40.3	72.2	67.1
IV期	23	22	0	100.0	-	-	-	64.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	84	62						
%	57.5	42.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	27	45	40	26			
%	-	18.5	30.8	27.4	17.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	43	39	38	23	-	-		
%	29.5	26.7	26.0	15.8	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	136	123	13	0			
%	-	93.2	84.2	8.9	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	19	-	28	90				
%	13.0	-	19.2	61.6				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

総合病院岡山赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	42	24	-	95.2	41.3	26.2	55.8	73.0
I期	20	-	-	95.0	-	-	-	72.3
II期	13	-	0	100.0	-	-	-	68.9
III期	-	-	0	-	-	-	-	85.3
IV期	-	0	-	-	-	-	-	80.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	30	12						
%	71.4	28.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	-	17	12			
%	-	-	-	40.5	28.6			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類I	対象数	20	13	-	-	-	0	
%	47.6	31.0	-	-	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	-	17	11	-	-	0	
%	-	40.5	26.2	-	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	29	13	12	-	0			
%	69.0	31.0	28.6	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	30	-				
%	0.0	-	71.4	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	293	185	17	94.2	35.3	29.8	40.9	69.8
I期	101	26	-	92.1	73.7	63.8	81.3	70.4
II期	23	15	-	87.0	-	-	-	64.7
III期	84	67	-	96.4	18.2	10.6	27.3	68.3
IV期	80	75	-	98.8	5.5	1.8	12.3	71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	226	67	対象数		22	271	
%	77.1	22.9	%		7.5	92.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	38	89	110	49		
%	-	13.0	30.4	37.5	16.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	101	23	84	80	-	0	
%	34.5	7.8	28.7	27.3	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	163	130	120	-	-		
%	55.6	44.4	41.0	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	21	51	104	117			
%	7.2	17.4	35.5	39.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

総合病院岡山赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	119	18	-	95.8	84.8	76.9	90.1	61.8
I期	50	-	-	96.0	93.9	82.3	98.0	62.1
II期	47	-	-	95.7	95.7	84.0	98.9	61.3
III期	12	-	-	91.7	-	-	-	60.7
IV期	-	-	0	-	-	-	-	64.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	119					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	27	25	30	21	16		
%	22.7	21.0	25.2	17.6	13.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	50	47	12	-	0	0	
%	42.0	39.5	10.1	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	109	103	-	0		
%	-	91.6	86.6	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	21	-	22	68			
%	17.6	-	18.5	57.1			

186 岡山大学病院  
2009年のみ

コメント:

特になし

岡山大学病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	162	58	0	100.0	64.2	56.3	71.0	68.8
I 期	118	25	0	100.0	78.8	70.3	85.2	69.3
II 期	11	-	0	100.0	-	-	-	70.2
III 期	-	-	0	-	-	-	-	72.3
IV 期	27	24	0	100.0	-	-	-	64.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	112	50						
%	69.1	30.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	20	49	60	26			
%	-	12.3	30.2	37.0	16.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	118	11	-	27	0	0		
%	72.8	6.8	-	16.7	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	27	135	132	-	0			
%	16.7	83.3	81.5	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	18	16	86	42				
%	11.1	9.9	53.1	25.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	81	33	0	100.0	59.3	47.8	69.0	66.2
I 期	20	-	0	100.0	-	-	-	68.2
II 期	15	-	0	100.0	-	-	-	71.1
III 期	24	-	0	100.0	-	-	-	68.0
IV 期	20	18	0	100.0	-	-	-	58.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	47	34						
%	58.0	42.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	29	27	-			
%	-	-	35.8	33.3	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	20	15	24	20	0	-		
%	24.7	18.5	29.6	24.7	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	71	60	11	0			
%	-	87.7	74.1	13.6	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	21	48				
%	-	-	25.9	59.3				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

岡山大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	130	76	0	100.0	41.5	33.0	49.8	69.0
I 期	56	28	0	100.0	50.0	36.4	62.2	69.4
II 期	23	14	0	100.0	-	-	-	67.7
III 期	22	21	0	100.0	-	-	-	69.4
IV 期	29	13	0	100.0	-	-	-	69.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	84	46						
%	64.6	35.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	14	34	56	17			
%	-	10.8	26.2	43.1	13.1			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	56	23	22	29	0	0	
	%	43.1	17.7	16.9	22.3	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	42	44	22	21	-	0	
	%	32.3	33.8	16.9	16.2	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	88	42	35	-	0			
%	67.7	32.3	26.9	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	107	20				
%	0.0	-	82.3	15.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	178	92	0	100.0	48.3	40.8	55.4	67.7
I 期	83	22	0	100.0	73.5	62.6	81.7	70.2
II 期	14	-	0	100.0	-	-	-	72.4
III 期	40	27	0	100.0	32.5	18.8	47.0	64.7
IV 期	39	32	0	100.0	18.0	7.9	31.3	63.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	111	67	対象数		11	167	
%	62.4	37.6	%		6.2	93.8	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	34	47	61	27		
%	-	19.1	26.4	34.3	15.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	83	14	40	39	0	-	
%	46.6	7.9	22.5	21.9	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	69	109	103	-	0		
%	38.8	61.2	57.9	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	37	96	43			
%	-	20.8	53.9	24.2			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

岡山大学病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	88	-	0	100.0	94.3	86.9	97.6	57.0
I期	49	-	0	100.0	98.0	86.4	99.7	59.0
II期	17	0	0	100.0	-	-	-	60.1
III期	-	-	0	-	-	-	-	55.8
IV期	17	-	0	100.0	-	-	-	48.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	88						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	26	26	19	14	-			
%	29.5	29.5	21.6	15.9	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	49	17	-	17	0	0		
%	55.7	19.3	-	19.3	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	85	71	14	0			
%	-	96.6	80.7	15.9	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	11	-	25	42				
%	12.5	-	28.4	47.7				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



187 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

2008年、2009年のstage別5大癌の生存率が発表された。調査参加315施設の中で全登録数では当院は16位5816例であった。圧倒的に登録数の多い国立がんセンター中央病院（13518例）がん研有明病院（17473例）と比較すると各がん種ともstage別生存率は当院より良好の結果が示されていた。しかし各がん種の平均年齢を比較すると胃がんではがんセンターが3年、がん研が4.9年低く、大腸がんでは6.4年、7.3年、肝がんでは4.6年、3.9年、肺がんでは5.1年4.1年、乳がんでは7年、9.1年と大きな差異を認めた。上位2施設がかなり若年者のがんを治療していることが判明し、年齢も含めたstage別生存率の解析が必要と思われた。

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	665	223	66	90.1	64.4	60.5	68.0	69.2
I期	400	48	40	90.0	87.2	83.3	90.2	68.5
II期	56	19	-	92.9	63.7	49.1	75.1	70.3
III期	34	20	-	88.2	33.7	17.8	50.4	72.6
IV期	161	125	18	88.8	15.0	9.6	21.5	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	467	198						
%	70.2	29.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	24	88	215	234	104			
%	3.6	13.2	32.3	35.2	15.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	400	56	34	161	11	-		
%	60.2	8.4	5.1	24.2	1.7	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	119	546	496	44	-			
%	17.9	82.1	74.6	6.6	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	67	106	168	324				
%	10.1	15.9	25.3	48.7				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	442	153	44	90.0	63.2	58.4	67.7	70.0
I期	94	16	-	90.4	82.2	72.6	88.7	68.4
II期	134	36	11	91.8	71.7	62.9	78.7	72.2
III期	98	32	-	91.8	66.1	55.6	74.7	70.1
IV期	103	67	13	87.4	26.5	17.8	36.0	69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	250	192						
%	56.6	43.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	21	51	127	143	100			
%	4.8	11.5	28.7	32.4	22.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	94	134	98	103	-	-		
%	21.3	30.3	22.2	23.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	52	390	359	31	0			
%	11.8	88.2	81.2	7.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	52	31	88	271				
%	11.8	7.0	19.9	61.3				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	239	132	29	87.9	39.6	33.1	46.2	70.7
I期	111	44	16	85.6	55.7	45.3	64.9	71.7
II期	63	40	-	92.1	33.0	21.4	45.0	70.5
III期	40	25	-	85.0	29.4	15.2	45.0	69.3
IV期	17	16	-	94.1	-	-	-	68.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	154	85						
%	64.4	35.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	29	67	96	43			
%	-	12.1	28.0	40.2	18.0			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類I	対象数	111	63	40	17	-	-	
%	46.4	26.4	16.7	7.1	-	-		
取り扱い規約	対象数	65	67	55	44	-	0	
%	27.2	28.0	23.0	18.4	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	212	27	26	0	-			
%	88.7	11.3	10.9	0.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	168	65				
%	0.0	-	70.3	27.2				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	726	388	36	95.0	45.2	41.4	48.8	69.7
I期	310	73	17	94.5	75.8	70.5	80.2	70.1
II期	55	29	-	96.4	45.8	32.1	58.4	70.9
III期	165	108	-	93.9	32.1	25.0	39.5	69.4
IV期	191	177	-	96.3	4.6	2.2	8.5	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	493	233	対象数		55	671	
%	67.9	32.1	%		7.6	92.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	20	98	223	253	132		
%	2.8	13.5	30.7	34.8	18.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	310	55	165	191	-	-	
%	42.7	7.6	22.7	26.3	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	324	402	387	15	0		
%	44.6	55.4	53.3	2.1	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	170	253	302			
%	-	23.4	34.8	41.6			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	282	43	15	94.7	84.3	79.4	88.1	62.8
I期	146	-	-	94.5	93.0	87.4	96.2	61.1
II期	95	17	-	92.6	81.1	71.3	87.8	65.2
III期	26	-	0	100.0	-	-	-	65.3
IV期	12	-	0	100.0	-	-	-	56.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	282					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	56	65	70	37	54		
%	19.9	23.0	24.8	13.1	19.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	146	95	26	12	-	-	
%	51.8	33.7	9.2	4.3	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	35	247	244	-	0		
%	12.4	87.6	86.5	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	35	43	47	157			
%	12.4	15.2	16.7	55.7			

188 岡山医療センター  
2009年のみ

コメント:

岡山医療センターの場合、データは2009年の単年データのみであり、2008年は参加していません。生存状況把握割合は住民票照会の回答率に依存しているため、対象患者の居住地域が主として岡山市の場合、住民票照会による回答が得られないことが大きな障碍となっているため、独自に調査を行わなければ生存状況把握割合は低くならざるを得ません。5大がん等の各がん種別に、単一施設ごとの生存率を算出することに関しては、岡山医療センターの場合、症例数が少なすぎます。今回は2009年の単年データのみであり、特に肝がん、乳がん、大腸がんでは病期別の生存率の多くがハイフン表示になってしまうため比較自体が困難です。

岡山医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	112	41	0	100.0	63.4	53.8	71.6	72.3
I 期	68	12	0	100.0	82.4	71.0	89.6	72.6
II 期	13	-	0	100.0	-	-	-	74.6
III 期	-	-	0	-	-	-	-	71.0
IV 期	18	17	0	100.0	-	-	-	71.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	73	39					
%	65.2	34.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	14	25	39	32		
%	-	12.5	22.3	34.8	28.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	68	13	-	18	0	-	
%	60.7	11.6	-	16.1	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	101	94	-	0		
%	9.8	90.2	83.9	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	13	37	49			
%	11.6	11.6	33.0	43.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	82	35	0	100.0	57.3	45.9	67.2	71.4
I 期	17	-	0	100.0	-	-	-	75.1
II 期	14	-	0	100.0	-	-	-	71.8
III 期	34	15	0	100.0	55.9	37.8	70.6	74.1
IV 期	16	11	0	100.0	-	-	-	63.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	39	43					
%	47.6	52.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	12	13	22	28		
%	-	14.6	15.9	26.8	34.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	17	14	34	16	0	-	
%	20.7	17.1	41.5	19.5	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	75	69	-	0		
%	-	91.5	84.1	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	18	-	26	33			
%	22.0	-	31.7	40.2			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

岡山医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	26	19	0	100.0	-	-	-	68.0
I期	-	-	0	-	-	-	-	64.7
II期	-	-	0	-	-	-	-	73.8
III期	-	-	0	-	-	-	-	66.9
IV期	-	-	0	-	-	-	-	71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	20	-						
%	76.9	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	-	-	-			
%	-	-	-	-	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	-	-	0	0		
	%	-	-	-	0.0	0.0		
取り扱い規約	対象数	-	-	-	0	0		
	%	-	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	19	18	-	0			
%	-	73.1	69.2	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	19	-				
%	-	-	73.1	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	135	79	0	100.0	41.5	33.1	49.6	71.9
I期	60	16	0	100.0	73.3	60.2	82.7	71.2
II期	-	-	0	-	-	-	-	71.9
III期	28	21	0	100.0	-	-	-	74.9
IV期	39	37	0	100.0	5.1	0.9	15.2	70.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	90	45	対象数		12	123	
%	66.7	33.3	%		8.9	91.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	43	42	38		
%	-	-	31.9	31.1	28.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	60	-	28	39	0	-	
%	44.4	-	20.7	28.9	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	70	65	62	-	0		
%	51.9	48.1	45.9	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	18	22	57	38			
%	13.3	16.3	42.2	28.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

岡山医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	28	-	0	100.0	-	-	-	63.9
I期	16	-	0	100.0	-	-	-	66.2
II期	-	-	0	-	-	-	-	61.4
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	-	-	0	-	-	-	-	59.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	28						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	11	-	-			
%	-	-	39.3	-	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	16	-	0	-	0	0		
%	57.1	-	0.0	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	25	24	-	0			
%	-	89.3	85.7	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	-	13				
%	-	-	-	46.4				



189 国立大学法人 広島大学病院  
2009年のみ

コメント:

当院は、2009年生存率集計からデータ集計の参加を開始した為、今回の報告書は2008-2009年2年分の生存率集計ではなく2009年だけの生存率集計となっています。  
今後このような生存率の公表が、がん患者さんにとって有益な情報となる事を願っていますが、今回の施設別・病期別の生存率集計の死亡者数には、がん以外の死因の患者さんも含まれています。そのため各施設のがん治療の成績をそのまま反映したものではないという事をご理解頂き、集計結果や治療法等についてお尋ねになりたい事がある場合はいつでもご相談ください。

国立大学法人 広島大学病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	208	51	-	97.6	75.0	68.5	80.4	66.2
I期	162	23	-	98.1	85.6	79.1	90.2	67.1
II期	13	-	-	92.3	-	-	-	60.0
III期	-	-	0	-	-	-	-	64.5
IV期	20	17	-	95.0	-	-	-	68.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	149	59						
%	71.6	28.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	19	33	66	65	25			
%	9.1	15.9	31.7	31.3	12.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	162	13	-	20	-	-		
%	77.9	6.3	-	9.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	20	188	184	-	-			
%	9.6	90.4	88.5	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	34	34	47	93				
%	16.3	16.3	22.6	44.7				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	132	40	0	100.0	69.7	61.1	76.8	65.5
I期	41	-	0	100.0	90.2	76.1	96.2	65.2
II期	22	-	0	100.0	-	-	-	68.2
III期	37	11	0	100.0	70.3	52.8	82.3	65.7
IV期	22	19	0	100.0	-	-	-	67.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	71	61						
%	53.8	46.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	17	19	39	39	18			
%	12.9	14.4	29.5	29.5	13.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	41	22	37	22	0	-		
%	31.1	16.7	28.0	16.7	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	11	121	118	-	0			
%	8.3	91.7	89.4	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	19	-	25	80				
%	14.4	-	18.9	60.6				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国立大学法人 広島大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	123	59	-	98.4	51.3	42.1	59.8	66.0
I期	63	19	-	98.4	69.4	56.3	79.2	68.6
II期	27	14	0	100.0	-	-	-	68.4
III期	21	18	-	95.2	-	-	-	65.5
IV期	-	-	0	-	-	-	-	62.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	85	38						
%	69.1	30.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	15	47	36	15			
%	-	12.2	38.2	29.3	12.2			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	63	27	21	-	-	-	
	%	51.2	22.0	17.1	-	-	-	
取り扱い規約	対象数	26	52	17	23	-	0	
	%	21.1	42.3	13.8	18.7	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	67	56	50	-	-			
%	54.5	45.5	40.7	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	93	23				
%	-	-	75.6	18.7				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	194	113	-	98.5	41.1	34.1	48.0	68.5
I期	94	32	-	98.9	65.8	55.2	74.4	70.5
II期	14	-	-	92.9	-	-	-	69.5
III期	45	35	-	97.8	20.5	10.1	33.3	68.1
IV期	39	37	0	100.0	5.1	0.9	15.2	63.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	123	71	対象数		15	179	
%	63.4	36.6	%		7.7	92.3	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	25	71	55	33		
%	-	12.9	36.6	28.4	17.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	94	14	45	39	-	-	
%	48.5	7.2	23.2	20.1	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	92	102	93	-	0		
%	47.4	52.6	47.9	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	17	102	62			
%	6.7	8.8	52.6	32.0			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国立大学法人 広島大学病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	115	-	-	98.3	92.1	85.3	95.8	58.2
I期	58	-	0	100.0	94.8	84.8	98.3	60.3
II期	44	-	-	95.5	95.3	82.6	98.8	56.4
III期	-	-	0	-	-	-	-	55.9
IV期	-	-	0	-	-	-	-	53.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	115						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	32	29	33	16	-			
%	27.8	25.2	28.7	13.9	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	58	44	-	-	0	0		
%	50.4	38.3	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	105	104	-	0			
%	-	91.3	90.4	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	33	-	20	58				
%	28.7	-	17.4	50.4				

190 県立広島病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

県立広島病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	279	119	-	98.6	57.0	50.9	62.6	69.9
I 期	150	29	-	98.0	80.5	73.1	86.0	69.8
II 期	23	-	0	100.0	-	-	-	70.8
III 期	34	24	-	97.1	27.3	13.6	42.9	71.5
IV 期	63	56	0	100.0	11.1	4.9	20.2	69.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	174	105						
%	62.4	37.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	11	45	66	93	64			
%	3.9	16.1	23.7	33.3	22.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	150	23	34	63	-	-		
%	53.8	8.2	12.2	22.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	58	221	203	16	-			
%	20.8	79.2	72.8	5.7	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	15	23	87	154				
%	5.4	8.2	31.2	55.2				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	217	67	-	99.1	69.0	62.4	74.7	68.1
I 期	38	-	-	97.4	89.4	74.2	95.9	69.1
II 期	67	14	0	100.0	79.1	67.3	87.1	67.4
III 期	60	16	-	98.3	73.0	59.7	82.5	69.7
IV 期	43	33	0	100.0	23.3	12.1	36.6	68.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	110	107						
%	50.7	49.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	17	25	68	70	37			
%	7.8	11.5	31.3	32.3	17.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	38	67	60	43	-	-		
%	17.5	30.9	27.6	19.8	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	26	191	166	23	-			
%	12.0	88.0	76.5	10.6	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	16	64	127				
%	-	7.4	29.5	58.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

県立広島病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	125	83	-	98.4	33.0	24.9	41.3	70.8
I期	44	24	0	100.0	45.5	30.5	59.3	70.6
II期	47	30	-	97.9	36.2	22.8	49.7	71.3
III期	17	13	-	94.1	-	-	-	71.2
IV期	14	14	0	100.0	-	-	-	70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性							
対象数	78	47							
%	62.4	37.6							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上				
対象数	-	16	32	50	26				
%	-	12.8	25.6	40.0	20.8				
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄			
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	44	47	17	14	-	0		
	%	35.2	37.6	13.6	11.2	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	30	41	32	19	-	0		
	%	24.0	32.8	25.6	15.2	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳				
対象数	78	47	39	-	-				
%	62.4	37.6	31.2	-	-				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他					
対象数	-	-	93	25					
%	-	-	74.4	20.0					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	191	139	-	99.0	26.9	20.8	33.3	70.6
I期	55	19	-	98.2	65.4	51.3	76.4	73.1
II期	13	-	0	100.0	-	-	-	71.3
III期	45	37	0	100.0	17.8	8.3	30.1	70.8
IV期	76	74	-	98.7	1.4	0.1	6.5	68.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	131	60	対象数		12	179	
%	68.6	31.4	%		6.3	93.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	17	59	78	33		
%	-	8.9	30.9	40.8	17.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	55	13	45	76	-	0	
%	28.8	6.8	23.6	39.8	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	126	65	62	-	0		
%	66.0	34.0	32.5	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	14	88	85			
%	-	7.3	46.1	44.5			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

県立広島病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	138	14	-	98.6	89.8	83.4	93.8	58.5
I期	70	-	-	97.1	95.7	87.1	98.6	57.8
II期	56	-	0	100.0	94.6	84.3	98.2	58.2
III期	-	-	0	-	-	-	-	64.2
IV期	-	-	0	-	-	-	-	63.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	138						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	40	28	45	19	-			
%	29.0	20.3	32.6	13.8	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	70	56	-	-	0	0		
%	50.7	40.6	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	130	127	-	0			
%	-	94.2	92.0	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	36	0	21	81				
%	26.1	0.0	15.2	58.7				



191 広島赤十字・原爆病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

がんの治療成績は各地域、各施設でさまざまな要因を含んできますので、一概に横並びで比較することはできません。広島県のコメントにもありますように、患者さんの背景が異なれば、その方の死因も複雑になってきます。たとえば白血病の患者さんが胃癌になった場合、その方の生命予後はどちらの病気で決めるのか、など、統計上の処理によって生存率等の数値も異なってくるということです。当院は病院の性格上、被爆者医療に力を入れており、結果、白血病や悪性腫瘍の患者さんを多く診療し、積極的治療を行っています。当院のみならず、各施設にはその施設の特徴や役割があり、背景が異なりますので、がんの治療成績といった場合に、単純に比較検討することは正しくない場合があるということを念頭に置いていただけると幸いです。

## 広島赤十字・原爆病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	167	83	-	98.8	49.7	41.9	57.1	67.6
I期	86	22	-	98.8	74.1	63.4	82.1	67.7
II期	-	-	0	-	-	-	-	61.8
III期	15	-	0	100.0	-	-	-	70.5
IV期	44	41	-	97.7	4.7	0.9	13.9	65.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	114	53						
%	68.3	31.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	25	57	44	29			
%	7.2	15.0	34.1	26.3	17.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	86	-	15	44	12	-		
%	51.5	-	9.0	26.3	7.2	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	53	114	101	11	-			
%	31.7	68.3	60.5	6.6	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	28	41	88				
%	-	16.8	24.6	52.7				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	184	65	-	97.3	64.2	56.8	70.7	68.3
I期	46	-	-	95.7	80.1	65.3	89.1	65.8
II期	61	17	-	96.7	71.7	58.5	81.4	70.8
III期	33	-	0	100.0	72.7	54.1	84.8	67.6
IV期	36	30	-	97.2	14.5	5.3	28.1	68.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	103	81						
%	56.0	44.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	29	50	54	38			
%	7.1	15.8	27.2	29.3	20.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	46	61	33	36	-	-		
%	25.0	33.2	17.9	19.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	27	157	149	-	-			
%	14.7	85.3	81.0	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	17	38	123				
%	-	9.2	20.7	66.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

広島赤十字・原爆病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	162	101	-	98.1	37.2	29.8	44.6	69.7
I期	54	28	0	100.0	48.2	34.4	60.6	69.0
II期	39	23	-	94.9	40.6	25.2	55.5	71.9
III期	56	38	-	98.2	31.0	19.4	43.3	68.8
IV期	13	12	0	100.0	-	-	-	69.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	110	52						
%	67.9	32.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	21	45	73	20			
%	-	13.0	27.8	45.1	12.3			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	54	39	56	13	0	0	
	%	33.3	24.1	34.6	8.0	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	50	48	33	30	-	0	
	%	30.9	29.6	20.4	18.5	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	88	74	66	-	-			
%	54.3	45.7	40.7	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	38	116				
%	-	-	23.5	71.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	249	166	-	96.4	31.0	25.3	36.9	68.6
I期	60	17	-	98.3	71.3	58.0	81.1	71.3
II期	20	11	-	95.0	-	-	-	67.2
III期	87	61	-	95.4	26.7	17.7	36.5	67.1
IV期	78	73	-	96.2	2.7	0.5	8.4	68.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	173	76	対象数		19	230	
%	69.5	30.5	%		7.6	92.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	36	83	78	40		
%	4.8	14.5	33.3	31.3	16.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	60	20	87	78	-	-	
%	24.1	8.0	34.9	31.3	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	168	81	76	-	-		
%	67.5	32.5	30.5	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	23	21	37	168			
%	9.2	8.4	14.9	67.5			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

広島赤十字・原爆病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	94	14	-	96.8	84.7	75.5	90.6	64.1
I期	63	-	-	96.8	90.2	79.5	95.5	64.8
II期	16	-	-	93.8	-	-	-	63.9
III期	-	-	0	-	-	-	-	60.6
IV期	-	-	0	-	-	-	-	62.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	94					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	23	28	17	14		
%	12.8	24.5	29.8	18.1	14.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	63	16	-	-	0	-	
%	67.0	17.0	-	-	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳		
対象数	11	83	76	-	-		
%	11.7	88.3	80.9	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	-	-	58			
%	21.3	-	-	61.7			

192

## 呉医療センター

2008-2009年2カ年データ

コメント:

2008-9年に登録されたがん患者の平均年齢は、胃がん-70.0歳、大腸がん-69.7歳、肝がん-70.0歳、肺がん-70.2歳、乳がん-62.2歳です。がん拠点病院の中において、これらの患者年齢は最も高い群に入ります。年齢が高いほど、がん以外の病気を合併している患者が多くなり、治療困難性が増す結果、生存率が低目となる傾向があります。当センターは、高度に専門的な総合医療施設として、複雑な病気を抱える高齢の患者さんに対しても適応を見定めて、適切な標準治療を行っています。

呉医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	339	158	-	99.1	53.2	47.7	58.4	70.0
I期	200	45	-	98.5	77.3	70.8	82.5	70.1
II期	26	16	0	100.0	-	-	-	70.9
III期	18	14	0	100.0	-	-	-	72.3
IV期	92	81	0	100.0	12.0	6.3	19.5	69.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	257	82						
%	75.8	24.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	16	43	89	120	71			
%	4.7	12.7	26.3	35.4	20.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	200	26	18	92	-	-		
%	59.0	7.7	5.3	27.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	73	266	242	15	-			
%	21.5	78.5	71.4	4.4	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	15	45	121	158				
%	4.4	13.3	35.7	46.6				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	261	121	-	99.2	53.5	47.2	59.3	69.7
I期	57	16	0	100.0	71.9	58.3	81.8	70.2
II期	63	12	0	100.0	81.0	68.9	88.7	69.1
III期	63	27	-	98.4	56.9	43.8	68.1	69.7
IV期	71	61	-	98.6	12.9	6.4	21.9	69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	132	129						
%	50.6	49.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	34	75	89	51			
%	4.6	13.0	28.7	34.1	19.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	57	63	63	71	-	-		
%	21.8	24.1	24.1	27.2	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	35	226	207	19	0			
%	13.4	86.6	79.3	7.3	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	13	21	74	153				
%	5.0	8.0	28.4	58.6				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

呉医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	138	83	-	99.3	39.5	31.3	47.5	70.0
I期	58	23	-	98.3	59.7	45.8	71.1	71.4
II期	44	28	0	100.0	36.4	22.6	50.3	69.6
III期	27	24	0	100.0	-	-	-	68.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	69.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	90	48						
%	65.2	34.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	17	35	59	22			
%	-	12.3	25.4	42.8	15.9			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	58	44	27	-	0	0	
	%	42.0	31.9	19.6	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	35	46	24	31	-	0	
	%	25.4	33.3	17.4	22.5	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	106	32	30	-	-			
%	76.8	23.2	21.7	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	103	33				
%	0.0	-	74.6	23.9				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	261	161	-	99.6	38.1	32.2	44.0	70.2
I期	96	23	0	100.0	76.0	66.2	83.4	70.9
II期	14	-	0	100.0	-	-	-	70.1
III期	66	50	0	100.0	24.2	14.7	35.0	68.5
IV期	85	81	-	98.8	3.6	1.0	9.2	70.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	183	78	対象数		24	237	
%	70.1	29.9	%		9.2	90.8	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	26	90	90	48		
%	-	10.0	34.5	34.5	18.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	96	14	66	85	0	0	
%	36.8	5.4	25.3	32.6	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	140	121	111	-	-		
%	53.6	46.4	42.5	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	34	105	112			
%	-	13.0	40.2	42.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

呉医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	188	26	-	98.9	86.1	80.3	90.3	62.2
I期	74	-	-	98.6	97.3	89.6	99.3	62.4
II期	71	-	-	98.6	88.6	78.5	94.1	61.2
III期	25	-	0	100.0	-	-	-	62.7
IV期	13	-	0	100.0	-	-	-	64.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	188						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	30	41	64	37	16			
%	16.0	21.8	34.0	19.7	8.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	74	71	25	13	-	-		
%	39.4	37.8	13.3	6.9	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	14	174	159	13	-			
%	7.4	92.6	84.6	6.9	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	40	-	29	110				
%	21.3	-	15.4	58.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



193 独立行政法人国立病院機構東広島医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

がん検診や健康診断をきっかけとして発見された症例の割合が少なく、  
自覚症状をきっかけとして発見された症例の割合が多くなっています。  
この影響か病期の進行した症例が多い傾向にあります。

独立行政法人国立病院機構東広島医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	158	66	-	97.5	57.6	49.5	65.0	69.3
I期	82	13	-	96.3	83.8	73.7	90.2	69.5
II期	18	-	0	100.0	-	-	-	66.6
III期	16	-	-	93.8	-	-	-	67.4
IV期	40	38	0	100.0	5.0	0.9	14.8	71.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	111	47						
%	70.3	29.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	23	50	55	26			
%	-	14.6	31.6	34.8	16.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	82	18	16	40	0	-		
%	51.9	11.4	10.1	25.3	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	34	124	105	-	-			
%	21.5	78.5	66.5	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	16	18	24	100				
%	10.1	11.4	15.2	63.3				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	144	56	0	100.0	61.1	52.6	68.5	69.7
I期	36	-	0	100.0	80.6	63.5	90.2	68.8
II期	42	-	0	100.0	76.2	60.3	86.4	72.1
III期	35	11	0	100.0	68.6	50.5	81.2	71.1
IV期	30	27	0	100.0	10.0	2.6	23.6	66.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	86	58						
%	59.7	40.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	11	15	38	50	30			
%	7.6	10.4	26.4	34.7	20.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	36	42	35	30	0	-		
%	25.0	29.2	24.3	20.8	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	11	133	111	19	-			
%	7.6	92.4	77.1	13.2	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	28	99				
%	-	-	19.4	68.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構東広島医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	36	24	0	100.0	33.3	18.8	48.6	69.6
I期	14	-	0	100.0	-	-	-	68.6
II期	15	-	0	100.0	-	-	-	69.3
III期	-	-	0	-	-	-	-	71.2
IV期	-	-	0	-	-	-	-	80.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	27	-						
%	75.0	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	11	17	-			
%	-	-	30.6	47.2	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	14	15	-	-	0	0	
	%	38.9	41.7	-	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	11	14	-	0	0	
	%	-	30.6	38.9	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	22	14	14	0	0			
%	61.1	38.9	38.9	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	0	23	12				
%	-	0.0	63.9	33.3				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	143	108	0	100.0	24.5	17.8	31.8	69.2
I期	33	-	0	100.0	78.8	60.6	89.3	68.2
II期	-	-	0	-	-	-	-	66.7
III期	45	41	0	100.0	8.9	2.8	19.3	70.2
IV期	54	53	0	100.0	1.9	0.2	8.6	69.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	120	23	対象数		17	126	
%	83.9	16.1	%		11.9	88.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	16	54	40	28		
%	-	11.2	37.8	28.0	19.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	33	-	45	54	0	-	
%	23.1	-	31.5	37.8	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	93	50	49	-	0		
%	65.0	35.0	34.3	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	15	41	78			
%	-	10.5	28.7	54.5			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構東広島医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	89	-	-	98.9	95.5	88.3	98.3	60.7
I期	38	-	0	100.0	97.4	82.8	99.6	63.9
II期	35	-	0	100.0	97.1	81.4	99.6	55.9
III期	15	-	-	93.3	-	-	-	64.9
IV期	-	0	0	-	-	-	-	40.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	89						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	17	21	30	18	-			
%	19.1	23.6	33.7	20.2	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	38	35	15	-	0	0		
%	42.7	39.3	16.9	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	86	82	-	-			
%	-	96.6	92.1	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	14	-	-	65				
%	15.7	-	-	73.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

194 福山市民病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 福山市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	308	123	-	98.1	59.5	53.7	64.8	70.8
I 期	166	24	-	99.4	85.5	79.2	90.1	71.1
II 期	36	14	-	97.2	60.1	42.1	74.1	73.8
III 期	40	26	-	95.0	31.9	17.9	46.7	68.0
IV 期	63	56	-	96.8	8.2	3.0	16.7	69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	225	83						
%	73.1	26.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	33	66	130	66			
%	4.2	10.7	21.4	42.2	21.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	166	36	40	63	-	0		
%	53.9	11.7	13.0	20.5	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	50	258	203	19	36			
%	16.2	83.8	65.9	6.2	11.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	29	30	92	157				
%	9.4	9.7	29.9	51.0				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	271	93	-	96.7	64.9	58.9	70.3	68.8
I 期	68	-	-	97.1	92.6	83.0	96.8	68.1
II 期	85	17	-	97.6	79.7	69.4	86.9	69.5
III 期	65	26	-	98.5	59.7	46.8	70.5	68.1
IV 期	51	43	-	92.2	8.6	2.7	18.7	69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	150	121						
%	55.4	44.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	45	86	78	52			
%	-	16.6	31.7	28.8	19.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	68	85	65	51	-	-		
%	25.1	31.4	24.0	18.8	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	35	236	202	30	-			
%	12.9	87.1	74.5	11.1	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	12	16	68	175				
%	4.4	5.9	25.1	64.6				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

福山市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	207	132	-	95.7	34.0	27.5	40.6	69.6
I期	71	34	-	97.2	51.2	39.0	62.2	70.1
II期	72	45	-	94.4	34.8	23.8	46.0	69.7
III期	47	37	-	95.7	17.8	8.3	30.1	68.3
IV期	15	14	-	93.3	-	-	-	70.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	149	58						
%	72.0	28.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	25	67	79	33			
%	-	12.1	32.4	38.2	15.9			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	71	72	47	15	-	0	
	%	34.3	34.8	22.7	7.2	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	38	56	69	42	-	0	
	%	18.4	27.1	33.3	20.3	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	185	22	18	-	-			
%	89.4	10.6	8.7	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	153	47				
%	-	-	73.9	22.7				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	129	83	-	96.1	33.2	25.1	41.5	70.8
I期	39	12	0	100.0	69.2	52.2	81.2	70.6
II期	-	-	0	-	-	-	-	70.4
III期	33	25	-	93.9	19.4	7.9	34.6	70.5
IV期	42	39	-	92.9	0.0	0.0	0.0	70.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	95	34	対象数		-	122	
%	73.6	26.4	%		-	94.6	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	12	41	47	25		
%	-	9.3	31.8	36.4	19.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	39	-	33	42	-	-	
%	30.2	-	25.6	32.6	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	90	39	35	-	-		
%	69.8	30.2	27.1	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	60	54			
%	-	-	46.5	41.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

福山市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	145	18	-	99.3	87.5	80.9	91.9	60.5
I期	60	-	0	100.0	96.7	87.3	99.2	60.1
II期	48	-	0	100.0	87.5	74.3	94.2	61.9
III期	23	-	-	95.7	-	-	-	59.5
IV期	14	-	0	100.0	-	-	-	58.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	145					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	35	39	30	29	12		
%	24.1	26.9	20.7	20.0	8.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	60	48	23	14	0	0	
%	41.4	33.1	15.9	9.7	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	27	118	114	-	-		
%	18.6	81.4	78.6	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	19	-	15	106			
%	13.1	-	10.3	73.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



195 独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

2009年も2008年同様、がん登録を開始して期間が浅く、登録対象患者の抽出等のデータ精度も十分であったとは言えない。また、ステージ別、平均年齢は加えられているが、実測生存率で公表された場合、誤解を生じることを懸念するため。

196 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

今回の生存率集計では部位別ステージ別の対象症例数（30症例）を満たさない項目が多く、公開対象となる部位・ステージに限られるため、今回は公開を見送らせていただきます。

197 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

2008年症例は、自治体の協力が得られず生存状況把握割合が90%に満たなかったが、2009年症例（自治体対応可）を含む2年間症例では91.5%となった。しかし、今回の報告は生存率に影響を与える患者背景、合併症などが考慮されたものではなく、必ずしも施設間の比較やがん治療の評価の参考とはならないことをご理解いただきたい。

## 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	308	111	34	89.0	61.7	55.8	67.0	70.6
I 期	190	32	24	87.4	82.0	75.5	86.9	69.7
II 期	35	11	-	88.6	65.2	46.0	79.0	70.6
III 期	24	17	-	95.8	-	-	-	73.5
IV 期	56	50	-	91.1	2.0	0.2	9.3	72.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	209	99						
%	67.9	32.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	43	81	116	63			
%	-	14.0	26.3	37.7	20.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	190	35	24	56	-	-		
%	61.7	11.4	7.8	18.2	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	28	280	237	34	-			
%	9.1	90.9	76.9	11.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	31	64	19	194				
%	10.1	20.8	6.2	63.0				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	272	113	24	91.2	55.9	49.6	61.8	70.5
I 期	65	12	-	90.8	80.3	67.8	88.3	70.1
II 期	84	29	-	91.7	63.4	51.8	73.0	72.3
III 期	63	21	-	88.9	63.9	50.1	74.7	68.7
IV 期	56	50	-	96.4	7.6	2.5	16.8	69.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	157	115						
%	57.7	42.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	25	89	99	51			
%	-	9.2	32.7	36.4	18.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	65	84	63	56	-	0		
%	23.9	30.9	23.2	20.6	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	20	252	201	45	-			
%	7.4	92.6	73.9	16.5	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	16	37	23	196				
%	5.9	13.6	8.5	72.1				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	103	67	-	93.2	31.5	22.4	40.9	71.5
I期	51	24	-	96.1	51.4	36.7	64.2	70.8
II期	21	14	-	85.7	-	-	-	75.7
III期	24	23	-	95.8	-	-	-	70.0
IV期	-	-	-	-	-	-	-	72.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	71	32						
%	68.9	31.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	24	51	17			
%	-	-	23.3	49.5	16.5			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	51	21	24	-	0	-	
%	49.5	20.4	23.3	-	0.0	-		
取り扱い規約	対象数	26	28	24	22	-	0	
%	25.2	27.2	23.3	21.4	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	84	19	15	-	0			
%	81.6	18.4	14.6	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	52	43				
%	0.0	-	50.5	41.7				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	145	100	-	93.8	27.8	20.5	35.5	70.7
I期	37	-	-	94.6	72.1	54.3	83.9	71.8
II期	11	-	-	81.8	-	-	-	69.0
III期	41	34	-	95.1	13.1	4.8	25.7	71.6
IV期	54	50	-	94.4	2.1	0.2	9.5	70.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	111	34	対象数		17	128	
%	76.6	23.4	%		11.7	88.3	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	21	34	56	30		
%	-	14.5	23.4	38.6	20.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	37	11	41	54	0	-	
%	25.5	7.6	28.3	37.2	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	95	50	44	-	-		
%	65.5	34.5	30.3	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	23	24	85			
%	9.0	15.9	16.6	58.6			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	128	19	-	99.2	85.1	77.6	90.2	61.9
I期	46	-	0	100.0	97.8	85.6	99.7	61.5
II期	56	-	0	100.0	87.5	75.6	93.8	62.4
III期	20	-	-	95.0	-	-	-	61.4
IV期	-	-	0	-	-	-	-	59.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	128					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	24	33	31	29	11		
%	18.8	25.8	24.2	22.7	8.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	46	56	20	-	-	0	
%	35.9	43.8	15.6	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	123	116	-	-		
%	-	96.1	90.6	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	28	-	-	94			
%	21.9	-	-	73.4			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

198 徳島県立中央病院  
2009年のみ

コメント:

特になし

徳島県立中央病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	117	49	-	98.3	57.6	48.0	66.0	70.7
I 期	79	20	-	97.5	74.1	62.8	82.4	71.0
II 期	-	-	0	-	-	-	-	70.0
III 期	-	-	0	-	-	-	-	70.5
IV 期	23	22	0	100.0	-	-	-	71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	87	30						
%	74.4	25.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	28	57	18			
%	-	-	23.9	48.7	15.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	79	-	-	23	-	-		
%	67.5	-	-	19.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	20	97	89	-	0			
%	17.1	82.9	76.1	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	15	16	49	37				
%	12.8	13.7	41.9	31.6				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	117	49	-	97.4	57.7	48.2	66.1	69.9
I 期	36	-	0	100.0	80.6	63.5	90.2	67.6
II 期	30	-	-	93.3	70.0	50.3	83.1	72.0
III 期	25	12	0	100.0	-	-	-	72.8
IV 期	22	20	-	95.5	-	-	-	68.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	73	44						
%	62.4	37.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	16	23	46	26			
%	-	13.7	19.7	39.3	22.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	36	30	25	22	-	-		
%	30.8	25.6	21.4	18.8	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	14	103	94	-	0			
%	12.0	88.0	80.3	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	23	-	41	50				
%	19.7	-	35.0	42.7				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



徳島県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	58	35	-	91.4	35.4	22.9	48.0	70.3
I期	31	19	-	96.8	36.7	20.1	53.4	71.0
II期	14	-	-	85.7	-	-	-	70.7
III期	-	-	-	-	-	-	-	67.8
IV期	-	-	-	-	-	-	-	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	37	21						
%	63.8	36.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	17	27	-			
%	-	-	29.3	46.6	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	31	14	-	-	0	0	
	%	53.4	24.1	-	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	19	21	-	-	0	0	
	%	32.8	36.2	-	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	52	-	-	-	0			
%	89.7	-	-	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	45	-				
%	0.0	-	77.6	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	119	76	-	96.6	34.7	26.2	43.3	71.2
I期	47	18	-	93.6	60.0	44.3	72.7	71.5
II期	-	-	0	-	-	-	-	71.3
III期	29	22	-	96.6	-	-	-	69.2
IV期	34	32	0	100.0	5.9	1.1	17.2	71.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	91	28	対象数		-	109	
%	76.5	23.5	%		-	91.6	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	12	35	43	27		
%	-	10.1	29.4	36.1	22.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	47	-	29	34	-	0	
%	39.5	-	24.4	28.6	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	62	57	55	-	0		
%	52.1	47.9	46.2	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	15	13	54	37			
%	12.6	10.9	45.4	31.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

徳島県立中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	-	-	-	-	-	-	-	68.6
I期	-	-	0	-	-	-	-	57.0
II期	-	0	0	-	-	-	-	74.3
III期	-	0	-	-	-	-	-	74.3
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	0	-				
%	-	-				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	-	-	-	-	-	
%	-	-	-	-	-	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	-	-	-	0	-	0
%	-	-	-	-	-	-
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	-	-	-	-	0	
%	-	-	-	-	-	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	0	-	-	-		
%	-	-	-	-		

199

## 徳島大学病院

2008-2009年2カ年データ

コメント:

ステージ別の実測生存率を全国と比較すると、胃、大腸、肺でほぼ同様の成績であり、女性乳房（Ⅰ、Ⅱ期）でやや高い傾向がある。ただし、2008-2009年当時のがん登録の精度としては課題が多い時期であり、当院の診療実態を反映できていない可能性がある点にご留意ください。

徳島大学病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	279	134	-	96.8	51.0	45.0	56.8	67.1
I 期	144	26	-	95.8	81.4	73.8	86.9	67.6
II 期	24	14	-	95.8	-	-	-	67.4
III 期	16	-	0	100.0	-	-	-	63.8
IV 期	93	83	-	97.8	9.0	4.2	16.1	66.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	194	85						
%	69.5	30.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	21	46	77	101	34			
%	7.5	16.5	27.6	36.2	12.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	144	24	16	93	-	0		
%	51.6	8.6	5.7	33.3	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	91	188	158	25	-			
%	32.6	67.4	56.6	9.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	26	34	66	153				
%	9.3	12.2	23.7	54.8				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	218	77	-	97.7	64.1	57.3	70.2	67.3
I 期	62	-	-	96.8	86.7	75.2	93.1	67.6
II 期	45	-	-	97.8	77.5	62.2	87.2	68.3
III 期	52	17	-	98.1	67.3	52.8	78.2	66.7
IV 期	54	40	-	98.1	24.6	14.1	36.8	66.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	144	74						
%	66.1	33.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	39	76	65	29			
%	-	17.9	34.9	29.8	13.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	62	45	52	54	-	-		
%	28.4	20.6	23.9	24.8	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	45	173	155	16	-			
%	20.6	79.4	71.1	7.3	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	14	48	150				
%	-	6.4	22.0	68.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

徳島大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	154	89	-	98.7	41.6	33.7	49.3	67.2
I 期	18	-	0	100.0	-	-	-	70.1
II 期	82	37	-	97.6	53.9	42.4	64.1	67.5
III 期	34	30	0	100.0	11.8	3.7	24.9	65.7
IV 期	16	15	0	100.0	-	-	-	65.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	109	45						
%	70.8	29.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	31	39	60	16			
%	-	20.1	25.3	39.0	10.4			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	18	82	34	16	-	0	
	%	11.7	53.2	22.1	10.4	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	62	43	18	28	-	0	
	%	40.3	27.9	11.7	18.2	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	103	51	47	-	-			
%	66.9	33.1	30.5	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	34	115				
%	-	-	22.1	74.7				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	320	207	-	98.1	34.8	29.6	40.0	68.7
I 期	99	26	-	98.0	73.7	63.8	81.2	69.2
II 期	28	15	-	92.9	-	-	-	69.6
III 期	85	69	-	98.8	17.9	10.6	26.8	68.6
IV 期	103	93	-	99.0	9.4	4.7	16.0	68.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	238	82	対象数		37	283	
%	74.4	25.6	%		11.6	88.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	39	112	116	42		
%	3.4	12.2	35.0	36.3	13.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	99	28	85	103	-	0	
%	30.9	8.8	26.6	32.2	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	200	120	108	-	-		
%	62.5	37.5	33.8	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	18	46	75	181			
%	5.6	14.4	23.4	56.6			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

徳島大学病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	224	30	-	96.0	86.3	81.0	90.2	57.3
I期	112	-	-	96.4	92.7	85.9	96.3	56.5
II期	83	-	-	96.4	89.0	80.0	94.1	57.7
III期	18	-	-	88.9	-	-	-	64.5
IV期	11	-	0	100.0	-	-	-	50.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	224					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	73	55	54	28	14		
%	32.6	24.6	24.1	12.5	6.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	112	83	18	11	0	0	
%	50.0	37.1	8.0	4.9	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	72	152	146	-	-		
%	32.1	67.9	65.2	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	56	-	-	156			
%	25.0	-	-	69.6			

200

**香川県立中央病院**  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

胃がん・大腸がん・肝がんという「消化器がん」の割合が高いのが、当院の特徴である。  
胃がん・大腸がん・肝がん・乳がんは全国集計値を上回っている。  
肺がんは全国集計値を下回っているが、80歳以上の比率が高いことが関係していると判断される。

香川県立中央病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	384	144	-	99.5	62.4	57.3	67.0	70.1
I 期	254	41	0	100.0	83.9	78.7	87.9	69.6
II 期	25	14	0	100.0	-	-	-	73.6
III 期	25	16	0	100.0	-	-	-	70.3
IV 期	73	67	-	98.6	7.7	3.0	15.5	69.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	264	120						
%	68.8	31.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	16	37	114	146	71			
%	4.2	9.6	29.7	38.0	18.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	254	25	25	73	-	-		
%	66.1	6.5	6.5	19.0	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	66	318	309	-	-			
%	17.2	82.8	80.5	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	68	37	165	114				
%	17.7	9.6	43.0	29.7				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	280	72	12	95.7	73.8	68.2	78.6	69.7
I 期	94	-	-	95.7	92.4	84.7	96.3	69.7
II 期	79	20	-	96.2	74.2	62.9	82.5	72.8
III 期	68	17	-	94.1	74.5	62.2	83.3	68.7
IV 期	35	28	-	97.1	17.7	7.2	32.0	64.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	159	121						
%	56.8	43.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	17	35	78	89	61			
%	6.1	12.5	27.9	31.8	21.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	94	79	68	35	0	-		
%	33.6	28.2	24.3	12.5	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	272	256	-	-			
%	-	97.1	91.4	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	75	-	96	99				
%	26.8	-	34.3	35.4				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



香川県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	152	92	-	98.0	38.4	30.6	46.1	69.9
I期	60	27	-	98.3	54.2	40.8	65.9	69.2
II期	57	31	-	96.5	43.9	30.6	56.4	70.9
III期	27	26	0	100.0	-	-	-	69.7
IV期	-	-	0	-	-	-	-	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性							
対象数	99	53							
%	65.1	34.9							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上				
対象数	-	14	47	53	31				
%	-	9.2	30.9	34.9	20.4				
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄			
UICC TNM分類I	対象数	60	57	27	-	-	0		
%	39.5	37.5	17.8	-	-	0.0			
取り扱い規約	対象数	31	65	36	18	-	0		
%	20.4	42.8	23.7	11.8	-	0.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳				
対象数	116	36	33	-	-				
%	76.3	23.7	21.7	-	-				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他					
対象数	0	-	118	28					
%	0.0	-	77.6	18.4					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	251	171	-	98.4	31.0	25.4	36.8	71.0
I期	98	36	-	98.0	62.7	52.2	71.5	71.0
II期	31	25	0	100.0	19.4	7.9	34.6	72.1
III期	55	47	-	98.2	13.0	5.7	23.3	71.2
IV期	65	61	-	98.5	4.8	1.3	12.1	69.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	187	64	対象数		24	227	
%	74.5	25.5	%		9.6	90.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	26	74	90	54		
%	-	10.4	29.5	35.9	21.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	98	31	55	65	-	0	
%	39.0	12.4	21.9	25.9	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	125	126	115	-	-		
%	49.8	50.2	45.8	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	25	20	122	84			
%	10.0	8.0	48.6	33.5			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

香川県立中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	104	16	-	98.1	84.5	75.9	90.2	61.5
I期	40	-	-	97.5	92.4	78.2	97.5	59.2
II期	50	-	0	100.0	84.0	70.5	91.7	62.9
III期	-	-	-	-	-	-	-	63.2
IV期	-	-	0	-	-	-	-	62.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	104						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	25	25	20	26	-			
%	24.0	24.0	19.2	25.0	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	40	50	-	-	0	0		
%	38.5	48.1	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	13	91	88	-	-			
%	12.5	87.5	84.6	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	39	-	19	43				
%	37.5	-	18.3	41.3				

201 独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

がん専門病院等では、合併症のある症例は受け入れておらず、バイアスがかかった（状態の良い患者のみの）データとなっている。一般病院で、生存率向上のために受け入れを拒否するようにならないか？心配である。

## 独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	302	111	15	95.0	62.4	56.6	67.6	69.9
I 期	190	28	-	95.3	84.9	78.9	89.3	69.8
II 期	32	16	-	96.9	49.5	31.3	65.3	73.3
III 期	-	-	-	-	-	-	-	72.4
IV 期	65	55	-	93.8	11.4	4.9	20.8	67.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	216	86						
%	71.5	28.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	33	97	106	56			
%	-	10.9	32.1	35.1	18.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	190	32	-	65	-	0		
%	62.9	10.6	-	21.5	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	57	245	202	28	15			
%	18.9	81.1	66.9	9.3	5.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	30	47	102	123				
%	9.9	15.6	33.8	40.7				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	258	83	-	96.9	67.4	61.2	72.8	70.8
I 期	66	-	-	98.5	90.8	80.6	95.8	71.9
II 期	56	15	-	94.6	72.3	58.3	82.3	71.8
III 期	82	24	-	97.6	70.5	59.3	79.2	70.6
IV 期	42	32	-	95.2	21.5	10.4	35.3	66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	155	103						
%	60.1	39.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	33	70	87	60			
%	-	12.8	27.1	33.7	23.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	66	56	82	42	-	-		
%	25.6	21.7	31.8	16.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	29	229	185	31	13			
%	11.2	88.8	71.7	12.0	5.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	37	20	87	114				
%	14.3	7.8	33.7	44.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	50	31	-	94.0	35.9	22.7	49.4	68.0
I期	16	-	-	87.5	-	-	-	71.3
II期	13	-	-	92.3	-	-	-	66.5
III期	11	-	0	100.0	-	-	-	64.9
IV期	-	-	0	-	-	-	-	57.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性							
対象数	32	18							
%	64.0	36.0							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上				
対象数	-	-	14	18	-				
%	-	-	28.0	36.0	-				
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄			
UICC TNM分類I	対象数	16	13	11	-	-	0		
	%	32.0	26.0	22.0	-	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	12	16	-	-	-	0		
	%	24.0	32.0	-	-	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳				
対象数	34	16	11	-	-				
%	68.0	32.0	22.0	-	-				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他					
対象数	0	-	31	15					
%	0.0	-	62.0	30.0					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	160	94	-	97.5	40.3	32.6	47.8	70.0
I期	55	-	0	100.0	83.6	70.9	91.1	68.8
II期	12	-	0	100.0	-	-	-	68.2
III期	50	42	-	96.0	13.1	5.4	24.4	72.0
IV期	38	34	-	94.7	6.8	1.3	18.7	68.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	109	51	対象数		13	147	
%	68.1	31.9	%		8.1	91.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	18	54	65	20		
%	-	11.3	33.8	40.6	12.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	55	12	50	38	-	0	
%	34.4	7.5	31.3	23.8	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	95	65	62	-	0		
%	59.4	40.6	38.8	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	22	48	73			
%	10.6	13.8	30.0	45.6			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	166	17	-	99.4	89.7	84.0	93.5	62.3
I期	81	-	0	100.0	98.8	91.6	99.8	61.1
II期	55	-	0	100.0	85.5	73.0	92.5	63.9
III期	17	-	-	94.1	-	-	-	60.2
IV期	-	-	0	-	-	-	-	64.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	166					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	36	32	42	39	17		
%	21.7	19.3	25.3	23.5	10.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	81	55	17	-	-	0	
%	48.8	33.1	10.2	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	138	104	-	32		
%	16.9	83.1	62.7	-	19.3		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	43	-	22	94			
%	25.9	-	13.3	56.6			

202 三豊総合病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

三豊総合病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	307	126	-	97.4	58.4	52.6	63.7	70.9
I期	189	34	-	96.8	81.7	75.3	86.5	70.1
II期	15	-	0	100.0	-	-	-	73.4
III期	33	23	-	93.9	26.5	12.6	42.6	71.8
IV期	61	57	0	100.0	6.6	2.1	14.6	71.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	212	95						
%	69.1	30.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	11	31	82	120	63			
%	3.6	10.1	26.7	39.1	20.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	189	15	33	61	-	0		
%	61.6	4.9	10.7	19.9	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	79	228	195	22	11			
%	25.7	74.3	63.5	7.2	3.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	37	24	93	153				
%	12.1	7.8	30.3	49.8				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	214	85	-	99.5	60.2	53.3	66.4	70.8
I期	48	-	0	100.0	85.4	71.8	92.8	69.2
II期	54	13	-	98.1	75.6	61.7	85.0	71.7
III期	46	18	0	100.0	60.9	45.3	73.3	69.8
IV期	48	40	0	100.0	16.7	7.8	28.4	71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	119	95						
%	55.6	44.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	27	59	69	50			
%	-	12.6	27.6	32.2	23.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	48	54	46	48	-	-		
%	22.4	25.2	21.5	22.4	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	51	163	133	28	-			
%	23.8	76.2	62.1	13.1	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	29	11	55	119				
%	13.6	5.1	25.7	55.6				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



三豊総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	87	55	-	95.4	34.5	24.5	44.7	69.1
I期	39	20	-	97.4	47.5	31.1	62.2	67.8
II期	28	18	-	92.9	-	-	-	69.5
III期	15	12	-	93.3	-	-	-	71.5
IV期	-	-	0	-	-	-	-	68.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	62	25					
%	71.3	28.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	16	18	38	12		
%	-	18.4	20.7	43.7	13.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	39	28	15	-	-	-
	%	44.8	32.2	17.2	-	-	-
取り扱い規約	対象数	25	34	13	14	-	0
	%	28.7	39.1	14.9	16.1	-	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	76	11	-	-	0		
%	87.4	12.6	-	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	0	57	29			
%	-	0.0	65.5	33.3			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	240	163	0	100.0	32.1	26.3	38.0	72.7
I期	87	36	0	100.0	58.6	47.6	68.1	72.3
II期	21	-	0	100.0	-	-	-	73.7
III期	68	57	0	100.0	16.2	8.6	25.8	72.2
IV期	60	58	0	100.0	3.3	0.6	10.2	73.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	179	61	対象数		29	211
%	74.6	25.4	%		12.1	87.9
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	-	19	54	87	71	
%	-	7.9	22.5	36.3	29.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	87	21	68	60	-	-
%	36.3	8.8	28.3	25.0	-	-
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	148	92	80	12	0	
%	61.7	38.3	33.3	5.0	0.0	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	35	-	82	119		
%	14.6	-	34.2	49.6		

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

三豊総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	93	12	0	100.0	87.1	78.4	92.5	63.1
I期	48	-	0	100.0	91.7	79.3	96.8	64.2
II期	35	-	0	100.0	85.7	69.0	93.8	60.4
III期	-	-	0	-	-	-	-	68.4
IV期	-	-	0	-	-	-	-	64.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	93					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	18	22	18	23	12		
%	19.4	23.7	19.4	24.7	12.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	48	35	-	-	0	0	
%	51.6	37.6	-	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳		
対象数	15	78	64	13	-		
%	16.1	83.9	68.8	14.0	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	22	-	-	58			
%	23.7	-	-	62.4			

203 高松赤十字病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

高松赤十字病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	228	100	-	98.7	56.0	49.3	62.2	70.1
I 期	130	23	-	98.5	82.1	74.3	87.7	69.7
II 期	16	-	0	100.0	-	-	-	76.6
III 期	21	13	0	100.0	-	-	-	65.4
IV 期	56	53	0	100.0	5.4	1.4	13.4	70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	171	57						
%	75.0	25.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	29	63	78	48			
%	-	12.7	27.6	34.2	21.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	130	16	21	56	-	-		
%	57.0	7.0	9.2	24.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	63	165	152	12	-			
%	27.6	72.4	66.7	5.3	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	19	21	71	117				
%	8.3	9.2	31.1	51.3				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	172	63	0	100.0	63.4	55.7	70.1	69.9
I 期	33	-	0	100.0	87.9	70.9	95.3	68.1
II 期	52	11	0	100.0	78.9	65.1	87.7	68.8
III 期	56	21	0	100.0	62.5	48.5	73.7	71.2
IV 期	27	24	0	100.0	-	-	-	70.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	94	78						
%	54.7	45.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	24	47	60	35			
%	-	14.0	27.3	34.9	20.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	33	52	56	27	-	-		
%	19.2	30.2	32.6	15.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	31	141	138	-	-			
%	18.0	82.0	80.2	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	27	-	35	104				
%	15.7	-	20.3	60.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

高松赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	69	46	-	98.6	32.9	22.1	44.1	69.1
I期	29	18	0	100.0	-	-	-	69.6
II期	23	14	0	100.0	-	-	-	70.0
III期	12	-	-	91.7	-	-	-	68.5
IV期	-	-	0	-	-	-	-	63.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	55	14						
%	79.7	20.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	14	11	28	12			
%	-	20.3	15.9	40.6	17.4			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	29	23	12	-	0	0	
	%	42.0	33.3	17.4	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	11	29	17	12	0	0	
	%	15.9	42.0	24.6	17.4	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	51	18	18	0	0			
%	73.9	26.1	26.1	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	44	21				
%	0.0	-	63.8	30.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	154	99	-	97.4	34.5	27.0	42.1	70.4
I期	52	18	-	96.2	64.2	49.3	75.7	69.7
II期	-	-	0	-	-	-	-	73.1
III期	45	34	-	97.8	22.9	11.8	36.0	70.4
IV期	43	40	0	100.0	7.0	1.8	17.1	70.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	103	51	対象数		15	139	
%	66.9	33.1	%		9.7	90.3	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	18	44	56	31		
%	-	11.7	28.6	36.4	20.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	52	-	45	43	-	-	
%	33.8	-	29.2	27.9	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	88	66	63	-	-		
%	57.1	42.9	40.9	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	14	12	51	77			
%	9.1	7.8	33.1	50.0			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

高松赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	81	12	-	98.8	85.1	75.2	91.2	63.0
I期	36	-	0	100.0	94.4	79.6	98.6	65.2
II期	30	-	0	100.0	86.7	68.3	94.8	60.9
III期	-	-	0	-	-	-	-	63.6
IV期	-	-	-	-	-	-	-	59.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	81						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	21	24	14	-			
%	16.0	25.9	29.6	17.3	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	36	30	-	-	0	0		
%	44.4	37.0	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	74	68	-	-			
%	-	91.4	84.0	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	17	-	-	51				
%	21.0	-	-	63.0				

204 国立大学法人 香川大学医学部附属病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

当院のがん患者さんは、他院で治療開始後の患者さん、再発患者さん及び合併症等を持ったハイリスク患者さんの割合が高く、本集計結果に反映されていない患者さん（自施設初回治療例以外）も多く治療しているため、本集計結果が当院のがん治療症例の全てではないことを留意して参照していただきたい。

## 国立大学法人 香川大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	220	78	-	97.7	64.1	57.4	70.1	70.0
I 期	135	26	-	96.3	80.4	72.5	86.2	71.6
II 期	20	-	0	100.0	-	-	-	71.7
III 期	16	-	0	100.0	-	-	-	67.2
IV 期	46	36	0	100.0	21.7	11.2	34.5	66.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	152	68						
%	69.1	30.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	23	70	79	41			
%	-	10.5	31.8	35.9	18.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	135	20	16	46	-	-		
%	61.4	9.1	7.3	20.9	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	41	179	172	-	-			
%	18.6	81.4	78.2	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	21	21	61	117				
%	9.5	9.5	27.7	53.2				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	142	56	-	96.5	60.2	51.6	67.7	69.3
I 期	33	-	-	93.9	81.8	63.9	91.4	70.2
II 期	36	11	0	100.0	69.4	51.7	81.8	71.0
III 期	33	-	-	93.9	72.2	53.4	84.5	69.2
IV 期	33	27	-	97.0	15.7	5.7	30.1	67.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	82	60						
%	57.7	42.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	19	49	41	27			
%	-	13.4	34.5	28.9	19.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	33	36	33	33	-	-		
%	23.2	25.4	23.2	23.2	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	22	120	111	-	-			
%	15.5	84.5	78.2	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	15	-	32	88				
%	10.6	-	22.5	62.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



国立大学法人 香川大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	100	62	-	98.0	36.9	27.4	46.3	68.8
I期	30	13	-	96.7	55.2	35.6	71.0	69.7
II期	39	24	0	100.0	38.5	23.5	53.2	70.4
III期	17	16	0	100.0	-	-	-	72.4
IV期	11	-	-	90.9	-	-	-	68.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性							
対象数	74	26							
%	74.0	26.0							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上				
対象数	-	-	37	40	13				
%	-	-	37.0	40.0	13.0				
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄			
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	30	39	17	11	-	-		
	%	30.0	39.0	17.0	11.0	-	-		
取り扱い規約	対象数	22	36	19	20	-	0		
	%	22.0	36.0	19.0	20.0	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳				
対象数	79	21	21	0	0				
%	79.0	21.0	21.0	0.0	0.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他					
対象数	-	-	62	33					
%	-	-	62.0	33.0					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	297	164	-	99.3	44.6	38.9	50.2	69.5
I期	143	43	-	98.6	69.7	61.5	76.6	69.6
II期	27	14	0	100.0	-	-	-	66.8
III期	67	52	0	100.0	22.4	13.3	32.9	70.9
IV期	58	54	0	100.0	6.9	2.2	15.3	69.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	214	83	対象数		11	286	
%	72.1	27.9	%		3.7	96.3	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	16	32	80	123	46		
%	5.4	10.8	26.9	41.4	15.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	143	27	67	58	0	-	
%	48.1	9.1	22.6	19.5	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	103	194	193	-	0		
%	34.7	65.3	65.0	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	39	29	116	113			
%	13.1	9.8	39.1	38.0			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国立大学法人 香川大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	114	17	-	95.6	84.6	76.4	90.1	59.1
I期	52	-	-	98.1	98.0	86.9	99.7	58.3
II期	41	-	-	95.1	84.6	68.9	92.8	59.9
III期	15	-	-	93.3	-	-	-	63.0
IV期	-	-	-	-	-	-	-	50.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	114						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	32	27	26	19	-			
%	28.1	23.7	22.8	16.7	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	52	41	15	-	0	0		
%	45.6	36.0	13.2	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	14	100	95	-	0			
%	12.3	87.7	83.3	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	24	-	15	69				
%	21.1	-	13.2	60.5				

205 市立宇和島病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

当院の2008-2009年実測生存率は、胃、大腸、肝、肺、女性乳房のいずれに於いても全国の実測生存率と比べ5～10%低い。年代別では70歳以上の割合が、全国は50～55%であるが、当院は女性乳房を除く部位では約65%を占めており、当院のがん診療も高齢者が多いという特徴がみられる。高齢化により循環器疾患や呼吸器疾患、糖尿病などの併存症が多くなり実測生存率が低いことに影響していると考えられる。

市立宇和島病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	278	127	-	98.2	54.0	47.9	59.6	72.0
I 期	180	48	-	97.8	73.1	66.0	79.0	72.4
II 期	23	-	0	100.0	-	-	-	71.7
III 期	17	13	0	100.0	-	-	-	70.4
IV 期	53	51	-	98.1	1.9	0.2	9.0	71.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	191	87						
%	68.7	31.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	26	68	97	78			
%	-	9.4	24.5	34.9	28.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	180	23	17	53	-	0		
%	64.7	8.3	6.1	19.1	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	58	220	206	13	-			
%	20.9	79.1	74.1	4.7	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	23	17	99	139				
%	8.3	6.1	35.6	50.0				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	218	99	-	99.1	54.4	47.5	60.8	72.3
I 期	40	-	-	95.0	76.5	59.7	87.0	72.6
II 期	62	18	0	100.0	71.0	58.0	80.6	73.4
III 期	48	20	0	100.0	58.3	43.2	70.8	72.8
IV 期	59	47	0	100.0	20.3	11.2	31.4	69.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	134	84						
%	61.5	38.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	22	55	81	58			
%	-	10.1	25.2	37.2	26.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	40	62	48	59	-	-		
%	18.3	28.4	22.0	27.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	22	196	163	32	-			
%	10.1	89.9	74.8	14.7	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	15	-	65	133				
%	6.9	-	29.8	61.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

市立宇和島病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	70	49	-	98.6	29.2	19.0	40.2	71.5
I期	29	14	-	96.6	-	-	-	69.5
II期	17	12	0	100.0	-	-	-	72.3
III期	18	17	0	100.0	-	-	-	73.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	76.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	51	19						
%	72.9	27.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	20	31	14			
%	0.0	-	28.6	44.3	20.0			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類I	対象数	29	17	18	-	-	0	
%	41.4	24.3	25.7	-	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	-	28	20	13	-	0	
%	-	40.0	28.6	18.6	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	59	11	11	0	0			
%	84.3	15.7	15.7	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	44	23				
%	-	-	62.9	32.9				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	159	120	0	100.0	24.5	18.2	31.4	72.8
I期	52	24	0	100.0	53.9	39.5	66.2	71.7
II期	13	-	0	100.0	-	-	-	75.8
III期	39	32	0	100.0	18.0	7.9	31.3	71.5
IV期	52	51	0	100.0	1.9	0.2	8.9	73.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	120	39	対象数		-	152	
%	75.5	24.5	%		-	95.6	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	13	37	69	38		
%	-	8.2	23.3	43.4	23.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	52	13	39	52	-	0	
%	32.7	8.2	24.5	32.7	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	94	65	64	-	0		
%	59.1	40.9	40.3	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	22	12	52	73			
%	13.8	7.5	32.7	45.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

市立宇和島病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	117	20	-	98.3	82.7	74.4	88.4	63.8
I期	59	-	-	98.3	87.9	76.3	94.1	66.4
II期	37	-	-	97.3	80.6	63.5	90.2	62.4
III期	14	-	0	100.0	-	-	-	57.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	58.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	117					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	18	28	32	23	16		
%	15.4	23.9	27.4	19.7	13.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	59	37	14	-	-	-	
%	50.4	31.6	12.0	-	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	113	102	-	-		
%	-	96.6	87.2	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	26	-	11	76			
%	22.2	-	9.4	65.0			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

206 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

当院は、2008年の頃は多くの病院で行えていなかった外来がん登録を、当時から行い、積極治療を施さずベストサポーターケアや経過観察のみを行った患者も含めた院内がん登録情報を高い精度で行ってきた。  
予後補足率も高く、肝臓を除き、5大がんのすべてのステージで生存率を出せたことは素直に喜ぶたい。生存率は病院の実力と直結するわけではないが、がん情報をきちんと管理把握するという実力を示すことが出来たと考えている。当院の個別生存率は、がん専門病院で行う標準治療の治療成績として参考にさせていただけるものになっていると思われる。  
今後も、四国唯一の全国がんセンター協議会所属のがん専門病院として、愛媛県がん診療連携拠点病院としてがん診療に尽力していくつもりである。

独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	649	212	32	95.1	66.8	62.9	70.3	66.3
I 期	409	46	29	92.9	88.3	84.7	91.1	66.3
II 期	48	16	-	97.9	66.4	51.2	77.9	65.6
III 期	49	20	-	98.0	59.2	44.2	71.4	66.2
IV 期	139	128	-	99.3	7.9	4.2	13.2	66.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	426	223						
%	65.6	34.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	64	109	183	212	81			
%	9.9	16.8	28.2	32.7	12.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	409	48	49	139	-	-		
%	63.0	7.4	7.6	21.4	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	127	522	500	20	-			
%	19.6	80.4	77.0	3.1	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	59	105	149	336				
%	9.1	16.2	23.0	51.8				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	408	119	13	96.8	70.5	65.8	74.7	65.5
I 期	88	-	-	96.6	90.8	82.4	95.3	65.7
II 期	94	-	-	94.7	92.4	84.8	96.3	66.4
III 期	117	21	-	97.4	81.7	73.4	87.7	64.9
IV 期	99	80	-	99.0	19.2	12.1	27.5	65.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	232	176						
%	56.9	43.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	35	85	115	133	40			
%	8.6	20.8	28.2	32.6	9.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	88	94	117	99	-	-		
%	21.6	23.0	28.7	24.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	55	353	330	22	-			
%	13.5	86.5	80.9	5.4	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	27	36	93	252				
%	6.6	8.8	22.8	61.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	157	108	-	97.5	29.5	22.5	36.9	68.6
I期	49	15	-	91.8	66.7	51.0	78.4	69.5
II期	32	20	0	100.0	37.5	21.3	53.7	69.8
III期	41	38	0	100.0	7.3	1.9	17.8	69.2
IV期	33	33	0	100.0	0.0	0.0	0.0	64.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性							
対象数	107	50							
%	68.2	31.8							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上				
対象数	-	25	43	58	24				
%	-	15.9	27.4	36.9	15.3				
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄			
UICC TNM分類I	対象数	49	32	41	33	-	0		
	%	31.2	20.4	26.1	21.0	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	18	43	34	59	-	0		
	%	11.5	27.4	21.7	37.6	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳				
対象数	118	39	38	-	0				
%	75.2	24.8	24.2	-	0.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他					
対象数	0	-	79	69					
%	0.0	-	50.3	43.9					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	733	406	-	99.0	44.4	40.8	48.0	68.8
I期	355	109	-	99.4	69.1	64.0	73.7	70.1
II期	56	25	-	96.4	55.4	41.5	67.2	68.3
III期	153	116	-	98.7	24.0	17.6	31.1	69.1
IV期	165	154	-	99.4	6.1	3.1	10.5	66.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	478	255	対象数		48	685	
%	65.2	34.8	%		6.5	93.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	33	107	211	271	111		
%	4.5	14.6	28.8	37.0	15.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	355	56	153	165	-	-	
%	48.4	7.6	20.9	22.5	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	386	347	343	-	0		
%	52.7	47.3	46.8	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	67	79	328	259			
%	9.1	10.8	44.7	35.3			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	785	74	26	96.7	90.5	88.2	92.3	57.3
I期	363	13	17	95.3	96.3	93.8	97.9	57.7
II期	280	17	-	97.5	93.9	90.3	96.2	57.7
III期	103	18	-	99.0	82.5	73.7	88.6	54.9
IV期	39	26	-	97.4	31.8	17.9	46.7	57.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	785						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	235	204	198	116	32			
%	29.9	26.0	25.2	14.8	4.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	363	280	103	39	0	0		
%	46.2	35.7	13.1	5.0	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	41	744	722	19	-			
%	5.2	94.8	92.0	2.4	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	154	29	80	522				
%	19.6	3.7	10.2	66.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

207

**愛媛大学医学部附属病院**  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

愛媛県では、7つの拠点病院を中心に互いに連携し、地域の特色や役割を果たしながら医療を行っております。中でも当院は、県内唯一の大学病院であることから、希少がんや難治がん患者さんが多く受診され、一人の医師、一つの診療科の判断や実績による対応ではなく、様々な状況の患者さんにも対応できるように、病院をあげてチーム医療を推進しています。

5年生存率は、治療を考える上で重要な指標の一つです。しかしながら、がん治療は、病気の進展のみならず患者さんの背景（年齢、合併症、全身状態、さらには家族や社会背景）、患者さんやご家族の要望を熟慮し、診療チーム全体で方向性を決めることから、患者さん個々で異なります。また、その病院の機能や受け入れ状況からも異なってくるように思われます。今回公表された生存率を単純に病院間で比較することはあまり意味が無く、生存率の高い病院での治療が必ずしも質の高い治療では無く、生存率の低い病院が質の低い医療を行っているわけではないことを、ご理解賜りますようお願い致します。この事を明記しない集計は、がん患者さんやそのご家族に、間違った情報を与える可能性があると考えます。

## 愛媛大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	160	74	-	96.3	52.8	44.7	60.3	70.7
I 期	96	23	-	93.8	75.1	65.0	82.7	71.0
II 期	-	-	0	-	-	-	-	66.4
III 期	13	-	0	100.0	-	-	-	70.6
IV 期	37	35	0	100.0	5.4	1.0	15.9	72.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	120	40					
%	75.0	25.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	17	36	68	32		
%	-	10.6	22.5	42.5	20.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	96	-	13	37	0	-	
%	60.0	-	8.1	23.1	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	26	134	131	-	-		
%	16.3	83.8	81.9	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	64	78			
%	-	-	40.0	48.8			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	119	52	-	94.1	54.4	44.8	63.0	71.2
I 期	36	-	-	86.1	75.8	57.3	87.1	71.3
II 期	19	-	0	100.0	-	-	-	71.1
III 期	36	16	-	94.4	53.1	35.2	68.1	73.2
IV 期	24	21	0	100.0	-	-	-	71.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	71	48					
%	59.7	40.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	15	26	49	26		
%	-	12.6	21.8	41.2	21.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	36	19	36	24	-	-	
%	30.3	16.0	30.3	20.2	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	109	106	-	-		
%	-	91.6	89.1	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	29	76			
%	-	-	24.4	63.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

愛媛大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	125	73	-	96.0	40.2	31.5	48.8	67.2
I期	61	31	-	95.1	47.6	34.5	59.6	68.2
II期	37	17	-	94.6	52.6	35.3	67.3	66.4
III期	19	17	0	100.0	-	-	-	66.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	64.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	83	42					
%	66.4	33.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	22	39	47	12		
%	-	17.6	31.2	37.6	9.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	61	37	19	-	-	0
%	48.8	29.6	15.2	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	43	42	25	14	-	0
%	34.4	33.6	20.0	11.2	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	105	20	19	-	0		
%	84.0	16.0	15.2	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	91	30			
%	-	-	72.8	24.0			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	121	77	-	95.0	33.7	25.2	42.4	71.0
I期	45	13	-	91.1	69.1	52.7	80.7	72.1
II期	-	-	0	-	-	-	-	72.1
III期	29	23	-	96.6	-	-	-	70.9
IV期	35	33	0	100.0	5.7	1.0	16.7	70.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	90	31	対象数		14	107	
%	74.4	25.6	%		11.6	88.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	18	24	53	25		
%	-	14.9	19.8	43.8	20.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	45	-	29	35	0	-	
%	37.2	-	24.0	28.9	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	75	46	46	0	0		
%	62.0	38.0	38.0	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	55	51			
%	-	-	45.5	42.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

愛媛大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	67	-	-	95.5	84.6	73.3	91.4	64.3
I期	24	-	-	95.8	-	-	-	65.3
II期	27	-	-	92.6	-	-	-	66.3
III期	11	-	0	100.0	-	-	-	65.7
IV期	-	0	0	-	-	-	-	46.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	67						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	11	-	22	15	-			
%	16.4	-	32.8	22.4	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	24	27	11	-	0	0		
%	35.8	40.3	16.4	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	12	55	54	-	0			
%	17.9	82.1	80.6	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	15	-	13	38				
%	22.4	-	19.4	56.7				

コメント:

当院は高度救命救急センターを持つ病院として、様々な重症症例を受け入れ、高度な医療を提供しております。がん医療におきましても、地域の医療機関と連携を取りながら、各診療科が協働して、重篤な併存疾患を持つなど他の施設では対応困難なリスクの高い症例を多く受け入れています。

地域における各施設の役割、患者構成（年齢・性別・併存疾患の有無等）は様々であり、また同一部位・同一ステージにおいても予後に影響する患者背景は複雑です。特に実測生存率は年齢や併存疾患等の影響を強く受けるため、高齢者を多く診療している医療機関では低くなる傾向があります。そのような理由で、当院としては従前から生存率の公表や比較・考察については慎重に行うべきであると考えております。

一方、各施設のがん登録データの精度も向上してきており、国全体や地域単位での部位別のがん登録件数やステージ別の生存率等については、これからのがん医療において大変貴重なデータと考えているところです。

ここで、部位別に当院のデータと全国値を比較して補足いたします。

胃や大腸は全国と比較し70歳以上の患者さんの割合が高くなっており、ステージによっては生存率に影響を与えている要因の一つと考えます。

反対に肝臓は70歳代・80歳以上の割合が低く、全国値より生存率が高くなっている要因の一つと考えられます。

肺の3期の生存率は全国値よりも低くなっています。当院の肺の3期症例の内訳は、3A：14例、3B：49例となっています。今回の集計はUICC TMN第6版を使用しており、3BのうちT4例が44例で、そのT4例の約4割が胸膜播種または悪性胸水を伴っているものでした。従って今回の肺の3期症例には比較的予後の悪い症例が多く含まれていた可能性があります。

女性乳房は、全国の結果と比較し大きな差異はありませんでした。

今後更に多くの症例データが収集されてくると、ステージ亜分類の生存率や、ステージごとの男女別・年齢別等の生存率の公表が可能になると思われます。

今回の公表結果をご覧になられ、ご自身やご家族のがんの予後、あるいは治療方法などについてご質問や不安に思われることがございましたら、是非、主治医までご相談ください。

愛媛県立中央病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	443	157	39	91.2	63.8	59.1	68.2	70.4
I 期	285	51	34	88.1	81.4	76.2	85.5	70.4
II 期	35	-	-	91.4	70.8	52.4	83.1	71.7
III 期	35	24	0	100.0	31.4	17.1	46.8	72.4
IV 期	72	66	-	98.6	8.1	3.2	16.0	69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	315	128						
%	71.1	28.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	20	53	101	181	88			
%	4.5	12.0	22.8	40.9	19.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	285	35	35	72	-	-		
%	64.3	7.9	7.9	16.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	55	388	347	40	-			
%	12.4	87.6	78.3	9.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	51	50	143	199				
%	11.5	11.3	32.3	44.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	340	134	38	88.8	59.7	54.2	64.8	70.5
I 期	61	13	-	90.2	77.6	64.4	86.3	69.4
II 期	106	21	17	84.0	79.8	70.7	86.3	71.6
III 期	91	35	11	87.9	60.7	49.7	70.0	70.9
IV 期	77	63	-	94.8	16.5	9.0	25.8	69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	168	172						
%	49.4	50.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	19	39	86	120	76			
%	5.6	11.5	25.3	35.3	22.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	61	106	91	77	-	-		
%	17.9	31.2	26.8	22.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	29	311	264	42	-			
%	8.5	91.5	77.6	12.4	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	21	19	100	200				
%	6.2	5.6	29.4	58.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



愛媛県立中央病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	218	124	-	96.8	42.4	35.8	48.9	67.7
I期	63	21	-	96.8	66.0	52.8	76.4	68.3
II期	93	53	-	96.8	42.6	32.4	52.4	70.1
III期	48	38	-	97.9	20.8	10.8	33.2	63.9
IV期	12	12	0	100.0	-	-	-	65.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	156	62						
%	71.6	28.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	29	66	80	30			
%	6.0	13.3	30.3	36.7	13.8			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	63	93	48	12	-	-	
%	28.9	42.7	22.0	5.5	-	-		
取り扱い規約	対象数	47	80	52	33	-	0	
%	21.6	36.7	23.9	15.1	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	160	58	55	-	0			
%	73.4	26.6	25.2	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	141	72				
%	0.0	-	64.7	33.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	303	209	-	97.4	30.4	25.3	35.7	69.7
I期	108	35	-	95.4	67.3	57.6	75.3	70.4
II期	20	12	-	95.0	-	-	-	68.1
III期	63	57	-	98.4	8.1	3.0	16.5	70.6
IV期	107	101	-	99.1	4.7	1.8	10.0	68.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	206	97	対象数		27	276	
%	68.0	32.0	%		8.9	91.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	39	87	111	54		
%	4.0	12.9	28.7	36.6	17.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	108	20	63	107	-	0	
%	35.6	6.6	20.8	35.3	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	189	114	110	-	-		
%	62.4	37.6	36.3	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	26	121	139			
%	5.6	8.6	39.9	45.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

愛媛県立中央病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	166	22	12	92.8	86.4	80.1	90.9	62.6
I期	77	-	-	94.8	93.4	84.9	97.2	60.9
II期	59	-	-	89.8	93.0	82.3	97.3	63.1
III期	20	-	-	95.0	-	-	-	64.5
IV期	-	-	-	-	-	-	-	71.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	166					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	37	26	50	31	22		
%	22.3	15.7	30.1	18.7	13.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	77	59	20	-	0	-	
%	46.4	35.5	12.0	-	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	152	151	-	0		
%	8.4	91.6	91.0	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	23	-	26	115			
%	13.9	-	15.7	69.3			

209

## 松山赤十字病院

2008-2009年2カ年データ

コメント:

2008-2009年症例の生存確認は調査において障害も多く、院内で得られる死亡情報、最終来院日、紹介先からのお返事による情報と地域がん登録室等からの情報還元を加え、報告したものである。それらの情報だけでは生存状況把握が不十分で、松山市内の生存情報が得られなかったことより当院の生存状況把握割合は、愛媛県下の他の拠点病院と比べ低い結果となっている。

属性別集計対象数の『年齢階級で70歳以上』の割合に注目すると、当院は（胃＝60.6%、大腸＝58.6%、肝＝53.0%、肺＝61.2%、女性乳房＝36.2%）女性乳房を除き、胃・大腸・肝・肺において50%以上を占めており、高齢の患者が多い。

属性別集計対象数の発見経緯で『他疾患経過観察中』の割合に注目すると当院は、（胃＝42.5%、大腸＝28.6%、肝＝88.4%、肺＝49.4%、女性乳房＝16.7%）全国、愛媛県全体と比べ割合が高い。特に肝の発見経緯においては、「他疾患経過観察中」が、88.4%と高い割合を示している。

このことから、当院の特徴として、治療の必要な癌以外の疾患（循環器疾患、腎疾患、肝臓疾患、生活習慣病等）の定期検査や他疾患の術前検査等により癌の疑いがみつき、精査の結果、癌と診断・治療される例が多く、併せて高齢の患者を多く診ていると言える。

また、心疾患患者、腎不全で透析中の患者、重症の糖尿病患者のがん手術は、当院に循環器センター、腎センター、肝胆膵センターがあることから、全身状態の悪い患者の治療を多く行っている。よって、癌以外の要因で死亡された患者が多く、これらが実測生存率に影響していると考えられる。

松山赤十字病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	358	150	41	88.5	55.5	50.0	60.6	71.3
I期	220	42	37	83.2	78.7	72.2	83.8	71.5
II期	29	15	-	89.7	-	-	-	71.2
III期	25	18	0	100.0	-	-	-	69.2
IV期	69	64	0	100.0	7.3	2.7	14.9	70.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	255	103						
%	71.2	28.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	16	42	83	115	102			
%	4.5	11.7	23.2	32.1	28.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	220	29	25	69	11	-		
%	61.5	8.1	7.0	19.3	3.1	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	74	284	263	15	-			
%	20.7	79.3	73.5	4.2	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	24	36	152	146				
%	6.7	10.1	42.5	40.8				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	280	96	28	90.0	64.1	58.0	69.6	70.3
I期	86	16	15	82.6	79.2	68.2	86.7	70.5
II期	72	16	-	93.1	77.2	65.5	85.4	71.3
III期	65	21	-	93.8	67.3	54.4	77.3	70.0
IV期	49	41	-	98.0	14.8	6.5	26.2	70.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	168	112						
%	60.0	40.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	15	35	66	99	65			
%	5.4	12.5	23.6	35.4	23.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	86	72	65	49	-	-		
%	30.7	25.7	23.2	17.5	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	40	240	224	13	-			
%	14.3	85.7	80.0	4.6	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	22	12	80	166				
%	7.9	4.3	28.6	59.3				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

松山赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	181	107	-	96.1	39.6	32.3	46.7	68.4
I期	80	38	-	93.8	50.5	38.8	61.0	69.8
II期	70	41	-	98.6	41.1	29.5	52.3	66.9
III期	19	18	-	94.7	-	-	-	67.4
IV期	11	-	0	100.0	-	-	-	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	119	62						
%	65.7	34.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	31	45	75	21			
%	-	17.1	24.9	41.4	11.6			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	80	70	19	11	0	-	
	%	44.2	38.7	10.5	6.1	0.0	-	
取り扱い規約	対象数	44	80	35	20	0	0	
	%	24.3	44.2	19.3	11.0	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	159	22	20	-	-			
%	87.8	12.2	11.0	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	160	16				
%	-	-	88.4	8.8				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	180	114	11	93.9	35.0	28.0	42.2	70.8
I期	73	22	-	89.0	67.8	55.3	77.6	72.2
II期	16	-	0	100.0	-	-	-	70.6
III期	48	39	-	93.8	15.7	6.7	28.1	69.9
IV期	43	43	0	100.0	0.0	0.0	0.0	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	123	57	対象数		21	159	
%	68.3	31.7	%		11.7	88.3	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	15	49	73	37		
%	-	8.3	27.2	40.6	20.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	73	16	48	43	0	0	
%	40.6	8.9	26.7	23.9	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	85	95	92	-	0		
%	47.2	52.8	51.1	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	12	89	68			
%	6.1	6.7	49.4	37.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

松山赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	102	14	14	86.3	85.6	76.9	91.2	62.8
I期	51	0	-	84.3	100.0	-	-	63.0
II期	31	-	-	87.1	90.0	72.1	96.7	64.6
III期	11	-	-	90.9	-	-	-	55.5
IV期	-	-	-	-	-	-	-	65.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	102					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	22	22	21	18	19		
%	21.6	21.6	20.6	17.6	18.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	51	31	11	-	0	-	
%	50.0	30.4	10.8	-	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	13	89	76	-	-		
%	12.7	87.3	74.5	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	15	-	17	67			
%	14.7	-	16.7	65.7			

210 国立大学法人 高知大学医学部附属病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

今回は、本院の院内がん登録生存率集計結果の公表を控えます。  
2008-2009年の高知大学医学部附属病院院内がん登録の精度については、院内がん登録が開始後初期であったため、登録対象の見つけ出しや病期分類の正確さに問題があったことに注意が必要です。この期間の本院の院内がん登録生存率集計の対象症例について、各診療科の医師に依頼して、標準登録様式（院内がんルール）に沿った病期分類の再確認を行ったところ、病期分類に誤りがあった症例の割合が5%を上回った病期が、大腸と乳腺では3つ、胃と肝では2つ、肺では1つありました。このように、病期分類における誤分類が無視できない頻度で起こっていたことを踏まえ、本院の成績の公表は、部位と病期によらず、誤分類の頻度が5%を下回ることが安定して観察されるようになってからにします。

211 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

2008-09年の生存率データは精度に問題があり、データ提出時より数値が変動しているため、今回はデータの公表を差し控えさせていただきます。なお、当院の生存率データの詳細は当院ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。



212 久留米大学病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント: 久留米大学病院の各臓器の生存率は他施設と比較して、同程度の水準であると考えられる。

久留米大学病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	426	166	-	99.1	60.7	55.9	65.2	68.7
I 期	260	50	-	99.2	80.6	75.3	85.0	69.7
II 期	29	-	-	96.6	-	-	-	67.7
III 期	52	27	-	98.1	47.4	33.3	60.2	67.0
IV 期	79	75	0	100.0	5.1	1.6	11.5	66.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	299	127						
%	70.2	29.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	26	61	121	145	73			
%	6.1	14.3	28.4	34.0	17.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	260	29	52	79	-	-		
%	61.0	6.8	12.2	18.5	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	71	355	324	26	-			
%	16.7	83.3	76.1	6.1	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	66	31	127	202				
%	15.5	7.3	29.8	47.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	275	94	-	99.6	65.8	59.9	71.1	66.4
I 期	83	12	0	100.0	85.5	76.0	91.5	68.7
II 期	62	14	-	98.4	77.4	64.9	86.0	64.7
III 期	76	26	0	100.0	65.8	54.0	75.3	67.1
IV 期	48	39	0	100.0	18.8	9.3	30.8	64.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	165	110						
%	60.0	40.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	25	44	81	84	41			
%	9.1	16.0	29.5	30.5	14.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	83	62	76	48	-	-		
%	30.2	22.5	27.6	17.5	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	22	253	227	23	-			
%	8.0	92.0	82.5	8.4	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	12	26	79	158				
%	4.4	9.5	28.7	57.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

久留米大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	391	228	-	98.7	41.2	36.3	46.1	67.9
I期	163	76	-	97.5	52.5	44.4	59.9	69.3
II期	147	85	-	99.3	42.1	34.1	50.0	67.9
III期	56	46	0	100.0	17.9	9.2	28.8	68.9
IV期	17	16	0	100.0	-	-	-	63.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	285	106						
%	72.9	27.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	19	56	117	165	34			
%	4.9	14.3	29.9	42.2	8.7			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	163	147	56	17	-	-	
	%	41.7	37.6	14.3	4.3	-	-	
取り扱い規約	対象数	76	167	104	43	-	0	
	%	19.4	42.7	26.6	11.0	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	273	118	108	-	-			
%	69.8	30.2	27.6	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	12	248	129				
%	-	3.1	63.4	33.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	312	210	-	99.7	32.5	27.3	37.7	67.9
I期	109	38	0	100.0	65.1	55.4	73.3	68.1
II期	21	11	0	100.0	-	-	-	65.0
III期	78	62	-	98.7	19.5	11.5	29.0	67.6
IV期	89	87	0	100.0	2.3	0.4	7.1	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	210	102	対象数		28	284	
%	67.3	32.7	%		9.0	91.0	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	15	41	102	121	33		
%	4.8	13.1	32.7	38.8	10.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	109	21	78	89	11	-	
%	34.9	6.7	25.0	28.5	3.5	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	175	137	131	-	-		
%	56.1	43.9	42.0	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	26	40	106	140			
%	8.3	12.8	34.0	44.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

久留米大学病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	127	20	-	99.2	84.2	76.6	89.5	60.7
I期	54	-	-	98.1	94.4	83.6	98.2	61.0
II期	50	-	0	100.0	90.0	77.6	95.7	60.0
III期	-	-	0	-	-	-	-	61.8
IV期	12	-	0	100.0	-	-	-	60.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	127						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	31	31	31	24	-			
%	24.4	24.4	24.4	18.9	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	54	50	-	12	-	-		
%	42.5	39.4	-	9.4	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	31	96	87	-	-			
%	24.4	75.6	68.5	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	17	-	17	86				
%	13.4	-	13.4	67.7				

213 公立八女総合病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

公立八女総合病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	145	76	0	100.0	47.6	39.3	55.4	73.6
I 期	86	32	0	100.0	62.8	51.7	72.0	74.4
II 期	14	-	0	100.0	-	-	-	72.4
III 期	12	-	0	100.0	-	-	-	70.7
IV 期	31	28	0	100.0	9.7	2.5	22.9	72.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	103	42						
%	71.0	29.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	13	28	52	48			
%	-	9.0	19.3	35.9	33.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	86	14	12	31	-	0		
%	59.3	9.7	8.3	21.4	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	43	102	95	-	0			
%	29.7	70.3	65.5	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	17	118				
%	-	-	11.7	81.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	153	72	-	99.3	52.9	44.7	60.4	73.0
I 期	31	-	0	100.0	71.0	51.6	83.7	74.6
II 期	41	13	-	97.6	68.1	51.4	80.0	72.0
III 期	42	18	0	100.0	57.1	40.9	70.4	72.9
IV 期	37	32	0	100.0	13.5	4.9	26.4	73.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	87	66						
%	56.9	43.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	13	37	64	37			
%	-	8.5	24.2	41.8	24.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	31	41	42	37	0	-		
%	20.3	26.8	27.5	24.2	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	31	122	110	12	0			
%	20.3	79.7	71.9	7.8	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	11	137				
%	-	-	7.2	89.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

公立八女総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	129	80	0	100.0	38.0	29.7	46.3	70.9
I期	51	20	0	100.0	60.8	46.1	72.6	68.9
II期	38	23	0	100.0	39.5	24.2	54.4	72.8
III期	31	28	0	100.0	9.7	2.5	22.9	71.6
IV期	-	-	0	-	-	-	-	66.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	93	36						
%	72.1	27.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	20	28	51	27			
%	-	15.5	21.7	39.5	20.9			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	51	38	31	-	-	0	
	%	39.5	29.5	24.0	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	38	34	29	24	-	0	
	%	29.5	26.4	22.5	18.6	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	114	15	15	0	0			
%	88.4	11.6	11.6	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	0	34	93				
%	-	0.0	26.4	72.1				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	133	95	-	98.5	27.8	20.4	35.6	73.7
I期	27	13	0	100.0	-	-	-	76.7
II期	-	-	0	-	-	-	-	69.6
III期	59	47	-	98.3	19.1	10.2	30.1	74.1
IV期	36	31	-	97.2	12.5	4.1	25.9	72.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	103	30	対象数		19	114
%	77.4	22.6	%		14.3	85.7
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	-	12	30	46	44	
%	-	9.0	22.6	34.6	33.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	27	-	59	36	-	0
%	20.3	-	44.4	27.1	-	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	91	42	38	-	0	
%	68.4	31.6	28.6	-	0.0	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	-	-	28	97		
%	-	-	21.1	72.9		

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

公立八女総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	60	-	-	96.7	88.1	76.6	94.1	65.4
I期	29	-	-	96.6	-	-	-	66.3
II期	20	-	0	100.0	-	-	-	64.3
III期	-	-	0	-	-	-	-	80.5
IV期	-	-	-	-	-	-	-	61.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	60						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	13	12	17	-			
%	-	21.7	20.0	28.3	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	29	20	-	-	-	0		
%	48.3	33.3	-	-	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳			
対象数	-	53	53	0	0			
%	-	88.3	88.3	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	-	52				
%	-	-	-	86.7				



214 地方独立行政法人 大牟田市立病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 地方独立行政法人 大牟田市立病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	106	52	-	97.2	50.2	40.3	59.4	72.5
I 期	68	19	-	95.6	71.4	58.9	80.7	71.9
II 期	11	-	0	100.0	-	-	-	73.5
III 期	-	-	0	-	-	-	-	69.7
IV 期	15	15	0	100.0	-	-	-	74.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	65	41						
%	61.3	38.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	20	46	27			
%	-	-	18.9	43.4	25.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	68	11	-	15	-	0		
%	64.2	10.4	-	14.2	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	20	86	44	-	38			
%	18.9	81.1	41.5	-	35.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	74	29				
%	-	-	69.8	27.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	132	56	-	96.2	56.6	47.6	64.6	71.6
I 期	23	-	-	82.6	-	-	-	72.6
II 期	44	13	0	100.0	70.5	54.6	81.7	72.4
III 期	33	14	-	97.0	56.4	37.8	71.5	69.9
IV 期	24	21	0	100.0	-	-	-	71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	75	57						
%	56.8	43.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	33	50	33			
%	-	-	25.0	37.9	25.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	23	44	33	24	-	-		
%	17.4	33.3	25.0	18.2	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	16	116	44	13	59			
%	12.1	87.9	33.3	9.8	44.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	77	48				
%	-	-	58.3	36.4				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

地方独立行政法人 大牟田市立病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	110	81	-	98.2	25.6	17.8	34.2	70.2
I期	27	15	-	96.3	-	-	-	69.2
II期	34	21	-	97.1	37.3	21.3	53.2	69.9
III期	22	22	0	100.0	-	-	-	71.9
IV期	12	11	0	100.0	-	-	-	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	76	34						
%	69.1	30.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	38	47	14			
%	-	-	34.5	42.7	12.7			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	27	34	22	12	15	0	
	%	24.5	30.9	20.0	10.9	13.6	0.0	
取り扱い規約	対象数	42	0	26	22	20	0	
	%	38.2	0.0	23.6	20.0	18.2	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	90	20	-	-	12			
%	81.8	18.2	-	-	10.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	85	24				
%	0.0	-	77.3	21.8				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	17	12	-	94.1	-	-	-	75.6
I期	-	0	0	-	-	-	-	75.7
II期	-	-	0	-	-	-	-	83.0
III期	-	-	-	-	-	-	-	75.5
IV期	-	-	0	-	-	-	-	69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞		
対象数	13	-	対象数		0	17		
%	76.5	-	%		0.0	100.0		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	0	-	-	-			
%	0.0	0.0	-	-	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	-	-	-	-	-	0		
%	-	-	-	-	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	15	-	-	0	-			
%	88.2	-	-	0.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	-	11				
%	0.0	-	-	64.7				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

地方独立行政法人 大牟田市立病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	67	-	-	97.0	84.9	73.7	91.6	68.2
I期	33	-	0	100.0	90.9	74.4	97.0	68.4
II期	21	-	-	95.2	-	-	-	69.5
III期	-	-	0	-	-	-	-	61.4
IV期	-	-	-	-	-	-	-	68.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	67					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	13	18	18	14		
%	-	19.4	26.9	26.9	20.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	33	21	-	-	-	0	
%	49.3	31.3	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	62	14	-	39		
%	-	92.5	20.9	-	58.2		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	25	31			
%	-	-	37.3	46.3			

215 社会保険田川病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

社会保険田川病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	188	88	0	100.0	53.2	45.8	60.0	72.8
I 期	99	26	0	100.0	73.7	63.9	81.3	72.3
II 期	23	-	0	100.0	-	-	-	74.9
III 期	16	-	0	100.0	-	-	-	71.7
IV 期	46	42	0	100.0	8.7	2.8	18.9	71.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	119	69						
%	63.3	36.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	23	38	63	59			
%	-	12.2	20.2	33.5	31.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	99	23	16	46	-	0		
%	52.7	12.2	8.5	24.5	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	42	146	127	17	-			
%	22.3	77.7	67.6	9.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	12	-	94	75				
%	6.4	-	50.0	39.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	190	82	0	100.0	56.8	49.5	63.5	71.4
I 期	51	13	0	100.0	74.5	60.2	84.3	71.6
II 期	54	15	0	100.0	72.2	58.2	82.2	70.6
III 期	46	20	0	100.0	56.5	41.1	69.4	70.6
IV 期	36	33	0	100.0	8.3	2.1	20.1	73.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	107	83						
%	56.3	43.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	26	46	68	46			
%	-	13.7	24.2	35.8	24.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	51	54	46	36	-	-		
%	26.8	28.4	24.2	18.9	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	15	175	137	32	-			
%	7.9	92.1	72.1	16.8	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	13	87	80				
%	-	6.8	45.8	42.1				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

社会保険田川病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	58	46	0	100.0	20.7	11.4	31.8	72.3
I 期	20	12	0	100.0	-	-	-	70.1
II 期	15	11	0	100.0	-	-	-	70.2
III 期	15	15	0	100.0	-	-	-	74.4
IV 期	-	-	0	-	-	-	-	72.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	42	16					
%	72.4	27.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	11	-	21	17		
%	0.0	19.0	-	36.2	29.3		
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	20	15	15	-	-	0
	%	34.5	25.9	25.9	-	-	0.0
取り扱い規約	対象数	16	12	11	16	-	0
	%	27.6	20.7	19.0	27.6	-	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	57	-	-	0	0		
%	98.3	-	-	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	48	-			
%	0.0	-	82.8	-			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	82	72	-	98.8	11.5	5.7	19.5	75.7
I 期	13	-	-	92.3	-	-	-	73.3
II 期	-	-	0	-	-	-	-	76.0
III 期	12	11	0	100.0	-	-	-	73.2
IV 期	38	38	0	100.0	0.0	0.0	0.0	75.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	51	31	対象数		-	75
%	62.2	37.8	%		-	91.5
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	0	-	12	29	34	
%	0.0	-	14.6	35.4	41.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄
対象数	13	-	12	38	14	0
%	15.9	-	14.6	46.3	17.1	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	71	11	-	-	0	
%	86.6	13.4	-	-	0.0	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	0	-	54	27		
%	0.0	-	65.9	32.9		

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

社会保険田川病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	61	-	0	100.0	83.6	71.7	90.8	65.0
I期	25	-	0	100.0	-	-	-	63.5
II期	26	-	0	100.0	-	-	-	64.9
III期	-	-	0	-	-	-	-	67.6
IV期	-	-	0	-	-	-	-	71.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	61						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	14	15	18	-			
%	-	23.0	24.6	29.5	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	25	26	-	-	-	0		
%	41.0	42.6	-	-	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	56	53	-	0			
%	-	91.8	86.9	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	12	-	-	39				
%	19.7	-	-	63.9				



216

**飯塚病院**

2008-2009年2カ年データ

コメント:

生存率を比較すると、全てのがん腫で施設毎に大きな差が見られる。よって各施設毎の治療内容が異なる場合、5年生存率に差が出るのは当然であり、今回のデータは病院の実力を示すものではない。今後、生存率に影響を与えるような背景因子の蓄積を経ての生存率公表が必要である。

飯塚病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	457	222	17	96.3	50.6	45.9	55.1	71.3
I 期	265	81	13	95.1	68.6	62.6	73.9	71.9
II 期	42	24	0	100.0	42.9	27.8	57.1	72.5
III 期	32	18	-	96.9	43.5	26.2	59.7	69.0
IV 期	88	85	-	97.7	1.8	0.2	7.5	69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	333	124						
%	72.9	27.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	23	52	95	175	112			
%	5.0	11.4	20.8	38.3	24.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	265	42	32	88	13	17		
%	58.0	9.2	7.0	19.3	2.8	3.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	135	322	266	-	50			
%	29.5	70.5	58.2	-	10.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	41	141	266				
%	-	9.0	30.9	58.2				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	367	163	-	97.5	55.1	49.8	60.0	72.0
I 期	70	11	-	95.7	84.1	73.1	90.8	70.9
II 期	108	38	-	99.1	64.7	54.9	72.9	74.6
III 期	94	41	-	96.8	55.6	44.9	65.0	71.4
IV 期	77	65	-	98.7	14.5	7.7	23.4	69.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	201	166						
%	54.8	45.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	51	83	137	89			
%	-	13.9	22.6	37.3	24.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	70	108	94	77	-	-		
%	19.1	29.4	25.6	21.0	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	67	300	227	44	29			
%	18.3	81.7	61.9	12.0	7.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	30	84	253				
%	0.0	8.2	22.9	68.9				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

**飯塚病院**  
**肝**  
**5年生存率**

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	282	168	-	98.2	39.6	33.9	45.3	68.0
I期	107	48	-	98.1	54.3	44.3	63.3	68.8
II期	91	46	-	96.7	48.3	37.6	58.2	67.1
III期	66	58	0	100.0	12.1	5.7	21.2	67.5
IV期	14	14	0	100.0	-	-	-	68.3

**属性別集計対象数**

性別	男性	女性						
対象数	199	83						
%	70.6	29.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	55	74	101	39			
%	4.6	19.5	26.2	35.8	13.8			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	107	91	66	14	-	-	
	%	37.9	32.3	23.4	5.0	-	-	
取り扱い規約	対象数	49	104	67	58	-	0	
	%	17.4	36.9	23.8	20.6	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	164	118	94	-	19			
%	58.2	41.8	33.3	-	6.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	168	106				
%	0.0	-	59.6	37.6				

**肺**  
**5年生存率**

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	385	276	-	97.9	27.0	22.6	31.6	71.8
I期	137	50	-	98.5	63.0	54.3	70.6	71.2
II期	18	12	0	100.0	-	-	-	69.8
III期	112	101	-	97.3	7.5	3.5	13.4	72.4
IV期	110	106	-	97.3	1.0	0.1	4.7	71.9

**属性別集計対象数**

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	273	112	対象数		37	348	
%	70.9	29.1	%		9.6	90.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	43	103	142	92		
%	-	11.2	26.8	36.9	23.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	137	18	112	110	-	-	
%	35.6	4.7	29.1	28.6	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	237	148	111	-	28		
%	61.6	38.4	28.8	-	7.3		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	36	143	200			
%	-	9.4	37.1	51.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
 生存率は、集計対象30例以上の際表示

飯塚病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	160	24	-	97.5	84.9	78.3	89.6	64.3
I期	76	-	0	100.0	89.5	80.1	94.6	62.6
II期	45	-	-	95.6	83.9	69.2	92.0	64.4
III期	32	-	-	93.8	84.4	66.5	93.2	68.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	64.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	160					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	17	39	48	35	21		
%	10.6	24.4	30.0	21.9	13.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	76	45	32	-	0	0	
%	47.5	28.1	20.0	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	150	121	-	27		
%	-	93.8	75.6	-	16.9		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	20	-	18	115			
%	12.5	-	11.3	71.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

217 福岡東医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

福岡東医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	89	47	-	95.5	46.3	35.5	56.3	70.1
I 期	45	15	-	93.3	65.9	49.9	77.9	70.1
II 期	20	-	-	95.0	-	-	-	70.9
III 期	-	-	0	-	-	-	-	71.5
IV 期	15	14	0	100.0	-	-	-	66.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	64	25						
%	71.9	28.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	11	26	22	25			
%	-	12.4	29.2	24.7	28.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	45	20	-	15	-	0		
%	50.6	22.5	-	16.9	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	24	65	62	-	0			
%	27.0	73.0	69.7	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	24	56				
%	-	-	27.0	62.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	103	46	-	91.3	54.9	44.7	64.0	69.1
I 期	24	-	-	87.5	-	-	-	71.3
II 期	28	-	-	85.7	-	-	-	70.1
III 期	30	13	-	93.3	56.5	37.1	72.0	67.3
IV 期	21	18	0	100.0	-	-	-	68.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	56	47						
%	54.4	45.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	18	29	24	26			
%	-	17.5	28.2	23.3	25.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	24	28	30	21	0	0		
%	23.3	27.2	29.1	20.4	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	16	87	83	-	-			
%	15.5	84.5	80.6	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	22	74				
%	-	-	21.4	71.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

福岡東医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	69	51	-	97.1	25.3	15.6	36.1	71.5
I期	18	11	0	100.0	-	-	-	72.6
II期	27	18	-	96.3	-	-	-	71.1
III期	19	17	-	94.7	-	-	-	73.4
IV期	-	-	0	-	-	-	-	62.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	50	19						
%	72.5	27.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	18	18	22			
%	-	-	26.1	26.1	31.9			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	18	27	19	-	0	0	
	%	26.1	39.1	27.5	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	27	24	-	-	0	0	
	%	39.1	34.8	-	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	46	23	23	0	0			
%	66.7	33.3	33.3	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	24	40				
%	0.0	-	34.8	58.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	254	170	-	96.9	32.4	26.7	38.3	69.8
I期	88	30	-	95.5	65.5	54.5	74.5	69.3
II期	16	11	0	100.0	-	-	-	70.3
III期	63	44	-	95.2	28.1	17.5	39.7	70.0
IV期	83	81	-	98.8	1.8	0.2	7.6	69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	180	74	対象数		29	225	
%	70.9	29.1	%		11.4	88.6	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	35	76	83	51		
%	-	13.8	29.9	32.7	20.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	88	16	63	83	-	0	
%	34.6	6.3	24.8	32.7	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	156	98	96	-	0		
%	61.4	38.6	37.8	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	16	18	29	191			
%	6.3	7.1	11.4	75.2			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

福岡東医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	51	-	-	96.1	84.2	70.8	91.8	62.8
I期	29	-	0	100.0	-	-	-	61.5
II期	18	-	-	88.9	-	-	-	63.7
III期	-	0	0	-	-	-	-	66.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	74.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	51						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	-	12	12	-			
%	23.5	-	23.5	23.5	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	29	18	-	-	0	0		
%	56.9	35.3	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	47	46	0	-			
%	-	92.2	90.2	0.0	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	-	46				
%	0.0	-	-	90.2				



218 北九州市立医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

施設別生存率を比較すると、全てのがん腫において施設ごとに多少の差がみられる。これは治療した対象者の進行度や年齢、併存症の有無及び重症度等の背景因子が異なることも影響していると考えられる。  
したがって、生存率の数値のみで施設ごとの治療成績を比較することには注意を要する。

北九州市立医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	424	120	-	99.1	71.6	67.0	75.6	68.0
I期	298	45	-	99.0	84.8	80.2	88.5	68.2
II期	37	-	0	100.0	73.0	55.6	84.4	68.4
III期	25	14	0	100.0	-	-	-	62.6
IV期	49	46	-	98.0	4.2	0.8	12.6	67.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	285	139						
%	67.2	32.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	24	59	142	148	51			
%	5.7	13.9	33.5	34.9	12.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	298	37	25	49	-	-		
%	70.3	8.7	5.9	11.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	50	374	367	-	-			
%	11.8	88.2	86.6	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	24	60	110	230				
%	5.7	14.2	25.9	54.2				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	338	99	0	100.0	70.7	65.5	75.3	66.5
I期	102	14	0	100.0	86.3	77.9	91.6	66.0
II期	90	19	0	100.0	78.9	68.9	86.0	68.4
III期	81	16	0	100.0	80.3	69.8	87.4	66.8
IV期	53	46	0	100.0	13.2	5.8	23.7	63.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	188	150						
%	55.6	44.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	24	70	98	97	49			
%	7.1	20.7	29.0	28.7	14.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	102	90	81	53	-	-		
%	30.2	26.6	24.0	15.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	31	307	298	-	-			
%	9.2	90.8	88.2	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	21	43	71	203				
%	6.2	12.7	21.0	60.1				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

北九州市立医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	172	104	0	100.0	39.5	32.2	46.8	68.6
I期	79	33	0	100.0	58.2	46.6	68.2	67.4
II期	46	29	0	100.0	37.0	23.4	50.6	69.7
III期	33	29	0	100.0	12.1	3.8	25.5	69.9
IV期	11	11	0	100.0	-	-	-	64.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性							
対象数	122	50							
%	70.9	29.1							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上				
対象数	-	23	57	76	14				
%	-	13.4	33.1	44.2	8.1				
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄			
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	79	46	33	11	-	0		
	%	45.9	26.7	19.2	6.4	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	38	69	38	22	-	0		
	%	22.1	40.1	22.1	12.8	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳				
対象数	124	48	47	-	0				
%	72.1	27.9	27.3	-	0.0				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他					
対象数	-	-	129	34					
%	-	-	75.0	19.8					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	412	224	-	99.3	45.5	40.6	50.2	68.3
I期	182	40	-	99.5	78.0	71.2	83.3	69.0
II期	30	14	-	96.7	52.4	33.2	68.5	67.1
III期	89	70	0	100.0	21.4	13.5	30.3	67.4
IV期	105	95	-	99.0	8.8	4.3	15.3	67.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	258	154	対象数		30	382	
%	62.6	37.4	%		7.3	92.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	17	59	134	153	49		
%	4.1	14.3	32.5	37.1	11.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	182	30	89	105	-	-	
%	44.2	7.3	21.6	25.5	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	180	232	224	-	0		
%	43.7	56.3	54.4	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	68	163	170			
%	2.7	16.5	39.6	41.3			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

北九州市立医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	598	52	-	99.8	91.3	88.7	93.3	58.3
I期	307	-	0	100.0	96.7	94.0	98.2	59.0
II期	216	18	0	100.0	91.7	87.1	94.7	57.6
III期	48	12	-	97.9	74.8	60.0	84.9	54.3
IV期	20	-	0	100.0	-	-	-	61.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	598					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	159	158	167	87	27		
%	26.6	26.4	27.9	14.5	4.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	307	216	48	20	-	0	
%	51.3	36.1	8.0	3.3	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	32	566	562	-	0		
%	5.4	94.6	94.0	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	129	27	35	407			
%	21.6	4.5	5.9	68.1			

219 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	311	114	28	91.0	62.8	57.1	67.9	65.1
I期	171	23	18	89.5	86.2	80.0	90.6	66.1
II期	22	-	-	90.9	-	-	-	64.1
III期	27	-	-	85.2	-	-	-	67.9
IV期	87	76	-	95.4	10.5	5.0	18.3	62.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	216	95						
%	69.5	30.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	25	69	108	75	34			
%	8.0	22.2	34.7	24.1	10.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	171	22	27	87	-	-		
%	55.0	7.1	8.7	28.0	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	83	228	221	-	0			
%	26.7	73.3	71.1	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	53	11	59	188				
%	17.0	3.5	19.0	60.5				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	251	87	18	92.8	64.8	58.5	70.4	63.1
I期	51	-	-	86.3	80.3	66.4	88.9	64.2
II期	57	-	-	89.5	92.9	82.1	97.3	65.8
III期	72	22	-	97.2	69.4	57.4	78.7	63.1
IV期	68	49	-	95.6	25.2	15.4	36.2	59.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	131	120						
%	52.2	47.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	30	61	85	56	19			
%	12.0	24.3	33.9	22.3	7.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	51	57	72	68	-	-		
%	20.3	22.7	28.7	27.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	46	205	201	-	0			
%	18.3	81.7	80.1	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	27	-	40	175				
%	10.8	-	15.9	69.7				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	96	56	-	92.7	40.2	30.3	50.0	69.2
I期	48	16	-	95.8	66.6	51.4	78.0	71.1
II期	23	19	-	91.3	-	-	-	69.4
III期	16	12	-	81.3	-	-	-	67.1
IV期	-	-	0	-	-	-	-	61.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	60	36						
%	62.5	37.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	16	30	34	14			
%	-	16.7	31.3	35.4	14.6			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	48	23	16	-	0	-	
	%	50.0	24.0	16.7	-	0.0	-	
取り扱い規約	対象数	32	37	-	17	-	0	
	%	33.3	38.5	-	17.7	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	71	25	25	0	0			
%	74.0	26.0	26.0	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	56	36				
%	-	-	58.3	37.5				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	532	305	14	97.4	42.2	37.9	46.4	65.7
I期	201	35	-	95.5	82.4	76.3	87.0	67.2
II期	29	14	0	100.0	-	-	-	67.9
III期	140	103	-	97.1	25.0	18.1	32.6	65.5
IV期	162	153	-	99.4	5.3	2.5	9.6	63.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	337	195	対象数		44	488	
%	63.3	36.7	%		8.3	91.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	39	110	163	181	39		
%	7.3	20.7	30.6	34.0	7.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	201	29	140	162	0	0	
%	37.8	5.5	26.3	30.5	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	286	246	241	-	0		
%	53.8	46.2	45.3	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	53	46	131	302			
%	10.0	8.6	24.6	56.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	521	45	21	96.0	91.2	88.4	93.4	56.2
I期	230	-	-	96.1	96.5	93.0	98.2	56.5
II期	200	14	-	96.5	92.9	88.3	95.7	55.6
III期	64	-	-	92.2	87.2	76.0	93.4	56.3
IV期	27	15	0	100.0	-	-	-	57.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	521					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	158	158	137	49	19		
%	30.3	30.3	26.3	9.4	3.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	230	200	64	27	0	0	
%	44.1	38.4	12.3	5.2	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	70	451	447	-	-		
%	13.4	86.6	85.8	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	108	-	55	348			
%	20.7	-	10.6	66.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



220 国立大学法人 九州大学病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント: 九州大学病院の各臓器の5年実測生存率は、全国平均と同等あるいは同等以上の成績を示している。

国立大学法人 九州大学病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	462	142	-	98.1	69.1	64.6	73.1	66.1
I 期	319	51	-	97.8	83.9	79.3	87.5	66.6
II 期	40	11	-	97.5	72.2	55.4	83.5	64.4
III 期	35	22	0	100.0	37.1	21.7	52.7	66.2
IV 期	60	55	0	100.0	8.3	3.1	17.0	65.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	330	132						
%	71.4	28.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	38	88	151	125	60			
%	8.2	19.0	32.7	27.1	13.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	319	40	35	60	-	-		
%	69.0	8.7	7.6	13.0	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	58	404	376	28	0			
%	12.6	87.4	81.4	6.1	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	20	102	177	163				
%	4.3	22.1	38.3	35.3				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	343	98	-	99.1	71.3	66.2	75.8	65.5
I 期	91	13	-	98.9	85.6	76.4	91.4	66.0
II 期	94	12	0	100.0	87.2	78.6	92.5	67.8
III 期	81	21	0	100.0	74.1	63.1	82.3	64.9
IV 期	62	50	-	98.4	19.1	10.4	29.8	63.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	194	149						
%	56.6	43.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	38	72	88	101	44			
%	11.1	21.0	25.7	29.4	12.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	91	94	81	62	-	-		
%	26.5	27.4	23.6	18.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	25	318	298	20	0			
%	7.3	92.7	86.9	5.8	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	36	79	218				
%	-	10.5	23.0	63.6				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国立大学法人 九州大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	216	105	-	98.6	51.0	44.1	57.5	63.8
I期	84	29	-	97.6	64.9	53.6	74.1	66.0
II期	79	39	-	98.7	50.4	38.9	60.8	67.2
III期	31	23	0	100.0	25.8	12.2	41.8	62.8
IV期	12	11	0	100.0	-	-	-	63.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	145	71						
%	67.1	32.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	23	39	67	67	20			
%	10.6	18.1	31.0	31.0	9.3			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	84	79	31	12	-	-	
	%	38.9	36.6	14.4	5.6	-	-	
取り扱い規約	対象数	39	79	57	31	-	0	
	%	18.1	36.6	26.4	14.4	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	113	103	98	-	0			
%	52.3	47.7	45.4	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	171	39				
%	0.0	-	79.2	18.1				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	429	261	-	98.4	38.9	34.3	43.5	69.5
I期	194	61	-	96.9	68.3	61.2	74.4	71.8
II期	26	19	0	100.0	-	-	-	69.4
III期	91	69	-	98.9	23.4	15.3	32.5	68.2
IV期	113	111	0	100.0	1.8	0.3	5.7	66.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	285	144	対象数		38	391	
%	66.4	33.6	%		8.9	91.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	54	141	164	59		
%	2.6	12.6	32.9	38.2	13.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	194	26	91	113	-	-	
%	45.2	6.1	21.2	26.3	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	283	146	137	-	0		
%	66.0	34.0	31.9	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	59	203	159			
%	-	13.8	47.3	37.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国立大学法人 九州大学病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	270	31	-	99.3	88.5	84.0	91.8	57.2
I期	107	-	-	99.1	93.4	86.7	96.8	57.6
II期	101	-	0	100.0	95.1	88.5	97.9	58.0
III期	45	-	-	97.8	79.9	64.9	89.0	55.8
IV期	14	-	0	100.0	-	-	-	49.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	270						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	77	77	67	42	-			
%	28.5	28.5	24.8	15.6	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	107	101	45	14	-	-		
%	39.6	37.4	16.7	5.2	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	26	244	222	22	0			
%	9.6	90.4	82.2	8.1	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	56	-	38	166				
%	20.7	-	14.1	61.5				

221 独立行政法人国立病院機構九州医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

独立行政法人国立病院機構九州医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	350	124	0	100.0	64.6	59.3	69.3	68.1
I期	226	37	0	100.0	83.6	78.1	87.9	67.3
II期	33	17	0	100.0	48.5	30.8	64.1	70.8
III期	40	25	0	100.0	37.5	22.9	52.1	68.7
IV期	41	40	0	100.0	2.4	0.2	11.0	70.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	245	105						
%	70.0	30.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	23	44	110	127	46			
%	6.6	12.6	31.4	36.3	13.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	226	33	40	41	-	-		
%	64.6	9.4	11.4	11.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	66	284	259	12	13			
%	18.9	81.1	74.0	3.4	3.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	11	40	93	206				
%	3.1	11.4	26.6	58.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	306	102	0	100.0	66.7	61.1	71.6	68.5
I期	79	17	0	100.0	78.5	67.7	86.0	68.5
II期	84	20	0	100.0	76.2	65.6	83.9	70.3
III期	85	24	0	100.0	71.8	60.9	80.1	68.6
IV期	48	40	0	100.0	16.7	7.8	28.4	66.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	179	127						
%	58.5	41.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	48	100	100	46			
%	3.9	15.7	32.7	32.7	15.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	79	84	85	48	-	-		
%	25.8	27.5	27.8	15.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	52	254	234	-	11			
%	17.0	83.0	76.5	-	3.6			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	11	20	66	209				
%	3.6	6.5	21.6	68.3				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構九州医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	256	134	-	98.8	47.2	41.0	53.2	68.9
I期	100	32	-	99.0	67.8	57.6	76.0	68.6
II期	95	51	0	100.0	46.3	36.1	55.9	68.7
III期	52	43	-	96.2	14.5	6.4	25.8	69.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	72.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	170	86					
%	66.4	33.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	47	70	95	37		
%	-	18.4	27.3	37.1	14.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	100	95	52	-	-	-
%	39.1	37.1	20.3	-	-	-	
取り扱い規約	対象数	45	99	76	33	-	0
%	17.6	38.7	29.7	12.9	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	215	41	40	-	0		
%	84.0	16.0	15.6	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	-	149	100			
%	0.0	-	58.2	39.1			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	398	242	0	100.0	39.2	34.4	44.0	67.7
I期	152	42	0	100.0	72.4	64.5	78.8	68.3
II期	26	15	0	100.0	-	-	-	65.8
III期	103	76	0	100.0	26.2	18.2	35.0	68.0
IV期	102	99	0	100.0	2.9	0.8	7.7	66.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	254	144	対象数		29	369	
%	63.8	36.2	%		7.3	92.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	24	57	129	142	46		
%	6.0	14.3	32.4	35.7	11.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	152	26	103	102	-	-	
%	38.2	6.5	25.9	25.6	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	173	225	215	-	-		
%	43.5	56.5	54.0	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	47	109	233			
%	-	11.8	27.4	58.5			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構九州医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	203	22	-	99.5	89.1	84.0	92.7	59.4
I期	84	-	-	98.8	94.0	86.2	97.5	60.7
II期	88	-	0	100.0	92.1	84.0	96.1	58.1
III期	22	-	0	100.0	-	-	-	62.9
IV期	-	-	0	-	-	-	-	51.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	203					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	42	62	57	27	15		
%	20.7	30.5	28.1	13.3	7.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	84	88	22	-	0	0	
%	41.4	43.3	10.8	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	183	182	-	0		
%	9.9	90.1	89.7	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	37	12	21	133			
%	18.2	5.9	10.3	65.5			



222 福岡県済生会福岡総合病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

今後も生存状況把握のため、がん登録・予後調査を一層励んでいきたいと思ひます。

福岡県済生会福岡総合病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	244	83	12	95.1	65.3	58.9	71.0	67.4
I期	166	30	-	94.0	81.5	74.6	86.7	66.7
II期	15	-	0	100.0	-	-	-	69.0
III期	22	13	0	100.0	-	-	-	66.1
IV期	39	35	-	97.4	8.0	2.1	19.2	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	154	90						
%	63.1	36.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	15	50	63	79	37			
%	6.1	20.5	25.8	32.4	15.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	166	15	22	39	-	-		
%	68.0	6.1	9.0	16.0	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	46	198	158	40	0			
%	18.9	81.1	64.8	16.4	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	16	53	50	125				
%	6.6	21.7	20.5	51.2				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	208	63	15	92.8	68.4	61.4	74.4	67.8
I期	54	16	-	88.9	68.5	53.7	79.5	67.3
II期	59	11	-	91.5	80.4	67.4	88.7	71.2
III期	67	21	-	97.0	68.1	55.4	77.9	67.2
IV期	26	15	-	92.3	-	-	-	62.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	114	94						
%	54.8	45.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	35	66	56	38			
%	6.3	16.8	31.7	26.9	18.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	54	59	67	26	0	-		
%	26.0	28.4	32.2	12.5	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	28	180	153	27	0			
%	13.5	86.5	73.6	13.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	21	32	146				
%	-	10.1	15.4	70.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

福岡県済生会福岡総合病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	75	45	-	96.0	39.3	28.1	50.2	71.0
I期	28	-	-	89.3	-	-	-	69.6
II期	22	13	0	100.0	-	-	-	69.2
III期	16	13	0	100.0	-	-	-	71.9
IV期	-	-	0	-	-	-	-	78.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	46	29						
%	61.3	38.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	11	18	33	13			
%	0.0	14.7	24.0	44.0	17.3			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	28	22	16	-	0	0	
%	37.3	29.3	21.3	-	0.0	0.0		
取り扱い規約	対象数	21	29	-	18	0	0	
%	28.0	38.7	-	24.0	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	53	22	20	-	0			
%	70.7	29.3	26.7	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	48	23				
%	0.0	-	64.0	30.7				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	120	84	-	95.0	26.7	18.9	35.0	71.5
I期	39	12	-	97.4	68.6	51.3	80.8	71.5
II期	-	-	-	-	-	-	-	72.0
III期	31	26	-	93.5	10.4	2.6	24.4	72.3
IV期	45	43	-	95.6	0.0	0.0	0.0	70.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	86	34	対象数		15	105	
%	71.7	28.3	%		12.5	87.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	14	35	38	32		
%	-	11.7	29.2	31.7	26.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	39	-	31	45	0	0	
%	32.5	-	25.8	37.5	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	80	40	37	-	-		
%	66.7	33.3	30.8	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	13	29	75			
%	-	10.8	24.2	62.5			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

福岡県済生会福岡総合病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	114	16	-	97.4	85.7	77.7	91.0	58.1
I期	44	-	-	97.7	97.7	84.9	99.7	56.5
II期	48	-	-	97.9	85.1	71.3	92.6	57.5
III期	15	-	-	93.3	-	-	-	63.9
IV期	-	-	0	-	-	-	-	59.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	114						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	28	37	27	16	-			
%	24.6	32.5	23.7	14.0	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	44	48	15	-	0	0		
%	38.6	42.1	13.2	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	21	93	84	-	0			
%	18.4	81.6	73.7	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	33	-	16	62				
%	28.9	-	14.0	54.4				

223

## 福岡大学病院

2008-2009年2カ年データ

コメント:

福岡大学病院の5年生存率は、他の拠点病院と比較し、同等の成績を示しています。しかし、これら成績の解釈をする時に、患者さんの併存疾患の有無や健康状態により生存率は大きく影響を受けることを留意する必要があります。このため、ここで示した生存率が、単純に当該都道府県、施設のがん医療の実力につながらないことを十分理解し活用する必要があります。

福岡大学病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	343	129	18	94.8	61.9	56.5	66.8	68.3
I 期	234	46	15	93.6	80.0	74.3	84.6	68.5
II 期	17	-	0	100.0	-	-	-	67.6
III 期	31	23	-	96.8	23.6	10.4	39.7	68.7
IV 期	57	50	-	96.5	10.5	4.1	20.3	68.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	241	102						
%	70.3	29.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	54	97	135	44			
%	3.8	15.7	28.3	39.4	12.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	234	17	31	57	-	-		
%	68.2	5.0	9.0	16.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	48	295	261	12	22			
%	14.0	86.0	76.1	3.5	6.4			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	45	49	94	155				
%	13.1	14.3	27.4	45.2				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	338	108	27	92.0	67.0	61.6	71.8	67.4
I 期	89	12	13	85.4	86.0	76.7	91.8	67.7
II 期	105	20	-	90.5	79.9	70.6	86.5	67.6
III 期	86	32	-	95.3	61.7	50.4	71.2	67.6
IV 期	52	43	0	100.0	17.3	8.5	28.7	68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	204	134						
%	60.4	39.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	27	52	106	102	51			
%	8.0	15.4	31.4	30.2	15.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	89	105	86	52	-	-		
%	26.3	31.1	25.4	15.4	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	27	311	250	12	49			
%	8.0	92.0	74.0	3.6	14.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	26	31	93	188				
%	7.7	9.2	27.5	55.6				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

福岡大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	147	84	-	93.9	40.7	32.6	48.7	68.0
I 期	49	17	-	89.8	62.2	46.3	74.5	68.8
II 期	54	33	-	96.3	38.0	25.2	50.8	69.1
III 期	32	24	0	100.0	25.0	11.8	40.7	65.2
IV 期	12	-	-	83.3	-	-	-	67.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	101	46						
%	68.7	31.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	25	41	61	15			
%	-	17.0	27.9	41.5	10.2			
病期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	49	54	32	12	0	0	
	%	33.3	36.7	21.8	8.2	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	29	52	34	32	0	0	
	%	19.7	35.4	23.1	21.8	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	127	20	14	-	-			
%	86.4	13.6	9.5	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	98	45				
%	-	-	66.7	30.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	377	190	23	93.9	48.5	43.3	53.5	68.7
I 期	187	46	14	92.5	74.8	67.8	80.4	68.8
II 期	26	15	-	92.3	-	-	-	69.3
III 期	72	51	-	95.8	29.2	19.2	39.9	67.8
IV 期	91	78	-	95.6	10.5	5.2	18.1	69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	238	139	対象数		38	339	
%	63.1	36.9	%		10.1	89.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	59	119	135	52		
%	3.2	15.6	31.6	35.8	13.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	187	26	72	91	0	-	
%	49.6	6.9	19.1	24.1	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	137	240	205	-	27		
%	36.3	63.7	54.4	-	7.2		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	28	38	144	167			
%	7.4	10.1	38.2	44.3			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

福岡大学病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	111	15	-	96.4	86.3	78.3	91.5	59.6
I期	50	-	-	98.0	94.0	82.4	98.0	61.8
II期	42	-	-	92.9	87.8	73.2	94.7	57.5
III期	12	-	0	100.0	-	-	-	57.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	61.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	111						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	24	30	36	14	-			
%	21.6	27.0	32.4	12.6	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	50	42	12	-	0	0		
%	45.0	37.8	10.8	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	21	90	51	-	31			
%	18.9	81.1	45.9	-	27.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	14	-	13	81				
%	12.6	-	11.7	73.0				



224

## 聖マリア病院

2008-2009年2カ年データ

コメント:

当院は地域中核病院として、救急医療が柱となっております。同時に地域の特性として、患者の高齢化が進んでいる中、癌が進行して症状が明らかとなった状態での救急搬送症例が多く、それらの殆どが進行癌であることも5年生存率の低下を来す要因と思われます

その患者背景が統一されていない状態でのがん治療生存率は、がん専門病院等と比較して結果が下がることは否めません。他方、その結果を一般市民は当然、各病院の治療成績として比較するため、当院のがん治療成績は低いという誤解を招き安いと思考します。以上から、今回の生存率の公開は致しません。

225 独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	384	143	12	96.9	62.3	57.2	66.9	69.4
I 期	241	48	11	95.4	79.6	73.9	84.2	69.7
II 期	30	-	0	100.0	70.0	50.3	83.1	67.7
III 期	35	21	-	97.1	38.3	22.4	54.1	70.5
IV 期	68	64	0	100.0	5.9	1.9	13.2	68.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	258	126						
%	67.2	32.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	11	47	126	137	63			
%	2.9	12.2	32.8	35.7	16.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	241	30	35	68	0	-		
%	62.8	7.8	9.1	17.7	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	65	319	307	12	0			
%	16.9	83.1	79.9	3.1	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	14	56	80	234				
%	3.6	14.6	20.8	60.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	324	116	-	97.2	63.8	58.3	68.8	69.6
I 期	70	-	-	95.7	86.8	76.2	92.9	69.4
II 期	101	26	-	97.0	74.1	64.3	81.6	71.2
III 期	93	31	-	97.8	66.4	55.8	75.1	69.8
IV 期	59	49	-	98.3	15.5	7.6	25.9	66.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	178	146						
%	54.9	45.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	45	98	111	60			
%	-	13.9	30.2	34.3	18.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	70	101	93	59	0	-		
%	21.6	31.2	28.7	18.2	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	30	294	269	25	0			
%	9.3	90.7	83.0	7.7	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	11	30	63	220				
%	3.4	9.3	19.4	67.9				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	136	100	-	97.8	26.0	18.9	33.6	70.4
I期	53	26	-	94.3	49.9	35.7	62.6	72.5
II期	39	30	0	100.0	23.1	11.5	37.1	68.5
III期	29	29	0	100.0	-	-	-	70.3
IV期	14	14	0	100.0	-	-	-	67.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	82	54						
%	60.3	39.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	11	41	63	17			
%	-	8.1	30.1	46.3	12.5			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	53	39	29	14	-	0	
	%	39.0	28.7	21.3	10.3	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	22	43	40	30	-	0	
	%	16.2	31.6	29.4	22.1	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	125	11	-	-	0			
%	91.9	8.1	-	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	75	60				
%	0.0	-	55.1	44.1				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	297	185	0	100.0	37.7	32.2	43.2	71.4
I期	119	31	0	100.0	74.0	65.1	80.9	71.9
II期	13	-	0	100.0	-	-	-	74.2
III期	72	59	0	100.0	18.1	10.2	27.7	72.0
IV期	91	85	0	100.0	6.6	2.7	12.9	69.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	185	112	対象数		24	273	
%	62.3	37.7	%		8.1	91.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	25	83	128	54		
%	-	8.4	27.9	43.1	18.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	119	13	72	91	0	-	
%	40.1	4.4	24.2	30.6	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	159	138	125	13	0		
%	53.5	46.5	42.1	4.4	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	24	120	151			
%	-	8.1	40.4	50.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	245	16	-	98.0	93.4	89.5	95.9	60.6
I期	135	-	-	98.5	95.5	90.3	98.0	62.5
II期	80	-	-	97.5	96.2	88.7	98.8	58.4
III期	20	-	0	100.0	-	-	-	59.7
IV期	-	-	0	-	-	-	-	58.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	245					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	57	63	51	56	18		
%	23.3	25.7	20.8	22.9	7.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	135	80	20	-	0	-	
%	55.1	32.7	8.2	-	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	15	230	229	-	0		
%	6.1	93.9	93.5	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	45	15	21	164			
%	18.4	6.1	8.6	66.9			

226 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

臓器		70歳以上 (%)	80歳以上 (%)	Stage III & IV (%)
胃	全国	52.8	16.7	27.4
	好生館	58.2	19.8	28.6
大腸	全国	50.4	17.8	45.2
	好生館	68.0	26.1	51.7
肝	全国	55.3	14.3	40.2
	好生館	70.1	23.4	53.0
肺	全国	53.8	16.0	55.8
	好生館	62.0	23.6	58.2

当時、当院での乳癌治療はごく少数例であり、解析・公表対象に達していません。その他の4臓器がんの属性では、胃がんでは全国平均に比し若干高齢者が多く、進行例も多いようです。

本県はもともと高齢者の比率が高いこともあり、残る大腸がんや肝臓がん、肺がんでは70歳以上はもちろんのこと、特に80歳以上の高齢者率が全国に比し極端に高い状況であり、かつ進行例が多いという特徴が認められました。また、当時は肝臓がんに対する手術症例はございませんでした。以上のような患者背景が、当院での5年生存率が全国平均に達していなかったおもな理由と推察されます。

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	328	124	21	93.6	61.4	55.9	66.5	69.8
I期	207	37	19	90.8	81.2	75.0	86.0	69.8
II期	18	-	0	100.0	-	-	-	71.4
III期	29	-	-	93.1	-	-	-	66.7
IV期	65	61	0	100.0	6.2	2.0	13.8	70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	237	91						
%	72.3	27.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	18	40	79	126	65			
%	5.5	12.2	24.1	38.4	19.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	207	18	29	65	-	-		
%	63.1	5.5	8.8	19.8	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	62	266	236	22	-			
%	18.9	81.1	72.0	6.7	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	36	32	138	122				
%	11.0	9.8	42.1	37.2				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	203	84	16	92.1	57.4	50.1	64.0	72.3
I期	43	-	-	95.3	80.9	65.3	89.9	70.5
II期	48	16	-	89.6	64.4	48.5	76.5	73.0
III期	65	20	-	89.2	68.0	54.8	78.0	71.2
IV期	40	36	-	97.5	8.8	2.4	20.5	74.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	126	77						
%	62.1	37.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	21	37	85	53			
%	-	10.3	18.2	41.9	26.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	43	48	65	40	-	-		
%	21.2	23.6	32.0	19.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	36	167	140	19	-			
%	17.7	82.3	69.0	9.4	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	17	-	79	101				
%	8.4	-	38.9	49.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	107	72	-	97.2	32.0	23.3	41.0	72.2
I期	35	16	-	97.1	53.3	35.5	68.3	71.8
II期	46	33	-	95.7	26.9	14.9	40.5	73.5
III期	17	14	0	100.0	-	-	-	72.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	67.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	74	33						
%	69.2	30.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	13	17	50	25			
%	-	12.1	15.9	46.7	23.4			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	35	46	17	-	-	0	
%	32.7	43.0	15.9	-	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	20	33	34	19	-	0	
%	18.7	30.8	31.8	17.8	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	100	-	-	-	0			
%	93.5	-	-	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	83	23				
%	0.0	-	77.6	21.5				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	203	147	-	99.5	27.6	21.6	33.8	71.4
I期	63	27	0	100.0	57.1	44.0	68.3	73.4
II期	14	-	-	92.9	-	-	-	69.1
III期	58	48	0	100.0	17.2	8.9	27.9	68.1
IV期	60	59	0	100.0	1.7	0.1	7.8	72.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	153	50	対象数		19	184	
%	75.4	24.6	%		9.4	90.6	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	21	50	78	48		
%	-	10.3	24.6	38.4	23.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	63	14	58	60	-	-	
%	31.0	6.9	28.6	29.6	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	134	69	67	0	-		
%	66.0	34.0	33.0	0.0	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	14	92	85			
%	5.9	6.9	45.3	41.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	14	-	-	92.9	-	-	-	65.1
I期	-	0	-	-	-	-	-	63.0
II期	-	-	0	-	-	-	-	59.0
III期	-	-	0	-	-	-	-	90.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	65.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	14						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	-	-	-			
%	-	-	-	-	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	-	-	-	-	0	0		
%	-	-	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	-	-	0	0			
%	-	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	0	-	11				
%	-	0.0	-	78.6				

227 国立大学法人 佐賀大学医学部附属病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 国立大学法人 佐賀大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	285	101	19	93.3	62.4	56.3	67.9	70.2
I 期	207	44	18	91.3	76.9	70.3	82.3	71.3
II 期	-	-	0	-	-	-	-	71.1
III 期	16	-	0	100.0	-	-	-	68.5
IV 期	51	41	-	98.0	18.2	9.0	30.0	66.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	190	95						
%	66.7	33.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	17	36	56	117	59			
%	6.0	12.6	19.6	41.1	20.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	207	-	16	51	-	-		
%	72.6	-	5.6	17.9	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	54	231	226	-	0			
%	18.9	81.1	79.3	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	55	16	90	124				
%	19.3	5.6	31.6	43.5				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	241	83	23	90.5	63.8	57.2	69.7	69.0
I 期	71	16	-	91.5	76.2	64.1	84.7	70.6
II 期	63	16	-	93.7	74.2	61.3	83.3	69.8
III 期	67	21	-	88.1	66.8	53.7	77.0	68.1
IV 期	37	29	-	89.2	12.3	3.9	25.8	66.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	144	97						
%	59.8	40.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	16	33	72	75	45			
%	6.6	13.7	29.9	31.1	18.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	71	63	67	37	-	-		
%	29.5	26.1	27.8	15.4	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	29	212	207	-	0			
%	12.0	88.0	85.9	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	29	13	64	135				
%	12.0	5.4	26.6	56.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国立大学法人 佐賀大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	155	86	-	93.5	41.8	33.7	49.6	68.9
I期	64	25	-	95.3	59.2	45.8	70.3	70.6
II期	46	31	-	97.8	32.0	19.1	45.6	70.0
III期	32	17	-	81.3	38.9	20.9	56.6	67.2
IV期	12	12	0	100.0	-	-	-	65.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	110	45						
%	71.0	29.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	19	41	68	21			
%	-	12.3	26.5	43.9	13.5			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	64	46	32	12	0	-	
	%	41.3	29.7	20.6	7.7	0.0	-	
取り扱い規約	対象数	27	61	38	28	0	0	
	%	17.4	39.4	24.5	18.1	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	89	66	64	-	0			
%	57.4	42.6	41.3	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	129	25				
%	0.0	-	83.2	16.1				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	222	135	12	94.6	36.4	29.9	42.9	69.4
I期	92	29	-	93.5	66.8	55.8	75.6	71.3
II期	18	12	-	94.4	-	-	-	71.6
III期	51	38	-	96.1	22.7	12.2	35.2	67.9
IV期	58	54	-	94.8	1.8	0.2	8.5	66.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	163	59	対象数		13	209	
%	73.4	26.6	%		5.9	94.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	12	26	63	83	38		
%	5.4	11.7	28.4	37.4	17.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	92	18	51	58	0	-	
%	41.4	8.1	23.0	26.1	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	120	102	100	-	0		
%	54.1	45.9	45.0	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	30	102	85			
%	-	13.5	45.9	38.3			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国立大学法人 佐賀大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	78	16	-	87.2	78.6	67.4	86.3	62.0
I期	30	-	-	86.7	89.2	70.1	96.4	61.9
II期	21	-	-	81.0	-	-	-	64.1
III期	17	-	-	94.1	-	-	-	59.5
IV期	-	-	-	-	-	-	-	62.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	78					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	13	18	24	19	-		
%	16.7	23.1	30.8	24.4	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	30	21	17	-	0	-	
%	38.5	26.9	21.8	-	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	13	65	62	-	0		
%	16.7	83.3	79.5	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	15	0	11	52			
%	19.2	0.0	14.1	66.7			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

228 唐津赤十字病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

唐津赤十字病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	156	61	-	98.7	60.4	52.3	67.7	72.0
I 期	102	22	0	100.0	78.4	69.1	85.2	73.1
II 期	13	-	0	100.0	-	-	-	75.5
III 期	-	-	0	-	-	-	-	68.4
IV 期	31	28	-	93.5	3.5	0.3	15.2	68.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	109	47					
%	69.9	30.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	18	30	73	34		
%	-	11.5	19.2	46.8	21.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	102	13	-	31	0	-	
%	65.4	8.3	-	19.9	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	128	126	-	0		
%	17.9	82.1	80.8	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	-	44	97			
%	7.7	-	28.2	62.2			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	136	49	-	98.5	63.5	54.7	71.0	71.9
I 期	39	13	0	100.0	66.7	49.6	79.1	71.6
II 期	41	-	-	95.1	79.5	63.1	89.2	72.7
III 期	39	13	0	100.0	66.7	49.6	79.1	72.2
IV 期	17	15	0	100.0	-	-	-	70.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	88	48					
%	64.7	35.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	15	33	58	29		
%	-	11.0	24.3	42.6	21.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄	
対象数	39	41	39	17	0	0	
%	28.7	30.1	28.7	12.5	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	12	124	122	-	0		
%	8.8	91.2	89.7	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	12	0	29	95			
%	8.8	0.0	21.3	69.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

唐津赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	31	23	-	96.8	25.1	11.5	41.3	70.2
I期	-	-	0	-	-	-	-	73.5
II期	13	-	-	92.3	-	-	-	70.9
III期	-	-	0	-	-	-	-	63.4
IV期	-	-	0	-	-	-	-	68.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	16	15						
%	51.6	48.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	-	-	-			
%	-	-	-	-	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類I	対象数	-	13	-	-	-	0	
%	-	41.9	-	-	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	12	-	-	-	0	
%	-	38.7	-	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	24	-	-	0	0			
%	77.4	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	19	11				
%	0.0	-	61.3	35.5				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	99	75	-	99.0	24.2	16.3	33.0	71.6
I期	23	-	0	100.0	-	-	-	72.6
II期	-	-	0	-	-	-	-	78.7
III期	31	27	-	96.8	12.9	4.1	27.0	69.6
IV期	38	38	0	100.0	0.0	0.0	0.0	71.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	70	29	対象数		-	89	
%	70.7	29.3	%		-	89.9	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	11	29	38	21		
%	0.0	11.1	29.3	38.4	21.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	23	-	31	38	0	0	
%	23.2	-	31.3	38.4	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	75	24	24	0	0		
%	75.8	24.2	24.2	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	28	61			
%	-	-	28.3	61.6			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



唐津赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	55	-	0	100.0	81.8	68.8	89.8	62.3
I期	22	0	0	100.0	-	-	-	63.0
II期	23	-	0	100.0	-	-	-	62.4
III期	-	-	0	-	-	-	-	74.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	51.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	55						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	15	14	11	-			
%	-	27.3	25.5	20.0	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	22	23	-	-	0	0		
%	40.0	41.8	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	49	47	-	0			
%	-	89.1	85.5	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	12	36				
%	-	-	21.8	65.5				

229 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

当院は80歳以上の超高齢者が多く、そのような病院ではがん死以外も含まれる可能性があることや併存疾患のため標準的な治療が行えないことがあることを勘案する必要がある。

独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	145	64	-	98.6	55.7	47.2	63.4	72.0
I 期	96	25	-	97.9	73.7	63.6	81.4	72.2
II 期	11	-	0	100.0	-	-	-	80.3
III 期	-	-	0	-	-	-	-	67.9
IV 期	29	28	0	100.0	-	-	-	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	99	46						
%	68.3	31.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	14	32	52	41			
%	-	9.7	22.1	35.9	28.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	96	11	-	29	0	0		
%	66.2	7.6	-	20.0	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	19	126	114	12	0			
%	13.1	86.9	78.6	8.3	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	12	-	31	95				
%	8.3	-	21.4	65.5				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	149	71	-	99.3	52.2	43.8	59.8	71.6
I 期	32	11	0	100.0	65.6	46.6	79.3	73.3
II 期	49	16	0	100.0	67.4	52.3	78.6	70.6
III 期	36	16	-	97.2	54.7	37.1	69.4	72.7
IV 期	30	27	0	100.0	10.0	2.6	23.6	70.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	92	57						
%	61.7	38.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	19	40	48	38			
%	-	12.8	26.8	32.2	25.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	32	49	36	30	-	-		
%	21.5	32.9	24.2	20.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	14	135	113	22	0			
%	9.4	90.6	75.8	14.8	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	17	-	31	96				
%	11.4	-	20.8	64.4				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	65	43	0	100.0	33.9	22.7	45.3	72.5
I期	25	12	0	100.0	-	-	-	73.7
II期	19	12	0	100.0	-	-	-	72.0
III期	11	-	0	100.0	-	-	-	71.1
IV期	-	-	0	-	-	-	-	71.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	43	22					
%	66.2	33.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	-	14	27	16		
%	0.0	-	21.5	41.5	24.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	25	19	11	-	0	0
%	38.5	29.2	16.9	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	25	15	18	0	0
%	-	38.5	23.1	27.7	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	61	-	-	0	0		
%	93.8	-	-	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	45	20			
%	0.0	0.0	69.2	30.8			

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	169	112	0	100.0	33.7	26.7	40.9	71.2
I期	64	25	0	100.0	60.9	47.9	71.7	71.7
II期	11	-	0	100.0	-	-	-	66.4
III期	45	35	0	100.0	22.2	11.5	35.1	70.6
IV期	47	43	0	100.0	8.5	2.7	18.6	71.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	124	45	対象数		15	154	
%	73.4	26.6	%		8.9	91.1	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	15	47	72	31		
%	-	8.9	27.8	42.6	18.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	64	11	45	47	-	-	
%	37.9	6.5	26.6	27.8	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	92	77	77	0	0		
%	54.4	45.6	45.6	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	27	13	56	73			
%	16.0	7.7	33.1	43.2			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	74	12	-	95.9	83.6	73.0	90.4	61.7
I期	35	-	-	94.3	91.4	75.7	97.2	63.0
II期	29	-	0	100.0	-	-	-	59.5
III期	-	-	0	-	-	-	-	61.9
IV期	-	-	-	-	-	-	-	75.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	74						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	11	22	20	15	-			
%	14.9	29.7	27.0	20.3	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	35	29	-	-	0	-		
%	47.3	39.2	-	-	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳			
対象数	-	69	69	0	0			
%	-	93.2	93.2	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	0	-	61				
%	-	0.0	-	82.4				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

230 日本赤十字社長崎原爆病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 日本赤十字社長崎原爆病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	135	63	-	98.5	53.0	44.2	61.1	67.1
I 期	64	11	0	100.0	82.8	71.1	90.1	66.9
II 期	20	-	-	95.0	-	-	-	67.8
III 期	-	-	0	-	-	-	-	68.7
IV 期	33	32	0	100.0	3.0	0.2	13.4	65.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	86	49						
%	63.7	36.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	27	38	41	20			
%	-	20.0	28.1	30.4	14.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	64	20	-	33	-	-		
%	47.4	14.8	-	24.4	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	28	107	99	-	-			
%	20.7	79.3	73.3	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	21	21	88				
%	-	15.6	15.6	65.2				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	155	58	-	99.4	62.5	54.4	69.6	68.7
I 期	46	-	0	100.0	87.0	73.3	93.9	67.1
II 期	31	11	-	96.8	64.0	44.4	78.2	73.1
III 期	46	14	0	100.0	69.6	54.1	80.7	68.2
IV 期	30	27	0	100.0	10.0	2.6	23.6	67.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	82	73						
%	52.9	47.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	25	48	41	32			
%	-	16.1	31.0	26.5	20.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	46	31	46	30	-	0		
%	29.7	20.0	29.7	19.4	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	152	144	-	-			
%	-	98.1	92.9	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	16	14	21	104				
%	10.3	9.0	13.5	67.1				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

日本赤十字社長崎原爆病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	70	46	-	98.6	34.2	23.4	45.3	69.1
I期	26	11	-	96.2	-	-	-	71.2
II期	18	13	0	100.0	-	-	-	70.4
III期	11	11	0	100.0	-	-	-	66.7
IV期	-	-	0	-	-	-	-	59.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	43	27						
%	61.4	38.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	20	32	-			
%	-	-	28.6	45.7	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	26	18	11	-	-	0	
	%	37.1	25.7	15.7	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	20	14	14	13	-	0	
	%	28.6	20.0	20.0	18.6	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	57	13	12	-	0			
%	81.4	18.6	17.1	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	24	35				
%	-	-	34.3	50.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	311	174	-	98.4	43.4	37.8	48.9	70.3
I期	137	31	-	99.3	77.2	69.2	83.4	70.3
II期	18	-	-	94.4	-	-	-	66.4
III期	63	51	0	100.0	19.1	10.5	29.5	69.9
IV期	80	72	-	96.3	7.5	2.9	15.1	70.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	207	104	対象数		23	288	
%	66.6	33.4	%		7.4	92.6	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	41	75	128	56		
%	3.5	13.2	24.1	41.2	18.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	137	18	63	80	12	-	
%	44.1	5.8	20.3	25.7	3.9	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	137	174	161	-	-		
%	44.1	55.9	51.8	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	31	34	71	175			
%	10.0	10.9	22.8	56.3			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



日本赤十字社長崎原爆病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	191	16	-	98.4	91.6	86.6	94.8	59.2
I期	92	-	0	100.0	97.8	91.6	99.5	60.3
II期	75	-	-	97.3	93.3	84.6	97.1	57.6
III期	-	-	0	-	-	-	-	59.4
IV期	-	-	-	-	-	-	-	59.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	191					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	43	62	41	33	12		
%	22.5	32.5	21.5	17.3	6.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	92	75	-	-	-	-	
%	48.2	39.3	-	-	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	182	171	-	-		
%	-	95.3	89.5	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	43	-	22	119			
%	22.5	-	11.5	62.3			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

231 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

独立行政法人国立病院機構長崎医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	285	105	14	95.1	62.0	56.0	67.4	68.6
I期	204	46	14	93.1	76.3	69.7	81.7	69.1
II期	27	12	0	100.0	-	-	-	71.7
III期	14	13	0	100.0	-	-	-	62.3
IV期	33	32	0	100.0	3.0	0.2	13.4	66.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	192	93						
%	67.4	32.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	16	47	72	103	47			
%	5.6	16.5	25.3	36.1	16.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	204	27	14	33	0	-		
%	71.6	9.5	4.9	11.6	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	42	243	219	-	22			
%	14.7	85.3	76.8	-	7.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	28	31	81	145				
%	9.8	10.9	28.4	50.9				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	245	94	-	95.9	61.0	54.6	66.9	68.8
I期	70	13	-	92.9	81.2	69.8	88.6	71.1
II期	60	21	-	93.3	63.8	50.0	74.7	72.9
III期	57	18	0	100.0	68.4	54.7	78.8	66.5
IV期	45	38	-	97.8	13.6	5.5	25.4	64.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	149	96						
%	60.8	39.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	20	35	50	89	51			
%	8.2	14.3	20.4	36.3	20.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	70	60	57	45	-	-		
%	28.6	24.5	23.3	18.4	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	27	218	164	17	37			
%	11.0	89.0	66.9	6.9	15.1			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	26	18	52	149				
%	10.6	7.3	21.2	60.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構長崎医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	182	106	-	98.4	41.3	34.0	48.3	67.2
I期	82	34	-	97.6	58.1	46.6	68.0	66.6
II期	59	36	0	100.0	39.0	26.7	51.1	67.0
III期	28	23	-	96.4	-	-	-	68.8
IV期	11	11	0	100.0	-	-	-	67.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	129	53						
%	70.9	29.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	36	56	63	18			
%	-	19.8	30.8	34.6	9.9			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	82	59	28	11	-	-	
	%	45.1	32.4	15.4	6.0	-	-	
取り扱い規約	対象数	43	62	48	26	-	0	
	%	23.6	34.1	26.4	14.3	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	130	52	26	-	25			
%	71.4	28.6	14.3	-	13.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	98	75				
%	0.0	-	53.8	41.2				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	214	144	-	97.7	31.8	25.6	38.1	68.2
I期	65	14	-	96.9	78.3	66.1	86.5	67.4
II期	-	-	0	-	-	-	-	69.0
III期	73	64	-	97.3	9.9	4.4	18.1	69.4
IV期	64	59	-	98.4	6.5	2.1	14.4	67.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	150	64	対象数		29	185	
%	70.1	29.9	%		13.6	86.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	35	54	91	23		
%	5.1	16.4	25.2	42.5	10.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	65	-	73	64	-	0	
%	30.4	-	34.1	29.9	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	137	77	21	-	54		
%	64.0	36.0	9.8	-	25.2		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	38	73	92			
%	5.1	17.8	34.1	43.0			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構長崎医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	164	15	-	97.6	90.8	85.2	94.3	56.2
I期	64	-	-	98.4	98.4	89.4	99.8	57.6
II期	80	-	-	96.3	91.0	82.1	95.6	55.6
III期	14	-	0	100.0	-	-	-	54.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	53.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	164						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	52	45	44	18	-			
%	31.7	27.4	26.8	11.0	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	64	80	14	-	0	0		
%	39.0	48.8	8.5	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	40	124	30	-	93			
%	24.4	75.6	18.3	-	56.7			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	37	-	19	107				
%	22.6	-	11.6	65.2				

232 国立大学法人 長崎大学病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

当院は、県内のがん診療を担う「都道府県がん診療連携拠点病院」であり、高度先進医療を担う「特定機能病院」です。他施設で手術・治療などが困難と判断された患者の紹介も受け診療を行っています。従って、がん以外の疾患を患っている方などが多い現状があります。生存率には、そういった併存症や合併症などの要因も大きく影響しますので、単純に他施設との成績を比較することはできませんのでご注意ください。ご覧いただいた方におかれましては、生存率の数値に限らず、がんについて何か不安なことなどありましたらまずはかかりつけ医やがん診療連携拠点病院にご相談下さい。

国立大学法人 長崎大学病院  
胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	371	145	-	98.9	60.7	55.5	65.4	69.1
I 期	259	60	-	98.8	76.7	71.0	81.4	69.8
II 期	28	-	0	100.0	-	-	-	72.2
III 期	21	14	0	100.0	-	-	-	66.1
IV 期	59	58	0	100.0	1.7	0.1	8.0	65.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	277	94						
%	74.7	25.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	18	53	98	144	58			
%	4.9	14.3	26.4	38.8	15.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	259	28	21	59	-	-		
%	69.8	7.5	5.7	15.9	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	72	299	257	-	33			
%	19.4	80.6	69.3	-	8.9			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	19	64	133	155				
%	5.1	17.3	35.8	41.8				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	278	91	-	98.6	66.9	61.0	72.2	68.3
I 期	78	12	0	100.0	84.6	74.5	91.0	69.0
II 期	70	16	-	97.1	76.7	64.8	85.0	69.8
III 期	74	23	-	97.3	68.4	56.3	77.7	67.8
IV 期	43	36	0	100.0	16.3	7.2	28.7	66.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	146	132						
%	52.5	47.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	23	43	66	98	48			
%	8.3	15.5	23.7	35.3	17.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	78	70	74	43	-	-		
%	28.1	25.2	26.6	15.5	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	20	258	214	24	20			
%	7.2	92.8	77.0	8.6	7.2			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	24	102	144				
%	-	8.6	36.7	51.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国立大学法人 長崎大学病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	149	80	-	99.3	46.1	37.9	53.9	67.3
I期	58	25	-	98.3	56.4	42.6	68.0	68.1
II期	52	23	0	100.0	55.8	41.3	68.0	69.6
III期	29	23	0	100.0	-	-	-	63.4
IV期	-	-	0	-	-	-	-	62.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	108	41						
%	72.5	27.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	30	38	49	22			
%	-	20.1	25.5	32.9	14.8			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	58	52	29	-	0	0	
	%	38.9	34.9	19.5	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	26	60	35	26	-	0	
	%	17.4	40.3	23.5	17.4	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	79	70	59	-	-			
%	53.0	47.0	39.6	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	116	23				
%	-	-	77.9	15.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	297	163	-	99.0	45.0	39.3	50.6	69.9
I期	152	42	-	98.7	72.3	64.5	78.7	70.4
II期	18	11	0	100.0	-	-	-	74.2
III期	62	50	0	100.0	19.4	10.7	30.0	71.0
IV期	63	59	-	98.4	5.2	1.4	12.9	66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	207	90	対象数		26	271	
%	69.7	30.3	%		8.8	91.2	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	38	84	121	46		
%	-	12.8	28.3	40.7	15.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	152	18	62	63	-	0	
%	51.2	6.1	20.9	21.2	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	133	164	126	-	35		
%	44.8	55.2	42.4	-	11.8		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	33	185	69			
%	-	11.1	62.3	23.2			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



国立大学法人 長崎大学病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	156	29	-	98.1	81.3	74.2	86.6	61.2
I期	68	-	-	98.5	89.6	79.4	94.9	62.3
II期	57	-	-	96.5	89.4	77.9	95.1	59.9
III期	19	-	0	100.0	-	-	-	61.4
IV期	-	-	0	-	-	-	-	61.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	156					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	30	41	43	28	14		
%	19.2	26.3	27.6	17.9	9.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	68	57	19	-	0	-	
%	43.6	36.5	12.2	-	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	142	100	-	39		
%	9.0	91.0	64.1	-	25.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	36	-	29	87			
%	23.1	-	18.6	55.8			

233

## 長崎県島原病院

2008-2009年2カ年データ

コメント:

当院は、島原半島を中心とした長崎県南地域のがん診療を担う「地域がん診療連携拠点病院」です。他施設で手術・治療などが困難と判断された患者の紹介も受け診療を行っています。進行した方や高齢者、またがん以外の疾患を伴っている方も多く診療しています。生存率のデータを見る際にはご注意ください。

胃癌の5年生存率は全国平均より低い結果となっています。その要因として、70歳以上の高齢者が多いこと、発見時に進行例が多いことなどが考えられます。

大腸癌でも5年生存率は全国平均より下回っています。80歳以上の高齢者の割合が多いことが大きな要因と考えられます。

肝癌については症例数が少なく評価は困難と思われれます。

乳癌の5年生存率や患者属性については、ほぼ全国の平均レベルです。

また症例数が少なく単純に他施設との比較はできません。がん治療は個人差が大きいためセカンドオピニオン等積極的に活用してください。

長崎県島原病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	114	61	-	99.1	46.4	37.0	55.2	72.1
I 期	58	18	0	100.0	69.0	55.4	79.2	74.9
II 期	-	-	-	-	-	-	-	66.5
III 期	-	-	0	-	-	-	-	69.8
IV 期	31	29	0	100.0	6.5	1.2	18.6	70.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	73	41						
%	64.0	36.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	13	18	48	29			
%	-	11.4	15.8	42.1	25.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	58	-	-	31	-	-		
%	50.9	-	-	27.2	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	31	83	73	-	-			
%	27.2	72.8	64.0	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	12	12	31	59				
%	10.5	10.5	27.2	51.8				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	158	63	-	98.7	59.7	51.6	66.9	72.6
I 期	49	11	-	98.0	77.2	62.6	86.6	73.3
II 期	52	21	0	100.0	59.6	45.1	71.5	73.6
III 期	34	12	-	97.1	64.1	45.4	77.8	72.9
IV 期	21	18	0	100.0	-	-	-	68.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	93	65						
%	58.9	41.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	15	39	50	51			
%	-	9.5	24.7	31.6	32.3			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	49	52	34	21	-	-		
%	31.0	32.9	21.5	13.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	17	141	130	-	-			
%	10.8	89.2	82.3	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	21	-	43	92				
%	13.3	-	27.2	58.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

長崎県島原病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	20	18	0	100.0	-	-	-	74.2
I期	-	-	0	-	-	-	-	73.5
II期	-	-	0	-	-	-	-	71.3
III期	-	-	0	-	-	-	-	74.9
IV期	-	-	0	-	-	-	-	75.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	15	-						
%	75.0	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	-	-	-			
%	0.0	-	-	-	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	-	-	0	0		
	%	-	-	-	0.0	0.0		
取り扱い規約	対象数	-	-	-	-	0		
	%	-	-	-	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	15	-	-	0	0			
%	75.0	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	-	14				
%	0.0	0.0	-	70.0				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	46	32	0	100.0	30.4	18.0	43.9	79.1
I期	27	15	0	100.0	-	-	-	80.6
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	-	-	0	-	-	-	-	80.3
IV期	12	11	0	100.0	-	-	-	75.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞		
対象数	36	-	対象数		-	45		
%	78.3	-	%		-	97.8		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	-	18	24			
%	0.0	-	-	39.1	52.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	27	0	-	12	0	0		
%	58.7	0.0	-	26.1	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	46	0	0	0	0			
%	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	-	33				
%	-	-	-	71.7				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

長崎県島原病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	88	-	0	100.0	88.6	79.9	93.7	61.8
I期	38	-	0	100.0	92.1	77.5	97.4	64.4
II期	40	-	0	100.0	92.5	78.5	97.5	58.7
III期	-	-	0	-	-	-	-	69.4
IV期	-	-	0	-	-	-	-	53.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	88						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	16	20	25	17	-			
%	18.2	22.7	28.4	19.3	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	38	40	-	-	0	0		
%	43.2	45.5	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳			
対象数	-	83	73	-	-			
%	-	94.3	83.0	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	23	-	-	60				
%	26.1	-	-	68.2				

コメント:

2008-2009年5年実測生存率集計

## 【5大部位】

対象数 1303 (全部位に占める対象数 37.8%・全国38.7%)  
 死亡数 524 (全部位に占める死亡数 37.9%・全国54.1%)  
 生存把握状況 98.2%

## 【5大部位以外】

対象数 2146 死亡数 859

部位別UICC TNM悪性腫瘍の分類総合ステージ(以下、病期)別で公表されている生存率は「5年実測生存率」のため、がん死ではない死亡例を含む。例えば、本院の大腸がんI・II期の死亡数25例を死因別に見ると、原病死(がん死):2、他病死:1、多部位のがん死:1、不明:22で、本院で死亡したのは5例であった。つまり、死因の把握が不十分で、がん死かどうか分からないということである。従って今回集計された実測生存率を「〇〇病院における△△がんの生存率」として施設評価するには問題があると言える。本院は特定機能病院であり、治療前に全身精査を行うため、病期がI・II期で他の進行がんや他疾患により死亡した例が実測生存率を低減している可能性がある。実測生存率は、患者の年齢、基礎疾患、健康状態、診断当時の病期の進行度等様々な因子に大きく影響されるからである。

熊本県の集計対象6施設における本院の対象数の割合は、肝が52.2%、肺が38.2%、胃が20.2%、乳房が19.6%、大腸が14.1%であった。

以下、部位別について述べる。

【胃がん】対象数215例の病期割合は、全国の傾向とほぼ同じであった。5年実測生存率は全体で8.8ポイント、I期が12.0ポイント全国より低く、IV期が3.5ポイント高かった。I期の5年実測生存率が低いが、I期の94.1%が観血的治療を受け、すべて原発巣・治癒切除であった。また、死亡したI期40例のうち多重がん「有」は19例で、そのうちIII・IV期は8例であった。よって、胃がんI期の5年実測生存率が低いのは、併存疾患による死亡が多いものと考えられる。

【大腸がん】対象数151例の病期割合は、IV期29.1%が最も多く、次いでI期、III期、II期の順で20%前後であった。5年実測生存率は、I期69.3%(全国83.8)II期56.7%(全国75.8)IV期15.9%(全国16.7)は全国より低く、全体ではその差が12.5ポイントであった。観血的治療の実施数は約8割で、そのうち原発巣・治癒切除は全国より11.2ポイント少なかった。I・II期の5年実測生存率が低いが、I期の95.0%、II期の96.9%が観血的治療を受け、原発巣・非治癒切除数はI期1例、II期5例であった。また、死亡したI+II期28例のうち多重がん「有」は12例で、そのうちIII・IV期は3例であった。よって、大腸がんI+II期の5年実測生存率が低いのは、併存疾患による死亡が要因と考えられる。

【肝がん】対象数348例の病期割合は、I・II期が75.6%で全国よりやや多く、III・IV期が少なかった。5年実測生存率はI・II期において全国より高く、その差はI期2.3ポイント、II期15.9ポイントであった。観血的治療の実施数は33.0%で全国より8.1ポイント多く、そのうち原発巣・治癒切除は7.1ポイント多かった。本院は2009年に、肝疾患診療連携拠点病院の指定を受けており、肝炎等の他疾患経過観察中に肝がんを発見することも多い(32.8%が自施設で経過観察中に発見)。早期発見・早期治療が他施設より多いことが、5年実測生存率が高い要因と考えられる。

【肺がん】対象数365例の病期割合は、I期65.5%(全国35.3)が多く、III・IV期は29.3%(全国55.8)であった。5年実測生存率は、I期が全国より14.9ポイント高かった。観血的治療の実施数は全国より20.0ポイント多く、そのうち原発巣・治癒切除は16.4ポイント多かった。早期発見・早期治療が他施設より多いことが、5年実測生存率が高い要因と考えられる。また、性別において女性が多かった(本院46.0%・全国30.0%)。女性のうち女性特有の多重がんを併存しているのは14例であった。

【乳がん(女性)】対象数224例の病期割合は、I・II期が約9割であった。5年実測生存率は、I期94.9%は全国より0.9ポイント低く、II期92.9%は1.3ポイント高かった。観血的治療の実施数は全国より4.1ポイント多かったが、そのうち原発巣・治癒切除は2.6ポイント少なかった。診断時年齢と死亡平均年齢が、他の5大部位より約10歳低かった。乳がんは全国傾向との差があまり見られなかった。

## 熊本大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	215	100	-	98.6	52.9	46.0	59.4	67.9
I 期	136	40	-	98.5	70.2	61.6	77.2	68.0
II 期	16	-	0	100.0	-	-	-	71.9
III 期	17	11	0	100.0	-	-	-	68.3
IV 期	37	32	-	97.3	12.0	3.9	25.0	65.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	148	67						
%	68.8	31.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	40	55	77	31			
%	5.6	18.6	25.6	35.8	14.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	136	16	17	37	-	-		
%	63.3	7.4	7.9	17.2	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	53	162	155	-	0			
%	24.7	75.3	72.1	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	17	35	66	97				
%	7.9	16.3	30.7	45.1				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	151	73	-	99.3	51.4	43.1	59.0	67.4
I 期	40	12	-	97.5	69.3	52.3	81.2	70.4
II 期	30	13	0	100.0	56.7	37.3	72.1	68.3
III 期	32	-	0	100.0	68.8	49.7	81.8	68.9
IV 期	44	37	0	100.0	15.9	7.0	28.1	64.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	91	60						
%	60.3	39.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	29	38	47	25			
%	7.9	19.2	25.2	31.1	16.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	40	30	32	44	-	-		
%	26.5	19.9	21.2	29.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	29	122	99	21	-			
%	19.2	80.8	65.6	13.9	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	14	46	84				
%	-	9.3	30.5	55.6				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

熊本大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	348	192	-	98.3	44.1	38.8	49.3	67.5
I期	154	69	-	98.1	54.6	46.3	62.1	67.6
II期	109	51	-	98.2	52.5	42.6	61.4	68.0
III期	57	49	0	100.0	14.0	6.6	24.3	66.9
IV期	20	18	-	95.0	-	-	-	67.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性							
対象数	248	100							
%	71.3	28.7							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上				
対象数	13	61	116	121	37				
%	3.7	17.5	33.3	34.8	10.6				
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄			
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	154	109	57	20	-	-		
	%	44.3	31.3	16.4	5.7	-	-		
取り扱い規約	対象数	67	140	89	47	-	0		
	%	19.3	40.2	25.6	13.5	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳				
対象数	233	115	101	-	11				
%	67.0	33.0	29.0	-	3.2				
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他					
対象数	-	22	255	64					
%	-	6.3	73.3	18.4					

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	365	141	-	99.2	61.2	56.0	66.0	67.1
I期	239	33	0	100.0	86.2	81.1	90.0	67.4
II期	13	-	0	100.0	-	-	-	69.4
III期	39	32	-	97.4	16.0	6.5	29.2	69.2
IV期	68	62	-	97.1	6.5	2.1	14.4	64.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	197	168	対象数		17	348	
%	54.0	46.0	%		4.7	95.3	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	28	60	108	124	45		
%	7.7	16.4	29.6	34.0	12.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	239	13	39	68	-	-	
%	65.5	3.6	10.7	18.6	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	139	226	199	-	24		
%	38.1	61.9	54.5	-	6.6		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	44	63	175	83			
%	12.1	17.3	47.9	22.7			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



熊本大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	224	18	-	98.7	91.9	87.5	94.8	58.4
I期	99	-	-	99.0	94.9	88.2	97.9	59.1
II期	99	-	-	98.0	92.9	85.6	96.5	56.9
III期	17	-	0	100.0	-	-	-	61.5
IV期	-	-	0	-	-	-	-	58.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	224					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	61	54	62	39	-		
%	27.2	24.1	27.7	17.4	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	99	99	17	-	-	0	
%	44.2	44.2	7.6	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	12	212	176	23	13		
%	5.4	94.6	78.6	10.3	5.8		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	47	-	35	132			
%	21.0	-	15.6	58.9			

熊本市立熊本市民病院  
2008-2009年2力年データ

コメント:

**【胃】**性別で見ると男性が多く、6割以上となっており、診断時の年齢は70歳代が最も多く、4割以上を占めた。次に多いのが50歳代であったが、全国平均に比べると、当院の登録症例は70歳以上の割合が多かった。  
また、実測生存率を比較すると、全国平均の61.7%に対し、当院は47.0%と低かった。その要因は、全国平均に比べるとIV期の患者割合が高かったことと考える。その為に、観血的治療の実施割合も全国平均の80.8%に対し、当院は73.3%と低く、治癒切除術も全国平均の73.1%に対し、当院は63.4%と低かった。治癒切除の割合が生存への関与が大きかったと判断する。

**【大腸】**性別で見ると女性が52.6%と男性より多かった。診断時の年齢は70歳代が多く、80歳以上の割合が全国平均の17.8%に対し、23.4%と多くなっている。  
また、実測生存率を比較すると、全国平均の63.9%に対し、当院は59.9%と低かった。その要因は、高齢者の割合が高かった事と考える。病期分類も全国平均と大きな差がなく、観血的手術の割合も高く、治癒切除の割合も全国平均の76.8%に対して、当院は78.9%と優れている。それでも生存率へ影響があった要因は、高齢者が多く、術後化学療法導入への影響があった可能性があると考ええる。

**【肝】**性別で見ると男性が多く、6割以上を占めている、診断時年齢は70歳代が最も多かった。  
また、実測生存率を比較すると、全国平均の34.7%に対し、当院は36.0%で上回った。その要因は、I期とII期の割合が高いと考えられる。但し、登録症例数は、41件と少なく、要因などを正確に評価する事は出来ない。参考値に止めるべきと考える。

**【肺】**性別で見ると男性が約7割を占め、診断時の年齢は70歳代が多かった。  
また、実測生存率を比較すると、全国平均の35.2%に対して、当院は16.1%と低かった。その要因は、進行期の症例が多く、観血的治療の割合も21.2%と全国平均41.9%よりかなり低い事が原因と考えられる。更に、組織型で見ると小細胞癌の割合が全国平均の9.3%に対し、18.6%と高くなっているが、その原因は不明である。

**【女性乳房】**女性乳房の症例数は多く、特に、50歳未満や50歳代の比較的若い世代の患者数が多い。  
また、実測生存率を比較すると、全国平均の88.6%に対して、当院は90.5%と上待っている。その要因は、I期とII期の割合がやや多く、その為に治癒切除が93.6%と全国平均の90.5%を上回っている事が原因と考える。当院は、乳癌治療に特徴があるために、他施設からの紹介患者数も多く、若い世代の患者さんが意識的に早期受診したことが生存率の上昇に寄与していると判断している。

## 熊本市立熊本市民病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	101	53	-	97.0	47.0	37.0	56.4	70.0
I期	50	13	-	96.0	73.6	58.8	83.7	70.9
II期	11	-	-	90.9	-	-	-	69.0
III期	-	-	0	-	-	-	-	68.0
IV期	31	28	0	100.0	9.7	2.5	22.9	69.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	64	37						
%	63.4	36.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	13	22	43	18			
%	-	12.9	21.8	42.6	17.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	50	11	-	31	0	-		
%	49.5	10.9	-	30.7	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	27	74	64	-	-			
%	26.7	73.3	63.4	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	25	62				
%	-	-	24.8	61.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	171	68	-	98.8	59.9	52.1	66.9	70.0
I期	29	-	-	93.1	-	-	-	69.6
II期	61	19	0	100.0	68.9	55.6	78.9	70.8
III期	48	14	0	100.0	70.8	55.8	81.6	70.2
IV期	32	29	0	100.0	9.4	2.4	22.3	69.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	81	90						
%	47.4	52.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	19	43	56	40			
%	7.6	11.1	25.1	32.7	23.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	29	61	48	32	-	0		
%	17.0	35.7	28.1	18.7	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	161	135	22	-			
%	-	94.2	78.9	12.9	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	32	128				
%	-	-	18.7	74.9				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

熊本市立熊本市民病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	41	26	-	95.1	36.0	21.7	50.6	73.3
I期	18	-	-	88.9	-	-	-	73.2
II期	13	-	0	100.0	-	-	-	72.6
III期	-	-	0	-	-	-	-	71.7
IV期	-	-	0	-	-	-	-	80.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	27	14						
%	65.9	34.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	14	17	-			
%	0.0	-	34.1	41.5	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	18	13	-	-	0	0	
	%	43.9	31.7	-	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	20	-	-	0	0	
	%	-	48.8	-	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	39	-	-	0	0			
%	95.1	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	24	14				
%	0.0	-	58.5	34.1				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	118	99	0	100.0	16.1	10.1	23.3	72.7
I期	28	11	0	100.0	-	-	-	73.8
II期	-	-	0	-	-	-	-	76.0
III期	38	37	0	100.0	2.6	0.2	11.8	75.7
IV期	49	49	0	100.0	0.0	0.0	0.0	69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	81	37	対象数		22	96	
%	68.6	31.4	%		18.6	81.4	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	23	48	33		
%	-	-	19.5	40.7	28.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	28	-	38	49	-	0	
%	23.7	-	32.2	41.5	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	93	25	22	-	-		
%	78.8	21.2	18.6	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	31	71			
%	-	-	26.3	60.2			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

熊本市立熊本市民病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	612	56	11	98.2	90.7	88.1	92.8	58.0
I期	303	13	-	99.0	95.7	92.7	97.5	59.0
II期	221	19	-	97.7	91.3	86.6	94.3	57.0
III期	64	12	-	96.9	80.7	68.6	88.6	57.5
IV期	19	-	0	100.0	-	-	-	55.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	612					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	178	167	141	92	34		
%	29.1	27.3	23.0	15.0	5.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	303	221	64	19	-	-	
%	49.5	36.1	10.5	3.1	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	581	573	-	-		
%	5.1	94.9	93.6	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	144	39	38	391			
%	23.5	6.4	6.2	63.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

コメント:

**【胃】**

胃癌の5年生存率は全国(61.7%)や県全体(57.4%)と比較して51.6%とかなり低い結果となりました。その原因の一つとして70歳以上の患者の割合が70%以上あり、全国または県全体の5割程度と比較して明らかに高齢であることが挙げられます。また、早期癌と比較してII期以上の進行癌の比率が高く、また検診例が少ないこともその一因と考えています。癌と救急医療を柱とする当院の特性として、出血や閉塞を伴う症例が救急例として発見経緯のその他に含まれており、それらの殆どが進行癌であることも5年生存率の低下を来す要因と思われる。

**【大腸】**

胃癌ほど顕著ではありませんが大腸癌でも70歳以上の高齢者の比率が60%以上あり、II期以上の進行症例が半数以上であることが、全国(63.9%)や県全体(53.6%)と比較して5年生存率が低い(41.1%)理由と思われる。特に大腸癌の場合、進行してからの閉塞(イレウス)状態での救急搬入例が多いことが、当地域の救急を担う当院の特徴と言えます。検診率が低く、地方都市の特徴として症状出現してからの医療機関受診例が多いためどうしても進行症例の率が高くなり5年生存率の低下に繋がっているものと思われる。

**【肝】**

地域特性として高齢者が多く、繰り返し行っている地域に対する講習会等にもかかわらず、若年者における検診の受検者数が少ないことが原因の一つと思われます。この事を反映して、発見時のステージもII期以上の症例が多いのではないかと思います。なお、症例数が少なくその他の解析は難しいと考えます。

**【肺】**

当院の肺がん5年生存率は全体で22.2%と全国平均よりもかなり低くなっていますが、I期での生存率は80.7%と全国平均81.3%と比較してほぼ同等です。肺がんではI期発見が、ほぼ5年生存率の数値に近似しています。全体としての生存率を下げているのは、地域特性として、高齢患者が多く(80歳以上は全国16.1%、当院29.4%)、早期での受診例が少なく(I期全国35.3%、当院22.8%)、進行癌での受診が多い(IV期全国29.8%、当院39.0%)ことが原因と考えられます。当院の受診動機は検診19.1%でその他の症状等での受診が58.8%と高い特徴がありますが、これは若い検診受診者が熊本市内の病院を受診する傾向にあり、交通手段の少ない高齢者は検診を受けず、症状が出現した進行状態で地域の基幹病院を受診する傾向にあることが考えられます。

**【女性乳房】**

5年生存率・年齢分布・ステージ分類・発見の経緯の全項目において概ね全国や熊本県の成績と同程度と考えられます。しかし、対象数にかなりの違いがあるため単純に比較するのは難しいと思われます。

強いて違いを挙げるなら、当院では50歳未満の患者数がやや少ないことです。推測ではありますが原因は2つ考えられます。1つ目は若年層の都市部への流出による地域全体の高齢化という地方都市全体が抱える問題であり、2つ目はインターネットなどで情報を集め移動も容易である若年層は都市部の病院を受診する傾向が強いことです。

乳癌は他部位の固形癌と比較してもとと予後が良く、治療ガイドラインも全国的に浸透しており生存率に極端な差は生じにくいと考えられます。

## 独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	124	60	-	99.2	51.6	42.5	60.0	72.6
I 期	79	21	-	98.7	73.4	62.2	81.8	72.2
II 期	11	-	0	100.0	-	-	-	73.7
III 期	-	-	0	-	-	-	-	69.4
IV 期	27	27	0	100.0	-	-	-	74.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	82	42						
%	66.1	33.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	20	51	36			
%	-	-	16.1	41.1	29.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	79	11	-	27	0	0		
%	63.7	8.9	-	21.8	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	30	94	87	-	-			
%	24.2	75.8	70.2	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	18	14	27	65				
%	14.5	11.3	21.8	52.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	114	67	-	99.1	41.1	32.0	49.9	71.9
I 期	19	-	0	100.0	-	-	-	68.1
II 期	32	19	0	100.0	40.6	23.8	56.8	76.1
III 期	31	13	-	96.8	57.5	38.2	72.7	68.8
IV 期	31	30	0	100.0	3.2	0.2	14.1	72.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	71	43						
%	62.3	37.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	17	21	36	34			
%	-	14.9	18.4	31.6	29.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	19	32	31	31	0	-		
%	16.7	28.1	27.2	27.2	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	23	91	73	12	-			
%	20.2	79.8	64.0	10.5	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	25	75				
%	-	-	21.9	65.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	47	37	0	100.0	21.3	11.0	33.8	72.3
I期	-	-	0	-	-	-	-	72.2
II期	17	11	0	100.0	-	-	-	69.4
III期	13	13	0	100.0	-	-	-	75.4
IV期	-	-	0	-	-	-	-	73.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	32	15						
%	68.1	31.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	-	23	-			
%	-	-	-	48.9	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	17	13	-	-	0	
	%	-	36.2	27.7	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	15	11	14	-	0	
	%	-	31.9	23.4	29.8	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	44	-	-	0	0			
%	93.6	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	36	-				
%	0.0	-	76.6	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	136	105	-	99.3	22.2	15.7	29.6	73.8
I期	31	-	0	100.0	80.7	61.9	90.8	71.6
II期	13	-	-	92.3	-	-	-	73.2
III期	38	36	0	100.0	5.3	1.0	15.5	76.4
IV期	53	53	0	100.0	0.0	0.0	0.0	73.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	94	42	対象数		-	126	
%	69.1	30.9	%		-	92.6	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	12	27	56	40		
%	-	8.8	19.9	41.2	29.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	31	13	38	53	0	-	
%	22.8	9.6	27.9	39.0	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	97	39	34	-	-		
%	71.3	28.7	25.0	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	26	29	80			
%	-	19.1	21.3	58.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	60	11	-	98.3	81.6	69.3	89.4	60.3
I期	27	-	0	100.0	-	-	-	60.4
II期	17	-	0	100.0	-	-	-	64.0
III期	-	-	-	-	-	-	-	60.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	55.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	60					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	21	14	11	-		
%	18.3	35.0	23.3	18.3	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	27	17	-	-	0	-	
%	45.0	28.3	-	-	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳		
対象数	20	40	36	-	-		
%	33.3	66.7	60.0	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	11	-	-	40			
%	18.3	-	-	66.7			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

237 人吉医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

当院の担当医療圏は熊本県の球磨地域で、高齢化が進む地域である。今回の集計対象症例をみても乳房以外の4部位に於いては70歳以上の割合が約60%となっており、これが全国と比較して生存率が低くなったことの要因の一つだと思われる。その中でも胃の生存率が高かったのは2008・2009年共にI期の割合が75%を超え、早期の症例が多かったことによるとと思われる。

人吉医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	121	41	-	97.5	65.7	56.4	73.5	71.6
I期	89	16	-	96.6	81.7	71.8	88.3	70.8
II期	-	-	0	-	-	-	-	75.5
III期	-	-	0	-	-	-	-	71.1
IV期	13	13	0	100.0	-	-	-	74.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	83	38						
%	68.6	31.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	16	21	50	29			
%	-	13.2	17.4	41.3	24.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	89	-	-	13	-	-		
%	73.6	-	-	10.7	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	15	106	103	-	0			
%	12.4	87.6	85.1	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	25	49	39				
%	-	20.7	40.5	32.2				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	129	61	-	96.1	51.0	41.9	59.3	71.3
I期	34	-	-	97.1	69.8	51.1	82.4	69.5
II期	29	11	-	96.6	-	-	-	75.1
III期	39	17	-	94.9	54.3	37.1	68.6	71.6
IV期	25	21	-	96.0	-	-	-	68.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	77	52						
%	59.7	40.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	18	29	45	33			
%	-	14.0	22.5	34.9	25.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	34	29	39	25	-	0		
%	26.4	22.5	30.2	19.4	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	14	115	103	-	-			
%	10.9	89.1	79.8	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	16	51	57				
%	-	12.4	39.5	44.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

人吉医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	73	51	0	100.0	30.1	20.1	40.8	70.8
I期	32	15	0	100.0	53.1	34.7	68.5	71.7
II期	13	-	0	100.0	-	-	-	66.5
III期	17	16	0	100.0	-	-	-	72.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	68.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	51	22						
%	69.9	30.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	22	29	12			
%	-	-	30.1	39.7	16.4			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	32	13	17	-	-	0	
%	43.8	17.8	23.3	-	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	18	22	14	18	-	0	
%	24.7	30.1	19.2	24.7	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	58	15	14	-	0			
%	79.5	20.5	19.2	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	44	21				
%	0.0	-	60.3	28.8				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	74	55	0	100.0	25.7	16.4	36.0	73.3
I期	24	-	0	100.0	-	-	-	72.8
II期	-	-	0	-	-	-	-	71.0
III期	25	24	0	100.0	-	-	-	74.2
IV期	21	21	0	100.0	-	-	-	73.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	58	16	対象数		-	64	
%	78.4	21.6	%		-	86.5	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	-	-	42	14		
%	0.0	-	-	56.8	18.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	24	-	25	21	0	-	
%	32.4	-	33.8	28.4	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	49	25	25	0	0		
%	66.2	33.8	33.8	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	22	24	26			
%	-	29.7	32.4	35.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

人吉医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	56	-	0	100.0	85.7	73.5	92.6	59.6
I期	30	-	0	100.0	96.7	78.6	99.5	59.6
II期	17	-	0	100.0	-	-	-	60.5
III期	-	-	0	-	-	-	-	60.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	57.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	56						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	14	17	15	-	-			
%	25.0	30.4	26.8	-	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	30	17	-	-	0	-		
%	53.6	30.4	-	-	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳			
対象数	-	54	52	-	0			
%	-	96.4	92.9	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	15	-	27				
%	-	26.8	-	48.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

238

## 熊本赤十字病院

2008-2009年2カ年データ

コメント:

年齢の区分について部位別に見てみると、70歳以上の高齢者の割合はそれぞれ胃47.8%、大腸52.6%、肝62.6%、肺60.6%であった。(女性乳房は件数が統計基準に満たないためなし)。

男女の割合については全体値と比較して胃(全体29.5%、当院32.3%)と肺(全体30.0%、当院34.5%)で女性の割合が高かった。

【胃】生存率は全体値(実測61.7)と比較すると高い(実測68.1)結果となった。これはステージI期の割合が7割を占めたためと考えられる。また、観血的治療の割合が8割を超えていた。

【大腸】ステージI期、II期の生存率が全体値(I期83.8、II期75.8)と比較して高かった(I期87.0、II期81.1)。

【肝】生存率は全体値(実測34.7)と比較してやや低い(実測32.6)。年齢、肝予備能等の要因で非切除症例が約7割を占めている。

【肺】生存率は全体値(実測35.2)と比較してやや低い(実測29.1)が、ステージIII期の生存率は全体値(実測19.3)と比較して高かった(実測26.1)。

【女性乳房】生存率は全体値(実測88.6)とほぼ同じ(実測87.6)である。50歳未満の症例の割合が5部位のがん種の中では高い(22.3%)が、乳がん特有の傾向であり、全体値(21.2%)と比較しても差はほとんどない。発見経緯は「がん検診、健康診断等」によるものが全体値(25.7%)や熊本県の値(28.4%)と比較して高かった(31.8%)。

熊本赤十字病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	347	109	-	97.1	68.1	62.8	72.7	68.4
I 期	245	32	-	96.3	86.6	81.6	90.3	68.0
II 期	26	13	0	100.0	-	-	-	69.3
III 期	23	16	0	100.0	-	-	-	68.2
IV 期	51	46	-	98.0	8.2	2.6	17.9	69.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	235	112						
%	67.7	32.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	20	59	102	109	57			
%	5.8	17.0	29.4	31.4	16.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	245	26	23	51	-	0		
%	70.6	7.5	6.6	14.7	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	54	293	276	17	0			
%	15.6	84.4	79.5	4.9	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	36	56	83	172				
%	10.4	16.1	23.9	49.6				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	291	106	-	96.9	62.9	57.0	68.2	68.4
I 期	67	-	-	91.0	87.0	75.6	93.3	69.2
II 期	74	14	-	98.6	81.1	70.2	88.3	69.7
III 期	69	22	-	97.1	67.6	55.0	77.3	67.9
IV 期	65	56	0	100.0	13.9	6.8	23.3	66.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	176	115						
%	60.5	39.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	17	57	64	98	55			
%	5.8	19.6	22.0	33.7	18.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	67	74	69	65	-	-		
%	23.0	25.4	23.7	22.3	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	37	254	235	19	0			
%	12.7	87.3	80.8	6.5	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	21	22	54	194				
%	7.2	7.6	18.6	66.7				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

熊本赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	77	51	-	97.4	32.6	22.4	43.2	71.1
I期	31	15	-	96.8	50.8	32.1	66.8	71.4
II期	14	-	0	100.0	-	-	-	68.5
III期	24	20	-	95.8	-	-	-	72.1
IV期	-	-	0	-	-	-	-	70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	58	19						
%	75.3	24.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	21	34	14			
%	-	-	27.3	44.2	18.2			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	31	14	24	-	-	0	
	%	40.3	18.2	31.2	-	-	0.0	
取り扱い規約	対象数	12	24	21	18	-	0	
	%	15.6	31.2	27.3	23.4	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	55	22	22	0	0			
%	71.4	28.6	28.6	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	43	27				
%	-	-	55.8	35.1				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	165	117	0	100.0	29.1	22.4	36.1	71.1
I期	44	-	0	100.0	77.3	61.9	87.1	69.9
II期	-	-	0	-	-	-	-	77.3
III期	46	34	0	100.0	26.1	14.5	39.2	71.0
IV期	70	68	0	100.0	2.9	0.5	8.9	71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞		
対象数	108	57	対象数		18	147		
%	65.5	34.5	%		10.9	89.1		
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	25	39	66	34			
%	-	15.2	23.6	40.0	20.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	44	-	46	70	-	0		
%	26.7	-	27.9	42.4	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	122	43	42	-	0			
%	73.9	26.1	25.5	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	17	13	58	77				
%	10.3	7.9	35.2	46.7				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



熊本赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	148	18	-	94.6	87.6	81.0	92.0	59.8
I期	74	-	-	94.6	97.2	89.3	99.3	59.3
II期	43	-	-	93.0	83.2	67.9	91.6	59.6
III期	20	-	-	95.0	-	-	-	60.0
IV期	-	-	0	-	-	-	-	64.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	148						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	33	44	36	26	-			
%	22.3	29.7	24.3	17.6	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	74	43	20	-	-	0		
%	50.0	29.1	13.5	-	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	33	115	111	-	0			
%	22.3	77.7	75.0	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	33	14	16	85				
%	22.3	9.5	10.8	57.4				

239 国立病院機構 熊本医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

当院の特徴として70歳代、80歳代以上と年齢層が高いがん患者を治療しており、患者は必然的に多くの併存症を抱え、体力低下や行動能力低下を伴った者が多い。また、当院は精神科救急に取り組んでおり、県内の治療を要する精神疾患を抱えたがん患者が当院に集中する。以上の状況により、当院ではがんの標準的治療の完遂が難しいことが多い。

国立病院機構 熊本医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	154	85	0	100.0	44.8	36.8	52.5	72.4
I 期	83	26	0	100.0	68.7	57.5	77.5	73.2
II 期	17	-	0	100.0	-	-	-	72.8
III 期	15	11	0	100.0	-	-	-	70.7
IV 期	36	36	0	100.0	0.0	0.0	0.0	71.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	106	48						
%	68.8	31.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	19	30	59	43			
%	-	12.3	19.5	38.3	27.9			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	83	17	15	36	-	-		
%	53.9	11.0	9.7	23.4	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	42	112	98	13	-			
%	27.3	72.7	63.6	8.4	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	13	12	53	76				
%	8.4	7.8	34.4	49.4				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	212	113	-	97.6	45.7	38.8	52.3	72.3
I 期	46	12	-	95.7	72.9	57.3	83.6	70.3
II 期	58	29	-	98.3	49.2	35.8	61.3	74.3
III 期	52	28	-	98.1	45.6	31.7	58.5	74.0
IV 期	50	40	-	98.0	18.4	9.1	30.3	69.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	103	109						
%	48.6	51.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	12	22	43	69	66			
%	5.7	10.4	20.3	32.5	31.1			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	46	58	52	50	-	-		
%	21.7	27.4	24.5	23.6	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	26	186	150	35	-			
%	12.3	87.7	70.8	16.5	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	12	-	65	131				
%	5.7	-	30.7	61.8				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国立病院機構 熊本医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	81	56	-	96.3	29.1	19.5	39.4	70.9
I期	27	12	-	96.3	-	-	-	70.1
II期	18	-	-	94.4	-	-	-	68.9
III期	20	19	0	100.0	-	-	-	69.9
IV期	11	11	0	100.0	-	-	-	76.2

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	53	28						
%	65.4	34.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	20	32	16			
%	-	-	24.7	39.5	19.8			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	27	18	20	11	-	-	
%	33.3	22.2	24.7	13.6	-	-		
取り扱い規約	対象数	19	18	16	22	-	0	
%	23.5	22.2	19.8	27.2	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	65	16	14	-	0			
%	80.2	19.8	17.3	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	53	24				
%	-	-	65.4	29.6				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	97	88	-	99.0	8.4	3.9	15.0	74.2
I期	19	14	0	100.0	-	-	-	72.7
II期	-	-	-	-	-	-	-	72.7
III期	27	25	0	100.0	-	-	-	72.8
IV期	40	40	0	100.0	0.0	0.0	0.0	75.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	72	25	対象数		14	83	
%	74.2	25.8	%		14.4	85.6	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	18	36	34		
%	-	-	18.6	37.1	35.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	19	-	27	40	-	0	
%	19.6	-	27.8	41.2	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	82	15	13	-	0		
%	84.5	15.5	13.4	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	57	36			
%	-	-	58.8	37.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国立病院機構 熊本医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	40	-	-	97.5	76.9	60.3	87.3	65.9
I期	16	0	0	100.0	-	-	-	65.7
II期	-	-	0	-	-	-	-	71.6
III期	-	-	0	-	-	-	-	64.8
IV期	-	-	-	-	-	-	-	55.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	40					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	-	-	-		
%	-	-	-	-	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	16	-	-	-	-	0	
%	40.0	-	-	-	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳		
対象数	-	31	31	0	0		
%	-	77.5	77.5	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	-	31			
%	-	-	-	77.5			

**240 大分県立病院**  
2008-2009年2カ年データ

コメント: 2008年症例について、データ提出の際に行う作業工程の病期別データの変換作業に誤りが見つかり、II期及びIII期の集計値が正しいものでないことが発覚したために公表は差し控えさせていただきたい。

241 大分赤十字病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

当院では、全国に比べて生存率が低いものもみられるが、肝がんについては施設間と比較しても5.9ポイント以上と高い。

生存率の要因や解釈は様々であり、患者の状態や年齢などにばらつきがある。よって、施設間で単純に数字だけを比較することは難しいと思われる。今後、参考資料として提示されたデータを踏まえて「生存率」の評価・分析を行っていきたい。

大分赤十字病院  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	145	52	22	84.8	60.9	51.9	68.6	70.8
I 期	91	20	15	83.5	75.8	64.9	83.7	69.9
II 期	16	-	-	87.5	-	-	-	70.9
III 期	11	-	-	90.9	-	-	-	72.8
IV 期	24	19	-	83.3	-	-	-	72.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	103	42						
%	71.0	29.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	25	33	55	31			
%	-	17.2	22.8	37.9	21.4			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	91	16	11	24	-	0		
%	62.8	11.0	7.6	16.6	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	30	115	103	-	-			
%	20.7	79.3	71.0	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	24	-	13	107				
%	16.6	-	9.0	73.8				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	139	52	13	90.6	60.8	51.9	68.6	71.3
I 期	29	-	-	86.2	-	-	-	72.7
II 期	50	12	-	92.0	75.2	60.4	85.1	72.6
III 期	30	-	-	86.7	71.9	51.4	84.9	66.5
IV 期	29	27	-	96.6	-	-	-	72.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	86	53						
%	61.9	38.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	16	31	53	34			
%	-	11.5	22.3	38.1	24.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	29	50	30	29	0	-		
%	20.9	36.0	21.6	20.9	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	19	120	91	-	22			
%	13.7	86.3	65.5	-	15.8			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	14	113				
%	-	-	10.1	81.3				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



大分赤十字病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	113	64	-	92.0	40.6	31.3	49.8	69.2
I期	46	20	-	95.7	55.1	39.4	68.3	69.2
II期	25	11	-	84.0	-	-	-	70.6
III期	31	23	-	93.5	22.4	9.4	38.7	69.9
IV期	-	-	-	-	-	-	-	68.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	77	36						
%	68.1	31.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	40	40	18			
%	-	-	35.4	35.4	15.9			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	46	25	31	-	0	-	
	%	40.7	22.1	27.4	-	0.0	-	
取り扱い規約	対象数	-	50	25	28	0	0	
	%	-	44.2	22.1	24.8	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	60	53	41	-	-			
%	53.1	46.9	36.3	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	31	75				
%	0.0	-	27.4	66.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	155	103	-	94.2	30.6	23.3	38.2	70.7
I期	44	11	-	95.5	74.2	58.3	84.8	69.2
II期	14	-	-	92.9	-	-	-	76.2
III期	40	30	-	92.5	21.2	9.8	35.5	70.7
IV期	56	54	-	96.4	0.0	0.0	0.0	70.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	107	48	対象数		13	142	
%	69.0	31.0	%		8.4	91.6	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	25	38	47	40		
%	-	16.1	24.5	30.3	25.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	44	14	40	56	-	0	
%	28.4	9.0	25.8	36.1	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	101	54	49	0	-		
%	65.2	34.8	31.6	0.0	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	17	13	27	98			
%	11.0	8.4	17.4	63.2			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

大分赤十字病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	57	-	-	89.5	84.9	72.0	92.2	61.7
I期	26	-	-	96.2	-	-	-	61.4
II期	18	-	-	77.8	-	-	-	63.6
III期	-	-	-	-	-	-	-	57.6
IV期	-	-	0	-	-	-	-	63.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	57						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	11	18	11	-	-			
%	19.3	31.6	19.3	-	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	26	18	-	-	0	0		
%	45.6	31.6	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	50	43	-	-			
%	-	87.7	75.4	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	22	-	-	32				
%	38.6	-	-	56.1				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

242 大分大学医学部附属病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

当院は、県内のがん診療を担う都道府県がん診療連携拠点病院であり、高度先進医療を行う特定機能病院である。また県内唯一の大学病院でもあり、希少がんや多くの診療科の協力を必要とする併存疾患を持つ症例、病期の進行した症例を多く受け入れている。

## 大分大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	289	94	32	88.9	64.6	58.5	70.1	70.5
I 期	188	34	26	86.2	79.9	73.0	85.2	70.8
II 期	28	-	-	92.9	-	-	-	70.3
III 期	24	13	-	95.8	-	-	-	70.0
IV 期	40	34	-	95.0	10.7	3.4	22.7	69.6

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	211	78						
%	73.0	27.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	11	32	73	119	54			
%	3.8	11.1	25.3	41.2	18.7			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	188	28	24	40	-	-		
%	65.1	9.7	8.3	13.8	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	60	229	229	0	0			
%	20.8	79.2	79.2	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	39	121	128				
%	-	13.5	41.9	44.3				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	193	73	15	92.2	60.4	52.9	67.0	69.6
I 期	43	-	-	95.3	81.1	65.7	90.1	71.7
II 期	40	-	-	95.0	77.2	60.8	87.4	70.2
III 期	67	26	-	94.0	60.3	47.4	71.0	69.4
IV 期	39	29	-	84.6	14.7	5.4	28.5	67.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	121	72						
%	62.7	37.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	32	46	65	41			
%	-	16.6	23.8	33.7	21.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	43	40	67	39	-	-		
%	22.3	20.7	34.7	20.2	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	33	160	160	0	0			
%	17.1	82.9	82.9	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	19	78	91				
%	-	9.8	40.4	47.2				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

大分大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	124	81	-	94.4	31.6	23.4	40.1	68.6
I期	36	19	-	94.4	45.5	28.6	61.0	71.4
II期	44	27	-	97.7	37.6	23.5	51.7	68.9
III期	24	19	0	100.0	-	-	-	66.8
IV期	17	15	-	88.2	-	-	-	65.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	79	45						
%	63.7	36.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	23	37	42	19			
%	-	18.5	29.8	33.9	15.3			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	36	44	24	17	-	-	
	%	29.0	35.5	19.4	13.7	-	-	
取り扱い規約	対象数	15	44	29	34	-	0	
	%	12.1	35.5	23.4	27.4	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	100	24	24	0	0			
%	80.6	19.4	19.4	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	105	17				
%	0.0	-	84.7	13.7				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	287	162	24	91.6	40.4	34.6	46.2	69.9
I期	124	31	13	89.5	73.7	64.8	80.8	68.2
II期	19	13	-	94.7	-	-	-	72.7
III期	75	59	-	97.3	20.0	11.7	29.8	70.1
IV期	68	58	-	88.2	3.5	0.7	10.6	71.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	191	96	対象数		18	269	
%	66.6	33.4	%		6.3	93.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	34	86	117	43		
%	-	11.8	30.0	40.8	15.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	124	19	75	68	0	-	
%	43.2	6.6	26.1	23.7	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	128	159	151	-	-		
%	44.6	55.4	52.6	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	42	176	68			
%	-	14.6	61.3	23.7			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

大分大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	69	11	-	88.4	83.1	71.5	90.3	62.8
I期	31	-	-	90.3	96.6	78.0	99.5	65.1
II期	26	-	-	84.6	-	-	-	61.2
III期	-	-	-	-	-	-	-	59.7
IV期	-	-	0	-	-	-	-	60.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	69						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	16	21	15	-			
%	-	23.2	30.4	21.7	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	31	26	-	-	0	0		
%	44.9	37.7	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳			
対象数	-	63	62	-	0			
%	-	91.3	89.9	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	17	-	19	30				
%	24.6	-	27.5	43.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

243 独立行政法人国立病院機構別府医療センター  
2009年のみ

コメント:

当院の生存率集計は、2008年登録分が公表対象となっていないため、2009年登録症例分の単年集計の結果である。そのため、すべての癌腫部位で病期別生存率の結果を示す症例数基準を満たさず部位全体の生存率のみの公表となっている。

全国の集計と比較してすべての部位におおむね共通していえることは、I期の症例割合が低く（胃癌、大腸癌、）、IV期の症例割合が高いことであり（胃癌、大腸癌、肺癌、乳癌）、病期別生存率でなく全体の生存率を比較する際には考慮する必要がある。

独立行政法人国立病院機構別府医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	48	25	-	91.7	46.7	32.0	60.1	72.0
I期	25	-	-	84.0	-	-	-	72.0
II期	-	-	0	-	-	-	-	80.3
III期	-	-	0	-	-	-	-	75.2
IV期	14	13	0	100.0	-	-	-	68.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	33	15					
%	68.8	31.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	11	20	11		
%	-	-	22.9	41.7	22.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	25	-	-	14	-	0	
%	52.1	-	-	29.2	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	38	31	-	-		
%	-	79.2	64.6	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	16	28			
%	-	-	33.3	58.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	64	27	-	89.1	57.0	43.7	68.2	75.3
I期	15	-	-	93.3	-	-	-	74.1
II期	18	-	-	72.2	-	-	-	78.3
III期	20	-	-	95.0	-	-	-	72.4
IV期	11	-	0	100.0	-	-	-	77.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	40	24					
%	62.5	37.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	0	-	-	27	23		
%	0.0	-	-	42.2	35.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	15	18	20	11	0	0	
%	23.4	28.1	31.3	17.2	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	57	51	-	-		
%	-	89.1	79.7	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	-	48			
%	-	-	-	75.0			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示



独立行政法人国立病院機構別府医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	31	22	-	93.5	25.9	11.9	42.5	72.3
I期	13	-	-	92.3	-	-	-	70.9
II期	-	-	-	-	-	-	-	73.9
III期	-	-	0	-	-	-	-	70.4
IV期	-	-	0	-	-	-	-	78.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	19	12						
%	61.3	38.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	-	-	16	-			
%	0.0	-	-	51.6	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類I	対象数	13	-	-	-	0	0	
%	41.9	-	-	-	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	12	-	-	0	0	
%	-	38.7	-	-	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	25	-	-	0	0			
%	80.6	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	20	-				
%	0.0	-	64.5	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	68	52	-	98.5	23.5	14.3	34.1	71.4
I期	20	-	0	100.0	-	-	-	72.4
II期	-	-	0	-	-	-	-	72.3
III期	22	18	-	95.5	-	-	-	70.7
IV期	23	22	0	100.0	-	-	-	71.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	50	18	対象数		-	58	
%	73.5	26.5	%		-	85.3	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	15	24	18		
%	-	-	22.1	35.3	26.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	20	-	22	23	0	0	
%	29.4	-	32.4	33.8	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	45	23	18	-	-		
%	66.2	33.8	26.5	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	23	34			
%	-	-	33.8	50.0			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構別府医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	42	-	-	90.5	80.3	64.5	89.7	65.7
I期	20	-	-	95.0	-	-	-	62.1
II期	13	-	-	92.3	-	-	-	71.9
III期	-	-	-	-	-	-	-	66.8
IV期	-	-	-	-	-	-	-	61.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	42					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	11	-	-	-		
%	-	26.2	-	-	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	20	13	-	-	0	0	
%	47.6	31.0	-	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	-	40	21	-	18		
%	-	95.2	50.0	-	42.9		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	-	27			
%	-	-	-	64.3			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

244 大分県済生会日田病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

胃・大腸・肺に関しては、年齢において高齢者の割合（70歳以上）が全国平均／大分県平均と比較しても高い。また、III～IV期の進行癌症例が全国平均／大分県平均と比較しても高い。これらが実測生存率が低い理由と思われる。相対生存率での検討は、まだ症例数が少なく検討困難である。肝・乳腺に関しては、2008年～2009年症例数は少なく比較検討困難である。

## 大分県済生会日田病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	65	43	0	100.0	33.9	22.7	45.3	72.7
I期	32	12	0	100.0	62.5	43.5	76.7	70.6
II期	-	-	0	-	-	-	-	67.7
III期	-	-	0	-	-	-	-	69.3
IV期	25	25	0	100.0	-	-	-	77.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	41	24					
%	63.1	36.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	11	26	18		
%	-	-	16.9	40.0	27.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	32	-	-	25	0	-	
%	49.2	-	-	38.5	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	23	42	35	-	0		
%	35.4	64.6	53.8	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	16	38			
%	-	-	24.6	58.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	68	38	-	94.1	41.7	29.6	53.3	73.7
I期	11	-	-	81.8	-	-	-	76.2
II期	16	-	-	93.8	-	-	-	78.9
III期	19	-	-	94.7	-	-	-	72.6
IV期	19	17	0	100.0	-	-	-	71.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	37	31					
%	54.4	45.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	17	20	25		
%	-	-	25.0	29.4	36.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	11	16	19	19	-	-	
%	16.2	23.5	27.9	27.9	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	16	52	43	-	-		
%	23.5	76.5	63.2	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	16	46			
%	-	-	23.5	67.6			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

大分県済生会日田病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	23	19	-	95.7	-	-	-	70.5
I期	-	-	0	-	-	-	-	74.0
II期	-	-	0	-	-	-	-	77.0
III期	-	-	-	-	-	-	-	59.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	71.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	14	-						
%	60.9	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	-	11	-			
%	-	-	-	47.8	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	-	-	0	0		
	%	-	-	-	0.0	0.0		
取り扱い規約	対象数	-	-	-	0	0		
	%	-	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	19	-	-	0	0			
%	82.6	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	12	11				
%	0.0	0.0	52.2	47.8				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	76	65	0	100.0	14.5	7.7	23.3	74.4
I期	15	-	0	100.0	-	-	-	73.3
II期	-	-	0	-	-	-	-	76.3
III期	23	22	0	100.0	-	-	-	75.1
IV期	29	28	0	100.0	-	-	-	73.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	54	22	対象数		12	64	
%	71.1	28.9	%		15.8	84.2	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	14	27	28		
%	-	-	18.4	35.5	36.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	15	-	23	29	-	0	
%	19.7	-	30.3	38.2	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	50	26	23	-	-		
%	65.8	34.2	30.3	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	0	41	31			
%	-	0.0	53.9	40.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

大分県済生会日田病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	41	13	0	100.0	68.3	51.7	80.2	65.4
I期	15	-	0	100.0	-	-	-	66.2
II期	15	-	0	100.0	-	-	-	65.0
III期	-	-	0	-	-	-	-	77.3
IV期	-	-	0	-	-	-	-	46.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	41					
%	0.0	100.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	11	-	-		
%	-	-	26.8	-	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	15	15	-	-	0	-	
%	36.6	36.6	-	-	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳		
対象数	-	36	36	0	0		
%	-	87.8	87.8	0.0	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	0	-	29			
%	-	0.0	-	70.7			

245 宮崎県立宮崎病院  
2009年のみ

コメント: 2008年のデータは、入院の5大癌しか登録していないため、データとして不十分である。

246 国立病院機構 都城医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

2008年は当院で院内がん登録を開始した時期であり、登録体制や精度管理において完全ではありません。ケースファインディング（登録候補の抽出）も不十分で当院の実態が反映されていないことも懸念されます。また治療成績も反映もされていないため、件数の偏りが誤解を生じ、不適切な情報公開になることを考慮し、公表を控えさせていただきます。



247 国立大学法人宮崎大学医学部附属病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 国立大学法人宮崎大学医学部附属病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	155	64	-	94.8	57.8	49.5	65.2	69.7
I期	110	32	-	93.6	70.1	60.5	77.9	70.3
II期	-	-	0	-	-	-	-	70.1
III期	16	11	0	100.0	-	-	-	67.3
IV期	19	16	-	94.7	-	-	-	67.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	112	43					
%	72.3	27.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	20	34	59	34		
%	-	12.9	21.9	38.1	21.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	110	-	16	19	-	0	
%	71.0	-	10.3	12.3	-	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	137	103	19	15		
%	11.6	88.4	66.5	12.3	9.7		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	13	20	36	86			
%	8.4	12.9	23.2	55.5			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	120	51	-	96.7	56.6	47.1	65.0	67.3
I期	40	13	-	97.5	67.3	50.4	79.6	70.5
II期	19	-	-	94.7	-	-	-	70.0
III期	26	13	0	100.0	-	-	-	64.8
IV期	32	22	-	93.8	27.1	12.9	43.6	64.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	74	46					
%	61.7	38.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	21	34	38	19		
%	-	17.5	28.3	31.7	15.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	40	19	26	32	-	-	
%	33.3	15.8	21.7	26.7	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	16	104	54	34	16		
%	13.3	86.7	45.0	28.3	13.3		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	39	70			
%	-	-	32.5	58.3			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国立大学法人宮崎大学医学部附属病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	123	81	-	97.6	33.0	24.7	41.4	69.1
I期	30	19	0	100.0	36.7	20.1	53.4	71.5
II期	48	26	-	97.9	45.2	30.7	58.6	70.4
III期	39	33	-	97.4	13.6	5.0	26.5	67.9
IV期	-	-	-	-	-	-	-	65.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	87	36						
%	70.7	29.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	14	33	54	16			
%	-	11.4	26.8	43.9	13.0			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類I	対象数	30	48	39	-	-	-	
%	24.4	39.0	31.7	-	-	-		
取り扱い規約	対象数	14	41	45	19	-	0	
%	11.4	33.3	36.6	15.4	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	89	34	18	11	-			
%	72.4	27.6	14.6	8.9	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	35	85				
%	-	-	28.5	69.1				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	201	108	-	99.0	45.8	38.7	52.5	66.7
I期	94	19	0	100.0	79.8	70.2	86.6	67.5
II期	12	-	0	100.0	-	-	-	70.9
III期	37	24	0	100.0	35.1	20.4	50.3	66.6
IV期	57	54	-	96.5	1.8	0.2	8.6	64.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	126	75	対象数		0	201
%	62.7	37.3	%		0.0	100.0
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	-	38	58	83	12	
%	-	18.9	28.9	41.3	6.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	94	12	37	57	0	-
%	46.8	6.0	18.4	28.4	0.0	-
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	96	105	69	16	20	
%	47.8	52.2	34.3	8.0	10.0	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	20	34	46	101		
%	10.0	16.9	22.9	50.2		

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国立大学法人宮崎大学医学部附属病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	40	-	-	95.0	79.9	63.7	89.4	65.3
I期	11	-	-	90.9	-	-	-	67.2
II期	15	0	-	93.3	-	-	-	64.5
III期	-	-	0	-	-	-	-	60.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	71.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	40						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	11	-	-	-			
%	-	27.5	-	-	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	11	15	-	-	0	0		
%	27.5	37.5	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳			
対象数	-	37	-	12	17			
%	-	92.5	-	30.0	42.5			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	0	-	28				
%	-	0.0	-	70.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

248 国立病院機構鹿児島医療センター  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

国立病院機構鹿児島医療センター  
胃  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	43	24	-	97.7	43.8	28.7	57.9	69.1
I期	21	-	-	95.2	-	-	-	69.4
II期	-	-	0	-	-	-	-	71.0
III期	-	-	0	-	-	-	-	72.3
IV期	12	12	0	100.0	-	-	-	66.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	32	11						
%	74.4	25.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	14	11	-			
%	-	-	32.6	25.6	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	21	-	-	12	-	0		
%	48.8	-	-	27.9	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	14	29	27	-	0			
%	32.6	67.4	62.8	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	14	23				
%	-	-	32.6	53.5				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	77	39	-	97.4	49.1	37.5	59.7	71.6
I期	14	-	0	100.0	-	-	-	75.4
II期	26	-	-	92.3	-	-	-	74.0
III期	17	-	0	100.0	-	-	-	72.8
IV期	19	18	0	100.0	-	-	-	64.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	53	24						
%	68.8	31.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	16	30	20			
%	-	-	20.8	39.0	26.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	14	26	17	19	0	-		
%	18.2	33.8	22.1	24.7	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	16	61	60	-	0			
%	20.8	79.2	77.9	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	31	35				
%	-	-	40.3	45.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国立病院機構鹿児島医療センター  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	-	-	0	-	-	-	-	66.0
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	-	-	0	-	-	-	-	66.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	-						
%	-	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	0	-	0	0			
%	-	-	-	-	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類I	対象数	0	0	0	-	0	0	
	%	-	-	-	-	-	-	
取り扱い規約	対象数	0	0	0	-	0	0	
	%	-	-	-	-	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	0	0	0	0			
%	-	-	-	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	0	-				
%	-	-	-	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	16	11	0	100.0	-	-	-	71.3
I期	-	-	0	-	-	-	-	74.2
II期	-	-	0	-	-	-	-	65.5
III期	-	-	0	-	-	-	-	65.7
IV期	-	-	0	-	-	-	-	61.0

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞
対象数	14	-	対象数		0	16
%	87.5	-	%		0.0	100.0
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	
対象数	0	-	-	-	-	
%	0.0	-	-	-	-	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄
対象数	-	-	-	-	-	0
%	-	-	-	-	-	0.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	-	11	-	-	0	
%	-	68.8	-	-	0.0	
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他		
対象数	-	-	-	-		
%	-	-	-	-		

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

国立病院機構鹿児島医療センター  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	-	0	-	-	-	-	-	72.5
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	-	0	-	-	-	-	-	72.5
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	-						
%	-	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	0	-	0	-			
%	-	-	-	-	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	0	-	0	0	0	0		
%	-	-	-	-	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	0	-	-	0	0			
%	-	-	-	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	-	-				
%	-	-	-	-				



249 独立行政法人国立病院機構南九州病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 独立行政法人国立病院機構南九州病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	17	-	0	100.0	-	-	-	63.3
I期	-	-	0	-	-	-	-	65.0
II期	-	-	0	-	-	-	-	64.2
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	-	-	0	-	-	-	-	58.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	13	-						
%	76.5	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	-	-	-			
%	-	-	-	-	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	-	-	0	-	0	0		
%	-	-	0.0	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	16	15	-	0			
%	-	94.1	88.2	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	-	-				
%	-	-	-	-				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	44	13	-	93.2	69.4	53.2	81.0	65.8
I期	-	-	-	-	-	-	-	64.1
II期	16	-	-	93.8	-	-	-	69.1
III期	12	-	-	91.7	-	-	-	62.1
IV期	-	-	0	-	-	-	-	66.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	25	19						
%	56.8	43.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	12	12	11	-			
%	-	27.3	27.3	25.0	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	-	16	12	-	0	0		
%	-	36.4	27.3	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	-	38	38	0	0			
%	-	86.4	86.4	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	-	-	33				
%	-	-	-	75.0				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構南九州病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	14	11	0	100.0	-	-	-	72.6
I期	-	-	0	-	-	-	-	68.5
II期	-	-	0	-	-	-	-	77.0
III期	-	-	0	-	-	-	-	74.8
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	-	-						
%	-	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	0	0	-	-	0			
%	0.0	0.0	-	-	0.0			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	-	0	0	0		
	%	-	-	0.0	0.0	0.0		
取り扱い規約	対象数	-	-	-	0	0		
	%	-	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	12	-	-	0	0			
%	85.7	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	0	-	-				
%	-	0.0	-	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	215	120	-	99.1	43.9	37.2	50.4	69.0
I期	79	13	0	100.0	83.5	73.4	90.1	68.6
II期	13	-	0	100.0	-	-	-	70.1
III期	63	46	-	98.4	26.7	16.4	38.0	70.2
IV期	59	56	-	98.3	3.5	0.7	10.6	67.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	141	74	対象数		23	192	
%	65.6	34.4	%		10.7	89.3	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	11	26	61	93	24		
%	5.1	12.1	28.4	43.3	11.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	79	13	63	59	0	-	
%	36.7	6.0	29.3	27.4	0.0	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	94	121	118	-	0		
%	43.7	56.3	54.9	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	68	20	39	88			
%	31.6	9.3	18.1	40.9			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

独立行政法人国立病院機構南九州病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	-	-	0	-	-	-	-	71.3
I期	-	0	0	-	-	-	-	83.0
II期	-	-	0	-	-	-	-	69.6
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	-					
%	-	-					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	0	-	-	-		
%	-	-	-	-	-		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	-	-	0	0	0	0	
%	-	-	-	-	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	0	-	-	0	0		
%	-	-	-	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	0	0	-			
%	-	-	-	-			

250 地方独立行政法人 那覇市立病院  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

特になし

## 地方独立行政法人 那覇市立病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	104	41	-	93.3	58.8	48.4	67.7	69.0
I 期	53	-	-	88.7	89.7	77.1	95.6	68.6
II 期	-	-	0	-	-	-	-	68.6
III 期	11	-	0	100.0	-	-	-	71.1
IV 期	24	23	-	95.8	-	-	-	70.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	70	34						
%	67.3	32.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	15	30	34	20			
%	-	14.4	28.8	32.7	19.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	53	-	11	24	-	-		
%	51.0	-	10.6	23.1	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	28	76	74	-	0			
%	26.9	73.1	71.2	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	-	18	40	37				
%	-	17.3	38.5	35.6				

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	165	59	-	93.9	63.6	55.6	70.5	67.3
I 期	34	-	-	91.2	82.1	64.5	91.6	65.5
II 期	37	-	-	91.9	83.5	66.9	92.3	66.7
III 期	57	19	-	96.5	66.3	52.3	77.0	68.8
IV 期	31	25	-	96.8	17.7	6.6	33.3	67.4

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	101	64						
%	61.2	38.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	39	39	52	25			
%	-	23.6	23.6	31.5	15.2			
UICC TNM分類総合ステージ	I 期	II 期	III 期	IV 期	不詳	空欄		
対象数	34	37	57	31	-	-		
%	20.6	22.4	34.5	18.8	-	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	25	140	129	11	0			
%	15.2	84.8	78.2	6.7	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	15	18	52	80				
%	9.1	10.9	31.5	48.5				

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

地方独立行政法人 那覇市立病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	31	29	0	100.0	6.5	1.2	18.6	69.4
I期	-	-	0	-	-	-	-	68.5
II期	-	-	0	-	-	-	-	66.4
III期	11	11	0	100.0	-	-	-	67.8
IV期	-	-	0	-	-	-	-	74.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	24	-						
%	77.4	-						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	-	13	-			
%	-	-	-	41.9	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	-	11	-	0	0	
	%	-	-	35.5	-	0.0	0.0	
取り扱い規約	対象数	-	-	12	-	0	0	
	%	-	-	38.7	-	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	29	-	-	0	0			
%	93.5	-	-	0.0	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	25	-				
%	0.0	-	80.6	-				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	76	65	0	100.0	14.5	7.7	23.3	74.9
I期	14	-	0	100.0	-	-	-	74.2
II期	-	-	0	-	-	-	-	82.4
III期	25	24	0	100.0	-	-	-	78.5
IV期	32	32	0	100.0	0.0	0.0	0.0	71.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	50	26	対象数		-	72	
%	65.8	34.2	%		-	94.7	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	13	30	26		
%	-	-	17.1	39.5	34.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	14	-	25	32	0	0	
%	18.4	-	32.9	42.1	0.0	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	63	13	-	-	-		
%	82.9	17.1	-	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	53	16			
%	-	-	69.7	21.1			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

地方独立行政法人 那覇市立病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	121	13	12	90.1	88.8	81.5	93.3	59.5
I期	60	-	-	88.3	94.8	84.6	98.3	60.6
II期	44	-	-	90.9	92.8	79.4	97.6	58.1
III期	-	-	-	-	-	-	-	64.6
IV期	-	-	0	-	-	-	-	54.3

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	121						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	37	25	29	21	-			
%	30.6	20.7	24.0	17.4	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	60	44	-	-	0	0		
%	49.6	36.4	-	-	0.0	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	13	108	107	-	0			
%	10.7	89.3	88.4	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	23	19	19	60				
%	19.0	15.7	15.7	49.6				



251

**沖縄県立中部病院**  
2008-2009年2カ年データ

コメント:

沖縄県立中部病院は、救急医療、研修医教育、離島医療支援、地域医療支援を主な使命として、がん診療連携拠点病院・災害拠点病院の指定を受け、地域の中核病院としての役割を担っております。あらゆる疾患に対して高いレベルでの医療を提供しているため、連携をとる地域の医療機関から、治療の難しいがん患者さんの紹介も多く、それが生存率の低下に関係しているように思われます。

今回の集計値に関して、前回と比較すると生存率は向上していますが、依然として全国平均と比較すると低い成績に留まっております。その理由として、ステージIVの割合が「肝がん」で全国平均8.1%に対して30.6%、「胃がん」では全国平均19.6%に対して35.2%などと高いこと、観血的治療の実施割合が「肺がん」では全国平均41.9%に対して18.4%と際立って低いことなどが挙げられ、病期や観血的治療の実施割合を考慮してご覧いただく必要があります。その他、沖縄県では罹患数に占める拠点病院登録割合が46.0%と低く、症例の偏りによって全体の治療成績を反映していない可能性があり、解釈には十分な注意が必要です。

現在、当院ではがん診療の質の向上と共に、地域の皆様に向けて、がん啓発イベントや講演会などを開催しておりますが、院内の取り組みから地域をあげての取り組みへと移り変わるよう、地元の行政機関や近隣の医療機関との連携を深め、地域におけるがん診療の改善はもちろんのこと、一次予防・二次予防についても力をいれていきたいと考えております。

## 沖縄県立中部病院

## 胃

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	71	38	-	94.4	45.5	33.6	56.7	70.6
I期	34	-	-	91.2	70.6	52.2	83.0	71.6
II期	-	-	-	-	-	-	-	69.6
III期	-	0	0	-	-	-	-	56.0
IV期	25	23	0	100.0	-	-	-	69.8

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	49	22					
%	69.0	31.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	-	17	28	14		
%	-	-	23.9	39.4	19.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	34	-	-	25	-	-	
%	47.9	-	-	35.2	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	50	47	-	0		
%	29.6	70.4	66.2	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	24	35			
%	-	-	33.8	49.3			

## 大腸

## 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	155	76	14	91.0	50.2	42.0	57.9	68.1
I期	23	-	-	91.3	-	-	-	67.5
II期	44	-	-	86.4	76.5	60.6	86.6	68.1
III期	39	18	-	89.7	53.9	37.2	67.9	70.9
IV期	43	38	-	95.3	9.3	2.7	20.9	64.7

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	94	61					
%	60.6	39.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	35	37	53	24		
%	-	22.6	23.9	34.2	15.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	23	44	39	43	-	-	
%	14.8	28.4	25.2	27.7	-	-	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	43	112	102	-	0		
%	27.7	72.3	65.8	-	0.0		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	58	88			
%	-	-	37.4	56.8			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

沖縄県立中部病院  
肝  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	36	31	0	100.0	13.9	5.1	27.1	69.1
I期	-	-	0	-	-	-	-	71.4
II期	-	-	0	-	-	-	-	60.1
III期	-	-	0	-	-	-	-	69.7
IV期	11	11	0	100.0	-	-	-	73.5

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	22	14						
%	61.1	38.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	-	-	-	18	-			
%	-	-	-	50.0	-			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
UICC TNM分類 <sup>1</sup>	対象数	-	-	11	-	0		
	%	-	-	30.6	-	0.0		
取り扱い規約	対象数	-	-	14	-	0		
	%	-	-	38.9	-	0.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	29	-	-	-	0			
%	80.6	-	-	-	0.0			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	0	-	19	16				
%	0.0	-	52.8	44.4				

肺  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	125	109	-	98.4	12.8	7.7	19.3	73.0
I期	20	-	-	90.0	-	-	-	73.5
II期	-	-	0	-	-	-	-	73.3
III期	40	38	0	100.0	5.0	0.9	14.8	70.4
IV期	44	44	0	100.0	0.0	0.0	0.0	71.9

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性	部位		小細胞	非小細胞	
対象数	87	38	対象数		16	109	
%	69.6	30.4	%		12.8	87.2	
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上		
対象数	-	12	21	48	39		
%	-	9.6	16.8	38.4	31.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄	
対象数	20	-	40	44	17	0	
%	16.0	-	32.0	35.2	13.6	0.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	102	23	21	-	-		
%	81.6	18.4	16.8	-	-		
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他			
対象数	-	-	39	77			
%	-	-	31.2	61.6			

\* 10例以下は、「-」(ハイフン)表示  
生存率は、集計対象30例以上の際表示

沖縄県立中部病院  
女性乳房  
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95% CI high	平均年齢(歳)
全体	67	12	-	94.0	81.7	70.1	89.2	62.0
I期	33	-	-	93.9	96.9	79.8	99.6	63.3
II期	15	-	-	86.7	-	-	-	59.7
III期	-	-	0	-	-	-	-	67.0
IV期	12	-	0	100.0	-	-	-	59.1

## 属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	0	67						
%	0.0	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上			
対象数	13	16	17	15	-			
%	19.4	23.9	25.4	22.4	-			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	空欄		
対象数	33	15	-	12	0	-		
%	49.3	22.4	-	17.9	0.0	-		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	16	51	43	-	-			
%	23.9	76.1	64.2	-	-			
発見経緯	がん検診	健康診断等	他疾患観察中	その他				
対象数	15	-	13	36				
%	22.4	-	19.4	53.7				