

付表 3. 施設別 2012-2013 年 5 年生存率集計

施設別 2012-2013 年 5 年生存率集計

本章では、施設別の生存率について集計を行った結果を報告する。**なお、生存率には様々な要因が影響を与える。施設別の数値を参照する前に、各施設のコメントを必ず参照頂きたい。**施設別の生存率集計値の公表については、各施設に公表の有無についてご判断いただいた。

- ・実測生存率を部位別及び UICC TNM 分類総合ステージ別に推定
 - *施設別相対生存率は、他死因を調整しきれないため算出せず、実測生存率のみ算出する
- ・集計対象: 胃癌、大腸癌、肝細胞癌、非小細胞肺癌、女性乳癌
- ・対象例: 自施設初回治療例(症例区分 2, 3)、
悪性新生物<腫瘍>(一部良性、良悪性不詳の脳・中枢神経系の腫瘍性疾患)、年齢 0~99 歳
- ・生存状況把握割合が 90%の施設

なお、データ収集は、全がん診療連携拠点病院と都道府県推薦病院であり、予後情報付データを提出できる施設のみを対象としている。本集計データの精度は施設によっても異なる可能性があり、生存率の解釈には注意を要する。

施設における 5 年生存率を解釈するためには、様々な予後に影響する要因についても合わせて検討する必要がある。ここでは、参考資料として年齢別登録数、UICC TNM 分類総合ステージ別登録数(肝細胞癌については、取扱い規約分類を含む)、観血的治療実施別登録数、発見経緯等を提示した。施設別の集計結果を参照する際には、これらの要素・割合が異なる場合には生存率の推定値に影響を及ぼすため、**単純に本集計結果をもって当該施設のがん医療の優劣の評価にはつながらないことに留意されたい。**なお、今回参照として提示している病期や年齢以外にも、各都道府県・がん診療連携拠点病院におけるがん診療体制の違いによる対象者の違いや併存症、重症度等も生存率には影響を与えることに留意する必要がある。

本報告書は、こうした情報を国民へ公開することを通して、医療の透明性を確保するとともに、がん診療連携拠点病院等が一丸となってがん診療を行なっていることを示すためのものである。また、各医療施設においては、単純に他施設と比較することは難しいが、自施設の情報を加味してデータを見ることにより、自施設での診療実態の把握、さらなるがん診療の質の向上に向けて取り組むことが期待されている。

付表 3. 項目一覧

1). 施設別生存率

1 北海道がんセンター
2012-13年2カ年

コメント:

生存率は患者背景の影響を受けるため、各施設の患者背景が不明である本報告書では施設間比較をするには慎重を要する。

全国値より生存率が低く算出されている部位に対するコメント

- ・乳がんI期：乳がん以外の死因で亡くなっている症例が多く含まれている
- ・乳がんII期：乳がん以外の死因で亡くなっている症例が多く含まれている
- ・乳がんIV期：全国平均に比べ、若年層が多いため
- ・大腸がんI期：大腸がん以外の死因で亡くなっている症例が多く含まれているため

1 北海道がんセンター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	188	69	(4-6)	97.3	63.1	55.8	69.6	69.8
I期	107	14	(4-6)	95.3	86.8	78.7	92.0	70.3
II期	16	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	50	42	0	100.0	16.0	7.5	27.4	68.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	125	63			
%	66.5	33.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	21	54	68	36
%		11.2	28.7	36.2	19.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	107	16	15	50	0
%	56.9	8.5	8.0	26.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	153	137	16	0
%	18.6	81.4	72.9	8.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	13	48	115	
%	6.4	6.9	25.5	61.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	158	54	(4-6)	97.5	65.5	57.5	72.4	67.1
I期	47	10	(1-3)	97.9	78.4	63.6	87.8	69.0
II期	42	(7-9)	(1-3)	97.6	81.0	65.5	90.0	69.6
III期	29	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	40	32	(1-3)	97.5	18.3	8.1	31.8	61.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	84	74			
%	53.2	46.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	21	57	49	21
%	6.3	13.3	36.1	31.0	13.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	47	42	29	40	0
%	29.7	26.6	18.4	25.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	134	114	20	0
%	15.2	84.8	72.2	12.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	11	45	92	
%	6.3	7.0	28.5	58.2	

1 北海道がんセンター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	35	25	0	100.0	28.6	14.9	43.8	71.9
I期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	25	10				
%	71.4	28.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	0	13	14	(7-9)	
%			37.1	40.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	12	(4-6)	(7-9)	10	0
	%	34.3			28.6	
取り扱い規約	対象数	(1-3)	13	(7-9)	13	0
	%		37.1		37.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	29	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	82.9					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	17	17		
%			48.6	48.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	560	289	(7-9)	98.8	48.1	43.9	52.2	69.4
I期	265	65	(4-6)	98.5	75.4	69.7	80.2	70.0
II期	52	21	0	100.0	59.6	45.1	71.5	68.3
III期	91	62	(1-3)	96.7	29.7	20.6	39.4	68.8
IV期	149	140	0	100.0	6.0	3.0	10.7	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	324	236			
%	57.9	42.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	27	52	186	202	93
%	4.8	9.3	33.2	36.1	16.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	265	52	91	149	(1-3)
%	47.3	9.3	16.3	26.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	247	313	296	17	0
%	44.1	55.9	52.9	3.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	76	45	220	219	
%	13.6	8.0	39.3	39.1	

1 北海道がんセンター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	530	83	(7-9)	98.3	84.2	80.8	87.1	57.9
I期	228	16	(4-6)	97.8	92.9	88.7	95.6	59.2
II期	183	23	(1-3)	98.9	87.4	81.6	91.4	58.0
III期	74	13	(1-3)	98.6	82.4	71.6	89.4	55.0
IV期	44	31	0	100.0	29.6	17.0	43.2	56.1

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	530				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	164	111	151	76	28
	%	30.9	20.9	28.5	14.3	5.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	228	183	74	44	(1-3)
	%	43.0	34.5	14.0	8.3	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	71	459	453	(4-6)	0
	%	13.4	86.6	85.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	120	(4-6)	72	334	
	%	22.6		13.6	63.0	

2 JA北海道厚生連 旭川厚生病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

2 JA北海道厚生連 旭川厚生病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	342	132	10	97.1	60.8	55.3	65.8	69.2
I期	197	29	(4-6)	97.0	85.0	79.2	89.4	69.9
II期	38	19	(1-3)	94.7	47.8	30.9	62.8	69.4
III期	38	20	(1-3)	97.4	46.9	30.5	61.7	68.4
IV期	64	62	0	100.0	3.1	0.6	9.7	66.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	242	100			
%	70.8	29.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	38	92	146	48
%	5.3	11.1	26.9	42.7	14.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	197	38	38	64	(4-6)
%	57.6	11.1	11.1	18.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	78	264	254	(7-9)	(1-3)
%	22.8	77.2	74.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	65	30	90	157	
%	19.0	8.8	26.3	45.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	316	114	(7-9)	97.5	63.6	58.0	68.6	70.0
I期	89	10	(1-3)	97.8	88.7	80.0	93.7	68.3
II期	76	19	(1-3)	96.1	74.4	62.8	82.8	71.1
III期	78	24	(1-3)	96.2	68.8	57.2	77.9	70.5
IV期	63	51	0	100.0	19.1	10.5	29.5	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	193	123			
%	61.1	38.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	37	89	107	69
%	4.4	11.7	28.2	33.9	21.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	89	76	78	63	10
%	28.2	24.1	24.7	19.9	3.2
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	48	268	257	11	0
%	15.2	84.8	81.3	3.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	33	26	64	193	
%	10.4	8.2	20.3	61.1	

2 JA北海道厚生連 旭川厚生病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	44	31	0	100.0	29.6	17.0	43.2	71.6
I期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	16	12	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	31	13					
%	70.5	29.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(4-6)	13	17	10		
%			29.5	38.6	22.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	16	(4-6)	(4-6)	(1-3)	
	%	38.6	36.4				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	17	10	(4-6)	(1-3)	
	%		38.6	22.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	43	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	97.7						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	32	11			
%			72.7	25.0			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	218	136	(4-6)	98.2	37.0	30.6	43.5	72.0
I期	88	27	(1-3)	98.9	69.1	58.3	77.7	71.0
II期	15	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	37	28	(1-3)	94.6	20.9	9.3	35.6	69.4
IV期	69	63	0	100.0	8.7	3.5	16.8	74.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	153	65					
%	70.2	29.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	27	47	92	49		
%		12.4	21.6	42.2	22.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	88	15	37	69	(7-9)		
%	40.4	6.9	17.0	31.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	118	100	89	10	(1-3)		
%	54.1	45.9	40.8	4.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	11	30	95	82			
%	5.0	13.8	43.6	37.6			

2 JA北海道厚生連 旭川厚生病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	141	29	(1-3)	99.3	79.3	71.6	85.1	61.5
I期	54	(1-3)	0	100.0	94.4	83.8	98.2	58.8
II期	58	(7-9)	0	100.0	84.5	72.3	91.6	64.7
III期	14	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	13	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	141				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	35	26	34	34	12
	%	24.8	18.4	24.1	24.1	8.5
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	54	58	14	13	(1-3)
	%	38.3	41.1	9.9	9.2	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	21	120	109	11	0
	%	14.9	85.1	77.3	7.8	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	13	(1-3)	30	95	
	%	9.2		21.3	67.4	

3 王子総合病院
2012-13年2カ年

コメント:

信頼性の高い生存率を算出するためには95%以上の生存状況把握割合を維持する必要があるとされている。当院の2012-13年5年生存率に対する生存状況把握割合は、胃癌が97.8%、大腸癌が96.9%、肝細胞癌が100%、肺非小細胞癌が97.4%、女性乳癌が96.3%と前回に引き続き95%以上を維持している。しかし、生存率は診断時の病気の進行度とともに患者さんの年齢、基礎疾患や健康状態等様々な因子に影響されるため、単純に全体生存率だけではその施設のがん医療の優劣を決めることはできないということに留意する必要がある。

また、より正確な生存率を出すためには症例数がまだ少なく、今後、さらに症例を蓄積することでより信頼性の高いデータに近づけていく必要があると考える。

3 王子総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	223	94	(4-6)	97.8	57.5	50.7	63.7	70.3
I期	123	17	(1-3)	97.6	86.0	78.5	91.1	69.8
II期	25	13	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	20	13	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	48	45	0	100.0	6.3	1.6	15.5	71.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	166	57			
%	74.4	25.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	30	60	88	39
%		13.5	26.9	39.5	17.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	123	25	20	48	(7-9)
%	55.2	11.2	9.0	21.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	60	163	150	10	(1-3)
%	26.9	73.1	67.3	4.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	12	67	125	
%	8.5	5.4	30.0	56.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	226	86	(7-9)	96.9	61.2	54.4	67.2	71.7
I期	47	(7-9)	(1-3)	95.7	82.3	67.8	90.8	70.8
II期	64	11	(1-3)	95.3	82.4	70.4	89.8	73.5
III期	46	16	0	100.0	65.2	49.6	77.0	67.3
IV期	66	48	(1-3)	97.0	25.1	15.3	36.1	72.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	132	94			
%	58.4	41.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	24	64	72	59
%		10.6	28.3	31.9	26.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	47	64	46	66	(1-3)
%	20.8	28.3	20.4	29.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	198	178	19	(1-3)
%	12.4	87.6	78.8	8.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	13	53	151	
%		5.8	23.5	66.8	

3 王子総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	59	44	0	100.0	25.4	15.2	37.0	68.6
I期	27	15	0	-	-	-	-	-
II期	14	12	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	45	14				
%	76.3	23.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	21	23	(4-6)	
%			35.6	39.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	27	14	(7-9)	(7-9)	(1-3)
	%	45.8	23.7			
取り扱い規約	対象数	12	17	14	13	(1-3)
	%	20.3	28.8	23.7	22.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	46	13	13	0	0	
%	78.0	22.0	22.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	29	29		
%			49.2	49.2		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	190	131	(4-6)	97.4	30.2	23.8	36.9	71.8
I期	62	21	(1-3)	96.8	66.1	52.9	76.4	71.5
II期	19	11	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	33	25	(1-3)	97.0	22.5	10.0	38.1	70.2
IV期	69	69	0	100.0	0.0	0.0	0.0	73.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	136	54			
%	71.6	28.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	11	58	84	34
%		5.8	30.5	44.2	17.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	62	19	33	69	(7-9)
%	32.6	10.0	17.4	36.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	126	64	58	(4-6)	(1-3)
%	66.3	33.7	30.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	18	57	99	
%	8.4	9.5	30.0	52.1	

3 王子総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	108	20	(4-6)	96.3	81.2	72.4	87.5	62.6
I期	37	0	(1-3)	91.9	100.0	-	-	62.4
II期	38	(1-3)	(1-3)	97.4	92.1	77.5	97.4	65.2
III期	18	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	14	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	108				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	18	22	32	29	(7-9)
	%	16.7	20.4	29.6	26.9	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	37	38	18	14	(1-3)
	%	34.3	35.2	16.7	13.0	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	13	95	78	16	(1-3)
	%	12.0	88.0	72.2	14.8	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	11	(1-3)	(4-6)	92	
	%	10.2			85.2	

4 JA北海道厚生連帯広厚生病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

4 JA北海道厚生連帯広厚生病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	320	127	(4-6)	98.1	60.1	54.5	65.2	70.5
I期	190	36	(4-6)	97.9	80.9	74.5	85.8	70.3
II期	38	17	0	100.0	55.3	38.3	69.3	71.8
III期	44	28	(1-3)	97.7	36.2	22.4	50.2	69.0
IV期	42	41	0	100.0	2.4	0.2	10.8	69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	223	97			
%	69.7	30.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	32	91	117	67
%	4.1	10.0	28.4	36.6	20.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	190	38	44	42	(4-6)
%	59.4	11.9	13.8	13.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	69	251	235	16	0
%	21.6	78.4	73.4	5.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	33	140	127	
%	6.3	10.3	43.8	39.7	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	261	96	(7-9)	97.3	62.6	56.4	68.2	69.4
I期	59	12	(4-6)	93.2	79.0	65.9	87.5	70.1
II期	61	12	0	100.0	80.3	68.0	88.3	68.7
III期	82	26	(1-3)	97.6	67.7	56.3	76.7	68.1
IV期	54	41	(1-3)	98.1	22.8	12.6	34.8	69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	151	110			
%	57.9	42.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	32	77	90	47
%	5.7	12.3	29.5	34.5	18.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	59	61	82	54	(4-6)
%	22.6	23.4	31.4	20.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	45	216	193	23	0
%	17.2	82.8	73.9	8.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	31	83	132	
%	5.7	11.9	31.8	50.6	

4 JA北海道厚生連帯広厚生病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	71	47	(1-3)	98.6	33.4	22.7	44.4	70.1
I期	30	10	(1-3)	96.7	66.4	46.5	80.3	71.4
II期	17	13	0	-	-	-	-	-
III期	17	17	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	51	20				
%	71.8	28.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	24	27	11	
%			33.8	38.0	15.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	30	17	17	(7-9)	0
	%	42.3	23.9	23.9		
取り扱い規約	対象数	12	27	17	15	0
	%	16.9	38.0	23.9	21.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	58	13	13	0	0	
%	81.7	18.3	18.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	55	12		
%			77.5	16.9		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	309	202	(1-3)	99.4	34.4	29.1	39.7	69.1
I期	90	22	0	100.0	75.6	65.3	83.2	69.9
II期	36	18	(1-3)	97.2	49.0	31.8	64.1	69.1
III期	69	52	(1-3)	98.6	24.0	14.6	34.6	68.1
IV期	108	104	0	100.0	3.7	1.2	8.5	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	216	93			
%	69.9	30.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	39	91	123	43
%	4.2	12.6	29.4	39.8	13.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	90	36	69	108	(4-6)
%	29.1	11.7	22.3	35.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	167	142	135	(7-9)	0
%	54.0	46.0	43.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	30	144	122	
%	4.2	9.7	46.6	39.5	

4 JA北海道厚生連帯広厚生病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	179	34	(1-3)	98.3	80.8	74.2	85.9	62.6
I期	85	(4-6)	(1-3)	97.6	92.8	84.7	96.7	63.7
II期	57	12	0	100.0	79.0	65.9	87.5	61.5
III期	21	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	10	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	179				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	33	33	59	38	16
	%	18.4	18.4	33.0	21.2	8.9
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	85	57	21	15	(1-3)
	%	47.5	31.8	11.7	8.4	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	28	151	135	16	0
	%	15.6	84.4	75.4	8.9	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	21	14	30	114	
	%	11.7	7.8	16.8	63.7	

5 北見赤十字病院
2012-13年2カ年

コメント:

【地域性】

当院は北海道の北東部に位置し、オホーツク三次医療圏（人口約30万）唯一の地域がん診療連携拠点病院です。東西約150kmに渡る広大な地域のがん診療を担い、早期から進行がんまで幅広く診療しています。

【当院の方針】

患者様の年齢やがんのステージ（病期）、全身状態などを総合的に判断し、患者様やご家族への十分な説明の上、手術・放射線療法・化学療法・緩和療法を組合せた適切ながん診療を行っています。

【集計結果について】

本集計では、5大がんを全国・全道と比較すると、当院はご高齢の症例が多くみられ、さらに、大腸、肺、乳房ではIII期やIV期の割合が高く、がんが進行した状態で当院を受診するケースが多いことが伺えます。

【今後の課題】

検診・健診で発見される症例が少ないことから、地域の行政等とも連携し、がんの早期発見のため検診率の向上に努めたいと考えます。

5 北見赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	301	119	(1-3)	99.0	60.3	54.5	65.6	71.8
I期	190	32	(1-3)	98.9	83.1	77.0	87.8	71.8
II期	32	18	0	100.0	43.8	26.5	59.8	73.8
III期	25	18	0	-	-	-	-	-
IV期	51	48	(1-3)	98.0	4.0	0.7	12.1	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	205	96			
%	68.1	31.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	18	72	121	77
%	4.3	6.0	23.9	40.2	25.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	190	32	25	51	(1-3)
%	63.1	10.6	8.3	16.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	62	239	218	21	0
%	20.6	79.4	72.4	7.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	36	152	100	
%	4.3	12.0	50.5	33.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	304	128	(4-6)	98.7	57.6	51.9	63.0	71.9
I期	72	10	0	100.0	86.1	75.7	92.3	71.9
II期	80	23	(1-3)	98.8	71.2	59.9	79.8	73.0
III期	80	33	0	100.0	58.8	47.2	68.6	70.6
IV期	65	55	(1-3)	95.4	12.8	6.0	22.3	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	173	131			
%	56.9	43.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	24	75	111	81
%	4.3	7.9	24.7	36.5	26.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	72	80	80	65	(7-9)
%	23.7	26.3	26.3	21.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	252	214	36	(1-3)
%	17.1	82.9	70.4	11.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	19	88	180	
%	5.6	6.3	28.9	59.2	

5 北見赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	46	34	0	100.0	26.1	14.5	39.2	71.8
I期	24	12	0	-	-	-	-	-
II期	11	11	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	33	13				
%	71.7	28.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	13	19	10	
%			28.3	41.3	21.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	11	(7-9)	(4-6)	0
	%	52.2	23.9			
取り扱い規約	対象数	(4-6)	16	15	(7-9)	(1-3)
	%		34.8	32.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	39	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	84.8					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	31	13		
%			67.4	28.3		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	257	182	(1-3)	99.6	29.0	23.5	34.6	72.2
I期	89	26	0	100.0	70.8	60.1	79.1	73.2
II期	15	11	0	-	-	-	-	-
III期	44	39	0	100.0	11.4	4.2	22.6	69.3
IV期	101	98	(1-3)	99.0	2.0	0.4	6.4	71.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	182	75			
%	70.8	29.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	19	69	106	57
%		7.4	26.8	41.2	22.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	89	15	44	101	(7-9)
%	34.6	5.8	17.1	39.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	165	92	89	(1-3)	(1-3)
%	64.2	35.8	34.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	20	120	106	
%	4.3	7.8	46.7	41.2	

5 北見赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	140	17	(1-3)	99.3	87.8	81.1	92.3	60.4
I期	64	(1-3)	0	100.0	95.3	86.2	98.5	60.4
II期	41	(4-6)	0	100.0	85.4	70.3	93.1	60.4
III期	23	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	140				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	33	41	25	30	11
%	23.6	29.3	17.9	21.4	7.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	64	41	23	11	(1-3)
%	45.7	29.3	16.4	7.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	121	118	(1-3)	(1-3)
%	13.6	86.4	84.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	(1-3)	13	98	
%	18.6		9.3	70.0	

6 社会医療法人母恋 日鋼記念病院
2012年単年

コメント:

今回のデータをご覧いただく際には、以下の内容をご考慮ください。

「- (ハイフン)」は「0 (ゼロ)」ではありません。

- ・「生存率」は症例数が少ない場合、推定値が不安定となるため30例以上のみ表示
30例未満の場合は「- (ハイフン)」表示となっています。
- ・「集計値」では、個人情報への配慮から10例以下を「- (ハイフン)」表示となっています。

地域特性として、70歳以上の高齢患者さんの占める割合が全国平均に比して高い傾向にあります。そのため、罹患時すでに慢性疾患などを有する「併存症あり」の患者さんの割合も高くなっており、これらの要因が治療結果に影響する場合があります。

また、死亡数はすべて「がん死」とは限りません。がん治療で効果が認められていても、そのほかの併存症が原因で亡くなる場合も死亡数に含まれています。

進行しているがん(ステージIV)の患者割合が高い傾向にある理由は、以下のことが考えられます。

- ・健診(がん検診含む)の受診比率が低く、ある程度進行してから受診する患者が多いため。
- ・ステージI~IIIなどの手術適応症例では、当院において確定診断した後、都市部の病院での手術を選択するケースがあり、そのような症例は今回の分析対象外となっているため。

「生存率」がそのまま「治療成績」を示すものではありません。

今回の公表データでは、治療に影響するさまざまな要因(合併症や治療方法など)についての条件が加味されていないため、そのままの数値で「がん治療の良否」を判断すべきではないことをご理解の上、お読みいただければ幸いです。

今後、がんの「予後」や「治療方法」などについてご心配なことがありましたら、ぜひ主治医にご相談ください。当院では「地域がん診療連携拠点病院」として、そのようなご相談も受け付けています。

6 社会医療法人母恋 日鋼記念病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	48	19	(1-3)	97.9	59.6	44.2	72.0	71.0
I期	27	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	35	13			
%	72.9	27.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	14	16	12
%			29.2	33.3	25.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	27	(1-3)	(7-9)	(7-9)	(1-3)
%	56.3				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	35	33	(1-3)	0
%	27.1	72.9	68.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(4-6)	23	19	
%			47.9	39.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	47	18	(1-3)	93.6	59.8	44.0	72.5	73.8
I期	11	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	24	23			
%	51.1	48.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	12	10	20
%			25.5	21.3	42.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	11	15	(7-9)	11	(1-3)
%	23.4	31.9		23.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	44	43	(1-3)	0
%		93.6	91.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	23	21	
%			48.9	44.7	

6 社会医療法人母恋 日鋼記念病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合 (%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	13	11	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	(4-6)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(1-3)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)
	%				
取り扱い規約	対象数 (4-6)	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(7-9)	(4-6)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合 (%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	26	19	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	19	(7-9)			
%	73.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	0	(7-9)	11	(7-9)
%				42.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	(1-3)	(7-9)	(7-9)	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0
%	73.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	10	14	
%			38.5	53.8	

6 社会医療法人母恋 日鋼記念病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	31	(4-6)	(1-3)	96.8	87.1	69.2	95.0	62.0
I期	10	0	0	-	-	-	-	-
II期	14	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	31				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(4-6)	(7-9)	13	(1-3)	(1-3)
	%			41.9		
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	10	14	(4-6)	(1-3)	(1-3)
	%	32.3	45.2			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(1-3)	30	28	(1-3)	0
	%		96.8	90.3		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(4-6)	0	(4-6)	20	
	%				64.5	

7 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

7 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	381	142	(1-3)	99.2	62.6	57.5	67.3	70.5
I期	234	38	(1-3)	98.7	83.7	78.2	87.8	70.6
II期	29	10	0	-	-	-	-	-
III期	39	18	0	100.0	53.9	37.2	67.9	68.8
IV期	73	71	0	100.0	2.7	0.5	8.5	71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	266	115			
%	69.8	30.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	34	121	154	62
%	2.6	8.9	31.8	40.4	16.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	234	29	39	73	(4-6)
%	61.4	7.6	10.2	19.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	70	311	288	10	13
%	18.4	81.6	75.6	2.6	3.4
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	62	120	186	
%	3.4	16.3	31.5	48.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	387	132	(1-3)	99.5	65.8	60.9	70.3	70.2
I期	110	18	(1-3)	98.2	83.5	75.1	89.3	68.5
II期	91	22	0	100.0	75.8	65.7	83.4	73.1
III期	109	29	0	100.0	73.4	64.0	80.7	69.6
IV期	73	59	0	100.0	19.2	11.1	28.9	69.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	199	188			
%	51.4	48.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	45	120	125	83
%	3.6	11.6	31.0	32.3	21.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	110	91	109	73	(4-6)
%	28.4	23.5	28.2	18.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	355	336	13	(4-6)
%	8.3	91.7	86.8	3.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	57	101	222	
%		14.7	26.1	57.4	

7 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	82	57	(1-3)	98.8	29.9	20.3	40.0	72.0
I期	36	21	0	100.0	41.7	25.6	57.0	73.0
II期	22	15	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	20	17	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	49	33				
%	59.8	40.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	16	35	20	
%			19.5	42.7	24.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	36	22	20	(4-6)	0
	%	43.9	26.8	24.4		
取り扱い規約	対象数	17	23	18	21	(1-3)
	%	20.7	28.0	22.0	25.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	56	26	23	(1-3)	(1-3)	
%	68.3	31.7	28.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	59	21		
%			72.0	25.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	303	186	0	100.0	38.6	33.1	44.1	71.8
I期	125	34	0	100.0	72.8	64.1	79.7	71.8
II期	30	16	0	100.0	46.7	28.4	63.0	72.3
III期	38	33	0	100.0	13.2	4.8	25.8	73.6
IV期	107	100	0	100.0	6.5	2.9	12.3	70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	194	109			
%	64.0	36.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	28	72	117	77
%		9.2	23.8	38.6	25.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	125	30	38	107	(1-3)
%	41.3	9.9	12.5	35.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	171	132	131	(1-3)	0
%	56.4	43.6	43.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	35	152	116	
%		11.6	50.2	38.3	

7 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	216	30	(1-3)	98.6	86.0	80.6	90.0	60.4
I期	88	(7-9)	(1-3)	98.9	92.0	83.9	96.1	60.2
II期	72	(7-9)	(1-3)	98.6	90.2	80.5	95.2	61.3
III期	38	(4-6)	(1-3)	97.4	86.7	70.9	94.2	58.4
IV期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	216				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	52	54	50	40	20
	%	24.1	25.0	23.1	18.5	9.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	88	72	38	14	(4-6)
	%	40.7	33.3	17.6	6.5	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	14	202	181	18	(1-3)
	%	6.5	93.5	83.8	8.3	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	24	(4-6)	19	169	
	%	11.1		8.8	78.2	

8 JA北海道厚生連 札幌厚生病院
2013年単年

コメント:

【胃がん】

I期72.8%・II期7.2%、観血的治療無11.1%・有88.9%、実測生存率は76.9%（全国62.6%・9.2%、19.6%・80.4%・62.0%）であった。
全国数値と比較すると早期の患者が多く、観血的治療症例が多いことが実測生存率の高さに影響していると考えられる。
また、当院は健診センターを併設しているため、健診やがん検診からの症例が30.9%（全国22.1%）と高く、一因として挙げられる。

【大腸がん】

I期32.8%・II期26.9%・観血的治療無8.1%・有91.9%・実測生存率74.3%（全国26.3%・26.5%・13.0%・87.0%・63.3%）であった。
全国数値と比較すると胃がんほどではないが、早期の患者が多く、観血的治療症例が多い。
胃がんと同様に健診やがん検診からの症例が27.5%（全国18.5%）と高いことが特徴的である。

【肝細胞がん】

ステージの比率は全国と大差なかったが、観血的治療無67.7%・有32.3%、実測生存率54.1%（全国73.0%・27.0%、38.7%）は高値であった。
発見経緯として経過観察中が83.3%とその他（症状あり）10.1%（全国69.2%・26.9%）であったのは、当院が肝治療に特化していることが要因と考えられる。

【肺非小細胞がん】

発見経緯として、他疾患観察中70.1%（全国39.5%）が全国と比較して非常に高く、一方で健診やがん検診からの症例が14.3%（全国20.6%）と低い。
また、ステージI・IIの割合が全国比とは差異があり、元々症例数が少ないことが影響していると思われるが、精度の低さを感じる結果となった。

【女性乳がん】

生存率は全国と比較して大差ないが、平均年齢が66.0歳（全国59.7歳）、経過観察中での発見も34.0%（全国13.4%）と高い。
一方、症状ありは48.0%（全国59.8%）と低かった。
乳がん検診を行っているため、外来でのフォロー症例が多いことが影響していると考えられる。

【全体を通して】

2012-2013年5年生存率集計において、当院では生存状況把握率が90.19%となったため、このたび集計対象となった。
しかしながら、部位によっては大腸がんならびに肝細胞がんが90%を下回っているなど、全国と比較すると低い生存状況把握率である。
本報告書にも記載があるが、信頼性の高い生存率を算出するためには95%以上の生存状況把握割合を維持する必要があるとされているため、集計対象とはなったが正確な生存率を出すには十分な把握率とは言えない。
近年の生存率調査においては、札幌市の協力区が増加傾向にあることから、より信頼性の高いデータに近づけられることを期待する。

8 JA北海道厚生連 札幌厚生病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	279	62	26	90.7	76.9	71.3	81.5	69.1
I期	203	16	21	89.7	91.7	86.8	94.8	69.5
II期	20	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	23	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	31	28	(1-3)	93.5	3.5	0.3	15.1	67.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	188	91			
%	67.4	32.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	33	91	107	39
%		11.8	32.6	38.4	14.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	203	20	23	31	(1-3)
%	72.8	7.2	8.2	11.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	31	248	230	(7-9)	11
%	11.1	88.9	82.4		3.9
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	73	132	61	
%	4.7	26.2	47.3	21.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	186	45	21	88.7	74.3	67.1	80.2	67.9
I期	61	(7-9)	(4-6)	90.2	84.2	71.8	91.4	66.3
II期	50	(4-6)	10	80.0	86.3	71.9	93.6	70.6
III期	46	(7-9)	(4-6)	89.1	83.6	68.6	91.8	67.7
IV期	29	23	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	100	86			
%	53.8	46.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	28	54	58	33
%	7.0	15.1	29.0	31.2	17.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	61	50	46	29	0
%	32.8	26.9	24.7	15.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	171	158	13	0
%	8.1	91.9	84.9	7.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	39	72	63	
%	6.5	21.0	38.7	33.9	

8 JA北海道厚生連 札幌厚生病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	99	41	13	86.9	54.1	43.2	63.9	69.7
I期	49	16	(1-3)	93.9	65.9	50.5	77.6	70.7
II期	27	10	(4-6)	-	-	-	-	-
III期	15	12	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(1-3)	(4-6)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	70	29				
%	70.7	29.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	11	25	44	15	
%		11.1	25.3	44.4	15.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	49	27	15	(7-9)	0
	%	49.5	27.3	15.2		
取り扱い規約	対象数	25	36	22	14	(1-3)
	%	25.3	36.4	22.2	14.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	67	32	29	(1-3)	0	
%	67.7	32.3	29.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	83	10		
%			83.8	10.1		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	77	49	(7-9)	90.9	32.0	21.6	42.9	71.9
I期	19	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	12	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	14	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	32	28	(4-6)	87.5	0.0	0.0	0.0	71.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	59	18			
%	76.6	23.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	27	28	16
%			35.1	36.4	20.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	19	12	14	32	0
%	24.7	15.6	18.2	41.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	56	21	19	(1-3)	0
%	72.7	27.3	24.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(7-9)	54	12	
%			70.1	15.6	

8 JA北海道厚生連 札幌厚生病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	50	(4-6)	(1-3)	96.0	89.9	77.4	95.7	66.0
I期	25	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	14	0	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	50				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(4-6)	(7-9)	16	16	(4-6)
	%			32.0	32.0	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	25	14	(4-6)	(4-6)	0
	%	50.0	28.0			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	45	37	(7-9)	(1-3)
	%		90.0	74.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(7-9)	(1-3)	17	24	
	%			34.0	48.0	

9 独立行政法人 労働者健康安全機構 釧路労災病院
2012年単年

コメント:

特になし

9 独立行政法人 労働者健康安全機構 釧路労災病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	110	51	(1-3)	98.2	53.2	43.4	62.1	70.4
I期	52	10	(1-3)	98.1	80.8	67.2	89.2	71.7
II期	15	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	24	23	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	83	27			
%	75.5	24.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	29	34	27
%		14.5	26.4	30.9	24.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	52	15	17	24	(1-3)
%	47.3	13.6	15.5	21.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	77	73	(1-3)	(1-3)
%	30.0	70.0	66.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(4-6)	15	79	
%	10.9		13.6	71.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	138	57	(1-3)	98.6	58.2	49.4	66.0	69.4
I期	26	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	40	(7-9)	0	100.0	77.5	61.2	87.6	70.9
III期	34	11	(1-3)	97.1	66.9	48.2	80.1	68.0
IV期	33	28	0	100.0	15.2	5.5	29.2	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	72	66			
%	52.2	47.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	20	39	51	23
%		14.5	28.3	37.0	16.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	26	40	34	33	(4-6)
%	18.8	29.0	24.6	23.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	114	98	14	(1-3)
%	17.4	82.6	71.0	10.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	(4-6)	15	105	
%	9.4		10.9	76.1	

9 独立行政法人 労働者健康安全機構 釧路労災病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	23	16	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	17	(4-6)			
%	73.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	(7-9)	(7-9)	(1-3)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(7-9)	(1-3)	(7-9)	0
	%				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(7-9)	(4-6)	(7-9)	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0
%	82.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	(1-3)	19	
%				82.6	

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	52	40	(1-3)	98.1	23.1	12.8	35.2	72.4
I期	15	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	17	14	0	-	-	-	-	-
IV期	16	16	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	36	16			
%	69.2	30.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	13	22	12
%			25.0	42.3	23.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	15	(1-3)	17	16	(1-3)
%	28.8		32.7	30.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	42	10	10	0	0
%	80.8	19.2	19.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	22	25	
%			42.3	48.1	

9 独立行政法人 労働者健康安全機構 釧路労災病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	56	13	(1-3)	98.2	76.4	62.9	85.6	63.6
I期	19	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	22	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	56				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(7-9)	(7-9)	23	(7-9)	(4-6)
	%			41.1		
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	19	22	(7-9)	(7-9)	0
	%	33.9	39.3			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	50	44	(4-6)	0
	%		89.3	78.6		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	14	(1-3)	(1-3)	39	
	%	25.0			69.6	

10 青森県立中央病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

10 青森県立中央病院
胃
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	356	172	28	92.1	51.6	46.3	56.6	69.0
I期	171	39	24	86.0	77.0	69.9	82.7	70.6
II期	31	10	(1-3)	93.5	67.7	48.4	81.2	70.6
III期	64	42	(1-3)	96.9	34.2	22.9	45.8	69.0
IV期	89	80	0	100.0	10.1	5.0	17.4	65.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	253	103			
%	71.1	28.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	41	96	134	62
%	6.5	11.5	27.0	37.6	17.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	171	31	64	89	(1-3)
%	48.0	8.7	18.0	25.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	92	264	246	18	0
%	25.8	74.2	69.1	5.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	42	34	97	183	
%	11.8	9.6	27.2	51.4	

大腸
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	473	186	58	87.7	59.7	55.1	64.1	68.7
I期	105	18	20	81.0	82.4	73.5	88.6	69.6
II期	142	45	14	90.1	67.6	59.1	74.7	70.1
III期	128	45	19	85.2	63.5	54.3	71.4	66.9
IV期	96	76	(4-6)	94.8	19.0	11.7	27.5	67.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	276	197			
%	58.4	41.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	29	69	144	145	86
%	6.1	14.6	30.4	30.7	18.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	105	142	128	96	(1-3)
%	22.2	30.0	27.1	20.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	67	406	363	43	0
%	14.2	85.8	76.7	9.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	77	39	72	285	
%	16.3	8.2	15.2	60.3	

10 青森県立中央病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	93	63	(4-6)	95.7	30.2	21.1	39.9	70.5
I期	46	24	(1-3)	95.7	47.3	32.3	60.9	69.9
II期	25	20	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	16	14	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	61	32				
%	65.6	34.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	10	33	34	16	
%		10.8	35.5	36.6	17.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	46	25	16	(4-6)	0
	%	49.5	26.9	17.2		
取り扱い規約	対象数	16	40	22	15	0
	%	17.2	43.0	23.7	16.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	81	12	12	0	0	
%	87.1	12.9	12.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	64	24		
%			68.8	25.8		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	429	272	20	95.3	36.2	31.7	40.8	68.6
I期	149	46	10	93.3	68.9	60.8	75.7	70.2
II期	33	17	(4-6)	87.9	46.9	29.2	62.8	67.1
III期	96	73	(1-3)	96.9	23.5	15.5	32.4	67.6
IV期	149	134	(1-3)	98.0	9.9	5.8	15.4	67.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	307	122			
%	71.6	28.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	47	153	151	59
%	4.4	11.0	35.7	35.2	13.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	149	33	96	149	(1-3)
%	34.7	7.7	22.4	34.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	265	164	159	(4-6)	0
%	61.8	38.2	37.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	68	149	177	
%	8.2	15.9	34.7	41.3	

10 青森県立中央病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	237	46	17	92.8	80.3	74.6	84.9	61.7
I期	104	14	(7-9)	91.3	86.2	77.8	91.6	61.7
II期	94	13	(4-6)	93.6	86.1	77.2	91.7	60.7
III期	24	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	14	10	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	237				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	53	46	67	46	25
	%	22.4	19.4	28.3	19.4	10.5
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	104	94	24	14	(1-3)
	%	43.9	39.7	10.1	5.9	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	47	190	186	(4-6)	0
	%	19.8	80.2	78.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	42	10	42	143	
	%	17.7	4.2	17.7	60.3	

11 八戸市立市民病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

11 八戸市立市民病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	243	118	(1-3)	99.6	51.4	45.0	57.5	70.0
I期	125	25	(1-3)	99.2	80.0	71.8	86.0	69.3
II期	33	20	0	100.0	39.4	23.1	55.4	71.4
III期	40	30	0	100.0	25.0	13.0	39.0	70.7
IV期	44	42	0	100.0	4.6	0.8	13.6	70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	172	71			
%	70.8	29.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	25	71	83	52
%	4.9	10.3	29.2	34.2	21.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	125	33	40	44	(1-3)
%	51.4	13.6	16.5	18.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	54	189	145	36	(7-9)
%	22.2	77.8	59.7	14.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	51	108	81	
%		21.0	44.4	33.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	355	143	(1-3)	99.7	59.6	54.3	64.5	69.9
I期	82	17	0	100.0	79.3	68.8	86.6	69.6
II期	103	20	(1-3)	99.0	80.4	71.3	86.9	70.7
III期	83	33	0	100.0	60.2	48.9	69.8	69.4
IV期	86	73	0	100.0	15.1	8.5	23.5	69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	197	158			
%	55.5	44.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	43	93	134	66
%	5.4	12.1	26.2	37.7	18.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	82	103	83	86	(1-3)
%	23.1	29.0	23.4	24.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	63	292	207	78	(7-9)
%	17.7	82.3	58.3	22.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	70	162	121	
%		19.7	45.6	34.1	

11 八戸市立市民病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	51	35	0	100.0	31.4	19.3	44.2	70.1
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	24	20	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	41	10					
%	80.4	19.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	15	15	13		
%			29.4	29.4	25.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	13	24	(4-6)	0		
	%	25.5	47.1				
取り扱い規約	対象数 (7-9)	12	17	15	0		
	%	23.5	33.3	29.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	46	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)		
%	90.2						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	37	(7-9)			
%			72.5				

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	336	189	0	100.0	43.8	38.4	49.0	70.3
I期	153	36	0	100.0	76.5	68.9	82.4	69.0
II期	31	21	0	100.0	32.3	16.9	48.6	71.8
III期	46	35	0	100.0	23.9	12.9	36.9	71.3
IV期	105	97	0	100.0	7.6	3.6	13.7	71.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	190	146					
%	56.5	43.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	11	33	102	137	53		
%	3.3	9.8	30.4	40.8	15.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	153	31	46	105	(1-3)		
%	45.5	9.2	13.7	31.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	161	175	155	18	(1-3)		
%	47.9	52.1	46.1	5.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	85	186	57			
%		25.3	55.4	17.0			

11 八戸市立市民病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	271	54	0	100.0	80.1	74.8	84.4	56.9
I期	127	(7-9)	0	100.0	94.5	88.8	97.3	56.4
II期	88	15	0	100.0	83.0	73.3	89.4	57.8
III期	32	16	0	100.0	50.0	31.9	65.7	58.9
IV期	23	16	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	271				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	99	52	65	40	15
	%	36.5	19.2	24.0	14.8	5.5
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	127	88	32	23	(1-3)
	%	46.9	32.5	11.8	8.5	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	34	237	210	24	(1-3)
	%	12.5	87.5	77.5	8.9	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	72	(1-3)	69	129	
	%	26.6		25.5	47.6	

12 三沢市立三沢病院
2012年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

12 三沢市立三沢病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	45	27	(4-6)	91.1	36.4	22.1	50.8	67.9
I期	15	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	16	15	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	32	13			
%	71.1	28.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(1-3)	13	16	(7-9)
%			28.9	35.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	15	(4-6)	(7-9)	16	(1-3)
%	33.3			35.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	29	22	(1-3)	(4-6)
%	35.6	64.4	48.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	(7-9)	27	
%				60.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	62	11	(4-6)	90.3	81.4	68.9	89.2	64.9
I期	19	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	11	0	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	23	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	34	28			
%	54.8	45.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	13	22	14	(7-9)
%		21.0	35.5	22.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	19	11	23	(7-9)	(1-3)
%	30.6	17.7	37.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	57	53	(4-6)	0
%		91.9	85.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	10	16	30	
%		16.1	25.8	48.4	

12 三沢市立三沢病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	10	(1-3)			
%	90.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)	(4-6)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
	%				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	24	24	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	17	17	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	20	(4-6)			
%	83.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(7-9)	11
%					45.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	0	(4-6)	17	0
%				70.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	13	
%				54.2	

12 三沢市立三沢病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	51	(4-6)	14	72.5	89.5	74.4	95.9	57.2
I期	38	(1-3)	13	65.8	96.0	74.8	99.4	55.4
II期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	51				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	12	21	(7-9)	(4-6)	(4-6)
	%	23.5	41.2			
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	38	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0
	%	74.5				
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(1-3)	49	40	(7-9)	(1-3)
	%		96.1	78.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	13	(1-3)	(7-9)	29	
	%	25.5			56.9	

13

岩手県立中央病院
2012-13年2カ年

コメント:

「全体について」

地域の総合病院である当院では、高齢で基礎疾患をお持ちの患者、救急搬送や緊急手術を要する患者等が多い。また多くの紹介を受け入れるセンター病院であることから自施設での治療割合が非常に高い。乳癌を除いては、全国や地域の病院と比べ病期の進行した症例の診療を実施している割合も高いのが特徴です。

13 岩手県立中央病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	440	174	(1-3)	99.5	60.4	55.7	64.8	70.6
I期	250	47	(1-3)	99.2	81.2	75.8	85.5	72.1
II期	61	22	0	100.0	63.9	50.6	74.6	69.0
III期	54	39	0	100.0	27.8	16.7	40.0	67.6
IV期	72	64	0	100.0	11.1	5.2	19.6	68.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	318	122			
%	72.3	27.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	43	119	165	94
%	4.3	9.8	27.0	37.5	21.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	250	61	54	72	(1-3)
%	56.8	13.9	12.3	16.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	66	374	345	28	(1-3)
%	15.0	85.0	78.4	6.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	88	13	144	195	
%	20.0	3.0	32.7	44.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	545	215	(1-3)	99.8	60.5	56.3	64.5	70.9
I期	150	28	0	100.0	81.3	74.1	86.7	71.2
II期	143	42	0	100.0	70.6	62.4	77.4	73.6
III期	163	67	(1-3)	99.4	58.7	50.7	65.8	69.7
IV期	85	74	0	100.0	12.9	6.9	21.0	67.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	302	243			
%	55.4	44.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	67	146	172	142
%	3.3	12.3	26.8	31.6	26.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	150	143	163	85	(4-6)
%	27.5	26.2	29.9	15.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	42	503	467	36	0
%	7.7	92.3	85.7	6.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	113	14	143	275	
%	20.7	2.6	26.2	50.5	

13 岩手県立中央病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	66	43	0	100.0	34.9	23.7	46.3	71.6
I期	31	13	0	100.0	58.1	39.0	73.1	72.7
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	11	11	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	50	16				
%	75.8	24.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	20	24	13	
%			30.3	36.4	19.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	31	14	11	10	0
	%	47.0	21.2	16.7	15.2	
取り扱い規約	対象数	10	30	(7-9)	18	0
	%	15.2	45.5		27.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	38	28	25	(1-3)	(1-3)	
%	57.6	42.4	37.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	38	24		
%			57.6	36.4		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	359	202	(4-6)	98.6	43.5	38.3	48.6	69.5
I期	137	28	(1-3)	97.8	79.4	71.6	85.3	68.4
II期	33	12	0	100.0	63.6	45.0	77.5	73.8
III期	73	51	(1-3)	98.6	29.9	19.9	40.6	68.1
IV期	115	110	(1-3)	99.1	3.5	1.2	8.2	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	224	135			
%	62.4	37.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	40	118	134	57
%	2.8	11.1	32.9	37.3	15.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	137	33	73	115	(1-3)
%	38.2	9.2	20.3	32.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	189	170	166	(1-3)	(1-3)
%	52.6	47.4	46.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	65	18	139	137	
%	18.1	5.0	38.7	38.2	

13 岩手県立中央病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	326	47	(1-3)	99.4	85.5	81.2	88.9	58.6
I期	159	12	(1-3)	99.4	92.4	87.0	95.6	58.5
II期	110	12	(1-3)	99.1	89.0	81.5	93.6	57.5
III期	44	14	0	100.0	68.2	52.3	79.8	59.5
IV期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	326				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	99	74	84	41	28
	%	30.4	22.7	25.8	12.6	8.6
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	159	110	44	13	0
	%	48.8	33.7	13.5	4.0	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	55	271	238	(4-6)	29
	%	16.9	83.1	73.0		8.9
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	93	(4-6)	42	187	
	%	28.5		12.9	57.4	

14 岩手県立二戸病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

14 岩手県立二戸病院
胃
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	89	50	(1-3)	98.9	43.7	33.2	53.7	72.6
I期	46	13	(1-3)	97.8	71.6	56.1	82.4	72.9
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	13	12	0	-	-	-	-	-
IV期	19	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	68	21			
%	76.4	23.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	28	31	24
%			31.5	34.8	27.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	46	(7-9)	13	19	(1-3)
%	51.7		14.6	21.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	59	49	(7-9)	(1-3)
%	33.7	66.3	55.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(4-6)	17	59	
%			19.1	66.3	

大腸
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	148	65	0	100.0	56.1	47.7	63.6	74.1
I期	41	10	0	100.0	75.6	59.4	86.1	74.0
II期	39	12	0	100.0	69.2	52.2	81.2	74.2
III期	36	12	0	100.0	66.7	48.8	79.5	73.1
IV期	27	26	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	75	73			
%	50.7	49.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	12	34	53	49
%		8.1	23.0	35.8	33.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	41	39	36	27	(4-6)
%	27.7	26.4	24.3	18.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	114	94	20	0
%	23.0	77.0	63.5	13.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	(1-3)	16	94	
%	23.6		10.8	63.5	

14 岩手県立二戸病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	0	(4-6)	(4-6)	(1-3)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(1-3)	(4-6)	(1-3)	0
	%				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	(1-3)	(1-3)	0	0
%	90.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(1-3)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	19	19	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	14	(4-6)			
%	73.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)	11
%					57.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	10	(1-3)
%				52.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(4-6)	14	
%				73.7	

14 岩手県立二戸病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	24	13	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	24				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(7-9)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	10	(4-6)	(4-6)	0
%		41.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0
%	62.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(1-3)	22	
%				91.7	

15 岩手医科大学附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院は厚生労働省より都道府県がん診療連携拠点病院の指定を受け、岩手県内においてがん診療の中心的役割を担っております。また、県内唯一の特定機能病院であり、併存疾患を有する患者様や病期の進んだ患者様の診療も実施しております。

全体として、すべての病期をカバーしており、公表データ上には地域における診療連携での当院の役割が表れております。

本報告書の国立がん研究センターによる説明にもあるとおり、生存率には種々の要因が影響を与えます。また、公表項目には、各病期における患者様の年齢構成比や併存疾患保有の割合、化学療法や内分泌治療などの非観血的治療の実施は反映されておらず、病院の診療実態を表現し切れておりません。

当該公表データの単純な比較によって、施設ごとの治療成績の良し悪しが論じられるものではない点にご留意頂いたうえでご高覧ください。

15 岩手医科大学附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	511	145	(7-9)	98.6	71.5	67.4	75.2	70.3
I期	385	55	(4-6)	99.0	85.7	81.7	88.8	70.8
II期	25	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	34	24	(1-3)	97.1	27.8	13.9	43.5	67.5
IV期	66	60	(1-3)	98.5	7.8	2.9	15.9	69.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	347	164			
%	67.9	32.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	50	153	198	92
%	3.5	9.8	29.9	38.7	18.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	385	25	34	66	(1-3)
%	75.3	4.9	6.7	12.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	59	452	399	53	0
%	11.5	88.5	78.1	10.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	102	22	223	164	
%	20.0	4.3	43.6	32.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	368	123	(1-3)	99.2	66.4	61.3	71.0	68.2
I期	99	21	(1-3)	98.0	78.6	69.1	85.5	69.6
II期	76	16	0	100.0	79.0	68.0	86.5	69.1
III期	121	36	0	100.0	70.3	61.2	77.6	66.8
IV期	66	46	(1-3)	98.5	29.4	18.9	40.7	67.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	207	161			
%	56.3	43.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	20	52	118	124	54
%	5.4	14.1	32.1	33.7	14.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	99	76	121	66	(4-6)
%	26.9	20.7	32.9	17.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	348	294	52	(1-3)
%	5.4	94.6	79.9	14.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	67	11	100	190	
%	18.2	3.0	27.2	51.6	

15 岩手医科大学附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	221	132	(1-3)	99.1	39.7	33.2	46.1	68.1
I期	83	41	(1-3)	97.6	49.4	38.1	59.7	68.7
II期	85	43	0	100.0	49.4	38.4	59.5	66.8
III期	43	40	0	100.0	7.0	1.8	17.1	69.6
IV期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	167	54				
%	75.6	24.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	10	32	71	79	29	
%	4.5	14.5	32.1	35.7	13.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	83	85	43	10	0
	%	37.6	38.5	19.5	4.5	
取り扱い規約	対象数	31	89	58	43	0
	%	14.0	40.3	26.2	19.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	175	46	45	(1-3)	0	
%	79.2	20.8	20.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	177	38		
%			80.1	17.2		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	352	205	(1-3)	99.7	41.6	36.4	46.7	70.0
I期	153	48	0	100.0	68.6	60.6	75.3	70.5
II期	33	16	0	100.0	51.5	33.5	66.9	69.0
III期	60	45	0	100.0	25.0	14.9	36.4	70.8
IV期	103	94	(1-3)	99.0	7.9	3.7	14.1	69.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	234	118			
%	66.5	33.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	25	124	146	47
%	2.8	7.1	35.2	41.5	13.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	153	33	60	103	(1-3)
%	43.5	9.4	17.0	29.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	149	203	194	(7-9)	0
%	42.3	57.7	55.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	66	24	157	105	
%	18.8	6.8	44.6	29.8	

15 岩手医科大学附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	277	46	(1-3)	99.3	83.4	78.5	87.3	56.3
I期	126	(4-6)	0	100.0	95.2	89.7	97.8	57.5
II期	78	(4-6)	(1-3)	97.4	94.9	86.9	98.0	55.8
III期	46	13	0	100.0	71.7	56.4	82.5	53.2
IV期	27	23	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	277				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	101	68	56	35	17
	%	36.5	24.5	20.2	12.6	6.1
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	126	78	46	27	0
	%	45.5	28.2	16.6	9.7	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	35	242	231	10	(1-3)
	%	12.6	87.4	83.4	3.6	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	53	(1-3)	48	175	
	%	19.1		17.3	63.2	

16 岩手県立中部病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

16 岩手県立中部病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	387	152	10	97.4	60.3	55.3	65.0	71.6
I期	249	49	(7-9)	96.8	80.1	74.5	84.5	71.9
II期	39	16	(1-3)	97.4	58.7	41.6	72.3	71.1
III期	44	34	(1-3)	97.7	21.0	10.4	34.0	72.3
IV期	52	50	0	100.0	3.9	0.7	11.7	69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	273	114			
%	70.5	29.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	28	107	153	87
%	3.1	7.2	27.6	39.5	22.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	249	39	44	52	(1-3)
%	64.3	10.1	11.4	13.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	70	317	294	23	0
%	18.1	81.9	76.0	5.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	67	12	118	190	
%	17.3	3.1	30.5	49.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	335	136	(4-6)	98.8	59.1	53.7	64.2	72.2
I期	78	(7-9)	(1-3)	97.4	88.2	78.5	93.7	69.6
II期	87	27	(1-3)	98.9	68.8	57.9	77.5	74.5
III期	95	39	0	100.0	59.0	48.4	68.1	72.6
IV期	65	56	0	100.0	13.9	6.8	23.3	70.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	184	151			
%	54.9	45.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	41	77	111	99
%		12.2	23.0	33.1	29.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	78	87	95	65	10
%	23.3	26.0	28.4	19.4	3.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	37	298	249	45	(4-6)
%	11.0	89.0	74.3	13.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	62	(7-9)	41	224	
%	18.5		12.2	66.9	

16 岩手県立中部病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	69	48	(1-3)	98.6	30.0	19.6	41.0	67.6
I期	30	18	0	100.0	40.0	22.8	56.7	68.9
II期	15	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	15	14	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	52	17				
%	75.4	24.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(7-9)	26	22	(7-9)	
%			37.7	31.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	30	15	15	(7-9)	0
	%	43.5	21.7	21.7		
取り扱い規約	対象数	(7-9)	29	16	15	(1-3)
	%		42.0	23.2	21.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	43	26	25	(1-3)	0	
%	62.3	37.7	36.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	0	49	18		
%			71.0	26.1		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	137	104	(1-3)	99.3	23.6	16.8	31.0	72.0
I期	30	16	0	100.0	46.7	28.4	63.0	74.3
II期	16	10	0	-	-	-	-	-
III期	35	29	0	100.0	17.1	7.0	31.1	70.5
IV期	53	46	(1-3)	98.1	11.6	4.7	21.9	71.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	102	35				
%	74.5	25.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	11	37	56	29	
%		8.0	27.0	40.9	21.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	30	16	35	53	(1-3)	
%	21.9	11.7	25.5	38.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	120	17	16	(1-3)	0	
%	87.6	12.4	11.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	19	(7-9)	32	79		
%	13.9		23.4	57.7		

16 岩手県立中部病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	80	18	(1-3)	98.8	77.4	66.5	85.1	64.0
I期	32	(4-6)	0	100.0	87.5	70.0	95.1	63.6
II期	25	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	80				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	15	12	25	20	(7-9)
	%	18.8	15.0	31.3	25.0	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	32	25	14	(7-9)	0
	%	40.0	31.3	17.5		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	17	63	55	(7-9)	0
	%	21.3	78.8	68.8		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	15	(4-6)	14	47	
	%	18.8		17.5	58.8	

17 岩手県立磐井病院
2012-13年2カ年

コメント:

特にありません

17 岩手県立磐井病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	218	107	(1-3)	99.1	50.5	43.7	57.0	71.6
I期	102	22	(1-3)	99.0	78.2	68.8	85.1	71.0
II期	24	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	25	15	0	-	-	-	-	-
IV期	59	54	(1-3)	98.3	7.0	2.3	15.5	70.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	156	62				
%	71.6	28.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	20	59	86	48	
%		9.2	27.1	39.4	22.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	102	24	25	59	(7-9)	
%	46.8	11.0	11.5	27.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	75	143	134	(7-9)	(1-3)	
%	34.4	65.6	61.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	44	(1-3)	68	105		
%	20.2		31.2	48.2		

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	208	79	(4-6)	97.6	61.2	54.2	67.5	71.7
I期	41	(7-9)	0	100.0	82.9	67.5	91.5	72.7
II期	64	14	(1-3)	96.9	77.6	65.1	86.1	69.8
III期	50	16	0	100.0	68.0	53.2	79.0	72.4
IV期	50	39	(1-3)	94.0	17.2	8.1	29.3	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	128	80				
%	61.5	38.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	24	47	67	62	
%		11.5	22.6	32.2	29.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	41	64	50	50	(1-3)	
%	19.7	30.8	24.0	24.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	31	177	170	(4-6)	(1-3)	
%	14.9	85.1	81.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	29	(1-3)	44	133		
%	13.9		21.2	63.9		

17 岩手県立磐井病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	33	24	0	100.0	27.3	13.6	42.9	74.8
I期	17	10	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	24	(7-9)			
%	72.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	16	10
%				48.5	30.3
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 17	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(4-6)
	% 51.5				
取り扱い規約	対象数	(4-6)	11	(4-6)	(4-6)
	%		33.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	(4-6)	(4-6)	0	0
%	87.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	22	10	
%			66.7	30.3	

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	16	14	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	13	(1-3)			
%	81.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)	(7-9)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	13	
%				81.3	

17 岩手県立磐井病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	81	10	(1-3)	96.3	87.5	78.0	93.1	63.3
I期	32	(1-3)	(1-3)	96.9	90.6	73.7	96.9	67.8
II期	30	(1-3)	(1-3)	96.7	93.3	75.9	98.3	63.3
III期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	81				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	16	16	21	13	15
	%	19.8	19.8	25.9	16.0	18.5
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	32	30	12	(4-6)	(1-3)
	%	39.5	37.0	14.8		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	75	64	(4-6)	(4-6)
	%		92.6	79.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	16	0	15	50	
	%	19.8		18.5	61.7	

18

岩手県立宮古病院
2012-13年2カ年

コメント:

県内で最大面積の宮古市、田野畑村、岩泉町、及び山田町から成る宮古医療圏は、人口増減率-7.43%（全国平均 -0.75%）、高齢化比35.10%（全国平均26.60%）（出典：日本医師会地域医療情報システム2015年国勢調査人口を基に算出）と、全国平均に比していち早く超高齢化社会を迎えています。

加えて、2011年の東日本大震災以降、がん検診受診率の低下が見られ、当医療圏では胃癌の検診受診率が顕著に減少していました。

これらの影響を受け、以前より見られた高齢化と、進行したステージで発見される傾向がより顕在化していると思われます。

このような中で、患者、家族を含めたQOLを念頭にした医療の実践、及び緩和ケアチームによる相談体制に努め、がん診療連携拠点病院、地域医療支援病院、地域災害拠点病院として宮古医療圏の診療を担っております。

18 岩手県立宮古病院
胃
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	111	63	(1-3)	98.2	42.4	33.1	51.5	73.7
I期	48	(7-9)	(1-3)	97.9	80.9	66.5	89.6	71.8
II期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	16	13	0	-	-	-	-	-
IV期	24	23	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	87	24			
%	78.4	21.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	31	48	28
%			27.9	43.2	25.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	48	10	16	24	13
%	43.2	9.0	14.4	21.6	11.7
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	38	73	66	(7-9)	0
%	34.2	65.8	59.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	(4-6)	21	71	
%	13.5		18.9	64.0	

大腸
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	212	105	(4-6)	97.6	50.2	43.2	56.7	73.2
I期	52	12	(1-3)	94.2	76.6	62.5	86.0	70.9
II期	45	20	(1-3)	97.8	55.0	39.3	68.2	74.3
III期	61	25	(1-3)	98.4	58.7	45.3	69.9	73.0
IV期	44	38	0	100.0	13.6	5.5	25.4	73.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	126	86			
%	59.4	40.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	18	48	71	69
%		8.5	22.6	33.5	32.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	52	45	61	44	10
%	24.5	21.2	28.8	20.8	4.7
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	49	163	153	10	0
%	23.1	76.9	72.2	4.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	12	36	141	
%	10.8	5.7	17.0	66.5	

18 岩手県立宮古病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	16	12	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	11	(4-6)			
%	68.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(4-6)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)
%					
取り扱い規約	対象数 (4-6)	0	0	(1-3)	(7-9)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(4-6)	10	
%				62.5	

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	74	67	(1-3)	98.6	8.4	3.4	16.2	73.5
I期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	20	18	0	-	-	-	-	-
IV期	38	38	0	100.0	0.0	0.0	0.0	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	60	14			
%	81.1	18.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	14	26	25
%			18.9	35.1	33.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	(1-3)	20	38	(7-9)
%			27.0	51.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	74	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	20	48	
%			27.0	64.9	

18 岩手県立宮古病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	31	11	(1-3)	96.8	64.4	44.9	78.5	67.8
I期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	31				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	(7-9)	12	(4-6)
%				38.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	12	(7-9)	(4-6)	(4-6)	0
%	38.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	23	23	0	0
%		74.2	74.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(1-3)	26	
%				83.9	

19 岩手県立胆沢病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

19 岩手県立胆沢病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	302	113	(1-3)	99.3	62.5	56.8	67.7	72.6
I期	194	29	(1-3)	99.0	85.0	79.1	89.3	73.0
II期	28	11	0	-	-	-	-	-
III期	25	20	0	-	-	-	-	-
IV期	47	45	0	100.0	4.3	0.8	12.8	72.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	218	84			
%	72.2	27.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	26	66	123	81
%		8.6	21.9	40.7	26.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	194	28	25	47	(7-9)
%	64.2	9.3	8.3	15.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	250	228	20	(1-3)
%	17.2	82.8	75.5	6.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	33	11	119	139	
%	10.9	3.6	39.4	46.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	214	86	(1-3)	99.5	59.7	52.8	65.9	71.1
I期	65	16	0	100.0	75.4	63.0	84.1	70.6
II期	55	16	0	100.0	70.9	57.0	81.1	72.6
III期	54	19	0	100.0	64.8	50.6	75.9	70.0
IV期	36	32	(1-3)	97.2	8.8	2.3	21.0	70.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	121	93			
%	56.5	43.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	25	46	79	56
%		11.7	21.5	36.9	26.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	65	55	54	36	(4-6)
%	30.4	25.7	25.2	16.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	190	172	17	(1-3)
%	11.2	88.8	80.4	7.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	43	(7-9)	65	97	
%	20.1		30.4	45.3	

19 岩手県立胆沢病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	22	16	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	19	(1-3)			
%	86.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(7-9)	10	(4-6)
%				45.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(1-3)
	%				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(4-6)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	(1-3)	(1-3)	0	0
%	86.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	11	11	
%			50.0	50.0	

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	289	189	(7-9)	96.9	32.7	27.3	38.3	71.8
I期	86	24	0	100.0	72.1	61.3	80.3	70.6
II期	27	15	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	58	46	(1-3)	98.3	19.3	10.3	30.4	70.6
IV期	111	98	(4-6)	94.6	6.8	3.0	12.7	73.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	200	89			
%	69.2	30.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	26	83	109	68
%		9.0	28.7	37.7	23.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	86	27	58	111	(7-9)
%	29.8	9.3	20.1	38.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	171	118	106	11	(1-3)
%	59.2	40.8	36.7	3.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	62	19	74	134	
%	21.5	6.6	25.6	46.4	

19 岩手県立胆沢病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	132	22	(1-3)	97.7	83.1	75.5	88.6	63.2
I期	72	(4-6)	(1-3)	98.6	91.6	82.3	96.2	63.9
II期	36	(7-9)	(1-3)	94.4	79.9	62.4	89.9	63.5
III期	18	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	132				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	28	22	37	24	21
	%	21.2	16.7	28.0	18.2	15.9
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	72	36	18	(4-6)	(1-3)
	%	54.5	27.3	13.6		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	127	122	(4-6)	0
	%		96.2	92.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	31	(4-6)	17	78	
	%	23.5		12.9	59.1	

20 岩手県立大船渡病院
2013年単年

コメント:

当院は地域の中核病院であり、高齢で基礎疾患を有する患者が多いことから、病期の進行した症例の割合が高く生存率は全体と比較して低くなったものと考えられます。

20 岩手県立大船渡病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	57	27	0	100.0	52.6	39.0	64.6	76.5
I期	26	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	39	18			
%	68.4	31.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	11	24	20
%			19.3	42.1	35.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	26	(7-9)	(7-9)	12	(1-3)
%	45.6			21.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	37	34	(1-3)	0
%	35.1	64.9	59.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	21	28	
%			36.8	49.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	82	36	(1-3)	98.8	56.1	44.7	66.0	74.3
I期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	29	14	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	14	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	44	38			
%	53.7	46.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	16	26	31
%			19.5	31.7	37.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	19	29	19	14	(1-3)
%	23.2	35.4	23.2	17.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	75	66	(7-9)	(1-3)
%		91.5	80.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	24	46	
%			29.3	56.1	

20 岩手県立大船渡病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(4-6)	(4-6)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)	(4-6)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(4-6)	(1-3)	0	(1-3)
	%				
取り扱い規約	対象数 0	(4-6)	(4-6)	0	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(4-6)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	19	19	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	15	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	12	(7-9)			
%	63.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	12
%					63.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	0	(1-3)	15	0
%				78.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	(1-3)	15	
%				78.9	

20 岩手県立大船渡病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	20	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	10	0	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
対象数		20				
%		100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数		(1-3)	(1-3)	(7-9)	(1-3)	(4-6)
%						
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数		10	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0
%		50.0				
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数		(1-3)	18	16	(1-3)	0
%			90.0	80.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数		(1-3)	0	(1-3)	16	
%					80.0	

21 岩手県立久慈病院
2013年単年

コメント:

特になし

21 岩手県立久慈病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	54	24	(1-3)	98.1	55.2	41.0	67.3	73.4
I期	27	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	14	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	31	23			
%	57.4	42.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	11	16	20
%			20.4	29.6	37.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	27	(1-3)	14	(4-6)	(4-6)
%	50.0		25.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	38	36	(1-3)	0
%	29.6	70.4	66.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	(7-9)	34	
%				63.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	78	40	0	100.0	48.7	37.3	59.2	71.4
I期	15	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	20	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	20	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	46	32			
%	59.0	41.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	11	16	22	24
%		14.1	20.5	28.2	30.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	15	20	20	15	(7-9)
%	19.2	25.6	25.6	19.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	56	50	(4-6)	0
%	28.2	71.8	64.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	(1-3)	13	46	
%	20.5		16.7	59.0	

21 岩手県立久慈病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	0
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
	%				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	0	0	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(7-9)	(1-3)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	20	18	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	15	(4-6)			
%	75.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(7-9)	11
%					55.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(4-6)	13
%					65.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(4-6)	12	
%				60.0	

21 岩手県立久慈病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	30	(4-6)	(1-3)	96.7	86.3	67.5	94.6	65.7
I期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	13	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	30				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(1-3)	12	(4-6)	(7-9)	(4-6)
	%		40.0			
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	(7-9)	13	(4-6)	(1-3)	(4-6)
	%		43.3			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(1-3)	27	26	(1-3)	0
	%		90.0	86.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(4-6)	(1-3)	0	23	
	%				76.7	

22 岩手県立釜石病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

22 岩手県立釜石病院
胃
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	106	60	(4-6)	96.2	41.6	32.0	50.9	73.3
I期	47	17	(1-3)	95.7	62.4	46.7	74.7	74.3
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	18	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	29	29	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	68	38			
%	64.2	35.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(1-3)	22	47	29
%			20.8	44.3	27.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	47	(7-9)	18	29	(1-3)
%	44.3		17.0	27.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	73	60	13	0
%	31.1	68.9	56.6	12.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	0	33	59	
%	13.2		31.1	55.7	

大腸
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	110	51	(1-3)	97.3	53.0	43.2	61.9	72.0
I期	15	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	30	(4-6)	(1-3)	96.7	83.1	64.0	92.6	71.5
III期	33	12	0	100.0	63.6	45.0	77.5	72.2
IV期	26	26	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	65	45			
%	59.1	40.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	12	30	39	28
%		10.9	27.3	35.5	25.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	15	30	33	26	(4-6)
%	13.6	27.3	30.0	23.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	88	73	15	0
%	20.0	80.0	66.4	13.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	(1-3)	24	69	
%	12.7		21.8	62.7	

22 岩手県立釜石病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(4-6)	0			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	0
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	0	0	(1-3)	0
	%				
取り扱い規約	対象数 0	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	13	13	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	10	(1-3)			
%	76.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)	(7-9)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(4-6)	(7-9)	
%					

22 岩手県立釜石病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	61	12	(1-3)	98.4	80.2	67.7	88.2	67.9
I期	22	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	25	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	61				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	12	12	18	14
%		19.7	19.7	29.5	23.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	22	25	11	(1-3)	(1-3)
%	36.1	41.0	18.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	51	50	(1-3)	0
%	16.4	83.6	82.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	0	(7-9)	44	
%				72.1	

23

東北大学病院
2012-13年2カ年

コメント:

東北大学病院は最先端の医療技術の開発・応用・評価を目指した特定機能病院であり、宮城県内はもとより東北地方、さらには全国各地から多くの患者さんの紹介を頂いております。生存率を医療施設の間で比較する場合には、性、年齢、診断時点での進行の程度、治療方法、合併症の有無などの要因を揃えて比較する必要があります。しかし、今回の集計は、がん医療体制の違いによる対象者の違いや合併症の有無が考慮されておられません。

ご自身またはご家族のがんの予後、あるいは治療方法などについてご心配がありましたら、是非、主治医にご相談されることをお勧めします。

23 東北大学病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	368	132	(4-6)	98.4	63.9	58.8	68.6	69.5
I期	264	53	(4-6)	98.1	79.7	74.3	84.1	70.7
II期	26	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	29	21	0	-	-	-	-	-
IV期	48	48	0	100.0	0.0	0.0	0.0	65.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	267	101					
%	72.6	27.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	18	33	117	147	53		
%	4.9	9.0	31.8	39.9	14.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	264	26	29	48	(1-3)		
%	71.7	7.1	7.9	13.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	69	299	293	(4-6)	(1-3)		
%	18.8	81.3	79.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	89	19	161	99			
%	24.2	5.2	43.8	26.9			

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	180	57	(4-6)	97.8	67.8	60.4	74.2	65.3
I期	76	12	(1-3)	96.1	83.8	73.2	90.4	66.1
II期	35	(7-9)	0	100.0	74.3	56.4	85.7	65.9
III期	41	13	0	100.0	68.3	51.7	80.2	64.9
IV期	25	20	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	95	85					
%	52.8	47.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	18	33	60	38	31		
%	10.0	18.3	33.3	21.1	17.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	76	35	41	25	(1-3)		
%	42.2	19.4	22.8	13.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	162	150	11	(1-3)		
%	10.0	90.0	83.3	6.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	27	14	67	72			
%	15.0	7.8	37.2	40.0			

23 東北大学病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	97	50	(1-3)	97.9	47.9	37.7	57.5	67.9
I期	49	19	(1-3)	98.0	60.7	45.6	72.9	67.3
II期	33	20	(1-3)	97.0	38.5	22.1	54.7	70.4
III期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	71	26					
%	73.2	26.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	13	35	39	(7-9)		
%		13.4	36.1	40.2			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	49	33	11	(4-6)	0	
	%	50.5	34.0	11.3			
取り扱い規約	対象数	48	26	16	(4-6)	(1-3)	
	%	49.5	26.8	16.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	54	43	41	(1-3)	(1-3)		
%	55.7	44.3	42.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	71	19			
%			73.2	19.6			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	331	169	(1-3)	99.4	48.7	43.2	54.0	68.2
I期	134	25	0	100.0	81.3	73.7	87.0	70.2
II期	37	14	(1-3)	94.6	60.3	42.3	74.3	69.4
III期	68	49	0	100.0	27.9	17.9	38.9	67.5
IV期	90	80	0	100.0	11.1	5.7	18.6	65.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	231	100					
%	69.8	30.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	17	40	120	103	51		
%	5.1	12.1	36.3	31.1	15.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	134	37	68	90	(1-3)		
%	40.5	11.2	20.5	27.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	170	161	156	(4-6)	(1-3)		
%	51.4	48.6	47.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	56	38	147	90			
%	16.9	11.5	44.4	27.2			

23 東北大学病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	264	45	(7-9)	97.0	82.7	77.5	86.8	57.0
I期	111	(4-6)	(1-3)	97.3	94.5	88.1	97.5	57.1
II期	84	10	(1-3)	96.4	88.0	78.8	93.3	56.1
III期	41	11	(1-3)	95.1	72.9	56.4	84.0	59.7
IV期	28	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	264				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	89	61	67	32	15
	%	33.7	23.1	25.4	12.1	5.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	111	84	41	28	0
	%	42.0	31.8	15.5	10.6	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	49	215	192	22	(1-3)
	%	18.6	81.4	72.7	8.3	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	60	12	47	145	
	%	22.7	4.5	17.8	54.9	

コメント:

生存率は、そのまま治療成績を示すわけではありません。生存率は、性、年齢、診断時点での進行の程度、治療方法、合併症の有無など様々な要因が関係します。治療成績を比較する場合には、これらの要因を揃えて生存率を比較する必要があります。生存率が低い病院が、実は、地域の最後の砦として、他の病院よりも治療が難しい患者さんを多く受け入れているため、結果として生存率が低いということも考えられます。かかりつけの医師またはがん診療連携拠点病院にご相談されることをお勧めします。なお、当院における各部位についてのコメントは以下のとおりです。

【胃】

胃について公表された病期I期、III期、IV期の実測5年生存率はがん診療連携拠点病院等の全体の値と比べ大きな差はありませんでした。症例数が少ないII期、については非公表となっているためコメントはありません。当院の特徴として、がん検診で発見された症例の割合が高いため、I期の患者が多く、胃がん全体の实測生存率は良好でした。

【大腸】

2012—2013年の当センターの大腸癌症例の平均年齢は66.6歳と全国のデータ(69.7歳)と大きな違いはなく、年代別の対象数も大きな違いはないようです。各ステージについて、IV期の5年生存率は9.1%(実測値)と全国のデータ(16.9%)よりも低くなっています。発見経緯ではがん検診が35.0%と、全国のデータ(10.6%)の3倍以上の数値になっています。臨床診断、観血的治療、切除標本の取扱い、病理診断、追跡調査などの質の向上に努めていくことが重要と考えます。

【肝】

2012年—2013年の全体の实測生存率は、2010年—2011年のそれと比較して上昇しています。これは2012年—2013年においては、他疾患の経過観察中に発見された例数が81.8%(45/55例)に上り、UICC TNM分類総合ステージでI期49.1%(27例)・II期32.7%(18例)と比較的早い病期で発見されたものが多かったためと考えられます。切除不能で局所療法の適応のない進行した肝細胞癌も分子標的薬での治療が可能となったことから、今後さらに全体の生存率の向上が見込まれます。

【肺非小細胞】

肺の非小細胞癌は病期ごとに生存率が異なります。I期、II期は外科手術が中心となり、III期は、外科治療、放射線治療、薬物療法の組み合わせで治療がおこなわれます。IV期は薬物療法が中心となります。近年は、身体に負担の少ない外科手術、より効果的に行える放射線治療、免疫治療や分子標的治療を含む薬物療法の開発等により、肺がんの治療は日々進歩しており、5年生存率はさらに改善することが期待されます。

【女性乳房】

全国平均と比較して、I期の割合がやや高くII期の割合が低くなっていますが、それぞれの5年生存率は同等でした。III・IV期の生存率は非公表となっていますが、新しい抗HER2薬、dose-dense化学療法の導入や、術前化学療法の治療効果に基づく追加療法の検討などにより、今後生存率の向上が見込まれます。なお、観血的治療を行わなかった症例が21.5%と多く算出されていますが、術前化学療法後に手術を行った症例も含まれており、実際には13.3%でした。

24 宮城県立がんセンター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	367	116	(4-6)	98.4	68.4	63.3	72.9	70.5
I期	254	28	(4-6)	98.0	89.0	84.4	92.3	70.8
II期	21	11	0	-	-	-	-	-
III期	30	17	(1-3)	96.7	42.9	25.0	59.6	70.9
IV期	58	56	0	100.0	3.5	0.6	10.6	67.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	263	104			
%	71.7	28.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	28	119	152	58
%	2.7	7.6	32.4	41.4	15.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	254	21	30	58	(4-6)
%	69.2	5.7	8.2	15.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	76	291	278	10	(1-3)
%	20.7	79.3	75.7	2.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	107	32	82	146	
%	29.2	8.7	22.3	39.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	160	45	(1-3)	98.1	71.7	63.9	78.0	66.6
I期	47	(1-3)	(1-3)	97.9	93.6	81.5	97.9	67.7
II期	36	(4-6)	(1-3)	97.2	88.6	72.4	95.6	66.8
III期	42	(4-6)	(1-3)	97.6	85.4	70.4	93.2	65.1
IV期	33	30	0	100.0	9.1	2.3	21.7	66.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	87	73			
%	54.4	45.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	28	55	44	23
%	6.3	17.5	34.4	27.5	14.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	47	36	42	33	(1-3)
%	29.4	22.5	26.3	20.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	128	122	(4-6)	(1-3)
%	20.0	80.0	76.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	56	12	21	71	
%	35.0	7.5	13.1	44.4	

24 宮城県立がんセンター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	55	40	0	100.0	27.3	16.4	39.4	72.0
I期	27	16	0	-	-	-	-	-
II期	18	14	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	33	22					
%	60.0	40.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	16	26	10		
%			29.1	47.3	18.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	27	18	(4-6)	(4-6)	0	
	%	49.1	32.7				
取り扱い規約	対象数	13	22	14	(4-6)	0	
	%	23.6	40.0	25.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	50	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	90.9						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	45	(7-9)			
%			81.8				

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	371	193	(4-6)	98.4	47.7	42.5	52.7	69.7
I期	145	35	(1-3)	98.6	75.8	68.0	82.0	70.5
II期	36	17	0	100.0	52.8	35.5	67.4	69.8
III期	65	36	(1-3)	98.5	44.6	32.3	56.2	69.6
IV期	124	104	(1-3)	97.6	14.8	9.2	21.7	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	255	116					
%	68.7	31.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	12	37	124	134	64		
%	3.2	10.0	33.4	36.1	17.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	145	36	65	124	(1-3)		
%	39.1	9.7	17.5	33.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	184	187	183	(1-3)	(1-3)		
%	49.6	50.4	49.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	120	51	70	130			
%	32.3	13.7	18.9	35.0			

24 宮城県立がんセンター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	195	25	(1-3)	99.0	87.2	81.6	91.1	59.7
I期	105	(4-6)	(1-3)	98.1	96.2	90.2	98.6	60.1
II期	48	(4-6)	0	100.0	89.6	76.8	95.5	60.7
III期	29	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	195				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	51	39	50	40	15
	%	26.2	20.0	25.6	20.5	7.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	105	48	29	13	0
	%	53.8	24.6	14.9	6.7	
観血的治療の実施		無	有	治療切除	非治療切除	別不詳
	対象数	42	153	150	(1-3)	(1-3)
	%	21.5	78.5	76.9		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	44	(1-3)	24	125	
	%	22.6		12.3	64.1	

25 石巻赤十字病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

25 石巻赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	385	166	(1-3)	99.7	56.9	51.8	61.6	72.7
I期	241	57	(1-3)	99.6	76.3	70.4	81.2	73.6
II期	28	14	0	-	-	-	-	-
III期	46	30	0	100.0	34.8	21.5	48.4	70.9
IV期	60	56	0	100.0	6.7	2.2	14.8	68.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	278	107			
%	72.2	27.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	35	88	153	102
%		9.1	22.9	39.7	26.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	241	28	46	60	10
%	62.6	7.3	11.9	15.6	2.6
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	101	284	278	(4-6)	0
%	26.2	73.8	72.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	52	15	124	194	
%	13.5	3.9	32.2	50.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	410	179	(1-3)	99.8	56.2	51.3	60.9	71.8
I期	106	25	0	100.0	76.4	67.1	83.4	70.3
II期	112	37	0	100.0	67.0	57.4	74.8	73.9
III期	100	42	0	100.0	58.0	47.7	67.0	71.1
IV期	86	69	(1-3)	98.8	18.8	11.4	27.8	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	234	176			
%	57.1	42.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	44	95	146	112
%	3.2	10.7	23.2	35.6	27.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	106	112	100	86	(4-6)
%	25.9	27.3	24.4	21.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	96	314	303	11	0
%	23.4	76.6	73.9	2.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	56	(7-9)	119	228	
%	13.7		29.0	55.6	

25 石巻赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	97	62	0	100.0	36.1	26.7	45.6	70.8
I期	49	26	0	100.0	46.9	32.6	60.0	72.1
II期	23	13	0	-	-	-	-	-
III期	19	17	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	67	30				
%	69.1	30.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	11	22	40	20	
%		11.3	22.7	41.2	20.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	49	23	19	(4-6)	0
	%	50.5	23.7	19.6		
取り扱い規約	対象数	21	36	24	15	(1-3)
	%	21.6	37.1	24.7	15.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	82	15	15	0	0	
%	84.5	15.5	15.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	74	22		
%			76.3	22.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	328	210	0	100.0	36.0	30.8	41.2	71.9
I期	119	36	0	100.0	69.8	60.6	77.2	71.6
II期	30	19	0	100.0	36.7	20.1	53.4	74.5
III期	64	44	0	100.0	31.3	20.4	42.7	69.0
IV期	110	106	0	100.0	3.6	1.2	8.4	72.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	223	105			
%	68.0	32.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	23	91	114	87
%	4.0	7.0	27.7	34.8	26.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	119	30	64	110	(4-6)
%	36.3	9.1	19.5	33.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	185	143	137	(4-6)	0
%	56.4	43.6	41.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	48	117	137	
%	7.9	14.6	35.7	41.8	

25 石巻赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	241	40	(1-3)	99.6	83.4	78.1	87.5	62.4
I期	118	(4-6)	(1-3)	99.2	95.8	90.1	98.2	59.9
II期	77	17	0	100.0	77.9	66.9	85.7	65.2
III期	31	(4-6)	0	100.0	80.7	61.9	90.8	65.5
IV期	13	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	241				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	43	68	52	47	31
	%	17.8	28.2	21.6	19.5	12.9
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	118	77	31	13	(1-3)
	%	49.0	32.0	12.9	5.4	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	39	202	196	(4-6)	0
	%	16.2	83.8	81.3		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	60	(1-3)	33	146	
	%	24.9		13.7	60.6	

コメント:

仙台医療センターにおける5大がんの2012-2013年の5年生存率集計結果を全国の集計および過去の当院の集計結果と比較してコメントします。当院は2006年から「地域がん診療拠点病院」に認定されていますが、同時に救命救急・災害対策・エイズ診療の拠点病院であること、また検診（がんを含む）・人間ドック等を行っていない病院であることから、がん診療に特化したハイボリュームセンターとは異なった背景を持っています。また5年生存率は集計対象が30例未満の項目は数値が示されていないため十分な考察が出来ないことを最初に付記しておきます。

（胃がん）5年生存率の実測生存率は59.0%であり全国平均(62%)をやや下回っていました。当院2010-2011年(61.7%)より低下しています。ステージはI, II, IIIがやや減ってIV・不詳が増えておりステージの進んだ患者さんが全国平均・2010-2011年より多かった事が判ります。観血的治療の有無は83.7%と全国平均よりやや多く2010-2011と大きく変わりません。治癒切除症例の割合も78.3%と大きく変わりありませんでした。発見経緯は検診・ドックが全国平均よりやや少なくその他・不明が一番多くなっています。登録時のステージ・発見経緯の変化などが治療成績に影響しているように考えます。

（大腸がん）本集計は大腸がん（結腸がん＋直腸がん）の集計でのコメントになります。5年生存率の実測生存率は60.8%であり全国平均(64.3%)よりやや低く、また当院2010-2011年(64.3%)よりやや低下しています。ステージは全国平均とほぼ同じで当院2010-2011との比較ではステージIがやや多くなっていますが、治癒切除症例が78.7%で全国平均と大きく差はありませんが当院2010-2011(82.3%)より下回っています。発見経緯は検診・ドックが当院2010-2011よりやや減少していますが全国平均とはそれほどかけ離れていないようです。外科的治癒切除症例の%が減じたことが5年実測生存率の低下に影響した可能性は考えられます。

（肝細胞癌）本集計は肝がんでも肝細胞癌の集計でのコメントになります。5年生存率の実測生存率は37%で全国平均(38.7%)とほぼ同等でした。ステージはIが41.9%で全国平均22.6%より多くステージIII, IVが少ないです。観血的治癒切除症例は19.8%で2010-2011より増加はしているものの全国平均(25.0)よりは少ないです。対象者数(86人)が当院2010-2011(98人)より減っているのは肝内胆管がんが前回集計に含まれていた可能性が考えられ、また発見経緯が検診・ドックが増えていることから5年生存率に影響した可能性が考えられます。

（肺非小細胞癌）本集計は肺がんでも肺非小細胞癌の集計でのコメントとなります。5年実測生存率は50.8%で全国平均41.1%を上回っています。ステージはI, IIが全国平均より多いです。観血的治癒切除は53.3%と全国平均45.5%を上回っています。発見経緯はがん検診が減りましたが、健康診断・人間ドックが増加しました。早期発見・早期治療が生存率の改善に寄与していると考えられます。また施設統計から肺小細胞癌が除かれた影響は考察できません。

（女性乳房）5年生存率の実測生存率は86.9%で全国平均(87.7%)とほぼ同等でした。ステージは全国平均・当院2010-2011と比較してIが増加しIII, IVがやや減少したようです。観血的治療は87.9%で全国平均(82.9%)より多く当院2010-2011よりやや増加しました。発見経緯は全国平均とほぼ同様です。

以上から当院2012-2013は肝がん・肺がんが集計病名の変化で傾向が変わった可能性は否定出来ませんが、発見経緯では胃がんはややステージの進んだ患者が増加したこと、大腸がんでは治癒切除の%がやや減じたことが調査結果に反映されているように考えます。

26 仙台医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	263	107	(4-6)	98.1	59.0	52.8	64.7	68.4
I期	151	25	(4-6)	96.7	83.2	76.2	88.3	69.3
II期	25	10	0	-	-	-	-	-
III期	32	19	0	100.0	40.6	23.8	56.8	65.7
IV期	47	45	0	100.0	4.3	0.8	12.8	63.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	183	80			
%	69.6	30.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	38	86	74	49
%	6.1	14.4	32.7	28.1	18.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	151	25	32	47	(7-9)
%	57.4	9.5	12.2	17.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	43	220	206	14	0
%	16.3	83.7	78.3	5.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	47	17	66	133	
%	17.9	6.5	25.1	50.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	282	109	(4-6)	98.2	60.8	54.8	66.3	68.8
I期	72	15	(1-3)	97.2	78.6	67.1	86.5	67.8
II期	71	14	0	100.0	80.3	69.0	87.8	72.3
III期	76	24	(1-3)	98.7	68.1	56.3	77.4	67.0
IV期	53	47	(1-3)	96.2	8.0	2.6	17.6	66.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	157	125			
%	55.7	44.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	40	90	79	58
%	5.3	14.2	31.9	28.0	20.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	72	71	76	53	10
%	25.5	25.2	27.0	18.8	3.5
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	248	222	26	0
%	12.1	87.9	78.7	9.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	16	61	171	
%	12.1	5.7	21.6	60.6	

26 仙台医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	86	53	(1-3)	96.5	37.0	26.8	47.3	71.6
I期	36	17	(1-3)	91.7	50.3	32.7	65.5	68.2
II期	26	16	0	-	-	-	-	-
III期	15	12	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	52	34				
%	60.5	39.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	10	19	31	24	
%		11.6	22.1	36.0	27.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	36	26	15	(4-6)	(4-6)
	%	41.9	30.2	17.4		
取り扱い規約	対象数	20	34	19	(7-9)	(4-6)
	%	23.3	39.5	22.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	68	18	17	(1-3)	0	
%	79.1	20.9	19.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	64	20		
%			74.4	23.3		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	242	118	(4-6)	97.5	50.8	44.3	56.9	69.4
I期	120	22	(4-6)	95.8	81.4	73.2	87.3	69.3
II期	25	11	0	-	-	-	-	-
III期	37	29	(1-3)	97.3	19.6	8.7	33.8	69.7
IV期	48	45	0	100.0	6.3	1.6	15.5	68.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	158	84			
%	65.3	34.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	27	87	79	41
%		11.2	36.0	32.6	16.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	120	25	37	48	12
%	49.6	10.3	15.3	19.8	5.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	111	131	129	(1-3)	0
%	45.9	54.1	53.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	62	53	74	53	
%	25.6	21.9	30.6	21.9	

26 仙台医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	217	28	(4-6)	97.7	86.9	81.6	90.8	57.9
I期	110	(7-9)	(1-3)	98.2	93.5	86.9	96.9	58.4
II期	73	(4-6)	(1-3)	97.3	93.0	83.9	97.0	55.0
III期	19	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	15	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	217				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	71	54	48	25	19
	%	32.7	24.9	22.1	11.5	8.8
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	110	73	19	15	0
	%	50.7	33.6	8.8	6.9	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	26	191	190	(1-3)	0
	%	12.0	88.0	87.6		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	58	(7-9)	32	118	
	%	26.7		14.7	54.4	

27

大崎市民病院
2012-13年2カ年

コメント:

【胃】

集計対象者数が455件と県内最多であり、宮城県北の拠点病院として重要な役割を果たしています。当院の特徴としては、70代・80代以上の割合が高く、また、ステージ別では、III期・IV期の割合が高いことが、5年生存率に影響していると考えられます。

【大腸】

2012-2013年は、生存率が全国平均よりやや低い結果でした。これは、都市部と比べて80歳以上の高齢者が多く、進行癌の割合が高い事が要因と考えられるため、これらの要因を考慮すると、概ね全国平均に近いものと予想されます。

【肝臓】

地域事情により高齢者や他施設診断時に終末期にある症例、進行した肝硬変症例などを緩和医療として引き受けていた背景があり、これらが5年生存率に影響していると考えられます。

【肺】

2012-2013年当時は呼吸器外科を標榜しておらず、治療件数が少なく、また、高齢者や基礎疾患の多い患者が多いことが、5年生存率に影響していると考えられます。

【乳】

5年生存率は他院と同等ですが、年齢別患者数では70歳以上が他院より多い割合となっており、患者の平均年齢が高く他病死が多いと思われます。約2割が検診発見乳がんであり、比較的早期の患者の割合が多く、病期別生存率も他院と同等の成績でした。手術件数は例年通りでした。

27 大崎市民病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	455	197	(4-6)	98.7	56.5	51.8	60.9	71.8
I期	256	41	(1-3)	99.2	83.9	78.8	87.9	72.3
II期	56	31	0	100.0	44.6	31.4	57.0	71.6
III期	68	54	(1-3)	97.1	19.8	11.3	30.1	71.9
IV期	71	68	(1-3)	98.6	3.0	0.6	9.3	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	318	137			
%	69.9	30.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	39	122	165	117
%	2.6	8.6	26.8	36.3	25.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	256	56	68	71	(4-6)
%	56.3	12.3	14.9	15.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	91	364	333	21	10
%	20.0	80.0	73.2	4.6	2.2
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	93	22	75	265	
%	20.4	4.8	16.5	58.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	376	154	(1-3)	99.5	59.0	53.9	63.8	72.2
I期	102	19	0	100.0	81.4	72.4	87.7	70.6
II期	99	30	(1-3)	99.0	69.7	59.6	77.7	74.6
III期	101	40	(1-3)	99.0	60.3	50.0	69.1	70.9
IV期	67	59	0	100.0	11.9	5.6	20.9	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	213	163			
%	56.6	43.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	33	102	124	107
%	2.7	8.8	27.1	33.0	28.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	102	99	101	67	(7-9)
%	27.1	26.3	26.9	17.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	324	273	34	17
%	13.8	86.2	72.6	9.0	4.5
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	67	18	42	249	
%	17.8	4.8	11.2	66.2	

27 大崎市民病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	67	50	0	100.0	25.4	15.7	36.2	71.7
I期	39	24	0	100.0	38.5	23.5	53.2	73.9
II期	14	12	0	-	-	-	-	-
III期	10	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	47	20					
%	70.1	29.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	19	22	18		
%			28.4	32.8	26.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	39	14	10	(1-3)	(1-3)	
	%	58.2	20.9	14.9			
取り扱い規約	対象数	21	20	18	(4-6)	(1-3)	
	%	31.3	29.9	26.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	56	11	(7-9)	0	(1-3)		
%	83.6	16.4					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	33	31			
%			49.3	46.3			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	203	157	0	100.0	22.7	17.2	28.6	71.7
I期	48	16	0	100.0	66.7	51.5	78.1	72.1
II期	14	10	0	-	-	-	-	-
III期	41	35	0	100.0	14.6	5.9	27.0	67.5
IV期	88	85	0	100.0	3.4	0.9	8.8	72.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	144	59					
%	70.9	29.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	17	67	67	50		
%		8.4	33.0	33.0	24.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	48	14	41	88	12		
%	23.6	6.9	20.2	43.3	5.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	166	37	33	(1-3)	(1-3)		
%	81.8	18.2	16.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	10	17	65	111			
%	4.9	8.4	32.0	54.7			

27 大崎市民病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	191	27	0	100.0	85.9	80.1	90.1	63.5
I期	97	(4-6)	0	100.0	94.9	88.1	97.8	63.6
II期	63	10	0	100.0	84.1	72.5	91.1	64.0
III期	20	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	191				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	30	45	49	39	28
	%	15.7	23.6	25.7	20.4	14.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	97	63	20	(7-9)	(1-3)
	%	50.8	33.0	10.5		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	18	173	120	32	21
	%	9.4	90.6	62.8	16.8	11.0
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	49	(4-6)	19	119	
	%	25.7		9.9	62.3	

独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院は、地域がん診療連携拠点病院として提供しているがん診療の適確な把握、臨床研究の推進を目的に、長年院内がん登録体制を整備してまいりました。さらに県内他施設に先駆け、主要5部位に前立腺を加えた6部位について、独自に実測及び相対5年生存率を算出し、当院ホームページに掲載しております。この機会にぜひご覧ください。

ただし今回公表となる2012～13年集計に限らず、施設間で生存率を単純に比較することはできません。患者数の違いはもちろんですが、その年齢、進行度、根治手術の実施割合、合併症、新規薬剤や支持療法の採用・実施の割合等、多くの背景因子が生存率に影響を与えます。また当院の結果を閲覧される場合には、消化管内視鏡や腹腔鏡・胸腔鏡を使用した低侵襲的治療（身体に負担の少ない治療）を特徴としていること、当院の特徴である緩和ケアをはじめとしたチーム医療をよりどころとして同じステージでも心身の状況が厳しい方が多く紹介・受診されていることなどを前提に評価いただきたいと存じます。

生存率施設別集計値の公表を良い機会と考え、当院では都道府県別・施設別生存率を参考にして、院内がん登録のあらたな活用方法を検討し、引き続きがん診療の質向上に努力してまいります。閲覧された方からのご感想・ご指摘をいただければ幸いです。

28 胃 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院

胃
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	437	94	13	97.0	78.2	73.9	81.8	70.8
I期	341	32	(7-9)	97.4	90.4	86.7	93.1	70.8
II期	20	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	30	17	0	100.0	43.3	25.6	59.9	65.8
IV期	37	33	(1-3)	91.9	4.4	0.4	17.6	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	317	120					
%	72.5	27.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	21	43	115	161	97		
%	4.8	9.8	26.3	36.8	22.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	341	20	30	37	(7-9)		
%	78.0	4.6	6.9	8.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	58	379	371	(4-6)	(1-3)		
%	13.3	86.7	84.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	85	31	198	123			
%	19.5	7.1	45.3	28.1			

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	278	89	(4-6)	97.8	67.4	61.5	72.6	69.4
I期	83	16	(1-3)	98.8	80.5	70.2	87.6	68.7
II期	66	12	(1-3)	97.0	81.4	69.6	89.0	72.1
III期	89	28	(1-3)	98.9	68.2	57.4	76.8	68.7
IV期	38	31	(1-3)	94.7	14.1	5.2	27.5	67.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	159	119					
%	57.2	42.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	17	43	70	82	66		
%	6.1	15.5	25.2	29.5	23.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	83	66	89	38	(1-3)		
%	29.9	23.7	32.0	13.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	40	238	223	14	(1-3)		
%	14.4	85.6	80.2	5.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	31	22	81	144			
%	11.2	7.9	29.1	51.8			

28 肝
 肝
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	48	22	(1-3)	97.9	53.9	38.8	66.8	71.5
I期	28	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	13	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	27	21					
%	56.3	43.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(4-6)	13	20	10		
%			27.1	41.7	20.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	28	13	(4-6)	(1-3)	(1-3)	
	%	58.3	27.1				
取り扱い規約	対象数	12	19	13	(1-3)	(1-3)	
	%	25.0	39.6	27.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	44	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	91.7						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	34	11			
%			70.8	22.9			

肺:非小細胞
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	114	75	(4-6)	95.6	31.8	23.3	40.6	72.7
I期	38	12	0	100.0	68.4	51.2	80.7	72.1
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	18	13	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	49	44	(4-6)	91.8	2.6	0.2	11.5	72.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	80	34					
%	70.2	29.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	31	44	29		
%			27.2	38.6	25.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	38	(4-6)	18	49	(4-6)		
%	33.3		15.8	43.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	75	39	36	(1-3)	(1-3)		
%	65.8	34.2	31.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	62	43			
%			54.4	37.7			

28 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	164	22	(7-9)	95.1	86.3	80.0	90.8	60.1
I期	91	(4-6)	(4-6)	93.4	93.3	85.6	96.9	58.7
II期	54	(7-9)	(1-3)	96.3	85.0	72.2	92.2	62.1
III期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	164				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	48	36	33	22	25
	%	29.3	22.0	20.1	13.4	15.2
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	91	54	12	(4-6)	(1-3)
	%	55.5	32.9	7.3		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	17	147	146	0	(1-3)
	%	10.4	89.6	89.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	47	(1-3)	24	90	
	%	28.7		14.6	54.9	

29 秋田大学医学部附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

29 秋田大学医学部附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	275	90	(1-3)	99.6	67.2	61.3	72.4	69.8
I期	214	42	(1-3)	99.5	80.3	74.3	85.1	70.9
II期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	19	13	0	-	-	-	-	-
IV期	29	28	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	195	80			
%	70.9	29.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	22	101	97	47
%		8.0	36.7	35.3	17.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	214	13	19	29	0
%	77.8	4.7	6.9	10.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	44	231	222	(7-9)	0
%	16.0	84.0	80.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	28	108	109	
%	10.9	10.2	39.3	39.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	96	35	(1-3)	97.9	63.3	52.7	72.1	69.6
I期	25	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	29	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	22	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	17	17	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	57	39			
%	59.4	40.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	15	27	31	21
%		15.6	28.1	32.3	21.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	25	29	22	17	(1-3)
%	26.0	30.2	22.9	17.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	83	76	(7-9)	0
%	13.5	86.5	79.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	10	35	42	
%		10.4	36.5	43.8	

29 秋田大学医学部附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	66	35	(1-3)	98.5	46.8	34.5	58.3	71.2
I期	36	13	(1-3)	97.2	63.7	45.7	77.0	71.3
II期	23	16	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	46	20				
%	69.7	30.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	18	33	(7-9)	
%			27.3	50.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	36	23	(4-6)	(1-3)	0
	%	54.5	34.8			
取り扱い規約	対象数	22	29	13	(1-3)	0
	%	33.3	43.9	19.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	43	23	23	0	0	
%	65.2	34.8	34.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	0	57	(7-9)		
%			86.4			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	236	118	(1-3)	99.2	49.9	43.3	56.1	68.5
I期	119	23	(1-3)	98.3	80.6	72.2	86.6	69.4
II期	13	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	44	35	0	100.0	20.5	10.1	33.3	68.9
IV期	56	56	0	100.0	0.0	0.0	0.0	67.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	157	79			
%	66.5	33.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	27	76	103	22
%		11.4	32.2	43.6	9.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	119	13	44	56	(4-6)
%	50.4	5.5	18.6	23.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	95	141	141	0	0
%	40.3	59.7	59.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	32	114	74	
%	6.8	13.6	48.3	31.4	

29 秋田大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	55	(7-9)	(1-3)	94.5	84.8	71.9	92.1	61.2
I期	25	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	15	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	10	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	55				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	11	13	18	(7-9)	(4-6)
	%	20.0	23.6	32.7		
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	25	15	10	(1-3)	(1-3)
	%	45.5	27.3	18.2		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	49	48	(1-3)	0
	%		89.1	87.3		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	14	(1-3)	(7-9)	30	
	%	25.5			54.5	

30 JA秋田厚生連 由利組合総合病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

30 JA秋田厚生連 由利組合総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	189	94	(1-3)	99.5	50.2	42.9	57.1	72.4
I期	108	23	(1-3)	99.1	78.7	69.7	85.3	70.5
II期	18	13	0	-	-	-	-	-
III期	16	12	0	-	-	-	-	-
IV期	43	42	0	100.0	2.3	0.2	10.6	76.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	132	57			
%	69.8	30.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	19	40	70	54
%		10.1	21.2	37.0	28.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	108	18	16	43	(4-6)
%	57.1	9.5	8.5	22.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	63	126	113	12	(1-3)
%	33.3	66.7	59.8	6.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	21	48	103	
%	9.0	11.1	25.4	54.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	157	77	0	100.0	51.0	42.9	58.5	73.6
I期	38	(7-9)	0	100.0	79.0	62.3	88.9	72.1
II期	43	18	0	100.0	58.1	42.1	71.2	75.5
III期	39	17	0	100.0	56.4	39.6	70.2	71.6
IV期	32	30	0	100.0	6.3	1.1	18.1	73.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	99	58			
%	63.1	36.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	13	38	44	59
%		8.3	24.2	28.0	37.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	38	43	39	32	(4-6)
%	24.2	27.4	24.8	20.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	111	100	10	(1-3)
%	29.3	70.7	63.7	6.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	(4-6)	62	76	
%	9.6		39.5	48.4	

30 JA秋田厚生連 由利組合総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	12	11	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	(4-6)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)	(7-9)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)
%					
取り扱い規約	対象数 0	(4-6)	0	(4-6)	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	131	95	0	100.0	27.5	20.2	35.3	73.2
I期	49	19	0	100.0	61.2	46.2	73.2	73.1
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	29	26	0	-	-	-	-	-
IV期	45	44	0	100.0	2.2	0.2	10.2	72.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	96	35			
%	73.3	26.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	32	35	51
%			24.4	26.7	38.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	49	(4-6)	29	45	(4-6)
%	37.4		22.1	34.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	93	38	33	(4-6)	(1-3)
%	71.0	29.0	25.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	12	45	71	
%		9.2	34.4	54.2	

30 JA秋田厚生連 由利組合総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	69	13	0	100.0	81.2	69.8	88.6	62.3
I期	36	0	0	100.0	100.0	-	-	60.9
II期	17	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	69				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	16	10	21	14	(7-9)
	%	23.2	14.5	30.4	20.3	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	36	17	(4-6)	(4-6)	(4-6)
	%	52.2	24.6			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	10	59	59	0	0
	%	14.5	85.5	85.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	16	(1-3)	10	42	
	%	23.2		14.5	60.9	

31 秋田県厚生農業協同組合連合会 大曲厚生医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

31 秋田県厚生農業協同組合連合会 大曲厚生医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	185	118	(1-3)	99.5	36.2	29.3	43.1	74.2
I期	59	11	(1-3)	98.3	81.3	68.8	89.2	71.4
II期	22	14	0	-	-	-	-	-
III期	29	19	0	-	-	-	-	-
IV期	65	65	0	100.0	0.0	0.0	0.0	75.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	113	72			
%	61.1	38.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	16	37	62	67
%		8.6	20.0	33.5	36.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	59	22	29	65	10
%	31.9	11.9	15.7	35.1	5.4
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	72	113	96	17	0
%	38.9	61.1	51.9	9.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	(7-9)	57	104	
%	8.1		30.8	56.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	240	111	(1-3)	99.2	53.6	47.0	59.6	71.9
I期	60	20	0	100.0	66.7	53.2	77.0	72.7
II期	55	14	0	100.0	74.6	60.8	84.1	72.4
III期	61	24	(1-3)	98.4	60.7	47.3	71.6	72.3
IV期	60	49	(1-3)	98.3	17.0	8.7	27.5	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	125	115			
%	52.1	47.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	34	51	80	69
%		14.2	21.3	33.3	28.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	60	55	61	60	(4-6)
%	25.0	22.9	25.4	25.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	204	170	34	0
%	15.0	85.0	70.8	14.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	10	68	128	
%	14.2	4.2	28.3	53.3	

31 秋田県厚生農業協同組合連合会 大曲厚生医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	25	16	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	21	(4-6)			
%	84.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(7-9)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(4-6)	(7-9)	(1-3)	(1-3)
	%				
取り扱い規約	対象数 (4-6)	(7-9)	(4-6)	(4-6)	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	(4-6)	(4-6)	0	0
%	76.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	15	10	
%			60.0	40.0	

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	147	85	(1-3)	99.3	42.2	34.1	50.0	72.2
I期	59	12	(1-3)	98.3	79.7	67.0	87.9	70.1
II期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	25	16	0	-	-	-	-	-
IV期	41	41	0	100.0	0.0	0.0	0.0	74.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	97	50			
%	66.0	34.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	15	35	57	37
%		10.2	23.8	38.8	25.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	59	11	25	41	11
%	40.1	7.5	17.0	27.9	7.5
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	73	74	74	0	0
%	49.7	50.3	50.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	23	44	55	
%	17.0	15.6	29.9	37.4	

31 秋田県厚生農業協同組合連合会 大曲厚生医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	62	12	0	100.0	80.7	68.4	88.5	64.2
I期	24	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	28	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	62				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	10	14	16	11	11
	%	16.1	22.6	25.8	17.7	17.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	24	28	(7-9)	(1-3)	0
	%	38.7	45.2			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	58	55	(1-3)	0
	%		93.5	88.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(7-9)	(1-3)	(7-9)	45	
	%				72.6	

32 秋田県厚生農業協同組合連合会 平鹿総合病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

32 秋田県厚生農業協同組合連合会 平鹿総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	250	96	(1-3)	98.8	61.5	55.1	67.2	73.0
I期	161	32	(1-3)	99.4	80.1	73.1	85.5	73.2
II期	24	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	30	24	0	100.0	20.0	8.1	35.6	74.2
IV期	30	29	0	100.0	3.3	0.3	14.5	70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	176	74					
%	70.4	29.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	23	59	87	78		
%		9.2	23.6	34.8	31.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	161	24	30	30	(4-6)		
%	64.4	9.6	12.0	12.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	55	195	187	(7-9)	0		
%	22.0	78.0	74.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	35	17	87	111			
%	14.0	6.8	34.8	44.4			

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	159	55	(4-6)	96.9	64.9	56.9	71.8	71.9
I期	50	(7-9)	(1-3)	96.0	81.7	67.7	90.0	70.6
II期	41	(7-9)	(1-3)	97.6	80.2	64.2	89.6	72.6
III期	50	22	(1-3)	98.0	55.9	41.1	68.3	72.6
IV期	18	16	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	99	60					
%	62.3	37.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	17	35	53	48		
%		10.7	22.0	33.3	30.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	50	41	50	18	0		
%	31.4	25.8	31.4	11.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	141	138	(1-3)	0		
%	11.3	88.7	86.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	34	(4-6)	59	62			
%	21.4		37.1	39.0			

32 秋田県厚生農業協同組合連合会 平鹿総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	17	11	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	11	(4-6)			
%	64.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(1-3)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(1-3)	10	(1-3)	0
	%		58.8		
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(4-6)	(7-9)	(1-3)	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0
%	58.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	13	(4-6)	
%			76.5		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	144	99	(1-3)	97.9	30.7	23.3	38.3	72.2
I期	39	10	(1-3)	97.4	74.3	57.5	85.3	72.1
II期	14	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	23	16	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	67	67	0	100.0	0.0	0.0	0.0	73.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	105	39			
%	72.9	27.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(7-9)	47	61	28
%			32.6	42.4	19.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	39	14	23	67	(1-3)
%	27.1	9.7	16.0	46.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	92	52	49	(1-3)	0
%	63.9	36.1	34.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	(7-9)	51	59	
%	18.1		35.4	41.0	

32 秋田県厚生農業協同組合連合会 平鹿総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	102	17	0	100.0	83.3	74.6	89.3	63.3
I期	37	(1-3)	0	100.0	97.3	82.3	99.6	62.8
II期	41	(7-9)	0	100.0	82.9	67.5	91.5	60.7
III期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	102				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	26	19	21	17	19
	%	25.5	18.6	20.6	16.7	18.6
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	37	41	15	(7-9)	(1-3)
	%	36.3	40.2	14.7		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	21	81	79	(1-3)	0
	%	20.6	79.4	77.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	17	(4-6)	20	60	
	%	16.7		19.6	58.8	

33 秋田県厚生農業協同組合連合会 能代厚生医療センター
2013年単年

コメント:

特になし

33 秋田県厚生農業協同組合連合会 能代厚生医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	88	40	(4-6)	95.5	53.4	42.3	63.3	74.0
I期	46	10	(1-3)	97.8	77.9	62.9	87.5	75.4
II期	11	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	15	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	13	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	59	29			
%	67.0	33.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	20	29	30
%			22.7	33.0	34.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	46	11	15	13	(1-3)
%	52.3	12.5	17.0	14.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	64	48	(7-9)	(7-9)
%	27.3	72.7	54.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	28	49	
%			31.8	55.7	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	51	26	0	100.0	49.0	34.8	61.8	72.4
I期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	35	16			
%	68.6	31.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	15	18	13
%			29.4	35.3	25.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	10	12	17	(7-9)	(1-3)
%	19.6	23.5	33.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	45	33	10	(1-3)
%		88.2	64.7	19.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	36	
%				70.6	

33 秋田県厚生農業協同組合連合会 能代厚生医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(4-6)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(4-6)	(1-3)	(1-3)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0
	%				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(4-6)	(1-3)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	47	44	0	100.0	6.4	1.7	15.8	76.3
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	34	34	0	100.0	0.0	0.0	0.0	75.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	31	16			
%	66.0	34.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	11	17	19
%			23.4	36.2	40.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	34	(1-3)
%				72.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	(1-3)	(1-3)	0	0
%	97.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	(7-9)	38	
%				80.9	

33 秋田県厚生農業協同組合連合会 能代厚生医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	21	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	21				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(1-3)	(1-3)
	%					
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	(7-9)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0
	%					
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(1-3)	19	16	0	(1-3)
	%		90.5	76.2		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(4-6)	0	(4-6)	13	
	%				61.9	

34 秋田赤十字病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

34 秋田赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	402	126	(1-3)	99.8	68.7	63.9	72.9	70.8
I期	285	40	0	100.0	86.0	81.4	89.5	70.4
II期	40	19	(1-3)	97.5	52.4	36.0	66.4	70.7
III期	25	17	0	-	-	-	-	-
IV期	46	44	0	100.0	4.4	0.8	13.1	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	273	129			
%	67.9	32.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	54	99	141	96
%	3.0	13.4	24.6	35.1	23.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	285	40	25	46	(4-6)
%	70.9	10.0	6.2	11.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	59	343	334	(7-9)	0
%	14.7	85.3	83.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	33	64	125	180	
%	8.2	15.9	31.1	44.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	287	98	0	100.0	65.9	60.1	71.0	69.7
I期	94	16	0	100.0	83.0	73.7	89.2	69.5
II期	87	26	0	100.0	70.1	59.3	78.6	72.5
III期	65	22	0	100.0	66.2	53.3	76.2	68.2
IV期	39	32	0	100.0	18.0	7.9	31.3	65.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	161	126			
%	56.1	43.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	30	79	106	54
%	6.3	10.5	27.5	36.9	18.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	94	87	65	39	(1-3)
%	32.8	30.3	22.6	13.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	254	238	16	0
%	11.5	88.5	82.9	5.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	47	19	73	148	
%	16.4	6.6	25.4	51.6	

34 秋田赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	39	27	0	100.0	30.8	17.3	45.4	71.1
I期	20	11	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	28	11				
%	71.8	28.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	14	13	(7-9)	
%			35.9	33.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	20	(7-9)	(4-6)	(4-6)	0
	%	51.3				
取り扱い規約	対象数	13	(7-9)	10	(7-9)	0
	%	33.3		25.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	37	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	94.9					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	27	11		
%			69.2	28.2		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	167	97	(1-3)	99.4	41.9	34.3	49.2	69.9
I期	73	22	(1-3)	98.6	69.7	57.8	78.9	69.2
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	26	22	0	-	-	-	-	-
IV期	52	42	0	100.0	19.2	9.9	30.9	68.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	101	66			
%	60.5	39.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	22	53	54	33
%		13.2	31.7	32.3	19.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	73	12	26	52	(4-6)
%	43.7	7.2	15.6	31.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	78	89	87	(1-3)	0
%	46.7	53.3	52.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	19	71	66	
%	6.6	11.4	42.5	39.5	

34 秋田赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	160	10	(1-3)	99.4	93.8	88.7	96.6	57.3
I期	71	(1-3)	(1-3)	98.6	97.2	89.2	99.3	58.4
II期	74	(1-3)	0	100.0	96.0	88.0	98.7	56.2
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	160				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	48	48	34	21	(7-9)
	%	30.0	30.0	21.3	13.1	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	71	74	(7-9)	(4-6)	0
	%	44.4	46.3			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	151	151	0	0
	%		94.4	94.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	21	20	33	86	
	%	13.1	12.5	20.6	53.8	

35 大館市立総合病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

35 大館市立総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	241	112	(1-3)	99.6	53.5	47.0	59.6	72.8
I期	143	35	(1-3)	99.3	75.5	67.6	81.8	72.3
II期	24	13	0	-	-	-	-	-
III期	29	21	0	-	-	-	-	-
IV期	45	43	0	100.0	4.4	0.8	13.3	72.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	154	87				
%	63.9	36.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	23	61	82	69	
%		9.5	25.3	34.0	28.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	143	24	29	45	0	
%	59.3	10.0	12.0	18.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	57	184	147	15	22	
%	23.7	76.3	61.0	6.2	9.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	17	17	99	108		
%	7.1	7.1	41.1	44.8		

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	261	94	(4-6)	98.5	63.7	57.5	69.2	73.1
I期	87	17	(1-3)	98.9	80.2	70.2	87.2	72.2
II期	70	17	(1-3)	97.1	75.5	63.6	84.0	74.5
III期	60	18	(1-3)	98.3	69.5	56.0	79.6	73.1
IV期	42	40	0	100.0	4.8	0.9	14.2	71.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	142	119				
%	54.4	45.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	28	71	84	77	
%		10.7	27.2	32.2	29.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	87	70	60	42	(1-3)	
%	33.3	26.8	23.0	16.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	33	228	180	21	27	
%	12.6	87.4	69.0	8.0	10.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	25	13	110	113		
%	9.6	5.0	42.1	43.3		

35 大館市立総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	23	18	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	17	(4-6)			
%	73.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(4-6)	12	(4-6)
%				52.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(1-3)	(7-9)	(1-3)	(1-3)
	%				
取り扱い規約	対象数 (7-9)	(1-3)	10	(1-3)	(1-3)
	%		43.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	(1-3)	(1-3)	0	0
%	87.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	17	(4-6)	
%			73.9		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	68	60	0	100.0	11.8	5.5	20.6	75.9
I期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	16	14	0	-	-	-	-	-
IV期	38	37	0	100.0	2.6	0.2	11.8	75.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	49	19			
%	72.1	27.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	11	28	26
%			16.2	41.2	38.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	11	(1-3)	16	38	(1-3)
%	16.2		23.5	55.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	67	(1-3)	(1-3)	0	0
%	98.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	31	36	
%			45.6	52.9	

35 大館市立総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	85	16	0	100.0	81.2	71.1	88.0	64.5
I期	38	(1-3)	0	100.0	92.1	77.5	97.4	68.9
II期	27	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	85				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	14	16	22	23	10
	%	16.5	18.8	25.9	27.1	11.8
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	38	27	15	(4-6)	(1-3)
	%	44.7	31.8	17.6		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	15	70	60	(1-3)	(7-9)
	%	17.6	82.4	70.6		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	11	0	12	62	
	%	12.9		14.1	72.9	

36 秋田県厚生農業協同組合連合会 秋田厚生医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

36 秋田県厚生農業協同組合連合会 秋田厚生医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	322	136	(1-3)	99.7	57.7	52.1	62.9	71.1
I期	191	33	(1-3)	99.5	82.7	76.5	87.4	71.1
II期	24	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	31	23	0	100.0	25.8	12.2	41.8	73.5
IV期	61	59	0	100.0	3.3	0.6	10.1	68.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	224	98			
%	69.6	30.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	29	98	102	81
%	3.7	9.0	30.4	31.7	25.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	191	24	31	61	15
%	59.3	7.5	9.6	18.9	4.7
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	88	234	225	(7-9)	(1-3)
%	27.3	72.7	69.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	21	114	166	
%	6.5	6.5	35.4	51.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	308	132	(1-3)	99.7	57.1	51.4	62.4	70.9
I期	76	16	0	100.0	79.0	68.0	86.5	70.2
II期	73	18	(1-3)	98.6	75.3	63.6	83.6	72.4
III期	78	28	0	100.0	64.1	52.4	73.6	68.5
IV期	60	51	0	100.0	15.0	7.4	25.1	69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	170	138			
%	55.2	44.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	41	69	104	80
%	4.5	13.3	22.4	33.8	26.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	76	73	78	60	21
%	24.7	23.7	25.3	19.5	6.8
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	62	246	230	16	0
%	20.1	79.9	74.7	5.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	11	100	161	
%	11.7	3.6	32.5	52.3	

36 秋田県厚生農業協同組合連合会 秋田厚生医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	41	27	0	100.0	34.2	20.3	48.5	72.8
I期	24	11	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	29	12				
%	70.7	29.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	12	18	(7-9)	
%			29.3	43.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	(4-6)	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%	58.5				
取り扱い規約	対象数	11	13	(7-9)	(7-9)	(1-3)
	%	26.8	31.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	31	10	(7-9)	0	(1-3)	
%	75.6	24.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	28	13		
%			68.3	31.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	157	110	0	100.0	29.9	23.0	37.2	73.3
I期	54	20	0	100.0	63.0	48.7	74.3	71.2
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	35	26	0	100.0	25.7	12.8	40.8	73.9
IV期	55	54	0	100.0	1.8	0.2	8.5	73.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	112	45			
%	71.3	28.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	47	51	49
%			29.9	32.5	31.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	54	11	35	55	(1-3)
%	34.4	7.0	22.3	35.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	96	61	57	(1-3)	(1-3)
%	61.1	38.9	36.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	(4-6)	70	62	
%	12.1		44.6	39.5	

36 秋田県厚生農業協同組合連合会 秋田厚生医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	106	19	(1-3)	99.1	82.0	73.3	88.1	63.7
I期	39	(4-6)	0	100.0	89.7	74.9	96.0	65.4
II期	40	(4-6)	(1-3)	97.5	87.4	72.4	94.6	62.2
III期	17	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
対象数		106				
%		100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数		23	17	27	24	15
%		21.7	16.0	25.5	22.6	14.2
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数		39	40	17	(7-9)	(1-3)
%		36.8	37.7	16.0		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数		16	90	89	(1-3)	0
%		15.1	84.9	84.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数		12	(1-3)	11	80	
%		11.3		10.4	75.5	

37 中通総合病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

37 中通総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	163	53	(1-3)	99.4	67.3	59.5	74.0	72.0
I期	100	11	(1-3)	99.0	88.9	80.8	93.7	71.9
II期	23	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	18	14	0	-	-	-	-	-
IV期	14	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	101	62			
%	62.0	38.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	17	39	65	39
%		10.4	23.9	39.9	23.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	100	23	18	14	(7-9)
%	61.3	14.1	11.0	8.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	141	136	(4-6)	0
%	13.5	86.5	83.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	16	36	103	
%		9.8	22.1	63.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	163	62	(1-3)	98.8	61.8	53.9	68.8	70.2
I期	36	(4-6)	0	100.0	88.9	73.1	95.7	69.7
II期	51	17	(1-3)	98.0	66.7	52.0	77.8	70.1
III期	58	23	(1-3)	98.3	60.0	46.1	71.3	71.4
IV期	16	16	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	95	68			
%	58.3	41.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	21	47	58	32
%		12.9	28.8	35.6	19.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	36	51	58	16	(1-3)
%	22.1	31.3	35.6	9.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	150	143	(7-9)	0
%	8.0	92.0	87.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(7-9)	25	118	
%	7.4		15.3	72.4	

37 中通総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	20	17	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	14	(4-6)			
%	70.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(4-6)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	12	(4-6)	0	(1-3)
	%	60.0			
取り扱い規約	対象数 (1-3)	12	(4-6)	0	(1-3)
	%	60.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	(7-9)	12	
%				60.0	

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	131	84	0	100.0	35.9	27.8	44.1	71.4
I期	58	20	0	100.0	65.5	51.8	76.2	73.2
II期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	24	22	0	-	-	-	-	-
IV期	37	33	0	100.0	10.8	3.4	23.1	67.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	74	57			
%	56.5	43.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	11	45	43	31
%		8.4	34.4	32.8	23.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	58	10	24	37	(1-3)
%	44.3	7.6	18.3	28.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	73	58	58	0	0
%	55.7	44.3	44.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	11	32	75	
%	9.9	8.4	24.4	57.3	

37 中通総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	121	13	(1-3)	97.5	89.0	81.8	93.5	58.6
I期	70	(1-3)	(1-3)	98.6	97.1	88.9	99.3	57.5
II期	35	(4-6)	(1-3)	94.3	84.9	67.4	93.4	58.9
III期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	121				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	35	35	24	13	14
	%	28.9	28.9	19.8	10.7	11.6
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	70	35	13	(1-3)	(1-3)
	%	57.9	28.9	10.7		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	113	94	19	0
	%		93.4	77.7	15.7	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	22	(4-6)	13	81	
	%	18.2		10.7	66.9	

38 市立秋田総合病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

38 市立秋田総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	241	98	(1-3)	99.6	59.3	52.8	65.2	71.6
I期	150	29	(1-3)	99.3	80.6	73.3	86.1	71.5
II期	18	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	52	50	0	100.0	3.9	0.7	11.7	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	168	73			
%	69.7	30.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	25	68	86	57
%		10.4	28.2	35.7	23.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	150	18	17	52	(4-6)
%	62.2	7.5	7.1	21.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	65	176	163	13	0
%	27.0	73.0	67.6	5.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	20	112	97	
%	5.0	8.3	46.5	40.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	191	73	(1-3)	99.0	61.6	54.3	68.1	71.7
I期	56	18	0	100.0	67.9	53.9	78.4	75.1
II期	44	(7-9)	(1-3)	97.7	79.4	64.1	88.7	69.6
III期	45	13	0	100.0	71.1	55.5	82.1	72.3
IV期	42	31	(1-3)	97.6	24.8	12.9	38.6	67.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	102	89			
%	53.4	46.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	19	55	60	51
%		9.9	28.8	31.4	26.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	56	44	45	42	(4-6)
%	29.3	23.0	23.6	22.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	156	144	12	0
%	18.3	81.7	75.4	6.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	(7-9)	63	106	
%	7.9		33.0	55.5	

38 市立秋田総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	51	26	(1-3)	98.0	48.9	34.7	61.7	69.7
I期	27	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	35	16				
%	68.6	31.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	11	18	12	
%			21.6	35.3	23.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	27	13	(4-6)	(4-6)	(1-3)
	%	52.9	25.5			
取り扱い規約	対象数	13	20	11	(4-6)	(1-3)
	%	25.5	39.2	21.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	36	15	15	0	0	
%	70.6	29.4	29.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	37	12		
%			72.5	23.5		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	102	77	0	100.0	24.5	16.7	33.2	74.5
I期	24	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	14	12	0	-	-	-	-	-
IV期	55	54	0	100.0	1.8	0.2	8.5	74.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	69	33			
%	67.6	32.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	23	37	33
%			22.5	36.3	32.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	24	(7-9)	14	55	(1-3)
%	23.5		13.7	53.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	82	20	19	(1-3)	0
%	80.4	19.6	18.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	(4-6)	48	39	
%	9.8		47.1	38.2	

38 市立秋田総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	124	18	(1-3)	99.2	85.5	77.9	90.6	62.0
I期	67	(4-6)	(1-3)	98.5	94.0	84.9	97.7	61.6
II期	35	(7-9)	0	100.0	80.0	62.6	89.9	64.5
III期	16	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	124				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	25	26	36	22	15
	%	20.2	21.0	29.0	17.7	12.1
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	67	35	16	(4-6)	(1-3)
	%	54.0	28.2	12.9		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	14	110	101	(7-9)	0
	%	11.3	88.7	81.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	34	(4-6)	22	63	
	%	27.4		17.7	50.8	

39

山形県立中央病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院は、県全域を診療圏域としており、都道府県がん診療拠点病院として高度で専門的医療の実施、3次救急も担う総合医療センター的病院です。そのため、高齢で基礎疾患を持っている患者、救急搬送や緊急手術を要する患者が多くなっています。

今回公表されたデータは、患者背景の差が大きく影響しているため、直ちに治療成績を示すものではないことをご理解の上、ご参照ください。

39 山形県立中央病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	617	153	(7-9)	98.7	75.1	71.5	78.4	70.0
I期	438	52	(4-6)	98.9	88.1	84.7	90.8	69.9
II期	59	16	0	100.0	72.9	59.6	82.4	68.6
III期	52	23	(1-3)	94.2	54.7	40.0	67.2	71.7
IV期	65	59	0	100.0	9.2	3.8	17.7	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	448	169			
%	72.6	27.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	20	78	178	227	114
%	3.2	12.6	28.8	36.8	18.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	438	59	52	65	(1-3)
%	71.0	9.6	8.4	10.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	80	537	513	23	(1-3)
%	13.0	87.0	83.1	3.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	207	53	168	189	
%	33.5	8.6	27.2	30.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	403	118	(7-9)	98.3	70.4	65.7	74.6	68.9
I期	115	16	(4-6)	96.5	85.7	77.8	91.0	68.7
II期	96	17	(1-3)	99.0	82.2	72.9	88.5	70.0
III期	118	26	(1-3)	99.2	78.0	69.3	84.4	67.3
IV期	71	56	(1-3)	98.6	20.0	11.6	30.0	69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	256	147			
%	63.5	36.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	32	52	102	132	85
%	7.9	12.9	25.3	32.8	21.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	115	96	118	71	(1-3)
%	28.5	23.8	29.3	17.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	388	331	57	0
%	3.7	96.3	82.1	14.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	110	12	84	197	
%	27.3	3.0	20.8	48.9	

39 山形県立中央病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	53	34	(1-3)	98.1	34.8	22.2	47.6	71.8
I期	22	11	0	-	-	-	-	-
II期	17	10	0	-	-	-	-	-
III期	12	11	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	38	15				
%	71.7	28.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	12	22	13	
%			22.6	41.5	24.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	22	17	12	(1-3)	0
	%	41.5	32.1	22.6		
取り扱い規約	対象数	14	16	16	(7-9)	0
	%	26.4	30.2	30.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	34	19	18	(1-3)	0	
%	64.2	35.8	34.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	34	14		
%			64.2	26.4		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	343	193	(1-3)	99.4	43.7	38.4	48.9	71.4
I期	159	41	(1-3)	99.4	74.2	66.6	80.3	71.7
II期	42	24	0	100.0	42.9	27.8	57.1	69.6
III期	44	35	(1-3)	97.7	20.2	9.9	33.1	69.8
IV期	94	90	0	100.0	4.3	1.4	9.7	72.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	229	114			
%	66.8	33.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	39	90	121	84
%		11.4	26.2	35.3	24.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	159	42	44	94	(4-6)
%	46.4	12.2	12.8	27.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	153	190	187	(1-3)	0
%	44.6	55.4	54.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	90	24	105	124	
%	26.2	7.0	30.6	36.2	

39 山形県立中央病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	247	18	(1-3)	99.6	92.7	88.6	95.3	58.7
I期	135	(1-3)	0	100.0	98.5	94.2	99.6	59.3
II期	71	(4-6)	(1-3)	98.6	91.4	81.9	96.1	58.3
III期	32	(4-6)	0	100.0	81.3	63.0	91.1	57.2
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	247				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	68	65	62	36	16
	%	27.5	26.3	25.1	14.6	6.5
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	135	71	32	(7-9)	(1-3)
	%	54.7	28.7	13.0		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	13	234	227	(4-6)	(1-3)
	%	5.3	94.7	91.9		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	71	(4-6)	44	127	
	%	28.7		17.8	51.4	

40

山形大学医学部附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

山形大学医学部附属病院は、診療科間の垣根を取り払い、病院全体として適切な医療を提供しており、個々の患者さんに適した先進医療の開発・導入に努めております。

生存率は、性別、年齢、診断時点での進行の程度、治療方法、併存疾患の有無など様々な要因が関係します。当院は、大学附属病院・特定機能病院である性質上、併存疾患等のリスクを有する多数のがん患者さんも診療しております。様々な患者さんの背景が生存率に大きく影響していることを考慮し、生存率の数値は施設間を単純比較する目的には適さないことに注意する必要があります。

。

40 山形大学医学部附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	288	112	(1-3)	99.7	61.0	55.1	66.4	69.9
I期	187	34	(1-3)	99.5	81.8	75.4	86.6	70.7
II期	31	15	0	100.0	51.6	33.0	67.4	70.4
III期	30	23	0	100.0	23.3	10.3	39.4	69.4
IV期	40	40	0	100.0	0.0	0.0	0.0	66.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	205	83			
%	71.2	28.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	23	97	109	49
%	3.5	8.0	33.7	37.8	17.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	187	31	30	40	0
%	64.9	10.8	10.4	13.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	236	225	(4-6)	(4-6)
%	18.1	81.9	78.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	39	23	113	113	
%	13.5	8.0	39.2	39.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	151	59	0	100.0	60.9	52.7	68.2	71.2
I期	56	12	0	100.0	78.6	65.4	87.2	71.5
II期	34	(7-9)	0	100.0	76.5	58.4	87.5	72.5
III期	33	14	0	100.0	57.6	39.1	72.3	71.8
IV期	28	25	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	89	62			
%	58.9	41.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	12	40	53	39
%		7.9	26.5	35.1	25.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	56	34	33	28	0
%	37.1	22.5	21.9	18.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	134	123	(4-6)	(4-6)
%	11.3	88.7	81.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	(4-6)	50	76	
%	12.6		33.1	50.3	

40 山形大学医学部附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	79	51	0	100.0	35.4	25.1	45.9	69.8
I期	36	18	0	100.0	50.0	32.9	64.9	69.0
II期	23	15	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	48	31					
%	60.8	39.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	10	25	32	11		
%		12.7	31.6	40.5	13.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	36	23	10	10	0	
	%	45.6	29.1	12.7	12.7		
取り扱い規約	対象数	22	23	20	14	0	
	%	27.8	29.1	25.3	17.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	68	11	10	(1-3)	0		
%	86.1	13.9	12.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(1-3)	55	18			
%			69.6	22.8			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	285	146	0	100.0	48.8	42.9	54.4	69.8
I期	164	44	0	100.0	73.2	65.7	79.3	70.0
II期	17	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	42	36	0	100.0	14.3	5.8	26.5	69.6
IV期	62	60	0	100.0	3.2	0.6	9.9	69.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	195	90					
%	68.4	31.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	35	94	110	43		
%		12.3	33.0	38.6	15.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	164	17	42	62	0		
%	57.5	6.0	14.7	21.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	117	168	158	(1-3)	(7-9)		
%	41.1	58.9	55.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	41	26	141	77			
%	14.4	9.1	49.5	27.0			

40 山形大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	107	11	0	100.0	89.7	82.2	94.2	58.1
I期	52	(1-3)	0	100.0	94.2	83.2	98.1	57.1
II期	38	(1-3)	0	100.0	92.1	77.5	97.4	61.1
III期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	107				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	31	24	32	18	(1-3)
	%	29.0	22.4	29.9	16.8	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	52	38	10	(7-9)	0
	%	48.6	35.5	9.3		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	13	94	78	(1-3)	14
	%	12.1	87.9	72.9		13.1
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	27	(1-3)	23	54	
	%	25.2		21.5	50.5	

41 山形市立病院済生館
2012-13年2カ年

コメント:

原病死（がん死）のみでなく、他病死も含まれた生存率である。

41 山形市立病院済生館

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	238	106	(1-3)	99.6	55.5	48.9	61.5	73.7
I期	146	36	(1-3)	99.3	75.3	67.5	81.5	74.2
II期	26	11	0	-	-	-	-	-
III期	24	18	0	-	-	-	-	-
IV期	40	39	0	100.0	2.5	0.2	11.3	73.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	160	78			
%	67.2	32.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	13	50	93	77
%		5.5	21.0	39.1	32.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	146	26	24	40	(1-3)
%	61.3	10.9	10.1	16.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	45	193	177	16	0
%	18.9	81.1	74.4	6.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	38	(7-9)	94	99	
%	16.0		39.5	41.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	240	98	(1-3)	99.6	59.2	52.7	65.1	73.0
I期	68	12	0	100.0	82.4	71.0	89.6	72.7
II期	76	20	(1-3)	98.7	73.7	62.2	82.2	73.1
III期	44	17	0	100.0	61.4	45.4	73.9	70.6
IV期	52	49	0	100.0	5.8	1.5	14.4	75.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	124	116			
%	51.7	48.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	25	62	71	76
%		10.4	25.8	29.6	31.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	68	76	44	52	0
%	28.3	31.7	18.3	21.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	27	213	189	24	0
%	11.3	88.8	78.8	10.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	40	(4-6)	64	131	
%	16.7		26.7	54.6	

41 山形市立病院済生館
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	25	19	0	-	-	-	-	-
I期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	17	(7-9)			
%	68.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(7-9)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 13	(1-3)	(4-6)	(4-6)	0
	% 52.0				
取り扱い規約	対象数 (4-6)	10	(1-3)	(7-9)	(1-3)
	%	40.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0
%	88.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	16	(7-9)	
%			64.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	127	104	0	100.0	18.1	12.0	25.3	75.8
I期	35	16	0	100.0	54.3	36.6	69.0	75.5
II期	12	12	0	-	-	-	-	-
III期	18	16	0	-	-	-	-	-
IV期	61	59	0	100.0	3.3	0.6	10.1	75.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	91	36			
%	71.7	28.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	33	41	49
%			26.0	32.3	38.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	35	12	18	61	(1-3)
%	27.6	9.4	14.2	48.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	107	20	20	0	0
%	84.3	15.7	15.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	10	51	64	
%		7.9	40.2	50.4	

41 山形市立病院済生館
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	97	22	(1-3)	99.0	77.3	67.6	84.4	65.9
I期	35	(1-3)	0	100.0	91.4	75.7	97.2	61.8
II期	41	(4-6)	(1-3)	97.6	90.2	76.1	96.2	68.5
III期	16	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	97				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	13	19	25	22	18
	%	13.4	19.6	25.8	22.7	18.6
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	35	41	16	(4-6)	0
	%	36.1	42.3	16.5		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	11	86	79	(4-6)	(1-3)
	%	11.3	88.7	81.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	19	0	19	59	
	%	19.6		19.6	60.8	

42 置賜広域病院企業団 公立置賜総合病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

42 置賜広域病院企業団 公立置賜総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	362	130	28	92.3	62.9	57.6	67.7	71.7
I期	245	43	27	89.0	81.5	75.8	85.9	71.9
II期	30	15	0	100.0	50.0	31.3	66.1	70.5
III期	37	23	(1-3)	97.3	36.3	21.1	51.6	72.4
IV期	49	48	0	100.0	2.0	0.2	9.4	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	266	96			
%	73.5	26.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	27	106	118	99
%	3.3	7.5	29.3	32.6	27.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	245	30	37	49	(1-3)
%	67.7	8.3	10.2	13.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	65	297	288	(7-9)	0
%	18.0	82.0	79.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	90	25	63	184	
%	24.9	6.9	17.4	50.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	231	102	(4-6)	97.4	55.2	48.5	61.4	71.6
I期	74	22	(4-6)	93.2	68.9	56.6	78.3	70.5
II期	56	19	(1-3)	98.2	65.9	51.8	76.7	71.8
III期	59	21	0	100.0	64.4	50.8	75.1	71.7
IV期	41	39	0	100.0	4.9	0.9	14.5	73.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	121	110			
%	52.4	47.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	26	58	73	66
%		11.3	25.1	31.6	28.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	74	56	59	41	(1-3)
%	32.0	24.2	25.5	17.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	47	184	172	12	0
%	20.3	79.7	74.5	5.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	50	17	27	137	
%	21.6	7.4	11.7	59.3	

42 置賜広域病院企業団 公立置賜総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	47	30	(1-3)	95.7	34.4	21.0	48.1	76.7
I期	23	12	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	29	18				
%	61.7	38.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(7-9)	21	18	
%				44.7	38.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	23	15	(4-6)	(4-6)	0
	%	48.9	31.9			
取り扱い規約	対象数	15	19	(4-6)	(7-9)	0
	%	31.9	40.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	38	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	80.9					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	27	17		
%			57.4	36.2		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	204	120	(4-6)	97.5	40.8	34.0	47.5	73.0
I期	76	15	(4-6)	93.4	79.8	68.7	87.3	73.5
II期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	47	36	0	100.0	23.4	12.6	36.2	71.7
IV期	62	59	0	100.0	4.8	1.3	12.2	73.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	145	59			
%	71.1	28.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	15	52	79	56
%		7.4	25.5	38.7	27.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	76	18	47	62	(1-3)
%	37.3	8.8	23.0	30.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	119	85	82	(1-3)	0
%	58.3	41.7	40.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	40	12	37	115	
%	19.6	5.9	18.1	56.4	

42 置賜広域病院企業団 公立置賜総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	86	12	(4-6)	95.3	85.6	76.0	91.6	64.8
I期	45	(1-3)	(1-3)	95.6	97.8	85.3	99.7	63.2
II期	28	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	86				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	11	23	16	24	12
	%	12.8	26.7	18.6	27.9	14.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	45	28	(7-9)	(4-6)	0
	%	52.3	32.6			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	11	75	72	(1-3)	0
	%	12.8	87.2	83.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	18	0	10	58	
	%	20.9		11.6	67.4	

43 日本海総合病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

43 日本海総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	623	235	16	97.4	61.9	57.9	65.6	71.0
I期	414	70	13	96.9	82.9	78.9	86.2	70.4
II期	39	12	0	100.0	69.2	52.2	81.2	69.0
III期	28	18	0	-	-	-	-	-
IV期	85	80	(1-3)	98.8	4.8	1.6	10.8	70.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	434	189			
%	69.7	30.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	80	177	219	135
%	1.9	12.8	28.4	35.2	21.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	414	39	28	85	57
%	66.5	6.3	4.5	13.6	9.1
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	139	484	468	16	0
%	22.3	77.7	75.1	2.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	109	32	192	290	
%	17.5	5.1	30.8	46.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	368	138	(4-6)	98.9	62.3	57.1	67.0	70.1
I期	118	28	(1-3)	99.2	76.1	67.3	82.9	68.6
II期	88	21	(1-3)	97.7	75.8	65.3	83.5	71.4
III期	84	25	(1-3)	98.8	70.1	59.0	78.7	67.3
IV期	48	38	0	100.0	20.8	10.8	33.2	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	203	165			
%	55.2	44.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	33	111	111	90
%	6.3	9.0	30.2	30.2	24.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	118	88	84	48	30
%	32.1	23.9	22.8	13.0	8.2
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	51	317	304	12	(1-3)
%	13.9	86.1	82.6	3.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	78	(1-3)	95	192	
%	21.2		25.8	52.2	

43 日本海総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	72	53	0	100.0	26.4	16.9	36.9	73.6
I期	32	19	0	100.0	40.6	23.8	56.8	73.9
II期	21	17	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	51	21				
%	70.8	29.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	20	29	20	
%			27.8	40.3	27.8	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	32	21	(7-9)	(4-6)	(4-6)
%	44.4	29.2				
取り扱い規約	対象数	12	20	16	(4-6)	18
%	16.7	27.8	22.2		25.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	58	14	14	0	0	
%	80.6	19.4	19.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(7-9)	46	17		
%			63.9	23.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	219	137	(1-3)	99.5	37.4	31.0	43.8	73.4
I期	88	31	(1-3)	98.9	64.7	53.8	73.7	73.9
II期	23	11	0	-	-	-	-	-
III期	40	30	0	100.0	25.0	13.0	39.0	70.8
IV期	60	57	0	100.0	5.0	1.3	12.6	74.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	146	73			
%	66.7	33.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	11	60	82	63
%		5.0	27.4	37.4	28.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	88	23	40	60	(7-9)
%	40.2	10.5	18.3	27.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	103	116	114	(1-3)	0
%	47.0	53.0	52.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	45	17	79	78	
%	20.5	7.8	36.1	35.6	

43 日本海総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	217	21	(1-3)	99.5	90.3	85.5	93.6	60.0
I期	87	(4-6)	0	100.0	95.4	88.2	98.3	60.8
II期	86	(1-3)	(1-3)	98.8	97.7	90.9	99.4	58.5
III期	32	(4-6)	0	100.0	81.3	63.0	91.1	60.2
IV期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	217				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	63	39	54	39	22
	%	29.0	18.0	24.9	18.0	10.1
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	87	86	32	11	(1-3)
	%	40.1	39.6	14.7	5.1	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	23	194	188	(4-6)	(1-3)
	%	10.6	89.4	86.6		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	75	(1-3)	23	116	
	%	34.6		10.6	53.5	

44 労働者健康安全機構 福島労災病院
2013年単年

コメント:

特になし

44 労働者健康安全機構 福島労災病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	206	75	13	93.7	62.4	55.2	68.7	72.7
I期	146	27	10	93.2	80.7	73.2	86.4	72.9
II期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	17	14	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	32	30	(1-3)	93.8	0.0	0.0	0.0	72.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	146	60				
%	70.9	29.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	11	47	84	57	
%		5.3	22.8	40.8	27.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	146	10	17	32	(1-3)	
%	70.9	4.9	8.3	15.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	46	160	149	(7-9)	(4-6)	
%	22.3	77.7	72.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	45	12	94	55		
%	21.8	5.8	45.6	26.7		

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	162	66	(4-6)	97.5	58.5	50.4	65.7	70.5
I期	50	(7-9)	0	100.0	82.0	68.3	90.2	70.1
II期	34	12	0	100.0	64.7	46.3	78.2	68.9
III期	48	22	(1-3)	95.8	52.4	37.2	65.6	71.6
IV期	29	22	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	109	53				
%	67.3	32.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	21	49	56	32	
%		13.0	30.2	34.6	19.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	50	34	48	29	(1-3)	
%	30.9	21.0	29.6	17.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	27	135	121	14	0	
%	16.7	83.3	74.7	8.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	18	10	69	65		
%	11.1	6.2	42.6	40.1		

44 労働者健康安全機構 福島労災病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	35	24	(1-3)	91.4	26.1	12.5	42.0	71.3
I期	17	10	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	12	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	27	(7-9)				
%	77.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	12	14	(7-9)	
%			34.3	40.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	12	(4-6)	(1-3)	0
	%	48.6	34.3			
取り扱い規約	対象数	(4-6)	15	13	(1-3)	0
	%		42.9	37.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	25	10	10	0	0	
%	71.4	28.6	28.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	28	(7-9)		
%			80.0			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	168	132	(4-6)	97.0	19.7	14.0	26.1	72.8
I期	47	25	(1-3)	97.9	46.8	32.2	60.2	74.2
II期	18	14	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	24	18	0	-	-	-	-	-
IV期	79	75	(1-3)	96.2	1.3	0.1	6.4	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	107	61			
%	63.7	36.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	10	39	72	43
%		6.0	23.2	42.9	25.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	47	18	24	79	0
%	28.0	10.7	14.3	47.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	125	43	40	(1-3)	0
%	74.4	25.6	23.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	(1-3)	81	63	
%	12.5		48.2	37.5	

44 労働者健康安全機構 福島労災病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	39	(4-6)	0	100.0	84.6	68.9	92.8	62.1
I期	16	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	19	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	39				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(7-9)	10	(7-9)	10	(1-3)
	%		25.6		25.6	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	16	19	(1-3)	(1-3)	0
	%	41.0	48.7			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	35	35	0	0
	%		89.7	89.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(7-9)	0	10	20	
	%			25.6	51.3	

45 坪井病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

45 坪井病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	188	54	(1-3)	98.4	70.9	63.8	76.9	70.0
I期	133	20	(1-3)	98.5	84.7	77.3	89.9	70.3
II期	18	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	15	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	19	19	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	130	58					
%	69.1	30.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	21	61	69	33		
%		11.2	32.4	36.7	17.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	133	18	15	19	(1-3)		
%	70.7	9.6	8.0	10.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	169	151	(4-6)	14		
%	10.1	89.9	80.3		7.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	56	16	60	56			
%	29.8	8.5	31.9	29.8			

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	117	36	(4-6)	95.7	68.5	59.1	76.1	63.9
I期	41	(4-6)	(4-6)	90.2	89.9	75.2	96.1	63.4
II期	24	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	30	10	0	100.0	66.7	46.9	80.5	62.1
IV期	19	16	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	70	47					
%	59.8	40.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	16	23	39	25	14		
%	13.7	19.7	33.3	21.4	12.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	41	24	30	19	(1-3)		
%	35.0	20.5	25.6	16.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	15	102	80	(4-6)	17		
%	12.8	87.2	68.4		14.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	43	10	27	37			
%	36.8	8.5	23.1	31.6			

45 坪井病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(4-6)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
%					
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	134	93	(1-3)	97.8	29.9	22.4	37.8	71.4
I期	35	(7-9)	(1-3)	97.1	76.9	59.0	87.7	70.9
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	25	21	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	65	59	(1-3)	98.5	7.8	2.9	16.0	70.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	84	50			
%	62.7	37.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	10	48	48	26
%		7.5	35.8	35.8	19.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	35	(4-6)	25	65	(1-3)
%	26.1		18.7	48.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	90	44	37	(1-3)	(4-6)
%	67.2	32.8	27.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	(7-9)	39	65	
%	15.7		29.1	48.5	

45 坪井病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	65	11	(1-3)	98.5	83.1	71.5	90.2	61.2
I期	26	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	25	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	65				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	18	24	11	(1-3)
%		27.7	36.9	16.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	26	25	11	(1-3)	0
%	40.0	38.5	16.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	57	52	0	(4-6)
%		87.7	80.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	(1-3)	(4-6)	37	
%	29.2			56.9	

46

福島県立医科大学附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

<胃癌>

当院のⅠ期胃癌の生存率は全国値より上回っており、妥当な数値と考えられます。Ⅱ期～Ⅳ期は集計対象が少ないため算定されていませんが、全体の生存率は福島県全体の値より高くなっています。

ただし当院の特性上、基礎疾患を有している胃癌患者が多く、他疾患による死亡例が多いのも現状です。

<大腸癌>

病期別の5年生存割合は全国値とほぼ同様です。

Ⅰ期で全国値より若干低めですが、他の併存疾患を有する患者が多い当院の特性が影響したと思われる。

観血的治療の実施割合は全国、福島県全体と比べ低い値ですが、高度進行症例や高齢、併存疾患の多い症例が当院へ紹介となる傾向があるためと思われます。

一方、手術が実施された場合の治癒切除割合は高く、上記の背景を考慮すると、良好な成績とも考えられます。

<肝癌>

当院の全体の生存率は全国とほぼ同等となっています。平均年齢もほぼ同等であり、妥当な数値であると考えられます。

Ⅰ期に関しても、全国、福島県全体と遜色ない結果となっていますが、わずかに患者の平均年齢が高い傾向が見られます。

<肺癌>

当院の値は全国とほぼ乖離なく、妥当な数字と考えられます。

<乳癌>

当院のⅠ期、Ⅱ期乳癌の生存率は全国値を上回っており、良好な数値と考えられます。Ⅲ期、Ⅳ期は集計対象が少ないため算定されていませんが、全体の生存率は全国、福島県全体の値より高くなっています。

当院では、他疾患の経過観察中に発見される症例が多く、様々な併存疾患を有するために治療選択や予後に影響を及ぼす可能性を考慮する必要があります。

46 福島県立医科大学附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	354	95	(4-6)	98.6	73.1	68.1	77.4	71.4
I期	280	48	(4-6)	98.6	82.8	77.8	86.7	72.0
II期	22	12	0	-	-	-	-	-
III期	19	10	0	-	-	-	-	-
IV期	29	22	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	252	102			
%	71.2	28.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	23	107	126	85
%	3.7	6.5	30.2	35.6	24.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	280	22	19	29	(4-6)
%	79.1	6.2	5.4	8.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	48	306	275	29	(1-3)
%	13.6	86.4	77.7	8.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	99	17	152	86	
%	28.0	4.8	42.9	24.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	155	53	0	100.0	65.8	57.8	72.7	68.8
I期	45	10	0	100.0	77.8	62.6	87.4	69.1
II期	38	(7-9)	0	100.0	79.0	62.3	88.9	72.3
III期	40	12	0	100.0	70.0	53.3	81.7	68.3
IV期	27	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	90	65			
%	58.1	41.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	21	54	40	31
%		13.5	34.8	25.8	20.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	45	38	40	27	(4-6)
%	29.0	24.5	25.8	17.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	109	108	(1-3)	0
%	29.7	70.3	69.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	(4-6)	52	74	
%	15.5		33.5	47.7	

46 福島県立医科大学附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	97	59	(1-3)	99.0	38.9	29.2	48.5	71.4
I期	44	20	(1-3)	97.7	54.1	38.3	67.5	73.6
II期	29	20	0	-	-	-	-	-
III期	20	16	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	73	24				
%	75.3	24.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	27	42	19	
%			27.8	43.3	19.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	44	29	20	(4-6)	0
	%	45.4	29.9	20.6		
取り扱い規約	対象数	16	41	23	17	0
	%	16.5	42.3	23.7	17.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	61	36	33	(1-3)	0	
%	62.9	37.1	34.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	74	17		
%			76.3	17.5		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	334	190	(1-3)	99.7	43.0	37.6	48.2	69.6
I期	184	67	0	100.0	63.6	56.2	70.1	70.4
II期	30	19	(1-3)	96.7	34.5	18.2	51.5	73.0
III期	40	33	0	100.0	17.5	7.7	30.6	71.1
IV期	80	71	0	100.0	11.3	5.5	19.2	65.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	230	104			
%	68.9	31.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	31	118	115	60
%	3.0	9.3	35.3	34.4	18.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	184	30	40	80	0
%	55.1	9.0	12.0	24.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	139	195	193	(1-3)	0
%	41.6	58.4	57.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	59	33	152	90	
%	17.7	9.9	45.5	26.9	

46 福島県立医科大学附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	186	20	(1-3)	98.9	89.2	83.8	92.9	58.2
I期	82	0	(1-3)	97.6	100.0	-	-	59.3
II期	62	(1-3)	0	100.0	96.8	87.7	99.2	55.1
III期	27	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	14	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	186				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	50	56	41	32	(7-9)
	%	26.9	30.1	22.0	17.2	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	82	62	27	14	(1-3)
	%	44.1	33.3	14.5	7.5	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	19	167	152	14	(1-3)
	%	10.2	89.8	81.7	7.5	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	41	(7-9)	47	89	
	%	22.0		25.3	47.8	

47 太田西ノ内病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

47 太田西ノ内病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	490	180	11	97.8	62.9	58.5	67.1	70.1
I期	328	61	11	96.6	81.1	76.4	85.0	70.8
II期	42	20	0	100.0	52.4	36.4	66.1	67.1
III期	43	27	0	100.0	37.2	23.1	51.3	65.8
IV期	69	65	0	100.0	5.8	1.9	13.0	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	329	161			
%	67.1	32.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	58	139	178	98
%	3.5	11.8	28.4	36.3	20.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	328	42	43	69	(7-9)
%	66.9	8.6	8.8	14.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	74	416	389	23	(4-6)
%	15.1	84.9	79.4	4.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	104	35	134	217	
%	21.2	7.1	27.3	44.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	414	161	12	97.1	60.6	55.7	65.2	68.4
I期	112	22	(4-6)	96.4	80.0	71.2	86.3	66.4
II期	114	25	(4-6)	96.5	77.6	68.7	84.3	68.9
III期	92	33	(4-6)	95.7	63.4	52.6	72.5	68.1
IV期	91	76	0	100.0	16.5	9.7	24.8	69.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	255	159			
%	61.6	38.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	29	57	137	114	77
%	7.0	13.8	33.1	27.5	18.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	112	114	92	91	(4-6)
%	27.1	27.5	22.2	22.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	54	360	324	36	0
%	13.0	87.0	78.3	8.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	59	17	82	256	
%	14.3	4.1	19.8	61.8	

47 太田西ノ内病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	100	57	(1-3)	97.0	42.3	32.5	51.8	70.4
I期	46	15	(1-3)	95.7	66.5	50.6	78.3	71.1
II期	31	21	(1-3)	96.8	32.3	16.9	48.6	70.9
III期	12	11	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	65	35				
%	65.0	35.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(4-6)	31	41	18	
%			31.0	41.0	18.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	46	31	12	(7-9)	(4-6)
	%	46.0	31.0	12.0		
取り扱い規約	対象数	19	41	24	12	(4-6)
	%	19.0	41.0	24.0	12.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	64	36	36	0	0	
%	64.0	36.0	36.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	63	32		
%			63.0	32.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	327	222	(4-6)	98.8	31.6	26.6	36.7	71.4
I期	114	39	0	100.0	65.8	56.3	73.7	70.8
II期	27	17	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	48	39	0	100.0	18.8	9.3	30.8	69.5
IV期	125	116	(1-3)	97.6	5.0	2.1	10.0	71.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	235	92			
%	71.9	28.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	26	105	112	76
%		8.0	32.1	34.3	23.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	114	27	48	125	13
%	34.9	8.3	14.7	38.2	4.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	209	118	109	(1-3)	(4-6)
%	63.9	36.1	33.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	74	14	75	164	
%	22.6	4.3	22.9	50.2	

47 太田西ノ内病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	113	16	(1-3)	99.1	85.8	77.9	91.1	63.2
I期	56	(4-6)	0	100.0	92.9	82.1	97.3	64.4
II期	32	(1-3)	(1-3)	96.9	90.5	73.4	96.8	59.5
III期	16	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	113				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	12	31	32	29	(7-9)
	%	10.6	27.4	28.3	25.7	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	56	32	16	(7-9)	(1-3)
	%	49.6	28.3	14.2		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	11	102	97	(4-6)	0
	%	9.7	90.3	85.8		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	22	(1-3)	15	74	
	%	19.5		13.3	65.5	

48 竹田総合病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院の5年生存率は、全国平均値や福島県の値と比較すると、やや低い傾向にあります。原因としては、当院は5大がんの平均年齢が高いことが考えられると思います。

48 竹田総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	322	121	11	96.6	62.1	56.5	67.2	71.9
I期	213	46	(7-9)	96.2	78.2	72.0	83.2	71.9
II期	29	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	34	22	(1-3)	94.1	31.9	16.8	48.0	72.9
IV期	46	43	0	100.0	6.5	1.7	16.1	73.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	217	105			
%	67.4	32.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	32	73	125	82
%	3.1	9.9	22.7	38.8	25.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	213	29	34	46	0
%	66.1	9.0	10.6	14.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	53	269	267	(1-3)	0
%	16.5	83.5	82.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	32	18	75	197	
%	9.9	5.6	23.3	61.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	240	110	11	95.4	53.6	47.0	59.7	71.6
I期	54	14	(4-6)	90.7	73.9	60.0	83.7	70.4
II期	64	17	(1-3)	95.3	73.0	60.2	82.3	72.7
III期	60	24	(1-3)	95.0	58.7	45.0	70.1	73.0
IV期	62	55	0	100.0	11.3	5.0	20.5	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	140	100			
%	58.3	41.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	26	54	81	66
%	5.4	10.8	22.5	33.8	27.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	54	64	60	62	0
%	22.5	26.7	25.0	25.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	43	197	187	10	0
%	17.9	82.1	77.9	4.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	10	33	170	
%	11.3	4.2	13.8	70.8	

48 竹田総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	71	54	(1-3)	98.6	22.9	13.9	33.2	74.9
I期	21	11	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	32	27	0	100.0	15.6	5.7	30.0	74.3
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	49	22				
%	69.0	31.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	0	17	30	23	
%			23.9	42.3	32.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	21	32	10	(7-9)	0
	%	29.6	45.1	14.1		
取り扱い規約	対象数	(4-6)	26	24	16	0
	%		36.6	33.8	22.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	57	14	14	0	0	
%	80.3	19.7	19.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	0	33	37		
%			46.5	52.1		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	299	205	(4-6)	98.3	31.2	26.1	36.5	75.1
I期	95	25	(1-3)	96.8	73.4	63.2	81.1	73.7
II期	32	17	(1-3)	96.9	46.7	28.9	62.6	75.5
III期	59	54	0	100.0	8.5	3.1	17.3	76.8
IV期	113	109	(1-3)	99.1	3.5	1.2	8.2	75.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	197	102			
%	65.9	34.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	18	52	123	104
%		6.0	17.4	41.1	34.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	95	32	59	113	0
%	31.8	10.7	19.7	37.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	203	96	95	(1-3)	0
%	67.9	32.1	31.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	(4-6)	108	170	
%	5.0		36.1	56.9	

48 竹田総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	132	23	(1-3)	98.5	82.6	74.9	88.1	63.5
I期	71	(1-3)	(1-3)	98.6	95.8	87.5	98.6	63.1
II期	38	10	0	100.0	73.7	56.6	84.9	67.7
III期	15	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	132				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	24	26	36	27	19
	%	18.2	19.7	27.3	20.5	14.4
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	71	38	15	(7-9)	0
	%	53.8	28.8	11.4		
観血的治療の実施		無	有	治療切除	非治療切除	別不詳
	対象数	28	104	103	(1-3)	0
	%	21.2	78.8	78.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	13	(7-9)	15	96	
	%	9.8		11.4	72.7	

49 総合南東北病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

49 総合南東北病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	501	141	13	97.4	71.6	67.4	75.4	69.2
I期	369	51	12	96.7	86.0	82.0	89.2	68.9
II期	39	16	0	100.0	59.0	42.0	72.5	72.9
III期	39	24	0	100.0	38.5	23.5	53.2	67.3
IV期	50	46	(1-3)	98.0	7.0	1.9	16.7	68.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	350	151			
%	69.9	30.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	68	142	174	92
%	5.0	13.6	28.3	34.7	18.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	369	39	39	50	(4-6)
%	73.7	7.8	7.8	10.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	62	439	400	39	0
%	12.4	87.6	79.8	7.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	67	75	124	235	
%	13.4	15.0	24.8	46.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	330	120	(7-9)	97.9	63.3	57.8	68.3	68.4
I期	76	(7-9)	(1-3)	97.4	89.5	80.1	94.6	68.1
II期	91	27	(1-3)	97.8	69.9	59.2	78.3	70.9
III期	98	25	(1-3)	98.0	74.0	64.0	81.6	67.1
IV期	63	59	0	100.0	6.4	2.1	14.2	66.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	206	124			
%	62.4	37.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	54	91	108	58
%	5.8	16.4	27.6	32.7	17.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	76	91	98	63	(1-3)
%	23.0	27.6	29.7	19.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	304	235	69	0
%	7.9	92.1	71.2	20.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	32	48	219	
%	9.4	9.7	14.5	66.4	

49 総合南東北病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	59	43	(1-3)	98.3	25.9	15.5	37.6	70.5
I期	20	15	0	-	-	-	-	-
II期	17	10	0	-	-	-	-	-
III期	19	15	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	49	10					
%	83.1	16.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	18	24	(7-9)		
%			30.5	40.7			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	20	17	19	(1-3)	0	
	%	33.9	28.8	32.2			
取り扱い規約	対象数	12	20	15	12	0	
	%	20.3	33.9	25.4	20.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	47	12	10	(1-3)	0		
%	79.7	20.3	16.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	23	32			
%			39.0	54.2			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	293	185	(1-3)	99.3	36.6	31.1	42.1	69.7
I期	126	45	(1-3)	99.2	64.2	55.2	71.9	70.2
II期	34	19	0	100.0	44.1	27.3	59.7	69.8
III期	33	27	0	100.0	18.2	7.4	32.8	70.3
IV期	97	91	(1-3)	99.0	5.2	1.9	10.9	68.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	216	77					
%	73.7	26.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	13	31	91	103	55		
%	4.4	10.6	31.1	35.2	18.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	126	34	33	97	(1-3)		
%	43.0	11.6	11.3	33.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	173	120	109	11	0		
%	59.0	41.0	37.2	3.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	13	36	81	163			
%	4.4	12.3	27.6	55.6			

49 総合南東北病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	56	(7-9)	(1-3)	96.4	85.5	73.1	92.5	61.5
I期	17	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	24	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	56				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	14	(7-9)	20	(7-9)	(4-6)
	%	25.0		35.7		
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	17	24	(7-9)	(7-9)	0
	%	30.4	42.9			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	49	41	(7-9)	0
	%		87.5	73.2		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(4-6)	(7-9)	(1-3)	40	
	%				71.4	

50 会津中央病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

50 会津中央病院
胃
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	210	90	(1-3)	99.5	57.1	50.1	63.5	71.8
I期	137	31	(1-3)	99.3	77.4	69.4	83.5	71.9
II期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	27	20	0	-	-	-	-	-
IV期	27	26	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	155	55			
%	73.8	26.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	22	54	65	62
%		10.5	25.7	31.0	29.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	137	13	27	27	(4-6)
%	65.2	6.2	12.9	12.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	40	170	142	22	(4-6)
%	19.0	81.0	67.6	10.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	30	82	82	
%	7.6	14.3	39.0	39.0	

大腸
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	156	76	(4-6)	96.8	51.1	43.0	58.7	73.6
I期	36	13	0	100.0	63.9	46.1	77.2	73.1
II期	55	23	(1-3)	94.5	57.7	43.5	69.6	76.2
III期	36	15	(1-3)	94.4	58.3	40.7	72.4	73.2
IV期	26	22	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	85	71			
%	54.5	45.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	14	34	48	56
%		9.0	21.8	30.8	35.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	36	55	36	26	(1-3)
%	23.1	35.3	23.1	16.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	131	112	(7-9)	10
%	16.0	84.0	71.8		6.4
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	12	55	87	
%		7.7	35.3	55.8	

50 会津中央病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	35	30	(1-3)	97.1	13.1	4.3	26.8	73.6
I期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	10	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	27	(7-9)					
%	77.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	(1-3)	15	12		
%				42.9	34.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	11	10	(4-6)	(1-3)		
	%	31.4	28.6				
取り扱い規約	対象数 (4-6)	(7-9)	(4-6)	14	(1-3)		
	%			40.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	26	(7-9)	(7-9)	0	(1-3)		
%	74.3						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	21	12			
%			60.0	34.3			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	90	55	0	100.0	38.9	28.9	48.8	72.3
I期	38	12	0	100.0	68.4	51.2	80.7	71.9
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	20	14	0	-	-	-	-	-
IV期	23	22	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	59	31					
%	65.6	34.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	25	28	26		
%			27.8	31.1	28.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	38	(4-6)	20	23	(1-3)		
%	42.2		22.2	25.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	36	54	45	(1-3)	(7-9)		
%	40.0	60.0	50.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	46	34			
%			51.1	37.8			

50 会津中央病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	133	18	(1-3)	98.5	86.5	79.4	91.2	60.5
I期	61	(1-3)	(1-3)	98.4	95.1	85.5	98.4	61.2
II期	46	(1-3)	(1-3)	97.8	95.7	83.7	98.9	59.7
III期	17	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	133				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	29	39	31	17	17
	%	21.8	29.3	23.3	12.8	12.8
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	61	46	17	(7-9)	0
	%	45.9	34.6	12.8		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	125	105	(7-9)	11
	%		94.0	78.9		8.3
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	33	(1-3)	17	81	
	%	24.8		12.8	60.9	

51 白河厚生総合病院
2013年単年

コメント:

特になし

51 白河厚生総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	94	42	(7-9)	92.6	53.2	42.4	62.9	70.9
I期	51	12	(1-3)	98.0	76.3	62.1	85.8	71.0
II期	12	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	22	21	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	71	23				
%	75.5	24.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	16	18	30	26	
%		17.0	19.1	31.9	27.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	51	12	(7-9)	22	(1-3)	
%	54.3	12.8		23.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	30	64	58	(4-6)	(1-3)	
%	31.9	68.1	61.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	16	22	53		
%		17.0	23.4	56.4		

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	93	37	(1-3)	97.8	59.4	48.6	68.7	72.2
I期	27	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	23	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	19	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	23	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	57	36				
%	61.3	38.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	13	21	25	31	
%		14.0	22.6	26.9	33.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	27	23	19	23	(1-3)	
%	29.0	24.7	20.4	24.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	22	71	55	11	(4-6)	
%	23.7	76.3	59.1	11.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(7-9)	28	57		
%			30.1	61.3		

51 白河厚生総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合 (%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	14	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	(4-6)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(1-3)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0
	%				
取り扱い規約	対象数 (4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(7-9)	(4-6)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合 (%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	63	43	(4-6)	92.1	29.7	18.7	41.5	73.1
I期	27	14	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	19	18	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	44	19			
%	69.8	30.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	13	20	22
%			20.6	31.7	34.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	27	(4-6)	11	19	(1-3)
%	42.9		17.5	30.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	43	20	19	0	(1-3)
%	68.3	31.7	30.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	17	17	27	
%		27.0	27.0	42.9	

51 白河厚生総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	22	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	22				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(7-9)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	20	16	(1-3)	(1-3)
%		90.9	72.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(4-6)	14	
%				63.6	

52

茨城県立中央病院

2012-13年2カ年

コメント:

当院は県内唯一の県立総合病院であるとともに、地域がんセンター（県指定）、全国がんセンター協議会加盟施設並びに都道府県がん診療連携拠点病院として、がんの高度・専門医療を提供しています。このため、当院では地域から合併症の多い患者さんや全身状態の悪い患者さんもすべて断らずに受け入れています。

たとえば、胃がんは、提出施設全体では全症例数のうちIV期が16.4%であるのに対し、当院は25.1%を占めており、提出施設全体と比較してがんが進行した状態で診断される患者さんが多い状況が読み取れます。

今回公表された集計結果が、必ずしも「がん治療の質の良否」を反映していないことをご理解のうえ、参考にいただければ幸いです

52 茨城県立中央病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	403	186	(4-6)	98.5	53.7	48.7	58.4	71.1
I期	226	47	(4-6)	97.8	79.0	73.1	83.8	71.5
II期	25	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	51	34	0	100.0	33.3	20.9	46.2	74.9
IV期	101	97	0	100.0	4.0	1.3	9.1	69.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	298	105			
%	73.9	26.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	33	115	158	84
%	3.2	8.2	28.5	39.2	20.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	226	25	51	101	0
%	56.1	6.2	12.7	25.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	93	310	263	30	17
%	23.1	76.9	65.3	7.4	4.2
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	44	117	216	
%	6.5	10.9	29.0	53.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	350	142	(1-3)	99.1	59.3	53.9	64.2	68.9
I期	71	16	0	100.0	77.5	65.9	85.5	69.2
II期	106	33	(1-3)	99.1	68.8	59.0	76.7	71.1
III期	95	31	(1-3)	97.9	66.9	56.4	75.5	67.9
IV期	77	62	0	100.0	19.5	11.5	29.0	67.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	208	142			
%	59.4	40.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	20	52	98	119	61
%	5.7	14.9	28.0	34.0	17.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	71	106	95	77	(1-3)
%	20.3	30.3	27.1	22.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	314	284	24	(4-6)
%	10.3	89.7	81.1	6.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	31	78	221	
%	5.7	8.9	22.3	63.1	

52 茨城県立中央病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	116	75	(1-3)	97.4	34.6	26.0	43.3	69.9
I期	43	20	(1-3)	95.3	52.1	36.1	65.9	70.8
II期	35	19	(1-3)	97.1	45.7	28.9	61.1	67.2
III期	30	29	0	100.0	3.3	0.3	14.5	72.4
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	83	33					
%	71.6	28.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	12	44	34	24		
%		10.3	37.9	29.3	20.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	43	35	30	(7-9)	0	
	%	37.1	30.2	25.9			
取り扱い規約	対象数	14	41	41	20	0	
	%	12.1	35.3	35.3	17.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	76	40	34	(4-6)	(1-3)		
%	65.5	34.5	29.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(7-9)	76	32			
%			65.5	27.6			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	432	242	(4-6)	99.1	43.6	38.9	48.2	69.8
I期	192	44	(1-3)	99.0	76.9	70.2	82.2	69.5
II期	39	23	0	100.0	41.0	25.7	55.8	70.4
III期	72	55	(1-3)	98.6	23.1	14.1	33.4	69.3
IV期	123	114	(1-3)	99.2	6.6	3.1	11.9	69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	288	144					
%	66.7	33.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	45	166	141	72		
%		10.4	38.4	32.6	16.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	192	39	72	123	(4-6)		
%	44.4	9.0	16.7	28.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	197	235	220	13	(1-3)		
%	45.6	54.4	50.9	3.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	49	94	128	161			
%	11.3	21.8	29.6	37.3			

52 茨城県立中央病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	177	34	(1-3)	98.9	80.7	74.0	85.8	61.0
I期	61	(4-6)	(1-3)	98.4	91.7	81.1	96.4	60.8
II期	89	19	(1-3)	98.9	78.7	68.6	85.8	62.3
III期	23	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	177				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	43	40	50	23	21
	%	24.3	22.6	28.2	13.0	11.9
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	61	89	23	(4-6)	0
	%	34.5	50.3	13.0		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	11	166	107	47	12
	%	6.2	93.8	60.5	26.6	6.8
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	26	(4-6)	17	130	
	%	14.7		9.6	73.4	

53 筑波メディカルセンター病院・茨城県地域がんセンター
2013年単年

コメント:

特になし

53 筑波メディカルセンター病院・茨城県地域がんセンター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	78	32	(1-3)	98.7	58.8	47.0	68.8	69.4
I期	42	(7-9)	(1-3)	97.6	80.7	65.1	89.9	68.3
II期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	15	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	54	24			
%	69.2	30.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	28	27	13
%			35.9	34.6	16.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	42	12	(7-9)	15	(1-3)
%	53.8	15.4		19.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	69	56	12	(1-3)
%		88.5	71.8	15.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	13	19	37	
%		16.7	24.4	47.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	108	42	(1-3)	98.1	60.6	50.7	69.2	70.9
I期	16	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	37	10	(1-3)	97.3	72.2	54.5	84.0	70.6
III期	28	11	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	22	15	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	73	35			
%	67.6	32.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	18	19	28	36
%		16.7	17.6	25.9	33.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	16	37	28	22	(4-6)
%	14.8	34.3	25.9	20.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	99	81	18	0
%		91.7	75.0	16.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	19	22	61	
%		17.6	20.4	56.5	

53 筑波メディカルセンター病院・茨城県地域がんセンター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	0	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	0	0	(1-3)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ 対象数	0	0	0	0	(1-3)
%					
取り扱い規約 対象数	0	0	0	0	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	0	0	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	0	(1-3)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	91	55	(1-3)	98.9	39.1	29.1	49.0	69.6
I期	36	(7-9)	(1-3)	97.2	77.2	59.6	87.9	69.1
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	35	30	0	100.0	14.3	5.2	27.7	69.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	68	23			
%	74.7	25.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	11	34	28	17
%		12.1	37.4	30.8	18.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	36	(7-9)	(7-9)	35	(4-6)
%	39.6			38.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	49	42	38	(1-3)	(1-3)
%	53.8	46.2	41.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	10	32	38	
%	12.1	11.0	35.2	41.8	

53 筑波メディカルセンター病院・茨城県地域がんセンター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	186	10	(7-9)	95.2	94.5	90.0	97.0	56.1
I期	109	(1-3)	(4-6)	94.5	97.2	91.5	99.1	56.1
II期	62	(1-3)	(1-3)	98.4	96.7	87.5	99.2	56.0
III期	12	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
対象数		186				
%		100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数		68	41	53	16	(7-9)
%		36.6	22.0	28.5	8.6	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数		109	62	12	(1-3)	(1-3)
%		58.6	33.3	6.5		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数		10	176	162	(7-9)	(4-6)
%		5.4	94.6	87.1		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数		83	(1-3)	(7-9)	93	
%		44.6			50.0	

54 土浦協同病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

54 土浦協同病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	386	157	(1-3)	99.2	59.1	54.0	63.8	70.6
I期	237	52	0	100.0	78.1	72.2	82.8	71.3
II期	36	12	(1-3)	91.7	64.2	45.7	77.9	68.1
III期	42	24	0	100.0	42.9	27.8	57.1	69.4
IV期	69	67	0	100.0	2.9	0.6	9.0	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	286	100			
%	74.1	25.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	36	111	143	82
%	3.6	9.3	28.8	37.0	21.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	237	36	42	69	(1-3)
%	61.4	9.3	10.9	17.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	93	293	275	11	(7-9)
%	24.1	75.9	71.2	2.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	61	21	148	156	
%	15.8	5.4	38.3	40.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	345	115	(4-6)	98.3	66.3	61.0	71.1	69.8
I期	80	18	0	100.0	77.5	66.7	85.2	69.3
II期	75	20	(1-3)	98.7	73.1	61.5	81.8	71.9
III期	118	20	(1-3)	98.3	83.0	74.9	88.7	68.8
IV期	71	56	(1-3)	95.8	17.7	9.8	27.7	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	207	138			
%	60.0	40.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	38	108	110	72
%	4.9	11.0	31.3	31.9	20.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	80	75	118	71	(1-3)
%	23.2	21.7	34.2	20.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	73	272	246	21	(4-6)
%	21.2	78.8	71.3	6.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	(7-9)	99	201	
%	10.4		28.7	58.3	

54 土浦協同病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	81	51	(1-3)	98.8	36.9	26.5	47.3	69.2
I期	35	17	(1-3)	97.1	50.9	33.3	66.0	72.4
II期	21	11	0	-	-	-	-	-
III期	16	15	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	65	16				
%	80.2	19.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	28	29	12	
%			34.6	35.8	14.8	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	35	21	16	(7-9)	0
	%	43.2	25.9	19.8		
取り扱い規約	対象数	15	34	17	14	(1-3)
	%	18.5	42.0	21.0	17.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	70	11	11	0	0	
%	86.4	13.6	13.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	0	62	18		
%			76.5	22.2		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	269	146	(1-3)	99.6	45.6	39.5	51.4	71.0
I期	104	21	(1-3)	99.0	79.6	70.5	86.2	70.6
II期	31	16	0	100.0	48.4	30.2	64.4	73.5
III期	49	35	0	100.0	28.6	16.8	41.5	69.1
IV期	81	71	0	100.0	12.4	6.3	20.5	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	187	82			
%	69.5	30.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	22	81	101	56
%		8.2	30.1	37.5	20.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	104	31	49	81	(4-6)
%	38.7	11.5	18.2	30.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	148	121	113	(7-9)	0
%	55.0	45.0	42.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	28	107	108	
%	9.7	10.4	39.8	40.1	

54 土浦協同病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	69	11	0	100.0	84.1	73.1	90.8	64.4
I期	22	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	31	(1-3)	0	100.0	96.8	79.2	99.5	64.7
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	69				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	11	(4-6)	30	16	(4-6)
	%	15.9		43.5	23.2	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	22	31	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%	31.9	44.9			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	22	47	39	(1-3)	(4-6)
	%	31.9	68.1	56.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(7-9)	(1-3)	(7-9)	51	
	%				73.9	

55 東京医科大学茨城医療センター
2013年単年

コメント:

特になし

55 東京医科大学茨城医療センター
胃
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	92	45	0	100.0	51.1	40.5	60.7	68.8
I期	52	13	0	100.0	75.0	60.9	84.6	70.1
II期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	14	12	0	-	-	-	-	-
IV期	14	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	67	25			
%	72.8	27.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(7-9)	33	28	17
%			35.9	30.4	18.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	52	12	14	14	0
%	56.5	13.0	15.2	15.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	66	65	(1-3)	0
%	28.3	71.7	70.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	11	28	50	
%		12.0	30.4	54.3	

大腸
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	72	37	0	100.0	48.6	36.7	59.5	73.3
I期	22	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	22	13	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	20	16	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	49	23			
%	68.1	31.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	16	22	27
%			22.2	30.6	37.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	22	22	(7-9)	20	(1-3)
%	30.6	30.6		27.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	57	57	0	0
%	20.8	79.2	79.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	28	38	
%			38.9	52.8	

55 東京医科大学茨城医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	32	26	0	100.0	18.8	7.6	33.7	71.9
I期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	10	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	25	(7-9)				
%	78.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	13	11	(7-9)	
%			40.6	34.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	12	(7-9)	10	(1-3)	0
	%	37.5		31.3		
取り扱い規約	対象数	(4-6)	11	13	(1-3)	0
	%		34.4	40.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	28	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	87.5					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	20	(7-9)		
%			62.5			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	112	69	(4-6)	95.5	37.2	28.1	46.2	70.7
I期	41	12	(4-6)	90.2	68.7	51.4	80.9	71.1
II期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	25	18	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	34	30	0	100.0	11.8	3.7	24.9	69.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	77	35			
%	68.8	31.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	40	38	24
%			35.7	33.9	21.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	41	10	25	34	(1-3)
%	36.6	8.9	22.3	30.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	58	54	49	(4-6)	(1-3)
%	51.8	48.2	43.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(4-6)	47	51	
%			42.0	45.5	

55 東京医科大学茨城医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	98	(7-9)	(4-6)	95.9	90.6	82.8	95.0	58.9
I期	40	0	(1-3)	97.5	100.0	-	-	55.0
II期	43	(1-3)	(1-3)	93.0	95.2	82.3	98.8	62.9
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	98				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	29	19	29	15	(4-6)
	%	29.6	19.4	29.6	15.3	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	40	43	(4-6)	(7-9)	0
	%	40.8	43.9			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	19	79	78	0	(1-3)
	%	19.4	80.6	79.6		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	22	(4-6)	10	62	
	%	22.4		10.2	63.3	

56

友愛記念病院
2012-13年2カ年

コメント:

実測生存率：死因に関係なく全ての死亡を計算に含めた生存率です。
(がん以外の死因による死亡も含まれる)
胃がん、大腸がんは県（9施設）と比較すると平均値以上を示しています。
肝がん・非小細胞肺がんは、対象症例が少ないこと、死亡率が高値であること
平均年齢も高く合併症有無等も生存率に大きく影響したと考えます。
非小細胞肺がんは診断時の病期の進行割合が高いことも大きな要因と考えます。
この集計値だけでは判らない要因があることを理解していただき参考値としてご覧下さい。

56 友愛記念病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	225	90	(1-3)	99.1	59.8	53.1	65.9	72.1
I期	144	29	(1-3)	99.3	79.8	72.2	85.5	71.9
II期	22	12	0	-	-	-	-	-
III期	27	18	0	-	-	-	-	-
IV期	29	28	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	179	46			
%	79.6	20.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	15	62	98	46
%		6.7	27.6	43.6	20.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	144	22	27	29	(1-3)
%	64.0	9.8	12.0	12.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	48	177	129	47	(1-3)
%	21.3	78.7	57.3	20.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	20	42	143	
%	8.9	8.9	18.7	63.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	216	79	(1-3)	98.6	63.2	56.3	69.2	68.8
I期	52	(7-9)	0	100.0	82.7	69.4	90.6	68.0
II期	71	22	(1-3)	97.2	68.8	56.5	78.2	71.2
III期	60	20	0	100.0	66.7	53.2	77.0	66.9
IV期	29	24	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	125	91			
%	57.9	42.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	32	67	68	38
%	5.1	14.8	31.0	31.5	17.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	52	71	60	29	(4-6)
%	24.1	32.9	27.8	13.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	193	102	82	(7-9)
%	10.6	89.4	47.2	38.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	16	29	163	
%		7.4	13.4	75.5	

56 友愛記念病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	38	27	(1-3)	97.4	27.8	14.6	42.6	73.6
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	15	11	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	26	12			
%	68.4	31.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	11	14
%				28.9	36.8
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	11	15	(1-3)	(4-6)
	%	28.9	39.5		
取り扱い規約	対象数 (1-3)	13	12	(7-9)	(4-6)
	%	34.2	31.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)
%	94.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	11	27	
%			28.9	71.1	

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	37	34	0	100.0	8.1	2.1	19.6	80.9
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	18	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	28	(7-9)			
%	75.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	27
%					73.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	18	(4-6)
%				48.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	37	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	11	25	
%			29.7	67.6	

56 友愛記念病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	113	19	0	100.0	83.2	74.9	88.9	62.1
I期	53	(4-6)	0	100.0	92.5	81.1	97.1	61.1
II期	41	(4-6)	0	100.0	85.4	70.3	93.1	64.2
III期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	113				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	22	25	33	20	13
	%	19.5	22.1	29.2	17.7	11.5
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	53	41	14	(4-6)	(1-3)
	%	46.9	36.3	12.4		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	11	102	66	33	(1-3)
	%	9.7	90.3	58.4	29.2	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	34	(1-3)	(4-6)	71	
	%	30.1			62.8	

57 茨城西南医療センター病院
2012年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

57 茨城西南医療センター病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	78	40	(1-3)	98.7	48.5	37.0	59.0	71.2
I期	34	(4-6)	(1-3)	97.1	82.1	64.3	91.5	69.1
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	17	10	0	-	-	-	-	-
IV期	19	19	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	60	18			
%	76.9	23.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(7-9)	24	38	(7-9)
%			30.8	48.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	34	(4-6)	17	19	(1-3)
%	43.6		21.8	24.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	58	56	(1-3)	0
%	25.6	74.4	71.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	15	28	32	
%		19.2	35.9	41.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	64	25	0	100.0	60.9	47.9	71.7	68.9
I期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	22	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	20	10	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	33	31			
%	51.6	48.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	23	23	(7-9)
%			35.9	35.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	11	22	20	10	(1-3)
%	17.2	34.4	31.3	15.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	56	55	0	(1-3)
%		87.5	85.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(7-9)	31	22	
%			48.4	34.4	

57 茨城西南医療センター病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(4-6)	(4-6)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)	0
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)
	%				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(7-9)	(1-3)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	50	37	0	100.0	26.0	14.9	38.6	71.0
I期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	12	11	0	-	-	-	-	-
IV期	17	16	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	39	11			
%	78.0	22.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	19	18	(7-9)
%			38.0	36.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	14	(4-6)	12	17	(1-3)
%	28.0		24.0	34.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	31	19	16	(1-3)	(1-3)
%	62.0	38.0	32.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	10	22	17	
%		20.0	44.0	34.0	

57 茨城西南医療センター病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	28	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	12	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	12	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	28				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(7-9)	(1-3)	(7-9)	(4-6)	(4-6)
	%					
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	12	12	(1-3)	(1-3)	0
	%	42.9	42.9			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(1-3)	26	26	0	0
	%		92.9	92.9		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	16	
	%				57.1	

58 国立大学法人 筑波大学附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

58 国立大学法人 筑波大学附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	256	98	(1-3)	98.8	61.4	55.1	67.1	68.0
I期	155	28	(1-3)	98.7	81.7	74.6	87.0	69.5
II期	22	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	29	19	0	-	-	-	-	-
IV期	48	45	(1-3)	97.9	4.4	0.8	13.1	63.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	187	69			
%	73.0	27.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	33	95	74	41
%	5.1	12.9	37.1	28.9	16.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	155	22	29	48	(1-3)
%	60.5	8.6	11.3	18.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	72	184	180	(4-6)	0
%	28.1	71.9	70.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	36	78	122	
%	7.8	14.1	30.5	47.7	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	175	69	(1-3)	99.4	60.6	52.9	67.4	66.5
I期	56	(7-9)	0	100.0	85.7	73.5	92.6	65.9
II期	31	(7-9)	0	100.0	71.0	51.6	83.7	68.0
III期	47	21	0	100.0	55.3	40.1	68.1	68.1
IV期	39	30	(1-3)	97.4	23.1	11.5	37.1	64.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	112	63			
%	64.0	36.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	34	56	47	25
%	7.4	19.4	32.0	26.9	14.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	56	31	47	39	(1-3)
%	32.0	17.7	26.9	22.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	142	139	(1-3)	(1-3)
%	18.9	81.1	79.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	12	54	96	
%	7.4	6.9	30.9	54.9	

58 国立大学法人 筑波大学附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	163	93	(7-9)	95.1	41.5	33.8	49.1	69.7
I期	60	19	(4-6)	91.7	67.2	53.4	77.7	68.8
II期	46	26	(1-3)	93.5	40.3	25.7	54.4	71.2
III期	33	28	0	100.0	15.2	5.5	29.2	69.0
IV期	21	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	121	42				
%	74.2	25.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	23	49	48	37	
%		14.1	30.1	29.4	22.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	60	46	33	21	(1-3)
	%	36.8	28.2	20.2	12.9	
取り扱い規約	対象数	55	50	29	(4-6)	0
	%	33.7	30.7	17.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	134	29	29	0	0	
%	82.2	17.8	17.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	(7-9)	110	42		
%			67.5	25.8		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	378	174	(1-3)	99.5	53.8	48.6	58.7	68.9
I期	196	44	(1-3)	99.5	77.5	70.9	82.7	70.2
II期	39	20	0	100.0	48.7	32.5	63.2	71.7
III期	74	49	0	100.0	33.8	23.3	44.5	66.2
IV期	64	58	(1-3)	98.4	7.9	2.9	16.2	67.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	246	132			
%	65.1	34.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	40	133	133	56
%	4.2	10.6	35.2	35.2	14.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	196	39	74	64	(4-6)
%	51.9	10.3	19.6	16.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	169	209	203	(4-6)	0
%	44.7	55.3	53.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	43	68	132	135	
%	11.4	18.0	34.9	35.7	

58 国立大学法人 筑波大学附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	304	30	(4-6)	98.4	90.1	86.2	93.0	57.1
I期	129	(1-3)	(1-3)	97.7	97.7	92.9	99.2	56.3
II期	122	13	(1-3)	98.4	89.3	82.4	93.7	56.4
III期	38	(7-9)	0	100.0	79.0	62.3	88.9	61.0
IV期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	304				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	104	64	75	42	19
	%	34.2	21.1	24.7	13.8	6.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	129	122	38	15	0
	%	42.4	40.1	12.5	4.9	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	38	266	255	11	0
	%	12.5	87.5	83.9	3.6	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	75	25	26	178	
	%	24.7	8.2	8.6	58.6	

コメント:

2012-2013年5年生存率について

(胃) 診断時の年齢は70代が最も多く次いで60代であった。60代 70代が70.4%を占める。全国平均全体では66.1%であり、全国と比べて年齢は高めであった。

UICCTNM分類総合ステージをみると、1期が40.7% 次いで4期が26.5%を占めた。観血的治療は対象者の77.5%が実施されており、その内68.4%が原発巣治癒切除であった。全国では、観血的治療の実施は80.4% 原発巣治癒切除では、74.9%であった。

発見経緯としては その他(症状あり)が59.3%であった。

実測生存率では、全国平均全体では62%に対して当院では48.6%であった。

(大腸) 診断時の年齢は70代が37.7%で最も多く60代 70代では63.7%である。全国平均でみると70代33%と最も多く 60代70代では61.9%であった。

UICCTNM分類総合ステージをみると 1期が18.5% 2期が29.4% 3期が32.5% となっている。全国平均は 1期26.3% 2期が26.5% 3期が26.1% であった。当院では2期 3期での受診が多い。91.3%の対象者に観血的治療が実施されており80.8%が原発巣・治癒切除であった。発見経緯では、その他(症状あり)での受診が71.3%を占めており、全国平均は57.7%であった。がん検診・健診での発見の割合は12.9%であり、全国平均の16.5%より少ない。実測生存率は全国平均63.3%当院63.1%とほぼ同じであった。

(肝) 肝がんについては症例数が少ないが、実測生存率は全国平均38.7% 当院23.7%であった。3期が最も多く、次いで2期であった。男性が78.9%を占める。全国平均でみると1期が最も多く、次いで2期であった。

(肺) 非小細胞肺癌んについて比較する。

診断時年齢は70代が46.2%であり5大がんの中では70代の割合が最も多い疾患である。全国平均は70代 37.4%になっている

UICCTNM分類総合ステージをみると4期が39.1%次いで1期が35.5% 全国平均は1期が41% 次いで4期が31.3%であった。44.4%の対象者に観血的治療が実施されており43.8%が原発巣・治癒切除であった。全国平均でみると、47.9%の対象者に観血的治療が実施され、45.5%が原発巣・治癒切除であった。当院と比べて1期の値が多いことで全国平均の観血的治療が多いとみられる。発見経緯では、がん検診等での発見が20%を超えおり全国平均20.6%で全国平均とほぼ変わらない。実測生存率では、37.3%に比べて全国平均41.1%であり4期が多いことが関係していると思われる。

(乳) 診断時年齢50歳未満26.9% 50代27.8%全体の半分以上を占める。全国でも48.2%であった。

UICCTNM分類総合ステージをみると1期45.7% 2期37.6% 全国平均1期44.8% 2期36.7%とほぼ同様である。89.4%の対象者に観血的治療が実施されており88.6%が原発巣・治癒切除であった。全国平均でも89.3%の対象者に観血的治療が実施されており、82.9%が原発巣・治癒切除であった。発見経緯ではがん検診27.8% その他症状あり60.8%であり、全国平均ではがん検診・健診26.8% その他症状あり59.8%となっている。実測生存率では、88.6%に対して全国平均87.7%でほぼ同様であった。

最後に胃・大腸・肝・肺での生存率は全国平均よりも低い割合ではあるが、全身状態不良、重い合併症、基礎疾患の頻度等報告書からは読み取れない地域性・環境等患者さんの背景からも生存率に影響があったことをご理解ご参考にして頂ければ幸いです。

59 国立病院機構水戸医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	253	130	0	100.0	48.6	42.3	54.6	70.7
I期	103	15	0	100.0	85.4	77.0	91.0	69.7
II期	41	18	0	100.0	56.1	39.7	69.6	71.4
III期	41	32	0	100.0	22.0	10.9	35.5	72.7
IV期	67	65	0	100.0	3.0	0.6	9.3	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	182	71			
%	71.9	28.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	25	73	105	43
%		9.9	28.9	41.5	17.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	103	41	41	67	(1-3)
%	40.7	16.2	16.2	26.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	57	196	173	16	(7-9)
%	22.5	77.5	68.4	6.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	39	15	49	150	
%	15.4	5.9	19.4	59.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	265	97	(4-6)	98.1	63.1	57.0	68.6	70.8
I期	49	(7-9)	0	100.0	85.7	72.4	92.9	70.3
II期	78	21	(1-3)	96.2	72.4	60.9	81.1	72.9
III期	86	25	(1-3)	98.8	70.9	60.0	79.3	70.6
IV期	50	42	(1-3)	98.0	15.3	6.9	26.8	68.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	149	116			
%	56.2	43.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	27	69	100	58
%	4.2	10.2	26.0	37.7	21.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	49	78	86	50	(1-3)
%	18.5	29.4	32.5	18.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	242	214	24	(4-6)
%	8.7	91.3	80.8	9.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	10	42	189	
%	9.1	3.8	15.8	71.3	

59 国立病院機構水戸医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	38	29	0	100.0	23.7	11.8	37.9	72.0
I期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	15	13	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	30	(7-9)			
%	78.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(7-9)	(7-9)	12	11
%				31.6	28.9
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	14	15	(1-3)	0
	%	36.8	39.5		
取り扱い規約	対象数 (1-3)	12	14	10	0
	%	31.6	36.8	26.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0
%	76.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	22	15	
%			57.9	39.5	

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	169	106	0	100.0	37.3	30.0	44.5	71.3
I期	60	16	0	100.0	73.3	60.2	82.7	70.7
II期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	29	21	0	-	-	-	-	-
IV期	66	62	0	100.0	6.1	2.0	13.6	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	108	61			
%	63.9	36.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	12	49	78	27
%		7.1	29.0	46.2	16.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	60	12	29	66	(1-3)
%	35.5	7.1	17.2	39.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	94	75	74	(1-3)	0
%	55.6	44.4	43.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	13	71	64	
%	12.4	7.7	42.0	37.9	

59 国立病院機構水戸医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	245	28	0	100.0	88.6	83.9	92.0	59.1
I期	112	(7-9)	0	100.0	93.8	87.3	97.0	56.6
II期	92	(7-9)	0	100.0	91.3	83.4	95.6	60.8
III期	33	(7-9)	0	100.0	72.7	54.1	84.8	61.8
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	245				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	66	68	60	29	22
	%	26.9	27.8	24.5	11.8	9.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	112	92	33	(7-9)	0
	%	45.7	37.6	13.5		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	26	219	217	(1-3)	0
	%	10.6	89.4	88.6		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	68	(4-6)	23	149	
	%	27.8		9.4	60.8	

60 株式会社 日立製作所 ひたちなか総合病院
2012-13年2カ年

コメント:

今回集計された結果には「実測生存率」が示されております。実測生存率はがん以外のあらゆる死亡原因を含めて計算されています。

また、当院では比較的高齢で合併症をお持ちの患者さんが多く受診されております。このような状況をご理解いただいたうえで、今回の集計結果をご覧ください。

60 株式会社 日立製作所 ひたちなか総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	192	88	(1-3)	99.0	53.7	46.4	60.5	70.4
I期	94	17	0	100.0	81.9	72.5	88.4	69.4
II期	25	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	22	14	0	-	-	-	-	-
IV期	45	43	0	100.0	4.4	0.8	13.3	71.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	143	49			
%	74.5	25.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	18	64	64	39
%		9.4	33.3	33.3	20.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	94	25	22	45	(4-6)
%	49.0	13.0	11.5	23.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	55	137	130	(7-9)	0
%	28.6	71.4	67.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	45	37	98	
%	6.3	23.4	19.3	51.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	211	93	(4-6)	98.1	55.4	48.4	61.9	69.9
I期	56	12	0	100.0	78.6	65.4	87.2	68.5
II期	57	16	(1-3)	96.5	71.0	57.0	81.1	72.9
III期	53	25	(1-3)	98.1	52.5	38.2	64.9	68.4
IV期	41	37	(1-3)	97.6	9.2	2.7	20.7	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	118	93			
%	55.9	44.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	24	61	73	42
%	5.2	11.4	28.9	34.6	19.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	56	57	53	41	(4-6)
%	26.5	27.0	25.1	19.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	178	171	(4-6)	(1-3)
%	15.6	84.4	81.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	30	30	127	
%	11.4	14.2	14.2	60.2	

60 株式会社 日立製作所 ひたちなか総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	26	18	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	18	11	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	15	11			
%	57.7	42.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(7-9)	(7-9)	(7-9)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 18	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
	% 69.2				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	11	(1-3)	(1-3)
	%		42.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	12	13	
%			46.2	50.0	

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	108	60	0	100.0	44.4	34.9	53.5	70.4
I期	53	13	0	100.0	75.5	61.5	85.0	68.7
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	13	10	0	-	-	-	-	-
IV期	32	29	0	100.0	9.4	2.4	22.3	72.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	71	37			
%	65.7	34.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	12	30	29	30
%		11.1	27.8	26.9	27.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	53	(7-9)	13	32	(1-3)
%	49.1		12.0	29.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	58	50	49	(1-3)	0
%	53.7	46.3	45.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	13	30	46	
%	17.6	12.0	27.8	42.6	

60 株式会社 日立製作所 ひたちなか総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	72	15	(1-3)	97.2	79.1	67.7	86.8	62.3
I期	30	(1-3)	(1-3)	96.7	96.7	78.6	99.5	61.5
II期	28	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	72				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	14	11	25	11	11
	%	19.4	15.3	34.7	15.3	15.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	30	28	(4-6)	(7-9)	(1-3)
	%	41.7	38.9			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	10	62	55	(4-6)	(1-3)
	%	13.9	86.1	76.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	19	(1-3)	10	40	
	%	26.4		13.9	55.6	

61 地方独立行政法人栃木県立がんセンター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

61 地方独立行政法人栃木県立がんセンター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	478	139	(1-3)	99.8	70.9	66.6	74.7	68.5
I期	313	33	(1-3)	99.7	89.4	85.5	92.4	69.8
II期	46	11	0	100.0	76.1	61.0	86.0	66.8
III期	49	27	0	100.0	44.9	30.7	58.1	65.3
IV期	69	67	0	100.0	2.9	0.6	9.0	65.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	342	136			
%	71.5	28.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	26	50	181	159	62
%	5.4	10.5	37.9	33.3	13.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	313	46	49	69	(1-3)
%	65.5	9.6	10.3	14.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	65	413	371	42	0
%	13.6	86.4	77.6	8.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	91	62	120	205	
%	19.0	13.0	25.1	42.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	288	77	0	100.0	73.3	67.8	78.0	66.9
I期	75	11	0	100.0	85.3	75.1	91.6	67.9
II期	67	(7-9)	0	100.0	88.1	77.5	93.8	68.8
III期	88	15	0	100.0	83.0	73.3	89.4	66.5
IV期	58	43	0	100.0	25.9	15.5	37.5	64.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	175	113			
%	60.8	39.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	48	102	83	37
%	6.3	16.7	35.4	28.8	12.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	75	67	88	58	0
%	26.0	23.3	30.6	20.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	258	234	23	(1-3)
%	10.4	89.6	81.3	8.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	62	23	34	169	
%	21.5	8.0	11.8	58.7	

61 地方独立行政法人栃木県立がんセンター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	73	49	0	100.0	32.9	22.5	43.7	71.6
I期	28	10	0	-	-	-	-	-
II期	20	16	0	-	-	-	-	-
III期	13	11	0	-	-	-	-	-
IV期	11	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	50	23				
%	68.5	31.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	23	24	18	
%			31.5	32.9	24.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	28	20	13	11	(1-3)
	%	38.4	27.4	17.8	15.1	
取り扱い規約	対象数	(7-9)	30	18	15	(1-3)
	%		41.1	24.7	20.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	51	22	21	(1-3)	0	
%	69.9	30.1	28.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	41	25		
%			56.2	34.2		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	348	207	0	100.0	40.5	35.3	45.6	69.6
I期	133	26	0	100.0	80.5	72.6	86.2	70.2
II期	29	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	52	40	0	100.0	23.1	12.8	35.2	69.6
IV期	131	129	0	100.0	1.5	0.3	4.9	68.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	230	118			
%	66.1	33.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	35	121	130	52
%	2.9	10.1	34.8	37.4	14.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	133	29	52	131	(1-3)
%	38.2	8.3	14.9	37.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	182	166	161	(4-6)	0
%	52.3	47.7	46.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	59	17	111	161	
%	17.0	4.9	31.9	46.3	

61 地方独立行政法人栃木県立がんセンター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	390	30	(1-3)	99.2	92.3	89.1	94.5	58.4
I期	179	(1-3)	(1-3)	98.9	98.9	95.6	99.7	58.5
II期	150	10	(1-3)	99.3	93.3	87.9	96.3	59.1
III期	47	(7-9)	0	100.0	83.0	68.8	91.1	55.2
IV期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	390				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	107	90	112	61	20
	%	27.4	23.1	28.7	15.6	5.1
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	179	150	47	13	(1-3)
	%	45.9	38.5	12.1	3.3	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	27	363	359	(1-3)	(1-3)
	%	6.9	93.1	92.1		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	127	13	55	195	
	%	32.6	3.3	14.1	50.0	

62 自治医科大学附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院は、大学附属病院・特定機能病院である性質上、近隣医療施設から併存疾患等のリスクを有するがん患者さんが紹介されることが多くあります。このように施設間で患者構成や背景に差があるため、各施設の生存率が直ちに当該施設の治療成績を反映するわけではありません。また、これら生存率の数値は施設間を比較する目的には適さないことに注意する必要があります。

62 自治医科大学附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	692	213	(7-9)	98.8	69.0	65.4	72.3	68.3
I期	469	58	(4-6)	98.7	87.5	84.2	90.2	69.6
II期	55	18	0	100.0	67.3	53.2	78.0	64.8
III期	61	36	(1-3)	96.7	39.5	27.1	51.6	66.5
IV期	102	97	0	100.0	4.9	1.8	10.3	64.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	479	213			
%	69.2	30.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	46	89	199	259	99
%	6.6	12.9	28.8	37.4	14.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	469	55	61	102	(4-6)
%	67.8	7.9	8.8	14.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	108	584	517	42	25
%	15.6	84.4	74.7	6.1	3.6
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	82	70	215	325	
%	11.8	10.1	31.1	47.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	483	150	(1-3)	99.4	68.8	64.5	72.8	66.0
I期	159	21	(1-3)	99.4	86.8	80.4	91.2	66.5
II期	124	27	(1-3)	99.2	78.1	69.7	84.4	67.0
III期	110	27	(1-3)	99.1	75.2	66.0	82.3	64.9
IV期	82	68	0	100.0	17.1	9.9	25.9	63.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	304	179			
%	62.9	37.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	47	72	169	139	56
%	9.7	14.9	35.0	28.8	11.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	159	124	110	82	(7-9)
%	32.9	25.7	22.8	17.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	55	428	351	43	34
%	11.4	88.6	72.7	8.9	7.0
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	46	50	109	278	
%	9.5	10.4	22.6	57.6	

62 自治医科大学附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	233	140	(1-3)	99.6	39.9	33.6	46.1	68.9
I期	100	45	(1-3)	99.0	54.9	44.6	64.1	68.6
II期	97	66	0	100.0	32.0	23.0	41.3	69.1
III期	23	17	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	168	65				
%	72.1	27.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	34	73	91	31	
%		14.6	31.3	39.1	13.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	100	97	23	(7-9)	(4-6)
	%	42.9	41.6	9.9		
取り扱い規約	対象数	49	108	48	24	(4-6)
	%	21.0	46.4	20.6	10.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	194	39	30	(1-3)	(4-6)	
%	83.3	16.7	12.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	178	48		
%			76.4	20.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	507	273	(7-9)	98.6	45.8	41.4	50.1	68.1
I期	236	52	(4-6)	97.9	77.7	71.8	82.5	68.9
II期	45	23	0	100.0	48.9	33.7	62.4	69.4
III期	95	74	0	100.0	22.1	14.4	30.9	67.5
IV期	125	119	(1-3)	98.4	3.8	1.3	8.4	66.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	348	159			
%	68.6	31.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	20	49	202	189	47
%	3.9	9.7	39.8	37.3	9.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	236	45	95	125	(4-6)
%	46.5	8.9	18.7	24.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	184	323	234	22	67
%	36.3	63.7	46.2	4.3	13.2
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	77	183	216	
%	6.1	15.2	36.1	42.6	

62 自治医科大学附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	433	50	(7-9)	98.2	88.4	84.9	91.0	58.4
I期	201	15	(1-3)	98.5	92.5	87.8	95.4	59.7
II期	160	11	(1-3)	98.1	93.0	87.8	96.1	57.9
III期	47	10	(1-3)	97.9	78.5	63.7	87.8	55.3
IV期	20	10	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	433				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	120	102	122	67	22
	%	27.7	23.6	28.2	15.5	5.1
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	201	160	47	20	(4-6)
	%	46.4	37.0	10.9	4.6	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	41	392	283	28	81
	%	9.5	90.5	65.4	6.5	18.7
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	104	(7-9)	59	262	
	%	24.0		13.6	60.5	

63 栃木県済生会宇都宮病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院は3次救命救急を担う地域中核病院であり、併存疾患を持った患者さんが多いのが特徴である。資料を比較する際にはその点をご留意ください。

63 栃木県済生会宇都宮病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	394	165	(1-3)	99.7	58.1	53.0	62.8	71.5
I期	229	51	0	100.0	77.7	71.8	82.6	71.5
II期	52	17	(1-3)	98.1	66.9	52.3	78.0	72.9
III期	38	27	0	100.0	29.0	15.7	43.6	69.5
IV期	70	65	0	100.0	7.1	2.6	14.7	71.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	287	107			
%	72.8	27.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	32	102	144	100
%	4.1	8.1	25.9	36.5	25.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	229	52	38	70	(4-6)
%	58.1	13.2	9.6	17.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	86	308	303	(4-6)	0
%	21.8	78.2	76.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	56	37	144	157	
%	14.2	9.4	36.5	39.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	402	159	(1-3)	99.8	60.4	55.5	65.0	69.7
I期	120	19	0	100.0	84.2	76.3	89.6	68.5
II期	80	23	0	100.0	71.3	60.0	79.9	71.4
III期	113	40	(1-3)	99.1	64.5	54.9	72.6	68.8
IV期	83	71	0	100.0	14.5	7.9	22.9	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	252	150			
%	62.7	37.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	20	52	106	145	79
%	5.0	12.9	26.4	36.1	19.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	120	80	113	83	(4-6)
%	29.9	19.9	28.1	20.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	42	360	353	(7-9)	0
%	10.4	89.6	87.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	78	20	95	209	
%	19.4	5.0	23.6	52.0	

63 栃木県済生会宇都宮病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	96	72	0	100.0	25.0	16.9	34.0	71.7
I期	36	22	0	100.0	38.9	23.3	54.2	70.6
II期	36	28	0	100.0	22.2	10.5	36.7	71.6
III期	13	11	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	68	28				
%	70.8	29.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	30	38	20	
%			31.3	39.6	20.8	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	36	36	13	(7-9)	(4-6)
	%	37.5	37.5	13.5		
取り扱い規約	対象数	17	43	20	12	(4-6)
	%	17.7	44.8	20.8	12.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	84	12	12	0	0	
%	87.5	12.5	12.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	67	28		
%			69.8	29.2		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	276	171	(1-3)	99.6	38.0	32.3	43.7	72.1
I期	103	33	(1-3)	99.0	67.9	57.9	76.0	70.8
II期	29	11	0	-	-	-	-	-
III期	44	32	0	100.0	27.3	15.2	40.8	72.3
IV期	94	90	0	100.0	4.3	1.4	9.7	72.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	204	72			
%	73.9	26.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	20	86	101	63
%		7.2	31.2	36.6	22.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	103	29	44	94	(4-6)
%	37.3	10.5	15.9	34.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	135	141	134	(7-9)	0
%	48.9	51.1	48.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	25	135	97	
%	6.9	9.1	48.9	35.1	

63 栃木県済生会宇都宮病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	192	22	(1-3)	99.5	88.5	83.1	92.3	61.8
I期	97	(1-3)	0	100.0	96.9	90.7	99.0	60.6
II期	55	(4-6)	(1-3)	98.2	90.7	79.2	96.0	63.6
III期	25	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	14	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	192				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	35	49	53	35	20
	%	18.2	25.5	27.6	18.2	10.4
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	97	55	25	14	(1-3)
	%	50.5	28.6	13.0	7.3	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	25	167	162	(4-6)	0
	%	13.0	87.0	84.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	52	12	26	102	
	%	27.1	6.3	13.5	53.1	

64 獨協医科大学病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

64 獨協医科大学病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	518	223	(4-6)	98.8	56.6	52.1	60.7	69.5
I期	325	84	(4-6)	98.5	73.8	68.7	78.3	70.3
II期	53	27	0	100.0	49.1	35.1	61.6	70.4
III期	51	30	0	100.0	41.2	27.7	54.2	67.4
IV期	88	81	(1-3)	98.9	6.9	2.8	13.5	67.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	394	124			
%	76.1	23.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	26	55	151	200	86
%	5.0	10.6	29.2	38.6	16.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	325	53	51	88	(1-3)
%	62.7	10.2	9.8	17.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	95	423	392	31	0
%	18.3	81.7	75.7	6.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	81	189	220	
%	5.4	15.6	36.5	42.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	428	185	(4-6)	98.6	56.6	51.7	61.1	69.0
I期	107	17	(4-6)	96.3	84.0	75.5	89.7	70.1
II期	113	39	(1-3)	99.1	65.3	55.7	73.3	70.6
III期	117	52	(1-3)	99.1	55.4	46.0	63.9	67.6
IV期	88	74	0	100.0	15.9	9.2	24.3	67.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	263	165			
%	61.4	38.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	28	50	136	134	80
%	6.5	11.7	31.8	31.3	18.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	107	113	117	88	(1-3)
%	25.0	26.4	27.3	20.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	48	380	325	54	(1-3)
%	11.2	88.8	75.9	12.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	38	19	138	233	
%	8.9	4.4	32.2	54.4	

64 獨協医科大学病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	185	112	(4-6)	97.8	38.7	31.6	45.7	68.8
I期	94	42	(1-3)	96.8	54.6	43.9	64.1	69.2
II期	53	35	0	100.0	34.0	21.7	46.6	69.0
III期	25	22	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	13	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	135	50				
%	73.0	27.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	23	68	72	20	
%		12.4	36.8	38.9	10.8	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	94	53	25	13	0
	%	50.8	28.6	13.5	7.0	
取り扱い規約	対象数	48	63	54	19	(1-3)
	%	25.9	34.1	29.2	10.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	100	85	80	(4-6)	0	
%	54.1	45.9	43.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(7-9)	144	33		
%			77.8	17.8		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	411	253	0	100.0	38.4	33.7	43.1	69.9
I期	159	53	0	100.0	66.7	58.8	73.4	71.6
II期	47	26	0	100.0	44.7	30.3	58.1	70.4
III期	76	55	0	100.0	27.6	18.2	37.9	66.8
IV期	128	118	0	100.0	7.8	4.0	13.3	69.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	290	121			
%	70.6	29.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	30	149	157	60
%	3.6	7.3	36.3	38.2	14.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	159	47	76	128	(1-3)
%	38.7	11.4	18.5	31.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	201	210	197	13	0
%	48.9	51.1	47.9	3.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	53	195	152	
%	2.7	12.9	47.4	37.0	

64 獨協医科大学病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	162	28	(1-3)	98.1	82.6	75.8	87.6	58.3
I期	75	(4-6)	0	100.0	93.3	84.7	97.2	60.0
II期	44	(1-3)	(1-3)	97.7	93.2	80.3	97.8	56.5
III期	24	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	17	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	162				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	41	40	49	27	(4-6)
	%	25.3	24.7	30.2	16.7	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	75	44	24	17	(1-3)
	%	46.3	27.2	14.8	10.5	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	42	120	115	(4-6)	0
	%	25.9	74.1	71.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	29	(1-3)	37	93	
	%	17.9		22.8	57.4	

65 那須赤十字病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

65 那須赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	185	85	0	100.0	54.1	46.6	60.9	71.2
I期	91	14	0	100.0	84.6	75.4	90.6	70.3
II期	19	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	23	13	0	-	-	-	-	-
IV期	42	40	0	100.0	4.8	0.9	14.2	72.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	133	52			
%	71.9	28.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	24	47	66	44
%		13.0	25.4	35.7	23.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	91	19	23	42	10
%	49.2	10.3	12.4	22.7	5.4
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	64	121	119	(1-3)	0
%	34.6	65.4	64.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	29	(7-9)	58	91	
%	15.7		31.4	49.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	199	78	(1-3)	99.5	60.8	53.6	67.2	70.1
I期	48	(7-9)	0	100.0	85.4	71.8	92.8	69.9
II期	46	(7-9)	(1-3)	97.8	80.1	65.3	89.1	68.9
III期	45	12	0	100.0	73.3	57.9	83.9	69.2
IV期	51	42	0	100.0	17.7	8.7	29.2	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	119	80			
%	59.8	40.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	25	66	65	39
%		12.6	33.2	32.7	19.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	48	46	45	51	(7-9)
%	24.1	23.1	22.6	25.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	147	133	(7-9)	(4-6)
%	26.1	73.9	66.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	12	33	124	
%	15.1	6.0	16.6	62.3	

65 那須赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	78	56	(1-3)	98.7	28.2	18.7	38.4	70.6
I期	33	19	(1-3)	97.0	42.2	25.3	58.2	70.9
II期	17	11	0	-	-	-	-	-
III期	14	12	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	56	22				
%	71.8	28.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	12	20	28	16	
%		15.4	25.6	35.9	20.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	33	17	14	10	(4-6)
	%	42.3	21.8	17.9	12.8	
取り扱い規約	対象数	19	22	17	16	(4-6)
	%	24.4	28.2	21.8	20.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	76	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	97.4					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	61	17		
%			78.2	21.8		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	127	100	0	100.0	21.3	14.6	28.7	72.7
I期	23	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	24	20	0	-	-	-	-	-
IV期	64	61	0	100.0	4.7	1.2	11.9	72.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	95	32			
%	74.8	25.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	36	45	36
%			28.3	35.4	28.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	23	(4-6)	24	64	10
%	18.1		18.9	50.4	7.9
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	99	28	27	0	(1-3)
%	78.0	22.0	21.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	11	40	63	
%	10.2	8.7	31.5	49.6	

65 那須赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	131	18	(1-3)	99.2	86.3	79.1	91.1	61.6
I期	67	(1-3)	0	100.0	95.5	86.8	98.5	64.8
II期	45	(4-6)	(1-3)	97.8	86.7	72.7	93.8	59.2
III期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
対象数		131				
%		100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数		28	30	34	20	19
%		21.4	22.9	26.0	15.3	14.5
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数		67	45	10	(7-9)	0
%		51.1	34.4	7.6		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数		18	113	104	(7-9)	(1-3)
%		13.7	86.3	79.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数		42	(1-3)	19	69	
%		32.1		14.5	52.7	

66

伊勢崎市民病院
2012-13年2カ年

コメント:

当病院は2次医療圏における唯一の公立病院であることから、がん疾患のみならず慢性腎不全や心疾患など重度の併存疾患を有し、がん治療においてリスクの高い症例が多く含まれているという特徴があります。そのため各臓器の生存率において、ハイボリュームセンターに比べ数パーセントの低下が生じているものと考えられます。このような環境の中ですが、偶発症・合併症の発生予防や生存率の向上を目指し、カンサーボードなどを通して総合的に治療に当たる体制を取っています。また、最新の内視鏡設備やロボット手術を導入しており、さらに治療成績の向上に努めているところです。

66 伊勢崎市民病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	287	127	(4-6)	98.6	55.5	49.5	61.0	71.4
I期	164	30	(1-3)	98.8	81.7	74.8	86.8	70.5
II期	25	12	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	37	26	0	100.0	29.7	16.1	44.7	72.1
IV期	52	51	0	100.0	1.9	0.2	8.9	72.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	197	90			
%	68.6	31.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	19	83	108	66
%	3.8	6.6	28.9	37.6	23.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	164	25	37	52	(7-9)
%	57.1	8.7	12.9	18.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	76	211	206	(4-6)	0
%	26.5	73.5	71.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	53	60	138	
%	12.5	18.5	20.9	48.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	308	121	(4-6)	98.4	60.5	54.7	65.7	71.3
I期	76	13	0	100.0	82.9	72.4	89.7	69.8
II期	86	19	(4-6)	95.3	77.3	66.7	84.9	71.4
III期	73	27	(1-3)	98.6	63.0	50.9	72.9	71.1
IV期	62	53	0	100.0	14.5	7.1	24.4	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	186	122			
%	60.4	39.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	35	71	126	67
%		11.4	23.1	40.9	21.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	76	86	73	62	11
%	24.7	27.9	23.7	20.1	3.6
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	72	236	234	(1-3)	0
%	23.4	76.6	76.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	37	54	197	
%	6.5	12.0	17.5	64.0	

66 伊勢崎市民病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	127	82	(1-3)	98.4	34.6	26.4	42.9	70.3
I期	40	20	(1-3)	97.5	48.9	32.6	63.3	70.3
II期	49	29	0	100.0	40.8	27.1	54.1	70.2
III期	19	17	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	80	47				
%	63.0	37.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	12	45	46	21	
%		9.4	35.4	36.2	16.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	40	49	19	(7-9)	11
	%	31.5	38.6	15.0		8.7
取り扱い規約	対象数	29	42	28	16	11
	%	22.8	33.1	22.0	12.6	8.7
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	108	19	18	(1-3)	0	
%	85.0	15.0	14.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	99	25		
%			78.0	19.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	238	171	(1-3)	98.7	27.4	21.9	33.3	72.0
I期	69	20	0	100.0	71.0	58.8	80.2	69.8
II期	21	15	0	-	-	-	-	-
III期	46	42	0	100.0	8.7	2.8	18.9	75.1
IV期	95	88	(1-3)	96.8	4.6	1.5	10.4	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	161	77			
%	67.6	32.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	11	72	100	49
%		4.6	30.3	42.0	20.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	69	21	46	95	(7-9)
%	29.0	8.8	19.3	39.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	156	82	80	(1-3)	0
%	65.5	34.5	33.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	49	52	125	
%	5.0	20.6	21.8	52.5	

66 伊勢崎市民病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	155	21	(1-3)	99.4	86.4	79.9	90.9	62.8
I期	78	(4-6)	(1-3)	98.7	94.8	86.8	98.0	63.0
II期	49	(4-6)	0	100.0	91.8	79.7	96.9	63.1
III期	21	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	155				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	35	30	37	29	24
	%	22.6	19.4	23.9	18.7	15.5
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	78	49	21	(7-9)	0
	%	50.3	31.6	13.5		
観血的治療の実施		無	有	治療切除	非治療切除	別不詳
	対象数	15	140	138	(1-3)	0
	%	9.7	90.3	89.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	28	10	24	93	
	%	18.1	6.5	15.5	60.0	

67 群馬県立がんセンター
2012-13年2カ年

コメント:

肝がんは進行期毎の生存率比較には症例数が不足しているが、進行期割合を考慮すると集計平均と同等であった。
非小細胞肺がんは、I期、III期症例が若干低いが、IV期症例では良好で、全症例では集計平均と相違なかった。
胃がんは、IV期で平均を下回るが、他の進行期では全国集計と同等であった。
大腸がんは、全ステージで平均を大幅に上回り良好である。ハイボリュームセンターとしての機能を果たしている。
女性乳がんも、全ステージで平均を大幅に上回っている。大腸がんと同様、ハイボリュームセンターとしての機能を果たしている。

67 群馬県立がんセンター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	492	196	0	100.0	60.2	55.7	64.3	68.8
I期	298	51	0	100.0	82.9	78.1	86.7	70.0
II期	44	18	0	100.0	59.1	43.2	71.9	68.8
III期	60	39	0	100.0	35.0	23.3	47.0	68.5
IV期	90	88	0	100.0	2.2	0.4	7.0	65.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	340	152					
%	69.1	30.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	24	55	156	189	68		
%	4.9	11.2	31.7	38.4	13.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	298	44	60	90	0		
%	60.6	8.9	12.2	18.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	126	366	343	0	23		
%	25.6	74.4	69.7		4.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	101	58	90	243			
%	20.5	11.8	18.3	49.4			

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	400	121	(1-3)	99.8	69.8	65.0	74.0	66.1
I期	92	10	0	100.0	89.1	80.7	94.0	67.4
II期	120	18	(1-3)	99.2	85.0	77.3	90.3	67.3
III期	110	29	0	100.0	73.6	64.3	80.9	65.1
IV期	78	64	0	100.0	18.0	10.4	27.2	64.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	234	166					
%	58.5	41.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	34	66	140	120	40		
%	8.5	16.5	35.0	30.0	10.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	92	120	110	78	0		
%	23.0	30.0	27.5	19.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	63	337	311	(1-3)	23		
%	15.8	84.3	77.8		5.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	85	20	32	263			
%	21.3	5.0	8.0	65.8			

67 群馬県立がんセンター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	78	61	0	100.0	21.8	13.4	31.5	70.6
I期	27	17	0	-	-	-	-	-
II期	23	18	0	-	-	-	-	-
III期	16	14	0	-	-	-	-	-
IV期	12	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	58	20				
%	74.4	25.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	22	35	11	
%			28.2	44.9	14.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	27	23	16	12	0
	%	34.6	29.5	20.5	15.4	
取り扱い規約	対象数	12	26	24	16	0
	%	15.4	33.3	30.8	20.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	71	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	91.0					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	0	50	27		
%			64.1	34.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	262	158	0	100.0	39.7	33.8	45.6	68.7
I期	90	24	0	100.0	73.3	62.9	81.3	69.9
II期	21	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	57	44	0	100.0	22.8	13.0	34.3	68.3
IV期	92	82	0	100.0	10.9	5.6	18.2	68.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	188	74			
%	71.8	28.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	20	102	106	25
%		7.6	38.9	40.5	9.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	90	21	57	92	(1-3)
%	34.4	8.0	21.8	35.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	159	103	102	0	(1-3)
%	60.7	39.3	38.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	81	68	112	
%		30.9	26.0	42.7	

67 群馬県立がんセンター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	423	34	(1-3)	99.5	91.9	88.9	94.2	57.0
I期	155	(1-3)	(1-3)	98.7	98.7	94.9	99.7	57.3
II期	197	12	0	100.0	93.9	89.5	96.5	57.0
III期	47	(4-6)	0	100.0	91.5	78.9	96.7	56.1
IV期	22	16	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	423				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	134	106	110	53	20
	%	31.7	25.1	26.0	12.5	4.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	155	197	47	22	(1-3)
	%	36.6	46.6	11.1	5.2	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	26	397	370	0	27
	%	6.1	93.9	87.5		6.4
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	100	15	39	269	
	%	23.6	3.5	9.2	63.6	

コメント:

【 胃 】

I期がやや低く、IV期は他施設同様厳しい状況です。当院では、高齢で複数の併存疾患を有する全身状態不良の方が多いため、ICUを含めた複数の診療科でがん医療を行っている背景があります。そのためI期の5年生存率がやや低いという結果になっており、これが全体の5年生存率に影響していると考えられます。患者総数や背景には偏りが存在するため、解釈には注意が必要です。

【 大腸 】

全国集計と比較してほぼ同様の結果となっています。当院は大学病院であり、他の疾患が併存している方や高リスクの方などが多い傾向にあります。病院ごとの症例背景は大きく異なるため、数値をそのまま比較できるものではないと考えられますが、ある程度の診療水準は保たれています。

【 肝 】

5年生存率53.2%であり、概ね全国平均と思われる。平均よりやや低いのは、大学病院でありハイリスク症例を担当していることが影響していると考えられます。当院では、外科・内科治療以外に重粒子線治療が可能であり、他院で治療できない症例も治療が行えるため、生存率向上に貢献している可能性があります。肝癌の生存率には、背景となる肝硬変などの肝予備機能にも左右されるため、参考値としての評価に留まります。また、単年集計で症例数も限られているため、他施設との比較、解釈には注意が必要です。

【 肺 】

大学病院でありハイリスク症例を担当しておりますが、概ね他の施設と同様の予後であり妥当と考えます。特にI期の生存率は県内の他施設と比較しても良好であり、併存疾患を有する患者さんが多い大学病院においても必要な治療が行えているものと考えます。III期に関しては全国平均よりも良好であり、放射線治療（単独照射および薬物治療併用）の成績が優れているものと思われる。IV期の内科症例も概ね全国平均と同様の予後であり妥当と考えます。患者総数や背景には偏りが存在するため、解釈には注意が必要です。

【 乳腺 】

5年生存率は全国集計と比較し同様であり、病期毎の検討でも遜色ない結果です。乳癌に関しては10年生存率など、より長期的な予後も考慮していく必要があります。

68 群馬大学医学部附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合 (%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	194	79	(4-6)	96.9	58.6	51.3	65.2	69.1
I 期	103	22	(1-3)	98.1	78.5	69.2	85.3	69.2
II 期	22	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III 期	25	13	(1-3)	-	-	-	-	-
IV 期	40	36	(1-3)	92.5	3.5	0.3	14.6	67.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	136	58			
%	70.1	29.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	26	58	76	27
%		13.4	29.9	39.2	13.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	103	22	25	40	(4-6)
%	53.1	11.3	12.9	20.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	44	150	136	14	0
%	22.7	77.3	70.1	7.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	28	26	118	
%	11.3	14.4	13.4	60.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合 (%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	185	60	11	94.1	66.1	58.6	72.6	67.0
I 期	48	(7-9)	(1-3)	93.8	82.7	68.3	90.9	68.2
II 期	49	11	(1-3)	95.9	76.9	62.2	86.5	67.3
III 期	52	14	(1-3)	94.2	71.7	56.9	82.2	69.2
IV 期	32	24	(1-3)	90.6	17.2	6.3	32.7	63.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	107	78			
%	57.8	42.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	31	53	55	29
%	9.2	16.8	28.6	29.7	15.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	48	49	52	32	(4-6)
%	25.9	26.5	28.1	17.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	155	136	19	0
%	16.2	83.8	73.5	10.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	22	(7-9)	139	
%	8.1	11.9		75.1	

68 群馬大学医学部附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	62	26	10	83.9	53.2	39.2	65.3	70.7
I期	28	(7-9)	(4-6)	-	-	-	-	-
II期	17	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	12	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	45	17					
%	72.6	27.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	10	16	24	12		
%		16.1	25.8	38.7	19.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	28	17	12	(1-3)	(1-3)	
	%	45.2	27.4	19.4			
取り扱い規約	対象数	15	24	15	(4-6)	(1-3)	
	%	24.2	38.7	24.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	36	26	23	(1-3)	0		
%	58.1	41.9	37.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	22	39			
%			35.5	62.9			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	297	133	24	91.9	52.1	46.1	57.8	69.7
I期	153	35	10	93.5	76.0	68.1	82.1	70.3
II期	25	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	55	36	(4-6)	92.7	29.7	17.9	42.5	68.4
IV期	57	50	(4-6)	93.0	5.9	1.6	14.7	68.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	197	100					
%	66.3	33.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	14	34	84	111	54		
%	4.7	11.4	28.3	37.4	18.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	153	25	55	57	(7-9)		
%	51.5	8.4	18.5	19.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	142	155	134	18	(1-3)		
%	47.8	52.2	45.1	6.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	23	47	74	153			
%	7.7	15.8	24.9	51.5			

68 群馬大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	242	20	(1-3)	98.8	91.7	87.4	94.6	57.3
I期	112	(4-6)	0	100.0	95.5	89.6	98.1	56.5
II期	93	(7-9)	(1-3)	98.9	92.5	84.8	96.3	57.7
III期	24	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	10	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	242				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	74	60	66	30	12
	%	30.6	24.8	27.3	12.4	5.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	112	93	24	10	(1-3)
	%	46.3	38.4	9.9	4.1	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	18	224	201	23	0
	%	7.4	92.6	83.1	9.5	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	40	18	10	174	
	%	16.5	7.4	4.1	71.9	

69 国立病院機構沼田病院
2012年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

69 国立病院機構沼田病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	58	30	(1-3)	96.6	48.3	35.0	60.3	75.2
I期	23	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	16	16	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	43	15			
%	74.1	25.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	10	20	24
%			17.2	34.5	41.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	23	(4-6)	14	16	0
%	39.7		24.1	27.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	38	34	(4-6)	0
%	34.5	65.5	58.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	13	39	
%			22.4	67.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	45	25	(1-3)	95.6	44.4	29.7	58.2	76.3
I期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	12	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	13	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	26	19			
%	57.8	42.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	12	22
%				26.7	48.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	11	12	13	(7-9)	(1-3)
%	24.4	26.7	28.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	33	29	(4-6)	0
%	26.7	73.3	64.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(7-9)	33	
%				73.3	

69 国立病院機構沼田病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	11	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 0	0	0	0	11
	%				100.0
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	(1-3)	(1-3)	0	0
%	90.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(7-9)	(4-6)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	23	22	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	18	(4-6)			
%	78.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(7-9)	12
%					52.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	(1-3)	(7-9)	(4-6)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	13	(7-9)	
%			56.5		

69 国立病院機構沼田病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	32	(1-3)	(4-6)	87.5	90.2	72.6	96.7	64.8
I期	15	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	12	0	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	32				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(4-6)	(4-6)	(7-9)	10	(4-6)
	%				31.3	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	15	12	(4-6)	0	0
	%	46.9	37.5			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(1-3)	29	28	(1-3)	0
	%		90.6	87.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(4-6)	(1-3)	(4-6)	20	
	%				62.5	

独立行政法人国立病院機構渋川医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

2012年-2013年の登録内容の精度は十分とは言えず、また、正確な生存率を出すためには症例数がまだ少ないため、集計値においてはあくまでも参考にしていただければと思います。今後信頼性の高いデータを提供するため、情報の収集と公開には十分注意してまいります。
各がんに対するコメントは以下の通りです。

【大腸癌】

症例数が少なく、コメント記載困難です。

【肝細胞癌】

全体数が32例で少なく、全体の5年生存率が50.0%であるが、病期毎の生存率が算出されておらず、また治癒切除例が何例あるかもわからず、非観血的治療が約6割占めているが、治療法も不明にて生存率の評価はできないと考える。肝予備能により治療法の選択がなされるので、病期がI、II期でも肝機能が悪ければ、治癒切除は困難であり、非観血的治療では5年生存は得られないと考える。おそらく5年生存例のほとんどは治癒切除症例であると考え。肝がん（肝細胞癌）の治療成績を評価する上では、病期のみではなく、Child分類と治療法を考慮した解析が望ましい。

【肺非小細胞癌】

当院の5年生存率は37%で全体の33.6%、拠点病院の34%をやや上回り良好な結果と言える。但し今回の集計において当院のI期症例は全体の42%であり、I期症例の多さが生存率アップに寄与している可能性は否めない。

また当院ではIV期症例が全体の27%で5年生存率は6.8%と比較的良好な結果となっている。全国あるいは拠点病院でのIV期症例への治療内容は不明であるが、当院ではIV期症例への積極的な治療を展開しておりその結果が表れている可能性はある。肺癌全体の5年生存率を上げるには如何にI期症例、中でもIA期の症例を多く見出すかにかかっている。III期以上の進行肺癌に関しては残念ながら良好な予後は見いだせない。

【女性乳癌】

今回の全体、二期の生存率は全国平均と変わらず問題ない数値であると考えられる。

※2011-2013年登録データに誤りがありましたので、属性別集計対象数の「観血的治療の実施」の数値を下記のように訂正いたします。

【観血的治療の実施】 治癒切除：対象数＝61 92.4% 非治癒切除：対象数＝4 5.6%

70
胃
5年生存率

独立行政法人国立病院機構 洪川医療センター

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	26	20	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	14	12			
%	53.8	46.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	0	10	(7-9)	(7-9)
%			38.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	(4-6)	(1-3)	10	(1-3)
%				38.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	11	10	0	(1-3)
%	57.7	42.3	38.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	0	11	11	
%			42.3	42.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	36	18	(1-3)	97.2	48.7	31.5	63.8	72.4
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	21	15			
%	58.3	41.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	11	13
%				30.6	36.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	(7-9)	(4-6)	15	(1-3)
%				41.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	26	22	(4-6)	0
%	27.8	72.2	61.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	(7-9)	21	
%				58.3	

70
肝
5年生存率

独立行政法人国立病院機構 洪川医療センター

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	32	16	0	100.0	50.0	31.9	65.7	70.6
I期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	25	(7-9)				
%	78.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	11	12	(4-6)	
%			34.4	37.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	11	14	(4-6)	(1-3)	(1-3)
	%	34.4	43.8			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	13	(7-9)	(1-3)	(1-3)
	%		40.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	20	12	(7-9)	(1-3)	(1-3)	
%	62.5	37.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	22	(7-9)		
%			68.8			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	330	207	(1-3)	99.1	37.0	31.8	42.2	72.9
I期	140	52	(1-3)	99.3	62.8	54.2	70.2	72.3
II期	39	19	(1-3)	97.4	51.3	34.8	65.6	72.3
III期	54	46	0	100.0	14.8	6.9	25.5	73.7
IV期	89	82	(1-3)	98.9	6.8	2.8	13.4	73.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	232	98			
%	70.3	29.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	19	86	128	90
%		5.8	26.1	38.8	27.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	140	39	54	89	(7-9)
%	42.4	11.8	16.4	27.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	145	185	164	20	(1-3)
%	43.9	56.1	49.7	6.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	46	45	116	123	
%	13.9	13.6	35.2	37.3	

70 独立行政法人国立病院機構洪川医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	71	(7-9)	0	100.0	88.7	78.7	94.2	62.9
I期	27	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	34	(4-6)	0	100.0	88.2	71.6	95.4	63.6
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	71				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	10	18	21	16	(4-6)
	%	14.1	25.4	29.6	22.5	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	27	34	(7-9)	(1-3)	0
	%	38.0	47.9			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	66	54	11	(1-3)
	%		93.0	76.1	15.5	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	14	(1-3)	10	44	
	%	19.7		14.1	62.0	

71 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

当院においては、対象数、死亡数について未登録がみられるなど
2012-2013年症例における院内がん登録の精度は不十分です。

71 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	228	116	(1-3)	99.1	49.0	42.4	55.4	72.4
I期	106	24	(1-3)	99.1	77.3	68.1	84.2	72.5
II期	28	14	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	38	25	0	100.0	34.2	19.8	49.1	72.0
IV期	48	45	0	100.0	6.3	1.6	15.5	71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	165	63			
%	72.4	27.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	13	64	81	63
%		5.7	28.1	35.5	27.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	106	28	38	48	(7-9)
%	46.5	12.3	16.7	21.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	55	173	155	15	(1-3)
%	24.1	75.9	68.0	6.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	15	68	115	
%	13.2	6.6	29.8	50.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	258	107	(1-3)	99.2	58.3	52.0	64.0	72.0
I期	62	11	(1-3)	98.4	82.1	70.0	89.7	71.4
II期	48	14	0	100.0	70.8	55.8	81.6	73.7
III期	85	27	(1-3)	98.8	67.9	56.7	76.7	70.4
IV期	52	50	0	100.0	3.9	0.7	11.7	73.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	154	104			
%	59.7	40.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	18	59	103	66
%	4.7	7.0	22.9	39.9	25.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	62	48	85	52	11
%	24.0	18.6	32.9	20.2	4.3
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	43	215	189	20	(4-6)
%	16.7	83.3	73.3	7.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	29	(7-9)	83	137	
%	11.2		32.2	53.1	

71 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	118	77	(1-3)	98.3	33.8	25.3	42.4	70.6
I期	36	19	0	100.0	47.2	30.5	62.3	72.7
II期	21	11	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	80	38					
%	67.8	32.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	11	37	43	22		
%		9.3	31.4	36.4	18.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	36	21	11	11	39	
	%	30.5	17.8	9.3	9.3	33.1	
取り扱い規約	対象数	21	31	13	14	39	
	%	17.8	26.3	11.0	11.9	33.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	108	10	(7-9)	0	(1-3)		
%	91.5	8.5					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	73	42			
%			61.9	35.6			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	299	184	(1-3)	99.7	38.4	32.9	43.9	70.9
I期	113	31	(1-3)	99.1	72.6	63.3	79.8	72.2
II期	28	13	0	-	-	-	-	-
III期	42	33	0	100.0	21.4	10.6	34.7	70.1
IV期	113	104	0	100.0	8.0	3.9	13.9	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	198	101					
%	66.2	33.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	25	100	103	63		
%		8.4	33.4	34.4	21.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	113	28	42	113	(1-3)		
%	37.8	9.4	14.0	37.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	155	144	136	(4-6)	(1-3)		
%	51.8	48.2	45.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	18	40	123	118			
%	6.0	13.4	41.1	39.5			

71 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	277	32	0	100.0	88.5	84.1	91.7	60.6
I期	128	(4-6)	0	100.0	96.1	90.9	98.4	60.0
II期	103	(7-9)	0	100.0	92.2	85.1	96.0	61.2
III期	25	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	277				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	70	61	64	49	33
	%	25.3	22.0	23.1	17.7	11.9
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	128	103	25	15	(4-6)
	%	46.2	37.2	9.0	5.4	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	28	249	227	20	(1-3)
	%	10.1	89.9	81.9	7.2	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	59	31	41	146	
	%	21.3	11.2	14.8	52.7	

72

公立富岡総合病院

2012-13年2カ年

コメント:

当院の位置する地域の特性上、全国平均と比べ高齢者の割合が高く、特に肺がんについては、全国平均より6.3歳高くなっています。

高齢化に伴う基礎疾患や併存症の存在、がん以外での死亡など、地域住民の年齢分布や受け入れ患者の背景の違いが、生存率に大きく影響していると考えます。

また、当院は緩和ケアに力を入れているため、緩和ケア目的に紹介される患者さんも多くいます。本来施設の治療成績を見るなら、それらの背景の違いを考慮し、手術合併症や手術死亡、出血量、手術時間、化学療法ならば治療関連死を公表することで、施設の治療能力を比較できると思います。

今回の結果はあくまでも参考値としてご覧いただきたいと思います。

72 公立富岡総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	199	121	(1-3)	99.0	39.2	32.4	45.9	72.6
I期	90	25	(1-3)	98.9	72.2	61.7	80.3	71.0
II期	31	24	(1-3)	96.8	22.6	10.0	38.3	79.1
III期	25	20	0	-	-	-	-	-
IV期	52	51	0	100.0	1.9	0.2	8.9	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	129	70			
%	64.8	35.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	18	49	64	61
%		9.0	24.6	32.2	30.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	90	31	25	52	(1-3)
%	45.2	15.6	12.6	26.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	76	123	102	21	0
%	38.2	61.8	51.3	10.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	19	28	124	
%	14.1	9.5	14.1	62.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	229	120	(1-3)	99.6	47.6	41.0	53.9	73.2
I期	54	16	0	100.0	70.4	56.3	80.7	71.4
II期	74	27	0	100.0	63.5	51.5	73.3	74.0
III期	50	27	(1-3)	98.0	45.8	31.7	58.9	72.3
IV期	48	47	0	100.0	2.1	0.2	9.6	74.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	132	97			
%	57.6	42.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	57	82	69
%		7.0	24.9	35.8	30.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	54	74	50	48	(1-3)
%	23.6	32.3	21.8	21.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	60	169	147	22	0
%	26.2	73.8	64.2	9.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	(7-9)	37	161	
%	9.6		16.2	70.3	

72 公立富岡総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	30	19	0	100.0	36.7	20.1	53.4	74.4
I期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	14	16			
%	46.7	53.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(7-9)	12
%					40.0
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 12	10	(1-3)	(4-6)	0
	% 40.0	33.3			
取り扱い規約	対象数 12	(4-6)	(4-6)	(4-6)	0
	% 40.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	22	(4-6)	
%			73.3		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	104	89	(1-3)	97.1	13.3	7.6	20.7	76.8
I期	24	17	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	20	19	0	-	-	-	-	-
IV期	51	46	(1-3)	96.1	8.0	2.6	17.5	75.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	77	27			
%	74.0	26.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	19	36	46
%			18.3	34.6	44.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	24	(7-9)	20	51	(1-3)
%	23.1		19.2	49.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	95	(7-9)	(7-9)	0	0
%	91.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	14	23	67	
%		13.5	22.1	64.4	

72 公立富岡総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	113	23	0	100.0	79.7	71.0	86.0	62.4
I期	47	(4-6)	0	100.0	87.2	73.8	94.1	59.0
II期	38	(4-6)	0	100.0	86.8	71.2	94.3	62.9
III期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	113				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	25	24	26	21	17
	%	22.1	21.2	23.0	18.6	15.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	47	38	19	(7-9)	(1-3)
	%	41.6	33.6	16.8		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	24	89	88	(1-3)	0
	%	21.2	78.8	77.9		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	12	(7-9)	14	80	
	%	10.6		12.4	70.8	

73 桐生厚生総合病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

73 桐生厚生総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	165	98	0	100.0	40.6	33.1	48.0	71.9
I期	58	19	0	100.0	67.2	53.6	77.7	71.4
II期	23	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	36	27	0	100.0	25.0	12.4	39.8	74.8
IV期	39	38	0	100.0	2.6	0.2	11.5	71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	109	56			
%	66.1	33.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	13	44	57	45
%		7.9	26.7	34.5	27.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	58	23	36	39	(7-9)
%	35.2	13.9	21.8	23.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	64	101	97	(1-3)	(1-3)
%	38.8	61.2	58.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	41	112	
%			24.8	67.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	187	85	(1-3)	98.4	54.3	46.9	61.1	71.2
I期	30	(4-6)	(1-3)	96.7	86.4	67.7	94.7	70.0
II期	51	20	0	100.0	60.8	46.1	72.6	73.2
III期	52	17	(1-3)	98.1	67.3	52.8	78.2	68.1
IV期	52	43	(1-3)	98.1	16.7	8.0	28.1	72.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	117	70			
%	62.6	37.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	21	44	68	46
%		11.2	23.5	36.4	24.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	30	51	52	52	(1-3)
%	16.0	27.3	27.8	27.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	38	149	147	(1-3)	0
%	20.3	79.7	78.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	38	136	
%			20.3	72.7	

73 桐生厚生総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	73	48	0	100.0	34.3	23.7	45.1	71.6
I期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	34	17	0	100.0	50.0	32.4	65.3	70.7
III期	12	12	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	49	24				
%	67.1	32.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(7-9)	18	34	13	
%			24.7	46.6	17.8	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	14	34	12	10	(1-3)
	%	19.2	46.6	16.4	13.7	
取り扱い規約	対象数	13	27	(7-9)	11	(1-3)
	%	17.8	37.0		15.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	64	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	87.7					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	0	35	37		
%			47.9	50.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	132	101	0	100.0	23.5	16.7	31.0	73.4
I期	25	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	23	17	0	-	-	-	-	-
IV期	70	68	0	100.0	2.9	0.5	8.9	75.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	96	36			
%	72.7	27.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	29	45	45
%			22.0	34.1	34.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	25	12	23	70	(1-3)
%	18.9	9.1	17.4	53.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	100	32	31	(1-3)	0
%	75.8	24.2	23.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	46	83	
%			34.8	62.9	

73 桐生厚生総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	100	10	(1-3)	98.0	89.9	82.0	94.4	61.5
I期	46	(1-3)	0	100.0	95.7	83.7	98.9	61.3
II期	33	(1-3)	(1-3)	97.0	97.0	80.4	99.6	62.3
III期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	100				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	25	22	21	17	15
	%	25.0	22.0	21.0	17.0	15.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	46	33	10	(7-9)	(1-3)
	%	46.0	33.0	10.0		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	23	77	76	(1-3)	0
	%	23.0	77.0	76.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	15	(1-3)	10	74	
	%	15.0		10.0	74.0	

74

前橋赤十字病院
2013年単年

コメント:

当院は救命救急センターを有する地域中核の総合病院として、がん以外の疾患も併せてお持ちの方、救急搬送や緊急手術を要する方など、治療が難しいがん患者さんを数多く受け入れております。そのため、がん専門病院など他の医療施設と比較すると生存率が低くなることが予測されます。生存率は、性別、年齢、診断時点でのがんの進行の程度、治療方法、合併症の有無、患者さんの背景など様々な要因が関係するため、医療施設におけるがん診療の良し悪しを単純に示すものではありません。（がん以外が原因で死亡した場合も、生存率の集計に影響を及ぼします。）この生存率の集計結果にご質問がありましたら、主治医にご相談いただけますようお願いいたします。

【胃がん】

症例数が十分でないため解析が不十分です。

【大腸がん】

上記のようなバイアスはありますが、全国統計（2010-2011国立がん研究センターがん診療連携拠点病院）と比較して良好な結果です。

【肝細胞癌】

当院では進行した症例を扱っていることが示されている。その中では比較的良好的な予後が得られているのではないかと考える。

*2013年単年の症例となっています。

74 前橋赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	144	70	0	100.0	51.4	43.0	59.2	72.6
I期	82	19	0	100.0	76.8	66.1	84.5	71.7
II期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	20	16	0	-	-	-	-	-
IV期	26	25	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	92	52			
%	63.9	36.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	36	58	39
%			25.0	40.3	27.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	82	15	20	26	(1-3)
%	56.9	10.4	13.9	18.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	112	107	(4-6)	0
%	22.2	77.8	74.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	14	34	72	
%	16.7	9.7	23.6	50.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	164	49	(1-3)	98.8	70.1	62.5	76.5	70.8
I期	43	(4-6)	(1-3)	97.7	90.7	77.1	96.4	72.1
II期	43	(7-9)	(1-3)	97.7	81.4	66.2	90.2	73.4
III期	45	10	0	100.0	77.8	62.6	87.4	70.6
IV期	32	26	0	100.0	18.8	7.6	33.7	66.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	92	72			
%	56.1	43.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	15	51	56	35
%		9.1	31.1	34.1	21.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	43	43	45	32	(1-3)
%	26.2	26.2	27.4	19.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	153	142	10	(1-3)
%	6.7	93.3	86.6	6.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	(4-6)	20	113	
%	15.9		12.2	68.9	

74 前橋赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	66	43	0	100.0	34.9	23.7	46.3	71.7
I期	24	13	0	-	-	-	-	-
II期	20	11	0	-	-	-	-	-
III期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	51	15				
%	77.3	22.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	21	27	13	
%			31.8	40.9	19.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	20	12	10	0
	%	36.4	30.3	18.2	15.2	
取り扱い規約	対象数	11	18	20	17	0
	%	16.7	27.3	30.3	25.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	53	13	11	(1-3)	0	
%	80.3	19.7	16.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	39	26		
%			59.1	39.4		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	123	94	0	100.0	23.6	16.5	31.4	72.9
I期	40	16	0	100.0	60.0	43.2	73.3	71.6
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	20	18	0	-	-	-	-	-
IV期	54	53	0	100.0	1.9	0.2	8.6	73.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	81	42			
%	65.9	34.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	34	47	32
%			27.6	38.2	26.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	40	(7-9)	20	54	(1-3)
%	32.5		16.3	43.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	75	48	48	0	0
%	61.0	39.0	39.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	11	29	61	
%	17.9	8.9	23.6	49.6	

74 前橋赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	64	(7-9)	0	100.0	89.1	78.4	94.6	63.4
I期	28	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	23	0	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	64				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	13	11	20	(4-6)	14
	%	20.3	17.2	31.3		21.9
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	28	23	(7-9)	(4-6)	0
	%	43.8	35.9			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	60	48	12	0
	%		93.8	75.0	18.8	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	17	(1-3)	10	36	
	%	26.6		15.6	56.3	

75 群馬県済生会前橋病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

当院登録は、乳がんについては症例少ないため精度は低いと判断しています。大腸がんI期の生存率がやや低い結果ですが、多病死が多いことが要因と判断しています。乳がんを除き、全体として生存率は安定していると判断しています。

75 群馬県済生会前橋病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	180	72	(4-6)	97.8	59.2	51.6	66.0	72.3
I期	101	18	(1-3)	97.0	81.6	72.4	88.0	71.1
II期	23	13	0	-	-	-	-	-
III期	26	15	0	-	-	-	-	-
IV期	29	25	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	128	52			
%	71.1	28.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	14	43	71	48
%		7.8	23.9	39.4	26.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	101	23	26	29	(1-3)
%	56.1	12.8	14.4	16.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	157	129	28	0
%	12.8	87.2	71.7	15.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	20	70	67	
%	12.8	11.1	38.9	37.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	177	65	(1-3)	99.4	63.2	55.6	69.8	69.1
I期	47	10	0	100.0	78.7	64.1	87.9	68.5
II期	30	(4-6)	(1-3)	96.7	83.2	64.2	92.6	68.2
III期	58	17	0	100.0	70.7	57.2	80.6	71.4
IV期	38	32	0	100.0	15.8	6.4	28.9	66.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	102	75			
%	57.6	42.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	12	60	54	36
%	8.5	6.8	33.9	30.5	20.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	47	30	58	38	(4-6)
%	26.6	16.9	32.8	21.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	164	131	33	0
%	7.3	92.7	74.0	18.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	(7-9)	50	94	
%	13.6		28.2	53.1	

75 群馬県済生会前橋病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	72	37	(1-3)	97.2	47.7	35.7	58.8	71.9
I期	34	12	(1-3)	97.1	63.9	45.2	77.7	70.2
II期	24	12	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	49	23				
%	68.1	31.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(7-9)	24	22	19	
%			33.3	30.6	26.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	34	24	(7-9)	(4-6)	0
	%	47.2	33.3			
取り扱い規約	対象数	11	31	18	12	0
	%	15.3	43.1	25.0	16.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	70	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	97.2					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	60	10		
%			83.3	13.9		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	15	13	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	(4-6)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(7-9)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	(1-3)	(1-3)	0	0
%	80.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	(7-9)	(4-6)	
%					

75 群馬県済生会前橋病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	20	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	10	0	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	20				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)
	%					
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	10	(4-6)	(4-6)	0	0
	%	50.0				
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	0	20	20	0	0
	%		100.0	100.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(4-6)	0	(4-6)	11	
	%				55.0	

76 **さいたま赤十字病院**
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

76 さいたま赤十字病院
胃
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	310	124	(7-9)	97.4	59.5	53.8	64.8	72.7
I期	199	42	(4-6)	97.5	78.6	72.2	83.7	72.1
II期	22	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	28	19	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	50	47	(1-3)	98.0	4.1	0.8	12.4	73.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	223	87			
%	71.9	28.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	16	77	129	78
%	3.2	5.2	24.8	41.6	25.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	199	22	28	50	11
%	64.2	7.1	9.0	16.1	3.5
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	70	240	226	14	0
%	22.6	77.4	72.9	4.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	70	39	79	122	
%	22.6	12.6	25.5	39.4	

大腸
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	293	102	(4-6)	98.3	64.7	58.9	69.9	69.5
I期	98	17	(1-3)	96.9	82.2	72.9	88.5	68.1
II期	70	14	0	100.0	80.0	68.6	87.6	70.6
III期	75	26	(1-3)	97.3	64.5	52.3	74.2	69.8
IV期	45	42	0	100.0	6.7	1.7	16.4	70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	161	132			
%	54.9	45.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	22	111	92	53
%	5.1	7.5	37.9	31.4	18.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	98	70	75	45	(4-6)
%	33.4	23.9	25.6	15.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	269	245	21	(1-3)
%	8.2	91.8	83.6	7.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	60	32	49	152	
%	20.5	10.9	16.7	51.9	

76 さいたま赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	108	64	(1-3)	97.2	39.8	30.5	49.0	71.1
I期	31	12	0	100.0	61.3	42.0	75.9	71.2
II期	41	26	(1-3)	95.1	34.9	20.6	49.6	71.8
III期	24	15	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	74	34				
%	68.5	31.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	37	40	22	
%			34.3	37.0	20.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	31	41	24	(4-6)	(4-6)
	%	28.7	38.0	22.2		
取り扱い規約	対象数	70	0	19	12	0
	%	64.8		17.6	11.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	75	33	31	0	(1-3)	
%	69.4	30.6	28.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	75	26		
%			69.4	24.1		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	220	154	(4-6)	98.2	29.6	23.6	35.7	72.9
I期	65	23	(1-3)	95.4	64.1	51.0	74.5	71.9
II期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	38	27	(1-3)	97.4	27.5	14.4	42.4	71.8
IV期	89	83	0	100.0	6.7	2.8	13.2	72.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	157	63			
%	71.4	28.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	15	59	82	62
%		6.8	26.8	37.3	28.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	65	15	38	89	13
%	29.5	6.8	17.3	40.5	5.9
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	141	79	75	(4-6)	0
%	64.1	35.9	34.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	35	66	98	
%	9.5	15.9	30.0	44.5	

76 さいたま赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	370	39	(7-9)	97.8	89.3	85.7	92.1	59.2
I期	155	(4-6)	(1-3)	98.7	97.4	93.2	99.0	59.2
II期	146	10	(4-6)	97.3	93.1	87.5	96.2	58.3
III期	52	13	0	100.0	75.0	60.9	84.6	59.1
IV期	11	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	370				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	111	64	104	68	23
	%	30.0	17.3	28.1	18.4	6.2
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	155	146	52	11	(4-6)
	%	41.9	39.5	14.1	3.0	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	19	351	346	(1-3)	(1-3)
	%	5.1	94.9	93.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	84	14	25	247	
	%	22.7	3.8	6.8	66.8	

77

埼玉県立がんセンター
2012-13年2カ年

コメント:

自施設の胃癌、大腸癌、肝細胞癌、肺非小細胞癌、乳癌は埼玉県のそれぞれ、14.9%、11.3%、7.4%、21.1%、25.6%を占めています。自施設の胃癌、大腸癌、肺非小細胞癌ではVI期の割合が全国平均より高くなっています。肝細胞癌の例数が少なく、各病期の生存率は算出できませんでしたが、全体の生存率は全国平均を上回っています。胃癌、大腸癌、肺非小細胞癌、乳癌ではVI期を除いて生存率が全国平均を上回っています。

今回の報告書では自施設の相対生存率が算出されていないため、他疾患や合併症の影響を除外できていません。診療対象となる患者さんは施設間で異なるため、生存率の値の解釈には注意を要すると考えられます。

77 埼玉県立がんセンター
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	640	227	(4-6)	99.4	64.5	60.6	68.1	67.6
I期	351	38	(1-3)	99.1	89.2	85.4	92.0	68.5
II期	63	16	0	100.0	74.6	61.9	83.6	70.0
III期	75	33	(1-3)	98.7	55.4	43.4	65.9	66.3
IV期	140	132	0	100.0	5.7	2.7	10.4	65.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	459	181			
%	71.7	28.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	35	71	233	240	61
%	5.5	11.1	36.4	37.5	9.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	351	63	75	140	11
%	54.8	9.8	11.7	21.9	1.7
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	137	503	473	28	(1-3)
%	21.4	78.6	73.9	4.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	61	92	104	383	
%	9.5	14.4	16.3	59.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	470	151	(4-6)	99.1	67.9	63.4	71.9	66.3
I期	110	12	(1-3)	99.1	89.1	81.6	93.7	67.5
II期	109	(7-9)	0	100.0	93.6	87.0	96.9	67.5
III期	126	30	(1-3)	97.6	76.1	67.6	82.6	64.7
IV期	123	100	0	100.0	18.7	12.4	26.0	65.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	283	187			
%	60.2	39.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	40	72	175	133	50
%	8.5	15.3	37.2	28.3	10.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	110	109	126	123	(1-3)
%	23.4	23.2	26.8	26.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	72	398	375	20	(1-3)
%	15.3	84.7	79.8	4.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	89	35	62	284	
%	18.9	7.4	13.2	60.4	

77 埼玉県立がんセンター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	56	30	(1-3)	98.2	46.4	33.1	58.8	71.3
I期	23	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	18	11	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	39	17					
%	69.6	30.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(4-6)	16	24	10		
%			28.6	42.9	17.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	23	18	(7-9)	(4-6)	(1-3)	
	%	41.1	32.1				
取り扱い規約	対象数	(1-3)	25	17	(7-9)	(1-3)	
	%		44.6	30.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	36	34	(1-3)	0		
%	35.7	64.3	60.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	29	23			
%			51.8	41.1			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	625	375	(7-9)	98.9	39.9	36.1	43.7	68.5
I期	216	51	(4-6)	97.7	76.3	70.0	81.4	69.9
II期	57	30	(1-3)	98.2	47.4	34.0	59.6	70.0
III期	114	76	0	100.0	33.3	24.9	42.0	68.4
IV期	234	214	(1-3)	99.6	8.6	5.4	12.6	66.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	423	202					
%	67.7	32.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	26	54	232	252	61		
%	4.2	8.6	37.1	40.3	9.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	216	57	114	234	(4-6)		
%	34.6	9.1	18.2	37.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	351	274	269	(4-6)	(1-3)		
%	56.2	43.8	43.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	58	83	193	291			
%	9.3	13.3	30.9	46.6			

77 埼玉県立がんセンター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	874	87	12	98.6	90.0	87.8	91.8	56.3
I期	330	(7-9)	(1-3)	99.4	97.9	95.6	99.0	58.0
II期	362	22	(4-6)	98.6	93.9	90.9	96.0	56.0
III期	128	24	(4-6)	96.1	81.1	73.1	86.9	54.5
IV期	49	34	0	100.0	30.6	18.5	43.6	52.5

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	874				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	303	211	218	109	33
	%	34.7	24.1	24.9	12.5	3.8
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	330	362	128	49	(4-6)
	%	37.8	41.4	14.6	5.6	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	98	776	682	81	13
	%	11.2	88.8	78.0	9.3	1.5
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	219	36	79	540	
	%	25.1	4.1	9.0	61.8	

78 深谷赤十字病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

78 深谷赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	235	109	(1-3)	99.1	53.5	46.9	59.6	72.2
I期	126	29	(1-3)	99.2	76.9	68.5	83.4	72.9
II期	37	19	0	100.0	48.7	32.0	63.4	70.5
III期	33	23	(1-3)	97.0	29.1	14.7	45.1	71.8
IV期	39	38	0	100.0	2.6	0.2	11.5	71.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	175	60			
%	74.5	25.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	13	59	105	53
%		5.5	25.1	44.7	22.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	126	37	33	39	0
%	53.6	15.7	14.0	16.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	201	184	16	(1-3)
%	14.5	85.5	78.3	6.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	26	89	98	
%	9.4	11.1	37.9	41.7	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	229	101	0	100.0	55.9	49.2	62.1	71.0
I期	50	14	0	100.0	72.0	57.4	82.4	69.1
II期	62	21	0	100.0	66.1	52.9	76.4	74.5
III期	73	23	0	100.0	68.5	56.5	77.8	70.1
IV期	44	43	0	100.0	2.3	0.2	10.4	69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	124	105			
%	54.1	45.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	23	63	78	55
%	4.4	10.0	27.5	34.1	24.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	50	62	73	44	0
%	21.8	27.1	31.9	19.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	203	185	17	(1-3)
%	11.4	88.6	80.8	7.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	16	45	150	
%	7.9	7.0	19.7	65.5	

78 深谷赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	13	10	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	(4-6)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(4-6)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(1-3)	(4-6)	(1-3)	0
	%				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	10	(1-3)	
%			76.9		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	61	44	0	100.0	27.9	17.3	39.4	71.4
I期	13	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	16	12	0	-	-	-	-	-
IV期	24	22	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	50	11			
%	82.0	18.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	14	31	(7-9)
%			23.0	50.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	13	(7-9)	16	24	(1-3)
%	21.3		26.2	39.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	28	22	(4-6)	0
%	54.1	45.9	36.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	26	28	
%			42.6	45.9	

78 深谷赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	203	21	(4-6)	97.5	89.5	84.4	93.0	59.6
I期	102	(1-3)	(1-3)	98.0	98.0	92.3	99.5	59.7
II期	72	(7-9)	(1-3)	98.6	90.1	80.4	95.2	59.8
III期	22	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	203				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	55	46	48	41	13
	%	27.1	22.7	23.6	20.2	6.4
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	102	72	22	(4-6)	(1-3)
	%	50.2	35.5	10.8		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	26	177	173	(1-3)	(1-3)
	%	12.8	87.2	85.2		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	25	(7-9)	34	137	
	%	12.3		16.7	67.5	

79 春日部市立医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

79 春日部市立医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	125	71	0	100.0	43.2	34.4	51.7	72.2
I期	57	20	0	100.0	64.9	51.1	75.7	73.8
II期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	24	14	0	-	-	-	-	-
IV期	32	31	0	100.0	3.1	0.2	13.7	71.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	88	37			
%	70.4	29.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	42	58	19
%			33.6	46.4	15.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	57	12	24	32	0
%	45.6	9.6	19.2	25.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	44	81	80	(1-3)	0
%	35.2	64.8	64.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	34	79	
%			27.2	63.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	149	54	(1-3)	99.3	63.6	55.4	70.8	69.8
I期	43	(4-6)	0	100.0	90.7	77.1	96.4	71.2
II期	44	(7-9)	0	100.0	79.6	64.4	88.8	68.9
III期	30	11	(1-3)	96.7	62.6	42.7	77.3	67.9
IV期	29	27	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	97	52			
%	65.1	34.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	12	48	64	19
%		8.1	32.2	43.0	12.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	43	44	30	29	(1-3)
%	28.9	29.5	20.1	19.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	120	118	(1-3)	0
%	19.5	80.5	79.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	(7-9)	32	83	
%	17.4		21.5	55.7	

79 春日部市立医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	16	14	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	13	(1-3)			
%	81.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	0	(7-9)	(4-6)	(1-3)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)
	%				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	(1-3)	(1-3)	0	0
%	81.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	(7-9)	(4-6)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	156	103	(1-3)	99.4	33.6	26.3	41.0	71.1
I期	38	10	0	100.0	73.7	56.6	84.9	71.0
II期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	47	37	0	100.0	21.3	11.0	33.8	69.1
IV期	56	50	(1-3)	98.2	9.1	3.4	18.4	72.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	113	43			
%	72.4	27.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	14	40	66	31
%		9.0	25.6	42.3	19.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	38	11	47	56	(4-6)
%	24.4	7.1	30.1	35.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	97	59	57	(1-3)	0
%	62.2	37.8	36.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	22	37	76	
%	13.5	14.1	23.7	48.7	

79 春日部市立医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	146	29	(1-3)	98.6	80.0	72.5	85.6	59.3
I期	54	(1-3)	0	100.0	94.4	83.8	98.2	58.0
II期	45	(7-9)	(1-3)	95.6	84.0	69.3	92.0	57.9
III期	31	(7-9)	0	100.0	74.2	55.0	86.2	60.4
IV期	16	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	146				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	35	31	57	14	(7-9)
	%	24.0	21.2	39.0	9.6	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	54	45	31	16	0
	%	37.0	30.8	21.2	11.0	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	31	115	115	0	0
	%	21.2	78.8	78.8		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	28	(4-6)	15	99	
	%	19.2		10.3	67.8	

80 **さいたま市立病院**
2012-13年2カ年

コメント:

特にありません。

80 さいたま市立病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	299	101	11	96.3	65.8	60.1	70.9	72.5
I期	192	28	(7-9)	95.8	85.2	79.3	89.5	72.2
II期	24	15	0	-	-	-	-	-
III期	28	10	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	45	41	(1-3)	97.8	6.8	1.8	16.7	71.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	227	72					
%	75.9	24.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	28	77	125	67		
%		9.4	25.8	41.8	22.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	192	24	28	45	10		
%	64.2	8.0	9.4	15.1	3.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	74	225	218	(4-6)	(1-3)		
%	24.7	75.3	72.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	81	25	45	148			
%	27.1	8.4	15.1	49.5			

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	266	85	15	94.4	67.0	60.9	72.4	71.1
I期	75	(4-6)	(4-6)	92.0	92.9	83.7	97.0	69.6
II期	61	11	(1-3)	96.7	81.7	69.4	89.4	72.9
III期	59	12	(4-6)	93.2	78.9	65.8	87.4	68.2
IV期	63	49	(1-3)	95.2	18.8	10.1	29.7	72.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	154	112					
%	57.9	42.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	15	25	68	88	70		
%	5.6	9.4	25.6	33.1	26.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	75	61	59	63	(7-9)		
%	28.2	22.9	22.2	23.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	52	214	208	(4-6)	(1-3)		
%	19.5	80.5	78.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	40	28	41	157			
%	15.0	10.5	15.4	59.0			

80 さいたま市立病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	52	34	(4-6)	90.4	31.6	19.1	44.8	74.7
I期	18	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	13	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	16	14	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	35	17				
%	67.3	32.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	10	20	18	
%			19.2	38.5	34.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	18	13	16	(1-3)	(1-3)
	%	34.6	25.0	30.8		
取り扱い規約	対象数	15	14	10	10	(1-3)
	%	28.8	26.9	19.2	19.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	44	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	84.6					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	21	31		
%			40.4	59.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	151	94	(7-9)	94.7	35.1	27.4	42.9	73.2
I期	44	14	(1-3)	97.7	67.6	51.5	79.4	72.9
II期	17	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	30	22	(1-3)	93.3	23.2	9.7	39.9	75.1
IV期	59	49	(1-3)	94.9	13.2	5.9	23.6	73.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	102	49			
%	67.5	32.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	34	70	36
%			22.5	46.4	23.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	44	17	30	59	(1-3)
%	29.1	11.3	19.9	39.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	92	59	57	(1-3)	0
%	60.9	39.1	37.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	(7-9)	44	81	
%	12.6		29.1	53.6	

80 さいたま市立病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	(4-6)				
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	
%					

81 獨協医科大学埼玉医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

当院は大学病院ということもあり糖尿病や心臓疾患など、がん以外の併存疾患をお持ちの方や高齢者を多く受け入れています。生存率が低い部位については、それら患者背景が影響してるものと考えられます。

生存率公表データは、がん以外の死因も含まれる「実測生存率」であり、がんの治療成績を示すものではないことをご理解いただくと幸いです。

81 獨協医科大学埼玉医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	338	132	(4-6)	98.2	60.8	55.3	65.8	71.0
I期	194	33	(4-6)	97.4	82.9	76.8	87.5	70.4
II期	40	14	0	100.0	65.0	48.2	77.6	72.1
III期	40	26	(1-3)	97.5	33.9	19.7	48.6	70.9
IV期	55	52	0	100.0	5.5	1.4	13.6	71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	249	89			
%	73.7	26.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	23	90	146	64
%	4.4	6.8	26.6	43.2	18.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	194	40	40	55	(7-9)
%	57.4	11.8	11.8	16.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	69	269	245	17	(7-9)
%	20.4	79.6	72.5	5.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	51	40	106	141	
%	15.1	11.8	31.4	41.7	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	371	125	(4-6)	98.4	66.1	61.0	70.7	67.5
I期	96	14	(1-3)	99.0	85.3	76.4	91.0	66.8
II期	110	23	(1-3)	97.3	78.9	70.0	85.4	68.3
III期	97	32	(1-3)	99.0	67.0	56.7	75.4	66.5
IV期	64	53	(1-3)	98.4	16.0	8.2	26.0	68.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	231	140			
%	62.3	37.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	49	120	138	39
%	6.7	13.2	32.3	37.2	10.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	96	110	97	64	(4-6)
%	25.9	29.6	26.1	17.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	64	307	278	26	(1-3)
%	17.3	82.7	74.9	7.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	32	29	105	205	
%	8.6	7.8	28.3	55.3	

81 獨協医科大学埼玉医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	90	61	(1-3)	98.9	31.6	22.3	41.3	69.2
I期	39	22	0	100.0	43.6	27.9	58.3	67.8
II期	31	21	0	100.0	32.3	16.9	48.6	69.4
III期	12	11	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	69	21				
%	76.7	23.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	10	32	33	12	
%		11.1	35.6	36.7	13.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	39	31	12	(7-9)	(1-3)
	%	43.3	34.4	13.3		
取り扱い規約	対象数	15	36	23	15	(1-3)
	%	16.7	40.0	25.6	16.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	75	15	15	0	0	
%	83.3	16.7	16.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	68	22		
%			75.6	24.4		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	345	241	(7-9)	98.0	29.4	24.6	34.3	70.3
I期	104	30	(1-3)	98.1	71.1	61.4	78.8	69.8
II期	28	21	0	-	-	-	-	-
III期	71	58	(1-3)	98.6	18.3	10.4	28.1	70.6
IV期	138	128	(4-6)	97.1	4.5	1.9	9.0	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	251	94			
%	72.8	27.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	30	107	157	45
%		8.7	31.0	45.5	13.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	104	28	71	138	(4-6)
%	30.1	8.1	20.6	40.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	211	134	131	(1-3)	(1-3)
%	61.2	38.8	38.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	37	128	161	
%	5.5	10.7	37.1	46.7	

81 獨協医科大学埼玉医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	311	46	(7-9)	97.7	85.1	80.6	88.6	61.5
I期	118	(7-9)	(1-3)	99.2	93.2	86.9	96.6	61.5
II期	132	17	(4-6)	97.0	86.9	79.8	91.7	63.0
III期	44	11	(1-3)	95.5	74.4	58.5	84.9	57.5
IV期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	311				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	67	61	88	71	24
	%	21.5	19.6	28.3	22.8	7.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	118	132	44	16	(1-3)
	%	37.9	42.4	14.1	5.1	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	69	242	211	22	(7-9)
	%	22.2	77.8	67.8	7.1	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	67	16	34	194	
	%	21.5	5.1	10.9	62.4	

82 川口市立医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

82 川口市立医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	234	109	12	94.9	53.2	46.6	59.4	71.9
I期	129	28	(7-9)	93.0	78.0	69.8	84.3	72.2
II期	20	11	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	25	14	0	-	-	-	-	-
IV期	58	54	(1-3)	98.3	6.9	2.2	15.3	71.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	170	64			
%	72.6	27.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	13	68	106	41
%		5.6	29.1	45.3	17.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	129	20	25	58	(1-3)
%	55.1	8.5	10.7	24.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	67	167	151	16	0
%	28.6	71.4	64.5	6.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	31	57	142	
%		13.2	24.4	60.7	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	295	108	16	94.6	63.1	57.3	68.3	70.0
I期	76	21	(4-6)	92.1	72.2	60.5	80.9	71.3
II期	90	25	(4-6)	95.6	72.0	61.4	80.1	70.8
III期	72	18	(4-6)	93.1	74.4	62.5	83.1	67.9
IV期	56	43	(1-3)	98.2	22.7	12.7	34.4	69.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	187	108			
%	63.4	36.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	28	88	122	46
%	3.7	9.5	29.8	41.4	15.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	76	90	72	56	(1-3)
%	25.8	30.5	24.4	19.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	44	251	235	14	(1-3)
%	14.9	85.1	79.7	4.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	24	71	179	
%	7.1	8.1	24.1	60.7	

82 川口市立医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	24	19	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	17	(7-9)			
%	70.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	14	(4-6)
%				58.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)
	%				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(7-9)	(4-6)	(7-9)	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	(4-6)	(4-6)	0	0
%	79.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	12	11	
%			50.0	45.8	

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	202	156	(7-9)	96.5	21.1	15.7	27.1	70.8
I期	47	18	(1-3)	95.7	60.8	45.2	73.2	72.6
II期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	39	31	(1-3)	94.9	19.5	8.7	33.5	67.0
IV期	99	94	(1-3)	98.0	3.1	0.8	8.1	70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	156	46			
%	77.2	22.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	15	67	77	37
%		7.4	33.2	38.1	18.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	47	10	39	99	(7-9)
%	23.3	5.0	19.3	49.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	161	41	40	(1-3)	0
%	79.7	20.3	19.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	14	51	131	
%		6.9	25.2	64.9	

82 川口市立医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	220	29	10	95.5	86.7	81.4	90.6	59.6
I期	96	(1-3)	(4-6)	95.8	97.9	91.9	99.5	60.7
II期	85	12	(4-6)	94.1	85.7	76.2	91.6	57.9
III期	27	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	220				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	62	38	60	45	15
	%	28.2	17.3	27.3	20.5	6.8
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	96	85	27	12	0
	%	43.6	38.6	12.3	5.5	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	25	195	174	21	0
	%	11.4	88.6	79.1	9.5	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	26	13	15	166	
	%	11.8	5.9	6.8	75.5	

83 埼玉医科大学国際医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

83 埼玉医科大学国際医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	831	380	(4-6)	99.5	54.2	50.8	57.5	69.8
I期	443	88	(1-3)	99.3	80.1	76.1	83.5	70.1
II期	72	21	0	100.0	70.8	58.9	79.9	70.6
III期	119	86	0	100.0	27.7	20.0	36.0	69.0
IV期	167	158	(1-3)	99.4	4.8	2.3	8.8	68.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	619	212			
%	74.5	25.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	36	69	258	351	117
%	4.3	8.3	31.0	42.2	14.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	443	72	119	167	30
%	53.3	8.7	14.3	20.1	3.6
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	215	616	605	11	0
%	25.9	74.1	72.8	1.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	38	97	174	522	
%	4.6	11.7	20.9	62.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	811	265	11	98.6	67.2	63.8	70.3	67.8
I期	224	43	(1-3)	99.6	80.8	75.0	85.4	69.6
II期	209	32	(1-3)	98.6	84.6	79.0	88.9	67.9
III期	211	59	(1-3)	98.6	72.0	65.4	77.5	66.6
IV期	158	124	(1-3)	98.7	20.6	14.6	27.2	66.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	493	318			
%	60.8	39.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	52	104	272	284	99
%	6.4	12.8	33.5	35.0	12.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	224	209	211	158	(7-9)
%	27.6	25.8	26.0	19.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	97	714	699	15	0
%	12.0	88.0	86.2	1.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	66	80	117	548	
%	8.1	9.9	14.4	67.6	

83 埼玉医科大学国際医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	141	82	(1-3)	98.6	41.4	33.2	49.4	69.9
I期	70	28	(1-3)	98.6	59.9	47.5	70.3	71.1
II期	33	20	0	100.0	39.4	23.1	55.4	68.5
III期	13	12	0	-	-	-	-	-
IV期	16	15	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	113	28				
%	80.1	19.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	15	46	59	18	
%		10.6	32.6	41.8	12.8	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	70	33	13	16	(7-9)
	%	49.6	23.4	9.2	11.3	
取り扱い規約	対象数	28	54	28	21	10
	%	19.9	38.3	19.9	14.9	7.1
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	41	100	94	(4-6)	0	
%	29.1	70.9	66.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(7-9)	81	53		
%			57.4	37.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	661	432	(7-9)	98.9	34.4	30.8	38.1	70.0
I期	236	70	(4-6)	98.3	70.3	64.0	75.7	69.6
II期	55	38	0	100.0	30.9	19.3	43.2	71.8
III期	98	74	(1-3)	99.0	24.2	16.2	33.0	70.0
IV期	255	235	(1-3)	99.2	7.2	4.4	10.8	69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	470	191			
%	71.1	28.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	52	226	279	85
%	2.9	7.9	34.2	42.2	12.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	236	55	98	255	17
%	35.7	8.3	14.8	38.6	2.6
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	412	249	246	(1-3)	(1-3)
%	62.3	37.7	37.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	83	221	333	
%	3.6	12.6	33.4	50.4	

83 埼玉医科大学国際医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	725	102	16	97.8	85.9	83.1	88.2	59.1
I期	264	11	(4-6)	98.5	95.8	92.6	97.7	59.7
II期	300	26	(7-9)	97.0	91.3	87.4	94.0	58.9
III期	84	21	(1-3)	97.6	75.0	64.3	82.9	58.2
IV期	67	41	(1-3)	98.5	38.6	27.0	50.0	59.2

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	725				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	192	150	221	125	37
	%	26.5	20.7	30.5	17.2	5.1
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	264	300	84	67	10
	%	36.4	41.4	11.6	9.2	1.4
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	109	616	603	12	(1-3)
	%	15.0	85.0	83.2	1.7	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	145	27	65	488	
	%	20.0	3.7	9.0	67.3	

84

社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院
2012-13年2カ年

コメント:

患者さんの全身状態や併存疾患などの背景が異なります。
生存率公表データはがん以外の死因も含まれる実測生存率であるため、
治療成績を反映していない可能性があることをご理解ください。

84 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	364	162	(4-6)	98.9	55.4	50.1	60.3	71.9
I期	241	59	(4-6)	98.3	75.4	69.4	80.3	72.0
II期	28	22	0	-	-	-	-	-
III期	41	29	0	100.0	29.3	16.4	43.4	69.3
IV期	53	51	0	100.0	3.8	0.7	11.5	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	243	121			
%	66.8	33.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	26	90	165	72
%	3.0	7.1	24.7	45.3	19.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	241	28	41	53	(1-3)
%	66.2	7.7	11.3	14.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	97	267	236	27	(4-6)
%	26.6	73.4	64.8	7.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	42	134	179	
%		11.5	36.8	49.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	293	104	(4-6)	98.0	64.1	58.3	69.3	69.4
I期	91	15	(4-6)	95.6	83.3	73.9	89.6	68.7
II期	64	15	0	100.0	76.6	64.2	85.2	70.2
III期	94	37	0	100.0	60.6	50.0	69.7	69.2
IV期	39	33	(1-3)	94.9	10.9	3.5	23.2	69.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	171	122			
%	58.4	41.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	36	90	108	47
%	4.1	12.3	30.7	36.9	16.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	91	64	94	39	(4-6)
%	31.1	21.8	32.1	13.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	261	214	44	(1-3)
%	10.9	89.1	73.0	15.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	45	71	150	
%	9.2	15.4	24.2	51.2	

84 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	69	53	0	100.0	23.2	14.1	33.6	71.6
I期	26	16	0	-	-	-	-	-
II期	23	18	0	-	-	-	-	-
III期	13	12	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	46	23				
%	66.7	33.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	15	28	17	
%			21.7	40.6	24.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	26	23	13	(4-6)	(1-3)
	%	37.7	33.3	18.8		
取り扱い規約	対象数	(7-9)	22	24	13	(1-3)
	%		31.9	34.8	18.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	54	15	13	(1-3)	0	
%	78.3	21.7	18.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	32	34		
%			46.4	49.3		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	118	104	0	100.0	11.9	6.8	18.4	70.8
I期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	21	13	0	-	-	-	-	-
IV期	77	75	0	100.0	2.6	0.5	8.1	68.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	86	32			
%	72.9	27.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	39	49	20
%			33.1	41.5	16.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	(4-6)	21	77	(4-6)
%			17.8	65.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	118	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	25	86	
%			21.2	72.9	

84 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	71	13	(1-3)	98.6	81.7	70.5	88.9	66.6
I期	29	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	28	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	71				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(7-9)	13	21	16	13
	%		18.3	29.6	22.5	18.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	29	28	(4-6)	(7-9)	0
	%	40.8	39.4			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	13	58	51	(4-6)	(1-3)
	%	18.3	81.7	71.8		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(1-3)	(1-3)	15	53	
	%			21.1	74.6	

85 上尾中央総合病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特に無し

85 上尾中央総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	269	115	16	94.1	56.4	50.1	62.1	72.9
I期	163	29	11	93.3	81.7	74.8	86.9	71.5
II期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	20	11	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	59	56	(1-3)	96.6	1.8	0.2	8.3	74.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	201	68			
%	74.7	25.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	22	69	98	77
%		8.2	25.7	36.4	28.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	163	(7-9)	20	59	18
%	60.6		7.4	21.9	6.7
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	89	180	61	(1-3)	116
%	33.1	66.9	22.7		43.1
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	29	103	134	
%		10.8	38.3	49.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	320	140	(7-9)	97.2	56.0	50.4	61.3	71.2
I期	77	17	(4-6)	94.8	77.8	66.7	85.5	71.5
II期	76	22	(1-3)	97.4	71.0	59.3	79.8	72.0
III期	85	31	(1-3)	96.5	63.0	51.8	72.4	70.0
IV期	67	58	0	100.0	13.4	6.6	22.7	69.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	187	133			
%	58.4	41.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	22	93	116	74
%	4.7	6.9	29.1	36.3	23.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	77	76	85	67	15
%	24.1	23.8	26.6	20.9	4.7
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	61	259	142	16	101
%	19.1	80.9	44.4	5.0	31.6
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	49	24	75	172	
%	15.3	7.5	23.4	53.8	

85 上尾中央総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	55	40	(4-6)	92.7	22.3	12.0	34.6	74.8
I期	23	15	0	-	-	-	-	-
II期	14	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	11	10	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	39	16					
%	70.9	29.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	13	20	18		
%			23.6	36.4	32.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	23	14	11	(4-6)	(1-3)	
	%	41.8	25.5	20.0			
取り扱い規約	対象数	11	20	12	11	(1-3)	
	%	20.0	36.4	21.8	20.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	47	(7-9)	(7-9)	0	(1-3)		
%	85.5						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	34	18			
%			61.8	32.7			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	109	93	(1-3)	98.2	13.9	8.1	21.2	74.6
I期	24	10	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	19	17	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	59	59	0	100.0	0.0	0.0	0.0	74.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	83	26					
%	76.1	23.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	22	49	33		
%			20.2	45.0	30.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	24	(1-3)	19	59	(4-6)		
%	22.0		17.4	54.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	90	19	(1-3)	(1-3)	15		
%	82.6	17.4			13.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(7-9)	35	67			
%			32.1	61.5			

85 上尾中央総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	171	24	(4-6)	97.1	86.0	79.8	90.4	59.4
I期	86	(4-6)	(1-3)	97.7	93.0	85.1	96.8	58.3
II期	51	(1-3)	(1-3)	94.1	94.1	82.9	98.1	59.8
III期	25	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	171				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	51	33	43	32	12
	%	29.8	19.3	25.1	18.7	7.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	86	51	25	(7-9)	(1-3)
	%	50.3	29.8	14.6		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	17	154	14	(1-3)	138
	%	9.9	90.1	8.2		80.7
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	31	23	19	98	
	%	18.1	13.5	11.1	57.3	

86 埼玉石心会病院
2013年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし。

86 埼玉石心会病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	125	67	12	90.4	43.8	34.7	52.5	72.1
I期	46	12	(4-6)	89.1	72.4	56.5	83.3	71.1
II期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	16	11	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	40	33	(1-3)	95.0	15.7	6.4	28.7	73.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	87	38				
%	69.6	30.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	42	43	30	
%			33.6	34.4	24.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	46	15	16	40	(7-9)	
%	36.8	12.0	12.8	32.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	50	75	71	(1-3)	(1-3)	
%	40.0	60.0	56.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	22	(4-6)	30	68		
%	17.6		24.0	54.4		

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	131	48	(4-6)	95.4	62.2	53.1	70.0	71.5
I期	32	(4-6)	(1-3)	96.9	80.9	62.4	91.0	69.5
II期	44	10	(1-3)	95.5	76.8	61.2	86.8	72.0
III期	35	15	(1-3)	97.1	55.9	37.8	70.6	72.1
IV期	15	13	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	77	54				
%	58.8	41.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	11	38	54	25	
%		8.4	29.0	41.2	19.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	32	44	35	15	(4-6)	
%	24.4	33.6	26.7	11.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	21	110	106	(1-3)	(1-3)	
%	16.0	84.0	80.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	14	14	23	80		
%	10.7	10.7	17.6	61.1		

86 埼玉石心会病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	19	15	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	10	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	12	(7-9)			
%	63.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(7-9)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 10	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0
	% 52.6				
取り扱い規約	対象数 (4-6)	(4-6)	(1-3)	(4-6)	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	(1-3)	(1-3)	0	0
%	89.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	13	(4-6)	
%			68.4		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	18	18	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	15	(1-3)			
%	83.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)	10
%					55.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	0	0	(1-3)	12	(4-6)
%				66.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(4-6)	11	
%				61.1	

86 埼玉石心会病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	45	(7-9)	(1-3)	97.8	84.1	69.5	92.1	64.1
I期	16	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
III期	13	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	45				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(7-9)	(4-6)	18	(7-9)	(4-6)
	%			40.0		
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	16	(7-9)	13	(7-9)	0
	%	35.6		28.9		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	12	33	32	0	(1-3)
	%	26.7	73.3	71.1		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(7-9)	0	(4-6)	32	
	%				71.1	

87 小川赤十字病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特にありません。

87 小川赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	128	80	11	91.4	33.1	24.7	41.6	74.0
I期	44	13	(1-3)	97.7	70.3	54.3	81.5	71.8
II期	13	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	20	16	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	40	36	(4-6)	90.0	0.0	0.0	0.0	73.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	92	36			
%	71.9	28.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	27	47	43
%			21.1	36.7	33.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	44	13	20	40	11
%	34.4	10.2	15.6	31.3	8.6
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	45	83	69	13	(1-3)
%	35.2	64.8	53.9	10.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	10	29	73	
%	12.5	7.8	22.7	57.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	136	59	(7-9)	94.1	54.5	45.5	62.7	74.2
I期	23	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	35	(7-9)	(1-3)	94.3	72.9	54.3	84.9	75.5
III期	39	17	(1-3)	97.4	55.3	38.3	69.4	73.4
IV期	29	21	(4-6)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	86	50			
%	63.2	36.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	10	30	47	48
%		7.4	22.1	34.6	35.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	23	35	39	29	10
%	16.9	25.7	28.7	21.3	7.4
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	107	101	(4-6)	(1-3)
%	21.3	78.7	74.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	(4-6)	32	85	
%	11.0		23.5	62.5	

87 小川赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	18	12	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	11	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	11	(7-9)				
%	61.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	0	(4-6)	(4-6)	(7-9)	
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	11	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)
	%	61.1				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	15	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	83.3					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	13	(4-6)		
%			72.2			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	30	29	0	100.0	3.3	0.3	14.5	80.4
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	21	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	24	(4-6)			
%	80.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)	20
%					66.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	21	(1-3)
%				70.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	0	(7-9)	17	
%				56.7	

87 小川赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	68	12	(1-3)	97.1	82.0	70.5	89.4	64.0
I期	26	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	26	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	13	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	68				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	13	14	13	20	(7-9)
	%	19.1	20.6	19.1	29.4	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	26	26	13	(1-3)	0
	%	38.2	38.2	19.1		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	0	68	58	(7-9)	(1-3)
	%		100.0	85.3		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	19	(1-3)	10	38	
	%	27.9		14.7	55.9	

88 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

88 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	166	79	(4-6)	97.0	51.1	43.1	58.5	70.3
I期	94	24	(1-3)	96.8	73.7	63.4	81.6	72.0
II期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	22	15	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	33	30	(1-3)	97.0	6.3	1.1	18.1	65.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	120	46					
%	72.3	27.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	17	51	55	35		
%		10.2	30.7	33.1	21.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	94	16	22	33	(1-3)		
%	56.6	9.6	13.3	19.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	51	115	109	(4-6)	(1-3)		
%	30.7	69.3	65.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	13	20	47	86			
%	7.8	12.0	28.3	51.8			

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	199	85	(4-6)	97.0	56.5	49.2	63.1	70.6
I期	55	15	(4-6)	92.7	71.7	57.5	81.9	71.6
II期	51	12	(1-3)	98.0	76.1	61.8	85.7	73.4
III期	40	14	0	100.0	65.0	48.2	77.6	68.3
IV期	52	43	(1-3)	98.1	15.8	7.4	27.0	68.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	130	69					
%	65.3	34.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	15	60	76	39		
%		7.5	30.2	38.2	19.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	55	51	40	52	(1-3)		
%	27.6	25.6	20.1	26.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	45	154	150	(1-3)	(1-3)		
%	22.6	77.4	75.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	16	15	28	140			
%	8.0	7.5	14.1	70.4			

88 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	50	40	(1-3)	96.0	16.7	7.9	28.5	69.0
I期	10	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	19	16	0	-	-	-	-	-
III期	13	11	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	39	11				
%	78.0	22.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	20	12	(7-9)	
%			40.0	24.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	10	19	13	(7-9)	(1-3)
	%	20.0	38.0	26.0		
取り扱い規約	対象数	(4-6)	14	18	13	(1-3)
	%		28.0	36.0	26.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	47	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	94.0					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	30	16		
%			60.0	32.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	89	60	(1-3)	96.6	31.1	21.7	41.0	71.1
I期	29	13	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	38	34	(1-3)	97.4	8.3	2.2	20.0	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	55	34			
%	61.8	38.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	24	34	21
%			27.0	38.2	23.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	29	(4-6)	11	38	(4-6)
%	32.6		12.4	42.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	64	25	25	0	0
%	71.9	28.1	28.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(4-6)	30	46	
%			33.7	51.7	

88 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	116	25	(1-3)	98.3	78.4	69.7	84.8	57.8
I期	43	(1-3)	(1-3)	97.7	93.0	79.9	97.7	60.0
II期	51	(7-9)	(1-3)	98.0	84.2	70.8	91.8	55.3
III期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	116				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	43	16	32	21	(4-6)
	%	37.1	13.8	27.6	18.1	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	43	51	14	(7-9)	0
	%	37.1	44.0	12.1		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	21	95	89	(4-6)	0
	%	18.1	81.9	76.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	35	11	(1-3)	68	
	%	30.2	9.5		58.6	

89 自治医科大学附属さいたま医療センター
2013年単年

コメント:

当センターは大学附属病院であり、循環器や呼吸器、腎疾患等の併存疾患のある高リスク症例の患者さんが紹介・来院されます。施設毎に患者構成や併存症等に差があること、当該データはがん以外の死因も含まれる実測生存率であることから、各施設の生存率が直ちに当該施設の治療成績を反映するものではないことや、これらの生存率の数値が施設間を比較する目的には適さないことに注意が必要です。

89 自治医科大学附属さいたま医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	270	87	(4-6)	98.5	67.5	61.5	72.8	71.0
I期	204	42	(4-6)	98.0	79.2	72.9	84.2	71.6
II期	17	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	35	32	0	100.0	8.6	2.2	20.6	68.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	198	72					
%	73.3	26.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	20	86	123	39		
%		7.4	31.9	45.6	14.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	204	17	13	35	(1-3)		
%	75.6	6.3	4.8	13.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	32	238	205	(4-6)	27		
%	11.9	88.1	75.9		10.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	72	26	86	86			
%	26.7	9.6	31.9	31.9			

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	208	55	(4-6)	98.1	73.4	66.8	78.9	68.1
I期	61	(7-9)	(1-3)	98.4	86.8	75.3	93.2	68.2
II期	55	12	0	100.0	78.2	64.8	87.0	71.1
III期	59	15	(1-3)	94.9	74.2	60.8	83.6	66.5
IV期	30	18	0	100.0	40.0	22.8	56.7	65.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	125	83					
%	60.1	39.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	15	25	63	71	34		
%	7.2	12.0	30.3	34.1	16.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	61	55	59	30	(1-3)		
%	29.3	26.4	28.4	14.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	188	156	(1-3)	29		
%	9.6	90.4	75.0		13.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	27	16	59	106			
%	13.0	7.7	28.4	51.0			

89 自治医科大学附属さいたま医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	47	25	(1-3)	97.9	46.3	31.6	59.8	72.6
I期	17	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	19	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	36	11				
%	76.6	23.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	11	19	13	
%			23.4	40.4	27.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	19	(7-9)	(1-3)	(1-3)
	%	36.2	40.4			
取り扱い規約	対象数	(4-6)	14	20	(4-6)	(1-3)
	%		29.8	42.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	33	14	14	0	0	
%	70.2	29.8	29.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	33	12		
%			70.2	25.5		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	180	84	(4-6)	97.2	52.2	44.5	59.3	69.5
I期	85	19	(1-3)	97.6	77.2	66.6	84.8	69.3
II期	21	10	0	-	-	-	-	-
III期	38	22	(1-3)	94.7	39.0	23.3	54.3	69.3
IV期	34	31	(1-3)	97.1	6.1	1.1	17.7	69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	108	72			
%	60.0	40.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	24	61	71	23
%		13.3	33.9	39.4	12.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	85	21	38	34	(1-3)
%	47.2	11.7	21.1	18.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	44	136	105	(4-6)	25
%	24.4	75.6	58.3		13.9
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	24	78	47	
%	17.2	13.3	43.3	26.1	

89 自治医科大学附属さいたま医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	87	14	(4-6)	94.3	83.2	73.2	89.7	62.4
I期	36	(1-3)	(1-3)	94.4	91.3	75.5	97.1	61.6
II期	33	(4-6)	(1-3)	93.9	81.0	62.5	91.0	62.4
III期	15	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	87				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	16	20	21	22	(7-9)
	%	18.4	23.0	24.1	25.3	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	36	33	15	(1-3)	0
	%	41.4	37.9	17.2		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	79	68	(4-6)	(7-9)
	%		90.8	78.2		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	16	(1-3)	19	49	
	%	18.4		21.8	56.3	

90

国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院
2012-13年2カ年

コメント:

今回の施設別集計で示される生存率は、実測生存率といわれるものであり、がん以外の死因による死亡を計算に含めているため、性別、年齢や他疾患等の影響を受けるとされています。また、生存状況把握割合の差が生存率に影響を与えることも知られています。

当院の生存状況把握割合は、全国と比較して概ね良好であり、生存率も比較的高い傾向となっています。

全国と比較してIV期の割合が高い部位に関しては、当院が新規治療を多く手掛けており、他院での治療が困難な患者さんをご紹介いただくことが多い点も関連していると思われま

また、同じステージであっても、がんの発生部位、リンパ節転移や遠隔転移の程度、がんの組織型や全身状態等により、経過や治療方法が異なります。

このようなことから、様々な要因が生存率に影響を与えることを考慮の上、結果をご覧ください必要があると考えます。

90 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	1068	347	19	98.2	67.2	64.2	69.9	67.8
I期	688	93	13	98.1	86.3	83.5	88.7	69.1
II期	81	16	(1-3)	98.8	80.1	69.5	87.3	65.1
III期	83	43	(1-3)	98.8	47.6	36.5	57.9	67.0
IV期	200	187	(4-6)	98.0	4.6	2.3	8.2	64.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	786	282			
%	73.6	26.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	51	120	402	391	104
%	4.8	11.2	37.6	36.6	9.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	688	81	83	200	16
%	64.4	7.6	7.8	18.7	1.5
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	258	810	757	25	28
%	24.2	75.8	70.9	2.3	2.6
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	153	143	382	390	
%	14.3	13.4	35.8	36.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	654	175	15	97.7	72.9	69.3	76.2	64.5
I期	204	20	(4-6)	97.1	90.0	85.0	93.5	65.8
II期	145	21	(4-6)	96.6	85.2	78.3	90.1	65.3
III期	171	30	(1-3)	98.8	82.3	75.7	87.3	62.2
IV期	129	100	(1-3)	98.4	21.8	15.1	29.3	64.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	397	257			
%	60.7	39.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	68	105	246	199	36
%	10.4	16.1	37.6	30.4	5.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	204	145	171	129	(4-6)
%	31.2	22.2	26.1	19.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	86	568	536	15	17
%	13.1	86.9	82.0	2.3	2.6
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	92	54	160	348	
%	14.1	8.3	24.5	53.2	

90 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	204	115	(4-6)	97.5	42.6	35.7	49.4	68.9
I期	107	48	(1-3)	99.1	54.8	44.8	63.6	69.6
II期	45	23	(1-3)	95.6	47.5	32.2	61.3	67.9
III期	34	29	0	100.0	14.7	5.4	28.5	67.6
IV期	16	14	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	165	39				
%	80.9	19.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	10	18	76	67	33	
%	4.9	8.8	37.3	32.8	16.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	107	45	34	16	(1-3)
	%	52.5	22.1	16.7	7.8	
取り扱い規約	対象数	32	88	46	34	(4-6)
	%	15.7	43.1	22.5	16.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	154	50	46	(1-3)	(1-3)	
%	75.5	24.5	22.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	18	101	85		
%		8.8	49.5	41.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	1323	723	24	98.2	44.8	42.1	47.5	68.5
I期	532	137	14	97.4	74.0	70.0	77.5	70.2
II期	145	63	(1-3)	98.6	56.0	47.4	63.6	69.1
III期	275	188	(4-6)	98.2	30.7	25.3	36.3	68.0
IV期	362	331	(1-3)	99.4	8.1	5.6	11.2	65.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	905	418			
%	68.4	31.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	56	119	520	489	139
%	4.2	9.0	39.3	37.0	10.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	532	145	275	362	(7-9)
%	40.2	11.0	20.8	27.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	673	650	632	17	(1-3)
%	50.9	49.1	47.8	1.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	46	314	518	445	
%	3.5	23.7	39.2	33.6	

90 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院
 女性乳房
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	594	76	12	98.0	87.1	84.1	89.6	58.9
I期	212	(7-9)	(7-9)	96.7	96.6	93.1	98.4	60.1
II期	239	15	(4-6)	98.3	93.7	89.8	96.2	58.0
III期	84	21	(1-3)	98.8	74.7	63.9	82.7	59.1
IV期	54	32	0	100.0	40.7	27.7	53.4	57.4

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	594				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	151	133	194	88	28
	%	25.4	22.4	32.7	14.8	4.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	212	239	84	54	(4-6)
	%	35.7	40.2	14.1	9.1	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	77	517	463	53	(1-3)
	%	13.0	87.0	77.9	8.9	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	117	49	110	318	
	%	19.7	8.2	18.5	53.5	

91 国保旭中央病院
2012年単年

コメント:

特になし

91 国保旭中央病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	278	116	(7-9)	97.5	57.7	51.6	63.3	70.7
I期	173	46	(4-6)	96.5	72.9	65.5	79.0	70.6
II期	33	12	0	100.0	63.6	45.0	77.5	68.1
III期	20	10	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	46	43	0	100.0	6.5	1.7	16.1	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	197	81			
%	70.9	29.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	29	72	93	69
%	5.4	10.4	25.9	33.5	24.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	173	33	20	46	(4-6)
%	62.2	11.9	7.2	16.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	68	210	204	(4-6)	(1-3)
%	24.5	75.5	73.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	22	94	132	
%	10.8	7.9	33.8	47.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	221	104	(1-3)	98.6	52.9	46.1	59.2	69.2
I期	48	(7-9)	(1-3)	97.9	83.3	69.4	91.3	66.7
II期	50	14	0	100.0	72.0	57.4	82.4	73.3
III期	50	20	0	100.0	60.0	45.1	72.0	68.3
IV期	69	59	(1-3)	97.1	13.9	6.9	23.3	68.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	145	76			
%	65.6	34.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	38	57	77	39
%	4.5	17.2	25.8	34.8	17.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	48	50	50	69	(4-6)
%	21.7	22.6	22.6	31.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	44	177	156	19	(1-3)
%	19.9	80.1	70.6	8.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	18	43	147	
%	5.9	8.1	19.5	66.5	

91 国保旭中央病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	55	39	0	100.0	29.1	17.8	41.3	70.9
I期	23	12	0	-	-	-	-	-
II期	15	10	0	-	-	-	-	-
III期	15	15	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	39	16				
%	70.9	29.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	15	28	(4-6)	
%			27.3	50.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	23	15	15	(1-3)	0
	%	41.8	27.3	27.3		
取り扱い規約	対象数	17	10	20	(7-9)	0
	%	30.9	18.2	36.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	41	14	13	0	(1-3)	
%	74.5	25.5	23.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	36	19		
%			65.5	34.5		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	128	91	0	100.0	28.9	21.3	36.9	71.9
I期	38	12	0	100.0	68.4	51.2	80.7	72.7
II期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	28	25	0	-	-	-	-	-
IV期	43	43	0	100.0	0.0	0.0	0.0	72.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	91	37			
%	71.1	28.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	41	53	25
%			32.0	41.4	19.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	38	12	28	43	(7-9)
%	29.7	9.4	21.9	33.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	81	47	46	(1-3)	0
%	63.3	36.7	35.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	16	41	64	
%		12.5	32.0	50.0	

91 国保旭中央病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	98	21	(1-3)	99.0	78.5	69.0	85.4	63.3
I期	33	(1-3)	0	100.0	93.9	77.9	98.5	59.9
II期	43	(7-9)	(1-3)	97.7	83.7	68.7	91.9	66.6
III期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	98				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	16	19	29	24	10
	%	16.3	19.4	29.6	24.5	10.2
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	33	43	13	(7-9)	0
	%	33.7	43.9	13.3		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	20	78	73	(4-6)	(1-3)
	%	20.4	79.6	74.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	18	0	17	63	
	%	18.4		17.3	64.3	

92 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

92 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	586	192	(4-6)	99.1	67.1	63.2	70.8	71.8
I期	423	73	(1-3)	99.3	82.7	78.7	86.0	71.9
II期	43	14	(1-3)	97.7	67.2	51.0	79.1	69.7
III期	39	30	0	100.0	23.1	11.5	37.1	71.7
IV期	71	66	(1-3)	98.6	5.7	1.9	12.9	70.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	428	158			
%	73.0	27.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	56	163	222	137
%		9.6	27.8	37.9	23.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	423	43	39	71	10
%	72.2	7.3	6.7	12.1	1.7
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	109	477	464	12	(1-3)
%	18.6	81.4	79.2	2.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	91	303	190	
%		15.5	51.7	32.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	417	151	(1-3)	99.3	63.7	58.9	68.1	69.6
I期	125	27	0	100.0	78.4	70.1	84.6	68.2
II期	102	24	0	100.0	76.5	67.0	83.6	71.3
III期	92	18	(1-3)	96.7	80.3	70.5	87.1	68.3
IV期	81	66	0	100.0	18.5	11.0	27.6	69.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	231	186			
%	55.4	44.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	29	47	116	134	91
%	7.0	11.3	27.8	32.1	21.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	125	102	92	81	17
%	30.0	24.5	22.1	19.4	4.1
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	100	317	314	(1-3)	0
%	24.0	76.0	75.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	41	157	214	
%		9.8	37.6	51.3	

92 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	64	45	(1-3)	98.4	28.6	18.1	40.0	73.0
I期	23	11	0	-	-	-	-	-
II期	19	14	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	14	12	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	43	21				
%	67.2	32.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	12	29	16	
%			18.8	45.3	25.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	23	19	14	(7-9)	(1-3)
	%	35.9	29.7	21.9		
取り扱い規約	対象数	10	19	22	12	(1-3)
	%	15.6	29.7	34.4	18.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	48	16	14	(1-3)	(1-3)	
%	75.0	25.0	21.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	44	18		
%			68.8	28.1		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	432	254	(1-3)	99.5	41.1	36.4	45.7	71.2
I期	186	55	0	100.0	70.4	63.3	76.4	72.3
II期	38	22	0	100.0	42.1	26.4	57.0	69.6
III期	64	45	(1-3)	98.4	28.8	18.3	40.2	69.0
IV期	132	120	(1-3)	99.2	9.0	4.9	14.7	70.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	295	137			
%	68.3	31.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	44	130	150	99
%		10.2	30.1	34.7	22.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	186	38	64	132	12
%	43.1	8.8	14.8	30.6	2.8
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	242	190	180	(7-9)	(1-3)
%	56.0	44.0	41.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	47	229	154	
%		10.9	53.0	35.6	

92 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	606	49	11	98.2	91.9	89.4	93.8	56.4
I期	301	(7-9)	(4-6)	98.7	97.3	94.7	98.7	55.7
II期	220	12	(7-9)	96.8	94.5	90.5	96.8	55.7
III期	48	(7-9)	0	100.0	83.3	69.4	91.3	57.6
IV期	32	18	0	100.0	43.8	26.5	59.8	64.1

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	606				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	219	138	139	83	27
	%	36.1	22.8	22.9	13.7	4.5
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	301	220	48	32	(4-6)
	%	49.7	36.3	7.9	5.3	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	71	535	491	37	(7-9)
	%	11.7	88.3	81.0	6.1	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	149	31	85	341	
	%	24.6	5.1	14.0	56.3	

93 国保直営総合病院 君津中央病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

93 国保直営総合病院 君津中央病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	353	162	(4-6)	98.3	53.6	48.2	58.7	71.3
I期	181	31	(4-6)	97.8	82.6	76.2	87.4	71.3
II期	36	13	0	100.0	63.9	46.1	77.2	69.7
III期	33	21	0	100.0	36.4	20.6	52.3	71.6
IV期	87	82	(1-3)	97.7	3.6	1.0	9.3	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	260	93			
%	73.7	26.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	26	91	145	76
%	4.2	7.4	25.8	41.1	21.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	181	36	33	87	16
%	51.3	10.2	9.3	24.6	4.5
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	101	252	235	17	0
%	28.6	71.4	66.6	4.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	23	106	212	
%	3.4	6.5	30.0	60.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	419	176	(4-6)	98.8	57.8	52.9	62.4	70.6
I期	89	14	0	100.0	84.3	74.9	90.4	69.1
II期	111	25	(1-3)	98.2	77.5	68.5	84.2	70.6
III期	101	33	(1-3)	99.0	67.2	57.1	75.4	70.4
IV期	93	82	(1-3)	98.9	10.9	5.6	18.2	70.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	267	152			
%	63.7	36.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	50	112	156	86
%	3.6	11.9	26.7	37.2	20.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	89	111	101	93	25
%	21.2	26.5	24.1	22.2	6.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	77	342	331	10	(1-3)
%	18.4	81.6	79.0	2.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	29	77	295	
%	4.3	6.9	18.4	70.4	

93 国保直営総合病院 君津中央病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	117	87	(1-3)	98.3	24.6	17.2	32.8	71.6
I期	42	23	(1-3)	97.6	44.1	28.7	58.4	72.3
II期	29	21	0	-	-	-	-	-
III期	22	20	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	15	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	82	35				
%	70.1	29.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	31	53	22	
%			26.5	45.3	18.8	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	42	29	22	15	(7-9)
	%	35.9	24.8	18.8	12.8	
取り扱い規約	対象数	23	32	23	30	(7-9)
	%	19.7	27.4	19.7	25.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	93	24	24	0	0	
%	79.5	20.5	20.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	68	47		
%			58.1	40.2		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	297	221	0	100.0	25.6	20.8	30.7	71.8
I期	76	26	0	100.0	65.8	54.0	75.3	70.7
II期	25	17	0	-	-	-	-	-
III期	57	44	0	100.0	22.8	13.0	34.3	69.6
IV期	120	115	0	100.0	4.2	1.6	8.8	72.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	216	81			
%	72.7	27.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	20	81	126	62
%		6.7	27.3	42.4	20.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	76	25	57	120	19
%	25.6	8.4	19.2	40.4	6.4
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	190	107	98	(7-9)	0
%	64.0	36.0	33.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	38	102	142	
%	5.1	12.8	34.3	47.8	

93 国保直営総合病院 君津中央病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	138	23	(1-3)	97.8	83.2	75.9	88.5	62.8
I期	50	(1-3)	(1-3)	98.0	98.0	86.6	99.7	65.3
II期	58	(4-6)	(1-3)	96.6	89.5	78.0	95.1	59.2
III期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	18	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	138				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	30	20	41	34	13
	%	21.7	14.5	29.7	24.6	9.4
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	50	58	11	18	(1-3)
	%	36.2	42.0	8.0	13.0	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	28	110	101	(7-9)	(1-3)
	%	20.3	79.7	73.2		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	18	(7-9)	13	99	
	%	13.0		9.4	71.7	

千葉県がんセンター
2012-13年2カ年

コメント:

施設別生存率集計では、本集計の調査方法の「集計の対象と集計方法」に記載がある通り、集計値が10例未満の場合は、個人が特定される可能性が高いことを踏まえ、1-3件の場合は、(1-3)、4-6件の場合は、(4-6)、7-9件の場合は、(7-9)と表示されています。

さらに患者集計値が30未満の場合は、生存率の信頼性が低くなるため、実測生存率が表示されておられません。

また、5年生存率は、実測生存率で計算されておりますが、実測生存率はがん以外で亡くなった場合も含まれておりますので、患者さんの割合において、高齢者が多くなるほど実測生存率は低下します。

したがって高齢者の比率が異なる他施設と単純に比較することはできません。

94 千葉県がんセンター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	900	273	14	98.4	69.5	66.4	72.4	68.6
I期	596	65	13	97.8	89.0	86.2	91.2	69.3
II期	75	21	0	100.0	72.0	60.4	80.8	67.5
III期	63	33	0	100.0	47.6	34.9	59.3	69.8
IV期	156	147	(1-3)	99.4	5.2	2.4	9.5	66.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	641	259			
%	71.2	28.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	44	108	272	369	107
%	4.9	12.0	30.2	41.0	11.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	596	75	63	156	10
%	66.2	8.3	7.0	17.3	1.1
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	177	723	670	43	10
%	19.7	80.3	74.4	4.8	1.1
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	127	147	239	387	
%	14.1	16.3	26.6	43.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	536	159	11	97.9	70.1	66.0	73.8	65.2
I期	158	13	(4-6)	96.8	91.6	86.0	95.0	65.2
II期	115	19	(1-3)	98.3	83.4	75.3	89.1	66.7
III期	139	28	(1-3)	98.6	79.6	71.8	85.4	64.1
IV期	118	97	(1-3)	98.3	17.1	10.9	24.6	65.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	310	226			
%	57.8	42.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	50	79	205	163	39
%	9.3	14.7	38.2	30.4	7.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	158	115	139	118	(4-6)
%	29.5	21.5	25.9	22.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	81	455	405	47	(1-3)
%	15.1	84.9	75.6	8.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	110	69	75	282	
%	20.5	12.9	14.0	52.6	

94 千葉県がんセンター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	70	42	(1-3)	98.6	39.2	27.7	50.4	71.9
I期	22	12	0	-	-	-	-	-
II期	28	13	0	-	-	-	-	-
III期	12	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	55	15					
%	78.6	21.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(4-6)	20	34	12		
%			28.6	48.6	17.1		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	22	28	12	(4-6)	(1-3)	
	%	31.4	40.0	17.1			
取り扱い規約	対象数	10	28	20	(7-9)	(4-6)	
	%	14.3	40.0	28.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	37	33	28	(4-6)	(1-3)		
%	52.9	47.1	40.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	48	21			
%			68.6	30.0			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	587	358	(4-6)	99.3	38.7	34.7	42.6	68.2
I期	216	47	(1-3)	99.1	78.1	71.9	83.1	70.0
II期	42	21	0	100.0	50.0	34.2	63.9	68.7
III期	110	82	0	100.0	25.5	17.8	33.9	68.0
IV期	213	202	(1-3)	99.1	4.3	2.1	7.6	66.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	403	184					
%	68.7	31.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	24	68	198	250	47		
%	4.1	11.6	33.7	42.6	8.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	216	42	110	213	(4-6)		
%	36.8	7.2	18.7	36.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	269	318	287	27	(4-6)		
%	45.8	54.2	48.9	4.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	53	109	160	265			
%	9.0	18.6	27.3	45.1			

94 千葉県がんセンター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	685	67	10	98.5	90.2	87.7	92.2	58.0
I期	328	12	(7-9)	97.6	96.3	93.6	97.9	58.2
II期	226	(7-9)	(1-3)	99.6	96.5	93.0	98.2	57.1
III期	84	17	(1-3)	98.8	79.8	69.5	86.9	57.4
IV期	46	29	0	100.0	37.0	23.4	50.6	63.2

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	685				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	216	134	197	102	36
	%	31.5	19.6	28.8	14.9	5.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	328	226	84	46	(1-3)
	%	47.9	33.0	12.3	6.7	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	59	626	570	46	10
	%	8.6	91.4	83.2	6.7	1.5
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	172	39	84	390	
	%	25.1	5.7	12.3	56.9	

95 独立行政法人労働者健康安全機構千葉労災病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

95 独立行政法人労働者健康安全機構千葉労災病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	236	108	(1-3)	99.6	54.2	47.6	60.3	72.0
I期	136	27	(1-3)	99.3	80.1	72.4	85.9	72.0
II期	21	11	0	-	-	-	-	-
III期	20	12	0	-	-	-	-	-
IV期	54	53	0	100.0	1.9	0.2	8.6	71.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	190	46			
%	80.5	19.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	21	58	110	45
%		8.9	24.6	46.6	19.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	136	21	20	54	(4-6)
%	57.6	8.9	8.5	22.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	48	188	149	28	11
%	20.3	79.7	63.1	11.9	4.7
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	41	28	55	112	
%	17.4	11.9	23.3	47.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	252	107	(4-6)	98.4	57.4	51.0	63.2	69.6
I期	62	11	(1-3)	98.4	82.2	70.2	89.7	72.3
II期	66	15	(1-3)	98.5	77.3	65.2	85.6	68.0
III期	56	22	(1-3)	98.2	60.2	46.1	71.7	68.6
IV期	65	56	(1-3)	98.5	13.0	6.1	22.5	68.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	148	104			
%	58.7	41.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	25	73	89	48
%	6.7	9.9	29.0	35.3	19.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	62	66	56	65	(1-3)
%	24.6	26.2	22.2	25.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	231	169	57	(4-6)
%	8.3	91.7	67.1	22.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	16	43	157	
%	14.3	6.3	17.1	62.3	

95 肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	76	50	(1-3)	96.1	33.5	23.1	44.2	69.8
I期	32	14	(1-3)	96.9	56.3	37.6	71.3	69.9
II期	20	15	0	-	-	-	-	-
III期	17	14	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	52	24					
%	68.4	31.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	13	17	35	(7-9)		
%		17.1	22.4	46.1			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	32	20	17	(4-6)	(1-3)	
	%	42.1	26.3	22.4			
取り扱い規約	対象数	15	28	20	12	(1-3)	
	%	19.7	36.8	26.3	15.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	41	35	27	(1-3)	(4-6)		
%	53.9	46.1	35.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	51	23			
%			67.1	30.3			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	260	149	(1-3)	98.8	42.3	36.3	48.3	70.5
I期	87	20	0	100.0	77.0	66.7	84.5	71.0
II期	35	19	0	100.0	45.7	28.9	61.1	70.5
III期	52	34	(1-3)	98.1	33.9	21.4	46.8	68.3
IV期	79	69	(1-3)	97.5	11.4	5.6	19.6	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	181	79					
%	69.6	30.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	27	74	101	51		
%		10.4	28.5	38.8	19.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	87	35	52	79	(7-9)		
%	33.5	13.5	20.0	30.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	119	141	125	13	(1-3)		
%	45.8	54.2	48.1	5.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	25	34	78	123			
%	9.6	13.1	30.0	47.3			

95 独立行政法人労働者健康安全機構千葉労災病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	179	27	(1-3)	98.9	84.8	78.7	89.3	60.6
I期	85	(7-9)	(1-3)	98.8	91.7	83.3	95.9	61.5
II期	57	(4-6)	(1-3)	98.2	93.0	82.3	97.3	58.7
III期	22	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	14	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	179				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	42	37	53	34	13
	%	23.5	20.7	29.6	19.0	7.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	85	57	22	14	(1-3)
	%	47.5	31.8	12.3	7.8	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	18	161	136	21	(4-6)
	%	10.1	89.9	76.0	11.7	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	39	(7-9)	20	112	
	%	21.8		11.2	62.6	

96 船橋市立医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

96 船橋市立医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	234	77	(1-3)	98.7	67.0	60.5	72.6	70.9
I期	144	16	(1-3)	98.6	88.8	82.4	93.0	70.4
II期	28	12	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	28	18	0	-	-	-	-	-
IV期	29	26	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	165	69			
%	70.5	29.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	13	60	122	31
%		5.6	25.6	52.1	13.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	144	28	28	29	(4-6)
%	61.5	12.0	12.0	12.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	211	201	(7-9)	(1-3)
%	9.8	90.2	85.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	19	86	108	
%	9.0	8.1	36.8	46.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	209	64	(1-3)	99.5	69.3	62.6	75.1	69.6
I期	58	(7-9)	0	100.0	86.2	74.3	92.9	70.7
II期	54	(7-9)	0	100.0	83.3	70.4	91.0	69.8
III期	58	15	(1-3)	98.3	74.0	60.6	83.4	68.0
IV期	39	32	0	100.0	18.0	7.9	31.3	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	128	81			
%	61.2	38.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	19	67	88	26
%		9.1	32.1	42.1	12.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	58	54	58	39	0
%	27.8	25.8	27.8	18.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	191	185	(4-6)	0
%	8.6	91.4	88.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	37	10	57	105	
%	17.7	4.8	27.3	50.2	

96 船橋市立医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	52	31	0	100.0	40.4	27.1	53.3	72.6
I期	22	13	0	-	-	-	-	-
II期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	35	17				
%	67.3	32.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	12	21	13	
%			23.1	40.4	25.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	22	18	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%	42.3	34.6			
取り扱い規約	対象数	14	16	12	(7-9)	(1-3)
	%	26.9	30.8	23.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	41	11	10	(1-3)	0	
%	78.8	21.2	19.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	39	13		
%			75.0	25.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	248	162	(1-3)	99.6	34.6	28.8	40.6	71.2
I期	72	23	0	100.0	68.1	56.0	77.5	70.2
II期	29	10	0	-	-	-	-	-
III期	47	36	0	100.0	23.4	12.6	36.2	70.7
IV期	89	82	(1-3)	98.9	7.4	3.1	14.2	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	167	81			
%	67.3	32.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	13	81	105	44
%		5.2	32.7	42.3	17.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	72	29	47	89	11
%	29.0	11.7	19.0	35.9	4.4
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	148	100	94	(4-6)	(1-3)
%	59.7	40.3	37.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	46	21	73	108	
%	18.5	8.5	29.4	43.5	

96 船橋市立医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	283	30	(4-6)	98.6	89.3	85.1	92.4	62.1
I期	131	(7-9)	(1-3)	97.7	93.9	88.1	96.9	61.9
II期	106	10	(1-3)	99.1	90.5	83.1	94.8	61.6
III期	27	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	283				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	65	41	86	64	27
	%	23.0	14.5	30.4	22.6	9.5
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	131	106	27	17	(1-3)
	%	46.3	37.5	9.5	6.0	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	35	248	235	12	(1-3)
	%	12.4	87.6	83.0	4.2	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	52	15	36	180	
	%	18.4	5.3	12.7	63.6	

97

千葉大学医学部附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院は、高度先進医療を担う特定機能病院であり、大学病院として他の医療機関から重篤な併存疾患を有する患者さんを含め、治療困難な患者さんを幅広く受け入れています。そのため、本生存率には、がん以外の死因も含んでおり、データの単純な比較によって施設ごとの治療成績を示すものではない点にご留意いただいた上で、ご覧ください。

97 千葉大学医学部附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	496	128	(4-6)	98.8	74.0	69.9	77.7	70.1
I期	381	60	(1-3)	99.2	84.2	80.1	87.5	70.4
II期	31	15	0	100.0	51.6	33.0	67.4	68.4
III期	41	19	(1-3)	95.1	52.9	36.6	66.9	70.1
IV期	41	34	(1-3)	97.6	15.2	6.2	27.9	67.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	356	140			
%	71.8	28.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	42	163	195	80
%	3.2	8.5	32.9	39.3	16.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	381	31	41	41	(1-3)
%	76.8	6.3	8.3	8.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	53	443	422	13	(7-9)
%	10.7	89.3	85.1	2.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	41	71	234	150	
%	8.3	14.3	47.2	30.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	275	108	(4-6)	98.2	60.3	54.2	65.8	66.8
I期	65	13	(1-3)	96.9	79.6	67.5	87.6	67.7
II期	70	18	(1-3)	97.1	73.6	61.4	82.5	71.8
III期	72	22	(1-3)	98.6	69.2	57.1	78.5	63.9
IV期	60	51	0	100.0	15.0	7.4	25.1	63.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	169	106			
%	61.5	38.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	34	28	80	99	34
%	12.4	10.2	29.1	36.0	12.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	65	70	72	60	(7-9)
%	23.6	25.5	26.2	21.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	40	235	214	20	(1-3)
%	14.5	85.5	77.8	7.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	43	86	122	
%	8.7	15.6	31.3	44.4	

97 千葉大学医学部附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	245	145	(4-6)	98.4	40.1	33.9	46.2	69.6
I期	101	41	(1-3)	98.0	59.0	48.7	67.9	70.3
II期	81	46	(1-3)	98.8	42.5	31.6	53.0	70.0
III期	43	41	0	100.0	4.7	0.9	13.9	68.6
IV期	18	16	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	171	74				
%	69.8	30.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	29	71	109	29	
%		11.8	29.0	44.5	11.8	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	101	81	43	18	(1-3)
	%	41.2	33.1	17.6	7.3	
取り扱い規約	対象数	37	107	61	37	(1-3)
	%	15.1	43.7	24.9	15.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	190	55	51	(4-6)	0	
%	77.6	22.4	20.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	11	184	47		
%		4.5	75.1	19.2		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	435	197	(4-6)	98.9	54.5	49.6	59.0	67.9
I期	211	38	(4-6)	97.6	81.7	75.8	86.4	68.9
II期	47	24	0	100.0	48.9	34.1	62.2	68.4
III期	85	53	0	100.0	37.7	27.5	47.8	66.2
IV期	91	81	0	100.0	11.0	5.6	18.4	66.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	293	142			
%	67.4	32.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	20	54	151	174	36
%	4.6	12.4	34.7	40.0	8.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	211	47	85	91	(1-3)
%	48.5	10.8	19.5	20.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	142	293	285	(7-9)	(1-3)
%	32.6	67.4	65.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	68	64	196	107	
%	15.6	14.7	45.1	24.6	

97 千葉大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	442	35	(1-3)	99.5	92.1	89.1	94.2	56.6
I期	221	(4-6)	(1-3)	99.5	97.3	94.1	98.8	57.3
II期	151	(7-9)	(1-3)	99.3	94.0	88.8	96.8	56.4
III期	55	10	0	100.0	81.8	68.8	89.8	54.5
IV期	15	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	442				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	152	101	114	61	14
	%	34.4	22.9	25.8	13.8	3.2
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	221	151	55	15	0
	%	50.0	34.2	12.4	3.4	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	29	413	370	32	11
	%	6.6	93.4	83.7	7.2	2.5
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	120	18	67	237	
	%	27.1	4.1	15.2	53.6	

98 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

98 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	195	87	(1-3)	99.5	55.3	48.0	61.9	72.6
I期	108	22	(1-3)	99.1	79.5	70.5	86.0	73.6
II期	20	10	0	-	-	-	-	-
III期	23	12	0	-	-	-	-	-
IV期	42	41	0	100.0	2.4	0.2	10.8	70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	140	55			
%	71.8	28.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	16	53	70	53
%		8.2	27.2	35.9	27.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	108	20	23	42	(1-3)
%	55.4	10.3	11.8	21.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	51	144	133	10	(1-3)
%	26.2	73.8	68.2	5.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	17	63	88	
%	13.8	8.7	32.3	45.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	292	126	(1-3)	99.3	56.7	50.8	62.2	70.7
I期	71	17	(1-3)	98.6	76.0	64.3	84.4	71.0
II期	79	28	(1-3)	98.7	64.2	52.5	73.7	71.7
III期	89	33	0	100.0	62.9	52.0	72.0	70.1
IV期	51	46	0	100.0	9.8	3.6	19.7	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	181	111			
%	62.0	38.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	24	83	126	49
%	3.4	8.2	28.4	43.2	16.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	71	79	89	51	(1-3)
%	24.3	27.1	30.5	17.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	60	232	224	(4-6)	(4-6)
%	20.5	79.5	76.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	24	54	186	
%	9.6	8.2	18.5	63.7	

98 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	63	43	0	100.0	31.8	20.7	43.3	71.6
I期	30	16	0	100.0	46.7	28.4	63.0	71.4
II期	16	11	0	-	-	-	-	-
III期	11	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	36	27				
%	57.1	42.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	10	28	14	
%			15.9	44.4	22.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	30	16	11	(4-6)	0
	%	47.6	25.4	17.5		
取り扱い規約	対象数	14	25	14	10	0
	%	22.2	39.7	22.2	15.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	51	12	12	0	0	
%	81.0	19.0	19.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	48	15		
%			76.2	23.8		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	208	128	(1-3)	99.0	38.2	31.6	44.7	70.0
I期	90	28	(1-3)	98.9	68.9	58.2	77.4	69.8
II期	16	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	30	26	(1-3)	96.7	10.3	2.6	24.3	69.2
IV期	69	66	0	100.0	4.4	1.2	11.1	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	138	70			
%	66.3	33.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	71	89	26
%		7.7	34.1	42.8	12.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	90	16	30	69	(1-3)
%	43.3	7.7	14.4	33.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	105	103	101	(1-3)	0
%	50.5	49.5	48.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	41	25	54	88	
%	19.7	12.0	26.0	42.3	

98 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	130	19	(1-3)	98.5	85.3	78.0	90.4	63.1
I期	53	(1-3)	(1-3)	98.1	96.2	85.7	99.0	60.9
II期	44	(4-6)	(1-3)	97.7	90.9	77.4	96.5	63.5
III期	25	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
対象数		130				
%		100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数		25	17	43	33	12
%		19.2	13.1	33.1	25.4	9.2
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数		53	44	25	(7-9)	0
%		40.8	33.8	19.2		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数		13	117	114	(1-3)	0
%		10.0	90.0	87.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数		17	(1-3)	14	98	
%		13.1		10.8	75.4	

99 順天堂大学医学部附属浦安病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

99 順天堂大学医学部附属浦安病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	263	91	(4-6)	97.7	65.2	59.1	70.7	69.1
I期	151	24	(1-3)	98.0	84.0	77.1	89.0	68.8
II期	24	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	32	13	(1-3)	93.8	58.6	39.5	73.5	69.3
IV期	52	46	(1-3)	98.1	11.5	4.7	21.8	69.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	193	70			
%	73.4	26.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	22	86	94	43
%	6.8	8.4	32.7	35.7	16.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	151	24	32	52	(4-6)
%	57.4	9.1	12.2	19.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	66	197	181	16	0
%	25.1	74.9	68.8	6.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	46	85	120	
%	4.6	17.5	32.3	45.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	351	126	(7-9)	98.0	63.8	58.6	68.6	66.3
I期	103	19	(1-3)	97.1	81.5	72.5	87.8	65.6
II期	86	22	(1-3)	98.8	74.3	63.6	82.2	68.8
III期	98	29	(1-3)	96.9	69.8	59.6	77.9	65.5
IV期	61	53	0	100.0	13.1	6.1	22.8	65.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	209	142			
%	59.5	40.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	37	40	128	104	42
%	10.5	11.4	36.5	29.6	12.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	103	86	98	61	(1-3)
%	29.3	24.5	27.9	17.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	53	298	262	36	0
%	15.1	84.9	74.6	10.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	42	65	210	
%	9.7	12.0	18.5	59.8	

99 順天堂大学医学部附属浦安病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	97	66	(1-3)	97.9	31.0	22.1	40.4	68.4
I期	41	21	(1-3)	97.6	48.5	32.5	62.7	69.3
II期	36	26	0	100.0	27.8	14.5	42.8	68.4
III期	12	11	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	71	26				
%	73.2	26.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	18	30	33	13	
%		18.6	30.9	34.0	13.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	41	36	12	(7-9)	0
	%	42.3	37.1	12.4		
取り扱い規約	対象数	17	38	30	11	(1-3)
	%	17.5	39.2	30.9	11.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	89	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0	
%	91.8					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	62	32		
%			63.9	33.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	241	160	(1-3)	99.2	33.1	27.2	39.1	69.9
I期	63	21	(1-3)	98.4	66.2	53.0	76.4	71.7
II期	19	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	62	44	0	100.0	29.0	18.4	40.5	70.5
IV期	95	85	(1-3)	98.9	9.6	4.7	16.6	68.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	166	75			
%	68.9	31.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	17	74	93	43
%	5.8	7.1	30.7	38.6	17.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	63	19	62	95	(1-3)
%	26.1	7.9	25.7	39.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	160	81	77	(4-6)	0
%	66.4	33.6	32.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	45	76	99	
%	8.7	18.7	31.5	41.1	

99 順天堂大学医学部附属浦安病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	288	30	(4-6)	98.6	89.5	85.4	92.6	57.9
I期	133	(4-6)	(1-3)	97.7	95.4	90.1	97.9	57.4
II期	119	(7-9)	0	100.0	93.3	87.0	96.6	58.7
III期	22	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	288				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	100	49	75	46	18
	%	34.7	17.0	26.0	16.0	6.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	133	119	22	14	0
	%	46.2	41.3	7.6	4.9	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	26	262	258	(4-6)	0
	%	9.0	91.0	89.6		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	72	31	40	145	
	%	25.0	10.8	13.9	50.3	

100

東京慈恵会医科大学附属柏病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院は救命救急センターを有する地域中核の病院であり、総合病院としての機能を果たす大学病院でもあります。

がん以外の疾患も併せて有する患者さん、救急搬送や緊急手術を要する患者さん、治療が難しいがん患者さんなどを多く受け入れて治療を行っています。そのため、がん専門病院など他の医療施設と比較するとがん患者さんの生存率が低くなることがあります。

生存率は、性別、年齢、診断時点でのがんの進行程度、治療方法、併存疾患・合併症の有無と種類などの様々な要因が関係するため、生存率だけで医療施設におけるがん診療の良し悪しを単純に表すことはできません。がん以外の疾患が原因で死亡した場合も、生存率の集計に影響が表れます。この生存率の集計結果にご質問がありましたら、主治医にご相談いただけますようお願い致します。

。

100 東京慈恵会医科大学附属柏病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	303	114	(4-6)	98.0	62.0	56.2	67.2	70.9
I期	199	43	(4-6)	97.5	78.1	71.6	83.2	71.3
II期	26	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	30	19	0	100.0	36.7	20.1	53.4	69.9
IV期	46	44	(1-3)	97.8	2.4	0.2	10.7	69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	223	80			
%	73.6	26.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	23	88	128	55
%		7.6	29.0	42.2	18.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	199	26	30	46	(1-3)
%	65.7	8.6	9.9	15.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	59	244	230	11	(1-3)
%	19.5	80.5	75.9	3.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	42	103	139	
%	6.3	13.9	34.0	45.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	262	104	(1-3)	98.9	59.9	53.6	65.5	69.2
I期	58	10	(1-3)	98.3	82.5	69.9	90.2	71.9
II期	80	23	(1-3)	98.8	70.9	59.5	79.6	70.2
III期	69	25	(1-3)	98.6	63.2	50.6	73.5	66.7
IV期	54	45	0	100.0	16.7	8.2	27.7	67.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	152	110			
%	58.0	42.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	28	73	94	50
%	6.5	10.7	27.9	35.9	19.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	58	80	69	54	(1-3)
%	22.1	30.5	26.3	20.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	230	196	31	(1-3)
%	12.2	87.8	74.8	11.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	21	72	157	
%	4.6	8.0	27.5	59.9	

100 東京慈恵会医科大学附属柏病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	68	44	0	100.0	35.3	24.2	46.6	69.7
I期	40	23	0	100.0	42.5	27.2	57.0	69.9
II期	14	11	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	46	22				
%	67.6	32.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(1-3)	23	27	12	
%			33.8	39.7	17.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	40	14	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%	58.8	20.6			
取り扱い規約	対象数	20	23	14	(7-9)	(1-3)
	%	29.4	33.8	20.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	48	20	18	(1-3)	0	
%	70.6	29.4	26.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	50	14		
%			73.5	20.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	161	91	(1-3)	99.4	43.2	35.5	50.7	69.4
I期	72	22	0	100.0	69.4	57.4	78.7	70.2
II期	21	15	0	-	-	-	-	-
III期	23	13	0	-	-	-	-	-
IV期	43	40	0	100.0	7.0	1.8	17.1	69.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	106	55			
%	65.8	34.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	15	45	74	19
%		9.3	28.0	46.0	11.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	72	21	23	43	(1-3)
%	44.7	13.0	14.3	26.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	54	107	94	11	(1-3)
%	33.5	66.5	58.4	6.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	14	83	49	
%	9.3	8.7	51.6	30.4	

100 東京慈恵会医科大学附属柏病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	189	15	(4-6)	96.8	92.0	87.1	95.1	58.7
I期	99	(1-3)	(1-3)	97.0	97.0	90.9	99.0	58.0
II期	65	(1-3)	(1-3)	95.4	96.9	88.1	99.2	57.4
III期	24	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	189				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	57	34	55	29	14
	%	30.2	18.0	29.1	15.3	7.4
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	99	65	24	(1-3)	0
	%	52.4	34.4	12.7		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	14	175	163	11	(1-3)
	%	7.4	92.6	86.2	5.8	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	28	10	18	133	
	%	14.8	5.3	9.5	70.4	

101 松戸市立総合医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

当院は自施設で診断し、自施設で治療した症例の割合が低いですが、他の施設で診断がついたものの併存疾患の問題などがあり、総合病院として全身管理を行える当院に紹介されるケースが少なくないためである。

生存率に関しては、県内の他の拠点病院と遜色なく、標準的な手術、化学療法、放射線療法を十分に提供できる体制が整っていることを示唆している。
引き続き充実したがん診療体制を整備し、さらに質を向上させ、地域保健に貢献していきたい。

101 松戸市立総合医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	170	80	0	100.0	52.9	45.2	60.1	72.9
I期	84	20	0	100.0	76.2	65.6	83.9	72.4
II期	17	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	25	16	0	-	-	-	-	-
IV期	38	36	0	100.0	5.3	1.0	15.5	71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	122	48			
%	71.8	28.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	37	90	33
%			21.8	52.9	19.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	84	17	25	38	(4-6)
%	49.4	10.0	14.7	22.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	42	128	111	16	(1-3)
%	24.7	75.3	65.3	9.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	14	54	87	
%	8.8	8.2	31.8	51.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	196	71	0	100.0	63.8	56.6	70.1	72.2
I期	49	(7-9)	0	100.0	85.7	72.4	92.9	74.3
II期	54	16	0	100.0	70.4	56.3	80.7	73.8
III期	45	15	0	100.0	66.7	50.9	78.4	70.8
IV期	38	29	0	100.0	23.7	11.8	37.9	69.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	121	75			
%	61.7	38.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	11	54	86	41
%		5.6	27.6	43.9	20.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	49	54	45	38	10
%	25.0	27.6	23.0	19.4	5.1
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	175	151	19	(4-6)
%	10.7	89.3	77.0	9.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	37	(4-6)	44	109	
%	18.9		22.4	55.6	

101 松戸市立総合医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	42	30	0	100.0	28.6	16.0	42.5	71.5
I期	17	10	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	29	13					
%	69.0	31.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	14	21	(4-6)		
%			33.3	50.0			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	(4-6)	(7-9)	(4-6)	(4-6)	
	%	40.5					
取り扱い規約	対象数	(4-6)	12	(7-9)	12	(4-6)	
	%		28.6		28.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	34	(7-9)	(4-6)	0	(1-3)		
%	81.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	24	17			
%			57.1	40.5			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	205	138	0	100.0	32.7	26.4	39.1	71.1
I期	56	18	0	100.0	67.9	53.9	78.4	71.3
II期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	40	32	0	100.0	20.0	9.4	33.5	69.1
IV期	74	65	0	100.0	12.2	6.0	20.7	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	147	58					
%	71.7	28.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	14	56	101	31		
%		6.8	27.3	49.3	15.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	56	18	40	74	17		
%	27.3	8.8	19.5	36.1	8.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	131	74	65	(7-9)	0		
%	63.9	36.1	31.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	30	18	62	95			
%	14.6	8.8	30.2	46.3			

101 松戸市立総合医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	85	16	0	100.0	81.2	71.1	88.0	67.9
I期	36	(1-3)	0	100.0	94.4	79.6	98.6	66.6
II期	28	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	85				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(4-6)	11	29	27	12
	%		12.9	34.1	31.8	14.1
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	36	28	16	(4-6)	(1-3)
	%	42.4	32.9	18.8		
観血的治療の実施		無	有	治療切除	非治療切除	別不詳
	対象数	(7-9)	78	66	10	(1-3)
	%		91.8	77.6	11.8	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(7-9)	(1-3)	16	59	
	%			18.8	69.4	

102 日本医科大学千葉北総病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

102 日本医科大学千葉北総病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	289	122	(7-9)	96.9	57.2	51.2	62.7	69.7
I期	148	20	(4-6)	96.6	86.3	79.5	90.9	70.1
II期	31	(7-9)	(1-3)	93.5	69.7	49.8	83.0	68.5
III期	34	21	0	100.0	38.2	22.3	54.0	69.4
IV期	64	61	(1-3)	96.9	1.8	0.2	8.4	68.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	220	69			
%	76.1	23.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	30	82	120	44
%	4.5	10.4	28.4	41.5	15.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	148	31	34	64	12
%	51.2	10.7	11.8	22.1	4.2
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	73	216	186	13	17
%	25.3	74.7	64.4	4.5	5.9
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	38	87	139	
%	8.7	13.1	30.1	48.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	258	89	(4-6)	98.1	65.2	59.0	70.7	67.7
I期	44	(4-6)	(1-3)	95.5	88.3	74.2	95.0	67.9
II期	77	14	(1-3)	98.7	81.8	71.2	88.8	69.2
III期	73	20	(1-3)	97.3	72.1	60.2	81.0	66.0
IV期	52	40	0	100.0	23.1	12.8	35.2	66.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	159	99			
%	61.6	38.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	32	91	75	43
%	6.6	12.4	35.3	29.1	16.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	44	77	73	52	12
%	17.1	29.8	28.3	20.2	4.7
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	44	214	163	17	34
%	17.1	82.9	63.2	6.6	13.2
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	17	55	151	
%	13.6	6.6	21.3	58.5	

102 日本医科大学千葉北総病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	50	31	(1-3)	94.0	36.5	23.2	49.9	71.5
I期	18	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	17	13	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	41	(7-9)				
%	82.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	17	20	(7-9)	
%			34.0	40.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	18	17	(4-6)	(4-6)	(4-6)
	%	36.0	34.0			
取り扱い規約	対象数	12	18	(7-9)	(4-6)	(4-6)
	%	24.0	36.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	47	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	94.0					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	34	14		
%			68.0	28.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	268	180	(1-3)	99.3	32.5	27.0	38.2	68.4
I期	80	22	0	100.0	72.5	61.3	81.0	70.4
II期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	54	37	(1-3)	98.1	30.6	18.9	43.2	67.1
IV期	111	107	(1-3)	99.1	2.8	0.8	7.3	67.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	188	80			
%	70.1	29.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	32	106	88	33
%		11.9	39.6	32.8	12.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	80	18	54	111	(4-6)
%	29.9	6.7	20.1	41.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	162	106	103	(1-3)	(1-3)
%	60.4	39.6	38.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	51	87	119	
%	4.1	19.0	32.5	44.4	

102 日本医科大学千葉北総病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	125	25	(1-3)	97.6	79.7	71.5	85.8	63.6
I期	57	(4-6)	0	100.0	91.2	80.2	96.3	62.5
II期	42	(7-9)	(1-3)	92.9	77.4	61.1	87.6	65.7
III期	14	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	125				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	18	24	40	30	13
	%	14.4	19.2	32.0	24.0	10.4
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	57	42	14	10	(1-3)
	%	45.6	33.6	11.2	8.0	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	25	100	90	(4-6)	(4-6)
	%	20.0	80.0	72.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	24	(7-9)	24	70	
	%	19.2		19.2	56.0	

103 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院は日本のがん医療の旗艦病院として、5大がんだけでなく多くの希少がんや多重がんの患者さんを診療しています。今回の施設別の集計は「実測生存率」を用いており、死因に関係なく全ての死亡を計算に含めた生存率の公表です。

本集計における5大がんの5年生存率において、当院は前回と同様に全国値より高い傾向です。これは全国値と比べて観血的治療の割合が高く、若年傾向であり70歳以上の高齢者の割合が低いことが大きく関係していると考えられます。

本報告書の冒頭にあるとおり、生存率の算出において国際的には生存状況把握割合が95%以上であることが望ましいとされています。当院は2018年度および2019年度の院内がん登録予後調査支援事業へ参加していますが、東京都は住民の県内移動者数および県外への転出者数が全都道府県で最も多いこと、当院は全国各地から患者さんを受け入れていることから、5大がんの生存状況把握割合は胃癌94.0%、大腸癌92.9%、肝細胞癌92.2%、肺非小細胞癌93.1%、女性乳癌93.8%といずれも95%に達していないため、あくまでも推定値であることにご留意ください。

また、生存率は併存症の有無や全身状態等により影響を受ける可能性があります。化学療法や放射線療法、内分泌療法などの非観血的治療の有無は反映されておらず、本集計ではこれらについては考慮されないことにくれぐれもご留意のうえご覧ください。必ずしも他院とのがん医療の優劣を示すものではありません。

103 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	1422	328	86	94.0	76.2	73.8	78.3	66.7
I期	995	75	65	93.5	92.1	90.2	93.7	67.3
II期	112	27	(7-9)	92.0	75.0	65.7	82.1	66.5
III期	98	41	(1-3)	98.0	58.2	47.8	67.2	65.8
IV期	212	183	10	95.3	9.5	6.0	14.1	64.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	1010	412					
%	71.0	29.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	108	176	513	499	126		
%	7.6	12.4	36.1	35.1	8.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	995	112	98	212	(4-6)		
%	70.0	7.9	6.9	14.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	194	1228	1149	68	11		
%	13.6	86.4	80.8	4.8	0.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	97	380	490	455			
%	6.8	26.7	34.5	32.0			

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	722	175	51	92.9	74.9	71.5	78.0	65.5
I期	222	13	16	92.8	94.0	89.8	96.5	67.1
II期	170	22	12	92.9	86.7	80.5	91.1	67.6
III期	170	26	11	93.5	84.1	77.5	88.9	64.3
IV期	157	113	12	92.4	23.3	16.8	30.5	62.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	402	320					
%	55.7	44.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	78	109	261	190	84		
%	10.8	15.1	36.1	26.3	11.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	222	170	170	157	(1-3)		
%	30.7	23.5	23.5	21.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	77	645	560	67	18		
%	10.7	89.3	77.6	9.3	2.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	69	116	188	349			
%	9.6	16.1	26.0	48.3			

103 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	128	53	10	92.2	56.5	47.2	64.8	69.3
I期	55	14	(4-6)	90.9	73.0	58.6	83.0	71.5
II期	33	(7-9)	(1-3)	90.9	71.4	52.1	84.0	69.5
III期	32	23	(1-3)	96.9	25.8	12.2	41.9	65.3
IV期	(4-6)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	96	32				
%	75.0	25.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	13	43	51	16	
%		10.2	33.6	39.8	12.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	55	33	32	(4-6)	(1-3)
	%	43.0	25.8	25.0		
取り扱い規約	対象数	11	63	34	16	(4-6)
	%	8.6	49.2	26.6	12.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	69	59	59	0	0	
%	53.9	46.1	46.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	14	96	18		
%		10.9	75.0	14.1		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	1235	432	85	93.1	63.6	60.8	66.3	66.5
I期	694	85	50	92.8	87.2	84.4	89.5	67.7
II期	115	47	(7-9)	92.2	57.2	47.3	65.8	67.5
III期	195	115	10	94.9	38.8	31.8	45.7	64.7
IV期	224	182	14	93.8	14.0	9.7	19.1	64.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	719	516			
%	58.2	41.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	90	168	445	436	96
%	7.3	13.6	36.0	35.3	7.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	694	115	195	224	(7-9)
%	56.2	9.3	15.8	18.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	368	867	824	39	(4-6)
%	29.8	70.2	66.7	3.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	74	358	543	260	
%	6.0	29.0	44.0	21.1	

103 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院
 女性乳房
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	909	69	56	93.8	92.2	90.2	93.8	55.6
I期	458	11	26	94.3	97.6	95.6	98.6	56.3
II期	294	15	14	95.2	94.7	91.4	96.8	55.4
III期	114	15	12	89.5	86.1	78.0	91.4	53.6
IV期	42	27	(4-6)	90.5	30.1	16.5	45.0	54.8

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	909				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	351	194	215	126	23
	%	38.6	21.3	23.7	13.9	2.5
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	458	294	114	42	(1-3)
	%	50.4	32.3	12.5	4.6	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	66	843	817	23	(1-3)
	%	7.3	92.7	89.9	2.5	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	151	200	124	434	
	%	16.6	22.0	13.6	47.7	

104

東京都立駒込病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院は、がん・感染症を中心とする疾患に対し高度で専門的な診療機能を提供する総合病院である。特に、がんに加えて糖尿病や、高血圧、脳疾患などの併存疾患を多く持った患者さんや、比較的進行した患者さん、高齢の患者さんを多く受け入れている。

年齢階級別登録割合においては、70歳以上の割合が高くなっており、乳房を除く胃・大腸・肺・肝臓でも同様の傾向となっている。

生存率は、がんの病期以外にも患者さんの年齢、基礎疾患や健康状態、診断時の進行度等の様々な因子に大きく影響される。また、手術療法や薬物療法は、格段に進歩してきているため、現在の状況を表しているものではない。生存率のみで治療成績や医療の質を比較することは難しいと考える。

104 東京都立駒込病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	803	301	(1-3)	99.8	62.5	59.0	65.7	70.5
I期	514	80	(1-3)	99.8	84.4	81.0	87.3	70.7
II期	62	26	0	100.0	58.1	44.8	69.2	70.0
III期	63	38	(1-3)	98.4	38.8	26.8	50.6	71.4
IV期	159	152	0	100.0	4.4	2.0	8.4	69.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	556	247			
%	69.2	30.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	33	64	230	333	143
%	4.1	8.0	28.6	41.5	17.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	514	62	63	159	(4-6)
%	64.0	7.7	7.8	19.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	167	636	573	61	(1-3)
%	20.8	79.2	71.4	7.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	133	261	390	
%	2.4	16.6	32.5	48.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	773	253	(1-3)	99.7	67.2	63.8	70.4	67.4
I期	210	28	(1-3)	99.0	86.6	81.2	90.5	68.7
II期	210	36	0	100.0	82.9	77.0	87.3	68.3
III期	197	60	0	100.0	69.5	62.6	75.5	66.6
IV期	156	129	0	100.0	17.3	11.9	23.6	65.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	424	349			
%	54.9	45.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	71	111	224	244	123
%	9.2	14.4	29.0	31.6	15.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	210	210	197	156	0
%	27.2	27.2	25.5	20.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	69	704	600	100	(4-6)
%	8.9	91.1	77.6	12.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	156	124	457	
%	4.7	20.2	16.0	59.1	

104 東京都立駒込病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	163	105	0	100.0	35.6	28.3	42.9	69.5
I期	68	32	0	100.0	52.9	40.5	64.0	69.6
II期	55	35	0	100.0	36.4	24.0	48.9	71.6
III期	23	21	0	-	-	-	-	-
IV期	17	17	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	119	44				
%	73.0	27.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	21	51	61	25	
%		12.9	31.3	37.4	15.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	68	55	23	17	0
	%	41.7	33.7	14.1	10.4	
取り扱い規約	対象数	30	67	38	28	0
	%	18.4	41.1	23.3	17.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	122	41	39	(1-3)	0	
%	74.8	25.2	23.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(7-9)	109	46		
%			66.9	28.2		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	620	357	(4-6)	99.2	42.2	38.3	46.1	70.1
I期	271	80	(1-3)	99.3	70.4	64.6	75.5	71.3
II期	27	11	0	-	-	-	-	-
III期	108	75	(1-3)	98.1	29.4	21.0	38.2	70.8
IV期	210	189	(1-3)	99.5	10.0	6.4	14.5	68.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	368	252			
%	59.4	40.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	56	198	244	106
%	2.6	9.0	31.9	39.4	17.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	271	27	108	210	(4-6)
%	43.7	4.4	17.4	33.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	342	278	269	(7-9)	(1-3)
%	55.2	44.8	43.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	163	231	221	
%		26.3	37.3	35.6	

104 東京都立駒込病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	609	78	(1-3)	99.7	87.2	84.2	89.6	57.6
I期	245	13	(1-3)	99.6	94.7	91.0	96.9	57.7
II期	251	25	0	100.0	90.0	85.6	93.2	57.1
III期	75	15	0	100.0	80.0	69.0	87.4	59.2
IV期	37	25	(1-3)	97.3	30.6	16.6	45.8	55.7

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	609				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	199	145	138	89	38
	%	32.7	23.8	22.7	14.6	6.2
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	245	251	75	37	(1-3)
	%	40.2	41.2	12.3	6.1	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	53	556	526	22	(7-9)
	%	8.7	91.3	86.4	3.6	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	67	102	74	366	
	%	11.0	16.7	12.2	60.1	

105 青梅市立総合病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

105 青梅市立総合病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	216	118	12	94.4	44.1	37.3	50.7	72.9
I期	113	29	10	91.2	73.4	64.0	80.7	72.2
II期	16	10	0	-	-	-	-	-
III期	30	25	0	100.0	16.7	6.1	31.8	73.6
IV期	55	54	(1-3)	98.2	0.0	0.0	0.0	73.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	162	54			
%	75.0	25.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	18	54	94	50
%		8.3	25.0	43.5	23.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	113	16	30	55	(1-3)
%	52.3	7.4	13.9	25.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	72	144	131	12	(1-3)
%	33.3	66.7	60.6	5.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	21	77	109	
%		9.7	35.6	50.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	218	94	18	91.7	55.9	49.0	62.3	70.6
I期	61	10	(7-9)	85.2	82.6	70.0	90.2	69.8
II期	65	25	(4-6)	92.3	61.4	48.5	72.0	72.8
III期	46	18	(1-3)	93.5	60.9	45.3	73.3	69.5
IV期	43	39	(1-3)	97.7	7.5	2.0	18.2	69.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	143	75			
%	65.6	34.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	21	74	78	42
%		9.6	33.9	35.8	19.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	61	65	46	43	(1-3)
%	28.0	29.8	21.1	19.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	188	172	16	0
%	13.8	86.2	78.9	7.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	36	53	107	
%	10.1	16.5	24.3	49.1	

105 青梅市立総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	44	33	(1-3)	93.2	20.3	9.6	33.8	71.0
I期	19	12	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	12	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	31	13					
%	70.5	29.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	11	21	(7-9)		
%			25.0	47.7			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	19	12	(4-6)	(4-6)	(1-3)	
	%	43.2	27.3				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	13	15	(4-6)	(1-3)	
	%		29.5	34.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	43	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	97.7						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	29	14			
%			65.9	31.8			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	191	130	(4-6)	97.4	30.8	24.3	37.5	72.1
I期	54	15	(1-3)	96.3	71.6	57.3	81.8	74.1
II期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	30	22	(1-3)	96.7	24.2	10.7	40.7	69.9
IV期	96	84	(1-3)	97.9	11.1	5.7	18.5	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	130	61					
%	68.1	31.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	12	56	68	50		
%		6.3	29.3	35.6	26.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	54	(7-9)	30	96	(1-3)		
%	28.3		15.7	50.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	131	60	55	(4-6)	0		
%	68.6	31.4	28.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	26	67	97			
%		13.6	35.1	50.8			

105 青梅市立総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	125	24	(4-6)	95.2	80.6	72.4	86.5	65.8
I期	54	(1-3)	(1-3)	98.1	94.4	83.6	98.2	65.5
II期	51	12	(4-6)	92.2	76.1	61.7	85.6	66.5
III期	11	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	125				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	18	25	31	31	20
	%	14.4	20.0	24.8	24.8	16.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	54	51	11	(7-9)	(1-3)
	%	43.2	40.8	8.8		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	21	104	100	(1-3)	(1-3)
	%	16.8	83.2	80.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	15	(1-3)	18	89	
	%	12.0		14.4	71.2	

106 NTT東日本関東病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

106 N T T 東日本関東病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	729	142	29	96.0	80.2	77.1	82.9	69.4
I 期	599	56	27	95.5	90.4	87.8	92.6	69.6
II 期	31	11	(1-3)	96.8	63.4	43.7	77.8	69.5
III 期	46	25	0	100.0	45.7	31.0	59.2	69.0
IV 期	47	46	(1-3)	97.9	0.0	0.0	0.0	67.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	525	204			
%	72.0	28.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	37	94	219	241	138
%	5.1	12.9	30.0	33.1	18.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	599	31	46	47	(4-6)
%	82.2	4.3	6.3	6.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	58	671	655	(7-9)	(7-9)
%	8.0	92.0	89.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	133	128	211	257	
%	18.2	17.6	28.9	35.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	450	112	12	97.3	74.9	70.6	78.6	68.8
I 期	165	18	(1-3)	98.2	89.0	83.1	92.9	68.6
II 期	98	22	(1-3)	96.9	77.4	67.7	84.5	69.4
III 期	117	22	(1-3)	97.4	81.0	72.6	87.0	68.7
IV 期	69	50	(1-3)	95.7	25.8	16.0	36.7	68.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	259	191			
%	57.6	42.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	30	46	150	137	87
%	6.7	10.2	33.3	30.4	19.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	165	98	117	69	(1-3)
%	36.7	21.8	26.0	15.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	45	405	392	(7-9)	(4-6)
%	10.0	90.0	87.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	57	44	115	234	
%	12.7	9.8	25.6	52.0	

106 N T T 東日本関東病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	116	57	0	100.0	50.9	41.4	59.5	70.9
I期	64	28	0	100.0	56.3	43.3	67.4	70.8
II期	41	19	0	100.0	53.7	37.4	67.4	71.4
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	74	42				
%	63.8	36.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	44	47	19	
%			37.9	40.5	16.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	64	41	(7-9)	(1-3)	(1-3)
	%	55.2	35.3			
取り扱い規約	対象数	34	41	33	(4-6)	(1-3)
	%	29.3	35.3	28.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	107	(7-9)	(7-9)	0	(1-3)	
%	92.2					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	73	38		
%			62.9	32.8		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	317	192	(4-6)	98.4	38.7	33.3	44.1	68.1
I期	116	22	(1-3)	98.3	80.8	72.3	86.9	66.1
II期	23	11	0	-	-	-	-	-
III期	39	31	(1-3)	97.4	18.7	8.3	32.4	70.1
IV期	133	123	(1-3)	98.5	6.1	2.9	11.1	69.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	216	101			
%	68.1	31.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	45	97	96	56
%	7.3	14.2	30.6	30.3	17.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	116	23	39	133	(4-6)
%	36.6	7.3	12.3	42.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	177	140	140	0	0
%	55.8	44.2	44.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	53	96	137	
%	9.8	16.7	30.3	43.2	

106 N T T 東日本関東病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	123	20	(4-6)	95.1	83.2	75.1	88.8	65.0
I期	53	(1-3)	(1-3)	98.1	94.3	83.3	98.1	65.3
II期	46	(4-6)	(1-3)	95.7	86.5	72.3	93.7	64.3
III期	15	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	123				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	17	24	32	34	16
	%	13.8	19.5	26.0	27.6	13.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	53	46	15	(7-9)	0
	%	43.1	37.4	12.2		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	11	112	105	(4-6)	(1-3)
	%	8.9	91.1	85.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	18	(7-9)	15	81	
	%	14.6		12.2	65.9	

107 日本赤十字社医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

公表される実測生存率は、以下のような方法上の限界を踏まえて解釈すれば意味がある。しかし、そのLiteracyのないまま不適切に解釈される危険が高い。

- 1) 同一の病期でも施設間の進行度に差が残っている可能性があり、施設間の病期診断の方法も統一されていない。
- 2) 生存率には実測生存率を用いている。全生存率は「がん特異的」生存率ではないので合併疾患や全身状態に大きく影響されるにもかかわらず、その補正がなされていない。
- 3) 5年生存率は時間的検証を経た値であり、治療成績の指標としては一定の意味はある。しかし、がん治療は急速に進歩しており2012-13年当時と現在の治療は大きく異なる。新治療に対する施設の体制も変化しており、過去の治療成績で今の治療能力を推定することはできない。

107 日本赤十字社医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	248	98	11	95.6	59.9	53.4	65.7	67.7
I期	138	22	(7-9)	94.9	83.8	76.4	89.0	66.9
II期	25	12	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	38	23	(1-3)	97.4	38.5	23.2	53.7	66.7
IV期	40	36	(1-3)	97.5	7.7	2.0	18.8	67.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	164	84			
%	66.1	33.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	51	62	76	45
%	5.6	20.6	25.0	30.6	18.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	138	25	38	40	(7-9)
%	55.6	10.1	15.3	16.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	43	205	192	10	(1-3)
%	17.3	82.7	77.4	4.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	50	91	100	
%		20.2	36.7	40.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	353	112	10	97.2	68.0	62.8	72.6	66.8
I期	100	17	(4-6)	95.0	82.8	73.7	88.9	66.5
II期	92	(7-9)	(1-3)	98.9	92.4	84.7	96.3	67.9
III期	98	36	(1-3)	99.0	63.3	52.9	71.9	65.4
IV期	55	48	(1-3)	96.4	9.5	3.5	19.2	68.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	198	155			
%	56.1	43.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	44	55	96	96	62
%	12.5	15.6	27.2	27.2	17.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	100	92	98	55	(7-9)
%	28.3	26.1	27.8	15.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	330	315	13	(1-3)
%	6.5	93.5	89.2	3.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	54	108	176	
%	4.2	15.3	30.6	49.9	

107 日本赤十字社医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	124	69	(1-3)	97.6	43.1	34.1	51.6	67.2
I期	46	20	(1-3)	95.7	54.6	38.9	67.8	68.7
II期	26	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	31	26	(1-3)	96.8	13.4	4.2	27.9	65.5
IV期	13	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	96	28				
%	77.4	22.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	10	21	33	43	17	
%	8.1	16.9	26.6	34.7	13.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	46	26	31	13	(7-9)
	%	37.1	21.0	25.0	10.5	
取り扱い規約	対象数	24	40	17	32	11
	%	19.4	32.3	13.7	25.8	8.9
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	68	56	50	(4-6)	(1-3)	
%	54.8	45.2	40.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(7-9)	73	44		
%			58.9	35.5		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	167	106	(1-3)	99.4	36.2	28.9	43.5	71.8
I期	53	16	0	100.0	69.8	55.5	80.3	70.9
II期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	36	25	0	100.0	30.6	16.6	45.7	70.1
IV期	57	50	(1-3)	98.2	10.8	4.4	20.4	73.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	109	58			
%	65.3	34.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	13	44	53	48
%		7.8	26.3	31.7	28.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	53	15	36	57	(4-6)
%	31.7	9.0	21.6	34.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	98	69	60	(4-6)	(4-6)
%	58.7	41.3	35.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	33	75	54	
%		19.8	44.9	32.3	

107 日本赤十字社医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	228	31	(7-9)	96.5	86.2	80.9	90.1	61.3
I期	110	(4-6)	(1-3)	97.3	95.4	89.3	98.1	62.6
II期	82	10	(1-3)	96.3	87.5	78.0	93.1	60.4
III期	25	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	228				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	65	38	56	41	28
	%	28.5	16.7	24.6	18.0	12.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	110	82	25	(7-9)	(1-3)
	%	48.2	36.0	11.0		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	26	202	188	(7-9)	(4-6)
	%	11.4	88.6	82.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	25	50	43	110	
	%	11.0	21.9	18.9	48.2	

コメント:

※当病院における集計結果について、いずれの数値も概ね全体の集計値と近い結果となっている。以下に当病院の集計結果と全体集計値と比較して特徴的な箇所について記載する。

・当病院の患者属性の特徴について

まず年齢構成割合において、0-14歳（当院：0.9%、全体：0.3%）、15歳-39歳（当院：5.4%、全体：3.4%）で全体集計値より年齢構成割合が高く、当病院では小児がん、AYA世代がんの診療を積極的に行っていることが示唆される。

一方、80歳以上（当院：14.9%、全体：18.6%）の割合は、全体集計値より低いものの、病期分類別の構成割合では、5大がんの多くで病期が進行した症例の割合が多く、特にIV期の構成割合はそれぞれ、胃癌（当院：16.5%、全体：16.4%）、大腸癌（当院：25.8%、全体：19.7%）、非小細胞肺癌（当院：38.9%、全体：31.3%）、女性乳癌（当院：8.8%、全体：5.7%）となっており、当院の特徴として、難治症例や進行症例を多く受け入れていることが示される。

・前述のことから、当院の5大がんにおける観血的治療の実施割合は、それぞれ全体集計値より下回るが、手術を実施した際の結果を「治癒切除」・「非治癒切除」に分けた場合の「治癒切除」の割合は全体集計値とほぼ同様の結果で、手術適応症例について適切に手術が実施されていることが示唆される結果となっている。

・また、当病院の肝細胞癌に関して、観血的治療の実施率（71.7%）が全国集計値での観血的治療の実施率（27.0%）を大きく上回り、手術結果が「治癒切除」となった割合も、当院の治癒切除の割合（94.8%）は、全国集計値の同割合（92.5%）と比較しても上回っている。

さらに、当院の全がん症例に対する肝細胞癌の症例数の割合（7.6%）も全体の集計値による割合（4.1%）よりも高く、当院の診療実績の特徴を示している。

・「生存率」に関して、まず当病院の当該期間症例の生存状況把握割合は98.7%であり、全国集計値の97.9%とほぼ同様の結果であり、本調査開始時から国際的に望ましいとされる95%を継続的に上回っている。

当病院の生存状況把握において、死亡症例の約半数近く（41.9%）は住民票照会の結果として把握されている。ただし、住民票照会では死因が癌による癌死かあるいは他病死かどうかの情報を得ることは出来ない。

また、自施設での死亡症例（43.6%）や他施設や家族等からの照会や報告によって死亡を確認している症例（14.5%）においても、癌以外の他疾患での病死の症例も相当数存在する（自施設死亡症例全体の内、他病死＝約11.6%、他施設死亡症例での他病死＝約5.7%（不明・情報なし＝20.4%））。本報告書の冒頭では「生存率の種類」の項で説明されているが留意が必要である。

同じく本報告書の冒頭にも記載されているが、「生存率」の数値については、基礎疾患の有無や年齢分布、病期分類などの偏りによって大きな偏りが出るため留意する必要がある。たとえば、施設別の5年生存率では、当病院のように病期分類が進行した症例が多い施設では、5年生存率は低く算出され、一方、病期分類が進行してない手術適応症例が多い施設では、5年生存率は高くなるので、生存率を施設ごとに比較対象とするのではなく、観血的治療の実施割合や、病期分類の割合等で施設間の診療の特徴を比較できる報告書と考える。

・また、観血的治療の実施割合についても、年齢や進行病期の割合だけでなく、個々の患者のPS（パフォーマンスステータス＝全身状態）や合併症や併存症、基礎疾患の有無等によっても治療方針は左右されるので、本付表には表れない要素においても統合的に判断が必要と考えられる。

108 日本大学医学部附属板橋病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	279	142	(1-3)	99.3	49.1	43.1	54.8	71.3
I期	154	43	0	100.0	72.1	64.3	78.5	71.7
II期	18	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	37	27	(1-3)	97.3	27.0	14.1	41.8	67.2
IV期	45	42	0	100.0	6.7	1.7	16.4	70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	198	81			
%	71.0	29.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	17	83	110	60
%		6.1	29.7	39.4	21.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	154	18	37	45	25
%	55.2	6.5	13.3	16.1	9.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	80	199	185	13	(1-3)
%	28.7	71.3	66.3	4.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	19	125	118	
%	6.1	6.8	44.8	42.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	283	132	0	100.0	53.4	47.4	59.0	69.0
I期	66	15	0	100.0	77.3	65.2	85.6	70.0
II期	69	15	0	100.0	78.3	66.6	86.3	69.8
III期	65	26	0	100.0	60.0	47.1	70.7	69.8
IV期	73	67	0	100.0	8.2	3.4	15.9	65.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	167	116			
%	59.0	41.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	28	21	77	95	62
%	9.9	7.4	27.2	33.6	21.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	66	69	65	73	10
%	23.3	24.4	23.0	25.8	3.5
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	53	230	203	27	0
%	18.7	81.3	71.7	9.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	35	92	139	
%	6.0	12.4	32.5	49.1	

108 日本大学医学部附属板橋病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	240	125	(1-3)	98.8	47.6	41.1	53.7	68.4
I期	123	48	0	100.0	61.0	51.8	69.0	68.0
II期	65	31	(1-3)	95.4	51.0	38.1	62.5	66.9
III期	40	35	0	100.0	12.5	4.6	24.6	72.2
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	171	69				
%	71.3	28.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	17	28	68	93	34	
%	7.1	11.7	28.3	38.8	14.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	123	65	40	(7-9)	(4-6)
	%	51.3	27.1	16.7		
取り扱い規約	対象数	52	102	45	36	(4-6)
	%	21.7	42.5	18.8	15.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	68	172	163	(7-9)	0	
%	28.3	71.7	67.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	15	187	35		
%		6.3	77.9	14.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	337	248	(1-3)	99.1	25.8	21.3	30.6	69.7
I期	99	39	(1-3)	98.0	59.8	49.4	68.8	70.0
II期	36	22	0	100.0	38.9	23.3	54.2	71.0
III期	66	55	0	100.0	16.7	8.9	26.6	69.9
IV期	131	127	(1-3)	99.2	2.3	0.6	6.1	68.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	234	103			
%	69.4	30.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	20	130	123	51
%	3.9	5.9	38.6	36.5	15.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	99	36	66	131	(4-6)
%	29.4	10.7	19.6	38.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	235	102	95	(7-9)	0
%	69.7	30.3	28.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	52	112	150	
%	6.8	15.4	33.2	44.5	

108 日本大学医学部附属板橋病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	408	49	(4-6)	98.5	87.9	84.3	90.7	59.8
I期	217	10	(1-3)	99.1	95.4	91.6	97.5	59.7
II期	117	(7-9)	(1-3)	98.3	93.1	86.7	96.5	58.0
III期	36	(7-9)	(1-3)	97.2	80.6	63.5	90.2	65.1
IV期	36	23	(1-3)	97.2	36.1	21.0	51.4	60.4

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	408				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	114	80	100	76	38
	%	27.9	19.6	24.5	18.6	9.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	217	117	36	36	(1-3)
	%	53.2	28.7	8.8	8.8	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	34	374	353	20	(1-3)
	%	8.3	91.7	86.5	4.9	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	112	10	63	223	
	%	27.5	2.5	15.4	54.7	

109 武蔵野赤十字病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

109 武蔵野赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	415	201	(7-9)	98.3	51.0	46.0	55.7	72.7
I期	228	51	(4-6)	97.8	77.3	71.2	82.2	72.5
II期	37	22	0	100.0	40.5	24.9	55.7	74.1
III期	56	36	0	100.0	35.7	23.5	48.1	72.3
IV期	94	92	(1-3)	97.9	0.0	0.0	0.0	73.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	282	133			
%	68.0	32.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	27	99	160	117
%	2.9	6.5	23.9	38.6	28.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	228	37	56	94	0
%	54.9	8.9	13.5	22.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	120	295	286	(7-9)	0
%	28.9	71.1	68.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	55	55	291	
%	3.4	13.3	13.3	70.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	484	169	(4-6)	98.8	64.9	60.4	69.0	69.8
I期	117	24	(1-3)	98.3	79.3	70.7	85.6	70.3
II期	128	26	(1-3)	98.4	79.6	71.5	85.6	71.3
III期	145	40	(1-3)	99.3	72.3	64.2	78.9	68.4
IV期	94	79	(1-3)	98.9	15.2	8.8	23.2	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	260	224			
%	53.7	46.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	41	159	169	90
%	5.2	8.5	32.9	34.9	18.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	117	128	145	94	0
%	24.2	26.4	30.0	19.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	60	424	367	54	(1-3)
%	12.4	87.6	75.8	11.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	46	60	40	338	
%	9.5	12.4	8.3	69.8	

109 武蔵野赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	259	157	(4-6)	98.1	38.4	32.5	44.4	71.7
I期	144	72	(1-3)	98.6	49.6	41.2	57.5	73.3
II期	71	45	(1-3)	98.6	35.7	24.7	46.8	70.0
III期	27	24	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	17	16	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	160	99				
%	61.8	38.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	25	69	96	63	
%		9.7	26.6	37.1	24.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	144	71	27	17	0
	%	55.6	27.4	10.4	6.6	
取り扱い規約	対象数	76	101	42	39	(1-3)
	%	29.3	39.0	16.2	15.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	241	18	18	0	0	
%	93.1	6.9	6.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	66	186		
%			25.5	71.8		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	338	213	(4-6)	98.5	36.5	31.4	41.7	72.1
I期	142	41	(1-3)	98.6	70.9	62.7	77.7	71.9
II期	22	15	0	-	-	-	-	-
III期	64	53	0	100.0	17.2	9.2	27.3	72.0
IV期	110	104	(1-3)	97.3	3.5	1.0	8.5	72.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	237	101			
%	70.1	29.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	22	92	129	82
%	3.8	6.5	27.2	38.2	24.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	142	22	64	110	0
%	42.0	6.5	18.9	32.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	191	147	141	(4-6)	(1-3)
%	56.5	43.5	41.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	67	65	201	
%		19.8	19.2	59.5	

109 武蔵野赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	357	55	(7-9)	97.5	84.5	80.3	87.9	61.9
I期	140	14	(1-3)	97.9	90.0	83.6	93.9	61.3
II期	145	12	(4-6)	97.2	91.6	85.7	95.1	60.6
III期	55	14	(1-3)	96.4	74.3	60.6	83.9	65.4
IV期	16	15	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	357				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	90	62	92	62	51
	%	25.2	17.4	25.8	17.4	14.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	140	145	55	16	(1-3)
	%	39.2	40.6	15.4	4.5	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	51	306	298	(4-6)	(1-3)
	%	14.3	85.7	83.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	41	29	25	262	
	%	11.5	8.1	7.0	73.4	

110 **がん研有明病院**
2012年単年

コメント: 2012年症例のみでの集計値となっております。

110 がん研有明病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	848	192	(1-3)	99.9	77.3	74.4	80.0	65.5
I期	550	38	0	100.0	93.1	90.6	94.9	66.1
II期	77	14	(1-3)	98.7	81.6	70.9	88.7	63.8
III期	80	25	0	100.0	68.8	57.4	77.7	64.3
IV期	131	112	0	100.0	14.5	9.1	21.1	64.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	581	267			
%	68.5	31.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	82	123	309	262	72
%	9.7	14.5	36.4	30.9	8.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	550	77	80	131	10
%	64.9	9.1	9.4	15.4	1.2
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	93	755	713	41	(1-3)
%	11.0	89.0	84.1	4.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	102	218	222	306	
%	12.0	25.7	26.2	36.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	572	117	(4-6)	99.1	79.4	75.9	82.5	63.6
I期	152	11	(1-3)	99.3	92.7	87.3	95.9	65.0
II期	135	(7-9)	0	100.0	93.3	87.6	96.5	64.3
III期	174	25	(1-3)	98.3	85.5	79.3	89.9	63.2
IV期	106	70	(1-3)	99.1	33.4	24.6	42.4	60.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	304	268			
%	53.1	46.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	84	108	192	130	58
%	14.7	18.9	33.6	22.7	10.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	152	135	174	106	(4-6)
%	26.6	23.6	30.4	18.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	536	487	47	(1-3)
%	6.3	93.7	85.1	8.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	134	84	109	245	
%	23.4	14.7	19.1	42.8	

110 がん研有明病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	40	20	0	100.0	50.0	33.8	64.2	66.5
I期	21	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	32	(7-9)			
%	80.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	16	15	(1-3)
%			40.0	37.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	21	(4-6)	(4-6)	(1-3)
	%	52.5			
取り扱い規約	対象数	(1-3)	19	(4-6)	(7-9)
	%		47.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	30	28	(1-3)	(1-3)
%	25.0	75.0	70.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	26	11	
%			65.0	27.5	

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	426	186	(1-3)	99.8	56.3	51.4	60.8	65.5
I期	209	30	0	100.0	85.7	80.1	89.7	66.8
II期	30	(7-9)	0	100.0	73.3	53.7	85.7	69.3
III期	79	51	0	100.0	35.4	25.1	45.9	64.9
IV期	101	93	(1-3)	99.0	7.1	3.1	13.2	62.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	237	189			
%	55.6	44.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	38	62	166	132	28
%	8.9	14.6	39.0	31.0	6.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	209	30	79	101	(7-9)
%	49.1	7.0	18.5	23.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	171	255	245	(7-9)	(1-3)
%	40.1	59.9	57.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	106	178	117	
%	5.9	24.9	41.8	27.5	

110 がん研有明病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	906	48	(1-3)	99.9	94.7	93.0	96.0	54.2
I期	468	(4-6)	0	100.0	99.2	97.7	99.7	53.8
II期	307	13	(1-3)	99.7	95.8	92.8	97.5	54.7
III期	94	12	0	100.0	87.2	78.6	92.5	53.8
IV期	35	18	0	100.0	48.6	31.4	63.7	55.7

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	906				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	364	225	211	89	17
	%	40.2	24.8	23.3	9.8	1.9
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	468	307	94	35	(1-3)
	%	51.7	33.9	10.4	3.9	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	42	864	862	0	(1-3)
	%	4.6	95.4	95.1		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	245	76	165	420	
	%	27.0	8.4	18.2	46.4	

111 国立大学法人 東京大学医学部附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

今回の報告では、患者の全身状態、併存疾患などの有無・程度、直接の死因などの背景情報は考慮されておらず、単純に実測生存率のみが算出されています。当院のように、重症患者、併存疾患の多い患者、高齢患者などを数多く扱っている施設や、治療が困難ながんの症例を積極的に受け入れている施設では、同じステージであっても生存率の数値は低く出てしまいます。今回の公表にあたり、くれぐれも施設別集計値の数字の単純比較によって施設間の治療成績の比較を行うことは避けていただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

また、同じステージであっても、治療法の違いによっても生存率に違いが出ますので、治療法別の生存率のデータもあった方が望ましいと考えます。本結果は非治療を含めたさまざまな治療法をあわせたものであることにご留意下さい。

111 国立大学法人 東京大学医学部附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	753	186	18	97.6	75.0	71.8	78.0	69.3
I期	549	72	14	97.4	86.7	83.5	89.3	70.2
II期	66	20	(1-3)	97.0	69.4	56.6	79.0	68.1
III期	51	21	0	100.0	58.8	44.1	70.9	66.9
IV期	83	69	(1-3)	97.6	15.5	8.6	24.3	65.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	556	197			
%	73.8	26.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	41	70	241	289	112
%	5.4	9.3	32.0	38.4	14.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	549	66	51	83	(4-6)
%	72.9	8.8	6.8	11.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	84	669	625	31	13
%	11.2	88.8	83.0	4.1	1.7
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	132	338	257	
%	3.5	17.5	44.9	34.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	573	160	11	98.1	71.8	67.9	75.3	66.1
I期	149	23	(4-6)	96.6	84.3	77.3	89.3	67.8
II期	150	26	0	100.0	82.7	75.6	87.9	67.1
III期	164	36	(1-3)	98.2	77.9	70.7	83.5	64.9
IV期	108	74	(1-3)	97.2	30.1	21.6	38.9	64.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	349	224			
%	60.9	39.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	62	103	163	164	81
%	10.8	18.0	28.4	28.6	14.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	149	150	164	108	(1-3)
%	26.0	26.2	28.6	18.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	56	517	475	36	(4-6)
%	9.8	90.2	82.9	6.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	95	129	338	
%	1.9	16.6	22.5	59.0	

111 国立大学法人 東京大学医学部附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	278	117	10	96.4	56.9	50.7	62.5	68.9
I期	149	42	(7-9)	95.3	71.0	62.9	77.7	68.9
II期	96	52	(1-3)	99.0	45.4	35.2	55.0	69.5
III期	24	15	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	189	89				
%	68.0	32.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	10	33	89	118	28	
%	3.6	11.9	32.0	42.4	10.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	149	96	24	(7-9)	0
	%	53.6	34.5	8.6		
取り扱い規約	対象数	79	117	62	18	(1-3)
	%	28.4	42.1	22.3	6.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	181	97	79	13	(4-6)	
%	65.1	34.9	28.4	4.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	17	216	44		
%		6.1	77.7	15.8		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	330	159	(4-6)	98.5	51.6	46.1	56.9	69.8
I期	190	59	(1-3)	98.9	69.0	61.8	75.0	69.5
II期	38	18	(1-3)	97.4	52.4	35.5	66.8	71.8
III期	39	25	(1-3)	94.9	33.7	19.2	48.8	68.6
IV期	61	56	0	100.0	8.2	3.0	16.7	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	226	104			
%	68.5	31.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	24	101	138	49
%	5.5	7.3	30.6	41.8	14.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	190	38	39	61	(1-3)
%	57.6	11.5	11.8	18.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	120	210	197	10	(1-3)
%	36.4	63.6	59.7	3.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	57	188	80	
%		17.3	57.0	24.2	

111 国立大学法人 東京大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	253	28	(7-9)	97.2	88.8	84.2	92.1	59.8
I期	95	(1-3)	(1-3)	96.8	97.9	91.8	99.5	59.9
II期	116	(7-9)	(1-3)	97.4	93.0	86.5	96.5	58.9
III期	35	12	(1-3)	97.1	65.1	46.8	78.5	62.7
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	253				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	70	47	64	55	17
	%	27.7	18.6	25.3	21.7	6.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	95	116	35	(4-6)	(1-3)
	%	37.5	45.8	13.8		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	12	241	209	27	(4-6)
	%	4.7	95.3	82.6	10.7	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	53	16	53	131	
	%	20.9	6.3	20.9	51.8	

112 日本医科大学付属病院
2012-13年2カ年

コメント:

施設別生存率は、対象患者の併存疾患の有無や健康状態など、患者背景により大きく影響を受ける。その為、本集計が単純にがん治療の成績とはならない点に注意する必要があり、現段階では公表を差し控える。

113 聖路加国際病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

113 聖路加国際病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	219	54	(4-6)	97.3	75.0	68.7	80.3	70.4
I期	159	13	(4-6)	97.5	91.7	86.2	95.1	69.8
II期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	26	24	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	158	61			
%	72.1	27.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	21	53	85	46
%	6.4	9.6	24.2	38.8	21.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	159	19	(7-9)	26	(4-6)
%	72.6	8.7		11.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	187	181	(4-6)	0
%	14.6	85.4	82.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	93	62	59	
%		42.5	28.3	26.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	203	66	(4-6)	97.0	67.0	60.0	73.1	68.7
I期	70	(4-6)	(1-3)	97.1	91.4	81.9	96.1	67.1
II期	29	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	53	14	(1-3)	98.1	73.1	58.9	83.1	69.3
IV期	45	33	(1-3)	93.3	23.2	11.9	36.7	69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	108	95			
%	53.2	46.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	24	20	56	54	49
%	11.8	9.9	27.6	26.6	24.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	70	29	53	45	(4-6)
%	34.5	14.3	26.1	22.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	183	153	30	0
%	9.9	90.1	75.4	14.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	42	56	93	
%	5.9	20.7	27.6	45.8	

113 聖路加国際病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	35	24	(1-3)	91.4	25.8	12.3	41.7	74.2
I期	16	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	23	12					
%	65.7	34.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	17	10		
%				48.6	28.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	16	(7-9)	(1-3)	(4-6)	(4-6)	
	%	45.7					
取り扱い規約	対象数	(7-9)	10	(4-6)	(4-6)	(4-6)	
	%		28.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	33	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	94.3						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	24	10			
%			68.6	28.6			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	151	95	(4-6)	96.0	35.5	27.8	43.2	73.3
I期	64	17	(1-3)	98.4	73.0	60.3	82.3	71.3
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	23	18	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	51	47	(1-3)	94.1	2.2	0.2	10.0	73.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	88	63					
%	58.3	41.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	20	33	45	51		
%		13.2	21.9	29.8	33.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	64	(4-6)	23	51	(7-9)		
%	42.4		15.2	33.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	115	36	35	(1-3)	0		
%	76.2	23.8	23.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	40	57	52			
%		26.5	37.7	34.4			

113 聖路加国際病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	1381	72	26	98.1	94.8	93.4	95.8	52.3
I期	663	(7-9)	(7-9)	98.8	98.8	97.6	99.4	52.2
II期	559	23	16	97.1	95.8	93.8	97.2	51.7
III期	115	18	(1-3)	99.1	84.3	76.2	89.8	54.4
IV期	41	21	(1-3)	97.6	47.7	31.8	62.0	56.2

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	1381				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	667	321	273	92	28
	%	48.3	23.2	19.8	6.7	2.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	663	559	115	41	(1-3)
	%	48.0	40.5	8.3	3.0	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	72	1309	1308	(1-3)	0
	%	5.2	94.8	94.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	349	174	103	755	
	%	25.3	12.6	7.5	54.7	

114

帝京大学医学部附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院は都西北医療圏のがん診療の中核を担う地域がん診療連携拠点病院（高度型）、地域の基幹病院として高齢者や救急搬送、緊急手術を要する患者を含め、当院での診療が可能な患者を受けいています。年齢や併存疾患の有無に関わりなく、手術療法・薬物療法・放射線療法および緩和医療、支持医療、リハビリテーションを含め適切ながん診療を提供しています。

生存率は、年齢および併存疾患の有無、重症度、発見経緯などにより影響を受けるため、施設間での優劣の評価やランキング形式などにより比較提示することは適さないと考えます。例えば、臨床病期I期とIV期の生存率がいずれも高い医療機関であっても、診療機能においてIV期の患者の診療の比率が相対的に大きい場合、その医療機関の全体の病期における生存率が低く算出されます。この点に十分留意しデータを取り扱う必要があり、患者さんにご家族の不安を招くような不適切な利用や提示は好ましくないと考えています。

医療は日々向上しており、治療内容や方針についてご心配なことがありましたら、担当医にご相談されることをお勧めいたします。

114 帝京大学医学部附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	317	158	(1-3)	99.7	50.0	44.4	55.4	71.1
I期	182	47	(1-3)	99.5	74.0	67.0	79.8	72.2
II期	25	13	0	-	-	-	-	-
III期	33	23	0	100.0	30.3	15.9	46.1	72.2
IV期	70	68	0	100.0	2.9	0.5	8.9	66.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	225	92			
%	71.0	29.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	29	77	130	68
%	4.1	9.1	24.3	41.0	21.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	182	25	33	70	(7-9)
%	57.4	7.9	10.4	22.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	78	239	219	19	(1-3)
%	24.6	75.4	69.1	6.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	25	128	154	
%	3.2	7.9	40.4	48.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	348	141	(7-9)	97.7	58.9	53.5	63.9	69.2
I期	85	20	(4-6)	95.3	75.6	64.7	83.5	70.2
II期	88	16	(1-3)	98.9	81.7	71.9	88.4	68.5
III期	91	34	(1-3)	98.9	62.3	51.5	71.4	69.1
IV期	75	64	(1-3)	97.3	12.9	6.4	21.7	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	223	125			
%	64.1	35.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	41	102	122	64
%	5.5	11.8	29.3	35.1	18.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	85	88	91	75	(7-9)
%	24.4	25.3	26.1	21.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	302	269	30	(1-3)
%	13.2	86.8	77.3	8.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	18	114	206	
%	2.9	5.2	32.8	59.2	

114 帝京大学医学部附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	108	67	(1-3)	98.1	37.1	28.0	46.2	70.4
I期	41	20	0	100.0	51.2	35.2	65.2	70.4
II期	28	15	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	24	17	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	11	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	83	25				
%	76.9	23.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	12	33	38	22	
%		11.1	30.6	35.2	20.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	41	28	24	11	(4-6)
	%	38.0	25.9	22.2	10.2	
取り扱い規約	対象数	11	40	27	21	(7-9)
	%	10.2	37.0	25.0	19.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	62	46	39	(4-6)	(1-3)	
%	57.4	42.6	36.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(7-9)	71	28		
%			65.7	25.9		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	344	224	(7-9)	97.7	33.8	28.8	38.9	70.5
I期	114	36	(1-3)	98.2	68.1	58.7	75.9	71.1
II期	39	26	(1-3)	94.9	31.1	17.2	46.0	73.1
III期	78	59	(1-3)	98.7	23.4	14.7	33.3	70.3
IV期	105	96	(1-3)	98.1	6.8	3.0	12.8	68.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	232	112			
%	67.4	32.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	32	100	150	53
%		9.3	29.1	43.6	15.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	114	39	78	105	(7-9)
%	33.1	11.3	22.7	30.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	172	172	161	(7-9)	(1-3)
%	50.0	50.0	46.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	66	124	144	
%	2.9	19.2	36.0	41.9	

114 帝京大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	223	35	10	95.5	84.1	78.5	88.3	58.9
I期	92	(4-6)	(4-6)	94.6	95.5	88.5	98.3	59.7
II期	79	12	(1-3)	97.5	84.6	74.5	91.0	57.7
III期	36	(7-9)	(1-3)	91.7	77.5	60.0	88.1	58.6
IV期	16	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	223				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	64	51	58	33	17
	%	28.7	22.9	26.0	14.8	7.6
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	92	79	36	16	0
	%	41.3	35.4	16.1	7.2	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	19	204	180	18	(4-6)
	%	8.5	91.5	80.7	8.1	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	57	(7-9)	41	117	
	%	25.6		18.4	52.5	

115 杏林大学医学部付属病院
2012-13年2カ年

コメント:

2012年、2013年の登録数は、集計を部位別からがん種別に変更しているため、単純に比較はできない。
しかし、この2-3年の登録数から見ると依然少なく、実際の状況を十分反映していないと考えられる。したがって、このデータはあくまでも参考値として参照するにとどめ、実情との乖離がある可能性を理解して頂きたい。
また大学病院の特徴として、治療や生命予後に影響しうる併存疾患を併発している患者や高齢患者が多く、患者背景が生存期間等の治療成績に影響している可能性があると考えます。
医療は日々向上しており、治療方法なども数年前とは変化していることも少なくないため、治療内容や方針については都度担当医と相談することをお勧めする。

115 杏林大学医学部附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	394	193	(4-6)	98.7	50.8	45.7	55.6	72.0
I期	205	41	(4-6)	98.0	79.8	73.6	84.7	73.0
II期	39	15	0	100.0	61.5	44.5	74.7	73.6
III期	56	44	0	100.0	21.4	11.9	32.9	70.4
IV期	81	80	(1-3)	98.8	0.0	0.0	0.0	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	277	117			
%	70.3	29.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	39	97	151	96
%	2.8	9.9	24.6	38.3	24.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	205	39	56	81	13
%	52.0	9.9	14.2	20.6	3.3
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	134	260	231	22	(7-9)
%	34.0	66.0	58.6	5.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	56	135	190	
%	3.3	14.2	34.3	48.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	408	170	(4-6)	98.8	58.0	53.1	62.7	70.9
I期	115	22	(1-3)	98.3	80.7	72.2	86.9	71.6
II期	111	36	0	100.0	67.6	58.0	75.4	71.4
III期	86	33	(1-3)	98.8	61.2	50.0	70.6	71.2
IV期	88	73	(1-3)	97.7	15.3	8.7	23.8	68.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	233	175			
%	57.1	42.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	34	121	135	100
%	4.4	8.3	29.7	33.1	24.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	115	111	86	88	(7-9)
%	28.2	27.2	21.1	21.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	56	352	315	34	(1-3)
%	13.7	86.3	77.2	8.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	76	96	215	
%	5.1	18.6	23.5	52.7	

115 杏林大学医学部附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	60	35	(1-3)	98.3	41.7	29.2	53.7	72.3
I期	26	12	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	44	16				
%	73.3	26.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	13	20	18	
%			21.7	33.3	30.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	26	17	10	(7-9)	0
	%	43.3	28.3	16.7		
取り扱い規約	対象数	(7-9)	30	13	10	0
	%		50.0	21.7	16.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	49	11	11	0	0	
%	81.7	18.3	18.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	41	15		
%			68.3	25.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	482	273	(4-6)	98.8	43.1	38.6	47.4	70.4
I期	190	35	(1-3)	98.9	81.5	75.2	86.3	69.5
II期	39	13	0	100.0	66.7	49.6	79.1	69.7
III期	73	57	(1-3)	98.6	21.1	12.6	31.1	72.0
IV期	172	161	(1-3)	98.3	5.5	2.7	9.8	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	302	180			
%	62.7	37.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	39	139	197	86
%	4.4	8.1	28.8	40.9	17.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	190	39	73	172	(7-9)
%	39.4	8.1	15.1	35.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	222	260	234	25	(1-3)
%	46.1	53.9	48.5	5.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	124	182	162	
%	2.9	25.7	37.8	33.6	

115 杏林大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	417	52	(4-6)	98.6	87.4	83.8	90.3	57.9
I期	160	(1-3)	(1-3)	98.1	98.1	94.3	99.4	59.2
II期	179	21	(1-3)	99.4	88.2	82.5	92.1	56.0
III期	54	15	(1-3)	98.1	72.0	57.9	82.1	58.7
IV期	19	11	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	417				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	150	78	97	60	32
	%	36.0	18.7	23.3	14.4	7.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	160	179	54	19	(4-6)
	%	38.4	42.9	12.9	4.6	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	77	340	287	48	(4-6)
	%	18.5	81.5	68.8	11.5	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	71	23	68	255	
	%	17.0	5.5	16.3	61.2	

コメント:

【胃がん】

当院は大学病院であるため、併存疾患を合併した胃がん症例が多く、他疾患観察中に胃がんと診断されたケースも43.1%と、全国平均(32.1%)と比べて高い傾向にある。また、胃がんのリスクが高い疾患患者に対し定期的に上部消化管内視鏡などの検査を行い、早期発見に努めていることもあり、I期が全体の70.0%と最も多い。また、胃がんと診断されて観血的治療が行われた割合は87.7%(全国平均80.4%)および治癒切除が行われた割合は78.2%(全国平均74.9%)と全国平均よりも高いことも特徴である。当院におけるステージ別5年生存率については、ステージIVで7.2%(全国平均6.7%)と全国平均を上回っており、適切に化学療法が行われていることがうかがえる。

【大腸がん】

当院の大腸がんに対する観血的治療は91.8%と全体集計より高い実施率を示している。また、観血的治療が行われた症例における治癒切除も80.0%と良好で、全体集計より高い治癒切除率である。5年実測生存率はI~IV期すべてにおいて全国集計を上回っており、I~III期においては、消化器内視鏡や腹腔鏡手術などの低侵襲治療が積極的に行われていることを示している。また、IV期の症例に対しても手術治療(原発巣・転移巣切除)に加え、薬物療法や放射線療法による多診療科連携による集学的治療を行い、全国集計より高い17.5%の実測生存率を示している。

【肝臓がん】

2012年までは肝切除や肝動脈塞栓術を中心とした治療が行われていたが、2013年からはラジオ波治療などのアブレーションが増加した。当院では、併存疾患合併例が多かったり、他院から治療困難例が紹介されてきたり不利な条件の患者が多い。しかし、肝細胞癌の5年生存率は、それぞれ当院データ対全国データが、全体では52.4%対38.7%、病期別ではI期:67.0%対54.4%、II期:54.1%対39.4%と極めて良好な成績を達成している。また、全体の5年生存率は前回(2010-2011年)の39.5%と比較して12.9%上昇したことになる。比較的早期の肝癌に対する従来の肝切除やアブレーション(最近ではマイクロ波治療も含む)をベースとした局所治療を積極的に行っている効果に加え、進行肝癌に対しても近年発達の目覚ましい薬物治療と局所治療を組み合わせた集学的治療を積極的に行っていることが、この良好な治療成績に寄与していると考えている。

【肺がん】

当院の肺がん患者の属性の特徴としては、平均年齢 当院67.3歳、全国70.5歳と比較的若年者が多いが、間質性肺炎、心筋梗塞、透析、肺気腫などの合併症を持つ患者が多い。また病期別の5年生存率についてもI期:84.3% vs 83.9%、II期:55.2% vs 54.1%、III期:30.1% vs 28.4%、IV期:14.4% vs 7.4%(それぞれ当院データ vs 全国データ)と、いずれの病期においても良好な成績であり、診療科横断的な協力が必要な肺がん治療において集学的な治療が行われた結果を示しているものと考えられる。特にIV期の5年生存率が向上している。

【乳房】

乳がんはある程度の大きさに達すると、自己触診で触れることのできるがんではあるが、より治癒率が高い早期に発見するためには、自覚症状のない時期の検診が勧められている。本解析からは、当院の乳がんの20%ほどを占める0期の乳がんが除かれているが、0期の乳がんに求められる治療は手術(観血的治療)のみである一方で、I期~III期の乳がんの多くは、観血的治療+薬物療法が求められる。IV期の乳がんは、薬物療法が主体となる。本統計における、観血的治療の実施率92.0%(681件)、観血的治療実施無8.0%(59件)は、IV期と切除困難なIII期を含む進行乳がんが8%を占めていることを表している。

今回の特徴は、前回と同様以下の通りである。高齢化の波で、60歳代の罹患が全国的に増えているのに対して、都会にある病院の特徴として、世代別では50歳未満が依然一番頻度が高く(38.2%)、ステージIIにモードがあること、ステージI, IIは、5年生存率が約90%以上あることに着目してほしい。ステージIIIになると78.9%に激減するため、早期発見(ステージIIまで)を強調する意味がここで示されていると言えよう。全国平均との違いは、平均年齢の低さ以外に、発見経緯でのがん検診率の高さ(当院32.4%全国21.5%)である。

116 順天堂大学医学部附属順天堂医院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	601	212	17	97.2	64.3	60.3	68.0	70.3
I期	421	88	11	97.4	78.8	74.6	82.5	70.8
II期	48	15	(1-3)	97.9	68.4	53.1	79.6	67.8
III期	51	36	(1-3)	94.1	28.0	16.5	40.8	69.8
IV期	73	66	(1-3)	97.3	7.2	2.7	14.9	69.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	441	160			
%	73.4	26.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	61	154	270	95
%	3.5	10.1	25.6	44.9	15.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	421	48	51	73	(7-9)
%	70.0	8.0	8.5	12.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	74	527	470	43	14
%	12.3	87.7	78.2	7.2	2.3
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	40	107	259	195	
%	6.7	17.8	43.1	32.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	485	147	11	97.7	69.4	65.0	73.3	66.5
I期	168	24	(1-3)	98.8	85.7	79.4	90.1	66.4
II期	115	20	(1-3)	97.4	82.5	74.2	88.3	68.9
III期	104	26	(1-3)	97.1	74.7	65.1	82.0	64.2
IV期	96	77	(1-3)	96.9	17.5	10.5	25.9	66.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	283	202			
%	58.4	41.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	39	81	148	152	65
%	8.0	16.7	30.5	31.3	13.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	168	115	104	96	(1-3)
%	34.6	23.7	21.4	19.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	40	445	388	44	13
%	8.2	91.8	80.0	9.1	2.7
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	72	77	125	211	
%	14.8	15.9	25.8	43.5	

116 順天堂大学医学部附属順天堂医院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	200	92	(7-9)	95.5	52.4	45.1	59.1	68.5
I期	97	30	(7-9)	92.8	67.0	56.3	75.7	68.8
II期	69	31	(1-3)	97.1	54.1	41.5	65.1	69.3
III期	24	24	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	150	50				
%	75.0	25.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	28	62	72	29	
%		14.0	31.0	36.0	14.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	97	69	24	10	0
	%	48.5	34.5	12.0	5.0	
取り扱い規約	対象数	37	92	51	19	(1-3)
	%	18.5	46.0	25.5	9.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	121	79	63	12	(4-6)	
%	60.5	39.5	31.5	6.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	13	161	25		
%		6.5	80.5	12.5		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	783	292	13	98.3	62.4	58.9	65.7	67.3
I期	468	73	(4-6)	98.9	84.3	80.7	87.3	66.7
II期	67	30	0	100.0	55.2	42.6	66.2	72.0
III期	125	84	(7-9)	94.4	30.1	22.1	38.5	66.1
IV期	122	104	(1-3)	99.2	14.4	8.8	21.2	68.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	459	324			
%	58.6	41.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	54	106	267	266	90
%	6.9	13.5	34.1	34.0	11.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	468	67	125	122	(1-3)
%	59.8	8.6	16.0	15.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	181	602	560	18	24
%	23.1	76.9	71.5	2.3	3.1
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	57	208	351	167	
%	7.3	26.6	44.8	21.3	

116 順天堂大学医学部附属順天堂医院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	740	74	(7-9)	98.8	89.9	87.5	91.9	55.9
I期	305	12	(1-3)	99.0	96.0	93.1	97.7	55.8
II期	316	32	(1-3)	99.1	89.8	85.9	92.7	56.2
III期	91	19	(1-3)	97.8	78.9	69.0	86.0	54.4
IV期	26	11	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	740				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	283	173	161	91	32
	%	38.2	23.4	21.8	12.3	4.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	305	316	91	26	(1-3)
	%	41.2	42.7	12.3	3.5	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	59	681	650	27	(4-6)
	%	8.0	92.0	87.8	3.6	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	240	53	62	385	
	%	32.4	7.2	8.4	52.0	

117 昭和大学病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

117 昭和大学病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	359	163	(7-9)	97.5	54.1	48.8	59.1	73.0
I期	216	60	(4-6)	98.1	72.0	65.5	77.6	72.5
II期	45	21	(1-3)	97.8	53.2	37.7	66.4	73.6
III期	38	23	(1-3)	92.1	35.6	20.4	51.2	74.0
IV期	57	56	(1-3)	98.2	0.0	0.0	0.0	73.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	254	105			
%	70.8	29.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	24	90	134	103
%		6.7	25.1	37.3	28.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	216	45	38	57	(1-3)
%	60.2	12.5	10.6	15.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	95	264	248	16	0
%	26.5	73.5	69.1	4.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	44	140	159	
%	4.5	12.3	39.0	44.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	358	147	11	96.9	58.4	53.0	63.3	70.7
I期	107	22	(4-6)	94.4	78.6	69.3	85.4	68.8
II期	94	30	(1-3)	97.9	68.0	57.5	76.4	72.7
III期	91	33	(1-3)	96.7	63.3	52.5	72.4	69.4
IV期	62	58	0	100.0	6.5	2.1	14.4	72.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	206	152			
%	57.5	42.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	32	94	122	91
%	5.3	8.9	26.3	34.1	25.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	107	94	91	62	(4-6)
%	29.9	26.3	25.4	17.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	53	305	285	20	0
%	14.8	85.2	79.6	5.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	38	36	106	178	
%	10.6	10.1	29.6	49.7	

117 昭和大学病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	104	65	(1-3)	97.1	36.7	27.4	45.9	71.1
I期	48	28	(1-3)	97.9	40.5	26.6	54.0	71.0
II期	36	18	(1-3)	94.4	49.0	31.7	64.1	72.4
III期	15	14	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	79	25				
%	76.0	24.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	10	29	36	25	
%		9.6	27.9	34.6	24.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	48	36	15	(4-6)	0
	%	46.2	34.6	14.4		
取り扱い規約	対象数	21	46	27	10	0
	%	20.2	44.2	26.0	9.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	75	29	24	(4-6)	(1-3)	
%	72.1	27.9	23.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	82	16		
%			78.8	15.4		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	310	230	(1-3)	99.4	25.7	21.0	30.7	71.2
I期	89	31	(1-3)	98.9	65.1	54.2	74.0	70.8
II期	26	18	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	66	58	0	100.0	12.1	5.7	21.2	72.7
IV期	114	109	0	100.0	4.4	1.6	9.3	69.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	219	91			
%	70.6	29.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	26	89	106	77
%	3.9	8.4	28.7	34.2	24.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	89	26	66	114	15
%	28.7	8.4	21.3	36.8	4.8
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	221	89	80	(7-9)	(1-3)
%	71.3	28.7	25.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	40	123	133	
%	4.5	12.9	39.7	42.9	

117 昭和大学病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	712	66	22	96.9	90.6	88.2	92.5	54.6
I期	349	11	10	97.1	96.8	94.3	98.2	54.9
II期	272	20	(7-9)	97.4	92.5	88.7	95.1	53.7
III期	56	13	(4-6)	92.9	75.9	62.1	85.3	56.2
IV期	34	22	(1-3)	97.1	34.2	18.8	50.1	57.0

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	712				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	306	161	137	73	35
	%	43.0	22.6	19.2	10.3	4.9
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	349	272	56	34	(1-3)
	%	49.0	38.2	7.9	4.8	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	75	637	590	45	(1-3)
	%	10.5	89.5	82.9	6.3	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	172	67	94	379	
	%	24.2	9.4	13.2	53.2	

118 慶應義塾大学病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

118 慶應義塾大学病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	466	119	(7-9)	98.3	74.3	70.1	78.1	68.3
I期	343	46	(4-6)	98.5	86.5	82.4	89.7	68.3
II期	42	13	(1-3)	97.6	68.4	51.9	80.3	68.1
III期	32	19	(1-3)	96.9	40.4	23.6	56.6	68.8
IV期	46	39	(1-3)	97.8	13.4	5.4	24.9	68.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	346	120			
%	74.2	25.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	28	64	138	170	66
%	6.0	13.7	29.6	36.5	14.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	343	42	32	46	(1-3)
%	73.6	9.0	6.9	9.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	57	409	367	24	18
%	12.2	87.8	78.8	5.2	3.9
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	106	171	153	
%	7.7	22.7	36.7	32.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	300	77	(1-3)	99.3	74.3	68.9	78.9	68.0
I期	127	10	0	100.0	92.1	85.9	95.7	67.8
II期	58	13	(1-3)	98.3	77.6	64.5	86.3	69.4
III期	61	18	0	100.0	70.5	57.3	80.3	68.6
IV期	51	36	(1-3)	98.0	28.4	16.8	41.2	65.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	166	134			
%	55.3	44.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	46	87	96	49
%	7.3	15.3	29.0	32.0	16.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	127	58	61	51	(1-3)
%	42.3	19.3	20.3	17.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	282	235	36	11
%	6.0	94.0	78.3	12.0	3.7
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	26	133	120	
%	7.0	8.7	44.3	40.0	

118 慶應義塾大学病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	103	40	(1-3)	97.1	60.7	50.5	69.4	69.4
I期	52	19	0	100.0	63.5	48.9	74.9	72.1
II期	35	11	(1-3)	91.4	67.6	49.2	80.6	67.1
III期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	70	33				
%	68.0	32.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	12	27	41	17	
%		11.7	26.2	39.8	16.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	52	35	13	(1-3)	(1-3)
	%	50.5	34.0	12.6		
取り扱い規約	対象数	29	38	21	(7-9)	(7-9)
	%	28.2	36.9	20.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	71	32	24	(1-3)	(4-6)	
%	68.9	31.1	23.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	86	11		
%			83.5	10.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	455	179	(4-6)	99.1	60.4	55.8	64.8	69.5
I期	281	54	(1-3)	99.6	80.7	75.6	84.9	70.5
II期	32	13	(1-3)	96.9	58.8	39.8	73.7	68.6
III期	56	39	(1-3)	98.2	29.3	17.9	41.5	68.7
IV期	84	72	(1-3)	98.8	13.5	7.2	21.8	66.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	295	160			
%	64.8	35.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	61	124	172	79
%	4.2	13.4	27.3	37.8	17.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	281	32	56	84	(1-3)
%	61.8	7.0	12.3	18.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	187	268	253	(7-9)	(4-6)
%	41.1	58.9	55.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	73	283	74	
%	5.5	16.0	62.2	16.3	

118 慶應義塾大学病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	302	16	(4-6)	98.3	94.6	91.4	96.7	58.5
I期	179	(4-6)	(1-3)	99.4	96.6	92.7	98.5	58.3
II期	93	(7-9)	(1-3)	98.9	92.4	84.7	96.3	59.4
III期	18	0	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
対象数		302				
%		100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数		85	68	80	51	18
%		28.1	22.5	26.5	16.9	6.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数		179	93	18	(7-9)	(1-3)
%		59.3	30.8	6.0		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数		37	265	179	27	59
%		12.3	87.7	59.3	8.9	19.5
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数		64	31	56	151	
%		21.2	10.3	18.5	50.0	

119 東京都立多摩総合医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

119 東京都立多摩総合医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	653	241	(7-9)	98.6	62.9	59.1	66.5	71.6
I期	427	69	(7-9)	98.1	83.7	79.8	86.9	71.5
II期	59	26	0	100.0	55.9	42.4	67.5	68.8
III期	64	48	0	100.0	25.0	15.2	36.0	74.2
IV期	96	92	(1-3)	99.0	3.2	0.9	8.2	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	452	201			
%	69.2	30.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	52	170	267	143
%	3.2	8.0	26.0	40.9	21.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	427	59	64	96	(7-9)
%	65.4	9.0	9.8	14.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	119	534	518	15	(1-3)
%	18.2	81.8	79.3	2.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	123	57	144	329	
%	18.8	8.7	22.1	50.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	598	196	(7-9)	98.8	67.0	63.0	70.6	68.3
I期	157	20	(1-3)	98.7	87.1	80.7	91.5	69.1
II期	165	41	(4-6)	97.0	74.7	67.3	80.7	68.8
III期	174	46	0	100.0	73.6	66.3	79.5	67.2
IV期	101	88	0	100.0	12.9	7.2	20.2	67.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	342	256			
%	57.2	42.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	48	74	179	192	105
%	8.0	12.4	29.9	32.1	17.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	157	165	174	101	(1-3)
%	26.3	27.6	29.1	16.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	58	540	493	46	(1-3)
%	9.7	90.3	82.4	7.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	65	91	91	351	
%	10.9	15.2	15.2	58.7	

119 東京都立多摩総合医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	103	65	(1-3)	98.1	35.8	26.6	45.1	74.0
I期	52	29	(1-3)	98.1	43.2	29.5	56.2	74.5
II期	22	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	24	21	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	62	41				
%	60.2	39.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	25	45	29	
%			24.3	43.7	28.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	52	22	24	(4-6)	0
	%	50.5	21.4	23.3		
取り扱い規約	対象数	34	29	22	17	(1-3)
	%	33.0	28.2	21.4	16.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	74	29	27	(1-3)	0	
%	71.8	28.2	26.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	47	52		
%			45.6	50.5		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	339	221	(4-6)	98.2	33.8	28.8	38.9	71.1
I期	101	28	0	100.0	72.3	62.4	80.0	71.1
II期	39	31	0	100.0	20.5	9.6	34.2	71.7
III期	73	51	(4-6)	94.5	26.7	16.9	37.5	71.9
IV期	125	110	(1-3)	98.4	10.6	6.0	16.8	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	216	123			
%	63.7	36.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	35	92	130	71
%	3.2	10.3	27.1	38.3	20.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	101	39	73	125	(1-3)
%	29.8	11.5	21.5	36.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	256	83	82	(1-3)	0
%	75.5	24.5	24.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	66	63	201	
%		19.5	18.6	59.3	

119 東京都立多摩総合医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	581	54	(7-9)	98.8	90.6	88.0	92.8	59.0
I期	263	12	(1-3)	99.2	95.4	92.1	97.4	59.2
II期	234	20	(4-6)	97.9	91.3	86.9	94.3	58.6
III期	63	11	0	100.0	82.5	70.7	89.9	59.9
IV期	20	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	581				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	187	109	145	98	42
	%	32.2	18.8	25.0	16.9	7.2
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	263	234	63	20	(1-3)
	%	45.3	40.3	10.8	3.4	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	39	542	537	(4-6)	(1-3)
	%	6.7	93.3	92.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	102	72	49	358	
	%	17.6	12.4	8.4	61.6	

120 公立昭和病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

120 公立昭和病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	444	198	(1-3)	99.8	55.3	50.6	59.8	72.5
I期	264	57	(1-3)	99.6	78.3	72.9	82.8	72.0
II期	48	27	0	100.0	43.8	29.6	57.1	74.1
III期	49	33	0	100.0	32.7	20.1	45.8	74.0
IV期	79	77	0	100.0	2.5	0.5	7.9	71.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	336	108			
%	75.7	24.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	31	105	195	104
%		7.0	23.6	43.9	23.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	264	48	49	79	(4-6)
%	59.5	10.8	11.0	17.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	96	348	316	32	0
%	21.6	78.4	71.2	7.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	43	143	222	
%	8.1	9.7	32.2	50.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	436	141	(4-6)	99.1	67.5	62.9	71.7	70.1
I期	143	23	(1-3)	99.3	83.9	76.8	89.0	70.3
II期	113	30	(1-3)	99.1	73.2	64.0	80.4	71.2
III期	104	30	(1-3)	98.1	70.9	61.1	78.7	69.4
IV期	70	56	0	100.0	20.0	11.6	30.0	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	248	188			
%	56.9	43.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	50	114	169	82
%	4.8	11.5	26.1	38.8	18.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	143	113	104	70	(4-6)
%	32.8	25.9	23.9	16.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	56	380	352	28	0
%	12.8	87.2	80.7	6.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	48	76	85	227	
%	11.0	17.4	19.5	52.1	

120 公立昭和病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	67	39	(1-3)	98.5	41.8	29.9	53.2	72.8
I期	31	13	0	100.0	58.1	39.0	73.1	72.7
II期	16	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	56	11				
%	83.6	16.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	14	28	17	
%			20.9	41.8	25.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	31	16	(7-9)	(4-6)	(4-6)
	%	46.3	23.9			
取り扱い規約	対象数	14	30	10	(7-9)	(4-6)
	%	20.9	44.8	14.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	35	32	30	(1-3)	0	
%	52.2	47.8	44.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	42	20		
%			62.7	29.9		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	191	118	(4-6)	97.9	37.3	30.5	44.2	71.0
I期	63	12	(1-3)	95.2	80.3	67.9	88.3	68.7
II期	22	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	33	29	0	100.0	12.1	3.8	25.5	72.9
IV期	66	61	0	100.0	7.6	2.8	15.6	72.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	128	63			
%	67.0	33.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	53	82	35
%		8.4	27.7	42.9	18.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	63	22	33	66	(7-9)
%	33.0	11.5	17.3	34.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	101	90	89	(1-3)	0
%	52.9	47.1	46.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	26	87	77	
%		13.6	45.5	40.3	

120 公立昭和病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	188	23	(4-6)	96.8	87.5	81.8	91.5	65.0
I期	80	(4-6)	0	100.0	92.5	84.1	96.6	65.8
II期	71	(7-9)	(4-6)	91.5	89.6	79.4	94.9	65.0
III期	29	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	188				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	39	32	36	49	32
	%	20.7	17.0	19.1	26.1	17.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	80	71	29	(7-9)	(1-3)
	%	42.6	37.8	15.4		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	15	173	162	10	(1-3)
	%	8.0	92.0	86.2	5.3	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	27	16	26	119	
	%	14.4	8.5	13.8	63.3	

121 虎の門病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

121 虎の門病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	779	155	13	98.3	80.0	76.9	82.6	68.6
I期	623	70	(7-9)	98.7	88.7	86.0	91.0	69.0
II期	54	13	(1-3)	98.1	75.5	61.6	85.0	66.8
III期	44	23	(1-3)	95.5	45.3	30.0	59.4	67.3
IV期	53	45	(1-3)	96.2	12.1	4.9	22.6	65.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	602	177			
%	77.3	22.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	42	90	266	272	109
%	5.4	11.6	34.1	34.9	14.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	623	54	44	53	(4-6)
%	80.0	6.9	5.6	6.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	59	720	692	28	0
%	7.6	92.4	88.8	3.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	70	156	382	171	
%	9.0	20.0	49.0	22.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	683	165	11	98.4	75.7	72.3	78.7	65.7
I期	238	25	(4-6)	98.3	89.4	84.7	92.7	65.9
II期	186	30	(1-3)	99.5	83.9	77.7	88.4	67.3
III期	154	30	(1-3)	98.1	80.4	73.2	85.9	62.1
IV期	103	79	(1-3)	97.1	21.8	14.4	30.3	67.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	394	289			
%	57.7	42.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	76	111	229	175	92
%	11.1	16.3	33.5	25.6	13.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	238	186	154	103	(1-3)
%	34.8	27.2	22.5	15.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	648	630	17	(1-3)
%	5.1	94.9	92.2	2.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	107	114	154	308	
%	15.7	16.7	22.5	45.1	

121 虎の門病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	138	66	(1-3)	98.6	52.0	43.3	59.9	68.5
I期	78	31	(1-3)	97.4	59.9	48.1	69.9	69.6
II期	42	19	0	100.0	54.8	38.7	68.3	67.7
III期	14	12	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	94	44					
%	68.1	31.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	14	48	46	21		
%		10.1	34.8	33.3	15.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	78	42	14	(1-3)	(1-3)	
	%	56.5	30.4	10.1			
取り扱い規約	対象数	36	72	19	(4-6)	(4-6)	
	%	26.1	52.2	13.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	71	67	63	(4-6)	0		
%	51.4	48.6	45.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	122	11			
%			88.4	8.0			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	562	199	13	97.7	64.4	60.2	68.2	68.6
I期	373	73	(7-9)	97.9	80.3	75.9	84.0	68.9
II期	41	20	(1-3)	95.1	50.1	33.9	64.3	67.4
III期	71	37	(1-3)	95.8	46.7	34.7	57.9	66.0
IV期	72	67	0	100.0	6.9	2.6	14.3	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	353	209					
%	62.8	37.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	37	63	177	204	81		
%	6.6	11.2	31.5	36.3	14.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	373	41	71	72	(4-6)		
%	66.4	7.3	12.6	12.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	102	460	452	(7-9)	0		
%	18.1	81.9	80.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	47	108	311	96			
%	8.4	19.2	55.3	17.1			

121 虎の門病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	428	21	(7-9)	98.1	95.0	92.5	96.7	55.1
I期	202	(1-3)	(4-6)	97.5	99.5	96.5	99.9	52.9
II期	185	11	(1-3)	98.4	94.0	89.4	96.6	57.4
III期	27	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	428				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	171	99	88	54	16
	%	40.0	23.1	20.6	12.6	3.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	202	185	27	11	(1-3)
	%	47.2	43.2	6.3	2.6	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	23	405	388	17	0
	%	5.4	94.6	90.7	4.0	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	106	50	63	209	
	%	24.8	11.7	14.7	48.8	

コメント:

【胃癌】

2012-2013年の5年実測生存率は、I期：79.6%、IV期：1.8%でした。II、III期はそれぞれ29例、28例で規定の30例にわずかに及ばなかったため、生存率の算出対象には至りませんでした。全国集計の実測5年生存率はI期：82.3%、IV期で5.6%でしたので、I期はほぼ同等、IV期でやや低い傾向でした。IV期でやや低い生存率となっていることに関しては、I期が当院、全国集計ともに70.8歳で同じ平均年齢であったのに対し、IV期の患者の平均年齢が当院では71.9歳、全国集計では69.8歳と、より高齢な患者を対象にしていることが寄与していたと推察します。また、年齢因子以外にも、市中の急性期総合病院として、当院では中等症以上の慢性疾患の併存のある患者、ADL不良患者、救急搬送患者、異時性・同時性重複癌の既往がある患者が対象に多い傾向にあることも実測生存率に寄与していたと考えます。今後も総合病院として院内各診療科とも連携し、これらの患者の治療成績の向上に努める所存です。

【大腸癌】

2012-2013年の5年実測生存率はI期：82.4%、II期：71.2%、III期で69.9%、IV期で15.2%でした。全国集計では実測5年生存率はI期：82.6%、II期：75.9%、III期で68.3%、IV期で16.9%でしたので、全病期で概ね同等の生存率と考えられます。II期でやや生存率が低くなっていることに関しては、II期の患者の平均年齢が当院では73.7歳、全国集計では71.2歳と他の病期での差に比べ大きかったことも関連があるかと思えます。大腸癌患者全体の平均年齢も全国よりも高くなっており、高齢患者は増加の一途ですが、今後も手術・術後補助化学療法・全身化学療法といった治療内容を充実させ、治療成績をさらに改善すべく診療にあたりたいと考えております。

【肝細胞癌】

当院は肝胆膵外科高度技能指導医を含む消化器外科、肝臓専門医を含む消化器内科、IVR専門医を含む放射線科が常勤し、肝細胞癌の個々の症例に応じた治療を選択して対応しています。対象50症例中、観血的外科手術治療は18例（36%）に施行し、全国集計（6,076/20,760=29%）と比べて類似した傾向である一方、年齢別区分では70歳以上が40例（80%）を占め、全国集計（11,382/20,760=55%）と比べてより高齢の患者が対象となっています。総症例数が少なく、各病期（ステージ）での生存率を論ずる事はできないが、腹腔鏡を含めた手術治療、分子標的薬などの薬物療法、TACE、ラジオ波焼灼などの放射線/IVR治療を併用し、さらなる治療成績の向上に努めています。

【非小細胞癌】

I期症例では76歳以上が44%を占め、そのうちの6割近くにあたる23例において適応がないか希望がなく、手術を受けていませんでした。これはI期全体で手術を受けられなかった患者さんの74%にあたります。さらにこのうち放射線治療を受けられたのは60%にとどまっており、これがI期症例の5年生存率が低い原因と思われる。

【女性乳癌】

乳癌に関して、死亡例の内、17例は乳癌死ではなく他病死（老衰、肺炎）、他癌死（肺癌、食道、肝、膵）などでした。これらの、乳癌以外の死亡が多かったStageIIの見せ掛けの予後が悪く見えますが、他施設と比べても、癌死に限ると成績は良好と判断します。

122 独立行政法人国立病院機構東京医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	269	120	(4-6)	97.8	54.7	48.5	60.5	71.6
I期	143	29	(1-3)	98.6	79.6	71.9	85.3	70.8
II期	29	12	0	-	-	-	-	-
III期	28	16	0	-	-	-	-	-
IV期	58	55	(1-3)	96.6	1.8	0.2	8.4	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	180	89			
%	66.9	33.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	17	80	95	64
%	4.8	6.3	29.7	35.3	23.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	143	29	28	58	11
%	53.2	10.8	10.4	21.6	4.1
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	79	190	187	(1-3)	0
%	29.4	70.6	69.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	29	39	75	126	
%	10.8	14.5	27.9	46.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	364	136	20	94.5	61.3	56.0	66.2	70.8
I期	88	15	(4-6)	95.5	82.4	72.5	89.0	70.1
II期	117	33	(4-6)	96.6	71.2	62.0	78.6	73.7
III期	77	22	(7-9)	90.9	69.9	57.9	79.0	69.1
IV期	72	58	(4-6)	94.4	15.2	7.8	24.8	67.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	200	164			
%	54.9	45.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	27	36	87	112	102
%	7.4	9.9	23.9	30.8	28.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	88	117	77	72	10
%	24.2	32.1	21.2	19.8	2.7
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	312	301	11	0
%	14.3	85.7	82.7	3.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	40	32	94	198	
%	11.0	8.8	25.8	54.4	

122 独立行政法人国立病院機構東京医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	50	34	(1-3)	98.0	30.7	18.5	43.7	76.0
I期	25	16	0	-	-	-	-	-
II期	13	10	0	-	-	-	-	-
III期	10	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	37	13				
%	74.0	26.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(7-9)	20	20	
%				40.0	40.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	25	13	10	(1-3)	0
	%	50.0	26.0	20.0		
取り扱い規約	対象数	13	23	(7-9)	(4-6)	0
	%	26.0	46.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	32	18	17	(1-3)	0	
%	64.0	36.0	34.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	30	18		
%			60.0	36.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	252	171	10	96.0	30.2	24.5	36.0	72.7
I期	86	40	(1-3)	96.5	52.5	41.4	62.6	73.0
II期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	35	24	(1-3)	94.3	29.5	15.3	45.2	72.6
IV期	109	94	(4-6)	95.4	9.7	5.0	16.4	71.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	168	84			
%	66.7	33.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	21	67	77	79
%		8.3	26.6	30.6	31.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	86	17	35	109	(4-6)
%	34.1	6.7	13.9	43.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	177	75	73	(1-3)	(1-3)
%	70.2	29.8	29.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	43	100	100	
%		17.1	39.7	39.7	

122 独立行政法人国立病院機構東京医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	353	45	19	94.6	86.8	82.7	90.0	60.7
I期	161	(4-6)	10	93.8	96.1	91.5	98.2	61.9
II期	117	15	(4-6)	95.7	86.9	79.1	91.9	59.1
III期	50	(7-9)	(1-3)	94.0	83.1	69.1	91.2	58.5
IV期	22	14	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	353				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	93	69	90	60	41
	%	26.3	19.5	25.5	17.0	11.6
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	161	117	50	22	(1-3)
	%	45.6	33.1	14.2	6.2	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	34	319	290	26	(1-3)
	%	9.6	90.4	82.2	7.4	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	80	23	46	204	
	%	22.7	6.5	13.0	57.8	

123 東京医科歯科大学医学部附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院では5大がん診療に加えて、頭頸部外科、放射線治療科、食道外科、形成外科、脳神経外科などを中心に、隣接する歯学部附属病院と協働した頭頸部がんの最先端の診療体制を提供している。また、大腸肛門外科、泌尿器科などを中心に低侵襲手術についても積極的に行っている。さらに、神経内分泌腫瘍をはじめとして希少がんの診療体制を整えている。がんゲノム医療については、がんゲノム医療拠点病院に指定されており、がんゲノム診療科が担当している。また、都内の大学病院としては唯一の緩和ケア病棟を有しており、骨転移診療部門、ペインクリニック科などの横断的診療部門、多職種との連携体制を強化し、転移・再発がんや治療困難な患者の包括的診療に注力している。

123 東京医科歯科大学医学部附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	316	95	(7-9)	97.8	69.7	64.2	74.4	69.0
I期	221	42	(4-6)	98.2	80.8	75.0	85.5	69.4
II期	30	(7-9)	(1-3)	96.7	70.0	50.3	83.1	67.1
III期	31	14	(1-3)	96.8	54.7	35.7	70.1	70.7
IV期	32	29	(1-3)	96.9	6.5	1.2	18.7	66.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	237	79			
%	75.0	25.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	38	94	129	43
%	3.8	12.0	29.7	40.8	13.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	221	30	31	32	(1-3)
%	69.9	9.5	9.8	10.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	31	285	270	13	(1-3)
%	9.8	90.2	85.4	4.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	39	51	99	127	
%	12.3	16.1	31.3	40.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	318	99	(4-6)	98.4	68.6	63.1	73.4	68.0
I期	89	11	(1-3)	98.9	87.6	78.7	92.9	68.0
II期	77	18	(1-3)	97.4	76.3	65.0	84.3	69.6
III期	91	22	(1-3)	98.9	75.7	65.4	83.3	66.7
IV期	60	47	(1-3)	98.3	20.3	11.2	31.4	67.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	182	136			
%	57.2	42.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	35	108	116	40
%	6.0	11.0	34.0	36.5	12.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	89	77	91	60	(1-3)
%	28.0	24.2	28.6	18.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	297	274	20	(1-3)
%	6.6	93.4	86.2	6.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	62	21	82	153	
%	19.5	6.6	25.8	48.1	

123 東京医科歯科大学医学部附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	113	50	(1-3)	99.1	55.4	45.7	64.0	69.1
I期	59	17	0	100.0	71.2	57.8	81.0	71.3
II期	36	18	0	100.0	50.0	32.9	64.9	67.8
III期	13	12	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	79	34					
%	69.9	30.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	13	32	55	(7-9)		
%		11.5	28.3	48.7			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	59	36	13	(4-6)	0	
	%	52.2	31.9	11.5			
取り扱い規約	対象数	22	54	22	15	0	
	%	19.5	47.8	19.5	13.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	36	77	72	(1-3)	(1-3)		
%	31.9	68.1	63.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	69	40			
%			61.1	35.4			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	326	143	(7-9)	97.2	55.5	49.9	60.8	70.2
I期	175	45	(4-6)	97.7	73.9	66.6	79.8	70.4
II期	34	18	0	100.0	47.1	29.8	62.5	70.1
III期	63	36	(1-3)	96.8	42.9	30.5	54.6	69.5
IV期	52	43	(1-3)	96.2	15.8	7.3	27.3	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	226	100					
%	69.3	30.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	27	98	163	31		
%		8.3	30.1	50.0	9.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	175	34	63	52	(1-3)		
%	53.7	10.4	19.3	16.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	77	249	244	(4-6)	0		
%	23.6	76.4	74.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	47	59	142	78			
%	14.4	18.1	43.6	23.9			

123 東京医科歯科大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	199	20	(7-9)	95.5	89.6	84.3	93.1	60.0
I期	93	0	(1-3)	96.8	100.0	-	-	59.5
II期	66	(7-9)	(4-6)	93.9	88.8	77.9	94.5	62.6
III期	28	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	199				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	46	49	49	42	13
	%	23.1	24.6	24.6	21.1	6.5
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	93	66	28	12	0
	%	46.7	33.2	14.1	6.0	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	18	181	178	(1-3)	0
	%	9.0	91.0	89.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	61	(1-3)	22	113	
	%	30.7		11.1	56.8	

124 日本医科大学多摩永山病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

124 日本医科大学多摩永山病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	132	62	(4-6)	96.2	51.5	42.5	59.8	72.4
I期	70	21	(1-3)	97.1	69.1	56.7	78.6	72.5
II期	17	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	21	14	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	22	18	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	99	33			
%	75.0	25.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	30	52	37
%			22.7	39.4	28.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	70	17	21	22	(1-3)
%	53.0	12.9	15.9	16.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	116	112	(1-3)	(1-3)
%	12.1	87.9	84.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	12	40	72	
%		9.1	30.3	54.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	224	79	10	95.5	63.5	56.7	69.6	71.0
I期	59	(7-9)	(1-3)	96.6	84.3	72.0	91.5	71.9
II期	64	16	(1-3)	98.4	74.7	62.0	83.6	71.3
III期	60	24	(1-3)	96.7	58.8	45.1	70.2	71.2
IV期	36	26	(4-6)	88.9	20.9	8.9	36.5	67.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	141	83			
%	62.9	37.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	19	67	86	44
%		8.5	29.9	38.4	19.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	59	64	60	36	(4-6)
%	26.3	28.6	26.8	16.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	196	189	(4-6)	(1-3)
%	12.5	87.5	84.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	18	83	113	
%	4.5	8.0	37.1	50.4	

124 日本医科大学多摩永山病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	33	23	(4-6)	87.9	21.0	8.5	37.1	68.2
I期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	13	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	24	(7-9)			
%	72.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	15	(1-3)
%				45.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	13	(7-9)	(4-6)	0
	%	39.4			
取り扱い規約	対象数 (1-3)	14	(7-9)	(7-9)	0
	%	42.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	13	13	0	0
%	60.6	39.4	39.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	15	16	
%			45.5	48.5	

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	157	89	11	93.0	40.3	32.4	48.1	72.5
I期	53	17	(1-3)	96.2	67.3	52.8	78.2	72.2
II期	14	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	36	20	(4-6)	86.1	37.5	21.1	54.0	70.7
IV期	51	40	(1-3)	94.1	17.1	8.1	29.1	72.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	113	44			
%	72.0	28.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	36	72	35
%			22.9	45.9	22.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	53	14	36	51	(1-3)
%	33.8	8.9	22.9	32.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	84	73	72	0	(1-3)
%	53.5	46.5	45.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	33	62	57	
%		21.0	39.5	36.3	

124 日本医科大学多摩永山病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	135	15	(4-6)	97.0	88.7	82.0	93.0	60.5
I期	55	(1-3)	(1-3)	94.5	96.3	86.0	99.1	58.5
II期	54	(4-6)	(1-3)	98.1	90.6	78.8	96.0	62.5
III期	16	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	135				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	35	30	29	31	10
	%	25.9	22.2	21.5	23.0	7.4
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	55	54	16	10	0
	%	40.7	40.0	11.9	7.4	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	129	123	(4-6)	(1-3)
	%		95.6	91.1		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	21	(4-6)	13	97	
	%	15.6		9.6	71.9	

125 東京都立大塚病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

125 東京都立大塚病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	96	52	(4-6)	93.8	42.8	32.5	52.7	73.7
I期	41	15	0	100.0	63.4	46.8	76.1	73.7
II期	10	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	13	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	32	26	(4-6)	87.5	7.9	1.4	22.1	73.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	67	29			
%	69.8	30.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	22	41	26
%			22.9	42.7	27.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	41	10	13	32	0
%	42.7	10.4	13.5	33.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	31	65	55	10	0
%	32.3	67.7	57.3	10.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	10	17	66	
%		10.4	17.7	68.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	134	61	(4-6)	97.0	53.1	44.2	61.3	71.0
I期	29	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	39	14	(1-3)	97.4	63.2	45.9	76.3	73.7
III期	29	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	34	27	(1-3)	97.1	18.2	7.4	32.8	67.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	78	56			
%	58.2	41.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	16	39	43	33
%		11.9	29.1	32.1	24.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	29	39	29	34	(1-3)
%	21.6	29.1	21.6	25.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	114	88	26	0
%	14.9	85.1	65.7	19.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	12	27	93	
%		9.0	20.1	69.4	

125 東京都立大塚病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	25	19	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	12	10	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	20	(4-6)					
%	80.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	10	(7-9)		
%				40.0			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	12	(4-6)	(7-9)	0	0	
	%	48.0					
取り扱い規約	対象数	(4-6)	10	(7-9)	(1-3)	(1-3)	
	%		40.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	76.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	12	13			
%			48.0	52.0			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	35	30	(1-3)	97.1	11.8	3.7	24.9	72.6
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
III期	11	11	0	-	-	-	-	-
IV期	17	16	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	25	10					
%	71.4	28.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	12	11		
%				34.3	31.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(4-6)	(1-3)	11	17	(1-3)		
%			31.4	48.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	29	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0		
%	82.9						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	(7-9)	23			
%				65.7			

125 東京都立大塚病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	82	(4-6)	(1-3)	98.8	92.6	84.3	96.6	64.0
I期	45	(1-3)	(1-3)	97.8	95.5	83.0	98.8	62.7
II期	22	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	82				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	13	26	11	16
%	19.5	15.9	31.7	13.4	19.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	45	22	11	(4-6)	0
%	54.9	26.8	13.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	76	76	0	0
%		92.7	92.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	10	10	45	
%	20.7	12.2	12.2	54.9	

126

東京都立墨東病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院は区東部地区150万人の医療を担う総合病院である。都立病院としての行政的医療を担うべく、がんに加えて糖尿病や循環器疾患、脳血管疾患、腎機能障害などの併存疾患を多く持った患者さんや進行期の患者さん、高齢の患者さんを多く受け入れている。

全国平均と比較すると5大癌すべてにおいて1期や2期の患者割合は当院では低く、3期や4期の患者割合は高い。患者の年齢は全国平均よりも高い。

生存率は、がんの病期以外にも患者さんの年齢や併存疾患、診断時の進行度などの様々な因子に大きく影響される。また手術療法や薬物療法は格段に進歩しているため、今日の状況を反映しているものではない生存率のみで治療成績や医療の質を比較することは不適切であろうと考える。

126 東京都立墨東病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	349	158	(4-6)	98.6	54.5	49.1	59.5	70.3
I期	186	44	(1-3)	98.9	76.2	69.4	81.7	71.4
II期	29	11	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	48	23	0	100.0	52.1	37.2	65.0	69.4
IV期	78	72	(1-3)	98.7	6.5	2.4	13.5	68.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	235	114			
%	67.3	32.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	36	87	149	63
%	4.0	10.3	24.9	42.7	18.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	186	29	48	78	(7-9)
%	53.3	8.3	13.8	22.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	82	267	235	23	(7-9)
%	23.5	76.5	67.3	6.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	35	81	221	
%	3.4	10.0	23.2	63.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	381	163	(1-3)	99.2	57.1	52.0	61.9	70.1
I期	71	17	(1-3)	98.6	76.0	64.2	84.3	70.0
II期	125	33	(1-3)	99.2	73.6	64.9	80.4	71.6
III期	93	34	(1-3)	98.9	63.2	52.5	72.1	68.5
IV期	88	75	0	100.0	14.8	8.3	23.0	69.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	251	130			
%	65.9	34.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	33	114	151	66
%	4.5	8.7	29.9	39.6	17.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	71	125	93	88	(4-6)
%	18.6	32.8	24.4	23.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	44	337	280	33	24
%	11.5	88.5	73.5	8.7	6.3
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	29	66	261	
%	6.6	7.6	17.3	68.5	

126 東京都立墨東病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	96	65	0	100.0	32.3	23.2	41.7	69.9
I期	27	15	0	-	-	-	-	-
II期	38	24	0	100.0	36.8	22.0	51.8	70.4
III期	20	16	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	65	31				
%	67.7	32.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(4-6)	36	31	18	
%			37.5	32.3	18.8	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	27	38	20	(4-6)	(4-6)
	%	28.1	39.6	20.8		
取り扱い規約	対象数	16	31	27	17	(4-6)
	%	16.7	32.3	28.1	17.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	63	33	32	0	(1-3)	
%	65.6	34.4	33.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	64	25		
%			66.7	26.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	174	122	(1-3)	98.9	29.3	22.7	36.2	68.5
I期	46	11	0	100.0	76.1	61.0	86.0	68.5
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	42	31	(1-3)	95.2	23.0	11.5	37.0	65.7
IV期	67	66	0	100.0	1.5	0.1	7.1	68.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	120	54			
%	69.0	31.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	18	54	68	21
%	7.5	10.3	31.0	39.1	12.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	46	14	42	67	(4-6)
%	26.4	8.0	24.1	38.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	98	76	67	(4-6)	(4-6)
%	56.3	43.7	38.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	38	33	102	
%		21.8	19.0	58.6	

126 東京都立墨東病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	219	41	(1-3)	99.1	81.2	75.4	85.8	62.5
I期	79	(4-6)	(1-3)	98.7	92.3	83.7	96.5	61.4
II期	74	10	0	100.0	86.5	76.3	92.5	66.0
III期	48	12	(1-3)	97.9	74.9	60.0	84.9	59.3
IV期	17	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	219				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	51	39	46	58	25
	%	23.3	17.8	21.0	26.5	11.4
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	79	74	48	17	(1-3)
	%	36.1	33.8	21.9	7.8	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	27	192	174	(4-6)	13
	%	12.3	87.7	79.5		5.9
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	17	12	21	169	
	%	7.8	5.5	9.6	77.2	

127 **社会福祉法人 三井記念病院**
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

本データは、年齢、性別、併存疾患などの患者特性を調整したものではありません。
また、実測生存率はがん以外の死因も含まれているため、必ずしも個々の患者さんの予後を予測するものではありません。

127 社会福祉法人 三井記念病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	221	87	(7-9)	96.4	59.8	52.9	66.0	70.7
I期	143	30	(4-6)	97.2	78.7	71.0	84.6	69.9
II期	23	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	19	15	0	-	-	-	-	-
IV期	34	31	(1-3)	91.2	0.0	0.0	0.0	71.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	156	65			
%	70.6	29.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	20	66	87	42
%		9.0	29.9	39.4	19.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	143	23	19	34	(1-3)
%	64.7	10.4	8.6	15.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	37	184	178	(4-6)	0
%	16.7	83.3	80.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	51	62	102	
%		23.1	28.1	46.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	199	56	13	93.5	70.5	63.4	76.5	68.5
I期	50	(1-3)	(1-3)	98.0	96.0	84.9	99.0	65.7
II期	50	11	0	100.0	78.0	63.8	87.2	72.0
III期	48	11	(1-3)	95.8	76.5	61.6	86.2	68.6
IV期	49	30	10	79.6	25.2	12.7	39.8	67.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	131	68			
%	65.8	34.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	29	60	62	37
%	5.5	14.6	30.2	31.2	18.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	50	50	48	49	(1-3)
%	25.1	25.1	24.1	24.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	27	172	169	(1-3)	0
%	13.6	86.4	84.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	30	51	88	
%	15.1	15.1	25.6	44.2	

127 社会福祉法人 三井記念病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	91	50	(4-6)	93.4	41.9	31.4	52.0	70.8
I期	46	18	(1-3)	95.7	60.0	44.3	72.6	70.8
II期	24	18	0	-	-	-	-	-
III期	17	12	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	70	21					
%	76.9	23.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	11	13	40	22		
%		12.1	14.3	44.0	24.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	46	24	17	(4-6)	0	
	%	50.5	26.4	18.7			
取り扱い規約	対象数	20	37	20	13	(1-3)	
	%	22.0	40.7	22.0	14.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	85	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	93.4						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	65	23			
%			71.4	25.3			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	247	130	25	89.9	43.9	37.4	50.2	69.0
I期	95	22	11	88.4	74.9	64.4	82.7	69.3
II期	31	13	(7-9)	77.4	54.1	34.1	70.4	67.7
III期	57	40	(1-3)	94.7	26.0	15.2	38.1	67.6
IV期	62	53	(4-6)	93.5	9.7	3.7	19.1	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	175	72					
%	70.9	29.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	10	30	79	95	33		
%	4.0	12.1	32.0	38.5	13.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	95	31	57	62	(1-3)		
%	38.5	12.6	23.1	25.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	99	148	146	(1-3)	0		
%	40.1	59.9	59.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	82	93	67			
%		33.2	37.7	27.1			

127 社会福祉法人 三井記念病院
 女性乳房
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	364	28	11	97.0	92.2	88.8	94.5	57.3
I期	154	(1-3)	(1-3)	98.1	99.3	95.4	99.9	57.4
II期	149	(7-9)	(4-6)	97.3	94.5	89.3	97.2	56.9
III期	42	10	(4-6)	90.5	74.1	57.2	85.2	57.5
IV期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	364				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	118	85	90	56	15
	%	32.4	23.4	24.7	15.4	4.1
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	154	149	42	15	(4-6)
	%	42.3	40.9	11.5	4.1	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	35	329	321	(7-9)	0
	%	9.6	90.4	88.2		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	87	43	48	186	
	%	23.9	11.8	13.2	51.1	

128 社会医療法人財団大和会 東大和病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

生存率は患者背景（併存疾患など）により影響を受け、症例数の比較的に少ない施設ではその影響が大きいと思われる。現段階では公表を控える。

129 国立成育医療研究センター
2013年単年
小児がん拠点

コメント:

特になし

129 国立成育医療研究センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数					
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数					
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数					
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数					
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数					
%					

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数					
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数					
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数					
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数					
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数					
%					

129 国立成育医療研究センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数						
%						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数						
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ						
対象数						
%						
取り扱い規約						
対象数						
%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数						
%						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数						
%						

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数						
%						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数						
%						
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数						
%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数						
%						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数						
%						

129 国立成育医療研究センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数					
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数					
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数					
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数					
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数					
%					

130 神奈川県立がんセンター
2012-13年2カ年

コメント:

特にありません

130 神奈川県立がんセンター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	744	249	(7-9)	99.1	66.5	63.0	69.7	68.7
I期	472	70	(4-6)	98.9	85.1	81.6	88.0	70.2
II期	50	13	0	100.0	74.0	59.5	84.0	66.2
III期	72	24	(1-3)	97.2	66.6	54.4	76.2	69.6
IV期	148	140	0	100.0	5.4	2.5	9.9	64.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	503	241			
%	67.6	32.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	30	91	230	293	100
%	4.0	12.2	30.9	39.4	13.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	472	50	72	148	(1-3)
%	63.4	6.7	9.7	19.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	154	590	579	(7-9)	(1-3)
%	20.7	79.3	77.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	87	109	227	321	
%	11.7	14.7	30.5	43.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	368	128	(1-3)	99.2	65.2	60.1	69.8	66.2
I期	95	18	(1-3)	96.8	81.0	71.5	87.6	69.4
II期	78	13	0	100.0	83.3	73.0	90.0	67.4
III期	98	20	0	100.0	79.6	70.2	86.3	66.0
IV期	95	75	0	100.0	21.1	13.5	29.7	62.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	189	179			
%	51.4	48.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	33	52	129	119	35
%	9.0	14.1	35.1	32.3	9.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	95	78	98	95	(1-3)
%	25.8	21.2	26.6	25.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	51	317	306	10	(1-3)
%	13.9	86.1	83.2	2.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	45	44	82	197	
%	12.2	12.0	22.3	53.5	

130 神奈川県立がんセンター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	156	105	(1-3)	98.7	32.4	25.2	39.8	69.3
I期	62	27	(1-3)	96.8	55.7	42.4	67.1	70.4
II期	37	26	0	100.0	29.7	16.1	44.7	72.0
III期	29	25	0	-	-	-	-	-
IV期	27	26	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	115	41				
%	73.7	26.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	14	56	60	20	
%		9.0	35.9	38.5	12.8	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	62	37	29	27	(1-3)
	%	39.7	23.7	18.6	17.3	
取り扱い規約	対象数	31	45	47	31	(1-3)
	%	19.9	28.8	30.1	19.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	120	36	35	(1-3)	0	
%	76.9	23.1	22.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(7-9)	102	44		
%			65.4	28.2		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	756	324	(4-6)	99.2	57.0	53.4	60.5	68.5
I期	395	71	(4-6)	98.7	81.9	77.8	85.4	69.0
II期	75	30	0	100.0	60.0	48.0	70.1	69.9
III期	123	79	0	100.0	35.8	27.4	44.2	68.8
IV期	163	144	(1-3)	99.4	11.6	7.3	17.1	66.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	479	277			
%	63.4	36.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	39	71	265	294	87
%	5.2	9.4	35.1	38.9	11.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	395	75	123	163	0
%	52.2	9.9	16.3	21.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	272	484	482	(1-3)	0
%	36.0	64.0	63.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	79	174	260	243	
%	10.4	23.0	34.4	32.1	

130 神奈川県立がんセンター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	587	64	(4-6)	99.0	89.1	86.3	91.3	57.4
I期	215	(7-9)	(4-6)	98.1	96.3	92.6	98.1	57.6
II期	263	17	(1-3)	99.2	93.5	89.8	95.9	57.1
III期	70	15	0	100.0	78.6	67.0	86.5	58.4
IV期	36	23	0	100.0	36.1	21.0	51.4	55.1

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	587				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	186	126	168	91	16
	%	31.7	21.5	28.6	15.5	2.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	215	263	70	36	(1-3)
	%	36.6	44.8	11.9	6.1	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	49	538	517	20	(1-3)
	%	8.3	91.7	88.1	3.4	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	151	36	70	330	
	%	25.7	6.1	11.9	56.2	

131

国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院
2012-13年2カ年

コメント:

《 胃・大腸・乳 》
特にございません。

《 肝 》

肝癌は、ステージや肝機能・病変部位により手術、局所療法（ラジオ波焼灼療法）、肝動脈塞栓術、化学療法など治療法を決定します。

当院は、様々なステージの患者様が紹介来院するため、治療法や予後も様々になります。また、慢性肝疾患を認めることが多く、高率に再発します。そのため、定期的な画像検査を施行し、その都度最適な治療法を選択します。

《 肺 》

当院では地域の特性として、高齢の患者様が多く、かつその他の疾病（持病）を有する患者様も多いという特性がありますが、これは以前と比し大きな変化はみられません。強いて挙げれば健康寿命も以前より高齢化し、お元気な高齢者が増えていることも治療が充分に行える要因になっているものと推測しています。

また経年的な画像診断の進歩により、病期を過少評価する機会も減ってきているため、その分、比較的早期な方を正しく捉え、より適切な手術/治療をおこなえていることもあります。

然しながら最も大きな診療上の変化と言いますと2010年代半ばを過ぎると、分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害剤が治療後に再発がみられた方に対しても十分に投与可能な状況となっているため、副作用等のマネジメントをきちんと行うことで、全体および各病期毎の実測生存率のいずれも向上傾向となってきたと評価しています。

131 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	590	208	11	98.1	64.5	60.5	68.3	72.3
I期	389	60	10	97.4	84.4	80.4	87.7	72.3
II期	56	24	(1-3)	98.2	56.4	42.4	68.3	74.0
III期	60	45	0	100.0	25.0	14.9	36.4	70.4
IV期	80	74	0	100.0	7.5	3.1	14.6	72.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	413	177					
%	70.0	30.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	15	41	148	250	136		
%	2.5	6.9	25.1	42.4	23.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	389	56	60	80	(4-6)		
%	65.9	9.5	10.2	13.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	109	481	477	(4-6)	0		
%	18.5	81.5	80.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	139	33	189	229			
%	23.6	5.6	32.0	38.8			

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	519	187	(4-6)	99.0	63.9	59.6	67.8	71.3
I期	155	22	(1-3)	98.7	85.8	79.2	90.4	70.3
II期	131	38	(1-3)	97.7	70.6	61.9	77.7	73.8
III期	134	46	0	100.0	65.7	57.0	73.0	71.4
IV期	98	80	0	100.0	18.4	11.4	26.6	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	324	195					
%	62.4	37.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	20	35	140	215	109		
%	3.9	6.7	27.0	41.4	21.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	155	131	134	98	(1-3)		
%	29.9	25.2	25.8	18.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	66	453	452	(1-3)	0		
%	12.7	87.3	87.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	114	32	124	249			
%	22.0	6.2	23.9	48.0			

131 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	97	70	0	100.0	27.8	19.3	37.0	71.5
I期	36	20	0	100.0	44.4	28.0	59.6	73.2
II期	29	23	0	-	-	-	-	-
III期	19	15	0	-	-	-	-	-
IV期	12	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	77	20				
%	79.4	20.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	10	26	37	22	
%		10.3	26.8	38.1	22.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	36	29	19	12	(1-3)
	%	37.1	29.9	19.6	12.4	
取り扱い規約	対象数	22	36	20	18	(1-3)
	%	22.7	37.1	20.6	18.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	84	13	13	0	0	
%	86.6	13.4	13.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	68	28		
%			70.1	28.9		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	359	226	0	100.0	37.1	32.1	42.0	72.7
I期	126	35	0	100.0	72.2	63.5	79.2	72.2
II期	37	14	0	100.0	62.2	44.6	75.6	72.2
III期	64	52	0	100.0	18.8	10.3	29.1	71.5
IV期	126	119	0	100.0	5.6	2.5	10.5	73.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	241	118			
%	67.1	32.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	26	79	165	84
%		7.2	22.0	46.0	23.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	126	37	64	126	(4-6)
%	35.1	10.3	17.8	35.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	191	168	166	(1-3)	0
%	53.2	46.8	46.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	20	185	119	
%	9.7	5.6	51.5	33.1	

131 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	220	38	(1-3)	99.1	82.7	77.0	87.1	64.4
I期	84	11	(1-3)	97.6	86.8	77.5	92.5	62.1
II期	96	10	0	100.0	89.6	81.5	94.3	66.1
III期	28	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	220				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	36	36	61	60	27
	%	16.4	16.4	27.7	27.3	12.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	84	96	28	12	0
	%	38.2	43.6	12.7	5.5	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	28	192	190	(1-3)	0
	%	12.7	87.3	86.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	43	(4-6)	40	133	
	%	19.5		18.2	60.5	

132

横浜国立市民病院

2012-13年2カ年

コメント:

公表された生存率は、合併症を多く持つ方や、高齢の方について、施設ごとに割合などが異なることを未だ考慮されておらず、

(1) 早期がんの患者割合が多い施設ほど高くなる。

(2) 若年者や合併症を持たない患者が多い施設ほど高くなる。

などの問題があります。

がんの生存率という国民にとって関心の高い数値の公表にあたっては、施設ごとの背景を十分に説明され、正しく理解されるよう、合併症保有患者や高齢者など治療法の異なる方々を再集計するなど、より丁寧な公表が必要だと考えます。

132 横浜市立市民病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	275	124	0	100.0	54.9	48.8	60.6	72.1
I期	155	32	0	100.0	79.4	72.1	84.9	71.8
II期	24	12	0	-	-	-	-	-
III期	33	18	0	100.0	45.5	28.2	61.2	72.5
IV期	61	60	0	100.0	1.6	0.1	7.7	71.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	199	76			
%	72.4	27.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	21	62	106	76
%	3.6	7.6	22.5	38.5	27.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	155	24	33	61	(1-3)
%	56.4	8.7	12.0	22.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	70	205	189	13	(1-3)
%	25.5	74.5	68.7	4.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	14	69	179	
%	4.7	5.1	25.1	65.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	460	172	(4-6)	98.7	62.6	58.0	66.8	68.5
I期	130	21	0	100.0	83.9	76.3	89.2	69.4
II期	113	30	(4-6)	96.5	73.3	64.1	80.5	69.1
III期	127	44	(1-3)	98.4	65.3	56.3	72.9	66.3
IV期	88	75	0	100.0	14.8	8.3	23.0	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	281	179			
%	61.1	38.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	45	51	117	157	90
%	9.8	11.1	25.4	34.1	19.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	130	113	127	88	(1-3)
%	28.3	24.6	27.6	19.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	42	418	384	32	(1-3)
%	9.1	90.9	83.5	7.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	25	75	338	
%	4.8	5.4	16.3	73.5	

132 横浜市立市民病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	71	55	0	100.0	22.5	13.7	32.8	70.4
I期	30	21	0	100.0	30.0	15.0	46.6	68.9
II期	22	18	0	-	-	-	-	-
III期	17	14	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	44	27				
%	62.0	38.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	21	32	10	
%			29.6	45.1	14.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	30	22	17	(1-3)	0
	%	42.3	31.0	23.9		
取り扱い規約	対象数	16	20	22	12	(1-3)
	%	22.5	28.2	31.0	16.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	55	16	16	0	0	
%	77.5	22.5	22.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	36	31		
%			50.7	43.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	342	191	(1-3)	99.1	44.0	38.6	49.1	71.2
I期	145	29	(1-3)	98.6	79.9	72.4	85.6	68.9
II期	32	12	0	100.0	62.5	43.5	76.7	74.3
III期	49	37	0	100.0	24.5	13.6	37.1	71.7
IV期	111	108	(1-3)	99.1	1.8	0.4	5.8	72.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	233	109			
%	68.1	31.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	26	106	117	80
%	3.8	7.6	31.0	34.2	23.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	145	32	49	111	(4-6)
%	42.4	9.4	14.3	32.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	173	169	166	(1-3)	0
%	50.6	49.4	48.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	39	46	74	183	
%	11.4	13.5	21.6	53.5	

132 横浜市立市民病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	163	30	0	100.0	81.6	74.7	86.8	62.5
I期	65	(4-6)	0	100.0	90.8	80.6	95.7	61.8
II期	64	(7-9)	0	100.0	89.1	78.4	94.6	62.0
III期	26	12	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	163				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	34	38	33	33	25
	%	20.9	23.3	20.2	20.2	15.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	65	64	26	(7-9)	0
	%	39.9	39.3	16.0		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	20	143	123	18	(1-3)
	%	12.3	87.7	75.5	11.0	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	28	(4-6)	26	105	
	%	17.2		16.0	64.4	

133 小田原市立病院
2013年単年

コメント:

特になし

133 小田原市立病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	79	43	0	100.0	45.6	34.4	56.1	72.4
I期	37	(7-9)	0	100.0	75.7	58.5	86.5	70.2
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	19	19	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	57	22			
%	72.2	27.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	24	26	23
%			30.4	32.9	29.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	37	(7-9)	12	19	(4-6)
%	46.8		15.2	24.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	62	57	(4-6)	(1-3)
%	21.5	78.5	72.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	23	44	
%			29.1	55.7	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	102	46	(1-3)	98.0	54.5	44.3	63.6	72.8
I期	19	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	33	12	0	100.0	63.6	45.0	77.5	72.2
III期	26	10	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	19	17	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	57	45			
%	55.9	44.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	26	34	31
%			25.5	33.3	30.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	19	33	26	19	(4-6)
%	18.6	32.4	25.5	18.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	91	83	(1-3)	(4-6)
%	10.8	89.2	81.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(1-3)	22	67	
%	11.8		21.6	65.7	

133 小田原市立病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	24	16	0	-	-	-	-	-
I期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	22	(1-3)			
%	91.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	0	(7-9)	(7-9)	(7-9)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 10	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(1-3)
	% 41.7				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(7-9)	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	13	12	(1-3)	0
%	45.8	54.2	50.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	21	(1-3)	
%			87.5		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	62	40	0	100.0	35.5	23.9	47.3	72.2
I期	24	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	26	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	37	25			
%	59.7	40.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	21	23	14
%			33.9	37.1	22.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	24	(1-3)	(4-6)	26	(4-6)
%	38.7			41.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	30	30	0	0
%	51.6	48.4	48.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	23	25	
%			37.1	40.3	

133 小田原市立病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	40	(4-6)	(1-3)	97.5	84.9	69.4	92.9	65.3
I期	20	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	40				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(7-9)	(4-6)	13	(7-9)	(7-9)
	%			32.5		
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	20	15	(1-3)	(1-3)	0
	%	50.0	37.5			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(1-3)	39	34	(1-3)	(4-6)
	%		97.5	85.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(7-9)	0	(7-9)	24	
	%				60.0	

134 川崎市立井田病院
2013年単年

コメント:

特になし

134 川崎市立井田病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	60	32	(1-3)	96.7	45.8	32.8	57.9	76.0
I期	30	(7-9)	(1-3)	96.7	69.7	49.8	83.0	74.5
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	11	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	39	21			
%	65.0	35.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	15	20	23
%			25.0	33.3	38.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	30	(7-9)	(7-9)	11	(1-3)
%	50.0			18.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	39	29	10	0
%	35.0	65.0	48.3	16.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	(4-6)	32	14	
%	16.7		53.3	23.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	67	36	(1-3)	98.5	45.5	33.3	57.0	73.7
I期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	17	15	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	39	28			
%	58.2	41.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	15	24	23
%			22.4	35.8	34.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	19	13	11	17	(7-9)
%	28.4	19.4	16.4	25.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	51	35	16	0
%	23.9	76.1	52.2	23.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(4-6)	28	26	
%			41.8	38.8	

134 川崎市立井田病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	19	14	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	15	(4-6)			
%	78.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	13	(1-3)
%				68.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(1-3)
	%				
取り扱い規約	対象数 (4-6)	(4-6)	(1-3)	(7-9)	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	(4-6)	(4-6)	0	0
%	73.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	16	(1-3)	
%			84.2		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	70	47	(1-3)	98.6	32.4	21.8	43.5	74.6
I期	19	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	15	13	0	-	-	-	-	-
IV期	28	27	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	42	28			
%	60.0	40.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	16	31	21
%			22.9	44.3	30.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	19	(7-9)	15	28	(1-3)
%	27.1		21.4	40.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	24	24	0	0
%	65.7	34.3	34.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	38	22	
%			54.3	31.4	

134 川崎市立井田病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	56	(4-6)	(4-6)	89.3	88.7	76.5	94.8	59.8
I期	23	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	26	(1-3)	(4-6)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	56				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	22	(4-6)	11	11	(4-6)
	%	39.3		19.6	19.6	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	23	26	(4-6)	(1-3)	(1-3)
	%	41.1	46.4			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	11	45	41	(4-6)	0
	%	19.6	80.4	73.2		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(4-6)	13	(7-9)	28	
	%		23.2		50.0	

135

相模原協同病院
2012-13年2カ年

コメント:

〈 胃・大腸・肝・乳腺 〉

公表された施設ごとの生存率は、その地域のがん患者さんの年齢及び合併症などの背景や観血的治療の有無の割合に影響されるため、単純にがん治療の成績とならないため比較できるものではないと考えます。

〈 肺 〉

肺がんの治療は呼吸器センターとして内科と外科の合同カンファレンスで治療方針を決めています。基本的には肺がん治療ガイドラインに則り治療をしていますが、術後再発症例や局所進行肺癌に対しても連携を密にとりながら、エビデンスを重視しつつも、個々の患者さんに適した治療となるようにしています。

肺癌患者の多くは併存する呼吸器・循環器疾患を有しており、特に当院においては高齢患者が多いことから、肺癌による死亡より他病死が多いことが推測されます。

以上のことから、生存率の単純な比較は治療成績の比較としては相応しくはなく、参考データのひとつとして考えるべきです。

【補足：肺非小細胞癌ステージIIの死亡者数に関しまして】

検証しましたところ、死亡者数に相違はなかったことから、診断時年齢が高齢であったこと、も含め上記と同様の理由が挙げられると考えます。

135 相模原協同病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	247	111	32	87.0	54.0	47.5	60.1	70.4
I期	134	20	25	81.3	84.7	77.2	89.8	70.5
II期	22	14	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	32	19	(4-6)	84.4	37.5	20.6	54.4	68.2
IV期	52	51	0	100.0	1.9	0.2	8.9	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	176	71			
%	71.3	28.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	15	82	104	38
%		6.1	33.2	42.1	15.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	134	22	32	52	(7-9)
%	54.3	8.9	13.0	21.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	71	176	170	(4-6)	(1-3)
%	28.7	71.3	68.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	45	72	122	
%		18.2	29.1	49.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	240	95	24	90.0	59.4	52.8	65.4	69.0
I期	57	12	(7-9)	84.2	78.2	64.7	87.0	69.6
II期	69	14	12	82.6	78.9	67.0	86.9	69.4
III期	59	22	(1-3)	96.6	61.8	48.0	73.0	67.1
IV期	52	44	(1-3)	98.1	15.4	7.2	26.4	69.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	148	92			
%	61.7	38.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	22	70	91	39
%	7.5	9.2	29.2	37.9	16.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	57	69	59	52	(1-3)
%	23.8	28.8	24.6	21.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	38	202	188	13	(1-3)
%	15.8	84.2	78.3	5.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	36	46	140	
%	7.5	15.0	19.2	58.3	

135 相模原協同病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	47	30	(1-3)	95.7	33.5	20.3	47.2	71.8
I期	23	10	0	-	-	-	-	-
II期	12	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	34	13				
%	72.3	27.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	(7-9)	25	(7-9)	
%				53.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	23	12	(7-9)	(1-3)	(1-3)
	%	48.9	25.5			
取り扱い規約	対象数	(4-6)	20	13	(7-9)	(1-3)
	%		42.6	27.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	35	12	12	0	0	
%	74.5	25.5	25.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	36	(7-9)		
%			76.6			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	285	184	20	93.0	34.1	28.6	39.8	71.4
I期	122	34	15	87.7	70.6	61.3	78.0	71.8
II期	17	16	0	-	-	-	-	-
III期	60	51	(4-6)	93.3	13.9	6.3	24.5	72.7
IV期	84	81	(1-3)	98.8	3.2	0.7	9.0	69.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	209	76			
%	73.3	26.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	17	86	107	66
%		6.0	30.2	37.5	23.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	122	17	60	84	(1-3)
%	42.8	6.0	21.1	29.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	153	132	130	(1-3)	0
%	53.7	46.3	45.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	29	32	103	121	
%	10.2	11.2	36.1	42.5	

135 相模原協同病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	145	18	11	92.4	87.3	80.5	91.8	60.7
I期	65	(1-3)	(4-6)	92.3	98.4	89.1	99.8	61.1
II期	53	(7-9)	(4-6)	90.6	86.4	73.6	93.3	62.8
III期	16	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	145				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	34	27	43	31	10
	%	23.4	18.6	29.7	21.4	6.9
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	65	53	16	11	0
	%	44.8	36.6	11.0	7.6	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	18	127	124	(1-3)	(1-3)
	%	12.4	87.6	85.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	13	21	24	87	
	%	9.0	14.5	16.6	60.0	

136 聖マリアンナ医科大学病院
2012-13年2カ年

コメント:

施設、地域によりがん患者さんの年齢、合併症の有無、臨床病期の割合に違いがあるため、施設ごとの集計結果が単純にがん治療の成績とはならないことをご理解ください。

136 聖マリアンナ医科大学病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	406	165	12	97.0	58.5	53.5	63.2	71.6
I期	243	55	(7-9)	96.7	76.9	71.0	81.7	72.1
II期	48	19	0	100.0	60.4	45.2	72.6	73.5
III期	51	35	(1-3)	96.1	28.6	16.9	41.6	70.5
IV期	62	54	(1-3)	96.8	10.3	4.2	19.5	68.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	281	125			
%	69.2	30.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	28	109	147	103
%	4.7	6.9	26.8	36.2	25.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	243	48	51	62	(1-3)
%	59.9	11.8	12.6	15.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	68	338	297	22	19
%	16.7	83.3	73.2	5.4	4.7
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	43	147	186	
%	7.4	10.6	36.2	45.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	353	146	10	97.2	58.1	52.7	63.1	69.7
I期	86	19	(1-3)	98.8	77.7	67.3	85.2	72.4
II期	102	22	(7-9)	93.1	78.0	68.5	84.9	69.6
III期	88	39	(1-3)	97.7	54.7	43.6	64.5	69.2
IV期	74	64	0	100.0	13.5	6.9	22.3	67.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	218	135			
%	61.8	38.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	26	41	98	105	83
%	7.4	11.6	27.8	29.7	23.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	86	102	88	74	(1-3)
%	24.4	28.9	24.9	21.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	301	273	10	18
%	14.7	85.3	77.3	2.8	5.1
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	34	85	209	
%	7.1	9.6	24.1	59.2	

136 聖マリアンナ医科大学病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	106	60	(1-3)	98.1	42.4	32.8	51.7	70.1
I期	37	13	(1-3)	97.3	64.1	46.2	77.3	69.9
II期	39	21	(1-3)	97.4	44.7	28.7	59.6	72.5
III期	20	16	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	71	35				
%	67.0	33.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(7-9)	31	44	17	
%			29.2	41.5	16.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	37	39	20	10	0
	%	34.9	36.8	18.9	9.4	
取り扱い規約	対象数	23	44	16	21	(1-3)
	%	21.7	41.5	15.1	19.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	72	34	31	(1-3)	(1-3)	
%	67.9	32.1	29.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	82	19		
%			77.4	17.9		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	436	244	(7-9)	97.9	43.4	38.7	48.0	69.9
I期	210	63	(4-6)	97.1	69.4	62.6	75.2	71.3
II期	48	28	(1-3)	97.9	40.4	26.5	53.9	69.8
III期	74	54	(1-3)	97.3	26.5	17.0	37.0	68.6
IV期	102	97	0	100.0	4.9	1.8	10.3	68.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	282	154			
%	64.7	35.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	42	134	177	67
%	3.7	9.6	30.7	40.6	15.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	210	48	74	102	(1-3)
%	48.2	11.0	17.0	23.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	214	222	203	(7-9)	10
%	49.1	50.9	46.6		2.3
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	39	66	163	168	
%	8.9	15.1	37.4	38.5	

136 聖マリアンナ医科大学病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	1112	86	32	97.1	92.2	90.4	93.6	55.4
I期	499	17	13	97.4	96.6	94.5	97.8	55.4
II期	455	20	12	97.4	95.5	93.2	97.1	55.2
III期	111	17	(4-6)	96.4	84.5	76.3	90.1	55.0
IV期	46	31	(1-3)	93.5	28.8	16.2	42.6	59.6

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	1112				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	461	214	250	136	51
%	41.5	19.2	22.5	12.2	4.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	499	455	111	46	(1-3)
%	44.9	40.9	10.0	4.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	102	1010	932	32	46
%	9.2	90.8	83.8	2.9	4.1
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	232	63	109	708	
%	20.9	5.7	9.8	63.7	

137 東海大学医学部附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

137 東海大学医学部附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	554	179	32	94.2	67.2	63.1	71.0	70.1
I期	405	70	30	92.6	82.3	78.2	85.7	70.8
II期	42	23	(1-3)	97.6	44.4	29.1	58.7	68.9
III期	40	25	(1-3)	97.5	37.2	22.5	51.9	68.8
IV期	64	58	0	100.0	9.4	3.8	18.0	66.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	403	151			
%	72.7	27.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	41	183	256	63
%	2.0	7.4	33.0	46.2	11.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	405	42	40	64	(1-3)
%	73.1	7.6	7.2	11.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	73	481	461	19	(1-3)
%	13.2	86.8	83.2	3.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	125	207	197	
%	4.5	22.6	37.4	35.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	440	150	26	94.1	65.5	60.9	69.8	66.9
I期	148	23	16	89.2	84.2	77.1	89.2	67.3
II期	103	24	(4-6)	95.1	76.5	67.1	83.6	68.6
III期	109	37	(4-6)	96.3	65.5	55.7	73.7	66.6
IV期	75	62	(1-3)	98.7	17.3	9.8	26.7	63.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	261	179			
%	59.3	40.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	34	58	154	148	46
%	7.7	13.2	35.0	33.6	10.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	148	103	109	75	(4-6)
%	33.6	23.4	24.8	17.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	394	363	31	0
%	10.5	89.5	82.5	7.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	29	53	143	215	
%	6.6	12.0	32.5	48.9	

137 東海大学医学部附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	174	111	(7-9)	96.0	34.8	27.7	42.0	69.1
I期	83	38	(4-6)	95.2	52.5	41.0	62.8	67.9
II期	51	35	(1-3)	94.1	29.6	17.5	42.7	70.1
III期	24	22	0	-	-	-	-	-
IV期	16	16	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	124	50				
%	71.3	28.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	13	18	50	66	27	
%	7.5	10.3	28.7	37.9	15.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	83	51	24	16	0
	%	47.7	29.3	13.8	9.2	
取り扱い規約	対象数	47	61	38	27	(1-3)
	%	27.0	35.1	21.8	15.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	140	34	33	(1-3)	0	
%	80.5	19.5	19.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(7-9)	129	36		
%			74.1	20.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	578	317	19	96.7	44.4	40.3	48.5	68.6
I期	258	65	14	94.6	74.3	68.5	79.3	69.1
II期	60	33	(1-3)	96.7	43.9	31.0	56.0	68.8
III期	90	64	(1-3)	98.9	28.2	19.3	37.7	67.5
IV期	169	154	(1-3)	98.8	7.9	4.4	12.6	68.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	382	196			
%	66.1	33.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	27	65	199	213	74
%	4.7	11.2	34.4	36.9	12.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	258	60	90	169	(1-3)
%	44.6	10.4	15.6	29.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	248	330	319	11	0
%	42.9	57.1	55.2	1.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	127	258	174	
%	3.3	22.0	44.6	30.1	

137 東海大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	519	48	26	95.0	90.6	87.7	92.8	59.0
I期	215	(4-6)	12	94.4	98.1	95.0	99.3	58.5
II期	215	17	10	95.3	91.9	87.3	94.9	59.5
III期	68	13	(1-3)	95.6	80.6	68.9	88.2	58.1
IV期	21	14	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	519				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	142	117	132	102	26
	%	27.4	22.5	25.4	19.7	5.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	215	215	68	21	0
	%	41.4	41.4	13.1	4.0	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	43	476	471	(4-6)	0
	%	8.3	91.7	90.8		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	125	45	71	278	
	%	24.1	8.7	13.7	53.6	

138

北里大学病院
2012-13年2カ年

コメント:

北里大学病院は、旧北里大学東病院（2020年閉院）と診療機能を分担していた。消化器系および筋骨格系のがん診療は、2014年まで旧北里大学東病院にて主に提供してきた。このため、本集計の対象年度における、消化器系および筋骨格系のがんの数は少なくなっている。また、北里大学病院における生存率は、前出の理由および施設特性から、病期が進行した患者の割合が多かった影響と考えている。

一方、生存状況把握率は、相模原市に住民票照会への対応を要望した結果、同市がこれに対応したことから上昇した。

138 北里大学病院
胃
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	89	53	(1-3)	98.9	40.4	30.2	50.4	72.1
I期	55	27	(1-3)	98.2	50.8	37.0	63.1	72.7
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	14	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	66	23			
%	74.2	25.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	26	38	19
%			29.2	42.7	21.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	55	(7-9)	(7-9)	14	(4-6)
%	61.8			15.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	43	41	(1-3)	0
%	51.7	48.3	46.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	40	44	
%			44.9	49.4	

大腸
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	211	85	(1-3)	98.6	59.3	52.4	65.7	67.2
I期	46	11	(1-3)	95.7	75.7	60.4	85.7	70.0
II期	60	14	0	100.0	76.7	63.8	85.5	68.0
III期	52	20	0	100.0	61.5	47.0	73.2	64.3
IV期	40	31	0	100.0	22.5	11.2	36.3	65.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	119	92			
%	56.4	43.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	20	18	73	67	33
%	9.5	8.5	34.6	31.8	15.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	46	60	52	40	13
%	21.8	28.4	24.6	19.0	6.2
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	176	165	10	(1-3)
%	16.6	83.4	78.2	4.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	18	42	143	
%		8.5	19.9	67.8	

138 北里大学病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	22	17	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	15	(7-9)			
%	68.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(7-9)	(7-9)	(4-6)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(4-6)	(7-9)	(1-3)	(7-9)
	%				
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(7-9)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	(1-3)	(1-3)	0	0
%	86.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	13	(7-9)	
%			59.1		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	500	318	(4-6)	98.8	36.0	31.8	40.2	68.4
I期	168	50	(1-3)	98.2	69.9	62.3	76.2	71.2
II期	52	28	0	100.0	46.2	32.3	58.9	67.7
III期	102	77	(1-3)	99.0	24.5	16.7	33.2	66.8
IV期	169	154	(1-3)	98.8	8.1	4.5	12.8	66.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	349	151			
%	69.8	30.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	28	46	188	168	70
%	5.6	9.2	37.6	33.6	14.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	168	52	102	169	(7-9)
%	33.6	10.4	20.4	33.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	318	182	180	(1-3)	0
%	63.6	36.4	36.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	50	81	143	226	
%	10.0	16.2	28.6	45.2	

138 北里大学病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	374	48	(7-9)	98.1	87.1	83.2	90.1	58.5
I期	133	(1-3)	(1-3)	99.2	97.7	93.2	99.3	60.0
II期	143	(7-9)	(1-3)	99.3	94.4	89.1	97.2	56.9
III期	62	16	(1-3)	98.4	73.9	61.0	83.1	58.3
IV期	34	21	(4-6)	88.2	33.1	17.5	49.6	58.9

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	374				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	107	79	106	66	16
	%	28.6	21.1	28.3	17.6	4.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	133	143	62	34	(1-3)
	%	35.6	38.2	16.6	9.1	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	49	325	320	(4-6)	(1-3)
	%	13.1	86.9	85.6		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	92	(7-9)	42	232	
	%	24.6		11.2	62.0	

139 横浜労災病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

139 横浜労災病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	235	96	(7-9)	97.0	58.6	52.0	64.7	71.4
I期	154	30	(4-6)	97.4	80.3	73.1	85.8	72.2
II期	20	10	0	-	-	-	-	-
III期	23	20	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	38	36	(1-3)	94.7	0.0	0.0	0.0	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	193	42				
%	82.1	17.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	23	57	95	53	
%		9.8	24.3	40.4	22.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	154	20	23	38	0	
%	65.5	8.5	9.8	16.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	49	186	175	11	0	
%	20.9	79.1	74.5	4.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(7-9)	33	78	117		
%		14.0	33.2	49.8		

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	297	119	11	96.3	59.1	53.2	64.5	71.2
I期	74	13	(1-3)	97.3	82.2	71.3	89.2	69.8
II期	88	17	(1-3)	96.6	80.5	70.5	87.4	71.9
III期	67	32	(1-3)	97.0	50.9	38.3	62.3	73.3
IV期	67	56	(4-6)	94.0	11.8	5.2	21.2	69.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	184	113				
%	62.0	38.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	11	30	75	126	55	
%	3.7	10.1	25.3	42.4	18.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	74	88	67	67	(1-3)	
%	24.9	29.6	22.6	22.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	38	259	214	45	0	
%	12.8	87.2	72.1	15.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(7-9)	24	99	166		
%		8.1	33.3	55.9		

139 横浜労災病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	39	28	(4-6)	89.7	22.2	10.1	37.2	71.2
I期	13	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	27	12				
%	69.2	30.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	11	17	(7-9)	
%			28.2	43.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	13	13	10	(1-3)	0
	%	33.3	33.3	25.6		
取り扱い規約	対象数	(7-9)	12	11	(7-9)	(1-3)
	%		30.8	28.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	26	13	(7-9)	(4-6)	0	
%	66.7	33.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	27	12		
%			69.2	30.8		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	255	183	(7-9)	97.3	26.4	21.0	32.0	70.6
I期	67	21	(1-3)	98.5	68.2	55.5	78.0	70.1
II期	26	18	0	-	-	-	-	-
III期	33	27	0	100.0	18.2	7.4	32.8	69.4
IV期	125	113	(4-6)	95.2	5.2	2.1	10.3	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	176	79			
%	69.0	31.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	23	67	106	48
%	4.3	9.0	26.3	41.6	18.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	67	26	33	125	(4-6)
%	26.3	10.2	12.9	49.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	154	101	92	(7-9)	0
%	60.4	39.6	36.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	25	86	135	
%		9.8	33.7	52.9	

139 横浜労災病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	294	30	(7-9)	97.6	89.7	85.6	92.7	58.1
I期	124	(7-9)	(4-6)	96.8	94.3	88.5	97.3	57.7
II期	114	(4-6)	(1-3)	98.2	94.7	88.5	97.6	58.2
III期	37	(7-9)	(1-3)	97.3	80.8	63.8	90.3	59.2
IV期	19	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	294				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	95	56	83	33	27
	%	32.3	19.0	28.2	11.2	9.2
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	124	114	37	19	0
	%	42.2	38.8	12.6	6.5	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	38	256	236	20	0
	%	12.9	87.1	80.3	6.8	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	82	11	25	176	
	%	27.9	3.7	8.5	59.9	

140 昭和大学横浜市北部病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

140 昭和大学横浜市北部病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	442	146	15	96.6	66.3	61.7	70.6	69.6
I期	299	49	14	95.3	83.1	78.2	86.9	69.3
II期	36	12	0	100.0	66.7	48.8	79.5	72.9
III期	47	29	(1-3)	97.9	37.9	24.2	51.5	69.7
IV期	60	56	0	100.0	6.7	2.2	14.8	69.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	332	110			
%	75.1	24.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	27	42	132	161	80
%	6.1	9.5	29.9	36.4	18.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	299	36	47	60	0
%	67.6	8.1	10.6	13.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	72	370	359	(7-9)	(1-3)
%	16.3	83.7	81.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	72	146	190	
%	7.7	16.3	33.0	43.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	731	196	12	98.4	72.9	69.5	76.0	66.6
I期	253	27	(1-3)	98.8	89.3	84.7	92.5	66.1
II期	185	32	(1-3)	98.9	82.6	76.3	87.4	69.0
III期	181	48	(4-6)	97.2	72.9	65.7	78.8	65.6
IV期	111	88	(1-3)	98.2	19.4	12.6	27.3	65.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	414	317			
%	56.6	43.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	80	105	209	223	114
%	10.9	14.4	28.6	30.5	15.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	253	185	181	111	(1-3)
%	34.6	25.3	24.8	15.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	50	681	648	22	11
%	6.8	93.2	88.6	3.0	1.5
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	168	99	122	342	
%	23.0	13.5	16.7	46.8	

140 昭和大学横浜市北部病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	75	54	(1-3)	98.7	27.2	17.6	37.6	72.9
I期	23	12	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	25	15	0	-	-	-	-	-
III期	13	13	0	-	-	-	-	-
IV期	13	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	53	22					
%	70.7	29.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	14	27	25		
%			18.7	36.0	33.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	23	25	13	13	(1-3)	
	%	30.7	33.3	17.3	17.3		
取り扱い規約	対象数	(7-9)	24	21	20	(1-3)	
	%		32.0	28.0	26.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	57	18	18	0	0		
%	76.0	24.0	24.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	52	19			
%			69.3	25.3			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	355	192	(7-9)	97.7	45.2	40.0	50.4	69.0
I期	145	32	(4-6)	95.9	77.3	69.5	83.4	68.6
II期	44	20	0	100.0	54.6	38.8	67.8	67.7
III期	55	41	(1-3)	98.2	24.4	14.0	36.4	70.0
IV期	110	98	(1-3)	99.1	10.3	5.5	16.9	69.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	232	123					
%	65.4	34.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	20	35	108	141	51		
%	5.6	9.9	30.4	39.7	14.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	145	44	55	110	(1-3)		
%	40.8	12.4	15.5	31.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	168	187	177	10	0		
%	47.3	52.7	49.9	2.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	21	68	121	145			
%	5.9	19.2	34.1	40.8			

140 昭和大学横浜市北部病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	50	23	0	100.0	54.0	39.3	66.6	68.9
I期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	17	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	50				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(4-6)	(4-6)	15	14	11
	%			30.0	28.0	22.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	19	17	(7-9)	(4-6)	0
	%	38.0	34.0			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	20	30	30	0	0
	%	40.0	60.0	60.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(4-6)	(4-6)	11	31	
	%			22.0	62.0	

141 横浜市立みなと赤十字病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院は2012年より「地域がん診療連携拠点病院」に指定された。
各医療施設による生存率の差は、対象者の併存症・合併症の有無、及び重症度等の背景因子が異なることも影響している。
生存率は、がんの治療成績を示すものではない事をご理解ください。

<胃癌>

UICC TNM分類総合ステージI期の対象者数の割合は全国、県内と比較し低く、IV期は全国、県内と比較し高い。

(I期の対象割合 当院：48.1%、全国：62.6%、県内：63.1%)

(IV期の対象割合 当院：29.5%、全国：16.4%、県内：16.7%)

<大腸癌>

UICC TNM分類総合ステージI期の対象者数の割合は、全国、県内と比較し低い。

UICC TNM分類総合ステージIV期の生存率は全国、県内と比較し同等となっている。

(I期の対象割合 当院：17.0%、全国：26.3%、県内：27.0%)

(IV期の生存率 当院：17.9%、全国：16.9%、県内：17.6%)

<肝細胞癌>

UICC TNM分類総合ステージIII期の対象者数の割合は、全国、県内と比較し高い。

観血的治療実施の割合は低く、主に肝動脈塞栓術を中心とした治療を行っている。

(III期の対象割合 当院：37.0%、全国：16.6%、県内：18.6%)

<非小細胞肺癌>

UICC TNM分類総合ステージIV期の対象者数の割合は51.5%と全体の半数以上の割合を占めており、全国および県内集計平均を大きく上回っている。

(IV期の対象割合 当院：51.5%、全国：31.3%、県内：32.1%)

<乳癌>

全体の生存率は86.7%であり、全国、県内と比較し同等となっている。

UICC TNM分類総合ステージIII期の生存率は全国、県内と比較し高くなっている。

(全体の生存率 当院：86.7%、全国：87.7%、県内：88.1%)

(III期の生存率 当院：80.9%、全国：76.3%、県内：75.3%)

141 横浜市立みなと赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	237	136	12	94.9	41.6	35.2	47.8	71.4
I期	114	34	(7-9)	92.1	69.3	59.7	77.0	70.6
II期	25	12	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	26	22	0	-	-	-	-	-
IV期	70	66	(1-3)	98.6	4.5	1.2	11.3	71.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	175	62			
%	73.8	26.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	17	58	90	59
%	5.5	7.2	24.5	38.0	24.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	114	25	26	70	(1-3)
%	48.1	10.5	11.0	29.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	87	150	136	10	(4-6)
%	36.7	63.3	57.4	4.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	21	54	160	
%		8.9	22.8	67.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	317	136	(7-9)	97.8	56.7	51.0	62.0	71.9
I期	54	13	(1-3)	98.1	75.8	62.1	85.2	69.6
II期	94	26	(1-3)	97.9	71.9	61.6	80.0	74.0
III期	98	41	(1-3)	96.9	57.7	47.3	66.9	71.9
IV期	68	55	(1-3)	98.5	17.9	9.9	27.9	70.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	181	136			
%	57.1	42.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	27	84	115	82
%		8.5	26.5	36.3	25.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	54	94	98	68	(1-3)
%	17.0	29.7	30.9	21.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	40	277	262	(4-6)	10
%	12.6	87.4	82.6		3.2
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	28	38	244	
%		8.8	12.0	77.0	

141 横浜市立みなと赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	73	59	(1-3)	97.3	18.3	10.4	28.1	72.7
I期	17	10	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	15	11	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	27	24	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	50	23				
%	68.5	31.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	17	20	26	
%			23.3	27.4	35.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	15	27	10	(4-6)
	%	23.3	20.5	37.0	13.7	
取り扱い規約	対象数	16	13	16	24	(4-6)
	%	21.9	17.8	21.9	32.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	63	10	(4-6)	0	(4-6)	
%	86.3	13.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	28	45		
%			38.4	61.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	200	160	(1-3)	99.5	19.6	14.4	25.4	73.7
I期	45	20	(1-3)	97.8	54.6	38.8	67.8	74.3
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	28	22	0	-	-	-	-	-
IV期	103	99	0	100.0	3.9	1.3	8.9	73.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	131	69			
%	65.5	34.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	13	54	62	68
%		6.5	27.0	31.0	34.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	45	11	28	103	13
%	22.5	5.5	14.0	51.5	6.5
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	164	36	33	(1-3)	0
%	82.0	18.0	16.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	16	53	131	
%		8.0	26.5	65.5	

141 横浜市立みなと赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	240	31	11	95.4	86.7	81.6	90.5	57.2
I期	94	(4-6)	(4-6)	94.7	95.5	88.5	98.3	56.2
II期	85	(7-9)	(1-3)	96.5	91.6	83.1	95.9	58.3
III期	48	(7-9)	(1-3)	95.8	80.9	66.4	89.5	57.6
IV期	13	11	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	240				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	87	46	57	33	17
	%	36.3	19.2	23.8	13.8	7.1
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	94	85	48	13	0
	%	39.2	35.4	20.0	5.4	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	22	218	195	15	(7-9)
	%	9.2	90.8	81.3	6.3	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	43	(7-9)	17	172	
	%	17.9		7.1	71.7	

142 大和市立病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

142 大和市立病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	153	71	(1-3)	99.3	53.4	45.2	61.0	72.0
I期	94	24	(1-3)	98.9	74.3	64.1	82.0	72.5
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	35	33	0	100.0	5.7	1.0	16.7	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	116	37					
%	75.8	24.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	13	43	57	36		
%		8.5	28.1	37.3	23.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	94	12	12	35	0		
%	61.4	7.8	7.8	22.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	51	102	102	0	0		
%	33.3	66.7	66.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	21	(4-6)	47	80			
%	13.7		30.7	52.3			

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	204	96	(1-3)	99.5	52.9	45.8	59.5	69.6
I期	38	(4-6)	0	100.0	86.8	71.2	94.3	71.8
II期	47	14	(1-3)	97.9	70.1	54.8	81.1	69.1
III期	61	28	0	100.0	54.1	40.9	65.6	68.9
IV期	56	48	0	100.0	14.3	6.7	24.7	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	123	81					
%	60.3	39.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	12	25	56	70	41		
%	5.9	12.3	27.5	34.3	20.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	38	47	61	56	(1-3)		
%	18.6	23.0	29.9	27.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	56	148	146	(1-3)	0		
%	27.5	72.5	71.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	11	(7-9)	36	149			
%	5.4		17.6	73.0			

142 大和市立病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	41	34	(1-3)	95.1	16.5	7.0	29.5	71.1
I期	10	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	12	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	26	15				
%	63.4	36.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	13	11	11	
%			31.7	26.8	26.8	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	10	12	(7-9)	(7-9)	(1-3)
	%	24.4	29.3			
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(7-9)	14	11	(1-3)
	%			34.1	26.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	39	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	95.1					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	19	22		
%			46.3	53.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	165	132	(1-3)	98.8	19.1	13.5	25.5	73.0
I期	34	18	0	100.0	47.1	29.8	62.5	75.1
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	27	19	0	-	-	-	-	-
IV期	83	80	(1-3)	98.8	2.5	0.5	7.8	71.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	117	48			
%	70.9	29.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	44	70	41
%			26.7	42.4	24.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	34	14	27	83	(7-9)
%	20.6	8.5	16.4	50.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	134	31	31	0	0
%	81.2	18.8	18.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	10	52	96	
%		6.1	31.5	58.2	

142 大和市立病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	195	21	(1-3)	98.5	89.1	83.8	92.8	61.6
I期	72	(1-3)	(1-3)	97.2	95.8	87.5	98.6	61.1
II期	91	(4-6)	(1-3)	98.9	93.3	85.8	97.0	61.3
III期	24	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	195				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	47	36	49	43	20
	%	24.1	18.5	25.1	22.1	10.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	72	91	24	(4-6)	(1-3)
	%	36.9	46.7	12.3		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	12	183	182	(1-3)	0
	%	6.2	93.8	93.3		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	29	(4-6)	17	144	
	%	14.9		8.7	73.8	

143

国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院

2012-13年2カ年

都道府県推薦病院他

コメント:

当院は神奈川県がん診療連携指定病院の認定を受けています。
 当院の特性として、高齢の患者様が多い地域ですが、手術・化学療法・放射線治療を始め、様々ながん治療に適応しております。
 公表されました生存率には、患者様の年齢・併存症や合併症の有無・施設のある地域の特徴等が大きく影響している点をご理解ください。

〈胃癌〉

当院の全体生存率は、全国や県内施設と比較し、やや低い値となっています。
 理由としては、80歳代以上の高齢の患者様が多い点、及びUICC TNM分類総合ステージI期が全国や県内施設に比べ少なく、III期・IV期が多い点が影響していると考えられます。

〈大腸〉

全国の生存率と比較し、同等の生存率です。
 UICC TNM分類総合ステージは偏りがなく、全てのステージの患者様に対応しています。
 生存率では、II期の生存率が全国平均や県内施設と比較し高い値となっています。

〈肝細胞癌〉

神奈川県内施設の平均との比較では、同等の生存率です。
 対象数が少ないことが、生存率に大きく影響していることが考えられます。
 年代は70歳代の患者様が半数を占め、UICC TNM分類総合ステージも、I期が半数以上の割合を占めています。

〈肺小細胞癌〉

全体生存率と共に、観血的治療の実施「有」の割合が全国や県内施設と比較して低い値となっています。
 これらは、対象数が少ないことと、80歳代の患者様が多く、またUICC TNM分類総合ステージI期の患者様が少ない点が影響していると考えられます。

〈乳癌〉

全国の生存率と比較し、同等の生存率です。
 他疾患と同様に、高齢の患者様の割合が高いですが、観血的治療の実施「有」の割合は95.7%と高い数値となっています。

143 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	204	96	(1-3)	98.5	52.4	45.3	59.1	73.1
I期	104	23	(1-3)	99.0	77.8	68.5	84.6	72.5
II期	24	12	0	-	-	-	-	-
III期	31	19	0	100.0	38.7	22.0	55.2	70.8
IV期	41	38	(1-3)	95.1	2.6	0.2	11.7	74.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	144	60			
%	70.6	29.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	56	82	54
%			27.5	40.2	26.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	104	24	31	41	(4-6)
%	51.0	11.8	15.2	20.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	56	148	143	(4-6)	(1-3)
%	27.5	72.5	70.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	13	63	121	
%		6.4	30.9	59.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	213	82	(1-3)	98.6	61.4	54.5	67.6	72.7
I期	47	10	(1-3)	97.9	78.7	64.0	87.9	71.0
II期	62	10	0	100.0	83.9	72.1	91.0	74.3
III期	58	21	(1-3)	98.3	63.5	49.7	74.5	71.4
IV期	41	36	(1-3)	97.6	11.2	3.7	23.2	73.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	124	89			
%	58.2	41.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	13	55	79	61
%		6.1	25.8	37.1	28.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	47	62	58	41	(4-6)
%	22.1	29.1	27.2	19.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	179	171	(7-9)	0
%	16.0	84.0	80.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	18	48	138	
%		8.5	22.5	64.8	

143 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	37	24	(1-3)	94.6	32.5	17.9	48.0	72.8
I期	22	15	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	27	10				
%	73.0	27.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	10	18	(7-9)	
%			27.0	48.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	22	11	(1-3)	0	(1-3)
	%	59.5	29.7			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	20	(7-9)	(1-3)	(1-3)
	%		54.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	32	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	86.5					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	22	15		
%			59.5	40.5		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	138	103	0	100.0	25.4	18.5	32.8	72.9
I期	34	11	0	100.0	67.7	49.2	80.6	69.9
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	36	30	0	100.0	16.7	6.8	30.4	73.5
IV期	49	46	0	100.0	6.1	1.6	15.2	73.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	95	43			
%	68.8	31.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	32	45	46
%			23.2	32.6	33.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	34	12	36	49	(7-9)
%	24.6	8.7	26.1	35.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	91	47	44	(1-3)	0
%	65.9	34.1	31.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	12	59	66	
%		8.7	42.8	47.8	

143 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	299	39	(1-3)	99.3	87.0	82.6	90.3	63.8
I期	163	15	(1-3)	99.4	90.8	85.2	94.3	64.2
II期	87	10	0	100.0	88.5	79.7	93.6	63.5
III期	35	(4-6)	(1-3)	97.1	85.6	68.8	93.8	62.5
IV期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	299				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	56	49	82	78	34
	%	18.7	16.4	27.4	26.1	11.4
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	163	87	35	13	(1-3)
	%	54.5	29.1	11.7	4.3	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	13	286	234	48	(4-6)
	%	4.3	95.7	78.3	16.1	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	48	(4-6)	28	218	
	%	16.1		9.4	72.9	

144 関東労災病院
2013年単年

コメント:

当院は、地域医療支援病院であり、合併症のある患者や高齢者の患者も多く受け入れている。また、他病死を含めた実測生存率での集計であるため一概に施設間での比較は難しいと考える。

144 関東労災病院
胃
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	111	51	(1-3)	99.1	53.6	43.9	62.4	72.1
I期	51	(7-9)	0	100.0	84.3	71.1	91.8	68.9
II期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	24	24	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	73	38			
%	65.8	34.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	19	53	25
%			17.1	47.7	22.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	51	15	13	24	(7-9)
%	45.9	13.5	11.7	21.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	77	77	0	0
%	30.6	69.4	69.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	16	26	60	
%		14.4	23.4	54.1	

大腸
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	106	47	(1-3)	99.1	55.5	45.5	64.4	68.9
I期	30	(7-9)	(1-3)	96.7	76.1	56.2	87.8	66.8
II期	27	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	26	12	0	-	-	-	-	-
IV期	20	17	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	69	37			
%	65.1	34.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	12	21	45	19
%		11.3	19.8	42.5	17.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	30	27	26	20	(1-3)
%	28.3	25.5	24.5	18.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	91	90	0	(1-3)
%	14.2	85.8	84.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	15	16	68	
%		14.2	15.1	64.2	

144 関東労災病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	31	21	0	100.0	32.3	16.9	48.6	68.6
I期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	21	10				
%	67.7	32.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	10	(4-6)	
%				32.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	10	(7-9)	(4-6)	(7-9)	(1-3)
	%	32.3				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	(7-9)	(4-6)	11	0
	%				35.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	30	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	96.8					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	21	(7-9)		
%			67.7			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	84	55	(1-3)	98.8	34.5	24.6	44.7	70.6
I期	31	(7-9)	(1-3)	96.8	77.4	58.4	88.5	69.8
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	12	10	0	-	-	-	-	-
IV期	36	35	0	100.0	2.8	0.2	12.4	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	57	27			
%	67.9	32.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	26	27	19
%			31.0	32.1	22.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	31	(4-6)	12	36	(1-3)
%	36.9		14.3	42.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	55	29	29	0	0
%	65.5	34.5	34.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	18	20	38	
%		21.4	23.8	45.2	

144 関東労災病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	49	(7-9)	(1-3)	95.9	83.3	69.3	91.3	63.9
I期	10	0	0	-	-	-	-	-
II期	25	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	49				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(7-9)	(7-9)	13	16	(1-3)
	%			26.5	32.7	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	10	25	(4-6)	(4-6)	(1-3)
	%	20.4	51.0			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	40	40	0	0
	%		81.6	81.6		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(7-9)	(1-3)	(4-6)	36	
	%				73.5	

コメント:

【総論】

5年生存割合

当院は横浜市東部地域の地域がん診療連携拠点病院として、高度で複雑ながん診療を行える体制を整えている。

年齢分布からも高齢者が多く、併存疾患（心疾患や透析患者、慢性呼吸不全など）のため、総合病院でないと治療の実施が難しい患者さんに対しても多く治療を施しています。

そのため、病気毎の5年生存率に差が生じている。

また、対象数が少なかったり、生存状況把握割合の少ないところではかなり数字の振れ幅（95%信頼区間）が大きくなり、解釈に注意が必要である。

【胃癌】

患者さんの平均年齢が比較的高く、高齢者のがん手術も適切な術前診断とご本人の希望に応じ、手術的治療を提供している。Stage IV胃癌では化学療法にて奏効例において手術へのコンバートなどあきらめないがん診療を行っている。そのため、Stage IVでも5年生存している患者さんが多く存在する。

【大腸癌】

患者さんの平均年齢が比較的高く、高齢者のがん手術も適切な術前診断とご本人の希望に応じ、手術的治療を提供している。Stage IV大腸癌（特に肝転移）などに対しても肝胆膵グループと協働し、安全な手術を行っている。外科医が積極的に化学療法を行うことで適切な時期に手術が施行されており、Stage IV大腸癌でも5年の実質生存率が高い。

【肝臓癌】

肝臓癌は背景の肝臓の状態（肝硬変）によりかなり治療の選択が限られてしまう。当院ではサイバーナイフ治療を積極的に取り入れ、肝予備能の低い症例でも積極的にサイバーナイフ治療を行っている。

【肺癌】

肺癌は背景の肺の状態（慢性呼吸不全）によりかなり治療の選択が限られてしまう。当院ではサイバーナイフ治療を積極的に取り入れ、低肺換気症例でも積極的にサイバーナイフ治療を行っている。

145 恩賜財団 済生会横浜市東部病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	418	171	14	96.7	58.6	53.7	63.2	72.3
I期	249	47	12	95.2	80.8	75.2	85.2	72.9
II期	40	17	(1-3)	97.5	57.2	40.5	70.8	70.2
III期	43	33	0	100.0	23.3	12.1	36.6	72.7
IV期	78	68	(1-3)	98.7	11.7	5.8	20.0	71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	298	120			
%	71.3	28.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	31	123	147	108
%		7.4	29.4	35.2	25.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	249	40	43	78	(7-9)
%	59.6	9.6	10.3	18.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	79	339	309	24	(4-6)
%	18.9	81.1	73.9	5.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	50	173	181	
%	3.3	12.0	41.4	43.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	477	168	12	97.5	64.6	60.1	68.7	69.8
I期	92	16	(1-3)	96.7	82.6	73.2	89.0	68.4
II期	168	41	(4-6)	97.6	75.5	68.2	81.3	71.5
III期	115	39	(4-6)	96.5	65.7	56.2	73.6	69.3
IV期	96	69	(1-3)	99.0	27.5	19.0	36.7	68.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	293	184			
%	61.4	38.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	28	50	151	145	103
%	5.9	10.5	31.7	30.4	21.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	92	168	115	96	(4-6)
%	19.3	35.2	24.1	20.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	39	438	371	51	16
%	8.2	91.8	77.8	10.7	3.4
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	40	153	264	
%	4.2	8.4	32.1	55.3	

145 恩賜財団 済生会横浜市東部病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	97	59	(4-6)	94.8	37.7	28.0	47.4	73.7
I期	47	22	(1-3)	93.6	52.1	36.8	65.4	75.1
II期	32	22	0	100.0	31.3	16.4	47.3	72.0
III期	14	11	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	74	23				
%	76.3	23.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	22	39	29	
%			22.7	40.2	29.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	47	32	14	(1-3)	(1-3)
	%	48.5	33.0	14.4		
取り扱い規約	対象数	16	44	29	(7-9)	(1-3)
	%	16.5	45.4	29.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	83	14	12	(1-3)	(1-3)	
%	85.6	14.4	12.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	77	16		
%			79.4	16.5		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	314	208	(1-3)	99.0	33.5	28.3	38.7	70.6
I期	117	48	(1-3)	99.1	59.0	49.5	67.3	73.0
II期	29	16	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	58	46	0	100.0	20.7	11.4	31.8	68.2
IV期	103	91	(1-3)	99.0	10.8	5.7	17.7	68.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	225	89			
%	71.7	28.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	27	101	116	59
%	3.5	8.6	32.2	36.9	18.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	117	29	58	103	(7-9)
%	37.3	9.2	18.5	32.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	215	99	92	(4-6)	(1-3)
%	68.5	31.5	29.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	39	143	118	
%	4.5	12.4	45.5	37.6	

145 恩賜財団 済生会横浜市東部病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	156	20	(1-3)	98.1	87.1	80.7	91.5	62.7
I期	76	(4-6)	(1-3)	96.1	91.9	82.9	96.3	58.2
II期	61	(7-9)	0	100.0	88.5	77.4	94.4	65.9
III期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	156				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	32	33	38	27	26
	%	20.5	21.2	24.4	17.3	16.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	76	61	12	(7-9)	0
	%	48.7	39.1	7.7		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	15	141	118	20	(1-3)
	%	9.6	90.4	75.6	12.8	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	28	12	29	87	
	%	17.9	7.7	18.6	55.8	

146 新潟県立がんセンター新潟病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

146 新潟県立がんセンター新潟病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	713	200	(7-9)	98.9	71.9	68.5	75.1	68.5
I期	466	56	(4-6)	98.7	88.0	84.7	90.6	69.1
II期	66	19	(1-3)	97.0	71.2	58.7	80.6	68.4
III期	77	32	0	100.0	58.4	46.6	68.5	67.5
IV期	103	92	0	100.0	10.7	5.7	17.5	66.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	508	205			
%	71.2	28.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	102	247	239	100
%	3.5	14.3	34.6	33.5	14.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	466	66	77	103	(1-3)
%	65.4	9.3	10.8	14.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	87	626	593	33	0
%	12.2	87.8	83.2	4.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	197	111	184	221	
%	27.6	15.6	25.8	31.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	373	100	(1-3)	99.2	73.2	68.4	77.4	66.5
I期	114	14	(1-3)	99.1	87.7	80.1	92.5	66.0
II期	91	(7-9)	(1-3)	98.9	90.1	81.9	94.7	68.3
III期	91	21	(1-3)	98.9	76.9	66.8	84.3	66.8
IV期	77	56	0	100.0	27.3	17.9	37.5	64.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	218	155			
%	58.4	41.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	35	55	121	109	53
%	9.4	14.7	32.4	29.2	14.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	114	91	91	77	0
%	30.6	24.4	24.4	20.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	343	311	32	0
%	8.0	92.0	83.4	8.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	112	34	65	162	
%	30.0	9.1	17.4	43.4	

146 新潟県立がんセンター新潟病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	32	17	(1-3)	96.9	46.7	28.9	62.6	69.6
I期	17	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	23	(7-9)			
%	71.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(7-9)	(7-9)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 17	(7-9)	(1-3)	(4-6)	0
	% 53.1				
取り扱い規約	対象数 11	12	(4-6)	(4-6)	0
	% 34.4	37.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	(7-9)	(7-9)	0	0
%	75.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	23	(4-6)	
%			71.9		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	844	406	(4-6)	99.3	51.9	48.4	55.2	70.5
I期	463	112	(4-6)	99.1	75.8	71.6	79.4	72.0
II期	77	34	0	100.0	55.8	44.1	66.1	70.2
III期	115	83	(1-3)	98.3	27.8	19.9	36.2	69.4
IV期	188	176	0	100.0	6.4	3.5	10.5	67.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	568	276			
%	67.3	32.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	76	256	338	151
%	2.7	9.0	30.3	40.0	17.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	463	77	115	188	(1-3)
%	54.9	9.1	13.6	22.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	438	406	387	19	0
%	51.9	48.1	45.9	2.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	94	128	382	240	
%	11.1	15.2	45.3	28.4	

146 新潟県立がんセンター新潟病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	556	43	(1-3)	99.5	92.3	89.7	94.2	56.2
I期	252	(7-9)	0	100.0	96.8	93.8	98.4	57.0
II期	221	(7-9)	(1-3)	99.1	96.4	92.9	98.2	55.5
III期	51	(7-9)	(1-3)	98.0	82.4	68.8	90.4	54.5
IV期	30	17	0	100.0	43.3	25.6	59.9	58.4

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	556				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	186	161	128	60	21
	%	33.5	29.0	23.0	10.8	3.8
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	252	221	51	30	(1-3)
	%	45.3	39.7	9.2	5.4	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	44	512	483	29	0
	%	7.9	92.1	86.9	5.2	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	172	26	56	302	
	%	30.9	4.7	10.1	54.3	

147 新潟県立中央病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

147 新潟県立中央病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	432	136	(1-3)	99.5	68.5	63.9	72.6	72.1
I期	313	48	(1-3)	99.4	84.6	80.1	88.2	72.3
II期	37	17	0	100.0	54.1	36.9	68.4	69.6
III期	41	32	0	100.0	22.0	10.9	35.5	72.9
IV期	39	37	0	100.0	5.1	0.9	15.2	71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	330	102					
%	76.4	23.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	15	27	117	166	107		
%	3.5	6.3	27.1	38.4	24.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	313	37	41	39	(1-3)		
%	72.5	8.6	9.5	9.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	59	373	347	25	(1-3)		
%	13.7	86.3	80.3	5.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	83	23	202	124			
%	19.2	5.3	46.8	28.7			

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	242	79	(1-3)	99.6	67.3	61.0	72.8	70.1
I期	72	(7-9)	0	100.0	87.5	77.4	93.3	67.7
II期	67	17	(1-3)	98.5	74.5	62.2	83.3	74.0
III期	65	19	0	100.0	70.8	58.1	80.3	69.4
IV期	33	30	0	100.0	9.1	2.3	21.7	68.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	136	106					
%	56.2	43.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	16	32	64	76	54		
%	6.6	13.2	26.4	31.4	22.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	72	67	65	33	(4-6)		
%	29.8	27.7	26.9	13.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	224	188	32	(4-6)		
%	7.4	92.6	77.7	13.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	62	(7-9)	69	104			
%	25.6		28.5	43.0			

147 新潟県立中央病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	60	34	0	100.0	43.3	30.7	55.3	71.5
I期	31	14	0	100.0	54.8	36.0	70.3	73.1
II期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	37	23				
%	61.7	38.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	19	21	13	
%			31.7	35.0	21.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	31	15	(7-9)	(1-3)	(4-6)
	%	51.7	25.0			
取り扱い規約	対象数	19	16	11	(4-6)	(7-9)
	%	31.7	26.7	18.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	46	14	13	(1-3)	0	
%	76.7	23.3	21.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	43	13		
%			71.7	21.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	295	153	(1-3)	99.0	47.8	42.0	53.4	71.8
I期	143	36	(1-3)	98.6	74.7	66.7	81.0	71.9
II期	30	14	0	100.0	53.3	34.3	69.1	72.3
III期	48	34	(1-3)	97.9	27.8	15.9	40.9	71.0
IV期	62	58	0	100.0	6.5	2.1	14.4	71.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	215	80			
%	72.9	27.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	25	82	110	72
%		8.5	27.8	37.3	24.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	143	30	48	62	12
%	48.5	10.2	16.3	21.0	4.1
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	122	173	161	10	(1-3)
%	41.4	58.6	54.6	3.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	32	23	162	78	
%	10.8	7.8	54.9	26.4	

147 新潟県立中央病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	145	12	(1-3)	97.9	91.7	85.8	95.2	62.6
I期	78	(1-3)	(1-3)	98.7	98.7	91.1	99.8	63.6
II期	46	(4-6)	(1-3)	97.8	89.0	75.5	95.3	61.2
III期	11	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	145				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	30	33	33	32	17
	%	20.7	22.8	22.8	22.1	11.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	78	46	11	(7-9)	(1-3)
	%	53.8	31.7	7.6		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	19	126	109	16	(1-3)
	%	13.1	86.9	75.2	11.0	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	42	(1-3)	21	80	
	%	29.0		14.5	55.2	

148

新潟市民病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院と新潟県および全国の生存率集計値を比較すると、5大がんのうち、肺非小細胞癌と肝細胞癌の生存率が低い傾向にあり、肺非小細胞癌が特に低かった。

肺非小細胞癌のステージ別割合を新潟県および全国と比較すると、当院はI・II期のがんの割合が低く、III・IV期のがんの割合が高い。また、観血的治療（手術）の割合が県内の他施設と比べ、比較的lowかった。

肺非小細胞癌におけるI・II期の標準的治療は手術が行われるが、IV期の標準的治療は手術せず、薬物療法や症状緩和的治療が行われる。III期の標準的治療は手術が行われることもあるが、手術不能例では薬物療法や放射線治療が主体となる。

当院における肺非小細胞癌は、III・IV期の進行した症例や、県内の他施設と比べ70代・80代以上の患者さんを比較的多く診療しているため、観血的治療の割合が低くなっている。

また、近年は他施設との連携医療が活発になったこともあり、手術を含めた治療のために他施設への紹介が増加していることも当院の観血的治療の減少・生存率低下の一因と考えられる。

148 新潟市民病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	606	180	100	83.5	67.8	63.7	71.5	69.4
I期	436	72	96	78.0	81.2	76.9	84.8	69.5
II期	50	21	(1-3)	94.0	56.8	41.7	69.4	66.4
III期	43	22	0	100.0	48.8	33.3	62.7	70.2
IV期	70	61	0	100.0	12.9	6.3	21.8	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	452	154			
%	74.6	25.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	57	224	202	100
%	3.8	9.4	37.0	33.3	16.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	436	50	43	70	(7-9)
%	71.9	8.3	7.1	11.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	79	527	503	16	(7-9)
%	13.0	87.0	83.0	2.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	231	52	118	205	
%	38.1	8.6	19.5	33.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	386	118	18	95.3	68.8	63.9	73.2	67.4
I期	109	20	(7-9)	92.7	80.7	71.6	87.1	66.8
II期	100	15	(4-6)	95.0	84.9	76.2	90.6	69.9
III期	96	22	(4-6)	95.8	76.6	66.7	83.9	64.0
IV期	75	58	(1-3)	98.7	21.6	13.1	31.6	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	214	172			
%	55.4	44.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	30	55	125	113	63
%	7.8	14.2	32.4	29.3	16.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	109	100	96	75	(4-6)
%	28.2	25.9	24.9	19.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	49	337	297	33	(7-9)
%	12.7	87.3	76.9	8.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	99	18	70	199	
%	25.6	4.7	18.1	51.6	

148 新潟市民病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	61	41	(1-3)	96.7	32.0	20.6	43.9	72.1
I期	19	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	20	12	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	49	12				
%	80.3	19.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	16	25	14	
%			26.2	41.0	23.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	19	20	10	(7-9)	(4-6)
	%	31.1	32.8	16.4		
取り扱い規約	対象数	10	16	15	15	(4-6)
	%	16.4	26.2	24.6	24.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	46	15	15	0	0	
%	75.4	24.6	24.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	36	24		
%			59.0	39.3		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	184	141	(4-6)	97.8	23.2	17.4	29.5	72.8
I期	39	14	(1-3)	92.3	63.6	46.3	76.6	72.8
II期	19	13	0	-	-	-	-	-
III期	38	32	(1-3)	97.4	15.8	6.4	28.9	72.5
IV期	84	79	0	100.0	6.0	2.2	12.4	72.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	133	51			
%	72.3	27.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	48	74	48
%			26.1	40.2	26.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	39	19	38	84	(4-6)
%	21.2	10.3	20.7	45.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	142	42	42	0	0
%	77.2	22.8	22.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	12	64	92	
%	8.7	6.5	34.8	50.0	

148 新潟市民病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	308	30	17	94.5	90.0	86.0	92.9	58.0
I期	126	(4-6)	(7-9)	93.7	95.2	89.6	97.8	59.4
II期	135	11	(7-9)	94.1	91.5	85.2	95.2	56.8
III期	31	(4-6)	(1-3)	96.8	87.1	69.2	95.0	55.3
IV期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	308				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	98	72	73	49	16
	%	31.8	23.4	23.7	15.9	5.2
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	126	135	31	13	(1-3)
	%	40.9	43.8	10.1	4.2	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	35	273	239	(7-9)	26
	%	11.4	88.6	77.6		8.4
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	82	(4-6)	28	192	
	%	26.6		9.1	62.3	

149 長岡赤十字病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院の生存状況把握割合は、全国平均と同程度の割合を保てました。
全体の平均年齢は、胃癌と大腸癌と肺非小細胞癌の3部位で、全国平均より高い結果となりました。
また、胃癌のIV期の割合が全国平均より高く、胃癌と肺非小細胞癌のIV期の平均年齢が全国平均より高い結果となりました。
当院は、高齢者や併存疾患のある患者さんを多く受け入れております。今回の報告では、患者さんの全身状態、併存疾患等の有無や程度、直接の死因などは考慮されていませんので、単純比較によって、施設間の治療成績を評価することは出来ないことをご理解ください。

149 長岡赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	337	141	(7-9)	97.6	57.5	52.0	62.6	71.2
I期	198	41	(4-6)	97.0	78.8	72.4	84.0	70.9
II期	36	19	(1-3)	97.2	46.4	29.5	61.7	74.7
III期	37	22	0	100.0	40.5	24.9	55.7	70.2
IV期	62	55	(1-3)	98.4	10.0	4.1	19.0	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	238	99			
%	70.6	29.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	33	84	147	64
%		9.8	24.9	43.6	19.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	198	36	37	62	(4-6)
%	58.8	10.7	11.0	18.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	82	255	237	18	0
%	24.3	75.7	70.3	5.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	45	34	106	152	
%	13.4	10.1	31.5	45.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	266	107	(4-6)	98.5	59.2	53.0	64.9	70.8
I期	73	17	(1-3)	98.6	76.4	64.8	84.6	70.0
II期	76	23	0	100.0	69.7	58.1	78.7	72.2
III期	65	23	(1-3)	98.5	64.1	51.1	74.5	71.2
IV期	48	40	(1-3)	95.8	13.2	5.4	24.5	68.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	147	119			
%	55.3	44.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	31	73	84	66
%	4.5	11.7	27.4	31.6	24.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	73	76	65	48	(4-6)
%	27.4	28.6	24.4	18.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	42	224	206	18	0
%	15.8	84.2	77.4	6.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	44	14	67	141	
%	16.5	5.3	25.2	53.0	

149 長岡赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	53	38	(1-3)	98.1	28.1	16.8	40.5	70.1
I期	23	11	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	15	14	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	38	15				
%	71.7	28.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	13	25	(7-9)	
%			24.5	47.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	23	11	15	(4-6)	0
	%	43.4	20.8	28.3		
取り扱い規約	対象数	12	19	(7-9)	12	(1-3)
	%	22.6	35.8		22.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	38	15	15	0	0	
%	71.7	28.3	28.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	33	18		
%			62.3	34.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	418	228	(1-3)	99.3	45.2	40.4	49.9	71.3
I期	206	65	(1-3)	99.0	68.3	61.4	74.2	71.3
II期	52	31	0	100.0	40.4	27.1	53.3	71.8
III期	50	33	0	100.0	34.0	21.4	47.0	68.8
IV期	107	96	(1-3)	99.1	9.5	4.9	16.0	71.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	300	118			
%	71.8	28.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	39	126	156	89
%		9.3	30.1	37.3	21.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	206	52	50	107	(1-3)
%	49.3	12.4	12.0	25.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	222	196	192	(1-3)	(1-3)
%	53.1	46.9	45.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	88	22	127	181	
%	21.1	5.3	30.4	43.3	

149 長岡赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	239	20	(7-9)	97.1	91.5	87.1	94.4	57.2
I期	134	(4-6)	(1-3)	97.8	96.2	91.2	98.4	57.6
II期	71	(4-6)	(1-3)	95.8	91.3	81.7	96.0	56.2
III期	26	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	239				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	76	62	60	27	14
	%	31.8	25.9	25.1	11.3	5.9
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	134	71	26	(7-9)	0
	%	56.1	29.7	10.9		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	11	228	226	(1-3)	(1-3)
	%	4.6	95.4	94.6		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	64	(7-9)	21	145	
	%	26.8		8.8	60.7	

150

新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央総合病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院のがん治療の特徴の一つに、鏡視下治療（内視鏡、体腔鏡等）があげられ、比較的早期のがん症例が多く集まる傾向にあります。今回の集計対象となっている症例区分3（他施設診断・自施設治療）、いわゆる紹介症例の割合は、大学病院、県拠点病院に次いで高い値を示しています。また、観血的治療（手術）施行割合も比較的高く、以上のことから低侵襲の観血的治療を求めて紹介されてくる患者が多いことが推定できる結果となりました。特に肺がんは胸腔鏡下手術が主体であり、実施率66.6%は県内で最高値となっています。

その一方で、胃がんと大腸がんのIV期症例の実測生存率は、全国平均よりも高い結果であることが判明しました。

当院の位置する医療圏は、県内2番目の人口を有する地域であるものの、平均年齢は70歳を超え、県庁所在地である新潟医療圏の平均年齢と比較すると、がん患者の高齢化が進んでいることがわかりました。患者の年齢構成により、生存率にも大きな影響があることは予測できることから、「がん」以外の疾患による死亡数も含まれている実測生存率の数字が、施設の治療成績に直接反映しているものではないことにご留意いただきたいと思います。

150 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	743	215	(7-9)	99.1	71.0	67.5	74.1	71.4
I期	526	67	(4-6)	98.9	87.2	84.0	89.8	71.8
II期	47	18	0	100.0	61.7	46.3	73.9	70.8
III期	68	42	0	100.0	38.2	26.8	49.6	70.0
IV期	99	86	(1-3)	99.0	13.1	7.4	20.6	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	547	196			
%	73.6	26.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	76	177	286	181
%	3.1	10.2	23.8	38.5	24.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	526	47	68	99	(1-3)
%	70.8	6.3	9.2	13.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	87	656	589	67	0
%	11.7	88.3	79.3	9.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	70	103	324	246	
%	9.4	13.9	43.6	33.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	493	159	(4-6)	99.2	67.6	63.3	71.5	70.2
I期	130	19	0	100.0	85.4	78.1	90.4	67.9
II期	130	29	(1-3)	97.7	77.4	69.1	83.7	71.8
III期	133	38	0	100.0	71.4	62.9	78.3	70.3
IV期	100	73	(1-3)	99.0	26.3	18.1	35.2	71.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	287	206			
%	58.2	41.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	58	148	146	116
%	5.1	11.8	30.0	29.6	23.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	130	130	133	100	0
%	26.4	26.4	27.0	20.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	47	446	390	56	0
%	9.5	90.5	79.1	11.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	51	41	138	263	
%	10.3	8.3	28.0	53.3	

150 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	49	31	(1-3)	98.0	35.9	22.7	49.3	71.0
I期	25	11	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	11	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	40	(7-9)				
%	81.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(7-9)	15	21	(4-6)	
%			30.6	42.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	25	(7-9)	11	(4-6)	0
	%	51.0		22.4		
取り扱い規約	対象数	13	14	(4-6)	16	0
	%	26.5	28.6		32.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	34	15	15	0	0	
%	69.4	30.6	30.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	32	13		
%			65.3	26.5		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	344	170	(4-6)	98.8	50.3	44.9	55.5	71.1
I期	162	35	(1-3)	98.8	78.3	71.1	83.9	71.3
II期	48	23	(1-3)	97.9	51.7	36.8	64.8	69.9
III期	46	32	(1-3)	97.8	28.9	16.6	42.4	70.0
IV期	86	78	0	100.0	9.3	4.4	16.6	72.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	235	109			
%	68.3	31.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	27	102	127	78
%	2.9	7.8	29.7	36.9	22.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	162	48	46	86	(1-3)
%	47.1	14.0	13.4	25.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	115	229	217	12	0
%	33.4	66.6	63.1	3.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	93	162	86	
%		27.0	47.1	25.0	

150 新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	194	23	(1-3)	98.5	88.1	82.6	91.9	58.5
I期	80	(1-3)	(1-3)	98.8	97.5	90.3	99.4	59.8
II期	75	(4-6)	(1-3)	98.7	94.7	86.4	98.0	56.8
III期	30	10	(1-3)	96.7	66.2	46.3	80.2	58.8
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	194				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	60	38	55	26	15
	%	30.9	19.6	28.4	13.4	7.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	80	75	30	(7-9)	0
	%	41.2	38.7	15.5		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	187	179	(7-9)	0
	%		96.4	92.3		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	40	(4-6)	36	112	
	%	20.6		18.6	57.7	

151 新潟大学医歯学総合病院
2012年単年

コメント:

特になし

151 新潟大学医歯学総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	245	57	25	89.8	76.5	70.6	81.3	70.9
I期	212	34	23	89.2	83.8	78.1	88.2	71.3
II期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	14	13	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	177	68			
%	72.2	27.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	23	66	104	46
%		9.4	26.9	42.4	18.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	212	(7-9)	10	14	0
%	86.5		4.1	5.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	221	211	10	0
%	9.8	90.2	86.1	4.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	41	28	142	34	
%	16.7	11.4	58.0	13.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	78	29	(1-3)	97.4	62.4	50.6	72.1	67.9
I期	29	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	10	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	22	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	15	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	39	39			
%	50.0	50.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	32	29	(7-9)
%			41.0	37.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	29	10	22	15	(1-3)
%	37.2	12.8	28.2	19.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	69	61	(7-9)	0
%		88.5	78.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	(4-6)	30	27	
%	20.5		38.5	34.6	

151 新潟大学医歯学総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	35	16	(1-3)	91.4	53.7	35.8	68.6	69.6
I期	16	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	26	(7-9)				
%	74.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	19	(4-6)	
%				54.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	16	14	(1-3)	(1-3)	0
	%	45.7	40.0			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	12	11	(4-6)	0
	%		34.3	31.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	20	15	14	(1-3)	0	
%	57.1	42.9	40.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	32	(1-3)		
%			91.4			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	117	55	(7-9)	94.0	52.6	43.1	61.2	70.0
I期	64	18	(4-6)	93.8	71.4	58.4	80.9	71.6
II期	15	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	16	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	20	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	79	38			
%	67.5	32.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	10	34	53	16
%		8.5	29.1	45.3	13.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	64	15	16	20	(1-3)
%	54.7	12.8	13.7	17.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	45	72	68	(4-6)	0
%	38.5	61.5	58.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	(7-9)	62	33	
%	12.0		53.0	28.2	

151 新潟大学医歯学総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	120	17	(1-3)	97.5	85.8	78.1	90.9	60.2
I期	68	(4-6)	(1-3)	97.1	91.1	81.3	95.9	61.2
II期	36	(4-6)	(1-3)	97.2	83.3	66.6	92.1	58.9
III期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
対象数		120				
%		100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数		27	25	40	19	(7-9)
%		22.5	20.8	33.3	15.8	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数		68	36	(7-9)	(7-9)	0
%		56.7	30.0			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数		11	109	104	(4-6)	0
%		9.2	90.8	86.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数		24	(7-9)	29	60	
%		20.0		24.2	50.0	

152 県立新発田病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

152 県立新発田病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	420	158	10	97.6	62.3	57.4	66.7	72.1
I期	260	40	(7-9)	96.9	84.5	79.5	88.4	71.6
II期	40	15	0	100.0	62.5	45.7	75.4	71.7
III期	37	24	(1-3)	97.3	34.8	20.0	50.0	74.0
IV期	81	78	0	100.0	3.7	1.0	9.5	72.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	316	104			
%	75.2	24.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	41	110	165	98
%		9.8	26.2	39.3	23.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	260	40	37	81	(1-3)
%	61.9	9.5	8.8	19.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	55	365	323	38	(4-6)
%	13.1	86.9	76.9	9.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	51	33	163	173	
%	12.1	7.9	38.8	41.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	308	124	13	95.8	59.2	53.4	64.5	70.7
I期	79	19	(1-3)	97.5	75.8	64.7	83.8	69.1
II期	88	29	(4-6)	93.2	66.0	54.9	75.0	71.2
III期	85	28	(4-6)	95.3	66.9	55.8	75.8	71.6
IV期	54	46	(1-3)	98.1	13.3	5.8	23.8	70.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	188	120			
%	61.0	39.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	38	77	95	82
%	5.2	12.3	25.0	30.8	26.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	79	88	85	54	(1-3)
%	25.6	28.6	27.6	17.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	282	252	27	(1-3)
%	8.4	91.6	81.8	8.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	56	19	84	149	
%	18.2	6.2	27.3	48.4	

152 県立新発田病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	52	34	(1-3)	98.1	34.5	22.0	47.4	70.5
I期	19	10	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	17	11	0	-	-	-	-	-
III期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	38	14					
%	73.1	26.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	21	13	13		
%			40.4	25.0	25.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	19	17	11	(4-6)	(1-3)	
	%	36.5	32.7	21.2			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	18	17	(7-9)	(1-3)	
	%		34.6	32.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	41	11	(7-9)	(1-3)	(1-3)		
%	78.8	21.2					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	33	15			
%			63.5	28.8			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	246	135	(4-6)	98.0	45.0	38.7	51.1	72.3
I期	125	31	(4-6)	96.0	75.0	66.3	81.7	71.4
II期	24	15	0	-	-	-	-	-
III期	33	26	0	100.0	21.2	9.4	36.3	69.7
IV期	63	62	0	100.0	1.6	0.1	7.5	73.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	159	87					
%	64.6	35.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	23	67	90	62		
%		9.3	27.2	36.6	25.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	125	24	33	63	(1-3)		
%	50.8	9.8	13.4	25.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	93	153	138	(4-6)	11		
%	37.8	62.2	56.1		4.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	16	51	102	77			
%	6.5	20.7	41.5	31.3			

152 県立新発田病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	64	13	0	100.0	79.7	67.6	87.7	61.6
I期	30	(1-3)	0	100.0	90.0	72.1	96.7	61.4
II期	19	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	64				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	15	17	14	(7-9)	(7-9)
	%	23.4	26.6	21.9		
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	30	19	(7-9)	(4-6)	0
	%	46.9	29.7			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	56	53	0	(1-3)
	%		87.5	82.8		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	21	0	19	24	
	%	32.8		29.7	37.5	

153 労働者健康安全機構 新潟労災病院
2012年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

153 労働者健康安全機構 新潟労災病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	101	41	(1-3)	99.0	59.0	48.8	67.9	74.5
I期	74	17	(1-3)	98.6	76.7	65.3	84.9	73.6
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	73	28			
%	72.3	27.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	17	37	37
%			16.8	36.6	36.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	74	11	(7-9)	(7-9)	(1-3)
%	73.3	10.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	80	77	(1-3)	(1-3)
%	20.8	79.2	76.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	20	43	35	
%		19.8	42.6	34.7	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	64	29	0	100.0	54.7	41.8	65.9	72.2
I期	19	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	19	10	0	-	-	-	-	-
III期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	37	27			
%	57.8	42.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	17	24	16
%			26.6	37.5	25.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	19	19	11	15	0
%	29.7	29.7	17.2	23.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	49	45	(1-3)	(1-3)
%	23.4	76.6	70.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(4-6)	22	37	
%			34.4	57.8	

153 労働者健康安全機構 新潟労災病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	10	(1-3)			
%	83.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)	(4-6)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0
	%				
取り扱い規約	対象数 (4-6)	(1-3)	(4-6)	(1-3)	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	(1-3)	(1-3)	0	0
%	83.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	48	27	0	100.0	43.8	29.6	57.1	73.1
I期	22	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	33	15			
%	68.8	31.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	24	11
%				50.0	22.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	22	(4-6)	(7-9)	12	0
%	45.8			25.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	26	24	(1-3)	0
%	45.8	54.2	50.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	27	13	
%			56.3	27.1	

153 労働者健康安全機構 新潟労災病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	20	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	20				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(4-6)
	%					
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	(4-6)	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0
	%					
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	14	13	(1-3)	0
	%		70.0	65.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(1-3)	0	(7-9)	(7-9)	
	%					

154

富山県立中央病院
2012-13年2カ年

コメント:

(富山県立中央病院のコメント)

当院は県内唯一の県立総合病院として、最先端の総合的がん医療を提供している。三次救急医療を担当する急性期病院であり、地域の医療機関と連携をとる地域医療支援病院として、集学的ながん治療を行っている。

高齢者、併存疾患を持つなど、他施設で対応困難なリスクの高い症例についても多数の患者を受入している。また、自覚症状のある進行したがん患者の紹介も多く、ステージの進んだ患者が多いことも生存率に影響する要因と考える。

施設別生存率は、実測生存率であり、他死因を考慮されていないことにご留意をお願いします。

154 富山県立中央病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	805	251	15	98.1	68.7	65.4	71.8	70.6
I期	589	98	12	98.0	83.3	80.0	86.1	70.3
II期	61	27	0	100.0	55.7	42.5	67.1	70.8
III期	51	29	(1-3)	94.1	42.0	28.3	55.1	70.7
IV期	102	95	0	100.0	6.9	3.0	12.9	72.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	558	247			
%	69.3	30.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	27	62	247	309	160
%	3.4	7.7	30.7	38.4	19.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	589	61	51	102	(1-3)
%	73.2	7.6	6.3	12.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	128	677	640	37	0
%	15.9	84.1	79.5	4.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	174	98	311	222	
%	21.6	12.2	38.6	27.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	524	169	(7-9)	98.7	67.6	63.4	71.5	70.1
I期	154	25	(4-6)	96.8	83.6	76.8	88.6	69.1
II期	127	26	(1-3)	99.2	79.5	71.4	85.6	71.9
III期	138	42	0	100.0	69.6	61.2	76.5	70.1
IV期	101	72	(1-3)	99.0	28.0	19.6	37.0	69.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	304	220			
%	58.0	42.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	24	59	151	179	111
%	4.6	11.3	28.8	34.2	21.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	154	127	138	101	(4-6)
%	29.4	24.2	26.3	19.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	50	474	404	69	(1-3)
%	9.5	90.5	77.1	13.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	97	42	138	247	
%	18.5	8.0	26.3	47.1	

154 富山県立中央病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	121	75	0	100.0	38.0	29.4	46.6	68.7
I期	54	25	0	100.0	53.7	39.6	65.9	71.0
II期	34	19	0	100.0	44.1	27.3	59.7	66.1
III期	28	26	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	86	35				
%	71.1	28.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	12	45	44	15	
%		9.9	37.2	36.4	12.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	54	34	28	(4-6)	(1-3)
	%	44.6	28.1	23.1		
取り扱い規約	対象数	18	47	34	20	(1-3)
	%	14.9	38.8	28.1	16.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	86	35	33	(1-3)	0	
%	71.1	28.9	27.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	97	23		
%			80.2	19.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	362	194	(7-9)	98.1	46.1	40.9	51.2	70.2
I期	153	33	(4-6)	96.7	78.3	70.9	84.1	69.3
II期	46	23	0	100.0	50.0	34.9	63.3	70.4
III期	51	36	0	100.0	29.4	17.7	42.1	70.1
IV期	111	102	(1-3)	98.2	7.3	3.4	13.2	71.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	248	114			
%	68.5	31.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	38	108	128	73
%	4.1	10.5	29.8	35.4	20.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	153	46	51	111	(1-3)
%	42.3	12.7	14.1	30.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	173	189	166	22	(1-3)
%	47.8	52.2	45.9	6.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	50	41	168	103	
%	13.8	11.3	46.4	28.5	

154 富山県立中央病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	281	30	(1-3)	99.3	89.3	85.1	92.4	59.4
I期	128	(1-3)	0	100.0	98.4	93.9	99.6	58.2
II期	87	(4-6)	(1-3)	98.9	93.1	85.3	96.8	57.4
III期	52	14	(1-3)	98.1	73.0	58.7	83.0	63.4
IV期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	281				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	75	54	89	46	17
	%	26.7	19.2	31.7	16.4	6.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	128	87	52	14	0
	%	45.6	31.0	18.5	5.0	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	17	264	241	23	0
	%	6.0	94.0	85.8	8.2	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	67	27	32	155	
	%	23.8	9.6	11.4	55.2	

155 黒部市民病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

155 黒部市民病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	192	82	0	100.0	57.3	50.0	63.9	71.5
I期	119	29	0	100.0	75.6	66.9	82.4	69.7
II期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	36	34	0	100.0	5.6	1.0	16.3	75.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	135	57			
%	70.3	29.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	15	63	62	47
%		7.8	32.8	32.3	24.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	119	15	18	36	(4-6)
%	62.0	7.8	9.4	18.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	146	131	13	(1-3)
%	24.0	76.0	68.2	6.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	51	19	79	43	
%	26.6	9.9	41.1	22.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	174	83	(1-3)	99.4	52.2	44.5	59.3	73.5
I期	31	(4-6)	(1-3)	96.8	86.8	68.5	94.8	69.3
II期	41	17	0	100.0	58.5	42.1	71.8	76.1
III期	52	16	0	100.0	69.2	54.8	79.9	71.1
IV期	42	39	0	100.0	7.1	1.9	17.5	75.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	96	78			
%	55.2	44.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	16	45	55	56
%		9.2	25.9	31.6	32.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	31	41	52	42	(7-9)
%	17.8	23.6	29.9	24.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	141	117	17	(7-9)
%	19.0	81.0	67.2	9.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	(4-6)	89	61	
%	10.3		51.1	35.1	

155 黒部市民病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	43	30	(1-3)	97.7	28.7	16.1	42.7	71.4
I期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	12	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	35	(7-9)				
%	81.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	16	12	
%				37.2	27.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	13	12	(7-9)	10	(1-3)
	%	30.2	27.9		23.3	
取り扱い規約	対象数	13	12	(4-6)	12	(1-3)
	%	30.2	27.9		27.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	43	0	0	0	0	
%	100.0					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	32	10		
%			74.4	23.3		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	107	69	0	100.0	35.5	26.6	44.5	73.9
I期	34	10	0	100.0	70.6	52.2	83.0	71.6
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	20	12	0	-	-	-	-	-
IV期	40	38	0	100.0	5.0	0.9	14.8	77.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	68	39			
%	63.6	36.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	31	31	38
%			29.0	29.0	35.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	34	(7-9)	20	40	(4-6)
%	31.8		18.7	37.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	79	28	23	(4-6)	0
%	73.8	26.2	21.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	11	67	16	
%	12.1	10.3	62.6	15.0	

155 黒部市民病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	83	17	0	100.0	79.5	69.1	86.7	65.7
I期	32	(1-3)	0	100.0	90.6	73.7	96.9	66.5
II期	29	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	83				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(7-9)	21	20	17	17
	%		25.3	24.1	20.5	20.5
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	32	29	12	(7-9)	(1-3)
	%	38.6	34.9	14.5		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	74	65	(4-6)	(1-3)
	%		89.2	78.3		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	22	(4-6)	21	35	
	%	26.5		25.3	42.2	

156 富山労災病院
2012年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

「特になし」

156 富山労災病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	43	18	(1-3)	97.7	57.2	41.0	70.5	73.5
I期	26	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	28	15			
%	65.1	34.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	23	(7-9)
%				53.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	26	(4-6)	(4-6)	(7-9)	0
%	60.5				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	36	32	(4-6)	0
%		83.7	74.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	12	21	
%			27.9	48.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	40	16	(1-3)	97.5	59.1	42.1	72.6	72.5
I期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	21	19			
%	52.5	47.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	14	15	(7-9)
%			35.0	37.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	14	(4-6)	(7-9)	13	0
%	35.0			32.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	38	28	(7-9)	(1-3)
%		95.0	70.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	(4-6)	25	
%				62.5	

156 富山労災病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	(4-6)	(1-3)				
%						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	0	0	(4-6)	(1-3)	0
	%					
取り扱い規約	対象数	0	0	(4-6)	(1-3)	0
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	(4-6)	0	0	0	0	
%						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)		
%						

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	33	26	(1-3)	97.0	18.8	7.6	33.7	72.9
I期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	13	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	23	10			
%	69.7	30.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(7-9)	13
%					39.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	10	(4-6)	(4-6)	15	0
%	30.3			45.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	11	11	0	0
%	66.7	33.3	33.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	15	11	
%			45.5	33.3	

156 富山労災病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	(7-9)				
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	(4-6)	0	0	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	0	(7-9)	(7-9)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	0	(4-6)	
%					

157 富山大学附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

157 富山大学附属病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	215	87	(1-3)	99.5	59.4	52.5	65.7	71.5
I期	134	27	0	100.0	79.9	72.0	85.7	72.9
II期	19	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	46	44	(1-3)	97.8	2.3	0.2	10.6	68.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	165	50			
%	76.7	23.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	19	60	86	46
%		8.8	27.9	40.0	21.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	134	19	16	46	0
%	62.3	8.8	7.4	21.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	62	153	142	10	(1-3)
%	28.8	71.2	66.0	4.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	51	14	59	91	
%	23.7	6.5	27.4	42.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	128	58	0	100.0	54.7	45.7	62.8	69.7
I期	28	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	25	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	32	10	0	100.0	68.8	49.7	81.8	71.7
IV期	41	34	0	100.0	17.1	7.5	29.9	68.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	79	49			
%	61.7	38.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	42	42	24
%		12.5	32.8	32.8	18.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	28	25	32	41	(1-3)
%	21.9	19.5	25.0	32.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	106	85	20	(1-3)
%	17.2	82.8	66.4	15.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	0	29	78	
%	16.4		22.7	60.9	

157 富山大学附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	82	43	(1-3)	98.8	47.5	36.4	57.8	69.7
I期	38	16	(1-3)	97.4	57.8	40.6	71.6	70.2
II期	32	15	0	100.0	53.1	34.7	68.5	69.3
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	60	22				
%	73.2	26.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	23	35	12	
%			28.0	42.7	14.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	38	32	(7-9)	(4-6)	0
	%	46.3	39.0			
取り扱い規約	対象数	21	33	19	(7-9)	0
	%	25.6	40.2	23.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	50	32	30	(1-3)	0	
%	61.0	39.0	36.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	45	34		
%			54.9	41.5		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	227	126	(1-3)	98.7	43.8	37.3	50.2	71.5
I期	94	23	(1-3)	98.9	75.3	65.2	82.8	70.9
II期	25	11	0	-	-	-	-	-
III期	41	33	(1-3)	97.6	17.7	7.8	30.8	72.8
IV期	66	58	(1-3)	98.5	10.8	4.7	19.7	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	157	70			
%	69.2	30.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	74	70	61
%		7.0	32.6	30.8	26.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	94	25	41	66	(1-3)
%	41.4	11.0	18.1	29.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	105	122	116	(4-6)	0
%	46.3	53.7	51.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	22	64	105	
%	15.9	9.7	28.2	46.3	

157 富山大学附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	82	(4-6)	0	100.0	92.7	84.4	96.6	60.5
I期	38	0	0	100.0	100.0	-	-	63.7
II期	30	(1-3)	0	100.0	96.7	78.6	99.5	56.5
III期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	82				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	26	21	16	(4-6)
%	17.1	31.7	25.6	19.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	38	30	10	(4-6)	0
%	46.3	36.6	12.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	74	73	(1-3)	0
%		90.2	89.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	(1-3)	12	48	
%	24.4		14.6	58.5	

158 厚生連高岡病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

158 厚生連高岡病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	392	155	0	100.0	60.5	55.4	65.1	72.2
I期	254	52	0	100.0	79.5	74.0	84.0	72.4
II期	27	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	40	26	0	100.0	35.0	20.8	49.6	73.8
IV期	65	63	0	100.0	3.1	0.6	9.5	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	282	110			
%	71.9	28.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	29	115	148	93
%	7.4	7.4	29.3	37.8	23.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	254	27	40	65	(4-6)
%	64.8	6.9	10.2	16.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	87	305	286	14	(4-6)
%	22.2	77.8	73.0	3.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	81	33	109	169	
%	20.7	8.4	27.8	43.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	231	87	(1-3)	99.6	62.3	55.7	68.2	72.5
I期	65	15	0	100.0	76.9	64.7	85.4	71.4
II期	59	(7-9)	0	100.0	84.8	72.7	91.8	73.7
III期	52	15	0	100.0	71.2	56.8	81.5	73.0
IV期	54	47	(1-3)	98.1	11.6	4.7	21.8	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	136	95			
%	58.9	41.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	25	67	74	63
%	10.8	10.8	29.0	32.0	27.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	65	59	52	54	(1-3)
%	28.1	25.5	22.5	23.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	206	165	39	(1-3)
%	10.8	89.2	71.4	16.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	40	(4-6)	44	142	
%	17.3		19.0	61.5	

158 厚生連高岡病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	65	38	(1-3)	98.5	40.8	28.8	52.5	72.1
I期	30	12	0	100.0	60.0	40.5	75.0	71.3
II期	16	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	44	21				
%	67.7	32.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	20	21	18	
%			30.8	32.3	27.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	30	16	(7-9)	(7-9)	(1-3)
	%	46.2	24.6			
取り扱い規約	対象数	18	22	(7-9)	14	(1-3)
	%	27.7	33.8		21.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	54	11	10	0	(1-3)	
%	83.1	16.9	15.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	49	13		
%			75.4	20.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	300	169	(1-3)	99.3	43.3	37.6	48.8	72.1
I期	143	43	0	100.0	69.9	61.7	76.7	72.0
II期	22	10	0	-	-	-	-	-
III期	36	26	0	100.0	27.8	14.5	42.8	71.6
IV期	93	84	(1-3)	97.8	7.7	3.4	14.3	72.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	203	97			
%	67.7	32.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	17	86	104	81
%	4.0	5.7	28.7	34.7	27.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	143	22	36	93	(4-6)
%	47.7	7.3	12.0	31.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	132	168	162	(4-6)	0
%	44.0	56.0	54.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	45	19	131	105	
%	15.0	6.3	43.7	35.0	

158 厚生連高岡病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	135	13	(1-3)	99.3	90.4	84.0	94.3	60.5
I期	53	(4-6)	(1-3)	98.1	90.5	78.7	95.9	63.1
II期	66	(1-3)	0	100.0	95.5	86.6	98.5	58.9
III期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	135				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	36	28	32	32	(7-9)
	%	26.7	20.7	23.7	23.7	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	53	66	12	(4-6)	0
	%	39.3	48.9	8.9		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	129	118	(1-3)	(7-9)
	%		95.6	87.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	32	0	23	80	
	%	23.7		17.0	59.3	

159 高岡市民病院
2012年単年

コメント:

特になし

159 高岡市民病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	87	40	(7-9)	89.7	53.7	42.7	63.6	72.1
I期	54	13	(7-9)	85.2	75.4	61.4	84.9	71.1
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	12	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	63	24			
%	72.4	27.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	24	35	20
%			27.6	40.2	23.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	54	(4-6)	10	12	(4-6)
%	62.1		11.5	13.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	69	67	(1-3)	0
%	20.7	79.3	77.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	(4-6)	28	41	
%	14.9		32.2	47.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	61	24	(7-9)	86.9	60.2	46.7	71.3	75.0
I期	11	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	18	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	21	(4-6)	(4-6)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	32	29			
%	52.5	47.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	15	18	24
%			24.6	29.5	39.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	11	18	21	(7-9)	(1-3)
%	18.0	29.5	34.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	52	47	(1-3)	(1-3)
%		85.2	77.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	15	38	
%			24.6	62.3	

159 高岡市民病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	15	11	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	(7-9)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(4-6)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
	%				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	(1-3)	(1-3)	0	0
%	86.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(4-6)	10	
%				66.7	

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	49	36	(1-3)	95.9	25.4	14.2	38.3	75.7
I期	14	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	22	22	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	34	15			
%	69.4	30.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	10	16	20
%			20.4	32.7	40.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	14	(4-6)	(7-9)	22	(1-3)
%	28.6			44.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	15	15	0	0
%	69.4	30.6	30.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	15	28	
%			30.6	57.1	

159 高岡市民病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	41	(4-6)	(1-3)	92.7	87.6	72.7	94.6	61.3
I期	22	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	41				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(7-9)	(7-9)	12	(4-6)	(4-6)
	%			29.3		
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	22	12	(4-6)	0	(1-3)
	%	53.7	29.3			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(1-3)	40	35	(1-3)	(1-3)
	%		97.6	85.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	12	(1-3)	(4-6)	22	
	%	29.3			53.7	

160 市立砺波総合病院
2013年単年

コメント:

2012年の生存状況把握割合が90%を下回っていたため、2013年の単年集計となっている。

160 市立砺波総合病院
胃
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	110	30	(7-9)	92.7	72.1	62.6	79.6	70.0
I期	80	(7-9)	(7-9)	90.0	88.3	78.7	93.7	69.6
II期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
III期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	13	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	80	30			
%	72.7	27.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	37	41	21
%			33.6	37.3	19.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	80	(1-3)	14	13	0
%	72.7		12.7	11.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	100	96	(4-6)	0
%	9.1	90.9	87.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	(4-6)	25	58	
%	20.0		22.7	52.7	

大腸
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	90	27	(1-3)	97.8	69.9	59.3	78.3	71.0
I期	23	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	32	(4-6)	(1-3)	96.9	87.5	70.0	95.1	73.3
III期	23	11	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	12	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	55	35			
%	61.1	38.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(4-6)	22	28	27
%			24.4	31.1	30.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	23	32	23	12	0
%	25.6	35.6	25.6	13.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	83	80	(1-3)	0
%		92.2	88.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	15	20	53	
%		16.7	22.2	58.9	

160 市立砺波総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	20	10	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	15	(4-6)			
%	75.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(4-6)	10
%					50.0
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0
	%				
取り扱い規約	対象数 (4-6)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	10	10	
%			50.0	50.0	

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	10	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	0	(1-3)	(7-9)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(4-6)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	
%					

160 市立砺波総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	49	(7-9)	(1-3)	93.9	85.4	71.8	92.8	61.1
I期	18	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	25	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	49				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	13	(7-9)	16	(4-6)	(7-9)
	%	26.5		32.7		
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	18	25	(4-6)	(1-3)	0
	%	36.7	51.0			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	42	42	0	0
	%		85.7	85.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	11	(1-3)	10	27	
	%	22.4		20.4	55.1	

161 国立大学法人金沢大学附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

161 国立大学法人金沢大学附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	230	89	(4-6)	98.3	60.8	54.2	66.9	67.7
I期	144	27	(1-3)	97.9	81.0	73.6	86.6	68.2
II期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	24	13	0	-	-	-	-	-
IV期	45	40	(1-3)	97.8	9.1	2.9	19.7	67.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	168	62			
%	73.0	27.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	27	81	72	31
%	8.3	11.7	35.2	31.3	13.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	144	17	24	45	0
%	62.6	7.4	10.4	19.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	41	189	178	(7-9)	(4-6)
%	17.8	82.2	77.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	12	97	85	
%	15.7	5.2	42.2	37.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	127	46	0	100.0	63.8	54.8	71.5	67.5
I期	33	(7-9)	0	100.0	75.8	57.3	87.1	65.6
II期	30	(1-3)	0	100.0	90.0	72.1	96.7	69.3
III期	32	10	0	100.0	68.8	49.7	81.8	70.0
IV期	31	24	0	100.0	22.6	10.0	38.3	65.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	66	61			
%	52.0	48.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	23	40	34	22
%		18.1	31.5	26.8	17.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	33	30	32	31	(1-3)
%	26.0	23.6	25.2	24.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	108	105	(1-3)	(1-3)
%	15.0	85.0	82.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	(7-9)	55	47	
%	12.6		43.3	37.0	

161 国立大学法人金沢大学附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	196	102	(4-6)	98.0	47.4	40.2	54.2	69.3
I期	73	30	(1-3)	95.9	57.6	45.2	68.1	70.9
II期	85	40	0	100.0	52.9	41.8	62.9	69.7
III期	26	20	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	12	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	119	77				
%	60.7	39.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	20	66	73	29	
%		10.2	33.7	37.2	14.8	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	73	85	26	12	0
	%	37.2	43.4	13.3	6.1	
取り扱い規約	対象数	44	71	51	30	0
	%	22.4	36.2	26.0	15.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	143	53	48	(1-3)	(1-3)	
%	73.0	27.0	24.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(7-9)	166	23		
%			84.7	11.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	397	159	(4-6)	99.0	59.7	54.7	64.3	67.8
I期	249	53	(1-3)	99.2	78.6	73.0	83.2	67.7
II期	35	13	0	100.0	62.9	44.8	76.5	70.1
III期	45	33	0	100.0	26.7	14.9	40.0	67.6
IV期	67	59	(1-3)	97.0	9.4	3.8	18.0	67.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	222	175			
%	55.9	44.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	57	138	139	49
%	3.5	14.4	34.8	35.0	12.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	249	35	45	67	(1-3)
%	62.7	8.8	11.3	16.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	84	313	305	(4-6)	(4-6)
%	21.2	78.8	76.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	43	61	212	81	
%	10.8	15.4	53.4	20.4	

161 国立大学法人金沢大学附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	273	23	(4-6)	98.5	91.5	87.5	94.3	57.2
I期	113	(4-6)	(4-6)	96.5	94.6	88.4	97.6	58.8
II期	114	(4-6)	0	100.0	96.5	90.9	98.7	56.5
III期	32	(7-9)	0	100.0	78.1	59.5	88.9	56.0
IV期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	273				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	85	61	76	38	13
	%	31.1	22.3	27.8	13.9	4.8
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	113	114	32	14	0
	%	41.4	41.8	11.7	5.1	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	22	251	243	(1-3)	(4-6)
	%	8.1	91.9	89.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	57	(4-6)	47	163	
	%	20.9		17.2	59.7	

162 独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

当院は地域がん診療連携拠点病院として、がんの診断、集学的治療や緩和医療、患者支援などの体制を整備し、個々の患者に適した最良のがん診療の提供に努めています。

生存率の値は、地域の特性や施設毎の患者特性などに大きく影響されます。当院は高齢者の割合が高く、併存疾患や合併症を有する患者が多い特性があります。

公表データは、がん以外の死因による死亡も計算に含めた実測生存率となっています。施設毎の様々な患者背景(年齢、併存疾患の有無、重症度など)による影響が大きく出ることから、結果の解釈には十分留意する必要があります。

162 独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	193	77	(4-6)	97.4	59.6	52.3	66.2	74.7
I期	123	25	(1-3)	97.6	79.5	71.2	85.7	74.4
II期	17	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	22	14	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	28	25	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	111	82				
%	57.5	42.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	14	34	71	71	
%		7.3	17.6	36.8	36.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	123	17	22	28	(1-3)	
%	63.7	8.8	11.4	14.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	49	144	138	(4-6)	(1-3)	
%	25.4	74.6	71.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	16	(4-6)	87	85		
%	8.3		45.1	44.0		

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	166	67	(7-9)	95.8	58.8	50.8	65.9	73.3
I期	37	14	0	100.0	62.2	44.6	75.6	73.0
II期	48	12	(1-3)	95.8	74.3	59.2	84.5	73.5
III期	45	12	(1-3)	95.6	72.8	57.1	83.6	73.4
IV期	35	28	(1-3)	91.4	14.1	4.6	28.7	72.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	69	97				
%	41.6	58.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	11	50	40	61	
%		6.6	30.1	24.1	36.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	37	48	45	35	(1-3)	
%	22.3	28.9	27.1	21.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	32	134	129	(4-6)	(1-3)	
%	19.3	80.7	77.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	12	(4-6)	62	87		
%	7.2		37.3	52.4		

162 独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	18	11	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	10	(7-9)			
%	55.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(7-9)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(4-6)	(7-9)	(1-3)	0
	%				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	(7-9)	(7-9)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	11	(7-9)	
%			61.1		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	147	89	(4-6)	97.3	38.4	30.4	46.2	73.5
I期	60	18	0	100.0	70.0	56.7	79.9	71.8
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	24	18	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	50	44	(1-3)	94.0	8.9	2.9	19.3	74.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	95	52			
%	64.6	35.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	12	38	52	42
%		8.2	25.9	35.4	28.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	60	12	24	50	(1-3)
%	40.8	8.2	16.3	34.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	84	63	62	(1-3)	0
%	57.1	42.9	42.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	(7-9)	57	63	
%	12.9		38.8	42.9	

162 独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	59	(7-9)	0	100.0	84.8	72.7	91.8	67.6
I期	23	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	26	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	59				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(4-6)	(4-6)	23	15	10
	%			39.0	25.4	16.9
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	23	26	(7-9)	(1-3)	0
	%	39.0	44.1			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(1-3)	56	55	(1-3)	0
	%		94.9	93.2		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(7-9)	0	(7-9)	44	
	%				74.6	

163 石川県立中央病院
2013年単年

コメント:

特になし

163 石川県立中央病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	269	64	(7-9)	97.4	76.1	70.5	80.7	70.1
I期	196	21	(7-9)	96.4	89.1	83.8	92.8	69.5
II期	21	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	30	16	0	100.0	46.7	28.4	63.0	71.4
IV期	20	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	188	81			
%	69.9	30.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	31	78	95	55
%	3.7	11.5	29.0	35.3	20.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	196	21	30	20	(1-3)
%	72.9	7.8	11.2	7.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	40	229	222	(7-9)	0
%	14.9	85.1	82.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	46	22	123	78	
%	17.1	8.2	45.7	29.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	178	50	(4-6)	97.8	71.8	64.6	77.8	68.6
I期	62	12	(1-3)	98.4	80.6	68.4	88.5	69.8
II期	41	11	(1-3)	97.6	72.9	56.5	84.0	70.3
III期	59	14	(1-3)	98.3	76.1	63.0	85.1	66.5
IV期	16	13	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	106	72			
%	59.6	40.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	32	55	47	37
%		18.0	30.9	26.4	20.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	62	41	59	16	0
%	34.8	23.0	33.1	9.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	167	161	(4-6)	(1-3)
%	6.2	93.8	90.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	11	51	96	
%	11.2	6.2	28.7	53.9	

163 石川県立中央病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	29	21	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	21	(7-9)					
%	72.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	12	(7-9)		
%				41.4			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(7-9)	12	(4-6)	(4-6)	(1-3)	
	%		41.4				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	12	(4-6)	(4-6)	(1-3)	
	%		41.4				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	22	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	75.9						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	20	(7-9)			
%			69.0				

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	176	92	(1-3)	98.9	47.7	40.1	54.8	70.2
I期	99	23	(1-3)	99.0	76.7	67.1	83.9	70.2
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	26	23	0	-	-	-	-	-
IV期	44	42	(1-3)	97.7	3.4	0.3	13.5	69.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	121	55					
%	68.8	31.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	17	65	56	36		
%		9.7	36.9	31.8	20.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	99	(7-9)	26	44	0		
%	56.3		14.8	25.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	72	104	102	(1-3)	0		
%	40.9	59.1	58.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	15	25	84	52			
%	8.5	14.2	47.7	29.5			

163 石川県立中央病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	115	13	(1-3)	98.3	88.6	81.2	93.2	56.7
I期	58	(1-3)	(1-3)	96.6	96.5	86.7	99.1	56.8
II期	44	(4-6)	0	100.0	90.9	77.6	96.5	57.2
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	115				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	41	23	31	14	(4-6)
	%	35.7	20.0	27.0	12.2	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	58	44	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%	50.4	38.3			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(1-3)	112	112	0	0
	%		97.4	97.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	26	(4-6)	10	75	
	%	22.6		8.7	65.2	

164 金沢医科大学病院
2012-13年2カ年

コメント:

患者背景に基づかない生存率であることにご留意ください。

164 金沢医科大学病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	333	108	(1-3)	99.1	67.5	62.2	72.2	70.6
I期	223	33	(1-3)	98.7	85.1	79.7	89.2	70.8
II期	31	(7-9)	0	100.0	74.2	55.0	86.2	70.5
III期	28	18	0	-	-	-	-	-
IV期	48	46	0	100.0	4.2	0.8	12.6	69.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	214	119			
%	64.3	35.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	34	87	129	70
%	3.9	10.2	26.1	38.7	21.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	223	31	28	48	(1-3)
%	67.0	9.3	8.4	14.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	298	273	24	(1-3)
%	10.5	89.5	82.0	7.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	28	133	141	
%	9.3	8.4	39.9	42.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	159	56	(1-3)	98.7	64.8	56.8	71.6	71.3
I期	44	10	(1-3)	95.5	77.2	61.8	87.0	69.7
II期	51	11	0	100.0	78.4	64.5	87.4	71.8
III期	34	11	0	100.0	67.7	49.2	80.6	72.6
IV期	28	22	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	93	66			
%	58.5	41.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	40	68	31
%		10.1	25.2	42.8	19.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	44	51	34	28	(1-3)
%	27.7	32.1	21.4	17.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	149	133	14	(1-3)
%	6.3	93.7	83.6	8.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	(4-6)	60	82	
%	6.9		37.7	51.6	

164 金沢医科大学病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	51	34	0	100.0	33.3	20.9	46.2	72.4
I期	26	13	0	-	-	-	-	-
II期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	36	15				
%	70.6	29.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	18	23	(7-9)	
%			35.3	45.1		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	26	10	10	(4-6)	0
	%	51.0	19.6	19.6		
取り扱い規約	対象数	14	15	14	(7-9)	0
	%	27.5	29.4	27.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	47	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	92.2					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	40	11		
%			78.4	21.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	235	138	(1-3)	99.1	41.1	34.8	47.3	69.6
I期	111	37	(1-3)	98.2	66.4	56.7	74.4	70.7
II期	27	14	0	-	-	-	-	-
III期	37	31	0	100.0	16.2	6.6	29.6	67.3
IV期	58	54	0	100.0	6.9	2.2	15.3	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	163	72			
%	69.4	30.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	13	84	97	33
%		5.5	35.7	41.3	14.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	111	27	37	58	(1-3)
%	47.2	11.5	15.7	24.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	114	121	116	(4-6)	0
%	48.5	51.5	49.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	24	97	86	
%	11.9	10.2	41.3	36.6	

164 金沢医科大学病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	141	14	(1-3)	98.6	90.0	83.7	94.0	59.4
I期	50	(1-3)	0	100.0	94.0	82.5	98.0	59.0
II期	52	(1-3)	(1-3)	98.1	98.0	86.9	99.7	58.5
III期	28	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	141				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	36	29	45	24	(7-9)
	%	25.5	20.6	31.9	17.0	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	50	52	28	11	0
	%	35.5	36.9	19.9	7.8	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	137	126	11	0
	%		97.2	89.4	7.8	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	33	(4-6)	11	92	
	%	23.4		7.8	65.2	

165 国民健康保険 小松市民病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

165 国民健康保険 小松市民病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	193	84	0	100.0	56.5	49.2	63.1	72.9
I期	114	24	0	100.0	79.0	70.3	85.4	71.2
II期	20	11	0	-	-	-	-	-
III期	21	13	0	-	-	-	-	-
IV期	33	31	0	100.0	6.1	1.1	17.6	72.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	144	49			
%	74.6	25.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	10	55	76	48
%		5.2	28.5	39.4	24.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	114	20	21	33	(4-6)
%	59.1	10.4	10.9	17.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	159	140	16	(1-3)
%	17.6	82.4	72.5	8.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	12	70	95	
%	8.3	6.2	36.3	49.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	176	82	(1-3)	98.9	53.2	45.5	60.3	73.9
I期	46	10	(1-3)	97.8	77.9	62.8	87.4	73.3
II期	35	10	(1-3)	97.1	71.3	53.2	83.4	74.5
III期	53	23	0	100.0	56.6	42.3	68.7	73.3
IV期	37	34	0	100.0	8.1	2.1	19.6	73.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	100	76			
%	56.8	43.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	13	40	59	59
%		7.4	22.7	33.5	33.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	46	35	53	37	(4-6)
%	26.1	19.9	30.1	21.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	147	123	21	(1-3)
%	16.5	83.5	69.9	11.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(7-9)	52	107	
%			29.5	60.8	

165 国民健康保険 小松市民病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	28	22	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	10	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	16	12			
%	57.1	42.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(7-9)	11	(7-9)
%				39.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(7-9)	10	(4-6)	(1-3)
	%		35.7		
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(7-9)	(4-6)	(7-9)	(4-6)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)
%	75.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	19	(7-9)	
%			67.9		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	193	137	(1-3)	99.5	28.8	22.5	35.3	72.0
I期	51	15	0	100.0	70.6	56.0	81.1	72.9
II期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	44	35	(1-3)	97.7	19.0	8.9	31.9	70.0
IV期	77	75	0	100.0	2.6	0.5	8.1	72.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	136	57			
%	70.5	29.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(7-9)	50	84	41
%			25.9	43.5	21.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	51	16	44	77	(4-6)
%	26.4	8.3	22.8	39.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	120	73	62	10	(1-3)
%	62.2	37.8	32.1	5.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	16	69	96	
%	6.2	8.3	35.8	49.7	

165 国民健康保険 小松市民病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	68	(4-6)	0	100.0	92.7	83.2	96.9	60.4
I期	31	0	0	100.0	100.0	-	-	61.4
II期	23	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	68				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	21	13	16	(7-9)	10
	%	30.9	19.1	23.5		14.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	31	23	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%	45.6	33.8			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	63	58	(1-3)	(1-3)
	%		92.6	85.3		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	16	(1-3)	(7-9)	40	
	%	23.5			58.8	

166 恵寿総合病院
2013年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

166 恵寿総合病院
胃
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	88	34	0	100.0	61.4	50.4	70.6	72.1
I期	60	(7-9)	0	100.0	88.3	77.1	94.3	70.8
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	59	29			
%	67.0	33.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(7-9)	26	35	20
%			29.5	39.8	22.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	60	(4-6)	10	11	(1-3)
%	68.2		11.4	12.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	73	72	(1-3)	0
%	17.0	83.0	81.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	11	11	58	
%		12.5	12.5	65.9	

大腸
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	42	17	0	100.0	59.5	43.2	72.6	74.6
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	19	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	29	13			
%	69.0	31.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	13	14	14
%			31.0	33.3	33.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	19	(7-9)	(4-6)	0
%		45.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	37	35	(1-3)	0
%		88.1	83.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	29	
%				69.0	

166 恵寿総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(4-6)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)
	%				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	15	13	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	(4-6)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(7-9)	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	(1-3)	11	
%				73.3	

166 恵寿総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
対象数		19				
%		100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数		(4-6)	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(4-6)
%						
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数		(7-9)	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0
%						
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数		0	19	17	(1-3)	0
%			100.0	89.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数		0	(1-3)	(4-6)	12	
%					63.2	

167 独立行政法人地域医療機能推進機構金沢病院
2012-13年2力年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

167 独立行政法人地域医療機能推進機構金沢病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	72	27	(1-3)	98.6	62.5	50.2	72.5	72.8
I期	42	(7-9)	(1-3)	97.6	80.9	65.4	90.0	71.7
II期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	44	28			
%	61.1	38.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	21	22	20
%			29.2	30.6	27.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	42	13	(4-6)	10	(1-3)
%	58.3	18.1		13.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	56	49	(4-6)	(1-3)
%	22.2	77.8	68.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	13	27	20	
%	16.7	18.1	37.5	27.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	79	30	(1-3)	98.7	61.8	50.1	71.5	71.9
I期	20	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	22	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	17	17	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	48	31			
%	60.8	39.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	20	26	24
%			25.3	32.9	30.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	20	22	19	17	(1-3)
%	25.3	27.8	24.1	21.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	61	55	(1-3)	(1-3)
%	22.8	77.2	69.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(7-9)	34	34	
%			43.0	43.0	

167 独立行政法人地域医療機能推進機構金沢病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(4-6)	0	(1-3)	(1-3)
	%				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(4-6)	0	(1-3)	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	(7-9)	(1-3)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	29	24	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	16	15	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	18	11			
%	62.1	37.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	12	(7-9)	(7-9)
%			41.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	0	(4-6)	16	(1-3)
%				55.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(4-6)	10	13	
%			34.5	44.8	

167 独立行政法人地域医療機能推進機構金沢病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	23	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	23				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	21	14	(4-6)	(1-3)
%		91.3	60.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(1-3)	17	
%				73.9	

福井県立病院
2012-13年2カ年

コメント:

福井県立病院の5年生存率集計については、生存状況把握割合が99%以上の高い精度を有しており、がん患者さんの生存率の実情を正確に反映しているものと考えられます。

全体的な評価としては、当院で治療したがん患者の年齢構成が非常に高く、年齢要素による死亡を反映して全体的に5年実測生存率が低い結果となっています。

個々の臓器について考察すると、胃がんは早期診断症例が多いために他の施設と比較すると全体の生存率が高い傾向にあります。

大腸がんは高齢化が著しいため、すべての病期で生存率の低下がみられ、前年の調査よりも全体の生存率が低下しています。

肝がんでも高齢者が多く、さらに病期の進行した症例が多いため、生存率が低くなっていますが、前年の調査よりも生存率は向上しています。

肺がん（非小細胞癌）は他施設と比較すると継続して生存率が低い傾向にあります。その理由としては高齢者が多いこと、進行した症例が多いこと、観血的治療の実施率が低いことが挙げられます。とくに治療に関しては今後の課題と考えられます。

乳がんは高齢化が著明で、進行した症例が多いため、前回と比較して生存率が低下していますが、高い生存率を維持しています。

当院としては、今回の結果をさらに詳細に分析して、今後のがん患者さんの診療に生かしていきたいと考えています。

168 福井県立病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	504	150	0	100.0	70.2	66.0	74.0	70.4
I期	370	52	0	100.0	86.0	82.0	89.1	70.0
II期	28	10	0	-	-	-	-	-
III期	40	24	0	100.0	40.0	25.0	54.6	71.9
IV期	66	64	0	100.0	3.0	0.6	9.4	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	334	170			
%	66.3	33.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	24	55	151	158	116
%	4.8	10.9	30.0	31.3	23.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	370	28	40	66	0
%	73.4	5.6	7.9	13.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	101	403	390	11	(1-3)
%	20.0	80.0	77.4	2.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	33	58	165	248	
%	6.5	11.5	32.7	49.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	339	127	(1-3)	99.7	62.5	57.1	67.4	69.8
I期	82	14	0	100.0	82.9	72.9	89.5	70.1
II期	99	26	0	100.0	73.7	63.9	81.3	72.1
III期	88	33	0	100.0	62.5	51.5	71.7	67.9
IV期	70	54	(1-3)	98.6	22.6	13.6	33.0	68.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	189	150			
%	55.8	44.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	50	94	103	78
%	4.1	14.7	27.7	30.4	23.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	82	99	88	70	0
%	24.2	29.2	26.0	20.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	78	261	248	13	0
%	23.0	77.0	73.2	3.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	45	(4-6)	78	211	
%	13.3		23.0	62.2	

168 福井県立病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	111	69	0	100.0	37.8	28.9	46.8	73.3
I期	54	29	0	100.0	46.3	32.7	58.8	74.8
II期	33	17	0	100.0	48.5	30.8	64.1	70.0
III期	21	20	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	67	44				
%	60.4	39.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	31	38	33	
%			27.9	34.2	29.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	54	33	21	(1-3)	0
	%	48.6	29.7	18.9		
取り扱い規約	対象数	25	44	30	12	0
	%	22.5	39.6	27.0	10.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	88	23	21	(1-3)	(1-3)	
%	79.3	20.7	18.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	90	19		
%			81.1	17.1		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	327	204	(1-3)	99.4	37.3	32.0	42.5	73.6
I期	149	46	(1-3)	99.3	68.9	60.8	75.7	72.9
II期	29	23	0	-	-	-	-	-
III期	44	33	(1-3)	97.7	23.3	12.1	36.6	72.8
IV期	105	102	0	100.0	2.9	0.8	7.4	74.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	213	114			
%	65.1	34.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	19	88	109	103
%		5.8	26.9	33.3	31.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	149	29	44	105	0
%	45.6	8.9	13.5	32.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	220	107	102	(4-6)	0
%	67.3	32.7	31.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	12	162	125	
%	8.6	3.7	49.5	38.2	

168 福井県立病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	187	25	(1-3)	98.9	86.6	80.8	90.7	60.4
I期	83	(4-6)	(1-3)	98.8	95.2	87.7	98.2	60.7
II期	64	(7-9)	(1-3)	98.4	88.9	78.1	94.6	60.7
III期	25	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	187				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	45	44	51	30	17
	%	24.1	23.5	27.3	16.0	9.1
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	83	64	25	14	(1-3)
	%	44.4	34.2	13.4	7.5	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	27	160	156	(4-6)	0
	%	14.4	85.6	83.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	40	(4-6)	14	127	
	%	21.4		7.5	67.9	

169 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

169 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	296	116	(4-6)	98.6	60.6	54.8	65.9	70.7
I期	177	22	(4-6)	97.7	87.4	81.5	91.5	69.0
II期	25	10	0	-	-	-	-	-
III期	30	21	0	100.0	30.0	15.0	46.6	69.8
IV期	55	54	0	100.0	1.8	0.2	8.5	75.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	194	102			
%	65.5	34.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	35	80	103	67
%	3.7	11.8	27.0	34.8	22.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	177	25	30	55	(7-9)
%	59.8	8.4	10.1	18.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	62	234	214	17	(1-3)
%	20.9	79.1	72.3	5.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	47	93	136	
%	6.8	15.9	31.4	45.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	271	82	(1-3)	98.9	69.6	63.8	74.7	69.8
I期	74	(7-9)	(1-3)	98.6	89.2	79.5	94.4	68.9
II期	70	13	(1-3)	98.6	81.4	70.1	88.8	71.9
III期	63	14	0	100.0	77.8	65.4	86.2	70.1
IV期	58	43	(1-3)	98.3	24.6	14.4	36.3	67.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	145	126			
%	53.5	46.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	40	83	81	57
%	3.7	14.8	30.6	29.9	21.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	74	70	63	58	(4-6)
%	27.3	25.8	23.2	21.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	255	203	44	(7-9)
%	5.9	94.1	74.9	16.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	31	60	144	
%	13.3	11.4	22.1	53.1	

169 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	145	76	(1-3)	98.6	47.0	38.7	54.9	72.9
I期	70	31	(1-3)	98.6	55.3	42.9	66.1	72.9
II期	44	23	0	100.0	47.7	32.5	61.5	73.6
III期	27	19	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	89	56				
%	61.4	38.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	13	29	66	35	
%		9.0	20.0	45.5	24.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	70	44	27	(1-3)	(1-3)
	%	48.3	30.3	18.6		
取り扱い規約	対象数	40	51	40	13	(1-3)
	%	27.6	35.2	27.6	9.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	122	23	23	0	0	
%	84.1	15.9	15.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	123	20		
%			84.8	13.8		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	330	170	(4-6)	98.2	48.1	42.6	53.4	71.1
I期	168	41	(4-6)	97.0	75.3	68.0	81.2	68.4
II期	28	16	0	-	-	-	-	-
III期	43	29	0	100.0	32.6	19.3	46.5	70.7
IV期	82	76	(1-3)	98.8	6.2	2.3	12.9	75.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	217	113			
%	65.8	34.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	30	113	92	87
%		9.1	34.2	27.9	26.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	168	28	43	82	(7-9)
%	50.9	8.5	13.0	24.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	158	172	161	(7-9)	(4-6)
%	47.9	52.1	48.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	45	168	87	
%	9.1	13.6	50.9	26.4	

169 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	257	28	0	100.0	89.1	84.6	92.4	58.1
I期	116	(1-3)	0	100.0	97.4	92.2	99.2	57.5
II期	104	10	0	100.0	90.4	82.9	94.7	58.9
III期	21	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	16	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	257				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	76	65	65	29	22
	%	29.6	25.3	25.3	11.3	8.6
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	116	104	21	16	0
	%	45.1	40.5	8.2	6.2	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	22	235	222	(1-3)	10
	%	8.6	91.4	86.4		3.9
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	43	36	43	135	
	%	16.7	14.0	16.7	52.5	

170 福井赤十字病院
2012-13年2カ年

コメント:

S t a g e Iでは再発が少ないにも関わらず生存率が低く集計されているところがあります。これは当院が70歳以上の高齢患者が多いことが要因ではないかと考えています。
S t a g e II以上では、年齢よりもがんの進行具合とその治療によって生存率が左右されます。特に、S t a g e IIIでは治療による影響が強く、生存率には治療効果の良し悪しが現れていると考えます。

170 福井赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	293	96	(1-3)	99.0	67.1	61.4	72.1	71.8
I期	206	31	(1-3)	99.0	84.9	79.2	89.1	70.6
II期	24	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	29	21	0	-	-	-	-	-
IV期	33	33	0	100.0	0.0	0.0	0.0	74.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	195	98			
%	66.6	33.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	27	86	106	70
%		9.2	29.4	36.2	23.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	206	24	29	33	(1-3)
%	70.3	8.2	9.9	11.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	47	246	226	(7-9)	11
%	16.0	84.0	77.1		3.8
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	42	97	142	
%	4.1	14.3	33.1	48.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	259	96	(7-9)	97.3	62.4	56.1	68.0	70.7
I期	66	21	(4-6)	92.4	66.8	53.7	76.9	70.8
II期	73	11	0	100.0	84.9	74.4	91.4	71.7
III期	75	23	(1-3)	97.3	68.8	56.8	78.0	69.9
IV期	43	39	0	100.0	9.3	3.0	20.1	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	149	110			
%	57.5	42.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	33	64	75	72
%	5.8	12.7	24.7	29.0	27.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	66	73	75	43	(1-3)
%	25.5	28.2	29.0	16.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	49	210	191	14	(4-6)
%	18.9	81.1	73.7	5.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	23	72	136	
%	10.8	8.9	27.8	52.5	

170 福井赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	44	28	(1-3)	97.7	36.2	22.4	50.2	73.8
I期	23	10	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	12	10	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	27	17					
%	61.4	38.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	(1-3)	18	18		
%				40.9	40.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	23	12	(4-6)	(1-3)	0	
	%	52.3	27.3				
取り扱い規約	対象数	14	15	(7-9)	(4-6)	(1-3)	
	%	31.8	34.1				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	13	11	(1-3)	(1-3)		
%	70.5	29.5	25.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	32	10			
%			72.7	22.7			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	262	155	(1-3)	98.9	40.6	34.6	46.5	72.2
I期	124	37	(1-3)	98.4	70.0	61.1	77.3	71.9
II期	18	10	0	-	-	-	-	-
III期	41	32	(1-3)	97.6	20.5	9.7	34.1	74.0
IV期	74	74	0	100.0	0.0	0.0	0.0	72.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	173	89					
%	66.0	34.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	29	62	89	78		
%		11.1	23.7	34.0	29.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	124	18	41	74	(4-6)		
%	47.3	6.9	15.6	28.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	145	117	109	(1-3)	(4-6)		
%	55.3	44.7	41.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	10	24	132	96			
%	3.8	9.2	50.4	36.6			

170 福井赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	130	12	(1-3)	98.5	90.7	84.2	94.6	61.1
I期	66	(1-3)	(1-3)	98.5	97.0	88.4	99.2	60.7
II期	47	(1-3)	(1-3)	97.9	93.5	81.1	97.9	62.2
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	130				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	33	19	36	30	12
	%	25.4	14.6	27.7	23.1	9.2
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	66	47	(7-9)	(7-9)	(1-3)
	%	50.8	36.2			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	14	116	106	(7-9)	(1-3)
	%	10.8	89.2	81.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	25	(1-3)	18	84	
	%	19.2		13.8	64.6	

171 福井大学医学部附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院の特徴として、検診や健康診断で発見された症例が同地域の他病院より少なく、他の疾患の治療中に見つかった症例が多い。そのため、早期癌でも他病死される方が多いので治療成績が低下する。かわりに、先進的な治療を行っている効果で胃癌や肺非小細胞癌では4期症例の治療成績は他院より良好である。

171 福井大学医学部附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	270	101	(4-6)	97.8	62.4	56.3	67.9	71.3
I期	160	28	(4-6)	96.9	82.4	75.5	87.5	71.3
II期	20	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	25	12	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	54	47	0	100.0	13.0	5.7	23.3	72.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	197	73			
%	73.0	27.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	26	73	98	65
%		9.6	27.0	36.3	24.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	160	20	25	54	11
%	59.3	7.4	9.3	20.0	4.1
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	49	221	202	15	(4-6)
%	18.1	81.9	74.8	5.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	11	109	127	
%	8.5	4.1	40.4	47.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	218	81	(4-6)	98.2	62.5	55.7	68.6	70.3
I期	54	10	(1-3)	94.4	80.6	67.0	89.1	70.2
II期	50	(7-9)	0	100.0	86.0	72.9	93.1	70.2
III期	64	22	(1-3)	98.4	65.6	52.6	75.8	70.8
IV期	49	41	0	100.0	16.3	7.6	27.9	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	123	95			
%	56.4	43.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	28	54	77	51
%		12.8	24.8	35.3	23.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	54	50	64	49	(1-3)
%	24.8	22.9	29.4	22.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	206	195	10	(1-3)
%	5.5	94.5	89.4	4.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	(4-6)	63	125	
%	11.5		28.9	57.3	

171 福井大学医学部附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	55	41	(1-3)	98.2	24.5	14.0	36.5	74.1
I期	19	11	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	21	17	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	42	13				
%	76.4	23.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	12	21	19	
%			21.8	38.2	34.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	19	21	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%	34.5	38.2			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	17	13	14	(1-3)
	%		30.9	23.6	25.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	49	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	89.1					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	44	10		
%			80.0	18.2		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	196	97	(4-6)	97.4	49.7	42.4	56.5	70.0
I期	101	25	(4-6)	96.0	74.6	64.8	82.1	70.0
II期	18	11	0	-	-	-	-	-
III期	27	19	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	47	40	0	100.0	14.9	6.6	26.5	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	126	70			
%	64.3	35.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	13	62	77	36
%		6.6	31.6	39.3	18.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	101	18	27	47	(1-3)
%	51.5	9.2	13.8	24.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	78	118	115	(1-3)	0
%	39.8	60.2	58.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	16	113	49	
%	9.2	8.2	57.7	25.0	

171 福井大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	80	11	(4-6)	93.8	85.4	75.2	91.6	63.9
I期	26	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	35	(4-6)	(1-3)	91.4	87.7	70.4	95.2	65.1
III期	13	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	80				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	11	14	27	19	(7-9)
	%	13.8	17.5	33.8	23.8	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	26	35	13	(4-6)	(1-3)
	%	32.5	43.8	16.3		
観血的治療の実施		無	有	治療切除	非治療切除	別不詳
	対象数	(4-6)	76	74	(1-3)	(1-3)
	%		95.0	92.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	16	(1-3)	20	43	
	%	20.0		25.0	53.8	

172 独立行政法人国立病院機構敦賀医療センター
2013年単年

コメント:

特になし

172 独立行政法人国立病院機構敦賀医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	33	11	(4-6)	84.8	63.4	43.6	77.9	71.3
I期	18	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	0	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	20	13			
%	60.6	39.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	0	(7-9)	13	(7-9)
%				39.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	18	(4-6)	(4-6)	(7-9)	0
%	54.5				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	28	20	(7-9)	0
%		84.8	60.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	10	20	
%			30.3	60.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	21	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	11	10			
%	52.4	47.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(4-6)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	(1-3)	(7-9)	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	18	14	(4-6)	0
%		85.7	66.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	12	
%				57.1	

172 独立行政法人国立病院機構敦賀医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(1-3)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	0	0	(1-3)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	0	0	0	(1-3)
	%				
取り扱い規約	対象数	0	0	0	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	0	0	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	17	10	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	0	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	13	(4-6)			
%	76.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	(1-3)	(7-9)	(4-6)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	10	(4-6)	(1-3)	(1-3)
%		58.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(4-6)	(4-6)	(7-9)	
%					

172 独立行政法人国立病院機構敦賀医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	0	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	0	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	(4-6)				
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	(1-3)	0	(1-3)	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)	
%					

173 山梨県立中央病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

173 山梨県立中央病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	369	135	12	96.7	62.6	57.4	67.4	72.0
I期	240	49	(4-6)	97.5	79.2	73.5	83.9	72.4
II期	26	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	32	21	0	100.0	34.4	18.8	50.6	68.3
IV期	50	42	(4-6)	92.0	9.3	3.0	20.1	71.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	271	98			
%	73.4	26.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	29	106	120	102
%	3.3	7.9	28.7	32.5	27.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	240	26	32	50	21
%	65.0	7.0	8.7	13.6	5.7
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	81	288	271	16	(1-3)
%	22.0	78.0	73.4	4.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	101	121	140	
%		27.4	32.8	37.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	332	106	18	94.6	67.1	61.6	71.9	71.3
I期	105	15	(7-9)	93.3	85.0	76.3	90.7	71.8
II期	74	14	(1-3)	95.9	80.6	69.5	88.0	71.2
III期	76	22	(1-3)	96.1	70.3	58.4	79.3	70.2
IV期	64	46	(1-3)	95.3	27.0	16.7	38.4	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	199	133			
%	59.9	40.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	27	94	112	84
%	4.5	8.1	28.3	33.7	25.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	105	74	76	64	13
%	31.6	22.3	22.9	19.3	3.9
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	44	288	274	13	(1-3)
%	13.3	86.7	82.5	3.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	71	86	168	
%		21.4	25.9	50.6	

173 山梨県立中央病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	88	58	(1-3)	96.6	32.3	22.7	42.3	71.5
I期	40	18	0	100.0	55.0	38.5	68.8	69.6
II期	27	22	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	12	10	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	64	24					
%	72.7	27.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	11	24	32	20		
%		12.5	27.3	36.4	22.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	40	27	12	(4-6)	(1-3)	
	%	45.5	30.7	13.6			
取り扱い規約	対象数	27	26	19	11	(4-6)	
	%	30.7	29.5	21.6	12.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	75	13	10	(1-3)	0		
%	85.2	14.8	11.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	62	21			
%			70.5	23.9			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	200	131	(7-9)	96.0	32.3	25.8	38.9	70.5
I期	54	14	(1-3)	96.3	73.6	59.6	83.4	67.9
II期	26	15	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	34	28	0	100.0	17.7	7.2	31.9	69.6
IV期	81	71	(4-6)	95.1	7.9	3.2	15.4	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	142	58					
%	71.0	29.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	21	68	59	47		
%		10.5	34.0	29.5	23.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	54	26	34	81	(4-6)		
%	27.0	13.0	17.0	40.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	132	68	65	(1-3)	0		
%	66.0	34.0	32.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	45	58	94			
%		22.5	29.0	47.0			

173 山梨県立中央病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	302	35	(4-6)	98.0	88.3	84.1	91.5	61.8
I期	135	(4-6)	(1-3)	98.5	97.0	92.3	98.9	59.8
II期	110	10	(1-3)	99.1	90.9	83.8	95.0	61.2
III期	36	11	(1-3)	97.2	68.9	50.9	81.4	65.4
IV期	14	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	302				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	74	49	83	65	31
	%	24.5	16.2	27.5	21.5	10.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	135	110	36	14	(7-9)
	%	44.7	36.4	11.9	4.6	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	29	273	250	19	(4-6)
	%	9.6	90.4	82.8	6.3	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	54	44	37	167	
	%	17.9	14.6	12.3	55.3	

174 国立大学法人 山梨大学医学部附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

174 国立大学法人 山梨大学医学部附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	254	62	(1-3)	99.2	75.5	69.7	80.3	71.6
I期	198	24	(1-3)	99.0	87.8	82.4	91.7	71.3
II期	19	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	20	12	0	-	-	-	-	-
IV期	17	17	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	191	63			
%	75.2	24.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	15	72	108	52
%		5.9	28.3	42.5	20.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	198	19	20	17	0
%	78.0	7.5	7.9	6.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	233	225	(7-9)	(1-3)
%	8.3	91.7	88.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	66	107	62	
%	7.5	26.0	42.1	24.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	150	47	(1-3)	98.7	68.5	60.4	75.3	68.0
I期	55	(4-6)	0	100.0	92.7	81.8	97.2	66.9
II期	30	(4-6)	(1-3)	96.7	79.4	59.8	90.2	69.5
III期	33	11	(1-3)	97.0	66.3	47.4	79.7	68.8
IV期	31	25	0	100.0	19.4	7.9	34.6	67.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	100	50			
%	66.7	33.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	16	49	50	25
%	6.7	10.7	32.7	33.3	16.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	55	30	33	31	(1-3)
%	36.7	20.0	22.0	20.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	139	124	10	(4-6)
%	7.3	92.7	82.7	6.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	25	47	68	
%	6.7	16.7	31.3	45.3	

174 国立大学法人 山梨大学医学部附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	139	56	(1-3)	99.3	59.7	51.1	67.3	70.1
I期	67	21	0	100.0	68.7	56.1	78.3	70.8
II期	54	21	0	100.0	61.1	46.8	72.6	70.0
III期	11	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	94	45				
%	67.6	32.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	19	41	52	24	
%		13.7	29.5	37.4	17.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	67	54	11	(7-9)	0
	%	48.2	38.8	7.9		
取り扱い規約	対象数	32	66	25	16	0
	%	23.0	47.5	18.0	11.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	94	45	41	(1-3)	(1-3)	
%	67.6	32.4	29.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	10	11	103	15		
%	7.2	7.9	74.1	10.8		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	254	126	(1-3)	99.6	50.4	44.1	56.3	68.4
I期	139	40	(1-3)	99.3	71.2	62.9	78.0	69.3
II期	17	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	36	21	0	100.0	41.7	25.6	57.0	68.3
IV期	61	59	0	100.0	3.3	0.6	10.1	67.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	181	73			
%	71.3	28.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	28	84	96	33
%	5.1	11.0	33.1	37.8	13.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	139	17	36	61	(1-3)
%	54.7	6.7	14.2	24.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	118	136	126	(7-9)	(1-3)
%	46.5	53.5	49.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	44	123	67	
%	7.9	17.3	48.4	26.4	

174 国立大学法人 山梨大学医学部附属病院
 女性乳房
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	183	17	(1-3)	98.4	90.6	85.3	94.0	59.1
I期	115	(4-6)	(1-3)	99.1	96.5	90.9	98.7	59.6
II期	46	(1-3)	(1-3)	97.8	93.4	80.9	97.8	58.1
III期	10	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	183				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	47	45	49	33	(7-9)
	%	25.7	24.6	26.8	18.0	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	115	46	10	11	(1-3)
	%	62.8	25.1	5.5	6.0	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	16	167	142	10	15
	%	8.7	91.3	77.6	5.5	8.2
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	51	41	16	75	
	%	27.9	22.4	8.7	41.0	

175 市立甲府病院
2012年単年

コメント:

特になし

175 市立甲府病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	59	32	(4-6)	91.5	41.2	28.1	53.9	71.9
I期	17	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	22	18	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	46	13			
%	78.0	22.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	17	25	12
%			28.8	42.4	20.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	17	(7-9)	11	22	(1-3)
%	28.8		18.6	37.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	36	33	(1-3)	(1-3)
%	39.0	61.0	55.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	16	(7-9)	32	
%		27.1		54.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	97	40	(4-6)	93.8	56.3	45.5	65.7	73.9
I期	23	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	25	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	25	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	21	18	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	66	31			
%	68.0	32.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	17	35	35
%			17.5	36.1	36.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	23	25	25	21	(1-3)
%	23.7	25.8	25.8	21.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	78	68	(7-9)	(1-3)
%	19.6	80.4	70.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(7-9)	29	49	
%	12.4		29.9	50.5	

175 市立甲府病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	29	16	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	16	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	19	10				
%	65.5	34.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	(7-9)	10	(1-3)	
%				34.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	16	(1-3)	(1-3)	0	
	%	55.2				
取り扱い規約	対象数 (4-6)	11	10	(4-6)	0	
	%	37.9	34.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	27	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	93.1					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	21	(4-6)		
%			72.4			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	81	45	(7-9)	90.1	39.1	28.0	50.1	73.9
I期	30	10	(1-3)	93.3	64.8	44.4	79.3	76.1
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	26	21	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	63	18				
%	77.8	22.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	17	28	27	
%			21.0	34.6	33.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	30	14	11	26	0	
%	37.0	17.3	13.6	32.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	55	26	24	(1-3)	(1-3)	
%	67.9	32.1	29.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	14	43	23		
%		17.3	53.1	28.4		

175 市立甲府病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	25	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
II期	10	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	25				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	(7-9)	(4-6)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	10	(1-3)	(1-3)	(1-3)
%		40.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	18	18	0	0
%		72.0	72.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	17	
%				68.0	

176 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

特にありません。

176 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	604	154	(7-9)	98.8	74.4	70.7	77.7	72.1
I期	476	62	(4-6)	98.7	86.9	83.5	89.6	72.2
II期	34	14	0	100.0	58.8	40.6	73.2	71.4
III期	29	19	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	62	56	0	100.0	9.7	3.9	18.5	71.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	418	186			
%	69.2	30.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	42	154	234	156
%	3.0	7.0	25.5	38.7	25.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	476	34	29	62	(1-3)
%	78.8	5.6	4.8	10.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	71	533	505	21	(7-9)
%	11.8	88.2	83.6	3.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	161	231	192	
%	3.3	26.7	38.2	31.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	365	149	(4-6)	98.4	59.0	53.8	63.9	71.0
I期	105	20	0	100.0	81.0	72.1	87.3	68.6
II期	82	26	(4-6)	95.1	67.8	56.4	76.9	75.3
III期	98	34	(1-3)	99.0	65.0	54.6	73.5	70.3
IV期	80	69	(1-3)	98.8	13.4	7.0	21.9	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	204	161			
%	55.9	44.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	20	55	78	106	106
%	5.5	15.1	21.4	29.0	29.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	105	82	98	80	0
%	28.8	22.5	26.8	21.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	330	289	41	0
%	9.6	90.4	79.2	11.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	28	108	213	
%	4.4	7.7	29.6	58.4	

176 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	87	62	(1-3)	97.7	27.7	18.7	37.5	70.4
I期	24	11	0	-	-	-	-	-
II期	28	20	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	17	14	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	65	22					
%	74.7	25.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	11	27	37	11		
%		12.6	31.0	42.5	12.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	28	17	(7-9)	(7-9)	
	%	27.6	32.2	19.5			
取り扱い規約	対象数	11	24	25	13	14	
	%	12.6	27.6	28.7	14.9	16.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	65	22	17	(4-6)	0		
%	74.7	25.3	19.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	63	23			
%			72.4	26.4			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	320	183	(4-6)	98.4	42.2	36.7	47.6	71.6
I期	146	45	(1-3)	99.3	69.0	60.8	75.9	72.1
II期	31	17	(1-3)	96.8	45.2	27.4	61.4	71.8
III期	53	44	(1-3)	98.1	15.4	7.2	26.5	70.6
IV期	76	64	(1-3)	97.4	13.7	7.0	22.5	69.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	234	86					
%	73.1	26.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	12	22	103	96	87		
%	3.8	6.9	32.2	30.0	27.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	146	31	53	76	14		
%	45.6	9.7	16.6	23.8	4.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	132	188	177	10	(1-3)		
%	41.3	58.8	55.3	3.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	31	37	143	109			
%	9.7	11.6	44.7	34.1			

176 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	271	34	(1-3)	99.3	87.4	82.8	90.8	61.8
I期	112	(4-6)	0	100.0	96.4	90.8	98.6	61.9
II期	104	10	(1-3)	99.0	90.3	82.7	94.7	60.8
III期	41	10	0	100.0	75.6	59.4	86.1	62.6
IV期	13	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	271				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	64	49	74	64	20
	%	23.6	18.1	27.3	23.6	7.4
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	112	104	41	13	(1-3)
	%	41.3	38.4	15.1	4.8	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	35	236	210	19	(7-9)
	%	12.9	87.1	77.5	7.0	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	39	33	57	142	
	%	14.4	12.2	21.0	52.4	

177 国立大学法人 信州大学医学部附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

177 国立大学法人 信州大学医学部附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	243	76	(4-6)	97.9	68.5	62.2	73.9	70.5
I期	184	34	(4-6)	97.8	81.3	74.8	86.3	72.6
II期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	14	10	0	-	-	-	-	-
IV期	26	24	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	169	74					
%	69.5	30.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	13	11	74	104	41		
%	5.3	4.5	30.5	42.8	16.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	184	15	14	26	(4-6)		
%	75.7	6.2	5.8	10.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	36	207	199	(7-9)	0		
%	14.8	85.2	81.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	19	38	119	67			
%	7.8	15.6	49.0	27.6			

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	162	55	(1-3)	98.1	65.7	57.7	72.4	68.8
I期	59	13	(1-3)	98.3	77.8	64.9	86.5	69.4
II期	39	(7-9)	0	100.0	76.9	60.3	87.3	71.1
III期	26	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	34	22	(1-3)	97.1	34.5	19.1	50.4	67.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	94	68					
%	58.0	42.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	12	25	39	54	32		
%	7.4	15.4	24.1	33.3	19.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	59	39	26	34	(4-6)		
%	36.4	24.1	16.0	21.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	141	121	18	(1-3)		
%	13.0	87.0	74.7	11.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	14	21	70	57			
%	8.6	13.0	43.2	35.2			

177 国立大学法人 信州大学医学部附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	158	97	(1-3)	99.4	38.4	30.8	45.9	70.2
I期	58	26	0	100.0	55.2	41.5	66.9	70.6
II期	60	39	0	100.0	35.0	23.3	47.0	70.3
III期	25	21	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	100	58					
%	63.3	36.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	16	52	62	25		
%		10.1	32.9	39.2	15.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	58	60	25	(1-3)	13	
	%	36.7	38.0	15.8		8.2	
取り扱い規約	対象数	34	59	36	11	18	
	%	21.5	37.3	22.8	7.0	11.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	101	57	49	(4-6)	(1-3)		
%	63.9	36.1	31.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	127	20			
%			80.4	12.7			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	352	139	(1-3)	99.4	60.3	55.0	65.2	68.5
I期	204	27	(1-3)	99.5	86.7	81.2	90.7	68.7
II期	27	11	0	-	-	-	-	-
III期	39	27	0	100.0	30.8	17.3	45.4	67.2
IV期	74	68	0	100.0	8.1	3.3	15.7	67.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	211	141					
%	59.9	40.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	17	39	117	135	44		
%	4.8	11.1	33.2	38.4	12.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	204	27	39	74	(7-9)		
%	58.0	7.7	11.1	21.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	140	212	200	(7-9)	(4-6)		
%	39.8	60.2	56.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	81	29	164	78			
%	23.0	8.2	46.6	22.2			

177 国立大学法人 信州大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	246	18	(1-3)	98.8	92.7	88.6	95.3	57.6
I期	114	(4-6)	(1-3)	99.1	95.6	89.8	98.1	58.5
II期	93	(7-9)	(1-3)	98.9	92.4	84.8	96.3	56.3
III期	26	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	246				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	82	48	68	35	13
	%	33.3	19.5	27.6	14.2	5.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	114	93	26	12	(1-3)
	%	46.3	37.8	10.6	4.9	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	51	195	169	22	(4-6)
	%	20.7	79.3	68.7	8.9	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	59	14	45	128	
	%	24.0	5.7	18.3	52.0	

178 諏訪赤十字病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

178 諏訪赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	176	73	(1-3)	99.4	58.4	50.7	65.3	72.2
I期	112	23	0	100.0	79.5	70.7	85.9	71.2
II期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	21	17	0	-	-	-	-	-
IV期	26	24	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	123	53				
%	69.9	30.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	18	43	56	53	
%		10.2	24.4	31.8	30.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	112	13	21	26	(4-6)	
%	63.6	7.4	11.9	14.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	25	151	136	14	(1-3)	
%	14.2	85.8	77.3	8.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	45	28	97		
%		25.6	15.9	55.1		

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	198	79	(1-3)	99.0	59.8	52.6	66.3	71.8
I期	52	(4-6)	0	100.0	88.5	76.1	94.6	69.5
II期	59	15	0	100.0	74.6	61.4	83.8	72.6
III期	44	19	(1-3)	95.5	55.2	39.1	68.7	72.6
IV期	41	37	0	100.0	9.8	3.1	21.0	72.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	118	80				
%	59.6	40.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	17	50	69	54	
%		8.6	25.3	34.8	27.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	52	59	44	41	(1-3)	
%	26.3	29.8	22.2	20.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	26	172	148	24	0	
%	13.1	86.9	74.7	12.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	31	28	133		
%		15.7	14.1	67.2		

178 諏訪赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	63	45	(1-3)	98.4	28.4	17.9	39.8	73.4
I期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	17	12	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	16	14	0	-	-	-	-	-
IV期	11	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	43	20				
%	68.3	31.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	15	26	17	
%			23.8	41.3	27.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	18	17	16	11	(1-3)
	%	28.6	27.0	25.4	17.5	
取り扱い規約	対象数	(7-9)	14	21	18	(1-3)
	%		22.2	33.3	28.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	38	25	24	(1-3)	0	
%	60.3	39.7	38.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	43	17		
%			68.3	27.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	142	79	(1-3)	98.6	44.4	36.1	52.3	73.0
I期	58	15	(1-3)	98.3	74.1	60.8	83.5	73.4
II期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	27	14	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	41	40	0	100.0	2.4	0.2	11.0	73.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	94	48			
%	66.2	33.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	10	37	55	38
%		7.0	26.1	38.7	26.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	58	11	27	41	(4-6)
%	40.8	7.7	19.0	28.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	76	66	64	(1-3)	0
%	53.5	46.5	45.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(7-9)	74	51	
%			52.1	35.9	

178 諏訪赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	132	15	(1-3)	99.2	88.6	81.8	93.0	61.4
I期	55	(1-3)	0	100.0	96.4	86.2	99.1	62.0
II期	62	(7-9)	(1-3)	98.4	87.0	75.7	93.3	60.4
III期	13	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	132				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	39	19	33	20	21
	%	29.5	14.4	25.0	15.2	15.9
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	55	62	13	(1-3)	0
	%	41.7	47.0	9.8		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	123	117	(4-6)	0
	%		93.2	88.6		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	28	(4-6)	14	84	
	%	21.2		10.6	63.6	

179 飯田市立病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

179 飯田市立病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	177	83	0	100.0	53.1	45.5	60.1	74.8
I期	99	25	0	100.0	74.8	65.0	82.2	74.0
II期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	21	15	0	-	-	-	-	-
IV期	40	34	0	100.0	15.0	6.1	27.6	75.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	132	45			
%	74.6	25.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	43	61	65
%			24.3	34.5	36.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	99	11	21	40	(4-6)
%	55.9	6.2	11.9	22.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	145	135	(7-9)	(1-3)
%	18.1	81.9	76.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	33	63	76	
%		18.6	35.6	42.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	202	90	(1-3)	99.0	55.3	48.2	61.9	71.9
I期	44	(7-9)	(1-3)	95.5	81.6	66.5	90.3	71.8
II期	61	17	0	100.0	72.1	59.1	81.7	73.2
III期	39	15	0	100.0	61.5	44.5	74.7	71.9
IV期	54	46	0	100.0	14.8	6.9	25.5	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	119	83			
%	58.9	41.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	20	44	61	64
%	6.4	9.9	21.8	30.2	31.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	44	61	39	54	(4-6)
%	21.8	30.2	19.3	26.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	37	165	148	16	(1-3)
%	18.3	81.7	73.3	7.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	24	48	120	
%	5.0	11.9	23.8	59.4	

179 飯田市立病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	37	28	(1-3)	97.3	22.7	10.7	37.3	74.2
I期	13	10	0	-	-	-	-	-
II期	10	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	23	14				
%	62.2	37.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	15	12	
%				40.5	32.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	13	10	(7-9)	(4-6)	0
	%	35.1	27.0			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	10	11	(7-9)	0
	%		27.0	29.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	24	13	11	(1-3)	0	
%	64.9	35.1	29.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	0	18	17		
%			48.6	45.9		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	126	83	(1-3)	99.2	34.0	25.9	42.3	74.2
I期	56	20	(1-3)	98.2	64.1	50.0	75.1	70.3
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	13	11	0	-	-	-	-	-
IV期	44	43	0	100.0	2.3	0.2	10.4	78.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	94	32			
%	74.6	25.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	36	40	45
%			28.6	31.7	35.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	56	11	13	44	(1-3)
%	44.4	8.7	10.3	34.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	78	48	46	(1-3)	(1-3)
%	61.9	38.1	36.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(7-9)	67	41	
%			53.2	32.5	

179 飯田市立病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	125	12	(1-3)	99.2	90.4	83.7	94.4	61.3
I期	51	(1-3)	0	100.0	96.1	85.2	99.0	62.3
II期	48	(1-3)	(1-3)	97.9	93.7	81.7	97.9	58.5
III期	20	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	125				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	30	28	29	22	16
	%	24.0	22.4	23.2	17.6	12.8
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	51	48	20	(4-6)	0
	%	40.8	38.4	16.0		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	10	115	111	(4-6)	0
	%	8.0	92.0	88.8		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	24	12	15	74	
	%	19.2	9.6	12.0	59.2	

180 長野市民病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

180 長野市民病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	394	126	(4-6)	98.5	67.9	63.0	72.2	71.2
I期	263	37	(4-6)	98.1	85.9	81.0	89.5	70.6
II期	39	11	(1-3)	97.4	71.3	54.1	83.0	71.0
III期	43	30	0	100.0	30.2	17.4	44.1	74.4
IV期	49	48	0	100.0	2.0	0.2	9.4	71.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	273	121			
%	69.3	30.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	43	98	140	96
%	4.3	10.9	24.9	35.5	24.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	263	39	43	49	0
%	66.8	9.9	10.9	12.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	64	330	318	(7-9)	(1-3)
%	16.2	83.8	80.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	86	169	114	
%	6.3	21.8	42.9	28.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	333	108	(4-6)	98.5	67.5	62.1	72.2	70.5
I期	95	20	(1-3)	97.9	79.0	69.3	85.9	70.1
II期	80	20	(1-3)	98.8	75.0	64.0	83.1	71.3
III期	92	20	(1-3)	98.9	78.3	68.4	85.4	69.1
IV期	66	48	(1-3)	98.5	26.2	16.2	37.2	72.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	189	144			
%	56.8	43.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	31	107	100	79
%	4.8	9.3	32.1	30.0	23.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	95	80	92	66	0
%	28.5	24.0	27.6	19.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	55	278	261	15	(1-3)
%	16.5	83.5	78.4	4.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	47	81	177	
%	8.4	14.1	24.3	53.2	

180 長野市民病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	47	26	(1-3)	97.9	44.0	29.5	57.6	71.9
I期	18	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	15	11	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	36	11				
%	76.6	23.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	(7-9)	18	12	
%				38.3	25.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	18	15	(7-9)	(4-6)	0
	%	38.3	31.9			
取り扱い規約	対象数	11	13	13	10	0
	%	23.4	27.7	27.7	21.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	35	12	10	(1-3)	0	
%	74.5	25.5	21.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	36	(7-9)		
%			76.6			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	284	166	0	100.0	41.6	35.8	47.2	71.1
I期	126	34	0	100.0	73.0	64.4	79.9	70.5
II期	23	11	0	-	-	-	-	-
III期	40	30	0	100.0	25.0	13.0	39.0	71.0
IV期	93	89	0	100.0	4.3	1.4	9.8	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	194	90			
%	68.3	31.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	17	87	108	60
%	4.2	6.0	30.6	38.0	21.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	126	23	40	93	(1-3)
%	44.4	8.1	14.1	32.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	144	140	138	(1-3)	0
%	50.7	49.3	48.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	45	117	99	
%	8.1	15.8	41.2	34.9	

180 長野市民病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	253	23	0	100.0	90.9	86.6	93.9	58.5
I期	140	(4-6)	0	100.0	95.7	90.7	98.1	60.3
II期	89	(7-9)	0	100.0	89.9	81.5	94.6	55.7
III期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	253				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	81	53	64	32	23
	%	32.0	20.9	25.3	12.6	9.1
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	140	89	19	(4-6)	(1-3)
	%	55.3	35.2	7.5		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	10	243	238	(1-3)	(1-3)
	%	4.0	96.0	94.1		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	66	18	27	142	
	%	26.1	7.1	10.7	56.1	

181

長野赤十字病院
2012-13年2カ年

コメント:

今回公表された2012-2013年症例の当院胃癌、大腸癌、肝細胞癌、肺非小細胞癌の生存率について、影響したと考えられる要因についてコメントさせていただきます。

・胃癌については、総合ステージI期で5年以内に死亡された30症例の中で、胃癌の術後再発による死亡が確認されたのは2例のみで、ほとんどが別の疾病による死亡でした。全国平均と比べて高齢者が多く、70歳以上の患者さんの割合が73.7%と県内のがん診療連携拠点病院の中で高かったことも生存率に影響していると思われます。

・大腸癌については、5年以内に死亡された総合ステージI期症例で死因が確定できた症例は、全て他の疾病による死亡でした。また、全国、長野県平均と比較してIV期症例の割合が高いことも全体の生存率に影響していると思われます。

・当院の肝細胞癌治療の5年実測生存率は、全体で45.1%と、全国（38.7%）、長野県全体（33.5%）の成績を上回りました。総合ステージI期の患者さんが多く、早期発見、早期治療が行えていると思います。

・肺非小細胞癌については、全体の实測生存率が低い原因として、当院は総合ステージIII期・IV期の進行肺非小細胞癌の割合が高いことが影響しています。

181 長野赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	221	97	(1-3)	99.5	56.1	49.3	62.3	74.4
I期	130	30	0	100.0	76.9	68.7	83.3	73.3
II期	28	16	0	-	-	-	-	-
III期	25	16	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	35	32	0	100.0	8.6	2.2	20.6	76.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	157	64			
%	71.0	29.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	44	92	71
%			19.9	41.6	32.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	130	28	25	35	(1-3)
%	58.8	12.7	11.3	15.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	51	170	161	(7-9)	0
%	23.1	76.9	72.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	31	81	95	
%	6.3	14.0	36.7	43.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	206	90	(1-3)	99.0	55.9	48.8	62.4	71.2
I期	51	(7-9)	0	100.0	84.3	71.1	91.8	70.5
II期	56	15	0	100.0	73.2	59.6	82.9	72.9
III期	45	20	(1-3)	97.8	54.6	38.9	67.9	70.4
IV期	52	45	(1-3)	98.1	11.8	4.8	22.3	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	123	83			
%	59.7	40.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	15	65	71	47
%		7.3	31.6	34.5	22.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	51	56	45	52	(1-3)
%	24.8	27.2	21.8	25.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	173	147	26	0
%	16.0	84.0	71.4	12.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	16	40	124	
%	12.6	7.8	19.4	60.2	

181 長野赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	83	45	(1-3)	98.8	45.1	34.2	55.5	70.6
I期	39	19	0	100.0	51.3	34.8	65.6	70.8
II期	29	14	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	64	19				
%	77.1	22.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	23	30	19	
%			27.7	36.1	22.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	39	29	(7-9)	(4-6)	0
	%	47.0	34.9			
取り扱い規約	対象数	16	39	14	11	(1-3)
	%	19.3	47.0	16.9	13.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	46	37	31	(4-6)	0	
%	55.4	44.6	37.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(7-9)	61	15		
%			73.5	18.1		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	231	137	(1-3)	98.7	39.9	33.6	46.2	71.9
I期	81	17	0	100.0	79.0	68.4	86.4	71.8
II期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	39	30	0	100.0	23.1	11.5	37.1	69.8
IV期	89	76	(1-3)	98.9	13.7	7.5	21.7	71.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	159	72			
%	68.8	31.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	18	66	80	60
%		7.8	28.6	34.6	26.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	81	10	39	89	12
%	35.1	4.3	16.9	38.5	5.2
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	142	89	82	(4-6)	(1-3)
%	61.5	38.5	35.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	23	98	95	
%	6.5	10.0	42.4	41.1	

181 長野赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	228	21	(1-3)	99.1	90.8	86.2	93.9	58.3
I期	91	0	(1-3)	98.9	100.0	-	-	58.1
II期	86	(4-6)	0	100.0	95.4	88.1	98.2	59.1
III期	29	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	21	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	228				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	68	52	57	39	12
	%	29.8	22.8	25.0	17.1	5.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	91	86	29	21	(1-3)
	%	39.9	37.7	12.7	9.2	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	35	193	192	(1-3)	0
	%	15.4	84.6	84.2		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	32	22	31	143	
	%	14.0	9.6	13.6	62.7	

182 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

182 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	289	116	(4-6)	98.6	59.5	53.5	64.9	72.2
I期	162	23	(1-3)	99.4	85.8	79.3	90.3	70.7
II期	20	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	30	15	0	100.0	50.0	31.3	66.1	74.4
IV期	56	53	(1-3)	96.4	1.9	0.2	8.7	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	205	84			
%	70.9	29.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	22	73	107	77
%	3.5	7.6	25.3	37.0	26.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	162	20	30	56	21
%	56.1	6.9	10.4	19.4	7.3
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	83	206	190	(7-9)	(7-9)
%	28.7	71.3	65.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	58	102	114	
%	5.2	20.1	35.3	39.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	359	128	(7-9)	97.5	63.8	58.6	68.6	71.3
I期	100	12	(4-6)	96.0	87.7	79.4	92.9	68.8
II期	78	21	(1-3)	98.7	73.0	61.7	81.5	73.5
III期	94	20	(1-3)	98.9	78.6	68.8	85.6	70.7
IV期	73	62	(1-3)	97.3	12.7	6.2	21.5	70.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	200	159			
%	55.7	44.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	51	79	110	103
%	4.5	14.2	22.0	30.6	28.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	100	78	94	73	14
%	27.9	21.7	26.2	20.3	3.9
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	66	293	259	27	(7-9)
%	18.4	81.6	72.1	7.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	55	49	79	176	
%	15.3	13.6	22.0	49.0	

182 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	32	29	0	100.0	9.4	2.4	22.3	74.3
I期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	21	11			
%	65.6	34.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	10	14
%				31.3	43.8
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(4-6)	10	(4-6)	(1-3)
%			31.3		
取り扱い規約	対象数 (4-6)	(7-9)	(7-9)	10	(1-3)
%				31.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	31	(1-3)	(1-3)	0	0
%	96.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	17	13	
%			53.1	40.6	

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	181	103	(4-6)	97.8	42.3	35.0	49.5	73.4
I期	82	21	(1-3)	98.8	74.2	63.2	82.3	70.9
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	21	17	0	-	-	-	-	-
IV期	59	55	(1-3)	96.6	4.4	0.9	12.6	74.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	112	69			
%	61.9	38.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	12	52	60	54
%		6.6	28.7	33.1	29.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	82	14	21	59	(4-6)
%	45.3	7.7	11.6	32.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	91	90	85	(1-3)	(1-3)
%	50.3	49.7	47.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	27	70	64	
%	11.0	14.9	38.7	35.4	

182 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	157	18	(4-6)	97.5	88.4	82.2	92.5	60.5
I期	72	(1-3)	(1-3)	98.6	97.2	89.4	99.3	59.0
II期	54	(4-6)	(1-3)	98.1	90.6	78.9	96.0	60.3
III期	22	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	157				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	46	32	36	23	20
	%	29.3	20.4	22.9	14.6	12.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	72	54	22	(7-9)	(1-3)
	%	45.9	34.4	14.0		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	16	141	130	(1-3)	(7-9)
	%	10.2	89.8	82.8		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	20	22	14	101	
	%	12.7	14.0	8.9	64.3	

183 伊那中央病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

183 伊那中央病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	164	72	(1-3)	99.4	56.1	48.1	63.3	74.5
I期	95	19	(1-3)	98.9	80.0	70.4	86.7	74.0
II期	22	11	0	-	-	-	-	-
III期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	34	33	0	100.0	2.9	0.2	13.0	76.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	108	56			
%	65.9	34.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(7-9)	32	50	66
%			19.5	30.5	40.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	95	22	12	34	(1-3)
%	57.9	13.4	7.3	20.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	132	122	10	0
%	19.5	80.5	74.4	6.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	12	41	99	
%	7.3	7.3	25.0	60.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	172	70	(1-3)	99.4	59.3	51.6	66.2	72.6
I期	29	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	56	20	0	100.0	64.3	50.3	75.3	76.9
III期	45	16	(1-3)	97.8	64.4	48.7	76.5	69.4
IV期	41	30	0	100.0	26.8	14.5	40.8	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	103	69			
%	59.9	40.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	17	40	56	54
%		9.9	23.3	32.6	31.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	29	56	45	41	(1-3)
%	16.9	32.6	26.2	23.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	150	134	16	0
%	12.8	87.2	77.9	9.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	12	25	112	
%	13.4	7.0	14.5	65.1	

183 伊那中央病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	23	16	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	15	(7-9)			
%	65.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(7-9)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(7-9)	(4-6)	(4-6)	0
	%				
取り扱い規約	対象数 (4-6)	(1-3)	(7-9)	(4-6)	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	(4-6)	(4-6)	0	0
%	82.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	16	(4-6)	
%			69.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	143	71	(1-3)	99.3	50.3	41.8	58.1	72.2
I期	71	12	(1-3)	98.6	83.0	71.9	89.9	69.5
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	19	15	0	-	-	-	-	-
IV期	44	38	0	100.0	13.6	5.5	25.4	76.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	85	58			
%	59.4	40.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	13	51	35	44
%		9.1	35.7	24.5	30.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	71	(7-9)	19	44	(1-3)
%	49.7		13.3	30.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	71	72	70	(1-3)	0
%	49.7	50.3	49.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	15	33	73	
%	15.4	10.5	23.1	51.0	

183 伊那中央病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	91	16	0	100.0	82.4	72.9	88.8	63.3
I期	38	(1-3)	0	100.0	94.7	80.6	98.7	63.4
II期	30	(4-6)	0	100.0	86.7	68.3	94.8	61.5
III期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	91				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	17	20	25	15	14
	%	18.7	22.0	27.5	16.5	15.4
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	38	30	15	(7-9)	0
	%	41.8	33.0	16.5		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	12	79	76	(1-3)	0
	%	13.2	86.8	83.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	16	(4-6)	(7-9)	61	
	%	17.6			67.0	

184 長野県立木曾病院
2013年単年

コメント:

特になし

184 長野県立木曽病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	22	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	15	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	17	(4-6)			
%	77.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(7-9)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	15	(1-3)	(1-3)	(4-6)	0
%	68.2				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	20	19	(1-3)	0
%		90.9	86.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(4-6)	10	(7-9)	
%			45.5		

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(4-6)	(7-9)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	0	14	11	(1-3)	(1-3)
%		100.0	78.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(7-9)	
%					

184 長野県立木曽病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(1-3)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	0	(1-3)	(1-3)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0
	%				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	0	0	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	0	(7-9)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	0	0	(4-6)	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	0	(1-3)
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(4-6)	
%					

184 長野県立木曽病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	(1-3)				
	%					
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	0	(1-3)	(1-3)	0	0
	%					
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	(1-3)	0	0	0	0
	%					
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	0	(1-3)	(1-3)	0	0
	%					
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)	
	%					

185 長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

185 長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	152	58	0	100.0	61.8	53.6	69.0	72.3
I期	114	28	0	100.0	75.4	66.5	82.3	71.5
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	16	15	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	110	42					
%	72.4	27.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	13	35	59	40		
%		8.6	23.0	38.8	26.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	114	(7-9)	11	16	(1-3)		
%	75.0		7.2	10.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	121	110	(1-3)	(7-9)		
%	20.4	79.6	72.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	12	43	42	55			
%	7.9	28.3	27.6	36.2			

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	144	74	(1-3)	98.6	48.3	39.9	56.1	76.1
I期	38	15	(1-3)	97.4	59.5	42.0	73.2	75.0
II期	41	15	(1-3)	97.6	63.4	46.8	76.1	75.1
III期	37	16	0	100.0	56.8	39.4	70.8	75.7
IV期	23	23	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	80	64					
%	55.6	44.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	13	23	32	74		
%		9.0	16.0	22.2	51.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	38	41	37	23	(4-6)		
%	26.4	28.5	25.7	16.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	36	108	97	(4-6)	(7-9)		
%	25.0	75.0	67.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	13	(7-9)	50	72			
%	9.0		34.7	50.0			

185 長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	16	12	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	10	(4-6)			
%	62.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(4-6)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
	%				
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	(4-6)	(4-6)	0	0
%	68.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	12	(4-6)	
%			75.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	80	49	0	100.0	38.8	28.2	49.2	73.9
I期	28	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	15	13	0	-	-	-	-	-
IV期	27	25	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	53	27			
%	66.3	33.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	20	32	23
%			25.0	40.0	28.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	28	(4-6)	15	27	(4-6)
%	35.0		18.8	33.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	28	27	(1-3)	0
%	65.0	35.0	33.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	17	29	27	
%		21.3	36.3	33.8	

185 長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	51	12	0	100.0	76.5	62.3	85.9	65.0
I期	26	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	16	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	51				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	11	(7-9)	10	10	12
	%	21.6		19.6	19.6	23.5
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	26	16	(4-6)	(1-3)	(1-3)
	%	51.0	31.4			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	17	34	32	(1-3)	(1-3)
	%	33.3	66.7	62.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(7-9)	(4-6)	(7-9)	31	
	%				60.8	

186 岐阜市民病院
2013年単年

コメント:

特になし

186 岐阜市民病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	147	59	(7-9)	95.2	58.7	50.2	66.3	72.2
I期	84	20	(1-3)	96.4	75.9	65.2	83.7	72.8
II期	13	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	35	29	(1-3)	91.4	11.4	3.3	25.1	70.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	100	47			
%	68.0	32.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	12	30	64	36
%		8.2	20.4	43.5	24.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	84	13	15	35	0
%	57.1	8.8	10.2	23.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	41	106	97	(7-9)	(1-3)
%	27.9	72.1	66.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(7-9)	46	93	
%			31.3	63.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	125	54	(7-9)	94.4	55.4	46.1	63.7	72.2
I期	24	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	27	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	47	18	(1-3)	95.7	61.0	45.5	73.4	71.5
IV期	25	21	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	74	51			
%	59.2	40.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	29	44	38
%			23.2	35.2	30.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	24	27	47	25	(1-3)
%	19.2	21.6	37.6	20.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	99	94	(4-6)	0
%	20.8	79.2	75.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	29	90	
%			23.2	72.0	

186 岐阜市民病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	69	35	(1-3)	95.7	48.4	36.1	59.6	69.9
I期	39	15	(1-3)	94.9	61.2	44.1	74.5	73.0
II期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	50	19				
%	72.5	27.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	21	20	16	
%			30.4	29.0	23.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	39	18	(7-9)	(4-6)	0
	%	56.5	26.1			
取り扱い規約	対象数	33	16	12	(7-9)	0
	%	47.8	23.2	17.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	62	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	89.9					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	41	26		
%			59.4	37.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	143	81	11	92.3	40.7	32.3	48.8	71.4
I期	56	17	(4-6)	92.9	68.5	54.3	79.1	71.7
II期	16	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	30	22	(1-3)	96.7	25.3	11.4	41.9	70.3
IV期	38	32	(4-6)	86.8	3.8	0.3	16.0	72.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	92	51			
%	64.3	35.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	13	42	55	31
%		9.1	29.4	38.5	21.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	56	16	30	38	(1-3)
%	39.2	11.2	21.0	26.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	81	62	61	(1-3)	0
%	56.6	43.4	42.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	13	71	57	
%		9.1	49.7	39.9	

186 岐阜市民病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	68	13	0	100.0	80.9	69.4	88.4	64.1
I期	31	(1-3)	0	100.0	93.6	76.6	98.4	63.1
II期	20	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	68				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	12	14	14	21	(7-9)
	%	17.6	20.6	20.6	30.9	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	31	20	12	(4-6)	0
	%	45.6	29.4	17.6		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	13	55	54	(1-3)	0
	%	19.1	80.9	79.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	14	(1-3)	11	42	
	%	20.6		16.2	61.8	

187 国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学医学部附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

187 国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学医学部附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	473	140	(4-6)	98.7	70.2	65.8	74.1	68.4
I期	306	40	(4-6)	98.7	86.8	82.5	90.2	69.3
II期	38	(7-9)	(1-3)	94.7	81.1	64.4	90.5	66.9
III期	55	28	0	100.0	49.1	35.4	61.4	69.0
IV期	71	63	0	100.0	11.3	5.3	19.8	64.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	334	139			
%	70.6	29.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	28	48	172	154	71
%	5.9	10.1	36.4	32.6	15.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	306	38	55	71	(1-3)
%	64.7	8.0	11.6	15.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	64	409	384	23	(1-3)
%	13.5	86.5	81.2	4.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	62	146	238	
%	5.7	13.1	30.9	50.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	409	118	(7-9)	98.3	70.8	66.1	75.0	68.5
I期	122	20	(1-3)	99.2	83.5	75.6	89.0	68.7
II期	106	20	(1-3)	99.1	81.1	72.2	87.4	69.8
III期	119	33	(1-3)	97.5	71.6	62.5	78.9	68.0
IV期	61	44	(1-3)	96.7	25.6	15.3	37.2	66.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	235	174			
%	57.5	42.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	28	57	114	139	71
%	6.8	13.9	27.9	34.0	17.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	122	106	119	61	(1-3)
%	29.8	25.9	29.1	14.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	381	358	23	0
%	6.8	93.2	87.5	5.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	29	25	115	240	
%	7.1	6.1	28.1	58.7	

187 国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学医学部附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	96	59	(1-3)	96.9	36.9	27.2	46.6	72.8
I期	38	21	(1-3)	94.7	41.9	25.8	57.2	72.6
II期	30	16	0	100.0	46.7	28.4	63.0	74.0
III期	19	13	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	70	26				
%	72.9	27.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	11	17	46	22	
%		11.5	17.7	47.9	22.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	38	30	19	(7-9)	0
	%	39.6	31.3	19.8		
取り扱い規約	対象数	27	27	24	18	0
	%	28.1	28.1	25.0	18.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	66	30	27	(1-3)	0	
%	68.8	31.3	28.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	75	19		
%			78.1	19.8		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	325	153	12	96.3	51.5	45.9	56.9	69.4
I期	167	47	(4-6)	96.4	71.2	63.6	77.5	70.7
II期	25	12	0	-	-	-	-	-
III期	57	33	0	100.0	42.1	29.2	54.4	66.0
IV期	75	60	(4-6)	92.0	13.2	6.5	22.4	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	218	107			
%	67.1	32.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	37	97	131	49
%	3.4	11.4	29.8	40.3	15.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	167	25	57	75	(1-3)
%	51.4	7.7	17.5	23.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	134	191	188	(1-3)	0
%	41.2	58.8	57.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	31	168	103	
%	7.1	9.5	51.7	31.7	

187 国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	123	19	(1-3)	98.4	84.4	76.7	89.8	58.0
I期	53	(4-6)	0	100.0	90.6	78.8	96.0	59.2
II期	44	(4-6)	(1-3)	97.7	86.3	72.0	93.6	57.3
III期	13	0	0	-	-	-	-	-
IV期	13	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	123				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	41	23	29	24	(4-6)
	%	33.3	18.7	23.6	19.5	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	53	44	13	13	0
	%	43.1	35.8	10.6	10.6	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	22	101	98	(1-3)	(1-3)
	%	17.9	82.1	79.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	20	(4-6)	29	70	
	%	16.3		23.6	56.9	

188

高山赤十字病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院は地域がん診療連携拠点病院、飛騨地域の中核病院として幅広く患者を受け入れています。高齢者や救急搬送、緊急手術を要する患者を含め、当院での診療が可能な患者を受け入れています。がん診療では、手術療法・化学療法及び放射線療法、緩和医療を含め適切な診療を提供しています。

集計件数は、岐阜県内の地域がん診療連携拠点病院の中では一番少ないですが、生存状況把握割合は高くなっています。全体の件数が少ないため、「ステージ別・実測生存率」について、肝・肺・女性乳房は、それぞれのステージにおける対象数が30例未満であり、「-」（ハイフン）表示が多くなっています。

胃・大腸・肝細胞・女性乳房に関しては、当院にて観血的手術を行っております。肺については、観血的手術は行っておらず他施設へ紹介しています。

生存率集計の対象になる患者は多様で、合併症の有無・重症度や受診者の平均年齢が比較的高い地域的な背景など種々の因子が大きく影響を与えている可能性があることを理解したうえで、参考にさせていただきたいと思います。

188 高山赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	110	60	0	100.0	45.5	36.0	54.4	72.1
I期	46	(7-9)	0	100.0	84.8	70.7	92.4	69.3
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	13	10	0	-	-	-	-	-
IV期	38	36	0	100.0	5.3	1.0	15.5	74.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	72	38			
%	65.5	34.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	29	41	30
%			26.4	37.3	27.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	46	(7-9)	13	38	(4-6)
%	41.8		11.8	34.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	64	53	11	0
%	41.8	58.2	48.2	10.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	(1-3)	20	73	
%	14.5		18.2	66.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	133	59	(1-3)	99.2	55.6	46.7	63.6	74.4
I期	26	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	44	11	(1-3)	97.7	74.9	59.2	85.2	74.6
III期	32	16	0	100.0	50.0	31.9	65.7	73.2
IV期	27	24	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	75	58			
%	56.4	43.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	15	26	38	53
%		11.3	19.5	28.6	39.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	26	44	32	27	(4-6)
%	19.5	33.1	24.1	20.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	112	87	24	(1-3)
%	15.8	84.2	65.4	18.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	(4-6)	34	81	
%	10.5		25.6	60.9	

188 高山赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(4-6)	(4-6)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	0	(4-6)	(4-6)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)
	%				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(4-6)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	45	40	0	100.0	11.1	4.1	22.1	78.5
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	28	26	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	32	13			
%	71.1	28.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(7-9)	11	24
%				24.4	53.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	28	(7-9)
%				62.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	45	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	(7-9)	36	
%				80.0	

188 高山赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	51	(7-9)	0	100.0	86.3	73.4	93.2	66.6
I期	29	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	15	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	51				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(4-6)	12	13	12	(7-9)
	%		23.5	25.5	23.5	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	29	15	(4-6)	(1-3)	0
	%	56.9	29.4			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	46	44	(1-3)	0
	%		90.2	86.3		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	15	0	(4-6)	32	
	%	29.4			62.7	

189 岐阜県総合医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

当センターでは循環器疾患、呼吸器疾患をはじめ、多くの併存疾患を有する患者に対しても癌治療が積極的に行われており、他病死（他癌死を含む）の割合が多いと考えられる。胃癌、大腸癌Stage1症例の5年生存率が低いのはその表れと思われる。算出された生存率のみでの施設間比較は適切でなく、あくまで参考値として対応していただきたい。

189 岐阜県総合医療センター
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	400	180	(4-6)	98.8	54.8	49.8	59.6	72.1
I期	234	56	(4-6)	98.3	76.0	69.9	80.9	73.0
II期	38	20	0	100.0	47.4	31.0	62.1	73.8
III期	48	31	0	100.0	35.4	22.3	48.8	69.3
IV期	80	73	(1-3)	98.8	7.6	3.1	14.8	70.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	269	131			
%	67.3	32.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	33	109	149	101
%		8.3	27.3	37.3	25.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	234	38	48	80	0
%	58.5	9.5	12.0	20.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	87	313	286	26	(1-3)
%	21.8	78.3	71.5	6.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	38	146	196	
%	5.0	9.5	36.5	49.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	369	145	(1-3)	99.2	60.7	55.5	65.5	71.5
I期	94	25	(1-3)	98.9	73.4	63.2	81.2	72.2
II期	101	26	(1-3)	98.0	74.3	64.6	81.7	71.9
III期	95	36	0	100.0	62.1	51.6	71.0	70.5
IV期	78	57	0	100.0	26.9	17.7	37.0	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	213	156			
%	57.7	42.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	32	104	127	91
%	4.1	8.7	28.2	34.4	24.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	94	101	95	78	(1-3)
%	25.5	27.4	25.7	21.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	39	330	287	40	(1-3)
%	10.6	89.4	77.8	10.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	17	101	220	
%	8.4	4.6	27.4	59.6	

189 岐阜県総合医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	94	68	0	100.0	27.7	19.1	36.9	71.9
I期	30	13	0	100.0	56.7	37.3	72.1	71.4
II期	36	29	0	100.0	19.4	8.6	33.6	73.4
III期	21	19	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	61	33					
%	64.9	35.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	10	25	39	20		
%		10.6	26.6	41.5	21.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	30	36	21	(7-9)	0	
	%	31.9	38.3	22.3			
取り扱い規約	対象数	20	23	29	22	0	
	%	21.3	24.5	30.9	23.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	70	24	17	(4-6)	(1-3)		
%	74.5	25.5	18.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	74	17			
%			78.7	18.1			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	237	146	0	100.0	38.4	32.2	44.5	71.5
I期	89	20	0	100.0	77.5	67.4	84.9	70.1
II期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	43	32	0	100.0	25.6	13.8	39.1	71.3
IV期	89	86	0	100.0	3.4	0.9	8.7	72.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	164	73					
%	69.2	30.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	19	65	97	51		
%		8.0	27.4	40.9	21.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	89	16	43	89	0		
%	37.6	6.8	18.1	37.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	149	88	85	(1-3)	(1-3)		
%	62.9	37.1	35.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	27	104	102			
%		11.4	43.9	43.0			

189 岐阜県総合医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	219	33	(1-3)	99.1	84.9	79.4	89.0	59.9
I期	103	(4-6)	(1-3)	99.0	96.1	90.0	98.5	58.6
II期	74	15	(1-3)	98.6	79.6	68.4	87.2	62.2
III期	27	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	219				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	70	38	46	41	24
	%	32.0	17.4	21.0	18.7	11.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	103	74	27	15	0
	%	47.0	33.8	12.3	6.8	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	24	195	184	(7-9)	(1-3)
	%	11.0	89.0	84.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	48	11	14	146	
	%	21.9	5.0	6.4	66.7	

190 岐阜県立多治見病院
2012-13年2カ年

コメント:

胃がんは、全体の5年生存率は岐阜県の全体値と比べ、大きな差はないようですが、II期の数値がやや低く、術前病期診断が実際よりやや早期として診ている可能性があります。また、II期に高齢者が多い傾向にあります。

大腸がんは、全体の5年生存率は岐阜県の全体値と比べ、大きな差はないようです。今回は、どの病期も同じくらいの割合で分布しており、治療内容に偏りはないように思われます。

肝がんは、全体の5年生存率は岐阜県の全体値と比べ、やや低値ですが、背景肝機能の不良症例の割合が多くなっている可能性があります。

肺がんは、岐阜県その他施設と比較して各病期の割合、生存率ともほぼ同等の水準と考えます。

乳癌については、基本的な標準的治療ができていると考えられます。

190 岐阜県立多治見病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	289	135	(1-3)	99.7	53.3	47.4	58.8	71.0
I期	162	38	(1-3)	99.4	76.5	69.2	82.3	69.8
II期	36	20	0	100.0	44.4	28.0	59.6	76.0
III期	26	15	0	-	-	-	-	-
IV期	65	62	0	100.0	4.6	1.2	11.7	72.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	214	75			
%	74.0	26.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	24	79	108	63
%	5.2	8.3	27.3	37.4	21.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	162	36	26	65	0
%	56.1	12.5	9.0	22.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	95	194	175	17	(1-3)
%	32.9	67.1	60.6	5.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	29	74	171	
%	5.2	10.0	25.6	59.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	303	107	(1-3)	99.7	64.7	59.0	69.8	68.6
I期	83	13	0	100.0	84.3	74.6	90.6	67.5
II期	78	16	0	100.0	79.5	68.7	86.9	69.9
III期	76	25	(1-3)	98.7	66.9	55.1	76.3	67.1
IV期	65	52	0	100.0	20.0	11.3	30.4	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	176	127			
%	58.1	41.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	28	97	109	46
%	7.6	9.2	32.0	36.0	15.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	83	78	76	65	(1-3)
%	27.4	25.7	25.1	21.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	251	216	29	(4-6)
%	17.2	82.8	71.3	9.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	26	55	208	
%	4.6	8.6	18.2	68.6	

190 岐阜県立多治見病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	64	49	0	100.0	23.4	14.0	34.3	71.9
I期	22	15	0	-	-	-	-	-
II期	23	18	0	-	-	-	-	-
III期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	52	12					
%	81.3	18.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	11	26	17		
%			17.2	40.6	26.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	22	23	11	(7-9)	(1-3)	
	%	34.4	35.9	17.2			
取り扱い規約	対象数	11	25	20	(7-9)	(1-3)	
	%	17.2	39.1	31.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	51	13	12	(1-3)	0		
%	79.7	20.3	18.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	37	26			
%			57.8	40.6			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	353	238	(1-3)	99.4	32.3	27.5	37.2	72.4
I期	120	31	(1-3)	99.2	74.0	65.2	81.0	71.2
II期	18	14	0	-	-	-	-	-
III期	58	47	0	100.0	19.0	10.1	29.9	72.1
IV期	154	143	(1-3)	99.4	6.6	3.4	11.2	73.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	256	97					
%	72.5	27.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	20	98	152	76		
%		5.7	27.8	43.1	21.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	120	18	58	154	(1-3)		
%	34.0	5.1	16.4	43.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	262	91	90	(1-3)	0		
%	74.2	25.8	25.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	76	112	156			
%		21.5	31.7	44.2			

190 岐阜県立多治見病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	170	29	(1-3)	98.2	82.8	76.2	87.7	60.5
I期	84	(7-9)	(1-3)	98.8	91.7	83.3	95.9	59.7
II期	52	(7-9)	0	100.0	82.7	69.4	90.6	61.9
III期	23	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	11	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	170				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	44	27	55	31	13
	%	25.9	15.9	32.4	18.2	7.6
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	84	52	23	11	0
	%	49.4	30.6	13.5	6.5	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	10	160	145	13	(1-3)
	%	5.9	94.1	85.3	7.6	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	37	(1-3)	26	104	
	%	21.8		15.3	61.2	

191 大垣市民病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

191 大垣市民病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	603	289	(1-3)	99.5	52.0	47.9	55.9	71.6
I期	297	53	(1-3)	99.3	82.1	77.2	86.0	71.3
II期	82	44	(1-3)	98.8	46.2	35.1	56.5	72.8
III期	97	68	0	100.0	29.9	21.1	39.1	70.0
IV期	125	122	0	100.0	2.4	0.7	6.3	72.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	420	183			
%	69.7	30.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	57	164	214	150
%	3.0	9.5	27.2	35.5	24.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	297	82	97	125	(1-3)
%	49.3	13.6	16.1	20.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	149	454	418	36	0
%	24.7	75.3	69.3	6.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	39	53	128	383	
%	6.5	8.8	21.2	63.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	561	226	(1-3)	99.8	59.7	55.5	63.6	70.1
I期	109	20	0	100.0	81.7	73.0	87.8	69.6
II期	164	36	0	100.0	78.1	70.9	83.6	71.7
III期	157	57	(1-3)	99.4	63.5	55.4	70.5	68.9
IV期	130	112	0	100.0	13.9	8.6	20.4	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	324	237			
%	57.8	42.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	65	173	182	118
%	4.1	11.6	30.8	32.4	21.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	109	164	157	130	(1-3)
%	19.4	29.2	28.0	23.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	79	482	414	67	(1-3)
%	14.1	85.9	73.8	11.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	47	38	90	386	
%	8.4	6.8	16.0	68.8	

191 大垣市民病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	147	89	(1-3)	98.6	38.7	30.8	46.5	70.1
I期	59	25	0	100.0	57.6	44.1	69.0	69.7
II期	43	27	0	100.0	37.2	23.1	51.3	70.2
III期	28	22	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	17	15	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	105	42				
%	71.4	28.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	13	47	60	22	
%		8.8	32.0	40.8	15.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	59	43	28	17	0
	%	40.1	29.3	19.0	11.6	
取り扱い規約	対象数	32	49	37	29	0
	%	21.8	33.3	25.2	19.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	88	59	51	(7-9)	0	
%	59.9	40.1	34.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	100	42		
%			68.0	28.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	419	292	(1-3)	99.5	30.0	25.7	34.4	71.6
I期	125	37	0	100.0	70.4	61.6	77.6	71.5
II期	41	24	0	100.0	41.5	26.4	55.9	70.8
III期	98	86	(1-3)	99.0	11.3	6.0	18.5	70.3
IV期	152	143	(1-3)	99.3	5.3	2.5	9.7	72.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	302	117			
%	72.1	27.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	41	119	148	102
%		9.8	28.4	35.3	24.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	125	41	98	152	(1-3)
%	29.8	9.8	23.4	36.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	282	137	131	(4-6)	(1-3)
%	67.3	32.7	31.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	33	63	137	186	
%	7.9	15.0	32.7	44.4	

191 大垣市民病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	244	31	0	100.0	87.3	82.4	90.9	61.2
I期	122	(4-6)	0	100.0	95.9	90.4	98.3	59.9
II期	76	10	0	100.0	86.8	76.9	92.7	64.0
III期	26	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	19	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	244				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	49	44	86	45	20
	%	20.1	18.0	35.2	18.4	8.2
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	122	76	26	19	(1-3)
	%	50.0	31.1	10.7	7.8	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	20	224	213	(7-9)	(1-3)
	%	8.2	91.8	87.3		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	54	11	16	163	
	%	22.1	4.5	6.6	66.8	

192 社会医療法人厚生会 木沢記念病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

192 社会医療法人厚生会 木沢記念病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	183	100	0	100.0	45.4	38.0	52.4	73.4
I期	84	25	0	100.0	70.2	59.2	78.8	74.6
II期	19	10	0	-	-	-	-	-
III期	25	14	0	-	-	-	-	-
IV期	51	47	0	100.0	7.8	2.5	17.2	72.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	129	54			
%	70.5	29.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	10	52	48	65
%		5.5	28.4	26.2	35.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	84	19	25	51	(4-6)
%	45.9	10.4	13.7	27.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	62	121	111	10	0
%	33.9	66.1	60.7	5.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	(7-9)	52	113	
%	5.5		28.4	61.7	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	153	70	(1-3)	99.3	54.2	46.0	61.7	72.1
I期	36	(4-6)	0	100.0	83.3	66.6	92.1	71.4
II期	40	18	0	100.0	55.0	38.5	68.8	74.6
III期	41	14	(1-3)	97.6	65.8	49.1	78.1	69.9
IV期	33	29	0	100.0	12.1	3.8	25.5	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	82	71			
%	53.6	46.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	12	45	49	42
%		7.8	29.4	32.0	27.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	36	40	41	33	(1-3)
%	23.5	26.1	26.8	21.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	31	122	110	(7-9)	(1-3)
%	20.3	79.7	71.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	(7-9)	28	108	
%	6.5		18.3	70.6	

192 社会医療法人厚生会 木沢記念病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	39	29	(1-3)	94.9	25.2	12.9	39.5	75.9
I期	17	10	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	30	(7-9)				
%	76.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(4-6)	15	16	
%				38.5	41.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	11	(4-6)	(4-6)	(1-3)
	%	43.6	28.2			
取り扱い規約	対象数	10	12	10	(4-6)	(1-3)
	%	25.6	30.8	25.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	32	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0	
%	82.1					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	25	14		
%			64.1	35.9		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	62	47	(1-3)	98.4	23.0	13.4	34.1	77.6
I期	30	16	0	100.0	46.7	28.4	63.0	76.3
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	21	20	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	46	16			
%	74.2	25.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	18	32
%				29.0	51.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	30	(1-3)	(4-6)	21	(1-3)
%	48.4			33.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	59	(1-3)	(1-3)	0	0
%	95.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	22	34	
%			35.5	54.8	

192 社会医療法人厚生会 木沢記念病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	119	11	(1-3)	99.2	90.7	83.9	94.8	59.2
I期	67	(1-3)	(1-3)	98.5	97.0	88.6	99.2	59.2
II期	28	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	17	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	119				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	36	23	31	19	10
	%	30.3	19.3	26.1	16.0	8.4
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	67	28	17	(4-6)	(1-3)
	%	56.3	23.5	14.3		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	12	107	102	(4-6)	0
	%	10.1	89.9	85.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	20	(4-6)	13	82	
	%	16.8		10.9	68.9	

193 松波総合病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

193 松波総合病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	147	67	(1-3)	98.0	53.7	45.2	61.4	72.5
I期	76	17	(1-3)	98.7	77.4	66.2	85.3	72.4
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	19	11	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	33	28	(1-3)	97.0	12.7	4.0	26.6	71.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	100	47			
%	68.0	32.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	12	41	57	33
%		8.2	27.9	38.8	22.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	76	(7-9)	19	33	10
%	51.7		12.9	22.4	6.8
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	48	99	98	(1-3)	0
%	32.7	67.3	66.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	17	46	80	
%		11.6	31.3	54.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	152	54	(1-3)	98.7	64.2	56.0	71.3	71.8
I期	30	(4-6)	0	100.0	86.7	68.3	94.8	73.1
II期	52	10	(1-3)	98.1	80.6	66.9	89.1	72.0
III期	27	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	35	25	(1-3)	97.1	26.5	13.2	41.8	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	86	66			
%	56.6	43.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	13	38	62	35
%		8.6	25.0	40.8	23.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	30	52	27	35	(7-9)
%	19.7	34.2	17.8	23.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	130	127	(1-3)	0
%	14.5	85.5	83.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(4-6)	38	100	
%			25.0	65.8	

193 松波総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	34	22	(1-3)	91.2	30.0	15.1	46.4	71.1
I期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	11	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	24	10				
%	70.6	29.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	10	13	(7-9)	
%			29.4	38.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	10	(7-9)	11	(4-6)	0
	%	29.4		32.4		
取り扱い規約	対象数	(7-9)	(7-9)	12	(7-9)	0
	%			35.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	24	10	10	0	0	
%	70.6	29.4	29.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	16	17		
%			47.1	50.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	128	64	(4-6)	96.9	49.0	39.9	57.4	70.3
I期	56	12	(1-3)	98.2	78.4	65.1	87.1	69.1
II期	16	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	19	13	0	-	-	-	-	-
IV期	32	31	0	100.0	3.1	0.2	13.7	72.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	86	42			
%	67.2	32.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	12	44	52	18
%		9.4	34.4	40.6	14.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	56	16	19	32	(4-6)
%	43.8	12.5	14.8	25.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	49	79	79	0	0
%	38.3	61.7	61.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	23	45	59	
%		18.0	35.2	46.1	

193 松波総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	78	14	0	100.0	82.1	71.6	89.0	61.8
I期	36	(1-3)	0	100.0	94.4	79.6	98.6	58.5
II期	30	(4-6)	0	100.0	80.0	60.8	90.5	64.1
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	78				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	24	(7-9)	20	18	(7-9)
	%	30.8		25.6	23.1	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	36	30	(7-9)	(4-6)	0
	%	46.2	38.5			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	73	71	(1-3)	0
	%		93.6	91.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	14	(1-3)	11	51	
	%	17.9		14.1	65.4	

194 静岡県立静岡がんセンター
2012-13年2カ年

コメント:

当院では乳癌を除いて、実測生存率が都市部のがん専門病院より若干低値を示している。その理由として、当院ではIII・IV期の割合が高く、特に、非小細胞肺がんで顕著であり、加えて、患者の平均年齢が2～4歳高値で、80歳以上の患者割合が高いことが挙げられる。

194 静岡県立静岡がんセンター
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	1596	462	14	99.1	71.0	68.7	73.1	69.8
I期	1112	153	13	98.8	86.2	84.0	88.1	70.2
II期	139	44	0	100.0	68.4	59.9	75.4	68.5
III期	139	75	0	100.0	46.0	37.6	54.1	69.2
IV期	195	183	(1-3)	99.5	5.9	3.1	9.8	68.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	1173	423			
%	73.5	26.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	62	157	485	621	271
%	3.9	9.8	30.4	38.9	17.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	1112	139	139	195	11
%	69.7	8.7	8.7	12.2	0.7
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	238	1358	1281	76	(1-3)
%	14.9	85.1	80.3	4.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	331	243	400	622	
%	20.7	15.2	25.1	39.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	1042	298	(4-6)	99.6	71.4	68.5	74.0	67.5
I期	304	46	0	100.0	84.9	80.3	88.4	69.1
II期	237	30	(1-3)	99.2	87.3	82.4	91.0	68.5
III期	291	54	(1-3)	99.3	81.4	76.4	85.4	67.1
IV期	205	165	0	100.0	19.5	14.4	25.2	64.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	656	386			
%	63.0	37.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	68	154	335	346	139
%	6.5	14.8	32.1	33.2	13.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	304	237	291	205	(4-6)
%	29.2	22.7	27.9	19.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	150	892	850	40	(1-3)
%	14.4	85.6	81.6	3.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	256	97	178	511	
%	24.6	9.3	17.1	49.0	

194 静岡県立静岡がんセンター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	251	149	0	100.0	40.6	34.5	46.6	71.1
I期	111	44	0	100.0	60.4	50.6	68.8	72.4
II期	68	42	0	100.0	38.2	26.8	49.6	71.6
III期	46	38	0	100.0	17.4	8.2	29.5	68.4
IV期	23	22	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	192	59				
%	76.5	23.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	25	60	119	42	
%		10.0	23.9	47.4	16.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	111	68	46	23	(1-3)
	%	44.2	27.1	18.3	9.2	
取り扱い規約	対象数	28	111	66	38	(7-9)
	%	11.2	44.2	26.3	15.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	175	76	76	0	0	
%	69.7	30.3	30.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(7-9)	14	148	80		
%		5.6	59.0	31.9		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	1138	704	12	98.9	37.9	35.0	40.7	69.1
I期	428	129	(7-9)	98.1	69.7	65.1	73.8	70.9
II期	101	51	(1-3)	99.0	49.3	39.3	58.6	68.2
III期	218	167	(1-3)	99.1	22.7	17.4	28.5	68.5
IV期	385	352	(1-3)	99.7	8.4	5.9	11.4	67.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	789	349			
%	69.3	30.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	43	124	397	397	177
%	3.8	10.9	34.9	34.9	15.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	428	101	218	385	(4-6)
%	37.6	8.9	19.2	33.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	712	426	420	(4-6)	(1-3)
%	62.6	37.4	36.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	204	140	278	516	
%	17.9	12.3	24.4	45.3	

194 静岡県立静岡がんセンター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	579	61	(4-6)	99.3	89.4	86.6	91.7	57.3
I期	251	(4-6)	(1-3)	98.8	97.6	94.7	98.9	57.6
II期	211	15	(1-3)	99.5	92.9	88.5	95.7	58.2
III期	80	18	0	100.0	77.5	66.7	85.2	55.5
IV期	35	22	0	100.0	37.1	21.7	52.7	53.4

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	579				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	179	132	172	75	21
	%	30.9	22.8	29.7	13.0	3.6
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	251	211	80	35	(1-3)
	%	43.4	36.4	13.8	6.0	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	67	512	499	13	0
	%	11.6	88.4	86.2	2.2	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	154	29	62	334	
	%	26.6	5.0	10.7	57.7	

195 静岡県立総合病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

195 静岡県立総合病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	554	208	(4-6)	98.9	62.2	58.0	66.1	70.3
I期	333	51	(1-3)	99.4	84.6	80.2	88.1	70.8
II期	61	21	(1-3)	98.4	65.2	51.8	75.7	72.1
III期	49	30	(1-3)	93.9	37.4	24.0	50.8	68.4
IV期	109	104	0	100.0	4.6	1.7	9.7	68.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	379	175			
%	68.4	31.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	61	169	189	118
%	3.1	11.0	30.5	34.1	21.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	333	61	49	109	(1-3)
%	60.1	11.0	8.8	19.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	102	452	427	21	(4-6)
%	18.4	81.6	77.1	3.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	92	40	161	261	
%	16.6	7.2	29.1	47.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	538	187	(1-3)	99.6	65.2	61.0	69.1	69.7
I期	133	20	(1-3)	98.5	84.9	77.6	90.0	70.1
II期	139	28	0	100.0	79.9	72.2	85.6	72.2
III期	142	41	0	100.0	71.1	62.9	77.8	68.8
IV期	117	91	0	100.0	22.2	15.2	30.1	66.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	333	205			
%	61.9	38.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	26	64	158	189	101
%	4.8	11.9	29.4	35.1	18.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	133	139	142	117	(7-9)
%	24.7	25.8	26.4	21.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	57	481	422	52	(7-9)
%	10.6	89.4	78.4	9.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	91	28	91	328	
%	16.9	5.2	16.9	61.0	

195 静岡県立総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	117	68	(1-3)	99.1	41.4	32.4	50.2	69.7
I期	52	25	(1-3)	98.1	51.0	36.7	63.7	69.4
II期	35	16	0	100.0	54.3	36.6	69.0	70.0
III期	19	16	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	93	24				
%	79.5	20.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	13	31	57	12	
%		11.1	26.5	48.7	10.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	52	35	19	(7-9)	(1-3)
	%	44.4	29.9	16.2		
取り扱い規約	対象数	28	48	24	13	(4-6)
	%	23.9	41.0	20.5	11.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	62	55	51	(1-3)	(1-3)	
%	53.0	47.0	43.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	86	24		
%			73.5	20.5		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	465	275	(4-6)	98.9	40.5	36.0	45.0	70.5
I期	185	50	(1-3)	98.4	72.7	65.6	78.6	70.5
II期	43	22	(1-3)	97.7	47.9	32.3	61.9	70.7
III期	80	56	0	100.0	30.0	20.4	40.2	67.7
IV期	147	137	(1-3)	99.3	6.2	3.1	11.0	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	331	134			
%	71.2	28.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	43	148	162	96
%	3.4	9.2	31.8	34.8	20.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	185	43	80	147	10
%	39.8	9.2	17.2	31.6	2.2
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	268	197	181	12	(4-6)
%	57.6	42.4	38.9	2.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	53	49	176	187	
%	11.4	10.5	37.8	40.2	

195 静岡県立総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	493	42	(7-9)	98.4	91.4	88.6	93.6	57.0
I期	201	(7-9)	(4-6)	98.0	95.5	91.5	97.6	57.1
II期	208	13	(4-6)	98.1	93.7	89.4	96.3	56.1
III期	71	13	0	100.0	81.7	70.6	88.9	59.3
IV期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	493				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	172	117	108	54	42
	%	34.9	23.7	21.9	11.0	8.5
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	201	208	71	13	0
	%	40.8	42.2	14.4	2.6	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	31	462	448	(4-6)	(7-9)
	%	6.3	93.7	90.9		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	123	33	64	273	
	%	24.9	6.7	13.0	55.4	

196 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院
2012-13年2カ年

コメント:

特にありません。

196 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	273	112	(1-3)	98.9	58.7	52.6	64.3	70.7
I期	152	23	(1-3)	98.7	84.7	77.9	89.5	69.7
II期	23	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	38	23	(1-3)	97.4	38.4	23.1	53.5	69.8
IV期	55	52	0	100.0	5.5	1.4	13.6	71.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	202	71			
%	74.0	26.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	28	83	94	59
%		10.3	30.4	34.4	21.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	152	23	38	55	(4-6)
%	55.7	8.4	13.9	20.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	54	219	200	16	(1-3)
%	19.8	80.2	73.3	5.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	41	63	60	109	
%	15.0	23.1	22.0	39.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	273	87	(4-6)	97.8	67.8	61.8	73.0	68.7
I期	58	(7-9)	(1-3)	98.3	84.5	72.3	91.6	67.0
II期	72	11	0	100.0	84.7	74.1	91.2	69.7
III期	87	19	(4-6)	94.3	77.3	66.8	84.9	68.7
IV期	55	47	0	100.0	14.6	6.8	25.1	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	162	111			
%	59.3	40.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	32	89	76	57
%	7.0	11.7	32.6	27.8	20.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	58	72	87	55	(1-3)
%	21.2	26.4	31.9	20.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	251	222	25	(4-6)
%	8.1	91.9	81.3	9.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	32	38	61	142	
%	11.7	13.9	22.3	52.0	

196 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	66	47	0	100.0	28.8	18.5	39.9	72.5
I期	28	16	0	-	-	-	-	-
II期	17	11	0	-	-	-	-	-
III期	11	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	49	17				
%	74.2	25.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	17	24	20	
%			25.8	36.4	30.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	28	17	11	(4-6)	(4-6)
	%	42.4	25.8	16.7		
取り扱い規約	対象数	21	20	(7-9)	12	(4-6)
	%	31.8	30.3		18.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	61	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	92.4					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	32	33		
%			48.5	50.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	564	270	22	96.1	51.1	46.9	55.2	69.3
I期	274	53	17	93.8	79.9	74.5	84.3	68.6
II期	72	36	(1-3)	95.8	48.6	36.5	59.7	67.6
III期	93	60	(1-3)	97.8	34.4	24.9	44.2	68.2
IV期	114	110	0	100.0	3.5	1.2	8.1	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	395	169			
%	70.0	30.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	67	192	186	98
%	3.7	11.9	34.0	33.0	17.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	274	72	93	114	11
%	48.6	12.8	16.5	20.2	2.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	234	330	308	10	12
%	41.5	58.5	54.6	1.8	2.1
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	73	106	191	194	
%	12.9	18.8	33.9	34.4	

196 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	129	17	(1-3)	97.7	86.7	79.5	91.5	62.7
I期	65	(1-3)	0	100.0	98.5	89.6	99.8	63.4
II期	34	(1-3)	(1-3)	91.2	93.9	77.9	98.5	60.4
III期	21	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	129				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	19	33	42	20	15
	%	14.7	25.6	32.6	15.5	11.6
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	65	34	21	(7-9)	0
	%	50.4	26.4	16.3		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	20	109	100	(4-6)	(4-6)
	%	15.5	84.5	77.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	29	(7-9)	21	72	
	%	22.5		16.3	55.8	

197 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

197 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	424	116	(4-6)	99.1	72.6	68.1	76.6	70.5
I期	301	37	(4-6)	98.7	87.7	83.4	90.9	70.4
II期	34	11	0	100.0	67.7	49.2	80.6	66.3
III期	36	21	0	100.0	41.7	25.6	57.0	71.6
IV期	41	37	0	100.0	9.8	3.1	21.0	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	306	118			
%	72.2	27.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	44	121	160	86
%	3.1	10.4	28.5	37.7	20.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	301	34	36	41	12
%	71.0	8.0	8.5	9.7	2.8
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	73	351	340	11	0
%	17.2	82.8	80.2	2.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	63	102	100	159	
%	14.9	24.1	23.6	37.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	355	136	(1-3)	99.4	61.7	56.4	66.5	68.9
I期	83	19	0	100.0	77.1	66.5	84.7	69.1
II期	96	26	(1-3)	99.0	72.9	62.8	80.7	72.0
III期	93	27	(1-3)	98.9	71.0	60.6	79.1	67.1
IV期	78	59	0	100.0	24.4	15.5	34.3	66.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	201	154			
%	56.6	43.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	44	98	125	66
%	6.2	12.4	27.6	35.2	18.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	83	96	93	78	(4-6)
%	23.4	27.0	26.2	22.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	319	309	10	0
%	10.1	89.9	87.0	2.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	47	34	72	202	
%	13.2	9.6	20.3	56.9	

197 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	70	51	0	100.0	27.1	17.4	37.9	73.0
I期	30	19	0	100.0	36.7	20.1	53.4	74.9
II期	20	12	0	-	-	-	-	-
III期	14	14	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	50	20				
%	71.4	28.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	15	37	14	
%			21.4	52.9	20.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	30	20	14	(1-3)	(1-3)
	%	42.9	28.6	20.0		
取り扱い規約	対象数	17	24	13	13	(1-3)
	%	24.3	34.3	18.6	18.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	62	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	88.6					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	45	24		
%			64.3	34.3		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	283	168	(1-3)	99.3	40.4	34.6	46.1	70.6
I期	125	34	0	100.0	72.8	64.1	79.7	70.5
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	50	36	0	100.0	28.0	16.5	40.8	69.0
IV期	89	86	0	100.0	3.4	0.9	8.7	70.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	185	98			
%	65.4	34.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	31	91	98	56
%		11.0	32.2	34.6	19.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	125	11	50	89	(7-9)
%	44.2	3.9	17.7	31.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	172	111	110	(1-3)	0
%	60.8	39.2	38.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	42	114	102	
%	8.8	14.8	40.3	36.0	

197 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	316	27	(1-3)	99.1	91.4	87.8	94.1	56.2
I期	156	(7-9)	(1-3)	98.7	95.5	90.8	97.8	55.8
II期	115	(7-9)	0	100.0	93.9	87.7	97.1	55.7
III期	36	(7-9)	(1-3)	97.2	77.5	60.0	88.1	57.8
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	316				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	114	78	71	40	13
	%	36.1	24.7	22.5	12.7	4.1
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	156	115	36	(7-9)	0
	%	49.4	36.4	11.4		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	20	296	276	20	0
	%	6.3	93.7	87.3	6.3	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	93	21	39	163	
	%	29.4	6.6	12.3	51.6	

198 沼津市立病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

198 沼津市立病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	127	80	0	100.0	37.0	28.7	45.3	74.2
I期	60	25	0	100.0	58.3	44.9	69.6	73.9
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	23	17	0	-	-	-	-	-
IV期	26	25	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	94	33			
%	74.0	26.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	30	38	49
%			23.6	29.9	38.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	60	(7-9)	23	26	(7-9)
%	47.2		18.1	20.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	54	73	70	(1-3)	(1-3)
%	42.5	57.5	55.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	45	70	
%			35.4	55.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	165	76	0	100.0	53.9	46.0	61.2	71.5
I期	35	(7-9)	0	100.0	77.1	59.5	87.9	68.3
II期	39	(7-9)	0	100.0	76.9	60.3	87.3	71.9
III期	46	18	0	100.0	60.9	45.3	73.3	71.3
IV期	39	35	0	100.0	10.3	3.3	22.0	73.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	108	57			
%	65.5	34.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	15	44	59	42
%		9.1	26.7	35.8	25.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	35	39	46	39	(4-6)
%	21.2	23.6	27.9	23.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	119	102	17	0
%	27.9	72.1	61.8	10.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	(7-9)	30	108	
%	11.5		18.2	65.5	

198 沼津市立病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	94	61	(1-3)	98.9	34.4	25.0	44.1	72.9
I期	42	20	0	100.0	52.4	36.4	66.1	73.6
II期	24	16	0	-	-	-	-	-
III期	21	19	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	67	27				
%	71.3	28.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	24	46	20	
%			25.5	48.9	21.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	42	24	21	(7-9)	0
	%	44.7	25.5	22.3		
取り扱い規約	対象数	21	34	20	19	0
	%	22.3	36.2	21.3	20.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	85	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	90.4					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	69	24		
%			73.4	25.5		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	113	87	0	100.0	23.0	15.8	31.1	74.1
I期	35	16	0	100.0	54.3	36.6	69.0	72.1
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	15	14	0	-	-	-	-	-
IV期	47	46	0	100.0	2.1	0.2	9.8	75.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	74	39			
%	65.5	34.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	31	43	35
%			27.4	38.1	31.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	35	11	15	47	(4-6)
%	31.0	9.7	13.3	41.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	74	39	38	(1-3)	0
%	65.5	34.5	33.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	(7-9)	49	38	
%	15.0		43.4	33.6	

198 沼津市立病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	94	19	0	100.0	79.8	70.2	86.6	61.6
I期	37	(1-3)	0	100.0	91.9	76.9	97.3	60.8
II期	32	(4-6)	0	100.0	81.3	63.0	91.1	64.1
III期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	94				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	22	17	25	20	10
	%	23.4	18.1	26.6	21.3	10.6
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	37	32	18	(4-6)	(1-3)
	%	39.4	34.0	19.1		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	10	84	81	(1-3)	0
	%	10.6	89.4	86.2		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	21	(1-3)	14	58	
	%	22.3		14.9	61.7	

199 順天堂大学医学部附属静岡病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

199 順天堂大学医学部附属静岡病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	235	120	(1-3)	99.1	48.6	42.1	54.8	72.5
I期	134	40	(1-3)	99.3	69.9	61.4	77.0	72.5
II期	34	19	0	100.0	44.1	27.3	59.7	71.6
III期	22	19	0	-	-	-	-	-
IV期	32	31	(1-3)	96.9	0.0	0.0	0.0	71.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	178	57			
%	75.7	24.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	18	60	88	62
%		7.7	25.5	37.4	26.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	134	34	22	32	13
%	57.0	14.5	9.4	13.6	5.5
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	54	181	176	(4-6)	0
%	23.0	77.0	74.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	22	82	107	
%	10.2	9.4	34.9	45.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	258	112	(4-6)	98.1	56.4	50.1	62.2	71.0
I期	62	14	0	100.0	77.4	64.9	86.0	71.4
II期	68	22	(1-3)	95.6	67.5	54.9	77.3	71.4
III期	74	28	(1-3)	98.6	62.0	49.9	72.0	70.8
IV期	40	36	0	100.0	10.0	3.2	21.5	68.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	140	118			
%	54.3	45.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	26	70	94	59
%		10.1	27.1	36.4	22.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	62	68	74	40	14
%	24.0	26.4	28.7	15.5	5.4
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	44	214	201	13	0
%	17.1	82.9	77.9	5.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	13	62	174	
%		5.0	24.0	67.4	

199 順天堂大学医学部附属静岡病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	83	57	(1-3)	97.6	31.2	21.6	41.3	71.6
I期	39	17	(1-3)	94.9	56.2	39.3	70.1	70.7
II期	19	17	0	-	-	-	-	-
III期	18	16	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	52	31				
%	62.7	37.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	25	30	20	
%			30.1	36.1	24.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	39	19	18	(4-6)	(1-3)
	%	47.0	22.9	21.7		
取り扱い規約	対象数	(7-9)	38	14	18	(4-6)
	%		45.8	16.9	21.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	59	24	23	(1-3)	0	
%	71.1	28.9	27.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	60	20		
%			72.3	24.1		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	211	153	(4-6)	97.2	25.9	20.1	32.0	71.7
I期	45	15	0	100.0	66.7	50.9	78.4	71.1
II期	23	15	0	-	-	-	-	-
III期	48	39	(1-3)	95.8	16.5	7.5	28.5	72.2
IV期	91	82	(1-3)	97.8	8.0	3.5	14.8	72.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	141	70			
%	66.8	33.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	12	61	82	49
%		5.7	28.9	38.9	23.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	45	23	48	91	(4-6)
%	21.3	10.9	22.7	43.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	127	84	83	(1-3)	0
%	60.2	39.8	39.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	23	87	93	
%		10.9	41.2	44.1	

199 順天堂大学医学部附属静岡病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	145	25	(4-6)	97.2	82.4	75.1	87.7	62.1
I期	50	(4-6)	0	100.0	92.0	80.1	96.9	61.1
II期	59	10	0	100.0	83.1	70.8	90.5	62.3
III期	14	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	145				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	30	24	48	24	19
	%	20.7	16.6	33.1	16.6	13.1
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	50	59	14	(7-9)	13
	%	34.5	40.7	9.7		9.0
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	43	102	101	(1-3)	0
	%	29.7	70.3	69.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	30	(1-3)	16	97	
	%	20.7		11.0	66.9	

200 静岡市立静岡病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院では、70歳以上の高齢者で合併症（特に心臓疾患）を有する患者も多く受け入れており、必ずしも当該がんが死因とは限らないことにご留意ください。

200 静岡市立静岡病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	249	117	(1-3)	99.6	53.0	46.6	59.0	73.9
I期	153	40	(1-3)	99.3	73.8	66.1	80.1	74.2
II期	19	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	28	22	0	-	-	-	-	-
IV期	39	37	0	100.0	5.1	0.9	15.2	72.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	175	74			
%	70.3	29.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	50	111	74
%			20.1	44.6	29.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	153	19	28	39	10
%	61.4	7.6	11.2	15.7	4.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	59	190	183	(4-6)	(1-3)
%	23.7	76.3	73.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	23	58	161	
%		9.2	23.3	64.7	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	319	117	(1-3)	99.4	63.3	57.8	68.3	72.1
I期	73	12	0	100.0	83.6	72.9	90.3	72.0
II期	90	24	(1-3)	97.8	73.3	62.9	81.3	74.7
III期	91	27	0	100.0	70.3	59.8	78.6	71.2
IV期	62	51	0	100.0	17.7	9.5	28.1	69.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	195	124			
%	61.1	38.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	20	89	124	77
%		6.3	27.9	38.9	24.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	73	90	91	62	(1-3)
%	22.9	28.2	28.5	19.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	40	279	273	(4-6)	(1-3)
%	12.5	87.5	85.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	26	56	231	
%		8.2	17.6	72.4	

200 静岡市立静岡病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	81	55	0	100.0	32.1	22.3	42.3	71.4
I期	37	19	0	100.0	48.7	32.0	63.4	72.6
II期	19	14	0	-	-	-	-	-
III期	17	14	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	64	17					
%	79.0	21.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(7-9)	17	43	12		
%			21.0	53.1	14.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	37	19	17	(7-9)	(1-3)	
	%	45.7	23.5	21.0			
取り扱い規約	対象数	29	19	18	14	(1-3)	
	%	35.8	23.5	22.2	17.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	69	12	11	0	(1-3)		
%	85.2	14.8	13.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	31	47			
%			38.3	58.0			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	250	158	(1-3)	98.8	36.4	30.4	42.4	71.0
I期	108	33	(1-3)	98.1	69.2	59.6	77.0	70.7
II期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	39	34	0	100.0	12.8	4.7	25.2	71.1
IV期	82	77	(1-3)	98.8	4.9	1.6	11.2	71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	177	73					
%	70.8	29.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	20	73	112	40		
%		8.0	29.2	44.8	16.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	108	16	39	82	(4-6)		
%	43.2	6.4	15.6	32.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	118	132	123	(7-9)	(1-3)		
%	47.2	52.8	49.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	48	52	148			
%		19.2	20.8	59.2			

200 静岡市立静岡病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	91	17	(1-3)	97.8	81.2	71.5	87.9	67.8
I期	33	(4-6)	0	100.0	81.8	63.9	91.4	67.7
II期	31	(1-3)	(1-3)	93.5	93.4	76.2	98.3	69.5
III期	16	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	91				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(7-9)	14	28	21	19
	%		15.4	30.8	23.1	20.9
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	33	31	16	10	(1-3)
	%	36.3	34.1	17.6	11.0	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	13	78	75	(1-3)	(1-3)
	%	14.3	85.7	82.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(4-6)	(4-6)	10	71	
	%			11.0	78.0	

201 藤枝市立総合病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

201 藤枝市立総合病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	246	85	0	100.0	65.5	59.1	71.0	71.9
I期	157	19	0	100.0	87.9	81.7	92.1	71.1
II期	25	11	0	-	-	-	-	-
III期	26	18	0	-	-	-	-	-
IV期	34	34	0	100.0	0.0	0.0	0.0	72.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	183	63			
%	74.4	25.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	24	66	102	50
%		9.8	26.8	41.5	20.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	157	25	26	34	(4-6)
%	63.8	10.2	10.6	13.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	44	202	194	(4-6)	(1-3)
%	17.9	82.1	78.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	32	85	94	
%	14.2	13.0	34.6	38.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	220	91	0	100.0	58.6	51.8	64.8	71.3
I期	47	(7-9)	0	100.0	85.1	71.3	92.6	70.9
II期	62	23	0	100.0	62.9	49.7	73.6	72.5
III期	59	19	0	100.0	67.8	54.3	78.1	71.5
IV期	52	42	0	100.0	19.2	9.9	30.9	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	139	81			
%	63.2	36.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	19	72	74	50
%		8.6	32.7	33.6	22.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	47	62	59	52	0
%	21.4	28.2	26.8	23.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	37	183	178	(4-6)	(1-3)
%	16.8	83.2	80.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	25	45	123	
%	12.3	11.4	20.5	55.9	

201 藤枝市立総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	46	36	0	100.0	21.7	11.2	34.5	74.0
I期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	13	12	0	-	-	-	-	-
III期	11	11	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	29	17				
%	63.0	37.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	10	25	10	
%			21.7	54.3	21.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	18	13	11	(4-6)	0
	%	39.1	28.3	23.9		
取り扱い規約	対象数	11	13	(7-9)	13	0
	%	23.9	28.3		28.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	32	14	14	0	0	
%	69.6	30.4	30.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	33	13		
%			71.7	28.3		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	277	171	0	100.0	38.3	32.6	44.0	73.3
I期	118	33	0	100.0	72.0	63.0	79.2	72.0
II期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	56	45	0	100.0	19.6	10.5	30.9	72.8
IV期	88	86	0	100.0	2.3	0.4	7.2	74.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	185	92			
%	66.8	33.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	74	105	78
%		5.8	26.7	37.9	28.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	118	15	56	88	0
%	42.6	5.4	20.2	31.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	145	132	127	(4-6)	0
%	52.3	47.7	45.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	33	49	92	103	
%	11.9	17.7	33.2	37.2	

201 藤枝市立総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	194	17	0	100.0	91.2	86.3	94.5	59.6
I期	97	(4-6)	0	100.0	94.9	88.1	97.8	59.3
II期	64	(1-3)	0	100.0	96.9	88.1	99.2	58.9
III期	27	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	194				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	52	46	53	26	17
	%	26.8	23.7	27.3	13.4	8.8
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	97	64	27	(4-6)	0
	%	50.0	33.0	13.9		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	12	182	178	(4-6)	0
	%	6.2	93.8	91.8		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	56	(7-9)	23	108	
	%	28.9		11.9	55.7	

202 浜松医科大学医学部附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし。

202 浜松医科大学医学部附属病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	268	88	(1-3)	99.3	67.1	61.1	72.4	69.9
I期	166	21	(1-3)	98.8	87.3	81.2	91.5	70.2
II期	22	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	28	14	0	-	-	-	-	-
IV期	46	41	0	100.0	10.9	4.0	21.7	68.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	192	76			
%	71.6	28.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	21	87	100	47
%	4.9	7.8	32.5	37.3	17.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	166	22	28	46	(4-6)
%	61.9	8.2	10.4	17.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	59	209	201	(1-3)	(4-6)
%	22.0	78.0	75.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	39	32	77	120	
%	14.6	11.9	28.7	44.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	197	88	(1-3)	99.5	55.2	47.9	61.8	66.8
I期	42	(7-9)	0	100.0	78.6	62.9	88.2	66.4
II期	53	14	0	100.0	73.6	59.5	83.4	69.1
III期	54	26	(1-3)	98.1	51.1	37.0	63.5	66.0
IV期	42	35	0	100.0	16.7	7.3	29.3	63.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	111	86			
%	56.3	43.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	34	47	47	44
%	12.7	17.3	23.9	23.9	22.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	42	53	54	42	(4-6)
%	21.3	26.9	27.4	21.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	39	158	133	(7-9)	18
%	19.8	80.2	67.5		9.1
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	17	44	121	
%	7.6	8.6	22.3	61.4	

202 浜松医科大学医学部附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	69	40	(1-3)	98.6	41.6	29.9	52.9	71.3
I期	35	19	0	100.0	45.7	28.9	61.1	70.5
II期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	54	15				
%	78.3	21.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	13	36	11	
%			18.8	52.2	15.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	35	16	12	(1-3)	(4-6)
	%	50.7	23.2	17.4		
取り扱い規約	対象数	19	27	15	(1-3)	(4-6)
	%	27.5	39.1	21.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	35	34	24	(1-3)	(7-9)	
%	50.7	49.3	34.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	48	20		
%			69.6	29.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	156	88	(1-3)	98.7	43.1	35.2	50.7	70.1
I期	72	23	0	100.0	68.1	56.0	77.5	68.9
II期	16	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	21	17	0	-	-	-	-	-
IV期	42	36	(1-3)	97.6	12.9	4.8	25.1	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	105	51			
%	67.3	32.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	11	41	65	30
%		7.1	26.3	41.7	19.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	72	16	21	42	(4-6)
%	46.2	10.3	13.5	26.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	67	89	84	0	(4-6)
%	42.9	57.1	53.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	15	72	54	
%	9.6	9.6	46.2	34.6	

202 浜松医科大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	154	18	0	100.0	88.3	82.1	92.5	56.8
I期	69	(1-3)	0	100.0	97.1	88.9	99.3	56.1
II期	52	(4-6)	0	100.0	88.5	76.1	94.6	58.8
III期	22	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	154				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	58	34	34	16	12
	%	37.7	22.1	22.1	10.4	7.8
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	69	52	22	(4-6)	(4-6)
	%	44.8	33.8	14.3		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	24	130	115	(4-6)	11
	%	15.6	84.4	74.7		7.1
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	24	(1-3)	15	112	
	%	15.6		9.7	72.7	

203 浜松医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

203 浜松医療センター
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	212	104	(1-3)	99.5	50.9	44.0	57.4	72.0
I期	113	25	(1-3)	99.1	77.9	69.0	84.5	71.5
II期	22	13	0	-	-	-	-	-
III期	24	17	0	-	-	-	-	-
IV期	50	46	0	100.0	8.0	2.6	17.5	71.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	154	58			
%	72.6	27.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(7-9)	63	89	45
%			29.7	42.0	21.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	113	22	24	50	(1-3)
%	53.3	10.4	11.3	23.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	76	136	129	(7-9)	0
%	35.8	64.2	60.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	(4-6)	45	126	
%	17.0		21.2	59.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	219	93	(1-3)	99.5	57.5	50.7	63.7	72.1
I期	68	16	0	100.0	76.5	64.5	84.9	72.5
II期	49	(7-9)	0	100.0	81.6	67.7	90.0	73.6
III期	46	22	(1-3)	97.8	51.9	36.7	65.2	73.1
IV期	55	46	0	100.0	16.4	8.1	27.2	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	125	94			
%	57.1	42.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	17	54	85	55
%		7.8	24.7	38.8	25.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	68	49	46	55	(1-3)
%	31.1	22.4	21.0	25.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	37	182	164	13	(4-6)
%	16.9	83.1	74.9	5.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	40	(7-9)	44	128	
%	18.3		20.1	58.4	

203 浜松医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	55	34	0	100.0	38.2	25.5	50.7	71.3
I期	24	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	14	11	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	43	12				
%	78.2	21.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(1-3)	12	22	14	
%			21.8	40.0	25.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	14	10	(7-9)	0
	%	43.6	25.5	18.2		
取り扱い規約	対象数	16	19	(7-9)	12	(1-3)
	%	29.1	34.5		21.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	44	11	11	0	0	
%	80.0	20.0	20.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	31	23		
%			56.4	41.8		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	199	122	(1-3)	99.5	38.6	31.8	45.3	73.1
I期	82	24	0	100.0	70.7	59.6	79.3	71.6
II期	22	14	0	-	-	-	-	-
III期	33	26	(1-3)	97.0	19.7	8.1	34.9	69.5
IV期	57	53	0	100.0	7.0	2.3	15.5	75.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	141	58			
%	70.9	29.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	10	44	85	54
%		5.0	22.1	42.7	27.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	82	22	33	57	(4-6)
%	41.2	11.1	16.6	28.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	114	85	82	(1-3)	(1-3)
%	57.3	42.7	41.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	41	(7-9)	51	99	
%	20.6		25.6	49.7	

203 浜松医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	198	28	(4-6)	98.0	85.7	80.0	89.9	62.1
I期	96	(4-6)	0	100.0	94.8	87.9	97.8	59.6
II期	70	(7-9)	(1-3)	97.1	87.0	76.5	93.0	64.1
III期	22	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	10	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	198				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	48	32	59	29	30
	%	24.2	16.2	29.8	14.6	15.2
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	96	70	22	10	0
	%	48.5	35.4	11.1	5.1	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	45	153	153	0	0
	%	22.7	77.3	77.3		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	38	(1-3)	20	139	
	%	19.2		10.1	70.2	

204 磐田市立総合病院
2012-13年2カ年

コメント:

大都市圏の医療機関と比較すると、高齢のがん患者の割合が高い。公表されるデータに関して、(1)年齢や併存疾患の程度 (2)病気の偏りなどを考慮して読み解く必要がある。

204 磐田市立総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	250	110	(4-6)	98.0	55.8	49.4	61.7	70.6
I期	130	25	(4-6)	96.9	80.6	72.7	86.5	70.0
II期	24	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	22	12	0	-	-	-	-	-
IV期	66	61	(1-3)	98.5	6.5	2.1	14.4	71.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	184	66			
%	73.6	26.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	24	77	87	52
%	4.0	9.6	30.8	34.8	20.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	130	24	22	66	(7-9)
%	52.0	9.6	8.8	26.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	73	177	162	14	(1-3)
%	29.2	70.8	64.8	5.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	40	26	80	104	
%	16.0	10.4	32.0	41.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	289	122	(4-6)	98.6	57.5	51.5	62.9	72.0
I期	47	(7-9)	0	100.0	80.9	66.4	89.5	70.3
II期	74	30	0	100.0	59.5	47.4	69.6	73.3
III期	97	25	(1-3)	97.9	73.9	63.8	81.5	71.1
IV期	67	55	(1-3)	97.0	16.1	8.4	26.1	72.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	158	131			
%	54.7	45.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	32	64	103	79
%	3.8	11.1	22.1	35.6	27.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	47	74	97	67	(4-6)
%	16.3	25.6	33.6	23.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	243	232	10	(1-3)
%	15.9	84.1	80.3	3.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	12	59	183	
%	12.1	4.2	20.4	63.3	

204 磐田市立総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	74	42	0	100.0	43.2	31.8	54.1	70.5
I期	38	19	0	100.0	50.0	33.4	64.5	71.9
II期	20	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	13	12	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	62	12				
%	83.8	16.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	23	33	11	
%			31.1	44.6	14.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	38	20	13	(1-3)	0
	%	51.4	27.0	17.6		
取り扱い規約	対象数	20	26	16	11	(1-3)
	%	27.0	35.1	21.6	14.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	50	24	23	(1-3)	0	
%	67.6	32.4	31.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	60	11		
%			81.1	14.9		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	371	210	(1-3)	99.5	43.2	38.1	48.2	72.1
I期	167	44	(1-3)	99.4	73.5	66.1	79.5	71.2
II期	32	17	0	100.0	46.9	29.2	62.8	73.2
III期	52	38	(1-3)	98.1	26.6	15.4	39.1	70.1
IV期	116	107	0	100.0	7.8	3.8	13.5	73.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	258	113			
%	69.5	30.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	28	104	133	97
%		7.5	28.0	35.8	26.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	167	32	52	116	(4-6)
%	45.0	8.6	14.0	31.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	224	147	142	(4-6)	0
%	60.4	39.6	38.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	75	151	144	
%		20.2	40.7	38.8	

204 磐田市立総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	150	22	0	100.0	85.3	78.6	90.1	61.8
I期	77	(4-6)	0	100.0	94.8	86.8	98.0	61.5
II期	48	(1-3)	0	100.0	95.8	84.4	98.9	60.7
III期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	150				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	30	39	35	31	15
	%	20.0	26.0	23.3	20.7	10.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	77	48	11	11	(1-3)
	%	51.3	32.0	7.3	7.3	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	28	122	118	(1-3)	(1-3)
	%	18.7	81.3	78.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	39	(1-3)	22	88	
	%	26.0		14.7	58.7	

205 愛知県がんセンター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

205 愛知県がんセンター
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	551	205	13	97.6	62.5	58.3	66.4	65.2
I期	275	16	(7-9)	96.7	94.1	90.6	96.4	66.2
II期	56	18	0	100.0	67.9	53.9	78.4	65.7
III期	99	60	(1-3)	99.0	39.4	29.8	48.8	64.7
IV期	120	110	(1-3)	97.5	6.4	2.9	11.9	63.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	391	160			
%	71.0	29.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	45	91	216	164	35
%	8.2	16.5	39.2	29.8	6.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	275	56	99	120	(1-3)
%	49.9	10.2	18.0	21.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	138	413	398	14	(1-3)
%	25.0	75.0	72.2	2.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	70	92	101	288	
%	12.7	16.7	18.3	52.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	444	107	15	96.6	75.7	71.4	79.4	63.6
I期	141	14	(4-6)	97.2	89.9	83.6	93.9	65.2
II期	53	(4-6)	0	100.0	90.6	78.8	96.0	62.3
III期	157	23	(7-9)	94.9	85.0	78.3	89.8	63.4
IV期	91	63	(1-3)	96.7	30.1	21.0	39.7	61.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	259	185			
%	58.3	41.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	60	92	146	105	41
%	13.5	20.7	32.9	23.6	9.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	141	53	157	91	(1-3)
%	31.8	11.9	35.4	20.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	54	390	376	13	(1-3)
%	12.2	87.8	84.7	2.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	58	52	69	265	
%	13.1	11.7	15.5	59.7	

205 愛知県がんセンター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	57	37	(1-3)	94.7	33.8	21.7	46.3	70.2
I期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	14	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	23	20	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	11	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	49	(7-9)					
%	86.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	17	25	(7-9)		
%			29.8	43.9			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	14	23	11	0		
	%	24.6	40.4	19.3			
取り扱い規約	対象数 (4-6)	13	16	23	0		
	%	22.8	28.1	40.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	41	16	16	0	0		
%	71.9	28.1	28.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	29	21			
%			50.9	36.8			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	605	265	19	96.9	55.9	51.9	59.8	65.2
I期	250	27	(7-9)	97.2	89.2	84.6	92.4	65.9
II期	67	23	(4-6)	94.0	65.5	52.8	75.6	67.1
III期	128	75	(4-6)	95.3	40.2	31.5	48.6	64.0
IV期	160	140	(1-3)	98.8	11.9	7.4	17.5	64.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	369	236					
%	61.0	39.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	53	98	234	175	45		
%	8.8	16.2	38.7	28.9	7.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	250	67	128	160	0		
%	41.3	11.1	21.2	26.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	262	343	333	(7-9)	(1-3)		
%	43.3	56.7	55.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	83	104	177	241			
%	13.7	17.2	29.3	39.8			

205 愛知県がんセンター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	775	47	25	96.8	93.9	92.0	95.4	53.9
I期	415	(4-6)	12	97.1	98.8	97.1	99.5	54.5
II期	246	10	11	95.5	95.9	92.5	97.8	53.3
III期	87	15	(1-3)	98.9	82.7	72.9	89.2	52.0
IV期	26	17	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	775				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	318	184	185	74	14
	%	41.0	23.7	23.9	9.5	1.8
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	415	246	87	26	(1-3)
	%	53.5	31.7	11.2	3.4	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	71	704	673	26	(4-6)
	%	9.2	90.8	86.8	3.4	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	219	44	46	466	
	%	28.3	5.7	5.9	60.1	

206 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

206 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	335	181	(1-3)	99.7	45.9	40.5	51.2	70.6
I期	154	45	0	100.0	70.8	62.9	77.3	70.9
II期	28	13	0	-	-	-	-	-
III期	65	36	(1-3)	98.5	44.2	31.9	55.8	69.5
IV期	84	83	0	100.0	1.2	0.1	5.8	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	231	104			
%	69.0	31.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	31	88	138	64
%	4.2	9.3	26.3	41.2	19.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	154	28	65	84	(4-6)
%	46.0	8.4	19.4	25.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	117	218	203	15	0
%	34.9	65.1	60.6	4.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	68	71	187	
%		20.3	21.2	55.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	383	162	(1-3)	99.5	57.7	52.5	62.4	69.9
I期	88	21	0	100.0	76.1	65.8	83.7	69.6
II期	97	24	0	100.0	75.3	65.4	82.7	70.5
III期	116	48	(1-3)	98.3	58.3	48.8	66.7	69.7
IV期	79	66	0	100.0	16.5	9.3	25.4	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	229	154			
%	59.8	40.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	28	34	110	134	77
%	7.3	8.9	28.7	35.0	20.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	88	97	116	79	(1-3)
%	23.0	25.3	30.3	20.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	65	318	306	10	(1-3)
%	17.0	83.0	79.9	2.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	75	72	220	
%	4.2	19.6	18.8	57.4	

206 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	103	63	0	100.0	38.8	29.5	48.1	71.9
I期	51	24	0	100.0	52.9	38.5	65.5	73.2
II期	28	16	0	-	-	-	-	-
III期	14	13	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	70	33				
%	68.0	32.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	11	22	48	22	
%		10.7	21.4	46.6	21.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	51	28	14	(7-9)	(1-3)
	%	49.5	27.2	13.6		
取り扱い規約	対象数	23	43	21	14	(1-3)
	%	22.3	41.7	20.4	13.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	81	22	21	(1-3)	0	
%	78.6	21.4	20.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	74	24		
%			71.8	23.3		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	362	224	(1-3)	99.7	38.1	33.1	43.1	70.3
I期	136	36	0	100.0	73.5	65.3	80.1	68.6
II期	34	20	(1-3)	97.1	41.2	24.8	56.9	74.5
III期	72	51	0	100.0	29.2	19.2	39.9	71.2
IV期	113	110	0	100.0	2.7	0.7	6.9	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	241	121			
%	66.6	33.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	41	110	136	65
%	2.8	11.3	30.4	37.6	18.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	136	34	72	113	(7-9)
%	37.6	9.4	19.9	31.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	192	170	166	(4-6)	0
%	53.0	47.0	45.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	81	131	146	
%		22.4	36.2	40.3	

206 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	213	31	(1-3)	99.5	85.4	79.9	89.5	61.3
I期	92	(7-9)	(1-3)	98.9	90.2	82.0	94.8	58.8
II期	72	(4-6)	0	100.0	94.4	85.9	97.9	62.6
III期	33	(4-6)	0	100.0	81.8	63.9	91.4	63.5
IV期	16	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	213				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	35	63	69	26	20
	%	16.4	29.6	32.4	12.2	9.4
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	92	72	33	16	0
	%	43.2	33.8	15.5	7.5	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	29	184	171	(7-9)	(4-6)
	%	13.6	86.4	80.3		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	30	10	36	137	
	%	14.1	4.7	16.9	64.3	

207 海南病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

207 海南病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	272	131	(4-6)	98.5	51.7	45.6	57.5	71.5
I期	141	29	(1-3)	97.9	79.3	71.6	85.1	71.3
II期	31	15	0	100.0	51.6	33.0	67.4	71.0
III期	24	16	0	-	-	-	-	-
IV期	67	64	0	100.0	4.5	1.2	11.4	72.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	191	81			
%	70.2	29.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	21	75	120	50
%		7.7	27.6	44.1	18.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	141	31	24	67	(7-9)
%	51.8	11.4	8.8	24.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	80	192	181	11	0
%	29.4	70.6	66.5	4.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	28	74	140	
%	11.0	10.3	27.2	51.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	280	112	(1-3)	99.6	60.0	54.0	65.5	70.7
I期	62	(7-9)	0	100.0	87.1	75.9	93.3	70.0
II期	80	21	0	100.0	73.8	62.6	82.0	70.9
III期	76	26	(1-3)	98.7	65.8	54.0	75.3	69.5
IV期	55	51	0	100.0	7.3	2.3	16.1	72.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	154	126			
%	55.0	45.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	22	75	118	52
%	4.6	7.9	26.8	42.1	18.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	62	80	76	55	(7-9)
%	22.1	28.6	27.1	19.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	228	210	14	(4-6)
%	18.6	81.4	75.0	5.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	29	14	54	183	
%	10.4	5.0	19.3	65.4	

207 海南病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	45	31	(1-3)	97.8	29.6	17.0	43.3	71.3
I期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	10	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	37	(7-9)					
%	82.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	12	20	(7-9)		
%			26.7	44.4			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	14	10	10	(7-9)	(4-6)	
	%	31.1	22.2	22.2			
取り扱い規約	対象数	10	12	10	(7-9)	(1-3)	
	%	22.2	26.7	22.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	36	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	80.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	23	22			
%			51.1	48.9			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	209	176	0	100.0	15.8	11.2	21.1	72.9
I期	30	11	0	100.0	63.3	43.7	77.8	72.9
II期	14	10	0	-	-	-	-	-
III期	35	34	0	100.0	2.9	0.2	12.7	72.2
IV期	113	108	0	100.0	4.4	1.7	9.4	72.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	160	49					
%	76.6	23.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	10	61	76	57		
%		4.8	29.2	36.4	27.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	30	14	35	113	17		
%	14.4	6.7	16.7	54.1	8.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	192	17	16	0	(1-3)		
%	91.9	8.1	7.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	15	66	120			
%		7.2	31.6	57.4			

207 海南病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	120	19	(1-3)	97.5	83.9	75.9	89.4	62.1
I期	48	(1-3)	(1-3)	97.9	95.7	84.0	98.9	64.3
II期	48	(7-9)	(1-3)	97.9	85.1	71.3	92.6	59.7
III期	13	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	120				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	19	31	35	18	17
	%	15.8	25.8	29.2	15.0	14.2
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	48	48	13	(7-9)	(1-3)
	%	40.0	40.0	10.8		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	18	102	92	(7-9)	(1-3)
	%	15.0	85.0	76.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	21	(4-6)	(4-6)	90	
	%	17.5			75.0	

208 国立病院機構 名古屋医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

208 国立病院機構 名古屋医療センター
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	230	132	(4-6)	97.4	41.6	35.2	48.0	72.6
I期	96	27	(4-6)	95.8	71.0	60.7	79.1	72.2
II期	20	11	0	-	-	-	-	-
III期	47	33	0	100.0	29.8	17.6	43.1	71.2
IV期	48	45	0	100.0	6.3	1.6	15.5	72.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	156	74			
%	67.8	32.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	17	65	84	59
%		7.4	28.3	36.5	25.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	96	20	47	48	19
%	41.7	8.7	20.4	20.9	8.3
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	79	151	149	(1-3)	(1-3)
%	34.3	65.7	64.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	11	38	173	
%		4.8	16.5	75.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	314	121	(7-9)	97.8	61.0	55.3	66.1	70.7
I期	83	15	(1-3)	98.8	81.8	71.7	88.6	71.1
II期	79	18	(1-3)	97.5	77.1	66.1	84.9	72.1
III期	74	21	(1-3)	97.3	71.0	59.0	80.0	70.2
IV期	63	53	(1-3)	96.8	13.1	6.1	22.8	66.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	169	145			
%	53.8	46.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	36	82	106	76
%	4.5	11.5	26.1	33.8	24.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	83	79	74	63	15
%	26.4	25.2	23.6	20.1	4.8
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	51	263	256	(7-9)	0
%	16.2	83.8	81.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	12	45	243	
%	4.5	3.8	14.3	77.4	

208 国立病院機構 名古屋医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	74	53	(1-3)	98.6	27.5	17.8	38.0	71.2
I期	23	12	0	-	-	-	-	-
II期	18	11	0	-	-	-	-	-
III期	13	12	0	-	-	-	-	-
IV期	11	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	44	30					
%	59.5	40.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	10	17	31	14		
%		13.5	23.0	41.9	18.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	23	18	13	11	(7-9)	
	%	31.1	24.3	17.6	14.9		
取り扱い規約	対象数	16	21	12	17	(7-9)	
	%	21.6	28.4	16.2	23.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	56	18	17	(1-3)	0		
%	75.7	24.3	23.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	40	32			
%			54.1	43.2			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	395	261	(4-6)	98.5	33.4	28.8	38.1	70.4
I期	117	26	(1-3)	99.1	77.7	69.1	84.3	70.4
II期	28	16	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	75	63	(1-3)	97.3	14.9	7.9	23.9	70.2
IV期	152	139	0	100.0	8.6	4.8	13.7	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	259	136					
%	65.6	34.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	11	38	125	151	70		
%	2.8	9.6	31.6	38.2	17.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	117	28	75	152	23		
%	29.6	7.1	19.0	38.5	5.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	252	143	138	(4-6)	0		
%	63.8	36.2	34.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	14	48	90	243			
%	3.5	12.2	22.8	61.5			

208 国立病院機構 名古屋医療センター
 女性乳房
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	260	31	(1-3)	98.8	88.0	83.3	91.4	59.1
I期	119	11	0	100.0	90.8	83.9	94.8	59.9
II期	88	(4-6)	(1-3)	97.7	95.4	88.1	98.2	58.2
III期	38	(7-9)	(1-3)	97.4	81.1	64.5	90.5	56.7
IV期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	260				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	77	54	60	51	18
	%	29.6	20.8	23.1	19.6	6.9
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	119	88	38	11	(4-6)
	%	45.8	33.8	14.6	4.2	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	26	234	233	(1-3)	0
	%	10.0	90.0	89.6		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	63	(7-9)	19	171	
	%	24.2		7.3	65.8	

209 小牧市民病院
2013年単年

コメント:

特にありません。

209 小牧市民病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	189	86	12	93.7	52.3	44.7	59.3	70.7
I期	98	18	(1-3)	96.9	81.3	72.0	87.8	70.3
II期	16	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	26	19	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	43	35	(4-6)	86.0	6.6	1.2	18.8	69.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	139	50			
%	73.5	26.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	57	76	35
%		8.5	30.2	40.2	18.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	98	16	26	43	(4-6)
%	51.9	8.5	13.8	22.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	60	129	121	(7-9)	(1-3)
%	31.7	68.3	64.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	33	29	121	
%		17.5	15.3	64.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	220	72	(7-9)	96.4	66.3	59.5	72.2	70.2
I期	58	(7-9)	(1-3)	98.3	84.2	71.9	91.5	69.3
II期	67	14	0	100.0	79.1	67.3	87.1	71.1
III期	50	13	(1-3)	94.0	72.5	57.4	83.0	70.6
IV期	44	35	(4-6)	90.9	13.7	5.1	26.5	69.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	125	95			
%	56.8	43.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	20	75	89	33
%		9.1	34.1	40.5	15.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	58	67	50	44	(1-3)
%	26.4	30.5	22.7	20.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	198	187	10	(1-3)
%	10.0	90.0	85.0	4.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	31	24	148	
%	7.7	14.1	10.9	67.3	

209 小牧市民病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	37	19	(1-3)	97.3	47.5	30.7	62.6	68.5
I期	15	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	27	10				
%	73.0	27.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(1-3)	12	16	(4-6)	
%			32.4	43.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	15	12	(4-6)	(1-3)	(1-3)
	%	40.5	32.4			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	13	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%		35.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	23	14	14	0	0	
%	62.2	37.8	37.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	0	17	19		
%			45.9	51.4		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	222	137	11	95.0	35.4	29.0	41.8	70.3
I期	74	22	0	100.0	70.3	58.5	79.3	69.9
II期	22	13	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	48	33	(4-6)	91.7	25.2	13.6	38.6	69.0
IV期	77	68	(4-6)	93.5	5.8	1.9	13.1	71.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	158	64			
%	71.2	28.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	17	74	95	31
%		7.7	33.3	42.8	14.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	74	22	48	77	(1-3)
%	33.3	9.9	21.6	34.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	134	88	85	(1-3)	0
%	60.4	39.6	38.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	32	59	120	
%	5.0	14.4	26.6	54.1	

209 小牧市民病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	121	13	(1-3)	97.5	89.1	82.0	93.5	59.0
I期	64	(1-3)	(1-3)	96.9	95.3	86.0	98.5	60.0
II期	42	(4-6)	(1-3)	97.6	90.2	76.1	96.2	56.3
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	121				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	42	17	33	19	10
%	34.7	14.0	27.3	15.7	8.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	64	42	(7-9)	(4-6)	0
%	52.9	34.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	106	105	(1-3)	0
%	12.4	87.6	86.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	33	(1-3)	(4-6)	82	
%	27.3			67.8	

210 豊橋市民病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

210 豊橋市民病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	413	190	(1-3)	99.8	53.9	49.0	58.6	70.7
I期	231	43	(1-3)	99.6	81.3	75.6	85.8	71.0
II期	46	22	0	100.0	52.2	37.0	65.4	71.5
III期	52	43	0	100.0	17.3	8.5	28.7	72.4
IV期	80	78	0	100.0	2.5	0.5	7.8	68.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	292	121					
%	70.7	29.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	14	38	124	153	84		
%	3.4	9.2	30.0	37.0	20.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	231	46	52	80	(4-6)		
%	55.9	11.1	12.6	19.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	90	323	295	26	(1-3)		
%	21.8	78.2	71.4	6.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	61	22	110	220			
%	14.8	5.3	26.6	53.3			

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	485	183	(1-3)	99.4	62.2	57.7	66.4	69.5
I期	119	24	(1-3)	98.3	79.8	71.4	86.0	69.6
II期	131	24	0	100.0	81.7	73.9	87.3	71.3
III期	122	37	(1-3)	99.2	69.5	60.5	76.9	67.6
IV期	104	89	0	100.0	14.4	8.5	21.9	68.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	271	214					
%	55.9	44.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	29	60	140	153	103		
%	6.0	12.4	28.9	31.5	21.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	119	131	122	104	(7-9)		
%	24.5	27.0	25.2	21.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	76	409	353	43	13		
%	15.7	84.3	72.8	8.9	2.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	71	26	76	312			
%	14.6	5.4	15.7	64.3			

210 豊橋市民病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	121	79	0	100.0	34.7	26.4	43.2	70.4
I期	62	30	0	100.0	51.6	38.6	63.2	69.7
II期	30	22	0	100.0	26.7	12.6	43.0	70.4
III期	20	18	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	88	33					
%	72.7	27.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	12	37	45	24		
%		9.9	30.6	37.2	19.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	62	30	20	(7-9)	(1-3)	
	%	51.2	24.8	16.5			
取り扱い規約	対象数	36	39	21	24	(1-3)	
	%	29.8	32.2	17.4	19.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	98	23	21	(1-3)	(1-3)		
%	81.0	19.0	17.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	91	25			
%			75.2	20.7			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	316	223	0	100.0	29.4	24.5	34.5	69.3
I期	81	22	0	100.0	72.8	61.8	81.2	68.2
II期	30	18	0	100.0	40.0	22.8	56.7	72.6
III期	77	60	0	100.0	22.1	13.6	31.9	69.1
IV期	125	121	0	100.0	3.2	1.1	7.4	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	226	90					
%	71.5	28.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	16	30	103	123	44		
%	5.1	9.5	32.6	38.9	13.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	81	30	77	125	(1-3)		
%	25.6	9.5	24.4	39.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	210	106	98	(1-3)	(4-6)		
%	66.5	33.5	31.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	28	35	91	162			
%	8.9	11.1	28.8	51.3			

210 豊橋市民病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	170	30	(1-3)	99.4	82.4	75.7	87.3	61.4
I期	79	(4-6)	(1-3)	98.7	94.9	87.1	98.1	61.5
II期	48	(7-9)	0	100.0	85.4	71.8	92.8	58.9
III期	28	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	170				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	38	31	59	28	14
	%	22.4	18.2	34.7	16.5	8.2
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	79	48	28	13	(1-3)
	%	46.5	28.2	16.5	7.6	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	21	149	111	0	38
	%	12.4	87.6	65.3		22.4
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	26	(1-3)	19	124	
	%	15.3		11.2	72.9	

211 独立行政法人 地域医療機能推進機構 中京病院
2013年単年

コメント:

当院は高齢で並存疾患の多い患者さんが多く、特に胃がんにおいては70歳以上の割合が全国平均よりも高い現状があります。実測値の場合は、年齢及び他病死などこの影響が出やすい傾向にあるかと思えます。また、全身状態不良な患者さんを多く受け入れている場合も、同様の影響を受けやすい可能性があります。

211 独立行政法人 地域医療機能推進機構 中京病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	109	57	(7-9)	93.6	44.5	34.7	53.9	73.3
I期	59	19	(1-3)	94.9	66.3	52.4	77.0	73.3
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	15	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	24	21	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	77	32			
%	70.6	29.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	26	47	27
%			23.9	43.1	24.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	59	(7-9)	15	24	(1-3)
%	54.1		13.8	22.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	85	74	10	(1-3)
%	22.0	78.0	67.9	9.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	13	39	56	
%		11.9	35.8	51.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	127	49	(7-9)	92.9	59.4	50.1	67.6	70.4
I期	30	(4-6)	0	100.0	83.3	64.5	92.7	66.1
II期	48	16	(4-6)	91.7	64.2	48.3	76.3	72.1
III期	22	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	25	21	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	87	40			
%	68.5	31.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	17	39	43	26
%		13.4	30.7	33.9	20.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	30	48	22	25	(1-3)
%	23.6	37.8	17.3	19.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	116	99	17	0
%	8.7	91.3	78.0	13.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	12	32	78	
%		9.4	25.2	61.4	

211 独立行政法人 地域医療機能推進機構 中京病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	30	19	(1-3)	93.3	32.7	16.5	50.0	72.1
I期	13	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	23	(7-9)				
%	76.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	0	14	(7-9)	(7-9)	
%			46.7			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	13	10	(4-6)	(1-3)	0
	%	43.3	33.3			
取り扱い規約	対象数	(4-6)	10	11	(4-6)	(1-3)
	%		33.3	36.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	19	11	10	(1-3)	0	
%	63.3	36.7	33.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	21	(4-6)		
%			70.0			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	135	89	11	91.9	28.7	21.0	36.8	73.0
I期	39	15	0	100.0	61.5	44.5	74.7	73.1
II期	12	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	23	16	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	58	49	(7-9)	86.2	2.2	0.2	10.0	72.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	103	32			
%	76.3	23.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	39	62	27
%			28.9	45.9	20.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	39	12	23	58	(1-3)
%	28.9	8.9	17.0	43.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	105	30	29	(1-3)	0
%	77.8	22.2	21.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	13	51	67	
%		9.6	37.8	49.6	

211 独立行政法人 地域医療機能推進機構 中京病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	59	10	(1-3)	94.9	82.1	69.4	90.0	65.1
I期	32	(1-3)	(1-3)	93.8	96.7	78.6	99.5	63.6
II期	15	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	59				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(7-9)	13	13	19	(4-6)
	%		22.0	22.0	32.2	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	32	15	(7-9)	(1-3)	(1-3)
	%	54.2	25.4			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	50	50	0	0
	%		84.7	84.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	11	(1-3)	(4-6)	39	
	%	18.6			66.1	

212 一宮市立市民病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

212 一宮市立市民病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	241	114	(1-3)	99.2	52.5	46.0	58.6	71.1
I期	119	27	(1-3)	99.2	77.3	68.6	83.8	71.4
II期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	60	38	0	100.0	36.7	24.7	48.7	71.4
IV期	38	34	(1-3)	97.4	8.2	2.1	19.8	68.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	187	54			
%	77.6	22.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	25	63	109	40
%		10.4	26.1	45.2	16.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	119	14	60	38	10
%	49.4	5.8	24.9	15.8	4.1
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	58	183	173	10	0
%	24.1	75.9	71.8	4.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	54	21	64	102	
%	22.4	8.7	26.6	42.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	249	103	(1-3)	98.8	58.4	52.0	64.3	70.6
I期	54	(7-9)	(1-3)	96.3	84.9	72.1	92.2	71.4
II期	44	12	0	100.0	72.7	57.0	83.5	71.2
III期	90	29	(1-3)	98.9	67.6	56.8	76.2	69.2
IV期	53	47	0	100.0	11.3	4.6	21.4	70.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	151	98			
%	60.6	39.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	28	62	101	46
%	4.8	11.2	24.9	40.6	18.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	54	44	90	53	(7-9)
%	21.7	17.7	36.1	21.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	41	208	187	21	0
%	16.5	83.5	75.1	8.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	40	10	57	142	
%	16.1	4.0	22.9	57.0	

212 一宮市立市民病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	54	42	0	100.0	22.2	12.3	34.0	73.4
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	19	16	0	-	-	-	-	-
III期	21	16	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	40	14			
%	74.1	25.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	(4-6)	32	10
%				59.3	18.5
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	19	21	(4-6)	0
	%	35.2	38.9		
取り扱い規約	対象数 (7-9)	(7-9)	28	10	0
	%		51.9	18.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	37	17	15	(1-3)	0
%	68.5	31.5	27.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	43	(7-9)	
%			79.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	259	183	(4-6)	98.5	28.4	23.0	34.0	70.9
I期	66	22	(1-3)	98.5	66.2	53.4	76.3	71.2
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	55	38	(1-3)	98.2	29.8	18.3	42.1	69.9
IV期	109	98	(1-3)	98.2	8.4	4.1	14.7	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	182	77			
%	70.3	29.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	26	85	89	55
%		10.0	32.8	34.4	21.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	66	12	55	109	17
%	25.5	4.6	21.2	42.1	6.6
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	213	46	44	(1-3)	0
%	82.2	17.8	17.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	57	12	64	126	
%	22.0	4.6	24.7	48.6	

212 一宮市立市民病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	255	39	(1-3)	98.8	84.7	79.7	88.6	60.5
I期	101	(1-3)	(1-3)	98.0	99.0	93.1	99.9	62.1
II期	49	(4-6)	0	100.0	89.8	77.2	95.6	59.2
III期	86	18	(1-3)	98.8	79.0	68.8	86.2	59.6
IV期	17	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	255				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	68	35	84	46	22
	%	26.7	13.7	32.9	18.0	8.6
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	101	49	86	17	(1-3)
	%	39.6	19.2	33.7	6.7	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	33	222	220	(1-3)	0
	%	12.9	87.1	86.3		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	39	(7-9)	35	173	
	%	15.3		13.7	67.8	

213 公立陶生病院
2012-13年2カ年

コメント:

「特になし」

213 公立陶生病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	230	112	(1-3)	99.1	50.9	44.2	57.2	71.0
I期	113	25	(1-3)	99.1	77.7	68.8	84.3	71.4
II期	26	11	0	-	-	-	-	-
III期	32	21	0	100.0	34.4	18.8	50.6	67.2
IV期	53	49	(1-3)	98.1	5.8	1.5	14.4	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	167	63			
%	72.6	27.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	17	67	92	45
%		7.4	29.1	40.0	19.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	113	26	32	53	(4-6)
%	49.1	11.3	13.9	23.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	71	159	143	12	(4-6)
%	30.9	69.1	62.2	5.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	13	77	105	
%	15.2	5.7	33.5	45.7	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	331	122	0	100.0	63.1	57.7	68.1	71.2
I期	111	16	0	100.0	85.6	77.6	90.9	69.7
II期	88	19	0	100.0	78.4	68.3	85.6	71.3
III期	66	24	0	100.0	63.6	50.8	73.9	69.9
IV期	51	49	0	100.0	3.9	0.7	11.9	73.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	180	151			
%	54.4	45.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	33	84	140	63
%	3.3	10.0	25.4	42.3	19.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	111	88	66	51	15
%	33.5	26.6	19.9	15.4	4.5
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	54	277	248	22	(7-9)
%	16.3	83.7	74.9	6.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	62	23	97	149	
%	18.7	6.9	29.3	45.0	

213 公立陶生病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	58	44	0	100.0	24.1	14.1	35.7	72.7
I期	22	13	0	-	-	-	-	-
II期	15	11	0	-	-	-	-	-
III期	15	14	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	46	12				
%	79.3	20.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	12	26	14	
%			20.7	44.8	24.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	22	15	15	(4-6)	0
	%	37.9	25.9	25.9		
取り扱い規約	対象数	15	13	15	15	0
	%	25.9	22.4	25.9	25.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	52	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	89.7					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	40	16		
%			69.0	27.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	224	178	0	100.0	20.5	15.5	26.1	70.9
I期	43	18	0	100.0	58.1	42.1	71.2	73.2
II期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	46	39	0	100.0	15.2	6.7	27.0	69.5
IV期	111	105	0	100.0	5.4	2.2	10.7	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	165	59			
%	73.7	26.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	21	67	90	40
%		9.4	29.9	40.2	17.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	43	15	46	111	(7-9)
%	19.2	6.7	20.5	49.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	183	41	41	0	0
%	81.7	18.3	18.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	13	89	92	
%	13.4	5.8	39.7	41.1	

213 公立陶生病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	96	21	(1-3)	97.9	78.0	68.2	85.0	66.9
I期	50	(4-6)	(1-3)	96.0	87.9	75.0	94.4	65.0
II期	29	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	96				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(7-9)	15	30	26	17
	%		15.6	31.3	27.1	17.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	50	29	10	(4-6)	(1-3)
	%	52.1	30.2	10.4		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	20	76	69	(4-6)	(1-3)
	%	20.8	79.2	71.9		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	13	(4-6)	16	62	
	%	13.5		16.7	64.6	

214 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

214 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	362	155	(4-6)	98.6	56.8	51.5	61.7	70.7
I期	177	34	(1-3)	98.9	80.6	73.9	85.7	70.8
II期	57	17	(1-3)	96.5	69.6	55.7	79.9	70.6
III期	53	34	0	100.0	35.9	23.3	48.6	68.5
IV期	71	66	(1-3)	98.6	5.7	1.9	12.9	71.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	270	92			
%	74.6	25.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	30	120	126	74
%	3.3	8.3	33.1	34.8	20.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	177	57	53	71	(4-6)
%	48.9	15.7	14.6	19.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	86	276	253	17	(4-6)
%	23.8	76.2	69.9	4.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	55	77	196	
%	9.4	15.2	21.3	54.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	349	137	10	97.1	60.1	54.7	65.0	69.7
I期	70	10	(1-3)	97.1	85.4	74.5	91.9	69.0
II期	92	29	0	100.0	68.5	57.9	76.9	69.9
III期	104	29	(4-6)	94.2	71.2	61.2	79.0	69.3
IV期	74	62	(1-3)	97.3	14.0	7.2	23.0	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	195	154			
%	55.9	44.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	43	105	115	67
%	5.4	12.3	30.1	33.0	19.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	70	92	104	74	(7-9)
%	20.1	26.4	29.8	21.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	44	305	258	47	0
%	12.6	87.4	73.9	13.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	39	66	220	
%	6.9	11.2	18.9	63.0	

214 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	109	66	(7-9)	91.7	35.5	26.3	44.9	70.5
I期	58	28	(4-6)	91.4	48.0	34.1	60.6	71.0
II期	23	13	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	18	15	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	78	31				
%	71.6	28.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	33	43	21	
%			30.3	39.4	19.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	58	23	18	10	0
	%	53.2	21.1	16.5	9.2	
取り扱い規約	対象数	25	45	21	18	0
	%	22.9	41.3	19.3	16.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	75	34	33	(1-3)	0	
%	68.8	31.2	30.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	81	23		
%			74.3	21.1		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	255	178	(1-3)	98.8	29.5	24.0	35.2	71.1
I期	89	32	(1-3)	98.9	63.6	52.7	72.7	69.9
II期	23	13	0	-	-	-	-	-
III期	39	33	(1-3)	97.4	13.4	4.9	26.1	71.4
IV期	100	96	(1-3)	99.0	3.1	0.8	7.9	72.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	181	74			
%	71.0	29.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	19	77	99	53
%		7.5	30.2	38.8	20.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	89	23	39	100	(4-6)
%	34.9	9.0	15.3	39.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	147	108	105	(1-3)	0
%	57.6	42.4	41.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	42	91	111	
%	4.3	16.5	35.7	43.5	

214 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	192	21	(1-3)	99.0	89.1	83.7	92.7	56.8
I期	108	0	(1-3)	99.1	100.0	-	-	56.2
II期	59	(4-6)	(1-3)	98.3	89.8	78.8	95.3	57.5
III期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	192				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	64	48	42	27	11
	%	33.3	25.0	21.9	14.1	5.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	108	59	17	(7-9)	0
	%	56.3	30.7	8.9		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	15	177	162	11	(4-6)
	%	7.8	92.2	84.4	5.7	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	60	(4-6)	16	110	
	%	31.3		8.3	57.3	

215 名古屋市立大学病院
2013年単年

コメント:

特になし

215 名古屋市立大学病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	119	46	(7-9)	94.1	59.7	50.1	68.1	68.6
I期	63	(7-9)	(1-3)	95.2	87.0	75.7	93.3	66.7
II期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	21	13	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	14	13	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	80	39			
%	67.2	32.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	12	46	42	13
%		10.1	38.7	35.3	10.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	63	14	21	14	(7-9)
%	52.9	11.8	17.6	11.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	99	90	(7-9)	0
%	16.8	83.2	75.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	20	53	43	
%		16.8	44.5	36.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	135	47	10	92.6	63.2	54.2	70.9	70.6
I期	34	(4-6)	(1-3)	94.1	81.8	63.9	91.4	72.0
II期	35	13	(1-3)	97.1	61.8	43.4	75.7	74.1
III期	35	(7-9)	0	100.0	74.3	56.4	85.7	67.8
IV期	24	17	(4-6)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	73	62			
%	54.1	45.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	17	39	49	26
%		12.6	28.9	36.3	19.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	34	35	35	24	(7-9)
%	25.2	25.9	25.9	17.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	118	108	(7-9)	(1-3)
%	12.6	87.4	80.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	15	57	53	
%	7.4	11.1	42.2	39.3	

215 名古屋市立大学病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	26	16	0	-	-	-	-	-
I期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	17	(7-9)			
%	65.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(7-9)	(4-6)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 12	10	(1-3)	(1-3)	0
	% 46.2	38.5			
取り扱い規約	対象数 10	12	(1-3)	(1-3)	0
	% 38.5	46.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	(7-9)	(7-9)	0	0
%	69.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	18	(7-9)	
%			69.2		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	165	85	(4-6)	97.6	47.5	39.6	54.9	69.1
I期	78	14	(1-3)	98.7	81.9	71.4	88.9	69.0
II期	16	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	25	22	0	-	-	-	-	-
IV期	42	36	(1-3)	95.2	10.1	3.2	21.6	67.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	106	59			
%	64.2	35.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	15	68	60	18
%		9.1	41.2	36.4	10.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	78	16	25	42	(4-6)
%	47.3	9.7	15.2	25.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	69	96	93	(1-3)	0
%	41.8	58.2	56.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	18	90	42	
%	9.1	10.9	54.5	25.5	

215 名古屋市立大学病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	140	15	(1-3)	97.9	89.1	82.6	93.3	60.8
I期	70	(1-3)	(1-3)	97.1	97.1	88.8	99.3	62.2
II期	52	(4-6)	(1-3)	98.1	90.2	78.0	95.8	59.4
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	140				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	35	30	34	22	19
	%	25.0	21.4	24.3	15.7	13.6
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	70	52	(7-9)	(7-9)	(1-3)
	%	50.0	37.1			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	16	124	120	(1-3)	(1-3)
	%	11.4	88.6	85.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	34	(4-6)	23	79	
	%	24.3		16.4	56.4	

216 名古屋第一赤十字病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

216 名古屋第一赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	398	197	(1-3)	99.2	50.5	45.5	55.3	69.6
I期	200	44	(1-3)	99.0	78.0	71.6	83.1	69.4
II期	47	28	0	100.0	40.4	26.5	53.9	71.0
III期	58	35	(1-3)	98.3	39.7	27.2	51.9	68.0
IV期	92	89	0	100.0	3.3	0.9	8.4	69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	291	107			
%	73.1	26.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	37	109	169	60
%	5.8	9.3	27.4	42.5	15.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	200	47	58	92	(1-3)
%	50.3	11.8	14.6	23.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	123	275	263	10	(1-3)
%	30.9	69.1	66.1	2.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	45	124	212	
%	4.3	11.3	31.2	53.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	449	167	0	100.0	62.8	58.2	67.1	69.6
I期	138	30	0	100.0	78.3	70.4	84.3	69.8
II期	104	18	0	100.0	82.7	74.0	88.7	70.2
III期	105	29	0	100.0	72.4	62.8	79.9	69.1
IV期	100	88	0	100.0	12.0	6.6	19.2	68.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	262	187			
%	58.4	41.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	50	135	172	73
%	4.2	11.1	30.1	38.3	16.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	138	104	105	100	(1-3)
%	30.7	23.2	23.4	22.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	64	385	372	10	(1-3)
%	14.3	85.7	82.9	2.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	46	130	237	
%	8.0	10.2	29.0	52.8	

216 名古屋第一赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	80	45	(1-3)	98.8	43.3	32.2	53.8	69.2
I期	28	11	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	28	17	0	-	-	-	-	-
III期	19	13	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	55	25				
%	68.8	31.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(7-9)	21	39	(7-9)	
%			26.3	48.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	28	28	19	(4-6)	(1-3)
	%	35.0	35.0	23.8		
取り扱い規約	対象数	21	26	20	12	(1-3)
	%	26.3	32.5	25.0	15.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	45	35	34	(1-3)	0	
%	56.3	43.8	42.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	63	15		
%			78.8	18.8		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	662	380	(4-6)	99.2	42.3	38.5	46.1	69.9
I期	259	62	(1-3)	98.8	75.9	70.2	80.7	69.0
II期	86	44	0	100.0	48.8	37.9	58.9	72.0
III期	121	94	0	100.0	22.3	15.4	30.1	68.3
IV期	192	176	(1-3)	99.0	7.4	4.2	11.7	71.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	461	201			
%	69.6	30.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	65	201	262	109
%	3.8	9.8	30.4	39.6	16.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	259	86	121	192	(4-6)
%	39.1	13.0	18.3	29.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	287	375	366	(7-9)	(1-3)
%	43.4	56.6	55.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	45	96	257	264	
%	6.8	14.5	38.8	39.9	

216 名古屋第一赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	233	33	(1-3)	99.6	85.8	80.7	89.7	62.1
I期	111	(4-6)	0	100.0	96.4	90.7	98.6	62.4
II期	77	11	(1-3)	98.7	85.7	75.7	91.8	63.1
III期	29	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	16	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	233				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	48	48	61	52	24
	%	20.6	20.6	26.2	22.3	10.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	111	77	29	16	0
	%	47.6	33.0	12.4	6.9	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	29	204	201	(1-3)	(1-3)
	%	12.4	87.6	86.3		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	39	15	24	155	
	%	16.7	6.4	10.3	66.5	

217 名古屋第二赤十字病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

217 名古屋第二赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	442	214	17	96.2	50.5	45.7	55.1	70.8
I期	232	46	11	95.3	79.6	73.7	84.3	69.6
II期	44	22	(4-6)	90.9	46.8	31.0	61.1	70.3
III期	70	55	(1-3)	98.6	20.4	11.9	30.6	70.3
IV期	76	73	(1-3)	98.7	2.7	0.5	8.3	72.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	308	134			
%	69.7	30.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	28	128	159	102
%	5.7	6.3	29.0	36.0	23.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	232	44	70	76	20
%	52.5	10.0	15.8	17.2	4.5
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	123	319	299	12	(7-9)
%	27.8	72.2	67.6	2.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	60	139	220	
%	5.2	13.6	31.4	49.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	549	210	18	96.7	61.1	56.8	65.1	70.3
I期	132	25	(4-6)	96.2	80.6	72.6	86.4	69.6
II期	155	38	(4-6)	96.8	75.1	67.4	81.2	71.3
III期	138	43	(4-6)	95.7	68.0	59.4	75.2	69.8
IV期	108	89	(1-3)	98.1	16.2	9.9	23.9	68.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	305	244			
%	55.6	44.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	31	47	157	197	117
%	5.6	8.6	28.6	35.9	21.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	132	155	138	108	16
%	24.0	28.2	25.1	19.7	2.9
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	78	471	393	68	10
%	14.2	85.8	71.6	12.4	1.8
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	53	143	317	
%	6.6	9.7	26.0	57.7	

217 名古屋第二赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	98	69	(4-6)	95.9	27.4	18.8	36.7	72.2
I期	46	24	(1-3)	95.7	46.5	31.4	60.2	73.7
II期	24	19	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	68	30				
%	69.4	30.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(4-6)	21	41	26	
%			21.4	41.8	26.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	46	24	(7-9)	10	10
	%	46.9	24.5		10.2	10.2
取り扱い規約	対象数	20	44	11	13	10
	%	20.4	44.9	11.2	13.3	10.2
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	89	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	90.8					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	78	19		
%			79.6	19.4		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	371	240	(4-6)	98.7	34.8	30.0	39.7	71.3
I期	119	31	(1-3)	99.2	73.7	64.8	80.7	70.5
II期	34	18	0	100.0	47.1	29.8	62.5	70.1
III期	70	54	(1-3)	97.1	20.9	12.2	31.2	70.2
IV期	135	125	(1-3)	99.3	7.0	3.4	12.2	72.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	248	123			
%	66.8	33.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	24	99	157	76
%	4.0	6.5	26.7	42.3	20.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	119	34	70	135	13
%	32.1	9.2	18.9	36.4	3.5
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	222	149	141	(7-9)	0
%	59.8	40.2	38.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	54	150	153	
%	3.8	14.6	40.4	41.2	

217 名古屋第二赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	182	29	(7-9)	95.1	83.6	77.3	88.3	62.7
I期	74	(4-6)	(1-3)	97.3	93.2	84.4	97.1	63.1
II期	64	(7-9)	(4-6)	90.6	88.6	77.5	94.4	61.9
III期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	21	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	182				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	48	28	42	31	33
	%	26.4	15.4	23.1	17.0	18.1
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	74	64	19	21	(4-6)
	%	40.7	35.2	10.4	11.5	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	34	148	136	(4-6)	(7-9)
	%	18.7	81.3	74.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	30	(7-9)	36	107	
	%	16.5		19.8	58.8	

218 藤田医科大学病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

218 藤田医科大学病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	587	246	(7-9)	98.8	57.8	53.7	61.7	68.7
I期	320	65	(1-3)	99.1	79.6	74.7	83.6	69.0
II期	75	27	(1-3)	97.3	63.7	51.7	73.5	68.4
III期	69	37	(1-3)	98.6	45.6	33.5	56.9	67.8
IV期	119	113	(1-3)	99.2	4.5	1.7	9.4	68.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	423	164			
%	72.1	27.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	36	58	202	194	97
%	6.1	9.9	34.4	33.0	16.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	320	75	69	119	(4-6)
%	54.5	12.8	11.8	20.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	142	445	416	27	(1-3)
%	24.2	75.8	70.9	4.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	65	95	162	265	
%	11.1	16.2	27.6	45.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	552	175	10	98.2	68.0	64.0	71.8	68.1
I期	144	20	(1-3)	97.9	86.0	79.1	90.7	67.7
II期	152	32	(1-3)	98.7	78.8	71.4	84.5	68.9
III期	149	35	(4-6)	97.3	76.2	68.5	82.3	66.7
IV期	104	85	(1-3)	99.0	17.6	11.0	25.6	68.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	304	248			
%	55.1	44.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	35	70	189	172	86
%	6.3	12.7	34.2	31.2	15.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	144	152	149	104	(1-3)
%	26.1	27.5	27.0	18.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	55	497	432	61	(4-6)
%	10.0	90.0	78.3	11.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	105	20	99	328	
%	19.0	3.6	17.9	59.4	

218 藤田医科大学病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	161	103	(1-3)	98.8	35.6	28.2	43.0	70.4
I期	65	32	(1-3)	98.5	50.3	37.6	61.8	70.3
II期	51	33	0	100.0	35.3	22.6	48.2	70.9
III期	34	29	(1-3)	97.1	13.1	4.2	27.0	69.8
IV期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	113	48					
%	70.2	29.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	12	50	69	25		
%		7.5	31.1	42.9	15.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	65	51	34	11	0	
	%	40.4	31.7	21.1	6.8		
取り扱い規約	対象数	37	56	35	33	0	
	%	23.0	34.8	21.7	20.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	88	73	62	(7-9)	(1-3)		
%	54.7	45.3	38.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	124	32			
%			77.0	19.9			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	437	263	(7-9)	98.2	39.2	34.6	43.8	70.0
I期	186	59	(4-6)	96.8	67.7	60.4	74.0	70.6
II期	38	25	0	100.0	34.2	19.8	49.1	69.2
III期	72	47	(1-3)	98.6	33.8	23.1	44.8	68.0
IV期	137	128	(1-3)	99.3	5.9	2.8	10.8	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	314	123					
%	71.9	28.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	17	41	143	160	76		
%	3.9	9.4	32.7	36.6	17.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	186	38	72	137	(4-6)		
%	42.6	8.7	16.5	31.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	194	243	228	11	(4-6)		
%	44.4	55.6	52.2	2.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	20	80	176	161			
%	4.6	18.3	40.3	36.8			

218 藤田医科大学病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	343	43	(7-9)	98.0	87.3	83.3	90.4	57.8
I期	162	11	(1-3)	99.4	93.2	88.0	96.2	58.4
II期	111	(7-9)	(4-6)	96.4	93.6	87.0	96.9	55.8
III期	53	15	(1-3)	96.2	71.0	56.5	81.4	61.4
IV期	17	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	343				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	119	57	97	46	24
	%	34.7	16.6	28.3	13.4	7.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	162	111	53	17	0
	%	47.2	32.4	15.5	5.0	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	46	297	251	15	31
	%	13.4	86.6	73.2	4.4	9.0
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	90	(4-6)	33	215	
	%	26.2		9.6	62.7	

219 春日井市民病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

219 春日井市民病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	316	133	21	93.4	56.2	50.4	61.6	72.2
I期	157	24	(7-9)	94.9	84.4	77.7	89.3	70.5
II期	35	13	(1-3)	94.3	61.1	42.5	75.3	73.9
III期	34	18	(1-3)	94.1	43.8	26.5	59.8	71.7
IV期	68	65	(1-3)	95.6	0.0	0.0	0.0	72.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	227	89			
%	71.8	28.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	27	76	134	74
%		8.5	24.1	42.4	23.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	157	35	34	68	22
%	49.7	11.1	10.8	21.5	7.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	74	242	233	(7-9)	(1-3)
%	23.4	76.6	73.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	33	39	73	171	
%	10.4	12.3	23.1	54.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	341	105	22	93.5	67.7	62.3	72.5	71.1
I期	80	(7-9)	(7-9)	91.3	90.8	81.7	95.5	70.3
II期	105	20	(1-3)	97.1	80.5	71.4	86.9	70.8
III期	76	20	(1-3)	96.1	72.9	61.2	81.6	71.9
IV期	66	47	(7-9)	89.4	20.9	11.6	32.1	69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	190	151			
%	55.7	44.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	28	103	116	81
%	3.8	8.2	30.2	34.0	23.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	80	105	76	66	14
%	23.5	30.8	22.3	19.4	4.1
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	40	301	288	(7-9)	(4-6)
%	11.7	88.3	84.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	44	24	45	228	
%	12.9	7.0	13.2	66.9	

219 春日井市民病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	93	66	(1-3)	96.8	26.9	18.2	36.3	71.3
I期	42	28	0	100.0	33.3	19.8	47.5	72.5
II期	19	11	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	21	17	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	66	27				
%	71.0	29.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	24	40	20	
%			25.8	43.0	21.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	42	19	21	10	(1-3)
	%	45.2	20.4	22.6	10.8	
取り扱い規約	対象数	18	26	33	14	(1-3)
	%	19.4	28.0	35.5	15.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	58	35	35	0	0	
%	62.4	37.6	37.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	55	34		
%			59.1	36.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	48	42	(1-3)	95.8	9.0	2.9	19.4	75.9
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	29	25	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	36	12			
%	75.0	25.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	15	21
%				31.3	43.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	(1-3)	(4-6)	29	(4-6)
%				60.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	44	(4-6)	(4-6)	0	0
%	91.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	15	32	
%			31.3	66.7	

219 春日井市民病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	139	21	(1-3)	98.6	84.8	77.7	89.8	63.2
I期	63	(1-3)	(1-3)	96.8	95.2	85.8	98.4	64.2
II期	56	(7-9)	0	100.0	83.9	71.4	91.3	64.3
III期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	139				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	33	21	31	32	22
	%	23.7	15.1	22.3	23.0	15.8
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	63	56	10	10	0
	%	45.3	40.3	7.2	7.2	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	22	117	117	0	0
	%	15.8	84.2	84.2		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	25	(4-6)	20	89	
	%	18.0		14.4	64.0	

220 伊勢赤十字病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

220 伊勢赤十字病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	391	185	0	100.0	52.7	47.6	57.5	72.6
I期	217	49	0	100.0	77.4	71.3	82.4	71.9
II期	48	26	0	100.0	45.8	31.4	59.1	70.4
III期	34	24	0	100.0	29.4	15.4	45.0	73.8
IV期	79	73	0	100.0	7.6	3.1	14.8	73.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	281	110			
%	71.9	28.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	32	93	145	109
%	3.1	8.2	23.8	37.1	27.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	217	48	34	79	13
%	55.5	12.3	8.7	20.2	3.3
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	103	288	279	(4-6)	(1-3)
%	26.3	73.7	71.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	59	40	106	186	
%	15.1	10.2	27.1	47.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	379	153	(4-6)	98.9	59.5	54.4	64.3	73.5
I期	81	14	0	100.0	82.7	72.6	89.4	71.8
II期	130	32	(1-3)	98.5	75.4	67.0	81.9	74.9
III期	89	37	(1-3)	98.9	58.0	47.0	67.5	72.6
IV期	66	58	0	100.0	12.1	5.7	21.2	72.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	198	181			
%	52.2	47.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	26	84	148	113
%		6.9	22.2	39.1	29.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	81	130	89	66	13
%	21.4	34.3	23.5	17.4	3.4
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	327	325	(1-3)	0
%	13.7	86.3	85.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	43	27	59	250	
%	11.3	7.1	15.6	66.0	

220 伊勢赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	101	74	(1-3)	99.0	26.6	18.4	35.5	73.5
I期	42	25	(1-3)	97.6	40.1	25.3	54.4	73.3
II期	32	23	0	100.0	28.1	14.0	44.1	72.3
III期	25	24	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	72	29				
%	71.3	28.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	21	45	27	
%			20.8	44.6	26.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	42	32	25	0	(1-3)
	%	41.6	31.7	24.8		
取り扱い規約	対象数	20	43	23	13	(1-3)
	%	19.8	42.6	22.8	12.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	94	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	93.1					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	70	29		
%			69.3	28.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	281	224	(1-3)	99.6	20.3	15.8	25.2	73.8
I期	67	32	0	100.0	52.2	39.7	63.4	73.2
II期	22	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	55	51	0	100.0	7.3	2.3	16.1	73.5
IV期	130	125	(1-3)	99.2	3.9	1.4	8.2	73.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	196	85			
%	69.8	30.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	14	69	104	88
%		5.0	24.6	37.0	31.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	67	22	55	130	(7-9)
%	23.8	7.8	19.6	46.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	225	56	56	0	0
%	80.1	19.9	19.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	23	66	183	
%		8.2	23.5	65.1	

220 伊勢赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	219	26	(4-6)	97.3	88.0	82.9	91.7	60.0
I期	102	(4-6)	(1-3)	99.0	95.1	88.6	97.9	60.6
II期	81	(4-6)	(4-6)	95.1	92.5	84.1	96.6	59.1
III期	27	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	219				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	52	52	64	31	20
	%	23.7	23.7	29.2	14.2	9.1
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	102	81	27	(7-9)	0
	%	46.6	37.0	12.3		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	22	197	194	(1-3)	(1-3)
	%	10.0	90.0	88.6		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	48	(4-6)	18	149	
	%	21.9		8.2	68.0	

221 市立長浜病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院は高齢者（80歳以上）の割合が全国値よりも高いことに加え、胃がん、大腸がん、肺がんについてはIV期の比率も高いことが、実測生存率に影響していると考えます。

221 市立長浜病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	139	68	(4-6)	97.1	50.1	41.5	58.2	70.2
I期	80	21	(1-3)	98.8	73.7	62.6	82.0	71.0
II期	11	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	36	33	(1-3)	94.4	3.0	0.2	13.1	68.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	99	40			
%	71.2	28.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	15	45	43	32
%		10.8	32.4	30.9	23.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	80	11	12	36	0
%	57.6	7.9	8.6	25.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	40	99	89	10	0
%	28.8	71.2	64.0	7.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	11	52	70	
%		7.9	37.4	50.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	126	62	(1-3)	99.2	50.5	41.4	58.8	72.3
I期	39	12	0	100.0	69.2	52.2	81.2	70.8
II期	25	12	0	-	-	-	-	-
III期	34	16	(1-3)	97.1	51.6	33.6	66.9	73.3
IV期	26	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	80	46			
%	63.5	36.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	35	39	39
%			27.8	31.0	31.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	39	25	34	26	(1-3)
%	31.0	19.8	27.0	20.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	100	91	(7-9)	0
%	20.6	79.4	72.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	15	43	64	
%		11.9	34.1	50.8	

221 市立長浜病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	20	17	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	13	(7-9)			
%	65.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(7-9)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	0
	%				
取り扱い規約	対象数 (4-6)	(4-6)	(4-6)	(7-9)	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	(1-3)	(1-3)	0	0
%	95.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	10	10	
%			50.0	50.0	

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	242	152	(4-6)	98.3	36.7	30.6	42.8	72.8
I期	89	24	(1-3)	97.8	72.8	62.2	80.8	71.8
II期	25	13	0	-	-	-	-	-
III期	45	34	(1-3)	95.6	21.7	10.8	35.0	70.1
IV期	79	77	0	100.0	2.5	0.5	7.9	74.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	178	64			
%	73.6	26.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	21	62	83	71
%		8.7	25.6	34.3	29.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	89	25	45	79	(4-6)
%	36.8	10.3	18.6	32.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	131	111	105	(4-6)	(1-3)
%	54.1	45.9	43.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	48	87	104	
%		19.8	36.0	43.0	

221 市立長浜病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	82	14	0	100.0	82.9	72.9	89.5	62.2
I期	31	(1-3)	0	100.0	90.3	72.9	96.8	63.5
II期	36	(4-6)	0	100.0	86.1	69.8	94.0	60.5
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	82				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	19	28	15	(7-9)
%	15.9	23.2	34.1	18.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	31	36	(7-9)	(7-9)	0
%	37.8	43.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	73	72	(1-3)	0
%		89.0	87.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	(4-6)	17	42	
%	22.0		20.7	51.2	

222 滋賀県立総合病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

222 滋賀県立総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	356	132	19	94.7	62.7	57.4	67.5	68.9
I期	217	34	19	91.2	84.1	78.5	88.4	68.0
II期	37	19	0	100.0	48.7	32.0	63.4	70.6
III期	42	21	0	100.0	50.0	34.2	63.9	71.8
IV期	60	58	0	100.0	3.3	0.6	10.2	68.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	248	108			
%	69.7	30.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	50	107	129	55
%	4.2	14.0	30.1	36.2	15.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	217	37	42	60	0
%	61.0	10.4	11.8	16.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	49	307	285	21	(1-3)
%	13.8	86.2	80.1	5.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	29	53	100	174	
%	8.1	14.9	28.1	48.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	248	71	20	91.9	70.9	64.7	76.1	67.7
I期	56	(4-6)	(7-9)	83.9	90.9	79.6	96.1	67.5
II期	72	16	(4-6)	91.7	76.9	65.0	85.1	70.9
III期	71	14	(4-6)	93.0	80.0	68.6	87.7	67.1
IV期	47	34	0	100.0	27.7	15.9	40.8	63.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	152	96			
%	61.3	38.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	33	80	80	34
%	8.5	13.3	32.3	32.3	13.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	56	72	71	47	(1-3)
%	22.6	29.0	28.6	19.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	232	199	31	(1-3)
%	6.5	93.5	80.2	12.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	25	62	130	
%	12.5	10.1	25.0	52.4	

222 滋賀県立総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	58	32	(1-3)	96.6	44.6	31.6	56.9	69.7
I期	22	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	18	10	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	44	14				
%	75.9	24.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(1-3)	20	20	11	
%			34.5	34.5	19.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	22	18	(7-9)	(4-6)	(4-6)
	%	37.9	31.0			
取り扱い規約	対象数	(4-6)	22	15	11	(4-6)
	%		37.9	25.9	19.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	27	31	30	(1-3)	0	
%	46.6	53.4	51.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	37	16		
%			63.8	27.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	340	224	13	96.2	33.5	28.5	38.6	71.3
I期	110	34	10	90.9	68.3	58.6	76.2	70.3
II期	27	14	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	73	54	0	100.0	26.0	16.6	36.4	69.9
IV期	120	115	(1-3)	99.2	3.4	1.1	7.8	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	243	97			
%	71.5	28.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	28	113	107	83
%		8.2	33.2	31.5	24.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	110	27	73	120	10
%	32.4	7.9	21.5	35.3	2.9
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	208	132	127	(4-6)	0
%	61.2	38.8	37.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	87	93	149	
%	3.2	25.6	27.4	43.8	

222 滋賀県立総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	100	12	(4-6)	96.0	87.7	79.4	92.8	61.2
I期	49	(1-3)	(1-3)	95.9	93.7	81.7	97.9	59.5
II期	34	(4-6)	(1-3)	97.1	88.0	71.0	95.3	62.4
III期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	100				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	17	26	35	12	10
	%	17.0	26.0	35.0	12.0	10.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	49	34	12	(1-3)	(1-3)
	%	49.0	34.0	12.0		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	96	90	(4-6)	(1-3)
	%		96.0	90.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	27	(4-6)	(7-9)	59	
	%	27.0			59.0	

223 大津赤十字病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

223 大津赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	325	139	20	93.8	57.1	51.5	62.3	72.2
I期	178	31	16	91.0	82.5	76.0	87.3	71.0
II期	39	18	(1-3)	97.4	53.7	37.0	67.8	75.2
III期	34	22	(1-3)	94.1	34.4	19.0	50.4	74.1
IV期	70	64	(1-3)	98.6	8.6	3.5	16.5	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	219	106			
%	67.4	32.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	23	91	116	86
%		7.1	28.0	35.7	26.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	178	39	34	70	(4-6)
%	54.8	12.0	10.5	21.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	76	249	207	27	15
%	23.4	76.6	63.7	8.3	4.6
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	41	106	165	
%	4.0	12.6	32.6	50.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	299	115	21	93.0	61.1	55.3	66.4	70.9
I期	75	14	(7-9)	89.3	80.9	69.8	88.2	69.2
II期	79	22	(4-6)	94.9	71.7	60.2	80.3	74.0
III期	76	24	(4-6)	93.4	68.0	56.2	77.3	70.8
IV期	67	53	(4-6)	94.0	20.4	11.7	30.9	68.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	173	126			
%	57.9	42.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	31	86	91	76
%	5.0	10.4	28.8	30.4	25.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	75	79	76	67	(1-3)
%	25.1	26.4	25.4	22.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	247	206	30	11
%	17.4	82.6	68.9	10.0	3.7
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	28	56	181	
%	11.4	9.4	18.7	60.5	

223 大津赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	72	38	(4-6)	93.1	47.1	35.3	58.1	73.2
I期	36	16	(4-6)	88.9	55.4	37.9	69.9	71.6
II期	20	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	55	17					
%	76.4	23.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	19	30	18		
%			26.4	41.7	25.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	36	20	10	(1-3)	(1-3)	
	%	50.0	27.8	13.9			
取り扱い規約	対象数	19	27	12	11	(1-3)	
	%	26.4	37.5	16.7	15.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	61	11	(7-9)	0	(1-3)		
%	84.7	15.3					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	50	22			
%			69.4	30.6			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	251	169	(7-9)	97.2	32.6	26.8	38.4	71.8
I期	80	24	(1-3)	96.3	70.0	58.6	78.7	71.4
II期	23	15	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	46	34	(1-3)	95.7	25.9	14.3	39.1	71.4
IV期	101	95	0	100.0	5.9	2.4	11.7	72.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	171	80					
%	68.1	31.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	18	78	84	66		
%		7.2	31.1	33.5	26.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	80	23	46	101	(1-3)		
%	31.9	9.2	18.3	40.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	153	98	96	(1-3)	(1-3)		
%	61.0	39.0	38.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	18	39	88	106			
%	7.2	15.5	35.1	42.2			

223 大津赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	117	15	(7-9)	92.3	86.7	78.9	91.8	66.4
I期	38	(1-3)	(1-3)	94.7	92.0	77.3	97.4	63.4
II期	46	(4-6)	(1-3)	93.5	91.1	78.0	96.6	67.8
III期	24	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	117				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	14	12	40	35	16
	%	12.0	10.3	34.2	29.9	13.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	38	46	24	(7-9)	(1-3)
	%	32.5	39.3	20.5		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	18	99	97	0	(1-3)
	%	15.4	84.6	82.9		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	12	(4-6)	23	76	
	%	10.3		19.7	65.0	

224

彦根市立病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院は70歳以上、特に80歳以上の患者さんの占める割合が全国平均と比べて高く、胃癌、大腸癌、肝細胞癌は80歳以上の患者さんが30%以上を占めています。また、平均年齢も全国平均と比べると高い傾向がみられ、依然として高齢の患者さんが多い傾向がみられます。

肺非小細胞癌については、IV期の割合が44.4%と全国平均と比べて高い傾向がみられ、進行した状態で診断される患者さんが多いことがうかがえます。

これらの要因により、がんと診断されても手術や化学療法などの標準的治療が行えない患者さんが多くなり、生存率に影響を与える一因となったと考えられます。

当院は、地域がん診療連携拠点病院として、がんの高度専門医療の提供はもとより、併存症や年齢的、体力的な理由により、がんの標準的治療が行えない患者さんも受け入れています。ご自身やご家族の病状や治療内容について、ご不明な点やご不安なことなどございましたら、主治医やスタッフにご相談ください。

224 彦根市立病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	158	78	(4-6)	96.2	50.4	42.4	57.9	73.7
I期	85	23	(1-3)	96.5	72.6	61.7	80.9	73.1
II期	14	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	23	16	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	26	24	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	111	47			
%	70.3	29.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	17	29	50	57
%		10.8	18.4	31.6	36.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	85	14	23	26	10
%	53.8	8.9	14.6	16.5	6.3
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	122	108	11	(1-3)
%	22.8	77.2	68.4	7.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	12	51	92	
%		7.6	32.3	58.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	125	55	(7-9)	94.4	55.2	46.0	63.5	73.4
I期	26	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	31	(7-9)	(1-3)	96.8	71.0	51.6	83.7	72.8
III期	42	16	(4-6)	90.5	59.9	43.0	73.2	73.1
IV期	23	20	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	66	59			
%	52.8	47.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	13	32	39	40
%		10.4	25.6	31.2	32.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	26	31	42	23	(1-3)
%	20.8	24.8	33.6	18.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	108	97	(7-9)	(1-3)
%	13.6	86.4	77.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(4-6)	33	78	
%			26.4	62.4	

224 彦根市立病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	41	32	(1-3)	97.6	20.0	9.4	33.5	72.6
I期	19	13	0	-	-	-	-	-
II期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	30	11					
%	73.2	26.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	12	11	14		
%			29.3	26.8	34.1		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	19	10	(7-9)	(1-3)	(1-3)	
	%	46.3	24.4				
取り扱い規約	対象数	(4-6)	19	11	(4-6)	(1-3)	
	%		46.3	26.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	37	(4-6)	(1-3)	0	(1-3)		
%	90.2						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	25	15			
%			61.0	36.6			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	99	74	0	100.0	25.3	17.2	34.1	74.0
I期	27	10	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	22	19	0	-	-	-	-	-
IV期	44	41	0	100.0	6.8	1.8	16.7	74.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	71	28					
%	71.7	28.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	25	42	28		
%			25.3	42.4	28.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	27	(4-6)	22	44	(1-3)		
%	27.3		22.2	44.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	70	29	28	(1-3)	0		
%	70.7	29.3	28.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	10	28	55			
%		10.1	28.3	55.6			

224 彦根市立病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	82	13	(1-3)	97.6	84.1	74.2	90.4	63.6
I期	30	0	(1-3)	93.3	100.0	-	-	62.2
II期	36	(4-6)	0	100.0	83.3	66.6	92.1	65.1
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	82				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	14	13	25	19	11
	%	17.1	15.9	30.5	23.2	13.4
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	30	36	(7-9)	(7-9)	0
	%	36.6	43.9			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	11	71	61	(4-6)	(4-6)
	%	13.4	86.6	74.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(7-9)	(1-3)	11	60	
	%			13.4	73.2	

225 滋賀医科大学医学部附属病院
2013年単年

コメント:

生存率集計を算出する症例数が少なく、上皮内癌の比率が高い部位については、終診後5年までの追跡が困難な症例があることから、全国集計値、他施設との比較には慎重を要する。症例数が蓄積することで信頼性の高いデータを提供していきたいと考える。

225 滋賀医科大学医学部附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	112	35	(7-9)	93.8	68.7	59.2	76.4	70.0
I期	74	11	(4-6)	91.9	85.0	74.5	91.4	71.1
II期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
III期	16	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	16	15	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	84	28			
%	75.0	25.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	10	35	41	22
%		8.9	31.3	36.6	19.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	74	(4-6)	16	16	0
%	66.1		14.3	14.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	95	90	(1-3)	(1-3)
%	15.2	84.8	80.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	17	64	26	
%		15.2	57.1	23.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	95	24	(1-3)	97.9	74.7	64.6	82.3	66.1
I期	24	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	30	(4-6)	0	100.0	83.3	64.5	92.7	66.9
III期	21	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	19	14	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	59	36			
%	62.1	37.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	11	34	30	10
%	10.5	11.6	35.8	31.6	10.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	24	30	21	19	(1-3)
%	25.3	31.6	22.1	20.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	88	86	0	(1-3)
%		92.6	90.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	12	51	27	
%		12.6	53.7	28.4	

225 滋賀医科大学医学部附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	31	19	0	100.0	38.7	22.0	55.2	72.1
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	21	10			
%	67.7	32.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	12	13	(4-6)
%			38.7	41.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	11	(4-6)	(4-6)	(1-3)
	%	35.5			
取り扱い規約	対象数 (4-6)	10	(7-9)	(7-9)	(1-3)
	%	32.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	10	10	0	0
%	67.7	32.3	32.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	28	(1-3)	
%			90.3		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	100	49	(1-3)	99.0	51.0	40.8	60.3	71.0
I期	41	(7-9)	0	100.0	78.1	62.1	87.9	72.1
II期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	29	27	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	72	28			
%	72.0	28.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	10	31	38	18
%		10.0	31.0	38.0	18.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	41	12	17	29	(1-3)
%	41.0	12.0	17.0	29.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	40	60	59	0	(1-3)
%	40.0	60.0	59.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	15	72	(7-9)	
%		15.0	72.0		

225 滋賀医科大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	69	(4-6)	(1-3)	97.1	94.2	85.2	97.8	58.4
I期	37	(1-3)	(1-3)	94.6	97.1	81.4	99.6	58.7
II期	18	0	0	-	-	-	-	-
III期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	69				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	14	20	23	(7-9)	(1-3)
	%	20.3	29.0	33.3		
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	37	18	11	(1-3)	0
	%	53.6	26.1	15.9		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	64	63	0	(1-3)
	%		92.8	91.3		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	13	(4-6)	19	33	
	%	18.8		27.5	47.8	

226 社会医療法人誠光会 草津総合病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

226 社会医療法人誠光会 草津総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	90	61	(4-6)	94.4	31.3	22.0	41.1	73.0
I期	25	10	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	31	29	0	100.0	6.5	1.2	18.6	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	53	37			
%	58.9	41.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	10	19	17	37
%		11.1	21.1	18.9	41.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	25	14	10	31	10
%	27.8	15.6	11.1	34.4	11.1
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	39	51	48	(1-3)	0
%	43.3	56.7	53.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	26	60	
%			28.9	66.7	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	113	43	13	88.5	61.4	51.7	69.8	69.7
I期	32	(7-9)	(4-6)	84.4	71.3	51.9	83.9	69.0
II期	35	(7-9)	(4-6)	85.7	79.0	60.9	89.5	69.6
III期	22	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	20	16	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	67	46			
%	59.3	40.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(7-9)	41	31	25
%			36.3	27.4	22.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	32	35	22	20	(4-6)
%	28.3	31.0	19.5	17.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	98	94	(4-6)	0
%	13.3	86.7	83.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	(7-9)	35	59	
%	9.7		31.0	52.2	

226 社会医療法人誠光会 草津総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	21	16	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	13	(7-9)			
%	61.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(4-6)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(4-6)	(1-3)	(4-6)	0
	%				
取り扱い規約	対象数 (4-6)	(7-9)	(1-3)	(4-6)	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	(4-6)	(4-6)	0	0
%	76.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	12	(7-9)	
%			57.1		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	118	64	(7-9)	94.1	44.6	35.4	53.4	71.9
I期	59	19	(4-6)	89.8	66.1	52.1	76.9	72.2
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	17	11	0	-	-	-	-	-
IV期	34	31	(1-3)	97.1	8.8	2.3	21.1	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	86	32			
%	72.9	27.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	34	48	25
%			28.8	40.7	21.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	59	(7-9)	17	34	(1-3)
%	50.0		14.4	28.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	44	74	71	(1-3)	0
%	37.3	62.7	60.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	11	68	31	
%		9.3	57.6	26.3	

226 社会医療法人誠光会 草津総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	48	(7-9)	(7-9)	83.3	84.4	69.8	92.3	58.2
I期	21	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	21	(1-3)	(4-6)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	48				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	13	14	11	(4-6)	(4-6)
	%	27.1	29.2	22.9		
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	21	21	(4-6)	(1-3)	0
	%	43.8	43.8			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(1-3)	46	46	0	0
	%		95.8	95.8		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	11	(1-3)	14	20	
	%	22.9		29.2	41.7	

227 近江八幡市立総合医療センター
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

当院は患者様の平均年齢が全国平均と比べて高く、こうした傾向は生存率の値にも影響を与えているのではないかと考えられます。特に乳腺、胃では高齢の方を多く診療しています。また、呼吸器内科は外来のみの診療のため、患者数は少なくなっています。

ただ、この集計は2012年と2013年の院内がん登録のデータを元にしてはいますが、当院の2012年のデータは入院例のみのため、2カ年全ての症例を元にした集計ではありません。

227 近江八幡市立総合医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	168	79	(7-9)	94.6	52.8	44.9	60.0	73.0
I期	85	20	(4-6)	92.9	76.2	65.5	83.9	72.5
II期	27	13	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	16	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	33	31	(1-3)	97.0	6.1	1.1	17.6	72.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	125	43					
%	74.4	25.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	13	48	50	55		
%		7.7	28.6	29.8	32.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	85	27	16	33	(7-9)		
%	50.6	16.1	9.5	19.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	43	125	118	(7-9)	0		
%	25.6	74.4	70.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	23	38	105			
%		13.7	22.6	62.5			

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	181	82	14	92.3	54.6	47.0	61.5	72.3
I期	31	(4-6)	(1-3)	96.8	87.1	69.2	95.0	68.9
II期	56	21	(4-6)	89.3	62.3	48.3	73.6	73.4
III期	53	21	(4-6)	92.5	60.4	46.0	72.1	70.6
IV期	33	31	(1-3)	97.0	6.1	1.1	17.6	74.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	93	88					
%	51.4	48.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	21	49	53	53		
%		11.6	27.1	29.3	29.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	31	56	53	33	(7-9)		
%	17.1	30.9	29.3	18.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	153	134	17	(1-3)		
%	15.5	84.5	74.0	9.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	21	25	128			
%		11.6	13.8	70.7			

227 近江八幡市立総合医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	36	21	(1-3)	97.2	41.3	25.2	56.7	72.2
I期	16	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	26	10				
%	72.2	27.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	16	(7-9)	
%				44.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	16	10	(7-9)	(1-3)	(1-3)
	%	44.4	27.8			
取り扱い規約	対象数	10	10	(7-9)	(7-9)	(1-3)
	%	27.8	27.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	31	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	86.1					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	18	17		
%			50.0	47.2		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	10	10	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	(1-3)	0	(1-3)	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	0	10	
%				100.0	

227 近江八幡市立総合医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	60	14	(1-3)	98.3	76.6	63.8	85.4	65.0
I期	27	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	20	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	60				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(4-6)	15	15	14	10
	%		25.0	25.0	23.3	16.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	27	20	(7-9)	(1-3)	(1-3)
	%	45.0	33.3			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(1-3)	57	55	(1-3)	0
	%		95.0	91.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(7-9)	(4-6)	11	37	
	%			18.3	61.7	

228 済生会滋賀県病院
2013年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

228 済生会滋賀県病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	81	36	(1-3)	97.5	55.4	43.9	65.5	71.0
I期	46	11	(1-3)	95.7	75.8	60.5	85.8	70.2
II期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	15	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	63	18			
%	77.8	22.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	11	20	33	15
%		13.6	24.7	40.7	18.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	46	11	(7-9)	15	0
%	56.8	13.6		18.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	60	57	(1-3)	0
%	25.9	74.1	70.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	37	33	
%			45.7	40.7	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	92	25	(1-3)	96.7	72.8	62.4	80.7	68.3
I期	24	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	19	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	31	(4-6)	(1-3)	96.8	87.0	68.9	94.9	64.7
IV期	17	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	49	43			
%	53.3	46.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	25	26	19
%		17.4	27.2	28.3	20.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	24	19	31	17	(1-3)
%	26.1	20.7	33.7	18.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	79	70	(7-9)	0
%	14.1	85.9	76.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	27	53	
%			29.3	57.6	

228 済生会滋賀県病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	(4-6)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(1-3)	(4-6)	0	0
	%				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(4-6)	(4-6)	0	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	(1-3)	(1-3)	0	0
%	83.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(7-9)	(4-6)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	18	18	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	16	16	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	15	(1-3)			
%	83.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(4-6)	(7-9)	(7-9)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	0	0	(1-3)	16	0
%				88.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	(4-6)	11	
%				61.1	

228 済生会滋賀県病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	26	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	11	0	0	-	-	-	-	-
II期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	26				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(7-9)	(1-3)	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%					
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	11	11	(1-3)	(1-3)	0
	%	42.3	42.3			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(1-3)	25	21	(4-6)	0
	%		96.2	80.8		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(7-9)	(1-3)	(4-6)	12	
	%				46.2	

229 京都府立医科大学附属病院
2013年単年

コメント:

国内全体としての生存率は現状の治療成績が反映されていると思われるが、施設ごとの生存率については、年齢・併存症・治療法の選択など患者背景が異なるため結果の解釈は慎重にされるべきであり、一概に施設間の治療成績を比較することはできないと考える。

229 京都市立医科大学附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	287	65	19	93.4	76.7	71.2	81.2	69.0
I期	227	31	14	93.8	86.0	80.7	90.0	69.2
II期	14	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	22	11	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	21	16	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	210	77			
%	73.2	26.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	26	100	113	36
%	4.2	9.1	34.8	39.4	12.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	227	14	22	21	(1-3)
%	79.1	4.9	7.7	7.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	253	223	28	(1-3)
%	11.8	88.2	77.7	9.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	55	147	65	
%	7.0	19.2	51.2	22.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	171	44	11	93.6	73.4	65.9	79.4	67.2
I期	79	(7-9)	(4-6)	94.9	91.0	82.1	95.6	67.0
II期	29	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	41	17	(1-3)	92.7	56.9	40.0	70.6	68.0
IV期	22	16	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	110	61			
%	64.3	35.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	22	62	52	23
%	7.0	12.9	36.3	30.4	13.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	79	29	41	22	0
%	46.2	17.0	24.0	12.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	154	139	12	(1-3)
%	9.9	90.1	81.3	7.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	17	58	70	
%	15.2	9.9	33.9	40.9	

229 京都府立医科大学附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	53	23	(1-3)	98.1	55.8	41.3	68.0	69.0
I期	32	13	0	100.0	59.4	40.5	74.0	68.7
II期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	40	13				
%	75.5	24.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	17	19	(7-9)	
%			32.1	35.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	32	17	(1-3)	(1-3)	0
	%	60.4	32.1			
取り扱い規約	対象数	18	26	(4-6)	(1-3)	(1-3)
	%	34.0	49.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	36	17	17	0	0	
%	67.9	32.1	32.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	44	(4-6)		
%			83.0			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	114	58	(4-6)	95.6	48.2	38.7	57.1	71.8
I期	61	19	(1-3)	96.7	68.7	55.5	78.8	75.6
II期	12	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	16	10	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	25	24	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	62	52			
%	54.4	45.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	28	42	31
%			24.6	36.8	27.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	61	12	16	25	0
%	53.5	10.5	14.0	21.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	47	67	61	(4-6)	0
%	41.2	58.8	53.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	23	69	22	
%		20.2	60.5	19.3	

229 京都府立医科大学附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	131	17	(4-6)	96.2	86.7	79.5	91.5	58.2
I期	67	(1-3)	(1-3)	98.5	95.5	86.6	98.5	58.5
II期	37	(1-3)	(1-3)	94.6	94.4	79.5	98.6	55.4
III期	14	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	11	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	131				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	48	29	21	26	(7-9)
	%	36.6	22.1	16.0	19.8	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	67	37	14	11	(1-3)
	%	51.1	28.2	10.7	8.4	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	22	109	95	14	0
	%	16.8	83.2	72.5	10.7	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	18	17	28	68	
	%	13.7	13.0	21.4	51.9	

230 京都桂病院
2012年単年

コメント:

特になし。

230 京都桂病院
胃
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	149	45	(1-3)	98.7	69.7	61.6	76.4	70.3
I期	105	11	(1-3)	98.1	89.4	81.7	94.0	70.9
II期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	12	10	0	-	-	-	-	-
IV期	19	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	109	40			
%	73.2	26.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	14	46	60	24
%		9.4	30.9	40.3	16.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	105	13	12	19	0
%	70.5	8.7	8.1	12.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	132	120	(1-3)	10
%	11.4	88.6	80.5		6.7
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	30	72	44	
%		20.1	48.3	29.5	

大腸
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	137	42	(4-6)	97.1	68.7	60.1	75.8	70.1
I期	41	(4-6)	(1-3)	97.6	87.6	72.8	94.7	69.5
II期	33	(7-9)	(1-3)	97.0	75.2	56.4	86.7	73.8
III期	39	10	(1-3)	97.4	73.7	56.6	84.9	67.9
IV期	23	18	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	73	64			
%	53.3	46.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	12	40	41	35
%		8.8	29.2	29.9	25.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	41	33	39	23	(1-3)
%	29.9	24.1	28.5	16.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	130	105	(1-3)	22
%		94.9	76.6		16.1
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	15	68	41	
%	9.5	10.9	49.6	29.9	

230 京都桂病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	38	21	(1-3)	94.7	43.3	27.1	58.5	70.4
I期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	28	10				
%	73.7	26.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	17	11	(7-9)	
%			44.7	28.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(7-9)	15	10	(4-6)	0
	%		39.5	26.3		
取り扱い規約	対象数	(7-9)	16	(4-6)	10	0
	%		42.1		26.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	27	11	10	0	(1-3)	
%	71.1	28.9	26.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	29	(7-9)		
%			76.3			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	193	103	12	93.8	44.4	37.1	51.4	68.7
I期	65	12	(1-3)	96.9	81.1	69.1	88.8	67.0
II期	18	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	30	21	(1-3)	96.7	29.6	14.6	46.3	69.2
IV期	77	62	(7-9)	90.9	12.2	5.8	21.3	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	128	65				
%	66.3	33.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	27	68	60	33	
%		14.0	35.2	31.1	17.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	65	18	30	77	(1-3)	
%	33.7	9.3	15.5	39.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	101	92	77	(1-3)	14	
%	52.3	47.7	39.9		7.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	24	25	84	60		
%	12.4	13.0	43.5	31.1		

230 京都桂病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	43	(4-6)	(1-3)	95.3	88.1	73.7	94.9	62.3
I期	18	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	15	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	43				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(4-6)	11	14	(7-9)	(4-6)
	%		25.6	32.6		
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	18	15	(7-9)	(1-3)	0
	%	41.9	34.9			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	39	0	0	39
	%		90.7			90.7
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(4-6)	(1-3)	11	25	
	%			25.6	58.1	

231 京都市立病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

231 京都市立病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	209	95	(1-3)	99.5	54.4	47.3	60.8	71.3
I期	121	30	(1-3)	99.2	75.0	66.3	81.8	71.5
II期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	28	18	0	-	-	-	-	-
IV期	41	39	0	100.0	4.9	0.9	14.5	73.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	143	66			
%	68.4	31.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	15	65	71	52
%		7.2	31.1	34.0	24.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	121	18	28	41	(1-3)
%	57.9	8.6	13.4	19.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	62	147	133	13	(1-3)
%	29.7	70.3	63.6	6.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	31	74	101	
%		14.8	35.4	48.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	234	79	11	95.3	65.6	59.1	71.4	71.3
I期	60	11	(1-3)	95.0	81.2	68.6	89.1	72.3
II期	66	15	(1-3)	95.5	76.5	64.0	85.1	72.0
III期	65	20	(1-3)	96.9	69.2	56.4	78.9	70.5
IV期	43	33	(1-3)	93.0	21.3	10.3	35.0	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	139	95			
%	59.4	40.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	19	59	86	58
%	5.1	8.1	25.2	36.8	24.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	60	66	65	43	0
%	25.6	28.2	27.8	18.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	40	194	172	22	0
%	17.1	82.9	73.5	9.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	25	60	148	
%		10.7	25.6	63.2	

231 京都市立病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	66	44	(1-3)	97.0	32.1	21.1	43.6	72.7
I期	32	19	(1-3)	96.9	40.0	23.1	56.3	72.6
II期	15	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	13	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	41	25					
%	62.1	37.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	18	26	17		
%			27.3	39.4	25.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	32	15	13	(4-6)	0	
	%	48.5	22.7	19.7			
取り扱い規約	対象数	14	26	14	12	0	
	%	21.2	39.4	21.2	18.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	53	13	11	(1-3)	0		
%	80.3	19.7	16.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	43	21			
%			65.2	31.8			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	228	160	(1-3)	98.7	29.1	23.3	35.2	73.0
I期	82	36	(1-3)	96.3	54.7	43.1	64.9	73.5
II期	22	10	0	-	-	-	-	-
III期	32	25	0	100.0	21.9	9.7	37.2	71.4
IV期	87	84	0	100.0	3.5	0.9	8.9	72.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	153	75					
%	67.1	32.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	14	69	78	64		
%		6.1	30.3	34.2	28.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	82	22	32	87	(4-6)		
%	36.0	9.6	14.0	38.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	138	90	88	(1-3)	0		
%	60.5	39.5	38.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	23	103	101			
%		10.1	45.2	44.3			

231 京都市立病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	96	13	(4-6)	94.8	86.2	77.4	91.7	63.5
I期	44	(4-6)	(1-3)	95.5	90.6	76.8	96.4	60.0
II期	36	(4-6)	0	100.0	88.9	73.1	95.7	65.3
III期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
対象数		96				
%		100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数		20	13	26	28	(7-9)
%		20.8	13.5	27.1	29.2	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数		44	36	(7-9)	(4-6)	(1-3)
%		45.8	37.5			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数		11	85	79	(4-6)	0
%		11.5	88.5	82.3		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数		(4-6)	(4-6)	19	65	
%				19.8	67.7	

232 京都第一赤十字病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

232 京都第一赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	508	152	14	97.2	69.5	65.3	73.4	70.7
I期	369	54	11	97.0	85.0	80.9	88.3	70.8
II期	36	11	0	100.0	69.4	51.7	81.8	69.4
III期	42	30	(1-3)	97.6	26.9	14.5	40.9	70.6
IV期	55	53	(1-3)	96.4	0.0	0.0	0.0	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	349	159			
%	68.7	31.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	38	149	206	96
%	3.7	7.5	29.3	40.6	18.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	369	36	42	55	(4-6)
%	72.6	7.1	8.3	10.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	81	427	391	32	(4-6)
%	15.9	84.1	77.0	6.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	77	185	222	
%	4.7	15.2	36.4	43.7	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	279	103	12	95.7	62.4	56.3	67.8	71.5
I期	66	10	(1-3)	97.0	84.5	73.1	91.4	71.0
II期	58	14	(1-3)	94.8	75.7	62.5	84.8	73.4
III期	87	29	(1-3)	96.6	66.1	55.0	75.1	70.8
IV期	58	45	(1-3)	94.8	20.0	10.7	31.4	70.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	162	117			
%	58.1	41.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	22	71	116	60
%	3.6	7.9	25.4	41.6	21.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	66	58	87	58	10
%	23.7	20.8	31.2	20.8	3.6
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	47	232	212	17	(1-3)
%	16.8	83.2	76.0	6.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	21	73	172	
%	4.7	7.5	26.2	61.6	

232 京都第一赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	95	62	(1-3)	98.9	34.1	24.7	43.6	71.2
I期	56	34	(1-3)	98.2	38.2	25.6	50.7	71.0
II期	21	12	0	-	-	-	-	-
III期	13	12	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	75	20				
%	78.9	21.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	26	42	16	
%			27.4	44.2	16.8	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	56	21	13	(4-6)	0
	%	58.9	22.1	13.7		
取り扱い規約	対象数	20	41	21	11	(1-3)
	%	21.1	43.2	22.1	11.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	78	17	15	(1-3)	0	
%	82.1	17.9	15.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	71	23		
%			74.7	24.2		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	232	144	(7-9)	96.6	36.9	30.6	43.1	70.9
I期	83	21	(1-3)	97.6	74.4	63.5	82.5	71.4
II期	19	12	0	-	-	-	-	-
III期	39	26	(4-6)	89.7	29.3	15.5	44.5	70.9
IV期	89	83	(1-3)	97.8	5.3	1.8	11.6	70.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	162	70			
%	69.8	30.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	21	75	83	47
%		9.1	32.3	35.8	20.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	83	19	39	89	(1-3)
%	35.8	8.2	16.8	38.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	135	97	97	0	0
%	58.2	41.8	41.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	33	92	106	
%		14.2	39.7	45.7	

232 京都第一赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	189	21	(7-9)	95.8	88.6	83.1	92.4	60.6
I期	90	(7-9)	(4-6)	95.6	92.0	84.0	96.1	60.1
II期	62	(1-3)	(4-6)	93.5	94.9	85.1	98.3	59.6
III期	29	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	189				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	53	29	57	34	16
	%	28.0	15.3	30.2	18.0	8.5
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	90	62	29	(7-9)	0
	%	47.6	32.8	15.3		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	10	179	178	0	(1-3)
	%	5.3	94.7	94.2		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	35	17	21	116	
	%	18.5	9.0	11.1	61.4	

233 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

233 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	366	150	(1-3)	99.5	58.8	53.6	63.7	70.8
I期	206	41	0	100.0	80.1	74.0	84.9	71.2
II期	39	13	0	100.0	66.7	49.6	79.1	70.7
III期	44	25	0	100.0	43.2	28.4	57.1	69.8
IV期	62	57	(1-3)	98.4	6.6	2.1	14.6	68.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	247	119			
%	67.5	32.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	29	98	148	75
%	4.4	7.9	26.8	40.4	20.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	206	39	44	62	15
%	56.3	10.7	12.0	16.9	4.1
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	100	266	250	14	(1-3)
%	27.3	72.7	68.3	3.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	28	129	191	
%	4.9	7.7	35.2	52.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	361	124	(7-9)	97.5	65.5	60.3	70.1	69.8
I期	101	19	(1-3)	98.0	81.1	72.0	87.5	70.1
II期	88	19	(4-6)	94.3	78.0	67.7	85.4	71.9
III期	91	21	(1-3)	98.9	76.9	66.7	84.2	67.8
IV期	60	50	0	100.0	16.7	8.6	27.1	67.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	213	148			
%	59.0	41.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	40	93	138	68
%	6.1	11.1	25.8	38.2	18.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	101	88	91	60	21
%	28.0	24.4	25.2	16.6	5.8
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	60	301	291	(7-9)	(1-3)
%	16.6	83.4	80.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	32	91	226	
%	3.3	8.9	25.2	62.6	

233 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	101	58	(1-3)	98.0	41.5	31.8	51.0	70.1
I期	42	18	0	100.0	57.1	40.9	70.4	70.0
II期	30	15	(1-3)	96.7	48.3	29.5	64.8	71.9
III期	18	14	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	71	30				
%	70.3	29.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(7-9)	29	41	19	
%			28.7	40.6	18.8	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	42	30	18	(7-9)	(4-6)
	%	41.6	29.7	17.8		
取り扱い規約	対象数	23	35	23	16	(4-6)
	%	22.8	34.7	22.8	15.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	65	36	34	0	(1-3)	
%	64.4	35.6	33.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	73	24		
%			72.3	23.8		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	342	226	(7-9)	97.7	33.3	28.4	38.4	71.1
I期	98	32	(4-6)	95.9	67.3	57.0	75.6	72.6
II期	32	19	0	100.0	40.6	23.8	56.8	67.3
III期	67	43	(1-3)	98.5	35.0	23.8	46.5	70.3
IV期	134	122	(1-3)	97.8	7.2	3.5	12.5	71.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	232	110			
%	67.8	32.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	22	110	124	75
%	3.2	6.4	32.2	36.3	21.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	98	32	67	134	11
%	28.7	9.4	19.6	39.2	3.2
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	219	123	119	(1-3)	(1-3)
%	64.0	36.0	34.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	48	133	152	
%		14.0	38.9	44.4	

233 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	152	26	(1-3)	98.7	82.9	75.8	88.0	63.7
I期	79	(4-6)	(1-3)	97.5	93.7	85.4	97.3	62.9
II期	42	(7-9)	0	100.0	78.6	62.9	88.2	66.6
III期	22	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	152				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	33	22	41	40	16
	%	21.7	14.5	27.0	26.3	10.5
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	79	42	22	(7-9)	0
	%	52.0	27.6	14.5		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	22	130	126	(1-3)	(1-3)
	%	14.5	85.5	82.9		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	21	(1-3)	28	101	
	%	13.8		18.4	66.4	

市立福知山市民病院
2012-13年2カ年

コメント:

【全体】

全体を通して、地域性もあり、症例数が少ない病院である。高齢者の割合が高い事もあり、生存率の数値のみでの比較には、注意が必要である。

【胃】

性別では、男性が66.0%を占めた。診断時の年齢は70歳代が最も多く次いで60歳代となっており、60歳代・70歳代で全体の6割を占めた。UICC TNM分類総合ステージを見ると、I期が62.8%であり、次いでIV期が16.2%となった。観血的治療がない症例については、24.6%となり、全国値より少し高めだったが、ほとんど全国値の割合とほぼ同じであった。

【大腸】

性別では、男性が63.9%を占めた。年齢は、60歳代が最も多く次いで80歳代となり、80歳代が全国値より高いため、平均年齢が70.7歳と高かった（全国平均＝69.7歳）
UICC TNM分類総合ステージはII期の割合が31.1%で一番高かった。観血的治療の実施割合については、80.7%を占めた（全国値＝87%）
発見経緯の各項目は、全国値とほぼ変わらない結果となった。

【肝】

当院の症例数が少なく、公表に至っていない項目が多かった。性別では、男性が64.3%を占めた。年齢は、70歳代が最も多く、次いで80歳代であり、平均年齢は74.0歳で高かった（全国平均＝71.1歳）
発見経緯は他疾患経過観察中が78.6%（全国値＝69.2%）で、全国値より高い結果となった。

【肺】

小細胞癌は30症例以下のため公表はなく、非小細胞癌のみである。また当院は、2012・2013年は呼吸器外科がないので、観血的治療は0となる。UICC TNM分類総合ステージはIV期が57.1%を占めており、年齢は、70歳代・80歳代で全体の8割近くを占め、平均年齢が76.1歳（全国平均年齢＝70.6歳）と高いことから生存率は低かった。

【女性乳房】

診断時の年齢を見ると、60歳代が33.8%で最も多く、次いで50歳未満が23.9%であった。平均年齢は61.5歳（全国平均年齢＝59.7歳）で、全国平均よりやや高かった。発見経緯は、がん検診が26.8%（全国値＝21.5%）であり、全国値より少し高い結果となった。
観血的治療に関しては、全国値（89.3%）より少し高い93.0%であった。

234 市立福知山市民病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	191	85	(1-3)	99.5	55.3	47.9	62.0	70.7
I期	120	25	0	100.0	79.2	70.8	85.4	69.9
II期	21	16	0	-	-	-	-	-
III期	18	15	0	-	-	-	-	-
IV期	31	29	0	100.0	6.5	1.2	18.6	72.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	126	65			
%	66.0	34.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	19	59	61	46
%		9.9	30.9	31.9	24.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	120	21	18	31	(1-3)
%	62.8	11.0	9.4	16.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	47	144	135	(7-9)	(1-3)
%	24.6	75.4	70.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	35	56	94	
%		18.3	29.3	49.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	119	49	0	100.0	58.8	49.4	67.1	70.7
I期	31	(7-9)	0	100.0	77.4	58.4	88.5	67.7
II期	37	(7-9)	0	100.0	78.4	61.4	88.6	73.0
III期	23	11	0	-	-	-	-	-
IV期	27	23	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	76	43			
%	63.9	36.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	14	40	27	33
%		11.8	33.6	22.7	27.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	31	37	23	27	(1-3)
%	26.1	31.1	19.3	22.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	96	96	0	0
%	19.3	80.7	80.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	10	30	68	
%	9.2	8.4	25.2	57.1	

234 市立福知山市民病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	42	30	0	100.0	28.6	16.0	42.5	74.0
I期	24	13	0	-	-	-	-	-
II期	10	10	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	27	15					
%	64.3	35.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	10	16	13		
%			23.8	38.1	31.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	10	(4-6)	(1-3)	0	
	%	57.1	23.8				
取り扱い規約	対象数	16	13	(7-9)	(4-6)	0	
	%	38.1	31.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	37	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	88.1						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	33	(7-9)			
%			78.6				

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	42	37	0	100.0	11.9	4.4	23.6	76.1
I期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	24	23	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	31	11					
%	73.8	26.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	13	20		
%				31.0	47.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	10	(1-3)	(4-6)	24	(1-3)		
%	23.8			57.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	42	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	11	27			
%			26.2	64.3			

234 市立福知山市民病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	71	14	(1-3)	97.2	80.2	68.9	87.8	61.5
I期	25	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	31	(1-3)	(1-3)	96.8	93.6	76.6	98.4	60.3
III期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	71				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	17	10	24	13	(7-9)
	%	23.9	14.1	33.8	18.3	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	25	31	12	(1-3)	0
	%	35.2	43.7	16.9		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	66	62	(4-6)	0
	%		93.0	87.3		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	19	(1-3)	(4-6)	44	
	%	26.8			62.0	

235 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

235 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	136	59	(4-6)	96.3	55.7	46.8	63.6	71.2
I期	73	15	(4-6)	93.2	78.5	66.8	86.4	72.2
II期	20	11	0	-	-	-	-	-
III期	25	16	0	-	-	-	-	-
IV期	17	16	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	111	25			
%	81.6	18.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	13	38	45	36
%		9.6	27.9	33.1	26.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	73	20	25	17	(1-3)
%	53.7	14.7	18.4	12.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	112	104	(7-9)	(1-3)
%	17.6	82.4	76.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	15	45	71	
%		11.0	33.1	52.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	165	60	(4-6)	97.0	62.6	54.6	69.6	69.3
I期	41	(7-9)	0	100.0	82.9	67.5	91.5	68.4
II期	47	15	(1-3)	95.7	66.7	50.9	78.4	69.8
III期	46	15	(1-3)	97.8	66.7	50.9	78.4	69.1
IV期	29	22	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	103	62			
%	62.4	37.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	16	52	69	21
%		9.7	31.5	41.8	12.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	41	47	46	29	(1-3)
%	24.8	28.5	27.9	17.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	156	139	17	0
%		94.5	84.2	10.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	(4-6)	29	109	
%	12.7		17.6	66.1	

235 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	20	11	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	17	(1-3)			
%	85.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(7-9)	(7-9)	(1-3)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0
	%				
取り扱い規約	対象数 (4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	(7-9)	(7-9)	0	0
%	60.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	10	10	
%			50.0	50.0	

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	128	68	(4-6)	95.3	44.9	36.0	53.5	71.0
I期	59	12	(1-3)	98.3	79.3	66.5	87.7	70.3
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	19	14	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	40	34	(4-6)	90.0	6.0	1.1	17.4	70.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	90	38			
%	70.3	29.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	44	46	26
%			34.4	35.9	20.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	59	(7-9)	19	40	(1-3)
%	46.1		14.8	31.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	60	68	66	(1-3)	0
%	46.9	53.1	51.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(7-9)	35	84	
%			27.3	65.6	

235 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	61	(4-6)	(1-3)	98.4	90.1	79.3	95.4	64.6
I期	19	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	23	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	61				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(7-9)	24	10	(7-9)
%			39.3	16.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	19	23	12	(7-9)	0
%	31.1	37.7	19.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	57	54	(1-3)	0
%		93.4	88.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	53	
%				86.9	

236 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

がん患者さんの生存率を施設間で比較する際には、患者さんの年齢分布やがん以外の合併症の有病率を考慮した比較を行う必要があります。

高齢で脳血管障害や心血管障害、糖尿病などの合併症を持つ患者さんは、がんの再発ではなく、合併症でお亡くなりになることが少なくないからです。これを他病死と呼びます。

他病死された患者さんを除いた生存率を補正生存率cancer-specific survivalと呼び、この補正率を施設間で比較するのが真に正しい方法です。

この補正率を用いないと、stageIなどのより早期の患者さんほど他病死の影響が強くなって、見かけ上の生存率は低くなります。

残念ながら、本報告書の5年生存率の集計には補正生存率が用いられておらず、真に公平な比較をすることが出来ません。

236 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	388	199	(7-9)	97.9	48.1	43.0	53.0	72.8
I期	223	74	(7-9)	96.4	66.1	59.4	72.0	73.2
II期	30	12	0	100.0	60.0	40.5	75.0	71.2
III期	38	21	0	100.0	44.7	28.7	59.6	70.5
IV期	93	88	0	100.0	5.4	2.0	11.3	72.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	268	120			
%	69.1	30.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	27	107	137	107
%	2.6	7.0	27.6	35.3	27.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	223	30	38	93	(4-6)
%	57.5	7.7	9.8	24.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	99	289	268	21	0
%	25.5	74.5	69.1	5.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	26	147	212	
%		6.7	37.9	54.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	410	170	(4-6)	99.0	58.4	53.4	63.0	71.6
I期	119	31	(1-3)	98.3	73.7	64.8	80.7	73.1
II期	122	36	(1-3)	98.4	70.3	61.3	77.6	72.6
III期	87	32	0	100.0	63.2	52.2	72.4	69.4
IV期	81	70	0	100.0	13.6	7.2	22.0	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	222	188			
%	54.1	45.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	29	100	175	88
%	4.4	7.1	24.4	42.7	21.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	119	122	87	81	(1-3)
%	29.0	29.8	21.2	19.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	45	365	315	48	(1-3)
%	11.0	89.0	76.8	11.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	13	157	226	
%	3.4	3.2	38.3	55.1	

236 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	116	71	(1-3)	99.1	38.8	29.9	47.5	74.7
I期	71	35	(1-3)	98.6	50.7	38.6	61.6	75.8
II期	25	17	0	-	-	-	-	-
III期	14	13	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	79	37				
%	68.1	31.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	19	49	39	
%			16.4	42.2	33.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	71	25	14	(4-6)	0
	%	61.2	21.6	12.1		
取り扱い規約	対象数	26	54	20	16	0
	%	22.4	46.6	17.2	13.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	99	17	17	0	0	
%	85.3	14.7	14.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	95	19		
%			81.9	16.4		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	350	251	(4-6)	98.9	27.8	23.2	32.6	72.3
I期	106	37	(1-3)	98.1	64.6	54.6	72.9	72.9
II期	28	21	0	-	-	-	-	-
III期	81	65	(1-3)	98.8	19.7	11.9	29.0	70.5
IV期	129	122	(1-3)	99.2	4.7	1.9	9.4	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	240	110			
%	68.6	31.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	25	82	149	81
%	3.7	7.1	23.4	42.6	23.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	106	28	81	129	(4-6)
%	30.3	8.0	23.1	36.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	249	101	98	(1-3)	0
%	71.1	28.9	28.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	13	166	165	
%		3.7	47.4	47.1	

236 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター
 女性乳房
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	185	48	(1-3)	98.4	73.8	66.8	79.6	67.9
I期	78	12	(1-3)	98.7	84.6	74.5	91.0	69.2
II期	69	16	(1-3)	98.6	76.5	64.6	84.9	66.8
III期	25	10	0	-	-	-	-	-
IV期	13	10	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
対象数		185				
%		100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数		21	24	52	45	43
%		11.4	13.0	28.1	24.3	23.2
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数		78	69	25	13	0
%		42.2	37.3	13.5	7.0	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数		22	163	160	(1-3)	0
%		11.9	88.1	86.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数		15	(1-3)	37	131	
%		8.1		20.0	70.8	

237 市立岸和田市民病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

237 市立岸和田市民病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	252	136	(1-3)	99.6	45.9	39.6	51.9	70.9
I期	116	33	0	100.0	71.6	62.4	78.9	72.2
II期	26	10	0	-	-	-	-	-
III期	35	21	(1-3)	97.1	38.6	22.6	54.4	70.6
IV期	75	72	0	100.0	4.0	1.1	10.2	68.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	185	67			
%	73.4	26.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	19	76	90	57
%	4.0	7.5	30.2	35.7	22.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	116	26	35	75	0
%	46.0	10.3	13.9	29.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	70	182	172	10	0
%	27.8	72.2	68.3	4.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	(4-6)	81	155	
%	4.0		32.1	61.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	213	89	(1-3)	99.1	58.0	51.0	64.3	69.3
I期	61	11	0	100.0	82.0	69.8	89.6	68.4
II期	60	23	0	100.0	61.7	48.2	72.6	72.3
III期	46	14	(1-3)	95.7	68.9	53.2	80.3	69.7
IV期	46	41	0	100.0	10.9	4.0	21.7	66.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	138	75			
%	64.8	35.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	22	64	81	35
%	5.2	10.3	30.0	38.0	16.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	61	60	46	46	0
%	28.6	28.2	21.6	21.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	31	182	173	(7-9)	0
%	14.6	85.4	81.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	(4-6)	65	124	
%	8.5		30.5	58.2	

237 市立岸和田市民病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	73	55	0	100.0	24.7	15.5	34.9	74.0
I期	30	18	0	100.0	40.0	22.8	56.7	73.0
II期	23	18	0	-	-	-	-	-
III期	14	13	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	49	24				
%	67.1	32.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	21	35	16	
%			28.8	47.9	21.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	30	23	14	(4-6)	0
	%	41.1	31.5	19.2		
取り扱い規約	対象数	13	23	25	12	0
	%	17.8	31.5	34.2	16.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	58	15	15	0	0	
%	79.5	20.5	20.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	52	20		
%			71.2	27.4		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	370	274	(4-6)	98.9	25.2	20.9	29.7	72.0
I期	85	31	0	100.0	63.5	52.4	72.8	72.3
II期	34	17	(1-3)	97.1	48.5	30.8	64.1	71.9
III期	79	67	(1-3)	98.7	14.2	7.5	22.8	72.0
IV期	172	159	(1-3)	98.8	6.5	3.4	10.9	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	268	102			
%	72.4	27.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	23	105	155	80
%		6.2	28.4	41.9	21.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	85	34	79	172	0
%	23.0	9.2	21.4	46.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	275	95	91	(1-3)	(1-3)
%	74.3	25.7	24.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	34	121	204	
%	3.0	9.2	32.7	55.1	

237 市立岸和田市民病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	175	24	(1-3)	98.3	86.2	80.1	90.5	62.4
I期	71	(4-6)	(1-3)	97.2	94.4	85.6	97.8	61.5
II期	72	(7-9)	(1-3)	98.6	88.8	78.8	94.2	60.8
III期	20	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	175				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	39	33	41	42	20
	%	22.3	18.9	23.4	24.0	11.4
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	71	72	20	12	0
	%	40.6	41.1	11.4	6.9	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	16	159	154	(4-6)	0
	%	9.1	90.9	88.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	27	(4-6)	15	127	
	%	15.4		8.6	72.6	

238 地方独立行政法人市立東大阪医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

「特になし」

238 地方独立行政法人市立東大阪医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	261	129	(1-3)	98.9	50.4	44.2	56.3	70.3
I期	127	30	(1-3)	98.4	76.2	67.8	82.7	71.8
II期	19	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	32	14	0	100.0	56.3	37.6	71.3	70.4
IV期	74	67	0	100.0	9.5	4.2	17.4	67.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	189	72			
%	72.4	27.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	27	72	116	39
%		10.3	27.6	44.4	14.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	127	19	32	74	(7-9)
%	48.7	7.3	12.3	28.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	84	177	164	11	(1-3)
%	32.2	67.8	62.8	4.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	23	52	174	
%	4.6	8.8	19.9	66.7	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	312	115	(4-6)	98.1	63.0	57.3	68.1	69.2
I期	70	15	(1-3)	98.6	78.6	67.0	86.5	69.4
II期	98	17	(1-3)	96.9	82.6	73.5	88.8	68.8
III期	78	29	(1-3)	98.7	62.7	50.9	72.4	71.1
IV期	62	50	(1-3)	98.4	18.1	9.7	28.7	66.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	180	132			
%	57.7	42.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	31	101	109	53
%	5.8	9.9	32.4	34.9	17.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	70	98	78	62	(4-6)
%	22.4	31.4	25.0	19.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	38	274	261	12	(1-3)
%	12.2	87.8	83.7	3.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	32	10	53	217	
%	10.3	3.2	17.0	69.6	

238 地方独立行政法人市立東大阪医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	103	61	(1-3)	98.1	39.8	30.3	49.2	71.7
I期	56	25	(1-3)	98.2	54.7	40.7	66.7	72.2
II期	32	22	(1-3)	96.9	29.2	14.6	45.5	70.2
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	75	28				
%	72.8	27.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	28	48	18	
%			27.2	46.6	17.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	56	32	(7-9)	(7-9)	0
	%	54.4	31.1			
取り扱い規約	対象数	25	49	20	(7-9)	(1-3)
	%	24.3	47.6	19.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	91	12	12	0	0	
%	88.3	11.7	11.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	70	28		
%			68.0	27.2		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	64	40	0	100.0	37.5	25.8	49.1	74.7
I期	34	15	0	100.0	55.9	37.8	70.6	73.9
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	15	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	43	21			
%	67.2	32.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	10	35	15
%			15.6	54.7	23.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	34	(4-6)	(7-9)	15	(1-3)
%	53.1			23.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	27	37	37	0	0
%	42.2	57.8	57.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(7-9)	37	18	
%			57.8	28.1	

238 地方独立行政法人市立東大阪医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	188	33	(1-3)	99.5	82.4	76.1	87.1	63.1
I期	79	(1-3)	(1-3)	98.7	96.2	88.6	98.7	61.5
II期	55	(4-6)	0	100.0	89.1	77.3	95.0	62.8
III期	32	(7-9)	0	100.0	78.1	59.5	88.9	67.3
IV期	20	15	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	188				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	35	38	54	35	26
	%	18.6	20.2	28.7	18.6	13.8
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	79	55	32	20	(1-3)
	%	42.0	29.3	17.0	10.6	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	44	144	141	(1-3)	(1-3)
	%	23.4	76.6	75.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	30	(7-9)	18	131	
	%	16.0		9.6	69.7	

239 市立豊中病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院の5年生存率集計結果は、概ね全国平均を上回るか、同じくらいに位置しております。年齢層についても全国と比べて大差ないことから、標準的な治療が適切に行われている結果だと考えられます。

239 市立豊中病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	458	129	(7-9)	98.3	71.7	67.3	75.6	71.5
I期	302	23	(4-6)	98.3	92.3	88.7	94.8	71.9
II期	37	13	(1-3)	94.6	63.9	46.1	77.2	71.0
III期	54	30	(1-3)	98.1	44.3	30.8	56.9	70.5
IV期	63	62	0	100.0	1.6	0.1	7.5	70.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	325	133					
%	71.0	29.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	32	129	203	85		
%		7.0	28.2	44.3	18.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	302	37	54	63	(1-3)		
%	65.9	8.1	11.8	13.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	77	381	364	14	(1-3)		
%	16.8	83.2	79.5	3.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	52	63	143	200			
%	11.4	13.8	31.2	43.7			

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	418	144	(7-9)	98.1	65.3	60.5	69.7	71.8
I期	88	12	(1-3)	97.7	86.2	76.9	91.9	70.4
II期	118	26	(1-3)	97.5	77.7	69.1	84.3	74.2
III期	144	49	(1-3)	98.6	66.0	57.6	73.1	70.8
IV期	67	56	(1-3)	98.5	15.2	7.8	24.8	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	230	188					
%	55.0	45.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	17	34	107	149	111		
%	4.1	8.1	25.6	35.6	26.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	88	118	144	67	(1-3)		
%	21.1	28.2	34.4	16.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	409	372	30	(7-9)		
%		97.8	89.0	7.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	94	42	71	211			
%	22.5	10.0	17.0	50.5			

239 市立豊中病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	103	60	(1-3)	97.1	41.2	31.6	50.6	72.2
I期	51	18	(1-3)	94.1	63.6	48.5	75.3	71.7
II期	21	12	0	-	-	-	-	-
III期	20	19	0	-	-	-	-	-
IV期	11	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	66	37				
%	64.1	35.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	34	40	23	
%			33.0	38.8	22.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	51	21	20	11	0
	%	49.5	20.4	19.4	10.7	
取り扱い規約	対象数	25	40	13	25	0
	%	24.3	38.8	12.6	24.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	84	19	19	0	0	
%	81.6	18.4	18.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	65	33		
%			63.1	32.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	151	98	(1-3)	98.0	34.3	26.8	41.9	70.7
I期	40	(4-6)	(1-3)	97.5	89.8	75.1	96.1	71.7
II期	19	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	21	20	0	-	-	-	-	-
IV期	70	66	(1-3)	98.6	4.4	1.2	11.1	68.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	99	52			
%	65.6	34.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	10	47	67	23
%		6.6	31.1	44.4	15.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	40	19	21	70	(1-3)
%	26.5	12.6	13.9	46.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	92	59	56	(1-3)	0
%	60.9	39.1	37.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	11	65	67	
%		7.3	43.0	44.4	

239 市立豊中病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	216	26	(7-9)	96.8	87.7	82.5	91.5	63.7
I期	95	(4-6)	(1-3)	98.9	95.8	89.1	98.4	62.5
II期	67	(7-9)	(4-6)	94.0	89.0	78.3	94.6	64.4
III期	43	10	0	100.0	76.7	61.1	86.8	66.7
IV期	11	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	216				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	42	34	61	51	28
	%	19.4	15.7	28.2	23.6	13.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	95	67	43	11	0
	%	44.0	31.0	19.9	5.1	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	29	187	179	(7-9)	0
	%	13.4	86.6	82.9		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	54	(4-6)	32	124	
	%	25.0		14.8	57.4	

240 大阪国際がんセンター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

240 大阪国際がんセンター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	878	191	(1-3)	99.9	78.2	75.3	80.8	68.0
I期	684	75	0	100.0	89.0	86.5	91.2	69.1
II期	49	10	0	100.0	79.6	65.4	88.5	64.4
III期	50	20	0	100.0	60.0	45.1	72.0	65.8
IV期	95	86	(1-3)	98.9	8.6	4.0	15.3	62.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	651	227			
%	74.1	25.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	50	98	290	342	98
%	5.7	11.2	33.0	39.0	11.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	684	49	50	95	0
%	77.9	5.6	5.7	10.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	93	785	769	15	(1-3)
%	10.6	89.4	87.6	1.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	55	135	288	400	
%	6.3	15.4	32.8	45.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	394	100	(1-3)	99.7	74.6	69.9	78.6	65.5
I期	125	13	0	100.0	89.6	82.8	93.8	66.8
II期	88	12	0	100.0	86.4	77.2	92.0	67.0
III期	106	19	0	100.0	82.1	73.4	88.2	63.8
IV期	75	56	(1-3)	98.7	24.3	15.3	34.5	63.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	229	165			
%	58.1	41.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	35	69	136	122	32
%	8.9	17.5	34.5	31.0	8.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	125	88	106	75	0
%	31.7	22.3	26.9	19.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	366	334	32	0
%	7.1	92.9	84.8	8.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	33	64	65	232	
%	8.4	16.2	16.5	58.9	

240 大阪国際がんセンター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	114	56	(1-3)	99.1	50.5	40.9	59.2	69.3
I期	73	26	0	100.0	64.4	52.3	74.2	70.3
II期	28	19	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	88	26				
%	77.2	22.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	46	53	(4-6)	
%			40.4	46.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	73	28	10	(1-3)	0
	%	64.0	24.6	8.8		
取り扱い規約	対象数	34	53	19	(7-9)	0
	%	29.8	46.5	16.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	61	53	53	0	0	
%	53.5	46.5	46.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	81	28		
%			71.1	24.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	673	308	(4-6)	99.3	54.2	50.3	57.9	66.9
I期	324	51	(1-3)	99.1	84.2	79.8	87.8	67.8
II期	71	34	(1-3)	97.2	51.8	39.6	62.7	68.3
III期	107	71	0	100.0	33.6	24.9	42.6	65.1
IV期	171	152	0	100.0	11.1	7.0	16.3	65.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	419	254			
%	62.3	37.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	30	106	259	226	52
%	4.5	15.8	38.5	33.6	7.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	324	71	107	171	0
%	48.1	10.5	15.9	25.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	288	385	371	14	0
%	42.8	57.2	55.1	2.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	127	233	285	
%	4.2	18.9	34.6	42.3	

240 大阪国際がんセンター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	520	46	(1-3)	99.6	91.2	88.4	93.3	55.4
I期	224	(7-9)	(1-3)	99.6	96.0	92.4	97.9	56.7
II期	214	14	(1-3)	99.5	93.5	89.2	96.1	54.4
III期	62	12	0	100.0	80.7	68.4	88.5	55.2
IV期	20	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	520				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	207	110	128	58	17
	%	39.8	21.2	24.6	11.2	3.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	224	214	62	20	0
	%	43.1	41.2	11.9	3.8	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	30	490	469	20	(1-3)
	%	5.8	94.2	90.2	3.8	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	95	31	64	330	
	%	18.3	6.0	12.3	63.5	

241 地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

当施設では、12の臓器別センターと58の診療科を擁し、各診療科に専門医を有して高度かつ、専門的な医療を提供しており、ロボット手術や内視鏡手術、高難度手術などの外科治療から内視鏡的粘膜切除や穿刺局所療法などの内科的治療、最新の抗がん化学療法やがんゲノム医療、放射線治療等により胃癌、大腸癌、肝癌、肺癌、乳癌に対しても、幅広く各科横断的に対応しています。そして、他施設で治療困難な高度局所進行がん症例や慢性腎不全等の併存症例の割合が多く、高齢ながん患者も広く受け入れております。これらの事より、全体に病期、ステージの進んだがん患者や、高齢者の割合が多くなっており、5年生存率に影響を与えている可能性があります。

241 地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	555	219	(7-9)	98.4	60.2	56.0	64.2	69.0
I期	333	62	(7-9)	97.9	81.2	76.5	85.0	69.4
II期	68	26	(1-3)	97.1	61.3	48.6	71.7	68.3
III期	64	43	0	100.0	32.8	21.7	44.3	68.3
IV期	88	86	0	100.0	2.3	0.4	7.2	68.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	384	171			
%	69.2	30.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	33	58	178	196	90
%	5.9	10.5	32.1	35.3	16.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	333	68	64	88	(1-3)
%	60.0	12.3	11.5	15.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	102	453	440	11	(1-3)
%	18.4	81.6	79.3	2.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	64	132	336	
%	4.1	11.5	23.8	60.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	443	155	(4-6)	99.1	64.9	60.3	69.2	69.2
I期	129	25	(1-3)	99.2	80.6	72.6	86.4	69.9
II期	137	36	(1-3)	98.5	73.5	65.2	80.1	69.6
III期	93	25	(1-3)	98.9	73.1	62.9	81.0	69.4
IV期	84	69	0	100.0	17.9	10.6	26.7	67.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	241	202			
%	54.4	45.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	29	36	146	155	77
%	6.5	8.1	33.0	35.0	17.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	129	137	93	84	0
%	29.1	30.9	21.0	19.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	411	360	47	(4-6)
%	7.2	92.8	81.3	10.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	41	14	86	302	
%	9.3	3.2	19.4	68.2	

241 地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	200	112	(4-6)	97.5	42.8	35.8	49.7	72.0
I期	91	32	(1-3)	98.9	64.5	53.7	73.4	72.8
II期	59	41	0	100.0	30.5	19.4	42.4	71.4
III期	36	25	(4-6)	88.9	23.6	10.7	39.4	70.9
IV期	14	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	131	69					
%	65.5	34.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	11	58	76	49		
%		5.5	29.0	38.0	24.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	91	59	36	14	0	
	%	45.5	29.5	18.0	7.0		
取り扱い規約	対象数	44	69	52	34	(1-3)	
	%	22.0	34.5	26.0	17.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	115	85	82	(1-3)	0		
%	57.5	42.5	41.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	126	68			
%			63.0	34.0			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	612	365	(4-6)	99.0	40.0	36.1	43.9	69.2
I期	233	70	(4-6)	98.3	69.7	63.3	75.2	70.2
II期	69	33	0	100.0	52.2	39.8	63.2	69.0
III期	110	77	(1-3)	98.2	28.7	20.5	37.4	68.2
IV期	198	183	0	100.0	7.6	4.4	11.8	68.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	398	214					
%	65.0	35.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	29	62	192	254	75		
%	4.7	10.1	31.4	41.5	12.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	233	69	110	198	(1-3)		
%	38.1	11.3	18.0	32.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	284	328	314	10	(4-6)		
%	46.4	53.6	51.3	1.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	54	18	218	322			
%	8.8	2.9	35.6	52.6			

241 地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	294	36	(4-6)	98.6	87.6	83.3	90.9	61.3
I期	131	10	(1-3)	98.5	92.3	86.1	95.8	61.7
II期	120	(7-9)	(1-3)	99.2	92.4	86.0	96.0	61.0
III期	29	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	13	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	294				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	68	50	88	72	16
	%	23.1	17.0	29.9	24.5	5.4
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	131	120	29	13	(1-3)
	%	44.6	40.8	9.9	4.4	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	20	274	271	(1-3)	0
	%	6.8	93.2	92.2		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	54	15	27	198	
	%	18.4	5.1	9.2	67.3	

242 大坂赤十字病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院は、地域の急性期総合病院として、高度な専門医療のもと総合的ながん診療を行っており、年間の新入院患者のうち、約3割が、がん患者であり、入院精査・加療を要するすべての疾患の中で「がん」が多い傾向にあります。がんを部位別にみると、大腸がん・肺がん・乳がんについては全国平均と同じ程度の発生程度となっており、実測生存率についても大きな差異は見られません。胃癌、肝細胞癌については平均年齢が上昇傾向にあり、いずれも2010-2011年度の集計と比べて約1歳、平均年齢が高くなっています。当院は、総合的な診療体制を活かし、複数の診療科・多職種チームによって治療方針の検討を行うことで、高齢者のがん診療の充実および最善の治療を行うように努めています。

242 大坂赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	568	215	0	100.0	62.2	58.0	66.0	71.0
I期	353	63	0	100.0	82.2	77.7	85.8	71.3
II期	49	20	0	100.0	59.2	44.2	71.4	70.5
III期	59	37	0	100.0	37.3	25.2	49.4	70.3
IV期	89	80	0	100.0	10.1	5.0	17.4	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	399	169			
%	70.2	29.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	41	171	239	103
%	2.5	7.2	30.1	42.1	18.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	353	49	59	89	18
%	62.1	8.6	10.4	15.7	3.2
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	93	475	424	49	(1-3)
%	16.4	83.6	74.6	8.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	77	180	293	
%	3.2	13.6	31.7	51.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	462	165	0	100.0	64.3	59.7	68.5	69.9
I期	103	20	0	100.0	80.6	71.5	87.0	69.6
II期	131	25	0	100.0	80.9	73.1	86.7	70.8
III期	123	35	0	100.0	71.5	62.7	78.7	69.1
IV期	89	73	0	100.0	18.0	10.8	26.6	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	257	205			
%	55.6	44.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	44	136	176	84
%	4.8	9.5	29.4	38.1	18.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	103	131	123	89	16
%	22.3	28.4	26.6	19.3	3.5
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	69	393	362	29	(1-3)
%	14.9	85.1	78.4	6.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	34	198	216	
%	3.0	7.4	42.9	46.8	

242 大坂赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	259	166	0	100.0	35.9	30.1	41.7	71.5
I期	112	60	0	100.0	46.4	37.0	55.3	71.7
II期	81	49	0	100.0	39.5	28.9	49.9	71.9
III期	52	44	0	100.0	15.4	7.2	26.4	71.1
IV期	11	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	169	90				
%	65.3	34.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	17	70	119	47	
%		6.6	27.0	45.9	18.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	112	81	52	11	(1-3)
	%	43.2	31.3	20.1	4.2	
取り扱い規約	対象数	67	89	63	34	(4-6)
	%	25.9	34.4	24.3	13.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	201	58	56	(1-3)	(1-3)	
%	77.6	22.4	21.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(7-9)	194	58		
%			74.9	22.4		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	426	278	(1-3)	99.8	34.6	30.1	39.2	69.9
I期	110	27	0	100.0	75.5	66.3	82.5	70.2
II期	40	21	0	100.0	47.5	31.6	61.8	70.4
III期	100	70	0	100.0	30.0	21.4	39.1	68.6
IV期	164	150	(1-3)	99.4	8.1	4.5	12.9	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	293	133			
%	68.8	31.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	37	140	164	69
%	3.8	8.7	32.9	38.5	16.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	110	40	100	164	12
%	25.8	9.4	23.5	38.5	2.8
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	279	147	113	32	(1-3)
%	65.5	34.5	26.5	7.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	52	203	169	
%		12.2	47.7	39.7	

242 大坂赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	277	35	(1-3)	98.9	87.3	82.8	90.7	60.9
I期	111	(4-6)	(1-3)	99.1	94.6	88.3	97.5	60.3
II期	114	(7-9)	(1-3)	99.1	93.0	86.4	96.4	60.8
III期	24	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	24	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	277				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	75	51	64	60	27
	%	27.1	18.4	23.1	21.7	9.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	111	114	24	24	(4-6)
	%	40.1	41.2	8.7	8.7	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	28	249	232	17	0
	%	10.1	89.9	83.8	6.1	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	24	33	54	166	
	%	8.7	11.9	19.5	59.9	

243 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

243 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	270	115	12	95.6	56.8	50.6	62.5	71.0
I期	145	31	11	92.4	78.0	70.2	84.0	71.6
II期	30	(7-9)	0	100.0	73.3	53.7	85.7	70.8
III期	36	19	(1-3)	97.2	46.2	29.4	61.5	68.9
IV期	55	53	0	100.0	3.6	0.7	11.1	69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	198	72			
%	73.3	26.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	20	80	110	53
%		7.4	29.6	40.7	19.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	145	30	36	55	(4-6)
%	53.7	11.1	13.3	20.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	60	210	193	17	0
%	22.2	77.8	71.5	6.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	37	12	67	154	
%	13.7	4.4	24.8	57.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	238	75	(4-6)	97.5	68.1	61.8	73.7	71.0
I期	57	10	(1-3)	98.2	82.2	69.4	90.0	69.5
II期	66	17	(1-3)	97.0	74.2	61.8	83.1	72.9
III期	75	15	(1-3)	97.3	79.6	68.5	87.2	71.2
IV期	39	32	(1-3)	97.4	16.9	7.1	30.4	69.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	121	117			
%	50.8	49.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	16	72	75	63
%	5.0	6.7	30.3	31.5	26.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	57	66	75	39	(1-3)
%	23.9	27.7	31.5	16.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	203	184	19	0
%	14.7	85.3	77.3	8.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	44	(4-6)	41	148	
%	18.5		17.2	62.2	

243 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	87	59	(1-3)	96.6	30.5	21.0	40.5	72.9
I期	46	23	(1-3)	97.8	49.1	34.0	62.6	73.9
II期	18	15	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	14	12	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	59	28				
%	67.8	32.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	19	43	19	
%			21.8	49.4	21.8	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	46	18	14	(7-9)	0
	%	52.9	20.7	16.1		
取り扱い規約	対象数	29	31	11	16	0
	%	33.3	35.6	12.6	18.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	80	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	92.0					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	63	24		
%			72.4	27.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	45	35	(1-3)	97.8	21.8	11.1	34.8	74.4
I期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	22	19	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	37	(7-9)			
%	82.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	21	14
%				46.7	31.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	(1-3)	11	22	(4-6)
%			24.4	48.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	45	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	21	21	
%			46.7	46.7	

243 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	93	12	0	100.0	87.1	78.4	92.5	65.9
I期	45	(1-3)	0	100.0	93.3	80.7	97.8	65.8
II期	30	(1-3)	0	100.0	90.0	72.1	96.7	64.6
III期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	93				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(7-9)	19	31	22	12
	%		20.4	33.3	23.7	12.9
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	45	30	10	(7-9)	0
	%	48.4	32.3	10.8		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	88	80	(7-9)	(1-3)
	%		94.6	86.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	16	(1-3)	11	64	
	%	17.2		11.8	68.8	

244 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

244 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	408	185	0	100.0	54.7	49.7	59.3	71.9
I期	223	49	0	100.0	78.0	72.0	82.9	72.2
II期	33	(7-9)	0	100.0	72.7	54.1	84.8	69.8
III期	54	34	0	100.0	37.0	24.4	49.7	71.9
IV期	98	93	0	100.0	5.1	1.9	10.7	71.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	287	121			
%	70.3	29.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	21	116	185	77
%		5.1	28.4	45.3	18.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	223	33	54	98	0
%	54.7	8.1	13.2	24.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	105	303	267	34	(1-3)
%	25.7	74.3	65.4	8.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	32	121	231	
%	5.9	7.8	29.7	56.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	361	124	(1-3)	99.7	65.6	60.4	70.2	70.2
I期	78	14	0	100.0	82.1	71.6	89.0	69.4
II期	90	21	0	100.0	76.7	66.5	84.1	71.9
III期	128	34	(1-3)	99.2	73.3	64.6	80.1	69.7
IV期	65	55	0	100.0	15.4	7.9	25.2	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	213	148			
%	59.0	41.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	33	95	160	55
%	5.0	9.1	26.3	44.3	15.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	78	90	128	65	0
%	21.6	24.9	35.5	18.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	42	319	285	33	(1-3)
%	11.6	88.4	78.9	9.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	33	22	81	225	
%	9.1	6.1	22.4	62.3	

244 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	145	91	0	100.0	37.2	29.4	45.0	72.1
I期	58	31	0	100.0	46.6	33.4	58.7	71.5
II期	58	34	0	100.0	41.4	28.7	53.6	73.1
III期	19	17	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	88	57				
%	60.7	39.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(7-9)	35	68	31	
%			24.1	46.9	21.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	58	58	19	10	0
	%	40.0	40.0	13.1	6.9	
取り扱い規約	対象数	33	60	34	15	(1-3)
	%	22.8	41.4	23.4	10.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	114	31	31	0	0	
%	78.6	21.4	21.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	117	26		
%			80.7	17.9		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	35	25	0	100.0	28.6	14.9	43.8	75.9
I期	28	19	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	24	11			
%	68.6	31.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(4-6)	20	10
%				57.1	28.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	28	0	0	(7-9)	0
%	80.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	18	17	
%			51.4	48.6	

244 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	285	32	0	100.0	88.8	84.5	91.9	60.1
I期	110	(4-6)	0	100.0	95.5	89.4	98.1	61.6
II期	134	(7-9)	0	100.0	93.3	87.5	96.5	59.3
III期	31	10	0	100.0	67.7	48.4	81.2	58.6
IV期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	285				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	83	41	82	55	24
	%	29.1	14.4	28.8	19.3	8.4
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	110	134	31	10	0
	%	38.6	47.0	10.9	3.5	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	17	268	261	(4-6)	(1-3)
	%	6.0	94.0	91.6		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	42	17	33	193	
	%	14.7	6.0	11.6	67.7	

245 大阪医科大学附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院での主要5部位での対象者数は1,763例、そのうち大腸が最も多く外科手術や内視鏡治療を多く行っている。

主要5部位での2カ年の生存状況把握割合は98.0%以上であった。尚、病期の集計についてはUICC-TNM分類総合ステージを用い集計されており、0期は集計対象外となっている。(2012-2013年5年生存率報告書・調査方法より)

【胃】

対象者数：480例、生存状況把握割合99.0%。

性別にみると、男性が7割近くを占めた。

診断時の年齢は、70歳代が最も多く、次いで60歳代となっており、60歳代・70歳代で全体の約7割を占めた。

総合ステージでは、I期が最も多く約7割を占めていた。

がんの発見経緯としては、症状受診（その他含む）が4割であった。

観血的治療（外科的・体腔鏡治療・内視鏡的治療）は全病期を通じて約9割に実施された。

【大腸】

対象者数：631例、生存状況把握割合98.9%。

性別にみると、男女比は男性が多く占めていた。

診断時の年齢は、70歳代が最も多く、次いで60歳代となっており、60歳・70歳代で全体の約6割を占めた。

総合ステージでは、II期およびIII期がそれぞれ約3割を占めた。

がんの発見経緯としては、症状受診（その他含む）が6割に、次いで検診・健康診断等が約3割を占めた。

観血的治療（外科的・体腔鏡治療・内視鏡的治療）は全病期を通じて9割に実施された。

【肝細胞癌】

対象者数：89例、生存状況把握割合100%。

性別にみると、男性が7割に占めた。

診断時の年齢は、70歳代が最も多く、次いで60歳代となっており、60歳代・70歳代で全体の約7割を占めた。

総合ステージでは、I期が6割を占めた。

がんの発見経緯としては、他疾患経過観察中が7割を占めた。

観血的治療（外科的・体腔鏡治療・内視鏡的治療）は全病期を通じて約5割に実施された。

【肺非小細胞癌】

対象者数：301例、生存状況把握割合99.0%。

性別にみると、男性が6割を占めた。

診断時の年齢は、70歳代が最も多く、次いで60歳代となっており、60歳代・70歳代で全体の7割を占め、80歳以上も2割近くであった。

総合ステージでは、I期が最も多く、4割を占めた。次いでIII期およびIV期は4割を占めていた。

がんの発見経緯は、他疾患経過観察中が4割を占めており、がん検診・健康診断等が約2割を占めていた。

観血的治療（外科的・体腔鏡治療・内視鏡的治療）は全病期を通じて5割に実施された。

【女性乳房】

対象者数：262例、生存状況把握割合99.2%。

診断時の年齢は、60歳代が最も多く、次いで50歳未満となっており、全体の約5割を占めた。

総合ステージでは、II期が最も多く、約5割を占めた。

がんの発見経緯は、症状受診（その他含む）が6割を占めた。

観血的治療（外科的・体腔鏡治療・内視鏡的治療）は全病期を通じて約9割近くに実施された。

245 大阪医科大学附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	480	142	(4-6)	99.0	70.2	65.8	74.1	69.6
I期	321	46	(1-3)	99.4	85.6	81.3	89.0	70.1
II期	43	14	0	100.0	67.4	51.3	79.3	70.2
III期	52	24	(1-3)	98.1	52.9	38.5	65.5	69.9
IV期	61	55	(1-3)	96.7	6.8	2.2	15.1	66.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	329	151			
%	68.5	31.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	36	166	178	78
%	4.6	7.5	34.6	37.1	16.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	321	43	52	61	(1-3)
%	66.9	9.0	10.8	12.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	59	421	397	24	0
%	12.3	87.7	82.7	5.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	33	112	126	209	
%	6.9	23.3	26.3	43.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	631	174	(7-9)	98.9	72.2	68.5	75.6	66.8
I期	172	16	(1-3)	98.3	90.6	85.1	94.1	66.8
II期	188	37	(1-3)	99.5	80.2	73.8	85.3	68.8
III期	181	45	(1-3)	99.4	75.1	68.1	80.7	64.8
IV期	87	73	(1-3)	97.7	14.1	7.8	22.4	66.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	347	284			
%	55.0	45.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	56	102	184	203	86
%	8.9	16.2	29.2	32.2	13.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	172	188	181	87	(1-3)
%	27.3	29.8	28.7	13.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	59	572	525	47	0
%	9.4	90.6	83.2	7.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	117	58	81	375	
%	18.5	9.2	12.8	59.4	

245 大阪医科大学附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	89	48	0	100.0	46.1	35.5	56.0	70.3
I期	57	24	0	100.0	57.9	44.1	69.5	71.6
II期	19	12	0	-	-	-	-	-
III期	11	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	63	26				
%	70.8	29.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	10	24	39	14	
%		11.2	27.0	43.8	15.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	57	19	11	(1-3)	0
	%	64.0	21.3	12.4		
取り扱い規約	対象数	24	39	19	(7-9)	0
	%	27.0	43.8	21.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	44	45	45	0	0	
%	49.4	50.6	50.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	68	21		
%			76.4	23.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	301	173	(1-3)	99.0	42.1	36.5	47.7	70.9
I期	131	40	0	100.0	69.5	60.8	76.6	72.1
II期	33	20	0	100.0	39.4	23.1	55.4	71.7
III期	49	31	(1-3)	98.0	35.4	22.3	48.8	69.7
IV期	86	80	(1-3)	97.7	5.7	2.0	12.1	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	189	112			
%	62.8	37.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	24	88	121	60
%		8.0	29.2	40.2	19.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	131	33	49	86	(1-3)
%	43.5	11.0	16.3	28.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	130	171	166	(4-6)	0
%	43.2	56.8	55.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	29	26	130	116	
%	9.6	8.6	43.2	38.5	

245 大阪医科大学附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	262	24	(1-3)	99.2	90.8	86.6	93.8	60.0
I期	92	(1-3)	0	100.0	97.8	91.6	99.5	58.6
II期	133	10	(1-3)	98.5	92.5	86.4	95.9	61.9
III期	25	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	262				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	73	44	74	53	18
	%	27.9	16.8	28.2	20.2	6.9
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	92	133	25	12	0
	%	35.1	50.8	9.5	4.6	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	20	242	219	23	0
	%	7.6	92.4	83.6	8.8	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	57	14	29	162	
	%	21.8	5.3	11.1	61.8	

246 近畿大学病院
2013年単年

コメント:

単年となり、報告書の対象(2012-2013年)に該当しないと考え、公表を控えさせていただきます。

247 大阪市立大学医学部附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

当施設では幅広い疾患を診療しているため、併存症を有する患者も多く、原病死（当該がん死）以外の割合も高い。また、低分化・未分化癌等、組織型によっても予後に大きく影響するため、算出された生存率のみでの施設間比較は難しいと考える。

247 大阪市立大学医学部附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	530	162	12	97.7	69.2	65.1	73.0	68.9
I期	388	74	12	96.9	80.7	76.4	84.3	69.3
II期	49	16	0	100.0	67.4	52.3	78.6	66.4
III期	35	18	0	100.0	48.6	31.4	63.7	67.7
IV期	58	54	0	100.0	6.9	2.2	15.3	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	390	140			
%	73.6	26.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	24	62	165	211	68
%	4.5	11.7	31.1	39.8	12.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	388	49	35	58	0
%	73.2	9.2	6.6	10.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	66	464	434	24	(4-6)
%	12.5	87.5	81.9	4.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	63	180	270	
%	3.2	11.9	34.0	50.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	327	108	(4-6)	98.2	66.7	61.3	71.6	68.6
I期	114	19	(1-3)	98.2	83.1	74.8	88.9	69.2
II期	76	23	(1-3)	96.1	69.0	57.1	78.2	69.8
III期	88	27	(1-3)	98.9	69.3	58.5	77.8	68.2
IV期	47	39	0	100.0	17.0	8.0	29.0	66.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	194	133			
%	59.3	40.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	50	98	105	57
%	5.2	15.3	30.0	32.1	17.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	114	76	88	47	(1-3)
%	34.9	23.2	26.9	14.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	307	256	38	13
%	6.1	93.9	78.3	11.6	4.0
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	27	89	190	
%	6.4	8.3	27.2	58.1	

247 大阪市立大学医学部附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	257	131	11	95.7	47.5	41.2	53.5	69.3
I期	140	54	(7-9)	93.6	59.7	50.8	67.4	69.9
II期	79	48	0	100.0	39.2	28.5	49.8	70.0
III期	28	19	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	183	74					
%	71.2	28.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	11	26	74	113	33		
%	4.3	10.1	28.8	44.0	12.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	140	79	28	10	0	
	%	54.5	30.7	10.9	3.9		
取り扱い規約	対象数	73	109	52	23	0	
	%	28.4	42.4	20.2	8.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	172	85	74	10	(1-3)		
%	66.9	33.1	28.8	3.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	207	46			
%			80.5	17.9			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	445	285	15	96.6	34.6	30.1	39.0	69.6
I期	150	58	(4-6)	96.7	60.4	52.0	67.8	70.3
II期	40	17	(1-3)	97.5	57.0	40.3	70.7	67.9
III期	93	68	(1-3)	96.8	25.2	16.8	34.5	70.4
IV期	162	142	(4-6)	96.3	9.7	5.7	15.0	68.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	308	137					
%	69.2	30.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	15	31	163	173	63		
%	3.4	7.0	36.6	38.9	14.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	150	40	93	162	0		
%	33.7	9.0	20.9	36.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	251	194	177	17	0		
%	56.4	43.6	39.8	3.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	34	178	228			
%		7.6	40.0	51.2			

247 大阪市立大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	365	37	10	97.3	89.8	86.1	92.5	59.3
I期	149	(7-9)	(4-6)	96.6	94.6	89.4	97.3	58.6
II期	142	(7-9)	(1-3)	98.6	94.3	88.9	97.1	59.5
III期	57	13	(1-3)	96.5	77.1	63.8	86.0	60.4
IV期	17	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	365				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	110	70	92	70	23
	%	30.1	19.2	25.2	19.2	6.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	149	142	57	17	0
	%	40.8	38.9	15.6	4.7	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	38	327	265	36	26
	%	10.4	89.6	72.6	9.9	7.1
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	42	17	44	262	
	%	11.5	4.7	12.1	71.8	

248 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

248 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	334	135	(7-9)	97.6	59.4	53.9	64.4	70.8
I期	190	41	(7-9)	96.3	78.2	71.6	83.4	71.9
II期	40	12	(1-3)	97.5	70.0	53.3	81.7	68.2
III期	48	28	0	100.0	41.7	27.7	55.0	68.8
IV期	56	54	0	100.0	3.6	0.7	10.9	70.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	229	105			
%	68.6	31.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	38	83	127	71
%	4.5	11.4	24.9	38.0	21.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	190	40	48	56	0
%	56.9	12.0	14.4	16.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	51	283	266	17	0
%	15.3	84.7	79.6	5.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	39	27	141	127	
%	11.7	8.1	42.2	38.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	353	110	(7-9)	98.0	68.8	63.6	73.3	69.0
I期	88	14	(1-3)	98.9	84.1	74.6	90.3	70.4
II期	102	21	(1-3)	98.0	79.3	70.0	86.0	68.8
III期	107	29	(4-6)	96.3	72.8	63.3	80.2	67.5
IV期	56	46	0	100.0	17.9	9.2	28.8	69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	211	142			
%	59.8	40.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	47	111	112	65
%	5.1	13.3	31.4	31.7	18.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	88	102	107	56	0
%	24.9	28.9	30.3	15.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	320	295	23	(1-3)
%	9.3	90.7	83.6	6.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	53	23	110	167	
%	15.0	6.5	31.2	47.3	

248 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	103	52	(1-3)	98.1	49.3	39.3	58.5	69.8
I期	52	18	(1-3)	98.1	65.1	50.5	76.4	68.8
II期	28	17	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	65	38				
%	63.1	36.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	14	34	39	14	
%		13.6	33.0	37.9	13.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	52	28	12	10	(1-3)
	%	50.5	27.2	11.7	9.7	
取り扱い規約	対象数	48	28	15	11	(1-3)
	%	46.6	27.2	14.6	10.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	69	34	33	(1-3)	0	
%	67.0	33.0	32.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	89	10		
%			86.4	9.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	170	98	(1-3)	99.4	42.3	34.8	49.6	71.3
I期	77	20	(1-3)	98.7	74.0	62.6	82.4	70.6
II期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	27	16	0	-	-	-	-	-
IV期	57	55	0	100.0	3.5	0.7	10.7	72.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	104	66			
%	61.2	38.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	11	47	75	32
%		6.5	27.6	44.1	18.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	77	(7-9)	27	57	0
%	45.3		15.9	33.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	91	79	74	(4-6)	0
%	53.5	46.5	43.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	14	88	65	
%		8.2	51.8	38.2	

248 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	333	30	(1-3)	99.1	91.0	87.4	93.6	57.3
I期	135	(7-9)	(1-3)	99.3	94.8	89.4	97.5	57.9
II期	146	11	(1-3)	98.6	92.5	86.8	95.7	54.8
III期	27	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	25	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	333				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	115	67	84	53	14
	%	34.5	20.1	25.2	15.9	4.2
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	135	146	27	25	0
	%	40.5	43.8	8.1	7.5	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	33	300	291	(4-6)	(1-3)
	%	9.9	90.1	87.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	99	25	26	183	
	%	29.7	7.5	7.8	55.0	

249 地方独立行政法人 市立吹田市民病院
2012年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

249 地方独立行政法人 市立吹田市民病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	78	37	(4-6)	93.6	49.8	38.0	60.6	72.7
I期	33	(7-9)	(1-3)	97.0	75.1	56.3	86.7	74.1
II期	11	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	25	19	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	58	20			
%	74.4	25.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	24	26	23
%			30.8	33.3	29.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	33	11	(7-9)	25	0
%	42.3	14.1		32.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	59	54	(4-6)	0
%	24.4	75.6	69.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	18	51	
%			23.1	65.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	83	29	(4-6)	92.8	63.2	51.6	72.8	70.6
I期	20	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	22	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	23	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	18	13	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	51	32			
%	61.4	38.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	37	26	14
%			44.6	31.3	16.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	20	22	23	18	0
%	24.1	26.5	27.7	21.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	80	79	(1-3)	0
%		96.4	95.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(7-9)	12	50	
%	14.5		14.5	60.2	

249 地方独立行政法人 市立吹田市民病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	17	14	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	11	(4-6)			
%	64.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)	(7-9)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0
	%				
取り扱い規約	対象数 (4-6)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	(1-3)	(1-3)	0	0
%	94.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	13	(4-6)	
%			76.5		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	71	39	(4-6)	91.5	40.4	28.5	52.0	73.7
I期	33	13	(1-3)	93.9	58.1	39.0	73.1	75.3
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	15	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	16	15	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	48	23			
%	67.6	32.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	19	28	21
%			26.8	39.4	29.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	33	(4-6)	15	16	(1-3)
%	46.5		21.1	22.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	41	40	(1-3)	0
%	42.3	57.7	56.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(4-6)	31	28	
%			43.7	39.4	

249 地方独立行政法人 市立吹田市民病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	68	(7-9)	(4-6)	92.6	87.6	76.7	93.6	60.6
I期	30	0	(1-3)	90.0	100.0	-	-	58.2
II期	28	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	68				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	14	20	17	14	(1-3)
	%	20.6	29.4	25.0	20.6	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	30	28	(4-6)	(4-6)	0
	%	44.1	41.2			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	61	61	0	0
	%		89.7	89.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	56	
	%				82.4	

250 大阪府済生会千里病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

当院は他施設と比べ高齢者が多く、5年生存率は低くなる傾向があります。

250 大阪府済生会千里病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	196	81	10	94.9	57.3	49.9	64.0	73.1
I期	103	18	(4-6)	94.2	81.8	72.7	88.1	74.5
II期	23	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	36	25	(1-3)	91.7	25.6	12.3	41.1	70.4
IV期	31	27	(1-3)	96.8	10.0	2.6	23.6	71.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	128	68				
%	65.3	34.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	13	45	74	59	
%		6.6	23.0	37.8	30.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	103	23	36	31	(1-3)	
%	52.6	11.7	18.4	15.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	42	154	146	(4-6)	(1-3)	
%	21.4	78.6	74.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	12	52	127		
%		6.1	26.5	64.8		

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	263	88	14	94.7	64.9	58.7	70.5	71.6
I期	64	(7-9)	(1-3)	96.9	88.8	77.9	94.5	71.3
II期	76	24	(4-6)	94.7	66.7	54.6	76.3	73.8
III期	82	26	(4-6)	95.1	66.9	55.3	76.1	71.0
IV期	39	29	(4-6)	89.7	17.3	7.0	31.3	69.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	141	122				
%	53.6	46.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	12	27	65	89	70	
%	4.6	10.3	24.7	33.8	26.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	64	76	82	39	(1-3)	
%	24.3	28.9	31.2	14.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	26	237	214	20	(1-3)	
%	9.9	90.1	81.4	7.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	34	14	38	177		
%	12.9	5.3	14.4	67.3		

250 大阪府済生会千里病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	43	25	(1-3)	95.3	39.7	24.9	54.1	74.5
I期	19	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	30	13				
%	69.8	30.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	18	13	
%				41.9	30.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	19	13	(4-6)	(1-3)	(1-3)
	%	44.2	30.2			
取り扱い規約	対象数	16	11	(4-6)	(7-9)	(1-3)
	%	37.2	25.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	38	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	88.4					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	27	15		
%			62.8	34.9		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	38	30	(4-6)	89.5	12.3	3.9	25.9	75.4
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	34	28	(1-3)	91.2	10.2	2.6	23.9	74.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	21	17			
%	55.3	44.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	14	15
%				36.8	39.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	0	(1-3)	(1-3)	34	(1-3)
%				89.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	38	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(7-9)	27	
%				71.1	

250 大阪府済生会千里病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	186	20	(7-9)	95.2	88.9	83.3	92.7	60.0
I期	92	(4-6)	(4-6)	95.7	95.5	88.4	98.3	59.9
II期	63	(4-6)	(1-3)	96.8	90.2	79.6	95.5	60.1
III期	25	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
対象数		186				
%		100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数		55	38	37	37	19
%		29.6	20.4	19.9	19.9	10.2
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数		92	63	25	(4-6)	0
%		49.5	33.9	13.4		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数		12	174	164	(7-9)	(1-3)
%		6.5	93.5	88.2		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数		44	(4-6)	12	124	
%		23.7		6.5	66.7	

251 箕面市立病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

今回の施設別5年生存率は、がん以外の死因も含まれており、治療に影響を及ぼす様々な要因が加味されていないため、生存率がそのままがん治療成績を示すものではないということをご留意ください。

251 箕面市立病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	208	103	(1-3)	98.6	50.4	43.4	57.0	72.8
I期	116	38	(1-3)	98.3	67.2	57.8	74.9	72.5
II期	21	11	0	-	-	-	-	-
III期	25	13	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	42	38	0	100.0	9.5	3.0	20.6	72.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	156	52			
%	75.0	25.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	64	74	57
%			30.8	35.6	27.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	116	21	25	42	(4-6)
%	55.8	10.1	12.0	20.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	54	154	145	(7-9)	0
%	26.0	74.0	69.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	(7-9)	90	82	
%	13.0		43.3	39.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	278	96	0	100.0	65.5	59.6	70.7	71.6
I期	79	16	0	100.0	79.8	69.1	87.1	71.1
II期	80	25	0	100.0	68.8	57.4	77.7	74.4
III期	80	24	0	100.0	70.0	58.7	78.8	69.6
IV期	39	31	0	100.0	20.5	9.6	34.2	71.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	144	134			
%	51.8	48.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	19	81	95	68
%	5.4	6.8	29.1	34.2	24.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	79	80	80	39	0
%	28.4	28.8	28.8	14.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	272	253	19	0
%		97.8	91.0	6.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	76	(4-6)	64	133	
%	27.3		23.0	47.8	

251 箕面市立病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	52	33	0	100.0	36.5	23.8	49.4	74.8
I期	20	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	15	14	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	28	24				
%	53.8	46.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	10	22	16	
%			19.2	42.3	30.8	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	20	15	15	(1-3)	0
	%	38.5	28.8	28.8		
取り扱い規約	対象数	10	15	17	10	0
	%	19.2	28.8	32.7	19.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	49	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	94.2					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	39	(7-9)		
%			75.0			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	86	56	(1-3)	98.8	34.4	24.6	44.5	73.7
I期	31	11	(1-3)	96.8	63.7	44.0	78.0	72.7
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	17	14	0	-	-	-	-	-
IV期	29	26	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	57	29			
%	66.3	33.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	19	27	30
%			22.1	31.4	34.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	31	(7-9)	17	29	0
%	36.0		19.8	33.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	44	42	37	(4-6)	0
%	51.2	48.8	43.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	(7-9)	48	18	
%	12.8		55.8	20.9	

251 箕面市立病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	(7-9)				
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)	
%					

252 Panasonic健康保険組合 松下記念病院
2013年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

252 Panasonic健康保険組合 松下記念病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	70	27	(4-6)	94.3	60.3	47.6	70.8	71.4
I期	47	(7-9)	(4-6)	91.5	81.8	66.9	90.5	71.5
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	57	13			
%	81.4	18.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	14	32	14
%			20.0	45.7	20.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	47	(1-3)	(7-9)	12	0
%	67.1			17.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	59	57	(1-3)	0
%	15.7	84.3	81.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	10	17	41	
%		14.3	24.3	58.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	104	38	(1-3)	98.1	63.0	52.9	71.5	70.8
I期	33	(7-9)	(1-3)	93.9	71.6	52.4	84.1	71.9
II期	24	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	35	(7-9)	0	100.0	74.3	56.4	85.7	68.1
IV期	12	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	56	48			
%	53.8	46.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	35	37	21
%			33.7	35.6	20.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	33	24	35	12	0
%	31.7	23.1	33.7	11.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	97	92	(4-6)	0
%		93.3	88.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	45	46	
%			43.3	44.2	

252 Panasonic健康保険組合 松下記念病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	13	12	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	(4-6)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(1-3)	(7-9)	(1-3)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
%					
取り扱い規約	対象数 (4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	10	(1-3)	
%			76.9		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	75	46	(4-6)	94.7	36.9	25.8	47.9	70.1
I期	28	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	19	16	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	18	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	58	17			
%	77.3	22.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	12	14	35	12
%		16.0	18.7	46.7	16.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	28	(7-9)	19	18	(1-3)
%	37.3		25.3	24.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	53	22	22	0	0
%	70.7	29.3	29.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	22	43	
%			29.3	57.3	

252 Panasonic健康保険組合 松下記念病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	81	(7-9)	(1-3)	96.3	89.9	80.8	94.8	60.2
I期	32	0	(1-3)	96.9	100.0	-	-	59.2
II期	34	(1-3)	(1-3)	97.1	97.0	80.4	99.6	60.9
III期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	81				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	10	28	14	(7-9)
%	27.2	12.3	34.6	17.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	32	34	(7-9)	(4-6)	0
%	39.5	42.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	71	71	0	0
%	12.3	87.7	87.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(4-6)	(7-9)	58	
%	14.8			71.6	

253 医療法人 八尾徳洲会総合病院
2013年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

253 医療法人 八尾徳洲会総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	129	59	(1-3)	99.2	54.1	45.1	62.2	72.0
I期	77	16	(1-3)	98.7	79.0	68.1	86.6	72.2
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	19	15	0	-	-	-	-	-
IV期	21	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	98	31			
%	76.0	24.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(4-6)	32	60	25
%			24.8	46.5	19.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	77	12	19	21	0
%	59.7	9.3	14.7	16.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	109	100	(7-9)	0
%	15.5	84.5	77.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	15	53	60	
%		11.6	41.1	46.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	118	61	(1-3)	98.3	48.2	38.9	56.8	72.0
I期	28	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	40	19	(1-3)	97.5	51.9	35.4	66.0	74.8
III期	25	11	0	-	-	-	-	-
IV期	22	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	75	43			
%	63.6	36.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	11	33	42	29
%		9.3	28.0	35.6	24.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	28	40	25	22	(1-3)
%	23.7	33.9	21.2	18.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	101	88	12	(1-3)
%	14.4	85.6	74.6	10.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	38	72	
%			32.2	61.0	

253 医療法人 八尾徳洲会総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	33	24	0	100.0	27.3	13.6	42.9	72.9
I期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	10	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	22	11				
%	66.7	33.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	11	10	
%				33.3	30.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	10	10	10	(1-3)	0
	%	30.3	30.3	30.3		
取り扱い規約	対象数	(4-6)	10	10	(7-9)	0
	%		30.3	30.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	27	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0	
%	81.8					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	16	17		
%			48.5	51.5		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	69	63	0	100.0	8.7	3.5	16.8	76.7
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	12	12	0	-	-	-	-	-
IV期	46	43	0	100.0	6.5	1.7	16.1	74.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	45	24			
%	65.2	34.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	14	20	32
%			20.3	29.0	46.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(4-6)	12	46	(1-3)
%			17.4	66.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	69	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	21	46	
%			30.4	66.7	

253 医療法人 八尾徳洲会総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	25	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	14	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	25				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	0	(7-9)	11	(1-3)
%				44.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	14	(4-6)	0	0
%		56.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	23	23	0	0
%		92.0	92.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(4-6)	19	
%				76.0	

254 堺市立総合医療センター
2013年単年

コメント:

特になし

254 堺市立総合医療センター
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	152	70	(4-6)	97.4	53.2	44.9	60.9	70.4
I期	91	24	(1-3)	98.9	73.3	62.9	81.3	70.9
II期	13	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	14	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	33	31	0	100.0	6.1	1.1	17.6	68.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	120	32			
%	78.9	21.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	12	49	50	33
%		7.9	32.2	32.9	21.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	91	13	14	33	(1-3)
%	59.9	8.6	9.2	21.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	31	121	113	(4-6)	(1-3)
%	20.4	79.6	74.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	23	31	91	
%		15.1	20.4	59.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	136	62	(1-3)	97.8	54.2	45.4	62.2	70.2
I期	33	(4-6)	0	100.0	84.9	67.4	93.4	69.0
II期	33	(7-9)	(1-3)	97.0	72.6	53.9	84.7	69.8
III期	35	15	(1-3)	94.3	56.6	38.5	71.1	69.3
IV期	35	33	0	100.0	5.7	1.0	16.7	72.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	77	59			
%	56.6	43.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	15	36	52	26
%		11.0	26.5	38.2	19.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	33	33	35	35	0
%	24.3	24.3	25.7	25.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	113	94	19	0
%	16.9	83.1	69.1	14.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	11	33	79	
%	9.6	8.1	24.3	58.1	

254 堺市立総合医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	36	25	(1-3)	91.7	24.5	11.6	40.0	71.6
I期	17	11	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	25	11					
%	69.4	30.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	19	(4-6)		
%				52.8			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0	
	%	47.2					
取り扱い規約	対象数	(4-6)	17	10	(4-6)	0	
	%		47.2	27.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	29	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	80.6						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	24	12			
%			66.7	33.3			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	83	54	(1-3)	98.8	34.5	24.5	44.8	71.4
I期	34	11	0	100.0	67.7	49.2	80.6	72.1
II期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	13	12	0	-	-	-	-	-
IV期	27	27	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	60	23					
%	72.3	27.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	(1-3)	22	41	14		
%			26.5	49.4	16.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	34	(7-9)	13	27	(1-3)		
%	41.0		15.7	32.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	46	37	35	(1-3)	(1-3)		
%	55.4	44.6	42.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	40	37			
%			48.2	44.6			

254 堺市立総合医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	112	17	(1-3)	99.1	84.8	76.7	90.3	61.7
I期	49	(1-3)	0	100.0	93.9	82.2	98.0	61.6
II期	45	(4-6)	(1-3)	97.8	86.7	72.7	93.8	61.4
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	112				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	28	19	32	22	11
	%	25.0	17.0	28.6	19.6	9.8
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	49	45	(7-9)	(7-9)	(1-3)
	%	43.8	40.2			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	13	99	89	(4-6)	(4-6)
	%	11.6	88.4	79.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	21	(4-6)	15	70	
	%	18.8		13.4	62.5	

255 社会医療法人生長会 ベルランド総合病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

255 社会医療法人生長会 ベルランド総合病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	288	133	11	96.2	52.3	46.3	58.0	72.5
I期	149	33	(1-3)	98.7	77.7	70.1	83.6	72.0
II期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	48	29	(4-6)	91.7	34.3	20.8	48.2	72.2
IV期	65	58	(1-3)	96.9	8.0	3.0	16.4	73.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	208	80			
%	72.2	27.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	17	89	96	81
%		5.9	30.9	33.3	28.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	149	14	48	65	12
%	51.7	4.9	16.7	22.6	4.2
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	74	214	202	(4-6)	(4-6)
%	25.7	74.3	70.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	34	83	167	
%		11.8	28.8	58.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	383	149	16	95.8	59.9	54.7	64.7	71.1
I期	87	16	(4-6)	93.1	80.8	70.6	87.8	70.7
II期	103	24	(1-3)	98.1	76.4	66.9	83.5	71.1
III期	96	28	(1-3)	96.9	70.2	59.8	78.4	70.3
IV期	89	75	(1-3)	96.6	12.9	6.9	20.9	71.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	231	152			
%	60.3	39.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	35	129	116	91
%	3.1	9.1	33.7	30.3	23.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	87	103	96	89	(7-9)
%	22.7	26.9	25.1	23.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	347	304	37	(4-6)
%	9.4	90.6	79.4	9.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	49	20	81	233	
%	12.8	5.2	21.1	60.8	

255 社会医療法人生長会 ベルランド総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	61	38	(1-3)	98.4	37.2	25.2	49.2	71.8
I期	23	10	0	-	-	-	-	-
II期	23	14	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	41	20				
%	67.2	32.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	16	21	17	
%			26.2	34.4	27.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	23	23	10	(4-6)	(1-3)
	%	37.7	37.7	16.4		
取り扱い規約	対象数	17	21	10	11	(1-3)
	%	27.9	34.4	16.4	18.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	52	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	85.2					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	40	20		
%			65.6	32.8		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	239	155	16	93.3	31.2	25.2	37.3	72.3
I期	90	32	(4-6)	94.4	62.9	51.8	72.2	71.6
II期	22	11	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	36	32	(1-3)	91.7	3.1	0.2	13.7	72.1
IV期	85	76	(4-6)	94.1	5.1	1.7	11.5	72.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	159	80			
%	66.5	33.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	14	54	121	47
%		5.9	22.6	50.6	19.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	90	22	36	85	(4-6)
%	37.7	9.2	15.1	35.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	129	110	107	0	(1-3)
%	54.0	46.0	44.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	19	111	109	
%		7.9	46.4	45.6	

255 社会医療法人生長会 ベルランド総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	153	26	(4-6)	96.7	82.6	75.5	87.8	60.3
I期	81	(4-6)	(1-3)	98.8	95.0	87.2	98.1	59.8
II期	58	13	(1-3)	96.6	77.1	63.9	86.0	59.6
III期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	153				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	44	29	36	26	18
	%	28.8	19.0	23.5	17.0	11.8
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	81	58	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%	52.9	37.9			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	144	144	0	0
	%		94.1	94.1		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	36	(7-9)	22	87	
	%	23.5		14.4	56.9	

256 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

当院は、大阪市の東部に位置し、城東区・鶴見区・旭区の約37万人の医療を担う地域医療支援病院である。また、2次救急指定病院として、24時間体制で他院受け入れ困難症例(重症)等の緊急受け入れを行っている。その影響も有り、今回公表された生存率は、全国値と比較すると、当院の生存率は低い傾向となった。

低値となった要因について、公開されているデータを基に検討を行った。

(注)

ここでいう生存率とは、実測生存率で、死因に関係なく全ての死亡(例えば、肺炎や心筋梗塞等ががん以外の死因も含まれている)を計算に含めた数値である。

今回集計対象となった病院は、国がん診療連携拠点病院331病院、都道府県推薦病院52病院の計383病院で、約826,380症例から全国値データは作成されている。

(1) 年齢

生存率に影響される要因の一つに挙げられる年齢について、5部位全てにおいて、全国値より高値となった。

胃癌は全国平均70.7歳に対し、当院は72.7歳(+2歳)。大腸癌は全国平均69.7歳に対し、71.2歳(+1.5歳)。肝細胞癌は全国平均71.1歳に対し、73.3歳(+2.2歳)。肺非小細胞癌は、全国平均70.5歳に対し、71.3歳(+0.8歳)。乳癌は全国平均59.7歳に対し、64.3歳(+4.6歳)となった。

高齢者の割合が増えるにつれ、基礎疾患や重篤な合併症を併発している患者さんも増加し、死亡リスクも高くなることが影響したと推測される。

(2) 病期(がんの進行状況)

当院の傾向として、I期の症例が全国値より低く、がんが進行したIV期の患者さんが比較的多い結果となった。

胃癌IV期の割合は、全国値が16.4%に対し、当院では25.3%。肝細胞癌IV期の割合は、全国値15.5%に対し23.1%。肺非小細胞癌IV期の割合は、全国値が31.3%に対し、52.5%。乳癌IV期の割合は、全国値5.7%に対し、12.6%という結果であった。

(3) 治療の有無

観血的手術を施行しなかった症例が全国値よりも高い傾向となった。

胃癌では、全国値19.6%に対し33.0%。肝細胞癌では全国値73.0%に対し85.9%。肺非小細胞癌では52.1%に対し77.8%。乳癌では全国値10.7%に対し36.0%と、大腸癌以外全て高値となった。高齢で進行期の患者さんの割合が高いことを反映していると考えられる。

発見経緯について、全ての部位で、「その他」の割合が最も多く、「紹介患者」や「自覚症状にて来院」された症例がこの項目に該当することから、地域及び患者さんに選ばれている病院であると評価したい。

今回、当院として、初めての公開集計結果となった。

生存状況把握割合は、5部位全てにおいて95%以上を確保できた。

(胃癌96.8%・大腸癌98.3%・肝細胞癌97.4%・肺非小細胞癌96.3%・乳癌99.1%)

これからも当院は、全職種が一団となって、すべての領域をカバーし、先進的ながん治療を行っていきます。精神科は、終末期の緩和ケアだけではなく、治療のための緩和ケアの充実に貢献しており、さらに放射線治療科による緩和放射線治療の貢献も大きいと自負しております。

冒頭の説明文にもあるとおり、ここで示された生存率が、各病院のがん医療の優劣ではないことに留意する必要があります。その点を踏まえ、閲覧頂き、何か疑問等ありましたら、主治医にご相談ください。

256 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	221	119	(7-9)	96.8	45.5	38.8	52.0	72.7
I期	97	24	(4-6)	95.9	74.9	64.9	82.4	72.6
II期	30	17	(1-3)	96.7	43.1	25.3	59.7	70.1
III期	35	22	(1-3)	97.1	35.8	20.3	51.5	76.0
IV期	56	53	(1-3)	98.2	3.7	0.7	11.2	72.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	141	80					
%	63.8	36.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	13	56	86	59		
%		5.9	25.3	38.9	26.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	97	30	35	56	(1-3)		
%	43.9	13.6	15.8	25.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	73	148	140	(7-9)	0		
%	33.0	67.0	63.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(4-6)	64	148			
%			29.0	67.0			

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	237	89	(4-6)	98.3	61.9	55.3	67.8	71.2
I期	54	12	0	100.0	77.8	64.2	86.7	69.8
II期	81	17	0	100.0	79.0	68.4	86.4	71.9
III期	54	20	(1-3)	96.3	61.7	47.2	73.4	72.5
IV期	47	40	(1-3)	97.9	13.0	5.3	24.4	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	140	97					
%	59.1	40.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	20	82	76	55		
%		8.4	34.6	32.1	23.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	54	81	54	47	(1-3)		
%	22.8	34.2	22.8	19.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	29	208	183	25	0		
%	12.2	87.8	77.2	10.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(1-3)	57	171			
%			24.1	72.2			

256 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	78	59	(1-3)	97.4	22.4	13.8	32.3	73.3
I期	35	22	(1-3)	97.1	35.3	19.9	51.0	72.7
II期	19	16	0	-	-	-	-	-
III期	15	12	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	52	26				
%	66.7	33.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	17	38	18	
%			21.8	48.7	23.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	35	19	15	(7-9)	(1-3)
	%	44.9	24.4	19.2		
取り扱い規約	対象数	10	35	14	18	(1-3)
	%	12.8	44.9	17.9	23.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	67	11	11	0	0	
%	85.9	14.1	14.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	35	43		
%			44.9	55.1		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	162	124	(4-6)	96.3	20.7	14.7	27.4	71.3
I期	33	13	0	100.0	60.6	42.0	74.9	70.6
II期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	30	22	0	100.0	26.7	12.6	43.0	68.5
IV期	85	77	(4-6)	92.9	2.6	0.5	8.2	71.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	126	36			
%	77.8	22.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	12	55	58	33
%		7.4	34.0	35.8	20.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	33	10	30	85	(4-6)
%	20.4	6.2	18.5	52.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	126	36	34	(1-3)	0
%	77.8	22.2	21.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(7-9)	50	103	
%			30.9	63.6	

256 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	111	26	(1-3)	99.1	76.5	67.4	83.4	64.3
I期	40	(4-6)	0	100.0	85.0	69.6	93.0	63.9
II期	39	(4-6)	0	100.0	87.2	71.9	94.5	66.6
III期	17	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	14	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	111				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	21	15	34	25	16
	%	18.9	13.5	30.6	22.5	14.4
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	40	39	17	14	(1-3)
	%	36.0	35.1	15.3	12.6	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	22	89	81	(7-9)	0
	%	19.8	80.2	73.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(1-3)	(1-3)	16	91	
	%			14.4	82.0	

257 関西電力病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

全体的に症例数が少なく、高齢の方が多いのですが、発見経緯が他疾患観察中の方が多く、併存症が多いのが当院の特徴です。そのため特に胃癌・大腸癌・非小細胞癌の早期の患者さまの生存率が低い傾向にあると考えています。

257 関西電力病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	159	57	(4-6)	96.2	63.2	55.1	70.3	70.8
I期	105	14	(4-6)	96.2	86.3	77.9	91.6	71.1
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	30	27	0	100.0	10.0	2.6	23.6	70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	114	45			
%	71.7	28.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	14	38	67	33
%		8.8	23.9	42.1	20.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	105	(7-9)	12	30	(4-6)
%	66.0		7.5	18.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	126	118	(4-6)	(1-3)
%	20.8	79.2	74.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	17	61	78	
%		10.7	38.4	49.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	144	41	10	93.1	70.2	61.7	77.1	67.4
I期	49	(7-9)	(1-3)	93.9	80.8	66.4	89.6	67.4
II期	35	(4-6)	(1-3)	97.1	85.3	68.2	93.6	69.9
III期	32	(7-9)	0	100.0	75.0	56.2	86.6	65.0
IV期	25	17	(4-6)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	102	42			
%	70.8	29.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	21	44	46	21
%	8.3	14.6	30.6	31.9	14.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	49	35	32	25	(1-3)
%	34.0	24.3	22.2	17.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	125	114	(7-9)	(1-3)
%	13.2	86.8	79.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	17	35	88	
%		11.8	24.3	61.1	

257 関西電力病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	46	21	(1-3)	95.7	52.9	37.3	66.3	70.9
I期	26	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	34	12					
%	73.9	26.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	13	15	13		
%			28.3	32.6	28.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	26	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0	
	%	56.5					
取り扱い規約	対象数	25	(7-9)	(7-9)	(4-6)	0	
	%	54.3					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	38	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0		
%	82.6						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	31	13			
%			67.4	28.3			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	128	65	13	89.8	45.0	35.9	53.7	70.3
I期	57	16	(4-6)	93.0	70.9	56.9	81.0	69.5
II期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	22	16	0	-	-	-	-	-
IV期	37	26	(7-9)	75.7	8.7	1.6	23.5	72.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	81	47					
%	63.3	36.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	15	30	49	26		
%		11.7	23.4	38.3	20.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	57	10	22	37	(1-3)		
%	44.5	7.8	17.2	28.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	62	66	64	(1-3)	0		
%	48.4	51.6	50.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	17	58	52			
%		13.3	45.3	40.6			

257 関西電力病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	62	(7-9)	(4-6)	93.5	84.9	73.0	91.9	61.9
I期	21	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	28	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	62				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	16	(7-9)	17	15	(4-6)
	%	25.8		27.4	24.2	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	21	28	(7-9)	(4-6)	0
	%	33.9	45.2			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	10	52	52	0	0
	%	16.1	83.9	83.9		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	47	
	%				75.8	

258 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

258 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	300	90	(7-9)	97.7	69.7	64.1	74.6	70.5
I期	223	37	(7-9)	96.9	83.1	77.4	87.4	70.1
II期	20	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	21	17	0	-	-	-	-	-
IV期	35	32	0	100.0	8.6	2.2	20.6	72.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	220	80			
%	73.3	26.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	35	82	106	67
%	3.3	11.7	27.3	35.3	22.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	223	20	21	35	(1-3)
%	74.3	6.7	7.0	11.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	268	240	28	0
%	10.7	89.3	80.0	9.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	43	41	131	85	
%	14.3	13.7	43.7	28.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	199	74	(1-3)	99.0	62.5	55.4	68.9	67.9
I期	52	(7-9)	(1-3)	98.1	84.4	71.2	91.9	67.1
II期	54	11	(1-3)	98.1	79.3	65.7	87.9	68.6
III期	53	19	0	100.0	64.2	49.7	75.4	66.2
IV期	38	34	0	100.0	10.5	3.3	22.5	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	119	80			
%	59.8	40.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	24	61	81	21
%	6.0	12.1	30.7	40.7	10.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	52	54	53	38	(1-3)
%	26.1	27.1	26.6	19.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	170	162	(4-6)	(1-3)
%	14.6	85.4	81.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	(7-9)	76	102	
%	6.5		38.2	51.3	

258 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	94	50	(4-6)	94.7	45.5	35.1	55.4	70.8
I期	47	18	(1-3)	95.7	60.8	45.2	73.2	69.5
II期	22	12	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	20	16	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	61	33				
%	64.9	35.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	31	35	17	
%			33.0	37.2	18.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	47	22	20	(4-6)	0
	%	50.0	23.4	21.3		
取り扱い規約	対象数	46	25	12	11	0
	%	48.9	26.6	12.8	11.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	76	18	18	0	0	
%	80.9	19.1	19.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	72	18		
%			76.6	19.1		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	143	100	0	100.0	30.1	22.8	37.7	72.1
I期	43	16	0	100.0	62.8	46.6	75.3	72.3
II期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	35	28	0	100.0	20.0	8.8	34.4	70.5
IV期	49	47	0	100.0	4.1	0.8	12.3	73.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	103	40			
%	72.0	28.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	43	52	36
%			30.1	36.4	25.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	43	15	35	49	(1-3)
%	30.1	10.5	24.5	34.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	87	56	49	(7-9)	0
%	60.8	39.2	34.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	67	61	
%			46.9	42.7	

258 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	189	21	(1-3)	99.5	88.9	83.4	92.6	59.3
I期	72	(1-3)	0	100.0	95.8	87.6	98.6	58.5
II期	80	(4-6)	0	100.0	92.5	84.1	96.6	59.8
III期	27	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	189				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	51	41	54	27	16
	%	27.0	21.7	28.6	14.3	8.5
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	72	80	27	10	0
	%	38.1	42.3	14.3	5.3	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	16	173	173	0	0
	%	8.5	91.5	91.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	37	(4-6)	20	128	
	%	19.6		10.6	67.7	

259 医療法人 警和会 大阪警察病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

最新のデータについては、当院ホームページでご確認ください。

259 医療法人 警和会 大阪警察病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	564	156	(7-9)	98.6	72.2	68.3	75.7	70.5
I期	413	61	(7-9)	98.3	85.1	81.3	88.2	70.8
II期	48	20	(1-3)	97.9	58.0	42.8	70.5	69.6
III期	40	16	0	100.0	60.0	43.2	73.3	68.3
IV期	60	56	0	100.0	6.7	2.2	14.8	71.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	405	159			
%	71.8	28.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	55	167	221	107
%	2.5	9.8	29.6	39.2	19.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	413	48	40	60	(1-3)
%	73.2	8.5	7.1	10.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	60	504	482	21	(1-3)
%	10.6	89.4	85.5	3.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	62	305	187	
%	1.8	11.0	54.1	33.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	389	121	(7-9)	98.2	68.7	63.8	73.0	68.9
I期	98	17	(1-3)	96.9	82.3	73.1	88.6	67.4
II期	102	21	(1-3)	98.0	79.4	70.2	86.0	70.7
III期	140	44	(1-3)	98.6	68.3	59.8	75.3	68.8
IV期	48	38	0	100.0	20.8	10.8	33.2	68.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	218	171			
%	56.0	44.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	54	119	138	62
%	4.1	13.9	30.6	35.5	15.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	98	102	140	48	(1-3)
%	25.2	26.2	36.0	12.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	380	369	11	0
%		97.7	94.9	2.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	38	90	254	
%		9.8	23.1	65.3	

259 医療法人 警和会 大阪警察病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	92	53	(1-3)	96.7	41.4	31.2	51.4	72.0
I期	40	16	(1-3)	97.5	59.4	42.5	72.9	74.0
II期	40	25	(1-3)	95.0	35.7	21.0	50.5	71.3
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	55	37				
%	59.8	40.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(1-3)	19	47	18	
%			20.7	51.1	19.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	40	40	(7-9)	(4-6)	0
	%	43.5	43.5			
取り扱い規約	対象数	23	41	21	(7-9)	0
	%	25.0	44.6	22.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	72	20	19	(1-3)	0	
%	78.3	21.7	20.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	81	(7-9)		
%			88.0			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	301	200	(4-6)	98.0	32.7	27.4	38.0	70.3
I期	117	41	(1-3)	97.4	64.3	54.8	72.3	70.2
II期	24	15	0	-	-	-	-	-
III期	56	48	0	100.0	14.3	6.7	24.7	69.7
IV期	100	92	(1-3)	97.0	5.5	2.1	11.5	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	209	92			
%	69.4	30.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	18	107	117	47
%	4.0	6.0	35.5	38.9	15.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	117	24	56	100	(4-6)
%	38.9	8.0	18.6	33.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	175	126	118	(7-9)	(1-3)
%	58.1	41.9	39.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	18	151	131	
%		6.0	50.2	43.5	

259 医療法人 警和会 大阪警察病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	215	31	(1-3)	99.5	85.6	80.1	89.6	60.1
I期	92	(4-6)	0	100.0	94.6	87.4	97.7	58.6
II期	83	(7-9)	(1-3)	98.8	89.2	80.2	94.2	59.0
III期	35	15	0	100.0	57.1	39.3	71.5	66.5
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	215				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	67	40	47	35	26
	%	31.2	18.6	21.9	16.3	12.1
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	92	83	35	(4-6)	0
	%	42.8	38.6	16.3		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	13	202	199	(1-3)	0
	%	6.0	94.0	92.6		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	20	11	37	147	
	%	9.3	5.1	17.2	68.4	

260

八尾市立病院
2012-13年2カ年

コメント:

総論

この治療成績は約10年前の治療によるものです。

現在行われている最新の治療法を反映したものではありません。また、各施設により患者背景が異なると考えられるため、施設間で単純に治療成績を比較できるものではありません。

肺

八尾市立病院に呼吸器外科が開設されたのは2011年4月3日です。

それまでは腫瘍内科で化学療法だけ行われていました。したがって、2010年2011年の肺癌生存率は手術不能進行がん化学療法が大部分を占め、その成績は不良です。呼吸器外科開設後は他院に手術を紹介した手術症例はゼロで、早期から進行肺癌まで全て当院で手術してまいりました。その結果2011年以降の集計で、IV期も含めた手術症例全体で5年生存率は70パーセントとなっています。

260 八尾市立病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	227	105	(1-3)	99.1	53.6	46.8	59.8	70.6
I期	105	16	(1-3)	99.0	84.6	76.1	90.3	70.7
II期	23	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	45	33	0	100.0	26.7	14.9	40.0	73.0
IV期	49	44	0	100.0	10.2	3.8	20.5	68.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	163	64			
%	71.8	28.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	14	74	104	30
%		6.2	32.6	45.8	13.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	105	23	45	49	(4-6)
%	46.3	10.1	19.8	21.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	175	151	16	(7-9)
%	22.9	77.1	66.5	7.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	19	44	160	
%		8.4	19.4	70.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	257	100	(1-3)	99.2	60.9	54.7	66.6	69.2
I期	41	(4-6)	0	100.0	87.8	73.2	94.7	71.6
II期	79	18	0	100.0	77.2	66.3	85.0	68.9
III期	76	28	(1-3)	98.7	63.1	51.2	72.8	69.4
IV期	56	46	(1-3)	98.2	16.4	8.1	27.2	68.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	154	103			
%	59.9	40.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	25	76	103	38
%	5.8	9.7	29.6	40.1	14.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	41	79	76	56	(4-6)
%	16.0	30.7	29.6	21.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	238	200	11	27
%	7.4	92.6	77.8	4.3	10.5
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	16	42	177	
%	8.6	6.2	16.3	68.9	

260 八尾市立病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	70	50	0	100.0	28.6	18.6	39.4	72.4
I期	31	19	0	100.0	38.7	22.0	55.2	72.8
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	52	18				
%	74.3	25.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	16	43	(7-9)	
%			22.9	61.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	31	11	15	(4-6)	(7-9)
	%	44.3	15.7	21.4		
取り扱い規約	対象数	12	26	13	12	(7-9)
	%	17.1	37.1	18.6	17.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	42	28	23	(1-3)	(4-6)	
%	60.0	40.0	32.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	31	36		
%			44.3	51.4		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	157	86	(4-6)	97.5	44.2	36.2	51.8	70.4
I期	70	15	(4-6)	94.3	77.5	65.4	85.7	70.7
II期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	21	17	0	-	-	-	-	-
IV期	42	41	0	100.0	2.4	0.2	10.8	69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	98	59			
%	62.4	37.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	11	54	67	22
%		7.0	34.4	42.7	14.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	70	18	21	42	(4-6)
%	44.6	11.5	13.4	26.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	61	96	75	(1-3)	20
%	38.9	61.1	47.8		12.7
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	22	52	82	
%		14.0	33.1	52.2	

260 八尾市立病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	250	32	(1-3)	98.8	87.1	82.3	90.7	62.0
I期	90	(1-3)	(1-3)	98.9	96.7	90.0	98.9	61.7
II期	125	11	0	100.0	91.2	84.7	95.0	62.7
III期	24	10	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	250				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	61	42	67	49	31
	%	24.4	16.8	26.8	19.6	12.4
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	90	125	24	(7-9)	(1-3)
	%	36.0	50.0	9.6		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	15	235	149	28	58
	%	6.0	94.0	59.6	11.2	23.2
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	51	(7-9)	(7-9)	182	
	%	20.4			72.8	

261 財団法人田附興風会 北野病院
2013年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

261 財団法人田附興風会 北野病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	137	41	17	87.6	68.9	60.2	76.1	71.3
I期	95	13	17	82.1	85.1	75.7	91.1	71.0
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	21	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	98	39				
%	71.5	28.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	11	37	51	33	
%		8.0	27.0	37.2	24.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	95	(7-9)	13	21	(1-3)	
%	69.3		9.5	15.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	23	114	112	(1-3)	0	
%	16.8	83.2	81.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	18	67	52		
%		13.1	48.9	38.0		

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	145	45	14	90.3	67.3	58.8	74.5	69.0
I期	55	(4-6)	(7-9)	83.6	91.9	79.9	96.9	67.4
II期	29	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	32	(7-9)	(1-3)	90.6	76.9	57.5	88.3	68.3
IV期	26	25	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	83	62				
%	57.2	42.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	22	40	54	24	
%		15.2	27.6	37.2	16.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	55	29	32	26	(1-3)	
%	37.9	20.0	22.1	17.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	22	123	122	(1-3)	0	
%	15.2	84.8	84.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	20	48	73		
%		13.8	33.1	50.3		

261 財団法人田附興風会 北野病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	45	29	(1-3)	95.6	34.0	20.4	48.0	73.6
I期	20	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	16	11	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	34	11				
%	75.6	24.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(7-9)	20	13	
%				44.4	28.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	20	16	(4-6)	(1-3)	0
	%	44.4	35.6			
取り扱い規約	対象数	12	10	15	(7-9)	0
	%	26.7	22.2	33.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	38	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	84.4					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	34	11		
%			75.6	24.4		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	148	72	10	93.2	49.6	41.1	57.5	69.4
I期	65	14	(4-6)	90.8	77.4	64.7	85.9	69.1
II期	13	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	29	22	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	38	31	(1-3)	94.7	14.4	5.3	27.9	68.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	104	44			
%	70.3	29.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	12	45	53	29
%		8.1	30.4	35.8	19.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	65	13	29	38	(1-3)
%	43.9	8.8	19.6	25.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	73	75	75	0	0
%	49.3	50.7	50.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	23	63	58	
%		15.5	42.6	39.2	

261 財団法人田附興風会 北野病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	137	12	10	92.7	91.0	84.6	94.8	57.5
I期	67	(4-6)	(1-3)	97.0	93.9	84.6	97.7	57.2
II期	55	(4-6)	(7-9)	87.3	92.2	80.4	97.0	56.1
III期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	137				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	39	36	30	26	(4-6)
	%	28.5	26.3	21.9	19.0	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	67	55	10	(4-6)	0
	%	48.9	40.1	7.3		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	21	116	112	(1-3)	(1-3)
	%	15.3	84.7	81.8		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	21	(4-6)	20	91	
	%	15.3		14.6	66.4	

262 兵庫県立がんセンター
2012-13年2カ年

コメント:

進行癌や並存疾患・合併症のあるがん患者さんの紹介が多い状況の中で、各種がんの実測生存率も概ね全国平均かこれを上回る生存率であり、集学的治療を基盤とした良好な治療成績と考えられる。

262 兵庫県立がんセンター
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	709	237	(1-3)	99.9	66.6	63.0	69.9	68.4
I期	478	70	(1-3)	99.8	85.4	81.9	88.2	68.6
II期	47	20	0	100.0	57.5	42.2	70.1	67.4
III期	67	37	0	100.0	44.8	32.7	56.2	69.5
IV期	116	109	0	100.0	6.0	2.7	11.4	67.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	524	185			
%	73.9	26.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	29	100	234	250	96
%	4.1	14.1	33.0	35.3	13.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	478	47	67	116	(1-3)
%	67.4	6.6	9.4	16.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	124	585	556	25	(4-6)
%	17.5	82.5	78.4	3.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	48	89	225	347	
%	6.8	12.6	31.7	48.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	400	145	0	100.0	63.8	58.8	68.3	66.7
I期	72	10	0	100.0	86.1	75.7	92.3	68.6
II期	102	19	0	100.0	81.4	72.4	87.7	69.1
III期	120	38	0	100.0	68.3	59.2	75.8	67.4
IV期	106	78	0	100.0	26.4	18.5	35.0	62.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	227	173			
%	56.8	43.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	36	56	131	129	48
%	9.0	14.0	32.8	32.3	12.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	72	102	120	106	0
%	18.0	25.5	30.0	26.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	56	344	331	11	(1-3)
%	14.0	86.0	82.8	2.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	39	26	93	242	
%	9.8	6.5	23.3	60.5	

262 兵庫県立がんセンター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	142	69	0	100.0	51.4	42.9	59.3	68.7
I期	78	32	0	100.0	59.0	47.3	68.9	69.3
II期	37	17	0	100.0	54.1	36.9	68.4	68.6
III期	17	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	102	40				
%	71.8	28.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	18	40	58	18	
%		12.7	28.2	40.8	12.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	78	37	17	(7-9)	(1-3)
	%	54.9	26.1	12.0		
取り扱い規約	対象数	29	69	31	12	(1-3)
	%	20.4	48.6	21.8	8.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	85	57	55	(1-3)	0	
%	59.9	40.1	38.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	108	28		
%			76.1	19.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	677	320	(1-3)	99.6	52.7	48.8	56.4	68.3
I期	336	76	(1-3)	99.4	77.3	72.5	81.4	69.7
II期	70	32	0	100.0	54.3	42.0	65.1	69.2
III期	123	85	(1-3)	99.2	30.7	22.7	38.9	66.4
IV期	146	127	0	100.0	13.0	8.2	19.0	66.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	467	210			
%	69.0	31.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	29	81	243	240	84
%	4.3	12.0	35.9	35.5	12.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	336	70	123	146	(1-3)
%	49.6	10.3	18.2	21.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	266	411	402	(4-6)	(4-6)
%	39.3	60.7	59.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	59	71	290	257	
%	8.7	10.5	42.8	38.0	

262 兵庫県立がんセンター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	421	41	0	100.0	90.3	87.0	92.7	59.8
I期	172	(7-9)	0	100.0	95.4	90.9	97.7	60.3
II期	185	(7-9)	0	100.0	95.1	90.9	97.4	59.2
III期	38	(7-9)	0	100.0	79.0	62.3	88.9	61.3
IV期	24	16	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	421				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	105	80	126	93	17
	%	24.9	19.0	29.9	22.1	4.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	172	185	38	24	(1-3)
	%	40.9	43.9	9.0	5.7	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	39	382	367	(7-9)	(4-6)
	%	9.3	90.7	87.2		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	80	14	59	268	
	%	19.0	3.3	14.0	63.7	

263 神戸大学医学部附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

263 神戸大学医学部附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	550	170	21	96.2	68.7	64.6	72.4	71.2
I期	453	90	20	95.6	79.8	75.8	83.3	72.0
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	27	20	0	-	-	-	-	-
IV期	50	47	(1-3)	98.0	4.1	0.8	12.4	65.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	421	129			
%	76.5	23.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	38	158	235	101
%	3.3	6.9	28.7	42.7	18.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	453	14	27	50	(4-6)
%	82.4	2.5	4.9	9.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	71	479	432	24	23
%	12.9	87.1	78.5	4.4	4.2
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	46	335	141	
%	5.1	8.4	60.9	25.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	251	112	(7-9)	96.8	54.6	48.1	60.5	69.4
I期	96	24	(4-6)	95.8	74.5	64.4	82.1	69.4
II期	46	20	(1-3)	97.8	56.5	41.1	69.4	72.5
III期	52	22	(1-3)	96.2	56.2	41.4	68.6	71.4
IV期	54	44	(1-3)	98.1	17.0	8.4	28.2	64.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	154	97			
%	61.4	38.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	30	68	99	42
%	4.8	12.0	27.1	39.4	16.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	96	46	52	54	(1-3)
%	38.2	18.3	20.7	21.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	42	209	169	26	14
%	16.7	83.3	67.3	10.4	5.6
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	22	105	110	
%	5.6	8.8	41.8	43.8	

263 神戸大学医学部附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	182	103	(1-3)	98.4	43.0	35.7	50.0	69.6
I期	93	37	(1-3)	97.8	60.0	49.3	69.2	70.5
II期	35	21	0	100.0	40.0	24.0	55.5	70.9
III期	41	34	0	100.0	17.1	7.5	29.9	66.8
IV期	11	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	143	39				
%	78.6	21.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	11	10	57	79	25	
%	6.0	5.5	31.3	43.4	13.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	93	35	41	11	(1-3)
	%	51.1	19.2	22.5	6.0	
取り扱い規約	対象数	34	69	41	35	(1-3)
	%	18.7	37.9	22.5	19.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	119	63	42	10	11	
%	65.4	34.6	23.1	5.5	6.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(7-9)	143	30		
%			78.6	16.5		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	325	188	(1-3)	99.1	41.9	36.4	47.2	69.7
I期	131	31	0	100.0	76.3	68.1	82.7	70.7
II期	27	14	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	64	46	(1-3)	98.4	27.5	17.1	38.8	70.5
IV期	97	91	(1-3)	99.0	5.2	1.9	10.9	67.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	223	102			
%	68.6	31.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	29	106	140	39
%	3.4	8.9	32.6	43.1	12.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	131	27	64	97	(4-6)
%	40.3	8.3	19.7	29.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	162	163	140	(4-6)	17
%	49.8	50.2	43.1		5.2
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	49	155	117	
%		15.1	47.7	36.0	

263 神戸大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	111	20	(4-6)	96.4	81.8	73.2	87.9	61.6
I期	39	(4-6)	(1-3)	97.4	87.0	71.5	94.4	64.3
II期	45	(4-6)	(1-3)	95.6	91.1	77.9	96.6	61.8
III期	13	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	14	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	111				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	24	15	34	30	(7-9)
	%	21.6	13.5	30.6	27.0	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	39	45	13	14	0
	%	35.1	40.5	11.7	12.6	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	21	90	68	(1-3)	20
	%	18.9	81.1	61.3		18.0
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	14	(1-3)	25	70	
	%	12.6		22.5	63.1	

264 神戸市立医療センター中央市民病院
2012-13年2カ年

コメント:

治療方法だけでなく患者背景も生存率に影響することをご留意ください。

ここでいう患者背景とは、年齢や心疾患、腎疾患、肝疾患、糖尿病などの合併症に加えて、癌のタイプも含まれます。とくに肝臓癌においては肝硬変合併例が多く、肝機能によって患者の予後は大きく異なりますが、本集計結果においては、肝機能が考慮されていません。また、健康診断による発見割合が低く、他疾患経過観察中に発見されるものが多い場合は、同じ病期であっても合併症のため治療成績が悪くなる傾向にあります。

同じステージでも予後不良のタイプがあり、それらの症例がどの程度含まれているかによって生存率は大きくかわってきます。本集計結果においては、それら背景因子が不明であり、また癌以外の他病死も癌による死亡と同等にカウントされており、あくまで参考程度にご高覧ください。

264 神戸市立医療センター中央市民病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	449	124	(7-9)	98.0	72.2	67.8	76.1	70.0
I期	314	50	(7-9)	97.8	83.9	79.3	87.5	70.6
II期	44	10	0	100.0	77.3	61.9	87.1	72.0
III期	48	24	(1-3)	97.9	49.9	35.2	63.0	67.4
IV期	43	40	(1-3)	97.7	6.2	1.3	16.8	66.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	295	154			
%	65.7	34.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	43	138	161	86
%	4.7	9.6	30.7	35.9	19.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	314	44	48	43	0
%	69.9	9.8	10.7	9.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	415	398	14	(1-3)
%	7.6	92.4	88.6	3.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	65	185	194	
%		14.5	41.2	43.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	359	100	(7-9)	97.5	72.0	67.0	76.3	68.6
I期	97	13	(1-3)	97.9	86.6	78.0	92.0	70.1
II期	103	16	(4-6)	96.1	84.3	75.7	90.1	67.6
III期	102	24	(1-3)	97.1	76.1	66.5	83.3	67.5
IV期	56	46	0	100.0	17.9	9.2	28.8	69.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	183	176			
%	51.0	49.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	45	120	110	63
%	5.8	12.5	33.4	30.6	17.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	97	103	102	56	(1-3)
%	27.0	28.7	28.4	15.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	344	338	(4-6)	(1-3)
%	4.2	95.8	94.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	49	19	82	209	
%	13.6	5.3	22.8	58.2	

264 神戸市立医療センター中央市民病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	148	84	(1-3)	98.0	42.3	34.2	50.2	71.5
I期	68	31	(1-3)	97.1	53.5	40.8	64.6	73.2
II期	53	31	0	100.0	41.5	28.2	54.3	68.3
III期	20	17	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	96	52				
%	64.9	35.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	12	44	58	31	
%		8.1	29.7	39.2	20.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	68	53	20	(4-6)	(1-3)
	%	45.9	35.8	13.5		
取り扱い規約	対象数	30	67	35	15	(1-3)
	%	20.3	45.3	23.6	10.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	113	35	31	(4-6)	0	
%	76.4	23.6	20.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	120	23		
%			81.1	15.5		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	427	209	(4-6)	98.6	50.9	46.0	55.5	69.7
I期	184	41	(1-3)	99.5	77.7	71.0	83.1	70.7
II期	41	15	(1-3)	92.7	62.8	46.1	75.7	66.6
III期	78	47	(1-3)	98.7	39.2	28.3	49.9	68.9
IV期	123	105	(1-3)	99.2	14.2	8.7	21.1	69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	273	154			
%	63.9	36.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	48	144	171	56
%		11.2	33.7	40.0	13.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	184	41	78	123	(1-3)
%	43.1	9.6	18.3	28.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	166	261	257	(4-6)	0
%	38.9	61.1	60.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	38	59	173	157	
%	8.9	13.8	40.5	36.8	

264 神戸市立医療センター中央市民病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	221	25	11	95.0	88.5	83.5	92.1	61.5
I期	104	(4-6)	(4-6)	94.2	95.1	88.6	97.9	60.6
II期	72	(4-6)	(1-3)	95.8	94.4	85.7	97.9	62.6
III期	24	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	21	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	221				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	48	48	58	47	20
	%	21.7	21.7	26.2	21.3	9.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	104	72	24	21	0
	%	47.1	32.6	10.9	9.5	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	31	190	163	25	(1-3)
	%	14.0	86.0	73.8	11.3	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	48	(1-3)	46	124	
	%	21.7		20.8	56.1	

265 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院
2012年単年

コメント:

特になし

265 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	160	69	(1-3)	98.1	56.4	48.4	63.8	70.6
I期	84	19	(1-3)	98.8	77.3	66.7	84.8	69.9
II期	19	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	24	13	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	31	27	(1-3)	96.8	10.1	2.6	23.7	72.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	115	45			
%	71.9	28.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	15	59	45	37
%		9.4	36.9	28.1	23.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	84	19	24	31	(1-3)
%	52.5	11.9	15.0	19.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	128	125	(1-3)	0
%	20.0	80.0	78.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	19	46	92	
%		11.9	28.8	57.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	176	66	0	100.0	62.5	54.9	69.2	69.2
I期	42	(7-9)	0	100.0	83.3	68.2	91.7	69.7
II期	54	17	0	100.0	68.5	54.3	79.1	72.9
III期	50	13	0	100.0	74.0	59.5	84.0	67.9
IV期	27	26	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	100	76			
%	56.8	43.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	19	54	60	34
%		10.8	30.7	34.1	19.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	42	54	50	27	(1-3)
%	23.9	30.7	28.4	15.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	164	149	13	(1-3)
%	6.8	93.2	84.7	7.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	14	40	116	
%		8.0	22.7	65.9	

265 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	76	49	0	100.0	35.5	25.0	46.2	71.6
I期	35	14	0	100.0	60.0	42.0	74.0	72.1
II期	22	17	0	-	-	-	-	-
III期	13	12	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	55	21				
%	72.4	27.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(7-9)	24	34	11	
%			31.6	44.7	14.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	35	22	13	(4-6)	0
	%	46.1	28.9	17.1		
取り扱い規約	対象数	18	24	18	14	(1-3)
	%	23.7	31.6	23.7	18.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	45	31	25	(1-3)	(4-6)	
%	59.2	40.8	32.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	49	25		
%			64.5	32.9		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	53	31	(4-6)	92.5	38.7	25.3	51.8	71.6
I期	18	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	26	20	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	37	16			
%	69.8	30.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	18	18	13
%			34.0	34.0	24.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	18	(1-3)	(7-9)	26	0
%	34.0			49.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	27	26	26	0	0
%	50.9	49.1	49.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	21	25	
%			39.6	47.2	

265 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	153	10	(1-3)	99.3	93.4	88.2	96.4	61.7
I期	49	0	0	100.0	100.0	-	-	60.7
II期	69	(1-3)	0	100.0	95.7	87.1	98.6	61.8
III期	29	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	153				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	32	27	50	35	(7-9)
	%	20.9	17.6	32.7	22.9	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	49	69	29	(4-6)	0
	%	32.0	45.1	19.0		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	147	133	14	0
	%		96.1	86.9	9.2	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	16	(7-9)	15	113	
	%	10.5		9.8	73.9	

266 公立学校共済組合 近畿中央病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

266 公立学校共済組合 近畿中央病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	185	76	(1-3)	98.9	58.9	51.4	65.6	71.1
I期	102	15	(1-3)	98.0	85.1	76.6	90.8	70.6
II期	18	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	23	16	0	-	-	-	-	-
IV期	35	33	0	100.0	5.7	1.0	16.7	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	126	59			
%	68.1	31.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	60	67	36
%		8.6	32.4	36.2	19.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	102	18	23	35	(7-9)
%	55.1	9.7	12.4	18.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	49	136	130	(4-6)	(1-3)
%	26.5	73.5	70.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	25	50	106	
%		13.5	27.0	57.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	193	74	(1-3)	98.4	61.5	54.2	68.0	70.3
I期	58	10	(1-3)	98.3	82.7	70.3	90.3	69.5
II期	49	12	0	100.0	75.5	60.9	85.3	70.4
III期	47	16	(1-3)	95.7	65.3	49.7	77.1	70.4
IV期	33	30	0	100.0	9.1	2.3	21.7	69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	100	93			
%	51.8	48.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	22	53	68	41
%		11.4	27.5	35.2	21.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	58	49	47	33	(4-6)
%	30.1	25.4	24.4	17.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	163	148	14	(1-3)
%	15.5	84.5	76.7	7.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	13	32	135	
%	6.7	6.7	16.6	69.9	

266 公立学校共済組合 近畿中央病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	42	22	0	100.0	47.6	32.1	61.6	72.5
I期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	31	11					
%	73.8	26.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	11	19	(7-9)		
%			26.2	45.2			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	18	13	(7-9)	(1-3)	0	
	%	42.9	31.0				
取り扱い規約	対象数	20	15	(4-6)	(1-3)	0	
	%	47.6	35.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	37	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	88.1						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	27	15			
%			64.3	35.7			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	137	98	(1-3)	99.3	28.3	21.1	36.1	73.2
I期	34	(7-9)	0	100.0	79.4	61.6	89.6	71.4
II期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	18	14	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	62	59	0	100.0	4.8	1.3	12.2	73.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	93	44					
%	67.9	32.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(7-9)	44	52	34		
%			32.1	38.0	24.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	34	11	18	62	12		
%	24.8	8.0	13.1	45.3	8.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	84	53	46	(7-9)	0		
%	61.3	38.7	33.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	40	87			
%			29.2	63.5			

266 公立学校共済組合 近畿中央病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	103	(7-9)	(1-3)	98.1	91.1	83.7	95.3	60.1
I期	37	0	0	100.0	100.0	-	-	58.2
II期	48	(1-3)	(1-3)	95.8	93.5	81.1	97.9	58.4
III期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	103				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	24	21	34	17	(7-9)
	%	23.3	20.4	33.0	16.5	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	37	48	11	(1-3)	(4-6)
	%	35.9	46.6	10.7		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	98	95	(1-3)	(1-3)
	%		95.1	92.2		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	19	(4-6)	(7-9)	73	
	%	18.4			70.9	

267 姫路赤十字病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

267 姫路赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	362	131	(1-3)	99.4	63.8	58.6	68.5	68.3
I期	198	27	(1-3)	99.0	86.3	80.7	90.4	68.0
II期	45	13	0	100.0	71.1	55.5	82.1	71.1
III期	45	24	0	100.0	46.7	31.7	60.3	70.0
IV期	74	67	0	100.0	9.5	4.2	17.4	66.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	228	134			
%	63.0	37.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	48	98	150	44
%	6.1	13.3	27.1	41.4	12.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	198	45	45	74	0
%	54.7	12.4	12.4	20.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	56	306	233	28	45
%	15.5	84.5	64.4	7.7	12.4
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	46	88	202	
%	7.2	12.7	24.3	55.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	369	128	(1-3)	99.2	65.2	60.1	69.8	67.9
I期	78	13	(1-3)	98.7	83.2	72.9	89.9	66.9
II期	104	16	(1-3)	98.1	84.5	75.9	90.2	70.1
III期	101	25	0	100.0	75.3	65.6	82.5	68.9
IV期	82	70	0	100.0	14.6	8.0	23.1	64.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	200	169			
%	54.2	45.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	26	49	110	135	49
%	7.0	13.3	29.8	36.6	13.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	78	104	101	82	(4-6)
%	21.1	28.2	27.4	22.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	337	208	68	61
%	8.7	91.3	56.4	18.4	16.5
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	29	117	215	
%		7.9	31.7	58.3	

267 姫路赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	220	114	(1-3)	99.5	48.2	41.4	54.6	70.9
I期	102	33	0	100.0	67.7	57.6	75.8	71.0
II期	72	40	(1-3)	98.6	44.4	32.7	55.4	70.9
III期	36	31	0	100.0	13.9	5.1	27.1	70.7
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	150	70				
%	68.2	31.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	16	66	93	39	
%		7.3	30.0	42.3	17.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	102	72	36	10	0
	%	46.4	32.7	16.4	4.5	
取り扱い規約	対象数	50	90	51	27	(1-3)
	%	22.7	40.9	23.2	12.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	142	78	65	(4-6)	(7-9)	
%	64.5	35.5	29.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	174	39		
%			79.1	17.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	19	18	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	13	(4-6)			
%	68.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(7-9)	(4-6)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	11	(1-3)
%				57.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
%	78.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(7-9)	10	
%				52.6	

267 姫路赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	315	32	(1-3)	99.4	89.8	85.9	92.7	57.2
I期	124	(1-3)	0	100.0	98.4	93.7	99.6	56.7
II期	138	12	(1-3)	99.3	91.3	85.2	95.0	56.3
III期	35	(7-9)	(1-3)	97.1	79.6	61.8	89.7	59.8
IV期	18	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	315				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	105	76	73	45	16
	%	33.3	24.1	23.2	14.3	5.1
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	124	138	35	18	0
	%	39.4	43.8	11.1	5.7	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	14	301	242	29	30
	%	4.4	95.6	76.8	9.2	9.5
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	51	19	23	222	
	%	16.2	6.0	7.3	70.5	

268 赤穂市民病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

268 赤穂市民病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	179	64	(1-3)	99.4	64.2	56.7	70.7	72.9
I期	121	22	(1-3)	99.2	81.7	73.6	87.6	73.2
II期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	30	28	0	100.0	6.7	1.2	19.2	70.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	134	45				
%	74.9	25.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	11	44	79	43	
%		6.1	24.6	44.1	24.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	121	13	14	30	(1-3)	
%	67.6	7.3	7.8	16.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	29	150	145	(4-6)	(1-3)	
%	16.2	83.8	81.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	22	(4-6)	65	88		
%	12.3		36.3	49.2		

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	120	38	(1-3)	98.3	68.1	58.9	75.6	68.4
I期	31	(4-6)	0	100.0	87.1	69.2	95.0	71.6
II期	33	(4-6)	(1-3)	97.0	84.4	66.5	93.2	65.2
III期	31	(7-9)	(1-3)	96.8	74.2	55.0	86.2	70.5
IV期	24	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	69	51				
%	57.5	42.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	11	39	43	19	
%		9.2	32.5	35.8	15.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	31	33	31	24	(1-3)	
%	25.8	27.5	25.8	20.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	14	106	101	(1-3)	(4-6)	
%	11.7	88.3	84.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	19	(1-3)	28	70		
%	15.8		23.3	58.3		

268 赤穂市民病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	32	19	0	100.0	40.6	23.8	56.8	74.4
I期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	25	(7-9)			
%	78.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	19	(7-9)
%				59.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 13	11	(4-6)	(1-3)	(1-3)
	% 40.6	34.4			
取り扱い規約	対象数 10	10	(4-6)	(7-9)	(1-3)
	% 31.3	31.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	(4-6)	(1-3)	0	(1-3)
%	87.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	15	17	
%			46.9	53.1	

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	11	11	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	0	(7-9)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	0	(1-3)	0	(7-9)	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	(7-9)	
%					

268 赤穂市民病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	44	10	0	100.0	77.3	61.9	87.1	60.0
I期	18	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	14	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	44				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	12	11	10	(4-6)	(4-6)
	%	27.3	25.0	22.7		
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	18	14	(7-9)	(4-6)	0
	%	40.9	31.8			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(1-3)	41	34	(7-9)	0
	%		93.2	77.3		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(4-6)	0	(4-6)	32	
	%				72.7	

269 公立豊岡病院組合立豊岡病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

269 公立豊岡病院組合立豊岡病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	273	134	(1-3)	99.3	50.7	44.6	56.5	71.9
I期	139	29	(1-3)	99.3	79.1	71.3	85.0	70.7
II期	38	20	0	100.0	47.4	31.0	62.1	74.7
III期	44	35	0	100.0	20.5	10.1	33.3	74.7
IV期	45	43	(1-3)	97.8	2.3	0.2	10.4	68.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	188	85			
%	68.9	31.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	26	65	85	82
%	5.5	9.5	23.8	31.1	30.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	139	38	44	45	(7-9)
%	50.9	13.9	16.1	16.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	84	189	174	14	(1-3)
%	30.8	69.2	63.7	5.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	28	68	152	
%	9.2	10.3	24.9	55.7	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	209	89	(1-3)	99.5	57.4	50.4	63.8	73.2
I期	50	(7-9)	(1-3)	98.0	82.0	68.3	90.2	73.6
II期	56	15	0	100.0	73.2	59.6	82.9	72.4
III期	50	20	0	100.0	60.0	45.1	72.0	73.2
IV期	48	41	0	100.0	14.6	6.4	26.0	72.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	127	82			
%	60.8	39.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	13	52	74	65
%		6.2	24.9	35.4	31.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	50	56	50	48	(4-6)
%	23.9	26.8	23.9	23.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	47	162	138	21	(1-3)
%	22.5	77.5	66.0	10.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	14	34	149	
%	5.7	6.7	16.3	71.3	

269 公立豊岡病院組合立豊岡病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	35	27	0	100.0	22.9	10.8	37.6	74.3
I期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	14	10	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	30	(4-6)			
%	85.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	21	(7-9)
%				60.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 10	14	(4-6)	(4-6)	(1-3)
	% 28.6	40.0			
取り扱い規約	対象数 (4-6)	(7-9)	13	(7-9)	(1-3)
	%		37.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	(4-6)	(4-6)	0	0
%	85.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	15	19	
%			42.9	54.3	

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	161	115	(1-3)	98.8	28.1	21.4	35.3	73.9
I期	50	19	0	100.0	62.0	47.1	73.8	74.9
II期	15	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	25	23	0	-	-	-	-	-
IV期	67	65	0	100.0	3.0	0.6	9.3	73.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	113	48			
%	70.2	29.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	11	41	51	54
%		6.8	25.5	31.7	33.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	50	15	25	67	(4-6)
%	31.1	9.3	15.5	41.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	105	56	53	(1-3)	0
%	65.2	34.8	32.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	12	40	93	
%	9.9	7.5	24.8	57.8	

269 公立豊岡病院組合立豊岡病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	86	13	(1-3)	97.7	84.6	74.9	90.7	64.4
I期	38	0	(1-3)	94.7	100.0	-	-	66.2
II期	25	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	86				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	16	18	16	20	16
	%	18.6	20.9	18.6	23.3	18.6
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	38	25	12	10	(1-3)
	%	44.2	29.1	14.0	11.6	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	13	73	70	(1-3)	(1-3)
	%	15.1	84.9	81.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	11	(4-6)	(4-6)	66	
	%	12.8			76.7	

270 兵庫県立淡路医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

270 兵庫県立淡路医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	217	98	(1-3)	98.6	54.7	47.8	61.0	74.7
I期	116	25	(1-3)	98.3	78.2	69.5	84.7	73.9
II期	28	12	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	19	11	0	-	-	-	-	-
IV期	50	46	0	100.0	8.0	2.6	17.5	75.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	158	59			
%	72.8	27.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	10	42	88	73
%		4.6	19.4	40.6	33.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	116	28	19	50	(4-6)
%	53.5	12.9	8.8	23.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	48	169	150	(7-9)	11
%	22.1	77.9	69.1		5.1
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	(4-6)	79	111	
%	9.7		36.4	51.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	206	87	(1-3)	98.5	57.5	50.4	63.9	72.9
I期	50	(7-9)	(1-3)	98.0	83.8	70.2	91.5	72.0
II期	63	17	(1-3)	98.4	72.8	59.9	82.1	73.3
III期	39	14	(1-3)	97.4	63.8	46.7	76.8	73.3
IV期	52	46	0	100.0	11.5	4.7	21.8	72.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	124	82			
%	60.2	39.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	24	48	72	59
%		11.7	23.3	35.0	28.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	50	63	39	52	(1-3)
%	24.3	30.6	18.9	25.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	188	167	10	11
%	8.7	91.3	81.1	4.9	5.3
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	(1-3)	45	132	
%	13.1		21.8	64.1	

270 兵庫県立淡路医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	51	37	0	100.0	27.5	16.1	40.0	74.2
I期	21	13	0	-	-	-	-	-
II期	17	13	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	39	12					
%	76.5	23.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	11	21	16		
%			21.6	41.2	31.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	21	17	(7-9)	(4-6)	0	
	%	41.2	33.3				
取り扱い規約	対象数	10	23	11	(7-9)	0	
	%	19.6	45.1	21.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	44	(7-9)	(4-6)	0	(1-3)		
%	86.3						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	38	13			
%			74.5	25.5			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	146	94	(1-3)	97.9	35.1	27.4	42.8	72.7
I期	60	19	(1-3)	98.3	68.1	54.6	78.3	73.4
II期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	26	20	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	50	48	(1-3)	98.0	2.1	0.2	9.5	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	114	32					
%	78.1	21.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	44	49	43		
%			30.1	33.6	29.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	60	10	26	50	0		
%	41.1	6.8	17.8	34.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	77	69	54	0	15		
%	52.7	47.3	37.0		10.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	21	56	68			
%		14.4	38.4	46.6			

270 兵庫県立淡路医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	31	10	0	100.0	67.7	48.4	81.2	72.5
I期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
II期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	31				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	10	(7-9)	(7-9)
%			32.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	11	(7-9)	(4-6)	0
%		35.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	22	13	(1-3)	(4-6)
%		71.0	41.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(1-3)	28	
%				90.3	

271 兵庫県立丹波医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

271 兵庫県立丹波医療センター
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	86	38	0	100.0	55.8	44.7	65.6	74.5
I期	48	(7-9)	0	100.0	83.3	69.4	91.3	74.3
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	16	12	0	-	-	-	-	-
IV期	12	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	57	29			
%	66.3	33.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	21	32	29
%			24.4	37.2	33.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	48	(7-9)	16	12	(1-3)
%	55.8		18.6	14.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	70	67	(1-3)	(1-3)
%	18.6	81.4	77.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	38	36	
%			44.2	41.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	70	27	0	100.0	61.4	49.0	71.7	71.8
I期	14	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	17	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	23	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	16	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	40	30			
%	57.1	42.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	18	23	20
%			25.7	32.9	28.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	14	17	23	16	0
%	20.0	24.3	32.9	22.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	62	53	(7-9)	(1-3)
%		88.6	75.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	20	43	
%			28.6	61.4	

271 兵庫県立丹波医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(4-6)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(1-3)	0	(4-6)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0
	%				
取り扱い規約	対象数 0	(1-3)	(4-6)	(1-3)	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	20	19	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	14	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	15	(4-6)			
%	75.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	0	(7-9)	10
%					50.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	0	(1-3)	14	0
%				70.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(7-9)	13	
%				65.0	

271 兵庫県立丹波医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	10				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	0	(1-3)
	%					
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	(1-3)	(4-6)	(1-3)	0	0
	%					
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	0	10	10	0	0
	%		100.0	100.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	0	(1-3)	0	(7-9)	
	%					

神戸市立西神戸医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

<p>1. 胃癌</p> <p>(1) 生存状況把握割合 集計対象者は242例で、5年以内に死亡していたものは103例、打ち切りが4-6例で生存状態把握割合は、全体で98.3%であった。</p> <p>(2) 対象者の属性 性別では男性が71.9%を占めた。診断時の年齢は、70歳代が最も多く、次いで60歳代となっており、60歳代と70歳代で全体の67.4%を占めた。UICC TNM分類総合ステージを見ると、1期が52.5%、次いで4期が21.1%を占めた。全国平均と比して、1期が少なく2期から4期の進行癌が多かった。79.3%において観血的治療が実施されており、72.7%が原発巣・治癒切除例であった。発見経緯としては、他疾患経過観察中が最も多く34.3%であった。これらの結果は全国調査とほぼ同様の傾向が見られた。</p> <p>(3) 5年生存率 5年実測生存率は全体では57.0%で、UICC TNM分類総合ステージ別に見ると1期では78.6%、3期では38.9%であった。全体の5年実測生存率が低いのは、全国調査と比較して1期の割合が低く、4期の割合が高いことが影響していると考えている。1期の5年実測生存率は全国平均より低かったものの3期および4期では全国平均を上回った。</p> <p>2. 大腸癌</p> <p>(1) 生存状況把握割合 集計対象者は269例で、5年以内に死亡していたものは78例、打ち切りが1-3例で生存状態把握割合は、全体で98.9%であった。</p> <p>(2) 対象者の属性 性別では男性が61.7%を占めた。診断時の年齢は、70歳代が最も多く、次いで60歳代となっており、60歳代と70歳代で全体の63.2%を占めた。UICC TNM分類総合ステージを見ると、3期が28.6%、次いで1期が27.9%、2期が24.2%でばらばらついていた。86.6%において観血的治療が実施されており、82.5%が原発巣・治癒切除例であった。発見経緯としては、他疾患経過観察中が27.1%、がん検診が10.0%、健康診断が9.7%であった。これらの結果は全国調査とほぼ同様の傾向が見られた。</p> <p>(3) 5年生存率 5年実測生存率は全体では70.8%で、UICC TNM分類総合ステージ別に見ると1期では85.0%、2期では81.3%であった。1期から4期のすべてのステージで全国平均を上回った。特に4期の5年実測生存率では全国平均の2倍以上の良好な成績となった。</p> <p>3. 肝癌</p> <p>(1) 生存状況把握割合 集計対象者は98例で、5年以内に死亡していたものは56例、打ち切りが1-3例で生存状態把握割合は、全体で99.0%であった。</p> <p>(2) 対象者の属性 性別では男性が68.4%を占めた。診断時の年齢は、70歳代が最も多く、次いで60歳代が多く39.8%を占め、次いで60歳代が24.5%であった。UICC TNM分類総合ステージを見ると、1期が45.9%、次いで2期が40.8%で大半を占めた。28.6%において観血的治療が実施されており、26.5%が原発巣・治癒切除例であった。発見経緯としては、他疾患経過観察中が83.7%と大半を占めた。これらの結果は全国調査とほぼ同様の傾向が見られた。発見経緯の他疾患経過観察中の他疾患は、多くが慢性肝炎、肝硬変であり、患者に対して定期的な画像診断を推奨し実践していることが好影響を及ぼしていると考えられた。</p> <p>(3) 5年生存率 5年実測生存率は全体では42.3%で、UICC TNM分類総合ステージ別に見ると1期では42.2%、2期では50.0%であった。これらの結果は全国調査とほぼ同様の傾向が見られた。</p> <p>4. 非小細胞肺癌 対象者数262例、生存状況把握割合97.3%、死亡数171例、実測5年生存率33.5%。全国全体の5年実測生存率41.1%より低下がみられる。 要因として、</p>

272

神戸市立西神戸医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

- (a) 1期症例が少ない 当院28.2% 全体41.0%
 (b) 女性が少ない 当院22.9% 全体32.9%
 (c) 4期症例が多い 当院37.4% 全体16.4%
 (d) 高齢者が多い 当院80歳代21.8% 全体80歳以上19.4% が考えられる。

観血的治療は当院48.1%、全体47.9%と同様に実施され、当院では呼吸器内科・呼吸器外科・放射線治療科連携して肺癌治療に努めている。今回の調査以後、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬の使用例が増え、長期生存者の増加が予測され今後の成績に期待したい。

5. 女性乳癌

(1) 生存状況把握割合

集計対象は91例で、5年以内に死亡していたものは17例、打ち切りが1-3例であった。

集計対象全体での生存状況把握割合は98.9%であった。

(2) 対象者の属性

診断時の年齢を見ると、50歳未満が最も多かった。UICC TNM分類総合ステージ別にみると、1期が最も多く42%であった。発見経緯をみると、他疾患観察中が23.1%と最も多く、検診発見は13.2%に留まっていた。観血的治療実施率は91.2%、うち治癒切除は74.7%であった。

(3) 5年生存率

実測生存率は全体で81.2%、1期で97.6%であった。

以上

272 神戸市立西神戸医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	242	103	(4-6)	98.3	57.0	50.5	63.0	70.4
I期	127	27	(1-3)	98.4	78.6	70.3	84.8	70.1
II期	27	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	36	22	0	100.0	38.9	23.3	54.2	71.8
IV期	51	45	(1-3)	96.1	8.2	2.6	17.9	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	174	68			
%	71.9	28.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	18	74	89	48
%	5.4	7.4	30.6	36.8	19.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	127	27	36	51	(1-3)
%	52.5	11.2	14.9	21.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	50	192	176	16	0
%	20.7	79.3	72.7	6.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	31	83	118	
%	4.1	12.8	34.3	48.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	269	78	(1-3)	98.9	70.8	64.9	75.9	69.9
I期	75	11	(1-3)	97.3	85.0	74.6	91.4	69.9
II期	65	12	(1-3)	98.5	81.3	69.5	88.9	70.6
III期	77	22	0	100.0	71.4	59.9	80.2	72.1
IV期	52	33	0	100.0	36.5	23.8	49.4	65.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	166	103			
%	61.7	38.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	32	77	93	54
%	4.8	11.9	28.6	34.6	20.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	75	65	77	52	0
%	27.9	24.2	28.6	19.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	233	222	11	0
%	13.4	86.6	82.5	4.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	26	73	143	
%	10.0	9.7	27.1	53.2	

272 神戸市立西神戸医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	98	56	(1-3)	99.0	42.3	32.4	51.8	70.6
I期	45	26	0	100.0	42.2	27.8	56.0	71.2
II期	40	20	0	100.0	50.0	33.8	64.2	71.0
III期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	67	31						
%	68.4	31.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代			
対象数	(4-6)	(7-9)	24	39	21			
%			24.5	39.8	21.4			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳			
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	45	40	(7-9)	(4-6)	0		
	%	45.9	40.8					
取り扱い規約	対象数	23	44	22	(7-9)	(1-3)		
	%	23.5	44.9	22.4				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	70	28	26	(1-3)	0			
%	71.4	28.6	26.5					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	82	13				
%			83.7	13.3				

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	262	171	(7-9)	97.3	33.5	27.8	39.3	71.6
I期	74	20	(1-3)	98.6	72.8	61.0	81.5	70.0
II期	29	17	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	58	41	(1-3)	98.3	28.2	17.3	40.2	71.3
IV期	98	90	(4-6)	95.9	4.4	1.5	10.1	72.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	202	60					
%	77.1	22.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	28	73	101	57		
%		10.7	27.9	38.5	21.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	74	29	58	98	(1-3)		
%	28.2	11.1	22.1	37.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	136	126	118	(7-9)	0		
%	51.9	48.1	45.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	29	109	121			
%		11.1	41.6	46.2			

272 神戸市立西神戸医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	91	17	(1-3)	98.9	81.2	71.5	87.8	64.7
I期	42	(1-3)	0	100.0	97.6	84.3	99.7	63.5
II期	29	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	91				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	23	10	22	18	18
	%	25.3	11.0	24.2	19.8	19.8
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	42	29	12	(7-9)	0
	%	46.2	31.9	13.2		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	83	68	15	0
	%		91.2	74.7	16.5	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	12	(1-3)	21	57	
	%	13.2		23.1	62.6	

273 神鋼記念病院
2013年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

2012-2013年2年分の5年生存率集計とのことで、当院は2013年単年のみで情報が不十分なため今回の公表は控えさせていただきます。

274 奈良県立医科大学附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

本報告書における当施設の数値は重要なデータですが、必ずしも患者背景の詳細等まで正確に反映しているとは言えませんので、あくまでも参考データとして扱っていただきたいと存じます。

274 奈良県立医科大学附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	409	123	(4-6)	98.5	69.8	65.1	74.0	70.1
I期	302	52	(4-6)	98.0	82.7	77.9	86.5	70.7
II期	29	12	0	-	-	-	-	-
III期	33	19	0	100.0	42.4	25.6	58.3	67.8
IV期	42	37	0	100.0	11.9	4.4	23.6	69.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	282	127			
%	68.9	31.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	39	119	165	72
%	3.4	9.5	29.1	40.3	17.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	302	29	33	42	(1-3)
%	73.8	7.1	8.1	10.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	58	351	338	12	(1-3)
%	14.2	85.8	82.6	2.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	53	163	172	
%	5.1	13.0	39.9	42.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	224	89	(1-3)	98.7	59.9	53.1	66.0	67.1
I期	49	(7-9)	(1-3)	98.0	83.4	69.5	91.3	67.2
II期	52	12	(1-3)	98.1	76.8	62.8	86.1	67.0
III期	78	31	0	100.0	60.3	48.5	70.1	68.2
IV期	44	37	(1-3)	97.7	14.0	5.7	25.9	64.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	137	87			
%	61.2	38.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	27	65	84	26
%	9.8	12.1	29.0	37.5	11.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	49	52	78	44	(1-3)
%	21.9	23.2	34.8	19.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	200	193	(4-6)	(1-3)
%	10.7	89.3	86.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	11	54	149	
%	4.5	4.9	24.1	66.5	

274 奈良県立医科大学附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	185	99	0	100.0	46.5	39.2	53.5	69.9
I期	76	31	0	100.0	59.2	47.3	69.3	68.6
II期	78	43	0	100.0	44.9	33.7	55.5	70.7
III期	25	19	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	134	51				
%	72.4	27.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	16	58	77	27	
%		8.6	31.4	41.6	14.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	76	78	25	(4-6)	0
	%	41.1	42.2	13.5		
取り扱い規約	対象数	42	69	56	18	0
	%	22.7	37.3	30.3	9.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	113	72	71	(1-3)	0	
%	61.1	38.9	38.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	163	21		
%			88.1	11.4		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	497	261	(1-3)	99.6	47.4	43.0	51.7	69.3
I期	237	57	(1-3)	99.6	76.0	70.0	80.9	70.4
II期	48	23	0	100.0	52.1	37.2	65.0	69.1
III期	74	53	0	100.0	28.4	18.7	38.9	68.1
IV期	134	124	(1-3)	99.3	6.9	3.4	12.1	68.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	347	150			
%	69.8	30.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	48	158	216	59
%	3.2	9.7	31.8	43.5	11.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	237	48	74	134	(4-6)
%	47.7	9.7	14.9	27.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	254	243	230	13	0
%	51.1	48.9	46.3	2.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	55	240	177	
%	5.0	11.1	48.3	35.6	

274 奈良県立医科大学附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	126	16	(1-3)	99.2	87.3	80.1	92.0	62.7
I期	55	(1-3)	0	100.0	94.6	84.0	98.2	61.6
II期	46	(4-6)	0	100.0	87.0	73.3	93.9	63.9
III期	17	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	126				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	22	23	37	34	10
	%	17.5	18.3	29.4	27.0	7.9
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	55	46	17	(7-9)	(1-3)
	%	43.7	36.5	13.5		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	19	107	101	(4-6)	0
	%	15.1	84.9	80.2		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	20	(1-3)	28	76	
	%	15.9		22.2	60.3	

275 奈良県総合医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

275 奈良県総合医療センター
胃
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	292	103	(7-9)	97.6	64.2	58.4	69.4	70.8
I期	188	31	(1-3)	98.4	83.3	77.1	87.9	70.8
II期	24	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	28	17	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	45	42	(1-3)	95.6	2.4	0.2	10.8	71.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	215	77				
%	73.6	26.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	10	23	94	102	63	
%	3.4	7.9	32.2	34.9	21.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	188	24	28	45	(7-9)	
%	64.4	8.2	9.6	15.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	42	250	231	16	(1-3)	
%	14.4	85.6	79.1	5.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	11	36	141	104		
%	3.8	12.3	48.3	35.6		

大腸
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	184	60	(1-3)	98.4	67.2	59.9	73.5	68.6
I期	52	(4-6)	0	100.0	88.5	76.1	94.6	66.7
II期	47	(4-6)	0	100.0	89.4	76.3	95.4	71.3
III期	46	17	(1-3)	97.8	63.0	47.5	75.2	68.7
IV期	39	32	(1-3)	94.9	14.4	5.3	27.7	67.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	109	75				
%	59.2	40.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	24	69	51	32	
%		13.0	37.5	27.7	17.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	52	47	46	39	0	
%	28.3	25.5	25.0	21.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	(7-9)	177	154	20	(1-3)	
%		96.2	83.7	10.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	16	16	75	77		
%	8.7	8.7	40.8	41.8		

275 奈良県総合医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	75	42	(1-3)	98.7	43.3	31.9	54.2	73.9
I期	38	17	(1-3)	97.4	54.1	37.0	68.5	74.9
II期	22	13	0	-	-	-	-	-
III期	12	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	61	14				
%	81.3	18.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	18	30	23	
%			24.0	40.0	30.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	38	22	12	(1-3)	(1-3)
	%	50.7	29.3	16.0		
取り扱い規約	対象数	20	26	19	(7-9)	(1-3)
	%	26.7	34.7	25.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	53	22	21	(1-3)	0	
%	70.7	29.3	28.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	68	(7-9)		
%			90.7			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	292	167	11	96.2	40.9	35.1	46.5	71.0
I期	117	44	(1-3)	98.3	61.7	52.2	69.9	70.5
II期	48	24	(1-3)	97.9	49.1	34.3	62.4	71.7
III期	46	36	(1-3)	97.8	20.0	9.9	32.7	69.3
IV期	77	60	(7-9)	90.9	15.3	8.0	24.7	72.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	201	91			
%	68.8	31.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	27	92	110	58
%		9.2	31.5	37.7	19.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	117	48	46	77	(4-6)
%	40.1	16.4	15.8	26.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	120	172	165	(7-9)	0
%	41.1	58.9	56.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	33	184	71	
%		11.3	63.0	24.3	

275 奈良県総合医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	13	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	13				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	0	(7-9)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(7-9)	0	(1-3)	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	(7-9)	(7-9)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(4-6)	(7-9)	
%					

276 天理よろづ相談所病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院は2008年2月に「地域がん診療連携拠点病院」の指定を受け、専門的ながん医療の提供、がん診療の連携協力体制の整備、患者さんへの相談支援や情報提供などの役割を担っています。
2012-13年症例の登録時は診療記録の電子化が未整備だったため、対象症例の見つけ出しやデータ精度に大きな課題があったと判断しており、あくまでも参考にしていただければと思います。実測生存率についてですが、患者さんの年齢、併存疾患や健康状態などの因子が大きく影響を与えている可能性があります。不慮の事故やがん以外の他疾患なども含みますので、死因ががんだけではないことにご留意ください。

276 天理よろづ相談所病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	580	184	26	95.5	67.1	63.0	70.8	70.0
I期	358	46	(4-6)	98.6	87.0	83.1	90.1	70.1
II期	66	23	(1-3)	98.5	64.6	51.7	74.9	69.9
III期	54	34	(4-6)	90.7	31.8	19.4	44.9	69.4
IV期	89	72	12	86.5	6.7	2.5	13.9	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	418	162			
%	72.1	27.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	57	191	228	87
%	2.9	9.8	32.9	39.3	15.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	358	66	54	89	13
%	61.7	11.4	9.3	15.3	2.2
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	135	445	432	13	0
%	23.3	76.7	74.5	2.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	64	184	296	
%	6.2	11.0	31.7	51.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	375	117	(7-9)	98.1	68.3	63.3	72.8	69.7
I期	105	17	(1-3)	99.0	83.7	75.2	89.6	70.1
II期	96	18	(1-3)	99.0	81.1	71.7	87.6	71.6
III期	109	29	(1-3)	98.2	73.0	63.5	80.4	69.5
IV期	62	52	(1-3)	96.8	13.4	6.3	23.2	66.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	211	164			
%	56.3	43.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	40	113	134	70
%	4.8	10.7	30.1	35.7	18.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	105	96	109	62	(1-3)
%	28.0	25.6	29.1	16.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	67	308	299	(7-9)	0
%	17.9	82.1	79.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	43	21	108	203	
%	11.5	5.6	28.8	54.1	

276 天理よろづ相談所病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	121	55	(1-3)	97.5	53.4	44.0	61.9	71.9
I期	61	24	0	100.0	60.7	47.3	71.6	72.5
II期	39	18	0	100.0	53.9	37.2	67.9	70.7
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	82	39				
%	67.8	32.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	10	33	56	20	
%		8.3	27.3	46.3	16.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	61	39	(7-9)	(7-9)	(4-6)
	%	50.4	32.2			
取り扱い規約	対象数	41	38	23	15	(4-6)
	%	33.9	31.4	19.0	12.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	88	33	33	0	0	
%	72.7	27.3	27.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	93	23		
%			76.9	19.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	541	289	21	96.1	44.9	40.6	49.1	70.3
I期	239	54	(4-6)	97.9	77.2	71.3	82.0	69.8
II期	44	23	(1-3)	95.5	45.8	30.4	59.9	71.3
III期	85	60	(1-3)	97.6	27.8	18.6	37.6	69.4
IV期	146	130	11	92.5	3.8	1.4	8.1	70.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	345	196			
%	63.8	36.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	42	158	234	85
%	4.1	7.8	29.2	43.3	15.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	239	44	85	146	27
%	44.2	8.1	15.7	27.0	5.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	261	280	275	(4-6)	0
%	48.2	51.8	50.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	29	59	207	246	
%	5.4	10.9	38.3	45.5	

276 天理よろづ相談所病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	259	38	(7-9)	97.3	85.2	80.2	89.0	61.6
I期	118	11	(1-3)	98.3	90.7	83.8	94.7	63.8
II期	104	14	(4-6)	95.2	86.2	77.8	91.6	59.2
III期	16	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	18	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	259				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	59	49	68	55	28
	%	22.8	18.9	26.3	21.2	10.8
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	118	104	16	18	(1-3)
	%	45.6	40.2	6.2	6.9	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	42	217	216	(1-3)	0
	%	16.2	83.8	83.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	45	(4-6)	47	161	
	%	17.4		18.1	62.2	

277 近畿大学奈良病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし。

277 近畿大学奈良病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	297	118	(7-9)	97.3	59.6	53.7	65.0	71.1
I期	176	33	(4-6)	97.7	81.0	74.3	86.1	71.8
II期	24	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	37	26	(1-3)	94.6	28.0	14.6	43.0	73.3
IV期	58	50	(1-3)	96.6	10.8	4.4	20.4	68.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	210	87			
%	70.7	29.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	19	78	115	68
%	5.7	6.4	26.3	38.7	22.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	176	24	37	58	(1-3)
%	59.3	8.1	12.5	19.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	56	241	206	10	25
%	18.9	81.1	69.4	3.4	8.4
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	36	111	125	
%	8.4	12.1	37.4	42.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	214	83	11	94.9	60.0	53.0	66.4	71.2
I期	56	14	(1-3)	94.6	74.2	60.3	83.8	73.1
II期	57	12	(4-6)	93.0	78.4	65.0	87.1	71.7
III期	51	13	(1-3)	96.1	73.7	59.0	83.8	71.7
IV期	50	44	(1-3)	96.0	8.5	2.7	18.5	67.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	132	82			
%	61.7	38.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	15	64	83	45
%		7.0	29.9	38.8	21.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	56	57	51	50	0
%	26.2	26.6	23.8	23.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	200	152	20	28
%	6.5	93.5	71.0	9.3	13.1
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	(4-6)	61	116	
%	14.5		28.5	54.2	

277 近畿大学奈良病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	46	26	(4-6)	89.1	38.1	23.6	52.6	72.3
I期	28	12	(4-6)	-	-	-	-	-
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	30	16					
%	65.2	34.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	12	15	14		
%			26.1	32.6	30.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	28	11	(1-3)	(4-6)	0	
	%	60.9	23.9				
取り扱い規約	対象数	13	19	10	(4-6)	0	
	%	28.3	41.3	21.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	32	14	11	0	(1-3)		
%	69.6	30.4	23.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	39	(4-6)			
%			84.8				

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	153	102	(4-6)	97.4	31.9	24.5	39.4	71.0
I期	51	20	0	100.0	60.8	46.1	72.6	72.7
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	24	18	0	-	-	-	-	-
IV期	61	55	(4-6)	93.4	3.9	0.7	11.8	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	118	35					
%	77.1	22.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	11	40	61	36		
%		7.2	26.1	39.9	23.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	51	14	24	61	(1-3)		
%	33.3	9.2	15.7	39.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	96	57	42	(1-3)	14		
%	62.7	37.3	27.5		9.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	12	68	67			
%		7.8	44.4	43.8			

277 近畿大学奈良病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	186	23	(4-6)	96.8	87.4	81.7	91.5	62.2
I期	88	(4-6)	(1-3)	96.6	95.4	88.2	98.2	63.5
II期	59	(4-6)	(1-3)	98.3	89.8	78.7	95.3	58.7
III期	30	(4-6)	(1-3)	93.3	78.9	58.9	89.9	65.0
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	186				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	36	35	57	38	20
	%	19.4	18.8	30.6	20.4	10.8
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	88	59	30	(7-9)	0
	%	47.3	31.7	16.1		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	16	170	124	(4-6)	42
	%	8.6	91.4	66.7		22.6
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	35	(7-9)	28	116	
	%	18.8		15.1	62.4	

278 市立奈良病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

278 市立奈良病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	218	95	(4-6)	97.2	56.1	49.3	62.5	72.0
I期	129	23	(4-6)	95.3	82.0	74.1	87.6	71.4
II期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	27	18	0	-	-	-	-	-
IV期	46	46	0	100.0	0.0	0.0	0.0	72.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	145	73			
%	66.5	33.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	21	53	89	52
%		9.6	24.3	40.8	23.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	129	15	27	46	(1-3)
%	59.2	6.9	12.4	21.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	50	168	151	17	0
%	22.9	77.1	69.3	7.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	(7-9)	80	110	
%	9.2		36.7	50.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	135	55	(1-3)	98.5	59.0	50.2	66.8	71.4
I期	34	(4-6)	0	100.0	85.3	68.2	93.6	73.3
II期	33	11	(1-3)	97.0	66.7	47.9	80.0	72.8
III期	35	11	0	100.0	68.6	50.5	81.2	71.9
IV期	32	27	(1-3)	96.9	12.9	4.1	27.0	66.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	74	61			
%	54.8	45.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	11	35	42	39
%		8.1	25.9	31.1	28.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	34	33	35	32	(1-3)
%	25.2	24.4	25.9	23.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	114	92	22	0
%	15.6	84.4	68.1	16.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	(4-6)	34	74	
%	17.0		25.2	54.8	

278 市立奈良病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	39	23	0	100.0	41.0	25.7	55.8	74.2
I期	21	10	0	-	-	-	-	-
II期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	20	19				
%	51.3	48.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	(7-9)	13	14	
%				33.3	35.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	21	13	(1-3)	(1-3)	0
	%	53.8	33.3			
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	30	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	76.9					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	32	(4-6)		
%			82.1			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	72	32	(1-3)	97.2	54.6	42.3	65.3	73.8
I期	39	(7-9)	0	100.0	79.5	63.1	89.2	73.6
II期	(4-6)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	13	10	0	-	-	-	-	-
IV期	14	10	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	41	31			
%	56.9	43.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	13	36	19
%			18.1	50.0	26.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	39	(4-6)	13	14	0
%	54.2		18.1	19.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	40	39	(1-3)	0
%	44.4	55.6	54.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	35	25	
%			48.6	34.7	

278 市立奈良病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	350	24	(4-6)	98.9	93.1	89.9	95.3	58.6
I期	153	(1-3)	0	100.0	98.0	94.0	99.4	58.9
II期	146	(4-6)	(1-3)	98.6	96.5	91.9	98.6	57.8
III期	39	11	(1-3)	94.9	71.5	54.4	83.1	59.3
IV期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	350				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	103	82	93	50	22
	%	29.4	23.4	26.6	14.3	6.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	153	146	39	12	0
	%	43.7	41.7	11.1	3.4	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	341	307	34	0
	%		97.4	87.7	9.7	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	71	14	55	210	
	%	20.3	4.0	15.7	60.0	

279 大和高田市立病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

279 大和高田市立病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	141	44	(7-9)	95.0	67.9	59.4	75.1	70.4
I期	90	(7-9)	(4-6)	94.4	89.7	81.2	94.5	70.0
II期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	25	21	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	96	45			
%	68.1	31.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	17	48	51	24
%		12.1	34.0	36.2	17.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	90	14	12	25	0
%	63.8	9.9	8.5	17.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	125	105	18	(1-3)
%	11.3	88.7	74.5	12.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	11	20	104	
%		7.8	14.2	73.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	117	41	(7-9)	94.0	64.5	55.1	72.5	71.4
I期	27	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	37	(4-6)	(4-6)	89.2	83.5	67.0	92.3	73.8
III期	29	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	24	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	64	53			
%	54.7	45.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	11	29	43	29
%		9.4	24.8	36.8	24.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	27	37	29	24	0
%	23.1	31.6	24.8	20.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	111	90	21	0
%		94.9	76.9	17.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	18	92	
%			15.4	78.6	

279 大和高田市立病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	49	30	(1-3)	98.0	37.6	24.2	50.9	71.3
I期	20	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	13	11	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	34	15				
%	69.4	30.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	13	21	(7-9)	
%			26.5	42.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	20	12	13	(4-6)	0
	%	40.8	24.5	26.5		
取り扱い規約	対象数	13	17	(7-9)	10	0
	%	26.5	34.7		20.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	41	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0	
%	83.7					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	35	12		
%			71.4	24.5		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	21	20	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	17	17	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	14	(7-9)			
%	66.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	14
%					66.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	0	0	(4-6)	17	0
%				81.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	19	
%				90.5	

279 大和高田市立病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	155	23	(4-6)	97.4	85.0	78.3	89.8	60.9
I期	60	(4-6)	(1-3)	98.3	91.6	80.9	96.4	60.3
II期	75	(7-9)	(1-3)	96.0	90.5	81.2	95.4	61.3
III期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	155				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	36	31	51	26	11
	%	23.2	20.0	32.9	16.8	7.1
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	60	75	14	(4-6)	0
	%	38.7	48.4	9.0		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	151	147	(4-6)	0
	%		97.4	94.8		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	31	(1-3)	10	113	
	%	20.0		6.5	72.9	

280 紀南病院
2012年単年

コメント:

特にありません

280 紀南病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	58	24	(4-6)	91.4	58.3	44.5	69.8	70.2
I期	27	(4-6)	(4-6)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	30	28			
%	51.7	48.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	15	20	12
%			25.9	34.5	20.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	27	(7-9)	10	11	(1-3)
%	46.6		17.2	19.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	43	37	(1-3)	(4-6)
%	25.9	74.1	63.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	14	17	27	
%		24.1	29.3	46.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	71	37	(1-3)	95.8	47.6	35.6	58.7	72.0
I期	12	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	20	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	23	12	0	-	-	-	-	-
IV期	15	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	48	23			
%	67.6	32.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	20	22	21
%			28.2	31.0	29.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	12	20	23	15	(1-3)
%	16.9	28.2	32.4	21.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	64	41	(7-9)	15
%		90.1	57.7		21.1
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(7-9)	13	51	
%			18.3	71.8	

280 紀南病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	0	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(4-6)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0
%					
取り扱い規約	対象数 (4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	23	23	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	14	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	18	(4-6)			
%	78.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(7-9)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	0	(4-6)	14	(1-3)
%				60.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	20	
%				87.0	

280 紀南病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	19	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	19				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	10	0	(4-6)	(1-3)	(1-3)
	%	52.6				
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	(7-9)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0
	%					
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(1-3)	17	17	0	0
	%		89.5	89.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(7-9)	0	(1-3)	10	
	%				52.6	

281 日本赤十字社和歌山医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

当センターのがん患者は、年齢が60歳以上またはがんが進行した状態で発見されることが多く、がん治療前にすでに基礎疾患を合併している場合や治療中に他の疾患に罹患する場合がありますため、積極的な治療の実施や生存率にも影響しています。

281 日本赤十字社和歌山医療センター
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	525	212	15	97.1	59.3	55.0	63.4	70.5
I期	321	54	12	96.3	83.0	78.4	86.7	69.8
II期	39	22	(1-3)	97.4	42.2	26.5	57.1	68.5
III期	53	29	(1-3)	98.1	45.3	31.6	58.0	71.5
IV期	70	66	(1-3)	98.6	4.4	1.2	11.1	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	364	161			
%	69.3	30.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	24	35	159	209	98
%	4.6	6.7	30.3	39.8	18.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	321	39	53	70	42
%	61.1	7.4	10.1	13.3	8.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	114	411	393	17	(1-3)
%	21.7	78.3	74.9	3.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	70	29	173	253	
%	13.3	5.5	33.0	48.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	500	194	12	97.6	60.9	56.4	65.0	70.9
I期	146	26	(7-9)	94.5	81.7	74.3	87.2	68.9
II期	124	30	(1-3)	99.2	75.7	67.2	82.4	72.6
III期	115	40	(1-3)	99.1	65.2	55.7	73.1	70.7
IV期	98	83	(1-3)	98.0	14.1	8.0	21.9	70.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	283	217			
%	56.6	43.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	24	48	125	186	117
%	4.8	9.6	25.0	37.2	23.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	146	124	115	98	17
%	29.2	24.8	23.0	19.6	3.4
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	63	437	388	47	(1-3)
%	12.6	87.4	77.6	9.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	29	22	148	301	
%	5.8	4.4	29.6	60.2	

281 日本赤十字社和歌山医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	138	91	(4-6)	97.1	33.4	25.6	41.4	71.8
I期	65	35	(1-3)	98.5	46.0	33.6	57.6	71.3
II期	44	30	(1-3)	95.5	31.3	18.3	45.2	72.4
III期	19	16	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	98	40					
%	71.0	29.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	10	42	53	32		
%		7.2	30.4	38.4	23.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	65	44	19	(7-9)	(1-3)	
	%	47.1	31.9	13.8			
取り扱い規約	対象数	29	62	28	17	(1-3)	
	%	21.0	44.9	20.3	12.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	110	28	24	(4-6)	0		
%	79.7	20.3	17.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	92	43			
%			66.7	31.2			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	490	246	(7-9)	98.2	49.4	44.9	53.8	70.7
I期	226	47	(4-6)	97.3	78.9	72.9	83.7	70.7
II期	50	23	(1-3)	98.0	53.5	38.8	66.2	70.7
III期	80	57	0	100.0	28.8	19.3	38.9	70.3
IV期	129	116	(1-3)	98.4	9.1	4.9	14.9	71.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	296	194					
%	60.4	39.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	15	44	153	180	98		
%	3.1	9.0	31.2	36.7	20.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	226	50	80	129	(4-6)		
%	46.1	10.2	16.3	26.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	205	285	269	16	0		
%	41.8	58.2	54.9	3.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	10	60	253	167			
%	2.0	12.2	51.6	34.1			

281 日本赤十字社和歌山医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	214	33	(1-3)	99.1	84.6	79.0	88.8	61.0
I期	90	(4-6)	(1-3)	98.9	95.6	88.6	98.3	59.3
II期	82	12	0	100.0	85.4	75.7	91.4	62.0
III期	27	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	15	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	214				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	60	35	55	39	25
	%	28.0	16.4	25.7	18.2	11.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	90	82	27	15	0
	%	42.1	38.3	12.6	7.0	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	11	203	196	(4-6)	(1-3)
	%	5.1	94.9	91.6		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	41	(7-9)	31	135	
	%	19.2		14.5	63.1	

282 和歌山県立医科大学附属病院
2012年単年

コメント:

特になし

282 和歌山県立医科大学附属病院
胃
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	344	105	14	95.9	68.9	63.7	73.6	69.5
I期	242	41	12	95.0	82.6	77.1	86.9	70.4
II期	26	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	33	20	0	100.0	39.4	23.1	55.4	69.5
IV期	40	37	(1-3)	97.5	5.5	1.0	16.0	67.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	258	86			
%	75.0	25.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	34	123	122	53
%	3.5	9.9	35.8	35.5	15.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	242	26	33	40	(1-3)
%	70.3	7.6	9.6	11.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	45	299	281	16	(1-3)
%	13.1	86.9	81.7	4.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	41	36	143	124	
%	11.9	10.5	41.6	36.0	

大腸
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	212	72	(4-6)	97.2	65.4	58.5	71.4	68.7
I期	59	13	(1-3)	94.9	77.3	64.1	86.1	66.6
II期	60	12	(1-3)	95.0	79.1	66.2	87.6	70.9
III期	54	14	0	100.0	74.1	60.2	83.8	68.3
IV期	36	30	0	100.0	16.7	6.8	30.4	68.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	126	86			
%	59.4	40.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	38	56	77	35
%		17.9	26.4	36.3	16.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	59	60	54	36	(1-3)
%	27.8	28.3	25.5	17.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	190	170	17	(1-3)
%	10.4	89.6	80.2	8.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	20	60	108	
%	11.3	9.4	28.3	50.9	

282 和歌山県立医科大学附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	102	53	(7-9)	93.1	45.5	35.4	55.0	70.1
I期	66	26	(4-6)	90.9	58.1	44.9	69.2	70.5
II期	21	15	0	-	-	-	-	-
III期	14	11	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	64	38				
%	62.7	37.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(7-9)	29	44	16	
%			28.4	43.1	15.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	66	21	14	(1-3)	0
	%	64.7	20.6	13.7		
取り扱い規約	対象数	27	48	18	(7-9)	0
	%	26.5	47.1	17.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	75	27	26	(1-3)	0	
%	73.5	26.5	25.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	81	18		
%			79.4	17.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	136	87	(1-3)	97.8	35.0	27.0	43.0	70.6
I期	55	20	0	100.0	63.6	49.5	74.8	71.7
II期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	20	16	0	-	-	-	-	-
IV期	47	41	(1-3)	93.6	8.0	2.2	18.8	69.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	101	35			
%	74.3	25.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	12	40	54	26
%		8.8	29.4	39.7	19.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	55	13	20	47	(1-3)
%	40.4	9.6	14.7	34.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	67	69	68	(1-3)	0
%	49.3	50.7	50.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	10	65	55	
%		7.4	47.8	40.4	

282 和歌山県立医科大学附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	138	11	(7-9)	94.9	91.9	85.8	95.4	59.4
I期	83	(1-3)	(4-6)	95.2	97.5	90.4	99.4	59.8
II期	37	(1-3)	(1-3)	91.9	94.4	79.6	98.6	58.2
III期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
対象数		138				
%		100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数		32	36	39	23	(7-9)
%		23.2	26.1	28.3	16.7	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数		83	37	13	(4-6)	0
%		60.1	26.8	9.4		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数		(4-6)	132	121	10	(1-3)
%			95.7	87.7	7.2	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数		32	(1-3)	29	75	
%		23.2		21.0	54.3	

283 鳥取県立厚生病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

283 鳥取県立厚生病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	173	65	(1-3)	99.4	62.4	54.8	69.2	71.4
I期	99	16	(1-3)	99.0	83.8	75.0	89.8	72.4
II期	21	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	19	12	0	-	-	-	-	-
IV期	33	28	0	100.0	15.2	5.5	29.2	67.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	117	56			
%	67.6	32.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	25	42	53	47
%		14.5	24.3	30.6	27.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	99	21	19	33	(1-3)
%	57.2	12.1	11.0	19.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	137	126	10	(1-3)
%	20.8	79.2	72.8	5.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	(7-9)	(4-6)	126	
%	20.2			72.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	113	49	(1-3)	99.1	56.6	47.0	65.2	72.6
I期	26	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	31	(7-9)	(1-3)	96.8	74.1	54.7	86.1	76.3
III期	25	11	0	-	-	-	-	-
IV期	26	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	63	50			
%	55.8	44.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	31	37	33
%			27.4	32.7	29.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	26	31	25	26	(4-6)
%	23.0	27.4	22.1	23.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	91	81	10	0
%	19.5	80.5	71.7	8.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	0	(4-6)	96	
%	9.7			85.0	

283 鳥取県立厚生病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	46	33	0	100.0	28.3	16.2	41.6	72.0
I期	22	12	0	-	-	-	-	-
II期	14	11	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	31	15				
%	67.4	32.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	19	(7-9)	15	
%			41.3		32.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	22	14	(4-6)	(4-6)	0
	%	47.8	30.4			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	23	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%		50.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	42	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	91.3					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	0	13	31		
%			28.3	67.4		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	171	93	0	100.0	45.6	38.0	52.9	71.4
I期	87	20	0	100.0	77.0	66.7	84.5	70.4
II期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	23	20	0	-	-	-	-	-
IV期	39	37	0	100.0	5.1	0.9	15.2	71.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	98	73			
%	57.3	42.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	18	47	64	39
%		10.5	27.5	37.4	22.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	87	15	23	39	(7-9)
%	50.9	8.8	13.5	22.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	67	104	104	0	0
%	39.2	60.8	60.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	(4-6)	41	106	
%	11.1		24.0	62.0	

283 鳥取県立厚生病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	62	11	(1-3)	98.4	82.0	69.8	89.6	63.2
I期	22	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	28	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	62				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	10	13	17	16	(4-6)
	%	16.1	21.0	27.4	25.8	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	22	28	10	(1-3)	0
	%	35.5	45.2	16.1		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	56	54	(1-3)	0
	%		90.3	87.1		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	13	0	(4-6)	44	
	%	21.0			71.0	

284 鳥取県立中央病院
2012-13年2カ年

コメント:

対象数が少なく外れ値に影響される部位もあるので留意が必要。

284 鳥取県立中央病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	242	98	(1-3)	99.6	59.5	53.0	65.4	70.1
I期	153	36	(1-3)	99.3	76.4	68.9	82.4	70.7
II期	22	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	24	14	0	-	-	-	-	-
IV期	43	41	0	100.0	4.7	0.9	13.9	68.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	166	76			
%	68.6	31.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	25	76	73	57
%	4.5	10.3	31.4	30.2	23.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	153	22	24	43	0
%	63.2	9.1	9.9	17.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	43	199	190	(7-9)	0
%	17.8	82.2	78.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	49	25	96	72	
%	20.2	10.3	39.7	29.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	156	54	0	100.0	65.4	57.4	72.3	69.1
I期	30	(4-6)	0	100.0	83.3	64.5	92.7	66.3
II期	57	16	0	100.0	71.9	58.3	81.8	71.5
III期	44	14	0	100.0	68.2	52.3	79.8	68.4
IV期	24	19	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	98	58			
%	62.8	37.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	31	35	48	35
%		19.9	22.4	30.8	22.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	30	57	44	24	(1-3)
%	19.2	36.5	28.2	15.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	137	128	(7-9)	(1-3)
%	12.2	87.8	82.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	13	52	74	
%	10.9	8.3	33.3	47.4	

284 鳥取県立中央病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	35	22	0	100.0	37.1	21.7	52.7	68.7
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	18	10	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	26	(7-9)			
%	74.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(7-9)	13	(7-9)	(4-6)
%			37.1		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	18	(1-3)	(7-9)	0
%		51.4			
取り扱い規約	対象数 (1-3)	15	(7-9)	(7-9)	0
%		42.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	13	13	0	0
%	62.9	37.1	37.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	29	(4-6)	
%			82.9		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	185	109	(1-3)	99.5	40.8	33.7	47.8	69.5
I期	71	14	0	100.0	80.3	69.0	87.8	70.2
II期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	36	27	(1-3)	97.2	22.9	10.8	37.7	69.5
IV期	61	61	0	100.0	0.0	0.0	0.0	68.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	139	46			
%	75.1	24.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	21	50	63	40
%	5.9	11.4	27.0	34.1	21.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	71	17	36	61	0
%	38.4	9.2	19.5	33.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	101	84	83	(1-3)	0
%	54.6	45.4	44.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	22	76	62	
%	13.5	11.9	41.1	33.5	

284 鳥取県立中央病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	67	(7-9)	0	100.0	86.6	75.8	92.8	61.4
I期	30	(1-3)	0	100.0	96.7	78.6	99.5	59.9
II期	25	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	67				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	16	27	10	(4-6)
%	14.9	23.9	40.3	14.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	30	25	(4-6)	(4-6)	0
%	44.8	37.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	60	59	(1-3)	0
%		89.6	88.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	(4-6)	10	37	
%	23.9		14.9	55.2	

285 鳥取市立病院
2012年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

285 鳥取市立病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	102	47	0	100.0	53.9	43.8	63.0	71.6
I期	54	(7-9)	0	100.0	87.0	74.7	93.6	69.4
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	13	11	0	-	-	-	-	-
IV期	26	25	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	58	44			
%	56.9	43.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	11	28	28	31
%		10.8	27.5	27.5	30.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	54	(7-9)	13	26	(1-3)
%	52.9		12.7	25.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	81	71	(7-9)	(1-3)
%	20.6	79.4	69.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	12	19	56	
%	14.7	11.8	18.6	54.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	78	29	0	100.0	62.8	51.1	72.5	72.3
I期	18	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	26	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	20	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	13	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	41	37			
%	52.6	47.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	23	18	27
%			29.5	23.1	34.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	18	26	20	13	(1-3)
%	23.1	33.3	25.6	16.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	66	58	(7-9)	0
%	15.4	84.6	74.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	(4-6)	12	46	
%	17.9		15.4	59.0	

285 鳥取市立病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	29	22	0	-	-	-	-	-
I期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	17	12				
%	58.6	41.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(7-9)	10	
%					34.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	12	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0
	%	41.4				
取り扱い規約	対象数	10	(7-9)	(4-6)	(4-6)	0
	%	34.5				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	23	(4-6)	(4-6)	0	(1-3)	
%	79.3					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	13	15		
%			44.8	51.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	58	39	0	100.0	32.8	21.2	44.8	71.1
I期	22	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	13	10	0	-	-	-	-	-
IV期	21	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	33	25			
%	56.9	43.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	10	13	16	17
%		17.2	22.4	27.6	29.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	22	(1-3)	13	21	(1-3)
%	37.9		22.4	36.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	22	21	(1-3)	0
%	62.1	37.9	36.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(4-6)	12	31	
%			20.7	53.4	

285 鳥取市立病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	29	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	29				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(7-9)	(7-9)	(4-6)	(4-6)	(4-6)
	%					
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	12	12	(4-6)	0	(1-3)
	%	41.4	41.4			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(1-3)	27	27	0	0
	%		93.1	93.1		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	12	0	(4-6)	11	
	%	41.4			37.9	

コメント:

2012-2013年のデータで1,717件、部位別、ステージ別に分けると、30例未満が少なからずあり、すべて揃っているのは大腸癌と肺非小細胞癌のみ。コメント・公表には、今しばらくのデータの蓄積が必要と考える。

30例以上をクリアした数値で、歯抜け状態で敢えて当院の数値を全国値と比較してみると、数値を羅列するにとどまるが、

(1) 胃癌は全体で240件、実測生存率は60.7<62.0(全国値)、I期のそれは79.8<82.3(全国値)、IV期のそれは2.4<5.6(全国値)

(2) 大腸癌は全体で172件、実測生存率が61.4<63.3(全国値)、I期のそれは83.4>82.6(全国値)、II期のそれは67.4<75.9(全国値)、III期のそれは60.5<68.3(全国値)、IV期のそれは19.3>16.9(全国値)

(3) 肝細胞癌は全体で122件、実測生存率は43.6>38.7(全国値)、I期のそれは63.6>54.4(全国値)、II期のそれは40.6>39.4(全国値)

(4) 肺非小細胞癌は全体で331件と最も多く、実測生存率は51.5>41.1(全国値)、I期のそれは78.5>73.6(全国値)、II期のそれは51.5>47.2(全国値)、III期のそれは27.4>25.3(全国値)、IV期のそれは8.1>6.7(全国値)

(5) 女性乳癌は全体で163件、実測生存率は85.2<87.7(全国値)、I期のそれは92.6<95.2(全国値)となり、II期のそれは88.5<90.8(全国値)、部位によって多様で一定の傾向は認められない。

287 松江市立病院
2012-13年2カ年

コメント:

高齢者が多い県であり、全体と比べても平均年齢が高くなっている。高齢者には基礎疾患や合併症を有していること多く、これが生存率へ影響を与えている事も考えられる。また、高齢者の場合において治療を希望しない症例も見受けられる。

287 松江市立病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	216	83	(4-6)	97.2	61.0	54.1	67.2	71.9
I期	138	25	(4-6)	96.4	81.5	73.9	87.1	71.2
II期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	23	14	0	-	-	-	-	-
IV期	34	32	(1-3)	97.1	3.1	0.2	13.5	73.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	137	79				
%	63.4	36.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	13	65	71	58	
%		6.0	30.1	32.9	26.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	138	18	23	34	(1-3)	
%	63.9	8.3	10.6	15.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	54	162	148	12	(1-3)	
%	25.0	75.0	68.5	5.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	10	42	63	101		
%	4.6	19.4	29.2	46.8		

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	201	71	(7-9)	96.0	64.1	57.0	70.4	72.5
I期	51	11	(1-3)	94.1	78.0	63.7	87.2	72.4
II期	47	10	(1-3)	95.7	78.4	63.5	87.8	74.8
III期	71	22	(1-3)	97.2	68.6	56.4	78.1	71.1
IV期	31	27	(1-3)	96.8	11.6	3.2	26.1	72.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	116	85				
%	57.7	42.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	13	51	69	59	
%		6.5	25.4	34.3	29.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	51	47	71	31	(1-3)	
%	25.4	23.4	35.3	15.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	38	163	158	(1-3)	(1-3)	
%	18.9	81.1	78.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	34	21	33	113		
%	16.9	10.4	16.4	56.2		

287 松江市立病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	55	38	0	100.0	30.9	19.3	43.2	72.8
I期	24	12	0	-	-	-	-	-
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	10	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	35	20				
%	63.6	36.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	15	14	20	
%			27.3	25.5	36.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	14	10	(7-9)	0
	%	43.6	25.5	18.2		
取り扱い規約	対象数	11	18	12	13	(1-3)
	%	20.0	32.7	21.8	23.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	52	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	94.5					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	35	17		
%			63.6	30.9		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	75	54	0	100.0	28.0	18.4	38.4	76.3
I期	25	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	34	34	0	100.0	0.0	0.0	0.0	78.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	49	26			
%	65.3	34.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	13	20	35
%			17.3	26.7	46.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	25	(4-6)	11	34	0
%	33.3		14.7	45.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	53	22	21	(1-3)	0
%	70.7	29.3	28.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	33	38	
%			44.0	50.7	

287 松江市立病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	81	13	(1-3)	96.3	83.6	73.4	90.1	63.7
I期	41	(1-3)	(1-3)	97.6	95.1	81.9	98.8	60.9
II期	23	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	81				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	16	16	19	16	14
	%	19.8	19.8	23.5	19.8	17.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	41	23	14	(1-3)	0
	%	50.6	28.4	17.3		
観血的治療の実施		無	有	治療切除	非治療切除	別不詳
	対象数	(4-6)	75	69	(1-3)	(4-6)
	%		92.6	85.2		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	17	(4-6)	14	46	
	%	21.0		17.3	56.8	

288 松江赤十字病院
2012年単年

コメント:

特にありません

288 松江赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	123	61	(1-3)	99.2	50.3	41.1	58.7	72.7
I期	70	19	(1-3)	98.6	72.7	60.6	81.6	71.8
II期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	15	10	0	-	-	-	-	-
IV期	27	26	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	89	34			
%	72.4	27.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	32	44	35
%			26.0	35.8	28.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	70	11	15	27	0
%	56.9	8.9	12.2	22.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	44	79	77	(1-3)	(1-3)
%	35.8	64.2	62.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	22	37	60	
%		17.9	30.1	48.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	138	55	(1-3)	99.3	59.9	51.2	67.6	72.8
I期	38	(4-6)	0	100.0	86.8	71.2	94.3	71.2
II期	42	15	0	100.0	64.3	47.9	76.7	74.2
III期	33	13	(1-3)	97.0	59.5	40.7	74.1	70.5
IV期	24	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	73	65			
%	52.9	47.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	15	30	40	49
%		10.9	21.7	29.0	35.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	38	42	33	24	(1-3)
%	27.5	30.4	23.9	17.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	117	115	(1-3)	(1-3)
%	15.2	84.8	83.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	21	38	63	
%	11.6	15.2	27.5	45.7	

288 松江赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	42	24	0	100.0	42.9	27.8	57.1	72.6
I期	21	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	10	10	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	32	10				
%	76.2	23.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	14	19	(7-9)	
%			33.3	45.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	21	11	10	0	0
	%	50.0	26.2	23.8		
取り扱い規約	対象数	(4-6)	17	12	(7-9)	0
	%		40.5	28.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	31	11	11	0	0	
%	73.8	26.2	26.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	30	(7-9)		
%			71.4			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	69	37	0	100.0	46.4	34.3	57.6	73.5
I期	33	10	0	100.0	69.7	51.0	82.4	72.9
II期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	28	24	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	52	17			
%	75.4	24.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	23	19	23
%			33.3	27.5	33.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	33	(1-3)	(4-6)	28	0
%	47.8			40.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	31	38	37	(1-3)	0
%	44.9	55.1	53.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	30	30	
%			43.5	43.5	

288 松江赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	108	(7-9)	(1-3)	98.1	91.7	84.6	95.6	62.8
I期	52	(1-3)	0	100.0	96.2	85.5	99.0	60.9
II期	34	(1-3)	(1-3)	94.1	91.2	75.1	97.1	66.4
III期	16	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	108				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	29	17	26	19	17
	%	26.9	15.7	24.1	17.6	15.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	52	34	16	(4-6)	0
	%	48.1	31.5	14.8		
観血的治療の実施		無	有	治療切除	非治療切除	別不詳
	対象数	11	97	76	17	(4-6)
	%	10.2	89.8	70.4	15.7	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	18	(4-6)	18	66	
	%	16.7		16.7	61.1	

コメント:

本院は都道府県がん診療拠点病院として、県内の地域がん診療拠点病院などと連携しながら、がんの診療にあたっています。又、小児がん、AYAがん、高齢者がん、眼腫瘍・眼窩内転移、胚細胞腫や成人軟部肉腫などの希少がん、重複がん、原発不明がんの治療、又は、新規抗悪性腫瘍薬の開発など、難治がん治療の拠点としての役割を果たしています。

大学病院がある出雲医療圏のがん患者は全体の半数以下で、他は県内外の医療圏から患者を受け入れています。患者の紹介目的は多岐にわたり、手術、放射線、がん薬物療法、又はそれらを組み合わせた集学的治療、先進医療や治験、他の病院では対応困難な新規治療、併存疾患を有する治療困難な患者など、島根県内のがん治療の中心的な医療施設としての役割を果たしています。

又、院内においては、がんに関するセカンドオピニオン、キャンサーボード、がん相談支援、緩和ケアなどに、又、県内のがん政策としては、がん診療ネットワーク協議会を基盤として、がん検診、がん登録、ゲノム医療（島根大学がゲノム医療連携病院）、妊孕性温存のための生殖ネットワーク、緩和ケアなどに焦点をあて、がん医療における統括的な役割を担っています。

今回の院内がん登録2012-2013年の5年生存率集計報告書を拝見いたしました。島根大学医学部附属病院の自施設治療登録割合は87.9%であり、全国的にみても高い水準を保っていると思います。一方、登録患者の年齢階級をみますと、80歳以上が26.0%を占め、全国平均では80歳以上が18.0%であるのと比較すると、高齢者のがん患者の数が比較的多いことを示しています。

島根県の都道府県拠点病院の島根大学と、地域拠点病院5つのがん種別の5年生存率は、それぞれ全国のものとは大きな差はなく、又、島根県内の施設間の差もありませんでした。少なくとも、比較的頻度の高いがん種（胃がん、大腸がん、肝がん、肺がん、乳がん）に関して、医療資源の均てん化が進んでいる結果と思います。

今後も、島根県に特徴的な「高齢者がん」をふまえ、生活の質を維持したがん治療、患者・家族に科学的根拠をいかにわかりやすく伝え、患者の治療の自己決定権と重視するがん治療推進するために、がん登録の資料を活用したいと思います。

289 島根大学医学部附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	210	83	(1-3)	99.5	60.3	53.3	66.6	72.1
I期	140	32	(1-3)	99.3	77.0	69.1	83.1	72.2
II期	22	11	0	-	-	-	-	-
III期	24	16	0	-	-	-	-	-
IV期	19	19	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	156	54			
%	74.3	25.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	16	53	79	53
%		7.6	25.2	37.6	25.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	140	22	24	19	(4-6)
%	66.7	10.5	11.4	9.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	176	165	11	0
%	16.2	83.8	78.6	5.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	22	86	82	
%	9.5	10.5	41.0	39.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	165	59	(1-3)	99.4	64.2	56.3	71.0	71.3
I期	40	(4-6)	0	100.0	87.5	72.5	94.6	71.1
II期	42	10	(1-3)	97.6	76.0	59.9	86.3	76.0
III期	40	11	0	100.0	72.5	55.9	83.7	67.4
IV期	39	29	0	100.0	25.6	13.3	39.9	69.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	96	69			
%	58.2	41.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	17	43	56	42
%		10.3	26.1	33.9	25.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	40	42	40	39	(4-6)
%	24.2	25.5	24.2	23.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	147	126	21	0
%	10.9	89.1	76.4	12.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	11	34	103	
%	10.3	6.7	20.6	62.4	

289 島根大学医学部附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	84	48	0	100.0	42.9	32.2	53.1	70.8
I期	40	17	0	100.0	57.5	40.8	71.0	69.9
II期	32	20	0	100.0	37.5	21.3	53.7	71.0
III期	12	11	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	60	24				
%	71.4	28.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	10	26	35	13	
%		11.9	31.0	41.7	15.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	40	32	12	0	0
	%	47.6	38.1	14.3		
取り扱い規約	対象数	17	45	14	(7-9)	0
	%	20.2	53.6	16.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	41	43	43	0	0	
%	48.8	51.2	51.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	66	14		
%			78.6	16.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	264	144	0	100.0	45.5	39.4	51.3	72.6
I期	127	29	0	100.0	77.2	68.8	83.5	72.3
II期	25	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	32	29	0	100.0	9.4	2.4	22.3	72.3
IV期	78	75	0	100.0	3.9	1.0	9.9	72.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	168	96			
%	63.6	36.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	21	59	108	69
%		8.0	22.3	40.9	26.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	127	25	32	78	(1-3)
%	48.1	9.5	12.1	29.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	119	145	137	(7-9)	(1-3)
%	45.1	54.9	51.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	37	127	77	
%	8.7	14.0	48.1	29.2	

289 島根大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	88	(7-9)	(1-3)	98.9	89.8	81.2	94.5	63.4
I期	36	(1-3)	(1-3)	97.2	91.7	76.4	97.2	61.2
II期	32	(1-3)	0	100.0	90.6	73.7	96.9	64.5
III期	13	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	88				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	22	13	22	18	13
	%	25.0	14.8	25.0	20.5	14.8
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	36	32	13	(4-6)	(1-3)
	%	40.9	36.4	14.8		
観血的治療の実施		無	有	治療切除	非治療切除	別不詳
	対象数	(7-9)	81	71	10	0
	%		92.0	80.7	11.4	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	17	(1-3)	16	54	
	%	19.3		18.2	61.4	

290

島根県立中央病院
2012-13年2カ年

コメント:

【胃】

全国のデータと比較して、80歳以上の高齢者が約1.5倍となっており、予後に影響していると考えられる。またがん検診での発見頻度が低いことも示されている。

【大腸】

病期の分布に大きな差はないが、年齢階級で80歳以上の割合が高く、これによる生存率の差が生じていると考えられる。

【肝細胞】

当院では全国や島根県全体と比較して、I期の患者の割合が多く、肝細胞癌発症リスクの高い患者のサーベイランスが適切に行われ、早期発見に繋がっていると考えられる。全国より高齢者の割合が多いにもかかわらずI期患者の生存率が良好となっている理由として、観血的治療非実施例が9割以上を占めており、高齢患者でも早期発見することでラジオ波焼灼療法など低侵襲の根治治療が積極的に行なっているためと考える。

【肺非小細胞】

80歳以上の患者さんが26.5%であり、手術や抗がん剤治療が全身状態から難しい。または十分に行えていない場合がありうる。さらに他疾患を合併されていることも多いと考えられる。手術適応とされるI期、II期の患者さんの生存率に影響している可能性がある。

【女性乳房】

比較的高齢者が多い県ではあるが、病期別の患者数の割合や生存率において全国の値と変わりなく、検診や精査機関など早期診断のできる体制が整っており全国レベルの標準的な治療も十分かつ適切に行われていると考えられる。

290 島根県立中央病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	320	113	(1-3)	99.1	64.7	59.1	69.6	72.4
I期	206	32	(1-3)	99.0	84.4	78.7	88.7	71.3
II期	33	17	(1-3)	97.0	48.0	30.2	63.7	77.1
III期	31	15	0	100.0	51.6	33.0	67.4	71.4
IV期	47	46	0	100.0	2.1	0.2	9.8	73.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	225	95			
%	70.3	29.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	26	86	117	86
%		8.1	26.9	36.6	26.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	206	33	31	47	(1-3)
%	64.4	10.3	9.7	14.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	62	258	238	20	0
%	19.4	80.6	74.4	6.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	45	117	136	
%	6.9	14.1	36.6	42.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	253	104	0	100.0	58.9	52.6	64.7	70.5
I期	61	12	0	100.0	80.3	68.0	88.3	68.6
II期	73	21	0	100.0	71.2	59.4	80.2	73.2
III期	67	29	0	100.0	56.7	44.0	67.6	69.3
IV期	40	34	0	100.0	15.0	6.1	27.6	70.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	155	98			
%	61.3	38.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	30	73	72	64
%	5.5	11.9	28.9	28.5	25.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	61	73	67	40	12
%	24.1	28.9	26.5	15.8	4.7
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	229	205	15	(7-9)
%	9.5	90.5	81.0	5.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	12	78	139	
%	9.5	4.7	30.8	54.9	

290 島根県立中央病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	75	42	0	100.0	44.0	32.6	54.8	71.4
I期	43	16	0	100.0	62.8	46.6	75.3	71.2
II期	20	15	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	48	27				
%	64.0	36.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(7-9)	15	28	20	
%			20.0	37.3	26.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	43	20	(7-9)	(1-3)	0
	%	57.3	26.7			
取り扱い規約	対象数	26	22	20	(7-9)	0
	%	34.7	29.3	26.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	68	(7-9)	(4-6)	0	(1-3)	
%	90.7					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	57	15		
%			76.0	20.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	155	92	0	100.0	40.7	32.9	48.3	71.0
I期	73	28	0	100.0	61.6	49.5	71.7	71.6
II期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	24	18	0	-	-	-	-	-
IV期	43	39	0	100.0	9.3	3.0	20.1	67.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	106	49			
%	68.4	31.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	15	39	52	41
%		9.7	25.2	33.5	26.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	73	14	24	43	(1-3)
%	47.1	9.0	15.5	27.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	64	91	86	(4-6)	(1-3)
%	41.3	58.7	55.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	17	68	61	
%		11.0	43.9	39.4	

290 島根県立中央病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	182	16	0	100.0	91.2	86.1	94.5	60.2
I期	88	(1-3)	0	100.0	98.9	92.2	99.8	59.7
II期	63	(7-9)	0	100.0	88.9	78.1	94.5	61.0
III期	22	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	182				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	45	43	45	28	21
	%	24.7	23.6	24.7	15.4	11.5
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	88	63	22	(7-9)	0
	%	48.4	34.6	12.1		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	13	169	159	(4-6)	(4-6)
	%	7.1	92.9	87.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	40	(7-9)	28	106	
	%	22.0		15.4	58.2	

291 独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

291 独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	229	96	(1-3)	98.7	57.9	51.2	64.0	74.4
I期	163	46	(1-3)	98.8	71.6	63.9	77.9	74.4
II期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	23	13	0	-	-	-	-	-
IV期	34	33	0	100.0	2.9	0.2	13.0	77.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	143	86					
%	62.4	37.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	14	49	73	89		
%		6.1	21.4	31.9	38.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	163	(7-9)	23	34	0		
%	71.2		10.0	14.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	54	175	172	(1-3)	(1-3)		
%	23.6	76.4	75.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	10	16	66	137			
%	4.4	7.0	28.8	59.8			

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	166	64	(1-3)	98.2	61.2	53.3	68.2	73.3
I期	38	(7-9)	(1-3)	97.4	79.0	62.3	88.9	74.8
II期	58	16	(1-3)	98.3	72.2	58.7	82.0	73.5
III期	35	12	0	100.0	65.7	47.6	78.9	72.8
IV期	35	28	(1-3)	97.1	18.0	7.3	32.5	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	85	81					
%	51.2	48.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	13	34	55	56		
%		7.8	20.5	33.1	33.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	38	58	35	35	0		
%	22.9	34.9	21.1	21.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	25	141	130	(7-9)	(1-3)		
%	15.1	84.9	78.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	14	(4-6)	39	107			
%	8.4		23.5	64.5			

291 独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	64	45	(1-3)	98.4	29.0	18.4	40.4	75.4
I期	32	17	(1-3)	96.9	45.6	27.8	61.8	73.8
II期	13	11	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	43	21				
%	67.2	32.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	15	25	22	
%			23.4	39.1	34.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	32	13	10	(7-9)	0
	%	50.0	20.3	15.6		
取り扱い規約	対象数	13	25	14	10	(1-3)
	%	20.3	39.1	21.9	15.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	55	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	85.9					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	28	35		
%			43.8	54.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	148	103	(1-3)	98.6	29.8	22.6	37.3	73.0
I期	45	17	0	100.0	62.2	46.5	74.6	72.7
II期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	31	25	0	100.0	19.4	7.9	34.6	71.1
IV期	64	58	(1-3)	98.4	8.0	2.9	16.3	74.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	102	46			
%	68.9	31.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	11	39	53	42
%		7.4	26.4	35.8	28.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	45	(7-9)	31	64	0
%	30.4		20.9	43.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	103	45	45	0	0
%	69.6	30.4	30.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	13	48	68	
%	12.8	8.8	32.4	45.9	

291 独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	82	14	0	100.0	82.9	72.9	89.5	64.2
I期	35	(1-3)	0	100.0	91.4	75.7	97.2	66.1
II期	26	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	82				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	16	24	19	11
%	14.6	19.5	29.3	23.2	13.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	35	26	14	(7-9)	0
%	42.7	31.7	17.1		
観血的治療の実施	無	有	治療切除	非治療切除	別不詳
対象数	19	63	59	(1-3)	(1-3)
%	23.2	76.8	72.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	(1-3)	(1-3)	51	
%	30.5			62.2	

292 松江医療センター
2013年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

292 松江医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(1-3)	0			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(1-3)	0	0
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	0	0	0	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	0	0	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	0	(1-3)	
%					

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数					
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数					
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数					
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数					
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数					
%					

292 松江医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数							
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数							
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ							
対象数							
%							
取り扱い規約							
対象数							
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数							
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数							
%							

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	71	34	(1-3)	98.6	52.0	39.9	62.9	71.0
I期	31	(1-3)	(1-3)	96.8	90.3	72.9	96.8	70.7
II期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
III期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	24	22	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	43	28					
%	60.6	39.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	27	21	16		
%			38.0	29.6	22.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	31	(1-3)	14	24	0		
%	43.7		19.7	33.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	37	34	32	(1-3)	0		
%	52.1	47.9	45.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	25	(4-6)	11	30			
%	35.2		15.5	42.3			

292 松江医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	(1-3)				
	%					
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	0	(1-3)	0	0	0
	%					
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	(1-3)	0	0	0	0
	%					
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	0	(1-3)	(1-3)	0	0
	%					
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	0	0	0	(1-3)	
	%					

293

岡山済生会総合病院
2012-13年2カ年

コメント:

観血的治療の実施割合は、その施設全体が行っている治療内容を反映している。合併症の多い高齢者や重篤な慢性疾患の患者の治療法は、高度な侵襲を伴う手術療法などの観血的治療は控え低侵襲な治療が選択される。観血的治療の実測生存率は合併症の多い高齢者や重篤な慢性疾患の患者が占める割合が高くなると、がん以外の原因で亡くなる患者が多くなり実測生存率は低下する。一施設で行われる各疾患のステージ毎の症例数は少なく、ステージ毎の実測生存率が不安定となるため、各々のステージの比較や他施設との比較には適さないと思われるが、当院で行われた観血的治療の成績は合併症の多い高齢者や重篤な慢性疾患の患者の割合は高いが実測生存率は概して良好であった。

全身状態不良ながん患者の治療も行う「がんのハイボリュームセンター」としての役割を認識し、今後もより適切な治療を目指していきたい。

293 岡山済生会総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	454	176	(4-6)	99.1	61.2	56.5	65.5	70.4
I期	270	45	(1-3)	98.9	83.3	78.2	87.2	69.9
II期	40	17	0	100.0	57.5	40.8	71.0	71.3
III期	44	24	(1-3)	97.7	45.5	30.5	59.3	70.7
IV期	99	89	0	100.0	10.1	5.2	17.0	71.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	320	134			
%	70.5	29.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	20	43	148	138	105
%	4.4	9.5	32.6	30.4	23.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	270	40	44	99	(1-3)
%	59.5	8.8	9.7	21.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	95	359	338	20	(1-3)
%	20.9	79.1	74.4	4.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	72	48	148	186	
%	15.9	10.6	32.6	41.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	454	153	(4-6)	98.9	66.2	61.6	70.3	70.3
I期	111	18	(1-3)	99.1	83.8	75.5	89.4	67.9
II期	129	19	(1-3)	98.4	85.2	77.8	90.3	72.0
III期	101	27	(1-3)	98.0	73.0	63.1	80.6	70.6
IV期	109	87	0	100.0	20.2	13.3	28.2	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	238	216			
%	52.4	47.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	29	48	119	146	112
%	6.4	10.6	26.2	32.2	24.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	111	129	101	109	(4-6)
%	24.4	28.4	22.2	24.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	49	405	345	58	(1-3)
%	10.8	89.2	76.0	12.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	69	34	103	248	
%	15.2	7.5	22.7	54.6	

293 岡山済生会総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	192	115	(1-3)	99.0	39.6	32.7	46.5	72.2
I期	112	53	(1-3)	98.2	51.9	42.2	60.8	71.6
II期	43	29	0	100.0	32.6	19.3	46.5	73.1
III期	21	20	0	-	-	-	-	-
IV期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	133	59				
%	69.3	30.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	19	47	69	52	
%		9.9	24.5	35.9	27.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	112	43	21	12	(4-6)
	%	58.3	22.4	10.9	6.3	
取り扱い規約	対象数	55	78	36	18	(4-6)
	%	28.6	40.6	18.8	9.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	131	61	60	(1-3)	0	
%	68.2	31.8	31.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	154	32		
%			80.2	16.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	235	146	0	100.0	37.9	31.7	44.0	73.1
I期	94	23	0	100.0	75.5	65.5	83.0	72.3
II期	27	19	0	-	-	-	-	-
III期	37	32	0	100.0	13.5	4.9	26.4	70.8
IV期	75	70	0	100.0	6.7	2.5	13.8	74.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	166	69			
%	70.6	29.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	19	60	89	65
%		8.1	25.5	37.9	27.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	94	27	37	75	(1-3)
%	40.0	11.5	15.7	31.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	119	116	116	0	0
%	50.6	49.4	49.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	19	102	84	
%	12.8	8.1	43.4	35.7	

293 岡山済生会総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	154	27	(4-6)	96.8	82.2	75.1	87.4	61.5
I期	76	(4-6)	(1-3)	97.4	93.4	84.8	97.2	63.0
II期	56	(7-9)	(1-3)	94.6	85.1	72.4	92.3	59.9
III期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	154				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	35	33	36	33	17
	%	22.7	21.4	23.4	21.4	11.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	76	56	13	(7-9)	0
	%	49.4	36.4	8.4		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	17	137	134	(1-3)	0
	%	11.0	89.0	87.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	44	(7-9)	26	76	
	%	28.6		16.9	49.4	

294 岡山赤十字病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

294 岡山赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	223	101	(4-6)	97.8	54.6	47.8	60.9	70.9
I期	123	27	(4-6)	95.9	77.9	69.5	84.3	70.2
II期	25	11	0	-	-	-	-	-
III期	31	22	0	100.0	29.0	14.5	45.3	74.0
IV期	40	38	0	100.0	5.0	0.9	14.8	69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	166	57			
%	74.4	25.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	16	71	84	45
%		7.2	31.8	37.7	20.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	123	25	31	40	(4-6)
%	55.2	11.2	13.9	17.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	57	166	151	15	0
%	25.6	74.4	67.7	6.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	18	64	119	
%	9.9	8.1	28.7	53.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	210	87	(1-3)	98.6	58.3	51.3	64.7	71.8
I期	54	15	0	100.0	72.2	58.2	82.2	72.7
II期	46	12	(1-3)	95.7	73.3	57.8	83.9	72.8
III期	70	27	(1-3)	98.6	60.9	48.4	71.2	71.4
IV期	34	27	0	100.0	20.6	9.1	35.3	68.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	126	84			
%	60.0	40.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	14	65	61	62
%		6.7	31.0	29.0	29.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	54	46	70	34	(4-6)
%	25.7	21.9	33.3	16.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	178	150	27	(1-3)
%	15.2	84.8	71.4	12.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	15	50	123	
%	10.5	7.1	23.8	58.6	

294 岡山赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	71	45	0	100.0	36.6	25.6	47.7	72.9
I期	30	16	0	100.0	46.7	28.4	63.0	72.7
II期	25	14	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	49	22				
%	69.0	31.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	21	32	15	
%			29.6	45.1	21.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	30	25	10	(4-6)	(1-3)
	%	42.3	35.2	14.1		
取り扱い規約	対象数	16	33	10	11	(1-3)
	%	22.5	46.5	14.1	15.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	55	16	15	(1-3)	0	
%	77.5	22.5	21.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	38	30		
%			53.5	42.3		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	328	170	(7-9)	97.9	47.9	42.3	53.2	70.2
I期	158	34	(4-6)	96.2	78.3	71.0	84.0	70.6
II期	29	15	0	-	-	-	-	-
III期	48	29	(1-3)	97.9	38.3	24.7	51.9	67.0
IV期	92	91	0	100.0	1.1	0.1	5.3	70.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	222	106			
%	67.7	32.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	36	97	112	71
%	3.7	11.0	29.6	34.1	21.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	158	29	48	92	(1-3)
%	48.2	8.8	14.6	28.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	138	190	186	(1-3)	(1-3)
%	42.1	57.9	56.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	41	33	133	121	
%	12.5	10.1	40.5	36.9	

294 岡山赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	109	18	(1-3)	98.2	83.3	74.9	89.2	66.4
I期	47	(1-3)	(1-3)	97.9	93.6	81.4	97.9	65.6
II期	39	(4-6)	(1-3)	97.4	87.0	71.5	94.4	68.7
III期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	109				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	16	22	21	26	24
	%	14.7	20.2	19.3	23.9	22.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	47	39	11	12	0
	%	43.1	35.8	10.1	11.0	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	12	97	91	(4-6)	(1-3)
	%	11.0	89.0	83.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	16	(4-6)	27	61	
	%	14.7		24.8	56.0	

295 岡山大学病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

295 岡山大学病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	501	147	16	96.8	70.5	66.2	74.3	70.6
I期	383	70	14	96.3	81.5	77.2	85.1	71.5
II期	30	(7-9)	(1-3)	93.3	76.5	57.0	88.1	70.2
III期	33	17	0	100.0	48.5	30.8	64.1	68.7
IV期	54	52	0	100.0	3.7	0.7	11.3	65.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	355	146			
%	70.9	29.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	55	140	182	106
%	3.6	11.0	27.9	36.3	21.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	383	30	33	54	(1-3)
%	76.4	6.0	6.6	10.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	64	437	420	17	0
%	12.8	87.2	83.8	3.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	59	294	130	
%	3.6	11.8	58.7	25.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	276	79	15	94.6	71.0	65.3	76.0	67.7
I期	98	16	(7-9)	91.8	83.4	74.4	89.5	69.7
II期	64	(7-9)	(4-6)	93.8	85.7	74.3	92.3	69.6
III期	61	18	(1-3)	95.1	70.2	56.9	80.1	64.9
IV期	53	36	0	100.0	32.1	20.1	44.7	65.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	154	122			
%	55.8	44.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	31	87	90	45
%	8.3	11.2	31.5	32.6	16.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	98	64	61	53	0
%	35.5	23.2	22.1	19.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	254	228	26	0
%	8.0	92.0	82.6	9.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	32	104	123	
%	6.2	11.6	37.7	44.6	

295 岡山大学病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	193	95	(1-3)	98.4	50.4	43.1	57.3	67.7
I期	115	36	(1-3)	98.3	68.4	59.0	76.1	66.8
II期	48	33	(1-3)	97.9	30.3	18.0	43.7	69.9
III期	21	17	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	140	53				
%	72.5	27.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	26	72	56	30	
%		13.5	37.3	29.0	15.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	115	48	21	(7-9)	0
	%	59.6	24.9	10.9		
取り扱い規約	対象数	59	72	48	14	0
	%	30.6	37.3	24.9	7.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	140	53	53	0	0	
%	72.5	27.5	27.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	11	163	19		
%		5.7	84.5	9.8		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	465	198	15	96.8	56.9	52.2	61.3	68.0
I期	262	62	(7-9)	96.9	76.2	70.5	80.9	69.6
II期	40	21	(1-3)	95.0	45.7	29.6	60.4	69.3
III期	71	38	(1-3)	95.8	45.7	33.8	56.8	65.3
IV期	91	76	(1-3)	97.8	14.6	8.2	22.8	65.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	298	167			
%	64.1	35.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	57	163	155	65
%	5.4	12.3	35.1	33.3	14.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	262	40	71	91	(1-3)
%	56.3	8.6	15.3	19.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	177	288	277	11	0
%	38.1	61.9	59.6	2.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	83	260	112	
%	2.2	17.8	55.9	24.1	

295 岡山大学病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	301	36	(7-9)	97.3	87.9	83.7	91.2	54.9
I期	150	(7-9)	(1-3)	98.7	94.7	89.6	97.3	56.0
II期	82	(7-9)	(4-6)	93.9	89.9	80.8	94.8	52.7
III期	52	10	(1-3)	98.1	80.8	67.2	89.2	55.5
IV期	17	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	301				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	119	71	62	37	12
	%	39.5	23.6	20.6	12.3	4.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	150	82	52	17	0
	%	49.8	27.2	17.3	5.6	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	27	274	244	30	0
	%	9.0	91.0	81.1	10.0	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	40	35	56	170	
	%	13.3	11.6	18.6	56.5	

296 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

296 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	670	260	(7-9)	98.8	61.1	57.3	64.7	70.5
I期	391	63	(4-6)	98.5	83.8	79.8	87.1	70.9
II期	81	32	0	100.0	60.5	49.0	70.2	70.0
III期	71	48	(1-3)	97.2	30.6	20.2	41.6	71.2
IV期	120	111	0	100.0	7.5	3.7	13.1	68.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	493	177			
%	73.6	26.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	26	63	197	250	134
%	3.9	9.4	29.4	37.3	20.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	391	81	71	120	(7-9)
%	58.4	12.1	10.6	17.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	110	560	515	45	0
%	16.4	83.6	76.9	6.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	138	36	209	287	
%	20.6	5.4	31.2	42.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	547	202	(4-6)	98.9	63.0	58.8	66.9	70.9
I期	112	18	0	100.0	83.9	75.7	89.6	70.7
II期	166	47	(1-3)	98.2	71.5	64.0	77.8	71.9
III期	150	34	(1-3)	98.0	77.3	69.7	83.2	70.6
IV期	113	97	0	100.0	14.2	8.5	21.2	69.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	315	232			
%	57.6	42.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	20	51	168	184	124
%	3.7	9.3	30.7	33.6	22.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	112	166	150	113	(4-6)
%	20.5	30.3	27.4	20.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	54	493	469	22	(1-3)
%	9.9	90.1	85.7	4.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	103	(4-6)	134	305	
%	18.8		24.5	55.8	

296 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	182	100	(7-9)	95.6	44.0	36.6	51.1	72.6
I期	80	32	(4-6)	95.0	58.7	46.9	68.8	72.9
II期	66	36	(4-6)	93.9	43.9	31.5	55.6	72.1
III期	22	18	0	-	-	-	-	-
IV期	12	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	124	58				
%	68.1	31.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	15	41	85	38	
%		8.2	22.5	46.7	20.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	80	66	22	12	(1-3)
	%	44.0	36.3	12.1	6.6	
取り扱い規約	対象数	49	67	33	30	(1-3)
	%	26.9	36.8	18.1	16.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	127	55	53	(1-3)	0	
%	69.8	30.2	29.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	140	37		
%			76.9	20.3		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	769	435	(4-6)	99.5	43.4	39.8	46.8	71.0
I期	332	87	(1-3)	99.1	73.7	68.6	78.1	71.4
II期	56	28	0	100.0	50.0	36.4	62.2	70.6
III期	119	80	0	100.0	32.8	24.5	41.2	68.7
IV期	257	236	(1-3)	99.6	8.1	5.1	11.8	71.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	525	244			
%	68.3	31.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	20	63	236	308	142
%	2.6	8.2	30.7	40.1	18.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	332	56	119	257	(4-6)
%	43.2	7.3	15.5	33.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	345	424	397	27	0
%	44.9	55.1	51.6	3.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	45	111	320	293	
%	5.9	14.4	41.6	38.1	

296 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	266	30	(4-6)	98.5	88.6	84.2	91.9	62.0
I期	137	(4-6)	(1-3)	98.5	95.6	90.5	98.0	62.0
II期	88	(7-9)	(1-3)	97.7	91.9	83.7	96.1	61.4
III期	26	10	0	-	-	-	-	-
IV期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
対象数		266				
%		100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数		55	53	81	50	27
%		20.7	19.9	30.5	18.8	10.2
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数		137	88	26	14	(1-3)
%		51.5	33.1	9.8	5.3	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数		38	228	217	(7-9)	(4-6)
%		14.3	85.7	81.6		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数		100	0	40	126	
%		37.6		15.0	47.4	

297 津山中央病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

297 津山中央病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	445	164	(4-6)	99.1	63.0	58.3	67.3	73.2
I期	309	68	(4-6)	98.7	77.8	72.7	82.1	73.9
II期	47	21	0	100.0	55.3	40.1	68.1	73.0
III期	31	23	0	100.0	25.8	12.2	41.8	72.1
IV期	54	50	0	100.0	7.4	2.4	16.3	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	333	112			
%	74.8	25.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	35	105	163	134
%		7.9	23.6	36.6	30.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	309	47	31	54	(4-6)
%	69.4	10.6	7.0	12.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	82	363	358	(4-6)	(1-3)
%	18.4	81.6	80.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	39	117	258	
%	7.0	8.8	26.3	58.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	257	108	(1-3)	99.6	57.9	51.6	63.7	71.6
I期	67	15	0	100.0	77.6	65.6	85.9	73.2
II期	83	30	0	100.0	63.9	52.6	73.2	73.7
III期	59	23	(1-3)	98.3	60.8	47.1	71.9	68.8
IV期	45	37	0	100.0	17.8	8.3	30.1	67.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	148	109			
%	57.6	42.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	25	60	93	67
%	4.7	9.7	23.3	36.2	26.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	67	83	59	45	(1-3)
%	26.1	32.3	23.0	17.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	44	213	201	12	0
%	17.1	82.9	78.2	4.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	38	10	41	168	
%	14.8	3.9	16.0	65.4	

297 津山中央病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	70	48	(1-3)	97.1	30.5	20.1	41.5	72.3
I期	36	20	(1-3)	97.2	44.1	27.6	59.4	72.9
II期	19	13	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	50	20						
%	71.4	28.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代			
対象数	(1-3)	(4-6)	18	26	18			
%			25.7	37.1	25.7			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳			
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	36	19	(7-9)	(4-6)	(1-3)		
	%	51.4	27.1					
取り扱い規約	対象数	16	32	11	(7-9)	(1-3)		
	%	22.9	45.7	15.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	56	14	13	(1-3)	0			
%	80.0	20.0	18.6					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他				
対象数	(1-3)	(1-3)	26	40				
%			37.1	57.1				

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	202	146	(4-6)	97.0	26.5	20.5	32.8	73.9
I期	93	47	(1-3)	96.8	48.5	37.9	58.2	75.9
II期	13	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	37	33	0	100.0	10.8	3.4	23.1	71.5
IV期	56	53	(1-3)	96.4	2.7	0.3	11.1	72.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	150	52					
%	74.3	25.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	10	55	76	60		
%		5.0	27.2	37.6	29.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	93	13	37	56	(1-3)		
%	46.0	6.4	18.3	27.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	112	90	90	0	0		
%	55.4	44.6	44.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	18	(4-6)	76	103			
%	8.9		37.6	51.0			

297 津山中央病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	86	14	0	100.0	83.7	74.1	90.0	67.8
I期	43	(4-6)	0	100.0	88.4	74.3	95.0	69.0
II期	22	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	15	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	86				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(4-6)	16	25	20	19
	%		18.6	29.1	23.3	22.1
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	43	22	15	(4-6)	0
	%	50.0	25.6	17.4		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	11	75	74	(1-3)	0
	%	12.8	87.2	86.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	18	(1-3)	10	56	
	%	20.9		11.6	65.1	

298 岡山医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

あくまで国がんのルール（詳読することが必要）に則った生存率の集計であり、大雑把な目安を示したものにすぎず、登録症例数の少ない施設では、空白やハイフンが多く見受けられ、他施設との比較検討できるデータとは言い難いと思われます。

298 岡山医療センター
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	227	82	(1-3)	99.1	63.9	57.2	69.7	72.1
I期	161	35	(1-3)	98.8	78.2	71.0	83.9	72.0
II期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	24	15	0	-	-	-	-	-
IV期	27	26	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	165	62			
%	72.7	27.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	20	65	70	65
%		8.8	28.6	30.8	28.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	161	14	24	27	(1-3)
%	70.9	6.2	10.6	11.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	203	196	(7-9)	0
%	10.6	89.4	86.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	15	104	80	
%	12.3	6.6	45.8	35.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	158	67	0	100.0	57.6	49.5	64.9	71.4
I期	30	(7-9)	0	100.0	73.3	53.7	85.7	68.7
II期	41	11	0	100.0	73.2	56.8	84.2	74.0
III期	51	18	0	100.0	64.7	50.0	76.1	70.3
IV期	36	30	0	100.0	16.7	6.8	30.4	72.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	90	68			
%	57.0	43.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	43	50	43
%		10.1	27.2	31.6	27.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	30	41	51	36	0
%	19.0	25.9	32.3	22.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	148	133	15	0
%	6.3	93.7	84.2	9.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	11	51	82	
%	8.9	7.0	32.3	51.9	

298 岡山医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	42	28	0	100.0	33.3	19.8	47.5	72.7
I期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	30	12				
%	71.4	28.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	14	15	10	
%			33.3	35.7	23.8	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	15	12	10	(4-6)	0
	%	35.7	28.6	23.8		
取り扱い規約	対象数	(7-9)	18	(7-9)	(7-9)	0
	%		42.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	16	26	24	(1-3)	0	
%	38.1	61.9	57.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	0	32	(7-9)		
%			76.2			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	258	163	0	100.0	36.8	31.0	42.7	72.0
I期	98	29	0	100.0	70.4	60.3	78.4	71.9
II期	21	11	0	-	-	-	-	-
III期	55	44	0	100.0	20.0	10.7	31.4	70.9
IV期	83	78	0	100.0	6.0	2.2	12.5	72.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	185	73			
%	71.7	28.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	75	97	65
%		6.2	29.1	37.6	25.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	98	21	55	83	(1-3)
%	38.0	8.1	21.3	32.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	138	120	116	(4-6)	0
%	53.5	46.5	45.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	39	117	71	
%	12.0	15.1	45.3	27.5	

298 岡山医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	69	14	(1-3)	98.6	79.4	67.7	87.3	64.7
I期	25	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	30	(1-3)	0	100.0	90.0	72.1	96.7	62.5
III期	12	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	69				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	14	10	16	11	18
	%	20.3	14.5	23.2	15.9	26.1
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	25	30	12	(1-3)	0
	%	36.2	43.5	17.4		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	13	56	54	(1-3)	0
	%	18.8	81.2	78.3		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(7-9)	(1-3)	(7-9)	50	
	%				72.5	

299 川崎医科大学附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

299 川崎医科大学附属病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	261	98	(1-3)	99.6	62.3	56.1	67.9	70.4
I期	167	30	(1-3)	99.4	81.9	75.2	87.0	70.7
II期	20	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	23	12	0	-	-	-	-	-
IV期	48	44	0	100.0	8.3	2.7	18.2	68.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	184	77					
%	70.5	29.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	11	25	78	94	53		
%	4.2	9.6	29.9	36.0	20.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	167	20	23	48	(1-3)		
%	64.0	7.7	8.8	18.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	39	222	195	25	(1-3)		
%	14.9	85.1	74.7	9.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	34	33	81	113			
%	13.0	12.6	31.0	43.3			

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	203	75	(1-3)	99.5	63.0	56.0	69.3	68.7
I期	44	(7-9)	(1-3)	97.7	81.8	66.8	90.4	67.1
II期	60	17	0	100.0	71.7	58.5	81.3	70.2
III期	60	21	0	100.0	65.0	51.5	75.6	69.7
IV期	32	25	0	100.0	21.9	9.7	37.2	65.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	123	80					
%	60.6	39.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	12	24	68	66	33		
%	5.9	11.8	33.5	32.5	16.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	44	60	60	32	(7-9)		
%	21.7	29.6	29.6	15.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	29	174	156	14	(4-6)		
%	14.3	85.7	76.8	6.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	15	11	74	103			
%	7.4	5.4	36.5	50.7			

299 川崎医科大学附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	88	56	0	100.0	36.4	26.5	46.3	72.2
I期	39	16	0	100.0	59.0	42.0	72.5	70.9
II期	19	12	0	-	-	-	-	-
III期	21	19	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	55	33				
%	62.5	37.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	26	39	16	
%			29.5	44.3	18.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	39	19	21	(7-9)	(1-3)
	%	44.3	21.6	23.9		
取り扱い規約	対象数	21	26	23	17	(1-3)
	%	23.9	29.5	26.1	19.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	55	33	30	(1-3)	(1-3)	
%	62.5	37.5	34.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	64	20		
%			72.7	22.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	206	109	(1-3)	99.0	46.7	39.7	53.4	70.9
I期	104	27	(1-3)	99.0	73.9	64.2	81.3	71.4
II期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	28	19	0	-	-	-	-	-
IV期	56	53	(1-3)	98.2	3.7	0.7	11.1	70.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	138	68			
%	67.0	33.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	68	70	46
%		7.8	33.0	34.0	22.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	104	15	28	56	(1-3)
%	50.5	7.3	13.6	27.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	81	125	121	(4-6)	0
%	39.3	60.7	58.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	25	110	55	
%	7.8	12.1	53.4	26.7	

299 川崎医科大学附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	339	36	(1-3)	99.1	89.3	85.5	92.2	58.7
I期	162	(1-3)	0	100.0	99.4	95.7	99.9	58.9
II期	113	14	(1-3)	99.1	87.5	79.9	92.4	58.3
III期	43	(7-9)	(1-3)	95.3	80.8	65.2	89.9	58.0
IV期	17	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	339				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	97	79	79	52	32
	%	28.6	23.3	23.3	15.3	9.4
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	162	113	43	17	(4-6)
	%	47.8	33.3	12.7	5.0	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	31	308	302	(4-6)	0
	%	9.1	90.9	89.1		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	60	26	37	216	
	%	17.7	7.7	10.9	63.7	

300

岡山市立市民病院

2012-13年2力年

都道府県推薦病院他

コメント:

当院では80歳以上の患者割合が全国平均と比較し、胃がんで2倍、大腸癌で1.8倍となっています。そのため、基礎疾患を持っている患者さんの割合も全国よりも高くなるため、実測生存率が全国平均より若干低くなっています。またステージIII+IVの割合が全国平均と比較し、胃がんで7%、大腸がんで3.7%高くなっていることより、より重症な患者さんを診療している推測されます。

今回の集計で示された生存率は、実測生存率といわれるものであり、がん以外の死因による死亡を計算に含めているため、性別、年齢や他疾患の影響を受けるとされています。集計値においては、あくまでも参考にしていただければと思います。

当院として、今回の結果を分析して、がん患者さんの診療に活かしていきたいと考えています。今後も院内がん登録データの活用法を検討し、がんに関する情報公開を進めていきたいと考えています。

今回の公表結果をご覧になられ、ご自身やご家族のがんの予後、あるいは治療方法などについてご質問や不安に思われることがございましたら、是非、ご相談ください。

300 岡山市立市民病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	86	47	(4-6)	93.0	44.8	34.0	55.0	75.8
I期	42	10	(1-3)	95.2	76.0	60.0	86.3	75.8
II期	10	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	19	18	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	59	27			
%	68.6	31.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	14	31	36
%			16.3	36.0	41.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	42	10	10	19	(4-6)
%	48.8	11.6	11.6	22.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	62	55	(4-6)	(1-3)
%	27.9	72.1	64.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	25	54	
%			29.1	62.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	101	49	(4-6)	95.0	51.2	41.0	60.4	74.1
I期	22	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	25	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	28	15	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	22	18	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	51	50			
%	50.5	49.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	27	26	39
%			26.7	25.7	38.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	22	25	28	22	(4-6)
%	21.8	24.8	27.7	21.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	88	69	16	(1-3)
%	12.9	87.1	68.3	15.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	24	68	
%			23.8	67.3	

300 岡山市立市民病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	60	37	(1-3)	96.7	38.2	26.0	50.2	71.7
I期	27	10	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	14	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	11	11	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	45	15				
%	75.0	25.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(7-9)	15	22	14	
%			25.0	36.7	23.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	27	14	11	(7-9)	0
	%	45.0	23.3	18.3		
取り扱い規約	対象数	19	15	13	13	0
	%	31.7	25.0	21.7	21.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	57	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	95.0					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	36	21		
%			60.0	35.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	23	18	0	-	-	-	-	-
I期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	16	(7-9)			
%	69.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(7-9)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	10	0	(1-3)	10	(1-3)
%	43.5			43.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	10	10	0	0
%	56.5	43.5	43.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	13	(7-9)	
%			56.5		

300 岡山市立市民病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	20	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	11	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	20				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	0	(1-3)	(7-9)	(1-3)	(7-9)
	%					
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	11	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0
	%	55.0				
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	16	14	0	(1-3)
	%		80.0	70.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	12	
	%				60.0	

301 金田病院
2013年単年

コメント:

特になし

301 金田病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	0			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	0	(1-3)	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	(7-9)	(7-9)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	
%					

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	19	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	13	(4-6)			
%	68.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(7-9)	(4-6)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(7-9)	(1-3)	(7-9)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	13	13	0	0
%		68.4	68.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	15	
%				78.9	

301 金田病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	(1-3)	0				
%						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	0	(1-3)	0	0	
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	0	0	(1-3)	0	0
	%					
取り扱い規約	対象数	0	0	(1-3)	0	0
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	(1-3)	0	0	0	0	
%						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	0	(1-3)		
%						

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(4-6)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	0	0	(7-9)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	0	0	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(4-6)	
%					

301 金田病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	(1-3)				
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	0	0	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	0	0	(1-3)	0	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	0	0	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	0	(1-3)	
%					

302 一般財団法人 倉敷成人病センター
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

302 一般財団法人 倉敷成人病センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	76	23	0	100.0	69.7	58.1	78.7	65.3
I期	45	(1-3)	0	100.0	95.6	83.4	98.9	64.1
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	58	18			
%	76.3	23.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	13	31	17	(7-9)
%		17.1	40.8	22.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	45	(7-9)	12	(7-9)	(1-3)
%	59.2		15.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	63	55	(4-6)	(1-3)
%	17.1	82.9	72.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	29	12	30	
%		38.2	15.8	39.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	66	22	(1-3)	95.5	65.3	52.2	75.6	67.0
I期	14	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	21	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	13	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	35	31			
%	53.0	47.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	10	23	16	11
%		15.2	34.8	24.2	16.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	14	21	15	13	(1-3)
%	21.2	31.8	22.7	19.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	57	44	10	(1-3)
%		86.4	66.7	15.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	12	13	34	
%		18.2	19.7	51.5	

302 一般財団法人 倉敷成人病センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	44	26	0	100.0	40.9	26.5	54.8	69.8
I期	22	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	28	16				
%	63.6	36.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	11	15	10	
%			25.0	34.1	22.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	22	13	(1-3)	(4-6)	(1-3)
	%	50.0	29.5			
取り扱い規約	対象数	19	16	(1-3)	(4-6)	(1-3)
	%	43.2	36.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	43	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	97.7					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	26	16		
%			59.1	36.4		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	24	12	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	14	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	15	(7-9)			
%	62.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(7-9)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	14	(1-3)	(4-6)	(4-6)	0
%	58.3				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	15	13	0	(1-3)
%		62.5	54.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(7-9)	10	(4-6)	
%			41.7		

302 一般財団法人 倉敷成人病センター
 女性乳房
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	168	15	(1-3)	98.8	91.0	85.6	94.5	58.1
I期	89	(1-3)	(1-3)	97.8	97.7	91.2	99.4	58.6
II期	51	(4-6)	0	100.0	92.2	80.4	97.0	57.0
III期	22	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	168				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	51	45	37	25	10
	%	30.4	26.8	22.0	14.9	6.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	89	51	22	(4-6)	(1-3)
	%	53.0	30.4	13.1		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	19	149	137	11	(1-3)
	%	11.3	88.7	81.5	6.5	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	25	35	13	95	
	%	14.9	20.8	7.7	56.5	

303

広島大学病院
2012-13年2カ年

コメント:

今後もこのような生存率の公表が、がん患者さんにとって有益な情報となる事を願っていますが、今回の施設別・病期別の生存率集計の死亡者数には、がん以外の死因の患者さんも含まれています。そのため各施設のがん治療の成績をそのまま反映したものではないという事をご理解頂き、集計結果や治療法等についてお尋ねになりたい事がある場合はいつでもご相談ください。

303 広島大学病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	512	129	10	98.0	74.7	70.6	78.2	68.9
I期	411	64	(7-9)	98.3	84.3	80.4	87.5	68.9
II期	30	(7-9)	(1-3)	93.3	76.4	56.7	88.0	66.2
III期	22	16	0	-	-	-	-	-
IV期	47	41	(1-3)	97.9	10.9	4.0	21.8	68.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	383	129			
%	74.8	25.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	26	60	168	168	90
%	5.1	11.7	32.8	32.8	17.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	411	30	22	47	(1-3)
%	80.3	5.9	4.3	9.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	466	443	18	(4-6)
%	9.0	91.0	86.5	3.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	89	54	208	161	
%	17.4	10.5	40.6	31.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	330	90	(4-6)	98.8	72.6	67.4	77.1	67.0
I期	159	22	(1-3)	98.1	86.1	79.6	90.6	67.4
II期	61	13	0	100.0	78.7	66.2	87.0	69.4
III期	61	18	0	100.0	70.5	57.3	80.3	68.0
IV期	46	36	(1-3)	97.8	20.3	10.1	33.0	61.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	200	130			
%	60.6	39.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	27	51	106	93	53
%	8.2	15.5	32.1	28.2	16.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	159	61	61	46	(1-3)
%	48.2	18.5	18.5	13.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	316	283	29	(4-6)
%	4.2	95.8	85.8	8.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	70	10	101	149	
%	21.2	3.0	30.6	45.2	

303 広島大学病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	229	129	0	100.0	43.7	37.2	50.0	69.3
I期	101	42	0	100.0	58.4	48.2	67.3	69.8
II期	79	44	0	100.0	44.3	33.2	54.8	71.2
III期	39	33	0	100.0	15.4	6.2	28.3	65.7
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	165	64				
%	72.1	27.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	15	21	67	86	40	
%	6.6	9.2	29.3	37.6	17.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	101	79	39	(7-9)	(1-3)
	%	44.1	34.5	17.0		
取り扱い規約	対象数	45	85	62	33	(4-6)
	%	19.7	37.1	27.1	14.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	125	104	93	11	0	
%	54.6	45.4	40.6	4.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	160	62		
%			69.9	27.1		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	387	154	(1-3)	99.2	60.0	54.9	64.7	67.7
I期	216	36	(1-3)	99.5	83.3	77.6	87.6	68.5
II期	28	13	0	-	-	-	-	-
III期	59	34	(1-3)	96.6	40.5	27.8	52.9	65.5
IV期	82	70	0	100.0	14.6	8.0	23.1	67.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	262	125			
%	67.7	32.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	24	45	143	124	51
%	6.2	11.6	37.0	32.0	13.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	216	28	59	82	(1-3)
%	55.8	7.2	15.2	21.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	138	249	236	13	0
%	35.7	64.3	61.0	3.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	49	43	191	104	
%	12.7	11.1	49.4	26.9	

303 広島大学病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	362	32	(7-9)	98.1	91.0	87.5	93.6	58.7
I期	187	(4-6)	(4-6)	97.9	97.3	93.6	98.9	59.5
II期	115	10	(1-3)	98.3	91.2	84.2	95.2	56.6
III期	47	(7-9)	(1-3)	97.9	80.6	66.0	89.4	61.0
IV期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	362				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	110	75	87	73	17
	%	30.4	20.7	24.0	20.2	4.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	187	115	47	12	(1-3)
	%	51.7	31.8	13.0	3.3	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	14	348	342	(4-6)	0
	%	3.9	96.1	94.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	164	(4-6)	50	142	
	%	45.3		13.8	39.2	

304 県立広島病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

304 県立広島病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	309	142	(1-3)	99.0	53.9	48.2	59.3	71.6
I期	178	44	(1-3)	98.9	75.3	68.2	81.0	72.0
II期	33	13	(1-3)	97.0	59.4	40.6	74.1	73.2
III期	43	31	0	100.0	27.9	15.6	41.7	71.5
IV期	50	49	0	100.0	2.0	0.2	9.2	68.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	210	99			
%	68.0	32.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	22	100	88	84
%	4.9	7.1	32.4	28.5	27.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	178	33	43	50	(4-6)
%	57.6	10.7	13.9	16.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	71	238	226	11	(1-3)
%	23.0	77.0	73.1	3.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	25	75	173	
%	11.7	8.1	24.3	56.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	304	121	(4-6)	98.7	60.0	54.2	65.2	69.6
I期	67	14	0	100.0	79.1	67.3	87.1	70.0
II期	80	15	(1-3)	98.8	81.3	70.8	88.2	72.2
III期	73	22	(1-3)	97.3	69.3	57.2	78.6	67.1
IV期	80	67	0	100.0	16.3	9.2	25.1	68.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	166	138			
%	54.6	45.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	20	34	96	89	65
%	6.6	11.2	31.6	29.3	21.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	67	80	73	80	(4-6)
%	22.0	26.3	24.0	26.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	67	237	205	32	0
%	22.0	78.0	67.4	10.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	10	59	207	
%	9.2	3.3	19.4	68.1	

304 県立広島病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	115	60	(1-3)	98.3	46.9	37.5	55.8	73.5
I期	36	18	0	100.0	50.0	32.9	64.9	73.4
II期	42	14	0	100.0	66.7	50.3	78.7	73.8
III期	24	17	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	11	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	87	28					
%	75.7	24.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	25	40	38		
%			21.7	34.8	33.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	36	42	24	11	(1-3)	
	%	31.3	36.5	20.9	9.6		
取り扱い規約	対象数	21	41	25	26	(1-3)	
	%	18.3	35.7	21.7	22.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	62	53	48	(4-6)	0		
%	53.9	46.1	41.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	76	34			
%			66.1	29.6			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	269	155	(4-6)	98.1	41.9	35.9	47.7	71.4
I期	127	39	(1-3)	98.4	69.2	60.3	76.4	73.4
II期	13	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	36	23	0	100.0	36.1	21.0	51.4	69.5
IV期	91	83	(1-3)	97.8	6.8	2.8	13.3	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	164	105					
%	61.0	39.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	10	18	95	76	70		
%	3.7	6.7	35.3	28.3	26.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	127	13	36	91	(1-3)		
%	47.2	4.8	13.4	33.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	146	123	120	(1-3)	0		
%	54.3	45.7	44.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	19	(7-9)	128	113			
%	7.1		47.6	42.0			

304 県立広島病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	183	27	11	94.0	85.0	78.9	89.4	60.1
I期	81	(1-3)	(4-6)	92.6	96.3	88.8	98.8	58.5
II期	60	(7-9)	(1-3)	95.0	86.6	75.0	93.1	61.5
III期	26	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	16	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	183				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	47	37	53	29	17
	%	25.7	20.2	29.0	15.8	9.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	81	60	26	16	0
	%	44.3	32.8	14.2	8.7	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	21	162	154	(4-6)	(1-3)
	%	11.5	88.5	84.2		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	50	(4-6)	18	111	
	%	27.3		9.8	60.7	

305 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院
2012年単年

コメント:

特になし

305 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	367	87	20	94.6	75.9	71.1	80.0	69.3
I期	269	31	14	94.8	88.3	83.7	91.6	70.1
II期	30	(4-6)	(1-3)	90.0	83.2	64.2	92.6	66.8
III期	30	16	(1-3)	93.3	44.8	26.5	61.6	67.4
IV期	38	35	(1-3)	97.4	5.4	1.0	16.0	67.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	249	118			
%	67.8	32.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	35	111	127	69
%	6.8	9.5	30.2	34.6	18.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	269	30	30	38	0
%	73.3	8.2	8.2	10.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	37	330	314	16	0
%	10.1	89.9	85.6	4.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	48	79	89	151	
%	13.1	21.5	24.3	41.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	209	60	18	91.4	70.6	63.8	76.3	67.5
I期	69	(4-6)	(4-6)	92.8	91.0	81.1	95.9	70.9
II期	58	13	(4-6)	89.7	77.2	64.0	86.1	68.4
III期	43	11	(1-3)	93.0	74.0	57.9	84.7	66.5
IV期	39	30	(4-6)	89.7	19.7	8.8	33.7	61.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	110	99			
%	52.6	47.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	27	75	56	37
%	6.7	12.9	35.9	26.8	17.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	69	58	43	39	0
%	33.0	27.8	20.6	18.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	194	172	22	0
%	7.2	92.8	82.3	10.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	24	30	124	
%	14.8	11.5	14.4	59.3	

305 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	82	47	(1-3)	96.3	42.0	31.1	52.5	72.6
I期	37	20	(1-3)	97.3	46.0	29.6	60.9	72.9
II期	24	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	55	27				
%	67.1	32.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	17	31	24	
%			20.7	37.8	29.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	37	24	13	(7-9)	(1-3)
	%	45.1	29.3	15.9		
取り扱い規約	対象数	19	34	12	16	(1-3)
	%	23.2	41.5	14.6	19.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	65	17	16	(1-3)	0	
%	79.3	20.7	19.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	56	21		
%			68.3	25.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	289	118	16	94.5	58.1	52.1	63.6	68.1
I期	149	21	(4-6)	96.0	85.7	78.9	90.4	68.6
II期	18	(4-6)	(4-6)	-	-	-	-	-
III期	46	28	0	100.0	39.1	25.2	52.8	68.3
IV期	76	65	(4-6)	92.1	7.6	2.8	15.6	66.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	183	106			
%	63.3	36.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	30	111	99	34
%	5.2	10.4	38.4	34.3	11.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	149	18	46	76	0
%	51.6	6.2	15.9	26.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	112	177	175	(1-3)	0
%	38.8	61.2	60.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	59	119	101	
%	3.5	20.4	41.2	34.9	

305 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	347	22	17	95.1	93.5	90.3	95.7	57.6
I期	165	(1-3)	11	93.3	98.1	94.3	99.4	58.0
II期	130	(7-9)	(1-3)	97.7	94.5	88.9	97.4	56.8
III期	35	(4-6)	0	100.0	88.6	72.4	95.6	55.1
IV期	17	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	347				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	114	77	96	35	25
	%	32.9	22.2	27.7	10.1	7.2
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	165	130	35	17	0
	%	47.6	37.5	10.1	4.9	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	22	325	318	(7-9)	0
	%	6.3	93.7	91.6		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	124	10	25	188	
	%	35.7	2.9	7.2	54.2	

306

広島赤十字・原爆病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院は造血器を中心とした悪性腫瘍を幅広く扱い、また、被爆者医療にも力をいれていますので、長期にわたる経過観察が必要な患者さんが数多くいらっしゃいます。
そのため、併存疾患のある症例・重複がんの症例も多くなりますが、そのうえで積極的治療を行っています。
こうした病院の特性をご理解のうえ、生存率を評価していただければと思います。

306 広島赤十字・原爆病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	220	83	(1-3)	98.6	62.2	55.5	68.3	70.9
I期	148	30	(1-3)	98.0	79.7	72.2	85.3	70.2
II期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	22	13	0	-	-	-	-	-
IV期	30	30	0	100.0	0.0	0.0	0.0	72.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	154	66			
%	70.0	30.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	23	58	86	46
%		10.5	26.4	39.1	20.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	148	18	22	30	(1-3)
%	67.3	8.2	10.0	13.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	63	157	153	(4-6)	0
%	28.6	71.4	69.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	52	62	100	
%		23.6	28.2	45.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	179	61	(1-3)	99.4	65.9	58.5	72.4	68.3
I期	54	11	0	100.0	79.6	66.2	88.2	66.4
II期	42	(7-9)	0	100.0	78.6	62.9	88.2	69.9
III期	42	(7-9)	0	100.0	78.6	62.9	88.2	70.1
IV期	39	30	(1-3)	97.4	23.1	11.5	37.1	66.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	105	74			
%	58.7	41.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	22	62	59	25
%	6.1	12.3	34.6	33.0	14.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	54	42	42	39	(1-3)
%	30.2	23.5	23.5	21.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	146	142	(1-3)	(1-3)
%	18.4	81.6	79.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	28	39	99	
%	7.3	15.6	21.8	55.3	

306 広島赤十字・原爆病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	105	60	(1-3)	99.0	42.8	33.3	52.0	71.2
I期	23	10	0	-	-	-	-	-
II期	49	26	(1-3)	98.0	46.9	32.5	60.0	71.8
III期	24	15	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	80	25				
%	76.2	23.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(7-9)	25	46	21	
%			23.8	43.8	20.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	23	49	24	(7-9)	(1-3)
	%	21.9	46.7	22.9		
取り扱い規約	対象数	17	43	30	14	(1-3)
	%	16.2	41.0	28.6	13.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	57	48	47	(1-3)	0	
%	54.3	45.7	44.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	73	29		
%			69.5	27.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	207	133	(1-3)	99.0	35.3	28.8	41.8	71.8
I期	73	23	(1-3)	98.6	68.2	56.2	77.6	71.5
II期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	38	30	(1-3)	97.4	18.9	8.3	32.8	71.2
IV期	80	72	0	100.0	10.0	4.7	17.7	72.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	140	67			
%	67.6	32.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	16	63	61	59
%		7.7	30.4	29.5	28.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	73	14	38	80	(1-3)
%	35.3	6.8	18.4	38.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	138	69	67	(1-3)	0
%	66.7	33.3	32.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	21	79	94	
%	6.3	10.1	38.2	45.4	

306 広島赤十字・原爆病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	79	10	(1-3)	98.7	87.3	77.6	92.9	66.5
I期	35	(1-3)	0	100.0	97.1	81.4	99.6	66.6
II期	29	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	79				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(7-9)	13	25	21	13
	%		16.5	31.6	26.6	16.5
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	35	29	(7-9)	(7-9)	0
	%	44.3	36.7			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	74	67	(4-6)	(1-3)
	%		93.7	84.8		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	10	10	14	45	
	%	12.7	12.7	17.7	57.0	

307 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

がんの5年生存率は、初期段階であるI期の割合が低いほど、悪い傾向があります。がんの治療においては、早期診断、早期治療が重要です。当院の胃、大腸、肝臓、肺、乳房のがんにおける5年生存率は、全国平均と同等か、よりよい結果を示しています。年齢が高くなると、がん以外の持病を持っていることも多く、そのような場合には、持病の治療も必要です。当院には多くの診療科が充実しており、いろいろな疾患の治療を受けながら、がんの治療を受けることが可能です。

307 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	298	116	(1-3)	99.0	61.0	55.2	66.3	70.7
I期	181	34	(1-3)	98.9	81.2	74.6	86.2	70.9
II期	24	12	0	-	-	-	-	-
III期	34	17	(1-3)	97.1	49.2	31.5	64.7	71.5
IV期	59	53	0	100.0	10.2	4.1	19.4	68.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	211	87			
%	70.8	29.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	29	87	118	56
%		9.7	29.2	39.6	18.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	181	24	34	59	0
%	60.7	8.1	11.4	19.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	48	250	234	16	0
%	16.1	83.9	78.5	5.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	35	99	149	
%	5.0	11.7	33.2	50.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	256	90	0	100.0	64.8	58.7	70.3	71.9
I期	68	15	0	100.0	77.9	66.1	86.1	73.1
II期	77	19	0	100.0	75.3	64.1	83.5	73.2
III期	51	13	0	100.0	74.5	60.2	84.3	72.2
IV期	59	42	0	100.0	28.8	18.0	40.6	68.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	142	114			
%	55.5	44.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	20	70	96	63
%		7.8	27.3	37.5	24.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	68	77	51	59	(1-3)
%	26.6	30.1	19.9	23.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	230	202	27	(1-3)
%	10.2	89.8	78.9	10.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	17	65	162	
%	4.7	6.6	25.4	63.3	

307 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	114	57	0	100.0	50.0	40.5	58.8	70.2
I期	68	24	0	100.0	64.7	52.1	74.8	71.2
II期	31	20	0	100.0	35.5	19.4	51.9	69.8
III期	12	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	83	31					
%	72.8	27.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	15	35	40	22		
%		13.2	30.7	35.1	19.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	68	31	12	(1-3)	0	
	%	59.6	27.2	10.5			
取り扱い規約	対象数	42	40	25	(7-9)	0	
	%	36.8	35.1	21.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	76	38	36	(1-3)	0		
%	66.7	33.3	31.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	96	16			
%			84.2	14.0			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	242	124	(1-3)	99.6	48.8	42.3	54.9	69.0
I期	122	30	(1-3)	99.2	75.4	66.8	82.1	69.2
II期	20	10	0	-	-	-	-	-
III期	25	14	0	-	-	-	-	-
IV期	74	70	0	100.0	5.4	1.8	12.2	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	163	79					
%	67.4	32.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	13	23	80	95	31		
%	5.4	9.5	33.1	39.3	12.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	122	20	25	74	(1-3)		
%	50.4	8.3	10.3	30.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	86	156	146	10	0		
%	35.5	64.5	60.3	4.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	27	21	88	106			
%	11.2	8.7	36.4	43.8			

307 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	173	19	(1-3)	98.8	89.0	83.3	92.8	64.1
I期	83	(1-3)	(1-3)	98.8	98.8	91.7	99.8	64.1
II期	50	(7-9)	(1-3)	98.0	84.0	70.5	91.7	64.8
III期	28	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	173				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	26	30	58	35	24
	%	15.0	17.3	33.5	20.2	13.9
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	83	50	28	12	0
	%	48.0	28.9	16.2	6.9	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	18	155	144	10	(1-3)
	%	10.4	89.6	83.2	5.8	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	26	16	19	112	
	%	15.0	9.2	11.0	64.7	

308

東広島医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

国立がん研究センターによる説明にもございますとおり
生存率には様々な要因が影響を与えます。

この度の公表項目には
他施設にて治療開始後、当院で継続した初回治療の実施や
非観血的治療（化学療法や放射線療法など）の実施など
反映されていないデータもたくさんあるため
病院の診療実態・治療成果を表しきれはけません。

その点にご注意・ご理解いただいた上で、ご参照願います。

308 東広島医療センター
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	150	62	0	100.0	58.7	50.4	66.1	71.2
I期	80	12	0	100.0	85.0	75.1	91.2	71.6
II期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	38	35	0	100.0	7.9	2.0	19.1	72.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	107	43			
%	71.3	28.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	13	46	44	41
%		8.7	30.7	29.3	27.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	80	19	13	38	0
%	53.3	12.7	8.7	25.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	117	106	(7-9)	(1-3)
%	22.0	78.0	70.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	26	30	81	
%	8.7	17.3	20.0	54.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	170	64	0	100.0	62.4	54.6	69.2	70.0
I期	39	(1-3)	0	100.0	92.3	78.0	97.5	67.9
II期	52	14	0	100.0	73.1	58.8	83.1	73.4
III期	37	(7-9)	0	100.0	75.7	58.5	86.5	66.8
IV期	42	38	0	100.0	9.5	3.0	20.6	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	113	57			
%	66.5	33.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	21	46	51	40
%	7.1	12.4	27.1	30.0	23.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	39	52	37	42	0
%	22.9	30.6	21.8	24.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	145	123	18	(4-6)
%	14.7	85.3	72.4	10.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	14	22	114	
%	11.8	8.2	12.9	67.1	

308 東広島医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	30	24	0	100.0	20.0	8.1	35.6	73.3
I期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	23	(7-9)				
%	76.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(4-6)	18	(4-6)	
%				60.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	13	(4-6)	(7-9)	(1-3)	0
	%	43.3				
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(7-9)	(7-9)	(7-9)	0
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	20	10	10	0	0	
%	66.7	33.3	33.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	23	(7-9)		
%			76.7			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	153	93	0	100.0	39.2	31.5	46.9	70.2
I期	50	(7-9)	0	100.0	82.0	68.3	90.2	69.4
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	43	32	0	100.0	25.6	13.8	39.1	69.3
IV期	48	45	0	100.0	6.3	1.6	15.5	71.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	100	53			
%	65.4	34.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	50	57	25
%		10.5	32.7	37.3	16.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	50	12	43	48	0
%	32.7	7.8	28.1	31.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	76	77	74	(1-3)	0
%	49.7	50.3	48.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	23	59	61	
%	6.5	15.0	38.6	39.9	

308 東広島医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	113	13	(1-3)	99.1	88.4	80.9	93.1	60.3
I期	49	(1-3)	0	100.0	93.9	82.2	98.0	59.3
II期	53	(4-6)	(1-3)	98.1	88.6	76.3	94.7	61.9
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	113				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	32	19	36	14	12
	%	28.3	16.8	31.9	12.4	10.6
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	49	53	(7-9)	(4-6)	0
	%	43.4	46.9			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	11	102	91	(4-6)	(4-6)
	%	9.7	90.3	80.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	23	13	(4-6)	73	
	%	20.4	11.5		64.6	

309 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院
2013年単年

コメント:

特になし

309 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	128	0	(7-9)	93.0	100.0	-	-	71.3
I期	117	0	(7-9)	94.0	100.0	-	-	71.4
II期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	0	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	0	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	96	32			
%	75.0	25.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	11	48	36	31
%		8.6	37.5	28.1	24.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	117	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0
%	91.4				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	0	128	120	(7-9)	0
%		100.0	93.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	43	27	25	33	
%	33.6	21.1	19.5	25.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	95	0	12	87.4	100.0	-	-	68.6
I期	37	0	(4-6)	89.2	100.0	-	-	68.9
II期	34	0	(1-3)	94.1	100.0	-	-	68.5
III期	22	0	(4-6)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	0	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	42	53			
%	44.2	55.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	13	25	30	18
%		13.7	26.3	31.6	18.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	37	34	22	(1-3)	0
%	38.9	35.8	23.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	92	85	(7-9)	0
%		96.8	89.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	27	12	51	
%		28.4	12.6	53.7	

309 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	23	0	(4-6)	-	-	-	-	-
I期	18	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	0	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	0	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	16	(7-9)				
%	69.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	10	(4-6)	
%				43.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	18	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0
	%	78.3				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	11	(1-3)	(1-3)	0
	%		47.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	17	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	73.9					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	18	(1-3)		
%			78.3			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	42	0	(4-6)	88.1	100.0	-	-	70.9
I期	38	0	(1-3)	92.1	100.0	-	-	70.3
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	0	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	24	18			
%	57.1	42.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	14	17	(7-9)
%			33.3	40.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	38	0	(1-3)	(1-3)	0
%	90.5				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	39	39	0	0
%		92.9	92.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	13	13	14	
%		31.0	31.0	33.3	

309 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	50	0	0	100.0	100.0	-	-	61.7
I期	28	0	0	-	-	-	-	-
II期	16	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	50				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(7-9)	14	15	12	(1-3)
	%		28.0	30.0	24.0	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	28	16	(4-6)	0	(1-3)
	%	56.0	32.0			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	0	50	46	(4-6)	0
	%		100.0	92.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	13	(4-6)	(4-6)	29	
	%	26.0			58.0	

310 福山市民病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

310 福山市民病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	358	170	(1-3)	99.7	52.5	47.2	57.5	71.2
I期	181	34	0	100.0	81.2	74.7	86.2	71.1
II期	40	17	0	100.0	57.5	40.8	71.0	75.6
III期	55	42	0	100.0	23.6	13.5	35.4	71.5
IV期	80	75	(1-3)	98.8	5.7	1.9	12.5	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	254	104			
%	70.9	29.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	24	105	131	83
%	4.2	6.7	29.3	36.6	23.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	181	40	55	80	(1-3)
%	50.6	11.2	15.4	22.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	72	286	255	30	(1-3)
%	20.1	79.9	71.2	8.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	29	136	157	
%	10.1	8.1	38.0	43.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	313	118	(4-6)	98.4	62.2	56.6	67.3	69.8
I期	78	12	0	100.0	84.6	74.5	91.0	69.2
II期	84	20	(1-3)	96.4	76.1	65.4	83.9	70.7
III期	94	41	(1-3)	98.9	56.3	45.7	65.7	69.9
IV期	56	44	(1-3)	98.2	20.9	11.3	32.4	68.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	184	129			
%	58.8	41.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	47	81	116	59
%	3.2	15.0	25.9	37.1	18.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	78	84	94	56	(1-3)
%	24.9	26.8	30.0	17.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	267	238	25	(4-6)
%	14.7	85.3	76.0	8.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	33	92	165	
%	7.3	10.5	29.4	52.7	

310 福山市民病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	187	120	(1-3)	98.4	35.5	28.7	42.4	70.5
I期	87	40	(1-3)	97.7	53.5	42.5	63.4	69.5
II期	53	36	(1-3)	98.1	32.1	20.1	44.7	74.3
III期	33	30	0	100.0	9.1	2.3	21.7	69.1
IV期	14	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	129	58				
%	69.0	31.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	10	13	53	76	35	
%	5.3	7.0	28.3	40.6	18.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	87	53	33	14	0
	%	46.5	28.3	17.6	7.5	
取り扱い規約	対象数	38	84	31	34	0
	%	20.3	44.9	16.6	18.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	130	57	57	0	0	
%	69.5	30.5	30.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	148	36		
%			79.1	19.3		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	167	101	(1-3)	98.2	39.0	31.5	46.3	71.1
I期	77	21	0	100.0	72.7	61.3	81.3	72.4
II期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	22	17	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	56	55	(1-3)	98.2	0.0	0.0	0.0	68.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	129	38			
%	77.2	22.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	58	68	30
%			34.7	40.7	18.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	77	10	22	56	(1-3)
%	46.1	6.0	13.2	33.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	92	75	71	(1-3)	(1-3)
%	55.1	44.9	42.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	13	84	64	
%		7.8	50.3	38.3	

310 福山市民病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	323	35	(4-6)	98.8	89.2	85.2	92.1	60.1
I期	152	(7-9)	0	100.0	95.4	90.6	97.8	59.2
II期	115	11	(1-3)	97.4	90.4	83.3	94.6	61.3
III期	34	(4-6)	0	100.0	82.4	64.9	91.7	59.1
IV期	22	11	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	323				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	90	65	78	62	28
	%	27.9	20.1	24.1	19.2	8.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	152	115	34	22	0
	%	47.1	35.6	10.5	6.8	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	36	287	277	(7-9)	(1-3)
	%	11.1	88.9	85.8		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	48	11	37	227	
	%	14.9	3.4	11.5	70.3	

311 公立学校共済組合中国中央病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

コメントは特にありません。

311 公立学校共済組合中国中央病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	187	71	(1-3)	98.9	61.8	54.4	68.4	70.4
I期	101	15	(1-3)	99.0	85.1	76.5	90.7	70.7
II期	27	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	19	13	0	-	-	-	-	-
IV期	36	32	(1-3)	97.2	8.7	2.2	20.8	71.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	132	55			
%	70.6	29.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	20	63	64	36
%		10.7	33.7	34.2	19.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	101	27	19	36	(4-6)
%	54.0	14.4	10.2	19.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	151	145	(1-3)	(1-3)
%	19.3	80.7	77.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	24	54	94	
%	8.0	12.8	28.9	50.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	135	43	(1-3)	99.3	68.0	59.4	75.1	69.6
I期	41	(4-6)	0	100.0	85.4	70.3	93.1	70.7
II期	31	(4-6)	0	100.0	87.1	69.2	95.0	70.3
III期	31	11	0	100.0	64.5	45.2	78.5	66.4
IV期	28	20	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	76	59			
%	56.3	43.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	13	51	37	28
%		9.6	37.8	27.4	20.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	41	31	31	28	(4-6)
%	30.4	23.0	23.0	20.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	114	105	(4-6)	(4-6)
%	15.6	84.4	77.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	14	22	91	
%		10.4	16.3	67.4	

311 公立学校共済組合中国中央病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	31	20	0	100.0	35.5	19.4	51.9	68.8
I期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	20	11			
%	64.5	35.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	10	(4-6)
%				32.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 14	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0
	% 45.2				
取り扱い規約	対象数 (4-6)	10	10	(4-6)	0
	%	32.3	32.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	14	12	(1-3)	0
%	54.8	45.2	38.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	17	11	
%			54.8	35.5	

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	183	98	(1-3)	98.9	46.0	38.6	53.0	70.9
I期	80	12	0	100.0	85.0	75.1	91.2	69.9
II期	21	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	28	23	0	-	-	-	-	-
IV期	54	53	0	100.0	1.9	0.2	8.6	71.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	119	64			
%	65.0	35.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	14	53	82	28
%		7.7	29.0	44.8	15.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	80	21	28	54	0
%	43.7	11.5	15.3	29.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	80	103	96	(4-6)	(1-3)
%	43.7	56.3	52.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	22	56	93	
%	6.6	12.0	30.6	50.8	

311 公立学校共済組合中国中央病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	66	13	0	100.0	80.3	68.5	88.1	65.8
I期	31	(4-6)	0	100.0	83.9	65.5	93.0	63.5
II期	19	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	66				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	10	10	20	15	11
	%	15.2	15.2	30.3	22.7	16.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	31	19	10	(4-6)	(1-3)
	%	47.0	28.8	15.2		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	57	52	(4-6)	(1-3)
	%		86.4	78.8		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	15	(4-6)	(7-9)	36	
	%	22.7			54.5	

312 地方独立行政法人山口県立病院機構 山口県立総合医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

当院は山口県の基幹病院としての役割から、一般の病院では対応が困難な進行がんの患者や、高齢等で合併症を有するがん患者についても積極的に受け入れています。

また地域がん診療連携拠点病院として、患者の個々の病態に応じて手術療法、化学療法、放射線療法などを適切に組み合わせた集学的治療や全人的ケアの提供に努めています。

なお、がん治療にあたっては、当院を含め、地域のがん診療連携拠点病院等に「がん相談支援センター」が設置されており、相談員が配置されておりますのでそちらへのご相談もお勧めします。

今回の生存率は、発見されたときのがんの進行や、合併症の有無、重症度など種々の因子が大きく影響を与えている可能性があります。このため、当院の数値をご覧になる場合は、山口県におけるそれぞれの地域の医療機関の役割等もご考慮ください。また、各医療機関の数値を比較する場合は、あくまでも参考としてご覧ください。

312 地方独立行政法人山口県立病院機構 山口県立総合医療センター
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	124	66	0	100.0	46.8	37.8	55.2	72.8
I期	60	16	0	100.0	73.3	60.2	82.7	72.6
II期	21	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	33	33	0	100.0	0.0	0.0	0.0	70.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	79	45			
%	63.7	36.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	12	33	48	30
%		9.7	26.6	38.7	24.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	60	21	(7-9)	33	(1-3)
%	48.4	16.9		26.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	91	75	15	(1-3)
%	26.6	73.4	60.5	12.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	44	75	
%			35.5	60.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	151	67	0	100.0	55.6	47.4	63.1	70.5
I期	43	(7-9)	0	100.0	79.1	63.6	88.5	67.8
II期	46	14	0	100.0	69.6	54.1	80.7	72.5
III期	32	16	0	100.0	50.0	31.9	65.7	71.9
IV期	29	27	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	93	58			
%	61.6	38.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	19	48	45	34
%		12.6	31.8	29.8	22.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	43	46	32	29	(1-3)
%	28.5	30.5	21.2	19.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	134	107	14	13
%	11.3	88.7	70.9	9.3	8.6
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	(1-3)	37	95	
%	10.6		24.5	62.9	

312 地方独立行政法人山口県立病院機構 山口県立総合医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	46	26	0	100.0	43.5	29.0	57.1	72.8
I期	23	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	30	16					
%	65.2	34.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	13	20	10		
%			28.3	43.5	21.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	23	10	(7-9)	(4-6)	0	
	%	50.0	21.7				
取り扱い規約	対象数	12	17	(7-9)	(7-9)	0	
	%	26.1	37.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	39	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)		
%	84.8						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	22	23			
%			47.8	50.0			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	85	53	0	100.0	37.7	27.5	47.8	72.5
I期	42	14	0	100.0	66.7	50.3	78.7	72.1
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	25	25	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	50	35					
%	58.8	41.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(4-6)	26	37	17		
%			30.6	43.5	20.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	42	11	(7-9)	25	0		
%	49.4	12.9		29.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	34	51	49	(1-3)	(1-3)		
%	40.0	60.0	57.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	10	(4-6)	31	40			
%	11.8		36.5	47.1			

312 地方独立行政法人山口県立病院機構 山口県立総合医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	130	22	(1-3)	98.5	82.9	75.2	88.4	60.4
I期	61	(4-6)	(1-3)	96.7	89.9	79.0	95.4	62.5
II期	45	(7-9)	0	100.0	84.4	70.1	92.3	59.3
III期	21	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
対象数		130				
%		100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数		31	30	32	25	12
%		23.8	23.1	24.6	19.2	9.2
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数		61	45	21	(1-3)	0
%		46.9	34.6	16.2		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数		12	118	113	(4-6)	0
%		9.2	90.8	86.9		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数		25	(1-3)	(7-9)	96	
%		19.2			73.8	

313 国立病院機構 岩国医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

313 国立病院機構 岩国医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	206	87	(1-3)	99.0	57.6	50.6	64.1	72.3
I期	123	29	(1-3)	99.2	76.4	67.8	82.9	72.9
II期	29	12	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	20	12	0	-	-	-	-	-
IV期	30	30	0	100.0	0.0	0.0	0.0	71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	149	57			
%	72.3	27.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	19	50	71	60
%		9.2	24.3	34.5	29.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	123	29	20	30	(4-6)
%	59.7	14.1	9.7	14.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	48	158	138	16	(4-6)
%	23.3	76.7	67.0	7.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	25	63	97	
%	10.2	12.1	30.6	47.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	196	74	(1-3)	99.0	62.1	54.9	68.5	71.8
I期	40	(7-9)	0	100.0	82.5	66.8	91.3	71.9
II期	67	15	(1-3)	98.5	77.6	65.6	85.9	71.7
III期	41	12	0	100.0	70.7	54.3	82.2	72.4
IV期	42	35	(1-3)	97.6	14.7	6.0	27.1	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	125	71			
%	63.8	36.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	11	54	71	51
%		5.6	27.6	36.2	26.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	40	67	41	42	(4-6)
%	20.4	34.2	20.9	21.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	27	169	141	22	(4-6)
%	13.8	86.2	71.9	11.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	(7-9)	49	122	
%	8.2		25.0	62.2	

313 国立病院機構 岩国医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	62	42	(1-3)	98.4	31.7	20.5	43.5	73.9
I期	20	11	0	-	-	-	-	-
II期	23	13	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	12	11	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	44	18					
%	71.0	29.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	15	24	19		
%			24.2	38.7	30.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	20	23	12	(4-6)	(1-3)	
	%	32.3	37.1	19.4			
取り扱い規約	対象数	12	23	14	11	(1-3)	
	%	19.4	37.1	22.6	17.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	45	17	15	0	(1-3)		
%	72.6	27.4	24.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	35	27			
%			56.5	43.5			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	256	140	(1-3)	98.8	45.1	39.0	51.1	73.0
I期	125	36	(1-3)	98.4	71.2	62.4	78.3	72.4
II期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	38	27	(1-3)	97.4	27.2	14.2	42.0	74.4
IV期	76	70	0	100.0	7.9	3.2	15.3	73.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	164	92					
%	64.1	35.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	21	62	95	74		
%		8.2	24.2	37.1	28.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	125	16	38	76	(1-3)		
%	48.8	6.3	14.8	29.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	97	159	147	11	(1-3)		
%	37.9	62.1	57.4	4.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	19	18	103	116			
%	7.4	7.0	40.2	45.3			

313 国立病院機構 岩国医療センター
 女性乳房
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	96	16	0	100.0	83.3	74.2	89.4	62.8
I期	47	(1-3)	0	100.0	95.7	84.0	98.9	65.7
II期	32	(1-3)	0	100.0	90.6	73.7	96.9	59.2
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	13	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
対象数		96				
%		100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数		19	20	25	20	12
%		19.8	20.8	26.0	20.8	12.5
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数		47	32	(4-6)	13	0
%		49.0	33.3		13.5	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数		13	83	38	15	30
%		13.5	86.5	39.6	15.6	31.3
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数		23	(1-3)	12	58	
%		24.0		12.5	60.4	

314 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

314 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	161	66	(4-6)	96.9	58.5	50.4	65.7	73.3
I期	103	24	(1-3)	97.1	76.4	66.8	83.5	73.1
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	32	29	(1-3)	93.8	6.5	1.2	18.8	76.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	115	46			
%	71.4	28.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	41	60	49
%			25.5	37.3	30.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	103	(7-9)	17	32	0
%	64.0		10.6	19.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	136	118	17	(1-3)
%	15.5	84.5	73.3	10.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	20	53	71	
%	10.6	12.4	32.9	44.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	171	70	(4-6)	96.5	58.2	50.3	65.2	73.2
I期	41	(7-9)	(1-3)	97.6	80.0	64.0	89.5	73.2
II期	38	(7-9)	(1-3)	97.4	81.5	65.1	90.7	73.1
III期	45	15	(1-3)	95.6	65.3	49.1	77.4	71.6
IV期	45	40	(1-3)	97.8	9.5	3.1	20.4	74.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	116	55			
%	67.8	32.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	53	54	53
%			31.0	31.6	31.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	41	38	45	45	(1-3)
%	24.0	22.2	26.3	26.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	158	142	16	0
%	7.6	92.4	83.0	9.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	(4-6)	34	116	
%	8.8		19.9	67.8	

314 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	54	38	0	100.0	29.6	18.2	42.0	72.6
I期	29	19	0	-	-	-	-	-
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	35	19				
%	64.8	35.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	14	16	18	
%			25.9	29.6	33.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	29	14	(7-9)	(1-3)	0
	%	53.7	25.9			
取り扱い規約	対象数	10	26	12	(4-6)	0
	%	18.5	48.1	22.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	49	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	90.7					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	28	24		
%			51.9	44.4		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	42	27	(1-3)	95.2	34.0	20.1	48.4	72.3
I期	13	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	23	22	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	34	(7-9)			
%	81.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	15	16	(7-9)
%			35.7	38.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	13	(1-3)	(4-6)	23	0
%	31.0			54.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	14	14	0	0
%	66.7	33.3	33.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	21	20	
%			50.0	47.6	

314 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	62	16	(1-3)	98.4	74.2	61.4	83.3	65.5
I期	26	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	22	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	62				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(7-9)	(4-6)	29	(7-9)	10
	%			46.8		16.1
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	26	22	10	(4-6)	0
	%	41.9	35.5	16.1		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	11	51	46	(1-3)	(1-3)
	%	17.7	82.3	74.2		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	16	0	(1-3)	44	
	%	25.8			71.0	

315 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院
2012-13年2カ年

コメント:

今回の集計（2012年～2013年）では、生存率把握割合が98%～99%となっており、前回報告された2010年～2011年よりも向上しています。しかし、実測生存率による計算のため、がん以外の死因の方も含まれていることや、生存率に影響を与える重症度、合併症の有無などの患者背景が考慮されたものではなく、必ずしも施設間の比較や治療の評価には繋がらないことにご留意下さい。

315 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	330	144	(4-6)	98.8	56.2	50.6	61.4	71.2
I期	186	38	(1-3)	98.4	79.4	72.8	84.6	70.9
II期	36	16	(1-3)	97.2	55.1	37.5	69.6	72.0
III期	43	28	0	100.0	34.9	21.2	48.9	71.0
IV期	64	61	0	100.0	4.7	1.2	11.9	71.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	238	92			
%	72.1	27.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	28	96	123	74
%		8.5	29.1	37.3	22.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	186	36	43	64	(1-3)
%	56.4	10.9	13.0	19.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	59	271	243	24	(4-6)
%	17.9	82.1	73.6	7.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	56	60	180	
%	10.3	17.0	18.2	54.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	309	132	(1-3)	99.7	57.2	51.4	62.5	70.5
I期	70	15	(1-3)	98.6	78.3	66.6	86.3	72.4
II期	85	21	0	100.0	75.3	64.7	83.1	68.0
III期	76	29	0	100.0	61.8	50.0	71.7	69.1
IV期	72	62	0	100.0	13.9	7.1	22.9	72.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	169	140			
%	54.7	45.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	32	97	99	70
%	3.6	10.4	31.4	32.0	22.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	70	85	76	72	(4-6)
%	22.7	27.5	24.6	23.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	280	223	52	(4-6)
%	9.4	90.6	72.2	16.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	39	57	192	
%	6.8	12.6	18.4	62.1	

315 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	93	70	0	100.0	24.7	16.5	33.8	73.5
I期	39	24	0	100.0	38.5	23.5	53.2	72.9
II期	21	14	0	-	-	-	-	-
III期	25	24	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	71	22				
%	76.3	23.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	30	31	28	
%			32.3	33.3	30.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	39	21	25	(7-9)	0
	%	41.9	22.6	26.9		
取り扱い規約	対象数	18	28	25	22	0
	%	19.4	30.1	26.9	23.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	82	11	11	0	0	
%	88.2	11.8	11.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	60	30		
%			64.5	32.3		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	178	130	(1-3)	99.4	27.0	20.7	33.6	72.2
I期	48	13	(1-3)	97.9	72.9	58.0	83.3	71.4
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	40	35	0	100.0	12.5	4.6	24.6	70.7
IV期	78	75	0	100.0	3.9	1.0	9.9	73.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	126	52			
%	70.8	29.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	52	73	40
%			29.2	41.0	22.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	48	12	40	78	0
%	27.0	6.7	22.5	43.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	112	66	61	(4-6)	0
%	62.9	37.1	34.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	25	56	90	
%		14.0	31.5	50.6	

315 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	181	29	(1-3)	99.4	84.0	77.8	88.6	62.9
I期	81	(4-6)	(1-3)	98.8	92.6	84.3	96.6	62.4
II期	68	(7-9)	0	100.0	88.2	77.9	93.9	62.5
III期	21	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	181				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	34	35	52	41	19
	%	18.8	19.3	28.7	22.7	10.5
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	81	68	21	11	0
	%	44.8	37.6	11.6	6.1	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	12	169	160	(4-6)	(4-6)
	%	6.6	93.4	88.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	45	(1-3)	27	106	
	%	24.9		14.9	58.6	

316 医療法人 医誠会 都志見病院
2013年単年

コメント:

当院の位置する萩医療圏は高齢化率が約4割と非常に高くなっています。また、検診率に関しても県内の市町村別で比較すると低くなっており、そのため当院のがん患者の進行がんが占める割合が高くなっています。これらのことが当院の生存率の数字に影響を及ぼしていると推察されます。

316 医療法人 医誠会 都志見病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	36	17	(1-3)	94.4	50.5	32.9	65.7	74.3
I期	19	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	25	11			
%	69.4	30.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(7-9)	17	(7-9)
%				47.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	19	(4-6)	(4-6)	(7-9)	(1-3)
%	52.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	27	26	(1-3)	0
%		75.0	72.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	20	
%				55.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	28	11	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	11	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	14	14			
%	50.0	50.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(4-6)	16
%					57.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	11	(4-6)	(7-9)	(4-6)	(1-3)
%	39.3				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	22	20	(1-3)	0
%		78.6	71.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	17	
%				60.7	

316 医療法人 医誠会 都志見病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	(1-3)	0				
%						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	0	0	0	(1-3)	
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	0	0	(1-3)	0	(1-3)
	%					
取り扱い規約	対象数	0	0	(1-3)	0	(1-3)
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	(1-3)	0	0	0	0	
%						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)		
%						

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(4-6)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	0	(1-3)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	0	0	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)	
%					

316 医療法人 医誠会 都志見病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	11	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	0	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	11				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	0	(7-9)	
%					

317 徳島県立中央病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

317 徳島県立中央病院
胃
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	261	91	(4-6)	97.7	64.6	58.4	70.1	72.3
I期	163	24	(1-3)	98.2	85.1	78.6	89.8	71.9
II期	25	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	33	24	0	100.0	27.3	13.6	42.9	71.4
IV期	31	28	(1-3)	93.5	4.0	0.3	16.8	72.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	186	75			
%	71.3	28.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	21	77	90	70
%		8.0	29.5	34.5	26.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	163	25	33	31	(7-9)
%	62.5	9.6	12.6	11.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	225	219	(4-6)	0
%	13.8	86.2	83.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	27	72	135	
%	10.3	10.3	27.6	51.7	

大腸
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	260	96	(7-9)	97.3	62.6	56.4	68.2	70.1
I期	78	11	(1-3)	96.2	85.5	75.4	91.7	68.5
II期	65	20	(1-3)	98.5	68.8	55.9	78.6	72.1
III期	63	18	(1-3)	96.8	71.2	58.3	80.8	69.7
IV期	43	37	0	100.0	14.0	5.7	25.9	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	159	101			
%	61.2	38.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	30	75	71	70
%	5.4	11.5	28.8	27.3	26.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	78	65	63	43	11
%	30.0	25.0	24.2	16.5	4.2
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	224	212	12	0
%	13.8	86.2	81.5	4.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	49	(4-6)	50	156	
%	18.8		19.2	60.0	

317 徳島県立中央病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	117	78	(1-3)	97.4	32.2	23.8	40.8	72.7
I期	64	38	0	100.0	40.6	28.6	52.3	74.8
II期	27	17	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	17	16	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	76	41				
%	65.0	35.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	30	44	33	
%			25.6	37.6	28.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	64	27	17	(7-9)	0
	%	54.7	23.1	14.5		
取り扱い規約	対象数	23	50	25	19	0
	%	19.7	42.7	21.4	16.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	106	11	11	0	0	
%	90.6	9.4	9.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	83	32		
%			70.9	27.4		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	328	187	(4-6)	98.8	42.5	37.1	47.8	71.6
I期	119	25	(1-3)	98.3	78.7	70.2	85.1	70.8
II期	38	18	(1-3)	97.4	51.6	34.7	66.2	72.9
III期	76	55	0	100.0	27.6	18.2	37.9	72.4
IV期	94	88	(1-3)	98.9	5.4	2.0	11.3	71.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	213	115			
%	64.9	35.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	25	109	113	76
%		7.6	33.2	34.5	23.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	119	38	76	94	(1-3)
%	36.3	11.6	23.2	28.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	142	186	183	(1-3)	0
%	43.3	56.7	55.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	32	39	96	161	
%	9.8	11.9	29.3	49.1	

317 徳島県立中央病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	37	10	(1-3)	94.6	73.0	55.6	84.4	67.4
I期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	15	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	37				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(1-3)	(4-6)	17	(4-6)	(7-9)
	%			45.9		
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	10	15	(4-6)	(7-9)	0
	%	27.0	40.5			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	28	24	(4-6)	0
	%		75.7	64.9		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(7-9)	0	(4-6)	24	
	%				64.9	

318

徳島大学病院
2013年単年

コメント:

本院は県内唯一の特定機能病院として日々の診療・研究・教育・地域貢献に励んでいます。今回の施設別の生存率集計には、がん以外の死因の患者さんも含まれています。また、患者さんの背景要因に様々な違いがあることが予想されますので、当該施設の医療の質を生存率のみで判断されることはお勧めできません。他施設と比較される際にはご留意いただき、ご供覧ください。

【胃】 実測生存率は全国平均より下回っていた。性別割合：男性は全国（70.8%）当院は（77.2%）であった。UICCステージ別：1期が49.6%次いで4期が24.4%であった。

【大腸】 実測生存率は全国平均より下回っていた。性別割合：男性は全国（57.9%）当院は（64.8%）であった。UICCステージ別：1期が34.1%次いで2～4期は約20-24%であった。年代別では70代が37.5%、60代が26.1%であった。

【肝】 実測生存率は全国平均と同じであった。性別割合：男性は全国（70%）当院は（70.2%）であった。UICCステージ別：1期が47.4%次いで2期は28.1%であった。年代別では70代が36.8%、60代が26.3%であった。

【肺】 実測生存率は全国平均より上回っていた。性別割合：男性は全国（67%）当院は（64.3%）であった。UICCステージ別：1期が48.2%次いで4期は24.4%であった。年代別では60代が35.1%、70代が32.7%であった。

【乳】 実測生存率は全国平均とほぼ同じであった。UICCステージ別：1期が49.5%次いで2期は34.6%であった。年代別では50、60代が26.2%、50代未満が23.4%であった。

318 徳島大学病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	123	63	(4-6)	96.7	47.8	38.6	56.4	69.1
I期	61	16	(1-3)	95.1	73.0	59.8	82.5	69.5
II期	16	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	16	12	0	-	-	-	-	-
IV期	30	29	0	100.0	3.3	0.3	14.5	69.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	95	28			
%	77.2	22.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	46	49	14
%			37.4	39.8	11.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	61	16	16	30	0
%	49.6	13.0	13.0	24.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	91	83	(7-9)	(1-3)
%	26.0	74.0	67.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	11	41	58	
%	10.6	8.9	33.3	47.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	88	40	(1-3)	98.9	54.6	43.6	64.2	69.8
I期	30	(7-9)	0	100.0	70.0	50.3	83.1	71.8
II期	21	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	19	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	18	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	57	31			
%	64.8	35.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	14	23	33	16
%		15.9	26.1	37.5	18.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	30	21	19	18	0
%	34.1	23.9	21.6	20.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	80	77	(1-3)	(1-3)
%		90.9	87.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(4-6)	22	53	
%			25.0	60.2	

318 徳島大学病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	57	35	(1-3)	98.2	38.6	26.1	50.9	69.9
I期	27	12	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	16	12	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	40	17				
%	70.2	29.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	15	21	11	
%			26.3	36.8	19.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	27	16	10	(4-6)	0
	%	47.4	28.1	17.5		
取り扱い規約	対象数	(7-9)	24	12	12	0
	%		42.1	21.1	21.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	33	24	24	0	0	
%	57.9	42.1	42.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	27	29		
%			47.4	50.9		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	168	92	0	100.0	45.2	37.6	52.6	70.3
I期	81	24	0	100.0	70.4	59.1	79.1	70.3
II期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	31	23	0	100.0	25.8	12.2	41.8	71.5
IV期	41	37	0	100.0	9.8	3.1	21.0	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	108	60			
%	64.3	35.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	19	59	55	33
%		11.3	35.1	32.7	19.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	81	15	31	41	0
%	48.2	8.9	18.5	24.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	70	98	95	(1-3)	(1-3)
%	41.7	58.3	56.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	15	72	69	
%	7.1	8.9	42.9	41.1	

318 徳島大学病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	107	14	(1-3)	98.1	86.8	78.8	92.0	59.8
I期	53	(4-6)	(1-3)	96.2	90.4	78.5	95.9	58.5
II期	37	(4-6)	0	100.0	89.2	73.7	95.8	59.3
III期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	107				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	25	28	28	22	(4-6)
	%	23.4	26.2	26.2	20.6	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	53	37	10	(7-9)	0
	%	49.5	34.6	9.3		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	11	96	86	(7-9)	(1-3)
	%	10.3	89.7	80.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	33	(1-3)	16	57	
	%	30.8		15.0	53.3	

319 徳島赤十字病院
2013年単年

コメント:

本統計資料は、がん以外の死因の患者さんも含まれており、基礎疾患、合併症などは考慮されていないこと、生存率は治療成績ではないこと、を前提としています。
したがって単純に数値だけの比較で病院や成績の良悪は判定できないことをご理解の上、ご覧ください。

当院の5大がんの統計に関するコメントは以下の通りです。

胃癌

全体の5年生存率は58%で、全国の62%と同等である。I期の治療例の生存率が74%（全国82%）と低めであるが、80歳以上の割合が全国と比較し多く、それが影響しているかもしれない。

大腸癌

いわゆる切除不能のIV期症例の5年生存率が30%と、全国平均の17%と比較し非常に高い。日々進歩する抗がん剤治療を積極的に取り入れてきた結果と考えられる。

肝細胞癌

絶対数が少なく、比較や分析は難しい。

肺非小細胞癌

手術治療例が70%と全国の48%に比較し高い。外科が内科も診療しているため、手術に積極的になっているものと思われる。全体の5年生存率は46%と全国の41%と同等であったが、進行がんの正確な統計が少なく評価は難しい。

女性乳癌

絶対数が少なく、比較や分析は難しい。

319 徳島赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	184	78	(1-3)	98.4	57.5	50.1	64.3	71.7
I期	109	28	(1-3)	97.2	74.2	64.8	81.4	71.5
II期	25	13	0	-	-	-	-	-
III期	24	14	0	-	-	-	-	-
IV期	26	23	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	129	55			
%	70.1	29.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	20	53	57	50
%		10.9	28.8	31.0	27.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	109	25	24	26	0
%	59.2	13.6	13.0	14.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	159	145	14	0
%	13.6	86.4	78.8	7.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	15	44	115	
%	5.4	8.2	23.9	62.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	169	55	(1-3)	99.4	67.4	59.8	73.9	69.8
I期	50	10	(1-3)	98.0	80.0	65.9	88.7	70.2
II期	38	(7-9)	0	100.0	79.0	62.3	88.9	71.5
III期	50	16	0	100.0	68.0	53.2	79.0	68.8
IV期	30	21	0	100.0	30.0	15.0	46.6	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	97	72			
%	57.4	42.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	18	43	66	32
%	5.9	10.7	25.4	39.1	18.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	50	38	50	30	(1-3)
%	29.6	22.5	29.6	17.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	150	129	21	0
%	11.2	88.8	76.3	12.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	10	23	118	
%	10.7	5.9	13.6	69.8	

319 徳島赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	37	30	0	100.0	18.9	8.3	32.8	71.4
I期	16	12	0	-	-	-	-	-
II期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	27	10			
%	73.0	27.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	18	(7-9)
%				48.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 16	10	(7-9)	(4-6)	0
	% 43.2	27.0			
取り扱い規約	対象数 12	(7-9)	11	(4-6)	0
	% 32.4		29.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0
%	94.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	19	18	
%			51.4	48.6	

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	95	51	(1-3)	98.9	45.9	35.6	55.6	71.7
I期	55	19	0	100.0	65.5	51.3	76.4	71.4
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	18	17	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	54	41			
%	56.8	43.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	28	42	17
%			29.5	44.2	17.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	55	(4-6)	15	18	(1-3)
%	57.9		15.8	18.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	66	61	(4-6)	0
%	30.5	69.5	64.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	10	45	35	
%		10.5	47.4	36.8	

319 徳島赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	22	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	22				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(4-6)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	16	15	(1-3)	0
%		72.7	68.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	0	(1-3)	14	
%				63.6	

320 香川県立中央病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

320 香川県立中央病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	420	156	(4-6)	98.6	62.5	57.7	67.0	71.1
I期	277	58	(1-3)	98.9	78.9	73.6	83.3	70.9
II期	49	22	(1-3)	98.0	54.2	39.2	67.0	70.9
III期	33	18	(1-3)	93.9	42.2	24.9	58.6	74.4
IV期	57	54	0	100.0	5.3	1.4	13.2	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	289	131			
%	68.8	31.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	38	101	176	89
%	3.8	9.0	24.0	41.9	21.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	277	49	33	57	(4-6)
%	66.0	11.7	7.9	13.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	87	333	326	(7-9)	0
%	20.7	79.3	77.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	49	35	146	190	
%	11.7	8.3	34.8	45.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	261	99	(1-3)	98.9	61.8	55.6	67.4	69.5
I期	78	16	(1-3)	97.4	79.2	68.3	86.7	69.0
II期	57	(7-9)	0	100.0	84.2	71.9	91.5	69.7
III期	58	19	0	100.0	67.2	53.6	77.7	71.7
IV期	62	50	0	100.0	19.4	10.7	30.0	67.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	146	115			
%	55.9	44.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	28	78	84	54
%	6.5	10.7	29.9	32.2	20.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	78	57	58	62	(4-6)
%	29.9	21.8	22.2	23.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	227	195	32	0
%	13.0	87.0	74.7	12.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	54	13	67	127	
%	20.7	5.0	25.7	48.7	

320 香川県立中央病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	100	56	(1-3)	99.0	43.9	34.0	53.3	70.2
I期	49	19	0	100.0	61.2	46.2	73.2	70.6
II期	31	19	(1-3)	96.8	38.0	21.3	54.7	70.2
III期	12	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	64	36				
%	64.0	36.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	13	28	35	22	
%		13.0	28.0	35.0	22.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	49	31	12	(7-9)	0
	%	49.0	31.0	12.0		
取り扱い規約	対象数	24	40	22	14	0
	%	24.0	40.0	22.0	14.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	81	19	18	(1-3)	0	
%	81.0	19.0	18.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	71	24		
%			71.0	24.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	289	163	(4-6)	98.3	43.6	37.8	49.2	71.4
I期	148	44	(4-6)	96.6	70.2	62.1	76.9	72.5
II期	21	16	0	-	-	-	-	-
III期	39	30	0	100.0	23.1	11.5	37.1	70.0
IV期	80	72	0	100.0	10.0	4.7	17.7	69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	203	86			
%	70.2	29.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	23	79	117	60
%	3.5	8.0	27.3	40.5	20.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	148	21	39	80	(1-3)
%	51.2	7.3	13.5	27.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	127	162	156	(4-6)	0
%	43.9	56.1	54.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	33	132	101	
%	8.0	11.4	45.7	34.9	

320 香川県立中央病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	129	18	(1-3)	99.2	86.0	78.7	90.9	60.6
I期	68	(1-3)	(1-3)	98.5	97.1	88.8	99.3	59.7
II期	34	(7-9)	0	100.0	79.4	61.6	89.6	59.9
III期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	129				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	34	25	37	22	11
	%	26.4	19.4	28.7	17.1	8.5
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	68	34	19	(7-9)	(1-3)
	%	52.7	26.4	14.7		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	121	118	(1-3)	0
	%		93.8	91.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	56	(1-3)	14	56	
	%	43.4		10.9	43.4	

321 独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

321 独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	337	127	(1-3)	99.7	62.3	56.9	67.2	71.4
I期	199	29	(1-3)	99.5	85.4	79.7	89.6	71.0
II期	38	12	0	100.0	68.4	51.2	80.7	71.3
III期	27	17	0	-	-	-	-	-
IV期	57	55	0	100.0	3.5	0.7	10.7	71.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	254	83			
%	75.4	24.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	32	88	133	75
%		9.5	26.1	39.5	22.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	199	38	27	57	16
%	59.1	11.3	8.0	16.9	4.7
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	71	266	250	12	(4-6)
%	21.1	78.9	74.2	3.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	32	38	76	191	
%	9.5	11.3	22.6	56.7	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	270	98	(4-6)	98.5	63.3	57.2	68.8	70.1
I期	69	10	(1-3)	97.1	85.1	74.1	91.7	70.6
II期	57	10	(1-3)	98.2	82.2	69.4	90.0	71.6
III期	76	20	(1-3)	98.7	73.5	61.9	82.0	68.3
IV期	60	50	0	100.0	16.7	8.6	27.1	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	136	134			
%	50.4	49.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	30	73	88	62
%	6.3	11.1	27.0	32.6	23.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	69	57	76	60	(7-9)
%	25.6	21.1	28.1	22.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	40	230	198	26	(4-6)
%	14.8	85.2	73.3	9.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	44	15	31	180	
%	16.3	5.6	11.5	66.7	

321 独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	30	17	(1-3)	96.7	41.7	23.9	58.6	70.6
I期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	27	(1-3)					
%	90.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	11	14	(1-3)		
%			36.7	46.7			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	12	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	
	%	40.0					
取り扱い規約	対象数	(7-9)	10	(1-3)	(7-9)	(1-3)	
	%		33.3				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	11	(7-9)	(1-3)	(1-3)		
%	63.3	36.7					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	18	11			
%			60.0	36.7			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	228	128	0	100.0	43.9	37.4	50.2	70.9
I期	92	14	0	100.0	84.8	75.7	90.7	68.3
II期	17	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	43	38	0	100.0	11.6	4.3	23.1	73.5
IV期	72	66	0	100.0	8.3	3.4	16.1	71.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	148	80					
%	64.9	35.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	21	72	90	41		
%		9.2	31.6	39.5	18.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	92	17	43	72	(4-6)		
%	40.4	7.5	18.9	31.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	121	107	104	(1-3)	0		
%	53.1	46.9	45.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	24	25	88	91			
%	10.5	11.0	38.6	39.9			

321 独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	168	19	(4-6)	97.6	88.6	82.7	92.6	63.6
I期	84	(4-6)	(1-3)	98.8	92.8	84.7	96.7	64.9
II期	57	(1-3)	(1-3)	94.7	94.6	84.3	98.2	62.5
III期	16	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	168				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	28	36	38	46	20
	%	16.7	21.4	22.6	27.4	11.9
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	84	57	16	(7-9)	(1-3)
	%	50.0	33.9	9.5		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	27	141	123	(1-3)	15
	%	16.1	83.9	73.2		8.9
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	48	(1-3)	27	92	
	%	28.6		16.1	54.8	

322 三豊総合病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

322 三豊総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	261	99	(1-3)	99.6	62.0	55.8	67.6	72.8
I期	159	25	0	100.0	84.3	77.6	89.1	71.7
II期	27	15	0	-	-	-	-	-
III期	25	13	0	-	-	-	-	-
IV期	46	44	(1-3)	97.8	2.4	0.2	10.9	74.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	181	80			
%	69.3	30.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	16	66	91	78
%	3.8	6.1	25.3	34.9	29.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	159	27	25	46	(4-6)
%	60.9	10.3	9.6	17.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	63	198	190	(4-6)	(1-3)
%	24.1	75.9	72.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	21	78	152	
%	3.8	8.0	29.9	58.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	186	77	(1-3)	99.5	58.6	51.1	65.3	72.6
I期	44	10	0	100.0	77.3	61.9	87.1	71.4
II期	59	17	(1-3)	98.3	71.1	57.7	80.9	73.1
III期	47	17	0	100.0	63.8	48.4	75.7	72.7
IV期	34	32	0	100.0	5.9	1.1	17.2	72.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	122	64			
%	65.6	34.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	18	49	62	54
%		9.7	26.3	33.3	29.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	44	59	47	34	(1-3)
%	23.7	31.7	25.3	18.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	158	154	(1-3)	(1-3)
%	15.1	84.9	82.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	42	132	
%			22.6	71.0	

322 三豊総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	69	48	0	100.0	30.4	20.1	41.4	72.8
I期	29	14	0	-	-	-	-	-
II期	16	11	0	-	-	-	-	-
III期	20	19	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	48	21				
%	69.6	30.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	17	22	22	
%			24.6	31.9	31.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	29	16	20	(1-3)	(1-3)
	%	42.0	23.2	29.0		
取り扱い規約	対象数	16	25	11	16	(1-3)
	%	23.2	36.2	15.9	23.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	67	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	97.1					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	33	36		
%			47.8	52.2		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	189	135	0	100.0	28.6	22.3	35.1	74.5
I期	63	25	0	100.0	60.3	47.2	71.2	74.6
II期	22	13	0	-	-	-	-	-
III期	41	36	0	100.0	12.2	4.5	24.1	73.6
IV期	63	61	0	100.0	3.2	0.6	9.8	75.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	130	59			
%	68.8	31.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	14	38	79	58
%		7.4	20.1	41.8	30.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	63	22	41	63	0
%	33.3	11.6	21.7	33.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	117	72	70	0	(1-3)
%	61.9	38.1	37.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	58	120	
%			30.7	63.5	

322 三豊総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	86	10	0	100.0	88.4	79.5	93.6	64.9
I期	45	(1-3)	0	100.0	93.3	80.7	97.8	65.2
II期	24	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	86				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	14	14	26	20	12
	%	16.3	16.3	30.2	23.3	14.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	45	24	12	(4-6)	0
	%	52.3	27.9	14.0		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	77	77	0	0
	%		89.5	89.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	24	0	13	49	
	%	27.9		15.1	57.0	

323 高松赤十字病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

323 高松赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	249	97	(4-6)	98.0	60.8	54.5	66.6	72.5
I期	160	29	(4-6)	96.9	81.7	74.7	86.9	72.0
II期	23	11	0	-	-	-	-	-
III期	21	14	0	-	-	-	-	-
IV期	39	37	0	100.0	5.1	0.9	15.2	71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	180	69			
%	72.3	27.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	21	66	86	70
%		8.4	26.5	34.5	28.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	160	23	21	39	(4-6)
%	64.3	9.2	8.4	15.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	62	187	175	(7-9)	(1-3)
%	24.9	75.1	70.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	22	108	97	
%	8.8	8.8	43.4	39.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	215	83	(4-6)	98.1	61.0	54.1	67.2	71.5
I期	46	10	0	100.0	78.3	63.4	87.7	72.3
II期	63	13	(1-3)	96.8	78.9	66.5	87.2	72.3
III期	57	17	(1-3)	96.5	69.6	55.8	79.9	71.2
IV期	44	39	0	100.0	11.4	4.2	22.6	68.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	113	102			
%	52.6	47.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	19	70	57	61
%		8.8	32.6	26.5	28.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	46	63	57	44	(4-6)
%	21.4	29.3	26.5	20.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	182	159	19	(4-6)
%	15.3	84.7	74.0	8.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	38	10	48	119	
%	17.7	4.7	22.3	55.3	

323 高松赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	57	34	0	100.0	40.4	27.7	52.7	71.5
I期	24	14	0	-	-	-	-	-
II期	21	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	37	20				
%	64.9	35.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	17	21	13	
%			29.8	36.8	22.8	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	21	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%	42.1	36.8			
取り扱い規約	対象数	11	26	12	(7-9)	(1-3)
	%	19.3	45.6	21.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	42	15	11	(1-3)	(1-3)	
%	73.7	26.3	19.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	43	10		
%			75.4	17.5		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	233	135	(1-3)	98.7	41.7	35.3	47.9	71.2
I期	91	17	(1-3)	97.8	81.1	71.4	87.8	70.3
II期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	41	30	0	100.0	26.8	14.5	40.8	70.5
IV期	77	73	(1-3)	98.7	4.0	1.1	10.1	72.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	156	77			
%	67.0	33.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	25	65	94	45
%		10.7	27.9	40.3	19.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	91	16	41	77	(7-9)
%	39.1	6.9	17.6	33.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	114	119	111	(7-9)	(1-3)
%	48.9	51.1	47.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	20	98	104	
%	4.7	8.6	42.1	44.6	

323 高松赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	96	18	(1-3)	99.0	81.2	71.9	87.7	65.0
I期	47	(1-3)	(1-3)	97.9	93.6	81.4	97.9	65.0
II期	36	(7-9)	0	100.0	80.6	63.5	90.2	66.5
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	96				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	14	11	37	22	12
	%	14.6	11.5	38.5	22.9	12.5
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	47	36	(4-6)	(7-9)	0
	%	49.0	37.5			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	17	79	71	(7-9)	(1-3)
	%	17.7	82.3	74.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	19	(4-6)	13	58	
	%	19.8		13.5	60.4	

324 国立大学法人 香川大学医学部附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院のがん患者さんは、他施設で治療開始後、途中紹介の患者さん、再発患者さん及び合併症等を持った他施設での治療の困難なハイリスク患者さんの割合が高くなっており、さらに本集計結果に反映されていない患者さん（自施設初回治療例以外）の割合も多くなっているため、本集計結果が当院のがん治療症例の全体を表していないことに留意して参照していただきたい。

324 国立大学法人 香川大学医学部附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	299	100	(4-6)	98.7	66.4	60.7	71.5	71.6
I期	223	46	(1-3)	98.7	79.3	73.3	84.0	72.5
II期	16	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	23	13	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	37	36	0	100.0	2.7	0.2	12.1	67.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	208	91			
%	69.6	30.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	28	76	115	71
%		9.4	25.4	38.5	23.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	223	16	23	37	0
%	74.6	5.4	7.7	12.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	39	260	257	(1-3)	0
%	13.0	87.0	86.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	25	94	157	
%	7.7	8.4	31.4	52.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	151	56	(1-3)	99.3	62.7	54.4	69.9	69.9
I期	39	(7-9)	0	100.0	82.1	66.0	91.0	68.7
II期	44	11	0	100.0	75.0	59.4	85.3	74.0
III期	35	12	0	100.0	65.7	47.6	78.9	70.5
IV期	33	26	(1-3)	97.0	18.9	7.7	33.9	65.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	91	60			
%	60.3	39.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	54	47	28
%		10.6	35.8	31.1	18.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	39	44	35	33	0
%	25.8	29.1	23.2	21.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	134	124	10	0
%	11.3	88.7	82.1	6.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	(1-3)	39	88	
%	14.6		25.8	58.3	

324 国立大学法人 香川大学医学部附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	109	62	0	100.0	43.1	33.7	52.2	70.8
I期	50	22	0	100.0	56.0	41.2	68.4	73.6
II期	37	20	0	100.0	46.0	29.6	60.9	68.8
III期	13	12	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	70	39				
%	64.2	35.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	11	28	49	18	
%		10.1	25.7	45.0	16.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	50	37	13	(7-9)	0
	%	45.9	33.9	11.9		
取り扱い規約	対象数	27	44	20	18	0
	%	24.8	40.4	18.3	16.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	78	31	31	0	0	
%	71.6	28.4	28.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	(1-3)	68	35		
%			62.4	32.1		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	363	153	(7-9)	98.1	57.6	52.3	62.5	68.3
I期	197	32	(4-6)	97.0	83.6	77.6	88.1	68.8
II期	40	20	(1-3)	97.5	48.8	32.6	63.3	67.9
III期	60	38	0	100.0	36.7	24.7	48.7	67.1
IV期	64	61	0	100.0	4.7	1.2	11.9	68.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	239	124			
%	65.8	34.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	31	131	128	50
%	6.3	8.5	36.1	35.3	13.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	197	40	60	64	(1-3)
%	54.3	11.0	16.5	17.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	108	255	252	(1-3)	0
%	29.8	70.2	69.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	39	154	146	
%	6.6	10.7	42.4	40.2	

324 国立大学法人 香川大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	106	15	0	100.0	85.9	77.6	91.2	61.9
I期	54	(4-6)	0	100.0	92.6	81.5	97.2	63.6
II期	31	(1-3)	0	100.0	90.3	72.9	96.8	57.6
III期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	106				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	24	25	21	22	14
	%	22.6	23.6	19.8	20.8	13.2
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	54	31	15	(4-6)	0
	%	50.9	29.2	14.2		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	17	89	80	(7-9)	0
	%	16.0	84.0	75.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	24	(4-6)	24	54	
	%	22.6		22.6	50.9	

325 市立宇和島病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院の2012-2013年実測生存率は、胃癌、大腸癌、肝細胞癌、肺非小細胞癌、女性乳癌の全てにおいて全国の実測生存率と比べ低くなっている。
当院のがん診療の特徴として高齢者の割合が高く、高齢化により循環器疾患や呼吸器疾患、糖尿病などの合併症の罹患率が高くなり、これが実測生存率の低下に影響を与えたと推測する。

325 市立宇和島病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	348	152	(1-3)	99.4	56.2	50.8	61.2	72.3
I期	195	44	(1-3)	99.5	77.4	70.9	82.7	72.8
II期	34	14	0	100.0	58.8	40.6	73.2	73.9
III期	46	31	0	100.0	32.6	19.7	46.1	72.4
IV期	73	63	(1-3)	98.6	12.5	6.2	21.2	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	255	93			
%	73.3	26.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	29	95	126	92
%		8.3	27.3	36.2	26.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	195	34	46	73	0
%	56.0	9.8	13.2	21.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	60	288	261	27	0
%	17.2	82.8	75.0	7.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	40	12	139	157	
%	11.5	3.4	39.9	45.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	262	117	(1-3)	98.9	55.3	49.0	61.1	72.2
I期	48	13	(1-3)	95.8	72.8	57.8	83.2	71.1
II期	73	22	0	100.0	69.9	57.9	79.0	73.8
III期	78	34	(1-3)	98.7	56.3	44.6	66.5	71.7
IV期	59	44	0	100.0	25.4	15.2	37.0	71.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	163	99			
%	62.2	37.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	21	69	99	69
%		8.0	26.3	37.8	26.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	48	73	78	59	(4-6)
%	18.3	27.9	29.8	22.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	228	198	29	(1-3)
%	13.0	87.0	75.6	11.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	(4-6)	71	163	
%	8.8		27.1	62.2	

325 市立宇和島病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	74	51	(1-3)	98.6	30.4	20.3	41.1	71.1
I期	31	15	0	100.0	51.6	33.0	67.4	73.1
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	18	15	0	-	-	-	-	-
IV期	12	11	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	56	18					
%	75.7	24.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	25	26	17		
%			33.8	35.1	23.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	31	12	18	12	(1-3)	
	%	41.9	16.2	24.3	16.2		
取り扱い規約	対象数	(4-6)	30	15	23	(1-3)	
	%		40.5	20.3	31.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	60	14	11	(1-3)	(1-3)		
%	81.1	18.9	14.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	42	30			
%			56.8	40.5			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	99	61	0	100.0	38.4	28.9	47.8	71.4
I期	46	14	0	100.0	69.6	54.1	80.7	70.4
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	15	14	0	-	-	-	-	-
IV期	24	24	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	64	35					
%	64.6	35.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	36	27	27		
%			36.4	27.3	27.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	46	14	15	24	0		
%	46.5	14.1	15.2	24.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	48	51	47	(1-3)	(1-3)		
%	48.5	51.5	47.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(1-3)	52	38			
%			52.5	38.4			

325 市立宇和島病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	130	26	(1-3)	99.2	80.0	72.0	85.9	64.0
I期	72	12	0	100.0	83.3	72.5	90.2	64.8
II期	35	(4-6)	0	100.0	82.9	65.8	91.9	64.1
III期	15	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	130				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	21	24	40	28	17
	%	16.2	18.5	30.8	21.5	13.1
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	72	35	15	(7-9)	0
	%	55.4	26.9	11.5		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	122	108	10	(4-6)
	%		93.8	83.1	7.7	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	26	(1-3)	21	80	
	%	20.0		16.2	61.5	

独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター
2012-13年2カ年

コメント:

当院は、2012-13年頃は多くの病院で行えていなかった外来がん登録を当時から行い、積極治療を施さずベストサポーターティブケアや経過観察のみを行った患者も含めた院内がん登録情報を高い精度で行ってきた。愛媛県全市町村からの予後情報提供のおかげで予後補足率も高い。

今回、肝がんを除いた胃がん・大腸がん・非小細胞肺がん・乳がんでステージ別生存率を出せた。施設の生存率が妥当な範囲より高すぎたり低すぎたりすると、がん診療上あるいはがん登録上の問題点があることが示唆される。公表された当院の『全がん』および臓器Stage別実測生存率は納得できる範囲でおおむね全国および県全体より高かった。生存率は病院の実力と直結するわけではないが、日々一人一人のがん患者さんを診療するものとして、高い生存率であったことは素直に喜ぶたい。この資料内の当院院内がん登録の情報を見ると患者年齢や発見経緯の差も生存率が高かった要因であろうと解釈できる。

このデータを見る一般の方は、公表されるデータは患者の年齢や合併症などを考慮しない『実測生存率』であるので、個々の人のがんに対するリスクを正確にあらわすものではないことを注意する必要がある。当院は外来がん登録を含めた精度が高い院内がん登録を行って来たため、公表される生存率は積極的治療を行った方に限った生存率よりやや低く出てしまうという点でも注意が必要である。また、免疫チェックポイント阻害剤など登場により、近年のがん治療は著しく進歩したので、今新たにがんにかかった方は2012・13年頃の方より、良い予後が得られる可能性が高くなったことも申し添えておく。しかし、がん専門病院で行う標準治療の治療成績として参考にしていただけのもになっていると思われる。

今後も、四国がんセンターは、四国唯一の全国がんセンター協議会所属のがん専門病院として、愛媛県がん診療連携拠点病院、がんゲノム医療拠点病院としてがん診療に尽力していくつもりである。

326 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	507	169	(7-9)	98.2	66.5	62.2	70.4	66.8
I期	291	23	(7-9)	97.6	92.0	88.2	94.6	67.9
II期	44	(7-9)	(1-3)	95.5	79.3	63.9	88.6	67.2
III期	49	22	0	100.0	55.1	40.2	67.7	65.1
IV期	122	114	0	100.0	6.6	3.1	11.9	64.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	329	178			
%	64.9	35.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	33	84	163	166	61
%	6.5	16.6	32.1	32.7	12.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	291	44	49	122	(1-3)
%	57.4	8.7	9.7	24.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	138	369	334	32	(1-3)
%	27.2	72.8	65.9	6.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	38	100	107	262	
%	7.5	19.7	21.1	51.7	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	377	117	13	96.6	68.7	63.7	73.1	65.7
I期	100	11	(4-6)	96.0	88.9	80.9	93.7	66.4
II期	94	14	(4-6)	93.6	84.7	75.6	90.7	67.8
III期	98	22	(1-3)	99.0	77.5	67.8	84.6	65.6
IV期	84	69	(1-3)	97.6	17.9	10.6	26.7	62.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	207	170			
%	54.9	45.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	78	138	100	39
%	5.8	20.7	36.6	26.5	10.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	100	94	98	84	(1-3)
%	26.5	24.9	26.0	22.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	44	333	270	63	0
%	11.7	88.3	71.6	16.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	32	54	78	213	
%	8.5	14.3	20.7	56.5	

326 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	70	41	(1-3)	97.1	41.3	29.7	52.5	70.7
I期	28	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	22	13	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	50	20				
%	71.4	28.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	28	20	15	
%			40.0	28.6	21.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	28	22	(7-9)	11	0
	%	40.0	31.4		15.7	
取り扱い規約	対象数	(4-6)	31	17	17	0
	%		44.3	24.3	24.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	54	16	16	0	0	
%	77.1	22.9	22.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	48	18		
%			68.6	25.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	633	292	(7-9)	98.7	53.7	49.7	57.5	68.2
I期	328	65	(4-6)	98.5	80.1	75.3	84.0	68.6
II期	60	23	(1-3)	95.0	60.9	47.2	72.1	70.4
III期	96	64	0	100.0	33.3	24.1	42.8	67.0
IV期	148	139	0	100.0	6.1	3.0	10.7	67.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	402	231			
%	63.5	36.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	33	79	230	192	99
%	5.2	12.5	36.3	30.3	15.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	328	60	96	148	(1-3)
%	51.8	9.5	15.2	23.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	283	350	335	12	(1-3)
%	44.7	55.3	52.9	1.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	41	81	313	198	
%	6.5	12.8	49.4	31.3	

326 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	711	67	20	97.2	90.4	88.0	92.4	58.5
I期	331	15	(7-9)	97.9	95.4	92.5	97.2	58.8
II期	261	12	(7-9)	97.3	95.3	91.9	97.3	58.1
III期	79	14	(4-6)	93.7	81.3	70.4	88.5	58.1
IV期	39	25	(1-3)	97.4	34.3	19.9	49.2	59.5

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	711				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	194	171	201	101	44
	%	27.3	24.1	28.3	14.2	6.2
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	331	261	79	39	(1-3)
	%	46.6	36.7	11.1	5.5	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	50	661	635	22	(4-6)
	%	7.0	93.0	89.3	3.1	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	166	36	114	395	
	%	23.3	5.1	16.0	55.6	

327 住友別子病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

327 住友別子病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	113	63	(1-3)	97.3	43.6	34.2	52.5	73.5
I期	54	18	(1-3)	94.4	65.5	50.9	76.7	71.3
II期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	18	13	0	-	-	-	-	-
IV期	27	26	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	84	29			
%	74.3	25.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	29	35	39
%			25.7	31.0	34.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	54	13	18	27	(1-3)
%	47.8	11.5	15.9	23.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	93	58	19	16
%	17.7	82.3	51.3	16.8	14.2
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(7-9)	40	62	
%			35.4	54.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	87	38	0	100.0	56.3	45.3	66.0	73.6
I期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	27	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	26	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	19	17	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	50	37			
%	57.5	42.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	28	34	22
%			32.2	39.1	25.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	14	27	26	19	(1-3)
%	16.1	31.0	29.9	21.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	78	69	(4-6)	(4-6)
%		89.7	79.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	24	56	
%			27.6	64.4	

327 住友別子病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	54	32	0	100.0	40.7	27.7	53.4	70.9
I期	20	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	11	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	40	14				
%	74.1	25.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	10	27	(7-9)	
%			18.5	50.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	20	15	11	(7-9)	(1-3)
	%	37.0	27.8	20.4		
取り扱い規約	対象数	17	11	10	15	(1-3)
	%	31.5	20.4	18.5	27.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	48	(4-6)	(1-3)	0	(1-3)	
%	88.9					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	37	17		
%			68.5	31.5		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	104	77	0	100.0	26.0	18.0	34.6	72.6
I期	25	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	24	17	0	-	-	-	-	-
IV期	44	43	0	100.0	2.3	0.2	10.4	70.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	80	24			
%	76.9	23.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	34	35	26
%			32.7	33.7	25.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	25	(7-9)	24	44	(4-6)
%	24.0		23.1	42.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	72	32	22	(1-3)	(7-9)
%	69.2	30.8	21.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	10	33	60	
%		9.6	31.7	57.7	

327 住友別子病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	60	14	0	100.0	76.7	63.8	85.5	65.7
I期	27	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	20	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	60				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(7-9)	(7-9)	19	13	11
	%			31.7	21.7	18.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	27	20	(4-6)	(7-9)	0
	%	45.0	33.3			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	52	19	(1-3)	32
	%		86.7	31.7		53.3
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	18	(1-3)	(4-6)	35	
	%	30.0			58.3	

328

愛媛大学医学部附属病院
2012-13年2力年

コメント:

当院は県内唯一の大学病院であり、地域医療ならびに高度先進医療を提供する特定機能病院としての役割も担っています。希少がんや若年者（AYA世代）に加え、高齢の患者さん、糖尿病や脳・心疾患など多くの併存疾患を抱えた患者さんを受け入れ、複数の診療科や多職種で連携しチーム医療を行っています。

今回の集計の特長として、年齢階級別の登録割合で女性乳房（乳がん）を除く70歳以上のがん患者さんの割合が高くなっています。これは、がん患者さんが高齢化している事に加え、合併症を持つ多くの患者さんを当院が受け入れていることにもよります。

なお、「実測生存率」とはがん以外の死因を含む生存率の集計です。がんの病期だけでなく、年齢や性別、併存疾患、治療方法等、様々な要因によって大きく影響されます。このため、この「実測生存率」が単純にがんの治療成績を表すものではないことに留意し、ご参照いただけると幸いです。

328 愛媛大学医学部附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	206	75	(1-3)	99.0	63.6	56.6	69.7	70.2
I期	135	24	(1-3)	99.3	82.2	74.7	87.7	69.6
II期	17	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	15	11	0	-	-	-	-	-
IV期	38	34	(1-3)	97.4	9.2	2.5	21.4	68.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	132	74			
%	64.1	35.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	19	61	69	47
%	4.9	9.2	29.6	33.5	22.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	135	17	15	38	(1-3)
%	65.5	8.3	7.3	18.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	39	167	161	(4-6)	(1-3)
%	18.9	81.1	78.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	15	74	98	
%	9.2	7.3	35.9	47.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	172	78	(1-3)	98.3	54.4	46.6	61.5	70.9
I期	50	19	(1-3)	96.0	61.5	46.5	73.5	71.9
II期	42	13	0	100.0	69.1	52.7	80.7	70.9
III期	36	10	(1-3)	97.2	71.8	54.0	83.8	72.3
IV期	44	36	0	100.0	18.2	8.5	30.7	68.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	101	71			
%	58.7	41.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	18	48	58	43
%		10.5	27.9	33.7	25.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	50	42	36	44	0
%	29.1	24.4	20.9	25.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	147	134	13	0
%	14.5	85.5	77.9	7.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(1-3)	45	113	
%	7.0		26.2	65.7	

328 愛媛大学医学部附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	87	47	(1-3)	97.7	45.4	34.6	55.5	68.5
I期	49	20	(1-3)	98.0	58.4	43.3	70.8	69.7
II期	24	15	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	63	24				
%	72.4	27.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	18	25	24	18	
%		20.7	28.7	27.6	20.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	49	24	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%	56.3	27.6			
取り扱い規約	対象数	25	42	(7-9)	12	(1-3)
	%	28.7	48.3		13.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	61	26	25	0	(1-3)	
%	70.1	29.9	28.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	0	58	27		
%			66.7	31.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	247	123	(4-6)	97.6	49.3	42.9	55.5	71.5
I期	141	37	(1-3)	97.9	73.5	65.3	80.0	71.2
II期	23	13	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	37	29	(1-3)	97.3	19.5	8.6	33.6	72.8
IV期	45	43	(1-3)	97.8	2.3	0.2	10.4	70.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	171	76			
%	69.2	30.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	20	67	101	53
%		8.1	27.1	40.9	21.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	141	23	37	45	(1-3)
%	57.1	9.3	15.0	18.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	87	160	152	(1-3)	(7-9)
%	35.2	64.8	61.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	12	132	95	
%		4.9	53.4	38.5	

328 愛媛大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	85	12	(1-3)	98.8	85.9	76.4	91.7	60.6
I期	30	(1-3)	0	100.0	96.7	78.6	99.5	61.1
II期	40	(4-6)	0	100.0	87.5	72.5	94.6	60.2
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	85				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	21	17	28	12	(7-9)
	%	24.7	20.0	32.9	14.1	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	30	40	(7-9)	(7-9)	0
	%	35.3	47.1			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	76	73	(1-3)	(1-3)
	%		89.4	85.9		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(7-9)	(1-3)	18	56	
	%			21.2	65.9	

コメント:

当院は救命救急センターを持つ病院として、様々な急性期重症症例を受け入れ、高度な医療を提供しております。がん医療におきましても、地域の医療機関と連携しながら、各診療科が協働して、重篤な併存疾患を持つなど他の施設では対応困難なリスクの高い症例を多く受け入れています。

地域における各施設の役割、患者構成（年齢・性別・併存疾患の有無等）は様々であり、また、同一部位・同一ステージにおいても予後に影響する患者背景は複雑です。特に、実測生存率は、年齢や併存疾患等の影響を強く受けるため、高齢者を多く診療している医療機関では低くなる傾向があります。そのような理由で、当院としては従前から生存率の公表や比較・考察については慎重に行うべきであると考えております。

一方、各施設のがん登録データの精度は向上してきており、国全体や地域単位での部位別のがん登録件数やステージ別の生存率等については、これからのがん医療において大変貴重なデータと考えているところです。

では、今回報告した部位別5年生存率について、全国と当院を比較して説明いたします。

【胃】

胃は、全国と比較してII期・III期の生存率が低くなっています。80歳以上の割合が全国20.7%に対して当院27.1%と高くなっていることが要因の1つと考えられます。

II期（全国）	59.9%	（当院）	50.0%
III期（全国）	36.8%	（当院）	32.4%

【大腸】

大腸は、全国と比較してI期・III期・IV期の生存率が低くなっています。80歳以上の割合が全国20.9%に対して当院26.8%と高くなっていることが要因の1つと考えられます。

I期（全国）	82.6%	（当院）	76.9%
III期（全国）	68.3%	（当院）	59.2%
IV期（全国）	16.9%	（当院）	10.6%

【肝】

肝は、全国と比較して全体・I期・II期の生存率は高くなっています。60歳代の割合が全国27.8%に対して当院41.0%と高く、80歳代の割合が全国20.3%に対して当院14.5%と低くなっていることが要因の1つと考えられます。

全体（全国）	38.7%	（当院）	47.7%
I期（全国）	54.4%	（当院）	62.2%
II期（全国）	39.4%	（当院）	46.2%

【肺】

肺は、全国と比較してIII期・IV期の生存率が低くなっています。80歳以上の割合が全国19.4%に対して当院23.5%と高くなっていることが要因の1つと考えられます。

III期（全国）	25.3%	（当院）	16.4%
IV期（全国）	6.7%	（当院）	2.7%

【女性乳房】

女性乳房は、全国と比較してI期の生存率が低くなっています。全国と比較して60歳以上の割合が高く、60歳未満の割合が低くなっていることが要因の1つと考えられます。

I期（全国）	95.2%	（当院）	91.5%
--------	-------	------	-------

今後、更に多くの症例データが収集されてくると、ステージ亜分類別の生存率や、ステージごとの男女別・年齢別等の生存率の公表が可能になると思われれます。

今回の公表結果をご覧になり、ご自身やご家族のがんの予後、あるいは治療方法などについてご

329 愛媛県立中央病院
2012-13年2カ年

コメント:

質問や不安に思われることがございましたら、是非、主治医までご相談ください。

329 愛媛県立中央病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	499	194	(1-3)	99.6	61.1	56.7	65.2	72.5
I期	328	63	(1-3)	99.4	80.8	76.0	84.6	72.3
II期	46	23	0	100.0	50.0	34.9	63.3	74.2
III期	34	23	0	100.0	32.4	17.6	48.0	73.2
IV期	91	85	0	100.0	6.6	2.7	12.9	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	335	164			
%	67.1	32.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	40	126	187	135
%	2.2	8.0	25.3	37.5	27.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	328	46	34	91	0
%	65.7	9.2	6.8	18.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	72	427	380	41	(4-6)
%	14.4	85.6	76.2	8.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	39	29	178	253	
%	7.8	5.8	35.7	50.7	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	414	164	(4-6)	98.8	60.1	55.2	64.7	70.8
I期	91	21	(1-3)	98.9	76.9	66.8	84.3	70.6
II期	143	33	(1-3)	99.3	76.8	69.0	82.9	73.2
III期	102	41	(1-3)	98.0	59.2	48.9	68.1	68.7
IV期	77	68	(1-3)	98.7	10.6	5.0	18.7	69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	236	178			
%	57.0	43.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	45	111	124	111
%	5.6	10.9	26.8	30.0	26.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	91	143	102	77	(1-3)
%	22.0	34.5	24.6	18.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	51	363	320	33	10
%	12.3	87.7	77.3	8.0	2.4
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	20	107	259	
%	6.8	4.8	25.8	62.6	

329 愛媛県立中央病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	173	89	(4-6)	97.7	47.7	40.0	55.0	70.1
I期	80	30	(1-3)	98.8	62.2	50.5	71.8	71.7
II期	58	31	(1-3)	98.3	46.2	32.9	58.4	68.0
III期	25	18	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	127	46					
%	73.4	26.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	16	71	60	25		
%		9.2	41.0	34.7	14.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	80	58	25	10	0	
	%	46.2	33.5	14.5	5.8		
取り扱い規約	対象数	47	62	43	21	0	
	%	27.2	35.8	24.9	12.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	106	67	54	(7-9)	(4-6)		
%	61.3	38.7	31.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	137	31			
%			79.2	17.9			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	378	219	(1-3)	99.2	41.8	36.8	46.7	71.6
I期	183	44	(1-3)	98.9	75.8	68.9	81.4	72.5
II期	27	19	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	55	46	0	100.0	16.4	8.1	27.2	69.7
IV期	113	110	0	100.0	2.7	0.7	6.9	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	238	140					
%	63.0	37.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	27	121	133	89		
%		7.1	32.0	35.2	23.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	183	27	55	113	0		
%	48.4	7.1	14.6	29.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	220	158	151	(1-3)	(4-6)		
%	58.2	41.8	39.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	24	23	190	141			
%	6.3	6.1	50.3	37.3			

329 愛媛県立中央病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	204	26	(4-6)	98.0	87.2	81.7	91.1	65.0
I期	84	(7-9)	(1-3)	96.4	91.5	83.0	95.9	66.8
II期	85	(7-9)	(1-3)	98.8	89.4	80.6	94.3	64.1
III期	27	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	204				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	30	25	79	42	28
	%	14.7	12.3	38.7	20.6	13.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	84	85	27	(7-9)	0
	%	41.2	41.7	13.2		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	10	194	184	(1-3)	(7-9)
	%	4.9	95.1	90.2		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	43	(4-6)	45	111	
	%	21.1		22.1	54.4	

330 松山赤十字病院
2012-13年2カ年

コメント:

2012-2013年症例の生存確認は、調査において障害も多く、特に診断時住所が松山市内の患者（85%を超える）の生存情報については、松山市の情報公開がないため、院内で得られる死亡情報、最終来院日、紹介先からのお返事等によるものとなっています。これらの情報だけでは生存状況把握が不十分であり、愛媛県内の他のがん診療連携拠点病院と比べ生存状況把握割合がやや低い結果となっています。

肝細胞癌では全国の実測5年生存率38.7%に比べ59.5%と極めて高くなっています。肝細胞癌のUICC TNM分類総合ステージでは、I期（46.9%）、II期（35.4%）を占めており、発見経緯では、他疾患経過観察中（72.1%）が最も高い割合です。当院には肝臓病専門医が多数在籍しており、早期発見と適切な治療ができていると考えられます。

胃癌、大腸癌、肺非小細胞癌、女性乳房の実測5年生存率は四国がんセンターに比べ、当院はやや見劣りする結果となっています。この原因として、当院は胃癌、大腸癌、肺非小細胞癌では70歳代が最も多く、女性乳房では60歳代が最も多く、四国がんセンターに比べ年齢層が高齢側に著しくシフトしていること、当院の特徴として総合病院であることから癌以外の疾患（高血圧、糖尿病、心・肺・肝・腎疾患、脳血管疾患など）合併したりリスクの高い癌患者さんを多く診療していることが考えられます。

330 松山赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	347	146	12	96.5	57.5	52.1	62.6	70.8
I期	213	46	11	94.8	78.0	71.8	83.1	70.2
II期	32	12	0	100.0	62.5	43.5	76.7	72.8
III期	42	33	(1-3)	97.6	19.6	9.2	32.8	73.7
IV期	56	54	0	100.0	3.6	0.7	10.9	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	241	106			
%	69.5	30.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	40	99	117	81
%	2.9	11.5	28.5	33.7	23.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	213	32	42	56	(4-6)
%	61.4	9.2	12.1	16.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	58	289	271	17	(1-3)
%	16.7	83.3	78.1	4.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	27	102	184	
%	9.8	7.8	29.4	53.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	309	120	10	96.8	60.4	54.7	65.7	72.5
I期	80	19	(4-6)	95.0	75.3	64.1	83.5	71.0
II期	79	24	(1-3)	96.2	69.0	57.4	78.0	73.8
III期	76	26	0	100.0	65.8	54.0	75.3	72.0
IV期	71	50	(1-3)	95.8	27.6	17.6	38.5	73.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	169	140			
%	54.7	45.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	28	75	101	95
%	3.2	9.1	24.3	32.7	30.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	80	79	76	71	(1-3)
%	25.9	25.6	24.6	23.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	274	252	22	0
%	11.3	88.7	81.6	7.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	(7-9)	75	214	
%	3.6		24.3	69.3	

330 松山赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	147	58	(4-6)	95.9	59.5	51.0	67.0	71.8
I期	69	21	(1-3)	97.1	68.7	56.1	78.3	72.1
II期	52	20	(1-3)	94.2	60.7	45.8	72.6	70.8
III期	22	14	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	89	58				
%	60.5	39.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	17	47	45	38	
%		11.6	32.0	30.6	25.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	69	52	22	(4-6)	0
	%	46.9	35.4	15.0		
取り扱い規約	対象数	32	62	38	15	0
	%	21.8	42.2	25.9	10.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	118	29	29	0	0	
%	80.3	19.7	19.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	106	37		
%			72.1	25.2		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	198	127	(1-3)	98.5	35.2	28.5	41.9	71.3
I期	69	17	(1-3)	98.6	75.1	63.0	83.7	69.6
II期	23	15	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	46	37	0	100.0	19.6	9.7	32.0	73.6
IV期	60	58	(1-3)	98.3	1.9	0.2	8.6	72.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	133	65			
%	67.2	32.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	22	54	70	47
%		11.1	27.3	35.4	23.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	69	23	46	60	0
%	34.8	11.6	23.2	30.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	103	95	88	(7-9)	0
%	52.0	48.0	44.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	(7-9)	77	95	
%	9.6		38.9	48.0	

330 松山赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	153	29	(7-9)	95.4	80.3	72.9	85.9	64.8
I期	64	(4-6)	(1-3)	95.3	93.4	83.5	97.5	65.8
II期	55	12	(4-6)	92.7	76.7	62.7	86.1	65.6
III期	24	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	153				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	24	25	44	37	23
	%	15.7	16.3	28.8	24.2	15.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	64	55	24	(7-9)	(1-3)
	%	41.8	35.9	15.7		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	12	141	125	14	(1-3)
	%	7.8	92.2	81.7	9.2	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	22	0	29	102	
	%	14.4		19.0	66.7	

331 社会福祉法人恩賜財団 済生会今治病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

331 社会福祉法人恩賜財団 済生会今治病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	165	69	(1-3)	98.8	57.9	50.0	65.1	72.2
I期	91	15	(1-3)	97.8	83.3	73.9	89.6	71.4
II期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	20	16	0	-	-	-	-	-
IV期	33	30	0	100.0	9.1	2.3	21.7	72.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	115	50			
%	69.7	30.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	12	51	59	40
%		7.3	30.9	35.8	24.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	91	19	20	33	(1-3)
%	55.2	11.5	12.1	20.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	136	126	10	0
%	17.6	82.4	76.4	6.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(7-9)	61	87	
%			37.0	52.7	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	154	63	(1-3)	99.4	59.0	50.8	66.3	72.1
I期	22	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	48	13	(1-3)	97.9	72.9	57.9	83.2	73.3
III期	45	17	0	100.0	62.2	46.5	74.6	70.2
IV期	38	30	0	100.0	21.1	9.9	35.0	74.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	88	66			
%	57.1	42.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	15	29	48	53
%		9.7	18.8	31.2	34.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	22	48	45	38	(1-3)
%	14.3	31.2	29.2	24.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	139	118	21	0
%	9.7	90.3	76.6	13.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(4-6)	32	109	
%			20.8	70.8	

331 社会福祉法人恩賜財団 済生会今治病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	58	37	(1-3)	98.3	35.1	23.1	47.4	70.2
I期	24	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	14	10	0	-	-	-	-	-
III期	11	11	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	41	17				
%	70.7	29.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	17	26	(7-9)	
%			29.3	44.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	14	11	(7-9)	(1-3)
	%	41.4	24.1	19.0		
取り扱い規約	対象数	10	25	(7-9)	15	(1-3)
	%	17.2	43.1		25.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	51	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	87.9					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	35	23		
%			60.3	39.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	29	27	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	18	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	23	(4-6)			
%	79.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	13	(7-9)
%				44.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	18	0
%				62.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	(1-3)	(1-3)	0	0
%	89.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	11	17	
%			37.9	58.6	

331 社会福祉法人恩賜財団 済生会今治病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	56	12	0	100.0	78.6	65.4	87.2	65.4
I期	28	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	17	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	56				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(7-9)	(7-9)	19	14	(7-9)
	%			33.9	25.0	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	28	17	(4-6)	(4-6)	0
	%	50.0	30.4			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	50	48	(1-3)	(1-3)
	%		89.3	85.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(4-6)	(4-6)	14	34	
	%			25.0	60.7	

332 国立大学法人 高知大学医学部附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

2012-2013年の生存率集計対象患者の特性を、高知大学医学部附属病院と全国の間で比較すると、平均年齢が、胃癌では71.2歳(全国70.7歳)、大腸癌では70.3歳(全国69.7歳)、肺非小細胞癌では71.5歳(全国70.5歳)のように高い傾向があります。一方、観血的治療の実施率が、胃癌では92.6%(全国80.4%)、大腸癌では94.9%(全国87.0%)、肺非小細胞癌では63.3%(全国47.9%)のように高い傾向があります。本院は、高齢のがん患者に対して積極的な治療が行える体制をとっている施設と考えられます。

なお、本院には大学病院としての役割から、他疾患を合併しているがん患者、あるいは多重がんの患者が多く受診していると考えられ、生存率集計の結果を一般的な病院の状況と単純に比較することはできません。

332 国立大学法人 高知大学医学部附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	296	102	(4-6)	98.3	65.4	59.7	70.6	71.2
I期	213	43	(4-6)	98.1	79.8	73.7	84.6	71.6
II期	25	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	24	16	0	-	-	-	-	-
IV期	34	33	0	100.0	2.9	0.2	13.0	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	209	87			
%	70.6	29.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	32	80	103	70
%	3.7	10.8	27.0	34.8	23.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	213	25	24	34	0
%	72.0	8.4	8.1	11.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	274	247	27	0
%	7.4	92.6	83.4	9.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	38	18	110	130	
%	12.8	6.1	37.2	43.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	197	58	(1-3)	99.5	70.6	63.6	76.4	70.3
I期	68	10	0	100.0	85.3	74.4	91.8	70.8
II期	57	14	(1-3)	98.2	75.4	62.0	84.6	70.5
III期	41	(7-9)	0	100.0	78.1	62.1	87.9	69.5
IV期	30	24	0	100.0	20.0	8.1	35.6	69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	119	78			
%	60.4	39.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	21	64	61	42
%		10.7	32.5	31.0	21.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	68	57	41	30	(1-3)
%	34.5	28.9	20.8	15.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	187	171	15	(1-3)
%	5.1	94.9	86.8	7.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	(4-6)	56	108	
%	13.7		28.4	54.8	

332 国立大学法人 高知大学医学部附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	149	85	(1-3)	98.7	42.7	34.7	50.5	71.1
I期	66	25	0	100.0	62.1	49.3	72.6	72.2
II期	46	24	(1-3)	95.7	46.7	31.7	60.4	69.2
III期	22	22	0	-	-	-	-	-
IV期	15	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	85	64				
%	57.0	43.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	21	39	56	31	
%		14.1	26.2	37.6	20.8	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	66	46	22	15	0
	%	44.3	30.9	14.8	10.1	
取り扱い規約	対象数	28	60	36	23	(1-3)
	%	18.8	40.3	24.2	15.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	132	17	16	(1-3)	0	
%	88.6	11.4	10.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	101	46		
%			67.8	30.9		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	245	122	(1-3)	99.6	50.2	43.8	56.2	71.5
I期	120	23	0	100.0	80.8	72.6	86.8	71.6
II期	25	17	0	-	-	-	-	-
III期	44	30	(1-3)	97.7	31.3	18.3	45.2	70.5
IV期	52	49	0	100.0	5.8	1.5	14.4	69.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	162	83			
%	66.1	33.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	82	88	54
%		6.5	33.5	35.9	22.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	120	25	44	52	(4-6)
%	49.0	10.2	18.0	21.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	90	155	130	18	(7-9)
%	36.7	63.3	53.1	7.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	38	119	71	
%	6.9	15.5	48.6	29.0	

332 国立大学法人 高知大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	265	26	(4-6)	98.1	90.1	85.9	93.2	61.3
I期	133	(1-3)	(1-3)	97.7	97.7	93.1	99.3	61.2
II期	92	10	(1-3)	98.9	89.1	80.7	94.0	58.9
III期	26	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	265				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	68	50	66	50	31
	%	25.7	18.9	24.9	18.9	11.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	133	92	26	14	0
	%	50.2	34.7	9.8	5.3	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	45	220	194	20	(4-6)
	%	17.0	83.0	73.2	7.5	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	70	(4-6)	38	153	
	%	26.4		14.3	57.7	

333 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

当院では、2011年より全体の95%以上の追跡率（予後判明率）を維持するように取り組んでいます。また、2016年より主要5部位に食道、胆のう、肝外胆管、膵臓、前立腺、膀胱、子宮頸部、子宮体部を加えた11部位について Kaplan-meier法を用い実測5年生存率を算出し、ホームページでの情報公開を実施しています。ホームページで公開しているデータにつきましては、本集計結果に反映されていない患者さん（自施設初回治療以外や0期など）も含めた生存率となっています。

「実測生存率」は死因に関係なくすべての死亡を計算に含めた生存率の為、生存率がそのまま「治療成績」を示すものではありません。

333 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	553	182	(4-6)	99.1	66.9	62.7	70.6	71.2
I期	356	58	(1-3)	99.7	83.7	79.4	87.1	71.4
II期	66	20	(1-3)	98.5	69.3	56.5	79.0	72.3
III期	55	35	(1-3)	96.4	34.1	21.8	46.8	70.9
IV期	75	68	(1-3)	98.7	8.2	3.3	15.9	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	364	189			
%	65.8	34.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	60	152	191	135
%	2.7	10.8	27.5	34.5	24.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	356	66	55	75	(1-3)
%	64.4	11.9	9.9	13.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	57	496	471	25	0
%	10.3	89.7	85.2	4.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	76	35	116	326	
%	13.7	6.3	21.0	59.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	427	148	(1-3)	99.3	65.2	60.5	69.5	69.6
I期	90	12	(1-3)	98.9	86.7	77.7	92.2	70.1
II期	127	37	(1-3)	99.2	70.7	61.9	77.8	71.3
III期	134	39	(1-3)	99.3	70.7	62.2	77.7	68.9
IV期	76	60	0	100.0	21.1	12.7	30.8	67.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	235	192			
%	55.0	45.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	66	116	133	95
%	4.0	15.5	27.2	31.1	22.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	90	127	134	76	0
%	21.1	29.7	31.4	17.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	393	368	25	0
%	8.0	92.0	86.2	5.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	49	16	60	302	
%	11.5	3.7	14.1	70.7	

333 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	98	56	0	100.0	42.9	33.0	52.4	70.1
I期	45	16	0	100.0	64.4	48.7	76.5	68.9
II期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	26	23	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	73	25				
%	74.5	25.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(7-9)	30	37	17	
%			30.6	37.8	17.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	45	18	26	(7-9)	(1-3)
%	45.9	18.4	26.5			
取り扱い規約	対象数	19	37	17	23	(1-3)
%	19.4	37.8	17.3	23.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	51	47	45	(1-3)	0	
%	52.0	48.0	45.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	62	33		
%			63.3	33.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	237	152	0	100.0	35.9	29.8	42.0	68.9
I期	93	28	0	100.0	69.9	59.5	78.1	67.6
II期	20	11	0	-	-	-	-	-
III期	40	33	0	100.0	17.5	7.7	30.6	68.8
IV期	82	78	0	100.0	4.9	1.6	11.1	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	150	87			
%	63.3	36.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	32	80	76	41
%		13.5	33.8	32.1	17.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	93	20	40	82	(1-3)
%	39.2	8.4	16.9	34.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	121	116	112	(4-6)	0
%	51.1	48.9	47.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	35	71	120	
%	4.6	14.8	30.0	50.6	

333 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	68	13	0	100.0	80.9	69.4	88.4	62.6
I期	25	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	26	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	68				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	13	10	21	20	(4-6)
	%	19.1	14.7	30.9	29.4	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	25	26	(7-9)	(7-9)	0
	%	36.8	38.2			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	11	57	52	(4-6)	0
	%	16.2	83.8	76.5		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	13	(1-3)	(4-6)	49	
	%	19.1			72.1	

334 高知県立幡多けんみん病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院は高知県の西部に位置しており、治療患者は幡多6市町村が8割以上をしめる。この地域は住民の50%弱が60歳以上であり、高齢者の割合は多いが、平均寿命は短い傾向がある。
2012年・2013年の5大がんの5年生存率を、2009年・2010年の全国で公開されたデータと比較（この期間中は当院のデータ提出はありません）すると、すべての癌で実測生存率が大幅に低くなっている。（胃△7.1%、大腸△9.9%、肺（対象外、30件以下）、乳房△10.4%）
集計数が少なく、病期の割合を含め、臨床病期別の生存率を比較することができないこと、直接死因の不明な症例が多いことなど、他施設のデータと比較し、評価検討することはできない。したがって当院での癌治療の向上を図るためには、5年生存率を知ることも大切であるが、低くなっている原因を検索し、検診率を向上させるなどを含め、地域の特性にあった、患者本位のがん医療を目指していくことが今後の課題となる。

334 高知県立幡多けんみん病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	164	74	(1-3)	98.8	54.8	46.9	62.1	71.8
I期	100	27	(1-3)	99.0	73.0	63.1	80.6	71.8
II期	15	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	22	18	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	27	26	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	111	53			
%	67.7	32.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	10	48	54	46
%		6.1	29.3	32.9	28.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	100	15	22	27	0
%	61.0	9.1	13.4	16.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	132	132	0	0
%	19.5	80.5	80.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	0	34	121	
%			20.7	73.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	158	73	0	100.0	53.8	45.7	61.2	73.9
I期	36	(7-9)	0	100.0	75.0	57.5	86.1	72.4
II期	49	19	0	100.0	61.2	46.2	73.2	75.3
III期	47	21	0	100.0	55.3	40.1	68.1	73.5
IV期	24	22	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	92	66			
%	58.2	41.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	13	35	60	49
%		8.2	22.2	38.0	31.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	36	49	47	24	(1-3)
%	22.8	31.0	29.7	15.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	133	132	(1-3)	0
%	15.8	84.2	83.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	(4-6)	22	119	
%	8.2		13.9	75.3	

334 高知県立幡多けんみん病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	48	35	0	100.0	27.1	15.5	40.0	75.8
I期	21	12	0	-	-	-	-	-
II期	15	12	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	27	21				
%	56.3	43.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(4-6)	20	19	
%				41.7	39.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	21	15	10	(1-3)	(1-3)
	%	43.8	31.3	20.8		
取り扱い規約	対象数	10	19	14	(4-6)	(1-3)
	%	20.8	39.6	29.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	42	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	87.5					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	23	25		
%			47.9	52.1		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	18	16	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	11	(7-9)			
%	61.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(7-9)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(4-6)	(1-3)	10	0
%				55.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	(1-3)	(1-3)	0	0
%	88.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(1-3)	12	
%				66.7	

334 高知県立幡多けんみん病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	63	14	0	100.0	77.8	65.4	86.2	66.0
I期	27	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	24	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	63				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	11	(7-9)	18	14	12
	%	17.5		28.6	22.2	19.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	27	24	(7-9)	(4-6)	0
	%	42.9	38.1			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	10	53	53	0	0
	%	15.9	84.1	84.1		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(7-9)	(1-3)	(4-6)	48	
	%				76.2	

335 久留米大学病院
2012-13年2カ年

コメント:

今回の2カ年集計のデータにおいて当院における生存状況把握割合は殆んど95%を超え、精度の高い登録ができた。また、実測生存率・相対生存率は、殆んど全てのがん種で全国平均とほぼ同等の成績を示しているが、患者の背景、受診時病態などは地域によって異なることを考慮し、病院の実力に反映するものではないと考えられる。

335 久留米大学病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	378	110	(1-3)	99.5	70.8	66.0	75.1	69.1
I期	263	36	0	100.0	86.3	81.5	89.9	69.6
II期	31	(7-9)	0	100.0	71.0	51.6	83.7	67.8
III期	38	25	(1-3)	94.7	32.2	18.0	47.3	67.4
IV期	43	37	0	100.0	14.0	5.7	25.9	67.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	251	127			
%	66.4	33.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	24	34	121	133	66
%	6.3	9.0	32.0	35.2	17.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	263	31	38	43	(1-3)
%	69.6	8.2	10.1	11.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	39	339	327	(7-9)	(1-3)
%	10.3	89.7	86.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	57	16	137	168	
%	15.1	4.2	36.2	44.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	277	106	(1-3)	99.6	61.7	55.7	67.2	66.2
I期	90	19	(1-3)	98.9	78.9	68.9	86.0	67.3
II期	64	14	0	100.0	78.1	65.9	86.4	69.8
III期	59	19	0	100.0	67.8	54.3	78.1	65.3
IV期	61	51	0	100.0	16.4	8.4	26.7	61.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	159	118			
%	57.4	42.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	34	30	83	93	37
%	12.3	10.8	30.0	33.6	13.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	90	64	59	61	(1-3)
%	32.5	23.1	21.3	22.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	41	236	215	20	(1-3)
%	14.8	85.2	77.6	7.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	(7-9)	79	162	
%	10.1		28.5	58.5	

335 久留米大学病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	279	121	(1-3)	99.6	56.5	50.5	62.1	69.9
I期	148	56	0	100.0	62.2	53.8	69.4	71.1
II期	107	44	(1-3)	99.1	58.6	48.6	67.2	69.6
III期	17	14	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	192	87					
%	68.8	31.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	33	76	129	34		
%		11.8	27.2	46.2	12.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	148	107	17	(7-9)	0	
	%	53.0	38.4	6.1			
取り扱い規約	対象数	83	139	34	23	0	
	%	29.7	49.8	12.2	8.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	174	105	103	(1-3)	(1-3)		
%	62.4	37.6	36.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	11	216	50			
%		3.9	77.4	17.9			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	351	222	(1-3)	99.4	36.4	31.4	41.5	67.9
I期	113	36	0	100.0	68.1	58.7	75.9	70.0
II期	22	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	72	48	0	100.0	33.3	22.8	44.2	67.1
IV期	137	125	0	100.0	8.8	4.8	14.2	66.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	220	131					
%	62.7	37.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	18	34	139	120	40		
%	5.1	9.7	39.6	34.2	11.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	113	22	72	137	(7-9)		
%	32.2	6.3	20.5	39.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	221	130	129	0	(1-3)		
%	63.0	37.0	36.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	27	27	130	167			
%	7.7	7.7	37.0	47.6			

335 久留米大学病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	150	19	0	100.0	87.3	80.9	91.7	59.1
I期	60	(1-3)	0	100.0	98.3	88.8	99.8	59.9
II期	61	(4-6)	0	100.0	90.2	79.4	95.5	57.8
III期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	150				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	39	38	36	27	10
	%	26.0	25.3	24.0	18.0	6.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	60	61	19	10	0
	%	40.0	40.7	12.7	6.7	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	36	114	106	(7-9)	0
	%	24.0	76.0	70.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	23	(1-3)	30	96	
	%	15.3		20.0	64.0	

336 地方独立行政法人大牟田市立病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

336 地方独立行政法人大牟田市立病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	121	59	(1-3)	98.3	50.8	41.5	59.4	72.8
I期	70	16	(1-3)	97.1	76.7	64.9	85.1	72.6
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	12	10	0	-	-	-	-	-
IV期	28	26	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	82	39			
%	67.8	32.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	31	47	33
%			25.6	38.8	27.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	70	(7-9)	12	28	(1-3)
%	57.9		9.9	23.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	92	73	12	(7-9)
%	24.0	76.0	60.3	9.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	42	69	
%			34.7	57.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	178	71	(4-6)	97.8	59.8	52.1	66.6	73.0
I期	41	(7-9)	0	100.0	78.1	62.1	87.9	70.6
II期	52	14	(1-3)	98.1	73.0	58.7	83.0	75.9
III期	45	16	(1-3)	95.6	63.1	46.9	75.5	74.4
IV期	36	28	(1-3)	97.2	22.2	10.5	36.7	68.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	83	95			
%	46.6	53.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	21	34	58	59
%		11.8	19.1	32.6	33.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	41	52	45	36	(4-6)
%	23.0	29.2	25.3	20.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	154	138	(7-9)	(7-9)
%	13.5	86.5	77.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(7-9)	61	101	
%			34.3	56.7	

336 地方独立行政法人大牟田市立病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	99	71	(1-3)	99.0	27.6	19.2	36.7	71.0
I期	35	22	(1-3)	97.1	35.4	20.0	51.1	71.7
II期	31	21	0	100.0	32.3	16.9	48.6	71.3
III期	23	18	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	68	31				
%	68.7	31.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	13	25	36	24	
%		13.1	25.3	36.4	24.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	35	31	23	(7-9)	(1-3)
	%	35.4	31.3	23.2		
取り扱い規約	対象数	26	21	30	21	(1-3)
	%	26.3	21.2	30.3	21.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	90	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	90.9					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	72	23		
%			72.7	23.2		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	44	31	(1-3)	95.5	27.3	15.0	41.2	72.5
I期	14	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	17	17	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	31	13			
%	70.5	29.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	17	13
%				38.6	29.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	14	(1-3)	(7-9)	17	(1-3)
%	31.8			38.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	37	(7-9)	(7-9)	0	0
%	84.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	13	30	
%			29.5	68.2	

336 地方独立行政法人大牟田市立病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	70	12	(4-6)	94.3	82.5	71.2	89.7	67.1
I期	36	(1-3)	(1-3)	94.4	91.7	76.4	97.2	66.7
II期	21	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	70				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(7-9)	12	23	14	14
	%		17.1	32.9	20.0	20.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	36	21	(7-9)	(4-6)	0
	%	51.4	30.0			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	12	58	51	0	(7-9)
	%	17.1	82.9	72.9		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(7-9)	0	(7-9)	52	
	%				74.3	

337 社会保険田川病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

337 社会保険田川病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	142	70	0	100.0	50.7	42.2	58.6	73.5
I期	75	17	0	100.0	77.3	66.1	85.3	72.6
II期	20	13	0	-	-	-	-	-
III期	21	16	0	-	-	-	-	-
IV期	25	23	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	94	48			
%	66.2	33.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	13	39	38	52
%		9.2	27.5	26.8	36.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	75	20	21	25	(1-3)
%	52.8	14.1	14.8	17.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	117	106	10	(1-3)
%	17.6	82.4	74.6	7.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	19	37	76	
%	7.0	13.4	26.1	53.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	157	69	0	100.0	56.1	47.9	63.4	72.2
I期	52	11	0	100.0	78.9	65.1	87.7	70.3
II期	32	(7-9)	0	100.0	75.0	56.2	86.6	72.7
III期	45	23	0	100.0	48.9	33.7	62.4	73.8
IV期	27	26	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	93	64			
%	59.2	40.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	14	32	59	45
%		8.9	20.4	37.6	28.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	52	32	45	27	(1-3)
%	33.1	20.4	28.7	17.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	142	125	17	0
%	9.6	90.4	79.6	10.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	(7-9)	45	94	
%	6.4		28.7	59.9	

337 社会保険田川病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	48	39	0	100.0	18.8	9.3	30.8	71.6
I期	15	11	0	-	-	-	-	-
II期	17	12	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	24	24			
%	50.0	50.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	21	11
%				43.8	22.9
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 15	17	(7-9)	(7-9)	0
	% 31.3	35.4			
取り扱い規約	対象数 12	13	12	11	0
	% 25.0	27.1	25.0	22.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	45	(1-3)	(1-3)	0	0
%	93.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	33	15	
%			68.8	31.3	

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	85	71	0	100.0	16.5	9.5	25.1	77.5
I期	24	11	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	10	10	0	-	-	-	-	-
IV期	45	45	0	100.0	0.0	0.0	0.0	77.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	54	31			
%	63.5	36.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	13	32	37
%			15.3	37.6	43.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	24	(4-6)	10	45	(1-3)
%	28.2		11.8	52.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	69	16	15	(1-3)	0
%	81.2	18.8	17.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	23	59	
%			27.1	69.4	

337 社会保険田川病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	78	12	0	100.0	84.6	74.5	91.0	68.0
I期	35	(4-6)	0	100.0	82.9	65.8	91.9	69.5
II期	29	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	13	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	78				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(7-9)	28	14	20
%			35.9	17.9	25.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	35	29	13	(1-3)	0
%	44.9	37.2	16.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	74	70	(4-6)	0
%		94.9	89.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(1-3)	11	54	
%	15.4		14.1	69.2	

338

飯塚病院

2012-13年2カ年

コメント:

生存率を比較すると、全てのがん腫で施設毎に大きな差が見られる。施設毎の治療対象が異なる場合、5年生存率に差が出るのは当然であり、今回のデータは病院の実力を示すものではない。今後、生存率に影響を与えるような背景因子の蓄積を経ての生存率公表が必要である。

338 飯塚病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	428	204	(1-3)	99.5	52.3	47.4	56.9	72.0
I期	244	58	(1-3)	99.2	76.2	70.3	81.0	72.3
II期	53	26	0	100.0	50.9	36.9	63.4	72.4
III期	37	30	0	100.0	18.9	8.3	32.8	70.7
IV期	76	72	0	100.0	5.3	1.7	11.9	68.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	292	136			
%	68.2	31.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	33	125	143	115
%	2.8	7.7	29.2	33.4	26.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	244	53	37	76	18
%	57.0	12.4	8.6	17.8	4.2
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	114	314	301	13	0
%	26.6	73.4	70.3	3.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	29	201	181	
%	4.0	6.8	47.0	42.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	381	166	(7-9)	98.2	56.0	50.9	60.9	71.5
I期	83	17	(4-6)	95.2	78.9	68.2	86.3	72.0
II期	123	41	(1-3)	97.6	66.3	57.2	74.0	72.1
III期	82	30	0	100.0	63.4	52.0	72.8	70.0
IV期	79	69	0	100.0	12.7	6.5	21.0	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	217	164			
%	57.0	43.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	41	105	117	104
%	3.7	10.8	27.6	30.7	27.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	83	123	82	79	14
%	21.8	32.3	21.5	20.7	3.7
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	91	290	283	(4-6)	(1-3)
%	23.9	76.1	74.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	28	147	197	
%		7.3	38.6	51.7	

338 飯塚病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	210	125	(1-3)	98.6	39.9	33.2	46.5	71.9
I期	103	44	(1-3)	99.0	56.9	46.7	65.8	71.3
II期	57	37	(1-3)	96.5	33.4	21.4	45.9	70.8
III期	38	33	0	100.0	13.2	4.8	25.8	75.3
IV期	11	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	157	53				
%	74.8	25.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	28	44	77	56	
%		13.3	21.0	36.7	26.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	103	57	38	11	(1-3)
	%	49.0	27.1	18.1	5.2	
取り扱い規約	対象数	48	80	43	37	(1-3)
	%	22.9	38.1	20.5	17.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	129	81	78	(1-3)	0	
%	61.4	38.6	37.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	151	56		
%			71.9	26.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	417	245	0	100.0	41.3	36.5	45.9	72.0
I期	187	57	0	100.0	69.5	62.4	75.6	72.9
II期	51	29	0	100.0	43.1	29.4	56.1	70.9
III期	56	40	0	100.0	28.6	17.5	40.7	70.5
IV期	109	108	0	100.0	0.9	0.1	4.5	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	267	150			
%	64.0	36.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	36	123	157	96
%		8.6	29.5	37.6	23.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	187	51	56	109	14
%	44.8	12.2	13.4	26.1	3.4
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	193	224	210	10	(4-6)
%	46.3	53.7	50.4	2.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	37	230	143	
%		8.9	55.2	34.3	

338 飯塚病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	199	46	(4-6)	98.0	76.6	70.0	81.9	63.2
I期	77	(7-9)	0	100.0	90.9	81.9	95.6	61.7
II期	69	12	(1-3)	95.7	82.0	70.5	89.4	66.2
III期	29	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	23	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	199				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	36	39	61	37	26
	%	18.1	19.6	30.7	18.6	13.1
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	77	69	29	23	(1-3)
	%	38.7	34.7	14.6	11.6	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	42	157	151	(4-6)	(1-3)
	%	21.1	78.9	75.9		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	26	(7-9)	45	121	
	%	13.1		22.6	60.8	

339 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

339 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	132	55	(1-3)	99.2	58.3	49.4	66.2	72.5
I期	79	19	(1-3)	98.7	75.8	64.8	83.9	72.8
II期	15	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	14	11	0	-	-	-	-	-
IV期	20	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	91	41			
%	68.9	31.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	11	30	47	40
%		8.3	22.7	35.6	30.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	79	15	14	20	(4-6)
%	59.8	11.4	10.6	15.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	97	93	(4-6)	0
%	26.5	73.5	70.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	12	49	61	
%	7.6	9.1	37.1	46.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	130	54	(1-3)	99.2	58.4	49.5	66.4	70.0
I期	39	(7-9)	(1-3)	97.4	76.8	60.2	87.2	70.1
II期	30	(4-6)	0	100.0	80.0	60.8	90.5	71.3
III期	34	15	0	100.0	55.9	37.8	70.6	68.9
IV期	26	23	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	87	43			
%	66.9	33.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	39	47	24
%		12.3	30.0	36.2	18.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	39	30	34	26	(1-3)
%	30.0	23.1	26.2	20.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	102	96	(4-6)	0
%	21.5	78.5	73.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	11	33	78	
%		8.5	25.4	60.0	

339 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	63	41	0	100.0	34.9	23.5	46.6	70.3
I期	23	12	0	-	-	-	-	-
II期	20	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	12	12	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	51	12				
%	81.0	19.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	16	24	13	
%			25.4	38.1	20.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	23	20	12	(7-9)	0
	%	36.5	31.7	19.0		
取り扱い規約	対象数	18	18	12	14	(1-3)
	%	28.6	28.6	19.0	22.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	44	19	18	(1-3)	0	
%	69.8	30.2	28.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	40	20		
%			63.5	31.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	279	174	0	100.0	37.6	32.0	43.3	70.3
I期	112	32	0	100.0	71.4	62.1	78.9	70.2
II期	22	11	0	-	-	-	-	-
III期	60	54	0	100.0	10.0	4.1	19.1	69.4
IV期	78	70	0	100.0	10.3	4.8	18.1	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	175	104			
%	62.7	37.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	22	88	104	52
%	4.7	7.9	31.5	37.3	18.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	112	22	60	78	(7-9)
%	40.1	7.9	21.5	28.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	140	139	133	(4-6)	(1-3)
%	50.2	49.8	47.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	36	109	125	
%		12.9	39.1	44.8	

339 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	71	15	(1-3)	98.6	78.9	67.4	86.7	62.7
I期	34	0	0	100.0	100.0	-	-	64.2
II期	25	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	71				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	14	11	24	14	(7-9)
	%	19.7	15.5	33.8	19.7	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	34	25	(4-6)	(4-6)	0
	%	47.9	35.2			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	11	60	57	(1-3)	0
	%	15.5	84.5	80.3		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(7-9)	(4-6)	(7-9)	52	
	%				73.2	

340 北九州市立医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

施設別生存率の差は治療した対象者の進行度や年齢、併存症の有無及び重症度等の背景因子が異なることも影響していると考えられる。
したがって、生存率の数値のみで施設ごとの治療成績を比較することには注意を要する。

340 北九州市立医療センター
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	494	162	(1-3)	99.6	67.2	62.9	71.1	69.2
I期	321	44	(1-3)	99.4	86.3	82.0	89.6	69.6
II期	64	23	0	100.0	64.1	51.1	74.5	67.5
III期	39	28	0	100.0	28.2	15.3	42.7	66.5
IV期	64	61	0	100.0	4.7	1.2	11.9	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	306	188			
%	61.9	38.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	55	152	199	67
%	4.3	11.1	30.8	40.3	13.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	321	64	39	64	(4-6)
%	65.0	13.0	7.9	13.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	61	433	412	17	(4-6)
%	12.3	87.7	83.4	3.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	41	112	313	
%	5.7	8.3	22.7	63.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	391	131	0	100.0	66.5	61.6	70.9	68.1
I期	99	10	0	100.0	89.9	82.0	94.4	68.4
II期	103	20	0	100.0	80.6	71.5	87.0	69.0
III期	97	29	0	100.0	70.1	59.9	78.2	66.4
IV期	82	66	0	100.0	19.5	11.8	28.7	68.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	206	185			
%	52.7	47.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	48	131	125	62
%	6.4	12.3	33.5	32.0	15.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	99	103	97	82	10
%	25.3	26.3	24.8	21.0	2.6
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	38	353	315	34	(4-6)
%	9.7	90.3	80.6	8.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	33	80	258	
%	5.1	8.4	20.5	66.0	

340 北九州市立医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	128	82	0	100.0	35.9	27.7	44.2	71.3
I期	67	32	0	100.0	52.2	39.7	63.4	72.0
II期	35	24	0	100.0	31.4	17.1	46.8	72.3
III期	18	18	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	76	52				
%	59.4	40.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	10	39	54	23	
%		7.8	30.5	42.2	18.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	67	35	18	(7-9)	0
	%	52.3	27.3	14.1		
取り扱い規約	対象数	35	47	29	16	(1-3)
	%	27.3	36.7	22.7	12.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	81	47	43	(4-6)	0	
%	63.3	36.7	33.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	91	35		
%			71.1	27.3		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	453	227	0	100.0	49.9	45.2	54.4	69.0
I期	217	42	0	100.0	80.7	74.7	85.3	69.6
II期	36	13	0	100.0	63.9	46.1	77.2	68.1
III期	66	47	0	100.0	28.8	18.5	39.9	69.2
IV期	131	122	0	100.0	6.9	3.4	12.1	68.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	278	175			
%	61.4	38.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	40	164	189	44
%	3.5	8.8	36.2	41.7	9.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	217	36	66	131	(1-3)
%	47.9	7.9	14.6	28.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	186	267	259	(4-6)	(1-3)
%	41.1	58.9	57.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	50	183	197	
%	5.1	11.0	40.4	43.5	

340 北九州市立医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	636	59	(1-3)	99.7	90.7	88.2	92.7	59.2
I期	346	16	(1-3)	99.7	95.4	92.5	97.1	59.4
II期	203	16	(1-3)	99.5	92.1	87.4	95.1	58.8
III期	57	11	0	100.0	80.7	67.9	88.8	57.6
IV期	29	16	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	636				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	152	156	189	105	34
	%	23.9	24.5	29.7	16.5	5.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	346	203	57	29	(1-3)
	%	54.4	31.9	9.0	4.6	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	38	598	595	(1-3)	0
	%	6.0	94.0	93.6		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	148	13	75	400	
	%	23.3	2.0	11.8	62.9	

341 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

341 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	293	131	(1-3)	99.3	55.3	49.4	60.8	65.9
I期	150	25	(1-3)	98.7	83.3	76.3	88.4	66.5
II期	30	(7-9)	0	100.0	73.3	53.7	85.7	66.8
III期	38	24	0	100.0	36.8	22.0	51.8	65.9
IV期	75	74	0	100.0	1.3	0.1	6.4	64.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	205	88			
%	70.0	30.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	34	42	95	88	34
%	11.6	14.3	32.4	30.0	11.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	150	30	38	75	0
%	51.2	10.2	13.0	25.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	71	222	214	(7-9)	0
%	24.2	75.8	73.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	52	56	166	
%	6.5	17.7	19.1	56.7	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	275	106	(1-3)	99.6	61.4	55.4	66.9	65.9
I期	69	12	(1-3)	98.6	82.5	71.3	89.7	68.8
II期	61	(7-9)	0	100.0	86.9	75.5	93.2	66.4
III期	71	21	0	100.0	70.4	58.3	79.6	64.9
IV期	73	64	0	100.0	12.3	6.1	21.0	63.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	178	97			
%	64.7	35.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	26	42	94	78	35
%	9.5	15.3	34.2	28.4	12.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	69	61	71	73	(1-3)
%	25.1	22.2	25.8	26.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	59	216	212	(4-6)	0
%	21.5	78.5	77.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	24	51	184	
%	5.8	8.7	18.5	66.9	

341 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	65	41	0	100.0	36.9	25.4	48.5	73.2
I期	24	10	0	-	-	-	-	-
II期	20	13	0	-	-	-	-	-
III期	13	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	43	22				
%	66.2	33.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	34	17	
%				52.3	26.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	20	13	(7-9)	0
	%	36.9	30.8	20.0		
取り扱い規約	対象数	13	23	15	14	0
	%	20.0	35.4	23.1	21.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	39	26	26	0	0	
%	60.0	40.0	40.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	40	23		
%			61.5	35.4		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	493	268	(4-6)	99.0	45.6	41.1	49.9	66.3
I期	188	40	(1-3)	98.4	78.7	72.1	83.9	67.8
II期	40	15	0	100.0	62.5	45.7	75.4	67.2
III期	99	62	(1-3)	98.0	37.1	27.7	46.6	67.3
IV期	164	149	0	100.0	9.2	5.4	14.2	63.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	309	184			
%	62.7	37.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	34	80	177	162	40
%	6.9	16.2	35.9	32.9	8.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	188	40	99	164	(1-3)
%	38.1	8.1	20.1	33.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	241	252	251	(1-3)	0
%	48.9	51.1	50.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	70	173	230	
%	4.1	14.2	35.1	46.7	

341 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	545	45	(4-6)	99.3	91.7	89.1	93.8	56.7
I期	255	(7-9)	(1-3)	99.6	96.5	93.3	98.1	58.3
II期	199	10	(1-3)	99.5	95.0	90.9	97.3	54.4
III期	62	10	(1-3)	98.4	83.8	72.0	90.9	55.5
IV期	28	15	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	545				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	181	125	138	83	18
	%	33.2	22.9	25.3	15.2	3.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	255	199	62	28	(1-3)
	%	46.8	36.5	11.4	5.1	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	41	504	503	0	(1-3)
	%	7.5	92.5	92.3		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	79	49	87	330	
	%	14.5	9.0	16.0	60.6	

342 国立大学法人 九州大学病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院の5年生存率集計では、公開されているステージ別生存率のほとんどが全国平均と同等あるいは同等以上の成績を示している。
がん診療の実態がより正確に反映されていると思われる。

342 国立大学法人 九州大学病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	522	163	19	96.4	68.3	64.1	72.2	66.9
I期	370	62	16	95.7	83.0	78.7	86.5	67.4
II期	44	18	(1-3)	95.5	58.4	42.4	71.5	68.7
III期	44	26	(1-3)	97.7	39.5	25.1	53.6	65.1
IV期	56	53	0	100.0	5.4	1.4	13.4	63.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	386	136			
%	73.9	26.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	32	75	188	165	62
%	6.1	14.4	36.0	31.6	11.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	370	44	44	56	(7-9)
%	70.9	8.4	8.4	10.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	69	453	424	24	(4-6)
%	13.2	86.8	81.2	4.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	41	114	145	222	
%	7.9	21.8	27.8	42.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	487	131	16	96.7	72.6	68.4	76.4	66.3
I期	143	15	10	93.0	89.0	82.4	93.2	65.5
II期	125	28	(1-3)	99.2	77.4	69.0	83.8	70.3
III期	138	26	(4-6)	97.1	81.0	73.3	86.6	66.2
IV期	77	59	(1-3)	98.7	22.4	13.8	32.3	60.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	255	232			
%	52.4	47.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	51	75	140	150	71
%	10.5	15.4	28.7	30.8	14.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	143	125	138	77	(4-6)
%	29.4	25.7	28.3	15.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	45	442	394	42	(4-6)
%	9.2	90.8	80.9	8.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	32	45	113	297	
%	6.6	9.2	23.2	61.0	

342 国立大学法人 九州大学病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	159	70	(7-9)	95.6	55.1	46.9	62.5	67.5
I期	80	22	(4-6)	93.8	71.4	59.9	80.2	67.6
II期	49	27	(1-3)	98.0	44.1	29.9	57.4	68.1
III期	25	17	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	107	52				
%	67.3	32.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	25	53	54	19	
%		15.7	33.3	34.0	11.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	80	49	25	(1-3)	(1-3)
	%	50.3	30.8	15.7		
取り扱い規約	対象数	42	64	35	15	(1-3)
	%	26.4	40.3	22.0	9.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	77	82	80	(1-3)	(1-3)	
%	48.4	51.6	50.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(7-9)	129	23		
%			81.1	14.5		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	453	221	16	96.5	50.7	46.0	55.3	69.3
I期	249	63	12	95.2	74.4	68.4	79.4	70.9
II期	26	15	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	63	41	(1-3)	98.4	34.4	22.9	46.2	68.0
IV期	113	101	(1-3)	99.1	9.8	5.2	16.2	65.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	261	192			
%	57.6	42.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	47	157	154	78
%	3.8	10.4	34.7	34.0	17.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	249	26	63	113	(1-3)
%	55.0	5.7	13.9	24.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	254	199	194	(4-6)	0
%	56.1	43.9	42.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	55	238	155	
%		12.1	52.5	34.2	

342 国立大学法人 九州大学病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	361	34	18	95.0	90.3	86.7	93.0	59.8
I期	161	(4-6)	(7-9)	95.7	96.2	91.7	98.3	60.5
II期	139	11	(7-9)	95.0	91.9	85.8	95.4	59.3
III期	39	(4-6)	(1-3)	94.9	84.2	68.2	92.6	57.0
IV期	20	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	361				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	87	87	99	57	31
	%	24.1	24.1	27.4	15.8	8.6
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	161	139	39	20	(1-3)
	%	44.6	38.5	10.8	5.5	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	37	324	293	24	(7-9)
	%	10.2	89.8	81.2	6.6	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	51	21	48	241	
	%	14.1	5.8	13.3	66.8	

343 独立行政法人国立病院機構九州医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

343 独立行政法人国立病院機構九州医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	422	175	0	100.0	58.5	53.7	63.1	69.9
I期	253	49	0	100.0	80.6	75.2	85.0	69.5
II期	31	11	0	100.0	64.5	45.2	78.5	71.8
III期	57	36	0	100.0	36.8	24.6	49.1	71.3
IV期	72	71	0	100.0	1.4	0.1	6.6	68.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	280	142			
%	66.4	33.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	20	47	129	144	82
%	4.7	11.1	30.6	34.1	19.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	253	31	57	72	(7-9)
%	60.0	7.3	13.5	17.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	95	327	318	(7-9)	(1-3)
%	22.5	77.5	75.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	63	106	222	
%	7.3	14.9	25.1	52.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	367	135	(1-3)	99.5	63.2	58.0	67.9	68.9
I期	87	12	0	100.0	86.2	77.0	91.9	70.3
II期	81	17	0	100.0	79.0	68.4	86.4	71.8
III期	110	31	(1-3)	98.2	71.8	62.4	79.2	67.6
IV期	87	74	0	100.0	14.9	8.4	23.2	66.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	183	184			
%	49.9	50.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	37	118	116	71
%	6.8	10.1	32.2	31.6	19.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	87	81	110	87	(1-3)
%	23.7	22.1	30.0	23.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	57	310	296	13	(1-3)
%	15.5	84.5	80.7	3.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	34	77	236	
%	5.4	9.3	21.0	64.3	

343 独立行政法人国立病院機構九州医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	181	89	0	100.0	50.8	43.3	57.8	70.1
I期	69	23	0	100.0	66.7	54.2	76.4	71.2
II期	85	42	0	100.0	50.6	39.6	60.6	69.1
III期	20	17	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	114	67				
%	63.0	37.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	21	53	69	31	
%		11.6	29.3	38.1	17.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	69	85	20	(4-6)	(1-3)
	%	38.1	47.0	11.0		
取り扱い規約	対象数	30	84	49	15	(1-3)
	%	16.6	46.4	27.1	8.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	147	34	34	0	0	
%	81.2	18.8	18.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(7-9)	122	52		
%			67.4	28.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	459	247	0	100.0	46.2	41.6	50.7	68.3
I期	196	44	0	100.0	77.6	71.0	82.8	68.0
II期	54	31	0	100.0	42.6	29.3	55.2	69.9
III期	77	52	0	100.0	32.5	22.4	43.0	68.0
IV期	130	119	0	100.0	8.5	4.5	14.0	68.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	290	169			
%	63.2	36.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	57	151	160	66
%	5.4	12.4	32.9	34.9	14.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	196	54	77	130	(1-3)
%	42.7	11.8	16.8	28.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	178	281	277	(1-3)	(1-3)
%	38.8	61.2	60.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	90	150	208	
%	2.4	19.6	32.7	45.3	

343 独立行政法人国立病院機構九州医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	214	31	0	100.0	85.5	80.0	89.6	60.0
I期	85	(1-3)	0	100.0	98.8	91.9	99.8	59.3
II期	91	11	0	100.0	87.9	79.2	93.1	59.8
III期	21	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	16	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	214				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	56	53	53	27	25
	%	26.2	24.8	24.8	12.6	11.7
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	85	91	21	16	(1-3)
	%	39.7	42.5	9.8	7.5	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	34	180	177	(1-3)	0
	%	15.9	84.1	82.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	34	15	24	141	
	%	15.9	7.0	11.2	65.9	

344 福岡県済生会福岡総合病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

344 福岡県済生会福岡総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	284	92	17	94.0	66.5	60.6	71.7	68.6
I期	192	28	17	91.1	84.6	78.4	89.1	68.2
II期	29	14	0	-	-	-	-	-
III期	30	18	0	100.0	40.0	22.8	56.7	66.9
IV期	33	32	0	100.0	3.0	0.2	13.4	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	182	102			
%	64.1	35.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	20	41	73	96	54
%	7.0	14.4	25.7	33.8	19.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	192	29	30	33	0
%	67.6	10.2	10.6	11.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	42	242	227	14	(1-3)
%	14.8	85.2	79.9	4.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	32	41	90	121	
%	11.3	14.4	31.7	42.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	259	91	10	96.1	64.2	57.9	69.7	68.6
I期	59	10	0	100.0	83.1	70.8	90.5	67.4
II期	73	17	(7-9)	89.0	75.0	62.8	83.7	71.2
III期	76	21	(1-3)	97.4	71.8	60.1	80.6	66.0
IV期	49	42	0	100.0	14.3	6.3	25.5	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	139	120			
%	53.7	46.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	33	77	76	52
%	8.1	12.7	29.7	29.3	20.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	59	73	76	49	(1-3)
%	22.8	28.2	29.3	18.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	39	220	200	18	(1-3)
%	15.1	84.9	77.2	6.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	26	36	180	
%	6.6	10.0	13.9	69.5	

344 福岡県済生会福岡総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	96	51	(1-3)	99.0	46.8	36.6	56.4	71.5
I期	50	17	(1-3)	98.0	65.8	50.9	77.2	73.0
II期	24	13	0	-	-	-	-	-
III期	12	11	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	61	35				
%	63.5	36.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(7-9)	28	29	27	
%			29.2	30.2	28.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	50	24	12	10	0
	%	52.1	25.0	12.5	10.4	
取り扱い規約	対象数	32	39	12	13	0
	%	33.3	40.6	12.5	13.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	81	15	15	0	0	
%	84.4	15.6	15.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	73	21		
%			76.0	21.9		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	223	145	(1-3)	98.7	34.8	28.6	41.0	70.6
I期	84	32	(1-3)	97.6	61.6	50.3	71.1	70.4
II期	25	12	0	-	-	-	-	-
III期	48	39	0	100.0	18.8	9.3	30.8	72.1
IV期	66	62	(1-3)	98.5	5.7	1.7	13.4	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	142	81			
%	63.7	36.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	17	75	73	51
%		7.6	33.6	32.7	22.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	84	25	48	66	0
%	37.7	11.2	21.5	29.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	127	96	92	0	(4-6)
%	57.0	43.0	41.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	25	90	99	
%		11.2	40.4	44.4	

344 福岡県済生会福岡総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	192	21	(4-6)	97.4	88.9	83.5	92.6	58.9
I期	88	(4-6)	(1-3)	97.7	95.4	88.1	98.2	57.1
II期	72	(1-3)	(1-3)	95.8	95.8	87.4	98.6	58.8
III期	17	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	192				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	66	37	43	25	21
	%	34.4	19.3	22.4	13.0	10.9
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	88	72	17	15	0
	%	45.8	37.5	8.9	7.8	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	38	154	99	54	(1-3)
	%	19.8	80.2	51.6	28.1	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	37	0	32	123	
	%	19.3		16.7	64.1	

345 福岡大学病院
2012-13年2カ年

コメント:

各施設が取り扱う症例に偏りが考えられるため、施設間の比較は難しいと考える。当院としては、更に精度の高い情報を提供できるよう努めていきたい。

345 福岡大学病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	379	128	(4-6)	98.4	66.1	61.1	70.7	69.7
I期	248	36	(4-6)	97.6	85.4	80.3	89.2	70.2
II期	31	13	0	100.0	58.1	39.0	73.1	69.4
III期	42	26	0	100.0	38.1	23.7	52.4	67.7
IV期	50	46	0	100.0	8.0	2.6	17.5	68.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	270	109			
%	71.2	28.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	34	123	120	83
%	5.0	9.0	32.5	31.7	21.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	248	31	42	50	(7-9)
%	65.4	8.2	11.1	13.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	73	306	299	(7-9)	0
%	19.3	80.7	78.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	54	54	99	172	
%	14.2	14.2	26.1	45.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	341	132	(1-3)	99.1	61.1	55.7	66.1	69.9
I期	88	12	0	100.0	86.4	77.2	92.0	69.3
II期	92	23	0	100.0	75.0	64.8	82.6	71.9
III期	75	27	(1-3)	96.0	63.1	51.0	73.0	68.3
IV期	67	58	0	100.0	13.4	6.6	22.7	68.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	193	148			
%	56.6	43.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	35	100	112	75
%	5.6	10.3	29.3	32.8	22.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	88	92	75	67	19
%	25.8	27.0	22.0	19.6	5.6
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	47	294	280	12	(1-3)
%	13.8	86.2	82.1	3.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	18	82	211	
%	8.8	5.3	24.0	61.9	

345 福岡大学病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	146	83	(1-3)	97.9	42.8	34.7	50.7	71.3
I期	59	21	(1-3)	96.6	64.0	50.3	74.8	70.4
II期	48	27	(1-3)	97.9	43.5	29.3	56.9	71.3
III期	23	20	0	-	-	-	-	-
IV期	13	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	94	52				
%	64.4	35.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	15	36	62	28	
%		10.3	24.7	42.5	19.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	59	48	23	13	(1-3)
	%	40.4	32.9	15.8	8.9	
取り扱い規約	対象数	25	53	43	24	(1-3)
	%	17.1	36.3	29.5	16.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	107	39	34	(1-3)	(1-3)	
%	73.3	26.7	23.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(7-9)	98	40		
%			67.1	27.4		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	372	190	(4-6)	98.7	48.5	43.3	53.5	69.3
I期	175	44	(4-6)	97.7	74.5	67.3	80.3	70.0
II期	46	20	(1-3)	97.8	55.6	40.0	68.6	66.8
III期	60	41	0	100.0	31.7	20.4	43.5	69.4
IV期	82	78	0	100.0	4.9	1.6	11.1	69.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	239	133			
%	64.2	35.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	39	126	137	56
%	3.8	10.5	33.9	36.8	15.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	175	46	60	82	(7-9)
%	47.0	12.4	16.1	22.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	136	236	223	(7-9)	(4-6)
%	36.6	63.4	59.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	33	176	147	
%	4.3	8.9	47.3	39.5	

345 福岡大学病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	145	30	0	100.0	79.3	71.8	85.1	61.7
I期	62	(1-3)	0	100.0	95.2	85.7	98.4	60.3
II期	49	(7-9)	0	100.0	83.7	70.0	91.5	62.9
III期	19	11	0	-	-	-	-	-
IV期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	145				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	29	31	44	30	11
	%	20.0	21.4	30.3	20.7	7.6
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	62	49	19	13	(1-3)
	%	42.8	33.8	13.1	9.0	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	33	112	104	(4-6)	(4-6)
	%	22.8	77.2	71.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	14	(1-3)	28	101	
	%	9.7		19.3	69.7	

346

聖マリア病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院は、救急医療を柱としており、救急搬送時に進行した状態でのがん腫の発見率が高く、今回早期がんの占める割合が少ない。
登録年ごとに症例の特徴も異なるなどの生存率への影響因子も考えられる。
よって、生存率結果により施設ごとの治療成績として比較する事には注意を要する。

346 聖マリア病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	217	102	(1-3)	99.1	52.7	45.8	59.1	71.9
I期	127	38	(1-3)	99.2	70.0	61.2	77.1	71.9
II期	29	16	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	26	16	0	-	-	-	-	-
IV期	35	32	0	100.0	8.6	2.2	20.6	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	157	60			
%	72.4	27.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	15	64	85	49
%		6.9	29.5	39.2	22.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	127	29	26	35	0
%	58.5	13.4	12.0	16.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	37	180	168	12	0
%	17.1	82.9	77.4	5.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	11	69	111	
%	12.0	5.1	31.8	51.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	237	121	(4-6)	97.9	48.2	41.7	54.5	71.6
I期	44	17	(1-3)	97.7	60.5	44.4	73.3	71.4
II期	79	21	(1-3)	98.7	73.4	62.2	81.8	72.6
III期	52	28	(1-3)	94.2	43.5	29.5	56.7	72.3
IV期	60	53	0	100.0	11.7	5.1	21.2	69.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	139	98			
%	58.6	41.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	17	76	79	58
%		7.2	32.1	33.3	24.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	44	79	52	60	(1-3)
%	18.6	33.3	21.9	25.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	204	168	33	(1-3)
%	13.9	86.1	70.9	13.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(4-6)	82	141	
%			34.6	59.5	

346 聖マリア病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	45	31	0	100.0	31.1	18.4	44.7	71.5
I期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	19	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	13	13	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	29	16				
%	64.4	35.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	15	14	11	
%			33.3	31.1	24.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	11	19	13	(1-3)	0
	%	24.4	42.2	28.9		
取り扱い規約	対象数	(7-9)	15	(7-9)	14	0
	%		33.3		31.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	37	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	82.2					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	21	24		
%			46.7	53.3		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	121	76	0	100.0	37.2	28.7	45.7	67.6
I期	40	(4-6)	0	100.0	85.0	69.6	93.0	68.1
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	16	10	0	-	-	-	-	-
IV期	54	52	0	100.0	3.7	0.7	11.3	68.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	88	33			
%	72.7	27.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	16	40	49	(7-9)
%		13.2	33.1	40.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	40	11	16	54	0
%	33.1	9.1	13.2	44.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	62	59	53	(4-6)	0
%	51.2	48.8	43.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	13	48	51	
%		10.7	39.7	42.1	

346 聖マリア病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	94	20	0	100.0	78.7	69.0	85.7	60.2
I期	29	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	47	(7-9)	0	100.0	85.1	71.3	92.6	59.8
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	94				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	25	20	25	21	(1-3)
	%	26.6	21.3	26.6	22.3	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	29	47	(7-9)	10	0
	%	30.9	50.0		10.6	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	10	84	79	(4-6)	0
	%	10.6	89.4	84.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	11	(4-6)	21	56	
	%	11.7		22.3	59.6	

347 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

347 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	414	140	(4-6)	99.0	66.0	61.2	70.4	71.3
I期	272	39	(4-6)	98.5	85.5	80.7	89.2	71.2
II期	36	14	0	100.0	61.1	43.4	74.8	70.7
III期	37	18	0	100.0	51.4	34.4	66.0	72.3
IV期	68	68	0	100.0	0.0	0.0	0.0	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	296	118			
%	71.5	28.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	35	98	180	88
%	3.1	8.5	23.7	43.5	21.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	272	36	37	68	(1-3)
%	65.7	8.7	8.9	16.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	61	353	321	32	0
%	14.7	85.3	77.5	7.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	51	26	116	221	
%	12.3	6.3	28.0	53.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	440	152	(4-6)	98.9	65.3	60.7	69.6	70.8
I期	127	22	0	100.0	82.7	74.9	88.2	69.0
II期	123	34	(1-3)	97.6	72.0	63.1	79.1	73.3
III期	112	34	(1-3)	99.1	69.6	60.2	77.3	71.2
IV期	77	61	(1-3)	98.7	20.3	12.1	30.0	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	253	187			
%	57.5	42.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	41	142	148	98
%	2.5	9.3	32.3	33.6	22.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	127	123	112	77	(1-3)
%	28.9	28.0	25.5	17.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	39	401	357	44	0
%	8.9	91.1	81.1	10.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	32	26	108	274	
%	7.3	5.9	24.5	62.3	

347 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	111	57	(1-3)	99.1	48.3	38.7	57.2	71.7
I期	43	12	(1-3)	97.7	71.5	55.3	82.7	75.2
II期	34	16	0	100.0	52.9	35.1	68.0	69.3
III期	22	17	0	-	-	-	-	-
IV期	12	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	68	43				
%	61.3	38.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	12	22	50	24	
%		10.8	19.8	45.0	21.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	43	34	22	12	0
	%	38.7	30.6	19.8	10.8	
取り扱い規約	対象数	13	54	20	24	0
	%	11.7	48.6	18.0	21.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	82	29	28	(1-3)	0	
%	73.9	26.1	25.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	71	36		
%			64.0	32.4		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	299	154	(4-6)	98.7	48.0	42.2	53.6	71.6
I期	134	25	0	100.0	81.3	73.7	87.0	72.4
II期	23	12	0	-	-	-	-	-
III期	55	37	(1-3)	98.2	32.0	20.1	44.5	70.5
IV期	86	79	(1-3)	96.5	5.0	1.6	11.4	71.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	191	108			
%	63.9	36.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	20	87	128	59
%		6.7	29.1	42.8	19.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	134	23	55	86	(1-3)
%	44.8	7.7	18.4	28.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	128	171	165	(4-6)	0
%	42.8	57.2	55.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	30	141	118	
%	3.3	10.0	47.2	39.5	

347 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	355	38	(1-3)	99.7	89.3	85.6	92.1	61.6
I期	187	(4-6)	(1-3)	99.5	96.8	93.0	98.6	61.8
II期	103	10	0	100.0	90.3	82.7	94.7	60.7
III期	47	(7-9)	0	100.0	85.1	71.3	92.6	60.7
IV期	18	15	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	355				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	78	62	112	78	25
	%	22.0	17.5	31.5	22.0	7.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	187	103	47	18	0
	%	52.7	29.0	13.2	5.1	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	32	323	319	(4-6)	0
	%	9.0	91.0	89.9		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	98	(4-6)	49	204	
	%	27.6		13.8	57.5	

348

産業医科大学病院
2012-13年2カ年

コメント:

この集計結果における死亡数および生存率は、がんによるものだけでなく、他の病気や不慮の事故等による死亡も含めた値である。さらに、各施設の患者の状況（平均年齢や併存疾患の有無の割合等）が異なることから、この値だけで施設間の治療成績の比較は困難であると考えます。

348 産業医科大学病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	247	111	(7-9)	97.2	54.7	48.2	60.7	70.8
I期	147	38	(4-6)	95.9	73.7	65.7	80.1	71.3
II期	31	14	(1-3)	96.8	54.7	35.7	70.1	68.6
III期	28	21	0	-	-	-	-	-
IV期	41	38	0	100.0	7.3	1.9	17.8	71.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	167	80			
%	67.6	32.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	25	74	92	50
%		10.1	30.0	37.2	20.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	147	31	28	41	0
%	59.5	12.6	11.3	16.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	201	189	11	(1-3)
%	18.6	81.4	76.5	4.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	30	104	104	
%		12.1	42.1	42.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	202	72	(1-3)	98.5	64.1	57.1	70.3	71.4
I期	66	15	(1-3)	98.5	77.2	65.0	85.6	72.0
II期	56	(7-9)	(1-3)	96.4	85.4	72.9	92.4	72.9
III期	44	20	0	100.0	54.6	38.8	67.8	70.5
IV期	36	29	0	100.0	19.4	8.6	33.6	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	124	78			
%	61.4	38.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	20	54	77	45
%		9.9	26.7	38.1	22.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	66	56	44	36	0
%	32.7	27.7	21.8	17.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	178	166	(7-9)	(1-3)
%	11.9	88.1	82.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	11	88	95	
%		5.4	43.6	47.0	

348 産業医科大学病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	128	76	(1-3)	99.2	40.5	31.9	48.8	72.1
I期	48	26	0	100.0	45.8	31.4	59.1	69.6
II期	45	19	(1-3)	97.8	57.5	41.7	70.4	71.3
III期	27	23	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	84	44				
%	65.6	34.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	11	39	45	32	
%		8.6	30.5	35.2	25.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	48	45	27	(7-9)	(1-3)
	%	37.5	35.2	21.1		
取り扱い規約	対象数	27	42	35	21	(1-3)
	%	21.1	32.8	27.3	16.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	103	25	24	0	(1-3)	
%	80.5	19.5	18.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	112	14		
%			87.5	10.9		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	490	244	(4-6)	98.8	49.9	45.3	54.2	70.3
I期	270	81	(1-3)	98.9	69.8	64.0	75.0	70.9
II期	63	35	0	100.0	44.4	32.0	56.2	71.2
III期	67	45	(1-3)	97.0	31.0	20.3	42.4	67.5
IV期	90	83	(1-3)	98.9	7.2	3.0	13.9	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	307	183			
%	62.7	37.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	42	153	179	99
%	3.5	8.6	31.2	36.5	20.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	270	63	67	90	0
%	55.1	12.9	13.7	18.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	144	346	335	11	0
%	29.4	70.6	68.4	2.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	47	292	139	
%	2.4	9.6	59.6	28.4	

348 産業医科大学病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	168	27	(4-6)	97.0	83.7	77.2	88.6	62.6
I期	69	(7-9)	(1-3)	98.6	88.4	78.2	94.0	64.6
II期	65	10	(1-3)	95.4	84.3	72.8	91.3	63.5
III期	19	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	168				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	36	34	42	34	22
	%	21.4	20.2	25.0	20.2	13.1
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	69	65	19	15	0
	%	41.1	38.7	11.3	8.9	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	31	137	128	(4-6)	(4-6)
	%	18.5	81.5	76.2		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	24	(1-3)	32	110	
	%	14.3		19.0	65.5	

349 戸畑共立病院
2013年単年

コメント:

特になし

349 戸畑共立病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	96	38	(1-3)	96.9	59.2	48.5	68.4	72.1
I期	69	17	(1-3)	95.7	74.3	62.0	83.2	72.1
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	70	26			
%	72.9	27.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	25	35	24
%			26.0	36.5	25.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	69	(4-6)	(7-9)	(7-9)	(4-6)
%	71.9				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	80	76	(4-6)	0
%	16.7	83.3	79.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	42	41	
%			43.8	42.7	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	93	34	(1-3)	97.8	63.3	52.6	72.2	73.0
I期	28	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	28	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	13	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	50	43			
%	53.8	46.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	20	34	28
%			21.5	36.6	30.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	28	19	28	13	(4-6)
%	30.1	20.4	30.1	14.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	79	69	10	0
%	15.1	84.9	74.2	10.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	39	46	
%			41.9	49.5	

349 戸畑共立病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	(7-9)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(7-9)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 12	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)
	% 75.0				
取り扱い規約	対象数 (7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	(1-3)	(1-3)	0	0
%	87.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(7-9)	(7-9)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	47	33	(1-3)	95.7	27.6	15.5	41.0	75.2
I期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	19	15	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	41	(4-6)			
%	87.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	10	14	19
%			21.3	29.8	40.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	14	(1-3)	(7-9)	19	(4-6)
%	29.8			40.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	(1-3)	(1-3)	0	0
%	97.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	21	26	
%			44.7	55.3	

349 戸畑共立病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	21	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	14	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	21				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(4-6)
	%					
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	14	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0
	%	66.7				
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	15	15	0	0
	%		71.4	71.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(4-6)	0	(4-6)	12	
	%				57.1	

350 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館
2012-13年2カ年

コメント:

全国平均と比較してのコメントいたします。
胃がん：70歳以上の高齢者が多く、また、StageIII&IVの進行例が多いことから全国平均をやや下まわっている生存率である。
大腸がん：明らかに高齢者（特に80歳以上）が多く、StageIII&IVの進行例も多い割には全国平均より生存率では上回っている。
肝臓がん：著明に高齢者が多く、StageIII&IVの進行例も圧倒的に多いために生存率では全国平均をやや下回っている。
肺がん（非小細胞癌）：著明に80歳以上の高齢者が多く、StageIII&IVの進行例も多い割には、生存率では全国を上回っている。
全体として高齢者が多く、StageIII&IVの進行例も多いために生存率では全国平均をしたまわっているものの、大腸がん・肺がん（非小細胞癌）に関しては、生存率ではむしろ全国を上回っていることが特徴である。

350 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	338	132	(1-3)	99.7	60.9	55.5	65.9	71.2
I期	202	35	(1-3)	99.5	82.7	76.7	87.2	70.8
II期	36	12	0	100.0	66.7	48.8	79.5	73.2
III期	31	19	0	100.0	38.7	22.0	55.2	75.3
IV期	68	65	0	100.0	4.4	1.2	11.2	69.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	244	94			
%	72.2	27.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	38	80	134	74
%	3.6	11.2	23.7	39.6	21.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	202	36	31	68	(1-3)
%	59.8	10.7	9.2	20.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	72	266	251	13	(1-3)
%	21.3	78.7	74.3	3.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	37	22	130	149	
%	10.9	6.5	38.5	44.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	297	107	(4-6)	98.0	63.7	58.0	68.9	71.1
I期	65	11	(1-3)	96.9	82.8	71.1	90.1	69.8
II期	81	22	(4-6)	95.1	72.5	61.3	81.0	72.4
III期	87	21	0	100.0	75.9	65.4	83.5	70.9
IV期	61	51	0	100.0	16.4	8.4	26.7	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	168	129			
%	56.6	43.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	35	72	101	78
%	3.7	11.8	24.2	34.0	26.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	65	81	87	61	(1-3)
%	21.9	27.3	29.3	20.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	43	254	229	24	(1-3)
%	14.5	85.5	77.1	8.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	64	(7-9)	77	147	
%	21.5		25.9	49.5	

350 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	107	70	0	100.0	34.6	25.7	43.6	73.9
I期	48	25	0	100.0	47.9	33.3	61.1	73.6
II期	28	17	0	-	-	-	-	-
III期	23	20	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	73	34				
%	68.2	31.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	23	49	27	
%			21.5	45.8	25.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	48	28	23	(7-9)	(1-3)
	%	44.9	26.2	21.5		
取り扱い規約	対象数	17	44	23	21	(1-3)
	%	15.9	41.1	21.5	19.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	87	20	17	(1-3)	0	
%	81.3	18.7	15.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	83	22		
%			77.6	20.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	205	120	0	100.0	41.5	34.7	48.1	71.2
I期	80	18	0	100.0	77.5	66.7	85.2	71.7
II期	19	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	49	40	0	100.0	18.4	9.1	30.2	69.4
IV期	55	51	0	100.0	7.3	2.3	16.1	73.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	136	69			
%	66.3	33.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	18	65	68	49
%		8.8	31.7	33.2	23.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	80	19	49	55	(1-3)
%	39.0	9.3	23.9	26.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	97	108	102	(4-6)	0
%	47.3	52.7	49.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	19	101	72	
%	6.3	9.3	49.3	35.1	

350 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	74	15	0	100.0	79.7	68.7	87.3	67.6
I期	23	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	28	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	74				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	12	(7-9)	19	16	18
	%	16.2		25.7	21.6	24.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	23	28	12	(4-6)	(4-6)
	%	31.1	37.8	16.2		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	17	57	55	(1-3)	0
	%	23.0	77.0	74.3		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	12	(1-3)	16	44	
	%	16.2		21.6	59.5	

351 国立大学法人佐賀大学医学部附属病院
2013年単年

コメント:

特になし

351 国立大学法人佐賀大学医学部附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	232	90	(1-3)	99.1	61.2	54.6	67.1	70.4
I期	146	23	(1-3)	98.6	84.2	77.2	89.2	71.1
II期	25	16	0	-	-	-	-	-
III期	32	22	0	100.0	31.3	16.4	47.3	70.1
IV期	28	28	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	145	87			
%	62.5	37.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	14	73	91	44
%	4.3	6.0	31.5	39.2	19.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	146	25	32	28	(1-3)
%	62.9	10.8	13.8	12.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	197	191	(4-6)	(1-3)
%	15.1	84.9	82.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	65	(4-6)	61	102	
%	28.0		26.3	44.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	110	29	(1-3)	99.1	73.6	64.3	80.9	67.6
I期	32	(4-6)	(1-3)	96.9	87.5	70.0	95.1	69.0
II期	27	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	31	(7-9)	0	100.0	77.4	58.4	88.5	67.7
IV期	19	15	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	74	36			
%	67.3	32.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	22	39	28	17
%		20.0	35.5	25.5	15.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	32	27	31	19	(1-3)
%	29.1	24.5	28.2	17.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	97	97	0	0
%	11.8	88.2	88.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	(4-6)	22	63	
%	19.1		20.0	57.3	

351 国立大学法人佐賀大学医学部附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	48	24	(1-3)	97.9	49.5	34.6	62.7	70.3
I期	23	11	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	21	10	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	38	10				
%	79.2	20.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	13	22	(7-9)	
%			27.1	45.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	23	21	(1-3)	(1-3)	0
	%	47.9	43.8			
取り扱い規約	対象数	12	23	10	(1-3)	0
	%	25.0	47.9	20.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	26	22	21	(1-3)	0	
%	54.2	45.8	43.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	40	(7-9)		
%			83.3			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	116	59	0	100.0	49.1	39.8	57.8	69.8
I期	59	15	0	100.0	74.6	61.4	83.8	69.2
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	23	17	0	-	-	-	-	-
IV期	27	23	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	76	40			
%	65.5	34.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	11	35	52	15
%		9.5	30.2	44.8	12.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	59	(7-9)	23	27	0
%	50.9		19.8	23.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	47	69	67	(1-3)	0
%	40.5	59.5	57.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	21	61	31	
%		18.1	52.6	26.7	

351 国立大学法人佐賀大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	33	(7-9)	(1-3)	97.0	78.7	60.4	89.2	59.6
I期	17	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	11	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	33				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(4-6)	(7-9)	(7-9)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	17	11	(1-3)	(1-3)	(1-3)
%	51.5	33.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	30	28	(1-3)	0
%		90.9	84.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	(7-9)	19	
%				57.6	

352 唐津赤十字病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

352 唐津赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	169	67	(1-3)	98.2	59.7	51.8	66.7	70.3
I期	104	19	(1-3)	98.1	81.4	72.4	87.7	71.2
II期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	24	16	0	-	-	-	-	-
IV期	27	26	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	117	52			
%	69.2	30.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	13	52	53	41
%	5.9	7.7	30.8	31.4	24.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	104	14	24	27	0
%	61.5	8.3	14.2	16.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	38	131	130	(1-3)	0
%	22.5	77.5	76.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	(7-9)	46	94	
%	12.4		27.2	55.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	172	70	(1-3)	99.4	59.2	51.5	66.1	72.8
I期	50	18	(1-3)	98.0	63.7	48.7	75.4	74.1
II期	51	13	0	100.0	74.5	60.2	84.3	74.5
III期	52	24	0	100.0	53.9	39.5	66.2	72.3
IV期	19	15	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	97	75			
%	56.4	43.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	12	36	56	60
%		7.0	20.9	32.6	34.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	50	51	52	19	0
%	29.1	29.7	30.2	11.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	155	152	(1-3)	0
%	9.9	90.1	88.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	(7-9)	46	107	
%	6.4		26.7	62.2	

352 唐津赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	34	21	0	100.0	38.2	22.3	54.0	72.8
I期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	14	11	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	22	12				
%	64.7	35.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	(7-9)	(7-9)	12	
%					35.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	12	(7-9)	14	(1-3)	0
	%	35.3		41.2		
取り扱い規約	対象数	10	(7-9)	(7-9)	(7-9)	0
	%	29.4				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	21	13	13	0	0	
%	61.8	38.2	38.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	19	15		
%			55.9	44.1		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	86	63	(1-3)	97.7	25.2	16.5	34.9	72.7
I期	20	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
III期	16	15	0	-	-	-	-	-
IV期	47	43	(1-3)	97.9	6.6	1.7	16.2	72.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	62	24			
%	72.1	27.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(7-9)	25	23	29
%			29.1	26.7	33.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	20	(1-3)	16	47	0
%	23.3		18.6	54.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	67	19	18	(1-3)	0
%	77.9	22.1	20.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	16	58	
%			18.6	67.4	

352 唐津赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	103	16	0	100.0	84.5	75.9	90.2	65.4
I期	41	(1-3)	0	100.0	92.7	79.0	97.6	66.3
II期	43	(4-6)	0	100.0	88.4	74.3	95.0	64.2
III期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	103				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	15	19	33	16	20
	%	14.6	18.4	32.0	15.5	19.4
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	41	43	12	(7-9)	0
	%	39.8	41.7	11.7		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	97	96	(1-3)	0
	%		94.2	93.2		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	20	(1-3)	11	71	
	%	19.4		10.7	68.9	

353 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

353 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	169	73	(1-3)	99.4	56.6	48.7	63.7	73.9
I期	100	28	(1-3)	99.0	71.7	61.7	79.5	74.9
II期	19	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	20	12	0	-	-	-	-	-
IV期	30	26	0	100.0	13.3	4.2	27.8	72.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	107	62				
%	63.3	36.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	10	38	70	49	
%		5.9	22.5	41.4	29.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	100	19	20	30	0	
%	59.2	11.2	11.8	17.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	35	134	126	(7-9)	0	
%	20.7	79.3	74.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(7-9)	(7-9)	68	85		
%			40.2	50.3		

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	178	76	0	100.0	57.3	49.7	64.2	71.3
I期	41	(4-6)	0	100.0	85.4	70.3	93.1	70.3
II期	57	17	0	100.0	70.2	56.5	80.3	70.6
III期	42	19	0	100.0	54.8	38.7	68.3	73.3
IV期	36	32	0	100.0	11.1	3.5	23.6	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	98	80				
%	55.1	44.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	20	42	56	51	
%		11.2	23.6	31.5	28.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	41	57	42	36	(1-3)	
%	23.0	32.0	23.6	20.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	16	162	139	23	0	
%	9.0	91.0	78.1	12.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	18	(7-9)	37	116		
%	10.1		20.8	65.2		

353 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	69	43	0	100.0	37.7	26.4	48.9	72.2
I期	33	16	0	100.0	51.5	33.5	66.9	74.8
II期	23	15	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	47	22				
%	68.1	31.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	15	25	21	
%			21.7	36.2	30.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	33	23	10	(1-3)	0
	%	47.8	33.3	14.5		
取り扱い規約	対象数	15	25	21	(7-9)	0
	%	21.7	36.2	30.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	57	12	12	0	0	
%	82.6	17.4	17.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	48	20		
%			69.6	29.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	157	98	0	100.0	37.6	30.0	45.1	72.4
I期	62	15	0	100.0	75.8	63.1	84.6	72.3
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	31	26	0	100.0	16.1	5.9	30.9	71.7
IV期	52	50	0	100.0	3.9	0.7	11.7	72.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	98	59			
%	62.4	37.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	10	37	61	44
%		6.4	23.6	38.9	28.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	62	12	31	52	0
%	39.5	7.6	19.7	33.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	94	63	63	0	0
%	59.9	40.1	40.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	16	74	61	
%		10.2	47.1	38.9	

353 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	81	16	(1-3)	98.8	80.2	69.7	87.4	66.1
I期	37	(4-6)	0	100.0	89.2	73.7	95.8	65.3
II期	28	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	81				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	12	13	20	20	16
	%	14.8	16.0	24.7	24.7	19.8
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	37	28	12	(4-6)	0
	%	45.7	34.6	14.8		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	72	71	(1-3)	0
	%		88.9	87.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	17	(1-3)	16	45	
	%	21.0		19.8	55.6	

354 日本赤十字社 長崎原爆病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

354 日本赤十字社 長崎原爆病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	158	61	(1-3)	98.7	61.0	52.9	68.1	70.5
I期	80	13	(1-3)	97.5	83.4	73.1	90.0	69.3
II期	34	14	0	100.0	58.8	40.6	73.2	72.7
III期	21	13	0	-	-	-	-	-
IV期	19	17	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	108	50			
%	68.4	31.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	22	48	43	41
%		13.9	30.4	27.2	25.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	80	34	21	19	(4-6)
%	50.6	21.5	13.3	12.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	133	123	(1-3)	(7-9)
%	15.8	84.2	77.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	24	68	53	
%	8.2	15.2	43.0	33.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	181	69	(1-3)	98.9	61.8	54.3	68.4	69.5
I期	46	10	(1-3)	97.8	78.3	63.4	87.7	69.4
II期	69	21	(1-3)	98.6	69.3	56.9	78.8	71.3
III期	35	(7-9)	0	100.0	74.3	56.4	85.7	69.1
IV期	27	25	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	102	79			
%	56.4	43.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	25	53	55	40
%		13.8	29.3	30.4	22.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	46	69	35	27	(4-6)
%	25.4	38.1	19.3	14.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	158	150	(4-6)	(1-3)
%	12.7	87.3	82.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	19	74	78	
%	5.5	10.5	40.9	43.1	

354 日本赤十字社 長崎原爆病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	47	30	(1-3)	95.7	33.6	20.4	47.4	71.3
I期	16	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	31	16				
%	66.0	34.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	12	18	11	
%			25.5	38.3	23.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	16	11	10	(1-3)	(7-9)
	%	34.0	23.4	21.3		
取り扱い規約	対象数	(7-9)	13	12	(7-9)	(7-9)
	%		27.7	25.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	37	10	10	0	0	
%	78.7	21.3	21.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	0	36	10		
%			76.6	21.3		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	323	158	(4-6)	98.8	50.8	45.2	56.1	71.4
I期	153	32	(1-3)	98.7	78.9	71.5	84.6	71.5
II期	26	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	47	32	(1-3)	95.7	30.5	18.0	44.0	70.3
IV期	91	82	0	100.0	9.9	4.9	17.0	73.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	203	120			
%	62.8	37.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	28	90	122	75
%		8.7	27.9	37.8	23.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	153	26	47	91	(4-6)
%	47.4	8.0	14.6	28.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	145	178	170	(4-6)	(1-3)
%	44.9	55.1	52.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	43	175	83	
%	6.8	13.3	54.2	25.7	

354 日本赤十字社 長崎原爆病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	183	26	(1-3)	99.5	85.8	79.8	90.1	61.3
I期	80	(1-3)	(1-3)	98.8	96.3	88.8	98.8	63.4
II期	74	(7-9)	0	100.0	90.5	81.2	95.4	59.6
III期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	183				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	36	53	43	32	19
	%	19.7	29.0	23.5	17.5	10.4
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	80	74	18	10	(1-3)
	%	43.7	40.4	9.8	5.5	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	14	169	157	(4-6)	(7-9)
	%	7.7	92.3	85.8		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	44	(7-9)	39	93	
	%	24.0		21.3	50.8	

355 地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

当院は、佐世保県北医療圏を中心として、がん医療を担う「地域がん診療連携拠点病院」です。医療圏の範囲が広く、高齢化率、併存疾患の合併率が高いこと、進行癌の患者さんが多いことが特徴です。本集計結果はそういった背景などにも大きく影響されます。

また、がん以外の死因も含まれているため、単純に他施設との比較ができないことをご留意ください。

現在は、分子標的薬や免疫療法などの集学的治療、令和2年1月からはがんゲノム医療連携病院にも指定され、ゲノム医療にも積極的に取り組み、治療成績の向上を目指しています。

【胃】

当院は、胃癌患者さんの対象数としては県内で2番目に多く、早期から進行症例まで幅広く取り扱っています。

【大腸】

当院で、大腸癌手術に至った際の治癒切除率は87.4%と全国値（78.4%）、長崎県（80.9%）と比較しても高いことが特徴です。

なお、大腸癌患者さんの全体の生存率は68.1%であり、これは、全国値（63.3%）、長崎県（65.8%）と比較しても高い数値といえます。

【肝】

当院の肝癌患者さんは対象となった症例数が少なく、I期のみの集計結果となっています。全体の生存率は41.8%であり、全国値（38.7%）と比較しても高い数値といえます。

現在は、2018年に立ち上げた肝臓センターを中心にチーム活動を行い、集学的治療にあたり治療成績の向上を目指しています。

【肺（非小細胞肺癌）】

当医療圏の特徴として、高齢化率が高いことがあります。したがって、当院で取り扱う肺癌患者さんは、進行度が高く、高齢であり、併存疾患が多いことが特徴となっています。

集計結果においては、本対象年度のI期の生存率は74.5%と、全国値（I期：73.6%）、長崎県（I期：75.2%）と比較しても同程度となっています。

【乳腺】

対象となった症例数が少なく、I期およびII期のみの集計結果となっています。

当院の乳癌患者さんは、平均年齢が64.7歳であり、全国値（59.7歳）と比べても高い傾向となっています。

355 地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	370	150	(4-6)	98.6	59.4	54.2	64.2	71.8
I期	237	47	(4-6)	98.3	80.1	74.4	84.6	72.5
II期	35	20	(1-3)	97.1	42.9	26.4	58.3	70.8
III期	37	26	0	100.0	29.7	16.1	44.7	67.8
IV期	55	52	0	100.0	5.5	1.4	13.6	70.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	260	110			
%	70.3	29.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	29	95	138	95
%	3.5	7.8	25.7	37.3	25.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	237	35	37	55	(4-6)
%	64.1	9.5	10.0	14.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	55	315	305	(7-9)	(1-3)
%	14.9	85.1	82.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	70	(7-9)	51	240	
%	18.9		13.8	64.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	427	135	(7-9)	98.4	68.1	63.5	72.4	71.8
I期	97	16	(1-3)	96.9	83.3	74.2	89.4	71.1
II期	152	40	(1-3)	99.3	73.6	65.8	79.9	74.4
III期	122	32	(1-3)	97.5	73.4	64.6	80.4	69.9
IV期	56	47	0	100.0	16.1	7.9	26.8	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	217	210			
%	50.8	49.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	34	120	132	123
%	4.2	8.0	28.1	30.9	28.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	97	152	122	56	0
%	22.7	35.6	28.6	13.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	409	373	36	0
%	4.2	95.8	87.4	8.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	12	47	338	
%	7.0	2.8	11.0	79.2	

355 地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	87	50	(1-3)	96.6	41.8	31.2	51.9	72.1
I期	46	22	(1-3)	95.7	50.5	35.1	64.1	72.2
II期	18	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	18	15	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	61	26				
%	70.1	29.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(4-6)	18	38	21	
%			20.7	43.7	24.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	46	18	18	(4-6)	0
	%	52.9	20.7	20.7		
取り扱い規約	対象数	26	32	15	14	0
	%	29.9	36.8	17.2	16.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	56	31	28	(1-3)	0	
%	64.4	35.6	32.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	43	42		
%			49.4	48.3		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	283	169	(4-6)	98.2	39.7	33.9	45.3	69.1
I期	108	27	(4-6)	96.3	74.5	65.0	81.7	70.2
II期	27	12	0	-	-	-	-	-
III期	48	38	0	100.0	20.8	10.8	33.2	66.7
IV期	97	90	(1-3)	99.0	6.3	2.6	12.3	68.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	196	87			
%	69.3	30.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	40	96	107	34
%		14.1	33.9	37.8	12.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	108	27	48	97	(1-3)
%	38.2	9.5	17.0	34.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	157	126	121	(4-6)	0
%	55.5	44.5	42.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	21	79	153	
%	10.6	7.4	27.9	54.1	

355 地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	125	25	(1-3)	98.4	79.9	71.8	86.0	64.7
I期	55	(4-6)	(1-3)	98.2	89.0	77.1	94.9	63.3
II期	46	(7-9)	(1-3)	97.8	82.6	68.2	90.9	65.4
III期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	125				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	27	14	31	28	25
	%	21.6	11.2	24.8	22.4	20.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	55	46	14	10	0
	%	44.0	36.8	11.2	8.0	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	19	106	104	(1-3)	0
	%	15.2	84.8	83.2		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	31	(1-3)	29	64	
	%	24.8		23.2	51.2	

356 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター
2012年単年

コメント:

特になし

356 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	160	52	(7-9)	95.0	66.9	59.0	73.7	68.1
I期	103	19	(7-9)	92.2	80.9	71.7	87.4	70.4
II期	26	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	22	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	107	53			
%	66.9	33.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	20	52	53	24
%	6.9	12.5	32.5	33.1	15.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	103	26	(7-9)	22	(1-3)
%	64.4	16.3		13.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	142	115	(7-9)	20
%	11.3	88.8	71.9		12.5
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	(7-9)	45	82	
%	16.3		28.1	51.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	159	54	(4-6)	96.9	65.3	57.2	72.2	69.6
I期	45	13	(1-3)	97.8	70.6	54.8	81.7	68.6
II期	53	12	(1-3)	96.2	76.7	62.6	86.0	70.9
III期	39	15	(1-3)	94.9	60.1	42.8	73.8	72.0
IV期	19	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	90	69			
%	56.6	43.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	24	50	38	40
%		15.1	31.4	23.9	25.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	45	53	39	19	(1-3)
%	28.3	33.3	24.5	11.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	152	107	(4-6)	39
%		95.6	67.3		24.5
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	(4-6)	44	91	
%	11.9		27.7	57.2	

356 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	85	40	(1-3)	96.5	52.2	41.1	62.3	69.6
I期	46	10	(1-3)	93.5	77.6	62.4	87.3	69.6
II期	24	16	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	61	24					
%	71.8	28.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	12	26	35	11		
%		14.1	30.6	41.2	12.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	46	24	10	(4-6)	0	
	%	54.1	28.2	11.8			
取り扱い規約	対象数	33	22	17	13	0	
	%	38.8	25.9	20.0	15.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	59	26	16	(1-3)	(7-9)		
%	69.4	30.6	18.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	65	18			
%			76.5	21.2			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	146	66	10	93.2	52.9	44.3	60.8	70.7
I期	71	13	(7-9)	87.3	79.7	67.6	87.7	71.9
II期	19	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	21	11	0	-	-	-	-	-
IV期	33	32	0	100.0	3.0	0.2	13.4	68.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	99	47					
%	67.8	32.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	15	37	57	30		
%		10.3	25.3	39.0	20.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	71	19	21	33	(1-3)		
%	48.6	13.0	14.4	22.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	61	85	66	(4-6)	14		
%	41.8	58.2	45.2		9.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	18	68	52			
%		12.3	46.6	35.6			

356 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	90	(7-9)	(1-3)	98.9	91.1	83.0	95.5	58.1
I期	40	(1-3)	(1-3)	97.5	95.0	81.5	98.7	60.6
II期	35	(1-3)	0	100.0	91.4	75.7	97.2	56.5
III期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	90				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	30	19	17	20	(4-6)
	%	33.3	21.1	18.9	22.2	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	40	35	11	(4-6)	0
	%	44.4	38.9	12.2		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	84	(4-6)	0	80
	%		93.3			88.9
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	27	(1-3)	(7-9)	54	
	%	30.0			60.0	

357 長崎みなとメディカルセンター
2012年単年

コメント:

特になし

357 長崎みなとメディカルセンター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	91	38	(4-6)	95.6	57.8	46.9	67.2	73.8
I期	64	16	(4-6)	93.8	74.5	61.7	83.5	73.3
II期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	12	12	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	67	24			
%	73.6	26.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	20	38	26
%			22.0	41.8	28.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	64	11	12	(4-6)	0
%	70.3	12.1	13.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	88	82	(4-6)	0
%		96.7	90.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	36	44	
%			39.6	48.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	92	35	(1-3)	96.7	61.1	50.2	70.3	71.0
I期	21	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	32	14	(1-3)	93.8	53.6	34.5	69.4	72.6
III期	28	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	47	45			
%	51.1	48.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	12	21	33	21
%		13.0	22.8	35.9	22.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	21	32	28	10	(1-3)
%	22.8	34.8	30.4	10.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	85	82	(1-3)	0
%		92.4	89.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	20	67	
%			21.7	72.8	

357 長崎みなとメディカルセンター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	39	18	(1-3)	97.4	52.8	35.9	67.1	73.1
I期	20	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	13	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	24	15				
%	61.5	38.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	(4-6)	21	(7-9)	
%				53.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	20	13	(4-6)	(1-3)	0
	%	51.3	33.3			
取り扱い規約	対象数	13	18	(4-6)	(1-3)	0
	%	33.3	46.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	26	13	13	0	0	
%	66.7	33.3	33.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	34	(4-6)		
%			87.2			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	73	41	(1-3)	95.9	43.3	31.7	54.3	73.0
I期	31	(4-6)	(1-3)	93.5	83.9	65.5	93.0	70.1
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	17	15	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	16	16	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	53	20			
%	72.6	27.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	18	26	23
%			24.7	35.6	31.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	31	(7-9)	17	16	0
%	42.5		23.3	21.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	45	44	(1-3)	0
%	38.4	61.6	60.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	34	33	
%			46.6	45.2	

357 長崎みなとメディカルセンター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	44	(1-3)	(1-3)	95.5	93.2	80.3	97.8	61.8
I期	22	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	12	0	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
対象数		44				
%		100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数		(7-9)	(7-9)	16	(7-9)	(1-3)
%				36.4		
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数		22	12	(7-9)	(1-3)	0
%		50.0	27.3			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数		(1-3)	41	39	(1-3)	(1-3)
%			93.2	88.6		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数		(1-3)	(1-3)	(4-6)	34	
%					77.3	

358 国立大学法人 長崎大学病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院は、県内のがん診療を担う「都道府県がん診療連携拠点病院」であり、高度先進医療を担う「特定機能病院」です。他施設で手術・治療などが困難と判断された患者の紹介も受け診療を行なっています。従って、がん以外の疾患を患っている方などが多い現状があります。生存率には、そういった併存症や合併症などの要因も大きく影響しますので、単純に他施設との成績を比較することはできませんのでご注意ください。

ご覧いただいた方におかれましては、生存率の数値に限らず、がんについて何か不安なことなどありましたらまずはかかりつけ医やがん診療連携拠点病院にご相談ください。

358 国立大学法人 長崎大学病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	468	144	12	97.4	68.8	64.4	72.8	70.0
I期	353	60	12	96.6	82.7	78.2	86.3	70.9
II期	27	11	0	-	-	-	-	-
III期	30	21	0	100.0	30.0	15.0	46.6	64.5
IV期	54	49	0	100.0	9.3	3.4	18.7	65.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	328	140			
%	70.1	29.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	55	137	170	91
%	3.2	11.8	29.3	36.3	19.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	353	27	30	54	(4-6)
%	75.4	5.8	6.4	11.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	50	418	377	36	(4-6)
%	10.7	89.3	80.6	7.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	38	92	156	182	
%	8.1	19.7	33.3	38.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	347	104	(4-6)	98.6	69.8	64.6	74.3	68.0
I期	103	16	(1-3)	98.1	84.3	75.7	90.1	70.3
II期	92	19	(1-3)	97.8	79.1	69.2	86.1	70.0
III期	84	22	(1-3)	98.8	73.6	62.7	81.8	66.2
IV期	64	46	0	100.0	28.1	17.8	39.4	63.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	203	144			
%	58.5	41.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	50	109	109	56
%	6.6	14.4	31.4	31.4	16.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	103	92	84	64	(4-6)
%	29.7	26.5	24.2	18.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	314	281	25	(7-9)
%	9.5	90.5	81.0	7.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	41	82	209	
%	4.3	11.8	23.6	60.2	

358 国立大学法人 長崎大学病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	151	76	(4-6)	97.4	49.2	41.0	56.9	70.4
I期	71	24	(1-3)	97.2	66.0	53.7	75.8	71.3
II期	55	30	(1-3)	98.2	45.5	32.0	57.9	68.5
III期	15	13	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	105	46				
%	69.5	30.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	16	49	63	22	
%		10.6	32.5	41.7	14.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	71	55	15	(7-9)	(1-3)
	%	47.0	36.4	9.9		
取り扱い規約	対象数	29	59	40	18	(4-6)
	%	19.2	39.1	26.5	11.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	78	73	68	(1-3)	(1-3)	
%	51.7	48.3	45.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(7-9)	119	25		
%			78.8	16.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	363	167	(1-3)	99.4	53.8	48.5	58.8	68.6
I期	197	49	(1-3)	99.5	75.1	68.4	80.5	70.3
II期	38	15	0	100.0	60.5	43.3	74.0	67.2
III期	55	42	0	100.0	23.6	13.5	35.4	67.3
IV期	70	59	(1-3)	98.6	14.5	7.5	23.8	65.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	225	138			
%	62.0	38.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	43	127	137	46
%	2.8	11.8	35.0	37.7	12.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	197	38	55	70	(1-3)
%	54.3	10.5	15.2	19.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	124	239	192	(4-6)	41
%	34.2	65.8	52.9		11.3
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	49	182	118	
%	3.9	13.5	50.1	32.5	

358 国立大学法人 長崎大学病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	205	33	(4-6)	98.0	83.8	77.9	88.2	59.1
I期	94	12	(1-3)	96.8	87.0	78.3	92.4	58.1
II期	65	(4-6)	0	100.0	93.9	84.4	97.6	59.6
III期	31	(4-6)	(1-3)	96.8	80.5	61.7	90.7	62.2
IV期	13	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	205				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	61	46	48	34	16
	%	29.8	22.4	23.4	16.6	7.8
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	94	65	31	13	(1-3)
	%	45.9	31.7	15.1	6.3	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	24	181	173	(1-3)	(4-6)
	%	11.7	88.3	84.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	39	(4-6)	45	117	
	%	19.0		22.0	57.1	

359 長崎県島原病院
2012年単年

コメント:

当院は長崎県南部のうち島原半島を中心として、がん診療を担う「地域がん診療連携拠点病院」です。本院の検査等ががんが確認された患者さんのほか、地域の診療所からがんの疑いがある患者さんなどを紹介していただき、診療を行っています。

今回の集計では、2013年の症例が、がん以外の病気で死亡された方の割合が高かったため、がん登録の規定により公表の対象となりませんでした。

2012年1か年のため、症例数が少なく記載されています。

この集計結果には、がん以外の原因による死亡も含まれています。当院は、高齢者やがん以外の疾患を持つ患者さんも多く診療するため、集計の数値はそのままがん治療の質をあらわすわけではありません。

359 長崎県島原病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	60	31	(1-3)	96.7	46.6	33.4	58.7	74.0
I期	24	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	39	21			
%	65.0	35.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	23	20
%				38.3	33.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	24	(7-9)	(7-9)	(7-9)	12
%	40.0				20.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	41	41	0	0
%	31.7	68.3	68.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	26	30	
%			43.3	50.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	95	37	(1-3)	97.9	60.2	49.6	69.4	72.0
I期	21	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	24	10	0	-	-	-	-	-
III期	23	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	14	11	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	55	40			
%	57.9	42.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	13	23	31	26
%		13.7	24.2	32.6	27.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	21	24	23	14	13
%	22.1	25.3	24.2	14.7	13.7
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	76	74	(1-3)	0
%	20.0	80.0	77.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(1-3)	36	44	
%	12.6		37.9	46.3	

359 長崎県島原病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(4-6)	(4-6)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	0	(4-6)	(1-3)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
	%				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	0	0	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	56	39	0	100.0	30.4	19.0	42.5	75.8
I期	20	10	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	17	17	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	36	20			
%	64.3	35.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	22	22
%				39.3	39.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	20	(4-6)	(7-9)	17	(4-6)
%	35.7			30.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	56	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	24	24	
%			42.9	42.9	

359 長崎県島原病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	32	(7-9)	0	100.0	71.9	52.9	84.3	68.8
I期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	32				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(4-6)	(1-3)	(7-9)	(7-9)	(7-9)
	%					
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	10	14	(4-6)	(1-3)	(1-3)
	%	31.3	43.8			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	23	23	0	0
	%		71.9	71.9		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(7-9)	0	(7-9)	18	
	%				56.3	

360 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

当院で診療を行った胃、大腸、肺、乳腺のがん患者さんの平均年齢は、全国平均と比べ、やや高い傾向にありました。
ただ、進行期別に分類した場合、全国平均に比べ、I期がん患者の割合がやや高い傾向にあったせいか、生存率は肺がん患者を除いてはやや高い（良好な）傾向がみられました。

360 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	205	63	18	91.2	68.3	61.3	74.3	71.7
I期	138	20	15	89.1	84.6	77.2	89.8	72.4
II期	19	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	18	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	30	27	(1-3)	96.7	10.0	2.6	23.6	68.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	151	54					
%	73.7	26.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	15	59	83	43		
%		7.3	28.8	40.5	21.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	138	19	18	30	0		
%	67.3	9.3	8.8	14.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	26	179	162	16	(1-3)		
%	12.7	87.3	79.0	7.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	38	14	59	94			
%	18.5	6.8	28.8	45.9			

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	201	72	12	94.0	63.8	56.7	70.0	70.7
I期	64	14	(7-9)	87.5	77.0	64.3	85.7	72.7
II期	43	(4-6)	0	100.0	86.1	71.6	93.5	71.1
III期	50	15	(4-6)	92.0	69.8	55.0	80.6	70.2
IV期	42	35	0	100.0	16.7	7.3	29.3	67.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	122	79					
%	60.7	39.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	23	55	66	49		
%		11.4	27.4	32.8	24.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	64	43	50	42	(1-3)		
%	31.8	21.4	24.9	20.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	27	174	147	23	(4-6)		
%	13.4	86.6	73.1	11.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	42	0	44	115			
%	20.9		21.9	57.2			

360 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	24	11	(4-6)	-	-	-	-	-
I期	15	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	21	(1-3)			
%	87.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(7-9)	10	(4-6)
%				41.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 15	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0
	% 62.5				
取り扱い規約	対象数 (4-6)	12	(1-3)	(4-6)	0
	%	50.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	(4-6)	(4-6)	0	0
%	79.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	20	(1-3)	
%			83.3		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	177	107	(4-6)	96.6	38.8	31.6	46.0	71.3
I期	85	26	(1-3)	97.6	69.0	57.9	77.7	70.7
II期	14	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	30	24	(1-3)	96.7	20.0	8.1	35.6	69.9
IV期	46	46	0	100.0	0.0	0.0	0.0	71.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	127	50			
%	71.8	28.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	19	44	77	33
%		10.7	24.9	43.5	18.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	85	14	30	46	(1-3)
%	48.0	7.9	16.9	26.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	101	76	72	(4-6)	0
%	57.1	42.9	40.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	19	80	63	
%	8.5	10.7	45.2	35.6	

360 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	94	(7-9)	(1-3)	97.9	90.4	82.3	94.9	63.8
I期	49	(1-3)	(1-3)	98.0	95.9	84.5	99.0	59.7
II期	27	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	14	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
対象数		94				
%		100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数		17	23	21	17	16
%		18.1	24.5	22.3	18.1	17.0
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数		49	27	14	(4-6)	0
%		52.1	28.7	14.9		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数		(7-9)	85	78	(4-6)	(1-3)
%			90.4	83.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数		15	(1-3)	20	58	
%		16.0		21.3	61.7	

361 佐世保中央病院
2013年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

当院の集計結果は、2013年にがんと診断された症例1か年分のデータを表しているため、他施設の2012年及び2013年の2か年分のデータと比較すると、症例数が少なくなっています。

当院に受診される患者さんは、ご高齢の方や、がん以外の疾患を持つ患者さんも多いことから、がん以外での死因も含まれるため、単純に他施設の集計結果と比較することはできませんので、ご留意下さい。

361 佐世保中央病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	62	20	10	83.9	66.2	52.6	76.8	71.6
I期	43	(4-6)	(7-9)	79.1	84.8	69.2	92.9	71.6
II期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	39	23			
%	62.9	37.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	13	18	21
%			21.0	29.0	33.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	43	(4-6)	(1-3)	10	(1-3)
%	69.4			16.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	47	47	0	0
%	24.2	75.8	75.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	(4-6)	19	20	
%	29.0		30.6	32.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	89	32	(7-9)	92.1	63.2	52.1	72.3	72.7
I期	27	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	20	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	21	(7-9)	(4-6)	-	-	-	-	-
IV期	20	15	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	55	34			
%	61.8	38.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	27	31	24
%			30.3	34.8	27.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	27	20	21	20	(1-3)
%	30.3	22.5	23.6	22.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	77	73	(4-6)	0
%	13.5	86.5	82.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(1-3)	20	56	
%	13.5		22.5	62.9	

361 佐世保中央病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	19	13	0	-	-	-	-	-
I期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	14	(4-6)			
%	73.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(1-3)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 10	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0
	% 52.6				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	(1-3)	(1-3)	0	0
%	94.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	16	(1-3)	
%			84.2		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	39	27	(1-3)	94.9	29.3	16.0	44.1	71.6
I期	14	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	14	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	26	13			
%	66.7	33.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	13	13	(7-9)
%			33.3	33.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	14	(4-6)	(7-9)	14	0
%	35.9			35.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	17	16	(1-3)	0
%	56.4	43.6	41.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	24	12	
%			61.5	30.8	

361 佐世保中央病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	71	(7-9)	(4-6)	94.4	86.8	76.2	92.9	61.0
I期	26	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	30	(4-6)	(1-3)	93.3	86.2	67.3	94.6	60.6
III期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	71				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	19	14	15	(7-9)
%	22.5	26.8	19.7	21.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	26	30	10	(4-6)	0
%	36.6	42.3	14.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	57	54	(1-3)	0
%	19.7	80.3	76.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	0	(7-9)	40	
%	33.8			56.3	

コメント:

本院は熊本県の中心部に位置し、県内唯一の特定機能病院の承認を得た医療機関である。特徴として県内全域及び隣県の患者や、種々のがん腫の診療を行っている。

2012～2013年5年生存率集計における本院の提出件数は、5811件（2012年－2894件／2013年－2917件）であった。実際の集計対象数は種々の条件で決定されるため、提出数と同じ件数ではないが、参考値として記載した。以下、部位別について述べる。

【胃がん】対象数は257件（男性174件 女性83件）であった。年代別で見ると70歳代が一番多く、性別では男性が67.7%を占めており、この割合は県内（68.5%）や全国（70.8%）よりも低くなっている。病期別について県内と比べると、II期の割合が1.6、III期の割合が0.8ポイント低く、IV期の割合が2.4ポイント高くなっている。胃がんの全体的な5年実測生存率が61.6%（県内64.4%・全国62.0%）と低いのは、他施設での標準治療が困難な患者を受け入れていることが要因と思われる。

【大腸がん】対象数は185件（男性110件 女性75件）であった。年代は60歳代が一番多く、性別で見ると男性59.5%の割合が高く（全国58.0%）、女性は40.5%と低かった（全国42.0%）。病期別に見るとI期30.8%（全国26.3%）とIV期27.0%（全国19.7%）が高い。5年実測生存率はI期79.0%が全国（82.6%）より低く、II期は84.2%（全国75.9%）と高かった。発見経緯についてはがん検診6.5%（県内7.3%）や健診等8.1%（県内8.6%）では低いものの、他疾患経過観察中30.8%（県内21.3%）と高かった。本院では疾患の治療前に全身精査を施行できることが要因ではないかと考えられる。

【肝がん】対象数は297件（男性199件 女性98件）であった。病期割合で見るとI期が全国より5.2%多く、II・III・IV期は少なかった。5年生存率はI・II・III期において全国より高く、その差はI期8.1ポイント、II期16.7ポイント、III期4.9ポイントであった。観血的治療の実施数は37.0%で全国より10.0ポイント多く、そのうち原発巣・治癒切除は8.7ポイント多かった。本院は肝疾患診療連携拠点病院の指定を受けており、肝炎等の他疾患経過観察中に肝がんを発見することも多い（78.1%が自施設で経過観察中に発見）ため早期治療に繋がっていると考えられる。

【肺がん（非小細胞癌）】対象数は441件（男性265件 女性176件）であった。性別の割合で見ると男性が60.1%で全国より6.9ポイント低く、女性は39.9%で6.9ポイント高かった。病期の割合別にみるとI期が66.7%（全国41.0%）と多く観血的治療の実施数が72.3%と全国より24.4ポイント高かった。発見経緯をみると他疾患経過観察が49.0%と全国より9.5ポイント高いことより、早期発見・早期治療が他施設より多いことが5年実測生存率の高い要因と考えられる。

【乳がん（女性）】対象者数は314件であった。年代別で見ると50歳未満20.7%（全国27.4）と60歳代21.0%（全国26.3%）が低いのに比べて、50歳代と70歳代以上においては全国より高く、その差は50歳代3.4ポイント、70歳代6.5ポイント、80歳代2.1ポイントであった。観血的治療の実施数は93.0%で全国より3.7ポイント多く、そのうち原発巣・治癒切除は2.8ポイント多かった。本院の病期割合ではI・II期が83.4%を占めており、早期に観血的治療を行うことで治癒切除の高い結果に繋がったと考えられる。

362 熊本大学病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	257	98	(7-9)	97.3	61.6	55.3	67.2	67.8
I期	177	40	(4-6)	97.2	77.2	70.3	82.7	68.4
II期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	20	11	0	-	-	-	-	-
IV期	40	36	(1-3)	95.0	7.8	1.7	20.1	64.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	174	83			
%	67.7	32.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	40	74	87	39
%	6.6	15.6	28.8	33.9	15.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	177	18	20	40	(1-3)
%	68.9	7.0	7.8	15.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	43	214	194	14	(4-6)
%	16.7	83.3	75.5	5.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	28	93	118	
%	7.0	10.9	36.2	45.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	185	74	0	100.0	60.0	52.6	66.7	67.4
I期	57	12	0	100.0	79.0	65.9	87.5	67.4
II期	38	(4-6)	0	100.0	84.2	68.2	92.6	68.4
III期	35	11	0	100.0	68.6	50.5	81.2	68.7
IV期	50	40	0	100.0	20.0	10.3	32.0	64.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	110	75			
%	59.5	40.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	35	60	53	28
%		18.9	32.4	28.6	15.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	57	38	35	50	(4-6)
%	30.8	20.5	18.9	27.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	149	134	13	(1-3)
%	19.5	80.5	72.4	7.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	15	57	101	
%	6.5	8.1	30.8	54.6	

362 熊本大学病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	297	149	(1-3)	99.7	49.8	44.0	55.3	69.2
I期	147	55	(1-3)	99.3	62.5	54.1	69.7	70.4
II期	82	36	0	100.0	56.1	44.7	66.0	68.8
III期	49	40	0	100.0	18.4	9.1	30.2	68.9
IV期	19	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	199	98				
%	67.0	33.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	15	29	102	99	52	
%	5.1	9.8	34.3	33.3	17.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	147	82	49	19	0
	%	49.5	27.6	16.5	6.4	
取り扱い規約	対象数	77	108	69	43	0
	%	25.9	36.4	23.2	14.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	187	110	100	(1-3)	(7-9)	
%	63.0	37.0	33.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	23	232	38		
%		7.7	78.1	12.8		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	441	175	(1-3)	99.8	60.3	55.6	64.7	69.6
I期	294	66	(1-3)	99.7	77.5	72.3	81.9	70.2
II期	31	17	0	100.0	45.2	27.4	61.4	69.4
III期	57	37	0	100.0	35.1	23.1	47.4	67.1
IV期	56	52	0	100.0	7.1	2.3	15.8	68.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	265	176			
%	60.1	39.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	67	118	166	75
%	3.4	15.2	26.8	37.6	17.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	294	31	57	56	(1-3)
%	66.7	7.0	12.9	12.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	122	319	298	11	10
%	27.7	72.3	67.6	2.5	2.3
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	76	216	114	
%	7.9	17.2	49.0	25.9	

362 熊本大学病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	314	30	(4-6)	98.1	90.4	86.6	93.2	61.7
I期	135	(7-9)	(1-3)	99.3	94.8	89.4	97.5	62.0
II期	127	(7-9)	(4-6)	96.9	93.6	87.7	96.8	61.1
III期	33	(4-6)	(1-3)	97.0	81.8	63.9	91.4	65.4
IV期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	314				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	65	76	66	74	33
	%	20.7	24.2	21.0	23.6	10.5
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	135	127	33	17	(1-3)
	%	43.0	40.4	10.5	5.4	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	22	292	269	20	(1-3)
	%	7.0	93.0	85.7	6.4	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	65	20	51	178	
	%	20.7	6.4	16.2	56.7	

コメント:

【胃】

胃癌全体の実測生存率は、全国（62.0%）および熊本県（64.4%）に比し当院は（41.4%）という結果であった。生存率が低い結果となった要因について検討してみたところ、当院は70歳以上が70%以上を占め、高齢者の母集団であることが影響していることは否めない。胃癌Ⅰ期の実測生存率は全国82.3%、熊本県82.3%に対し当院は69.2%であった。Ⅰ期の死亡者数の死因について検討すると原病死の割合が4%で、他病死例が54%、不明が42%であった。Ⅰ期症例でも、高齢、他疾患の併存等があり、観血的治療の介入ができずに経過観察となっている症例が散見され、これらの因子により平均以下の実測生存率となっている可能性が考えられた。

【大腸】

大腸癌全体の実測生存率は、全国（63.3%）および熊本県（62.1%）に比し当院は（56.8%）と水準を下回る結果であった。対象数の年代別割合をみると、70歳以上が60%以上であり全国の54%という数値と比較し高齢者の多い集団であることも生存率低下につながっていることが予想された。また病期別の死亡原因を調べてみると、他病死および不明の割合は、0期で100%、Ⅰ期で89%、Ⅱ期で76%と原疾患以外でなくなるケースが多い傾向であった。当院の生存率が低い要因の一つとして、高齢者でかつ併存疾患の多い症例が多いことが考えられた。

【肝】

肝臓癌全体の実測生存率は、全国（38.7%）および熊本県（39.9%）に比し当院は（36.8%）という平均をやや下回る数値であった。対象数の年代別割合をみると、70歳以上が73.0%であり全国の60.1%という数値と比較し高齢者の多い集団であることも生存率低下につながっていることが予想された。地域の特性としてアルコールに起因した肝硬変、病状の進行した時点での発見などで観血的な根治術に至る割合が低いことも生存率低下の要因となっていることが予想された。

【肺】

当院の非小細胞肺癌の5年実測生存率は全体で34.7%と全国平均41.6%よりも低くなっている。その理由としては、地域の特性として高齢者が多いこと（平均年齢：当院73.1歳、全国70.5歳、70歳代：当院41.3%、全国：37.4%、80歳代：当院26.4%、全国19.4%）、また進行期での受診が多く（Ⅳ期：当院37.2%、全国：31.3%）、観血的治療を行えた症例が少ないこと（当院：35.5%、全国：47.5%）が大きな原因と考えられた。

また、Ⅰ期の5年生存率も65.3%と全国平均73.6%より低くなっていることについては、死因が判明している方の中で肺癌での死亡は13人中4人と、高齢者が多いため他疾患での死亡が多くなっていることが原因と考えられた。

発見経緯については、健康診断での発見は全国並みだった（当院14.9%、全国13.2%）が、その他症状などでの発見が多く（当院47.1%、全国39.9%）なっており、特に高齢者で健康診断を受けずに症状出現後に当院を受診する傾向がみられ、進行期での受診の増加につながっていると考えられた。

【女性乳房】

5年生存率・年齢分布・ステージ分類・発見の経緯の全項目において概ね全国や熊本県の成績と同程度と考えられた。しかし、対象数にかなりの違いがあるため単純に比較するのは難しいと思われる。違いを挙げるなら、当院では60歳以上の患者数が多いことである。標準治療の提案は必ず行っているが、地域性として本人、家人の希望が治療方針決定に大きく関与しているのも否めない。推測ではあるが原因は2つ考えられる。1つ目は若年層の都市部への流出による地域全体の高齢化という地方都市全体が抱える問題であり、2つ目はインターネットなどで情報を集め移動も容易である若年層は都市部の病院を受診する傾向が強いことである。乳癌は他部位の固形癌と比較してももと予後が良く、治療ガイドラインも全国的に浸透しており生存率に極端な差は生じにくいと考えられた。

363 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	82	48	(1-3)	98.8	41.4	30.7	51.8	74.0
I期	37	12	(1-3)	97.3	67.5	49.9	80.0	73.8
II期	17	11	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	19	19	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	54	28			
%	65.9	34.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	11	26	33
%			13.4	31.7	40.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	37	17	(7-9)	19	(1-3)
%	45.1	20.7		23.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	60	58	(1-3)	0
%	26.8	73.2	70.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(7-9)	35	38	
%			42.7	46.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	114	49	(1-3)	98.2	56.8	47.2	65.4	72.5
I期	22	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	37	13	0	100.0	64.9	47.3	77.9	73.8
III期	27	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	27	22	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	64	50			
%	56.1	43.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	11	30	39	31
%		9.6	26.3	34.2	27.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	22	37	27	27	(1-3)
%	19.3	32.5	23.7	23.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	92	79	11	(1-3)
%	19.3	80.7	69.3	9.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	28	79	
%			24.6	69.3	

363 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	38	24	0	100.0	36.8	22.0	51.8	70.6
I期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	30	(7-9)				
%	78.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	12	14	(4-6)	
%			31.6	36.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	14	12	(7-9)	(4-6)	0
	%	36.8	31.6			
取り扱い規約	対象数	(4-6)	20	(4-6)	10	0
	%		52.6		26.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	30	(7-9)	(7-9)	0	(1-3)	
%	78.9					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	27	11		
%			71.1	28.9		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	121	79	0	100.0	34.7	26.4	43.2	73.1
I期	49	17	0	100.0	65.3	50.3	76.8	72.7
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	22	15	0	-	-	-	-	-
IV期	45	42	0	100.0	6.7	1.7	16.4	73.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	83	38			
%	68.6	31.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	11	26	50	32
%		9.1	21.5	41.3	26.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	49	(4-6)	22	45	(1-3)
%	40.5		18.2	37.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	78	43	36	(4-6)	(1-3)
%	64.5	35.5	29.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	18	45	57	
%		14.9	37.2	47.1	

363 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	38	(7-9)	(1-3)	97.4	76.3	59.4	86.9	65.2
I期	16	0	0	-	-	-	-	-
II期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	38				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(4-6)	(7-9)	(7-9)	13	(4-6)
	%				34.2	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	16	11	(4-6)	(4-6)	0
	%	42.1	28.9			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	29	26	(1-3)	(1-3)
	%		76.3	68.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(4-6)	(1-3)	(7-9)	24	
	%				63.2	

364 人吉医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

当院の担当医療圏は熊本県の球磨地域で高齢化の進んだ地域である。今回の集計対象症例をみても80歳以上の割合が約25%であり、平均年齢では5部位全てにおいて全国より上回っている。これが全国と比較して生存率が低くなったことの要因のひとつとなっていると思われる。特に肝細胞癌では80歳以上の割合が全国20.3%、当院35.6%と大きく差があり、I期の割合が多かったにもかかわらず、生存率は低くなっている。しかし、乳房の生存率においては全国平均より高い結果となった。これは、I・II期が92.8%と早期の症例が多かったことと平均年齢に大きな差がなかったことが影響していると考えられる。

364 人吉医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	134	64	(1-3)	99.3	51.9	43.1	60.0	72.8
I期	86	20	(1-3)	98.8	76.5	66.0	84.2	70.7
II期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	13	11	0	-	-	-	-	-
IV期	24	24	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	99	35			
%	73.9	26.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	35	52	35
%			26.1	38.8	26.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	86	(7-9)	13	24	(1-3)
%	64.2		9.7	17.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	109	107	(1-3)	0
%	18.7	81.3	79.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	32	30	68	
%		23.9	22.4	50.7	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	126	57	(1-3)	97.6	54.3	45.2	62.6	73.3
I期	30	(7-9)	(1-3)	96.7	76.4	56.7	88.0	69.2
II期	35	14	(1-3)	97.1	58.8	40.6	73.2	75.0
III期	27	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	33	28	(1-3)	97.0	15.2	5.5	29.2	76.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	78	48			
%	61.9	38.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	12	31	47	34
%		9.5	24.6	37.3	27.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	30	35	27	33	(1-3)
%	23.8	27.8	21.4	26.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	110	102	(7-9)	0
%	12.7	87.3	81.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	11	19	82	
%	11.1	8.7	15.1	65.1	

364 人吉医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	45	33	(1-3)	95.6	24.1	12.6	37.6	74.6
I期	24	14	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	11	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	31	14					
%	68.9	31.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	17	16		
%				37.8	35.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	11	(4-6)	(1-3)	(1-3)	
	%	53.3	24.4				
取り扱い規約	対象数	13	17	(7-9)	(4-6)	(1-3)	
	%	28.9	37.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	36	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	80.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	22	18			
%			48.9	40.0			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	81	56	(1-3)	98.8	30.0	20.4	40.2	74.5
I期	34	14	(1-3)	97.1	57.6	39.2	72.3	72.5
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	12	11	0	-	-	-	-	-
IV期	26	24	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	59	22					
%	72.8	27.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	17	31	28		
%			21.0	38.3	34.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	34	(7-9)	12	26	(1-3)		
%	42.0		14.8	32.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	40	41	39	(1-3)	0		
%	49.4	50.6	48.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	15	24	42			
%		18.5	29.6	51.9			

364 人吉医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	70	(4-6)	0	100.0	91.4	81.9	96.1	60.0
I期	46	(4-6)	0	100.0	89.1	75.8	95.3	59.9
II期	19	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	70				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	13	21	18	15	(1-3)
	%	18.6	30.0	25.7	21.4	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	46	19	(1-3)	(1-3)	0
	%	65.7	27.1			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	64	64	0	0
	%		91.4	91.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	19	13	(4-6)	32	
	%	27.1	18.6		45.7	

365 熊本赤十字病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院では、5部位のがん腫では胃癌（427件）、大腸癌（311件）、女性乳癌（185件）、肺非小細胞癌（171件）、肝細胞癌（65件）の順に多かった。

年齢の区分について部位別に見てみると、70歳以上の割合はそれぞれ胃癌54.8%、大腸癌57.9%、肝細胞癌66.1%、肺非小細胞癌62.5%、女性乳癌27.1%であった。

【胃癌】生存率は全体値（実測62.0）と比較すると高い（実測76.7）結果となった。これはステージI期の割合が約8割を占めたためと考えられる。また、観血的治療の割合が9割を占めた（ステージ別の区分なし）。

【大腸癌】発見経緯は約6割が「その他」であり、自覚症状から受診した患者が多かった。

【肝細胞癌】非観血的治療が約8割を占めており、肝動脈（化学）塞栓療法、経皮的ラジオ波焼灼療法、放射線療法等を積極的に行っている。

【肺非小細胞癌】非観血的治療が約7割を占めており、放射線療法、化学療法を積極的に行っている。観血的治療に対しても、必要に応じて放射線療法、化学療法を組み合わせ実施している。

【女性乳癌】生存率は全体値（実測87.7）とほぼ同じ（実測89.2）である。50歳未満の割合が5部位のがん腫の中では高い（女性乳癌18.9%、大腸癌5.8%、胃癌5.4%※肝・肺は件数が統計基準に満たないためなし）が、女性乳癌特有の傾向である。発見経緯は「がん検診・健康診断」によるものが全体値（26.8%）や熊本県の値（27.4%）と比較して高かった（38.9%）。

365 熊本赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	427	99	(7-9)	97.9	76.7	72.3	80.4	69.7
I期	324	37	(7-9)	97.2	88.5	84.4	91.5	69.2
II期	39	14	0	100.0	64.1	47.0	76.9	71.5
III期	28	17	0	-	-	-	-	-
IV期	34	31	0	100.0	8.8	2.3	21.1	69.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	285	142			
%	66.7	33.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	52	118	143	91
%	5.4	12.2	27.6	33.5	21.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	324	39	28	34	(1-3)
%	75.9	9.1	6.6	8.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	40	387	384	(1-3)	0
%	9.4	90.6	89.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	51	80	127	169	
%	11.9	18.7	29.7	39.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	311	110	(7-9)	97.7	64.2	58.6	69.3	70.9
I期	86	13	0	100.0	84.9	75.4	90.9	69.8
II期	89	22	(1-3)	98.9	75.0	64.6	82.8	73.0
III期	72	23	(1-3)	97.2	67.7	55.5	77.2	68.5
IV期	58	48	(4-6)	93.1	13.7	6.2	24.3	72.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	178	133			
%	57.2	42.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	38	75	93	87
%	5.8	12.2	24.1	29.9	28.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	86	89	72	58	(4-6)
%	27.7	28.6	23.2	18.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	281	280	(1-3)	0
%	9.6	90.4	90.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	22	96	177	
%	5.1	7.1	30.9	56.9	

365 熊本赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	65	41	(1-3)	98.5	36.3	24.8	47.9	71.4
I期	24	11	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	21	12	0	-	-	-	-	-
III期	16	15	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	51	14				
%	78.5	21.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(4-6)	13	27	16	
%			20.0	41.5	24.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	21	16	(4-6)	0
	%	36.9	32.3	24.6		
取り扱い規約	対象数	11	25	13	16	0
	%	16.9	38.5	20.0	24.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	49	16	16	0	0	
%	75.4	24.6	24.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	37	24		
%			56.9	36.9		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	171	110	(1-3)	98.8	35.0	27.9	42.2	72.0
I期	64	18	0	100.0	71.9	59.1	81.3	74.1
II期	21	12	0	-	-	-	-	-
III期	23	22	0	-	-	-	-	-
IV期	63	58	(1-3)	96.8	5.0	1.3	12.5	69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	115	56			
%	67.3	32.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	15	46	64	43
%		8.8	26.9	37.4	25.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	64	21	23	63	0
%	37.4	12.3	13.5	36.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	111	60	60	0	0
%	64.9	35.1	35.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	(7-9)	64	81	
%	9.9		37.4	47.4	

365 熊本赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	185	20	(1-3)	99.5	89.2	83.7	92.9	61.1
I期	82	(1-3)	0	100.0	98.8	91.7	99.8	60.8
II期	68	(4-6)	0	100.0	92.7	83.2	96.9	58.3
III期	22	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	185				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	35	54	46	31	19
%	18.9	29.2	24.9	16.8	10.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	82	68	22	12	(1-3)
%	44.3	36.8	11.9	6.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	162	157	(4-6)	0
%	12.4	87.6	84.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	53	19	18	95	
%	28.6	10.3	9.7	51.4	

366 国立病院機構 熊本医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

当院の特徴として70歳代、80歳代以上と年齢層が高いがん患者を治療しており、患者は必然的に多くの併存症を抱え、体力低下や行動能力低下を伴った者が多い。また、当院は精神科救急に取り組んでおり、県内の治療を要する精神疾患を抱えたがん患者が当院に集中する。以上の状況により、当院ではがんの標準的治療の完遂が難しいことが多い。

366 国立病院機構 熊本医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	158	86	(1-3)	98.7	45.1	37.1	52.7	74.0
I期	81	27	(1-3)	97.5	66.0	54.4	75.3	73.8
II期	23	10	0	-	-	-	-	-
III期	22	17	0	-	-	-	-	-
IV期	27	27	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	108	50			
%	68.4	31.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	15	35	49	57
%		9.5	22.2	31.0	36.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	81	23	22	27	(4-6)
%	51.3	14.6	13.9	17.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	126	108	11	(7-9)
%	20.3	79.7	68.4	7.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(7-9)	36	107	
%			22.8	67.7	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	284	131	(1-3)	98.9	53.7	47.8	59.3	72.2
I期	58	21	0	100.0	63.8	50.1	74.7	73.6
II期	93	30	(1-3)	96.8	67.4	56.8	75.9	73.5
III期	84	38	0	100.0	54.8	43.5	64.7	70.9
IV期	45	38	0	100.0	15.6	6.8	27.5	69.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	150	134			
%	52.8	47.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	31	69	79	94
%	3.9	10.9	24.3	27.8	33.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	58	93	84	45	(4-6)
%	20.4	32.7	29.6	15.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	255	221	(4-6)	28
%	10.2	89.8	77.8		9.9
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	17	51	207	
%		6.0	18.0	72.9	

366 国立病院機構 熊本医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	55	35	(1-3)	98.2	35.2	22.8	47.8	72.0
I期	29	12	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	37	18				
%	67.3	32.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	22	15	15	
%			40.0	27.3	27.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	29	(7-9)	10	(7-9)	0
	%	52.7		18.2		
取り扱い規約	対象数	13	22	(4-6)	16	0
	%	23.6	40.0		29.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	45	10	10	0	0	
%	81.8	18.2	18.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	0	29	25		
%			52.7	45.5		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	87	80	(1-3)	97.7	6.5	2.5	13.2	75.1
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	16	15	0	-	-	-	-	-
IV期	59	55	(1-3)	96.6	4.7	1.0	13.0	74.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	66	21			
%	75.9	24.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	23	30	30
%			26.4	34.5	34.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	(1-3)	16	59	(1-3)
%			18.4	67.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	85	(1-3)	(1-3)	0	0
%	97.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	17	67	
%			19.5	77.0	

366 国立病院機構 熊本医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	73	18	(1-3)	98.6	75.3	63.7	83.6	68.0
I期	20	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	31	(1-3)	(1-3)	96.8	90.3	72.9	96.8	68.9
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	14	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	73				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	10	(4-6)	23	20	14
	%	13.7		31.5	27.4	19.2
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	20	31	(7-9)	14	0
	%	27.4	42.5		19.2	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	20	53	49	(1-3)	(1-3)
	%	27.4	72.6	67.1		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(7-9)	(1-3)	14	51	
	%			19.2	69.9	

367 済生会熊本病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

367 済生会熊本病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	547	146	36	93.4	72.8	68.8	76.4	69.3
I期	402	43	33	91.8	89.0	85.5	91.7	68.8
II期	40	16	(1-3)	97.5	59.1	42.2	72.6	71.3
III期	45	28	(1-3)	95.6	36.7	22.8	50.6	69.9
IV期	56	55	0	100.0	1.8	0.2	8.3	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	392	155			
%	71.7	28.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	32	85	141	172	117
%	5.9	15.5	25.8	31.4	21.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	402	40	45	56	(4-6)
%	73.5	7.3	8.2	10.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	90	457	448	(7-9)	0
%	16.5	83.5	81.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	212	74	259	
%		38.8	13.5	47.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	316	119	22	93.0	61.5	55.8	66.7	70.4
I期	82	17	(7-9)	89.0	78.8	68.1	86.2	69.5
II期	101	28	10	90.1	71.1	60.9	79.1	73.0
III期	73	20	(1-3)	97.3	72.5	60.7	81.3	70.8
IV期	59	53	(1-3)	98.3	9.0	3.3	18.2	66.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	191	125			
%	60.4	39.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	40	90	87	84
%	4.7	12.7	28.5	27.5	26.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	82	101	73	59	(1-3)
%	25.9	32.0	23.1	18.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	61	255	248	(7-9)	0
%	19.3	80.7	78.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	71	49	195	
%		22.5	15.5	61.7	

367 済生会熊本病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	134	82	(7-9)	94.8	36.9	28.6	45.2	72.3
I期	59	26	(4-6)	93.2	53.5	39.6	65.5	72.9
II期	37	22	(1-3)	91.9	38.3	22.5	53.9	71.5
III期	13	13	0	-	-	-	-	-
IV期	24	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	98	36				
%	73.1	26.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	10	41	51	30	
%		7.5	30.6	38.1	22.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	59	37	13	24	(1-3)
	%	44.0	27.6	9.7	17.9	
取り扱い規約	対象数	16	66	27	24	(1-3)
	%	11.9	49.3	20.1	17.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	107	27	26	(1-3)	0	
%	79.9	20.1	19.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	11	81	41		
%		8.2	60.4	30.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	321	153	(4-6)	98.1	52.0	46.4	57.4	69.8
I期	170	35	(4-6)	97.1	79.0	72.0	84.5	69.2
II期	23	13	0	-	-	-	-	-
III期	42	27	(1-3)	97.6	35.4	21.4	49.7	70.2
IV期	85	78	0	100.0	8.2	3.6	15.3	71.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	207	114			
%	64.5	35.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	41	89	124	56
%	3.4	12.8	27.7	38.6	17.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	170	23	42	85	(1-3)
%	53.0	7.2	13.1	26.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	134	187	187	0	0
%	41.7	58.3	58.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	83	105	132	
%		25.9	32.7	41.1	

367 済生会熊本病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	42	13	(1-3)	92.9	68.0	51.2	80.0	68.3
I期	11	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	14	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	42				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	(7-9)	10	11
%				23.8	26.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	11	14	(7-9)	(7-9)	0
%	26.2	33.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	20	19	(1-3)	0
%	52.4	47.6	45.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	12	26	
%			28.6	61.9	

368 荒尾市民病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし。

368 荒尾市民病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	102	55	0	100.0	46.1	36.2	55.4	74.7
I期	62	20	0	100.0	67.7	54.6	77.8	73.3
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	20	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	66	36			
%	64.7	35.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	24	37	35
%			23.5	36.3	34.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	62	(4-6)	12	20	(1-3)
%	60.8		11.8	19.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	69	60	(7-9)	0
%	32.4	67.6	58.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(7-9)	19	74	
%			18.6	72.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	114	45	0	100.0	60.5	50.9	68.8	74.6
I期	38	(4-6)	0	100.0	86.8	71.2	94.3	72.8
II期	34	14	0	100.0	58.8	40.6	73.2	76.7
III期	24	11	0	-	-	-	-	-
IV期	15	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	70	44			
%	61.4	38.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(7-9)	34	32	41
%			29.8	28.1	36.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	38	34	24	15	(1-3)
%	33.3	29.8	21.1	13.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	98	89	(7-9)	0
%	14.0	86.0	78.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	23	83	
%			20.2	72.8	

368 荒尾市民病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	21	15	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	17	(4-6)					
%	81.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(4-6)	10	(4-6)		
%				47.6			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	
	%						
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(4-6)	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0		
%	66.7						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	(7-9)	11			
%				52.4			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	21	14	0	-	-	-	-	-
I期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	15	(4-6)					
%	71.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	12		
%					57.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	10	0	(4-6)	(4-6)	(1-3)		
%	47.6						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	16	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	76.2						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	(7-9)	10			
%				47.6			

368 荒尾市民病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	39	(7-9)	(1-3)	97.4	81.8	65.6	90.9	66.6
I期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	20	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	39				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(4-6)	(4-6)	13	11	(4-6)
	%			33.3	28.2	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	11	20	(4-6)	(4-6)	0
	%	28.2	51.3			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	10	29	26	(1-3)	0
	%	25.6	74.4	66.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	31	
	%				79.5	

369 国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

当院は都道府県推薦病院の一つとして、担当医療圏である熊本(市)を始め、県内全域のがん診療を担っている。

以下に、部位別の結果を示す。

【胃】

実測生存率(全体)は68.8%で、全国62.0%、熊本県62.3%と比べやや高い値であった。
症例数は総合ステージI期が約68%で、80.1%の症例が観血的治療を行っている。

【大腸】

実測生存率(全体)は73.2%で、全国63.3%、熊本県60.8%より高い傾向にある。
症例数は総合ステージI期からIII期が9割を占め、88.5%の症例が観血的治療を行っている。

【肝】

対象症例数が30例未満のため、生存率集計の対象外となった。

【肺】

実測生存率(全体)は48.9%で、全国41.1%、熊本県46.3%と比べやや高い値であった。
当院は主に手術を行う呼吸器外科と、化学療法等を行う呼吸器内科があり、総合ステージもI期(約50%)とIV期(約26%)の割合が多い。

【女性乳房】

対象症例数が30例未満のため、生存率集計の対象外となった。

369 国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	136	42	(1-3)	97.8	68.8	60.3	75.9	71.4
I期	92	11	(1-3)	97.8	88.0	79.3	93.1	71.7
II期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	22	20	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	87	49			
%	64.0	36.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	13	34	53	33
%		9.6	25.0	39.0	24.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	92	11	(7-9)	22	(1-3)
%	67.6	8.1		16.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	27	109	106	(1-3)	0
%	19.9	80.1	77.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	22	31	81	
%		16.2	22.8	59.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	139	37	(1-3)	98.6	73.2	65.0	79.8	70.8
I期	36	(4-6)	0	100.0	86.1	69.8	94.0	70.0
II期	45	(4-6)	0	100.0	86.7	72.7	93.8	71.2
III期	41	13	(1-3)	97.6	67.6	50.8	79.7	68.4
IV期	12	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	81	58			
%	58.3	41.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	14	47	46	30
%		10.1	33.8	33.1	21.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	36	45	41	12	(4-6)
%	25.9	32.4	29.5	8.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	123	122	(1-3)	0
%	11.5	88.5	87.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	16	27	93	
%		11.5	19.4	66.9	

369 国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	24	15	0	-	-	-	-	-
I期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	19	(4-6)				
%	79.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(4-6)	10	(7-9)	
%				41.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	13	(4-6)	(4-6)	0	(1-3)
	%	54.2				
取り扱い規約	対象数	(4-6)	11	(4-6)	(1-3)	(1-3)
	%		45.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	18	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	75.0					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	14	(7-9)		
%			58.3			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	449	228	(4-6)	99.1	48.9	44.2	53.5	71.1
I期	226	53	(1-3)	99.1	76.4	70.3	81.5	70.8
II期	41	22	0	100.0	46.3	30.7	60.6	72.0
III期	59	48	0	100.0	18.6	10.0	29.4	69.5
IV期	116	99	(1-3)	98.3	13.2	7.8	20.1	72.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	281	168			
%	62.6	37.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	50	109	181	97
%	2.7	11.1	24.3	40.3	21.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	226	41	59	116	(7-9)
%	50.3	9.1	13.1	25.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	196	253	250	(1-3)	0
%	43.7	56.3	55.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	101	143	188	
%	3.8	22.5	31.8	41.9	

369 国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	(7-9)				
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(4-6)	0	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)	
%					

370 大腸肛門病センター高野病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

当院は熊本県指定のがん診療連携拠点病院であり、2010年より院内がん登録を開始している。当院は大腸肛門の専門病院であり、発生部位は大腸が圧倒的に多いため、大腸の特徴を述べる。対象数は242件（男性134件：55.4%、女性108件：44.6%）で、男女の分布は全国平均とほぼ変わらない。年齢は50歳未満から80代まで広く分布し、60歳代が最も多く、平均年齢は65.8歳と全国平均（69.7歳）より若い。

病期別で見ると、StageI期が85件（35.1%）、StageII期が52件（21.5%）、StageIII期が71件（29.3%）、StageIV期が33件（13.6%）となっており、早期がんが高い割合を占めている。

治療に関しては、観血的治療が239件（98.8%）、そのうち治癒切除が222件（91.7%）と全国平均（観血的治療87.0%、治癒切除78.4%）より高い。

発見経緯を見ると、自主受診を含むその他が144件（59.5%）と最も多く、次いでがん検診が81件（33.5%）であった。がん検診の割合が全国の10.6%より高いのは、当院が自施設で大腸がん検診を行っており、その事業が県外に及ぶことが理由の一つと考えられる。

5年実測生存率は、80.9%と全国平均（63.3%）よりも高いのは、がん検診および大腸内視鏡検査による早期発見・早期治療が多いことが考えられる。

370 大腸肛門病センター高野病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	10	(4-6)			
%	66.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(1-3)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	10	10	0	0
%		66.7	66.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(7-9)	
%					

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	242	46	(4-6)	98.3	80.9	75.3	85.3	65.8
I期	85	(4-6)	0	100.0	94.1	86.4	97.5	67.0
II期	52	(1-3)	(1-3)	98.1	94.2	83.0	98.1	69.1
III期	71	13	(1-3)	97.2	81.4	70.2	88.8	63.5
IV期	33	24	(1-3)	97.0	26.0	12.4	41.8	61.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	134	108			
%	55.4	44.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	46	81	58	35
%	9.1	19.0	33.5	24.0	14.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	85	52	71	33	(1-3)
%	35.1	21.5	29.3	13.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	239	222	17	0
%		98.8	91.7	7.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	81	(1-3)	15	144	
%	33.5		6.2	59.5	

370 大腸肛門病センター高野病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数						
%						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数						
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ						
対象数						
%						
取り扱い規約						
対象数						
%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数						
%						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数						
%						

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数						
%						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数						
%						
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数						
%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数						
%						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数						
%						

370 大腸肛門病センター高野病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数					
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数					
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数					
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数					
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数					
%					

371 天草地域医療センター
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

371 天草地域医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	125	44	0	100.0	64.8	55.8	72.5	71.7
I期	89	16	0	100.0	82.0	72.3	88.6	71.6
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	17	17	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	85	40			
%	68.0	32.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	14	26	46	34
%		11.2	20.8	36.8	27.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	89	(7-9)	10	17	(1-3)
%	71.2		8.0	13.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	110	108	(1-3)	0
%	12.0	88.0	86.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	26	38	59	
%		20.8	30.4	47.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	97	42	(1-3)	97.9	56.3	45.8	65.6	73.2
I期	28	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	25	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	27	16	0	-	-	-	-	-
IV期	14	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	55	42			
%	56.7	43.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	24	27	35
%			24.7	27.8	36.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	28	25	27	14	(1-3)
%	28.9	25.8	27.8	14.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	84	83	(1-3)	0
%	13.4	86.6	85.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	15	29	50	
%		15.5	29.9	51.5	

371 天草地域医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	36	29	0	100.0	19.4	8.6	33.6	74.3
I期	13	10	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	26	10			
%	72.2	27.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(7-9)	15	11
%				41.7	30.6
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 13	(4-6)	(1-3)	(4-6)	10
	% 36.1				27.8
取り扱い規約	対象数 (4-6)	11	(4-6)	(4-6)	10
	%	30.6			27.8
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	(4-6)	(4-6)	0	0
%	88.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(4-6)	19	12	
%			52.8	33.3	

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(4-6)	(4-6)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	(1-3)	0	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)	
%					

371 天草地域医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	31	10	0	100.0	67.7	48.4	81.2	69.2
I期	15	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	31				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(4-6)	(4-6)	(7-9)	(7-9)	(7-9)
	%					
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	15	(7-9)	(4-6)	(4-6)	0
	%	48.4				
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	26	26	0	0
	%		83.9	83.9		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	16	
	%				51.6	

372 大分県立病院
2012-13年2カ年

コメント:

【肝癌】 全国平均レベルと同等の結果である。
【女性乳癌】 当院の特徴として対象者の年齢が全国平均より3～4歳高齢である。がん検診発見例、他疾患観察中に発見された率は全国平均より高い。生存率に関しては全国平均と同等であると思われる。

372 大分県立病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	166	69	(1-3)	99.4	58.4	50.5	65.5	70.1
I期	89	13	(1-3)	98.9	85.4	76.1	91.2	70.6
II期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	26	17	0	-	-	-	-	-
IV期	29	28	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	127	39			
%	76.5	23.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	17	54	54	35
%		10.2	32.5	32.5	21.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	89	18	26	29	(4-6)
%	53.6	10.8	15.7	17.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	131	118	13	0
%	21.1	78.9	71.1	7.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	13	41	90	
%	13.3	7.8	24.7	54.2	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	147	61	(1-3)	98.6	58.3	49.9	65.8	69.4
I期	37	(7-9)	(1-3)	97.3	75.5	58.2	86.4	70.8
II期	48	16	0	100.0	66.7	51.5	78.1	70.2
III期	28	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	33	27	0	100.0	18.2	7.4	32.8	68.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	80	67			
%	54.4	45.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	19	36	49	33
%	6.8	12.9	24.5	33.3	22.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	37	48	28	33	(1-3)
%	25.2	32.7	19.0	22.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	125	110	15	0
%	15.0	85.0	74.8	10.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	(4-6)	40	85	
%	11.6		27.2	57.8	

372 大分県立病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	83	49	(1-3)	96.4	39.9	29.3	50.3	71.5
I期	37	19	(1-3)	97.3	48.1	31.4	63.1	71.7
II期	25	14	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	13	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	54	29				
%	65.1	34.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	11	16	39	16	
%		13.3	19.3	47.0	19.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	37	25	13	(7-9)	0
	%	44.6	30.1	15.7		
取り扱い規約	対象数	22	26	21	14	0
	%	26.5	31.3	25.3	16.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	65	18	17	(1-3)	0	
%	78.3	21.7	20.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	0	63	18		
%			75.9	21.7		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	282	134	(4-6)	98.2	52.0	46.0	57.7	69.4
I期	146	33	(4-6)	96.6	76.9	69.1	83.0	69.8
II期	28	12	0	-	-	-	-	-
III期	44	33	0	100.0	25.0	13.5	38.4	68.8
IV期	62	55	0	100.0	11.3	5.0	20.5	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	155	127			
%	55.0	45.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	33	90	115	36
%		11.7	31.9	40.8	12.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	146	28	44	62	(1-3)
%	51.8	9.9	15.6	22.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	139	143	135	(7-9)	(1-3)
%	49.3	50.7	47.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	40	125	90	
%	9.6	14.2	44.3	31.9	

372 大分県立病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	219	28	(7-9)	96.8	87.1	81.8	90.9	62.7
I期	109	(7-9)	(4-6)	96.3	92.5	85.6	96.2	62.8
II期	70	(4-6)	(1-3)	95.7	91.4	81.8	96.0	63.6
III期	28	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	219				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	43	43	65	40	28
	%	19.6	19.6	29.7	18.3	12.8
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	109	70	28	12	0
	%	49.8	32.0	12.8	5.5	
観血的治療の実施		無	有	治療切除	非治療切除	別不詳
	対象数	19	200	177	22	(1-3)
	%	8.7	91.3	80.8	10.0	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	55	(1-3)	40	122	
	%	25.1		18.3	55.7	

373 大分赤十字病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

373 大分赤十字病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	178	69	(1-3)	98.9	61.1	53.5	67.9	70.4
I期	108	20	(1-3)	98.1	81.4	72.6	87.6	70.5
II期	22	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	28	27	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	120	58					
%	67.4	32.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	12	71	52	38		
%		6.7	39.9	29.2	21.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	108	22	16	28	(4-6)		
%	60.7	12.4	9.0	15.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	150	144	(4-6)	0		
%	15.7	84.3	80.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	13	13	61	91			
%	7.3	7.3	34.3	51.1			

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	120	52	(1-3)	99.2	56.5	47.2	64.9	71.8
I期	23	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	30	(4-6)	(1-3)	96.7	79.5	59.9	90.2	71.6
III期	37	14	0	100.0	62.2	44.6	75.6	70.3
IV期	26	24	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	62	58					
%	51.7	48.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	13	33	34	36		
%		10.8	27.5	28.3	30.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	23	30	37	26	(4-6)		
%	19.2	25.0	30.8	21.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	17	103	92	(7-9)	(4-6)		
%	14.2	85.8	76.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	13	32	67			
%		10.8	26.7	55.8			

373 大分赤十字病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	80	43	(1-3)	98.8	46.1	34.9	56.6	70.7
I期	35	12	0	100.0	65.7	47.6	78.9	70.5
II期	27	16	0	-	-	-	-	-
III期	14	12	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	56	24				
%	70.0	30.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	11	21	35	13	
%		13.8	26.3	43.8	16.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	35	27	14	(1-3)	(1-3)
	%	43.8	33.8	17.5		
取り扱い規約	対象数	15	34	20	10	(1-3)
	%	18.8	42.5	25.0	12.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	32	48	45	(1-3)	(1-3)	
%	40.0	60.0	56.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	56	19		
%			70.0	23.8		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	182	114	0	100.0	37.4	30.4	44.3	71.4
I期	76	29	0	100.0	61.8	50.0	71.7	71.2
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	39	29	0	100.0	25.6	13.3	39.9	68.9
IV期	43	38	0	100.0	11.6	4.3	23.1	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	111	71			
%	61.0	39.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	12	55	65	42
%		6.6	30.2	35.7	23.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	76	14	39	43	10
%	41.8	7.7	21.4	23.6	5.5
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	105	77	71	(4-6)	(1-3)
%	57.7	42.3	39.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	21	91	62	
%		11.5	50.0	34.1	

373 大分赤十字病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	39	(1-3)	0	100.0	97.4	83.2	99.6	64.8
I期	21	0	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	39				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	15	11	(1-3)
%			38.5	28.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	21	(7-9)	(7-9)	(4-6)	0
%	53.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	36	31	(1-3)	(1-3)
%		92.3	79.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	(1-3)	(7-9)	20	
%	28.2			51.3	

374 大分大学医学部附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

当院は、県内のがん診療を担う都道府県がん診療連携拠点病院であり、高度先進医療を行う特定機能病院である。また、県内唯一の大学病院でもある。希少がんや病期の進行した症例、多くの診療科の協力を必要とする併存疾患を持つ症例を受け入れている。

374 大分大学医学部附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	192	85	(1-3)	99.5	55.7	48.4	62.4	69.1
I期	117	23	(1-3)	99.1	80.3	71.8	86.4	70.5
II期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	23	19	0	-	-	-	-	-
IV期	37	35	0	100.0	5.4	1.0	15.9	66.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	130	62			
%	67.7	32.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	25	50	64	39
%	7.3	13.0	26.0	33.3	20.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	117	15	23	37	0
%	60.9	7.8	12.0	19.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	47	145	142	(1-3)	(1-3)
%	24.5	75.5	74.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	22	75	91	
%		11.5	39.1	47.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	151	65	0	100.0	57.0	48.7	64.4	69.4
I期	42	10	0	100.0	76.2	60.3	86.4	68.1
II期	32	(4-6)	0	100.0	84.4	66.5	93.2	73.8
III期	46	21	0	100.0	54.4	39.0	67.4	68.4
IV期	31	29	0	100.0	6.5	1.2	18.6	68.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	77	74			
%	51.0	49.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	18	39	50	35
%		11.9	25.8	33.1	23.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	42	32	46	31	0
%	27.8	21.2	30.5	20.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	128	122	(4-6)	0
%	15.2	84.8	80.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	11	63	74	
%		7.3	41.7	49.0	

374 大分大学医学部附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	102	54	0	100.0	47.1	37.1	56.4	70.5
I期	43	19	0	100.0	55.8	39.9	69.1	72.0
II期	40	19	0	100.0	52.5	36.1	66.5	70.0
III期	16	13	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	72	30					
%	70.6	29.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	12	30	31	24		
%		11.8	29.4	30.4	23.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	43	40	16	(1-3)	0	
	%	42.2	39.2	15.7			
取り扱い規約	対象数	24	34	30	14	0	
	%	23.5	33.3	29.4	13.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	67	35	31	(1-3)	(1-3)		
%	65.7	34.3	30.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	81	19			
%			79.4	18.6			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	176	84	(1-3)	99.4	52.3	44.6	59.3	68.6
I期	88	16	(1-3)	98.9	81.8	72.0	88.4	70.2
II期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	35	24	0	100.0	31.4	17.1	46.8	66.9
IV期	43	39	0	100.0	9.3	3.0	20.1	65.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	110	66					
%	62.5	37.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	28	60	61	22		
%		15.9	34.1	34.7	12.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	88	10	35	43	0		
%	50.0	5.7	19.9	24.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	70	106	106	0	0		
%	39.8	60.2	60.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	22	95	57			
%		12.5	54.0	32.4			

374 大分大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	40	(7-9)	0	100.0	82.5	66.8	91.3	66.6
I期	17	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	18	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	40				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(4-6)	(4-6)	11	13	(4-6)
	%			27.5	32.5	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	17	18	(1-3)	(1-3)	(1-3)
	%	42.5	45.0			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	34	34	0	0
	%		85.0	85.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(4-6)	(1-3)	11	23	
	%			27.5	57.5	

375 大分県済生会日田病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

375 大分県済生会日田病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	73	44	(1-3)	98.6	38.9	27.7	49.9	72.9
I期	27	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	24	22	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	51	22			
%	69.9	30.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	16	22	25
%			21.9	30.1	34.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	27	(7-9)	13	24	(1-3)
%	37.0		17.8	32.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	50	36	13	(1-3)
%	31.5	68.5	49.3	17.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(1-3)	13	46	
%	16.4		17.8	63.0	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	66	43	(1-3)	97.0	32.9	21.8	44.5	73.6
I期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	19	17	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	41	25			
%	62.1	37.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	10	20	25
%			15.2	30.3	37.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	14	17	13	19	(1-3)
%	21.2	25.8	19.7	28.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	48	37	(7-9)	(1-3)
%	27.3	72.7	56.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	14	47	
%			21.2	71.2	

375 大分県済生会日田病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	25	22	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	18	(7-9)			
%	72.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(7-9)	12
%					48.0
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(4-6)	(7-9)	(4-6)	0
	%				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(7-9)	(7-9)	(7-9)	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	(1-3)	(1-3)	0	0
%	96.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	17	(7-9)	
%			68.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	90	66	(1-3)	97.8	25.9	17.3	35.2	73.9
I期	30	15	0	100.0	50.0	31.3	66.1	75.8
II期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	16	13	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	36	34	0	100.0	5.6	1.0	16.3	73.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	72	18			
%	80.0	20.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	20	25	36
%			22.2	27.8	40.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	30	(7-9)	16	36	0
%	33.3		17.8	40.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	53	37	33	(4-6)	0
%	58.9	41.1	36.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	42	39	
%			46.7	43.3	

375 大分県済生会日田病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	33	(4-6)	0	100.0	81.8	63.9	91.4	67.2
I期	13	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	33				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(1-3)	(7-9)	11	(7-9)	(7-9)
	%			33.3		
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	13	10	(7-9)	(1-3)	0
	%	39.4	30.3			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	29	26	(1-3)	(1-3)
	%		87.9	78.8		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(7-9)	0	(1-3)	24	
	%				72.7	

376 独立行政法人国立病院機構大分医療センター
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

376 独立行政法人国立病院機構大分医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	105	49	(1-3)	98.1	53.3	43.3	62.3	72.0
I期	48	12	(1-3)	95.8	75.0	60.2	85.0	74.0
II期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	22	12	0	-	-	-	-	-
IV期	23	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	69	36			
%	65.7	34.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	27	44	22
%			25.7	41.9	21.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	48	12	22	23	0
%	45.7	11.4	21.0	21.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	87	83	(4-6)	0
%	17.1	82.9	79.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(7-9)	39	57	
%			37.1	54.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	90	45	(1-3)	97.8	49.8	39.1	59.6	71.3
I期	23	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	23	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	19	10	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	21	19	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	52	38			
%	57.8	42.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	25	32	22
%			27.8	35.6	24.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	23	23	19	21	(4-6)
%	25.6	25.6	21.1	23.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	71	71	0	0
%	21.1	78.9	78.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	31	52	
%			34.4	57.8	

376 独立行政法人国立病院機構大分医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	76	51	0	100.0	32.9	22.7	43.5	71.2
I期	36	19	0	100.0	47.2	30.5	62.3	70.8
II期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	14	13	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	54	22				
%	71.1	28.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	23	28	15	
%			30.3	36.8	19.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	36	15	14	10	(1-3)
	%	47.4	19.7	18.4	13.2	
取り扱い規約	対象数	14	31	14	16	(1-3)
	%	18.4	40.8	18.4	21.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	55	21	21	0	0	
%	72.4	27.6	27.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	53	21		
%			69.7	27.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	157	98	(1-3)	98.1	37.2	29.7	44.7	73.4
I期	57	14	(1-3)	98.2	75.4	62.1	84.7	71.4
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	35	24	(1-3)	97.1	31.2	16.8	46.7	74.0
IV期	59	56	(1-3)	98.3	3.5	0.7	10.7	74.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	109	48			
%	69.4	30.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	11	42	54	49
%		7.0	26.8	34.4	31.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	57	(4-6)	35	59	0
%	36.3		22.3	37.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	95	62	62	0	0
%	60.5	39.5	39.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	26	72	51	
%		16.6	45.9	32.5	

376 独立行政法人国立病院機構大分医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	56	(4-6)	(1-3)	98.2	91.1	79.9	96.2	64.6
I期	21	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	21	0	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	56				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(7-9)	12	16	15	(4-6)
	%		21.4	28.6	26.8	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	21	21	10	(4-6)	0
	%	37.5	37.5	17.9		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	50	50	0	0
	%		89.3	89.3		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	10	(1-3)	(4-6)	40	
	%	17.9			71.4	

377 宮崎県立宮崎病院
2012-13年2カ年

コメント:

施設別生存率を比較すると、全てのがん腫において差があります。これは、治療した対象者の進行度や年齢、併存病の有無及び重症度等の背景因子が異なることが大きく影響しております。単純に他施設との成績を比較することは出来ません。

377 宮崎県立宮崎病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	114	55	(1-3)	98.2	51.5	41.9	60.3	69.8
I期	57	15	(1-3)	98.2	73.6	60.0	83.1	69.6
II期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	13	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	27	26	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	83	31			
%	72.8	27.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	14	31	41	23
%		12.3	27.2	36.0	20.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	57	15	13	27	(1-3)
%	50.0	13.2	11.4	23.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	82	73	(7-9)	(1-3)
%	28.1	71.9	64.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	21	42	43	
%		18.4	36.8	37.7	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	141	48	(7-9)	94.3	64.7	56.0	72.1	69.8
I期	32	(1-3)	0	100.0	90.6	73.7	96.9	72.1
II期	41	(7-9)	(1-3)	95.1	79.9	63.7	89.4	70.0
III期	28	10	0	-	-	-	-	-
IV期	37	24	(4-6)	83.8	26.4	12.5	42.6	68.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	73	68			
%	51.8	48.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	13	43	46	31
%		9.2	30.5	32.6	22.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	32	41	28	37	(1-3)
%	22.7	29.1	19.9	26.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	27	114	105	(7-9)	(1-3)
%	19.1	80.9	74.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	10	49	72	
%	7.1	7.1	34.8	51.1	

377 宮崎県立宮崎病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	26	16	0	-	-	-	-	-
I期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	21	(4-6)					
%	80.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(4-6)	10	(7-9)		
%				38.5			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	16	(1-3)	(4-6)	(1-3)	0	
	%	61.5					
取り扱い規約	対象数	(4-6)	13	(4-6)	(4-6)	0	
	%		50.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	(7-9)	(4-6)	0	(1-3)		
%	73.1						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	22	(1-3)			
%			84.6				

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	208	107	(1-3)	99.5	48.6	41.6	55.1	69.4
I期	96	25	(1-3)	99.0	73.9	63.9	81.6	70.6
II期	19	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	43	30	0	100.0	30.2	17.4	44.1	70.1
IV期	45	39	0	100.0	13.3	5.4	24.9	66.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	129	79					
%	62.0	38.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	27	66	70	40		
%		13.0	31.7	33.7	19.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	96	19	43	45	(4-6)		
%	46.2	9.1	20.7	21.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	80	128	122	(4-6)	(1-3)		
%	38.5	61.5	58.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	57	88	58			
%		27.4	42.3	27.9			

377 宮崎県立宮崎病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	195	22	(4-6)	97.4	88.5	83.1	92.3	61.1
I期	78	(4-6)	(1-3)	98.7	92.2	83.5	96.4	59.7
II期	72	(4-6)	(1-3)	95.8	94.2	85.3	97.8	63.2
III期	22	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	195				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	46	36	59	34	20
	%	23.6	18.5	30.3	17.4	10.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	78	72	22	11	12
	%	40.0	36.9	11.3	5.6	6.2
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	16	179	172	(4-6)	(1-3)
	%	8.2	91.8	88.2		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	46	(4-6)	14	130	
	%	23.6		7.2	66.7	

378 国立病院機構 都城医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

当院は専門医偏在の地域性もあり、また高齢者や進行した慢性腎臓病や糖尿病等の併存疾患を占める割合が多く、がん再発以外の悪化で死亡する事例があるため、生存率が低く見受けられる局在部位があると考えられます。

378 国立病院機構 都城医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	91	46	0	100.0	49.5	38.8	59.2	73.3
I期	47	12	0	100.0	74.5	59.4	84.6	74.6
II期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	22	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	59	32					
%	64.8	35.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	11	13	37	28		
%		12.1	14.3	40.7	30.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	47	10	11	22	(1-3)		
%	51.6	11.0	12.1	24.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	70	65	(4-6)	(1-3)		
%	23.1	76.9	71.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(7-9)	15	63			
%			16.5	69.2			

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	97	41	0	100.0	57.7	47.3	66.8	71.3
I期	25	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	30	(4-6)	0	100.0	80.0	60.8	90.5	69.3
III期	22	12	0	-	-	-	-	-
IV期	20	16	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	59	38					
%	60.8	39.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	12	19	39	23		
%		12.4	19.6	40.2	23.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	25	30	22	20	0		
%	25.8	30.9	22.7	20.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	88	86	(1-3)	0		
%		90.7	88.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(4-6)	(7-9)	78			
%				80.4			

378 国立病院機構 都城医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	15	10	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	0	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	10	(4-6)			
%	66.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(4-6)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0
	%				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0
%	73.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(7-9)	(4-6)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	186	123	(1-3)	98.4	33.2	26.5	40.1	73.2
I期	67	22	0	100.0	67.2	54.5	77.0	70.4
II期	17	11	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	50	42	0	100.0	16.0	7.5	27.4	72.4
IV期	50	47	(1-3)	98.0	4.1	0.8	12.5	75.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	117	69			
%	62.9	37.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	15	46	56	65
%		8.1	24.7	30.1	34.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	67	17	50	50	(1-3)
%	36.0	9.1	26.9	26.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	119	67	64	(1-3)	(1-3)
%	64.0	36.0	34.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	28	42	100	
%	8.6	15.1	22.6	53.8	

378 国立病院機構 都城医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	28	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	14	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	10	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	28				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	10	(7-9)
	%				35.7	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	14	10	(4-6)	0	0
	%	50.0	35.7			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	0	28	27	0	(1-3)
	%		100.0	96.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(1-3)	0	(1-3)	22	
	%				78.6	

379 国立大学法人宮崎大学医学部附属病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

379 国立大学法人宮崎大学医学部附属病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	191	63	(7-9)	96.3	66.4	59.1	72.7	70.5
I期	136	26	(1-3)	98.5	80.8	73.1	86.5	71.6
II期	14	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	28	24	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	139	52			
%	72.8	27.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	15	48	78	40
%	5.2	7.9	25.1	40.8	20.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	136	14	11	28	(1-3)
%	71.2	7.3	5.8	14.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	40	151	139	10	(1-3)
%	20.9	79.1	72.8	5.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	16	58	106	
%	5.8	8.4	30.4	55.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	127	49	(7-9)	92.9	60.2	50.9	68.2	66.4
I期	40	(7-9)	(4-6)	90.0	81.5	65.0	90.7	66.0
II期	30	(4-6)	(1-3)	90.0	79.3	59.6	90.2	69.0
III期	31	14	(1-3)	96.8	54.1	35.0	69.7	67.0
IV期	24	21	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	81	46			
%	63.8	36.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	20	35	39	20
%	10.2	15.7	27.6	30.7	15.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	40	30	31	24	(1-3)
%	31.5	23.6	24.4	18.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	111	98	11	(1-3)
%	12.6	87.4	77.2	8.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	(7-9)	35	74	
%	8.7		27.6	58.3	

379 国立大学法人宮崎大学医学部附属病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	122	63	(7-9)	92.6	45.6	36.3	54.4	69.2
I期	56	25	(4-6)	92.9	53.3	39.1	65.6	69.5
II期	39	19	(4-6)	87.2	45.3	28.4	60.8	70.2
III期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	88	34				
%	72.1	27.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	12	40	47	16	
%		9.8	32.8	38.5	13.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	56	39	13	11	(1-3)
	%	45.9	32.0	10.7	9.0	
取り扱い規約	対象数	20	58	21	20	(1-3)
	%	16.4	47.5	17.2	16.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	70	52	48	(1-3)	(1-3)	
%	57.4	42.6	39.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	90	28		
%			73.8	23.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	196	96	(1-3)	99.0	50.8	43.6	57.6	68.5
I期	92	23	(1-3)	97.8	74.9	64.6	82.5	69.4
II期	23	18	0	-	-	-	-	-
III期	36	15	0	100.0	58.3	40.7	72.4	67.6
IV期	44	39	0	100.0	11.4	4.2	22.6	67.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	122	74			
%	62.2	37.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	25	72	68	25
%		12.8	36.7	34.7	12.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	92	23	36	44	(1-3)
%	46.9	11.7	18.4	22.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	68	128	114	(7-9)	(7-9)
%	34.7	65.3	58.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	32	81	74	
%		16.3	41.3	37.8	

379 国立大学法人宮崎大学医学部附属病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	58	12	(1-3)	96.6	78.9	65.9	87.5	63.2
I期	14	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	25	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	58				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(7-9)	10	19	17	(4-6)
	%		17.2	32.8	29.3	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	14	25	12	(4-6)	(1-3)
	%	24.1	43.1	20.7		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(4-6)	53	41	(4-6)	(7-9)
	%		91.4	70.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(1-3)	0	16	39	
	%			27.6	67.2	

380 鹿児島大学病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

380 鹿児島大学病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	224	81	(7-9)	96.9	63.4	56.7	69.4	69.4
I期	147	24	(4-6)	96.6	83.5	76.4	88.6	70.9
II期	13	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	52	47	(1-3)	98.1	7.9	2.5	17.2	66.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	164	60			
%	73.2	26.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	28	60	78	45
%	5.8	12.5	26.8	34.8	20.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	147	13	12	52	0
%	65.6	5.8	5.4	23.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	172	163	(4-6)	(4-6)
%	23.2	76.8	72.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	29	14	56	125	
%	12.9	6.3	25.0	55.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	141	54	(4-6)	95.7	61.0	52.3	68.6	68.5
I期	40	(7-9)	(1-3)	95.0	76.9	60.3	87.3	69.9
II期	26	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	46	18	(4-6)	91.3	59.6	43.7	72.3	67.5
IV期	28	19	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	87	54			
%	61.7	38.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	31	42	44	22
%		22.0	29.8	31.2	15.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	40	26	46	28	(1-3)
%	28.4	18.4	32.6	19.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	121	113	(4-6)	(1-3)
%	14.2	85.8	80.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	10	40	83	
%		7.1	28.4	58.9	

380 鹿児島大学病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	106	50	(4-6)	95.3	51.3	41.2	60.5	69.3
I期	49	13	(4-6)	91.8	71.7	56.3	82.5	69.3
II期	36	18	(1-3)	97.2	49.1	31.9	64.2	70.0
III期	14	12	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	71	35					
%	67.0	33.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	10	37	43	12		
%		9.4	34.9	40.6	11.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	49	36	14	(4-6)	(1-3)	
	%	46.2	34.0	13.2			
取り扱い規約	対象数	26	35	28	16	(1-3)	
	%	24.5	33.0	26.4	15.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	62	44	39	(1-3)	(1-3)		
%	58.5	41.5	36.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(7-9)	60	35			
%			56.6	33.0			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	443	196	(1-3)	99.8	55.8	51.0	60.2	69.2
I期	262	70	(1-3)	99.6	73.3	67.5	78.2	70.4
II期	51	22	0	100.0	56.9	42.2	69.1	71.0
III期	58	40	0	100.0	31.0	19.7	43.0	67.5
IV期	70	62	0	100.0	11.4	5.3	20.1	64.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	265	178					
%	59.8	40.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	12	59	145	167	60		
%	2.7	13.3	32.7	37.7	13.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	262	51	58	70	(1-3)		
%	59.1	11.5	13.1	15.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	123	320	310	(7-9)	(1-3)		
%	27.8	72.2	70.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	85	28	125	205			
%	19.2	6.3	28.2	46.3			

380 鹿児島大学病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	99	16	(4-6)	96.0	83.3	74.2	89.4	61.7
I期	50	(1-3)	(1-3)	96.0	98.0	86.4	99.7	62.0
II期	18	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	24	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	99				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	18	25	26	21	(7-9)
	%	18.2	25.3	26.3	21.2	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	50	18	24	(7-9)	0
	%	50.5	18.2	24.2		
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	90	79	(7-9)	(4-6)
	%		90.9	79.8		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	21	(1-3)	19	58	
	%	21.2		19.2	58.6	

381 国立病院機構 鹿児島医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

381 国立病院機構 鹿児島医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	49	29	(1-3)	98.0	39.6	25.9	53.0	66.9
I期	21	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	18	17	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	38	11			
%	77.6	22.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	17	16	(4-6)
%			34.7	32.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	21	(7-9)	(1-3)	18	(1-3)
%	42.9			36.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	28	27	(1-3)	0
%	42.9	57.1	55.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	12	28	
%			24.5	57.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	92	39	(1-3)	98.9	57.4	46.6	66.7	73.9
I期	21	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	33	11	0	100.0	66.7	47.9	80.0	79.3
III期	22	10	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	15	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	58	34			
%	63.0	37.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	21	36	27
%			22.8	39.1	29.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	21	33	22	15	(1-3)
%	22.8	35.9	23.9	16.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	80	75	(4-6)	0
%	13.0	87.0	81.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(7-9)	23	59	
%			25.0	64.1	

381 国立病院機構 鹿児島医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(1-3)	0			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	0	0	0	0
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	0	0	0	0
	%				
取り扱い規約	対象数 0	0	0	0	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	0	(1-3)	(1-3)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	0	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	(4-6)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	11	(1-3)	(1-3)	0	0
%	78.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	12	12	0	0
%		85.7	85.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	10	(1-3)	
%			71.4		

381 国立病院機構 鹿児島医療センター
 女性乳房
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	(4-6)				
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	0	0	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	0	(1-3)	0	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	0	(4-6)	
%					

382 鹿児島県立薩南病院
2012年単年

コメント:

特になし

382 鹿児島県立薩南病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	19	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	(7-9)	10				
%		52.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	
%						
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	(7-9)	0	
%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	(4-6)	13	12	(1-3)	0	
%		68.4	63.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	15		
%				78.9		

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	29	15	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	21	(7-9)				
%	72.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	0	10	(7-9)	12	
%			34.5		41.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	(4-6)	10	(7-9)	(4-6)	0	
%		34.5				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	(4-6)	25	25	0	0	
%		86.2	86.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	0	(1-3)	24		
%				82.8		

382 鹿児島県立薩南病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	(1-3)	(1-3)				
%						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)	
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	0
	%					
取り扱い規約	対象数	0	0	0	(1-3)	0
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	(1-3)	0	0	0	0	
%						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)		
%						

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	20	15	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	13	(7-9)			
%	65.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(7-9)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	0	(7-9)	(4-6)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	(4-6)	(4-6)	0	0
%	70.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	14	
%				70.0	

382 鹿児島県立薩南病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	(7-9)				
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	0	(1-3)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	(1-3)	0	0	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	0	(7-9)	
%					

383 鹿児島県立大島病院
2013年単年

コメント:

特になし

383 鹿児島県立大島病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	38	19	(1-3)	97.4	48.8	32.1	63.6	72.4
I期	23	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	30	(7-9)			
%	78.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	(7-9)	13	11
%				34.2	28.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	23	(1-3)	(1-3)	10	0
%	60.5			26.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	24	24	0	0
%	36.8	63.2	63.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	30	
%				78.9	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	42	21	(1-3)	95.2	49.3	33.4	63.3	67.2
I期	(7-9)	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	10	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	13	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	27	15			
%	64.3	35.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	12	13	(7-9)
%			28.6	31.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	10	12	13	0
%		23.8	28.6	31.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	35	28	(7-9)	0
%		83.3	66.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	0	37	
%				88.1	

383 鹿児島県立大島病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(1-3)	(4-6)	0	0
	%				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	0	0	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	(7-9)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	21	17	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	14	(7-9)			
%	66.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(7-9)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	0	(4-6)	12	0
%				57.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	(1-3)	(1-3)	0	0
%	90.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	14	
%				66.7	

383 鹿児島県立大島病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	(7-9)				
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	(1-3)	0	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	0	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	0	(7-9)	(7-9)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	0	(7-9)	
%					

384 独立行政法人国立病院機構 南九州病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

384 独立行政法人国立病院機構 南九州病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	22	15	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	11	11			
%	50.0	50.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(4-6)	(7-9)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	12	11	(1-3)	0
%	45.5	54.5	50.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	13	
%				59.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	56	25	0	100.0	55.4	41.5	67.2	71.3
I期	14	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	13	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	13	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	35	21			
%	62.5	37.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	14	13	19
%			25.0	23.2	33.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	14	13	10	13	(4-6)
%	25.0	23.2	17.9	23.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	39	37	(1-3)	0
%	30.4	69.6	66.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	19	28	
%			33.9	50.0	

384 独立行政法人国立病院機構 南九州病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	0			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0
	%				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	281	145	0	100.0	48.4	42.4	54.1	70.7
I期	139	32	0	100.0	77.0	69.1	83.1	68.8
II期	28	15	0	-	-	-	-	-
III期	39	29	0	100.0	25.6	13.3	39.9	71.9
IV期	73	67	0	100.0	8.2	3.4	15.9	73.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	162	119			
%	57.7	42.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	24	93	99	55
%	3.6	8.5	33.1	35.2	19.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	139	28	39	73	(1-3)
%	49.5	10.0	13.9	26.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	107	174	161	12	(1-3)
%	38.1	61.9	57.3	4.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	77	25	84	95	
%	27.4	8.9	29.9	33.8	

384 独立行政法人国立病院機構 南九州病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	12				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	0	(4-6)	(1-3)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(4-6)	0	(1-3)	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(4-6)	(7-9)	
%					

385 県民健康プラザ鹿屋医療センター
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

385 県民健康プラザ鹿屋医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	95	39	(1-3)	97.9	58.9	48.3	68.0	71.0
I期	58	11	(1-3)	96.6	81.0	68.3	89.0	70.4
II期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	12	11	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	61	34			
%	64.2	35.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	17	14	30	29
%		17.9	14.7	31.6	30.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	58	15	12	10	0
%	61.1	15.8	12.6	10.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	73	67	(4-6)	0
%	23.2	76.8	70.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	(7-9)	(7-9)	69	
%	10.5			72.6	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	112	47	(1-3)	99.1	58.0	48.2	66.5	72.8
I期	24	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	39	(7-9)	0	100.0	76.9	60.3	87.3	74.5
III期	20	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	29	26	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	72	40			
%	64.3	35.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	11	30	36	34
%		9.8	26.8	32.1	30.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	24	39	20	29	0
%	21.4	34.8	17.9	25.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	95	77	18	0
%	15.2	84.8	68.8	16.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	18	84	
%			16.1	75.0	

385 県民健康プラザ鹿屋医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	16	15	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	11	(4-6)			
%	68.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(7-9)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(4-6)	(1-3)	(4-6)	0
	%				
取り扱い規約	対象数 0	(4-6)	(1-3)	(7-9)	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	(1-3)	(1-3)	0	0
%	93.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(7-9)	(7-9)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	41	33	0	100.0	19.5	9.2	32.7	70.8
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	22	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	29	12			
%	70.7	29.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	13	(7-9)	13
%			31.7		31.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	(4-6)	(4-6)	22	0
%				53.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	(7-9)	(7-9)	0	0
%	80.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	(4-6)	27	
%				65.9	

385 県民健康プラザ鹿屋医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	40	10	(1-3)	97.5	74.5	57.8	85.4	65.5
I期	14	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
対象数		40				
%		100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数		10	(1-3)	10	(7-9)	(7-9)
%		25.0		25.0		
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数		14	17	(4-6)	(4-6)	0
%		35.0	42.5			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数		(7-9)	32	32	0	0
%			80.0	80.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数		(4-6)	(1-3)	(4-6)	31	
%					77.5	

386 鹿児島市立病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

386 鹿児島市立病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	58	29	(1-3)	96.6	48.5	35.0	60.8	73.1
I期	27	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	10	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	33	25			
%	56.9	43.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	12	23	18
%			20.7	39.7	31.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	27	10	(7-9)	11	(1-3)
%	46.6	17.2		19.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	48	45	(1-3)	0
%	17.2	82.8	77.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(4-6)	10	35	
%			17.2	60.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	79	30	(4-6)	94.9	60.6	48.7	70.6	70.7
I期	19	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	28	13	0	-	-	-	-	-
III期	25	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	50	29			
%	63.3	36.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	24	28	18
%			30.4	35.4	22.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	19	28	25	(4-6)	(1-3)
%	24.1	35.4	31.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	72	71	(1-3)	0
%		91.1	89.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	16	55	
%			20.3	69.6	

386 鹿児島市立病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(4-6)	0
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0
	%				
取り扱い規約	対象数 (4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	(7-9)	(7-9)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	(7-9)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	82	69	(1-3)	98.8	15.9	8.9	24.5	70.6
I期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	15	13	0	-	-	-	-	-
IV期	50	46	(1-3)	98.0	8.0	2.6	17.5	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	49	33			
%	59.8	40.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	29	28	16
%			35.4	34.1	19.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	13	(1-3)	15	50	(1-3)
%	15.9		18.3	61.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	77	(4-6)	(4-6)	0	0
%	93.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	18	54	
%			22.0	65.9	

386 鹿児島市立病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	37	(7-9)	(1-3)	97.3	75.4	58.0	86.4	63.7
I期	19	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	37				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(4-6)	(7-9)	13	(7-9)	(1-3)
	%			35.1		
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	19	(7-9)	(4-6)	(4-6)	0
	%	51.4				
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	28	28	0	0
	%		75.7	75.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(4-6)	(1-3)	(7-9)	21	
	%				56.8	

387 公益社団法人昭和会 今給黎総合病院
2012-13年2カ年

コメント:

一般的にステージの低い比較的早期といわれるがんは、手術で切除し、根治治療を目指しますが、合併症や高齢など患者の全身状態を考慮し、手術を行わない場合もあります。今回の生存率集計には、手術を行った患者と、なんらかの理由があり手術以外の治療を行った患者が混在しているということを考慮する必要があります。

また、全国平均と比べ、当院は80歳以上の患者の割合が非常に高くなっています。高齢の場合、積極的な治療が行えない場合や標準的な治療が完遂できない事もあるため、生存率においては全国平均より低く算出されたと推測されます。患者の背景がさまざまですので、単純に他施設との比較は注意が必要です。

また、実測生存率は死因に関係なく、全ての死亡を計算に含めた生存率ですので、がん以外の死因による死亡も含まれます。

387 公益社団法人昭和会 今給黎総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	58	23	(1-3)	94.8	59.0	45.0	70.6	72.7
I期	28	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	46	12			
%	79.3	20.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	14	18	19
%			24.1	31.0	32.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	28	(7-9)	(4-6)	15	(4-6)
%	48.3			25.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	43	36	(7-9)	0
%	25.9	74.1	62.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	16	37	
%			27.6	63.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	101	47	0	100.0	53.5	43.3	62.6	71.8
I期	17	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	29	11	0	-	-	-	-	-
III期	31	13	0	100.0	58.1	39.0	73.1	69.5
IV期	19	16	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	52	49			
%	51.5	48.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	10	31	28	30
%		9.9	30.7	27.7	29.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	17	29	31	19	(4-6)
%	16.8	28.7	30.7	18.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	77	76	(1-3)	0
%	23.8	76.2	75.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	22	74	
%			21.8	73.3	

387 公益社団法人昭和会 今給黎総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	20	12	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	18	(1-3)			
%	90.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	11	(4-6)
%				55.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
	%				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	(7-9)	(7-9)	0	0
%	60.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	13	(4-6)	
%			65.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	270	146	(4-6)	98.1	45.6	39.5	51.4	70.5
I期	113	28	(4-6)	96.5	74.9	65.8	82.0	71.7
II期	22	10	0	-	-	-	-	-
III期	56	36	0	100.0	35.7	23.5	48.1	69.1
IV期	77	71	(1-3)	98.7	6.8	2.5	14.1	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	167	103			
%	61.9	38.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	30	76	92	62
%	3.7	11.1	28.1	34.1	23.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	113	22	56	77	(1-3)
%	41.9	8.1	20.7	28.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	137	133	127	(4-6)	0
%	50.7	49.3	47.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	47	11	83	129	
%	17.4	4.1	30.7	47.8	

387 公益社団法人昭和会 今給黎総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	21	12	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	21				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(7-9)
	%					
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(7-9)	0
	%					
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	13	11	(1-3)	0
	%		61.9	52.4		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	0	0	(1-3)	18	
	%				85.7	

388 医療法人徳洲会大隅鹿屋病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

388 医療法人徳洲会大隅鹿屋病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	77	42	(1-3)	96.1	44.0	32.6	54.9	74.2
I期	40	15	(1-3)	95.0	61.4	44.3	74.6	75.2
II期	20	11	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	59	18			
%	76.6	23.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	14	35	23
%			18.2	45.5	29.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	40	20	(7-9)	(7-9)	(1-3)
%	51.9	26.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	66	57	(7-9)	0
%	14.3	85.7	74.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	11	25	38	
%		14.3	32.5	49.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	103	48	0	100.0	53.4	43.3	62.5	74.9
I期	29	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	26	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	28	15	0	-	-	-	-	-
IV期	18	16	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	69	34			
%	67.0	33.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	21	36	39
%			20.4	35.0	37.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	29	26	28	18	(1-3)
%	28.2	25.2	27.2	17.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	90	78	12	0
%	12.6	87.4	75.7	11.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	31	63	
%			30.1	61.2	

388 医療法人徳洲会大隅鹿屋病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	23	22	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	10	13			
%	43.5	56.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(7-9)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(7-9)	(4-6)	0	(1-3)
	%				
取り扱い規約	対象数 (7-9)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	(4-6)	(4-6)	0	0
%	82.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	10	12	
%			43.5	52.2	

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	37	28	0	100.0	24.3	12.1	38.8	75.7
I期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	28	(7-9)			
%	75.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	15	15
%				40.5	40.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	11	(7-9)	(4-6)	12	(1-3)
%	29.7			32.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	17	17	0	0
%	54.1	45.9	45.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	11	15	
%			29.7	40.5	

388 医療法人徳洲会大隅鹿屋病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	(7-9)				
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	0	(1-3)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)	
%					

389 出水郡医師会広域医療センター
2013年単年

コメント:

特になし

389 出水郡医師会広域医療センター

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	39	18	0	100.0	53.9	37.2	67.9	74.2
I期	18	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	28	11			
%	71.8	28.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	10	17
%				25.6	43.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	18	(4-6)	(4-6)	(7-9)	(1-3)
%	46.2				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	28	27	(1-3)	0
%	28.2	71.8	69.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	29	
%				74.4	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	54	24	0	100.0	55.6	41.4	67.6	74.0
I期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	34	20			
%	63.0	37.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	(7-9)	17	21
%				31.5	38.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	19	12	10	11	(1-3)
%	35.2	22.2	18.5	20.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	41	37	(4-6)	0
%	24.1	75.9	68.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	(7-9)	36	
%				66.7	

389 出水郡医師会広域医療センター
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	12	10	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(4-6)	(7-9)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	0	(4-6)	(7-9)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0
	%				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(7-9)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	17	12	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	12	(4-6)			
%	70.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)	12
%					70.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	(1-3)	(4-6)	(4-6)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	(4-6)	(4-6)	0	0
%	70.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	0	(4-6)	(7-9)	
%					

389 出水郡医師会広域医療センター
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	12	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	12				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(4-6)
	%					
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0
	%					
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(1-3)	(7-9)	(7-9)	0	0
	%					
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(1-3)	0	0	11	
	%				91.7	

390 社会医療法人博愛会 相良病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

390 社会医療法人博愛会 相良病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(1-3)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(1-3)	0	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	0	0	0	0	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	0	0	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	
%					

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(1-3)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	0	0	0	0	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	0	0	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)	
%					

390 社会医療法人博愛会 相良病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数					
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数					
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ					
対象数					
%					
取り扱い規約					
対象数					
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数					
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数					
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	10	10	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	0	0	0	0	10
%					100.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(4-6)	(4-6)	
%					

390 社会医療法人博愛会 相良病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	1032	97	36	96.5	90.5	88.6	92.2	58.9
I期	442	20	20	95.5	95.4	93.0	97.0	60.6
II期	364	22	(7-9)	97.5	93.9	90.9	96.0	57.7
III期	179	26	(7-9)	96.1	85.2	79.0	89.7	57.6
IV期	41	25	0	100.0	39.0	24.3	53.4	58.7

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	1032				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	279	252	267	159	75
	%	27.0	24.4	25.9	15.4	7.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	442	364	179	41	(4-6)
	%	42.8	35.3	17.3	4.0	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	93	939	913	25	(1-3)
	%	9.0	91.0	88.5	2.4	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	521	31	165	315	
	%	50.5	3.0	16.0	30.5	

391 公益社団法人鹿児島共済会南風病院
2012-13年2力年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

391 公益社団法人鹿児島共済会南風病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	307	97	11	96.4	67.8	62.2	72.8	69.4
I期	203	31	(4-6)	97.5	84.6	78.8	88.9	69.4
II期	28	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	31	18	(1-3)	96.8	40.5	23.2	57.1	69.5
IV期	43	38	(4-6)	90.7	2.7	0.2	12.0	67.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	222	85			
%	72.3	27.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	42	82	106	60
%	5.5	13.7	26.7	34.5	19.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	203	28	31	43	(1-3)
%	66.1	9.1	10.1	14.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	47	260	255	(4-6)	(1-3)
%	15.3	84.7	83.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	29	35	127	116	
%	9.4	11.4	41.4	37.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	322	100	14	95.7	68.2	62.8	73.1	69.6
I期	83	(7-9)	(1-3)	97.6	88.9	79.8	94.1	69.9
II期	94	17	(4-6)	94.7	81.4	71.8	88.0	70.9
III期	77	21	(1-3)	96.1	72.2	60.7	80.9	67.8
IV期	68	53	(4-6)	94.1	18.2	9.8	28.6	69.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	172	150			
%	53.4	46.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	20	44	94	83	81
%	6.2	13.7	29.2	25.8	25.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	83	94	77	68	0
%	25.8	29.2	23.9	21.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	43	279	271	(7-9)	(1-3)
%	13.4	86.6	84.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	21	125	148	
%	8.7	6.5	38.8	46.0	

391 公益社団法人鹿児島共済会南風病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	128	70	(4-6)	95.3	42.8	34.0	51.4	71.7
I期	68	29	(1-3)	97.1	56.1	43.4	67.1	72.2
II期	36	21	(1-3)	94.4	38.5	22.6	54.3	71.5
III期	16	14	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	85	43				
%	66.4	33.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	12	34	51	29	
%		9.4	26.6	39.8	22.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	68	36	16	(7-9)	0
	%	53.1	28.1	12.5		
取り扱い規約	対象数	38	43	28	19	0
	%	29.7	33.6	21.9	14.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	122	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	95.3					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(7-9)	(1-3)	104	16		
%			81.3	12.5		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	79	68	(1-3)	98.7	12.9	6.6	21.3	74.6
I期	22	16	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	13	12	0	-	-	-	-	-
IV期	40	38	0	100.0	5.0	0.9	14.8	72.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	57	22			
%	72.2	27.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	20	22	33
%			25.3	27.8	41.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	22	(4-6)	13	40	0
%	27.8		16.5	50.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	71	(7-9)	(7-9)	0	0
%	89.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	(4-6)	45	19	
%	12.7		57.0	24.1	

391 公益社団法人鹿児島共済会南風病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	(7-9)				
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	0
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(4-6)	(1-3)	0	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	0	(7-9)	(7-9)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	(7-9)	
%					

392 鹿児島市医師会病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

392 鹿児島市医師会病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	253	90	18	92.9	63.7	57.4	69.4	70.4
I期	166	32	11	93.4	80.4	73.4	85.7	71.2
II期	21	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	31	19	(1-3)	90.3	37.0	20.0	54.0	68.3
IV期	34	31	(1-3)	94.1	6.1	1.1	17.7	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	165	88			
%	65.2	34.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	31	70	84	58
%	4.0	12.3	27.7	33.2	22.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	166	21	31	34	(1-3)
%	65.6	8.3	12.3	13.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	224	190	34	0
%	11.5	88.5	75.1	13.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	29	73	147	
%		11.5	28.9	58.1	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	241	99	19	92.1	58.2	51.6	64.2	71.0
I期	47	(4-6)	(4-6)	89.4	88.9	75.3	95.2	66.7
II期	74	20	(7-9)	90.5	72.5	60.7	81.3	72.9
III期	57	21	(4-6)	91.2	62.3	48.2	73.5	72.6
IV期	62	53	(1-3)	96.8	14.3	7.0	24.3	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	134	107			
%	55.6	44.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	34	51	66	77
%	5.4	14.1	21.2	27.4	32.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	47	74	57	62	(1-3)
%	19.5	30.7	23.7	25.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	31	210	132	78	0
%	12.9	87.1	54.8	32.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	27	41	169	
%		11.2	17.0	70.1	

392 鹿児島市医師会病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	23	11	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	14	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	18	(4-6)			
%	78.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(7-9)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	14	(1-3)	0	(1-3)
	%	60.9			
取り扱い規約	対象数 (4-6)	(7-9)	(7-9)	(1-3)	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0
%	60.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	19	(1-3)	
%			82.6		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	26	19	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	17	13	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	16	10			
%	61.5	38.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	10	(7-9)
%				38.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	0	(1-3)	17	0
%				65.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0
%	76.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	14	
%				53.8	

392 鹿児島市医師会病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	66	(4-6)	(1-3)	95.5	90.6	80.2	95.7	66.1
I期	22	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	35	(1-3)	(1-3)	97.1	97.1	80.9	99.6	67.6
III期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	66				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(4-6)	10	22	20	(7-9)
	%		15.2	33.3	30.3	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	22	35	(7-9)	0	0
	%	33.3	53.0			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	0	66	38	28	0
	%		100.0	57.6	42.4	
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	11	0	(1-3)	54	
	%	16.7			81.8	

393 地方独立行政法人那覇市立病院
2012-13年2カ年

コメント:

特になし

393 地方独立行政法人那覇市立病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	96	39	(1-3)	99.0	59.4	48.9	68.4	71.0
I期	57	(4-6)	(1-3)	98.2	93.0	82.4	97.3	69.4
II期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	21	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	69	27				
%	71.9	28.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(4-6)	25	43	17	
%			26.0	44.8	17.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	57	10	(4-6)	21	(1-3)	
%	59.4	10.4		21.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	31	65	63	(1-3)	0	
%	32.3	67.7	65.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	20	16	25	35		
%	20.8	16.7	26.0	36.5		

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	194	81	(4-6)	97.4	57.7	50.3	64.3	69.0
I期	46	(7-9)	(1-3)	97.8	82.3	67.6	90.7	68.5
II期	43	12	0	100.0	72.1	56.1	83.1	69.3
III期	63	25	(1-3)	95.2	59.2	45.8	70.4	69.0
IV期	39	33	(1-3)	97.4	13.2	4.8	25.8	67.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	122	72				
%	62.9	37.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	32	60	57	38	
%		16.5	30.9	29.4	19.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	46	43	63	39	(1-3)	
%	23.7	22.2	32.5	20.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	30	164	138	26	0	
%	15.5	84.5	71.1	13.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	26	11	31	126		
%	13.4	5.7	16.0	64.9		

393 地方独立行政法人那覇市立病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	31	24	0	100.0	22.6	10.0	38.3	70.7
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	22	(7-9)			
%	71.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	10	12	(4-6)
%			32.3	38.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	12	(4-6)	(4-6)	0
	%	38.7			
取り扱い規約	対象数 (4-6)	(7-9)	10	(7-9)	0
	%		32.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	(4-6)	(4-6)	0	0
%	80.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	18	11	
%			58.1	35.5	

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	62	57	(1-3)	98.4	6.6	2.1	14.6	73.6
I期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	15	12	0	-	-	-	-	-
IV期	38	37	0	100.0	2.6	0.2	11.8	71.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	43	19			
%	69.4	30.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	13	18	23
%			21.0	29.0	37.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	(1-3)	15	38	(1-3)
%			24.2	61.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	62	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	22	37	
%			35.5	59.7	

393 地方独立行政法人那覇市立病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	126	18	0	100.0	85.7	78.3	90.8	59.9
I期	70	(7-9)	0	100.0	88.6	78.4	94.1	60.3
II期	35	(1-3)	0	100.0	94.3	79.0	98.5	61.6
III期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	126				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	33	27	32	27	(7-9)
	%	26.2	21.4	25.4	21.4	
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	70	35	10	11	0
	%	55.6	27.8	7.9	8.7	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	16	110	108	(1-3)	0
	%	12.7	87.3	85.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	36	(4-6)	29	55	
	%	28.6		23.0	43.7	

394

沖縄県立中部病院
2012-13年2カ年

コメント:

沖縄県立中部病院は、救急医療、研修医教育、離島医療支援、地域医療支援を主な使命とし、地域がん診療連携拠点病院・災害拠点病院として、地域の中核病院としての役割を担っております。

5年実測生存率を部位別にみると、

「胃がん」全体では全国62.0%、沖縄県52.4%に対し、当院は44.7%と低い結果となりました。当院の特徴として、発見経緯では、がん検診や人間ドック等の割合が少ないこと、進行期の割合が高いことが挙げられます。

「大腸がん」全体では全国63.3%、沖縄県57.9%に対し、当院は54.2%と低い結果となりました。ステージにおいて当院・沖縄県は全国と比較し、若干、進行期の割合が高いものの、大きな差はありませんが、観血的治療の実施割合が全国と比較して17%低いことが影響していると考えられます。

「肝がん」全体では全国38.7%、沖縄県26.2%に対し、当院は22.5%と低い結果となりました。年代別で見ると、50代の年代の割合が高く、III・IV期の進行例が多いこと、観血的治療実施なしの割合が高いことが要因として考えられます。

「非小細胞肺癌がん」全体では全国41.1%、沖縄県29.5%に対し、当院は18.1%と低い結果となりました。要因として80代以上の割合が高いこと、IV期の割合が全国31.3%に対し、当院49.3%と高く、その結果、観血的治療実施なしの割合が全国52.1%に対し、当院78.3%と高い事が考えられます。

「乳がん」全体では全国87.7%、沖縄県82.2%に対し、当院は73.3%と低い結果となりました。全国では50歳未満の割合が高いものの、当院は60代以上の割合が高く、また、IV期の割合が全国5.7%に対し、当院17.3%であること、観血的治療実施なしの割合も、全国10.7%に対し、当院28.0%と高いことが影響していると考えられます。

当院の特徴として全体的に進行期や高齢患者の割合が高く、観血的治療に至らない患者の割合が全国平均より高い傾向にあり、第1次から第3次救急までの受け入れや、連携をとる地域の医療機関からの治療が難しいがん患者の紹介など、施設の役割を背景とした要因も生存率が他施設より低いことに関係していると思われます。

これまで、当院ではがん診療の質の向上と共に、地域の皆様に向けて、がん啓発イベントや講演会などを開催してきましたが、院内の取り組みから地域をあげての取り組みへと移り変わるよう、地元の行政機関や近隣の医療機関との連携を深め、地域におけるがん診療の改善はもちろんのこと、一次予防・二次予防についても力をいれていきたいと考えております。

394 沖縄県立中部病院
胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	85	47	0	100.0	44.7	34.0	54.9	69.0
I期	36	11	0	100.0	69.4	51.7	81.8	69.8
II期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	21	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	61	24					
%	71.8	28.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	11	19	32	17		
%		12.9	22.4	37.6	20.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	36	12	14	21	(1-3)		
%	42.4	14.1	16.5	24.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	25	60	56	(1-3)	(1-3)		
%	29.4	70.6	65.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	20	54			
%			23.5	63.5			

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	188	86	(1-3)	98.9	54.2	46.8	61.0	69.3
I期	45	13	0	100.0	71.1	55.5	82.1	73.4
II期	43	11	(1-3)	95.3	73.9	57.8	84.6	67.8
III期	52	19	0	100.0	63.5	48.9	74.9	67.9
IV期	44	39	0	100.0	11.4	4.2	22.6	66.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	107	81					
%	56.9	43.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	11	28	54	50	45		
%	5.9	14.9	28.7	26.6	23.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	45	43	52	44	(4-6)		
%	23.9	22.9	27.7	23.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	56	132	128	(4-6)	0		
%	29.8	70.2	68.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	16	47	118			
%		8.5	25.0	62.8			

394 沖縄県立中部病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	49	38	0	100.0	22.5	12.1	34.8	67.3
I期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	11	11	0	-	-	-	-	-
IV期	13	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	38	11					
%	77.6	22.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	12	13	13	(7-9)		
%		24.5	26.5	26.5			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	16	(7-9)	11	13	0	
	%	32.7		22.4	26.5		
取り扱い規約	対象数	(7-9)	10	10	21	(1-3)	
	%		20.4	20.4	42.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	41	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	83.7						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	29	20			
%			59.2	40.8			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	138	113	0	100.0	18.1	12.2	25.0	74.4
I期	29	11	0	-	-	-	-	-
II期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	26	24	0	-	-	-	-	-
IV期	68	67	0	100.0	1.5	0.1	7.0	74.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	99	39					
%	71.7	28.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(7-9)	36	50	44		
%			26.1	36.2	31.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	29	10	26	68	(4-6)		
%	21.0	7.2	18.8	49.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	108	30	28	(1-3)	0		
%	78.3	21.7	20.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	10	48	79			
%		7.2	34.8	57.2			

394 沖縄県立中部病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	75	20	0	100.0	73.3	61.8	81.9	63.9
I期	32	(1-3)	0	100.0	90.6	73.7	96.9	63.4
II期	26	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	75				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	11	15	22	17	10
	%	14.7	20.0	29.3	22.7	13.3
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	32	26	(4-6)	13	0
	%	42.7	34.7		17.3	
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	21	54	51	(1-3)	(1-3)
	%	28.0	72.0	68.0		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	17	(1-3)	18	37	
	%	22.7		24.0	49.3	

395 国立大学法人 琉球大学病院
2012-13年2カ年

コメント:

「胃がん」の全体の実測生存率62.0%に対して、琉球大学病院は60.5%と大きな違いはみられませんでした。

「大腸がん」の全体の実測生存率63.3%に対して、琉球大学病院は57.5%と下回る結果でした。UICC TNM分類総合ステージIII+IV期の割合は全国値45.8%に比べて琉球大学病院51.9%と高いことが、生存率低下に影響した原因の1つと考えられます。

「肺がん」の全体の実測生存率10.4%に対して、琉球大学病院は42.0%と大きく上回る結果でした。UICC TNM分類総合ステージI期の割合は全国値7.4%に比べて琉球大学病院33.3%であること、原発巣治癒切除の割合が全国値7.9%に比べて琉球大学病院31.9%と高いことから、生存率が高いと考えられます。

「乳がん」の全体の実測生存率87.7%に対して、琉球大学病院は62.9%と大きく下回る結果でした。UICC TNM分類総合ステージIV期の割合は全国値5.7%に比べて琉球大学病院25.7%と高いことが、生存率低下に影響した原因の1つと考えられます。

今回の結果から、琉球大学病院では、大腸がん、乳がんの実測生存率が全国値と比べて低い結果でした。この原因としては、前述した理由だけではないため、合併症の有無、PSの評価など詳細な分析を実施する必要があると考えています。

さらに、患者側の要因だけではなく、診療の質指標（Quality Indicator ; QI）を用いた標準診療実施率の測定など、医療側の評価も必要と考えています。

今回の報告書の内容を琉球大学病院として分析し、生存率の向上をはかっていきたいと考えています。

395 国立大学法人 琉球大学病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	61	24	(1-3)	98.4	60.5	47.1	71.5	66.7
I期	32	(7-9)	(1-3)	96.9	77.9	59.1	88.8	67.3
II期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	13	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	45	16			
%	73.8	26.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	22	18	(7-9)
%			36.1	29.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	32	(7-9)	(4-6)	13	(1-3)
%	52.5			21.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	40	38	(1-3)	0
%	34.4	65.6	62.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	15	19	24	
%		24.6	31.1	39.3	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	102	43	(1-3)	99.0	57.5	47.3	66.4	63.9
I期	20	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	27	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	26	10	0	-	-	-	-	-
IV期	27	19	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	61	41			
%	59.8	40.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	15	21	34	11
%	20.6	14.7	20.6	33.3	10.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	20	27	26	27	(1-3)
%	19.6	26.5	25.5	26.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	84	78	(4-6)	(1-3)
%	17.6	82.4	76.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(7-9)	30	62	
%			29.4	60.8	

395 国立大学法人 琉球大学病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	24	18	0	-	-	-	-	-
I期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	21	(1-3)			
%	87.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(4-6)	(4-6)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 10	(1-3)	(1-3)	(7-9)	0
	% 41.7				
取り扱い規約	対象数 (1-3)	11	(1-3)	10	0
	%	45.8		41.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	12	11	(1-3)	0
%	50.0	50.0	45.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	17	(7-9)	
%			70.8		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	69	40	0	100.0	42.0	30.3	53.3	69.4
I期	23	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	29	27	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	49	20			
%	71.0	29.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	10	16	32	(7-9)
%		14.5	23.2	46.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	23	10	(4-6)	29	(1-3)
%	33.3	14.5		42.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	47	22	22	0	0
%	68.1	31.9	31.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(7-9)	31	30	
%			44.9	43.5	

395 国立大学法人 琉球大学病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	35	13	(1-3)	94.3	62.9	44.8	76.5	65.8
I期	12	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	35				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	(7-9)	(4-6)	10	(4-6)	(7-9)
	%			28.6		
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	12	(7-9)	(7-9)	(7-9)	0
	%	34.3				
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	18	17	16	0	(1-3)
	%	51.4	48.6	45.7		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(1-3)	(4-6)	12	16	
	%			34.3	45.7	

396 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院
2012年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

396 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	43	16	0	100.0	62.8	46.6	75.3	67.9
I期	19	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	27	16			
%	62.8	37.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	14	11	10
%			32.6	25.6	23.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	19	(7-9)	(4-6)	(7-9)	0
%	44.2				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	35	35	0	0
%		81.4	81.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	10	20	
%			23.3	46.5	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	91	37	(4-6)	95.6	58.7	47.8	68.1	67.5
I期	17	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	26	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	18	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	30	23	(1-3)	96.7	23.3	10.3	39.4	65.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	51	40			
%	56.0	44.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	17	29	28	12
%		18.7	31.9	30.8	13.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	17	26	18	30	0
%	18.7	28.6	19.8	33.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	74	73	(1-3)	0
%	18.7	81.3	80.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	23	53	
%			25.3	58.2	

396 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合 (%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	15	12	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	12	(1-3)			
%	80.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(4-6)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0
	%				
取り扱い規約	対象数 (4-6)	(4-6)	(1-3)	(4-6)	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	(1-3)	(1-3)	0	0
%	86.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	12	(1-3)	
%			80.0		

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合 (%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	31	15	0	100.0	51.6	33.0	67.4	68.4
I期	18	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	23	(7-9)			
%	74.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	13	(4-6)
%				41.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	18	(1-3)	(4-6)	(7-9)	0
%	58.1				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	22	22	0	0
%		71.0	71.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(4-6)	23	(4-6)	
%			74.2		

396 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	54	(4-6)	(1-3)	94.4	90.5	78.6	95.9	57.2
I期	34	0	(1-3)	91.2	100.0	-	-	54.1
II期	16	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	54				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	22	12	(7-9)	(4-6)	(4-6)
	%	40.7	22.2			
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	34	16	(4-6)	0	0
	%	63.0	29.6			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(1-3)	53	53	0	0
	%		98.1	98.1		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	21	(7-9)	(4-6)	20	
	%	38.9			37.0	

397 沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院
2013年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

397 沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	24	15	0	-	-	-	-	-
I期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	13	11			
%	54.2	45.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	12	(4-6)
%				50.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	10	(4-6)	(4-6)	(4-6)	0
%	41.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	21	21	0	0
%		87.5	87.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(4-6)	16	
%				66.7	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	58	22	0	100.0	62.1	48.3	73.1	67.8
I期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
II期	20	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	24	12	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	36	22			
%	62.1	37.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	10	15	16	12
%		17.2	25.9	27.6	20.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	20	24	(1-3)	(1-3)
%		34.5	41.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	53	53	0	0
%		91.4	91.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	(4-6)	48	
%				82.8	

397 沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(1-3)	0			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	0
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(1-3)	0	(1-3)	0
	%				
取り扱い規約	対象数 0	(1-3)	0	(1-3)	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	0	(1-3)	
%					

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	18	17	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	13	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	12	(4-6)			
%	66.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	10	(4-6)
%				55.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	0	(1-3)	13	(1-3)
%				72.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	15	
%				83.3	

397 沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	22	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	22				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	12	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0
%	54.5				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	17	17	0	0
%		77.3	77.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	0	(1-3)	11	
%				50.0	

社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院

2012-13年2カ年

都道府県推薦病院他

コメント:

ハートライフ病院は、沖縄県中南部東海岸の中核病院として、24時間救急医療を行い、地域の医療機関と連携を密にした急性期医療を展開しております。がん診療にも力を入れ、日本がん治療認定医機構の認定研修施設として多くの実績をあげております。

当院は、2011年より都道府県推薦病院として「院内がん登録全国集計」に参加しており、独自に5大がん（胃・大腸・肝臓・肺・乳腺）の実測生存率を算出し、ホームページ内で情報を公開しております。

今回公表されます院内がん登録2012-2013年5年生存率集計で示される実測生存率は、死因に関係なく、すべての死亡を計算に含みますので、年齢や併存疾患等の影響を大きく受けるため、高齢者を多く診療している施設では、低くなる傾向があります。5年生存率は、治療を考える上で重要な指標ではありますが、患者さんの背景、施設の特徴や役割がそれぞれ異なるので、生存率がそのままがん治療の成績を示すものではありませんので、データをご覧になる際はご注意ください。

【胃がん】

性別で見ますと、当院は男性が多く70.5%を占めており、全国70.8%、沖縄県70.5%とほぼ同様の結果となっております。診断時年齢は、全国、沖縄県同様70歳代が最も多く、当院は、次いで80歳代となっております。平均年齢は、当院73.0歳、全国70.7歳とやや年齢層が高くなっております。

UICC TNM分類総合ステージを見ますと、当院はI期が52.3%と多く、次いでIV期となっております。

観血的治療の実施は、当院61.4%、全国80.4%と比較し低くなっております。理由として、早期がんであっても高齢、他疾患の併存などがあり、観血的治療の介入ができず、経過観察となった症例が多く、実測生存率低下の要因となっていることが予想されます。

【大腸がん】

わが国における大腸がんの罹患率は増加傾向にあり、国立がん研究センターの人口動態統計による都道府県別がん死亡データによりますと、2018年沖縄県の大腸がんによる死亡率は、男性が2位、女性33位、男女計3位と高く、現在も深刻な問題となっております。当院でも大腸がんの症例は多く、2013年院内がん登録件数509件中、大腸がんは92件と全体の18%を占めております。性別で見ますと、男性では、当院60.2%、全国57.9%、沖縄県58.9%、女性では、当院39.8%、全国42.1%、沖縄県41.1%となっており、全国、沖縄県同様男性の割合が高くなっております。診断時年齢は、当院では70歳代が最も多く、次いで60歳代と全国、沖縄県と同様となっております。発見経緯は、全国同様、がん検診・健康診断での発見が少なく、その他が最も多く自覚症状を認め来院となった方が多くなっております。

UICC TNM分類総合ステージを見ますと、当院はI期30.1%、次いでII期29.3%となっており、全国同様リンパ節転移、遠隔転移のないI、II期の患者さんの割合が多くなっております。

観血的治療の治癒切除率を比較してみますと、当院75.9%、全国78.4%、沖縄県75.8%とほぼ同様ですが、実測生存率は、当院63.1%、全国63.3%、沖縄県57.2%と沖縄県の生存率が低くなっております。要因として、当院と全国がI、II期の患者さんが多いのに対し、沖縄県は、III期の患者さんが最も多く、進行された状態で発見された患者さんが多いことから、生存率が低くなったと考えられます。

大腸がんは、早期に診断、治療が開始できれば根治が可能ながんであり、当院では、「大腸がん早期発見プロジェクト」を立ち上げ、入院患者さんに対し、便潜血の無料検査を実施し、大腸がん死亡率低下を目指しております。

【肝がん】

肝がんは、一般的に男性の罹患率が高いといわれており、当院においても、男性が77.5%、全国でも70.2%、沖縄県においては、81.0%と沖縄県の男性が圧倒的に多く、診断時年齢は、当院70歳代が最も多く、次いで60歳代と全国、沖縄県と同様となっております。

UICC TNM分類総合ステージを見ますと、単発で脈管侵襲のないI期が25例と全体の62.5%を占め、平均年齢は当院68.2歳、全国71.1歳と比較し、当院が少し若くなっております。

コメント:

肝がんは、主に肝炎ウイルスの持続感染や肝硬変を背景に発症する事が多く、発見経緯に、他疾患観察中が多いのは、これらの肝疾患の経過観察中に発見される症例が多いためだと思われます。又沖縄県は、アルコール性肝疾患の死亡率が全国と比較して高く、特に男性は、全国の約2倍となっております。肝がんの要因となる肝硬変は、全国では70%がウイルス性肝炎ですが、沖縄県では、アルコール性と脂肪肝が50%を占めております。抗ウイルス剤の進歩によりB型、C型肝炎が治癒する時代になり、ウイルス性慢性肝炎・肝硬変を基礎疾患にもつ肝がんは減少傾向にありますが、アルコール性肝硬変に合併した肝がんは増加傾向にあります。沖縄県の飲酒習慣は、実測生存率が全国38.7%に対し、当院33.7%、沖縄県28.0%と生存率低下の要因の1つになっていると考えられ、生活習慣の改善や啓蒙活動が必要と思われます。

【肺非小細胞がん】

国立がん研究センターの人口動態統計によるがん死亡データによりますと、2018年のわが国における悪性腫瘍死亡率の中で肺がんの占める割合は、男性1位、女性2位と今日においても肺がんは、主要な悪性疾患の一つです。肺がんは、男性の罹患率が高く、罹患率・死亡率ともに40歳代後半から増加し始め、高齢者ほど高くなるといわれます。

性別で見ますと当院男性72.2%、全国67.0%、沖縄県66.3%と、男性の割合が高くなっております。診断時年齢は、全国では70歳代が最も多く平均年齢が70.5歳に対し、当院は、80歳代が最も多く、平均年齢は、83.2歳と高齢の患者さんが多くなっております。

UICC TNM分類総合ステージを見ますと、全国ではI期が多いのに対し、当院は、リンパ節・遠隔転移のあるIV期の症例が1番多く、全体の58.3%を占めております。当院の肺がん治療は、呼吸器内科による化学療法が主体であり、手術・放射線治療が必要な患者さんは、肺がんの手術を実施している施設へ紹介となるため、比較的早期で手術可能な患者さんは、当院で診断されたとしても件数には反映されておられません。実測生存率が、全国41.1%、沖縄県21.9%に対し、当院は0%で著しく低値となったのは、当院は高齢の患者さんの占める割合が全国平均に比して高い傾向にあり、切除不能で進行した症例を多く診ていることが影響していると考えられます。

【乳がん】

乳がんは、国の統計によりますと、女性のがん罹患率1位となっておりますが、当院も同様に年々増加傾向にあります。乳がんは、30歳代後半から増加をはじめ、60歳代から70歳代前半に最も高くなるといわれます。

当院の診断時年齢は、全国同様、60歳代が最も多く、次いで50歳未満となっております。平均年齢は、当院62.4歳、全国59.7歳と当院が少し高くなっております。

UICC TNM分類総合ステージを見ますと、当院では、全国同様ステージI、IIの早期がんが最も多くなっております。発見経緯は、自己触診で異常を認め受診した割合が当院で50.0%、全国59.8%、沖縄県45.0%と約全体の半数を占め、自分で発見できるがんの1つであることが反映されたものと思われます。

各ステージやがんの種類、個々の状況に応じて、手術療法や抗がん剤療法、ホルモン療法、またそれらの組合せにより治療を行います。また、乳がん看護認定看護師による「がん患者カウンセリング」体制も整っており、きめ細かな対応を目指しております。実測生存率は、当院87.3%、全国87.7%、沖縄県83.0%となっており、乳がんは、他のがんと比べて予後の良いがんという事が解ります。

【最後に】

当院では、わが国で発症率の高い5大がん以外、その他のがんについても、抗がん剤・手術療法など、患者さんにとって最善の医療を各診療科が相互に協力し行っております。がん治療の充実を図るため、外来化学療法室を整備し、医師・看護師・薬剤師と共に治療・副作用の対策を行い、安全で快適な環境で日帰りの抗がん剤治療を提供しております。

また、口腔ケア科を設立し、医科と歯科が連携を取り、手術・化学療法による合併症の抑制に努めております。他職種で構成される緩和ケアチームもあり、患者さんの苦痛を和らげる活動も行っております。

当院では、毎年がん診療に携わるすべての医師等が緩和ケアについての基本的な知識を習得し、治療の初期の段階から緩和ケアが提供されることを目的に、厚生労働省が定める、がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した「沖縄県緩和ケア研修会」を実施し、質の高

398 社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院
2012-13年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント: いがん診療の向上を目指しております。

398 社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	44	25	0	100.0	43.2	28.4	57.1	73.0
I期	23	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	31	13			
%	70.5	29.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	10	15	13
%			22.7	34.1	29.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	23	(4-6)	(4-6)	(7-9)	(1-3)
%	52.3				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	27	26	(1-3)	0
%	38.6	61.4	59.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(7-9)	10	25	
%			22.7	56.8	

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	133	49	(1-3)	98.5	63.1	54.2	70.6	69.6
I期	40	(7-9)	(1-3)	97.5	77.5	61.2	87.6	71.5
II期	39	(7-9)	(1-3)	97.4	76.6	59.8	87.1	69.2
III期	28	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	24	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	80	53			
%	60.2	39.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	20	33	49	25
%		15.0	24.8	36.8	18.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	40	39	28	24	(1-3)
%	30.1	29.3	21.1	18.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	117	101	15	(1-3)
%	12.0	88.0	75.9	11.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	18	34	76	
%		13.5	25.6	57.1	

398 社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	40	26	(1-3)	97.5	33.7	19.5	48.4	68.2
I期	25	14	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	31	(7-9)				
%	77.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(4-6)	10	15	(7-9)	
%			25.0	37.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	25	10	(4-6)	(1-3)	0
	%	62.5	25.0			
取り扱い規約	対象数	11	19	(4-6)	(4-6)	0
	%	27.5	47.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	38	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)	
%	95.0					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	37	(1-3)		
%			92.5			

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	36	35	(1-3)	97.2	0.0	0.0	0.0	83.2
I期	(1-3)	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	21	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	26	10				
%	72.2	27.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	0	(4-6)	28	
%					77.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	21	(1-3)	
%				58.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	36	0	0	0	0	
%	100.0					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	11	25		
%			30.6	69.4		

398 社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院
女性乳房
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	56	(7-9)	(1-3)	96.4	87.3	75.2	93.7	62.4
I期	23	0	0	-	-	-	-	-
II期	26	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別		女性				
	対象数	56				
	%	100.0				
年代		50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
	対象数	13	11	19	(1-3)	10
	%	23.2	19.6	33.9		17.9
UICC TNM分類総合ステージ		I期	II期	III期	IV期	不詳
	対象数	23	26	(4-6)	(1-3)	0
	%	41.1	46.4			
観血的治療の実施		無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
	対象数	(7-9)	47	37	(7-9)	(1-3)
	%		83.9	66.1		
発見経緯		がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
	対象数	(7-9)	(7-9)	11	28	
	%			19.6	50.0	

399 国立病院機構 沖縄病院
2013年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

399 国立病院機構 沖縄病院

胃

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(1-3)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	0
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	0	0	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	0	0	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	
%					

大腸

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(4-6)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	0	0	(4-6)	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	
%					

399 国立病院機構 沖縄病院
肝
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数							
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数							
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ							
対象数							
%							
取り扱い規約							
対象数							
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数							
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数							
%							

肺:非小細胞
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	165	87	(1-3)	98.8	46.8	39.0	54.3	70.4
I期	68	12	(1-3)	98.5	82.2	70.8	89.5	70.6
II期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	42	32	0	100.0	23.8	12.3	37.4	69.0
IV期	37	34	(1-3)	97.3	5.6	1.0	16.5	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	107	58					
%	64.8	35.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	16	41	76	25		
%		9.7	24.8	46.1	15.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	68	15	42	37	(1-3)		
%	41.2	9.1	25.5	22.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	61	104	96	(7-9)	0		
%	37.0	63.0	58.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	12	32	55	66			
%	7.3	19.4	33.3	40.0			

399 国立病院機構 沖縄病院
 女性乳房
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数					
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数					
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数					
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数					
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数					
%					