

付表 3. 施設別 2013-2014 年 5 年生存率集計

施設別 2013-2014 年 5 年生存率集計

本章では、施設別の生存率について集計を行った結果を報告する。**なお、生存率には様々な要因が影響を与える。施設別の数値を参照する前に、各施設のコメントを必ず参照頂きたい。**施設別の生存率集計値の公表については、各施設に公表の有無についてご判断いただいた。

- ・実測生存率をがん別及び UICC TNM 分類総合ステージ別に推定
 - * 施設別相対生存率は、他死因を調整しきれない可能性があるため算出せず、実測生存率のみ算出する
- ・集計対象がん: 胃がん(胃癌)、大腸がん(大腸癌)、肝細胞がん(肝細胞癌)、非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)、女性乳がん(女性乳癌)
- ・対象例: 自施設初回治療例(症例区分 2, 3)、
悪性新生物<腫瘍>(一部良性、良悪性不詳の脳・中枢神経系の腫瘍性疾患)、年齢 0~99 歳
- ・全がんの生存状況把握割合が 90%の施設

なお、データ収集は、当該診断年の院内がん登録全国集計(0 年)に参加した病院であり、予後情報付データを提出できる施設のみを対象としている。本集計データの精度は施設によっても異なる可能性があり、生存率の解釈には注意を要する。

施設における 5 年生存率を解釈するためには、様々な予後に影響する要因についても合わせて検討する必要がある。ここでは、参考資料として年齢別登録数、UICC TNM 分類総合ステージ別登録数(肝細胞がんについては、取扱い規約分類を含む)、観血的治療実施別登録数、発見経緯等を提示した。施設別の集計結果を参照する際には、これらの要素・割合が異なる場合には生存率の推定値に影響を及ぼすため、**単純に本集計結果をもって当該施設のがん医療の優劣の評価にはつながらないことに留意されたい。**なお、今回参照として提示している病期や年齢以外にも、各都道府県・がん診療連携拠点病院におけるがん診療体制の違いによる対象者の違いや併存症、重症度等も生存率には影響を与えることに留意する必要がある。

本報告書は、こうした情報を国民へ公開することを通して、医療の透明性を確保するとともに、がん診療連携拠点病院等が一丸となってがん診療を行なっていることを示すためのものである。また、各医療施設においては、単純に他施設と比較することは難しいが、自施設の情報を加味してデータを見ることにより、自施設での診療実態の把握、さらなるがん診療の質の向上に向けて取り組むことが期待されている。

付表 3. 項目一覧

1). 施設別生存率

1 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター
2013-14年2カ年

コメント:

本報告書の施設別集計値は、「実測生存率」であり、死因に関係なく、全ての死亡を計算に含めた生存率の公表です。そのため、性別、年齢や他疾患等の影響を受けることに留意しなければなりません。本報告書では、このような要因を考慮していないため、生存率の比較には注意が必要です。

1 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	174	70	(7-9)	96.0	59.5	51.8	66.4	70.4
I期	95	12	(4-6)	93.7	87.3	78.7	92.6	71.4
II期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	15	10	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	48	41	0	100.0	14.6	6.4	26.0	67.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	108	66			
%	62.1	37.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	17	50	67	35
%		9.8	28.7	38.5	20.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	95	16	15	48	0
%	54.6	9.2	8.6	27.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	40	134	123	11	0
%	23.0	77.0	70.7	6.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	14	46	103	
%	6.3	8.0	26.4	59.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	174	62	(1-3)	98.3	64.2	56.6	70.8	67.3
I期	40	(4-6)	(1-3)	97.5	84.7	69.1	92.8	69.1
II期	54	14	(1-3)	98.1	74.1	60.2	83.8	69.0
III期	42	13	(1-3)	97.6	69.0	52.6	80.7	69.7
IV期	38	29	0	100.0	23.7	11.8	37.9	60.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	81	93			
%	46.6	53.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	26	51	59	26
%	6.9	14.9	29.3	33.9	14.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	40	54	42	38	0
%	23.0	31.0	24.1	21.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	27	147	129	18	0
%	15.5	84.5	74.1	10.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	11	57	96	
%	5.7	6.3	32.8	55.2	

1 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	34	21	0	100.0	38.2	22.3	54.0	69.6
I期	16	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	28	(4-6)					
%	82.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	0	14	14	(4-6)		
%			41.2	41.2			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	16	(1-3)	(4-6)	(7-9)	0	
	%	47.1					
取り扱い規約	対象数	(4-6)	12	(4-6)	12	0	
	%		35.3		35.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	25	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	73.5						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	22	10			
%			64.7	29.4			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	556	276	(7-9)	98.7	50.2	45.9	54.2	69.4
I期	251	58	(1-3)	98.8	76.9	71.1	81.6	70.6
II期	62	28	0	100.0	54.8	41.7	66.2	70.0
III期	91	54	(4-6)	95.6	39.1	28.9	49.1	67.0
IV期	150	135	0	100.0	10.0	5.9	15.4	68.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	325	231					
%	58.5	41.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	28	53	180	197	98		
%	5.0	9.5	32.4	35.4	17.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	251	62	91	150	(1-3)		
%	45.1	11.2	16.4	27.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	256	300	288	12	0		
%	46.0	54.0	51.8	2.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	60	54	234	208			
%	10.8	9.7	42.1	37.4			

1 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	579	74	15	97.4	87.1	84.0	89.6	58.0
I期	261	14	(7-9)	96.9	94.6	91.0	96.7	59.1
II期	204	17	(4-6)	97.5	91.6	86.8	94.7	57.0
III期	62	12	(1-3)	98.4	80.6	68.3	88.5	56.7
IV期	51	31	0	100.0	39.2	26.0	52.2	58.0

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	579				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	166	137	166	83	27
%	28.7	23.7	28.7	14.3	4.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	261	204	62	51	(1-3)
%	45.1	35.2	10.7	8.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	81	498	492	(4-6)	(1-3)
%	14.0	86.0	85.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	139	(4-6)	75	360	
%	24.0		13.0	62.2	

2 JA北海道厚生連 旭川厚生病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

2 JA北海道厚生連 旭川厚生病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	385	142	10	97.4	62.5	57.4	67.1	70.6
I期	230	36	(4-6)	97.8	84.2	78.7	88.3	71.2
II期	46	22	(1-3)	97.8	51.1	35.8	64.5	70.4
III期	36	18	(1-3)	97.2	49.3	32.1	64.4	69.4
IV期	65	60	(1-3)	98.5	6.3	2.0	14.0	67.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	274	111			
%	71.2	28.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	39	100	153	78
%	3.9	10.1	26.0	39.7	20.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	230	46	36	65	(7-9)
%	59.7	11.9	9.4	16.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	84	301	285	15	(1-3)
%	21.8	78.2	74.0	3.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	68	27	115	175	
%	17.7	7.0	29.9	45.5	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	320	120	(7-9)	97.2	62.1	56.5	67.2	69.9
I期	88	12	(1-3)	96.6	86.3	77.1	92.0	68.9
II期	70	16	(1-3)	95.7	76.5	64.5	84.9	71.0
III期	90	30	(1-3)	97.8	66.5	55.8	75.3	70.0
IV期	59	52	0	100.0	11.9	5.2	21.5	67.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	186	134			
%	58.1	41.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	36	84	116	67
%	5.3	11.3	26.3	36.3	20.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	88	70	90	59	13
%	27.5	21.9	28.1	18.4	4.1
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	51	269	249	20	0
%	15.9	84.1	77.8	6.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	47	20	65	188	
%	14.7	6.3	20.3	58.8	

2 JA北海道厚生連 旭川厚生病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	35	27	0	100.0	22.9	10.8	37.6	71.4
I期	15	11	0	-	-	-	-	-
II期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	26	(7-9)				
%	74.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	12	(7-9)	10	
%			34.3		28.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	15	10	(4-6)	(4-6)	(1-3)
	%	42.9	28.6			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	12	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%		34.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	35	0	0	0	0	
%	100.0					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	26	(7-9)		
%			74.3			

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	224	143	(1-3)	98.7	35.6	29.3	41.9	72.5
I期	78	20	0	100.0	74.4	63.1	82.6	71.7
II期	19	13	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	34	25	(1-3)	97.1	24.4	11.5	39.8	71.0
IV期	82	74	(1-3)	98.8	8.7	3.8	16.0	73.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	162	62			
%	72.3	27.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	21	49	92	55
%		9.4	21.9	41.1	24.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	78	19	34	82	11
%	34.8	8.5	15.2	36.6	4.9
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	126	98	94	(4-6)	0
%	56.3	43.8	42.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	29	92	88	
%	6.7	12.9	41.1	39.3	

2 JA北海道厚生連 旭川厚生病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	155	32	(1-3)	99.4	79.3	72.0	84.8	64.2
I期	46	(4-6)	(1-3)	97.8	91.1	78.0	96.6	65.8
II期	71	(7-9)	0	100.0	90.1	80.4	95.2	64.5
III期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	17	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	155				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	29	46	37	18
%	16.1	18.7	29.7	23.9	11.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	46	71	19	17	(1-3)
%	29.7	45.8	12.3	11.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	120	113	(7-9)	0
%	22.6	77.4	72.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	(1-3)	28	108	
%	11.6		18.1	69.7	

3

王子総合病院
2013-14年2カ年

コメント:

信頼性の高い生存率を算出するためには95%以上の生存状況把握割合を維持する必要があるとされている。当院の2014年5年生存率に対する生存状況把握割合は98.4%と前回に引き続き95%以上を維持している。しかし、生存率は診断時の病気の進行度とともに患者さんの年齢、基礎疾患や健康状態等様々な因子に影響されるため、単純に生存率だけではその施設のがん医療の優劣を決めることはできないということに留意する必要がある。

また、より正確な生存率を出すために、今後、さらに症例を蓄積することでより信頼性の高いデータに近づけていく必要があると考える。

3 王子総合病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	215	97	(7-9)	96.7	54.1	47.1	60.6	69.9
I期	115	22	(4-6)	96.5	80.6	72.0	86.8	69.8
II期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	24	13	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	50	46	(1-3)	98.0	6.1	1.6	15.2	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	151	64			
%	70.2	29.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	34	54	84	37
%		15.8	25.1	39.1	17.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	115	18	24	50	(7-9)
%	53.5	8.4	11.2	23.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	64	151	136	10	(4-6)
%	29.8	70.2	63.3	4.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	14	73	109	
%	8.8	6.5	34.0	50.7	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	229	85	(4-6)	97.4	62.4	55.7	68.4	71.2
I期	49	(4-6)	(1-3)	98.0	89.6	76.8	95.5	69.6
II期	65	19	(1-3)	96.9	70.1	57.2	79.8	73.0
III期	54	17	(1-3)	98.1	68.4	54.2	79.0	68.8
IV期	57	41	(1-3)	98.2	26.8	16.1	38.8	71.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	130	99			
%	56.8	43.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	29	66	74	55
%		12.7	28.8	32.3	24.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	49	65	54	57	(4-6)
%	21.4	28.4	23.6	24.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	27	202	168	28	(4-6)
%	11.8	88.2	73.4	12.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	17	53	141	
%	7.9	7.4	23.1	61.6	

3 王子総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	50	38	(1-3)	98.0	22.6	12.2	35.1	68.2
I期	22	13	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	14	12	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	41	(7-9)					
%	82.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	20	12	(7-9)		
%			40.0	24.0			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	22	14	(4-6)	(7-9)	(1-3)	
	%	44.0	28.0				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	19	10	11	(1-3)	
	%		38.0	20.0	22.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	42	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	84.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	31	17			
%			62.0	34.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	199	137	(1-3)	99.5	30.8	24.5	37.3	70.7
I期	64	24	0	100.0	62.5	49.5	73.1	71.3
II期	24	14	0	-	-	-	-	-
III期	31	23	0	100.0	25.8	12.2	41.8	68.0
IV期	72	70	0	100.0	2.8	0.5	8.7	71.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	147	52					
%	73.9	26.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	16	71	81	29		
%		8.0	35.7	40.7	14.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	64	24	31	72	(7-9)		
%	32.2	12.1	15.6	36.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	127	72	61	(7-9)	(1-3)		
%	63.8	36.2	30.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	20	19	62	98			
%	10.1	9.5	31.2	49.2			

3 王子総合病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	106	20	(1-3)	97.2	80.9	72.0	87.3	63.1
I期	41	(1-3)	(1-3)	95.1	97.5	83.6	99.6	62.6
II期	42	(4-6)	(1-3)	97.6	88.0	73.6	94.8	65.4
III期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	106				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	23	26	22	14
%	19.8	21.7	24.5	20.8	13.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	41	42	11	11	(1-3)
%	38.7	39.6	10.4	10.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	91	77	11	(1-3)
%	14.2	85.8	72.6	10.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	0	(7-9)	85	
%	13.2			80.2	

4 市立札幌病院
2014年単年

コメント:

特になし

4 市立札幌病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	106	30	(4-6)	96.2	71.1	61.3	78.8	70.8
I期	75	12	(1-3)	96.0	83.6	72.9	90.3	71.0
II期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
III期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	78	28			
%	73.6	26.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	10	31	40	22
%		9.4	29.2	37.7	20.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	75	(1-3)	16	11	(1-3)
%	70.8		15.1	10.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	93	91	(1-3)	0
%	12.3	87.7	85.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	45	48	
%			42.5	45.3	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	106	37	(7-9)	92.5	63.6	53.5	72.2	70.4
I期	38	(4-6)	(4-6)	89.5	86.2	69.9	94.0	71.5
II期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	31	10	(1-3)	96.8	67.6	48.1	81.1	69.3
IV期	22	16	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	55	51			
%	51.9	48.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	15	31	33	24
%		14.2	29.2	31.1	22.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	38	14	31	22	(1-3)
%	35.8	13.2	29.2	20.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	92	90	(1-3)	(1-3)
%	13.2	86.8	84.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(7-9)	34	63	
%			32.1	59.4	

4 市立札幌病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	20	12	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	13	(7-9)					
%	65.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(4-6)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0		
	%						
取り扱い規約	対象数	(1-3)	12	(1-3)	(4-6)	(1-3)	
	%		60.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	12	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	60.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	12	(7-9)			
%			60.0				

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	115	71	(7-9)	92.2	33.7	24.9	42.7	69.6
I期	39	11	(1-3)	94.9	70.3	52.8	82.3	69.9
II期	11	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	20	13	(4-6)	-	-	-	-	-
IV期	45	42	(1-3)	95.6	2.4	0.2	10.7	69.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	82	33					
%	71.3	28.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	45	45	14		
%			39.1	39.1	12.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	39	11	20	45	0		
%	33.9	9.6	17.4	39.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	62	53	50	(1-3)	0		
%	53.9	46.1	43.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	12	57	46			
%		10.4	49.6	40.0			

4 市立札幌病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	84	10	(1-3)	96.4	88.0	78.8	93.4	60.3
I期	43	(1-3)	(1-3)	95.3	97.7	84.6	99.7	60.9
II期	25	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	84				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	16	22	17	(4-6)
%	27.4	19.0	26.2	20.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	43	25	10	(4-6)	0
%	51.2	29.8	11.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	78	76	(1-3)	0
%		92.9	90.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	(1-3)	(7-9)	66	
%	11.9			78.6	

5 JA北海道厚生連帯広厚生病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

5 JA北海道厚生連帯広厚生病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	343	138	(4-6)	98.5	59.6	54.2	64.6	70.1
I期	205	44	(4-6)	97.6	78.4	72.0	83.4	70.2
II期	42	16	0	100.0	61.9	45.5	74.7	70.7
III期	37	21	0	100.0	43.2	27.2	58.3	69.5
IV期	57	55	0	100.0	3.5	0.7	10.7	69.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	232	111			
%	67.6	32.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	43	89	130	68
%	3.8	12.5	25.9	37.9	19.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	205	42	37	57	(1-3)
%	59.8	12.2	10.8	16.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	80	263	243	20	0
%	23.3	76.7	70.8	5.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	38	131	160	
%	4.1	11.1	38.2	46.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	292	117	(4-6)	97.9	59.6	53.7	65.0	70.4
I期	64	12	(1-3)	95.3	80.9	68.8	88.7	71.3
II期	79	19	(1-3)	98.7	75.9	64.8	83.9	71.8
III期	78	27	(1-3)	98.7	65.3	53.6	74.7	67.8
IV期	68	56	(1-3)	98.5	16.5	8.8	26.4	70.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	159	133			
%	54.5	45.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	36	75	105	62
%	4.8	12.3	25.7	36.0	21.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	64	79	78	68	(1-3)
%	21.9	27.1	26.7	23.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	57	235	205	30	0
%	19.5	80.5	70.2	10.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	33	71	172	
%	5.5	11.3	24.3	58.9	

5 JA北海道厚生連帯広厚生病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	84	52	(1-3)	98.8	37.8	27.5	48.0	71.1
I期	38	16	(1-3)	97.4	57.6	40.3	71.5	72.7
II期	17	11	0	-	-	-	-	-
III期	20	17	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	61	23					
%	72.6	27.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(7-9)	28	33	14		
%			33.3	39.3	16.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	38	17	20	(7-9)	0	
	%	45.2	20.2	23.8			
取り扱い規約	対象数	10	37	19	18	0	
	%	11.9	44.0	22.6	21.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	64	20	19	(1-3)	0		
%	76.2	23.8	22.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	59	24			
%			70.2	28.6			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	289	184	(1-3)	99.3	36.1	30.5	41.6	69.3
I期	90	24	0	100.0	73.3	62.9	81.3	70.3
II期	29	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	63	50	0	100.0	20.6	11.7	31.3	68.9
IV期	106	99	(1-3)	99.1	6.0	2.5	11.7	68.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	194	95					
%	67.1	32.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	10	38	87	104	50		
%	3.5	13.1	30.1	36.0	17.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	90	29	63	106	(1-3)		
%	31.1	10.0	21.8	36.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	155	134	126	(7-9)	0		
%	53.6	46.4	43.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	12	26	113	138			
%	4.2	9.0	39.1	47.8			

5 JA北海道厚生連帯広厚生病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	192	39	(1-3)	98.4	79.5	73.0	84.6	61.6
I期	92	(7-9)	(1-3)	98.9	92.4	84.6	96.3	62.2
II期	62	17	(1-3)	98.4	72.2	59.1	81.7	62.2
III期	21	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	17	11	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	192				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	41	39	55	38	19
%	21.4	20.3	28.6	19.8	9.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	92	62	21	17	0
%	47.9	32.3	10.9	8.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	158	145	13	0
%	17.7	82.3	75.5	6.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	(7-9)	22	139	
%	11.5		11.5	72.4	

6 北見赤十字病院
2013-14年2カ年

コメント:

【地域性】

当院は北海道の北東部に位置し、オホーツク三次医療圏（人口約30万）唯一の地域がん診療連携拠点病院です。東西約150kmに渡る広大な地域のがん診療を担い、早期がんから進行がんまで幅広く診療しています。

【当院の方針】

患者様の年齢やがんのステージ（病期）、全身状態などを総合的に判断し、患者様やご家族への十分な説明の上、手術・化学療法・放射線療法・緩和療法を組合せた適切ながん診療を行っています。

6 北見赤十字病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	266	101	(1-3)	98.9	61.9	55.8	67.4	72.0
I期	174	33	(1-3)	98.9	81.0	74.3	86.1	72.3
II期	24	11	0	-	-	-	-	-
III期	17	10	0	-	-	-	-	-
IV期	40	38	0	100.0	5.0	0.9	14.8	69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	190	76			
%	71.4	28.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	17	74	102	65
%		6.4	27.8	38.3	24.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	174	24	17	40	11
%	65.4	9.0	6.4	15.0	4.1
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	59	207	193	14	0
%	22.2	77.8	72.6	5.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	35	131	84	
%	6.0	13.2	49.2	31.6	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	324	130	(1-3)	99.4	59.8	54.2	64.9	71.6
I期	77	10	(1-3)	98.7	86.8	76.9	92.7	70.8
II期	71	23	0	100.0	67.6	55.4	77.2	73.7
III期	107	39	0	100.0	63.6	53.7	71.9	70.4
IV期	58	47	(1-3)	98.3	19.0	10.1	29.9	71.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	199	125			
%	61.4	38.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	28	90	117	78
%	3.4	8.6	27.8	36.1	24.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	77	71	107	58	11
%	23.8	21.9	33.0	17.9	3.4
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	272	237	33	(1-3)
%	16.0	84.0	73.1	10.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	22	100	186	
%	4.9	6.8	30.9	57.4	

6 北見赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	61	40	0	100.0	34.4	22.9	46.3	70.9
I期	32	16	0	100.0	50.0	31.9	65.7	72.9
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	43	18					
%	70.5	29.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	20	23	12		
%			32.8	37.7	19.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	32	11	(7-9)	(7-9)	(1-3)	
	%	52.5	18.0				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	22	15	13	(1-3)	
	%		36.1	24.6	21.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	46	15	15	0	0		
%	75.4	24.6	24.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	51	(7-9)			
%			83.6				

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	245	162	0	100.0	33.9	28.0	39.8	72.4
I期	86	29	0	100.0	66.3	55.3	75.2	73.6
II期	26	16	0	-	-	-	-	-
III期	44	32	0	100.0	27.3	15.2	40.8	68.9
IV期	80	77	0	100.0	3.8	1.0	9.6	72.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	171	74					
%	69.8	30.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	17	70	87	66		
%		6.9	28.6	35.5	26.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	86	26	44	80	(7-9)		
%	35.1	10.6	18.0	32.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	145	100	94	(4-6)	(1-3)		
%	59.2	40.8	38.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	11	21	115	98			
%	4.5	8.6	46.9	40.0			

6 北見赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	158	21	(1-3)	98.7	86.7	80.3	91.1	62.9
I期	68	(7-9)	0	100.0	89.7	79.6	95.0	62.6
II期	48	(1-3)	(1-3)	97.9	95.8	84.4	98.9	64.7
III期	28	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	158				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	27	44	29	40	18
%	17.1	27.8	18.4	25.3	11.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	68	48	28	13	(1-3)
%	43.0	30.4	17.7	8.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	27	131	121	(7-9)	(1-3)
%	17.1	82.9	76.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	37	(1-3)	23	95	
%	23.4		14.6	60.1	

7 市立函館病院
2014年単年

コメント:

特になし

7 市立函館病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	149	65	(1-3)	98.7	55.8	47.4	63.4	73.8
I期	117	38	0	100.0	67.5	58.2	75.2	73.9
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	17	16	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	103	46			
%	69.1	30.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	10	39	57	43
%		6.7	26.2	38.3	28.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	117	(7-9)	(4-6)	17	(1-3)
%	78.5			11.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	114	109	(4-6)	0
%	23.5	76.5	73.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	90	53	
%			60.4	35.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	164	55	0	100.0	66.5	58.7	73.1	72.5
I期	48	(4-6)	0	100.0	87.5	74.3	94.2	70.7
II期	31	(7-9)	0	100.0	71.0	51.6	83.7	76.3
III期	57	18	0	100.0	68.4	54.7	78.8	71.3
IV期	27	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	101	63			
%	61.6	38.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	13	38	60	48
%		7.9	23.2	36.6	29.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	48	31	57	27	(1-3)
%	29.3	18.9	34.8	16.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	159	131	28	0
%		97.0	79.9	17.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	10	50	96	
%		6.1	30.5	58.5	

7 市立函館病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	32	23	0	100.0	28.1	14.0	44.1	71.6
I期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	23	(7-9)					
%	71.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(4-6)	(4-6)	14	(7-9)		
%				43.8			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	10	11	(4-6)	(4-6)	0	
	%	31.3	34.4				
取り扱い規約	対象数	(4-6)	10	(7-9)	10	0	
	%		31.3		31.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	22	10	10	0	0		
%	68.8	31.3	31.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	22	10			
%			68.8	31.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	125	83	(1-3)	99.2	33.2	25.1	41.5	72.0
I期	47	18	0	100.0	61.7	46.3	73.9	73.0
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	20	12	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	49	48	0	100.0	2.0	0.2	9.4	72.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	80	45					
%	64.0	36.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	10	37	45	30		
%		8.0	29.6	36.0	24.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	47	(7-9)	20	49	(1-3)		
%	37.6		16.0	39.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	82	43	43	0	0		
%	65.6	34.4	34.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(7-9)	65	45			
%			52.0	36.0			

7 市立函館病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	66	13	0	100.0	80.3	68.5	88.1	62.4
I期	26	0	0	-	-	-	-	-
II期	22	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	66				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	16	13	14	(7-9)
%	21.2	24.2	19.7	21.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	26	22	10	(7-9)	(1-3)
%	39.4	33.3	15.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	45	43	(1-3)	0
%	31.8	68.2	65.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	0	(7-9)	50	
%				75.8	

8 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院
2013-14年2カ年

コメント:

特にございませんが、当院においては予後追跡調査にも力を入れており全体で90%を常時超えております。

8 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	387	147	(1-3)	99.5	61.9	56.9	66.6	70.7
I期	236	42	(1-3)	99.2	82.1	76.6	86.5	71.4
II期	35	14	0	100.0	60.0	42.0	74.0	71.1
III期	40	19	0	100.0	52.5	36.1	66.5	68.1
IV期	70	67	0	100.0	4.3	1.1	10.9	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	270	117			
%	69.8	30.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	43	123	140	74
%		11.1	31.8	36.2	19.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	236	35	40	70	(4-6)
%	61.0	9.0	10.3	18.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	67	320	305	(7-9)	(7-9)
%	17.3	82.7	78.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	52	128	197	
%	2.6	13.4	33.1	50.9	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	391	145	(1-3)	99.2	62.8	57.8	67.4	69.9
I期	103	20	(1-3)	98.1	80.4	71.3	86.9	67.6
II期	111	30	(1-3)	99.1	73.0	63.7	80.3	72.5
III期	96	26	0	100.0	72.9	62.8	80.7	69.7
IV期	75	63	0	100.0	16.0	8.8	25.1	68.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	203	188			
%	51.9	48.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	51	117	121	85
%	4.3	13.0	29.9	30.9	21.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	103	111	96	75	(4-6)
%	26.3	28.4	24.6	19.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	39	352	339	11	(1-3)
%	10.0	90.0	86.7	2.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	55	95	237	
%		14.1	24.3	60.6	

8 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	80	54	0	100.0	32.5	22.6	42.8	71.4
I期	36	20	0	100.0	44.4	28.0	59.6	73.1
II期	19	13	0	-	-	-	-	-
III期	19	15	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	55	25					
%	68.8	31.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	11	18	30	20		
%		13.8	22.5	37.5	25.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	36	19	19	(4-6)	0	
	%	45.0	23.8	23.8			
取り扱い規約	対象数	15	27	13	22	(1-3)	
	%	18.8	33.8	16.3	27.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	61	19	18	(1-3)	0		
%	76.3	23.8	22.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	57	21			
%			71.3	26.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	284	190	0	100.0	33.1	27.7	38.6	71.3
I期	93	22	0	100.0	76.3	66.3	83.7	71.4
II期	31	20	0	100.0	35.5	19.4	51.9	71.7
III期	39	32	0	100.0	18.0	7.9	31.3	73.9
IV期	118	113	0	100.0	4.2	1.6	9.0	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	181	103					
%	63.7	36.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	24	82	113	58		
%		8.5	28.9	39.8	20.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	93	31	39	118	(1-3)		
%	32.7	10.9	13.7	41.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	184	100	97	(1-3)	(1-3)		
%	64.8	35.2	34.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	24	134	124			
%		8.5	47.2	43.7			

8 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	231	30	(4-6)	97.8	86.9	81.8	90.7	61.0
I期	96	(4-6)	(4-6)	95.8	94.7	87.8	97.8	60.4
II期	83	(7-9)	0	100.0	90.4	81.7	95.1	60.3
III期	39	10	(1-3)	97.4	74.2	57.3	85.2	62.9
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	231				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	59	47	59	45	21
%	25.5	20.3	25.5	19.5	9.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	96	83	39	(7-9)	(4-6)
%	41.6	35.9	16.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	217	196	13	(7-9)
%	6.1	93.9	84.8	5.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	33	(1-3)	29	166	
%	14.3		12.6	71.9	

9 JA北海道厚生連 札幌厚生病院
2013-14年2カ年

コメント:

【胃がん】

I期73.2%・観血的治療無10.8%・有89.2%、実測生存率は74.5%

(全国63.0%・19.8%・80.2%・62.1%)であった。

全国数値と比較すると早期の患者が多く、観血的治療症例が多いことが実測生存率の高さに影響していると考えられる。

また、当院は健診センターを併設しているため、健診やがん検診からの症例が29.2% (全国21.4%)と高く、早期の患者が多い一因として挙げられる。

【大腸がん】

I期31.7%・II期27.2%・観血的治療無6.6%・有93.4%・実測生存率76.6%

(全国26.8%・26.1%・13.5%・86.5%・63.3%)であった。

全国数値と比較すると胃がんほどではないが、早期の患者が多く、観血的治療症例が多い。

胃がんと同様に健診やがん検診からの症例が24.2% (全国18.4%)と高いことが特徴的である。

【肝細胞がん】

ステージの比率は全国と大差なかったが、観血的治療無65.5%・有34.5%、実測生存率54.5% (全国72.8%・27.2%・39.2%)と高値であった。

発見経緯として経過観察中が83.2%・その他(症状あり)10.7% (全国69.6%・26.6%)であったのは、当院が肝治療に特化していることが要因と考えられる。

【肺非小細胞がん】

I期30.3% (全国41.5%)と全国に比較して少ないが、II~IV期は全体的に高値であった。

また、観血的治療無69.0%・有31.0% (全国51.9%・48.1%)と観血的治療割合が非常に低く、実測生存率35.2% (全国41.9%)の低さに影響していると考えられる。

【女性乳がん】

生存率は全国と比較して大差ないが、平均年齢が64.3歳 (全国60.1歳)、経過観察中での発見も26.5% (全国13.9%)と高い。

一方、症状ありは52.9% (全国59.8%)と低かった。

乳がん検診を行っているため、外来でのフォロー症例が多いことが影響していると考えられる。

【全体を通して】

前回調査以降、予後調査協力市区町村が増加し、生存状況把握率が前回90.2%から今回93.4%と大幅な伸びが見られた。しかしながら、臓器別にみると肝細胞がんでは91.4%と低い状況である。本報告書にも記載があるが、信頼性の高い生存率を算出するためには95%以上の生存状況把握割合を維持する必要があるとされているため、いまだ十分な把握率とは言えない。

今後、協力市区町村の増加とともに、より信頼性の高いデータに近づけられることを期待する。

9 JA北海道厚生連 札幌厚生病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	537	133	32	94.0	74.5	70.5	78.0	69.6
I期	393	41	25	93.6	89.1	85.5	91.9	70.1
II期	41	18	(4-6)	87.8	52.9	35.9	67.3	69.5
III期	42	19	0	100.0	54.8	38.7	68.3	67.7
IV期	59	53	(1-3)	96.6	7.0	2.3	15.6	67.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	367	170			
%	68.3	31.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	49	174	208	83
%	4.3	9.1	32.4	38.7	15.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	393	41	42	59	(1-3)
%	73.2	7.6	7.8	11.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	58	479	442	19	18
%	10.8	89.2	82.3	3.5	3.4
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	33	124	226	154	
%	6.1	23.1	42.1	28.7	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	394	89	25	93.7	76.6	72.0	80.5	68.0
I期	125	12	(7-9)	94.4	90.0	83.1	94.2	67.6
II期	107	11	11	89.7	89.1	81.1	93.8	70.3
III期	99	18	(4-6)	94.9	81.2	71.9	87.7	67.0
IV期	62	47	(1-3)	96.8	21.7	12.3	32.7	66.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	215	179			
%	54.6	45.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	24	55	123	130	62
%	6.1	14.0	31.2	33.0	15.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	125	107	99	62	(1-3)
%	31.7	27.2	25.1	15.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	368	333	32	(1-3)
%	6.6	93.4	84.5	8.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	40	55	109	190	
%	10.2	14.0	27.7	48.2	

9 JA北海道厚生連 札幌厚生病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	197	84	17	91.4	54.5	47.0	61.4	70.0
I期	100	26	(4-6)	94.0	72.7	62.6	80.6	70.1
II期	59	29	(4-6)	89.8	46.9	33.2	59.5	70.6
III期	26	22	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	12	(7-9)	(4-6)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	137	60					
%	69.5	30.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	21	49	85	33		
%		10.7	24.9	43.1	16.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	100	59	26	12	0	
	%	50.8	29.9	13.2	6.1		
取り扱い規約	対象数	58	69	46	21	(1-3)	
	%	29.4	35.0	23.4	10.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	129	68	62	(4-6)	(1-3)		
%	65.5	34.5	31.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	10	164	21			
%		5.1	83.2	10.7			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	155	96	10	93.5	35.2	27.5	42.9	72.1
I期	47	15	(1-3)	97.9	68.0	52.7	79.3	72.4
II期	22	12	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	30	19	(1-3)	90.0	32.6	16.5	49.9	72.9
IV期	56	50	(4-6)	91.1	2.0	0.2	9.2	71.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	110	45					
%	71.0	29.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	12	49	58	35		
%		7.7	31.6	37.4	22.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	47	22	30	56	0		
%	30.3	14.2	19.4	36.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	107	48	43	(4-6)	0		
%	69.0	31.0	27.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	15	90	46			
%		9.7	58.1	29.7			

9 JA北海道厚生連 札幌厚生病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	102	11	(4-6)	94.1	89.0	80.9	93.7	64.3
I期	44	(1-3)	(4-6)	90.9	93.0	79.8	97.7	65.5
II期	34	(1-3)	(1-3)	97.1	94.0	78.2	98.5	62.5
III期	13	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	102				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	14	34	27	11
%	15.7	13.7	33.3	26.5	10.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	44	34	13	11	0
%	43.1	33.3	12.7	10.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	89	81	(7-9)	(1-3)
%	12.7	87.3	79.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	(4-6)	27	54	
%	15.7		26.5	52.9	

10 独立行政法人 労働者健康安全機構 釧路労災病院
2014年単年

コメント:

公表数値をご覧いただく際には、次の点にご留意ください。

- 本集計結果における「生存率」は、死因に関係なくすべての死亡を計算に含めた「実測生存率」であるため、併存癌による癌死や、がん以外の死因による死亡も含まれており、一概にがん治療の実績を示すものではない。
- 「生存率」は症例数が少ない場合、推定値が不安定となるため30例以上のみ表示することとなっており、30例未満の場合は「－（ハイフン）」表示となっている。
- 全国値より生存率が低く算出されている部位について
 - ・胃癌I期：胃癌以外の併存癌が死因で亡くなっている症例が12例中7例あるため。
 - ・大腸癌II期：大腸癌が死因の症例は10例中3例。

10 独立行政法人 労働者健康安全機構 釧路労災病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	119	58	(1-3)	97.5	50.6	41.3	59.2	69.3
I期	64	12	(1-3)	96.9	81.0	68.9	88.7	69.9
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	29	28	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	99	20			
%	83.2	16.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	15	35	50	15
%		12.6	29.4	42.0	12.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	64	(7-9)	11	29	(7-9)
%	53.8		9.2	24.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	40	79	70	(4-6)	(1-3)
%	33.6	66.4	58.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	12	31	61	
%	12.6	10.1	26.1	51.3	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	124	52	(7-9)	93.5	57.5	48.2	65.7	68.9
I期	35	(4-6)	(1-3)	91.4	88.2	71.6	95.4	66.1
II期	31	10	(1-3)	93.5	67.0	47.3	80.7	69.0
III期	25	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	29	28	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	69	55			
%	55.6	44.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	16	28	49	21
%	8.1	12.9	22.6	39.5	16.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	35	31	25	29	(4-6)
%	28.2	25.0	20.2	23.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	31	93	79	10	(4-6)
%	25.0	75.0	63.7	8.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	11	28	81	
%		8.9	22.6	65.3	

10 独立行政法人 労働者健康安全機構 釧路労災病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	16	13	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	14	(1-3)				
%	87.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	0	(7-9)	(4-6)	(1-3)	
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(1-3)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	
	%					
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(4-6)	(1-3)
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	13	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	
%	81.3					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	(7-9)	(7-9)		
%						

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	44	39	(1-3)	97.7	11.4	4.2	22.6	73.0
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	10	10	0	-	-	-	-	-
IV期	22	22	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	31	13				
%	70.5	29.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	16	16	11	
%			36.4	36.4	25.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	(4-6)	(1-3)	10	22	(4-6)	
%			22.7	50.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	41	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	93.2					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	20	23		
%			45.5	52.3		

10 独立行政法人 労働者健康安全機構 釧路労災病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	61	11	(1-3)	95.1	81.7	69.4	89.4	62.0
I期	21	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	23	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	61				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	13	14	14	(4-6)
%	23.0	21.3	23.0	23.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	21	23	(7-9)	(7-9)	(1-3)
%	34.4	37.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	46	43	(1-3)	(1-3)
%	24.6	75.4	70.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	0	(7-9)	45	
%				73.8	

11 青森県立中央病院
2013年単年

コメント:

特になし

11 青森県立中央病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	167	80	15	91.0	52.0	44.2	59.3	68.7
I期	79	17	14	82.3	78.5	67.7	86.0	71.3
II期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	36	23	(1-3)	97.2	35.9	20.8	51.3	68.7
IV期	40	36	0	100.0	10.0	3.2	21.5	64.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	113	54			
%	67.7	32.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	25	42	61	29
%	6.0	15.0	25.1	36.5	17.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	79	12	36	40	0
%	47.3	7.2	21.6	24.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	43	124	119	(4-6)	0
%	25.7	74.3	71.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	17	39	91	
%	12.0	10.2	23.4	54.5	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	234	98	29	87.6	56.6	49.8	62.8	69.4
I期	52	11	(7-9)	86.5	78.3	64.2	87.4	71.1
II期	70	22	(7-9)	90.0	67.6	55.0	77.4	71.5
III期	68	27	13	80.9	58.2	45.0	69.2	66.6
IV期	43	37	(1-3)	95.3	9.9	3.2	21.3	68.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	131	103			
%	56.0	44.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	36	66	73	48
%	4.7	15.4	28.2	31.2	20.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	52	70	68	43	(1-3)
%	22.2	29.9	29.1	18.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	200	182	18	0
%	14.5	85.5	77.8	7.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	21	31	147	
%	15.0	9.0	13.2	62.8	

11 青森県立中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	55	40	(1-3)	94.5	23.9	13.4	36.2	72.0
I期	26	16	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	16	13	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	12	10	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	32	23					
%	58.2	41.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	20	25	(7-9)		
%			36.4	45.5			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	26	16	12	(1-3)	0	
	%	47.3	29.1	21.8			
取り扱い規約	対象数	11	22	15	(7-9)	0	
	%	20.0	40.0	27.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	51	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	92.7						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	37	14			
%			67.3	25.5			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	218	144	(7-9)	96.8	33.5	27.3	39.8	69.1
I期	70	22	(1-3)	97.1	68.4	56.1	78.0	70.5
II期	17	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	53	42	(1-3)	96.2	19.9	10.3	31.7	67.2
IV期	76	72	(1-3)	98.7	5.3	1.7	11.9	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	168	50					
%	77.1	22.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	12	20	69	83	34		
%	5.5	9.2	31.7	38.1	15.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	70	17	53	76	(1-3)		
%	32.1	7.8	24.3	34.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	139	79	76	(1-3)	0		
%	63.8	36.2	34.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	13	38	78	89			
%	6.0	17.4	35.8	40.8			

11 青森県立中央病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	129	23	11	91.5	81.8	73.8	87.5	61.7
I期	54	(7-9)	(4-6)	88.9	82.8	69.5	90.7	63.4
II期	55	(4-6)	(1-3)	94.5	89.1	77.2	94.9	59.6
III期	13	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	129				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	30	24	34	26	15
%	23.3	18.6	26.4	20.2	11.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	54	55	13	(4-6)	(1-3)
%	41.9	42.6	10.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	100	100	0	0
%	22.5	77.5	77.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	(7-9)	26	76	
%	14.7		20.2	58.9	

12 八戸市立市民病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院が位置する青森県は、短命県ワースト1という患者背景がある。
県南唯一のがん診療拠点病院である当院は、診断が付いた時点で、既に併存疾患を抱えていたり、病期が進んでいる患者も多くみられ、また高齢者が多い。
実測生存率とは死因ががんでなく、他病死の患者も含まれる点から、公表される数値だけでは、患者背景を十分に表現できておらず、単純な数値比較によって、病院の治療成績の良し悪しは判断出来かねるという点に、十分留意いただき、ご参照ください。

12 八戸市立市民病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	279	138	0	100.0	50.5	44.5	56.2	71.1
I期	159	40	0	100.0	74.8	67.3	80.9	70.4
II期	26	17	0	-	-	-	-	-
III期	36	26	0	100.0	27.8	14.5	42.8	72.2
IV期	58	55	0	100.0	5.2	1.4	13.0	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	192	87			
%	68.8	31.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	31	66	100	70
%	4.3	11.1	23.7	35.8	25.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	159	26	36	58	0
%	57.0	9.3	12.9	20.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	62	217	163	47	(7-9)
%	22.2	77.8	58.4	16.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	48	154	73	
%		17.2	55.2	26.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	398	168	(1-3)	99.7	57.7	52.7	62.4	69.7
I期	87	16	0	100.0	81.6	71.8	88.3	69.6
II期	114	34	(1-3)	99.1	69.9	60.6	77.5	72.5
III期	108	41	0	100.0	62.0	52.2	70.4	68.0
IV期	88	77	0	100.0	12.5	6.6	20.3	68.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	227	171			
%	57.0	43.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	42	116	143	75
%	5.5	10.6	29.1	35.9	18.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	87	114	108	88	(1-3)
%	21.9	28.6	27.1	22.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	58	340	207	127	(4-6)
%	14.6	85.4	52.0	31.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	73	191	131	
%		18.3	48.0	32.9	

12 八戸市立市民病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	47	33	0	100.0	29.8	17.6	43.1	69.1
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	26	18	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	37	10					
%	78.7	21.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	13	16	(7-9)		
%			27.7	34.0			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(1-3)	(7-9)	26	10	0	
	%			55.3	21.3		
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(7-9)	20	17	0	
	%			42.6	36.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	36	11	(4-6)	(4-6)	(1-3)		
%	76.6	23.4					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	34	10			
%			72.3	21.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	333	184	0	100.0	44.7	39.3	50.0	70.3
I期	139	32	0	100.0	77.0	69.1	83.1	69.2
II期	34	18	0	100.0	47.1	29.8	62.5	72.5
III期	49	36	0	100.0	26.5	15.2	39.3	71.0
IV期	110	98	0	100.0	10.9	6.0	17.5	70.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	191	142					
%	57.4	42.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	11	28	102	137	55		
%	3.3	8.4	30.6	41.1	16.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	139	34	49	110	(1-3)		
%	41.7	10.2	14.7	33.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	151	182	140	40	(1-3)		
%	45.3	54.7	42.0	12.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	93	186	45			
%		27.9	55.9	13.5			

12 八戸市立市民病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	257	49	0	100.0	80.9	75.6	85.2	56.4
I期	106	(4-6)	0	100.0	94.3	87.8	97.4	58.0
II期	102	17	0	100.0	83.3	74.6	89.3	55.9
III期	23	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	26	17	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	257				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	91	55	70	31	10
%	35.4	21.4	27.2	12.1	3.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	106	102	23	26	0
%	41.2	39.7	8.9	10.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	221	181	37	(1-3)
%	14.0	86.0	70.4	14.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	64	(1-3)	61	129	
%	24.9		23.7	50.2	

13

岩手県立中央病院
2013-14年2カ年

コメント:

「全体について」

地域の総合病院である当院では、高齢で基礎疾患をお持ちの患者、救急搬送や緊急手術を要する患者等が多い。また多くの紹介を受け入れるセンター病院であることから自施設での治療割合が非常に高い。乳癌を除いては、全国や地域の病院と比べ病期の進行した症例の診療を実施している割合も高いのが特徴です。

13 岩手県立中央病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	414	171	(1-3)	99.8	58.7	53.8	63.2	71.3
I期	237	40	(1-3)	99.6	83.1	77.7	87.3	72.5
II期	41	20	0	100.0	51.2	35.2	65.2	71.4
III期	58	41	0	100.0	29.3	18.3	41.2	67.9
IV期	78	70	0	100.0	10.3	4.8	18.1	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	297	117			
%	71.7	28.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	34	110	161	93
%	3.9	8.2	26.6	38.9	22.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	237	41	58	78	0
%	57.2	9.9	14.0	18.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	69	345	312	32	(1-3)
%	16.7	83.3	75.4	7.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	88	10	155	161	
%	21.3	2.4	37.4	38.9	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	569	231	(1-3)	99.6	59.3	55.2	63.2	70.7
I期	155	36	(1-3)	99.4	76.7	69.2	82.6	70.1
II期	161	53	0	100.0	67.1	59.2	73.8	73.8
III期	157	58	(1-3)	99.4	62.8	54.8	69.9	70.0
IV期	95	83	0	100.0	12.6	6.9	20.1	67.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	326	243			
%	57.3	42.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	65	150	198	133
%	4.0	11.4	26.4	34.8	23.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	155	161	157	95	(1-3)
%	27.2	28.3	27.6	16.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	43	526	463	61	(1-3)
%	7.6	92.4	81.4	10.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	102	20	191	256	
%	17.9	3.5	33.6	45.0	

13 岩手県立中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	63	43	0	100.0	31.8	20.7	43.3	72.1
I期	29	15	0	-	-	-	-	-
II期	17	12	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	50	13				
%	79.4	20.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(7-9)	18	25	13	
%			28.6	39.7	20.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	29	17	10	(7-9)	0
	%	46.0	27.0	15.9		
取り扱い規約	対象数	(7-9)	31	11	13	(1-3)
	%		49.2	17.5	20.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	39	24	20	(1-3)	(1-3)	
%	61.9	38.1	31.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	47	13		
%			74.6	20.6		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	382	207	(1-3)	99.5	45.8	40.7	50.7	69.6
I期	147	27	(1-3)	98.6	81.6	74.3	87.0	69.4
II期	31	12	0	100.0	61.3	42.0	75.9	71.1
III期	87	59	0	100.0	32.2	22.7	42.1	69.6
IV期	117	109	0	100.0	6.8	3.2	12.4	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	258	124				
%	67.5	32.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	10	36	130	150	56	
%	2.6	9.4	34.0	39.3	14.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	147	31	87	117	0	
%	38.5	8.1	22.8	30.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	194	188	183	(1-3)	(1-3)	
%	50.8	49.2	47.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	81	28	158	115		
%	21.2	7.3	41.4	30.1		

13 岩手県立中央病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	316	44	(1-3)	99.4	86.0	81.7	89.4	59.5
I期	156	10	(1-3)	99.4	93.6	88.4	96.5	60.3
II期	97	13	(1-3)	99.0	86.5	77.9	91.9	57.8
III期	49	13	0	100.0	73.5	58.7	83.6	58.9
IV期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	316				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	92	68	74	53	29
%	29.1	21.5	23.4	16.8	9.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	156	97	49	14	0
%	49.4	30.7	15.5	4.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	45	271	224	(1-3)	46
%	14.2	85.8	70.9		14.6
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	77	(4-6)	45	188	
%	24.4		14.2	59.5	

14 岩手県立二戸病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

14 岩手県立二戸病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	99	64	0	100.0	35.4	26.1	44.7	73.7
I期	43	15	0	100.0	65.1	49.0	77.3	74.0
II期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	19	15	0	-	-	-	-	-
IV期	21	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	70	29			
%	70.7	29.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	30	33	31
%			30.3	33.3	31.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	43	10	19	21	(4-6)
%	43.4	10.1	19.2	21.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	42	57	50	(4-6)	(1-3)
%	42.4	57.6	50.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(4-6)	12	74	
%			12.1	74.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	154	74	(1-3)	99.4	51.9	43.7	59.5	71.9
I期	31	10	0	100.0	67.7	48.4	81.2	73.7
II期	41	13	(1-3)	97.6	68.1	51.5	80.1	71.8
III期	50	20	0	100.0	60.0	45.1	72.0	69.9
IV期	29	28	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	92	62			
%	59.7	40.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	39	54	40
%		10.4	25.3	35.1	26.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	31	41	50	29	(1-3)
%	20.1	26.6	32.5	18.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	39	115	95	17	(1-3)
%	25.3	74.7	61.7	11.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	(4-6)	22	101	
%	16.2		14.3	65.6	

14 岩手県立二戸病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	17	13	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	13	(4-6)					
%	76.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	0	(1-3)	11	(1-3)		
%				64.7			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0	
	%						
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	16	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	94.1						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(4-6)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	22	22	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	13	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	17	(4-6)					
%	77.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)	15		
%					68.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	13	(1-3)		
%				59.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	22	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(7-9)	14			
%				63.6			

14 岩手県立二戸病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	25	11	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	25				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(7-9)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	12	11	(1-3)	0
%	52.0	48.0	44.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	0	(1-3)	20	
%				80.0	

15

岩手医科大学附属病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院は厚生労働省より都道府県がん診療連携拠点病院の指定を受け、岩手県内においてがん診療の中心的役割を担っております。また、県内唯一の特定機能病院であり、併存疾患を有する患者様や病期の進んだ患者様の診療も実施しております。

全体として、すべての病期をカバーしており、公表データ上には地域における診療連携での当院の役割が表れております。

本報告書の国立がん研究センターによる説明にもあるとおり、生存率には種々の要因が影響を与えます。また、公表項目には、各病期における患者様の年齢構成比や併存疾患保有の割合、化学療法や内分泌治療などの非観血的治療の実施は反映されておらず、病院の診療実態を表現し切れておりません。

当該公表データの単純な比較によって、施設ごとの治療成績の良し悪しが論じられるものではない点にご留意頂いたうえでご高覧ください。

15 岩手医科大学附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	509	144	(1-3)	99.4	71.6	67.5	75.3	70.2
I期	378	56	(1-3)	99.5	85.1	81.1	88.4	70.6
II期	20	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	43	26	0	100.0	39.5	25.1	53.6	67.9
IV期	65	57	(1-3)	98.5	11.0	4.8	20.0	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	366	143			
%	71.9	28.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	54	151	207	81
%	3.1	10.6	29.7	40.7	15.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	378	20	43	65	(1-3)
%	74.3	3.9	8.4	12.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	81	428	394	34	0
%	15.9	84.1	77.4	6.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	98	19	254	138	
%	19.3	3.7	49.9	27.1	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	375	123	(4-6)	98.9	67.1	62.1	71.6	67.8
I期	97	22	(1-3)	99.0	77.3	67.6	84.4	68.1
II期	79	16	(1-3)	97.5	79.8	69.1	87.1	68.4
III期	137	40	0	100.0	70.8	62.4	77.7	67.2
IV期	55	41	0	100.0	25.5	14.9	37.4	67.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	225	150			
%	60.0	40.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	62	107	127	54
%	6.7	16.5	28.5	33.9	14.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	97	79	137	55	(7-9)
%	25.9	21.1	36.5	14.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	356	314	41	(1-3)
%	5.1	94.9	83.7	10.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	72	16	117	170	
%	19.2	4.3	31.2	45.3	

15 岩手医科大学附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	202	115	(1-3)	99.0	42.5	35.6	49.2	69.4
I期	75	30	(1-3)	98.7	59.5	47.4	69.6	70.2
II期	81	47	0	100.0	42.0	31.2	52.4	68.2
III期	35	29	(1-3)	97.1	14.8	5.4	28.6	71.3
IV期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	144	58					
%	71.3	28.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	26	56	80	33		
%		12.9	27.7	39.6	16.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	75	81	35	11	0	
	%	37.1	40.1	17.3	5.4		
取り扱い規約	対象数	31	88	49	32	(1-3)	
	%	15.3	43.6	24.3	15.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	138	64	57	(7-9)	0		
%	68.3	31.7	28.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	162	36			
%			80.2	17.8			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	352	198	0	100.0	43.8	38.5	48.9	70.1
I期	154	46	0	100.0	70.1	62.2	76.7	70.5
II期	41	24	0	100.0	41.5	26.4	55.9	70.4
III期	58	39	0	100.0	32.8	21.2	44.8	69.6
IV期	93	84	0	100.0	9.7	4.8	16.7	69.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	237	115					
%	67.3	32.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	29	126	134	54		
%		8.2	35.8	38.1	15.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	154	41	58	93	(4-6)		
%	43.8	11.6	16.5	26.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	142	210	199	11	0		
%	40.3	59.7	56.5	3.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	78	29	159	86			
%	22.2	8.2	45.2	24.4			

15 岩手医科大学附属病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	319	52	(1-3)	99.4	83.6	79.1	87.3	58.3
I期	123	(4-6)	(1-3)	99.2	96.7	91.5	98.8	58.9
II期	96	10	0	100.0	89.6	81.5	94.3	59.3
III期	70	16	(1-3)	98.6	76.9	65.1	85.2	56.6
IV期	30	22	0	100.0	26.7	12.6	43.0	56.6

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	319				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	106	66	66	59	22
%	33.2	20.7	20.7	18.5	6.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	123	96	70	30	0
%	38.6	30.1	21.9	9.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	41	278	256	21	(1-3)
%	12.9	87.1	80.3	6.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	61	(1-3)	54	202	
%	19.1		16.9	63.3	

16 岩手県立中部病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

16 岩手県立中部病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	410	167	(7-9)	98.3	59.1	54.2	63.7	72.3
I期	262	60	(7-9)	97.3	76.9	71.3	81.6	72.3
II期	47	21	0	100.0	55.3	40.1	68.1	75.9
III期	49	36	0	100.0	26.5	15.2	39.3	72.1
IV期	47	45	0	100.0	4.3	0.8	12.8	68.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	293	117			
%	71.5	28.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	34	107	155	102
%	2.9	8.3	26.1	37.8	24.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	262	47	49	47	(4-6)
%	63.9	11.5	12.0	11.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	74	336	306	30	0
%	18.0	82.0	74.6	7.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	63	(7-9)	133	205	
%	15.4		32.4	50.0	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	384	154	(1-3)	99.2	59.9	54.8	64.6	72.5
I期	88	12	(1-3)	98.9	86.3	77.2	92.0	70.0
II期	109	31	(1-3)	99.1	71.5	62.0	79.0	73.4
III期	100	39	0	100.0	61.0	50.7	69.8	72.1
IV期	76	65	0	100.0	14.5	7.7	23.3	72.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	214	170			
%	55.7	44.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	43	87	113	128
%	3.4	11.2	22.7	29.4	33.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	88	109	100	76	11
%	22.9	28.4	26.0	19.8	2.9
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	54	330	285	43	(1-3)
%	14.1	85.9	74.2	11.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	78	(4-6)	63	237	
%	20.3		16.4	61.7	

16 岩手県立中部病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	51	34	0	100.0	33.3	20.9	46.2	70.8
I期	20	12	0	-	-	-	-	-
II期	20	11	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	40	11					
%	78.4	21.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	22	17	(7-9)		
%			43.1	33.3			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	20	20	(4-6)	(4-6)	0	
	%	39.2	39.2				
取り扱い規約	対象数	(4-6)	23	13	(7-9)	(1-3)	
	%		45.1	25.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	26	25	23	(1-3)	0		
%	51.0	49.0	45.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	34	16			
%			66.7	31.4			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	133	106	(1-3)	99.2	19.7	13.4	26.9	72.4
I期	30	16	0	100.0	46.7	28.4	63.0	73.2
II期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	28	22	0	-	-	-	-	-
IV期	67	61	(1-3)	98.5	7.6	2.8	15.6	71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	94	39					
%	70.7	29.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	10	37	52	33		
%		7.5	27.8	39.1	24.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	30	(7-9)	28	67	0		
%	22.6		21.1	50.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	120	13	12	0	(1-3)		
%	90.2	9.8	9.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	15	(4-6)	35	77			
%	11.3		26.3	57.9			

16 岩手県立中部病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	87	13	(1-3)	98.9	85.0	75.6	91.0	63.8
I期	42	(1-3)	0	100.0	95.2	82.3	98.8	65.4
II期	28	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	87				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	16	27	20	10
%	16.1	18.4	31.0	23.0	11.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	42	28	10	(7-9)	0
%	48.3	32.2	11.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	78	64	13	(1-3)
%		89.7	73.6	14.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	(4-6)	16	48	
%	21.8		18.4	55.2	

17 岩手県立磐井病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

17 岩手県立磐井病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	214	118	0	100.0	44.9	38.1	51.4	72.4
I期	93	26	0	100.0	72.0	61.7	80.0	72.4
II期	20	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	27	17	0	-	-	-	-	-
IV期	68	64	0	100.0	5.9	1.9	13.2	71.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	157	57			
%	73.4	26.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	21	52	73	63
%		9.8	24.3	34.1	29.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	93	20	27	68	(4-6)
%	43.5	9.3	12.6	31.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	75	139	126	(7-9)	(4-6)
%	35.0	65.0	58.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	(4-6)	58	117	
%	15.9		27.1	54.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	226	99	(1-3)	99.6	56.1	49.3	62.2	73.5
I期	52	(7-9)	0	100.0	82.7	69.4	90.6	73.0
II期	64	15	(1-3)	98.4	76.3	63.7	84.9	72.3
III期	48	21	0	100.0	56.3	41.2	68.9	73.8
IV期	57	49	0	100.0	14.0	6.6	24.3	73.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	127	99			
%	56.2	43.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	20	58	61	83
%		8.8	25.7	27.0	36.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	52	64	48	57	(4-6)
%	23.0	28.3	21.2	25.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	39	187	178	(4-6)	(1-3)
%	17.3	82.7	78.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	(4-6)	54	137	
%	13.3		23.9	60.6	

17 岩手県立磐井病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	37	25	(1-3)	97.3	30.8	16.8	46.0	74.4
I期	20	13	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	27	10					
%	73.0	27.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	10	16	10		
%			27.0	43.2	27.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	20	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	
	%	54.1					
取り扱い規約	対象数	(4-6)	21	(1-3)	(4-6)	(1-3)	
	%		56.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	27	10	10	0	0		
%	73.0	27.0	27.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	23	10			
%			62.2	27.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	43	41	0	100.0	4.7	0.9	13.9	75.9
I期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	26	25	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	33	10					
%	76.7	23.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	12	18		
%				27.9	41.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(4-6)	(1-3)	(7-9)	26	(4-6)		
%				60.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	43	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	14	25			
%			32.6	58.1			

17 岩手県立磐井病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	75	14	(1-3)	96.0	81.0	70.0	88.3	64.4
I期	33	(4-6)	(1-3)	97.0	84.6	66.9	93.3	64.9
II期	22	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	13	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	75				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	13	15	19	14
%	18.7	17.3	20.0	25.3	18.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	33	22	13	(4-6)	(1-3)
%	44.0	29.3	17.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	69	57	(4-6)	(4-6)
%		92.0	76.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	0	17	44	
%	18.7		22.7	58.7	

18

岩手県立宮古病院

2013-14年2カ年

コメント:

宮古二次医療圏は、少子高齢化と医師少数区域の厳しい環境にあります。
人口は平成27年度国勢調査では65歳以上の人口が34.0%を占めています。65歳以上の高齢化率は35.5%(平成25年～平成29年間の平均値)で、県平均31.9%、全国平均28.1%(平成29年)を上回っており、少子高齢化が顕著な地域です。
院内がん登録のデータで年代が80歳代以上の占める割合が多いこと、UICC・病期進行分類がIII、VI期での発見が全国集計の平均値を上回っています。
医療提供体制としては、医療圏別医師偏在指標において宮古二次保健医療圏は全335圏域中、332位の医師少数区域であり、厳しい医療提供体制にあります。

18 岩手県立宮古病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	103	57	(1-3)	98.1	44.2	34.4	53.5	75.1
I期	48	(7-9)	(1-3)	95.8	85.1	71.3	92.6	72.3
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	13	12	0	-	-	-	-	-
IV期	23	23	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	73	30			
%	70.9	29.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	23	38	36
%			22.3	36.9	35.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	48	(7-9)	13	23	12
%	46.6		12.6	22.3	11.7
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	67	66	(1-3)	0
%	35.0	65.0	64.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	(4-6)	26	58	
%	13.6		25.2	56.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	216	100	(1-3)	99.5	53.7	46.8	60.1	74.0
I期	49	13	(1-3)	98.0	73.4	58.7	83.6	72.3
II期	57	19	0	100.0	66.7	52.9	77.3	73.9
III期	63	27	0	100.0	57.1	44.0	68.3	72.5
IV期	34	29	0	100.0	14.7	5.4	28.5	75.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	118	98			
%	54.6	45.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	18	50	76	70
%		8.3	23.1	35.2	32.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	49	57	63	34	13
%	22.7	26.4	29.2	15.7	6.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	48	168	160	(7-9)	0
%	22.2	77.8	74.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	(1-3)	48	137	
%	13.9		22.2	63.4	

18 岩手県立宮古病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	14	12	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	(4-6)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(1-3)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(7-9)
%					
取り扱い規約	対象数 (1-3)	(1-3)	0	(1-3)	10
%					71.4
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(4-6)	(7-9)	
%					

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	80	76	(1-3)	98.8	3.9	1.0	9.9	75.3
I期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	20	18	0	-	-	-	-	-
IV期	44	44	0	100.0	0.0	0.0	0.0	74.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	59	21			
%	73.8	26.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	16	26	32
%			20.0	32.5	40.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	(1-3)	20	44	(7-9)
%			25.0	55.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	80	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	30	44	
%			37.5	55.0	

18 岩手県立宮古病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	34	12	0	100.0	64.7	46.3	78.2	69.2
I期	13	0	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	34				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	(7-9)	10	(7-9)
%				29.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	13	(4-6)	(7-9)	(7-9)	(1-3)
%	38.2				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	24	24	0	0
%	29.4	70.6	70.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	0	(4-6)	25	
%				73.5	

19

岩手県立胆沢病院
2013-14年2カ年

コメント:

今回の施設別集計は「実測生存率」を用いており、死因に関係なく全ての死亡を計算に含めた生存率の公表です。

生存率は年齢、診断時点でのがんの進行度、併存疾患・合併症の有無、治療の希望有無など様々な要因が関係するため、生存率だけで医療施設におけるがん診療の優劣を比較することはできない点にご留意ください。

19 岩手県立胆沢病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	318	104	(1-3)	99.1	67.2	61.7	72.1	73.3
I期	230	41	(1-3)	99.1	82.1	76.6	86.5	73.8
II期	28	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	17	12	0	-	-	-	-	-
IV期	35	34	(1-3)	97.1	0.0	0.0	0.0	72.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	218	100			
%	68.6	31.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	21	70	141	83
%		6.6	22.0	44.3	26.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	230	28	17	35	(7-9)
%	72.3	8.8	5.3	11.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	283	248	29	(4-6)
%	11.0	89.0	78.0	9.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	32	11	121	154	
%	10.1	3.5	38.1	48.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	207	94	(1-3)	99.5	54.4	47.4	60.9	71.3
I期	65	20	0	100.0	69.2	56.5	78.9	73.2
II期	47	15	0	100.0	68.1	52.8	79.4	72.3
III期	49	20	0	100.0	59.2	44.2	71.4	69.2
IV期	40	34	(1-3)	97.5	13.1	4.8	25.6	68.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	122	85			
%	58.9	41.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	25	45	73	56
%		12.1	21.7	35.3	27.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	65	47	49	40	(4-6)
%	31.4	22.7	23.7	19.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	31	176	165	(7-9)	(1-3)
%	15.0	85.0	79.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	39	(4-6)	46	116	
%	18.8		22.2	56.0	

19 岩手県立胆沢病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	23	18	0	-	-	-	-	-
I期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	19	(4-6)					
%	82.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	(7-9)	13	(1-3)		
%				56.5			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	10	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	
	%	43.5					
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(4-6)	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	91.3						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	11	10			
%			47.8	43.5			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	271	166	(7-9)	97.0	37.0	31.2	42.8	73.0
I期	103	33	0	100.0	68.0	58.0	76.0	71.5
II期	20	11	0	-	-	-	-	-
III期	38	27	(1-3)	97.4	27.1	14.1	41.8	73.1
IV期	104	90	(4-6)	94.2	8.3	3.9	14.9	74.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	175	96					
%	64.6	35.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	24	66	105	75		
%		8.9	24.4	38.7	27.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	103	20	38	104	(4-6)		
%	38.0	7.4	14.0	38.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	145	126	119	(7-9)	0		
%	53.5	46.5	43.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	58	16	92	105			
%	21.4	5.9	33.9	38.7			

19 岩手県立胆沢病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	113	19	0	100.0	83.2	74.9	88.9	63.2
I期	56	(4-6)	0	100.0	89.3	77.7	95.0	62.6
II期	30	(4-6)	0	100.0	83.3	64.5	92.7	65.7
III期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	113				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	21	25	24	18
%	22.1	18.6	22.1	21.2	15.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	56	30	19	(4-6)	(4-6)
%	49.6	26.5	16.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	103	94	(7-9)	(1-3)
%	8.8	91.2	83.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	(1-3)	15	65	
%	26.5		13.3	57.5	

20 岩手県立大船渡病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院は地域の中核病院であり、高齢で基礎疾患を有する患者が多いことから、生存率は全体と比較して低くなる傾向にあると考えられます。

20 岩手県立大船渡病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	130	64	(1-3)	99.2	50.7	41.8	58.9	74.9
I期	63	12	(1-3)	98.4	80.9	68.8	88.7	73.9
II期	16	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	24	19	0	-	-	-	-	-
IV期	24	24	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	88	42			
%	67.7	32.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	30	53	41
%			23.1	40.8	31.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	63	16	24	24	(1-3)
%	48.5	12.3	18.5	18.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	31	99	90	(7-9)	0
%	23.8	76.2	69.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	(4-6)	51	58	
%	12.3		39.2	44.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	168	70	(1-3)	98.8	58.1	50.3	65.2	74.8
I期	48	11	0	100.0	77.1	62.5	86.6	73.5
II期	55	24	(1-3)	98.2	56.4	42.3	68.2	74.4
III期	38	11	(1-3)	97.4	70.3	52.8	82.3	76.2
IV期	26	24	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	86	82			
%	51.2	48.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	12	32	55	65
%		7.1	19.0	32.7	38.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	48	55	38	26	(1-3)
%	28.6	32.7	22.6	15.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	152	138	12	(1-3)
%	9.5	90.5	82.1	7.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	10	63	82	
%	7.7	6.0	37.5	48.8	

20 岩手県立大船渡病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	14	10	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(7-9)	(4-6)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(7-9)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(1-3)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	
	%						
取り扱い規約	対象数	0	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	(4-6)	(4-6)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	(7-9)	(4-6)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	36	34	0	100.0	5.6	1.0	16.3	78.7
I期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	21	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	26	10					
%	72.2	27.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(7-9)	23		
%					63.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(7-9)	(1-3)	(4-6)	21	0		
%				58.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	36	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	13	20			
%			36.1	55.6			

20 岩手県立大船渡病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	50	(7-9)	0	100.0	82.0	68.3	90.2	67.3
I期	23	0	0	-	-	-	-	-
II期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	50				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	15	11	11
%			30.0	22.0	22.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	23	11	12	(4-6)	0
%	46.0	22.0	24.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	42	38	(4-6)	0
%		84.0	76.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	0	(4-6)	38	
%				76.0	

21 岩手県立久慈病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

21 岩手県立久慈病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	110	48	(1-3)	99.1	56.1	46.3	64.8	72.1
I期	53	(7-9)	0	100.0	83.0	69.9	90.8	69.4
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	23	14	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	14	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	72	38			
%	65.5	34.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	11	31	35	30
%		10.0	28.2	31.8	27.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	53	(7-9)	23	14	11
%	48.2		20.9	12.7	10.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	78	69	(7-9)	(1-3)
%	29.1	70.9	62.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	(7-9)	25	62	
%	13.6		22.7	56.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	139	66	0	100.0	52.5	43.9	60.4	71.7
I期	31	(4-6)	0	100.0	83.9	65.5	93.0	68.7
II期	32	14	0	100.0	56.3	37.6	71.3	71.8
III期	41	17	0	100.0	58.5	42.1	71.8	71.0
IV期	24	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	87	52			
%	62.6	37.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	19	32	45	37
%		13.7	23.0	32.4	26.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	31	32	41	24	11
%	22.3	23.0	29.5	17.3	7.9
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	110	100	10	0
%	20.9	79.1	71.9	7.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	(4-6)	22	83	
%	20.1		15.8	59.7	

21 岩手県立久慈病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	19	13	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	16	(1-3)					
%	84.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(4-6)	(1-3)	11	(1-3)		
%				57.9			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(7-9)	
	%						
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(7-9)	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	17	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	89.5						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	14	(4-6)			
%			73.7				

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	37	34	0	100.0	8.1	2.1	19.6	79.8
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	28	(7-9)					
%	75.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	11	22		
%				29.7	59.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(7-9)	21		
%					56.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	35	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	94.6						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	14	20			
%			37.8	54.1			

21 岩手県立久慈病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	56	10	(1-3)	98.2	81.9	68.9	89.8	67.8
I期	21	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	22	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	56				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	10	11	15
%		28.6	17.9	19.6	26.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	21	22	(7-9)	(1-3)	(4-6)
%	37.5	39.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	48	44	(4-6)	0
%		85.7	78.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(1-3)	(1-3)	42	
%	21.4			75.0	

22 岩手県立釜石病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

22 岩手県立釜石病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	120	71	(1-3)	97.5	39.6	30.7	48.3	74.0
I期	50	17	(1-3)	96.0	64.8	49.6	76.4	75.1
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	17	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	39	37	0	100.0	5.1	0.9	15.2	72.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	85	35			
%	70.8	29.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	24	52	35
%			20.0	43.3	29.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	50	14	17	39	0
%	41.7	11.7	14.2	32.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	40	80	67	13	0
%	33.3	66.7	55.8	10.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	(1-3)	29	74	
%	13.3		24.2	61.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	127	60	(1-3)	98.4	52.3	43.3	60.6	72.0
I期	34	11	(1-3)	94.1	66.7	48.0	80.0	73.0
II期	29	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	30	(7-9)	0	100.0	73.3	53.7	85.7	72.0
IV期	33	32	0	100.0	3.0	0.2	13.4	71.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	86	41			
%	67.7	32.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	11	38	45	32
%		8.7	29.9	35.4	25.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	34	29	30	33	(1-3)
%	26.8	22.8	23.6	26.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	97	85	11	(1-3)
%	23.6	76.4	66.9	8.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	(4-6)	21	89	
%	10.2		16.5	70.1	

22 岩手県立釜石病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(4-6)	(4-6)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	0	(4-6)	(4-6)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(1-3)	0	(1-3)	0		
	%						
取り扱い規約	対象数	0	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	11	11	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	11	0					
%	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	0	(7-9)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(1-3)		
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(1-3)	(7-9)			
%							

22 岩手県立釜石病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	64	12	(1-3)	95.3	80.9	68.8	88.7	67.1
I期	25	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	23	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	64				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	12	16	20	11
%		18.8	25.0	31.3	17.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	25	23	12	(4-6)	0
%	39.1	35.9	18.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	53	52	(1-3)	0
%	17.2	82.8	81.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(1-3)	(4-6)	46	
%	18.8			71.9	

23

東北大学病院
2013-14年2カ年

コメント:

東北大学病院は最先端の医療技術の開発・応用・評価を目指した特定機能病院であり、宮城県内はもとより東北地方、さらには全国各地から多くの患者さんの紹介を頂いております。生存率を医療施設の間で比較する場合には、性、年齢、診断時点での進行の程度、治療方法、合併症の有無などの要因を揃えて比較する必要があります。しかし、今回の集計は、がん医療体制の違いによる対象者の違いや合併症の有無が考慮されておられません。

ご自身またはご家族のがんの予後、あるいは治療方法などについてご心配がありましたら、是非、主治医にご相談されることをお勧めします。

23 東北大学病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	385	119	(4-6)	99.0	69.0	64.1	73.4	70.2
I期	287	49	(4-6)	98.6	82.9	78.0	86.8	71.0
II期	23	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	38	25	0	100.0	34.2	19.8	49.1	67.4
IV期	37	37	0	100.0	0.0	0.0	0.0	67.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	290	95			
%	75.3	24.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	29	114	167	57
%	4.7	7.5	29.6	43.4	14.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	287	23	38	37	0
%	74.5	6.0	9.9	9.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	49	336	328	(7-9)	0
%	12.7	87.3	85.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	83	19	184	99	
%	21.6	4.9	47.8	25.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	196	71	(1-3)	98.5	63.4	56.2	69.8	66.9
I期	72	16	(1-3)	97.2	77.5	65.9	85.6	68.2
II期	46	14	0	100.0	69.6	54.1	80.7	68.4
III期	46	15	0	100.0	67.4	51.9	78.9	65.0
IV期	30	24	(1-3)	96.7	17.3	6.3	32.8	63.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	113	83			
%	57.7	42.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	31	59	48	39
%	9.7	15.8	30.1	24.5	19.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	72	46	46	30	(1-3)
%	36.7	23.5	23.5	15.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	174	153	19	(1-3)
%	11.2	88.8	78.1	9.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	15	74	77	
%	15.3	7.7	37.8	39.3	

23 東北大学病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	86	43	(1-3)	96.5	49.5	38.5	59.6	70.4
I期	46	19	(1-3)	95.7	58.0	42.3	70.8	69.2
II期	27	14	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	68	18					
%	79.1	20.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	27	41	10		
%			31.4	47.7	11.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	46	27	12	(1-3)	0	
	%	53.5	31.4	14.0			
取り扱い規約	対象数	37	33	(7-9)	(4-6)	(1-3)	
	%	43.0	38.4				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	43	43	38	(1-3)	(1-3)		
%	50.0	50.0	44.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	58	20			
%			67.4	23.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	345	184	(1-3)	99.1	46.4	41.0	51.5	69.9
I期	155	41	0	100.0	73.6	65.9	79.8	71.7
II期	33	15	(1-3)	97.0	53.4	34.9	68.7	70.9
III期	68	49	(1-3)	98.5	27.8	17.8	38.7	68.8
IV期	87	78	(1-3)	98.9	9.3	4.4	16.6	67.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	244	101					
%	70.7	29.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	15	27	118	122	63		
%	4.3	7.8	34.2	35.4	18.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	155	33	68	87	(1-3)		
%	44.9	9.6	19.7	25.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	191	154	152	(1-3)	0		
%	55.4	44.6	44.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	48	43	156	98			
%	13.9	12.5	45.2	28.4			

23 東北大学病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	270	47	(1-3)	99.6	82.6	77.5	86.6	57.9
I期	131	(4-6)	(1-3)	99.2	95.4	90.1	97.9	58.3
II期	62	(4-6)	0	100.0	91.9	81.7	96.6	57.1
III期	35	(7-9)	0	100.0	74.3	56.4	85.7	60.7
IV期	42	27	0	100.0	35.7	21.7	49.9	55.4

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	270				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	86	56	72	40	16
%	31.9	20.7	26.7	14.8	5.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	131	62	35	42	0
%	48.5	23.0	13.0	15.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	60	210	188	21	(1-3)
%	22.2	77.8	69.6	7.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	64	11	59	136	
%	23.7	4.1	21.9	50.4	

コメント:

生存率は、そのまま治療成績を示すわけではありません。生存率は、性、年齢、診断時点での進行の程度、治療方法、合併症の有無など様々な要因が関係します。治療成績を比較する場合には、これらの要因を揃えて生存率を比較する必要があります。生存率が低い病院が、実は、地域の最後の砦として、他の病院よりも治療が難しい患者さんを多く受け入れているため、結果として生存率が低いということも考えられます。かかりつけの医師またはがん診療連携拠点病院にご相談されることをお勧めします。なお、当院における各部位についてのコメントは以下のとおりです。

【胃】

胃について公表された当院の対象者の属性は、全国のデータと比べ80歳代の割合が少なく、60歳代、70歳代が多い傾向でした。また、がん検診で発見された対象者の割合が高い特徴がありました。胃癌全体、病期I期、III期、IV期の実測生存率は、全国のがん診療連携拠点病院等の値と比べ大きな差はありませんでした。症例数が少ないII期で示された実測生存率は一見低い数値でしたが、信頼区間の幅が非常に広いため全国のデータとの間に有意な差はなく、その数値の評価を慎重に行う必要があります。

【大腸】

2013-2014年の当センターの大腸癌症例の平均年齢は68.6歳と全国のデータ(69.9歳)と大きな違いはなく、年代別の対象数も大きな違いはないようです。各ステージについて、実測5年生存率はI期が84.3%(全国データ:82.7%)、II期が78.1%(75.5%)、III期が70.7%(68.3%)、IV期が4.8%(16.8%)となっています。発見経緯ではがん検診が30.0%と、全国のデータ(10.3%)の約3倍の数値になっています。臨床診断、観血的治療、切除標本の取扱い、病理診断、追跡調査などの質の向上に努めていくことが重要と考えます。

【肝】

2013年-2014年と2012年-2013年とで比較して、全体の生存率に大きな変化はありません。切除不能で局所療法の適応のない肝細胞癌に対して分子標的薬の使用が可能となったことから、今後の生存率の向上が見込まれています

【肺非小細胞】

肺の非小細胞癌は病期ごとに生存率が異なります。I期、II期は外科手術が中心となり、III期は、外科治療、放射線治療、薬物療法の組み合わせで治療がおこなわれます。IV期は薬物療法が中心となります。近年は、身体に負担の少ない外科手術、より効果的に行える放射線治療、免疫治療や分子標的治療を含む薬物療法の開発等により、肺がんの治療は日々進歩しています。今後、5年生存率はさらに改善することが期待されます。

【女性乳房】

全国平均と比較して、I期とIII、IV期の割合がやや高くなっていますが、早期の検診発見癌と集学的治療が必要な進行癌が多いということになりそうです。観血的治療を行わなかった症例が21.2%と多く算出されていますが、IV期の症例(7.5%)以外に、術前化学療法後に手術を行った症例の集計漏れ(3.4%)や高齢者に対するホルモン療法中の症例なども含まれています。予後に関しては、周術期の薬物療法の進歩と適切な局所制御により、今後生存率の向上が見込まれます。

24 宮城県立がんセンター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	359	128	(1-3)	99.7	64.3	59.2	69.1	69.8
I期	231	28	(1-3)	99.6	87.9	82.9	91.5	70.6
II期	30	16	0	100.0	46.7	28.4	63.0	69.6
III期	31	20	0	100.0	35.5	19.4	51.9	70.2
IV期	64	61	0	100.0	4.7	1.2	11.9	66.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	254	105			
%	70.8	29.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	32	115	142	57
%	3.6	8.9	32.0	39.6	15.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	231	30	31	64	(1-3)
%	64.3	8.4	8.6	17.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	91	268	258	(7-9)	(1-3)
%	25.3	74.7	71.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	95	36	88	140	
%	26.5	10.0	24.5	39.0	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	170	70	(1-3)	99.4	58.6	50.8	65.6	68.6
I期	51	(7-9)	0	100.0	84.3	71.1	91.8	69.6
II期	33	(7-9)	(1-3)	97.0	78.1	59.5	88.9	69.6
III期	41	12	0	100.0	70.7	54.3	82.2	65.5
IV期	42	40	0	100.0	4.8	0.9	14.2	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	98	72			
%	57.6	42.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	27	44	55	33
%	6.5	15.9	25.9	32.4	19.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	51	33	41	42	(1-3)
%	30.0	19.4	24.1	24.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	47	123	116	(7-9)	0
%	27.6	72.4	68.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	51	(7-9)	25	86	
%	30.0		14.7	50.6	

24 宮城県立がんセンター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	61	42	(1-3)	98.4	30.0	19.0	41.8	73.3
I期	30	17	0	100.0	43.3	25.6	59.9	75.2
II期	19	13	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	41	20					
%	67.2	32.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	16	26	16		
%			26.2	42.6	26.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	30	19	(7-9)	(1-3)	0	
	%	49.2	31.1				
取り扱い規約	対象数	13	30	13	(4-6)	0	
	%	21.3	49.2	21.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	51	10	10	0	0		
%	83.6	16.4	16.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	47	11			
%			77.0	18.0			

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	431	252	(1-3)	99.3	41.2	36.6	45.9	69.5
I期	158	43	(1-3)	98.7	72.6	64.9	78.9	69.6
II期	45	24	0	100.0	46.7	31.7	60.3	70.3
III期	81	52	0	100.0	35.8	25.6	46.2	68.1
IV期	143	130	(1-3)	99.3	8.5	4.6	13.7	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	293	138					
%	68.0	32.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	21	35	143	163	69		
%	4.9	8.1	33.2	37.8	16.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	158	45	81	143	(4-6)		
%	36.7	10.4	18.8	33.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	212	219	215	(1-3)	(1-3)		
%	49.2	50.8	49.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	121	57	101	152			
%	28.1	13.2	23.4	35.3			

24 宮城県立がんセンター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	241	45	(1-3)	99.6	81.3	75.8	85.7	60.5
I期	122	(7-9)	(1-3)	99.2	93.4	87.3	96.7	60.6
II期	68	11	0	100.0	83.8	72.7	90.7	60.6
III期	32	15	0	100.0	53.1	34.7	68.5	61.7
IV期	18	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	241				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	64	43	61	54	19
%	26.6	17.8	25.3	22.4	7.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	122	68	32	18	(1-3)
%	50.6	28.2	13.3	7.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	51	190	188	(1-3)	0
%	21.2	78.8	78.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	63	(4-6)	28	144	
%	26.1		11.6	59.8	

25 石巻赤十字病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

25 石巻赤十字病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	379	157	(1-3)	99.5	58.5	53.3	63.3	72.9
I期	222	37	(1-3)	99.5	83.3	77.7	87.6	73.0
II期	32	16	0	100.0	50.0	31.9	65.7	75.3
III期	51	32	(1-3)	98.0	36.2	23.2	49.3	71.7
IV期	65	64	0	100.0	1.5	0.1	7.3	70.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	278	101			
%	73.4	26.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	27	92	154	100
%		7.1	24.3	40.6	26.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	222	32	51	65	(7-9)
%	58.6	8.4	13.5	17.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	99	280	268	(4-6)	(4-6)
%	26.1	73.9	70.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	53	22	124	180	
%	14.0	5.8	32.7	47.5	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	439	185	0	100.0	57.9	53.1	62.3	71.9
I期	114	24	0	100.0	79.0	70.3	85.4	71.3
II期	112	38	0	100.0	66.1	56.5	74.0	74.3
III期	119	43	0	100.0	63.9	54.6	71.8	71.4
IV期	89	75	0	100.0	15.7	9.1	24.0	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	253	186			
%	57.6	42.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	55	97	155	119
%	3.0	12.5	22.1	35.3	27.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	114	112	119	89	(4-6)
%	26.0	25.5	27.1	20.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	89	350	312	36	(1-3)
%	20.3	79.7	71.1	8.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	61	11	123	244	
%	13.9	2.5	28.0	55.6	

25 石巻赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	88	52	0	100.0	40.9	30.6	50.9	71.3
I期	48	23	0	100.0	52.1	37.2	65.0	72.6
II期	19	11	0	-	-	-	-	-
III期	14	11	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	61	27					
%	69.3	30.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	21	41	17		
%			23.9	46.6	19.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	48	19	14	(7-9)	0	
	%	54.5	21.6	15.9			
取り扱い規約	対象数	24	36	18	10	0	
	%	27.3	40.9	20.5	11.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	66	22	22	0	0		
%	75.0	25.0	25.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	72	14			
%			81.8	15.9			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	368	231	(1-3)	99.2	36.9	31.9	41.8	73.1
I期	146	44	(1-3)	99.3	69.7	61.5	76.5	72.6
II期	35	23	(1-3)	97.1	33.1	18.2	48.8	74.2
III期	64	49	0	100.0	23.4	14.0	34.3	69.9
IV期	118	110	(1-3)	99.2	6.0	2.6	11.3	75.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	257	111					
%	69.8	30.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	19	99	146	98		
%		5.2	26.9	39.7	26.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	146	35	64	118	(4-6)		
%	39.7	9.5	17.4	32.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	200	168	163	(1-3)	(1-3)		
%	54.3	45.7	44.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	26	53	141	148			
%	7.1	14.4	38.3	40.2			

25 石巻赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	253	43	(1-3)	99.6	83.0	77.8	87.1	63.2
I期	116	(4-6)	(1-3)	99.1	95.7	89.9	98.2	61.4
II期	94	18	0	100.0	80.9	71.3	87.5	65.4
III期	26	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	253				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	38	74	55	49	37
%	15.0	29.2	21.7	19.4	14.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	116	94	26	15	(1-3)
%	45.8	37.2	10.3	5.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	218	208	10	0
%	13.8	86.2	82.2	4.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	55	(4-6)	42	150	
%	21.7		16.6	59.3	

仙台医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

仙台医療センターにおける5大がんの2013-2014年の5年生存率集計結果を全国の集計および過去の当院の集計結果と比較してコメントします。当院は2006年から「地域がん診療拠点病院」に認定されていますが、同時に救命救急・災害対策・エイズ診療の拠点病院であること、また検診（がんを含む）・人間ドック等を行っていない病院であることから、がん診療に特化したハイボリュームセンターとは異なった背景を持っていると考えます。一方、地域医療支援病院であることから近年、登録医療機関からの紹介患者数も本集計へ影響すると思えます。集計対象の少ない項目は数値が示されていないため十分な考察が出来ないことを最初に付記しておきます。

（胃がん）平均年齢は全国より2.5歳若く5年生存率の実測生存率は60.1%であり全国平均(62.1%)をわずかに下回っていました。ステージIII, IVが全国平均より多いですが観血的治癒切除症例は74.8%と全国平均(74.5%)大きく変わりありません。ステージIVの実測5年生存率は1.7%と全国平均(5.5%)より低い傾向でした。発見の経緯は前年度よりがん検診・健康診断が多くなってきています。

（大腸がん）本集計は大腸がん（結腸がん+直腸がん）の合計でのコメントになります。平均年齢は全国平均とほぼ同じ。5年生存率の実測生存率は62.5%であり全国平均(63.3%)とほぼ同じでした。また当院2012-2013年(60.8%)よりやや上昇しています。ステージは全国平均と比較してIIよりIIIがやや多い傾向です。治癒切除症例が79.4%で全国平均(83.9%)より低くなっています。発見の経緯はがん検診・健康診断がやや増加傾向です。

（肝細胞癌）本集計は肝がんのうちの肝細胞癌の集計コメントになります。平均年齢は全国とほぼ同等、対象患者は2013-2014年が72人と過去の当院2012-2013年(86人)、当院2010-2011年(98人)と比較して緩やかに減少傾向です。5年生存率の実測生存率は32.6%で全国平均(39.2%)よりやや低い数値でした。ステージは全国平均と比較してIがやや少ないですが全体症例が少ないため比較は難しいと考えられます。観血的治癒切除症例は18.1%で全国平均(25.2%)より低いです。発見の経緯はがん検診・健康診断が少なかったようです。

（肺非小細胞癌）本集計は肺がんでも肺小細胞癌を除く肺非小細胞癌の集計でのコメントとなります。平均年齢は全国とほぼ同じで5年実測生存率は51.2%で全国平均41.9%を上回っています。ステージはI, IIが全国平均より多いです。観血的治癒切除は58.1%と全国平均45.4%を上回っています。発見経緯はがん検診+健康診断が多く早期発見・早期治療が生存率の改善に寄与していると考えられます。

（女性乳房）平均年齢は56.6歳で全国(60.1歳)より若く、5年生存率の実測生存率は87.8%で全国平均(87.6%)とほぼ同等でした。ステージは全国平均と大きく違いはないようです。観血的治癒切除率は全国平均(82.5%)よりやや多いようです。発見経緯はがん検診・健康診断がやや増加傾向です。

以上の集計結果から当院2013-2014年は病院全体的には救急や有症状の新規癌患者に合わせて、登録医あるいは近隣の病院からの紹介患者が以前より増加傾向あることが想像されます。

26 仙台医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	294	117	(7-9)	96.9	60.1	54.2	65.4	68.5
I期	172	27	(7-9)	95.9	84.2	77.8	88.9	69.9
II期	25	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	37	23	0	100.0	37.8	22.6	53.0	66.4
IV期	59	58	0	100.0	1.7	0.1	8.0	65.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	194	100			
%	66.0	34.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	41	102	95	43
%	4.4	13.9	34.7	32.3	14.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	172	25	37	59	(1-3)
%	58.5	8.5	12.6	20.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	54	240	220	20	0
%	18.4	81.6	74.8	6.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	50	17	91	136	
%	17.0	5.8	31.0	46.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	296	111	(1-3)	99.3	62.5	56.7	67.7	68.3
I期	79	15	0	100.0	81.0	70.5	88.1	65.8
II期	62	14	(1-3)	98.4	77.4	64.8	85.9	71.6
III期	88	31	(1-3)	98.9	64.8	53.8	73.7	67.5
IV期	63	47	0	100.0	25.4	15.5	36.6	68.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	167	129			
%	56.4	43.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	46	80	95	54
%	7.1	15.5	27.0	32.1	18.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	79	62	88	63	(4-6)
%	26.7	20.9	29.7	21.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	261	235	26	0
%	11.8	88.2	79.4	8.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	41	22	68	165	
%	13.9	7.4	23.0	55.7	

26 仙台医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	72	48	(4-6)	93.1	32.6	22.0	43.7	70.8
I期	26	12	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	24	16	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	16	15	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	50	22					
%	69.4	30.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	18	29	16		
%			25.0	40.3	22.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	26	24	16	(1-3)	(4-6)	
	%	36.1	33.3	22.2			
取り扱い規約	対象数	13	29	21	(4-6)	(4-6)	
	%	18.1	40.3	29.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	57	15	13	(1-3)	0		
%	79.2	20.8	18.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	49	21			
%			68.1	29.2			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	267	130	(4-6)	98.5	51.2	45.0	57.0	69.6
I期	129	25	(4-6)	96.9	80.5	72.5	86.4	69.7
II期	30	14	0	100.0	53.3	34.3	69.1	69.5
III期	43	31	0	100.0	27.9	15.6	41.7	70.0
IV期	58	54	0	100.0	6.9	2.2	15.3	68.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	172	95					
%	64.4	35.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	25	88	109	37		
%		9.4	33.0	40.8	13.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	129	30	43	58	(7-9)		
%	48.3	11.2	16.1	21.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	109	158	155	(1-3)	0		
%	40.8	59.2	58.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	64	72	78	53			
%	24.0	27.0	29.2	19.9			

26 仙台医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	221	27	(1-3)	99.1	87.8	82.7	91.4	56.6
I期	104	(4-6)	(1-3)	99.0	95.2	88.8	98.0	56.3
II期	81	(4-6)	0	100.0	92.6	84.3	96.6	55.4
III期	19	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	17	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	221				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	71	60	56	22	12
%	32.1	27.1	25.3	10.0	5.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	104	81	19	17	0
%	47.1	36.7	8.6	7.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	197	190	(7-9)	0
%	10.9	89.1	86.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	54	15	36	116	
%	24.4	6.8	16.3	52.5	

27

大崎市民病院
2013-14年2カ年

コメント:

【胃】

集計対象者数が428件と県内最多でした。当院では、IV期の割合が高く、5年生存率が全国平均よりやや低いことに影響していると考えられます。

【大腸】

5年生存率は全国平均と概ね同等でした。当院の特徴として、高齢者が多く、IV期の割合が高いことが挙げられます。

【肝臓】

地域事情により高齢者や他施設診断時に終末期にある症例、進行した肝硬変症例などを緩和医療として引き受けていた背景があり、これらが5年生存率に影響していると考えられます。

【肺】

2013-2014年の途中より呼吸器外科を標榜できる体制となったため、I期よりIV期の症例が多くなった。また、高齢者や基礎疾患のある患者が多いことも、5年生存率に影響していると考えられます。

【乳】

当院の死亡数は少なくないが、生存率は県平均並みである。仙台市内の病院と比較すると70歳以上の高齢者の割合が高く、また、発見経緯が検診よりも有症状が多く、進行してからの受診が少なくない。乳腺疾患を診られる施設が少ない事情もあるが、検診受診勧奨や異常を感じたら早めの受診の啓蒙が大切である。

27 大崎市民病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	428	185	(1-3)	99.3	56.7	51.9	61.3	71.6
I期	239	38	(1-3)	99.2	84.1	78.8	88.1	72.2
II期	49	20	(1-3)	98.0	59.0	43.9	71.3	73.2
III期	61	49	0	100.0	19.7	10.9	30.4	69.3
IV期	75	74	0	100.0	1.3	0.1	6.4	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	299	129			
%	69.9	30.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	40	122	155	100
%	2.6	9.3	28.5	36.2	23.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	239	49	61	75	(4-6)
%	55.8	11.4	14.3	17.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	96	332	299	17	16
%	22.4	77.6	69.9	4.0	3.7
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	81	23	78	246	
%	18.9	5.4	18.2	57.5	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	395	160	(4-6)	98.7	59.4	54.4	64.1	72.2
I期	120	22	0	100.0	81.7	73.5	87.5	71.5
II期	102	32	(1-3)	98.0	68.6	58.6	76.7	72.5
III期	90	38	(1-3)	97.8	57.5	46.6	67.0	71.4
IV期	71	59	(1-3)	98.6	16.9	9.3	26.5	72.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	238	157			
%	60.3	39.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	44	102	130	110
%		11.1	25.8	32.9	27.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	120	102	90	71	12
%	30.4	25.8	22.8	18.0	3.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	62	333	294	20	19
%	15.7	84.3	74.4	5.1	4.8
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	62	14	82	237	
%	15.7	3.5	20.8	60.0	

27 大崎市民病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	65	47	0	100.0	27.7	17.5	38.9	72.6
I期	35	19	0	100.0	45.7	28.9	61.1	72.9
II期	11	10	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	47	18				
%	72.3	27.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	23	22	17	
%			35.4	33.8	26.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	35	11	10	(4-6)	(4-6)
	%	53.8	16.9	15.4		
取り扱い規約	対象数	13	28	14	(4-6)	(4-6)
	%	20.0	43.1	21.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	54	11	(7-9)	0	(1-3)	
%	83.1	16.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	39	22		
%			60.0	33.8		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	223	160	(1-3)	99.6	28.2	22.5	34.2	71.9
I期	66	19	(1-3)	98.5	71.1	58.5	80.5	71.5
II期	11	10	0	-	-	-	-	-
III期	47	35	0	100.0	25.5	14.2	38.5	69.1
IV期	85	82	0	100.0	3.5	0.9	9.1	71.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	154	69			
%	69.1	30.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	15	70	76	57
%		6.7	31.4	34.1	25.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	66	11	47	85	14
%	29.6	4.9	21.1	38.1	6.3
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	167	56	50	(1-3)	(1-3)
%	74.9	25.1	22.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	33	82	94	
%	6.3	14.8	36.8	42.2	

27 大崎市民病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	193	30	(1-3)	99.5	84.5	78.5	88.9	61.7
I期	90	(1-3)	(1-3)	98.9	97.8	91.4	99.4	62.0
II期	69	12	0	100.0	82.6	71.4	89.7	61.2
III期	25	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	193				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	38	45	51	34	25
%	19.7	23.3	26.4	17.6	13.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	90	69	25	(7-9)	(1-3)
%	46.6	35.8	13.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	169	122	21	26
%	12.4	87.6	63.2	10.9	13.5
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	50	(4-6)	24	113	
%	25.9		12.4	58.5	

独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院は、地域がん診療連携拠点病院として提供しているがん診療の適確な把握、臨床研究の推進を目的に、長年院内がん登録体制を整備してまいりました。さらに県内他施設に先駆け、主要5部位に前立腺を加えた6部位について、独自に実測及び相対5年生存率を算出し、当院ホームページに掲載しております。この機会にぜひご覧ください。

ただし今回公表となる2013～14年集計に限らず、施設間で生存率を単純に比較することはできません。患者数の違いはもちろんですが、その年齢、進行度、根治手術の実施割合、合併症、新規薬剤や支持療法の採用・実施の割合等、多くの背景因子が生存率に影響を与えます。また当院の結果を閲覧される場合には、消化管内視鏡や腹腔鏡・胸腔鏡を使用した低侵襲的治療（身体に負担の少ない治療）を特徴としていること、当院の特徴である緩和ケアをはじめとしたチーム医療をよりどころとして同じステージでも心身の状況が厳しい方が多く紹介・受診されていることなどを前提に評価いただきたいと存じます。

生存率施設別集計値の公表を良い機会と考え、当院では都道府県別・施設別生存率を参考にして、院内がん登録のあらたな活用方法を検討し、引き続きがん診療の質向上に努力してまいります。閲覧された方からのご感想・ご指摘をいただければ幸いです。

28 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	384	85	(7-9)	98.2	77.6	73.1	81.5	71.6
I期	296	28	(4-6)	98.3	90.4	86.4	93.3	71.6
II期	19	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	21	15	0	-	-	-	-	-
IV期	35	32	(1-3)	94.3	3.5	0.3	14.9	70.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	276	108			
%	71.9	28.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	26	104	159	81
%	3.6	6.8	27.1	41.4	21.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	296	19	21	35	13
%	77.1	4.9	5.5	9.1	3.4
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	65	319	308	(7-9)	(1-3)
%	16.9	83.1	80.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	72	28	151	133	
%	18.8	7.3	39.3	34.6	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	295	99	0	100.0	66.4	60.7	71.5	70.0
I期	78	14	0	100.0	82.1	71.6	89.0	69.9
II期	68	(7-9)	0	100.0	86.8	76.1	92.9	70.0
III期	94	27	0	100.0	71.3	61.0	79.3	69.4
IV期	51	45	0	100.0	11.8	4.8	22.2	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	166	129			
%	56.3	43.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	39	86	80	76
%	4.7	13.2	29.2	27.1	25.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	78	68	94	51	(4-6)
%	26.4	23.1	31.9	17.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	57	238	223	15	0
%	19.3	80.7	75.6	5.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	33	21	68	173	
%	11.2	7.1	23.1	58.6	

28 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	48	26	0	100.0	45.8	31.4	59.1	70.4
I期	35	14	0	100.0	60.0	42.0	74.0	69.7
II期	11	10	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	32	16					
%	66.7	33.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(4-6)	16	18	(7-9)		
%			33.3	37.5			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	35	11	0	(1-3)	(1-3)	
	%	72.9	22.9				
取り扱い規約	対象数	15	21	(7-9)	(1-3)	(1-3)	
	%	31.3	43.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	39	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	81.3						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	28	16			
%			58.3	33.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	134	82	(1-3)	98.5	38.1	29.9	46.3	72.5
I期	41	12	0	100.0	70.7	54.3	82.2	71.6
II期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	25	14	0	-	-	-	-	-
IV期	49	45	(1-3)	95.9	4.6	0.9	13.7	73.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	99	35					
%	73.9	26.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	11	32	47	40		
%		8.2	23.9	35.1	29.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	41	12	25	49	(7-9)		
%	30.6	9.0	18.7	36.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	83	51	48	(1-3)	(1-3)		
%	61.9	38.1	35.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	16	68	46			
%		11.9	50.7	34.3			

28 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	190	19	(7-9)	96.3	89.9	84.7	93.5	58.2
I期	85	(4-6)	(4-6)	95.3	95.3	87.8	98.2	57.2
II期	78	(7-9)	(1-3)	96.2	89.6	80.3	94.7	58.5
III期	17	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	190				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	61	49	37	22	21
%	32.1	25.8	19.5	11.6	11.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	85	78	17	(7-9)	(1-3)
%	44.7	41.1	8.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	166	165	0	(1-3)
%	12.6	87.4	86.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	50	(4-6)	27	109	
%	26.3		14.2	57.4	

29 みやぎ県南中核病院
2014年単年

コメント:

特になし

29 みやぎ県南中核病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	120	41	(1-3)	99.2	65.8	56.6	73.5	72.3
I期	85	13	(1-3)	98.8	84.6	75.0	90.8	72.7
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	16	16	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	92	28			
%	76.7	23.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	13	32	39	34
%		10.8	26.7	32.5	28.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	85	(7-9)	(7-9)	16	(1-3)
%	70.8			13.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	95	94	(1-3)	0
%	20.8	79.2	78.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	(7-9)	42	52	
%	15.8		35.0	43.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	90	36	(1-3)	98.9	59.8	48.9	69.1	72.5
I期	29	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	27	12	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	20	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	56	34			
%	62.2	37.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	24	30	26
%			26.7	33.3	28.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	29	27	20	12	(1-3)
%	32.2	30.0	22.2	13.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	80	73	(7-9)	0
%	11.1	88.9	81.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	(4-6)	22	45	
%	18.9		24.4	50.0	

29 みやぎ県南中核病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	(7-9)	(1-3)						
%								
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代			
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(1-3)			
%								
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳			
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)			
	%							
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)		
	%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	(7-9)	(4-6)	(4-6)	0	0			
%								
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)				
%								

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	32	30	0	100.0	6.3	1.1	18.1	74.0
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	20	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	19	13					
%	59.4	40.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(7-9)	12		
%					37.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	20	(4-6)		
%				62.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	32	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	(7-9)	24			
%				75.0			

29 みやぎ県南中核病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	16	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	16				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	14	14	0	0
%		87.5	87.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(1-3)	11	
%				68.8	

30 秋田大学医学部附属病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

30 秋田大学医学部附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	259	80	(4-6)	98.1	69.0	63.0	74.3	70.2
I期	194	37	(4-6)	97.4	80.8	74.5	85.7	71.1
II期	16	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	20	10	0	-	-	-	-	-
IV期	29	27	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	175	84			
%	67.6	32.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	19	88	102	42
%		7.3	34.0	39.4	16.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	194	16	20	29	0
%	74.9	6.2	7.7	11.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	224	215	(7-9)	0
%	13.5	86.5	83.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	33	28	106	92	
%	12.7	10.8	40.9	35.5	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	101	33	(1-3)	99.0	67.2	57.1	75.4	69.9
I期	31	(7-9)	(1-3)	96.8	77.1	57.8	88.4	68.8
II期	24	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	27	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	18	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	59	42			
%	58.4	41.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	40	29	21
%			39.6	28.7	20.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	31	24	27	18	(1-3)
%	30.7	23.8	26.7	17.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	89	85	(4-6)	0
%	11.9	88.1	84.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	(1-3)	42	38	
%	17.8		41.6	37.6	

30 秋田大学医学部附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	73	37	0	100.0	49.3	37.4	60.1	69.8
I期	34	(7-9)	0	100.0	73.5	55.3	85.3	70.3
II期	23	16	0	-	-	-	-	-
III期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	46	27					
%	63.0	37.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	10	23	29	11		
%		13.7	31.5	39.7	15.1		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	34	23	13	(1-3)	0	
	%	46.6	31.5	17.8			
取り扱い規約	対象数	19	32	12	(7-9)	0	
	%	26.0	43.8	16.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	45	28	28	0	0		
%	61.6	38.4	38.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	57	12			
%			78.1	16.4			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	237	105	(1-3)	99.2	55.6	49.0	61.7	68.8
I期	120	22	(1-3)	98.3	81.6	73.4	87.5	69.8
II期	22	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	39	28	0	100.0	28.2	15.3	42.7	68.1
IV期	53	46	0	100.0	13.2	5.8	23.7	66.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	155	82					
%	65.4	34.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	25	85	95	25		
%		10.5	35.9	40.1	10.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	120	22	39	53	(1-3)		
%	50.6	9.3	16.5	22.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	91	146	145	(1-3)	0		
%	38.4	61.6	61.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	34	28	101	74			
%	14.3	11.8	42.6	31.2			

30 秋田大学医学部附属病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	83	(7-9)	(1-3)	97.6	90.2	81.4	95.0	61.8
I期	41	(1-3)	0	100.0	92.7	79.0	97.6	60.9
II期	25	0	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	83				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	21	22	15	(7-9)
%	19.3	25.3	26.5	18.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	41	25	12	(1-3)	(1-3)
%	49.4	30.1	14.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	76	75	(1-3)	0
%		91.6	90.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	(1-3)	15	48	
%	22.9		18.1	57.8	

31 秋田県厚生農業協同組合連合会 由利組合総合病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

31 秋田県厚生農業協同組合連合会 由利組合総合病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	181	84	(1-3)	98.9	53.5	46.0	60.5	73.3
I期	99	19	(1-3)	98.0	80.7	71.4	87.2	70.9
II期	21	11	0	-	-	-	-	-
III期	19	13	0	-	-	-	-	-
IV期	39	38	0	100.0	2.6	0.2	11.5	75.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	120	61			
%	66.3	33.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	20	35	67	55
%		11.0	19.3	37.0	30.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	99	21	19	39	(1-3)
%	54.7	11.6	10.5	21.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	60	121	109	10	(1-3)
%	33.1	66.9	60.2	5.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	20	56	89	
%	8.8	11.0	30.9	49.2	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	142	74	(1-3)	99.3	47.9	39.5	55.8	73.7
I期	35	(7-9)	0	100.0	77.1	59.5	87.9	71.2
II期	42	21	0	100.0	50.0	34.2	63.9	75.3
III期	32	14	(1-3)	96.9	56.3	37.6	71.3	71.1
IV期	29	27	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	80	62			
%	56.3	43.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	11	37	39	52
%		7.7	26.1	27.5	36.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	35	42	32	29	(4-6)
%	24.6	29.6	22.5	20.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	50	92	81	10	(1-3)
%	35.2	64.8	57.0	7.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	(1-3)	58	68	
%	10.6		40.8	47.9	

31 秋田県厚生農業協同組合連合会 由利組合総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(4-6)	(4-6)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	0	0	(4-6)	(1-3)		
	%						
取り扱い規約	対象数	(1-3)	0	(4-6)	(1-3)		
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	150	99	0	100.0	34.0	26.5	41.6	74.7
I期	57	20	0	100.0	64.9	51.1	75.7	72.5
II期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	20	15	0	-	-	-	-	-
IV期	58	54	0	100.0	6.9	2.2	15.3	77.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	95	55					
%	63.3	36.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	13	28	45	61		
%		8.7	18.7	30.0	40.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	57	10	20	58	(4-6)		
%	38.0	6.7	13.3	38.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	98	52	49	(1-3)	(1-3)		
%	65.3	34.7	32.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	23	47	78			
%		15.3	31.3	52.0			

31 秋田県厚生農業協同組合連合会 由利組合総合病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	64	11	0	100.0	82.8	71.1	90.1	62.2
I期	29	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	22	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	64				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	16	15	14	(4-6)
%	20.3	25.0	23.4	21.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	29	22	(1-3)	(7-9)	(1-3)
%	45.3	34.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	56	56	0	0
%		87.5	87.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	0	(7-9)	41	
%	25.0			64.1	

32 秋田県厚生農業協同組合 大曲厚生医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

32 秋田県厚生農業協同組合 大曲厚生医療センター

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	190	108	(1-3)	99.5	43.1	36.0	50.0	72.8
I期	62	(7-9)	(1-3)	98.4	88.7	77.8	94.5	69.3
II期	32	17	0	100.0	46.9	29.2	62.8	73.0
III期	28	20	0	-	-	-	-	-
IV期	52	50	0	100.0	3.9	0.7	11.7	73.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	122	68			
%	64.2	35.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	17	46	56	65
%		8.9	24.2	29.5	34.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	62	32	28	52	16
%	32.6	16.8	14.7	27.4	8.4
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	65	125	109	16	0
%	34.2	65.8	57.4	8.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	(7-9)	61	99	
%	11.1		32.1	52.1	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	248	120	0	100.0	51.6	45.2	57.6	72.3
I期	61	18	0	100.0	70.5	57.3	80.3	72.3
II期	58	21	0	100.0	63.8	50.1	74.7	72.2
III期	64	24	0	100.0	62.5	49.5	73.1	71.6
IV期	55	47	0	100.0	14.6	6.8	25.1	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	134	114			
%	54.0	46.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	29	51	87	72
%		11.7	20.6	35.1	29.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	61	58	64	55	10
%	24.6	23.4	25.8	22.2	4.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	39	209	175	34	0
%	15.7	84.3	70.6	13.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	29	11	80	128	
%	11.7	4.4	32.3	51.6	

32 秋田県厚生農業協同組合 大曲厚生医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	28	22	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	25	(1-3)				
%	89.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(7-9)	12	(4-6)	
%				42.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(4-6)	(7-9)	(4-6)	(1-3)	
	%					
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(7-9)	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	24	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	85.7					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	18	(7-9)		
%			64.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	137	84	(1-3)	99.3	38.7	30.5	46.7	74.6
I期	49	(7-9)	(1-3)	98.0	83.7	70.0	91.5	72.0
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	29	22	0	-	-	-	-	-
IV期	37	36	0	100.0	2.7	0.2	12.1	78.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	88	49			
%	64.2	35.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	23	57	47
%			16.8	41.6	34.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	49	11	29	37	11
%	35.8	8.0	21.2	27.0	8.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	77	60	60	0	0
%	56.2	43.8	43.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	20	47	54	
%	11.7	14.6	34.3	39.4	

32 秋田県厚生農業協同組合 大曲厚生医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	70	22	0	100.0	68.6	56.3	78.1	69.9
I期	25	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	29	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	70				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	12	11	18	21
%		17.1	15.7	25.7	30.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	25	29	(4-6)	(7-9)	(1-3)
%	35.7	41.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	59	54	(4-6)	0
%	15.7	84.3	77.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	(7-9)	52	
%				74.3	

33 秋田県厚生農業協同組合連合会 平鹿総合病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

33 秋田県厚生農業協同組合連合会 平鹿総合病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	240	103	(1-3)	99.2	56.9	50.4	62.9	72.4
I期	152	32	(1-3)	99.3	78.9	71.6	84.6	71.8
II期	23	13	0	-	-	-	-	-
III期	24	18	0	-	-	-	-	-
IV期	34	34	0	100.0	0.0	0.0	0.0	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	170	70			
%	70.8	29.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	23	55	85	69
%		9.6	22.9	35.4	28.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	152	23	24	34	(7-9)
%	63.3	9.6	10.0	14.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	61	179	168	(7-9)	(1-3)
%	25.4	74.6	70.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	44	22	84	90	
%	18.3	9.2	35.0	37.5	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	147	65	(1-3)	99.3	55.7	47.3	63.3	72.1
I期	38	(7-9)	(1-3)	97.4	78.9	62.1	88.8	70.6
II期	39	(7-9)	0	100.0	76.9	60.3	87.3	72.3
III期	43	22	0	100.0	48.8	33.3	62.7	73.5
IV期	24	23	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	83	64			
%	56.5	43.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	19	29	52	44
%		12.9	19.7	35.4	29.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	38	39	43	24	(1-3)
%	25.9	26.5	29.3	16.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	27	120	106	(7-9)	(4-6)
%	18.4	81.6	72.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	(1-3)	54	61	
%	20.4		36.7	41.5	

33 秋田県厚生農業協同組合連合会 平鹿総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	22	16	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	11	11			
%	50.0	50.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(4-6)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)
	%				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	(1-3)	(4-6)	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0
%	72.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	15	(7-9)	
%			68.2		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	174	128	(1-3)	98.9	26.2	19.9	32.9	73.9
I期	38	(7-9)	(1-3)	97.4	76.3	59.4	86.9	70.2
II期	14	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	35	24	0	100.0	31.4	17.1	46.8	73.8
IV期	86	85	0	100.0	1.2	0.1	5.6	75.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	120	54			
%	69.0	31.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	14	39	62	58
%		8.0	22.4	35.6	33.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	38	14	35	86	(1-3)
%	21.8	8.0	20.1	49.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	125	49	46	(1-3)	(1-3)
%	71.8	28.2	26.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	37	(7-9)	76	54	
%	21.3		43.7	31.0	

33 秋田県厚生農業協同組合連合会 平鹿総合病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	127	20	0	100.0	84.3	76.7	89.5	63.0
I期	51	(1-3)	0	100.0	94.1	82.9	98.1	62.9
II期	44	(1-3)	0	100.0	93.2	80.3	97.8	61.3
III期	23	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	127				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	30	35	22	17
%	18.1	23.6	27.6	17.3	13.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	51	44	23	(7-9)	(1-3)
%	40.2	34.6	18.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	101	91	(1-3)	(7-9)
%	20.5	79.5	71.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	(7-9)	21	73	
%	20.5		16.5	57.5	

34 秋田県厚生農業協同組合連合会 能代厚生医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

34 秋田県厚生農業協同組合連合会 能代厚生医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	184	79	(7-9)	95.7	55.8	48.2	62.7	74.2
I期	107	22	(1-3)	97.2	79.0	69.9	85.6	74.6
II期	16	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	24	14	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	32	32	0	100.0	0.0	0.0	0.0	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	132	52			
%	71.7	28.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	15	34	72	60
%		8.2	18.5	39.1	32.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	107	16	24	32	(4-6)
%	58.2	8.7	13.0	17.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	45	139	109	22	(7-9)
%	24.5	75.5	59.2	12.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	15	62	88	
%	10.3	8.2	33.7	47.8	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	105	51	(1-3)	97.1	50.5	40.5	59.7	71.6
I期	22	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	25	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	34	16	(1-3)	94.1	51.5	33.5	66.9	71.6
IV期	19	18	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	69	36			
%	65.7	34.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	10	31	35	26
%		9.5	29.5	33.3	24.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	22	25	34	19	(4-6)
%	21.0	23.8	32.4	18.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	92	70	20	(1-3)
%	12.4	87.6	66.7	19.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(4-6)	21	69	
%			20.0	65.7	

34 秋田県厚生農業協同組合連合会 能代厚生医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	18	13	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	12	(4-6)				
%	66.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	0	10	(4-6)	(4-6)	
%			55.6			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	
	%					
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	(7-9)	(7-9)	(7-9)	0	(1-3)	
%						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	14	(1-3)		
%			77.8			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	74	69	(1-3)	97.3	4.2	1.1	10.8	75.2
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	13	12	0	-	-	-	-	-
IV期	50	49	(1-3)	98.0	0.0	0.0	0.0	74.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	45	29			
%	60.8	39.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	16	24	30
%			21.6	32.4	40.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	(1-3)	13	50	(4-6)
%			17.6	67.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	73	(1-3)	(1-3)	0	0
%	98.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	18	54	
%			24.3	73.0	

34 秋田県厚生農業協同組合連合会 能代厚生医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	42	10	(1-3)	97.6	76.1	60.2	86.4	64.9
I期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	18	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	42				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	14	(7-9)	(7-9)
%			33.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	12	18	(4-6)	(7-9)	0
%	28.6	42.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	34	31	0	(1-3)
%		81.0	73.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	(7-9)	28	
%				66.7	

35 秋田赤十字病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

35 秋田赤十字病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	362	117	(1-3)	99.2	67.7	62.6	72.2	71.1
I期	260	36	(1-3)	99.2	86.1	81.3	89.8	70.5
II期	33	17	(1-3)	97.0	48.3	30.6	63.9	69.8
III期	23	19	0	-	-	-	-	-
IV期	41	41	0	100.0	0.0	0.0	0.0	72.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	237	125			
%	65.5	34.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	36	104	128	84
%	2.8	9.9	28.7	35.4	23.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	260	33	23	41	(4-6)
%	71.8	9.1	6.4	11.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	61	301	294	(7-9)	0
%	16.9	83.1	81.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	40	146	142	
%	9.4	11.0	40.3	39.2	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	302	110	(1-3)	99.3	63.4	57.7	68.6	69.1
I期	95	12	(1-3)	98.9	87.2	78.6	92.5	67.8
II期	83	22	0	100.0	73.5	62.6	81.7	70.4
III期	72	29	0	100.0	59.7	47.5	70.0	70.5
IV期	50	45	(1-3)	98.0	8.9	2.9	19.1	66.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	162	140			
%	53.6	46.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	38	85	101	59
%	6.3	12.6	28.1	33.4	19.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	95	83	72	50	(1-3)
%	31.5	27.5	23.8	16.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	45	257	229	28	0
%	14.9	85.1	75.8	9.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	42	26	81	153	
%	13.9	8.6	26.8	50.7	

35 秋田赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	26	18	0	-	-	-	-	-
I期	16	11	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	20	(4-6)				
%	76.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(7-9)	(7-9)	(7-9)	
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	16	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0
	%	61.5				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	(7-9)	(4-6)	(4-6)	0
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	26	0	0	0	0	
%	100.0					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	19	(4-6)		
%			73.1			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	156	96	(1-3)	99.4	38.4	30.8	46.0	70.3
I期	75	24	(1-3)	98.7	68.0	56.1	77.2	69.2
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	25	21	0	-	-	-	-	-
IV期	48	43	0	100.0	10.4	3.8	20.9	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	89	67			
%	57.1	42.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	15	55	51	31
%		9.6	35.3	32.7	19.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	75	(4-6)	25	48	(1-3)
%	48.1		16.0	30.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	78	78	75	(1-3)	0
%	50.0	50.0	48.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	21	65	54	
%	10.3	13.5	41.7	34.6	

35 秋田赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	234	18	(1-3)	99.1	92.3	88.1	95.1	58.1
I期	114	(1-3)	(1-3)	99.1	97.4	92.1	99.1	58.2
II期	95	(1-3)	(1-3)	98.9	96.8	90.5	99.0	56.8
III期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	234				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	72	59	51	35	17
%	30.8	25.2	21.8	15.0	7.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	114	95	15	10	0
%	48.7	40.6	6.4	4.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	220	215	(4-6)	0
%	6.0	94.0	91.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	32	18	56	128	
%	13.7	7.7	23.9	54.7	

36 秋田県厚生農業協同組合連合会 雄勝中央病院
2014年単年

コメント:

特になし

36 秋田県厚生農業協同組合連合会 雄勝中央病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	39	26	0	100.0	33.3	19.3	48.0	75.1
I期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	27	12			
%	69.2	30.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	10	(7-9)	16
%			25.6		41.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	12	(1-3)	(7-9)	10	(7-9)
%	30.8			25.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	22	21	(1-3)	0
%	43.6	56.4	53.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	25	
%				64.1	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	42	27	0	100.0	35.7	21.7	49.9	74.2
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	17	10	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	22	20			
%	52.4	47.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	10	18
%				23.8	42.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	17	(4-6)	15	(4-6)
%		40.5		35.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	25	23	(1-3)	0
%	40.5	59.5	54.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	38	
%				90.5	

36 秋田県厚生農業協同組合連合会 雄勝中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(4-6)	0					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ 対象数	(1-3)	0	(1-3)	0	(1-3)		
%							
取り扱い規約	対象数	(1-3)	0	(1-3)	0	(1-3)	
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	17	15	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	11	(4-6)					
%	64.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(7-9)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(4-6)		
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	13	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	76.5						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(7-9)			
%							

36 秋田県厚生農業協同組合連合会 雄勝中央病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	25	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
II期	14	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	25				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	14	(1-3)	(1-3)	(1-3)
%		56.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	23	23	0	0
%		92.0	92.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(1-3)	21	
%				84.0	

37 大館市立総合病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

37 大館市立総合病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	209	94	(1-3)	99.5	55.0	48.0	61.5	73.3
I期	122	27	(1-3)	99.2	77.9	69.4	84.3	73.6
II期	24	11	0	-	-	-	-	-
III期	22	15	0	-	-	-	-	-
IV期	40	40	0	100.0	0.0	0.0	0.0	72.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	137	72			
%	65.6	34.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	17	38	82	65
%		8.1	18.2	39.2	31.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	122	24	22	40	(1-3)
%	58.4	11.5	10.5	19.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	45	164	134	16	14
%	21.5	78.5	64.1	7.7	6.7
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	17	88	91	
%	6.2	8.1	42.1	43.5	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	240	92	(1-3)	98.8	61.5	55.0	67.4	72.7
I期	71	13	(1-3)	98.6	81.5	70.2	88.8	72.0
II期	77	24	(1-3)	98.7	68.8	57.2	77.9	73.9
III期	51	18	(1-3)	98.0	64.7	50.0	76.1	74.6
IV期	39	35	0	100.0	10.3	3.3	22.0	69.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	134	106			
%	55.8	44.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	22	54	89	69
%		9.2	22.5	37.1	28.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	71	77	51	39	(1-3)
%	29.6	32.1	21.3	16.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	210	165	29	16
%	12.5	87.5	68.8	12.1	6.7
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	11	100	102	
%	11.3	4.6	41.7	42.5	

37 大館市立総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	30	22	0	100.0	26.7	12.6	43.0	71.5
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	22	(7-9)					
%	73.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	10	11	(7-9)		
%			33.3	36.7			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(7-9)	11	(1-3)	(1-3)		
	%		36.7				
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(7-9)	12	(1-3)	(1-3)	
	%			40.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	24	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	80.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	26	(4-6)			
%			86.7				

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	66	59	(1-3)	98.5	9.7	4.0	18.5	73.7
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	11	10	0	-	-	-	-	-
IV期	44	41	(1-3)	97.7	5.3	1.0	15.4	73.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	49	17					
%	74.2	25.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	13	27	20		
%			19.7	40.9	30.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(4-6)	(1-3)	11	44	(4-6)		
%			16.7	66.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	65	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	98.5						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	33	30			
%			50.0	45.5			

37 大館市立総合病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	80	15	0	100.0	81.3	70.8	88.2	63.1
I期	31	(4-6)	0	100.0	87.1	69.2	95.0	67.3
II期	32	(1-3)	0	100.0	90.6	73.7	96.9	56.9
III期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	80				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	19	20	18	(7-9)
%	17.5	23.8	25.0	22.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	31	32	11	(4-6)	0
%	38.8	40.0	13.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	64	57	(1-3)	(4-6)
%	20.0	80.0	71.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	0	17	51	
%	15.0		21.3	63.8	

38 秋田県厚生農業協同組合連合会秋田厚生医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

38 秋田県厚生農業協同組合連合会秋田厚生医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	331	133	(1-3)	99.7	59.8	54.3	64.9	72.2
I期	193	37	(1-3)	99.5	80.8	74.5	85.7	71.3
II期	25	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	37	21	0	100.0	43.2	27.2	58.3	73.7
IV期	55	48	0	100.0	12.7	5.6	22.9	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	218	113					
%	65.9	34.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	11	28	88	112	92		
%	3.3	8.5	26.6	33.8	27.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	193	25	37	55	21		
%	58.3	7.6	11.2	16.6	6.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	82	249	235	13	(1-3)		
%	24.8	75.2	71.0	3.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	25	24	131	151			
%	7.6	7.3	39.6	45.6			

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	291	120	0	100.0	58.8	52.9	64.2	71.1
I期	76	14	0	100.0	81.6	70.9	88.7	70.9
II期	73	17	0	100.0	76.7	65.2	84.8	71.3
III期	64	16	0	100.0	75.0	62.5	83.9	66.8
IV期	54	50	0	100.0	7.4	2.4	16.3	71.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	158	133					
%	54.3	45.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	38	79	88	78		
%		13.1	27.1	30.2	26.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	76	73	64	54	24		
%	26.1	25.1	22.0	18.6	8.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	65	226	207	19	0		
%	22.3	77.7	71.1	6.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	30	14	96	151			
%	10.3	4.8	33.0	51.9			

38 秋田県厚生農業協同組合連合会秋田厚生医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	38	23	0	100.0	39.5	24.2	54.4	73.4
I期	21	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	28	10				
%	73.7	26.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(7-9)	18	(7-9)	
%				47.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	21	(4-6)	(7-9)	(1-3)	0
	%	55.3				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	15	(7-9)	(7-9)	0
	%		39.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	28	10	10	0	0	
%	73.7	26.3	26.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	27	10		
%			71.1	26.3		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	168	115	0	100.0	31.6	24.7	38.6	73.9
I期	62	22	0	100.0	64.5	51.3	75.0	73.5
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	31	21	0	100.0	32.3	16.9	48.6	73.1
IV期	66	64	0	100.0	3.0	0.6	9.4	73.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	106	62			
%	63.1	36.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	10	49	51	57
%		6.0	29.2	30.4	33.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	62	(7-9)	31	66	(1-3)
%	36.9		18.5	39.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	115	53	50	(1-3)	0
%	68.5	31.5	29.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	(4-6)	79	65	
%	11.9		47.0	38.7	

38 秋田県厚生農業協同組合連合会秋田厚生医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	115	18	0	100.0	84.4	76.3	89.8	62.7
I期	34	(1-3)	0	100.0	97.1	80.9	99.6	62.6
II期	54	(4-6)	0	100.0	92.6	81.5	97.2	64.3
III期	21	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	115				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	23	36	22	12
%	19.1	20.0	31.3	19.1	10.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	34	54	21	(4-6)	0
%	29.6	47.0	18.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	105	102	(1-3)	(1-3)
%	8.7	91.3	88.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	(1-3)	11	83	
%	16.5		9.6	72.2	

39 中通総合病院
2013-14年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

39 中通総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	186	87	(4-6)	97.8	52.5	45.0	59.4	74.5
I期	95	20	(1-3)	97.9	78.5	68.7	85.6	74.1
II期	25	10	0	-	-	-	-	-
III期	24	17	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	25	24	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	126	60			
%	67.7	32.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	42	82	52
%			22.6	44.1	28.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	95	25	24	25	17
%	51.1	13.4	12.9	13.4	9.1
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	53	133	128	(4-6)	0
%	28.5	71.5	68.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	46	131	
%			24.7	70.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	186	70	(4-6)	97.8	62.0	54.5	68.5	71.7
I期	45	(7-9)	(1-3)	97.8	84.3	69.9	92.2	71.0
II期	55	17	0	100.0	69.1	55.1	79.5	72.9
III期	57	23	(1-3)	96.5	59.0	45.0	70.6	71.3
IV期	19	14	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	104	82			
%	55.9	44.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	23	39	56	59
%		12.4	21.0	30.1	31.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	45	55	57	19	10
%	24.2	29.6	30.6	10.2	5.4
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	163	159	(4-6)	0
%	12.4	87.6	85.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(7-9)	35	132	
%	6.5		18.8	71.0	

39 中通総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	21	19	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	14	(7-9)			
%	66.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(4-6)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(7-9)	(7-9)	(1-3)	(1-3)
	%				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	(7-9)	(1-3)	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(7-9)	14	
%				66.7	

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	132	85	(1-3)	98.5	35.0	26.9	43.1	73.2
I期	50	15	(1-3)	98.0	69.7	54.8	80.5	74.5
II期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	27	21	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	41	37	0	100.0	9.8	3.1	21.0	71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	78	54			
%	59.1	40.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	39	41	44
%			29.5	31.1	33.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	50	10	27	41	(4-6)
%	37.9	7.6	20.5	31.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	86	46	46	0	0
%	65.2	34.8	34.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	(4-6)	30	86	
%	8.3		22.7	65.2	

39 中通総合病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	116	14	(1-3)	97.4	87.7	80.1	92.5	62.9
I期	69	(1-3)	(1-3)	98.6	95.6	87.0	98.6	61.8
II期	30	(4-6)	(1-3)	96.7	82.8	63.4	92.4	63.3
III期	16	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	116				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	29	20	26	21	20
%	25.0	17.2	22.4	18.1	17.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	69	30	16	0	(1-3)
%	59.5	25.9	13.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	106	86	20	0
%	8.6	91.4	74.1	17.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	(4-6)	(7-9)	81	
%	19.8			69.8	

40 市立秋田総合病院
2013-14年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

40 市立秋田総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	258	92	(1-3)	98.8	64.1	57.9	69.7	71.1
I期	166	32	(1-3)	98.8	80.6	73.7	85.9	71.4
II期	25	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	19	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	47	44	(1-3)	97.9	4.4	0.8	13.2	71.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	184	74					
%	71.3	28.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	25	70	93	61		
%		9.7	27.1	36.0	23.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	166	25	19	47	(1-3)		
%	64.3	9.7	7.4	18.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	72	186	179	(7-9)	0		
%	27.9	72.1	69.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	14	20	115	109			
%	5.4	7.8	44.6	42.2			

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	189	76	(1-3)	99.5	59.7	52.4	66.3	72.0
I期	66	19	0	100.0	71.2	58.7	80.6	73.0
II期	35	10	(1-3)	97.1	70.9	52.7	83.2	73.5
III期	51	17	0	100.0	66.7	52.0	77.8	70.7
IV期	37	30	0	100.0	18.9	8.3	32.8	70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	117	72					
%	61.9	38.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	23	48	62	53		
%		12.2	25.4	32.8	28.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	66	35	51	37	0		
%	34.9	18.5	27.0	19.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	161	150	11	0		
%	14.8	85.2	79.4	5.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	15	(4-6)	75	95			
%	7.9		39.7	50.3			

40 市立秋田総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	57	37	(1-3)	98.2	34.7	22.6	47.0	72.0
I期	36	19	(1-3)	97.2	46.7	29.8	61.9	70.7
II期	14	11	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	38	19					
%	66.7	33.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	14	20	17		
%			24.6	35.1	29.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	36	14	(4-6)	(1-3)	0	
	%	63.2	24.6				
取り扱い規約	対象数	14	27	10	(4-6)	0	
	%	24.6	47.4	17.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	43	14	13	(1-3)	0		
%	75.4	24.6	22.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	44	13			
%			77.2	22.8			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	98	80	(1-3)	99.0	17.7	10.8	25.9	74.8
I期	25	12	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	15	14	0	-	-	-	-	-
IV期	49	48	0	100.0	2.0	0.2	9.4	74.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	68	30					
%	69.4	30.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	21	32	37		
%			21.4	32.7	37.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	25	(4-6)	15	49	(1-3)		
%	25.5		15.3	50.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	82	16	15	(1-3)	0		
%	83.7	16.3	15.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	12	(1-3)	47	37			
%	12.2		48.0	37.8			

40 市立秋田総合病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	126	15	(1-3)	99.2	88.1	81.0	92.6	62.7
I期	58	(1-3)	(1-3)	98.3	94.8	84.8	98.3	62.2
II期	46	(4-6)	0	100.0	87.0	73.3	93.9	64.1
III期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	126				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	28	39	20	18
%	16.7	22.2	31.0	15.9	14.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	58	46	19	(1-3)	(1-3)
%	46.0	36.5	15.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	114	109	(4-6)	0
%	9.5	90.5	86.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	(4-6)	21	72	
%	21.4		16.7	57.1	

41

山形県立中央病院

2013-14年2カ年

コメント:

当院は、がんや生活習慣病に対する治療、予防対策の中核機関としての機能を担うがん・生活習慣病センター、および三次救急医療機関としての機能を担う救命救急センターを併設した山形県内の総合医療センター的病院です。また、緩和ケアセンターも運営しており、院内外からの緩和ケアを必要とする入院患者の受け入れも行っています。

県全域を診療圏域としており、多くの紹介を受け入れることで、自施設治療割合が高い特徴があります。さらに、基礎疾患を持っている高齢患者、救急搬送や緊急手術を要する患者が多くなっています。

今回公表のデータは、患者背景が大きく影響しているため、直ちに治療成績を示すものではないことをご理解の上、ご参照ください。

41 山形県立中央病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	698	199	(7-9)	99.0	71.4	67.9	74.6	69.8
I期	495	65	(4-6)	99.2	86.8	83.5	89.5	69.9
II期	60	20	0	100.0	66.7	53.2	77.0	69.7
III期	55	30	(1-3)	94.5	44.4	30.9	57.1	71.0
IV期	87	83	0	100.0	4.6	1.5	10.5	68.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	472	226			
%	67.6	32.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	79	214	253	127
%	3.6	11.3	30.7	36.2	18.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	495	60	55	87	(1-3)
%	70.9	8.6	7.9	12.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	116	582	541	41	0
%	16.6	83.4	77.5	5.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	169	48	229	252	
%	24.2	6.9	32.8	36.1	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	435	133	(7-9)	98.4	69.1	64.5	73.3	70.1
I期	122	14	(4-6)	96.7	88.2	81.0	92.9	70.2
II期	125	25	(1-3)	99.2	79.9	71.7	85.9	71.7
III期	107	24	(1-3)	99.1	77.6	68.4	84.4	68.4
IV期	77	66	(1-3)	98.7	13.2	6.8	21.8	69.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	247	188			
%	56.8	43.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	29	56	108	128	114
%	6.7	12.9	24.8	29.4	26.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	122	125	107	77	(4-6)
%	28.0	28.7	24.6	17.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	409	335	74	0
%	6.0	94.0	77.0	17.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	103	14	103	215	
%	23.7	3.2	23.7	49.4	

41 山形県立中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	62	45	(1-3)	98.4	26.4	16.1	37.8	75.0
I期	25	15	0	-	-	-	-	-
II期	19	13	0	-	-	-	-	-
III期	14	13	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	45	17				
%	72.6	27.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	26	21	
%				41.9	33.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	25	19	14	(4-6)	0
	%	40.3	30.6	22.6		
取り扱い規約	対象数	13	23	16	10	0
	%	21.0	37.1	25.8	16.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	37	25	25	0	0	
%	59.7	40.3	40.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	41	17		
%			66.1	27.4		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	363	201	(1-3)	99.2	44.4	39.3	49.5	72.2
I期	160	37	(1-3)	99.4	76.8	69.5	82.6	72.0
II期	40	25	0	100.0	37.5	22.9	52.1	73.1
III期	53	40	(1-3)	98.1	24.1	13.5	36.2	69.9
IV期	104	94	(1-3)	99.0	8.8	4.3	15.2	72.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	251	112				
%	69.1	30.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	36	88	133	98	
%		9.9	24.2	36.6	27.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	160	40	53	104	(4-6)	
%	44.1	11.0	14.6	28.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	168	195	182	13	0	
%	46.3	53.7	50.1	3.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	84	28	126	125		
%	23.1	7.7	34.7	34.4		

41 山形県立中央病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	252	19	(1-3)	98.8	92.4	88.4	95.1	58.8
I期	134	(1-3)	0	100.0	99.3	94.8	99.9	59.5
II期	78	(4-6)	(1-3)	96.2	93.5	85.0	97.2	57.8
III期	30	(4-6)	0	100.0	80.0	60.8	90.5	59.3
IV期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	252				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	70	58	67	37	20
%	27.8	23.0	26.6	14.7	7.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	134	78	30	10	0
%	53.2	31.0	11.9	4.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	234	215	18	(1-3)
%	7.1	92.9	85.3	7.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	79	(4-6)	39	130	
%	31.3		15.5	51.6	

42 山形大学医学部附属病院
2013-14年2カ年

コメント:

山形大学医学部附属病院は、診療科間の垣根を取り払い、病院全体として適切な医療を提供しており、個々の患者さんに適した先進医療の開発・導入に努めております。

生存率は、性別、年齢、診断時点での進行の程度、治療方法、併存疾患の有無など様々な要因が関係します。当院は、大学附属病院・特定機能病院である性質上、併存疾患等のリスクを有する多数のがん患者さんも診療しております。様々な患者さんの背景が生存率に大きく影響していることを考慮し、生存率の数値は施設間を単純比較する目的には適さないことに注意する必要があります。

。

42 山形大学医学部附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	302	119	0	100.0	60.6	54.8	65.9	71.2
I期	204	48	0	100.0	76.5	70.0	81.7	72.0
II期	22	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	31	18	0	100.0	41.9	24.7	58.3	71.8
IV期	45	44	0	100.0	2.2	0.2	10.2	67.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	215	87			
%	71.2	28.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	22	89	117	65
%		7.3	29.5	38.7	21.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	204	22	31	45	0
%	67.5	7.3	10.3	14.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	56	246	234	(4-6)	(7-9)
%	18.5	81.5	77.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	38	16	150	98	
%	12.6	5.3	49.7	32.5	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	171	61	0	100.0	64.3	56.7	71.0	70.8
I期	61	10	0	100.0	83.6	71.7	90.8	68.9
II期	36	(4-6)	0	100.0	83.3	66.6	92.1	72.7
III期	38	12	0	100.0	68.4	51.2	80.7	71.8
IV期	36	33	0	100.0	8.3	2.1	20.1	70.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	108	63			
%	63.2	36.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	20	57	51	40
%		11.7	33.3	29.8	23.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	61	36	38	36	0
%	35.7	21.1	22.2	21.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	150	138	(7-9)	(4-6)
%	12.3	87.7	80.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	15	75	67	
%	8.2	8.8	43.9	39.2	

42 山形大学医学部附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	62	37	0	100.0	40.3	28.2	52.2	69.6
I期	33	15	0	100.0	54.6	36.3	69.6	69.4
II期	19	13	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	36	26			
%	58.1	41.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(7-9)	23	23	(7-9)
%			37.1	37.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 33	19	(7-9)	(1-3)	0
	% 53.2	30.6			
取り扱い規約	対象数	20	23	14	(4-6)
	% 32.3	37.1	22.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	50	12	10	(1-3)	0
%	80.6	19.4	16.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	48	11	
%			77.4	17.7	

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	321	138	0	100.0	57.0	51.4	62.2	69.6
I期	198	43	0	100.0	78.3	71.9	83.4	70.0
II期	25	11	0	-	-	-	-	-
III期	44	32	0	100.0	27.3	15.2	40.8	69.8
IV期	54	52	0	100.0	3.7	0.7	11.3	67.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	210	111			
%	65.4	34.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	36	100	123	52
%	3.1	11.2	31.2	38.3	16.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	198	25	44	54	0
%	61.7	7.8	13.7	16.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	106	215	206	(4-6)	(4-6)
%	33.0	67.0	64.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	46	175	65	
%	10.9	14.3	54.5	20.2	

42 山形大学医学部附属病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	95	12	0	100.0	87.4	78.8	92.6	58.7
I期	41	(1-3)	0	100.0	92.7	79.0	97.6	60.2
II期	36	(4-6)	0	100.0	88.9	73.1	95.7	57.5
III期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	95				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	25	30	11	(4-6)
%	24.2	26.3	31.6	11.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	41	36	11	(7-9)	0
%	43.2	37.9	11.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	80	73	(1-3)	(4-6)
%	15.8	84.2	76.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	(1-3)	27	44	
%	22.1		28.4	46.3	

43 山形市立病院済生館
2013-14年2カ年

コメント:

原病死（がん死）のみでなく、他病死も含まれた生存率である。

43 山形市立病院済生館
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	305	136	(1-3)	99.7	55.4	49.6	60.8	74.4
I期	200	54	(1-3)	99.5	73.0	66.3	78.6	74.7
II期	26	11	0	-	-	-	-	-
III期	28	21	0	-	-	-	-	-
IV期	50	49	0	100.0	2.0	0.2	9.2	73.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	196	109					
%	64.3	35.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	16	73	98	114		
%		5.2	23.9	32.1	37.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	200	26	28	50	(1-3)		
%	65.6	8.5	9.2	16.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	71	234	213	19	(1-3)		
%	23.3	76.7	69.8	6.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	44	(4-6)	128	129			
%	14.4		42.0	42.3			

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	250	113	(1-3)	99.6	54.8	48.4	60.7	73.8
I期	63	12	0	100.0	81.0	68.9	88.7	72.7
II期	72	17	(1-3)	98.6	76.4	64.8	84.6	75.2
III期	46	18	0	100.0	60.9	45.3	73.3	70.3
IV期	69	66	0	100.0	4.4	1.2	11.1	75.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	133	117					
%	53.2	46.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	23	48	84	87		
%		9.2	19.2	33.6	34.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	63	72	46	69	0		
%	25.2	28.8	18.4	27.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	35	215	177	38	0		
%	14.0	86.0	70.8	15.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	42	(4-6)	66	138			
%	16.8		26.4	55.2			

43 山形市立病院済生館
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	32	28	0	100.0	12.5	4.0	26.2	75.0
I期	13	10	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	23	(7-9)				
%	71.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(4-6)	11	13	
%				34.4	40.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	13	(4-6)	(7-9)	(4-6)	0
	%	40.6				
取り扱い規約	対象数	(4-6)	10	(4-6)	11	0
	%		31.3		34.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	30	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	93.8					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	19	13		
%			59.4	40.6		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	128	103	0	100.0	19.5	13.2	26.8	75.6
I期	31	12	0	100.0	61.3	42.0	75.9	76.4
II期	11	10	0	-	-	-	-	-
III期	25	21	0	-	-	-	-	-
IV期	58	57	0	100.0	1.7	0.1	8.1	75.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	93	35			
%	72.7	27.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	36	41	45
%			28.1	32.0	35.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	31	11	25	58	(1-3)
%	24.2	8.6	19.5	45.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	107	21	19	(1-3)	0
%	83.6	16.4	14.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	13	46	66	
%		10.2	35.9	51.6	

43 山形市立病院済生館
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	95	22	(1-3)	98.9	76.8	67.0	84.1	66.3
I期	40	(1-3)	0	100.0	92.5	78.5	97.5	63.3
II期	37	(4-6)	(1-3)	97.3	86.5	70.5	94.1	67.6
III期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	95				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	17	21	23	21
%	13.7	17.9	22.1	24.2	22.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	40	37	12	(4-6)	(1-3)
%	42.1	38.9	12.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	80	72	(7-9)	(1-3)
%	15.8	84.2	75.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	0	24	51	
%	21.1		25.3	53.7	

44 置賜広域病院企業団 公立置賜総合病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

44 置賜広域病院企業団 公立置賜総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	376	152	15	96.0	58.9	53.7	63.7	72.8
I期	244	50	15	93.9	78.9	73.1	83.6	73.2
II期	37	17	0	100.0	54.1	36.9	68.4	72.7
III期	35	26	0	100.0	25.7	12.8	40.8	73.3
IV期	59	58	0	100.0	1.7	0.1	8.0	70.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	284	92			
%	75.5	24.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	27	97	136	109
%		7.2	25.8	36.2	29.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	244	37	35	59	(1-3)
%	64.9	9.8	9.3	15.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	82	294	290	(4-6)	0
%	21.8	78.2	77.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	68	24	51	233	
%	18.1	6.4	13.6	62.0	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	242	112	(4-6)	97.9	53.2	46.7	59.3	71.5
I期	74	21	(1-3)	95.9	70.8	58.8	79.9	69.6
II期	56	21	(1-3)	98.2	62.4	48.3	73.6	71.0
III期	60	20	(1-3)	98.3	66.4	52.8	76.8	72.2
IV期	50	48	0	100.0	4.0	0.7	12.1	73.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	147	95			
%	60.7	39.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	29	72	63	71
%		12.0	29.8	26.0	29.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	74	56	60	50	(1-3)
%	30.6	23.1	24.8	20.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	196	186	10	0
%	19.0	81.0	76.9	4.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	47	17	23	155	
%	19.4	7.0	9.5	64.0	

44 置賜広域病院企業団 公立置賜総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	43	23	0	100.0	46.5	31.2	60.4	73.8
I期	29	16	0	-	-	-	-	-
II期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	26	17					
%	60.5	39.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	11	16	12		
%			25.6	37.2	27.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	29	10	(1-3)	(1-3)	0	
	%	67.4	23.3				
取り扱い規約	対象数	17	15	(7-9)	(1-3)	0	
	%	39.5	34.9				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	12	11	(1-3)	0		
%	72.1	27.9	25.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	14	26			
%			32.6	60.5			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	192	119	0	100.0	38.0	31.2	44.8	72.9
I期	74	20	0	100.0	73.0	61.3	81.6	71.9
II期	18	10	0	-	-	-	-	-
III期	39	32	0	100.0	18.0	7.9	31.3	74.1
IV期	57	53	0	100.0	7.0	2.3	15.5	73.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	141	51					
%	73.4	26.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	16	48	70	55		
%		8.3	25.0	36.5	28.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	74	18	39	57	(4-6)		
%	38.5	9.4	20.3	29.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	109	83	80	(1-3)	0		
%	56.8	43.2	41.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	29	15	43	105			
%	15.1	7.8	22.4	54.7			

44 置賜広域病院企業団 公立置賜総合病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	95	14	(1-3)	96.8	85.0	76.0	90.8	64.3
I期	45	(1-3)	(1-3)	97.8	95.6	83.4	98.9	60.4
II期	34	(1-3)	(1-3)	94.1	90.9	74.4	97.0	67.1
III期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	95				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	24	15	20	19
%	17.9	25.3	15.8	21.1	20.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	45	34	12	(4-6)	0
%	47.4	35.8	12.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	78	76	(1-3)	0
%	17.9	82.1	80.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	0	(7-9)	67	
%	20.0			70.5	

45 日本海総合病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

45 日本海総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	600	218	11	98.2	63.4	59.4	67.2	71.0
I期	412	77	10	97.6	81.1	77.0	84.6	70.6
II期	40	12	0	100.0	70.0	53.3	81.7	71.8
III期	39	24	0	100.0	38.5	23.5	53.2	69.9
IV期	81	79	0	100.0	2.5	0.5	7.8	70.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	401	199			
%	66.8	33.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	75	172	207	134
%	2.0	12.5	28.7	34.5	22.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	412	40	39	81	28
%	68.7	6.7	6.5	13.5	4.7
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	118	482	464	18	0
%	19.7	80.3	77.3	3.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	108	39	223	230	
%	18.0	6.5	37.2	38.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	338	122	(1-3)	99.4	63.8	58.4	68.7	71.4
I期	101	23	0	100.0	77.2	67.8	84.2	70.2
II期	90	22	(1-3)	98.9	75.3	65.0	83.0	72.1
III期	78	21	(1-3)	98.7	73.0	61.6	81.5	68.7
IV期	49	37	0	100.0	24.5	13.6	37.1	72.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	192	146			
%	56.8	43.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	28	95	114	87
%	4.1	8.3	28.1	33.7	25.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	101	90	78	49	20
%	29.9	26.6	23.1	14.5	5.9
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	51	287	272	15	0
%	15.1	84.9	80.5	4.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	79	(4-6)	87	168	
%	23.4		25.7	49.7	

45 日本海総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	61	40	(1-3)	98.4	34.4	22.8	46.2	73.4
I期	29	14	0	-	-	-	-	-
II期	17	12	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	42	19					
%	68.9	31.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	17	25	16		
%			27.9	41.0	26.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	29	17	(7-9)	(1-3)	(4-6)	
	%	47.5	27.9				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	22	(7-9)	(4-6)	17	
	%		36.1			27.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	48	13	13	0	0		
%	78.7	21.3	21.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	43	14			
%			70.5	23.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	187	109	0	100.0	41.7	34.6	48.7	72.5
I期	87	32	0	100.0	63.2	52.2	72.4	72.3
II期	24	10	0	-	-	-	-	-
III期	32	25	0	100.0	21.9	9.7	37.2	71.0
IV期	37	35	0	100.0	5.4	1.0	15.9	74.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	126	61					
%	67.4	32.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	13	53	74	44		
%		7.0	28.3	39.6	23.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	87	24	32	37	(7-9)		
%	46.5	12.8	17.1	19.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	66	121	120	(1-3)	0		
%	35.3	64.7	64.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	34	15	80	58			
%	18.2	8.0	42.8	31.0			

45 日本海総合病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	210	15	0	100.0	92.9	88.4	95.6	60.4
I期	90	(4-6)	0	100.0	95.6	88.6	98.3	62.0
II期	83	(1-3)	0	100.0	96.4	89.2	98.8	59.4
III期	28	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	210				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	57	50	45	33	25
%	27.1	23.8	21.4	15.7	11.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	90	83	28	(7-9)	0
%	42.9	39.5	13.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	194	193	(1-3)	0
%	7.6	92.4	91.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	55	(4-6)	19	130	
%	26.2		9.0	61.9	

46 鶴岡市立荘内病院
2014年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

46 鶴岡市立荘内病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	124	60	0	100.0	51.6	42.5	60.0	75.3
I期	72	19	0	100.0	73.6	61.8	82.3	74.2
II期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	14	11	0	-	-	-	-	-
IV期	23	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	92	32			
%	74.2	25.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	22	45	48
%			17.7	36.3	38.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	72	13	14	23	(1-3)
%	58.1	10.5	11.3	18.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	51	73	65	(4-6)	(4-6)
%	41.1	58.9	52.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	12	36	49	
%	21.8	9.7	29.0	39.5	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	120	68	(1-3)	98.3	43.1	34.1	51.7	75.2
I期	31	(7-9)	(1-3)	96.8	73.8	54.4	86.0	74.3
II期	26	12	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	25	12	0	-	-	-	-	-
IV期	36	35	0	100.0	2.8	0.2	12.4	73.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	63	57			
%	52.5	47.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	26	45	41
%			21.7	37.5	34.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	31	26	25	36	(1-3)
%	25.8	21.7	20.8	30.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	47	73	58	13	(1-3)
%	39.2	60.8	48.3	10.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	(4-6)	20	71	
%	20.0		16.7	59.2	

46 鶴岡市立荘内病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	19	14	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	13	(4-6)					
%	68.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(7-9)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(7-9)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0	
	%						
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	94.7						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	11	(4-6)			
%			57.9				

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	112	77	0	100.0	31.3	22.9	39.9	74.5
I期	44	13	0	100.0	70.5	54.6	81.7	72.7
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	19	18	0	-	-	-	-	-
IV期	42	42	0	100.0	0.0	0.0	0.0	77.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	85	27					
%	75.9	24.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(4-6)	27	44	36		
%			24.1	39.3	32.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	44	(4-6)	19	42	(1-3)		
%	39.3		17.0	37.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	63	49	42	(4-6)	(1-3)		
%	56.3	43.8	37.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	18	14	36	44			
%	16.1	12.5	32.1	39.3			

46 鶴岡市立荘内病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	38	(1-3)	0	100.0	94.7	80.6	98.7	65.4
I期	16	0	0	-	-	-	-	-
II期	17	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	38				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	14	10	(4-6)
%			36.8	26.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	16	17	(4-6)	(1-3)	0
%	42.1	44.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	31	28	(1-3)	(1-3)
%		81.6	73.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	(1-3)	(1-3)	16	
%	42.1			42.1	

47 福島県立医科大学附属病院
2013-14年2カ年

コメント:

<胃癌>

当院のI期胃癌の生存率は全国の値より上回っており、妥当な数値と考えられます。II期～IV期は集計対象が少ないため算定されていませんが、全体の生存率は福島県全体よりも高くなっています。また、UICC TNM分類総合ステージではI期の割合が全国及び福島県全体よりも高く、発見経緯ではがん検診の割合が高いのが当院の特徴です。

<大腸癌>

病期別の5年生存率は全国の値と概ね同様です。I期、II期で全国値よりやや低めですが、他の併存疾患を有するハイリスク症例が多い当院の特性が影響したと思われます。

観血的治療の実施割合は全国、福島県全体と比較しやや低く、高度進行癌や併存疾患の多い難症例が当院へ紹介となる傾向があるためと思われます。一方、手術が実施された場合の治癒切除割合は高く、上記の背景を考慮すると比較的良好な成績とも考えられます。

<肝細胞癌>

当院の2013-2014年における全体の生存率は、全国と比較して若干低い水準になっています。

非治癒切除の割合が全国で5.3%であるのに対し、当院では6.1%となっていたことも影響していた可能性があります。

<非小細胞肺癌>

当院の値は全国とほぼ乖離なく、妥当な数字と考えられます。

<女性乳癌>

当院のI期、II期乳癌の生存率は全国の値を上回っており、良好な数値と考えられます。III期、IV期は集計対象が少ないため算定されていませんが、全体の生存率は全国、福島県全体の値より高くなっています。

当院では、他疾患の経過観察中に発見される症例が多く、様々な併存疾患を有するために治療選択や予後に影響を及ぼす可能性を考慮する必要があります。

47 福島県立医科大学附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	395	95	(4-6)	98.5	75.8	71.2	79.7	71.1
I期	329	54	(4-6)	98.2	83.4	78.9	87.0	71.5
II期	20	11	0	-	-	-	-	-
III期	21	11	0	-	-	-	-	-
IV期	22	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	291	104			
%	73.7	26.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	35	111	145	91
%	3.3	8.9	28.1	36.7	23.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	329	20	21	22	(1-3)
%	83.3	5.1	5.3	5.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	359	327	31	(1-3)
%	9.1	90.9	82.8	7.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	100	29	181	85	
%	25.3	7.3	45.8	21.5	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	154	55	0	100.0	64.3	56.2	71.3	67.8
I期	45	10	0	100.0	77.8	62.6	87.4	67.7
II期	32	10	0	100.0	68.8	49.7	81.8	70.7
III期	47	16	0	100.0	66.0	50.6	77.6	68.9
IV期	29	19	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	91	63			
%	59.1	40.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	20	46	44	30
%	9.1	13.0	29.9	28.6	19.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	45	32	47	29	(1-3)
%	29.2	20.8	30.5	18.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	120	115	(4-6)	0
%	22.1	77.9	74.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	(7-9)	45	78	
%	14.9		29.2	50.6	

47 福島県立医科大学附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	116	73	(1-3)	99.1	36.9	28.1	45.6	71.4
I期	52	25	(1-3)	98.1	51.5	37.2	64.1	71.9
II期	36	23	0	100.0	36.1	21.0	51.4	71.9
III期	22	19	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	82	34				
%	70.7	29.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	12	32	42	28	
%		10.3	27.6	36.2	24.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	52	36	22	(4-6)	0
	%	44.8	31.0	19.0		
取り扱い規約	対象数	21	47	27	21	0
	%	18.1	40.5	23.3	18.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	83	33	31	(1-3)	0	
%	71.6	28.4	26.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	96	19		
%			82.8	16.4		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	358	195	0	100.0	45.5	40.3	50.6	69.9
I期	179	44	0	100.0	75.4	68.4	81.1	70.5
II期	28	18	0	-	-	-	-	-
III期	54	44	0	100.0	18.5	9.5	29.8	72.8
IV期	95	87	0	100.0	8.4	3.9	15.1	66.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	228	130				
%	63.7	36.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	10	37	114	135	62	
%	2.8	10.3	31.8	37.7	17.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	179	28	54	95	(1-3)	
%	50.0	7.8	15.1	26.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	158	200	194	(4-6)	0	
%	44.1	55.9	54.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	55	34	178	91		
%	15.4	9.5	49.7	25.4		

47 福島県立医科大学附属病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	186	21	(1-3)	99.5	88.7	83.2	92.5	58.9
I期	88	(1-3)	(1-3)	98.9	96.6	89.8	98.9	60.1
II期	64	(1-3)	0	100.0	95.3	86.2	98.5	57.2
III期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	186				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	46	48	54	28	10
%	24.7	25.8	29.0	15.1	5.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	88	64	19	15	0
%	47.3	34.4	10.2	8.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	167	154	12	(1-3)
%	10.2	89.8	82.8	6.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	40	12	53	81	
%	21.5	6.5	28.5	43.5	

48 太田西ノ内病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

48 太田西ノ内病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	433	157	15	96.5	63.4	58.6	67.8	70.5
I期	282	51	13	95.4	81.6	76.5	85.7	71.2
II期	52	25	(1-3)	98.1	51.7	37.3	64.2	67.7
III期	41	28	0	100.0	31.7	18.3	46.0	69.1
IV期	51	46	(1-3)	98.0	9.4	3.3	19.5	68.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	300	133					
%	69.3	30.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	14	49	115	168	87		
%	3.2	11.3	26.6	38.8	20.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	282	52	41	51	(7-9)		
%	65.1	12.0	9.5	11.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	69	364	343	17	(4-6)		
%	15.9	84.1	79.2	3.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	83	27	110	213			
%	19.2	6.2	25.4	49.2			

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	421	160	15	96.4	61.7	56.8	66.2	69.6
I期	118	20	(7-9)	94.1	82.8	74.6	88.5	68.1
II期	117	28	(4-6)	96.6	75.9	67.0	82.7	70.2
III期	77	25	(4-6)	94.8	66.9	55.1	76.3	68.8
IV期	99	78	0	100.0	21.2	13.8	29.7	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	250	171					
%	59.4	40.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	21	46	142	120	92		
%	5.0	10.9	33.7	28.5	21.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	118	117	77	99	10		
%	28.0	27.8	18.3	23.5	2.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	58	363	329	33	(1-3)		
%	13.8	86.2	78.1	7.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	56	22	91	252			
%	13.3	5.2	21.6	59.9			

48 太田西ノ内病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	112	74	(4-6)	96.4	33.2	24.6	42.0	71.9
I期	50	24	(1-3)	96.0	51.0	36.4	63.9	72.6
II期	33	22	(1-3)	93.9	32.5	17.3	48.7	72.2
III期	15	14	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	77	35					
%	68.8	31.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	10	26	46	28		
%		8.9	23.2	41.1	25.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	50	33	15	(7-9)	(4-6)	
	%	44.6	29.5	13.4			
取り扱い規約	対象数	22	45	24	16	(4-6)	
	%	19.6	40.2	21.4	14.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	79	33	33	0	0		
%	70.5	29.5	29.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	76	30			
%			67.9	26.8			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	312	217	(4-6)	98.7	30.0	25.0	35.2	71.5
I期	105	35	(1-3)	99.0	66.6	56.7	74.8	70.0
II期	16	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	45	34	0	100.0	24.4	13.2	37.6	69.9
IV期	131	125	(1-3)	98.5	3.1	1.0	7.3	72.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	219	93					
%	70.2	29.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	10	29	89	111	73		
%	3.2	9.3	28.5	35.6	23.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	105	16	45	131	15		
%	33.7	5.1	14.4	42.0	4.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	214	98	91	(1-3)	(4-6)		
%	68.6	31.4	29.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	56	16	64	176			
%	17.9	5.1	20.5	56.4			

48 太田西ノ内病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	119	19	(1-3)	97.5	84.0	76.1	89.5	61.9
I期	52	(1-3)	(1-3)	96.2	94.2	83.1	98.1	60.9
II期	38	(4-6)	(1-3)	97.4	86.8	71.2	94.3	60.9
III期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	119				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	35	33	23	11
%	14.3	29.4	27.7	19.3	9.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	52	38	19	(7-9)	(1-3)
%	43.7	31.9	16.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	103	96	(4-6)	(1-3)
%	13.4	86.6	80.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	(1-3)	12	76	
%	23.5		10.1	63.9	

49 一般財団法人竹田健康財団 竹田総合病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院は高齢者の多い地域にあるため、生存率について、単純に比較して治療の善し悪しを論ずることのないようお願い申し上げます。

49 一般財団法人竹田健康財団 竹田総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	287	114	(7-9)	97.2	60.1	54.2	65.5	71.9
I期	175	34	(7-9)	96.0	80.5	73.8	85.6	72.1
II期	25	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	35	21	(1-3)	97.1	38.8	22.8	54.6	71.5
IV期	50	48	0	100.0	4.0	0.7	12.1	73.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	196	91			
%	68.3	31.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	22	69	107	79
%	3.5	7.7	24.0	37.3	27.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	175	25	35	50	(1-3)
%	61.0	8.7	12.2	17.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	68	219	218	(1-3)	0
%	23.7	76.3	76.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	17	73	176	
%	7.3	5.9	25.4	61.3	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	262	115	(7-9)	96.9	56.0	49.8	61.8	72.1
I期	61	15	(4-6)	91.8	75.2	62.3	84.3	71.6
II期	79	27	(1-3)	97.5	65.7	54.1	75.0	73.9
III期	63	21	(1-3)	98.4	66.7	53.6	76.8	69.7
IV期	57	50	0	100.0	12.3	5.4	22.2	72.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	148	114			
%	56.5	43.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	27	58	84	80
%	5.0	10.3	22.1	32.1	30.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	61	79	63	57	(1-3)
%	23.3	30.2	24.0	21.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	53	209	203	(4-6)	0
%	20.2	79.8	77.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	10	42	179	
%	11.8	3.8	16.0	68.3	

49 一般財団法人竹田健康財団 竹田総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	71	52	0	100.0	26.8	17.1	37.4	72.3
I期	19	11	0	-	-	-	-	-
II期	31	23	0	100.0	25.8	12.2	41.8	72.0
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	50	21				
%	70.4	29.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	22	30	15	
%			31.0	42.3	21.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	19	31	10	11	0
	%	26.8	43.7	14.1	15.5	
取り扱い規約	対象数	(7-9)	25	20	19	0
	%		35.2	28.2	26.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	57	14	14	0	0	
%	80.3	19.7	19.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	35	36		
%			49.3	50.7		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	273	186	(4-6)	98.2	31.6	26.2	37.2	75.0
I期	78	19	(1-3)	96.2	75.3	64.0	83.4	74.4
II期	29	15	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	50	42	0	100.0	16.0	7.5	27.4	75.0
IV期	116	110	(1-3)	99.1	5.2	2.1	10.3	74.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	176	97			
%	64.5	35.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	13	56	102	99
%		4.8	20.5	37.4	36.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	78	29	50	116	0
%	28.6	10.6	18.3	42.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	175	98	98	0	0
%	64.1	35.9	35.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	(7-9)	94	158	
%	4.8		34.4	57.9	

49 一般財団法人竹田健康財団 竹田総合病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	122	20	(4-6)	96.7	83.6	75.7	89.1	61.9
I期	59	(1-3)	(1-3)	96.6	96.6	87.1	99.1	63.0
II期	42	(4-6)	(1-3)	97.6	87.9	73.4	94.8	63.8
III期	12	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	122				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	27	17	40	24	14
%	22.1	13.9	32.8	19.7	11.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	59	42	12	(7-9)	0
%	48.4	34.4	9.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	40	82	82	0	0
%	32.8	67.2	67.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	(4-6)	10	83	
%	18.9		8.2	68.0	

50 総合南東北病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

50 総合南東北病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	483	145	20	95.9	69.7	65.3	73.6	70.0
I期	355	54	19	94.6	84.5	80.2	87.9	69.5
II期	31	14	0	100.0	54.8	36.0	70.3	74.1
III期	36	21	(1-3)	97.2	41.7	25.6	57.0	70.1
IV期	57	53	0	100.0	7.0	2.3	15.5	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	336	147			
%	69.6	30.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	53	152	158	101
%	3.9	11.0	31.5	32.7	20.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	355	31	36	57	(4-6)
%	73.5	6.4	7.5	11.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	70	413	388	25	0
%	14.5	85.5	80.3	5.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	52	74	130	227	
%	10.8	15.3	26.9	47.0	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	312	110	(4-6)	98.4	64.6	59.0	69.6	68.5
I期	85	10	(4-6)	95.3	88.1	78.9	93.4	68.7
II期	85	23	0	100.0	72.9	62.2	81.1	71.2
III期	79	21	(1-3)	98.7	73.1	61.8	81.6	66.8
IV期	60	53	0	100.0	11.7	5.1	21.2	66.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	189	123			
%	60.6	39.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	48	100	80	65
%	6.1	15.4	32.1	25.6	20.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	85	85	79	60	(1-3)
%	27.2	27.2	25.3	19.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	289	228	61	0
%	7.4	92.6	73.1	19.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	33	57	191	
%	9.9	10.6	18.3	61.2	

50 総合南東北病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	70	50	(1-3)	98.6	27.6	17.7	38.4	70.6
I期	25	14	0	-	-	-	-	-
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	28	24	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	53	17					
%	75.7	24.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	22	22	16		
%			31.4	31.4	22.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	25	12	28	(4-6)	(1-3)	
	%	35.7	17.1	40.0			
取り扱い規約	対象数	12	21	17	18	(1-3)	
	%	17.1	30.0	24.3	25.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	61	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0		
%	87.1						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	24	44			
%			34.3	62.9			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	323	195	(1-3)	99.1	39.5	34.1	44.8	70.4
I期	143	47	(1-3)	98.6	67.0	58.7	74.1	70.1
II期	23	15	0	-	-	-	-	-
III期	60	43	0	100.0	28.3	17.6	40.0	69.5
IV期	96	89	(1-3)	99.0	6.8	2.8	13.1	70.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	238	85					
%	73.7	26.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	32	100	118	64		
%		9.9	31.0	36.5	19.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	143	23	60	96	(1-3)		
%	44.3	7.1	18.6	29.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	207	116	105	11	0		
%	64.1	35.9	32.5	3.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	20	41	77	185			
%	6.2	12.7	23.8	57.3			

50 総合南東北病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	76	(7-9)	(1-3)	96.1	88.0	78.2	93.6	62.0
I期	20	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	35	(1-3)	(1-3)	94.3	94.0	78.2	98.5	60.6
III期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	76				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	(7-9)	30	13	(7-9)
%	21.1		39.5	17.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	20	35	15	(4-6)	0
%	26.3	46.1	19.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	72	55	17	0
%		94.7	72.4	22.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	(4-6)	60	
%				78.9	

51 白河厚生総合病院
2013年単年

コメント:

特になし

51 白河厚生総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	94	42	(7-9)	92.6	53.2	42.4	62.9	70.9
I期	51	12	(1-3)	98.0	76.3	62.1	85.8	71.0
II期	12	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	22	21	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	71	23			
%	75.5	24.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	18	30	26
%		17.0	19.1	31.9	27.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	51	12	(7-9)	22	(1-3)
%	54.3	12.8		23.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	64	58	(4-6)	(1-3)
%	31.9	68.1	61.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	16	22	53	
%		17.0	23.4	56.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	93	37	(1-3)	97.8	59.4	48.6	68.7	72.2
I期	27	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	23	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	19	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	23	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	57	36			
%	61.3	38.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	13	21	25	31
%		14.0	22.6	26.9	33.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	27	23	19	23	(1-3)
%	29.0	24.7	20.4	24.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	71	55	11	(4-6)
%	23.7	76.3	59.1	11.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(7-9)	28	57	
%			30.1	61.3	

51 白河厚生総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	14	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(7-9)	(4-6)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(1-3)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0		
	%						
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	(7-9)	(4-6)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	63	43	(4-6)	92.1	29.7	18.7	41.5	73.1
I期	27	14	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	19	18	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	44	19					
%	69.8	30.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	13	20	22		
%			20.6	31.7	34.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	27	(4-6)	11	19	(1-3)		
%	42.9		17.5	30.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	43	20	19	0	(1-3)		
%	68.3	31.7	30.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	17	17	27			
%		27.0	27.0	42.9			

51 白河厚生総合病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	22	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	22				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(7-9)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	20	16	(1-3)	(1-3)
%		90.9	72.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(4-6)	14	
%				63.6	

52 労働者健康安全機構福島労災病院
2013-14年2力年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

52 労働者健康安全機構福島労災病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	378	145	18	95.2	60.7	55.5	65.4	72.4
I期	259	50	13	95.0	80.1	74.6	84.5	72.1
II期	23	11	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	34	24	(1-3)	94.1	27.5	13.5	43.5	72.4
IV期	59	57	(1-3)	96.6	0.0	0.0	0.0	72.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	277	101			
%	73.3	26.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	26	101	140	101
%	2.6	6.9	26.7	37.0	26.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	259	23	34	59	(1-3)
%	68.5	6.1	9.0	15.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	87	291	267	16	(7-9)
%	23.0	77.0	70.6	4.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	79	22	171	106	
%	20.9	5.8	45.2	28.0	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	318	133	(7-9)	97.5	57.4	51.7	62.7	70.8
I期	94	19	(1-3)	97.9	79.5	69.8	86.4	68.9
II期	61	16	(1-3)	96.7	73.0	59.7	82.5	71.8
III期	89	35	(1-3)	97.8	59.9	48.8	69.3	71.7
IV期	72	61	(1-3)	97.2	13.4	6.6	22.5	70.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	200	118			
%	62.9	37.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	39	89	112	69
%		12.3	28.0	35.2	21.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	94	61	89	72	(1-3)
%	29.6	19.2	28.0	22.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	62	256	227	29	0
%	19.5	80.5	71.4	9.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	46	22	130	120	
%	14.5	6.9	40.9	37.7	

52 労働者健康安全機構福島労災病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	79	59	(1-3)	96.2	22.8	14.1	32.8	72.8
I期	42	27	(1-3)	95.2	32.9	19.1	47.4	72.9
II期	17	12	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	12	12	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	51	28				
%	64.6	35.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	25	30	22	
%			31.6	38.0	27.8	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	42	17	12	(7-9)	(1-3)
	%	53.2	21.5	15.2		
取り扱い規約	対象数	16	30	21	11	(1-3)
	%	20.3	38.0	26.6	13.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	65	14	14	0	0	
%	82.3	17.7	17.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	64	15		
%			81.0	19.0		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	351	271	13	96.3	21.0	16.8	25.5	73.1
I期	99	52	(4-6)	94.9	46.9	36.7	56.4	74.4
II期	35	20	(1-3)	94.3	40.5	24.0	56.4	74.2
III期	65	57	(1-3)	98.5	10.9	4.8	19.9	72.9
IV期	151	141	(4-6)	96.7	3.5	1.3	7.4	72.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	233	118			
%	66.4	33.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	23	90	136	97
%		6.6	25.6	38.7	27.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	99	35	65	151	(1-3)
%	28.2	10.0	18.5	43.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	254	97	91	(4-6)	0
%	72.4	27.6	25.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	40	(7-9)	173	131	
%	11.4		49.3	37.3	

52 労働者健康安全機構福島労災病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	87	18	(1-3)	98.9	79.1	68.9	86.3	61.3
I期	33	(1-3)	0	100.0	93.9	77.9	98.5	61.5
II期	39	(4-6)	(1-3)	97.4	84.2	68.2	92.6	60.5
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	87				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	26	22	19	(4-6)
%	17.2	29.9	25.3	21.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	33	39	(7-9)	(4-6)	(1-3)
%	37.9	44.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	73	71	(1-3)	0
%	16.1	83.9	81.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	0	16	54	
%	19.5		18.4	62.1	

53 一般財団法人慈山会医学研究所附属坪井病院
2013-14年2力年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

53 一般財団法人慈山会医学研究所附属坪井病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	142	31	(1-3)	97.9	77.9	70.1	83.9	70.4
I期	107	10	(1-3)	98.1	90.6	83.2	94.8	70.5
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	14	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	11	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	108	34			
%	76.1	23.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	13	54	56	19
%		9.2	38.0	39.4	13.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	107	(7-9)	14	11	(1-3)
%	75.4		9.9	7.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	129	114	(1-3)	13
%	9.2	90.8	80.3		9.2
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	43	18	46	35	
%	30.3	12.7	32.4	24.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	94	38	(1-3)	98.9	59.5	48.9	68.7	66.8
I期	29	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	23	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	22	12	0	-	-	-	-	-
IV期	17	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	58	36			
%	61.7	38.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	18	30	23	16
%		19.1	31.9	24.5	17.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	29	23	22	17	(1-3)
%	30.9	24.5	23.4	18.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	87	60	10	17
%		92.6	63.8	10.6	18.1
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	(4-6)	23	38	
%	29.8		24.5	40.4	

53 一般財団法人慈山会医学研究所附属坪井病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(1-3)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	0	0	(1-3)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(1-3)	0	0	(1-3)	(1-3)	
	%						
取り扱い規約	対象数	(1-3)	0	0	(1-3)	(1-3)	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	157	99	(4-6)	96.2	36.3	28.7	43.8	71.4
I期	51	10	(4-6)	90.2	80.1	66.1	88.8	70.8
II期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	21	18	0	-	-	-	-	-
IV期	70	63	(1-3)	98.6	8.7	3.6	16.8	71.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	99	58					
%	63.1	36.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	21	48	57	31		
%		13.4	30.6	36.3	19.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	51	12	21	70	(1-3)		
%	32.5	7.6	13.4	44.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	94	63	52	(4-6)	(4-6)		
%	59.9	40.1	33.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	36	10	47	64			
%	22.9	6.4	29.9	40.8			

53 一般財団法人慈山会医学研究所附属坪井病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	59	(4-6)	(1-3)	98.3	89.8	78.8	95.3	62.7
I期	25	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	21	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	59				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	23	13	(1-3)
%		27.1	39.0	22.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	25	21	11	(1-3)	0
%	42.4	35.6	18.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	54	43	(1-3)	(7-9)
%		91.5	72.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	(1-3)	(4-6)	34	
%	30.5			57.6	

54

会津中央病院
2013-14年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

「特になし」

54 会津中央病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	166	71	0	100.0	57.2	49.3	64.3	71.1
I期	104	24	0	100.0	76.9	67.6	83.9	71.3
II期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	21	15	0	-	-	-	-	-
IV期	22	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	118	48			
%	71.1	28.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	17	45	54	43
%		10.2	27.1	32.5	25.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	104	17	21	22	(1-3)
%	62.7	10.2	12.7	13.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	31	135	113	16	(4-6)
%	18.7	81.3	68.1	9.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	19	69	67	
%	6.6	11.4	41.6	40.4	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	140	72	(1-3)	98.6	48.6	40.1	56.5	74.2
I期	33	(7-9)	0	100.0	72.7	54.1	84.8	74.4
II期	45	16	(1-3)	97.8	64.4	48.7	76.5	74.6
III期	28	16	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	31	28	0	100.0	9.7	2.5	22.9	74.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	86	54			
%	61.4	38.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	14	37	33	56
%		10.0	26.4	23.6	40.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	33	45	28	31	(1-3)
%	23.6	32.1	20.0	22.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	105	84	10	11
%	25.0	75.0	60.0	7.1	7.9
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	13	51	74	
%		9.3	36.4	52.9	

54 会津中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	23	22	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	14	(7-9)				
%	60.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(7-9)	(7-9)	(7-9)	
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(4-6)	(4-6)	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%					
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	16	(7-9)	(4-6)	0	(1-3)	
%	69.6					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	13	(7-9)		
%			56.5			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	98	61	(1-3)	99.0	37.2	27.7	46.7	70.7
I期	45	15	(1-3)	97.8	66.1	50.1	78.0	69.5
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	16	13	0	-	-	-	-	-
IV期	27	26	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	72	26				
%	73.5	26.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	14	27	30	24	
%		14.3	27.6	30.6	24.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	45	(7-9)	16	27	(1-3)	
%	45.9		16.3	27.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	42	56	46	(1-3)	(7-9)	
%	42.9	57.1	46.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	17	44	34		
%		17.3	44.9	34.7		

54 会津中央病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	129	20	(1-3)	98.4	84.3	76.7	89.6	61.8
I期	59	(4-6)	0	100.0	93.2	82.9	97.4	61.4
II期	49	(1-3)	(1-3)	95.9	93.6	81.5	97.9	61.1
III期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	129				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	44	34	15	18
%	14.0	34.1	26.4	11.6	14.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	59	49	10	11	0
%	45.7	38.0	7.8	8.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	118	97	12	(7-9)
%	8.5	91.5	75.2	9.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	(7-9)	19	69	
%	26.4		14.7	53.5	

55

茨城県立中央病院

2013-14年2カ年

コメント:

当院は県内唯一の県立総合病院であるとともに、地域がんセンター（県指定）、全国がんセンター協議会加盟施設並びに都道府県がん診療連携拠点病院として、がんの高度・専門医療を提供しています。このため、当院では地域から合併症の多い患者さんや全身状態の悪い患者さんもすべて断らずに受け入れています。

今回公表された結果から例を挙げますと、胃がんは提出施設全体では全症例数のうちIV期が16.2%であるのに対し、当院は24.4%を占めており、提出施設全体と比較してがんが進行した状態で診断される患者さんが多い状況が読み取れます。

また、大腸がんは提出施設全体では早期であるI期が26.8%であるのに対し、当院は18.4%と少なく、胃がんと同様により進行した状態で診断される患者さんが多くなっています。

今回公表された集計結果が、必ずしも「がん治療の質の良否」を反映していないことをご理解のうえ、参考にしていただければ幸いです。

55 茨城県立中央病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	401	179	(4-6)	98.5	55.0	50.0	59.8	71.2
I期	221	37	(4-6)	98.2	83.1	77.4	87.4	71.4
II期	32	12	(1-3)	96.9	62.2	43.1	76.5	72.2
III期	49	36	0	100.0	26.5	15.2	39.3	74.9
IV期	98	93	(1-3)	99.0	4.1	1.4	9.5	68.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	284	117			
%	70.8	29.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	31	117	151	87
%	3.7	7.7	29.2	37.7	21.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	221	32	49	98	(1-3)
%	55.1	8.0	12.2	24.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	93	308	260	28	20
%	23.2	76.8	64.8	7.0	5.0
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	45	116	218	
%	5.5	11.2	28.9	54.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	380	158	(4-6)	98.4	58.1	52.9	62.9	68.3
I期	70	(7-9)	(1-3)	98.6	87.1	76.7	93.1	66.8
II期	127	42	(1-3)	98.4	66.7	57.7	74.2	71.1
III期	96	38	(1-3)	96.9	59.6	48.9	68.7	68.2
IV期	86	69	0	100.0	19.8	12.2	28.8	65.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	230	150			
%	60.5	39.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	27	51	117	119	66
%	7.1	13.4	30.8	31.3	17.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	70	127	96	86	(1-3)
%	18.4	33.4	25.3	22.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	47	333	302	26	(4-6)
%	12.4	87.6	79.5	6.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	32	79	248	
%	5.5	8.4	20.8	65.3	

55 茨城県立中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	114	73	(1-3)	98.2	35.2	26.5	44.0	70.8
I期	42	18	(1-3)	95.2	55.5	39.0	69.2	71.1
II期	39	26	0	100.0	33.3	19.3	48.0	69.3
III期	30	27	0	100.0	10.0	2.6	23.6	73.5
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	86	28				
%	75.4	24.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	11	37	40	24	
%		9.6	32.5	35.1	21.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	42	39	30	(1-3)	0
	%	36.8	34.2	26.3		
取り扱い規約	対象数	12	45	41	16	0
	%	10.5	39.5	36.0	14.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	77	37	31	(1-3)	(1-3)	
%	67.5	32.5	27.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	84	28		
%			73.7	24.6		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	467	253	(7-9)	98.1	45.4	40.8	49.8	69.3
I期	205	46	(4-6)	98.0	77.4	71.0	82.5	68.6
II期	39	19	(1-3)	97.4	51.2	34.6	65.5	70.0
III期	88	64	(1-3)	97.7	26.9	18.1	36.5	69.0
IV期	127	117	(1-3)	98.4	6.5	3.0	11.7	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	310	157				
%	66.4	33.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	15	53	158	166	75	
%	3.2	11.3	33.8	35.5	16.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	205	39	88	127	(7-9)	
%	43.9	8.4	18.8	27.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	214	253	235	13	(4-6)	
%	45.8	54.2	50.3	2.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	57	89	159	162		
%	12.2	19.1	34.0	34.7		

55 茨城県立中央病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	218	30	(1-3)	99.1	86.2	80.9	90.1	61.3
I期	84	(4-6)	(1-3)	98.8	92.8	84.7	96.7	61.1
II期	90	10	0	100.0	88.9	80.3	93.9	62.3
III期	39	11	(1-3)	97.4	71.6	54.6	83.2	59.8
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	218				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	50	42	71	36	19
%	22.9	19.3	32.6	16.5	8.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	84	90	39	(4-6)	0
%	38.5	41.3	17.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	205	154	35	16
%	6.0	94.0	70.6	16.1	7.3
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	38	(4-6)	14	162	
%	17.4		6.4	74.3	

56 筑波メディカルセンター病院・茨城県地域がんセンター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

56 筑波メディカルセンター病院・茨城県地域がんセンター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	169	72	(1-3)	98.8	57.2	49.3	64.3	70.3
I期	94	15	(1-3)	98.9	84.0	74.8	90.0	69.2
II期	17	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	20	14	0	-	-	-	-	-
IV期	33	32	0	100.0	3.0	0.2	13.4	71.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	122	47			
%	72.2	27.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	16	53	56	37
%		9.5	31.4	33.1	21.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	94	17	20	33	(4-6)
%	55.6	10.1	11.8	19.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	145	118	26	(1-3)
%	14.2	85.8	69.8	15.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	26	49	81	
%	7.7	15.4	29.0	47.9	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	229	82	(1-3)	98.7	63.9	57.3	69.8	70.0
I期	47	(7-9)	0	100.0	83.0	68.8	91.1	70.2
II期	66	15	(1-3)	98.5	76.9	64.7	85.4	70.1
III期	66	20	(1-3)	98.5	69.5	56.8	79.1	69.7
IV期	41	30	(1-3)	97.6	25.2	13.1	39.3	67.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	153	76			
%	66.8	33.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	36	54	75	53
%	4.8	15.7	23.6	32.8	23.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	47	66	66	41	(7-9)
%	20.5	28.8	28.8	17.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	207	172	34	(1-3)
%	9.6	90.4	75.1	14.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	28	57	120	
%	10.5	12.2	24.9	52.4	

56 筑波メディカルセンター病院・茨城県地域がんセンター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	0	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	0	0	(1-3)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	0	0	0	0	(1-3)	
	%						
取り扱い規約	対象数	0	0	0	0	(1-3)	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	0	0	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	0	(1-3)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	231	129	(4-6)	98.3	43.6	37.1	49.9	69.7
I期	93	22	(1-3)	98.9	76.1	66.0	83.6	69.6
II期	20	12	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	30	20	(1-3)	93.3	30.5	14.8	47.7	70.5
IV期	79	67	0	100.0	15.2	8.3	24.0	68.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	167	64					
%	72.3	27.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	24	79	73	47		
%		10.4	34.2	31.6	20.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	93	20	30	79	(7-9)		
%	40.3	8.7	13.0	34.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	124	107	96	(7-9)	(1-3)		
%	53.7	46.3	41.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	21	30	94	86			
%	9.1	13.0	40.7	37.2			

56 筑波メディカルセンター病院・茨城県地域がんセンター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	353	30	12	96.6	91.4	87.9	93.9	57.2
I期	211	(7-9)	(7-9)	96.2	95.6	91.8	97.7	56.8
II期	107	(7-9)	(1-3)	98.1	92.4	85.4	96.1	58.1
III期	21	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	353				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	114	85	91	45	18
%	32.3	24.1	25.8	12.7	5.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	211	107	21	12	(1-3)
%	59.8	30.3	5.9	3.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	325	301	19	(4-6)
%	7.9	92.1	85.3	5.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	142	(7-9)	21	183	
%	40.2		5.9	51.8	

57 茨城県厚生農業協同組合連合会 総合病院土浦協同病院・茨城県地域がんセンター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

57 茨城県厚生農業協同組合連合会 総合病院土浦協同病院・茨城県地域がんセンター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	439	176	(4-6)	98.9	59.7	55.0	64.2	71.5
I期	286	67	(1-3)	99.0	76.5	71.1	81.0	71.9
II期	36	12	(1-3)	94.4	65.8	47.7	78.9	72.2
III期	48	30	0	100.0	37.5	24.1	50.9	70.3
IV期	69	67	0	100.0	2.9	0.6	9.0	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	316	123			
%	72.0	28.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	28	132	167	99
%	3.0	6.4	30.1	38.0	22.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	286	36	48	69	0
%	65.1	8.2	10.9	15.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	116	323	308	(7-9)	(4-6)
%	26.4	73.6	70.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	55	34	173	177	
%	12.5	7.7	39.4	40.3	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	385	134	(4-6)	98.7	65.0	60.0	69.5	70.4
I期	99	21	(1-3)	99.0	78.8	69.3	85.6	69.7
II期	78	20	(1-3)	97.4	74.0	62.6	82.4	71.2
III期	126	26	(1-3)	99.2	79.3	71.1	85.4	69.5
IV期	81	66	(1-3)	98.8	17.5	10.1	26.6	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	236	149			
%	61.3	38.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	50	111	117	90
%	4.4	13.0	28.8	30.4	23.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	99	78	126	81	(1-3)
%	25.7	20.3	32.7	21.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	98	287	269	17	(1-3)
%	25.5	74.5	69.9	4.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	41	15	110	219	
%	10.6	3.9	28.6	56.9	

57 茨城県厚生農業協同組合連合会 総合病院土浦協同病院・茨城県地域がんセンター
肝細胞がん(肝細胞癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	80	49	(1-3)	97.5	38.0	27.4	48.6	72.2
I期	31	13	(1-3)	93.5	56.4	37.0	72.0	73.6
II期	27	15	0	-	-	-	-	-
III期	13	12	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	63	17					
%	78.8	21.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	19	32	20		
%			23.8	40.0	25.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	31	27	13	(7-9)	0	
	%	38.8	33.8	16.3			
取り扱い規約	対象数	17	21	22	19	(1-3)	
	%	21.3	26.3	27.5	23.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	77	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	96.3						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	62	17			
%			77.5	21.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	305	170	(1-3)	99.3	44.0	38.4	49.5	71.4
I期	115	29	(1-3)	99.1	74.6	65.6	81.6	70.3
II期	28	10	0	-	-	-	-	-
III期	64	41	0	100.0	35.9	24.4	47.6	70.3
IV期	95	88	(1-3)	98.9	6.4	2.6	12.6	72.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	217	88					
%	71.1	28.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	25	94	119	60		
%		8.2	30.8	39.0	19.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	115	28	64	95	(1-3)		
%	37.7	9.2	21.0	31.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	174	131	123	(7-9)	(1-3)		
%	57.0	43.0	40.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	13	41	126	125			
%	4.3	13.4	41.3	41.0			

57 茨城県厚生農業協同組合連合会 総合病院土浦協同病院・茨城県地域がんセンター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	80	17	(1-3)	97.5	78.7	68.0	86.2	66.2
I期	34	(4-6)	(1-3)	94.1	88.1	71.4	95.4	65.6
II期	25	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	80				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	13	30	18	10
%		16.3	37.5	22.5	12.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	34	25	10	(7-9)	(1-3)
%	42.5	31.3	12.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	45	43	(1-3)	0
%	43.8	56.3	53.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(4-6)	12	55	
%			15.0	68.8	

58

株式会社日立製作所 日立総合病院・茨城県地域がんセンター
2014年単年

コメント:

当院は、県北地域のがん診療連携拠点病院として、がん治療に積極的に取り組んでおり、多くの患者さんを受け入れています。

生存率は、各施設ごとに患者構成が異なるため、単純な施設間比較ができないことにご留意ください。

当院は、年齢層で60歳代以上が多く、発見経緯で健診等（がん検診と健康診断の合算）が多くなっています。一方、高齢者や合併症のある方にも積極的治療を行う体制をとっています。

生存状況把握割合は、引き続き把握に努めています。

58 株式会社日立製作所 日立総合病院・茨城県地域がんセンター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	179	49	24	86.6	72.2	65.0	78.3	71.1
I期	123	15	22	82.1	87.3	79.8	92.2	71.3
II期	17	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	21	16	0	-	-	-	-	-
IV期	17	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	128	51			
%	71.5	28.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	11	60	80	24
%		6.1	33.5	44.7	13.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	123	17	21	17	(1-3)
%	68.7	9.5	11.7	9.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	158	153	(4-6)	0
%	11.7	88.3	85.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	36	49	83	
%	6.1	20.1	27.4	46.4	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	157	52	16	89.8	66.7	58.7	73.5	69.2
I期	39	(4-6)	(4-6)	89.7	89.7	74.9	96.0	67.7
II期	40	(7-9)	(4-6)	87.5	79.8	63.7	89.4	70.9
III期	37	14	(4-6)	89.2	61.6	43.9	75.3	71.7
IV期	40	25	(1-3)	92.5	37.5	22.9	52.1	66.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	98	59			
%	62.4	37.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	18	53	56	25
%		11.5	33.8	35.7	15.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	39	40	37	40	(1-3)
%	24.8	25.5	23.6	25.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	143	139	(4-6)	0
%	8.9	91.1	88.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	19	35	93	
%	6.4	12.1	22.3	59.2	

58 株式会社日立製作所 日立総合病院・茨城県地域がんセンター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	36	19	(1-3)	91.7	47.2	30.5	62.3	72.1
I期	17	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	14	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	26	10					
%	72.2	27.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	13	10		
%				36.1	27.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	14	(4-6)	(1-3)	0	
	%	47.2	38.9				
取り扱い規約	対象数	14	14	(7-9)	(1-3)	0	
	%	38.9	38.9				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	86.1						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	24	11			
%			66.7	30.6			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	106	43	(1-3)	98.1	59.4	49.4	68.0	70.8
I期	54	(7-9)	0	100.0	87.0	74.7	93.6	70.7
II期	11	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	18	13	0	-	-	-	-	-
IV期	23	18	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	68	38					
%	64.2	35.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	32	53	13		
%			30.2	50.0	12.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	54	11	18	23	0		
%	50.9	10.4	17.0	21.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	36	70	69	(1-3)	0		
%	34.0	66.0	65.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	13	14	46	33			
%	12.3	13.2	43.4	31.1			

58 株式会社日立製作所 日立総合病院・茨城県地域がんセンター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	125	15	(4-6)	95.2	88.0	80.8	92.6	62.2
I期	62	(1-3)	(4-6)	91.9	98.4	89.1	99.8	62.5
II期	39	(4-6)	0	100.0	89.7	74.9	96.0	61.2
III期	16	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	125				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	28	23	32	26	16
%	22.4	18.4	25.6	20.8	12.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	62	39	16	(7-9)	(1-3)
%	49.6	31.2	12.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	111	100	11	0
%	11.2	88.8	80.0	8.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	11	18	72	
%	19.2	8.8	14.4	57.6	

59 東京医科大学茨城医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

59 東京医科大学茨城医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	193	88	(4-6)	97.4	53.9	46.6	60.7	69.5
I期	110	26	(4-6)	96.4	76.0	66.7	83.0	69.5
II期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	29	19	0	-	-	-	-	-
IV期	38	35	(1-3)	97.4	7.9	2.0	19.1	68.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	134	59			
%	69.4	30.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	18	65	66	34
%	5.2	9.3	33.7	34.2	17.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	110	16	29	38	0
%	57.0	8.3	15.0	19.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	141	139	(1-3)	(1-3)
%	26.9	73.1	72.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	23	61	98	
%	5.7	11.9	31.6	50.8	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	162	75	0	100.0	53.7	45.7	61.0	71.7
I期	50	(7-9)	0	100.0	82.0	68.3	90.2	71.7
II期	49	26	0	100.0	46.9	32.6	60.0	73.6
III期	25	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	37	31	0	100.0	16.2	6.6	29.6	69.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	117	45			
%	72.2	27.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	19	37	54	48
%		11.7	22.8	33.3	29.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	50	49	25	37	(1-3)
%	30.9	30.2	15.4	22.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	27	135	132	(1-3)	0
%	16.7	83.3	81.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	11	52	94	
%		6.8	32.1	58.0	

59 東京医科大学茨城医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	64	50	0	100.0	21.9	12.7	32.6	73.4
I期	24	14	0	-	-	-	-	-
II期	22	18	0	-	-	-	-	-
III期	12	12	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	45	19					
%	70.3	29.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	21	28	14		
%			32.8	43.8	21.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	22	12	(4-6)	(1-3)	
	%	37.5	34.4	18.8			
取り扱い規約	対象数	14	21	20	(7-9)	(1-3)	
	%	21.9	32.8	31.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	51	13	13	0	0		
%	79.7	20.3	20.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	42	19			
%			65.6	29.7			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	234	149	(4-6)	97.4	35.7	29.5	41.9	71.2
I期	88	25	(4-6)	95.5	70.9	60.0	79.3	72.3
II期	16	11	0	-	-	-	-	-
III期	51	40	(1-3)	98.0	20.3	10.5	32.4	70.2
IV期	77	71	(1-3)	98.7	7.3	2.8	14.7	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	169	65					
%	72.2	27.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	19	77	88	46		
%		8.1	32.9	37.6	19.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	88	16	51	77	(1-3)		
%	37.6	6.8	21.8	32.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	130	104	98	(4-6)	(1-3)		
%	55.6	44.4	41.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	20	18	93	103			
%	8.5	7.7	39.7	44.0			

59 東京医科大学茨城医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	180	27	(4-6)	97.8	84.8	78.6	89.3	61.5
I期	73	(4-6)	(1-3)	98.6	94.4	85.9	97.9	59.5
II期	77	(4-6)	(1-3)	96.1	92.1	83.2	96.4	63.5
III期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	14	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	180				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	46	33	47	30	24
%	25.6	18.3	26.1	16.7	13.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	73	77	16	14	0
%	40.6	42.8	8.9	7.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	147	144	(1-3)	(1-3)
%	18.3	81.7	80.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	(7-9)	21	115	
%	19.4		11.7	63.9	

60

友愛記念病院
2013-14年2カ年

コメント:

今回の生存率は「実測生存率」死因に関係なく、全ての死亡を計算に含めた生存率となります。

高齢化に伴いがん患者も高齢者の割合が増加傾向にあります。

当院院内がん登録症例においても、60代～80代で8割を占めています。

そのため、あらゆる要因である年齢・進行度（ステージ）・合併症等の多くの因子が生存率に影響を与えていると考えます。

また、当院は近隣で唯一緩和ケア病棟を有しております。

緩和ケアチームとして心身共に厳しい状況の方々も多く紹介・受診されております。

その事をご理解いただき「実測生存率」はひとつの参考値としてご覧いただければと思います。

また、今後も引き続きがん診療・院内がん登録の質の向上に努めてまいりたいと思います。

60 友愛記念病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	215	90	(1-3)	99.5	58.1	51.2	64.3	71.8
I期	129	25	(1-3)	99.2	80.5	72.5	86.4	71.6
II期	20	10	0	-	-	-	-	-
III期	22	12	0	-	-	-	-	-
IV期	39	39	0	100.0	0.0	0.0	0.0	69.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	164	51			
%	76.3	23.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	11	70	84	45
%		5.1	32.6	39.1	20.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	129	20	22	39	(4-6)
%	60.0	9.3	10.2	18.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	51	164	125	37	(1-3)
%	23.7	76.3	58.1	17.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	28	62	118	
%		13.0	28.8	54.9	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	242	89	(1-3)	99.6	63.1	56.7	68.8	70.5
I期	69	13	0	100.0	81.2	69.8	88.6	69.9
II期	68	20	0	100.0	70.6	58.2	79.9	71.5
III期	64	21	(1-3)	98.4	66.7	53.6	76.9	69.9
IV期	37	32	0	100.0	13.5	4.9	26.4	70.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	145	97			
%	59.9	40.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	31	67	95	44
%		12.8	27.7	39.3	18.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	69	68	64	37	(4-6)
%	28.5	28.1	26.4	15.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	217	132	80	(4-6)
%	10.3	89.7	54.5	33.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	36	55	146	
%		14.9	22.7	60.3	

60 友愛記念病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	34	24	(1-3)	94.1	25.9	12.4	41.7	72.4
I期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	24	10			
%	70.6	29.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	11	(7-9)	11
%			32.4		32.4
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(7-9)	11	(7-9)	(4-6)
	%		32.4		
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(7-9)	(7-9)	11
	%				32.4
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	(1-3)	0	(1-3)	0
%	97.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	12	21	
%			35.3	61.8	

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	49	41	(1-3)	98.0	15.4	6.9	27.0	79.3
I期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	19	19	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	36	13			
%	73.5	26.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	13	31
%				26.5	63.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	11	(4-6)	(4-6)	19	11
%	22.4			38.8	22.4
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	49	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	16	30	
%			32.7	61.2	

60 友愛記念病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	125	20	(1-3)	98.4	83.9	76.2	89.3	62.6
I期	60	(4-6)	(1-3)	98.3	91.7	81.1	96.4	62.7
II期	39	(4-6)	0	100.0	84.6	68.9	92.8	63.9
III期	20	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	125				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	29	32	25	16
%	18.4	23.2	25.6	20.0	12.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	60	39	20	(4-6)	(1-3)
%	48.0	31.2	16.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	110	81	26	(1-3)
%	12.0	88.0	64.8	20.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	29	(4-6)	(7-9)	83	
%	23.2			66.4	

61 国立大学法人 筑波大学附属病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

61 国立大学法人 筑波大学附属病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	273	102	(4-6)	98.5	62.4	56.4	67.9	68.4
I期	169	31	(1-3)	98.2	81.6	74.8	86.6	70.1
II期	24	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	31	24	0	100.0	22.6	10.0	38.3	67.6
IV期	45	43	(1-3)	97.8	2.3	0.2	10.6	63.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	193	80			
%	70.7	29.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	34	95	87	43
%	5.1	12.5	34.8	31.9	15.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	169	24	31	45	(4-6)
%	61.9	8.8	11.4	16.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	62	211	208	(1-3)	0
%	22.7	77.3	76.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	38	86	128	
%	7.7	13.9	31.5	46.9	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	190	75	(4-6)	96.8	60.0	52.6	66.6	67.1
I期	61	10	(1-3)	96.7	83.3	71.2	90.7	68.6
II期	26	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	56	21	(1-3)	98.2	61.8	47.7	73.2	65.2
IV期	46	34	(1-3)	93.5	24.9	13.4	38.3	65.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	116	74			
%	61.1	38.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	29	64	57	26
%	7.4	15.3	33.7	30.0	13.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	61	26	56	46	(1-3)
%	32.1	13.7	29.5	24.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	155	151	(4-6)	0
%	18.4	81.6	79.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	18	49	112	
%	5.8	9.5	25.8	58.9	

61 国立大学法人 筑波大学附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	211	120	(4-6)	98.1	42.5	35.8	49.1	70.3
I期	84	29	(1-3)	97.6	65.1	53.8	74.2	69.8
II期	70	41	(1-3)	97.1	40.2	28.5	51.5	70.4
III期	41	35	0	100.0	14.6	5.9	27.0	71.6
IV期	14	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	154	57				
%	73.0	27.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	27	71	66	44	
%		12.8	33.6	31.3	20.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	84	70	41	14	(1-3)
	%	39.8	33.2	19.4	6.6	
取り扱い規約	対象数	83	67	40	(4-6)	0
	%	39.3	31.8	19.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	172	39	37	(1-3)	0	
%	81.5	18.5	17.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	(4-6)	154	47		
%			73.0	22.3		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	385	181	(4-6)	98.7	52.5	47.3	57.3	69.2
I期	189	40	(1-3)	99.5	78.8	72.2	83.9	70.0
II期	38	19	0	100.0	50.0	33.4	64.5	72.4
III期	75	51	(1-3)	98.7	31.1	21.0	41.7	67.6
IV期	81	69	(1-3)	96.3	11.7	5.8	20.0	67.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	243	142				
%	63.1	36.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	21	37	122	140	65	
%	5.5	9.6	31.7	36.4	16.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	189	38	75	81	(1-3)	
%	49.1	9.9	19.5	21.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	184	201	196	(1-3)	(1-3)	
%	47.8	52.2	50.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	34	71	151	129		
%	8.8	18.4	39.2	33.5		

61 国立大学法人 筑波大学附属病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	339	39	(4-6)	98.2	88.5	84.6	91.4	57.3
I期	152	(1-3)	(4-6)	97.4	98.7	94.8	99.7	58.2
II期	124	(7-9)	(1-3)	98.4	92.7	86.5	96.1	56.0
III期	41	13	0	100.0	68.3	51.7	80.2	59.3
IV期	21	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	339				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	117	68	85	48	21
%	34.5	20.1	25.1	14.2	6.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	152	124	41	21	(1-3)
%	44.8	36.6	12.1	6.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	293	286	(7-9)	0
%	13.6	86.4	84.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	73	25	41	200	
%	21.5	7.4	12.1	59.0	

62 国立病院機構水戸医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

2013-2014年5年生存率について

(胃) 診断時の年齢は70歳代が最も多く次いで60歳代となっており、60代 70代が全体の7割を占めた。全国平均全体では、60代、70代は6割であり全国と比べると年齢がやや高い。UICC TNM分類総合ステージをみると1期が39.4% 4期が28.8%であり、全国では1期が63% 4期が16.2%を占める。70.3%において観血的治療が実施されており、61%が原発巣・治療切除であった。発見経緯としては、他疾患経過観察中が23.7%であった。

(大腸) 診断時の年齢は70歳代が最も多く次いで60歳代であった。UICC TNM分類総合ステージをみると3期が31.7% 2期が28.1% 4期が21.2%であった。全国では1期 2期 3期とも26%前後とばらつきがある。89.9%において何らかの観血的治療が実施されており、79.1%が原発巣・治療切除であった。発見経緯としては、他疾患経過観察中が15.5%であった。

(肝) 診断時の年齢は70歳代が最も多い。90.3%が男性であった。UICC TNM分類総合ステージをみると2期38.7% 3期32.3%であった。発見経緯としては、61.3%が経過観察中であった。

(肺) 診断時の年齢は70歳代が45.2%で最も多かった。UICC TNM分類総合ステージをみると1期36% 4期39.2%であった。43.5%において観血的治療が実施され、43.5%が原発巣・治療切除であった。発見経緯としては43.5%が他疾患経過観察中であった。

(乳) 診断時の年齢は50歳代未満 26.6% 50歳代 26.6% 60歳代 23.8% 70歳代 15.6%とばらつきがあった。UICC TNM分類総合ステージをみると 1期 48.9% 2期 33.7%であった。88.7%において観血的治療が実施され、88.3%が原発巣・治療切除であった。発見経緯としては他疾患と比較してがん検診がやや多かった。

最後に、全身状態不良、重い合併症、基礎疾患の頻度等報告書からは読み取れない地域性・環境等患者さんの背景からも生存率に影響があったことをご理解ご参考にして頂ければ幸いです。

62 国立病院機構水戸医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	236	129	(1-3)	99.6	45.1	38.7	51.4	69.6
I期	93	18	(1-3)	98.9	80.4	70.8	87.2	68.8
II期	36	17	0	100.0	52.8	35.5	67.4	71.3
III期	38	27	0	100.0	29.0	15.7	43.6	68.6
IV期	68	67	0	100.0	1.5	0.1	7.0	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	175	61			
%	74.2	25.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	25	79	87	36
%		10.6	33.5	36.9	15.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	93	36	38	68	(1-3)
%	39.4	15.3	16.1	28.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	70	166	144	15	(7-9)
%	29.7	70.3	61.0	6.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	17	56	137	
%	11.0	7.2	23.7	58.1	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	278	112	(4-6)	97.8	59.4	53.4	65.0	71.2
I期	52	(7-9)	(1-3)	98.1	84.6	71.5	92.0	69.5
II期	78	21	(1-3)	97.4	72.7	61.2	81.2	72.8
III期	88	30	(1-3)	97.7	65.7	54.7	74.6	70.8
IV期	59	52	(1-3)	98.3	11.3	4.8	21.0	71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	168	110			
%	60.4	39.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	26	79	99	65
%		9.4	28.4	35.6	23.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	52	78	88	59	(1-3)
%	18.7	28.1	31.7	21.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	250	220	28	(1-3)
%	10.1	89.9	79.1	10.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	11	43	197	
%	9.7	4.0	15.5	70.9	

62 国立病院機構水戸医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	31	20	0	100.0	35.5	19.4	51.9	66.8
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	28	(1-3)					
%	90.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	(7-9)	13	(1-3)		
%				41.9			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ 対象数	(7-9)	12	10	(1-3)	0		
%		38.7	32.3				
取り扱い規約	対象数	(4-6)	13	(7-9)	(4-6)	0	
%		41.9					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	23	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0		
%	74.2						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	19	10			
%			61.3	32.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	186	121	(1-3)	99.5	35.0	28.2	41.8	72.0
I期	67	21	(1-3)	98.5	68.7	56.1	78.3	69.9
II期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	31	23	0	100.0	25.8	12.2	41.8	72.6
IV期	73	68	0	100.0	6.9	2.5	14.2	73.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	128	58					
%	68.8	31.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	12	47	84	39		
%		6.5	25.3	45.2	21.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	67	12	31	73	(1-3)		
%	36.0	6.5	16.7	39.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	105	81	81	0	0		
%	56.5	43.5	43.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	15	10	81	80			
%	8.1	5.4	43.5	43.0			

62 国立病院機構水戸医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	282	30	(1-3)	99.3	89.3	85.1	92.4	59.2
I期	138	(7-9)	(1-3)	98.6	93.4	87.7	96.5	57.3
II期	95	(7-9)	0	100.0	92.6	85.2	96.4	62.0
III期	41	12	0	100.0	70.7	54.3	82.2	59.4
IV期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	282				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	75	75	67	44	21
%	26.6	26.6	23.8	15.6	7.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	138	95	41	(7-9)	0
%	48.9	33.7	14.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	250	249	(1-3)	0
%	11.3	88.7	88.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	80	(4-6)	34	163	
%	28.4		12.1	57.8	

63 株式会社 日立製作所 ひたちなか総合病院
2013-14年2カ年

コメント:

今回集計された結果には「実測生存率」が示されております。実測生存率はがん以外のあらゆる死亡原因を含めて計算されています。

また、当院では比較的高齢で合併症をお持ちの患者さんが多く受診されております。このような状況をご理解いただいたうえで、今回の集計結果をご覧ください。

63 株式会社 日立製作所 ひたちなか総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	221	108	(1-3)	99.5	51.1	44.4	57.5	71.9
I期	107	17	(1-3)	99.1	84.1	75.7	89.8	71.4
II期	28	15	0	-	-	-	-	-
III期	32	23	0	100.0	28.1	14.0	44.1	70.3
IV期	46	45	0	100.0	2.2	0.2	10.0	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	163	58			
%	73.8	26.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	14	58	90	52
%		6.3	26.2	40.7	23.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	107	28	32	46	(7-9)
%	48.4	12.7	14.5	20.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	61	160	148	11	(1-3)
%	27.6	72.4	67.0	5.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	37	45	120	
%	8.6	16.7	20.4	54.3	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	248	110	(1-3)	98.8	55.5	49.0	61.4	70.6
I期	66	14	0	100.0	78.8	66.8	86.9	69.9
II期	67	23	(1-3)	98.5	65.5	52.8	75.6	72.4
III期	59	24	(1-3)	98.3	58.9	45.2	70.3	71.2
IV期	45	40	(1-3)	97.8	10.4	3.5	21.6	68.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	157	91			
%	63.3	36.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	24	59	99	52
%	5.6	9.7	23.8	39.9	21.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	66	67	59	45	11
%	26.6	27.0	23.8	18.1	4.4
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	44	204	181	21	(1-3)
%	17.7	82.3	73.0	8.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	26	53	151	
%	7.3	10.5	21.4	60.9	

63 株式会社 日立製作所 ひたちなか総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	30	17	0	100.0	43.3	25.6	59.9	72.9
I期	19	10	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	18	12				
%	60.0	40.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(7-9)	11	(7-9)	
%				36.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	19	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0
	%	63.3				
取り扱い規約	対象数	12	10	(4-6)	(1-3)	0
	%	40.0	33.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	27	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	
%	90.0					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	15	15		
%			50.0	50.0		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	112	72	(1-3)	99.1	35.6	26.9	44.5	72.0
I期	44	10	(1-3)	97.7	77.0	61.5	86.9	69.7
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	21	18	0	-	-	-	-	-
IV期	38	36	0	100.0	5.3	1.0	15.5	75.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	73	39			
%	65.2	34.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	28	36	34
%			25.0	32.1	30.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	44	(4-6)	21	38	(1-3)
%	39.3		18.8	33.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	69	43	43	0	0
%	61.6	38.4	38.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	15	39	43	
%	13.4	13.4	34.8	38.4	

63 株式会社 日立製作所 ひたちなか総合病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	79	16	(1-3)	97.5	79.7	69.0	87.0	64.4
I期	34	(1-3)	(1-3)	97.1	97.1	80.9	99.6	64.9
II期	29	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	79				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	15	26	17	10
%	13.9	19.0	32.9	21.5	12.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	34	29	(4-6)	10	(1-3)
%	43.0	36.7		12.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	64	62	(1-3)	(1-3)
%	19.0	81.0	78.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	(1-3)	10	47	
%	24.1		12.7	59.5	

64 地方独立行政法人栃木県立がんセンター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

64 地方独立行政法人栃木県立がんセンター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	443	149	(1-3)	99.5	66.3	61.7	70.5	68.8
I期	266	31	(1-3)	99.2	88.3	83.8	91.6	69.8
II期	50	10	0	100.0	80.0	66.0	88.7	66.9
III期	41	25	0	100.0	39.0	24.3	53.4	67.8
IV期	84	81	0	100.0	3.6	1.0	9.2	67.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	322	121			
%	72.7	27.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	50	154	151	67
%	4.7	11.3	34.8	34.1	15.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	266	50	41	84	(1-3)
%	60.0	11.3	9.3	19.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	72	371	339	32	0
%	16.3	83.7	76.5	7.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	85	57	116	185	
%	19.2	12.9	26.2	41.8	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	305	91	(1-3)	99.7	70.2	64.7	75.0	67.4
I期	89	15	0	100.0	83.2	73.6	89.5	68.8
II期	63	10	0	100.0	84.1	72.5	91.1	68.3
III期	85	15	(1-3)	98.8	82.3	72.4	88.9	65.6
IV期	68	51	0	100.0	25.0	15.5	35.7	67.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	188	117			
%	61.6	38.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	41	114	91	41
%	5.9	13.4	37.4	29.8	13.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	89	63	85	68	0
%	29.2	20.7	27.9	22.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	27	278	242	34	(1-3)
%	8.9	91.1	79.3	11.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	71	32	52	150	
%	23.3	10.5	17.0	49.2	

64 地方独立行政法人栃木県立がんセンター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	79	51	0	100.0	35.4	25.1	45.9	70.1
I期	39	16	0	100.0	59.0	42.0	72.5	68.9
II期	16	13	0	-	-	-	-	-
III期	15	13	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	54	25					
%	68.4	31.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	16	20	23	19		
%		20.3	25.3	29.1	24.1		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	39	16	15	(7-9)	(1-3)	
	%	49.4	20.3	19.0			
取り扱い規約	対象数	12	31	20	14	(1-3)	
	%	15.2	39.2	25.3	17.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	48	31	30	(1-3)	0		
%	60.8	39.2	38.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	54	18			
%			68.4	22.8			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	313	190	0	100.0	39.3	33.9	44.7	69.5
I期	113	26	0	100.0	77.0	68.1	83.7	70.1
II期	34	14	0	100.0	58.8	40.6	73.2	69.8
III期	49	40	0	100.0	18.4	9.1	30.2	70.3
IV期	114	107	0	100.0	6.1	2.7	11.6	68.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	210	103					
%	67.1	32.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	29	114	116	46		
%		9.3	36.4	37.1	14.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	113	34	49	114	(1-3)		
%	36.1	10.9	15.7	36.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	173	140	130	10	0		
%	55.3	44.7	41.5	3.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	44	29	108	132			
%	14.1	9.3	34.5	42.2			

64 地方独立行政法人栃木県立がんセンター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	435	33	(4-6)	98.6	92.4	89.4	94.5	58.0
I期	201	(4-6)	(1-3)	98.5	98.0	94.8	99.2	58.1
II期	152	(7-9)	(1-3)	98.0	94.7	89.7	97.3	59.2
III期	64	(7-9)	0	100.0	85.9	74.7	92.4	53.9
IV期	17	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	435				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	132	98	117	63	25
%	30.3	22.5	26.9	14.5	5.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	201	152	64	17	(1-3)
%	46.2	34.9	14.7	3.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	402	399	(1-3)	0
%	7.6	92.4	91.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	134	20	65	216	
%	30.8	4.6	14.9	49.7	

65 自治医科大学附属病院
2013年単年

コメント:

当院は、大学附属病院・特定機能病院である性質上、近隣医療施設から併存疾患等のリスクを有するがん患者さんや、早期がんに対する内視鏡治療目的の患者さんが紹介されることが多くあります。このように施設毎に患者構成や患者背景に差があるため、各施設の生存率が当該施設の治療成績を直接反映するわけではないことに注意する必要があります。

65 自治医科大学附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	344	94	(4-6)	98.5	72.4	67.4	76.9	67.7
I期	237	25	(1-3)	98.7	89.3	84.6	92.7	69.5
II期	24	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	30	16	(1-3)	93.3	44.1	25.7	61.1	65.7
IV期	51	48	0	100.0	5.9	1.5	14.6	63.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	230	114			
%	66.9	33.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	28	46	102	118	50
%	8.1	13.4	29.7	34.3	14.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	237	24	30	51	(1-3)
%	68.9	7.0	8.7	14.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	48	296	258	27	11
%	14.0	86.0	75.0	7.8	3.2
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	46	113	154	
%	9.0	13.4	32.8	44.8	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	245	76	(1-3)	99.6	68.9	62.7	74.3	65.8
I期	79	12	(1-3)	98.7	84.7	74.6	91.0	67.2
II期	60	(7-9)	0	100.0	85.0	73.2	91.9	66.1
III期	56	12	0	100.0	78.6	65.4	87.2	63.4
IV期	46	40	0	100.0	13.0	5.3	24.4	64.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	156	89			
%	63.7	36.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	34	90	69	27
%	10.2	13.9	36.7	28.2	11.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	79	60	56	46	(4-6)
%	32.2	24.5	22.9	18.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	216	167	34	15
%	11.8	88.2	68.2	13.9	6.1
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	28	59	145	
%	5.3	11.4	24.1	59.2	

65 自治医科大学附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	101	64	(1-3)	99.0	36.5	27.2	45.8	67.7
I期	43	22	(1-3)	97.7	48.6	33.1	62.5	67.1
II期	37	24	0	100.0	35.1	20.4	50.3	68.9
III期	14	11	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	74	27					
%	73.3	26.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	15	37	34	12		
%		14.9	36.6	33.7	11.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	43	37	14	(7-9)	0	
	%	42.6	36.6	13.9			
取り扱い規約	対象数	21	47	17	16	0	
	%	20.8	46.5	16.8	15.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	82	19	16	(1-3)	0		
%	81.2	18.8	15.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	71	27			
%			70.3	26.7			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	253	142	(1-3)	99.2	43.6	37.4	49.7	68.3
I期	112	26	(1-3)	98.2	76.5	67.5	83.4	70.0
II期	29	16	0	-	-	-	-	-
III期	47	38	0	100.0	19.2	9.5	31.4	66.7
IV期	61	59	0	100.0	3.3	0.6	10.1	65.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	173	80					
%	68.4	31.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	12	25	93	98	25		
%	4.7	9.9	36.8	38.7	9.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	112	29	47	61	(4-6)		
%	44.3	11.5	18.6	24.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	90	163	116	13	34		
%	35.6	64.4	45.8	5.1	13.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	21	31	92	109			
%	8.3	12.3	36.4	43.1			

65 自治医科大学附属病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	222	25	(4-6)	97.7	88.6	83.6	92.2	59.2
I期	96	(7-9)	(1-3)	97.9	92.6	85.1	96.4	61.1
II期	90	(7-9)	(1-3)	98.9	92.2	84.3	96.2	58.8
III期	24	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	10	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	222				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	56	49	67	35	15
%	25.2	22.1	30.2	15.8	6.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	96	90	24	10	(1-3)
%	43.2	40.5	10.8	4.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	199	153	11	35
%	10.4	89.6	68.9	5.0	15.8
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	49	(4-6)	24	144	
%	22.1		10.8	64.9	

66 栃木県済生会宇都宮病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院は3次救命救急を担う地域中核病院であり、併存疾患を持った患者さんが多いのが特徴である。資料を比較する際にはその点をご留意ください。

66 栃木県済生会宇都宮病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	389	160	(1-3)	99.5	58.7	53.7	63.5	71.7
I期	227	44	0	100.0	80.6	74.9	85.2	72.0
II期	45	22	(1-3)	97.8	50.5	35.1	64.1	74.1
III期	39	25	(1-3)	97.4	34.4	20.0	49.4	69.6
IV期	70	62	0	100.0	11.4	5.3	20.1	69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	276	113			
%	71.0	29.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	22	111	134	106
%	4.1	5.7	28.5	34.4	27.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	227	45	39	70	(7-9)
%	58.4	11.6	10.0	18.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	73	316	302	14	0
%	18.8	81.2	77.6	3.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	51	38	140	160	
%	13.1	9.8	36.0	41.1	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	391	161	(1-3)	99.5	58.8	53.7	63.5	69.7
I期	116	14	(1-3)	99.1	87.9	80.5	92.7	68.0
II期	77	24	0	100.0	68.8	57.2	77.9	73.1
III期	104	44	(1-3)	99.0	57.5	47.4	66.4	69.3
IV期	90	76	0	100.0	15.6	9.0	23.8	68.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	249	142			
%	63.7	36.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	20	45	102	148	76
%	5.1	11.5	26.1	37.9	19.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	116	77	104	90	(4-6)
%	29.7	19.7	26.6	23.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	42	349	343	(4-6)	0
%	10.7	89.3	87.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	101	14	89	187	
%	25.8	3.6	22.8	47.8	

66 栃木県済生会宇都宮病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	100	66	(1-3)	99.0	33.5	24.4	42.8	70.8
I期	38	23	(1-3)	97.4	38.1	22.8	53.2	71.9
II期	37	20	0	100.0	46.0	29.6	60.9	69.2
III期	16	14	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	81	19					
%	81.0	19.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	31	37	21		
%			31.0	37.0	21.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	38	37	16	(4-6)	(1-3)	
	%	38.0	37.0	16.0			
取り扱い規約	対象数	18	44	22	13	(1-3)	
	%	18.0	44.0	22.0	13.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	86	14	12	(1-3)	0		
%	86.0	14.0	12.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	69	30			
%			69.0	30.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	310	198	0	100.0	36.1	30.8	41.5	71.9
I期	109	38	0	100.0	65.1	55.4	73.3	71.5
II期	34	12	0	100.0	64.7	46.3	78.2	69.5
III期	55	41	0	100.0	25.5	14.9	37.4	71.1
IV期	104	100	0	100.0	3.9	1.3	8.8	72.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	216	94					
%	69.7	30.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	23	97	102	79		
%		7.4	31.3	32.9	25.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	109	34	55	104	(7-9)		
%	35.2	11.0	17.7	33.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	151	159	153	(4-6)	0		
%	48.7	51.3	49.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	32	27	135	116			
%	10.3	8.7	43.5	37.4			

66 栃木県済生会宇都宮病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	171	22	0	100.0	87.1	81.1	91.3	61.0
I期	77	0	0	100.0	100.0	-	-	62.0
II期	52	(4-6)	0	100.0	90.4	78.4	95.9	60.5
III期	25	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	17	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	171				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	35	40	47	40	(7-9)
%	20.5	23.4	27.5	23.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	77	52	25	17	0
%	45.0	30.4	14.6	9.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	141	137	(4-6)	0
%	17.5	82.5	80.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	39	(7-9)	18	105	
%	22.8		10.5	61.4	

67 獨協医科大学病院
2013-14年2カ年

コメント:

大学病院である当院は、併存疾患を多く持つ患者・重症度の高い患者・高難度の手術を要する患者等、様々な患者背景があるのが特徴である。
よって、等身大での比較は非常に困難であることに留意して頂きたい。

67 獨協医科大学病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	467	208	(4-6)	98.9	55.1	50.5	59.5	70.4
I期	281	68	(4-6)	98.6	75.6	70.1	80.2	70.2
II期	51	27	0	100.0	47.1	33.0	59.9	70.9
III期	54	39	0	100.0	27.8	16.7	40.0	69.7
IV期	79	72	(1-3)	98.7	7.7	3.2	15.0	70.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	342	125			
%	73.2	26.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	48	129	180	91
%	4.1	10.3	27.6	38.5	19.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	281	51	54	79	(1-3)
%	60.2	10.9	11.6	16.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	96	371	331	38	(1-3)
%	20.6	79.4	70.9	8.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	41	54	169	203	
%	8.8	11.6	36.2	43.5	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	454	198	(1-3)	99.6	56.4	51.7	60.8	69.1
I期	106	24	(1-3)	99.1	77.3	68.1	84.2	69.2
II期	122	38	0	100.0	68.9	59.8	76.3	71.2
III期	130	55	(1-3)	99.2	57.6	48.6	65.6	67.8
IV期	92	77	0	100.0	16.3	9.6	24.5	67.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	278	176			
%	61.2	38.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	52	155	143	82
%	4.8	11.5	34.1	31.5	18.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	106	122	130	92	(4-6)
%	23.3	26.9	28.6	20.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	54	400	339	60	(1-3)
%	11.9	88.1	74.7	13.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	46	18	137	253	
%	10.1	4.0	30.2	55.7	

67 獨協医科大学病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	178	124	(1-3)	99.4	30.0	23.4	36.8	70.5
I期	88	49	0	100.0	44.3	33.8	54.3	71.0
II期	50	39	0	100.0	22.0	11.8	34.2	70.6
III期	28	24	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	12	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	130	48					
%	73.0	27.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	17	55	81	24		
%		9.6	30.9	45.5	13.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	88	50	28	12	0	
	%	49.4	28.1	15.7	6.7		
取り扱い規約	対象数	32	71	50	24	(1-3)	
	%	18.0	39.9	28.1	13.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	100	78	73	(4-6)	0		
%	56.2	43.8	41.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	11	135	32			
%		6.2	75.8	18.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	408	239	(1-3)	99.8	41.4	36.6	46.2	69.9
I期	165	52	(1-3)	99.4	68.5	60.8	75.0	71.6
II期	39	25	0	100.0	35.9	21.4	50.6	69.7
III期	84	56	0	100.0	33.3	23.5	43.4	67.1
IV期	120	106	0	100.0	11.7	6.7	18.1	69.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	281	127					
%	68.9	31.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	16	35	138	152	67		
%	3.9	8.6	33.8	37.3	16.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	165	39	84	120	0		
%	40.4	9.6	20.6	29.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	202	206	191	15	0		
%	49.5	50.5	46.8	3.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	16	58	183	151			
%	3.9	14.2	44.9	37.0			

67 獨協医科大学病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	168	22	(1-3)	98.2	86.9	80.7	91.2	59.2
I期	77	(7-9)	(1-3)	97.4	90.8	81.7	95.5	59.9
II期	59	(1-3)	(1-3)	98.3	98.3	88.6	99.8	60.2
III期	20	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	168				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	41	37	56	25	(7-9)
%	24.4	22.0	33.3	14.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	77	59	20	11	(1-3)
%	45.8	35.1	11.9	6.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	142	134	(4-6)	(1-3)
%	15.5	84.5	79.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	(4-6)	40	88	
%	21.4		23.8	52.4	

68 那須赤十字病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

68 那須赤十字病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	216	87	0	100.0	59.7	52.9	65.9	71.9
I期	123	14	0	100.0	88.6	81.5	93.1	71.0
II期	22	12	0	-	-	-	-	-
III期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	41	40	0	100.0	2.4	0.2	11.0	72.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	158	58			
%	73.1	26.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	20	63	77	53
%		9.3	29.2	35.6	24.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	123	22	16	41	14
%	56.9	10.2	7.4	19.0	6.5
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	72	144	142	(1-3)	0
%	33.3	66.7	65.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	12	76	94	
%	15.7	5.6	35.2	43.5	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	197	80	(1-3)	99.5	59.3	52.1	65.8	69.9
I期	46	(7-9)	0	100.0	82.6	68.2	90.9	68.0
II期	43	11	(1-3)	97.7	74.0	58.0	84.7	68.5
III期	50	12	0	100.0	76.0	61.6	85.6	68.5
IV期	51	43	0	100.0	15.7	7.3	26.9	72.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	121	76			
%	61.4	38.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	21	72	56	41
%		10.7	36.5	28.4	20.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	46	43	50	51	(7-9)
%	23.4	21.8	25.4	25.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	151	144	(4-6)	(1-3)
%	23.4	76.6	73.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	38	(7-9)	37	113	
%	19.3		18.8	57.4	

68 那須赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	63	47	(1-3)	98.4	25.3	15.4	36.5	70.5
I期	31	21	(1-3)	96.8	31.9	16.6	48.4	70.9
II期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	10	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	43	20					
%	68.3	31.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	18	24	12		
%			28.6	38.1	19.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	31	12	10	(7-9)	(1-3)	
	%	49.2	19.0	15.9			
取り扱い規約	対象数	18	20	(7-9)	16	(1-3)	
	%	28.6	31.7		25.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	60	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	95.2						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	50	12			
%			79.4	19.0			

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	145	115	0	100.0	20.7	14.5	27.6	74.3
I期	26	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	32	26	0	100.0	18.8	7.6	33.7	72.3
IV期	68	65	0	100.0	4.4	1.2	11.2	74.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	98	47					
%	67.6	32.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	11	33	45	56		
%		7.6	22.8	31.0	38.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	26	(4-6)	32	68	13		
%	17.9		22.1	46.9	9.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	112	33	32	(1-3)	0		
%	77.2	22.8	22.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	16	12	43	74			
%	11.0	8.3	29.7	51.0			

68 那須赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	151	17	(1-3)	99.3	88.7	82.5	92.9	60.9
I期	69	(1-3)	0	100.0	97.1	88.9	99.3	64.2
II期	56	(4-6)	(1-3)	98.2	91.1	79.9	96.2	58.3
III期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	151				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	32	38	44	18	19
%	21.2	25.2	29.1	11.9	12.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	69	56	15	11	0
%	45.7	37.1	9.9	7.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	133	123	(7-9)	(1-3)
%	11.9	88.1	81.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	51	(1-3)	15	84	
%	33.8		9.9	55.6	

69 足利赤十字病院
2014年単年

コメント:

特になし

69 足利赤十字病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	163	77	(1-3)	98.8	52.6	44.7	60.0	71.2
I期	81	15	(1-3)	97.5	81.3	70.9	88.3	70.1
II期	26	13	0	-	-	-	-	-
III期	25	19	0	-	-	-	-	-
IV期	17	17	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	117	46			
%	71.8	28.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	11	42	61	39
%	6.1	6.7	25.8	37.4	23.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	81	26	25	17	14
%	49.7	16.0	15.3	10.4	8.6
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	42	121	101	10	10
%	25.8	74.2	62.0	6.1	6.1
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	13	28	97	
%	15.3	8.0	17.2	59.5	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	144	62	(4-6)	97.2	56.2	47.7	64.0	71.4
I期	27	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	48	17	(1-3)	97.9	63.9	48.5	75.8	72.3
III期	38	13	(1-3)	92.1	63.7	45.7	77.1	66.4
IV期	19	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	72	72			
%	50.0	50.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	11	39	49	37
%		7.6	27.1	34.0	25.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	27	48	38	19	12
%	18.8	33.3	26.4	13.2	8.3
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	114	94	11	(7-9)
%	20.8	79.2	65.3	7.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	(4-6)	27	103	
%	6.9		18.8	71.5	

69 足利赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	35	28	0	100.0	20.0	8.8	34.4	71.7
I期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	26	(7-9)					
%	74.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	10	16	(4-6)		
%			28.6	45.7			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(4-6)	(7-9)	(7-9)	(4-6)	(7-9)	
	%						
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(4-6)	10	(7-9)	(7-9)	
	%			28.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	26	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)		
%	74.3						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	(7-9)	24			
%				68.6			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	87	64	0	100.0	26.4	17.7	36.0	71.0
I期	18	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	13	11	0	-	-	-	-	-
IV期	43	40	0	100.0	7.0	1.8	17.1	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	59	28					
%	67.8	32.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	27	29	20		
%			31.0	33.3	23.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	18	(4-6)	13	43	(7-9)		
%	20.7		14.9	49.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	62	25	22	0	(1-3)		
%	71.3	28.7	25.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	18	65			
%			20.7	74.7			

69 足利赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	81	(7-9)	0	100.0	90.1	81.2	94.9	61.3
I期	43	0	0	100.0	100.0	-	-	59.1
II期	27	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	81				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	12	24	18	(4-6)
%	25.9	14.8	29.6	22.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	43	27	(4-6)	(4-6)	(1-3)
%	53.1	33.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	74	73	0	(1-3)
%		91.4	90.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	59	(1-3)	11	(7-9)	
%	72.8		13.6		

70

伊勢崎市民病院
2013-14年2カ年

コメント:

当病院は伊勢崎保健医療圏における唯一の公立病院であることから、がん疾患のみならず慢性腎不全や心疾患など重度の併存疾患を有し、がん治療においてリスクの高い症例が多く含まれているという特徴があります。そのため各臓器の生存率において、ハイボリュームセンターに比べ数パーセントの低下が生じているものと考えられます。このような環境の中ですが、偶発症・合併症の発生予防や生存率の向上を目指し、カンサーボードなどを通して総合的に治療に当たる体制を取っています。また、最新の内視鏡設備やロボット手術を導入しており、更に治療成績の向上に努めているところです。

70 伊勢崎市民病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	289	114	(1-3)	99.0	60.4	54.5	65.8	71.1
I期	162	25	(1-3)	98.8	84.5	77.9	89.3	70.1
II期	34	13	(1-3)	97.1	60.8	42.2	75.0	74.1
III期	33	21	0	100.0	36.4	20.6	52.3	70.3
IV期	44	43	0	100.0	2.3	0.2	10.4	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	190	99			
%	65.7	34.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	23	90	105	63
%		8.0	31.1	36.3	21.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	162	34	33	44	16
%	56.1	11.8	11.4	15.2	5.5
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	74	215	210	(4-6)	0
%	25.6	74.4	72.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	40	44	50	155	
%	13.8	15.2	17.3	53.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	282	117	(1-3)	98.9	58.5	52.5	64.0	70.5
I期	82	12	(1-3)	98.8	85.4	75.6	91.4	68.4
II期	60	13	(1-3)	98.3	78.2	65.4	86.7	71.2
III期	60	24	(1-3)	98.3	60.0	46.5	71.1	69.7
IV期	60	52	0	100.0	13.3	6.2	23.2	71.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	177	105			
%	62.8	37.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	35	81	102	58
%		12.4	28.7	36.2	20.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	82	60	60	60	20
%	29.1	21.3	21.3	21.3	7.1
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	74	208	204	(4-6)	0
%	26.2	73.8	72.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	23	48	192	
%	6.7	8.2	17.0	68.1	

70 伊勢崎市民病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	126	77	(1-3)	98.4	38.1	29.6	46.5	70.9
I期	40	18	(1-3)	97.5	54.0	37.4	68.1	72.3
II期	39	20	0	100.0	48.7	32.5	63.2	69.0
III期	29	25	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	82	44					
%	65.1	34.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	12	40	50	22		
%		9.5	31.7	39.7	17.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	40	39	29	(4-6)	12	
	%	31.7	31.0	23.0		9.5	
取り扱い規約	対象数	26	34	31	18	(7-9)	
	%	20.6	27.0	24.6	14.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	110	16	16	0	0		
%	87.3	12.7	12.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	85	37			
%			67.5	29.4			

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	253	190	(1-3)	99.2	24.5	19.3	29.9	72.2
I期	60	18	0	100.0	70.0	56.7	79.9	71.0
II期	20	13	0	-	-	-	-	-
III期	44	36	0	100.0	18.2	8.5	30.7	73.0
IV期	120	115	(1-3)	98.3	2.6	0.7	6.9	72.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	176	77					
%	69.6	30.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	14	69	110	54		
%		5.5	27.3	43.5	21.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	60	20	44	120	(7-9)		
%	23.7	7.9	17.4	47.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	178	75	74	(1-3)	0		
%	70.4	29.6	29.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	14	44	54	141			
%	5.5	17.4	21.3	55.7			

70 伊勢崎市民病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	148	16	(1-3)	98.6	89.1	82.8	93.2	62.4
I期	63	(4-6)	0	100.0	93.7	84.0	97.6	63.7
II期	52	(1-3)	(1-3)	98.1	96.1	85.4	99.0	58.8
III期	24	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	148				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	33	27	39	30	19
%	22.3	18.2	26.4	20.3	12.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	63	52	24	(7-9)	(1-3)
%	42.6	35.1	16.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	27	121	120	(1-3)	0
%	18.2	81.8	81.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	(4-6)	13	101	
%	18.9		8.8	68.2	

群馬県立がんセンター
2013-14年2カ年

コメント:

院内がん登録は、病院において、がん医療の状況を適確に把握し、がんの罹患、診療、転帰等に関する詳細な情報を記録し、保存することであります。生存率を単純に比較できないことは、患者背景やQOLに対する方針など、数値化することが適当でない因子もありと考えます。また、実測生存率を比較するためだけに、データ毎に統計学的有意差を検証するのも意義は乏しいと考えます。患者数分布など容易に照合しやすい出自院データと、県内平均や全国データを比較し、自院の診療について何か改善できることがあればと考えコメントを記します。

胃がん登録数は487例で、全県登録数の21%を占めている。1期から3期では、全国平均、県内平均に比較し実測生存率は良好である。全体の予後が全国平均より低いのは、4期症例が21%と多く、化学療法のための適応となる胃がん患者さんが多いという、がんセンターならではの特徴と考える。大腸がん登録数は436例で全県登録数の18%である。各臨床進行期毎の実測生存率も良好であり、ハイボリュームセンターとして適切な集学的治療が行なわれていると判断する。

肝がんは症例数が少なく解析することが困難である。県央に集約されている疾患群であり、医師の適正配置について大学や行政とも調整が必要と思われる。

非小細胞肺がんは進行がん症例の割合が多いが、解析できない2期症例を除いて、総じて比較的予後は良好であり、臨床試験や治験に取り組み、コンパニオン診断なども適切に実施されていることが示唆される。

乳がんは解析対象疾患の中では、最もセンター化が進んでおり、県内最多の登録数となっている。4期症例に限ると全国平均、県内平均を若干下回っているが、より進行した症例が集約されていることを示すものであり、集学的治療が行なわれていないからではないと判断する。

今後も更にごがん医療は集約化が進むと判断され、果たすべき使命は大きく、責任を果たせるよう務めていきたいと考えています。

71 群馬県立がんセンター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	487	204	(1-3)	99.8	58.1	53.6	62.4	68.4
I期	266	47	(1-3)	99.6	82.3	77.2	86.4	70.0
II期	40	12	0	100.0	70.0	53.3	81.7	67.9
III期	78	48	0	100.0	38.5	27.8	49.1	67.7
IV期	101	96	0	100.0	5.0	1.8	10.4	64.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	311	176			
%	63.9	36.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	32	50	148	186	71
%	6.6	10.3	30.4	38.2	14.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	266	40	78	101	(1-3)
%	54.6	8.2	16.0	20.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	153	334	316	(1-3)	16
%	31.4	68.6	64.9		3.3
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	100	33	65	289	
%	20.5	6.8	13.3	59.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	436	142	(1-3)	99.8	67.4	62.8	71.6	66.6
I期	103	(7-9)	0	100.0	91.3	83.9	95.4	66.3
II期	115	18	(1-3)	99.1	84.4	76.3	89.8	68.0
III期	126	38	0	100.0	69.8	61.0	77.1	65.9
IV期	92	77	0	100.0	16.3	9.6	24.5	66.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	252	184			
%	57.8	42.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	35	69	152	129	51
%	8.0	15.8	34.9	29.6	11.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	103	115	126	92	0
%	23.6	26.4	28.9	21.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	73	363	314	(7-9)	41
%	16.7	83.3	72.0		9.4
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	77	15	29	315	
%	17.7	3.4	6.7	72.2	

71 群馬県立がんセンター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	87	66	0	100.0	24.1	15.8	33.5	70.4
I期	26	15	0	-	-	-	-	-
II期	31	25	0	100.0	19.4	7.9	34.6	71.1
III期	16	12	0	-	-	-	-	-
IV期	14	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	62	25				
%	71.3	28.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	10	25	38	13	
%		11.5	28.7	43.7	14.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	26	31	16	14	0
	%	29.9	35.6	18.4	16.1	
取り扱い規約	対象数	16	24	27	20	0
	%	18.4	27.6	31.0	23.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	78	(7-9)	(7-9)	0	(1-3)	
%	89.7					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	49	36		
%			56.3	41.4		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	267	166	(1-3)	99.6	37.8	32.0	43.6	68.2
I期	83	13	(1-3)	98.8	84.3	74.6	90.6	68.1
II期	17	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	64	50	0	100.0	21.9	12.7	32.6	66.9
IV期	103	97	0	100.0	5.8	2.4	11.5	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	186	81			
%	69.7	30.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	20	111	96	27
%	4.9	7.5	41.6	36.0	10.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	83	17	64	103	0
%	31.1	6.4	24.0	38.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	169	98	97	0	(1-3)
%	63.3	36.7	36.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	56	51	151	
%		21.0	19.1	56.6	

71 群馬県立がんセンター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	455	50	(1-3)	99.6	89.0	85.8	91.6	58.2
I期	154	(7-9)	0	100.0	95.5	90.7	97.8	59.4
II期	210	13	(1-3)	99.0	93.8	89.6	96.4	58.1
III期	58	(7-9)	0	100.0	87.9	76.3	94.1	55.9
IV期	31	23	0	100.0	25.8	12.2	41.8	56.4

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	455				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	144	80	136	68	27
%	31.6	17.6	29.9	14.9	5.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	154	210	58	31	(1-3)
%	33.8	46.2	12.7	6.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	50	405	377	(7-9)	21
%	11.0	89.0	82.9		4.6
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	100	17	28	310	
%	22.0	3.7	6.2	68.1	

コメント:

【 胃 】

全体での結果と比較し、遜色ないデータとなっていますが、I期で見るとやや低い数値となっております。県内には、大学病院よりも成績不良な施設もありました。都道府県別・施設別の生存率は、患者の年齢・背景などで変動するため、単純な比較は困難です。また、県内での当院の位置づけから多数の基礎疾患を有する症例や臓器不全を有する症例が患者背景として多い側面があります。ICU管理を要する全身状態不良な方や、複数の診療科で対応を行いながらがん医療を行っていることが多く、I期での成績に影響している可能性があります。大学病院やその他県内の施設の医療レベルが特段低いということはなく、患者背景が病院により異なるため、数値での単純比較は困難ですが、全体では全国集計と同等であり、妥当な成績と考えられます。

【 大腸 】

前回の集計時よりもStageI~IIIでは生存率が上昇し、全国平均よりも良好でした。低侵襲な治療方法や積極的な補助療法を行うようにしたことが影響していると考えられます。都道府県別・施設別の生存率は、患者の年齢・背景などで変動するため、単純な比較は困難ですが、がん診療の水準は保たれていると考えられます。一方、StageIVはやや不良なため、さらに患者さんに適した集学的治療を行うようにする必要がありますかと思われます。

【 肝 】

5年実測生存率の比較では、群馬大学の肝細胞癌の実測生存率は全国と比べて良好でした。罹患の性比および病期は全国平均と同様でした。発見の経緯は、他疾患観察中が最も多く全国と同様でした。しかしながら、観血的治療の実施率や治癒切除率は全国と比べて低く、80代の高齢者および60歳以上の割合も全国と比べて高値でしたので、全国よりも生存率が低いと予想される患者背景でした。治癒切除率は全国では25%でしたが群馬県内はいずれも20%未満であり、治療法に様々な選択肢がありますが、外科治療の割合が低いようです。5年生存率は群馬県内の拠点病院では全国平均ですが、それ以外も含めると全国平均よりもやや低下しております。治癒切除できる可能性がある患者さんには外科治療を積極的に薦め、県内全体の肝癌治療のボトムアップが必要と思われます。生存率の寄与に関しては、与えられたデータからでは推測は困難ですが、群馬大学は、重粒子線治療のような他県にはあまりない治療オプションがあることや、局所治療や化学療法などの治療オプションも、全国平均に対する群馬大学での生存率の優位性に寄与している可能性があるかと思われます。ちなみに重粒子線治療を受ける大学患者は、全肝癌患者の15-20%に該当すると思われ、直近のデータでは5年実測生存率は61%と、全体の実測生存率50%をしのいでおり、当院の生存率に多少寄与した可能性はあります。

【 肺 】

I-IV期のいずれも全国統計と同等の値であり、妥当なデータと考えます。I期の生存率は県内他施設と比較してやや良好であり、併存疾患を有する患者さんが多い大学病院においても、必要十分な治療が行えているものと考えます。III期に関しては放射線治療（単独照射、薬物治療の併用）の成績が優れているものと思われます。IV期の内科症例も概ね全国平均と同様の予後であり妥当と考えます。一方で、患者総数や背景には偏りが存在するため、解釈には注意が必要です。

【 乳腺 】

5年生存率は全国集計と比較し同等であり、病期毎の生存率でも全国集計の結果と同等の結果です。乳癌に関しては10年生存率など、より長期的な予後も考慮していく必要があります。施設毎の集計結果は、症例数や患者背景に偏りがあり、解釈には注意が必要です。

72 群馬大学医学部附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	194	73	(1-3)	99.0	62.2	55.0	68.7	68.3
I期	117	26	(1-3)	98.3	77.6	68.9	84.2	69.1
II期	26	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	25	17	0	-	-	-	-	-
IV期	24	23	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	147	47			
%	75.8	24.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	29	72	64	23
%		14.9	37.1	33.0	11.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	117	26	25	24	(1-3)
%	60.3	13.4	12.9	12.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	31	163	128	35	0
%	16.0	84.0	66.0	18.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	42	33	29	90	
%	21.6	17.0	14.9	46.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	163	52	(1-3)	99.4	68.1	60.3	74.6	66.6
I期	40	(7-9)	0	100.0	82.5	66.8	91.3	69.9
II期	38	(4-6)	(1-3)	97.4	84.1	67.9	92.5	66.5
III期	52	11	0	100.0	78.9	65.1	87.7	65.8
IV期	30	26	0	100.0	13.3	4.2	27.8	63.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	108	55			
%	66.3	33.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	21	57	45	23
%	10.4	12.9	35.0	27.6	14.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	40	38	52	30	(1-3)
%	24.5	23.3	31.9	18.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	27	136	90	46	0
%	16.6	83.4	55.2	28.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	15	15	114	
%	11.7	9.2	9.2	69.9	

72 群馬大学医学部附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	58	29	0	100.0	50.0	36.6	62.0	70.1
I期	29	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	17	11	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	43	15				
%	74.1	25.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(4-6)	15	19	15	
%			25.9	32.8	25.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	29	17	(7-9)	(1-3)	(1-3)
	%	50.0	29.3			
取り扱い規約	対象数	14	25	12	(4-6)	(1-3)
	%	24.1	43.1	20.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	45	13	13	0	0	
%	77.6	22.4	22.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	24	29		
%			41.4	50.0		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	234	113	(1-3)	98.7	51.4	44.7	57.6	68.9
I期	131	32	(1-3)	97.7	75.2	66.7	81.7	68.9
II期	21	11	0	-	-	-	-	-
III期	32	22	0	100.0	31.3	16.4	47.3	69.4
IV期	50	48	0	100.0	4.0	0.7	12.1	68.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	156	78				
%	66.7	33.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	13	25	81	75	40	
%	5.6	10.7	34.6	32.1	17.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	131	21	32	50	0	
%	56.0	9.0	13.7	21.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	104	130	110	20	0	
%	44.4	55.6	47.0	8.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	22	30	88	94		
%	9.4	12.8	37.6	40.2		

72 群馬大学医学部附属病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	245	13	(1-3)	98.8	94.7	91.0	96.9	57.9
I期	125	(4-6)	(1-3)	99.2	96.8	91.6	98.8	58.6
II期	78	(4-6)	(1-3)	98.7	93.6	85.3	97.3	57.1
III期	30	(1-3)	0	100.0	96.7	78.6	99.5	59.4
IV期	11	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	245				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	77	65	56	33	14
%	31.4	26.5	22.9	13.5	5.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	125	78	30	11	(1-3)
%	51.0	31.8	12.2	4.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	231	177	52	(1-3)
%	5.7	94.3	72.2	21.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	69	14	24	138	
%	28.2	5.7	9.8	56.3	

独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

2013-2014年の登録内容の精度はまだ十分とは言えず、症例件数も少ないため、正確な生存率を出すためにはデータが不十分です。また、全体の注意事項にも記載がございますが、対象とする患者さんが年齢などで異なるため、生存率を比較して治療の良し悪しの判断はできないことをご注意いただき、あくまで今回の数値は参考としていただければと思います。

信頼性の高いデータを提供するため、今後も情報の収集と公開には十分注意してまいります。各がんに対するコメントは以下の通りです。

【肝】

全体数が 34 例で実測の 5 年生存率が 27.7%であるが、病期毎の生存率が算出されておらず、また、観血的治療件数が10件以下であり、治療のデータが不十分であることから生存率の評価はできないと考える。

【肺(非小細胞)】

非小細胞肺癌全体の実測 5 年生存率は37.1%であり概ね妥当な値が得られている。しかしながら病期別実測生存率は I期 ; 62.8% II期 ; 40.5% III期 ; 20.4% IV期 ; 8.9%といずれのステージにおいても外科切除後の5年生存率より10ポイント以上低値である。その大きな原因として、治療別ごとの生存率の検討がなされておらずI期においてもかなりの率でBSC症例が含まれていることに拠るのではないかと考える。

やはりがんの生存率を正確に示すためには病期別、治療別生存率を検討し示すのが妥当ではないか。

【女性乳房】

乳癌II期の実測 5 年生存率は88.2%で全体の90.7%と比較して当院患者の平均年齢がやや高いことを考えるとほぼ等しい値といえる。適正な医療を施行している結果と考えられる。

73 独立行政法人国立病院機構 洪川医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	25	18	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	16	(7-9)			
%	64.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(7-9)	11
%					44.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(4-6)	(4-6)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	10	10	0	0
%	60.0	40.0	40.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	0	10	10	
%			40.0	40.0	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	24	10	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	13	11			
%	54.2	45.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(7-9)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(7-9)	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	18	16	(1-3)	0
%		75.0	66.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	0	(7-9)	12	
%				50.0	

73 独立行政法人国立病院機構 洪川医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	34	24	(1-3)	97.1	27.7	13.9	43.5	67.6
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	13	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	27	(7-9)				
%	79.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	11	13	(1-3)	
%			32.4	38.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(7-9)	13	(4-6)	(4-6)	(1-3)
	%		38.2			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	10	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%		29.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	25	(7-9)	(7-9)	0	(1-3)	
%	73.5					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	24	10		
%			70.6	29.4		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	329	206	(4-6)	98.8	37.1	31.9	42.3	73.4
I期	138	51	(1-3)	97.8	62.8	54.2	70.3	73.6
II期	37	22	0	100.0	40.5	24.9	55.7	72.9
III期	54	43	0	100.0	20.4	10.9	31.9	72.8
IV期	91	82	(1-3)	98.9	8.9	4.2	15.9	73.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	234	95				
%	71.1	28.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	21	78	125	100	
%		6.4	23.7	38.0	30.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	138	37	54	91	(7-9)	
%	41.9	11.2	16.4	27.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	162	167	147	19	(1-3)	
%	49.2	50.8	44.7	5.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	38	32	132	127		
%	11.6	9.7	40.1	38.6		

73 独立行政法人国立病院機構洪川医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	70	(7-9)	(1-3)	97.1	88.5	78.4	94.1	65.2
I期	27	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	33	(4-6)	0	100.0	84.9	67.4	93.4	63.2
III期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	70				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	16	16	19	11
%		22.9	22.9	27.1	15.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	27	33	(7-9)	(1-3)	0
%	38.6	47.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	66	59	(7-9)	0
%		94.3	84.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	(1-3)	12	45	
%	15.7		17.1	64.3	

74

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

当院は、救命救急センターを有する地域中核総合病院であり、合併症を有するがん患者、救急搬送や緊急手術例も多く含まれています。全国平均と比べ、70歳代以上（特に80歳代以上）の症例の占める比率が高いことも生存率に大きく影響しています。下記に疾患別の特徴を示していますが、生存率が全国平均を下回った癌種に共通して、高齢者の比率が高い、早期症例の比率が低いことなどが要因として挙げられます。

乳がん

全体の生存率は全国平均と同じでした。全国平均と比べ、平均年齢が高く、70歳代、80歳代の症例が占める比率が高いことを考慮すると良好な成績と考えます。ステージ別の患者比率、観血的治療の有無、発見経緯に関しては全国平均と同程度でした。

肝細胞がん

全体の生存率は、全国平均と比べ9.4%ほど低い結果でした。全国平均と比べ、70歳代以上の高齢の患者の比率が高く、外科治療が可能であった症例の比率が少なかったこと、ステージIの比率が低かったこと等が全国平均を下回った要因と考えます。肝細胞がんの生存率は、背景肝疾患の程度により大きく左右されるため、さらなる検討が必要と考えます。

非小細胞肺がん

全体の生存率は、全国平均と比べ0.4%ほど高い結果でした。全国平均と比べ、ステージ、観血的治療の有無、発見経緯は、ほぼ同等でした。80歳代以上の患者の比率が高いことなどを考慮すれば、概ね妥当な生存率だと考えます。

胃がん

全体の生存率は、全国平均と比べ9.4%ほど低い結果でした。全国平均と比べ、ステージIの比率が少なく、手術症例の比率が低かったこと、80歳代以上の比率が高いことが要因だと考えます。

大腸がん

生存率は、全国平均と比べ6.3%ほど低い結果でした。全国平均と比べ、進行症例の比率が高く、70歳代、80歳代以上の比率が高いことが要因だと考えます。発見経緯として、がん検診・健康診断の比率が低く、有症状の救急搬送や緊急手術例も多く含まれることも生存率低下の一因と考えます。

74 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	267	126	(7-9)	97.4	52.7	46.5	58.5	73.2
I期	136	28	(7-9)	94.9	79.4	71.5	85.3	73.2
II期	36	19	0	100.0	47.2	30.5	62.3	72.8
III期	36	22	0	100.0	38.9	23.3	54.2	72.9
IV期	46	45	0	100.0	2.2	0.2	10.0	72.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	192	75			
%	71.9	28.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	12	72	98	77
%		4.5	27.0	36.7	28.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	136	36	36	46	13
%	50.9	13.5	13.5	17.2	4.9
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	71	196	181	13	(1-3)
%	26.6	73.4	67.8	4.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	16	82	144	
%	9.4	6.0	30.7	53.9	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	256	110	(1-3)	99.2	57.0	50.7	62.8	71.9
I期	58	(7-9)	(1-3)	98.3	86.2	74.2	92.8	71.6
II期	54	10	(1-3)	98.1	81.3	68.1	89.5	72.4
III期	89	38	0	100.0	57.3	46.4	66.8	72.6
IV期	51	50	0	100.0	2.0	0.2	9.1	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	137	119			
%	53.5	46.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	21	58	105	63
%		8.2	22.7	41.0	24.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	58	54	89	51	(4-6)
%	22.7	21.1	34.8	19.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	37	219	200	17	(1-3)
%	14.5	85.5	78.1	6.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	16	70	150	
%	7.8	6.3	27.3	58.6	

74 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	104	73	0	100.0	29.8	21.3	38.7	73.3
I期	43	27	0	100.0	37.2	23.1	51.3	75.8
II期	21	12	0	-	-	-	-	-
III期	15	12	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	70	34				
%	67.3	32.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	21	50	24	
%			20.2	48.1	23.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	43	21	15	(7-9)	17
	%	41.3	20.2	14.4		16.3
取り扱い規約	対象数	17	36	20	14	17
	%	16.3	34.6	19.2	13.5	16.3
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	94	10	10	0	0	
%	90.4	9.6	9.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	58	42		
%			55.8	40.4		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	347	200	(1-3)	99.4	42.3	37.1	47.4	71.8
I期	140	29	(1-3)	99.3	79.3	71.6	85.1	71.1
II期	39	21	0	100.0	46.2	30.2	60.7	73.2
III期	45	35	(1-3)	97.8	21.5	10.9	34.6	70.8
IV期	116	109	0	100.0	6.0	2.7	11.4	71.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	213	134			
%	61.4	38.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	28	97	124	89
%		8.1	28.0	35.7	25.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	140	39	45	116	(7-9)
%	40.3	11.2	13.0	33.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	175	172	167	(1-3)	(1-3)
%	50.4	49.6	48.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	57	132	142	
%	4.6	16.4	38.0	40.9	

74 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	300	41	(1-3)	99.7	86.3	81.9	89.8	62.1
I期	125	13	(1-3)	99.2	89.6	82.8	93.8	62.1
II期	127	(7-9)	0	100.0	94.5	88.8	97.3	61.5
III期	33	11	0	100.0	66.7	47.9	80.0	63.0
IV期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	300				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	76	58	63	60	43
%	25.3	19.3	21.0	20.0	14.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	125	127	33	12	(1-3)
%	41.7	42.3	11.0	4.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	280	261	16	(1-3)
%	6.7	93.3	87.0	5.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	53	24	48	175	
%	17.7	8.0	16.0	58.3	

75

公立富岡総合病院

2013-14年2カ年

コメント:

当院は群馬県の西部に位置し、高齢化率36.9%（2020年）の地域にあります。地域で唯一の急性期病院であり、すべての患者を受け入れる方針として診療を行っています。がんは加齢に伴って発症が増加する疾患群であり、その予後は発症時の年齢や発見の時期、合併症で大きく左右されます。医療機関によって、がん診療する患者背景が全く異なるため5年生存率を算出しても、その数値はその医療機関を受診して診療した患者群の単なる予後調査としての意味がありませんし、背景が異なるので比較そのものが無意味なことです。それが国立がんセンター名で公表されると、その数値がその“医療機関の治療成績”となって一人歩きをして、国民や医療従事者に誤った情報を与えます。現実には当院はある週刊誌に治療成績の悪い病院として紹介され迷惑至極でした。したがって現在の公表の仕方には根幹的な誤りがあるため、それが是正されない限り、当院は公表を控えます。

富岡地域医療企業団 企業長 佐藤 尚文

76 桐生厚生総合病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

76 桐生厚生総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	132	68	0	100.0	48.5	39.7	56.7	73.0
I期	56	14	0	100.0	75.0	61.5	84.4	72.7
II期	21	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	17	12	0	-	-	-	-	-
IV期	30	29	0	100.0	3.3	0.3	14.5	72.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	88	44			
%	66.7	33.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	11	33	46	39
%		8.3	25.0	34.8	29.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	56	21	17	30	(7-9)
%	42.4	15.9	12.9	22.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	86	83	(1-3)	0
%	34.8	65.2	62.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	26	96	
%			19.7	72.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	201	90	(1-3)	98.5	55.1	47.9	61.6	73.6
I期	31	(4-6)	(1-3)	96.8	80.4	61.5	90.7	73.5
II期	68	24	0	100.0	64.7	52.1	74.8	74.3
III期	54	20	(1-3)	96.3	62.9	48.5	74.2	72.0
IV期	39	34	0	100.0	12.8	4.7	25.2	74.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	120	81			
%	59.7	40.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	14	47	85	54
%		7.0	23.4	42.3	26.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	31	68	54	39	(7-9)
%	15.4	33.8	26.9	19.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	168	166	(1-3)	0
%	16.4	83.6	82.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	39	152	
%			19.4	75.6	

76 桐生厚生総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	59	41	0	100.0	30.5	19.4	42.4	72.1
I期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	24	16	0	-	-	-	-	-
III期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	38	21				
%	64.4	35.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	10	32	10	
%			16.9	54.2	16.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	13	24	11	10	(1-3)
	%	22.0	40.7	18.6	16.9	
取り扱い規約	対象数	11	15	12	12	(1-3)
	%	18.6	25.4	20.3	20.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	53	(4-6)	(4-6)	0	(1-3)	
%	89.8					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	31	27		
%			52.5	45.8		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	136	99	0	100.0	27.2	20.0	34.9	72.7
I期	32	(4-6)	0	100.0	81.3	63.0	91.1	70.2
II期	18	12	0	-	-	-	-	-
III期	19	16	0	-	-	-	-	-
IV期	67	65	0	100.0	3.0	0.6	9.3	73.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	96	40			
%	70.6	29.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	41	48	37
%			30.1	35.3	27.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	32	18	19	67	0
%	23.5	13.2	14.0	49.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	94	42	41	(1-3)	0
%	69.1	30.9	30.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(4-6)	43	81	
%			31.6	59.6	

76 桐生厚生総合病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	95	15	(1-3)	98.9	84.0	74.9	90.1	65.0
I期	39	(1-3)	0	100.0	97.4	83.2	99.6	66.0
II期	39	(4-6)	0	100.0	87.2	71.9	94.5	65.7
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	95				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	15	26	23	15
%	16.8	15.8	27.4	24.2	15.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	39	39	(4-6)	(7-9)	(1-3)
%	41.1	41.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	78	78	0	0
%	17.9	82.1	82.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	(1-3)	14	68	
%	11.6		14.7	71.6	

前橋赤十字病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院は、群馬県の地域がん診療連携拠点病院であり、地域との連携を通して紹介された検診発見がん症例や他疾患観察中に発見されたがん症例が主体を占めます。しかし、非がん性疾患を扱う診療科も多く、併存症として当院で新たに発見される症例も含まれます。また、高度救命救急センターを有する超急性期の総合病院であり、地域の最後の砦として積極的に救急患者を受け入れており、その中にはいわゆる“がん救急”の患者さんや高齢・全身状態不良で定型的な治療に苦慮する患者さんも含まれています。その点をご配慮いただければ幸いです。

【非小細胞肺がん】

主に切除対象のI期については、呼吸器外科を中心に対応し、呼吸機能不良例や臓器機能不良例では院内がんボードを開き、切除可能か不能かを客観的に議論し、後者では放射線治療の可否も検討しています。

また、集学的治療の対象となるIII期症例についても手術適応の可否を優先して議論し、不能例についても化学放射線療法の可能性を検討しています。その成績は全国平均値には及びませんが、群馬県のデータとほぼ同じレベルです。一方、IV期症例については、全国レベルや群馬県レベルよりも低い数字となっていますが、その理由の一つとして、冒頭に記したような当院の背景もあると思っています。

【胃がん】

症例数が十分でないため解析が不十分です。

【大腸がん】

当院は救命救急センターを有する総合病院として、併存疾患を有する患者さんに対して積極的に治療を行っており、バイアスが存在すると考えられますが、全国統計（2013-2014年国立がん研究センターがん診療連携拠点病院）と比較して良好な結果です。

【肝細胞がん】

当院ではIII期、IV期と進行した症例を扱っていることが示されています。

また、救命救急センター併設のため、肝腫瘍の腹腔内破裂など状態の悪い患者さんを数多く受け入れています。そのため、生存率において他施設と単純な比較はできません。

77 前橋赤十字病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	298	145	(1-3)	99.7	51.3	45.5	56.8	72.3
I期	169	42	(1-3)	99.4	75.1	67.9	81.0	70.8
II期	30	15	0	100.0	50.0	31.3	66.1	76.0
III期	35	26	0	100.0	25.7	12.8	40.8	71.0
IV期	63	61	0	100.0	3.2	0.6	9.8	74.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	195	103			
%	65.4	34.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	19	79	117	75
%		6.4	26.5	39.3	25.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	169	30	35	63	(1-3)
%	56.7	10.1	11.7	21.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	62	236	222	13	(1-3)
%	20.8	79.2	74.5	4.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	60	25	77	136	
%	20.1	8.4	25.8	45.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	318	110	(1-3)	99.4	65.4	59.9	70.3	71.1
I期	86	12	(1-3)	98.8	86.1	76.7	91.8	71.7
II期	86	16	(1-3)	98.8	81.4	71.4	88.2	72.1
III期	84	29	0	100.0	65.5	54.3	74.6	71.6
IV期	61	52	0	100.0	14.8	7.3	24.8	68.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	172	146			
%	54.1	45.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	28	96	108	72
%	4.4	8.8	30.2	34.0	22.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	86	86	84	61	(1-3)
%	27.0	27.0	26.4	19.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	296	266	23	(7-9)
%	6.9	93.1	83.6	7.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	51	10	48	209	
%	16.0	3.1	15.1	65.7	

77 前橋赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	132	85	(1-3)	99.2	35.4	27.3	43.6	72.1
I期	47	23	0	100.0	51.1	36.1	64.2	72.0
II期	43	24	(1-3)	97.7	43.5	28.4	57.7	72.1
III期	25	21	0	-	-	-	-	-
IV期	17	17	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	103	29					
%	78.0	22.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	10	32	64	25		
%		7.6	24.2	48.5	18.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	47	43	25	17	0	
	%	35.6	32.6	18.9	12.9		
取り扱い規約	対象数	22	41	40	29	0	
	%	16.7	31.1	30.3	22.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	107	25	22	(1-3)	0		
%	81.1	18.9	16.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	77	51			
%			58.3	38.6			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	249	167	(1-3)	99.6	32.9	27.1	38.8	72.4
I期	90	26	(1-3)	98.9	71.0	60.4	79.3	72.3
II期	22	13	0	-	-	-	-	-
III期	42	34	0	100.0	19.1	8.9	32.0	70.2
IV期	94	93	0	100.0	1.1	0.1	5.2	72.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	173	76					
%	69.5	30.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	14	74	101	56		
%		5.6	29.7	40.6	22.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	90	22	42	94	(1-3)		
%	36.1	8.8	16.9	37.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	131	118	111	(4-6)	(1-3)		
%	52.6	47.4	44.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	42	26	63	118			
%	16.9	10.4	25.3	47.4			

77 前橋赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	129	19	0	100.0	85.3	77.9	90.3	65.0
I期	57	(4-6)	0	100.0	93.0	82.4	97.3	65.3
II期	43	(4-6)	0	100.0	90.7	77.1	96.4	64.1
III期	21	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	129				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	20	24	35	25	25
%	15.5	18.6	27.1	19.4	19.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	57	43	21	(7-9)	0
%	44.2	33.3	16.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	116	97	18	(1-3)
%	10.1	89.9	75.2	14.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	33	(1-3)	21	73	
%	25.6		16.3	56.6	

78 国立病院機構沼田病院
2014年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

当地域は高齢者の割合が高い為健診を受けない方が多く、癌が見つかった時には病期の進行した症例の割合が高いです。

78 国立病院機構沼田病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	49	22	(1-3)	93.9	53.0	37.8	66.1	73.8
I期	21	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	23	26			
%	46.9	53.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	(7-9)	(7-9)	23
%					46.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	21	(7-9)	(7-9)	12	(1-3)
%	42.9			24.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	29	29	0	0
%	40.8	59.2	59.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	10	31	
%			20.4	63.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	48	21	0	100.0	56.3	41.2	68.9	74.9
I期	13	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	26	22			
%	54.2	45.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	11	14	19
%			22.9	29.2	39.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	13	11	13	10	(1-3)
%	27.1	22.9	27.1	20.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	34	32	(1-3)	0
%	29.2	70.8	66.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	40	
%				83.3	

78 国立病院機構沼田病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	12	11	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	(7-9)	(1-3)				
%						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	0	(1-3)	(4-6)	
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	0	0	0	12	
	%				100.0	
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	12	0	0	0	0	
%	100.0					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(7-9)		
%						

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	(7-9)	(1-3)				
%						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	
%						
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	
%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	(7-9)	0	0	0	0	
%						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)		
%						

78 国立病院機構沼田病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	22	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
II期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	22				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	12	(1-3)	0	0
%		54.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	21	20	(1-3)	0
%		95.5	90.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	16	
%				72.7	

79

群馬中央病院

2014年単年

都道府県推薦病院他

コメント:

当院の集計結果は2014年単年のデータです。

公表されている生存率は、がん以外の死因が含まれている実測生存率であり、併存症などの患者背景も反映されていないことから、他施設との比較やがん治療の評価などをするには適していないデータですのでご注意ください。

79 群馬中央病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	122	47	0	100.0	61.5	52.2	69.5	72.5
I期	79	12	0	100.0	84.8	74.8	91.1	72.1
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	14	13	0	-	-	-	-	-
IV期	18	17	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	92	30			
%	75.4	24.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	14	30	49	28
%		11.5	24.6	40.2	23.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	79	(4-6)	14	18	(4-6)
%	64.8		11.5	14.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	96	96	0	0
%	21.3	78.7	78.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	(7-9)	(1-3)	92	
%	16.4			75.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	168	54	(1-3)	99.4	67.7	60.0	74.2	70.6
I期	64	(4-6)	0	100.0	90.6	80.3	95.7	68.0
II期	30	(4-6)	(1-3)	96.7	79.4	59.8	90.2	74.8
III期	44	14	0	100.0	68.2	52.3	79.8	69.5
IV期	19	19	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	94	74			
%	56.0	44.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	24	41	55	42
%		14.3	24.4	32.7	25.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	64	30	44	19	11
%	38.1	17.9	26.2	11.3	6.5
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	27	141	139	(1-3)	0
%	16.1	83.9	82.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	(1-3)	0	146	
%	11.9			86.9	

79 群馬中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(1-3)	(4-6)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	0	(1-3)	(4-6)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ 対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0		
%							
取り扱い規約	対象数	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)	0	
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	0	(4-6)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(4-6)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	0	0	(4-6)	(1-3)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)		
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	0	0	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	0	(7-9)			
%							

79 群馬中央病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	18	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	18				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(4-6)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	(1-3)	(1-3)	0	0
%	94.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	14	
%				77.8	

80

群馬県済生会前橋病院

2013-14年2カ年

都道府県推薦病院他

コメント:

当院の対象患者は平均年齢が比較的高く、また群馬県内の公立、公的病院の中では最も多くの透析を行っているため慢性腎不全患者が多く含まれます。このため、結果の判断は注意を要すると思われます。

胃がんは、全国集計とほぼ同等との結果であった。

大腸がんは、全国平均を同等からやや上回る結果であった。

肝細胞がんは、ラジオ波焼灼術およびマイクロ波焼灼術を多く行っている施設であり、I期症例が多く、その結果は全国平均を大きく上回っていた。

肺がん、乳がんは症例が少なく、検討はできなかった。

80 群馬県済生会前橋病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	198	68	(1-3)	98.5	65.2	58.1	71.5	72.6
I期	134	23	(1-3)	97.8	82.5	74.9	88.0	72.2
II期	19	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	31	29	0	100.0	6.5	1.2	18.6	74.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	135	63			
%	68.2	31.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	17	53	64	60
%		8.6	26.8	32.3	30.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	134	19	13	31	(1-3)
%	67.7	9.6	6.6	15.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	175	143	32	0
%	11.6	88.4	72.2	16.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	32	21	72	73	
%	16.2	10.6	36.4	36.9	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	210	72	(1-3)	99.5	65.6	58.7	71.6	70.0
I期	59	(7-9)	0	100.0	84.8	72.7	91.8	70.0
II期	35	(4-6)	(1-3)	97.1	82.4	65.0	91.7	69.3
III期	65	14	0	100.0	78.5	66.4	86.6	70.2
IV期	48	42	0	100.0	12.5	5.1	23.4	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	119	91			
%	56.7	43.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	13	62	77	43
%	7.1	6.2	29.5	36.7	20.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	59	35	65	48	(1-3)
%	28.1	16.7	31.0	22.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	199	159	40	0
%	5.2	94.8	75.7	19.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	18	53	112	
%	12.9	8.6	25.2	53.3	

80 群馬県済生会前橋病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	72	31	(1-3)	98.6	56.6	44.3	67.1	73.0
I期	35	(7-9)	(1-3)	97.1	76.6	58.6	87.6	72.7
II期	27	13	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	48	24				
%	66.7	33.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	22	30	16	
%			30.6	41.7	22.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	35	27	(7-9)	(1-3)	0
	%	48.6	37.5			
取り扱い規約	対象数	10	38	15	(7-9)	0
	%	13.9	52.8	20.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	66	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	91.7					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	59	(7-9)		
%			81.9			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	11	11	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(4-6)	(4-6)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(7-9)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)	
%					

80 群馬県済生会前橋病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	16	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	16				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(1-3)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	(4-6)	(4-6)	0	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	0	16	15	(1-3)	0
%		100.0	93.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(4-6)	(7-9)	
%					

81 **さいたま赤十字病院**
2013年単年

コメント:

特になし

81 さいたま赤十字病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	173	70	(1-3)	98.8	59.4	51.7	66.3	73.4
I期	121	31	(1-3)	98.3	74.2	65.4	81.1	72.2
II期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	15	12	0	-	-	-	-	-
IV期	20	19	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	132	41			
%	76.3	23.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	10	41	76	42
%		5.8	23.7	43.9	24.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	121	13	15	20	(4-6)
%	69.9	7.5	8.7	11.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	37	136	131	(4-6)	0
%	21.4	78.6	75.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	40	21	49	63	
%	23.1	12.1	28.3	36.4	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	139	51	(1-3)	98.6	62.9	54.3	70.4	70.0
I期	47	10	(1-3)	95.7	77.9	62.9	87.5	68.6
II期	37	(7-9)	0	100.0	75.7	58.5	86.5	71.8
III期	32	10	0	100.0	68.8	49.7	81.8	69.7
IV期	21	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	80	59			
%	57.6	42.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	14	44	52	23
%		10.1	31.7	37.4	16.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	47	37	32	21	(1-3)
%	33.8	26.6	23.0	15.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	129	119	(7-9)	(1-3)
%	7.2	92.8	85.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	18	29	72	
%	14.4	12.9	20.9	51.8	

81 さいたま赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	55	37	(1-3)	98.2	32.5	20.6	45.0	72.4
I期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	21	16	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	37	18					
%	67.3	32.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	17	25	11		
%			30.9	45.5	20.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	15	21	11	(4-6)	(4-6)	
	%	27.3	38.2	20.0			
取り扱い規約	対象数	37	0	(7-9)	(7-9)	0	
	%	67.3					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	40	15	13	0	(1-3)		
%	72.7	27.3	23.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	40	14			
%			72.7	25.5			

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	105	77	(1-3)	97.1	25.8	17.8	34.6	73.9
I期	25	12	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	16	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	49	44	0	100.0	10.2	3.8	20.5	73.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	76	29					
%	72.4	27.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	24	40	34		
%			22.9	38.1	32.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	25	(7-9)	16	49	(7-9)		
%	23.8		15.2	46.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	70	35	34	(1-3)	0		
%	66.7	33.3	32.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	17	15	28	45			
%	16.2	14.3	26.7	42.9			

81 さいたま赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	220	21	(4-6)	97.3	90.3	85.5	93.6	58.3
I期	98	(1-3)	(1-3)	99.0	99.0	93.0	99.9	58.2
II期	74	(4-6)	(1-3)	95.9	93.1	84.2	97.1	57.6
III期	37	(7-9)	0	100.0	78.4	61.4	88.6	56.1
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	220				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	68	41	60	42	(7-9)
%	30.9	18.6	27.3	19.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	98	74	37	(7-9)	(4-6)
%	44.5	33.6	16.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	209	207	0	(1-3)
%	5.0	95.0	94.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	61	(7-9)	11	140	
%	27.7		5.0	63.6	

82 埼玉県立がんセンター
2013-14年2カ年

コメント:

自施設の胃癌、大腸癌、肝細胞癌、肺非小細胞癌、乳癌は埼玉県のそれぞれ、14.0%、10.3%、5.8%、19.5%、24.6%を占めています。自施設の胃癌、大腸癌、肺非小細胞癌ではIV期の割合が全国平均より高くなっています。肝細胞癌の例数が少なく、各病期の生存率は算出できませんでしたが、全体の生存率は全国平均を上回っています。胃癌、大腸癌ではすべての病期で、肺非小細胞癌、乳癌ではそれぞれII期、IV期を除いて生存率が全国平均を上回っています。今回の報告書では自施設の相対生存率が算出されていないため、他疾患や合併症の影響を除外できていません。診療対象となる患者さんは施設間で異なるため、生存率の値の解釈には注意を要すると考えられます。

82 埼玉県立がんセンター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	639	217	(7-9)	98.7	65.9	62.1	69.4	67.9
I期	358	36	(4-6)	98.3	89.9	86.3	92.6	68.6
II期	58	13	0	100.0	77.6	64.6	86.3	65.9
III期	70	30	(1-3)	98.6	56.6	44.2	67.3	67.2
IV期	139	129	0	100.0	7.2	3.7	12.3	66.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	452	187			
%	70.7	29.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	37	74	223	243	62
%	5.8	11.6	34.9	38.0	9.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	358	58	70	139	14
%	56.0	9.1	11.0	21.8	2.2
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	145	494	461	31	(1-3)
%	22.7	77.3	72.1	4.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	46	96	87	410	
%	7.2	15.0	13.6	64.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	477	140	(7-9)	98.1	70.6	66.3	74.5	67.3
I期	123	18	(4-6)	96.7	85.4	77.8	90.5	68.8
II期	123	15	(1-3)	99.2	87.8	80.6	92.5	68.4
III期	124	26	(4-6)	96.8	78.8	70.5	85.1	66.1
IV期	100	74	0	100.0	26.0	17.9	34.9	64.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	295	182			
%	61.8	38.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	35	68	157	165	52
%	7.3	14.3	32.9	34.6	10.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	123	123	124	100	(7-9)
%	25.8	25.8	26.0	21.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	57	420	393	22	(4-6)
%	11.9	88.1	82.4	4.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	74	38	71	294	
%	15.5	8.0	14.9	61.6	

82 埼玉県立がんセンター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	45	24	0	100.0	46.7	31.7	60.3	71.4
I期	17	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	32	13					
%	71.1	28.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	16	21	(4-6)		
%			35.6	46.7			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	14	(7-9)	(4-6)	0	
	%	37.8	31.1				
取り扱い規約	対象数	(1-3)	20	11	(7-9)	(1-3)	
	%		44.4	24.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	17	28	24	(4-6)	0		
%	37.8	62.2	53.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	17	23			
%			37.8	51.1			

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	632	381	(4-6)	99.1	39.7	35.9	43.5	68.9
I期	207	50	(4-6)	97.6	75.9	69.4	81.1	70.9
II期	61	33	(1-3)	98.4	45.9	33.1	57.8	71.5
III期	117	76	0	100.0	35.0	26.5	43.7	68.5
IV期	243	218	0	100.0	10.3	6.9	14.5	66.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	421	211					
%	66.6	33.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	31	57	203	274	67		
%	4.9	9.0	32.1	43.4	10.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	207	61	117	243	(4-6)		
%	32.8	9.7	18.5	38.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	364	268	141	(4-6)	122		
%	57.6	42.4	22.3		19.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	63	70	171	328			
%	10.0	11.1	27.1	51.9			

82 埼玉県立がんセンター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	849	84	(7-9)	98.9	90.1	87.9	91.9	56.4
I期	317	(7-9)	(4-6)	98.4	97.5	95.0	98.7	58.1
II期	366	24	(4-6)	98.9	93.4	90.4	95.6	56.1
III期	115	23	0	100.0	80.0	71.5	86.2	54.1
IV期	43	29	0	100.0	32.6	19.3	46.5	53.4

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	849				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	303	176	222	119	29
%	35.7	20.7	26.1	14.0	3.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	317	366	115	43	(7-9)
%	37.3	43.1	13.5	5.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	85	764	650	90	24
%	10.0	90.0	76.6	10.6	2.8
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	212	43	77	517	
%	25.0	5.1	9.1	60.9	

83 深谷赤十字病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

83 深谷赤十字病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	230	106	(1-3)	99.1	53.7	47.0	59.9	71.7
I期	125	25	(1-3)	99.2	80.0	71.8	86.0	72.2
II期	29	16	0	-	-	-	-	-
III期	33	24	0	100.0	27.3	13.6	42.9	71.6
IV期	43	41	(1-3)	97.7	2.4	0.2	10.8	71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	166	64			
%	72.2	27.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	17	61	95	52
%		7.4	26.5	41.3	22.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	125	29	33	43	0
%	54.3	12.6	14.3	18.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	196	175	18	(1-3)
%	14.8	85.2	76.1	7.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	24	82	104	
%	8.7	10.4	35.7	45.2	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	246	106	(1-3)	99.2	56.6	50.2	62.6	70.3
I期	56	14	0	100.0	75.0	61.5	84.4	69.9
II期	70	17	0	100.0	75.7	63.9	84.1	72.5
III期	72	29	(1-3)	98.6	59.3	47.0	69.7	69.9
IV期	48	46	(1-3)	97.9	2.1	0.2	9.8	68.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	135	111			
%	54.9	45.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	30	69	78	56
%	5.3	12.2	28.0	31.7	22.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	56	70	72	48	0
%	22.8	28.5	29.3	19.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	221	200	18	(1-3)
%	10.2	89.8	81.3	7.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	17	60	146	
%	9.3	6.9	24.4	59.3	

83 深谷赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	21	16	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	14	(7-9)				
%	66.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	10	(4-6)	(1-3)	
%			47.6			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%					
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(7-9)	(1-3)
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	13	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0	
%	61.9					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	12	(4-6)		
%			57.1			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	69	46	0	100.0	33.3	22.6	44.5	70.3
I期	17	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	33	29	0	100.0	12.1	3.8	25.5	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	49	20			
%	71.0	29.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	21	28	10
%			30.4	40.6	14.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	17	(7-9)	(7-9)	33	(1-3)
%	24.6			47.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	44	25	22	(1-3)	0
%	63.8	36.2	31.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	37	23	
%			53.6	33.3	

83 深谷赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	169	20	(4-6)	97.0	88.0	82.0	92.1	60.8
I期	83	(4-6)	(1-3)	96.4	95.1	87.6	98.2	61.3
II期	65	(4-6)	(1-3)	98.5	90.7	80.5	95.7	60.0
III期	15	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	169				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	37	39	44	40	(7-9)
%	21.9	23.1	26.0	23.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	83	65	15	(4-6)	0
%	49.1	38.5	8.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	144	131	(4-6)	(7-9)
%	14.8	85.2	77.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	32	(4-6)	23	110	
%	18.9		13.6	65.1	

84 春日部市立医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

84 春日部市立医療センター

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	138	72	0	100.0	47.8	39.3	55.9	72.5
I期	66	14	0	100.0	78.8	66.8	86.9	72.7
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	28	21	0	-	-	-	-	-
IV期	33	30	0	100.0	9.1	2.3	21.7	71.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	97	41			
%	70.3	29.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	45	68	20
%			32.6	49.3	14.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	66	(7-9)	28	33	(1-3)
%	47.8		20.3	23.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	43	95	88	(7-9)	0
%	31.2	68.8	63.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	36	87	
%			26.1	63.0	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	142	49	0	100.0	65.5	57.1	72.7	70.1
I期	44	(4-6)	0	100.0	86.4	72.1	93.6	70.0
II期	43	(7-9)	0	100.0	79.1	63.6	88.5	68.7
III期	31	13	0	100.0	58.1	39.0	73.1	70.3
IV期	22	19	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	92	50			
%	64.8	35.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	11	54	53	20
%		7.7	38.0	37.3	14.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	44	43	31	22	(1-3)
%	31.0	30.3	21.8	15.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	113	110	(1-3)	0
%	20.4	79.6	77.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	(7-9)	35	72	
%	19.0		24.6	50.7	

84 春日部市立医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	21	16	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	11	10				
%	52.4	47.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	0	(4-6)	(7-9)	(4-6)	
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	
	%					
取り扱い規約	対象数 (1-3)	11	(4-6)	(1-3)	(1-3)	
	%	52.4				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	15	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	71.4					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	15	(4-6)		
%			71.4			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	223	129	(1-3)	98.7	41.8	35.2	48.2	71.5
I期	77	18	(1-3)	98.7	76.5	65.3	84.5	71.7
II期	25	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	52	40	0	100.0	23.1	12.8	35.2	69.3
IV期	64	59	(1-3)	98.4	6.4	2.1	14.2	72.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	155	68				
%	69.5	30.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	18	58	107	37	
%		8.1	26.0	48.0	16.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	77	25	52	64	(4-6)	
%	34.5	11.2	23.3	28.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	109	114	113	(1-3)	0	
%	48.9	51.1	50.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	24	43	57	99		
%	10.8	19.3	25.6	44.4		

84 春日部市立医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	148	23	(1-3)	99.3	84.4	77.5	89.4	61.5
I期	66	(1-3)	0	100.0	98.5	89.7	99.8	59.9
II期	41	(7-9)	(1-3)	97.6	80.3	64.4	89.6	62.5
III期	28	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	148				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	31	25	50	32	10
%	20.9	16.9	33.8	21.6	6.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	66	41	28	13	0
%	44.6	27.7	18.9	8.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	31	117	117	0	0
%	20.9	79.1	79.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	(1-3)	11	104	
%	20.3		7.4	70.3	

85 さいたま市立病院
2013-14年2カ年

コメント:

特にありません。

85 さいたま市立病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	282	109	17	94.0	60.5	54.4	66.0	73.1
I期	179	30	13	92.7	82.6	76.0	87.5	73.3
II期	22	14	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	22	12	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	48	43	(1-3)	97.9	8.5	2.7	18.6	70.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	209	73			
%	74.1	25.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	24	66	115	73
%		8.5	23.4	40.8	25.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	179	22	22	48	11
%	63.5	7.8	7.8	17.0	3.9
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	79	203	192	(4-6)	(4-6)
%	28.0	72.0	68.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	75	14	46	147	
%	26.6	5.0	16.3	52.1	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	282	108	13	95.4	60.6	54.6	66.2	71.8
I期	73	11	(4-6)	93.2	84.1	73.1	90.9	71.1
II期	71	22	(1-3)	95.8	68.0	55.5	77.6	73.2
III期	71	21	(1-3)	95.8	69.7	57.4	79.1	70.6
IV期	62	49	(1-3)	96.8	19.7	10.9	30.5	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	162	120			
%	57.4	42.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	25	63	109	72
%	4.6	8.9	22.3	38.7	25.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	73	71	71	62	(4-6)
%	25.9	25.2	25.2	22.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	49	233	222	(7-9)	(1-3)
%	17.4	82.6	78.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	47	25	48	162	
%	16.7	8.9	17.0	57.4	

85 さいたま市立病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	46	29	(4-6)	87.0	32.9	19.4	47.0	76.2
I期	20	(7-9)	(4-6)	-	-	-	-	-
II期	10	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	11	10	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	31	15					
%	67.4	32.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(7-9)	13	23		
%				28.3	50.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	20	10	11	(1-3)	(1-3)	
	%	43.5	21.7	23.9			
取り扱い規約	対象数	16	12	(7-9)	(7-9)	(1-3)	
	%	34.8	26.1				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	41	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	89.1						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	15	30			
%			32.6	65.2			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	151	93	14	90.7	34.4	26.6	42.3	72.6
I期	45	14	(1-3)	97.8	68.4	52.6	79.9	72.0
II期	19	11	(4-6)	-	-	-	-	-
III期	25	17	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	59	48	(4-6)	89.8	11.8	4.7	22.3	73.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	114	37					
%	75.5	24.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	40	69	32		
%			26.5	45.7	21.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	45	19	25	59	(1-3)		
%	29.8	12.6	16.6	39.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	91	60	57	(1-3)	0		
%	60.3	39.7	37.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	29	11	35	76			
%	19.2	7.3	23.2	50.3			

85 さいたま市立病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	23	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	23				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(7-9)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	(7-9)	(1-3)	(4-6)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	19	18	(1-3)	0
%		82.6	78.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(7-9)	14	
%				60.9	

86 獨協医科大学埼玉医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

当院は大学病院ということもあり合併症のある患者も多いため、I期において生存率が低い部位については、他疾患や合併症及び再発による死亡例が多いことが考えられます。
生存率公表データは、がん以外の死因も含まれる「実測生存率」であり、治療に影響する様々な要因が反映されていないため、治療成績を示すものではないことをご理解いただくと幸いです。

86 獨協医科大学埼玉医療センター

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	334	130	(1-3)	99.4	61.0	55.5	66.0	71.9
I期	195	35	(1-3)	99.5	82.0	75.9	86.8	72.0
II期	31	(7-9)	0	100.0	74.2	55.0	86.2	72.2
III期	38	25	0	100.0	34.2	19.8	49.1	71.1
IV期	60	55	(1-3)	98.3	6.9	2.2	15.3	70.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	248	86			
%	74.3	25.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	18	86	170	52
%		5.4	25.7	50.9	15.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	195	31	38	60	10
%	58.4	9.3	11.4	18.0	3.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	68	266	240	22	(4-6)
%	20.4	79.6	71.9	6.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	33	39	131	131	
%	9.9	11.7	39.2	39.2	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	400	138	(4-6)	98.5	65.4	60.5	69.8	68.0
I期	87	11	0	100.0	87.4	78.3	92.8	69.4
II期	122	31	(1-3)	97.5	74.5	65.8	81.4	68.5
III期	113	34	(1-3)	98.2	69.6	60.2	77.2	66.7
IV期	72	58	0	100.0	19.4	11.3	29.3	67.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	247	153			
%	61.8	38.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	28	49	115	163	45
%	7.0	12.3	28.8	40.8	11.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	87	122	113	72	(4-6)
%	21.8	30.5	28.3	18.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	60	340	311	26	(1-3)
%	15.0	85.0	77.8	6.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	29	110	226	
%	8.8	7.3	27.5	56.5	

86 獨協医科大学埼玉医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	99	76	(1-3)	98.0	21.8	14.2	30.5	69.9
I期	46	32	(1-3)	97.8	28.9	16.6	42.4	69.7
II期	25	18	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	21	20	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	78	21					
%	78.8	21.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	13	31	38	14		
%		13.1	31.3	38.4	14.1		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	46	25	21	(7-9)	0	
	%	46.5	25.3	21.2			
取り扱い規約	対象数	20	34	25	18	(1-3)	
	%	20.2	34.3	25.3	18.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	91	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	91.9						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	72	25			
%			72.7	25.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	330	230	(4-6)	98.8	30.0	25.1	35.0	70.6
I期	98	26	(1-3)	98.0	73.3	63.3	81.0	70.2
II期	30	22	0	100.0	26.7	12.6	43.0	72.3
III期	60	49	(1-3)	98.3	18.3	9.8	29.0	71.5
IV期	137	128	(1-3)	99.3	5.9	2.8	10.7	69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	238	92					
%	72.1	27.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	23	99	160	41		
%		7.0	30.0	48.5	12.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	98	30	60	137	(4-6)		
%	29.7	9.1	18.2	41.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	205	125	123	(1-3)	(1-3)		
%	62.1	37.9	37.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	17	37	123	153			
%	5.2	11.2	37.3	46.4			

86 獨協医科大学埼玉医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	296	41	(4-6)	98.0	86.1	81.6	89.5	61.8
I期	116	(4-6)	(1-3)	97.4	94.8	88.8	97.6	60.7
II期	132	16	(1-3)	98.5	87.8	80.9	92.4	62.2
III期	32	10	(1-3)	96.9	68.6	49.5	81.7	61.7
IV期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	296				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	65	60	74	77	20
%	22.0	20.3	25.0	26.0	6.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	116	132	32	15	(1-3)
%	39.2	44.6	10.8	5.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	61	235	209	19	(7-9)
%	20.6	79.4	70.6	6.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	48	20	38	190	
%	16.2	6.8	12.8	64.2	

87 川口市立医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

87 川口市立医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	244	102	14	94.3	58.0	51.5	63.9	72.9
I期	134	18	10	92.5	86.5	79.4	91.3	72.8
II期	27	12	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	20	12	0	-	-	-	-	-
IV期	61	58	(1-3)	98.4	4.9	1.3	12.4	73.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	173	71			
%	70.9	29.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	12	65	107	56
%		4.9	26.6	43.9	23.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	134	27	20	61	(1-3)
%	54.9	11.1	8.2	25.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	71	173	153	19	(1-3)
%	29.1	70.9	62.7	7.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	33	71	137	
%		13.5	29.1	56.1	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	350	141	12	96.6	59.5	54.2	64.5	70.4
I期	97	36	(4-6)	93.8	62.7	52.2	71.5	70.8
II期	95	23	(4-6)	95.8	75.5	65.4	83.0	70.9
III期	90	30	(1-3)	97.8	66.4	55.6	75.2	68.7
IV期	67	51	0	100.0	23.9	14.5	34.6	71.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	230	120			
%	65.7	34.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	23	111	143	57
%	4.6	6.6	31.7	40.9	16.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	97	95	90	67	(1-3)
%	27.7	27.1	25.7	19.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	70	280	255	24	(1-3)
%	20.0	80.0	72.9	6.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	28	78	216	
%	8.0	8.0	22.3	61.7	

87 川口市立医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	38	30	(1-3)	94.7	19.1	8.2	33.5	72.4
I期	15	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	10	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	32	(4-6)				
%	84.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(7-9)	18	(7-9)	
%				47.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	15	(4-6)	10	(7-9)	0
	%	39.5		26.3		
取り扱い規約	対象数	(1-3)	12	11	13	0
	%		31.6	28.9	34.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	30	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	78.9					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	19	18		
%			50.0	47.4		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	214	151	(4-6)	97.7	28.3	22.4	34.5	70.9
I期	66	18	(1-3)	98.5	72.7	60.2	81.8	69.4
II期	19	15	0	-	-	-	-	-
III期	34	30	(1-3)	94.1	7.3	1.4	20.2	68.8
IV期	89	82	(1-3)	97.8	5.8	2.1	12.0	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	153	61			
%	71.5	28.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	20	60	92	35
%		9.3	28.0	43.0	16.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	66	19	34	89	(4-6)
%	30.8	8.9	15.9	41.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	147	67	65	(1-3)	0
%	68.7	31.3	30.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	25	66	112	
%	5.1	11.7	30.8	52.3	

87 川口市立医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	238	43	10	95.8	81.7	76.1	86.1	60.5
I期	118	(4-6)	(4-6)	95.8	94.9	88.9	97.7	59.7
II期	67	(7-9)	(4-6)	92.5	86.2	75.1	92.6	59.7
III期	38	15	0	100.0	60.5	43.3	74.0	63.6
IV期	15	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	238				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	77	34	51	49	27
%	32.4	14.3	21.4	20.6	11.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	118	67	38	15	0
%	49.6	28.2	16.0	6.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	43	195	181	14	0
%	18.1	81.9	76.1	5.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	15	23	169	
%	13.0	6.3	9.7	71.0	

88 埼玉医科大学国際医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

88 埼玉医科大学国際医療センター

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	849	352	(4-6)	99.3	58.5	55.1	61.7	70.3
I期	468	86	(4-6)	99.1	81.6	77.8	84.8	70.1
II期	84	23	0	100.0	72.6	61.7	80.9	71.5
III期	108	69	(1-3)	98.1	35.4	26.5	44.5	70.7
IV期	165	154	0	100.0	6.7	3.5	11.2	69.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	632	217			
%	74.4	25.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	34	63	263	359	130
%	4.0	7.4	31.0	42.3	15.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	468	84	108	165	24
%	55.1	9.9	12.7	19.4	2.8
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	204	645	625	19	(1-3)
%	24.0	76.0	73.6	2.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	43	107	174	525	
%	5.1	12.6	20.5	61.8	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	893	303	11	98.8	65.9	62.7	68.9	67.4
I期	232	46	(1-3)	98.7	80.1	74.4	84.7	68.9
II期	231	36	(4-6)	98.3	84.4	79.0	88.5	68.3
III期	238	73	(1-3)	99.6	69.2	62.9	74.7	65.6
IV期	176	136	(1-3)	98.9	22.0	16.2	28.5	66.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	568	325			
%	63.6	36.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	70	109	293	317	104
%	7.8	12.2	32.8	35.5	11.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	232	231	238	176	16
%	26.0	25.9	26.7	19.7	1.8
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	112	781	767	12	(1-3)
%	12.5	87.5	85.9	1.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	72	88	112	621	
%	8.1	9.9	12.5	69.5	

88 埼玉医科大学国際医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	134	73	(1-3)	97.8	44.7	36.0	52.9	69.7
I期	68	27	(1-3)	97.1	59.6	46.9	70.3	70.9
II期	36	22	0	100.0	38.9	23.3	54.2	69.4
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	17	14	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	102	32					
%	76.1	23.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	15	40	59	17		
%		11.2	29.9	44.0	12.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	68	36	(7-9)	17	(4-6)	
	%	50.7	26.9		12.7		
取り扱い規約	対象数	26	52	29	20	(7-9)	
	%	19.4	38.8	21.6	14.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	45	89	81	(7-9)	0		
%	33.6	66.4	60.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	62	66			
%			46.3	49.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	668	415	(4-6)	99.3	37.7	34.0	41.4	69.4
I期	247	73	(4-6)	98.4	70.3	64.1	75.6	69.6
II期	57	35	0	100.0	38.6	26.1	50.9	70.8
III期	102	68	0	100.0	33.3	24.4	42.5	68.3
IV期	244	224	(1-3)	99.6	7.9	4.9	11.7	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	470	198					
%	70.4	29.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	18	54	255	273	68		
%	2.7	8.1	38.2	40.9	10.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	247	57	102	244	18		
%	37.0	8.5	15.3	36.5	2.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	394	274	269	(1-3)	(1-3)		
%	59.0	41.0	40.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	26	89	208	345			
%	3.9	13.3	31.1	51.6			

88 埼玉医科大学国際医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	798	100	20	97.5	87.4	84.9	89.5	58.9
I期	271	14	(4-6)	98.2	94.8	91.3	96.9	59.7
II期	365	28	10	97.3	92.3	89.0	94.6	58.2
III期	87	18	(1-3)	96.6	79.3	69.1	86.4	59.9
IV期	63	36	(1-3)	96.8	41.8	29.5	53.7	58.2

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	798				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	221	168	229	136	44
%	27.7	21.1	28.7	17.0	5.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	271	365	87	63	12
%	34.0	45.7	10.9	7.9	1.5
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	102	696	666	29	(1-3)
%	12.8	87.2	83.5	3.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	175	32	59	532	
%	21.9	4.0	7.4	66.7	

89

社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院
2013-14年2カ年

コメント:

患者さんの全身状態や併存疾患などの背景が異なります。
生存率公表データはがん以外の死因も含まれる実績生存率であるため、
治療成績を反映していない可能性があることをご理解ください。

89 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	316	123	(1-3)	99.4	61.0	55.4	66.2	72.0
I期	222	48	(1-3)	99.1	78.3	72.3	83.2	71.8
II期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	28	19	0	-	-	-	-	-
IV期	46	45	0	100.0	2.2	0.2	10.0	72.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	215	101			
%	68.0	32.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	22	77	136	69
%	3.8	7.0	24.4	43.0	21.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	222	16	28	46	(4-6)
%	70.3	5.1	8.9	14.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	81	235	211	19	(4-6)
%	25.6	74.4	66.8	6.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	38	147	125	
%		12.0	46.5	39.6	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	288	101	(1-3)	99.0	64.8	59.0	70.0	70.4
I期	91	15	(1-3)	97.8	83.4	74.0	89.7	69.7
II期	67	14	0	100.0	79.1	67.3	87.1	71.3
III期	90	36	(1-3)	98.9	59.6	48.7	68.9	69.9
IV期	38	34	0	100.0	10.5	3.3	22.5	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	162	126			
%	56.3	43.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	28	89	110	50
%	3.8	9.7	30.9	38.2	17.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	91	67	90	38	(1-3)
%	31.6	23.3	31.3	13.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	260	210	47	(1-3)
%	9.7	90.3	72.9	16.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	42	84	147	
%	5.2	14.6	29.2	51.0	

89 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	60	37	(1-3)	98.3	38.3	26.2	50.4	69.4
I期	25	11	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	22	15	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	36	24					
%	60.0	40.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	19	24	(7-9)		
%			31.7	40.0			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	25	22	(7-9)	(1-3)	(1-3)	
	%	41.7	36.7				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	23	17	(7-9)	(1-3)	
	%		38.3	28.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	45	15	14	(1-3)	0		
%	75.0	25.0	23.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	36	21			
%			60.0	35.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	109	95	0	100.0	12.8	7.4	19.9	71.4
I期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	20	14	0	-	-	-	-	-
IV期	72	70	0	100.0	2.8	0.5	8.7	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	77	32					
%	70.6	29.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	(7-9)	28	50	19		
%			25.7	45.9	17.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	12	(1-3)	20	72	(1-3)		
%	11.0		18.3	66.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	106	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0		
%	97.2						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	32	71			
%			29.4	65.1			

89 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	78	14	0	100.0	82.1	71.6	89.0	67.4
I期	25	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	33	(4-6)	0	100.0	87.9	70.9	95.3	67.1
III期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	78				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	12	22	22	14
%		15.4	28.2	28.2	17.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	25	33	10	10	0
%	32.1	42.3	12.8	12.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	62	56	(4-6)	(1-3)
%	20.5	79.5	71.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	13	57	
%			16.7	73.1	

90 上尾中央総合病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

90 上尾中央総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	276	124	(4-6)	98.6	54.8	48.7	60.5	73.0
I期	164	32	(1-3)	98.2	80.3	73.4	85.7	72.4
II期	18	10	0	-	-	-	-	-
III期	21	16	0	-	-	-	-	-
IV期	57	53	(1-3)	98.2	5.5	1.4	13.7	73.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	207	69			
%	75.0	25.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	18	67	111	74
%		6.5	24.3	40.2	26.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	164	18	21	57	16
%	59.4	6.5	7.6	20.7	5.8
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	90	186	102	(4-6)	80
%	32.6	67.4	37.0		29.0
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	30	101	138	
%		10.9	36.6	50.0	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	370	162	(4-6)	98.9	56.1	50.9	61.0	71.3
I期	103	23	(4-6)	96.1	77.5	68.1	84.4	70.1
II期	91	28	0	100.0	69.2	58.6	77.6	71.9
III期	90	31	0	100.0	65.6	54.8	74.4	70.1
IV期	68	63	0	100.0	7.4	2.7	15.1	71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	236	134			
%	63.8	36.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	26	103	147	78
%	4.3	7.0	27.8	39.7	21.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	103	91	90	68	18
%	27.8	24.6	24.3	18.4	4.9
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	69	301	200	13	88
%	18.6	81.4	54.1	3.5	23.8
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	68	23	101	178	
%	18.4	6.2	27.3	48.1	

90 上尾中央総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	81	57	(1-3)	98.8	28.9	19.5	39.1	74.5
I期	34	18	0	100.0	47.1	29.8	62.5	74.6
II期	20	14	0	-	-	-	-	-
III期	17	16	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	59	22				
%	72.8	27.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	20	33	24	
%			24.7	40.7	29.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	34	20	17	(7-9)	(1-3)
	%	42.0	24.7	21.0		
取り扱い規約	対象数	15	29	17	19	(1-3)
	%	18.5	35.8	21.0	23.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	62	19	14	(1-3)	(1-3)	
%	76.5	23.5	17.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	57	22		
%			70.4	27.2		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	163	133	(1-3)	98.2	17.8	12.3	24.1	74.7
I期	42	18	(1-3)	97.6	57.0	40.8	70.4	72.5
II期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	21	18	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	81	78	(1-3)	98.8	2.6	0.5	8.1	74.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	120	43			
%	73.6	26.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	34	68	53
%			20.9	41.7	32.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	42	(7-9)	21	81	10
%	25.8		12.9	49.7	6.1
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	133	30	17	(1-3)	12
%	81.6	18.4	10.4		7.4
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	11	55	96	
%		6.7	33.7	58.9	

90 上尾中央総合病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	172	33	0	100.0	80.8	74.1	86.0	61.3
I期	68	(4-6)	0	100.0	91.2	81.4	95.9	59.0
II期	65	(7-9)	0	100.0	87.7	76.9	93.7	61.2
III期	28	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	172				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	49	28	37	36	22
%	28.5	16.3	21.5	20.9	12.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	68	65	28	10	(1-3)
%	39.5	37.8	16.3	5.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	149	70	(7-9)	71
%	13.4	86.6	40.7		41.3
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	20	17	114	
%	12.2	11.6	9.9	66.3	

91 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

91 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	165	86	(1-3)	98.8	47.8	40.0	55.2	71.7
I期	102	28	(1-3)	98.0	72.4	62.6	80.1	72.1
II期	14	10	0	-	-	-	-	-
III期	15	14	0	-	-	-	-	-
IV期	27	27	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	124	41			
%	75.2	24.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	15	42	61	42
%		9.1	25.5	37.0	25.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	102	14	15	27	(7-9)
%	61.8	8.5	9.1	16.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	113	106	(4-6)	(1-3)
%	31.5	68.5	64.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	19	44	88	
%	8.5	11.5	26.7	53.3	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	201	94	0	100.0	53.2	46.1	59.9	70.6
I期	47	11	0	100.0	76.6	61.7	86.3	69.8
II期	47	10	0	100.0	78.7	64.1	87.9	72.7
III期	44	19	0	100.0	56.8	41.0	69.9	68.1
IV期	57	49	0	100.0	14.0	6.6	24.3	70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	126	75			
%	62.7	37.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	11	62	77	39
%	6.0	5.5	30.8	38.3	19.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	47	47	44	57	(4-6)
%	23.4	23.4	21.9	28.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	57	144	141	(1-3)	0
%	28.4	71.6	70.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	15	38	128	
%	10.0	7.5	18.9	63.7	

91 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	41	32	0	100.0	22.0	10.9	35.5	70.9
I期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	14	11	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	33	(7-9)					
%	80.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	12	12	11		
%			29.3	29.3	26.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	12	14	(7-9)	(4-6)	(1-3)	
	%	29.3	34.1				
取り扱い規約	対象数	(4-6)	11	15	(7-9)	(1-3)	
	%		26.8	36.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	37	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	90.2						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	25	12			
%			61.0	29.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	127	88	0	100.0	30.7	22.9	38.8	70.9
I期	36	14	0	100.0	61.1	43.4	74.8	69.9
II期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	20	16	0	-	-	-	-	-
IV期	49	46	0	100.0	6.1	1.6	15.2	71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	94	33					
%	74.0	26.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	(7-9)	34	49	28		
%			26.8	38.6	22.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	36	15	20	49	(7-9)		
%	28.3	11.8	15.7	38.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	93	34	34	0	0		
%	73.2	26.8	26.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	15	(7-9)	46	57			
%	11.8		36.2	44.9			

91 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	140	22	(1-3)	97.9	84.2	76.9	89.3	60.0
I期	52	(1-3)	0	100.0	98.1	87.1	99.7	60.2
II期	54	(4-6)	(1-3)	96.3	90.7	79.1	96.0	58.6
III期	27	11	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	140				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	39	26	36	31	(7-9)
%	27.9	18.6	25.7	22.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	52	54	27	(7-9)	0
%	37.1	38.6	19.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	122	107	14	(1-3)
%	12.9	87.1	76.4	10.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	(7-9)	10	85	
%	25.7		7.1	60.7	

92 自治医科大学附属さいたま医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

当センターは大学附属病院であり、循環器や呼吸器、腎疾患等の併存疾患のある高リスク症例の患者さんが紹介・来院されます。施設毎に患者構成や併存症等に差があること、当該データはがん以外の死因も含まれる実測生存率であることから、各施設の生存率が直ちに当該施設の治療成績を反映するものではないことや、これらの生存率の数値が施設間を比較する目的には適さないことに注意が必要です。

92 自治医科大学附属さいたま医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	525	155	(7-9)	98.3	70.3	66.1	74.0	70.6
I期	387	64	(7-9)	98.2	83.3	79.2	86.7	71.1
II期	37	14	0	100.0	62.2	44.6	75.6	67.4
III期	30	15	(1-3)	96.7	49.6	30.8	65.9	70.7
IV期	70	62	(1-3)	98.6	10.2	4.5	18.6	69.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	377	148			
%	71.8	28.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	34	164	237	76
%	2.7	6.5	31.2	45.1	14.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	387	37	30	70	(1-3)
%	73.7	7.0	5.7	13.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	64	461	411	11	39
%	12.2	87.8	78.3	2.1	7.4
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	144	60	151	170	
%	27.4	11.4	28.8	32.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	419	122	(4-6)	99.0	70.8	66.2	74.9	68.0
I期	125	18	(1-3)	99.2	85.6	78.1	90.7	67.3
II期	125	33	0	100.0	73.6	64.9	80.4	70.2
III期	109	27	(1-3)	97.2	75.1	65.8	82.2	66.2
IV期	54	39	0	100.0	27.8	16.7	40.0	67.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	246	173			
%	58.7	41.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	33	48	122	152	64
%	7.9	11.5	29.1	36.3	15.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	125	125	109	54	(4-6)
%	29.8	29.8	26.0	12.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	384	297	(4-6)	82
%	8.4	91.6	70.9		19.6
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	63	32	105	219	
%	15.0	7.6	25.1	52.3	

92 自治医科大学附属さいたま医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	85	44	(1-3)	98.8	48.0	37.0	58.1	71.3
I期	34	13	(1-3)	97.1	61.2	42.7	75.3	70.3
II期	27	12	0	-	-	-	-	-
III期	18	13	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	63	22					
%	74.1	25.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	10	20	35	18		
%		11.8	23.5	41.2	21.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	34	27	18	(4-6)	(1-3)	
	%	40.0	31.8	21.2			
取り扱い規約	対象数	12	27	31	13	(1-3)	
	%	14.1	31.8	36.5	15.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	62	23	20	0	(1-3)		
%	72.9	27.1	23.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	64	17			
%			75.3	20.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	385	176	10	97.4	53.3	48.1	58.2	69.0
I期	185	43	(1-3)	98.9	76.6	69.7	82.0	70.0
II期	48	20	0	100.0	58.3	43.2	70.8	68.7
III期	69	39	(4-6)	92.8	39.8	27.8	51.4	68.0
IV期	80	71	(1-3)	96.3	7.9	3.2	15.2	67.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	261	124					
%	67.8	32.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	13	43	118	176	35		
%	3.4	11.2	30.6	45.7	9.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	185	48	69	80	(1-3)		
%	48.1	12.5	17.9	20.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	99	286	228	13	45		
%	25.7	74.3	59.2	3.4	11.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	65	50	154	116			
%	16.9	13.0	40.0	30.1			

92 自治医科大学附属さいたま医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	165	25	(4-6)	97.0	84.5	78.0	89.3	62.5
I期	67	(4-6)	(1-3)	97.0	92.4	82.6	96.7	62.4
II期	60	(7-9)	(1-3)	96.7	88.1	76.6	94.1	61.6
III期	26	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	165				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	36	29	46	38	16
%	21.8	17.6	27.9	23.0	9.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	67	60	26	10	(1-3)
%	40.6	36.4	15.8	6.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	142	124	(4-6)	12
%	13.9	86.1	75.2		7.3
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	10	28	96	
%	18.8	6.1	17.0	58.2	

93 埼玉石心会病院
2013-14年2力年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし。

93 埼玉石心会病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	256	136	17	93.4	45.0	38.7	51.1	72.9
I期	105	24	(7-9)	92.4	76.3	66.8	83.5	72.3
II期	27	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	29	20	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	81	73	(1-3)	96.3	7.7	3.1	14.9	73.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	183	73			
%	71.5	28.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	11	74	102	63
%		4.3	28.9	39.8	24.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	105	27	29	81	14
%	41.0	10.5	11.3	31.6	5.5
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	91	165	148	14	(1-3)
%	35.5	64.5	57.8	5.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	(7-9)	60	153	
%	13.3		23.4	59.8	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	267	104	10	96.3	60.3	54.1	65.9	71.6
I期	72	11	(1-3)	97.2	84.4	73.6	91.0	69.8
II期	75	19	(1-3)	97.3	74.4	62.8	82.8	72.6
III期	74	32	(1-3)	95.9	56.0	43.8	66.5	71.6
IV期	38	35	(1-3)	94.7	3.4	0.3	14.4	70.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	162	105			
%	60.7	39.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	19	78	107	54
%		7.1	29.2	40.1	20.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	72	75	74	38	(7-9)
%	27.0	28.1	27.7	14.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	38	229	206	14	(7-9)
%	14.2	85.8	77.2	5.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	38	21	39	169	
%	14.2	7.9	14.6	63.3	

93 埼玉石心会病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	23	19	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	12	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	15	(7-9)				
%	65.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(7-9)	
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	12	(1-3)	(1-3)	(4-6)	0
	%	52.2				
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(7-9)	(1-3)	(7-9)	0
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	21	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	91.3					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	14	(7-9)		
%			60.9			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	36	34	(1-3)	94.4	0.0	0.0	0.0	78.8
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	20	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	30	(4-6)			
%	83.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(4-6)	10	20
%				27.8	55.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	0	(4-6)	20	(7-9)
%				55.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	11	23	
%			30.6	63.9	

93 埼玉石心会病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	93	18	(1-3)	97.8	80.3	70.6	87.1	64.4
I期	29	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	28	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	19	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	93				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	13	32	21	12
%	16.1	14.0	34.4	22.6	12.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	29	28	19	15	(1-3)
%	31.2	30.1	20.4	16.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	68	61	(4-6)	(1-3)
%	26.9	73.1	65.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	(4-6)	(7-9)	65	
%	17.2			69.9	

94 小川赤十字病院
2013年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

94 小川赤十字病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	62	37	(4-6)	90.3	34.8	22.7	47.2	73.5
I期	23	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	20	16	(4-6)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	39	23			
%	62.9	37.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	12	21	21
%			19.4	33.9	33.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	23	(4-6)	(4-6)	20	(7-9)
%	37.1			32.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	37	30	(4-6)	(1-3)
%	40.3	59.7	48.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	16	36	
%			25.8	58.1	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	76	34	(4-6)	93.4	53.1	41.0	63.9	73.7
I期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	23	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	19	13	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	44	32			
%	57.9	42.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	10	13	28	25
%		13.2	17.1	36.8	32.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	12	23	17	19	(4-6)
%	15.8	30.3	22.4	25.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	57	53	(1-3)	(1-3)
%	25.0	75.0	69.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	19	53	
%			25.0	69.7	

94 小川赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(1-3)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(1-3)	0	(1-3)	0		
	%						
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)	0	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(4-6)	(1-3)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	13	12	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	11	(1-3)					
%	84.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(7-9)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(1-3)	0	0	(7-9)	(1-3)		
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	13	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(4-6)	(7-9)			
%							

94 小川赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	37	(4-6)	(1-3)	94.6	86.0	69.5	93.9	63.2
I期	14	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	14	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	37				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(7-9)	(7-9)	12	(1-3)
%				32.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	14	14	(7-9)	(1-3)	0
%	37.8	37.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	0	37	30	(4-6)	(1-3)
%		100.0	81.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	(1-3)	(7-9)	19	
%	27.0			51.4	

95 秀和総合病院
2014年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

95 秀和総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	79	42	(4-6)	94.9	45.1	33.7	55.8	71.0
I期	39	11	(1-3)	94.9	71.1	53.8	82.8	68.0
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	14	12	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	57	22			
%	72.2	27.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	28	30	15
%			35.4	38.0	19.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	39	(7-9)	11	14	(7-9)
%	49.4		13.9	17.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	53	47	(4-6)	(1-3)
%	32.9	67.1	59.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	10	22	45	
%		12.7	27.8	57.0	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	67	27	(1-3)	97.0	58.8	45.9	69.6	70.1
I期	23	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	16	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	42	25			
%	62.7	37.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	21	25	12
%			31.3	37.3	17.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	23	16	18	(7-9)	(1-3)
%	34.3	23.9	26.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	57	52	(4-6)	(1-3)
%	14.9	85.1	77.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	13	(7-9)	35	
%	17.9	19.4		52.2	

95 秀和総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	22	14	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	18	(4-6)				
%	81.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	0	(4-6)	17	(1-3)	
%				77.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0	
	%					
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(7-9)	(4-6)	(4-6)	0
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	10	12	11	(1-3)	0	
%	45.5	54.5	50.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	15	(4-6)		
%			68.2			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	17	15	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	10	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	15	(1-3)			
%	88.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(7-9)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	0	(1-3)	12	(1-3)
%				70.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	(1-3)	(1-3)	0	0
%	94.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(7-9)	
%					

95 秀和総合病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	25	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	13	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	25				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(1-3)	(7-9)	(7-9)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	13	(7-9)	(4-6)	0	0
%	52.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	0	25	24	(1-3)	0
%		100.0	96.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	(1-3)	15	
%				60.0	

国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院
2013-14年2カ年

コメント:

今回の施設別集計で示される生存率は、実測生存率といわれるものであり、がん以外の死因による死亡を計算に含めているため、性別、年齢や他疾患等の影響を受けるとされています。

また、生存状況把握割合の差が生存率に影響を与えることも知られています。

当院の生存状況把握割合は、全国と比較して概ね良好であり、生存率も比較的高い傾向となっています。

全国と比較してIV期の割合が高い部位に関しては、当院が新規治療を多く手掛けており、他院での治療が困難な患者さんをご紹介いただくことが多い点も関連していると思われま

す。また、同じステージであっても、がんの発生部位、リンパ節転移や遠隔転移の程度、がんの組織型や全身状態等により、経過や治療方法が異なります。

このようなことから、様々な要因が生存率に影響を与えることを考慮の上、結果をご覧いただく必要があると考えます。

96 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	1009	340	(7-9)	99.1	66.1	63.1	69.0	67.9
I期	636	79	(4-6)	99.1	87.5	84.7	89.9	69.1
II期	78	16	0	100.0	79.5	68.7	86.9	67.6
III期	65	34	(1-3)	98.5	46.9	34.3	58.5	67.4
IV期	218	207	(1-3)	99.1	4.2	2.1	7.5	65.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	734	275			
%	72.7	27.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	53	97	381	379	99
%	5.3	9.6	37.8	37.6	9.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	636	78	65	218	12
%	63.0	7.7	6.4	21.6	1.2
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	253	756	700	39	17
%	25.1	74.9	69.4	3.9	1.7
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	61	213	399	336	
%	6.0	21.1	39.5	33.3	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	700	193	10	98.6	72.2	68.7	75.4	64.5
I期	193	20	(1-3)	99.0	89.5	84.3	93.1	66.5
II期	176	22	(1-3)	99.4	87.5	81.6	91.6	63.4
III期	165	33	(1-3)	99.4	79.9	72.9	85.3	63.4
IV期	158	114	(4-6)	96.2	26.0	19.3	33.1	64.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	426	274			
%	60.9	39.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	73	121	262	200	44
%	10.4	17.3	37.4	28.6	6.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	193	176	165	158	(7-9)
%	27.6	25.1	23.6	22.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	113	587	550	20	17
%	16.1	83.9	78.6	2.9	2.4
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	32	87	212	369	
%	4.6	12.4	30.3	52.7	

96 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	188	98	(4-6)	97.9	47.1	39.8	54.1	69.1
I期	101	39	(1-3)	97.0	60.6	50.2	69.4	70.9
II期	46	25	0	100.0	45.7	31.0	59.2	68.3
III期	26	22	0	-	-	-	-	-
IV期	13	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	148	40				
%	78.7	21.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	13	73	73	22	
%		6.9	38.8	38.8	11.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	101	46	26	13	(1-3)
	%	53.7	24.5	13.8	6.9	
取り扱い規約	対象数	25	85	45	28	(4-6)
	%	13.3	45.2	23.9	14.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	134	54	50	(1-3)	(1-3)	
%	71.3	28.7	26.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	16	144	27		
%		8.5	76.6	14.4		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	1417	779	15	98.9	44.6	42.0	47.2	68.8
I期	602	162	(7-9)	98.8	72.9	69.1	76.3	70.5
II期	145	67	(1-3)	98.6	53.2	44.7	60.9	69.6
III期	299	214	(4-6)	98.7	27.6	22.6	32.8	67.0
IV期	365	333	(1-3)	99.7	8.6	6.0	11.7	67.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	981	436			
%	69.2	30.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	58	124	526	548	161
%	4.1	8.8	37.1	38.7	11.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	602	145	299	365	(4-6)
%	42.5	10.2	21.1	25.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	732	685	666	18	(1-3)
%	51.7	48.3	47.0	1.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	42	309	677	389	
%	3.0	21.8	47.8	27.5	

96 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	565	59	(7-9)	98.8	89.5	86.7	91.8	59.9
I期	231	(7-9)	(4-6)	97.8	96.5	93.1	98.2	61.1
II期	214	11	(1-3)	99.1	94.8	90.9	97.1	59.0
III期	80	19	0	100.0	76.3	65.3	84.1	59.1
IV期	37	20	0	100.0	46.0	29.6	60.9	59.6

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	565				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	129	129	180	100	27
%	22.8	22.8	31.9	17.7	4.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	231	214	80	37	(1-3)
%	40.9	37.9	14.2	6.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	63	502	462	37	(1-3)
%	11.2	88.8	81.8	6.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	97	49	109	310	
%	17.2	8.7	19.3	54.9	

97 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

97 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	563	199	(1-3)	99.8	64.6	60.5	68.4	71.5
I期	383	68	(1-3)	99.7	82.2	78.0	85.7	71.6
II期	55	22	0	100.0	60.0	45.9	71.6	70.6
III期	39	25	0	100.0	35.9	21.4	50.6	69.9
IV期	73	72	0	100.0	1.4	0.1	6.6	70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	411	152			
%	73.0	27.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	48	152	213	135
%	2.7	8.5	27.0	37.8	24.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	383	55	39	73	13
%	68.0	9.8	6.9	13.0	2.3
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	103	460	433	25	(1-3)
%	18.3	81.7	76.9	4.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	93	284	184	
%		16.5	50.4	32.7	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	445	172	(4-6)	99.1	61.3	56.6	65.6	69.8
I期	111	18	0	100.0	83.8	75.5	89.5	67.7
II期	110	26	(1-3)	99.1	76.4	67.3	83.2	71.3
III期	115	37	(1-3)	97.4	67.5	58.0	75.3	68.8
IV期	95	78	0	100.0	17.9	11.0	26.2	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	255	190			
%	57.3	42.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	30	50	124	144	97
%	6.7	11.2	27.9	32.4	21.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	111	110	115	95	14
%	24.9	24.7	25.8	21.3	3.1
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	107	338	331	(7-9)	0
%	24.0	76.0	74.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	40	147	254	
%		9.0	33.0	57.1	

97 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	53	35	0	100.0	34.0	21.7	46.6	74.0
I期	24	11	0	-	-	-	-	-
II期	15	12	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	38	15				
%	71.7	28.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	15	16	20	
%			28.3	30.2	37.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	15	10	(1-3)	(1-3)
	%	45.3	28.3	18.9		
取り扱い規約	対象数	15	14	17	(4-6)	(1-3)
	%	28.3	26.4	32.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	38	15	15	0	0	
%	71.7	28.3	28.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	42	10		
%			79.2	18.9		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	470	238	(1-3)	99.8	49.3	44.7	53.7	70.9
I期	229	53	0	100.0	76.9	70.8	81.8	71.3
II期	51	29	0	100.0	43.1	29.4	56.1	69.5
III期	68	43	(1-3)	98.5	36.0	24.8	47.4	69.7
IV期	114	106	0	100.0	7.0	3.3	12.7	71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	309	161			
%	65.7	34.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	41	143	182	92
%	2.6	8.7	30.4	38.7	19.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	229	51	68	114	(7-9)
%	48.7	10.9	14.5	24.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	236	234	228	(4-6)	(1-3)
%	50.2	49.8	48.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	67	245	155	
%		14.3	52.1	33.0	

97 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	714	56	(7-9)	99.0	92.1	89.9	93.9	55.4
I期	394	(7-9)	(1-3)	99.5	98.0	96.0	99.0	55.1
II期	230	15	(4-6)	98.3	93.4	89.3	96.0	55.3
III期	50	(7-9)	0	100.0	84.0	70.5	91.7	55.7
IV期	35	22	(1-3)	97.1	36.0	20.5	51.8	57.0

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	714				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	270	167	167	88	22
%	37.8	23.4	23.4	12.3	3.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	394	230	50	35	(4-6)
%	55.2	32.2	7.0	4.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	100	614	550	45	19
%	14.0	86.0	77.0	6.3	2.7
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	177	39	104	394	
%	24.8	5.5	14.6	55.2	

98 国保直営総合病院 君津中央病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

98 国保直営総合病院 君津中央病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	354	161	(7-9)	97.7	54.0	48.6	59.1	72.8
I期	185	28	(7-9)	96.2	84.5	78.3	89.0	72.0
II期	29	11	0	-	-	-	-	-
III期	45	31	0	100.0	31.1	18.4	44.7	72.4
IV期	77	75	(1-3)	98.7	1.4	0.1	6.5	73.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	270	84					
%	76.3	23.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	18	86	163	82		
%		5.1	24.3	46.0	23.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	185	29	45	77	18		
%	52.3	8.2	12.7	21.8	5.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	99	255	242	13	0		
%	28.0	72.0	68.4	3.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	18	21	113	202			
%	5.1	5.9	31.9	57.1			

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	416	184	(7-9)	98.1	55.4	50.4	60.0	70.1
I期	78	17	(1-3)	98.7	78.1	67.2	85.8	69.9
II期	106	22	(1-3)	98.1	79.3	70.2	85.8	70.2
III期	104	34	(1-3)	99.0	67.2	57.3	75.3	69.9
IV期	106	92	(1-3)	98.1	11.6	6.3	18.6	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	250	166					
%	60.1	39.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	20	51	107	153	85		
%	4.8	12.3	25.7	36.8	20.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	78	106	104	106	22		
%	18.8	25.5	25.0	25.5	5.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	88	328	318	10	0		
%	21.2	78.8	76.4	2.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	15	24	78	299			
%	3.6	5.8	18.8	71.9			

98 国保直営総合病院 君津中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	100	69	(1-3)	98.0	29.8	21.1	39.0	71.2
I期	35	16	0	100.0	54.3	36.6	69.0	72.3
II期	29	20	0	-	-	-	-	-
III期	23	21	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	78	22				
%	78.0	22.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	25	52	13	
%			25.0	52.0	13.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	35	29	23	(7-9)	(4-6)
	%	35.0	29.0	23.0		
取り扱い規約	対象数	21	26	24	23	(4-6)
	%	21.0	26.0	24.0	23.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	79	21	19	(1-3)	(1-3)	
%	79.0	21.0	19.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	60	37		
%			60.0	37.0		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	308	220	(1-3)	99.4	28.3	23.3	33.4	72.8
I期	88	31	(1-3)	98.9	64.6	53.6	73.6	71.3
II期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	51	37	0	100.0	27.5	16.1	40.0	73.6
IV期	135	128	(1-3)	99.3	4.5	1.9	9.0	73.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	229	79			
%	74.4	25.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	17	73	128	84
%		5.5	23.7	41.6	27.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	88	18	51	135	16
%	28.6	5.8	16.6	43.8	5.2
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	197	111	104	(7-9)	0
%	64.0	36.0	33.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	30	108	152	
%	5.8	9.7	35.1	49.4	

98 国保直営総合病院 君津中央病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	147	27	(1-3)	98.0	81.6	74.3	87.0	64.8
I期	50	(1-3)	(1-3)	98.0	96.0	84.9	99.0	66.9
II期	69	10	(1-3)	97.1	85.4	74.6	91.9	64.0
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	17	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	147				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	19	50	33	22
%	15.6	12.9	34.0	22.4	15.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	50	69	(7-9)	17	(1-3)
%	34.0	46.9		11.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	111	110	(1-3)	0
%	24.5	75.5	74.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	(7-9)	13	107	
%	12.2		8.8	72.8	

99

千葉県がんセンター

2013-14年2カ年

コメント:

施設別生存率集計では、本集計の調査方法の「集計の対象と集計方法」に記載がある通り、集計値が10例未満の場合は、個人が特定される可能性が高いことを踏まえ、1-3件の場合は、(1-3)、4-6件の場合は、(4-6)、7-9件の場合は、(7-9)と表示されています。

さらに患者集計値が30未満の場合は、生存率の信頼性が低くなるため、実測生存率が表示されておられません。

また、5年生存率は、実測生存率で計算されておりますが、実測生存率はがん以外で亡くなった場合も含まれておりますので、患者さんの割合において、高齢者が多くなるほど実測生存率は低下します。

したがって高齢者の比率が異なる他施設と単純に比較することはできません。

99 千葉県がんセンター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	890	254	(7-9)	99.1	71.4	68.3	74.3	69.1
I期	633	74	(7-9)	98.9	88.3	85.5	90.5	70.2
II期	53	12	(1-3)	98.1	77.4	63.6	86.5	68.0
III期	63	33	0	100.0	47.6	34.9	59.3	68.9
IV期	135	129	0	100.0	4.4	1.8	8.9	64.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	625	265			
%	70.2	29.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	48	87	263	380	112
%	5.4	9.8	29.6	42.7	12.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	633	53	63	135	(4-6)
%	71.1	6.0	7.1	15.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	176	714	677	31	(4-6)
%	19.8	80.2	76.1	3.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	135	129	256	370	
%	15.2	14.5	28.8	41.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	495	144	(4-6)	98.8	70.8	66.6	74.6	65.9
I期	152	14	(1-3)	98.0	90.7	84.9	94.4	66.1
II期	97	14	(1-3)	97.9	85.5	76.8	91.2	67.5
III期	137	24	(1-3)	99.3	82.4	74.8	87.8	65.0
IV期	107	91	0	100.0	15.0	9.0	22.4	65.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	306	189			
%	61.8	38.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	40	71	187	160	37
%	8.1	14.3	37.8	32.3	7.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	152	97	137	107	(1-3)
%	30.7	19.6	27.7	21.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	80	415	381	32	(1-3)
%	16.2	83.8	77.0	6.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	91	48	83	273	
%	18.4	9.7	16.8	55.2	

99 千葉県がんセンター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	64	41	0	100.0	35.9	24.4	47.6	73.3
I期	24	13	0	-	-	-	-	-
II期	27	16	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	52	12					
%	81.3	18.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	0	15	35	13		
%			23.4	54.7	20.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	27	(4-6)	(7-9)	0	
	%	37.5	42.2				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	35	14	(7-9)	0	
	%		54.7	21.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	38	26	25	(1-3)	0		
%	59.4	40.6	39.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	46	16			
%			71.9	25.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	539	314	(1-3)	99.4	41.6	37.4	45.7	68.3
I期	213	44	(1-3)	99.1	79.2	73.1	84.1	69.7
II期	45	23	0	100.0	48.9	33.7	62.4	70.7
III期	76	55	0	100.0	27.6	18.2	37.9	67.1
IV期	200	187	(1-3)	99.5	6.4	3.6	10.4	66.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	379	160					
%	70.3	29.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	15	73	173	229	49		
%	2.8	13.5	32.1	42.5	9.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	213	45	76	200	(4-6)		
%	39.5	8.3	14.1	37.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	249	290	266	23	(1-3)		
%	46.2	53.8	49.4	4.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	56	86	169	228			
%	10.4	16.0	31.4	42.3			

99 千葉県がんセンター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	704	56	11	98.4	92.0	89.7	93.8	56.9
I期	332	(7-9)	(7-9)	97.9	97.9	95.6	99.0	57.1
II期	236	10	(1-3)	98.7	95.7	92.2	97.7	56.5
III期	96	19	(1-3)	99.0	80.2	70.8	86.9	56.4
IV期	39	19	0	100.0	51.3	34.8	65.6	59.5

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	704				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	242	155	171	110	26
%	34.4	22.0	24.3	15.6	3.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	332	236	96	39	(1-3)
%	47.2	33.5	13.6	5.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	54	650	614	29	(7-9)
%	7.7	92.3	87.2	4.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	204	34	97	369	
%	29.0	4.8	13.8	52.4	

100 独立行政法人労働者健康安全機構千葉労災病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

100 独立行政法人労働者健康安全機構千葉労災病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	228	95	(1-3)	99.6	58.2	51.5	64.3	71.8
I期	135	26	(1-3)	99.3	80.6	72.9	86.4	72.1
II期	19	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	29	18	0	-	-	-	-	-
IV期	41	40	0	100.0	2.4	0.2	11.0	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	171	57				
%	75.0	25.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	20	56	104	44	
%		8.8	24.6	45.6	19.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	135	19	29	41	(4-6)	
%	59.2	8.3	12.7	18.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	44	184	149	23	12	
%	19.3	80.7	65.4	10.1	5.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	26	23	62	117		
%	11.4	10.1	27.2	51.3		

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	291	119	(4-6)	98.3	58.8	52.9	64.3	71.4
I期	85	17	(1-3)	97.6	80.0	69.8	87.1	72.4
II期	74	19	(1-3)	98.6	74.3	62.7	82.8	71.4
III期	69	26	(1-3)	98.6	61.9	49.3	72.3	68.3
IV期	58	52	(1-3)	98.3	8.8	3.2	17.8	72.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	168	123				
%	57.7	42.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	10	22	82	110	67	
%	3.4	7.6	28.2	37.8	23.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	85	74	69	58	(4-6)	
%	29.2	25.4	23.7	19.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	25	266	202	55	(7-9)	
%	8.6	91.4	69.4	18.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	36	28	68	159		
%	12.4	9.6	23.4	54.6		

100 独立行政法人労働者健康安全機構千葉労災病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	56	30	(1-3)	98.2	46.4	33.0	58.7	69.9
I期	30	13	(1-3)	96.7	56.7	37.3	72.1	70.4
II期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	37	19					
%	66.1	33.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	13	24	(7-9)		
%			23.2	42.9			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	30	16	(7-9)	(1-3)	0	
	%	53.6	28.6				
取り扱い規約	対象数	12	23	15	(4-6)	0	
	%	21.4	41.1	26.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	30	26	21	(1-3)	(1-3)		
%	53.6	46.4	37.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	39	15			
%			69.6	26.8			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	276	161	(1-3)	99.3	41.5	35.7	47.3	70.9
I期	102	26	(1-3)	99.0	74.4	64.7	81.8	70.7
II期	29	14	0	-	-	-	-	-
III期	49	34	0	100.0	30.6	18.5	43.6	71.0
IV期	94	85	(1-3)	98.9	9.4	4.5	16.4	71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	192	84					
%	69.6	30.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	30	85	111	48		
%		10.9	30.8	40.2	17.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	102	29	49	94	(1-3)		
%	37.0	10.5	17.8	34.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	135	141	126	14	(1-3)		
%	48.9	51.1	45.7	5.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	18	40	97	121			
%	6.5	14.5	35.1	43.8			

100 独立行政法人労働者健康安全機構千葉労災病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	220	32	(1-3)	99.1	85.5	80.1	89.5	60.5
I期	108	10	(1-3)	99.1	90.7	83.5	94.9	62.6
II期	65	(7-9)	(1-3)	98.5	89.2	78.7	94.7	59.4
III期	34	(4-6)	0	100.0	88.2	71.6	95.4	57.8
IV期	13	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	220				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	56	39	65	46	14
%	25.5	17.7	29.5	20.9	6.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	108	65	34	13	0
%	49.1	29.5	15.5	5.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	204	172	25	(7-9)
%	7.3	92.7	78.2	11.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	58	12	30	120	
%	26.4	5.5	13.6	54.5	

101 船橋市立医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

101 船橋市立医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	290	119	(1-3)	99.7	58.9	53.0	64.3	71.6
I期	161	24	0	100.0	85.1	78.6	89.8	71.0
II期	32	10	(1-3)	96.9	68.3	49.0	81.5	71.3
III期	34	26	0	100.0	23.5	11.1	38.6	70.0
IV期	56	53	0	100.0	5.4	1.4	13.4	73.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	204	86			
%	70.3	29.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	15	72	147	48
%		5.2	24.8	50.7	16.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	161	32	34	56	(7-9)
%	55.5	11.0	11.7	19.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	49	241	233	(7-9)	0
%	16.9	83.1	80.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	27	98	139	
%	9.0	9.3	33.8	47.9	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	249	97	(1-3)	99.6	61.0	54.6	66.7	71.0
I期	74	12	0	100.0	83.8	73.2	90.5	72.2
II期	54	13	(1-3)	98.1	75.7	61.8	85.1	72.4
III期	72	30	0	100.0	58.3	46.1	68.7	69.6
IV期	47	40	0	100.0	14.9	6.6	26.5	69.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	157	92			
%	63.1	36.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	20	70	111	41
%		8.0	28.1	44.6	16.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	74	54	72	47	(1-3)
%	29.7	21.7	28.9	18.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	224	219	(4-6)	0
%	10.0	90.0	88.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	47	(7-9)	61	132	
%	18.9		24.5	53.0	

101 船橋市立医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	64	43	0	100.0	32.8	21.7	44.3	74.7
I期	26	16	0	-	-	-	-	-
II期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	10	10	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	41	23					
%	64.1	35.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	11	26	22		
%			17.2	40.6	34.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	26	17	10	10	(1-3)	
	%	40.6	26.6	15.6	15.6		
取り扱い規約	対象数	17	17	16	13	(1-3)	
	%	26.6	26.6	25.0	20.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	58	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0		
%	90.6						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	45	19			
%			70.3	29.7			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	383	256	(1-3)	99.5	32.9	28.2	37.6	71.7
I期	111	38	0	100.0	65.8	56.1	73.8	72.2
II期	42	18	0	100.0	57.1	40.9	70.4	70.5
III期	71	52	0	100.0	26.8	17.1	37.4	69.7
IV期	145	134	(1-3)	98.6	6.4	3.1	11.2	71.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	255	128					
%	66.6	33.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	24	100	186	66		
%		6.3	26.1	48.6	17.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	111	42	71	145	14		
%	29.0	11.0	18.5	37.9	3.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	240	143	135	(7-9)	(1-3)		
%	62.7	37.3	35.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	80	29	107	167			
%	20.9	7.6	27.9	43.6			

101 船橋市立医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	290	35	(1-3)	99.7	87.9	83.6	91.2	61.0
I期	127	(4-6)	(1-3)	99.2	95.3	89.8	97.9	60.7
II期	95	(7-9)	0	100.0	90.5	82.6	95.0	61.3
III期	43	(7-9)	0	100.0	79.1	63.6	88.5	62.1
IV期	24	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	290				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	75	44	89	56	26
%	25.9	15.2	30.7	19.3	9.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	127	95	43	24	(1-3)
%	43.8	32.8	14.8	8.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	31	259	243	15	(1-3)
%	10.7	89.3	83.8	5.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	48	(7-9)	36	198	
%	16.6		12.4	68.3	

102 千葉大学医学部附属病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院は、高度先進医療を担う特定機能病院であり、大学病院として他の医療機関から重篤な併存疾患を有する患者さんを含め、治療困難な患者さんを幅広く受け入れています。
そのため、本生存率には、がん以外の死因も含んでおり、データの単純な比較によって施設ごとの治療成績を示すものではない点にご留意いただいた上で、ご覧ください。

102 千葉大学医学部附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	488	147	(4-6)	99.0	69.7	65.4	73.6	70.8
I期	366	69	(1-3)	99.2	81.1	76.7	84.7	70.8
II期	31	14	0	100.0	54.8	36.0	70.3	71.1
III期	37	19	(1-3)	94.6	47.2	30.3	62.3	70.4
IV期	53	45	0	100.0	15.1	7.1	26.0	70.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	364	124			
%	74.6	25.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	32	149	198	94
%	3.1	6.6	30.5	40.6	19.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	366	31	37	53	(1-3)
%	75.0	6.4	7.6	10.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	50	438	415	17	(4-6)
%	10.2	89.8	85.0	3.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	70	252	139	
%	5.5	14.3	51.6	28.5	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	280	109	(4-6)	98.6	60.8	54.8	66.3	69.0
I期	77	18	(1-3)	98.7	76.5	65.3	84.5	71.2
II期	57	12	0	100.0	79.0	65.9	87.5	71.7
III期	77	26	(1-3)	96.1	65.6	53.7	75.1	67.4
IV期	63	51	0	100.0	19.1	10.5	29.5	65.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	169	111			
%	60.4	39.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	32	60	114	51
%	8.2	11.4	21.4	40.7	18.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	77	57	77	63	(4-6)
%	27.5	20.4	27.5	22.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	252	220	29	(1-3)
%	10.0	90.0	78.6	10.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	39	91	124	
%	9.3	13.9	32.5	44.3	

102 千葉大学医学部附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	235	146	(4-6)	98.3	37.1	30.9	43.3	69.5
I期	96	42	(1-3)	97.9	55.7	45.1	65.0	70.1
II期	80	51	(1-3)	98.8	35.4	25.1	45.9	69.4
III期	45	40	0	100.0	11.1	4.1	22.1	68.7
IV期	14	13	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	156	79				
%	66.4	33.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	30	71	101	27	
%		12.8	30.2	43.0	11.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	96	80	45	14	0
	%	40.9	34.0	19.1	6.0	
取り扱い規約	対象数	41	95	63	34	(1-3)
	%	17.4	40.4	26.8	14.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	190	45	38	(4-6)	(1-3)	
%	80.9	19.1	16.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	15	174	45		
%		6.4	74.0	19.1		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	476	215	(4-6)	98.7	54.5	49.9	58.9	68.8
I期	243	44	(4-6)	98.4	81.7	76.2	86.0	69.2
II期	46	31	(1-3)	97.8	31.6	18.7	45.2	70.0
III期	79	47	0	100.0	40.5	29.7	51.1	67.4
IV期	106	91	(1-3)	99.1	13.5	7.8	20.7	68.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	310	166				
%	65.1	34.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	19	48	166	196	47	
%	4.0	10.1	34.9	41.2	9.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	243	46	79	106	(1-3)	
%	51.1	9.7	16.6	22.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	169	307	296	10	(1-3)	
%	35.5	64.5	62.2	2.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	77	67	225	107		
%	16.2	14.1	47.3	22.5		

102 千葉大学医学部附属病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	452	39	(4-6)	99.1	91.3	88.3	93.6	57.8
I期	226	(4-6)	(1-3)	99.1	97.8	94.8	99.1	57.9
II期	159	14	(1-3)	98.7	91.1	85.4	94.6	58.8
III期	44	(7-9)	0	100.0	84.1	69.5	92.1	54.2
IV期	23	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	452				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	141	99	116	81	15
%	31.2	21.9	25.7	17.9	3.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	226	159	44	23	0
%	50.0	35.2	9.7	5.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	37	415	381	27	(7-9)
%	8.2	91.8	84.3	6.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	136	19	69	228	
%	30.1	4.2	15.3	50.4	

103 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

103 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	205	90	(1-3)	98.5	55.8	48.7	62.3	72.2
I期	115	23	(1-3)	98.3	79.7	71.1	86.0	72.8
II期	19	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	30	20	0	100.0	33.3	17.5	50.0	73.1
IV期	40	39	0	100.0	2.5	0.2	11.3	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	151	54			
%	73.7	26.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	18	57	82	46
%		8.8	27.8	40.0	22.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	115	19	30	40	(1-3)
%	56.1	9.3	14.6	19.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	53	152	144	(7-9)	0
%	25.9	74.1	70.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	22	51	107	
%	12.2	10.7	24.9	52.2	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	279	129	(1-3)	99.3	53.5	47.4	59.1	70.2
I期	68	17	0	100.0	75.0	62.9	83.7	71.0
II期	83	31	(1-3)	98.8	62.2	50.8	71.7	71.4
III期	78	34	(1-3)	98.7	55.9	44.1	66.1	69.3
IV期	47	44	0	100.0	6.4	1.7	15.8	67.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	167	112			
%	59.9	40.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	26	70	115	52
%	5.7	9.3	25.1	41.2	18.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	68	83	78	47	(1-3)
%	24.4	29.7	28.0	16.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	58	221	217	(4-6)	0
%	20.8	79.2	77.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	21	50	189	
%	6.8	7.5	17.9	67.7	

103 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	61	44	0	100.0	27.9	17.3	39.4	72.3
I期	29	19	0	-	-	-	-	-
II期	20	14	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	39	22					
%	63.9	36.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	13	25	14		
%			21.3	41.0	23.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	29	20	(7-9)	(4-6)	0	
	%	47.5	32.8				
取り扱い規約	対象数	14	21	18	(7-9)	0	
	%	23.0	34.4	29.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	47	14	14	0	0		
%	77.0	23.0	23.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	50	10			
%			82.0	16.4			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	227	133	(1-3)	99.6	41.2	34.7	47.5	69.6
I期	100	29	0	100.0	71.0	61.0	78.9	69.8
II期	19	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	35	27	0	100.0	22.9	10.8	37.6	69.7
IV期	72	68	(1-3)	98.6	4.2	1.1	10.8	69.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	158	69					
%	69.6	30.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	19	76	101	25		
%		8.4	33.5	44.5	11.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	100	19	35	72	(1-3)		
%	44.1	8.4	15.4	31.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	108	119	118	(1-3)	0		
%	47.6	52.4	52.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	44	20	75	88			
%	19.4	8.8	33.0	38.8			

103 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	137	22	(1-3)	98.5	83.9	76.5	89.1	64.2
I期	63	(1-3)	0	100.0	98.4	89.3	99.8	61.9
II期	38	(4-6)	(1-3)	94.7	83.9	67.6	92.4	64.8
III期	30	11	0	100.0	63.3	43.7	77.8	68.0
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	137				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	24	20	42	32	19
%	17.5	14.6	30.7	23.4	13.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	63	38	30	(4-6)	0
%	46.0	27.7	21.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	127	125	(1-3)	0
%	7.3	92.7	91.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	(1-3)	13	100	
%	16.8		9.5	73.0	

104 順天堂大学医学部附属浦安病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

104 順天堂大学医学部附属浦安病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	262	96	(4-6)	98.5	63.2	57.1	68.7	69.8
I期	159	27	(1-3)	98.7	82.9	76.1	88.0	69.7
II期	26	10	0	-	-	-	-	-
III期	30	17	(1-3)	93.3	42.2	24.4	59.1	69.9
IV期	45	41	0	100.0	8.9	2.8	19.3	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	193	69			
%	73.7	26.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	19	78	101	47
%	6.5	7.3	29.8	38.5	17.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	159	26	30	45	(1-3)
%	60.7	9.9	11.5	17.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	66	196	184	12	0
%	25.2	74.8	70.2	4.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	36	84	118	
%	9.2	13.7	32.1	45.0	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	318	100	(4-6)	98.7	68.5	63.1	73.3	66.5
I期	87	11	(1-3)	97.7	87.3	78.3	92.8	64.7
II期	81	19	0	100.0	76.5	65.7	84.3	70.8
III期	95	26	(1-3)	97.9	72.4	62.2	80.3	65.8
IV期	54	43	0	100.0	20.4	10.9	31.9	64.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	195	123			
%	61.3	38.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	26	41	120	96	35
%	8.2	12.9	37.7	30.2	11.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	87	81	95	54	(1-3)
%	27.4	25.5	29.9	17.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	40	278	243	32	(1-3)
%	12.6	87.4	76.4	10.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	44	45	50	179	
%	13.8	14.2	15.7	56.3	

104 順天堂大学医学部附属浦安病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	77	52	(1-3)	97.4	30.9	20.9	41.5	69.0
I期	30	13	(1-3)	96.7	55.4	35.8	71.2	69.9
II期	21	15	0	-	-	-	-	-
III期	18	16	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	58	19				
%	75.3	24.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	13	19	27	14	
%		16.9	24.7	35.1	18.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	30	21	18	(7-9)	0
	%	39.0	27.3	23.4		
取り扱い規約	対象数	15	24	23	15	0
	%	19.5	31.2	29.9	19.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	72	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0	
%	93.5					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	48	27		
%			62.3	35.1		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	239	157	(1-3)	99.2	33.8	27.9	39.9	71.4
I期	69	21	0	100.0	69.6	57.2	79.0	71.3
II期	17	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	59	44	0	100.0	25.4	15.2	37.0	73.2
IV期	92	83	(1-3)	98.9	8.8	4.1	15.8	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	170	69				
%	71.1	28.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	11	12	73	87	56	
%	4.6	5.0	30.5	36.4	23.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	69	17	59	92	(1-3)	
%	28.9	7.1	24.7	38.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	152	87	83	(1-3)	(1-3)	
%	63.6	36.4	34.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	18	41	80	100		
%	7.5	17.2	33.5	41.8		

104 順天堂大学医学部附属浦安病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	286	38	(1-3)	99.0	86.7	82.1	90.1	59.5
I期	138	12	(1-3)	98.6	91.3	85.2	95.0	59.6
II期	102	(7-9)	0	100.0	92.2	84.9	96.0	58.9
III期	30	(7-9)	(1-3)	96.7	69.1	49.0	82.6	61.2
IV期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	286				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	84	59	66	55	22
%	29.4	20.6	23.1	19.2	7.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	138	102	30	16	0
%	48.3	35.7	10.5	5.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	37	249	245	(4-6)	0
%	12.9	87.1	85.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	69	24	49	144	
%	24.1	8.4	17.1	50.3	

105 東京慈恵会医科大学附属柏病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院は救命救急センターを有する地域中核の病院であり、総合病院としての機能を果たす大学病院でもあります。
がん以外の疾患も併せて有する患者さん、救急搬送や緊急手術を要する患者さん、治療が難しいがん患者さんなどを多く受け入れて治療を行っています。そのため、がん専門病院など他の医療施設と比較するとがん患者さんの生存率が低くなることがあります。
生存率は、性別、年齢、診断時点でのがんの進行程度、治療方法、併存疾患・合併症の有無と種類などの様々な要因が関係するため、生存率だけで医療施設におけるがん診療の良し悪しを単純に表すことはできません。がん以外の疾患が原因で死亡した場合も、生存率の集計に影響が表れます。この生存率の集計結果にご質問がありましたら、主治医にご相談いただけますようお願い致します。

105 東京慈恵会医科大学附属柏病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	314	107	(1-3)	99.0	65.7	60.1	70.6	70.9
I期	204	30	(1-3)	98.5	85.1	79.4	89.3	70.9
II期	32	11	0	100.0	65.6	46.6	79.3	71.9
III期	36	25	0	100.0	30.6	16.6	45.7	73.1
IV期	38	38	0	100.0	0.0	0.0	0.0	67.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	239	75			
%	76.1	23.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	22	95	139	50
%		7.0	30.3	44.3	15.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	204	32	36	38	(4-6)
%	65.0	10.2	11.5	12.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	48	266	248	12	(4-6)
%	15.3	84.7	79.0	3.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	53	115	134	
%	3.8	16.9	36.6	42.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	243	94	(1-3)	98.8	60.9	54.4	66.7	69.4
I期	56	(7-9)	(1-3)	98.2	83.8	71.2	91.2	70.4
II期	72	20	(1-3)	98.6	71.8	59.8	80.8	70.0
III期	61	17	(1-3)	98.4	71.7	58.5	81.3	68.3
IV期	52	47	0	100.0	9.6	3.5	19.4	69.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	146	97			
%	60.1	39.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	22	73	92	41
%	6.2	9.1	30.0	37.9	16.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	56	72	61	52	(1-3)
%	23.0	29.6	25.1	21.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	221	177	37	(7-9)
%	9.1	90.9	72.8	15.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	22	69	143	
%		9.1	28.4	58.8	

105 東京慈恵会医科大学附属柏病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	76	43	0	100.0	43.4	32.2	54.2	70.9
I期	41	20	0	100.0	51.2	35.2	65.2	71.2
II期	21	11	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	55	21				
%	72.4	27.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	16	35	15	
%			21.1	46.1	19.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	41	21	(4-6)	(4-6)	(1-3)
	%	53.9	27.6			
取り扱い規約	対象数	13	35	15	11	(1-3)
	%	17.1	46.1	19.7	14.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	53	23	22	(1-3)	0	
%	69.7	30.3	28.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	61	14		
%			80.3	18.4		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	136	73	(1-3)	99.3	46.1	37.5	54.2	68.5
I期	65	20	0	100.0	69.2	56.5	78.9	69.3
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	25	16	0	-	-	-	-	-
IV期	32	29	0	100.0	9.4	2.4	22.3	65.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	87	49				
%	64.0	36.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	10	17	32	66	11	
%	7.4	12.5	23.5	48.5	8.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	65	12	25	32	(1-3)	
%	47.8	8.8	18.4	23.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	45	91	79	10	(1-3)	
%	33.1	66.9	58.1	7.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	14	81	35		
%		10.3	59.6	25.7		

105 東京慈恵会医科大学附属柏病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	177	20	(1-3)	98.9	88.6	82.9	92.5	59.3
I期	83	(4-6)	(1-3)	98.8	93.9	86.0	97.4	59.2
II期	76	(4-6)	(1-3)	98.7	92.0	83.1	96.3	58.1
III期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	177				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	50	33	46	42	(4-6)
%	28.2	18.6	26.0	23.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	83	76	17	(1-3)	0
%	46.9	42.9	9.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	172	153	15	(4-6)
%		97.2	86.4	8.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	39	(7-9)	18	112	
%	22.0		10.2	63.3	

106 松戸市立総合医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

当院は自施設で診断し、自施設で治療した症例の割合が低いが、他の施設で診断がついたものの併存疾患の問題などがあり、総合病院として全身管理を行える当院に紹介されるケースが少なくないためである。

生存率に関しては、県内の他の拠点病院と遜色なく、標準的な手術、化学療法、放射線療法を十分に提供できる体制が整っていることを示唆している。

引き続き充実した診療体制を整備し、さらに質を向上させ、地域保健に貢献していきたい。

106 松戸市立総合医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	189	83	0	100.0	56.1	48.7	62.8	72.6
I期	104	23	0	100.0	77.9	68.6	84.7	72.4
II期	16	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	24	16	0	-	-	-	-	-
IV期	40	36	0	100.0	10.0	3.2	21.5	73.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	145	44			
%	76.7	23.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	10	42	92	40
%		5.3	22.2	48.7	21.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	104	16	24	40	(4-6)
%	55.0	8.5	12.7	21.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	40	149	132	15	(1-3)
%	21.2	78.8	69.8	7.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	16	62	96	
%	7.9	8.5	32.8	50.8	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	208	95	0	100.0	54.3	47.3	60.8	72.8
I期	57	14	0	100.0	75.4	62.1	84.7	73.9
II期	42	18	0	100.0	57.1	40.9	70.4	74.9
III期	55	22	0	100.0	60.0	45.9	71.6	71.0
IV期	43	33	0	100.0	23.3	12.1	36.6	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	122	86			
%	58.7	41.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	10	60	84	50
%		4.8	28.8	40.4	24.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	57	42	55	43	11
%	27.4	20.2	26.4	20.7	5.3
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	180	147	28	(4-6)
%	13.5	86.5	70.7	13.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	40	(4-6)	49	115	
%	19.2		23.6	55.3	

106 松戸市立総合医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	46	34	0	100.0	26.1	14.5	39.2	72.7
I期	22	14	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	32	14				
%	69.6	30.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	11	19	11	
%			23.9	41.3	23.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	22	(7-9)	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%	47.8				
取り扱い規約	対象数	10	16	(7-9)	11	(1-3)
	%	21.7	34.8		23.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	38	(7-9)	(4-6)	0	(1-3)	
%	82.6					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	31	14		
%			67.4	30.4		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	203	130	0	100.0	36.0	29.4	42.5	71.8
I期	54	10	0	100.0	81.5	68.3	89.6	70.5
II期	27	15	0	-	-	-	-	-
III期	29	21	0	-	-	-	-	-
IV期	79	71	0	100.0	10.1	4.7	17.9	70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	133	70				
%	65.5	34.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	12	56	92	41	
%		5.9	27.6	45.3	20.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	54	27	29	79	14	
%	26.6	13.3	14.3	38.9	6.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	126	77	70	(7-9)	0	
%	62.1	37.9	34.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	24	18	72	89		
%	11.8	8.9	35.5	43.8		

106 松戸市立総合医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	89	21	0	100.0	76.4	66.2	83.9	70.4
I期	29	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	26	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	22	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	89				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	35	29	15
%			39.3	32.6	16.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	29	26	22	10	(1-3)
%	32.6	29.2	24.7	11.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	74	61	10	(1-3)
%	16.9	83.1	68.5	11.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	0	16	64	
%			18.0	71.9	

107 日本医科大学千葉北総病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

107 日本医科大学千葉北総病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	272	122	(1-3)	99.3	55.0	48.9	60.7	70.3
I期	137	23	(1-3)	99.3	83.2	75.8	88.5	70.5
II期	29	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	36	20	0	100.0	44.4	28.0	59.6	71.3
IV期	63	62	0	100.0	1.6	0.1	7.5	68.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	203	69			
%	74.6	25.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	26	72	117	46
%	4.0	9.6	26.5	43.0	16.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	137	29	36	63	(7-9)
%	50.4	10.7	13.2	23.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	65	207	194	13	0
%	23.9	76.1	71.3	4.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	30	93	128	
%	7.7	11.0	34.2	47.1	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	265	86	(4-6)	98.1	67.3	61.3	72.6	67.4
I期	44	(7-9)	(1-3)	97.7	83.8	69.0	91.9	67.6
II期	79	11	(1-3)	98.7	86.0	76.2	92.0	70.1
III期	84	26	(1-3)	97.6	68.6	57.5	77.4	64.5
IV期	52	36	(1-3)	98.1	30.5	18.7	43.3	66.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	148	117			
%	55.8	44.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	36	89	75	46
%	7.2	13.6	33.6	28.3	17.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	44	79	84	52	(4-6)
%	16.6	29.8	31.7	19.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	235	212	23	0
%	11.3	88.7	80.0	8.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	21	51	167	
%	9.8	7.9	19.2	63.0	

107 日本医科大学千葉北総病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	63	43	(1-3)	98.4	31.2	20.2	42.8	73.9
I期	25	12	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	10	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	50	13					
%	79.4	20.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	21	21	20		
%			33.3	33.3	31.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	25	16	10	(7-9)	(4-6)	
	%	39.7	25.4	15.9			
取り扱い規約	対象数	17	19	13	10	(4-6)	
	%	27.0	30.2	20.6	15.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	60	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	95.2						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	42	21			
%			66.7	33.3			

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	268	174	(1-3)	99.3	34.8	29.2	40.6	69.2
I期	89	25	(1-3)	98.9	71.7	61.1	79.9	70.2
II期	19	10	0	-	-	-	-	-
III期	51	36	(1-3)	98.0	28.3	16.7	41.1	69.0
IV期	108	102	0	100.0	5.6	2.3	11.0	68.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	198	70					
%	73.9	26.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	25	99	102	34		
%		9.3	36.9	38.1	12.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	89	19	51	108	(1-3)		
%	33.2	7.1	19.0	40.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	147	121	117	(1-3)	(1-3)		
%	54.9	45.1	43.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	13	46	105	104			
%	4.9	17.2	39.2	38.8			

107 日本医科大学千葉北総病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	164	31	(1-3)	98.2	81.0	74.1	86.2	63.2
I期	85	(7-9)	(1-3)	98.8	91.8	83.5	96.0	63.4
II期	49	(7-9)	(1-3)	95.9	83.3	69.4	91.3	63.7
III期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	164				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	29	30	50	37	18
%	17.7	18.3	30.5	22.6	11.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	85	49	12	15	(1-3)
%	51.8	29.9	7.3	9.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	136	126	(7-9)	(1-3)
%	17.1	82.9	76.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	18	22	99	
%	15.2	11.0	13.4	60.4	

108 さんむ医療センター
2014年単年

コメント:

当センターは2016年に地域がん診療病院に指定されました。院内がん登録は2014年からの集計のため、今回の5年生存率集計では1年分の集計となっています。また、千葉県で唯一がん診療拠点連携拠点病院ではなく「地域がん診療病院」としてがん登録事業に参加しています。胃がん大腸がんなどの消化器癌に対しては手術・薬物療法など一次治療より対応しています。また、緩和医療を積極的に受け入れており、こちらについては他院にて治療を終えた方も多く、集計には含まれません。近接医療圏へのアクセスが良いことなどもあり二次医療圏で医療需要が比較的少くなっており、今回の集計では有効な数値があまりお示しできておりません。高齢化著しい地域であり、他の死因による死亡も含めていること、高齢により治療内容も変化していることなど、当院の特徴についてご留意いただいた上で結果を参照ください。

108 さんむ医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	29	19	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	18	11			
%	62.1	37.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	11	12
%				37.9	41.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	(1-3)	(4-6)	12	(1-3)
%				41.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	15	15	0	0
%	48.3	51.7	51.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(7-9)	20	
%				69.0	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	59	23	(1-3)	98.3	61.0	47.4	72.1	71.0
I期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
II期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	21	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	14	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	27	32			
%	45.8	54.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	12	19	16
%			20.3	32.2	27.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	12	21	14	(4-6)
%		20.3	35.6	23.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	46	39	(4-6)	(1-3)
%	22.0	78.0	66.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	10	41	
%			16.9	69.5	

108 さんむ医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(1-3)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	0	(1-3)	(1-3)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ 対象数	(1-3)	0	0	0	(1-3)		
%							
取り扱い規約	対象数	(1-3)	0	0	(1-3)		
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	0	0	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(4-6)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	0	(1-3)	(4-6)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	0	0	0	(4-6)	(1-3)		
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	0	0	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)			
%							

108 さんむ医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	10				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(7-9)	(1-3)	0	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	(7-9)	(7-9)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(4-6)	
%					

国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院
2013-14年2力年

コメント:

当院は日本のがん医療の旗艦病院として、本集計対象のがんだけでなく希少がんや多重がんの患者さんを診療しています。今回の施設別の集計は「実測生存率」を用いており、死因に関係なく全ての死亡を計算に含めた生存率となっています。

本集計における当院の5年生存率は、前回と同様に全国値より高い傾向にあります。これは全国値と比較して観血的治療の割合が高いこと、70歳以上の高齢者の割合が低く若年傾向であること等が大きく関係していると考えられます。必ずしも他院とのがん医療の優劣を示すものではありません。

本報告書の冒頭にあるとおり、生存率の算出において国際的には生存状況把握割合が95%以上であることが望ましいとされています。

当院は毎年度、院内がん登録予後調査支援事業へ参加し生存状況の把握に努めていますが、東京都は住民の県内移動者数および県外への転出者数が全都道府県で最も多いこと、当院は全国各地から患者さんを受け入れていること等から、生存状況把握割合は胃癌92.9%、大腸癌91.1%、肝細胞癌89.3%、肺非小細胞癌94.0%、女性乳癌94.1%といずれも国際的な水準である95%には達していないため、あくまでも推定値であることにご留意ください。

また、生存率は併存症の有無や全身状態等により影響を受ける可能性があります。化学療法や放射線療法、内分泌療法などの非観血的治療の有無は反映されておらず、本集計ではこれらについては考慮されていないことにくれぐれもご留意のうえご覧ください。

109 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	1389	305	98	92.9	77.3	74.9	79.4	67.1
I期	1004	79	64	93.6	91.8	89.9	93.4	68.0
II期	98	22	14	85.7	76.3	66.2	83.7	65.9
III期	81	37	(1-3)	96.3	52.6	41.0	63.0	65.3
IV期	201	165	17	91.5	11.0	7.0	16.1	64.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	979	410			
%	70.5	29.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	98	173	477	502	139
%	7.1	12.5	34.3	36.1	10.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	1004	98	81	201	(4-6)
%	72.3	7.1	5.8	14.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	181	1208	1143	56	(7-9)
%	13.0	87.0	82.3	4.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	74	401	500	414	
%	5.3	28.9	36.0	29.8	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	771	192	69	91.1	74.0	70.7	77.1	65.4
I期	243	23	19	92.2	90.1	85.5	93.3	67.2
II期	173	19	17	90.2	88.7	82.9	92.7	67.6
III期	182	25	16	91.2	85.6	79.5	90.1	63.3
IV期	167	123	16	90.4	20.2	14.2	27.0	62.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	439	332			
%	56.9	43.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	83	128	269	206	85
%	10.8	16.6	34.9	26.7	11.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	243	173	182	167	(4-6)
%	31.5	22.4	23.6	21.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	90	681	589	66	26
%	11.7	88.3	76.4	8.6	3.4
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	58	123	206	384	
%	7.5	16.0	26.7	49.8	

109 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	131	49	14	89.3	59.6	50.2	67.7	69.0
I期	58	11	(7-9)	86.2	78.7	64.7	87.6	69.6
II期	39	12	(4-6)	87.2	65.4	47.1	78.7	68.8
III期	26	19	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	105	26					
%	80.2	19.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	(7-9)	41	57	16		
%			31.3	43.5	12.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	58	39	26	(4-6)	(1-3)	
	%	44.3	29.8	19.8			
取り扱い規約	対象数	17	58	36	15	(4-6)	
	%	13.0	44.3	27.5	11.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	71	60	58	(1-3)	0		
%	54.2	45.8	44.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	12	99	20			
%		9.2	75.6	15.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	1256	438	75	94.0	63.9	61.1	66.5	66.8
I期	706	90	38	94.6	86.8	84.1	89.2	67.8
II期	114	44	(7-9)	92.1	59.6	49.7	68.1	68.0
III期	178	106	(7-9)	95.5	38.1	30.8	45.3	64.4
IV期	248	193	17	93.1	18.0	13.3	23.2	64.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	706	550					
%	56.2	43.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	84	165	463	450	94		
%	6.7	13.1	36.9	35.8	7.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	706	114	178	248	10		
%	56.2	9.1	14.2	19.7	0.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	360	896	841	49	(4-6)		
%	28.7	71.3	67.0	3.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	90	357	533	276			
%	7.2	28.4	42.4	22.0			

109 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	904	57	53	94.1	93.5	91.6	94.9	55.2
I期	442	(4-6)	22	95.0	98.6	96.9	99.4	56.0
II期	299	16	16	94.6	94.5	91.2	96.6	55.0
III期	125	15	10	92.0	87.3	79.8	92.2	52.4
IV期	38	20	(4-6)	86.8	41.4	24.9	57.3	55.8

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	904				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	363	194	210	110	27
%	40.2	21.5	23.2	12.2	3.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	442	299	125	38	0
%	48.9	33.1	13.8	4.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	73	831	798	29	(4-6)
%	8.1	91.9	88.3	3.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	90	260	136	418	
%	10.0	28.8	15.0	46.2	

110

東京都立駒込病院

2013-14年2カ年

コメント:

当院は、がん・感染症を中心とする疾患に対し高度で専門的な診療機能を提供する総合病院である。特に、がんに加えて糖尿病や、高血圧、脳疾患などの併存疾患を多く持った患者さんや、比較的進行した患者さん、高齢の患者さんを多く受け入れている。

年齢階級別登録割合においては、70歳以上の割合が高くなっており、乳房を除く胃・大腸・肺・肝臓でも同様の傾向となっている。

生存率は、がんの病期以外にも患者さんの年齢、基礎疾患や健康状態、診断時の進行度等の様々な因子に大きく影響される。また、手術療法や薬物療法は、格段に進歩してきているため、現在の状況を表しているものではない。生存率のみで治療成績や医療の質を比較することは難しいと考える。

110 東京都立駒込病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	829	295	(4-6)	99.4	64.4	61.0	67.5	70.1
I期	546	82	(4-6)	99.3	85.0	81.7	87.7	70.5
II期	61	22	0	100.0	63.9	50.6	74.6	70.4
III期	66	40	(1-3)	98.5	38.5	26.8	50.1	72.2
IV期	152	147	0	100.0	3.3	1.2	7.1	67.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	568	261			
%	68.5	31.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	38	77	231	344	139
%	4.6	9.3	27.9	41.5	16.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	546	61	66	152	(4-6)
%	65.9	7.4	8.0	18.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	174	655	599	55	(1-3)
%	21.0	79.0	72.3	6.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	136	272	391	
%	3.6	16.4	32.8	47.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	769	241	(1-3)	99.6	68.6	65.2	71.8	67.2
I期	198	26	(1-3)	99.0	86.8	81.3	90.8	67.0
II期	189	28	(1-3)	99.5	85.2	79.3	89.5	69.7
III期	210	49	0	100.0	76.7	70.3	81.8	66.8
IV期	168	136	0	100.0	19.1	13.5	25.3	64.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	443	326			
%	57.6	42.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	71	116	229	236	117
%	9.2	15.1	29.8	30.7	15.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	198	189	210	168	(4-6)
%	25.7	24.6	27.3	21.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	81	688	593	91	(4-6)
%	10.5	89.5	77.1	11.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	175	120	439	
%	4.6	22.8	15.6	57.1	

110 東京都立駒込病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	157	104	(1-3)	99.4	33.8	26.5	41.2	69.5
I期	78	43	0	100.0	44.9	33.7	55.5	70.2
II期	44	31	(1-3)	97.7	29.6	17.0	43.2	70.4
III期	19	15	0	-	-	-	-	-
IV期	15	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	114	43				
%	72.6	27.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	18	50	53	29	
%		11.5	31.8	33.8	18.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	78	44	19	15	(1-3)
	%	49.7	28.0	12.1	9.6	
取り扱い規約	対象数	32	73	28	23	(1-3)
	%	20.4	46.5	17.8	14.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	121	36	33	(1-3)	(1-3)	
%	77.1	22.9	21.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	115	37		
%			73.2	23.6		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	684	378	(7-9)	98.8	44.5	40.7	48.2	70.5
I期	300	80	(1-3)	99.0	73.3	67.8	77.9	71.9
II期	32	13	(1-3)	96.9	59.4	40.5	74.0	70.2
III期	126	86	(1-3)	99.2	31.3	23.4	39.5	70.7
IV期	222	198	(1-3)	98.6	9.9	6.4	14.3	68.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	416	268			
%	60.8	39.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	59	206	285	115
%	2.8	8.6	30.1	41.7	16.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	300	32	126	222	(4-6)
%	43.9	4.7	18.4	32.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	379	305	282	22	(1-3)
%	55.4	44.6	41.2	3.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	165	270	241	
%		24.1	39.5	35.2	

110 東京都立駒込病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	696	82	(1-3)	99.7	88.2	85.6	90.4	57.8
I期	294	11	(1-3)	99.7	96.3	93.3	97.9	58.2
II期	263	21	0	100.0	92.0	88.0	94.7	56.8
III期	95	19	(1-3)	98.9	79.9	70.4	86.7	59.1
IV期	42	30	0	100.0	28.6	16.0	42.5	58.6

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	696				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	238	153	147	112	46
%	34.2	22.0	21.1	16.1	6.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	294	263	95	42	(1-3)
%	42.2	37.8	13.6	6.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	64	632	601	19	12
%	9.2	90.8	86.4	2.7	1.7
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	68	148	99	381	
%	9.8	21.3	14.2	54.7	

111

青梅市立総合病院

2013-14年2カ年

コメント:

当院は地域の医療を広く担う総合病院のため、がんに加えて糖尿病や循環器疾患、脳血管疾患、腎機能障害などの併存疾患を多く持った患者さんや高齢の患者さんを多く受け入れています。がん疾患で来院される患者像は、全国平均と比較すると、1期や2期の割合が低く、3期や4期の割合が高い傾向があります。また、年代構成は全国平均よりも高い特徴があります。生存率は、がんの病期以外にも患者さんの併存疾患や診断時の進行度、直接の死因などの様々な因子に大きく影響されますが、本集計で公表される実測生存率は、このような患者さんの背景情報の調整は行われていません。生存率のみで治療成績や医療の質を比較できないことから、現時点では公表を差し控えたいと思います。当院のがん診療の最新情報は、当院のホームページをご覧ください。

112 NTT東日本関東病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

112 N T T 東日本関東病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	721	157	16	97.8	78.0	74.8	80.9	69.2
I 期	598	64	16	97.3	89.2	86.4	91.4	69.3
II 期	30	12	0	100.0	60.0	40.5	75.0	71.0
III 期	33	23	0	100.0	30.3	15.9	46.1	68.1
IV 期	53	53	0	100.0	0.0	0.0	0.0	67.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	523	198			
%	72.5	27.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	41	97	208	241	134
%	5.7	13.5	28.8	33.4	18.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	598	30	33	53	(7-9)
%	82.9	4.2	4.6	7.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	53	668	647	(7-9)	12
%	7.4	92.6	89.7		1.7
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	50	163	245	263	
%	6.9	22.6	34.0	36.5	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	471	115	(4-6)	98.9	75.5	71.4	79.2	68.5
I 期	198	22	0	100.0	88.9	83.6	92.5	68.9
II 期	90	18	(1-3)	96.7	79.8	69.8	86.8	69.3
III 期	108	23	(1-3)	99.1	78.7	69.7	85.3	68.2
IV 期	72	51	(1-3)	98.6	29.1	19.1	39.8	66.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	272	199			
%	57.7	42.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	30	48	158	162	73
%	6.4	10.2	33.5	34.4	15.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	198	90	108	72	(1-3)
%	42.0	19.1	22.9	15.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	42	429	414	(4-6)	(7-9)
%	8.9	91.1	87.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	43	56	119	253	
%	9.1	11.9	25.3	53.7	

112 NTT東日本関東病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	124	51	0	100.0	58.9	49.7	66.9	72.3
I期	74	26	0	100.0	64.9	52.9	74.5	72.2
II期	39	15	0	100.0	61.5	44.5	74.7	71.7
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	71	53					
%	57.3	42.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(7-9)	38	51	27		
%			30.6	41.1	21.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	74	39	(7-9)	(1-3)	(1-3)	
	%	59.7	31.5				
取り扱い規約	対象数	33	49	35	(4-6)	(1-3)	
	%	26.6	39.5	28.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	113	11	10	0	(1-3)		
%	91.1	8.9	8.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	96	23			
%			77.4	18.5			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	299	183	(1-3)	99.0	38.6	33.1	44.1	68.9
I期	109	22	(1-3)	98.2	79.8	71.0	86.2	68.5
II期	25	12	0	-	-	-	-	-
III期	50	41	(1-3)	98.0	16.5	7.7	28.1	67.1
IV期	106	101	0	100.0	4.7	1.8	10.0	69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	205	94					
%	68.6	31.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	11	45	94	103	46		
%	3.7	15.1	31.4	34.4	15.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	109	25	50	106	(7-9)		
%	36.5	8.4	16.7	35.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	160	139	136	(1-3)	(1-3)		
%	53.5	46.5	45.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	33	50	107	109			
%	11.0	16.7	35.8	36.5			

112 NTT東日本関東病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	113	16	(4-6)	95.6	85.4	77.2	90.8	65.8
I期	48	(1-3)	(1-3)	95.8	97.9	86.1	99.7	65.6
II期	46	(4-6)	(1-3)	97.8	86.7	72.7	93.8	65.6
III期	12	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	113				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	20	37	33	13
%	8.8	17.7	32.7	29.2	11.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	48	46	12	(4-6)	(1-3)
%	42.5	40.7	10.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	104	93	(7-9)	(1-3)
%		92.0	82.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	11	21	65	
%	14.2	9.7	18.6	57.5	

113 日本赤十字社医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

公表される実測生存率は、以下のような方法上の限界を踏まえて解釈すれば意味がある。しかし、そのLiteracyのないまま不適切に解釈される危険が高い。

- 1) 同一の病期でも施設間の進行度に差が残っている可能性があり、施設間の病期診断の方法も統一されていない。
- 2) 生存率には実測生存率を用いている。全生存率は「がん特異的」生存率ではないので合併疾患や全身状態に大きく影響されるにもかかわらず、その補正がなされていない。
- 3) 5年生存率は時間的検証を経た値であり、治療成績の指標としては一定の意味はある。しかし、がん治療は急速に進歩しており2013-2014年当時と現在の治療は大きく異なる。新治療に対する施設の体制も変化しており、過去の治療成績で今の治療能力を推定することはできない。

113 日本赤十字社医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	252	103	(7-9)	96.8	58.5	52.1	64.4	70.0
I期	136	25	(4-6)	95.6	81.3	73.6	87.0	70.2
II期	25	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	41	23	(1-3)	95.1	41.0	25.7	55.8	70.5
IV期	42	41	0	100.0	2.4	0.2	10.8	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	167	85			
%	66.3	33.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	33	57	99	50
%	5.2	13.1	22.6	39.3	19.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	136	25	41	42	(7-9)
%	54.0	9.9	16.3	16.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	206	199	(4-6)	(1-3)
%	18.3	81.7	79.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	54	97	94	
%		21.4	38.5	37.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	326	100	17	94.8	68.6	63.2	73.4	68.5
I期	87	10	(4-6)	94.3	88.3	79.3	93.5	69.3
II期	84	11	(4-6)	94.0	86.3	76.7	92.2	69.7
III期	95	31	(4-6)	95.8	66.7	56.1	75.3	65.7
IV期	54	44	(1-3)	94.4	14.5	6.4	25.6	69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	186	140			
%	57.1	42.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	31	41	87	100	67
%	9.5	12.6	26.7	30.7	20.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	87	84	95	54	(4-6)
%	26.7	25.8	29.1	16.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	306	294	(7-9)	(1-3)
%	6.1	93.9	90.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	45	103	158	
%	6.1	13.8	31.6	48.5	

113 日本赤十字社医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	140	78	(1-3)	98.6	43.6	35.2	51.6	68.6
I期	57	25	(1-3)	98.2	55.4	41.5	67.2	69.4
II期	34	12	0	100.0	64.7	46.3	78.2	70.9
III期	30	24	(1-3)	96.7	17.4	6.4	33.0	65.6
IV期	14	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	108	32				
%	77.1	22.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	10	23	33	49	25	
%	7.1	16.4	23.6	35.0	17.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	57	34	30	14	(4-6)
	%	40.7	24.3	21.4	10.0	
取り扱い規約	対象数	33	48	18	33	(7-9)
	%	23.6	34.3	12.9	23.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	75	65	58	(4-6)	(1-3)	
%	53.6	46.4	41.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(7-9)	88	44		
%			62.9	31.4		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	180	112	(4-6)	97.8	37.2	30.1	44.2	72.5
I期	67	18	(1-3)	98.5	72.9	60.5	82.0	70.4
II期	17	11	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	27	22	0	-	-	-	-	-
IV期	65	59	(1-3)	98.5	7.8	2.9	16.0	74.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	116	64				
%	64.4	35.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	14	41	66	50	
%		7.8	22.8	36.7	27.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	67	17	27	65	(4-6)	
%	37.2	9.4	15.0	36.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	113	67	62	(1-3)	(1-3)	
%	62.8	37.2	34.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(7-9)	23	92	58		
%		12.8	51.1	32.2		

113 日本赤十字社医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	195	28	(7-9)	95.9	85.4	79.5	89.7	59.7
I期	99	(1-3)	(4-6)	93.9	96.9	90.7	99.0	59.8
II期	62	10	(1-3)	96.8	83.5	71.5	90.8	59.9
III期	21	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	195				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	60	37	43	34	21
%	30.8	19.0	22.1	17.4	10.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	99	62	21	12	(1-3)
%	50.8	31.8	10.8	6.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	175	160	11	(4-6)
%	10.3	89.7	82.1	5.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	40	48	85	
%	11.3	20.5	24.6	43.6	

コメント:

○ はじめに

当病院のがん診療においては、高度な医療を提供する大学病院としての役割を担うとともに地域の基幹病院として、がんだけでなくその他の基礎疾患を有する患者さんを多く診察治療し地域医療を担っているという側面もあります。ご高齢であっても、並存疾患を有している患者さんであっても、その他全身状態の状況等においてがん診療専門病院では対応できないがん患者さんに対しても積極的かつ包括的に診療を行っています。

○ 当病院の患者属性の特徴について

まず年齢構成割合において、0-14歳（全国集計値（以下「全国」）：0.3%，当病院集計値（以下「当院」）：1.0%），15歳-39歳（全国：3.0%，当院：4.7%）となっており、小児がん（0-14歳），AYA世代がん（0-39歳）で全国より年齢構成割合が高く、当院では小児がんAYA世代がんの診療を積極的に行っていることが示唆される。

一方、80歳以上（全体：18.7%，当院：16.0%）の割合は、全国より低いものの、病期分類（ステージ）別の構成割合では、5大がんの多くで病期が進行した症例の割合が多く、特にIV期の構成割合はそれぞれ、胃癌（全国：16.2%，当院：17.1%），大腸癌（全国：19.5%，当院：27.6%），肝細胞癌（全国：7.3%，当院：6.4%），非小細胞肺癌（全国：31.3%，当院：41.8%），女性乳癌（全国：5.8%，当院：6.8%）となっており、当院の特徴として、難治症例や進行症例を多く受け入れていることが示唆される。

○ 「生存状況把握」と「生存率」について

当院の当該期間症例の5年生存状況把握割合は98.9%であり、全国の98.1%とほぼ同様の結果であり、本調査開始時から国際的に望ましいとされる95%を継続的に上回っている。

当院において、死亡症例の約半数近く（40.0%）は住民票照会の結果として把握されていて、住民票照会では死因について、がん死かあるいは他病死かどうかの情報を得ることは出来ないため、「生存率」については、がん以外の疾患による影響にも留意する必要がある。

○ 各がん種の特徴について

・ 胃がん

胃がんについて、全国での手術実施割合が79.3%に対して、当院では71.3%と低い結果となっている。胃がんではIV期でも手術適応症例となる場合があり、ステージごとの症例数での比較は難しいが、当院は手術不適応症例もしくは手術困難なリスクの高い症例が多いことが示唆される。なお、手術実施症例で「治癒切除」となった割合では、全国：94.1%，当院：92.3%と遜色ない結果となり、手術適応症例については適切に手術が実施されていることが示唆される。

・ 大腸がん

大腸がんについて、ステージごとの症例数において、全国と比較してIV期の割合が多く、III期の割合が少なくなっている。（III期：全国=26.2%，当院=19.5%，IV期：全国=19.5%，当院=27.6%）

大腸がんのIV期が多いことについて、当院では「大腸がん肝転移」の症例数及び肝転移に対する手術症例が多く、IV期を除いたI期・II期・III期のみの症例（193症例）では、手術実施割合は90.7%，手術実施症例で「治癒切除」となった割合は98.9%の結果となっている。

・ 肝細胞がん

全国ではすべてのがんのうち、「肝臓がん」は全体で6番目に症例数が多いがんで、がん全体の症例数の約4%ほどを占めているが、当院での肝細胞癌の症例数は、全体の3番目、約7.5%を占めており、肝細胞癌の診療を数多く行っていることを示している。

特に手術実施症例の割合については、全国：27.2%に対して、当院：63.3%となっており、当院の肝細胞癌の診療の特徴を示している。

・ 非小細胞肺癌

非小細胞肺癌について、ステージごとの症例数の割合が、全国では、I期・II期合計：50.4%，I・V期：31.3%に対して手術実施症例の割合は48.1%で、手術適応症例とされるI期・II期の合計と手術実施症例の割合が近い値にある。（50.4%-48.1%）

一方で、当院ではI期・II期合計：38.4%，IV期：41.8%とIV期の症例数の割合が多いことに加え

114 日本大学医学部附属板橋病院
2013-14年2カ年

コメント:

、当院の手術実施症例の割合は25.8%で、手術適応症例とされるI期・II期の合計(38.3%)を大きく下回り、I期・II期の診断でも手術不適応症例もしくは手術困難なリスクの高い症例が多いことが示唆される。

・ 女性乳がん

女性乳がんについて、各ステージごとの症例数の割合、手術実施症例の割合、手術実施症例における「治癒切除」の割合、いずれにおいても全国集計値とほぼ同じ結果を示している。

○ 観血的治療(手術、内視鏡手術)実施症例における「治癒切除」症例について
手術を実施した際の結果を「治癒切除」・「非治癒切除」に分けた場合の「治癒切除」の割合は5大がんそれぞれにおいて全国集計値と遜色ない結果で、手術適応症例については、適切に手術が実施されていることが示唆される結果となっている。

○ さいごに

当病院では、今後も患者さんの症状、状態、治療方針等の意見交換を行い、最新のがん治療と患者さんに最適な治療を提供できるよう日々努力してまいります。

当病院の治療実績や治療内容、治療方針等についてお知りになりたいことがございましたら、お気軽に担当医にご相談ください。

114 日本大学医学部附属板橋病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	251	123	(1-3)	98.8	50.7	44.4	56.7	71.9
I期	144	42	(1-3)	98.6	70.5	62.3	77.3	72.2
II期	22	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	33	24	0	100.0	27.3	13.6	42.9	70.4
IV期	43	42	0	100.0	2.3	0.2	10.6	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	189	62			
%	75.3	24.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	17	73	100	57
%		6.8	29.1	39.8	22.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	144	22	33	43	(7-9)
%	57.4	8.8	13.1	17.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	70	181	167	14	0
%	27.9	72.1	66.5	5.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	23	111	104	
%	5.2	9.2	44.2	41.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	261	127	(4-6)	98.1	50.8	44.6	56.7	69.6
I期	64	18	(1-3)	98.4	71.8	59.1	81.2	69.6
II期	67	15	(1-3)	98.5	77.4	65.3	85.7	71.3
III期	51	22	(1-3)	96.1	55.8	41.0	68.3	72.3
IV期	72	66	(1-3)	98.6	7.1	2.6	14.6	65.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	156	105			
%	59.8	40.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	24	22	63	88	64
%	9.2	8.4	24.1	33.7	24.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	64	67	51	72	(7-9)
%	24.5	25.7	19.5	27.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	60	201	181	20	0
%	23.0	77.0	69.3	7.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	31	83	131	
%	6.1	11.9	31.8	50.2	

114 日本大学医学部附属板橋病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	267	135	(7-9)	97.4	48.7	42.5	54.6	68.7
I期	129	50	(1-3)	99.2	60.9	51.9	68.8	68.3
II期	86	40	(4-6)	94.2	52.0	40.8	62.1	67.3
III期	34	30	(1-3)	97.1	10.1	2.7	23.4	73.2
IV期	17	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	193	74					
%	72.3	27.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	15	28	88	98	38		
%	5.6	10.5	33.0	36.7	14.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	129	86	34	17	(1-3)	
	%	48.3	32.2	12.7	6.4		
取り扱い規約	対象数	49	115	61	40	(1-3)	
	%	18.4	43.1	22.8	15.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	98	169	157	12	0		
%	36.7	63.3	58.8	4.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	16	212	37			
%		6.0	79.4	13.9			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	323	240	0	100.0	25.7	21.1	30.6	70.4
I期	102	42	0	100.0	58.8	48.7	67.7	70.8
II期	22	15	0	-	-	-	-	-
III期	58	49	0	100.0	15.5	7.6	25.9	73.1
IV期	135	129	0	100.0	4.4	1.8	8.9	68.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	229	94					
%	70.9	29.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	12	16	119	118	58		
%	3.7	5.0	36.8	36.5	18.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	102	22	58	135	(4-6)		
%	31.6	6.8	18.0	41.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	240	83	78	(4-6)	0		
%	74.3	25.7	24.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	26	41	108	148			
%	8.0	12.7	33.4	45.8			

114 日本大学医学部附属板橋病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	426	60	(4-6)	99.1	85.8	82.1	88.8	60.5
I期	188	(7-9)	(1-3)	98.9	96.3	92.3	98.2	60.5
II期	157	15	(1-3)	99.4	90.4	84.6	94.1	59.4
III期	48	16	(1-3)	97.9	66.0	50.6	77.6	62.1
IV期	29	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	426				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	110	81	117	85	33
%	25.8	19.0	27.5	20.0	7.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	188	157	48	29	(4-6)
%	44.1	36.9	11.3	6.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	37	389	364	25	0
%	8.7	91.3	85.4	5.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	97	10	70	249	
%	22.8	2.3	16.4	58.5	

115 武蔵野赤十字病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

115 武蔵野赤十字病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	413	191	(7-9)	98.1	53.3	48.3	58.0	72.1
I期	228	51	(1-3)	98.7	77.5	71.5	82.4	72.7
II期	37	17	(1-3)	94.6	53.8	36.5	68.2	70.8
III期	59	36	(1-3)	98.3	38.0	25.7	50.2	71.9
IV期	89	87	(1-3)	97.8	0.0	0.0	0.0	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	287	126			
%	69.5	30.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	23	113	161	100
%	3.9	5.6	27.4	39.0	24.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	228	37	59	89	0
%	55.2	9.0	14.3	21.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	107	306	286	17	(1-3)
%	25.9	74.1	69.2	4.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	41	56	294	
%	5.3	9.9	13.6	71.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	460	162	(7-9)	98.3	64.6	60.0	68.8	70.6
I期	99	22	(1-3)	98.0	77.7	68.1	84.7	70.3
II期	138	31	(1-3)	98.6	77.5	69.5	83.6	72.0
III期	138	33	(1-3)	98.6	76.0	68.0	82.3	69.0
IV期	84	75	(1-3)	97.6	8.7	3.8	16.0	71.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	263	197			
%	57.2	42.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	20	32	154	159	95
%	4.3	7.0	33.5	34.6	20.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	99	138	138	84	(1-3)
%	21.5	30.0	30.0	18.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	69	391	353	35	(1-3)
%	15.0	85.0	76.7	7.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	46	47	30	337	
%	10.0	10.2	6.5	73.3	

115 武蔵野赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	250	155	(4-6)	97.6	37.0	31.0	43.0	71.7
I期	131	63	(4-6)	96.9	50.8	41.9	59.1	72.4
II期	67	43	0	100.0	35.8	24.6	47.2	72.2
III期	30	29	(1-3)	96.7	-	-	-	70.2
IV期	22	20	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	157	93				
%	62.8	37.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	23	55	107	57	
%		9.2	22.0	42.8	22.8	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	131	67	30	22	0
	%	52.4	26.8	12.0	8.8	
取り扱い規約	対象数	78	86	45	40	(1-3)
	%	31.2	34.4	18.0	16.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	229	21	21	0	0	
%	91.6	8.4	8.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	12	71	167		
%		4.8	28.4	66.8		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	370	233	(7-9)	98.1	36.4	31.5	41.3	72.2
I期	157	41	(4-6)	96.2	73.4	65.6	79.6	71.2
II期	32	21	(1-3)	96.9	32.3	17.0	48.7	71.5
III期	47	39	0	100.0	17.0	8.0	29.0	71.4
IV期	133	131	0	100.0	1.5	0.3	4.9	73.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	243	127			
%	65.7	34.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	34	88	139	97
%	3.2	9.2	23.8	37.6	26.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	157	32	47	133	(1-3)
%	42.4	8.6	12.7	35.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	213	157	151	(4-6)	(1-3)
%	57.6	42.4	40.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	70	81	214	
%		18.9	21.9	57.8	

115 武蔵野赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	327	47	(7-9)	97.2	85.5	81.2	88.9	62.4
I期	122	12	(1-3)	98.4	90.1	83.3	94.3	62.1
II期	142	11	(4-6)	96.5	92.1	86.2	95.6	61.5
III期	45	10	(1-3)	95.6	77.7	62.4	87.3	67.0
IV期	17	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	327				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	65	70	86	64	42
%	19.9	21.4	26.3	19.6	12.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	122	142	45	17	(1-3)
%	37.3	43.4	13.8	5.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	275	270	(4-6)	(1-3)
%	15.9	84.1	82.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	50	20	26	231	
%	15.3	6.1	8.0	70.6	

116 **がん研有明病院**
2014年単年

コメント: 2014年症例のみでの集計値となっております。

116 がん研有明病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	955	205	(1-3)	99.9	78.5	75.8	81.0	65.9
I期	655	54	(1-3)	99.8	91.7	89.4	93.6	66.6
II期	99	16	0	100.0	83.8	75.0	89.8	65.7
III期	92	45	0	100.0	51.1	40.5	60.7	65.1
IV期	103	88	0	100.0	14.6	8.6	22.1	62.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	636	319			
%	66.6	33.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	90	143	335	278	109
%	9.4	15.0	35.1	29.1	11.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	655	99	92	103	(4-6)
%	68.6	10.4	9.6	10.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	113	842	822	20	0
%	11.8	88.2	86.1	2.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	147	180	301	327	
%	15.4	18.8	31.5	34.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	678	142	(1-3)	99.9	79.0	75.8	81.9	62.3
I期	167	(7-9)	0	100.0	95.2	90.7	97.6	64.8
II期	167	15	(1-3)	99.4	91.0	85.5	94.5	62.8
III期	210	30	0	100.0	85.7	80.2	89.8	60.4
IV期	132	87	0	100.0	34.1	26.2	42.2	61.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	368	310			
%	54.3	45.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	109	154	203	166	46
%	16.1	22.7	29.9	24.5	6.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	167	167	210	132	(1-3)
%	24.6	24.6	31.0	19.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	51	627	574	51	(1-3)
%	7.5	92.5	84.7	7.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	165	59	95	359	
%	24.3	8.7	14.0	52.9	

116 がん研有明病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	63	26	(1-3)	98.4	58.2	45.0	69.3	70.8
I期	20	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	23	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	13	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	49	14					
%	77.8	22.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(7-9)	13	39	(4-6)		
%			20.6	61.9			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	20	23	13	(4-6)	(1-3)	
	%	31.7	36.5	20.6			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	28	16	(7-9)	(4-6)	
	%		44.4	25.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	27	36	35	(1-3)	0		
%	42.9	57.1	55.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	45	12			
%			71.4	19.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	402	150	0	100.0	62.7	57.8	67.2	66.2
I期	212	21	0	100.0	90.1	85.2	93.4	66.6
II期	35	11	0	100.0	68.6	50.5	81.2	70.6
III期	63	38	0	100.0	39.7	27.7	51.4	63.7
IV期	90	79	0	100.0	12.2	6.5	19.9	65.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	233	169					
%	58.0	42.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	33	52	144	142	31		
%	8.2	12.9	35.8	35.3	7.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	212	35	63	90	(1-3)		
%	52.7	8.7	15.7	22.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	160	242	239	(1-3)	0		
%	39.8	60.2	59.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	18	111	170	103			
%	4.5	27.6	42.3	25.6			

116 がん研有明病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	869	47	(1-3)	99.8	94.6	92.9	95.9	53.8
I期	496	(4-6)	0	100.0	99.2	97.9	99.7	54.2
II期	255	15	(1-3)	99.2	94.1	90.4	96.4	53.8
III期	93	15	0	100.0	83.9	74.7	90.0	51.7
IV期	24	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	869				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	378	199	192	92	(7-9)
%	43.5	22.9	22.1	10.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	496	255	93	24	(1-3)
%	57.1	29.3	10.7	2.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	834	831	(1-3)	(1-3)
%	4.0	96.0	95.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	182	138	127	422	
%	20.9	15.9	14.6	48.6	

117

国立大学法人 東京大学医学部附属病院
2013-14年2カ年

コメント:

今回の報告では、患者の全身状態、併存疾患などの有無・程度、直接の死因などの背景情報は考慮されておらず、単純に実測生存率のみが算出されています。当院のように、重症患者、併存疾患の多い患者、高齢患者などを数多く扱っている施設や、治療が困難ながんの症例を積極的に受け入れている施設では、同じステージであっても生存率の数値は低く出てしまいます。今回の公表にあたり、くれぐれも施設別集計値の数字の単純比較によって施設間の治療成績の比較を行うことは避けさせていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

また、同じステージであっても、治療法の違いによっても生存率に違いが出ますので、治療法別の生存率のデータもあった方が望ましいと考えます。本結果は非治療を含めたさまざまな治療法をあわせたものであることにご留意下さい。

117 国立大学法人 東京大学医学部附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	710	167	15	97.9	76.3	73.0	79.3	68.4
I期	524	61	12	97.7	88.2	85.1	90.7	69.4
II期	60	16	(1-3)	96.7	73.1	59.8	82.6	65.9
III期	44	18	0	100.0	59.1	43.2	71.9	67.6
IV期	80	71	(1-3)	98.8	10.6	5.0	18.6	64.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	539	171			
%	75.9	24.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	41	80	225	269	95
%	5.8	11.3	31.7	37.9	13.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	524	60	44	80	(1-3)
%	73.8	8.5	6.2	11.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	88	622	596	12	14
%	12.4	87.6	83.9	1.7	2.0
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	124	327	232	
%	3.8	17.5	46.1	32.7	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	613	158	11	98.2	74.0	70.4	77.3	66.2
I期	176	27	(4-6)	97.2	84.5	78.2	89.1	67.6
II期	170	22	0	100.0	87.1	81.0	91.3	66.6
III期	170	39	(1-3)	98.8	76.9	69.8	82.6	65.0
IV期	96	70	(1-3)	96.9	25.8	17.4	35.0	64.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	364	249			
%	59.4	40.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	66	92	183	195	77
%	10.8	15.0	29.9	31.8	12.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	176	170	170	96	(1-3)
%	28.7	27.7	27.7	15.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	57	556	515	25	16
%	9.3	90.7	84.0	4.1	2.6
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	91	147	344	
%	5.1	14.8	24.0	56.1	

117 国立大学法人 東京大学医学部附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	233	95	12	94.8	58.0	51.3	64.2	69.5
I期	131	42	(7-9)	93.9	67.0	58.1	74.5	70.0
II期	72	34	(1-3)	97.2	51.9	39.7	62.8	69.5
III期	23	14	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	160	73					
%	68.7	31.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	12	20	64	106	31		
%	5.2	8.6	27.5	45.5	13.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	131	72	23	(4-6)	(1-3)	
	%	56.2	30.9	9.9			
取り扱い規約	対象数	72	99	44	12	(4-6)	
	%	30.9	42.5	18.9	5.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	144	89	72	(7-9)	(7-9)		
%	61.8	38.2	30.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	10	187	35			
%		4.3	80.3	15.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	350	153	11	96.9	55.7	50.3	60.8	70.1
I期	216	54	(4-6)	97.7	75.0	68.6	80.2	70.1
II期	36	20	(1-3)	97.2	43.6	27.1	59.0	71.5
III期	38	24	(1-3)	92.1	33.1	18.4	48.6	67.8
IV期	57	53	(1-3)	96.5	3.7	0.7	11.3	70.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	228	122					
%	65.1	34.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	16	33	102	132	67		
%	4.6	9.4	29.1	37.7	19.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	216	36	38	57	(1-3)		
%	61.7	10.3	10.9	16.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	131	219	195	14	10		
%	37.4	62.6	55.7	4.0	2.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	12	51	209	78			
%	3.4	14.6	59.7	22.3			

117 国立大学法人 東京大学医学部附属病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	232	22	(4-6)	97.8	90.4	85.8	93.6	59.6
I期	100	(1-3)	(1-3)	99.0	98.0	92.2	99.5	59.2
II期	99	(4-6)	(4-6)	96.0	93.9	86.8	97.2	59.6
III期	23	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	232				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	69	44	53	49	17
%	29.7	19.0	22.8	21.1	7.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	100	99	23	(7-9)	(1-3)
%	43.1	42.7	9.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	220	199	19	(1-3)
%	5.2	94.8	85.8	8.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	45	23	48	116	
%	19.4	9.9	20.7	50.0	

118 日本医科大学付属病院
2013-14年2カ年

コメント:

施設別生存率は、併存疾患の有無や健康状態など、患者背景により大きく影響を受ける。その為、本集計が単純にがん治療の成績とはならない点に注意する必要がある、現段階では公表を差し控える。

119 聖路加国際病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

119 聖路加国際病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	252	69	(7-9)	96.8	72.3	66.3	77.4	70.4
I期	184	18	(4-6)	96.7	90.0	84.7	93.6	69.8
II期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	15	10	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	26	25	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	181	71			
%	71.8	28.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	27	66	100	48
%	4.4	10.7	26.2	39.7	19.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	184	18	15	26	(7-9)
%	73.0	7.1	6.0	10.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	217	210	(7-9)	0
%	13.9	86.1	83.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	102	67	75	
%		40.5	26.6	29.8	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	225	63	(4-6)	97.3	71.7	65.2	77.1	68.3
I期	85	(4-6)	(1-3)	96.5	92.9	84.8	96.7	66.4
II期	33	(4-6)	(1-3)	97.0	81.7	63.7	91.3	69.9
III期	59	15	(1-3)	98.3	74.2	60.8	83.5	68.0
IV期	42	30	(1-3)	97.6	26.9	14.5	40.9	69.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	111	114			
%	49.3	50.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	27	31	56	62	49
%	12.0	13.8	24.9	27.6	21.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	85	33	59	42	(4-6)
%	37.8	14.7	26.2	18.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	208	176	32	0
%	7.6	92.4	78.2	14.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	57	49	107	
%	5.3	25.3	21.8	47.6	

119 聖路加国際病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	40	28	(1-3)	92.5	24.7	12.3	39.3	75.0
I期	20	12	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	28	12					
%	70.0	30.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(7-9)	17	13		
%				42.5	32.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	20	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(4-6)	
	%	50.0					
取り扱い規約	対象数	(7-9)	14	(4-6)	(4-6)	(4-6)	
	%		35.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	36	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	90.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	25	11			
%			62.5	27.5			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	165	89	(4-6)	97.6	45.6	37.9	53.1	71.6
I期	82	17	0	100.0	79.3	68.8	86.6	68.8
II期	13	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	16	11	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	44	43	(1-3)	97.7	0.0	0.0	0.0	73.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	97	68					
%	58.8	41.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	22	39	45	50		
%		13.3	23.6	27.3	30.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	82	13	16	44	10		
%	49.7	7.9	9.7	26.7	6.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	94	71	70	(1-3)	0		
%	57.0	43.0	42.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	43	63	55			
%		26.1	38.2	33.3			

119 聖路加国際病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	1445	85	44	97.0	94.0	92.7	95.2	52.5
I期	672	(7-9)	20	97.0	98.9	97.8	99.5	53.0
II期	589	28	20	96.6	95.2	93.1	96.6	52.1
III期	132	23	(1-3)	97.7	82.4	74.7	87.9	50.7
IV期	50	26	(1-3)	98.0	47.1	32.7	60.2	54.1

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	1445				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	710	325	257	117	36
%	49.1	22.5	17.8	8.1	2.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	672	589	132	50	(1-3)
%	46.5	40.8	9.1	3.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	83	1362	1359	(1-3)	0
%	5.7	94.3	94.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	356	205	125	759	
%	24.6	14.2	8.7	52.5	

120

帝京大学医学部附属病院
2013-14年2力年

コメント:

当院は都西北医療圏のがん診療の中核を担う地域がん診療連携拠点病院（高度型）であり、また都内に4か所しかない高度救命救急センターの1つとして、あらゆる患者さんを分け隔てなく受け入れております。結果として、がん患者さんの中には、ご高齢の方、心疾患や糖尿病など重度の基礎疾患を有する方、あるいは病期（ステージ）の高い重症の方々が多く含まれております。当院ではこのような治療の難しい患者さんに対しても可能な限りがん診療（手術療法・薬物療法・放射線療法および緩和医療、支持医療、リハビリテーション）を行っております。

一方で、がん患者さんの生存率は、年齢や併存疾患の有無、重症度、発見経緯などによって大きな影響を受けることが知られています。このため、高齢の患者さん、重い併存疾患を持つ患者さん、病期の高い患者さんのがん診療を積極的に行う医療機関では当然ながら生存率が低く算出されることとなります。したがって単純に生存率だけで施設間の優劣を評価したり、ランキング形式によって比較提示したりすることは適切ではありません。患者さんの背景や医療施設の特質などに十分留意してデータを取り扱うことはもちろんのこと、患者さんとそのご家族の不安を招くようなデータの利用や提示方法は好ましくないと考えております。

医療は日々向上しており、その評価方法もまた様々です。当院における治療内容や治療方針、より詳しい診療成績についてご心配・ご不明なことがありましたら、ご遠慮なく担当医にご相談されることをお勧めいたします。

120 帝京大学医学部附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	313	161	(1-3)	99.7	48.5	42.8	53.9	71.7
I期	176	47	0	100.0	73.3	66.1	79.2	72.3
II期	26	14	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	34	24	0	100.0	29.4	15.4	45.0	74.7
IV期	67	66	0	100.0	1.5	0.1	7.1	68.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	222	91			
%	70.9	29.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	25	59	142	71
%	5.1	8.0	18.8	45.4	22.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	176	26	34	67	10
%	56.2	8.3	10.9	21.4	3.2
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	80	233	212	19	(1-3)
%	25.6	74.4	67.7	6.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	31	124	150	
%		9.9	39.6	47.9	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	389	168	(4-6)	98.5	56.5	51.4	61.2	68.9
I期	103	24	(1-3)	98.1	76.5	67.0	83.6	67.3
II期	99	33	0	100.0	66.7	56.5	75.0	71.2
III期	90	30	(1-3)	98.9	66.4	55.6	75.1	67.3
IV期	85	74	(1-3)	97.6	11.2	5.5	19.1	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	242	147			
%	62.2	37.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	28	47	102	141	71
%	7.2	12.1	26.2	36.2	18.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	103	99	90	85	12
%	26.5	25.4	23.1	21.9	3.1
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	48	341	294	43	(4-6)
%	12.3	87.7	75.6	11.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	31	122	222	
%	3.6	8.0	31.4	57.1	

120 帝京大学医学部附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	107	63	(1-3)	98.1	40.2	30.8	49.4	72.0
I期	46	22	0	100.0	52.2	37.0	65.4	71.6
II期	32	20	(1-3)	96.9	36.0	19.8	52.5	72.2
III期	21	13	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	80	27				
%	74.8	25.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	23	47	25	
%			21.5	43.9	23.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	46	32	21	(4-6)	(1-3)
	%	43.0	29.9	19.6		
取り扱い規約	対象数	13	46	25	16	(7-9)
	%	12.1	43.0	23.4	15.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	62	45	39	(4-6)	(1-3)	
%	57.9	42.1	36.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	10	66	31		
%		9.3	61.7	29.0		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	400	247	10	97.5	37.3	32.5	42.1	70.9
I期	146	46	(1-3)	99.3	68.3	60.1	75.2	71.4
II期	39	22	(1-3)	97.4	43.6	27.9	58.3	73.1
III期	83	57	(1-3)	96.4	30.4	20.8	40.5	71.5
IV期	128	119	(4-6)	96.9	4.1	1.6	8.8	68.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	264	136			
%	66.0	34.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	30	116	160	78
%	4.0	7.5	29.0	40.0	19.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	146	39	83	128	(4-6)
%	36.5	9.8	20.8	32.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	199	201	191	(7-9)	(1-3)
%	49.8	50.3	47.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	85	152	154	
%		21.3	38.0	38.5	

120 帝京大学医学部附属病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	243	24	(7-9)	97.1	90.1	85.5	93.2	57.6
I期	95	0	(1-3)	96.8	100.0	-	-	57.8
II期	89	10	(1-3)	96.6	88.7	80.0	93.7	56.3
III期	44	(4-6)	(1-3)	97.7	86.2	71.8	93.6	57.9
IV期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	243				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	86	54	49	38	16
%	35.4	22.2	20.2	15.6	6.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	95	89	44	15	0
%	39.1	36.6	18.1	6.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	222	203	12	(7-9)
%	8.6	91.4	83.5	4.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	62	13	40	128	
%	25.5	5.3	16.5	52.7	

121 東京医科大学八王子医療センター
2014年単年

コメント:

当院はがん診療連携拠点病院として、がんの診療・治療・緩和・ゲノム医療、患者支援、がん教育など総合的に整備し、併存疾患など個々の患者に適したがん診療の提供に努めております。

今回のデータは2014年症例のみのデータですが、5大がん全てにおいて全国平均とほぼ同等の実測生存率となりました。ステージⅠ期からⅣ期まで幅広く治療をしていたと推測されます。

公表データは、がん以外の死因も含めた実測生存率となっている為、がん治療成績を示すものではないことをご留意ください。

121 東京医科大学八王子医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	117	56	(4-6)	95.7	50.7	41.1	59.5	73.5
I期	60	19	(1-3)	98.3	68.0	54.6	78.3	74.5
II期	17	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	17	10	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	21	18	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	93	24			
%	79.5	20.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(7-9)	22	61	26
%			18.8	52.1	22.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	60	17	17	21	(1-3)
%	51.3	14.5	14.5	17.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	85	80	(4-6)	0
%	27.4	72.6	68.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	12	44	58	
%		10.3	37.6	49.6	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	121	47	0	100.0	61.2	51.9	69.2	69.7
I期	30	(4-6)	0	100.0	86.7	68.3	94.8	69.6
II期	32	10	0	100.0	68.8	49.7	81.8	70.3
III期	34	13	0	100.0	61.8	43.4	75.7	70.2
IV期	25	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	70	51			
%	57.9	42.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	16	37	46	19
%		13.2	30.6	38.0	15.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	30	32	34	25	0
%	24.8	26.4	28.1	20.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	105	91	14	0
%	13.2	86.8	75.2	11.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	17	32	55	
%	14.0	14.0	26.4	45.5	

121 東京医科大学八王子医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	42	28	0	100.0	33.3	19.8	47.5	72.4
I期	16	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	13	10	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	29	13				
%	69.0	31.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	11	16	11	
%			26.2	38.1	26.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	16	13	(7-9)	(4-6)	0
	%	38.1	31.0			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	14	15	(4-6)	0
	%		33.3	35.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	31	11	(7-9)	(1-3)	0	
%	73.8	26.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	35	(4-6)		
%			83.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	140	80	(4-6)	96.4	41.8	33.4	49.9	71.4
I期	51	11	(1-3)	94.1	77.7	63.3	87.0	72.6
II期	18	14	0	-	-	-	-	-
III期	30	17	(1-3)	96.7	41.7	23.9	58.6	70.0
IV期	40	37	(1-3)	97.5	5.7	1.1	16.5	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	90	50				
%	64.3	35.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(7-9)	45	54	30	
%			32.1	38.6	21.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	51	18	30	40	(1-3)	
%	36.4	12.9	21.4	28.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	54	86	81	(4-6)	0	
%	38.6	61.4	57.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	10	34	57	39		
%	7.1	24.3	40.7	27.9		

121 東京医科大学八王子医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	124	20	(1-3)	98.4	83.7	75.9	89.2	62.2
I期	44	(1-3)	0	100.0	95.5	83.0	98.8	62.2
II期	57	(7-9)	(1-3)	96.5	87.5	75.5	93.8	62.2
III期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	124				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	28	17	40	28	11
%	22.6	13.7	32.3	22.6	8.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	44	57	13	(7-9)	(1-3)
%	35.5	46.0	10.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	106	102	(1-3)	(1-3)
%	14.5	85.5	82.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	(4-6)	18	70	
%	24.2		14.5	56.5	

122 杏林大学医学部付属病院
2013-14年2カ年

コメント:

登録数は殆どの臓器において増加傾向であるが、この2-3年の登録数から見ると依然少なく、実際の状況を十分反映していないと考えられる。
したがって、これらのデータはあくまでも参考値として参照することにとどめ、実情との乖離がある可能性を理解していただきたい。
また、大学病院の特性として生命予後に影響を与えうる併存疾患を有する患者や高齢患者が多く、これにより実測生存率などの数値に影響している可能性が十分に考えられる。
生命予後に影響しうる併存疾患がある症例でも諦めずに、総合的判断のもと専門領域が協力し、治療を行うことは大学病院の責務である。
治療方針、内容など状況や希望に応じて個々の患者に最善の治療を提供できるよう努めている。

122 杏林大学医学部附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	374	161	11	97.1	56.5	51.3	61.4	71.9
I期	214	39	(7-9)	96.7	81.6	75.7	86.2	72.7
II期	38	14	(1-3)	97.4	62.4	44.9	75.8	72.7
III期	40	29	(1-3)	97.5	26.1	13.7	40.5	71.3
IV期	78	75	(1-3)	97.4	1.3	0.1	6.4	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	264	110			
%	70.6	29.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	33	84	160	85
%	3.2	8.8	22.5	42.8	22.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	214	38	40	78	(4-6)
%	57.2	10.2	10.7	20.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	110	264	222	38	(4-6)
%	29.4	70.6	59.4	10.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	52	150	158	
%	3.7	13.9	40.1	42.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	424	161	(7-9)	98.3	61.7	56.8	66.1	71.2
I期	129	26	(1-3)	99.2	79.8	71.7	85.7	71.0
II期	104	33	(1-3)	99.0	68.0	58.1	76.1	72.7
III期	100	28	(1-3)	97.0	71.5	61.4	79.3	70.1
IV期	88	72	(1-3)	97.7	16.6	9.6	25.2	70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	239	185			
%	56.4	43.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	45	114	143	106
%	3.8	10.6	26.9	33.7	25.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	129	104	100	88	(1-3)
%	30.4	24.5	23.6	20.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	53	371	258	112	(1-3)
%	12.5	87.5	60.8	26.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	88	107	215	
%	3.3	20.8	25.2	50.7	

122 杏林大学医学部附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	74	47	(1-3)	97.3	35.7	24.9	46.6	73.9
I期	41	23	(1-3)	97.6	43.9	28.6	58.2	74.4
II期	17	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	54	20					
%	73.0	27.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	13	31	24		
%			17.6	41.9	32.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	41	17	(7-9)	(7-9)	0	
	%	55.4	23.0				
取り扱い規約	対象数	11	39	13	11	0	
	%	14.9	52.7	17.6	14.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	56	18	17	(1-3)	0		
%	75.7	24.3	23.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	59	10			
%			79.7	13.5			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	484	268	10	97.9	44.0	39.5	48.4	70.3
I期	199	45	(4-6)	98.0	77.1	70.5	82.4	69.8
II期	43	17	0	100.0	60.5	44.3	73.3	69.3
III期	80	57	(1-3)	97.5	27.2	17.9	37.4	71.6
IV期	158	145	(4-6)	97.5	6.9	3.6	11.8	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	308	176					
%	63.6	36.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	28	38	136	187	95		
%	5.8	7.9	28.1	38.6	19.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	199	43	80	158	(4-6)		
%	41.1	8.9	16.5	32.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	229	255	199	56	0		
%	47.3	52.7	41.1	11.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	10	123	204	147			
%	2.1	25.4	42.1	30.4			

122 杏林大学医学部附属病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	418	54	(4-6)	99.0	87.0	83.4	89.9	58.8
I期	177	(4-6)	0	100.0	96.6	92.6	98.5	59.7
II期	163	14	(1-3)	98.8	91.4	85.9	94.8	56.4
III期	48	13	(1-3)	97.9	72.7	57.6	83.1	62.6
IV期	28	19	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	418				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	139	87	88	66	38
%	33.3	20.8	21.1	15.8	9.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	177	163	48	28	(1-3)
%	42.3	39.0	11.5	6.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	65	353	274	74	(4-6)
%	15.6	84.4	65.6	17.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	91	32	74	221	
%	21.8	7.7	17.7	52.9	

コメント:

【胃がん】

当院は大学病院であるため、併存疾患を合併した胃がん症例が多く、他疾患観察中に胃がんと診断されたケースも44.2%と、全国データ(33.3%)と比べて高い傾向にある。また、胃がんのリスクが高い疾患患者に対し定期的に上部消化管内視鏡などの検査を行い、早期発見に努めていることもあり、ステージI期が全体の72.6%と最も多く全国データの63.0%を上回っている。また、胃がんと診断されて観血的治療が行われた割合は88.5%(全国データ80.2%)および治癒切除が行われた割合は77.8%(全国データ74.5%)と高いことも特徴である。当院におけるステージ別5年生存率については、ステージIII期で44.5%と全国データの37.0%を上回っており、手術及び術後の化学療法が適切に行われていることがうかがえる。

【大腸がん】

当院の大腸がんに対する観血的治療は93.2%と全体データより高い実施率を示している。また、観血的治療が行われた症例における治癒切除も79.1%と良好で、全国集計より高い治癒切除率である。5年生存率はステージII、III期においては概ね全国集計と同等である。ステージIV期については、診断時に遠隔転移を認め治癒切除不能と判断された症例に対しても、積極的に薬物療法や放射線療法など、多診療科連携による集学的治療を行うことで、手術(原発巣・転移巣切除)が行える症例が増加しており、21.8%と全国データの16.8%を上回り良好な成績である。

【肝臓がん】

当院の肝細胞がん患者は年齢・男女比などは全体データとほぼ同等である。特色として、発見経緯が他疾患観察中の患者が84.1%と全体データの69.6%と比べて高いことが挙げられる。大学病院の特性上、併存疾患のある不利な条件の患者が多いと推測される。一方で実測5年生存率は病期別で見ると、ステージI期64.8%(全体データ54.8%)、ステージII期60.0%(全体データ39.9%)と良好な治療成績を収めている。腫瘍条件・患者条件に応じて肝切除・アブレーション治療等、適切な治療を選択して行っている効果に加え、進行肝臓に対する集学的治療を積極的に行っていることがこの良好な治療成績に寄与しているものと考えている。

【肺がん】

当院の肺がん患者の属性の特徴としては、平均年齢 当院67.3歳、全国70.5歳と比較的若年者が多いが、間質性肺炎、心筋梗塞、透析、肺気腫などの合併症を持つ患者が多い。またステージ別の5年生存率についてもステージI:84.3%対83.9%、ステージII:55.2%対54.1%、ステージIII:30.1%対28.4%、ステージIV:14.4%対7.4%(それぞれ当院データ対全国データ)と、いずれのステージにおいても良好な成績であり、診療科横断的な協力が必要な肺がん治療において集学的な治療が行われた結果を示しているものとする。特にIV期の5年生存率が向上している。

【乳がん】

乳がんはある程度の大きさに達すると、自己触診で触れることのできるがんではあるが、より治癒率が高い早期に発見するためには、自覚症状のない時期の検診が勧められている。ステージ0期の乳がんは手術(観血的治療)のみである一方で、ステージI期~III期の乳がんの多くは観血的治療+薬物療法、ステージIV期の乳がんは、薬物療法が主体となる。

当院の乳がん患者の属性は、平均年齢が全国データと比べると若く(当院55.9歳、全国データ60.1歳)、発見経緯はがん検診が最も高い(当院29.9%、全国データ20.7%)という特徴がある。ステージ別の5年生存率では、ステージI期では96.8%(全国データ95.2%)、ステージII期では93.3%(全国データ90.7%)であるが、ステージIII期になると76.6%(全国データ76.2%)と成績が落ちてくることから、早期発見(ステージIIまで)の重要性が示されている。

123 順天堂大学医学部附属順天堂医院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	573	184	16	97.2	67.5	63.5	71.2	70.5
I期	416	76	11	97.4	81.5	77.4	84.9	71.3
II期	39	16	(1-3)	97.4	58.3	41.2	72.0	68.7
III期	45	24	(1-3)	93.3	44.5	29.4	58.5	68.1
IV期	70	65	(1-3)	98.6	5.9	1.9	13.1	68.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	404	169			
%	70.5	29.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	53	165	234	100
%	3.7	9.2	28.8	40.8	17.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	416	39	45	70	(1-3)
%	72.6	6.8	7.9	12.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	66	507	446	42	19
%	11.5	88.5	77.8	7.3	3.3
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	91	253	199	
%	5.2	15.9	44.2	34.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	487	152	19	96.1	68.2	63.8	72.2	68.2
I期	178	32	(4-6)	96.6	81.6	75.0	86.6	68.6
II期	103	19	(4-6)	96.1	81.3	72.2	87.6	68.6
III期	119	34	(7-9)	93.3	70.7	61.5	78.1	67.4
IV期	84	65	(1-3)	98.8	21.8	13.6	31.1	67.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	290	197			
%	59.5	40.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	42	57	142	158	88
%	8.6	11.7	29.2	32.4	18.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	178	103	119	84	(1-3)
%	36.6	21.1	24.4	17.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	454	385	48	21
%	6.8	93.2	79.1	9.9	4.3
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	74	65	135	213	
%	15.2	13.3	27.7	43.7	

123 順天堂大学医学部附属順天堂医院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	251	107	(4-6)	98.0	56.8	50.3	62.7	70.0
I期	140	48	(4-6)	96.4	64.8	56.1	72.2	70.2
II期	80	32	0	100.0	60.0	48.4	69.8	70.5
III期	25	23	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	179	72				
%	71.3	28.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	31	73	96	44	
%		12.4	29.1	38.2	17.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	140	80	25	(4-6)	0
	%	55.8	31.9	10.0		
取り扱い規約	対象数	52	128	57	14	0
	%	20.7	51.0	22.7	5.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	190	61	48	(7-9)	(4-6)	
%	75.7	24.3	19.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	11	211	28		
%		4.4	84.1	11.2		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	815	323	12	98.5	60.2	56.7	63.4	67.7
I期	476	80	(4-6)	98.9	83.2	79.5	86.2	67.1
II期	82	43	(1-3)	98.8	47.3	36.1	57.6	69.8
III期	126	83	(4-6)	95.2	31.8	23.7	40.2	67.9
IV期	129	115	0	100.0	10.9	6.2	16.9	68.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	496	319				
%	60.9	39.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	50	106	282	267	110	
%	6.1	13.0	34.6	32.8	13.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	476	82	126	129	(1-3)	
%	58.4	10.1	15.5	15.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	187	628	570	21	37	
%	22.9	77.1	69.9	2.6	4.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	55	192	383	185		
%	6.7	23.6	47.0	22.7		

123 順天堂大学医学部附属順天堂医院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	716	63	11	98.5	91.1	88.8	93.0	55.9
I期	312	10	(4-6)	98.7	96.8	94.1	98.3	56.2
II期	299	20	(1-3)	99.3	93.3	89.8	95.6	55.2
III期	80	18	(4-6)	93.8	76.6	65.4	84.6	56.5
IV期	23	15	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	716				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	285	158	144	99	30
%	39.8	22.1	20.1	13.8	4.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	312	299	80	23	(1-3)
%	43.6	41.8	11.2	3.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	72	644	609	27	(7-9)
%	10.1	89.9	85.1	3.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	214	68	72	362	
%	29.9	9.5	10.1	50.6	

124 昭和大学病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

124 昭和大学病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	358	160	(4-6)	98.3	54.8	49.4	59.8	72.1
I期	206	50	(1-3)	99.5	75.7	69.2	81.0	71.6
II期	53	25	0	100.0	52.8	38.7	65.2	73.4
III期	42	31	(1-3)	92.9	21.2	10.0	35.1	72.3
IV期	56	53	(1-3)	96.4	1.9	0.2	8.6	72.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	251	107			
%	70.1	29.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	23	90	143	89
%	3.6	6.4	25.1	39.9	24.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	206	53	42	56	(1-3)
%	57.5	14.8	11.7	15.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	89	269	263	(4-6)	0
%	24.9	75.1	73.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	49	142	148	
%	5.3	13.7	39.7	41.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	371	169	(4-6)	98.7	54.2	49.0	59.1	70.3
I期	97	23	(1-3)	97.9	76.0	66.2	83.4	70.8
II期	91	30	(1-3)	98.9	67.0	56.3	75.6	71.3
III期	100	37	(1-3)	98.0	62.7	52.4	71.4	70.4
IV期	74	70	0	100.0	5.4	1.8	12.2	67.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	222	149			
%	59.8	40.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	32	112	124	82
%	5.7	8.6	30.2	33.4	22.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	97	91	100	74	(7-9)
%	26.1	24.5	27.0	19.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	61	310	273	37	0
%	16.4	83.6	73.6	10.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	44	50	94	183	
%	11.9	13.5	25.3	49.3	

124 昭和大学病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	96	56	(1-3)	97.9	41.0	31.1	50.7	73.0
I期	52	23	(1-3)	98.1	55.0	40.4	67.3	72.2
II期	23	13	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	12	11	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	69	27				
%	71.9	28.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(7-9)	27	38	24	
%			28.1	39.6	25.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	52	23	12	(7-9)	0
	%	54.2	24.0	12.5		
取り扱い規約	対象数	18	45	20	13	0
	%	18.8	46.9	20.8	13.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	66	30	24	(4-6)	0	
%	68.8	31.3	25.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	72	21		
%			75.0	21.9		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	304	209	(4-6)	98.4	30.4	25.3	35.6	70.4
I期	98	34	0	100.0	65.3	55.0	73.8	70.6
II期	18	11	0	-	-	-	-	-
III期	55	43	(1-3)	96.4	18.9	9.7	30.3	68.9
IV期	112	101	(1-3)	97.3	8.0	3.8	14.2	68.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	214	90			
%	70.4	29.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	31	94	99	67
%	4.3	10.2	30.9	32.6	22.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	98	18	55	112	21
%	32.2	5.9	18.1	36.8	6.9
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	209	95	86	(7-9)	0
%	68.8	31.3	28.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	47	117	120	
%	6.6	15.5	38.5	39.5	

124 昭和大学病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	739	75	19	97.4	89.7	87.3	91.7	55.9
I期	363	(7-9)	(7-9)	97.5	97.5	95.2	98.7	54.9
II期	280	29	(7-9)	96.8	89.5	85.2	92.6	56.7
III期	65	18	(1-3)	98.5	72.1	59.5	81.4	55.8
IV期	29	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	739				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	277	186	144	84	48
%	37.5	25.2	19.5	11.4	6.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	363	280	65	29	(1-3)
%	49.1	37.9	8.8	3.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	80	659	624	34	(1-3)
%	10.8	89.2	84.4	4.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	185	52	112	390	
%	25.0	7.0	15.2	52.8	

125 慶應義塾大学病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

125 慶應義塾大学病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	510	116	10	98.0	77.1	73.2	80.5	68.8
I期	397	52	(7-9)	97.7	86.8	83.1	89.8	69.0
II期	40	12	0	100.0	70.0	53.3	81.7	70.2
III期	26	14	0	-	-	-	-	-
IV期	43	35	(1-3)	97.7	16.9	7.5	29.6	68.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	363	147			
%	71.2	28.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	35	67	148	168	92
%	6.9	13.1	29.0	32.9	18.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	397	40	26	43	(4-6)
%	77.8	7.8	5.1	8.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	55	455	412	29	14
%	10.8	89.2	80.8	5.7	2.7
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	49	117	190	154	
%	9.6	22.9	37.3	30.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	333	93	(1-3)	99.4	72.0	66.9	76.5	69.0
I期	130	12	0	100.0	90.8	84.3	94.7	66.9
II期	66	16	0	100.0	75.8	63.5	84.4	72.5
III期	77	22	(1-3)	98.7	71.4	59.9	80.2	70.2
IV期	57	42	(1-3)	98.2	25.7	15.2	37.6	67.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	178	155			
%	53.5	46.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	48	85	103	72
%	7.5	14.4	25.5	30.9	21.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	130	66	77	57	(1-3)
%	39.0	19.8	23.1	17.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	304	267	32	(4-6)
%	8.7	91.3	80.2	9.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	56	129	124	
%	7.2	16.8	38.7	37.2	

125 慶應義塾大学病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	112	52	0	100.0	53.6	43.9	62.3	70.4
I期	62	22	0	100.0	64.5	51.3	75.0	71.2
II期	37	19	0	100.0	48.7	32.0	63.4	68.7
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	80	32					
%	71.4	28.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	15	28	45	21		
%		13.4	25.0	40.2	18.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	62	37	(7-9)	(1-3)	(1-3)	
	%	55.4	33.0				
取り扱い規約	対象数	31	50	17	(7-9)	(4-6)	
	%	27.7	44.6	15.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	82	30	25	(1-3)	(1-3)		
%	73.2	26.8	22.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	92	14			
%			82.1	12.5			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	463	182	(4-6)	99.1	60.6	55.9	64.9	69.0
I期	276	56	0	100.0	79.7	74.5	84.0	70.1
II期	34	14	(1-3)	97.1	58.5	40.2	73.0	69.1
III期	57	31	(1-3)	98.2	45.0	31.7	57.3	67.0
IV期	93	80	(1-3)	97.8	13.3	7.3	21.1	66.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	301	162					
%	65.0	35.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	25	59	130	172	77		
%	5.4	12.7	28.1	37.1	16.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	276	34	57	93	(1-3)		
%	59.6	7.3	12.3	20.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	198	265	250	11	(4-6)		
%	42.8	57.2	54.0	2.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	28	86	267	82			
%	6.0	18.6	57.7	17.7			

125 慶應義塾大学病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	290	17	(4-6)	98.6	94.1	90.7	96.3	58.3
I期	173	10	(1-3)	99.4	94.2	89.5	96.8	58.2
II期	89	(4-6)	(1-3)	97.8	93.2	85.5	96.9	58.7
III期	17	0	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	290				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	95	47	85	49	14
%	32.8	16.2	29.3	16.9	4.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	173	89	17	(7-9)	(1-3)
%	59.7	30.7	5.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	260	185	24	51
%	10.3	89.7	63.8	8.3	17.6
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	75	23	43	149	
%	25.9	7.9	14.8	51.4	

126 東京都立多摩総合医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

126 東京都立多摩総合医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	622	222	(7-9)	98.9	64.1	60.1	67.7	72.2
I期	426	76	(4-6)	98.6	82.0	78.0	85.3	72.1
II期	51	20	0	100.0	60.8	46.1	72.6	69.3
III期	54	39	0	100.0	27.8	16.7	40.0	74.0
IV期	88	84	(1-3)	98.9	3.5	0.9	8.9	72.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	444	178			
%	71.4	28.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	42	153	260	149
%	2.9	6.8	24.6	41.8	24.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	426	51	54	88	(1-3)
%	68.5	8.2	8.7	14.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	108	514	481	32	(1-3)
%	17.4	82.6	77.3	5.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	95	45	154	328	
%	15.3	7.2	24.8	52.7	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	599	203	(7-9)	98.8	65.9	62.0	69.6	69.3
I期	166	17	(1-3)	98.2	89.7	83.9	93.4	68.9
II期	154	33	(1-3)	99.4	78.4	71.0	84.2	71.2
III期	165	57	(1-3)	98.2	65.2	57.3	71.9	67.8
IV期	110	92	0	100.0	16.4	10.2	23.9	68.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	348	251			
%	58.1	41.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	40	69	166	208	116
%	6.7	11.5	27.7	34.7	19.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	166	154	165	110	(4-6)
%	27.7	25.7	27.5	18.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	72	527	481	42	(4-6)
%	12.0	88.0	80.3	7.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	56	86	91	366	
%	9.3	14.4	15.2	61.1	

126 東京都立多摩総合医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	82	54	0	100.0	34.2	24.1	44.4	74.3
I期	42	23	0	100.0	45.2	29.9	59.4	74.7
II期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	19	16	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	54	28					
%	65.9	34.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(4-6)	15	37	26		
%			18.3	45.1	31.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	42	15	19	(4-6)	0	
	%	51.2	18.3	23.2			
取り扱い規約	対象数	21	32	14	15	0	
	%	25.6	39.0	17.1	18.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	58	24	22	(1-3)	0		
%	70.7	29.3	26.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	43	36			
%			52.4	43.9			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	363	236	(4-6)	98.3	34.1	29.2	39.0	71.1
I期	106	30	(1-3)	99.1	71.4	61.8	79.1	70.9
II期	47	34	(1-3)	97.9	26.4	14.7	39.6	73.1
III期	81	58	(1-3)	96.3	26.1	16.9	36.2	71.8
IV期	127	112	(1-3)	99.2	11.1	6.4	17.3	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	226	137					
%	62.3	37.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	10	36	107	135	75		
%	2.8	9.9	29.5	37.2	20.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	106	47	81	127	(1-3)		
%	29.2	12.9	22.3	35.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	278	85	83	(1-3)	0		
%	76.6	23.4	22.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	77	97	180			
%		21.2	26.7	49.6			

126 東京都立多摩総合医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	653	74	10	98.5	88.6	85.9	90.8	59.9
I期	272	14	(1-3)	99.3	94.8	91.4	96.9	60.2
II期	263	26	(7-9)	97.3	90.0	85.6	93.1	59.4
III期	90	13	(1-3)	98.9	85.5	76.3	91.3	59.6
IV期	28	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	653				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	192	122	168	120	51
%	29.4	18.7	25.7	18.4	7.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	272	263	90	28	0
%	41.7	40.3	13.8	4.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	68	585	579	(4-6)	(1-3)
%	10.4	89.6	88.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	117	66	69	401	
%	17.9	10.1	10.6	61.4	

127 公立昭和病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし。

127 公立昭和病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	456	189	(1-3)	99.3	58.4	53.7	62.7	73.2
I期	283	60	(1-3)	99.6	78.7	73.5	83.1	73.1
II期	40	16	0	100.0	60.0	43.2	73.3	73.9
III期	48	31	(1-3)	95.8	33.0	20.0	46.6	71.5
IV期	80	78	0	100.0	2.5	0.5	7.8	74.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	333	123			
%	73.0	27.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	32	107	195	118
%		7.0	23.5	42.8	25.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	283	40	48	80	(4-6)
%	62.1	8.8	10.5	17.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	86	370	334	36	0
%	18.9	81.1	73.2	7.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	47	170	204	
%	7.7	10.3	37.3	44.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	452	150	(1-3)	99.8	66.8	62.2	70.9	71.4
I期	142	25	0	100.0	82.4	75.1	87.7	72.6
II期	116	33	0	100.0	71.6	62.4	78.9	72.5
III期	105	21	(1-3)	99.0	79.9	70.9	86.4	69.3
IV期	80	67	0	100.0	16.3	9.2	25.1	70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	268	184			
%	59.3	40.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	45	115	188	95
%		10.0	25.4	41.6	21.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	142	116	105	80	(7-9)
%	31.4	25.7	23.2	17.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	57	395	363	32	0
%	12.6	87.4	80.3	7.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	49	61	113	229	
%	10.8	13.5	25.0	50.7	

127 公立昭和病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	62	36	0	100.0	41.9	29.6	53.8	74.4
I期	34	16	0	100.0	52.9	35.1	68.0	73.8
II期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	49	13					
%	79.0	21.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	14	29	16		
%			22.6	46.8	25.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	34	15	(4-6)	(4-6)	(4-6)	
	%	54.8	24.2				
取り扱い規約	対象数	14	30	10	(4-6)	(4-6)	
	%	22.6	48.4	16.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	35	27	27	0	0		
%	56.5	43.5	43.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	41	19			
%			66.1	30.6			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	183	94	(1-3)	98.4	48.3	40.9	55.4	70.3
I期	86	20	(1-3)	96.5	76.3	65.7	84.0	69.2
II期	16	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	25	20	0	-	-	-	-	-
IV期	49	45	0	100.0	8.2	2.6	17.9	71.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	118	65					
%	64.5	35.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	10	(7-9)	61	69	35		
%	5.5		33.3	37.7	19.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	86	16	25	49	(7-9)		
%	47.0	8.7	13.7	26.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	70	113	107	(4-6)	0		
%	38.3	61.7	58.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	18	99	57			
%		9.8	54.1	31.1			

127 公立昭和病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	212	38	(1-3)	98.6	81.9	76.0	86.5	66.2
I期	83	(4-6)	0	100.0	92.8	84.6	96.7	65.6
II期	85	15	(1-3)	96.5	81.9	71.8	88.7	68.1
III期	35	(7-9)	0	100.0	74.3	56.4	85.7	63.8
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	212				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	35	41	39	59	38
%	16.5	19.3	18.4	27.8	17.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	83	85	35	(7-9)	(1-3)
%	39.2	40.1	16.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	196	174	20	(1-3)
%	7.5	92.5	82.1	9.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	17	38	131	
%	12.3	8.0	17.9	61.8	

128 国家公務員共済組合連合会虎の門病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

128 国家公務員共済組合連合会虎の門病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	750	164	15	98.0	78.0	74.9	80.8	69.6
I期	589	71	13	97.8	87.9	85.0	90.3	69.8
II期	59	14	(1-3)	98.3	76.0	62.8	85.0	68.4
III期	42	26	0	100.0	38.1	23.7	52.4	69.7
IV期	54	48	(1-3)	98.1	9.6	3.5	19.3	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	573	177			
%	76.4	23.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	44	70	235	258	143
%	5.9	9.3	31.3	34.4	19.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	589	59	42	54	(4-6)
%	78.5	7.9	5.6	7.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	72	678	641	33	(4-6)
%	9.6	90.4	85.5	4.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	39	140	382	189	
%	5.2	18.7	50.9	25.2	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	706	158	14	98.0	77.4	74.2	80.4	66.3
I期	242	26	(4-6)	97.5	89.2	84.5	92.5	66.9
II期	197	32	(1-3)	99.0	83.6	77.7	88.1	68.4
III期	177	36	(1-3)	98.3	79.5	72.8	84.8	61.8
IV期	87	62	(1-3)	96.6	26.8	17.9	36.6	68.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	403	303			
%	57.1	42.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	81	103	220	196	106
%	11.5	14.6	31.2	27.8	15.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	242	197	177	87	(1-3)
%	34.3	27.9	25.1	12.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	683	649	34	0
%	3.3	96.7	91.9	4.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	84	156	147	319	
%	11.9	22.1	20.8	45.2	

128 国家公務員共済組合連合会虎の門病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	133	67	(1-3)	97.7	49.0	40.2	57.2	69.2
I期	69	28	(1-3)	95.7	58.4	45.7	69.1	70.0
II期	47	22	0	100.0	53.2	38.1	66.2	68.7
III期	14	14	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	92	41					
%	69.2	30.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	15	49	42	22		
%		11.3	36.8	31.6	16.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	69	47	14	(1-3)	(1-3)	
	%	51.9	35.3	10.5			
取り扱い規約	対象数	38	61	23	(7-9)	(1-3)	
	%	28.6	45.9	17.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	81	52	47	(1-3)	(1-3)		
%	60.9	39.1	35.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	116	12			
%			87.2	9.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	615	202	10	98.4	67.1	63.2	70.6	68.8
I期	421	82	(7-9)	98.1	80.5	76.3	84.0	69.0
II期	49	21	(1-3)	98.0	56.8	41.7	69.3	70.9
III期	60	28	(1-3)	98.3	53.1	39.8	64.8	67.0
IV期	77	68	0	100.0	11.7	5.7	19.9	68.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	385	230					
%	62.6	37.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	33	70	196	235	81		
%	5.4	11.4	31.9	38.2	13.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	421	49	60	77	(7-9)		
%	68.5	8.0	9.8	12.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	108	507	495	11	(1-3)		
%	17.6	82.4	80.5	1.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	37	102	368	108			
%	6.0	16.6	59.8	17.6			

128 国家公務員共済組合連合会虎の門病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	486	23	10	97.9	95.2	92.9	96.8	55.2
I期	247	(4-6)	(7-9)	96.4	98.4	95.7	99.4	55.7
II期	196	10	(1-3)	99.5	94.9	90.7	97.2	54.9
III期	33	(1-3)	0	100.0	90.9	74.4	97.0	54.3
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	486				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	194	109	98	66	19
%	39.9	22.4	20.2	13.6	3.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	247	196	33	(7-9)	(1-3)
%	50.8	40.3	6.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	456	430	21	(4-6)
%	6.2	93.8	88.5	4.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	113	58	80	235	
%	23.3	11.9	16.5	48.4	

コメント:

【胃癌】

この集計は「実測生存率」を用いており、死因に関係なく全ての死亡を計算に含めた生存率です。当院は市中の急性期総合病院として高齢患者（平均：72.5歳、70歳代：37.2%、80歳代：28.5%）、中等症以上の慢性疾患の併存のある患者、ADL不良患者、救急搬送患者、異時性・同時性重複癌の既往がある患者などを積極的に受け入れており、同じステージであっても対象の属性によっては生存率の数値は低く出る傾向があることをご留意頂き、単純比較はご遠慮ください。

【大腸癌】

2013-2014年の5年実測生存率はステージI：82.3%、ステージII：70.0%、ステージIIIで65.8%、ステージIVで14.5%でした。全国集計では実測5年生存率はステージI：82.7%、ステージII：75.5%、ステージIIIで68.3%、ステージIVで16.8%でしたので、全ステージで概ね同等の生存率と考えられます。ステージII、IIIでやや生存率が低くなっていることに関しては、層別集計で80歳代、60歳代の割合が当院は27.1%、25.2%であるのに対し、全国は21.2%、28.5%と高齢者の割合が高くなっていることがわかります。これにより、死亡数の増加や、化学療法導入の困難性などが原因ではないかと考えます。また、データには出ませんが当院は慢性疾患やADL低下した方、救急疾患も多く受け入れており、結果には反映されている可能性が高いと思われます。高齢患者・併存症をもった患者は増加の一途ですが、今後も手術・化学療法といった治療内容を充実させ、治療成績をさらに改善すべく診療にあたりたいと考えております。

【肝細胞癌】

当院は肝胆膵外科高度技能指導医を含む消化器外科、消化器内科、IVR専門医を含む放射線科が常勤し、肝細胞癌の個々の症例に応じた治療を選択して対応しています。対象63例中、観血的外科手術治療は11例（17%）に施行し、全国集計（6,076/20,760=29%）と比べて若干少ない傾向となっている一方、年齢別区分では70歳以上が44例（70%）を占め、全国集計（11,382/20,760=55%）と比べて圧倒的に高齢の患者が多くなっています。総症例数が少なく、各病期（ステージ）での生存率を論ずる事はできませんが、腹腔鏡を含めた手術治療、分子標的薬などの薬物療法、TACE、ラジオ波焼灼などの放射線/IVR治療を併用し、さらなる治療成績の向上に努めています。

【非小細胞癌】

非小細胞肺癌I期88例中、外科治療が行われていない症例は30例（34%）あり、そのうちの22例（73%）が死亡していることが生存率に影響していると考えました。ちなみに外科治療症例58例の死亡例は13例（22%）でした。外科治療を受けられなかった症例の半数（15例/30例）は80歳以上でした。

【女性乳癌】

乳癌に関して、死亡例の内、13例は乳癌死ではなく他病死（老衰、肺炎）、他癌死（肺癌、食道、肝、膵）などでした。これらの、乳癌以外の死亡が多かったStageII（9例中6例）の見せ掛けの予後が悪く見えますが、他施設と比べても、癌死に限ると成績は良好と判断します。

129 独立行政法人国立病院機構東京医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	274	117	(7-9)	96.7	56.7	50.6	62.4	72.5
I期	156	38	(4-6)	96.2	75.3	67.6	81.3	72.4
II期	34	(7-9)	(1-3)	97.1	73.5	55.3	85.3	70.2
III期	22	13	0	-	-	-	-	-
IV期	51	48	(1-3)	96.1	2.1	0.2	9.5	70.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	185	89			
%	67.5	32.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	24	63	102	78
%		8.8	23.0	37.2	28.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	156	34	22	51	11
%	56.9	12.4	8.0	18.6	4.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	68	206	202	(1-3)	(1-3)
%	24.8	75.2	73.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	28	78	143	
%	9.1	10.2	28.5	52.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	365	150	11	97.0	58.0	52.7	63.0	70.9
I期	85	15	(1-3)	98.8	82.3	72.4	89.0	71.8
II期	105	31	(1-3)	98.1	70.0	60.2	77.9	72.4
III期	82	27	(4-6)	95.1	65.8	54.2	75.1	69.7
IV期	89	73	(4-6)	95.5	14.5	8.0	22.9	69.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	177	188			
%	48.5	51.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	24	37	92	113	99
%	6.6	10.1	25.2	31.0	27.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	85	105	82	89	(4-6)
%	23.3	28.8	22.5	24.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	59	306	281	24	(1-3)
%	16.2	83.8	77.0	6.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	50	85	203	
%	7.4	13.7	23.3	55.6	

129 独立行政法人国立病院機構東京医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	63	53	(1-3)	98.4	14.6	7.2	24.4	74.4
I期	26	18	0	-	-	-	-	-
II期	18	17	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	48	15				
%	76.2	23.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(7-9)	12	20	24	
%			19.0	31.7	38.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	26	18	10	(4-6)	(1-3)
	%	41.3	28.6	15.9		
取り扱い規約	対象数	(7-9)	30	10	12	(1-3)
	%		47.6	15.9	19.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	52	11	10	(1-3)	0	
%	82.5	17.5	15.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	38	23		
%			60.3	36.5		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	272	180	(4-6)	98.5	33.5	27.9	39.1	73.4
I期	88	29	(1-3)	96.6	66.4	55.4	75.3	72.9
II期	22	12	0	-	-	-	-	-
III期	44	34	(1-3)	97.7	22.5	11.5	35.7	72.0
IV期	114	102	0	100.0	10.5	5.8	17.0	73.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	173	99			
%	63.6	36.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	23	67	86	90
%		8.5	24.6	31.6	33.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	88	22	44	114	(4-6)
%	32.4	8.1	16.2	41.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	189	83	78	(1-3)	(1-3)
%	69.5	30.5	28.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	54	105	106	
%		19.9	38.6	39.0	

129 独立行政法人国立病院機構東京医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	352	46	13	96.3	86.7	82.6	89.8	60.0
I期	161	(4-6)	(7-9)	95.0	96.8	92.5	98.7	60.0
II期	118	12	(1-3)	98.3	89.8	82.7	94.1	58.8
III期	47	(7-9)	(1-3)	93.6	79.7	64.6	88.9	59.7
IV期	24	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	352				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	106	71	70	68	37
%	30.1	20.2	19.9	19.3	10.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	161	118	47	24	(1-3)
%	45.7	33.5	13.4	6.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	316	289	25	(1-3)
%	10.2	89.8	82.1	7.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	74	26	52	200	
%	21.0	7.4	14.8	56.8	

130 東京医科歯科大学医学部附属病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院では5大がん診療に加えて、頭頸部外科、放射線治療科、食道外科、形成外科、脳神経外科などを中心に、歯学部口腔外科とも協働して、頭頸部がんの最先端の診療体制を提供している。また、大腸肛門外科、泌尿器科などを中心に低侵襲手術についても積極的に行っている。希少がん診療においても、神経内分泌腫瘍をはじめとした診療体制を整えている。がんゲノム医療については、がんゲノム医療拠点病院に指定されており、がんゲノム診療科が担当している。さらに、都内の大学病院本院としては唯一の緩和ケア病棟を有しており、骨転移診療部門、ペインクリニック科などの横断的診療部門、多職種との連携体制を強化し、転移・再発がんや治療困難な患者の包括的診療に注力している。

130 東京医科歯科大学医学部附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	339	106	(7-9)	97.9	68.4	63.2	73.1	70.6
I期	242	51	(1-3)	98.8	78.8	73.0	83.4	70.9
II期	34	11	(1-3)	97.1	67.5	49.1	80.5	67.3
III期	28	13	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	34	30	(1-3)	97.1	9.1	2.3	21.7	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	265	74			
%	78.2	21.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	30	100	135	65
%		8.8	29.5	39.8	19.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	242	34	28	34	(1-3)
%	71.4	10.0	8.3	10.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	38	301	281	14	(4-6)
%	11.2	88.8	82.9	4.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	36	131	138	
%	10.0	10.6	38.6	40.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	297	94	(4-6)	98.7	68.2	62.6	73.2	68.5
I期	85	10	(1-3)	96.5	88.1	79.0	93.4	69.1
II期	80	14	(1-3)	98.8	82.5	72.2	89.2	70.5
III期	76	25	0	100.0	67.1	55.3	76.4	67.8
IV期	55	44	0	100.0	20.0	10.7	31.4	65.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	173	124			
%	58.2	41.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	37	102	97	46
%	5.1	12.5	34.3	32.7	15.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	85	80	76	55	(1-3)
%	28.6	26.9	25.6	18.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	280	260	15	(4-6)
%	5.7	94.3	87.5	5.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	53	27	79	138	
%	17.8	9.1	26.6	46.5	

130 東京医科歯科大学医学部附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	113	50	(1-3)	99.1	55.5	45.8	64.1	70.5
I期	59	16	0	100.0	72.9	59.6	82.4	71.8
II期	36	19	0	100.0	47.2	30.5	62.3	68.7
III期	16	13	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	78	35				
%	69.0	31.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	31	58	12	
%			27.4	51.3	10.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	59	36	16	(1-3)	0
	%	52.2	31.9	14.2		
取り扱い規約	対象数	28	47	26	12	0
	%	24.8	41.6	23.0	10.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	42	71	64	(4-6)	(1-3)	
%	37.2	62.8	56.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	0	77	35		
%			68.1	31.0		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	359	156	(4-6)	98.6	56.4	51.1	61.4	70.3
I期	187	46	(1-3)	99.5	75.4	68.6	80.9	70.8
II期	38	13	0	100.0	65.8	48.5	78.5	70.8
III期	63	32	(1-3)	96.8	49.2	36.4	60.8	67.4
IV期	65	59	(1-3)	96.9	7.1	2.4	15.5	70.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	243	116				
%	67.7	32.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	13	33	87	187	39	
%	3.6	9.2	24.2	52.1	10.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	187	38	63	65	(4-6)	
%	52.1	10.6	17.5	18.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	93	266	261	(4-6)	0	
%	25.9	74.1	72.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	30	61	167	101		
%	8.4	17.0	46.5	28.1		

130 東京医科歯科大学医学部附属病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	185	15	(4-6)	96.8	91.7	86.6	94.9	58.8
I期	100	(1-3)	(1-3)	98.0	98.0	92.1	99.5	59.0
II期	61	(7-9)	(4-6)	93.4	88.1	76.6	94.1	61.6
III期	18	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	185				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	54	35	45	46	(4-6)
%	29.2	18.9	24.3	24.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	100	61	18	(4-6)	0
%	54.1	33.0	9.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	177	169	(7-9)	(1-3)
%		95.7	91.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	57	(1-3)	24	103	
%	30.8		13.0	55.7	

131

東京都立墨東病院

2013-14年2カ年

コメント:

当院は区東部地区150万人の医療を担う総合病院である。都立病院としての行政的医療を担うべく、がんに加えて糖尿病や循環器疾患、脳血管疾患、腎機能障害などの併存疾患を多く持った患者さんや進行期の患者さん、高齢の患者さんを多く受け入れている。

全国平均と比較すると5大癌すべてにおいて1期や2期の患者割合は当院では低く、3期や4期の患者割合は高い。患者の年齢は全国平均よりも高い。

生存率は、がんの病期以外にも患者さんの年齢や併存疾患、診断時の進行度などの様々な因子に大きく影響される。また手術療法や薬物療法は格段に進歩しているため、今日の状況を反映しているものではない生存率のみで治療成績や医療の質を比較することは不適切であろうと考える。

131 東京都立墨東病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	396	181	(1-3)	99.7	54.2	49.2	59.0	70.8
I期	234	60	0	100.0	74.4	68.3	79.5	71.5
II期	26	11	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	55	34	0	100.0	38.2	25.5	50.7	70.7
IV期	70	65	0	100.0	7.1	2.6	14.7	68.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	272	124			
%	68.7	31.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	37	96	180	68
%	3.8	9.3	24.2	45.5	17.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	234	26	55	70	11
%	59.1	6.6	13.9	17.7	2.8
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	82	314	284	25	(4-6)
%	20.7	79.3	71.7	6.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	38	105	237	
%	4.0	9.6	26.5	59.8	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	370	152	0	100.0	58.9	53.7	63.7	70.1
I期	86	25	0	100.0	70.9	60.1	79.3	71.0
II期	111	29	0	100.0	73.9	64.6	81.1	71.0
III期	90	27	0	100.0	70.0	59.4	78.3	67.7
IV期	79	68	0	100.0	13.9	7.4	22.5	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	237	133			
%	64.1	35.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	35	101	146	70
%	4.9	9.5	27.3	39.5	18.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	86	111	90	79	(4-6)
%	23.2	30.0	24.3	21.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	39	331	274	43	14
%	10.5	89.5	74.1	11.6	3.8
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	39	27	59	245	
%	10.5	7.3	15.9	66.2	

131 東京都立墨東病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	92	65	0	100.0	29.4	20.4	38.8	70.0
I期	26	16	0	-	-	-	-	-
II期	35	22	0	100.0	37.1	21.7	52.7	72.8
III期	21	17	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	65	27					
%	70.7	29.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	32	36	13		
%			34.8	39.1	14.1		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	26	35	21	(7-9)	(1-3)	
	%	28.3	38.0	22.8			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	31	31	21	(1-3)	
	%		33.7	33.7	22.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	51	41	37	(1-3)	(1-3)		
%	55.4	44.6	40.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	55	33			
%			59.8	35.9			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	182	122	0	100.0	33.0	26.3	39.8	70.3
I期	55	14	0	100.0	74.6	60.8	84.1	69.8
II期	17	10	0	-	-	-	-	-
III期	38	30	0	100.0	21.1	9.9	35.0	69.7
IV期	69	65	0	100.0	5.8	1.9	13.0	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	134	48					
%	73.6	26.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	10	55	87	23		
%		5.5	30.2	47.8	12.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	55	17	38	69	(1-3)		
%	30.2	9.3	20.9	37.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	105	77	72	(4-6)	(1-3)		
%	57.7	42.3	39.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	36	45	99			
%		19.8	24.7	54.4			

131 東京都立墨東病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	242	43	0	100.0	82.2	76.8	86.5	64.5
I期	95	10	0	100.0	89.5	81.3	94.2	65.3
II期	81	13	0	100.0	84.0	74.0	90.4	66.7
III期	51	12	0	100.0	76.5	62.3	85.9	60.5
IV期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	242				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	39	42	64	68	29
%	16.1	17.4	26.4	28.1	12.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	95	81	51	13	(1-3)
%	39.3	33.5	21.1	5.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	31	211	196	(7-9)	(7-9)
%	12.8	87.2	81.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	29	12	28	173	
%	12.0	5.0	11.6	71.5	

132 日本医科大学多摩永山病院
2013-14年2力年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

132 日本医科大学多摩永山病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	159	87	(1-3)	99.4	45.1	37.3	52.7	72.9
I期	82	24	0	100.0	70.7	59.6	79.3	72.5
II期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	31	26	(1-3)	96.8	13.9	4.4	28.7	72.5
IV期	30	26	0	100.0	13.3	4.2	27.8	73.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	114	45			
%	71.7	28.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	11	37	67	42
%		6.9	23.3	42.1	26.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	82	13	31	30	(1-3)
%	51.6	8.2	19.5	18.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	141	133	(4-6)	(1-3)
%	11.3	88.7	83.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	14	58	83	
%		8.8	36.5	52.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	194	87	(1-3)	98.5	54.8	47.5	61.5	70.8
I期	51	13	0	100.0	74.5	60.2	84.3	71.3
II期	53	15	(1-3)	96.2	71.3	57.0	81.6	71.6
III期	51	25	(1-3)	98.0	50.0	35.6	62.9	70.0
IV期	38	33	0	100.0	13.2	4.8	25.8	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	119	75			
%	61.3	38.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	22	54	68	42
%		11.3	27.8	35.1	21.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	51	53	51	38	(1-3)
%	26.3	27.3	26.3	19.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	174	158	11	(4-6)
%	10.3	89.7	81.4	5.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	16	74	93	
%	5.7	8.2	38.1	47.9	

132 日本医科大学多摩永山病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	39	28	(1-3)	97.4	26.4	13.7	40.9	72.6
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	20	13	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	26	13			
%	66.7	33.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(7-9)	23	(4-6)
%				59.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	20	(7-9)	(1-3)	(1-3)
	%	51.3			
取り扱い規約	対象数	(1-3)	16	13	(4-6)
	%		41.0	33.3	(1-3)
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	17	17	0	0
%	56.4	43.6	43.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	24	14	
%			61.5	35.9	

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	153	91	(1-3)	99.3	40.2	32.4	47.9	71.9
I期	59	13	0	100.0	78.0	65.1	86.6	69.9
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	33	23	(1-3)	97.0	28.4	14.2	44.3	72.9
IV期	41	40	0	100.0	2.4	0.2	11.0	71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	94	59			
%	61.4	38.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	14	35	72	28
%		9.2	22.9	47.1	18.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	59	14	33	41	(4-6)
%	38.6	9.2	21.6	26.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	74	79	78	0	(1-3)
%	48.4	51.6	51.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	34	59	52	
%		22.2	38.6	34.0	

132 日本医科大学多摩永山病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	125	15	(1-3)	99.2	88.0	80.9	92.6	62.8
I期	54	(4-6)	(1-3)	98.1	90.7	79.2	96.0	60.0
II期	44	(4-6)	0	100.0	90.9	77.6	96.5	65.1
III期	15	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	125				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	27	28	22	31	17
%	21.6	22.4	17.6	24.8	13.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	54	44	15	12	0
%	43.2	35.2	12.0	9.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	117	108	(7-9)	(1-3)
%		93.6	86.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	(4-6)	15	85	
%	15.2		12.0	68.0	

133 東京都済生会中央病院
2014年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

133 東京都済生会中央病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	81	38	(4-6)	92.6	50.4	38.7	60.9	73.8
I期	49	15	(4-6)	89.8	66.8	51.1	78.5	73.5
II期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	16	10	0	-	-	-	-	-
IV期	11	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	72	(7-9)			
%	88.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	20	36	20
%			24.7	44.4	24.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	49	(4-6)	16	11	0
%	60.5		19.8	13.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	64	58	(4-6)	0
%	21.0	79.0	71.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(7-9)	28	37	
%			34.6	45.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	115	49	(7-9)	93.0	54.9	45.0	63.7	71.3
I期	39	(7-9)	(1-3)	92.3	75.2	57.7	86.2	73.6
II期	25	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	28	11	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	23	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	73	42			
%	63.5	36.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	13	28	37	30
%		11.3	24.3	32.2	26.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	39	25	28	23	0
%	33.9	21.7	24.3	20.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	96	91	(4-6)	0
%	16.5	83.5	79.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	(7-9)	33	58	
%	13.9		28.7	50.4	

133 東京都済生会中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	21	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	14	(7-9)					
%	66.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(7-9)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	11	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0	
	%	52.4					
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	11	11	0	0		
%	47.6	52.4	52.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	14	(7-9)			
%			66.7				

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	115	63	(1-3)	98.3	44.4	35.1	53.2	70.7
I期	56	17	0	100.0	69.6	55.8	79.9	68.1
II期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	15	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	34	33	(1-3)	97.1	0.0	0.0	0.0	74.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	71	44					
%	61.7	38.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	14	38	38	23		
%		12.2	33.0	33.0	20.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	56	10	15	34	0		
%	48.7	8.7	13.0	29.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	46	69	67	(1-3)	0		
%	40.0	60.0	58.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	21	50	38			
%		18.3	43.5	33.0			

133 東京都済生会中央病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	69	(4-6)	(1-3)	95.7	91.1	81.3	95.9	61.7
I期	32	0	0	100.0	100.0	-	-	58.3
II期	27	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	69				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	(7-9)	15	11	12
%	31.9		21.7	15.9	17.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	32	27	(7-9)	(1-3)	0
%	46.4	39.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	60	59	(1-3)	0
%		87.0	85.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	(4-6)	13	34	
%	23.2		18.8	49.3	

134 **社会福祉法人三井記念病院**
2013-14年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

本データは、年齢、性別、併存疾患などの患者特性を調整したものではありません。
また、実測生存率はがん以外の死因も含まれているため、必ずしも個々の患者さんの予後を予測するものではありません。

134 社会福祉法人三井記念病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	225	85	(7-9)	96.4	61.7	54.9	67.7	71.6
I期	154	34	(7-9)	95.5	77.5	70.0	83.4	70.5
II期	22	12	0	-	-	-	-	-
III期	24	15	0	-	-	-	-	-
IV期	23	22	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	171	54			
%	76.0	24.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	22	52	98	48
%		9.8	23.1	43.6	21.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	154	22	24	23	(1-3)
%	68.4	9.8	10.7	10.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	195	187	(7-9)	0
%	13.3	86.7	83.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	45	75	95	
%	4.4	20.0	33.3	42.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	233	77	(7-9)	96.6	66.2	59.6	71.9	69.0
I期	69	(7-9)	(1-3)	97.1	86.7	76.1	92.9	67.0
II期	60	16	(1-3)	96.7	72.7	59.4	82.3	72.2
III期	57	16	(1-3)	96.5	71.3	57.5	81.4	70.7
IV期	45	34	(1-3)	95.6	21.2	10.5	34.3	65.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	148	85			
%	63.5	36.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	27	67	79	44
%	6.9	11.6	28.8	33.9	18.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	69	60	57	45	(1-3)
%	29.6	25.8	24.5	19.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	204	194	10	0
%	12.4	87.6	83.3	4.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	35	66	109	
%	9.9	15.0	28.3	46.8	

134 社会福祉法人三井記念病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	99	61	(1-3)	97.0	37.5	27.9	47.0	71.1
I期	55	24	(1-3)	96.4	55.9	41.7	67.9	71.2
II期	23	16	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	17	17	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	74	25					
%	74.7	25.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	11	20	42	22		
%		11.1	20.2	42.4	22.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	55	23	17	(4-6)	0	
	%	55.6	23.2	17.2			
取り扱い規約	対象数	29	35	21	13	(1-3)	
	%	29.3	35.4	21.2	13.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	91	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	91.9						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	70	27			
%			70.7	27.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	251	138	23	90.8	41.8	35.4	48.0	70.2
I期	95	29	(4-6)	93.7	68.3	57.6	76.8	71.0
II期	33	15	(7-9)	78.8	51.4	32.6	67.3	69.1
III期	56	39	(4-6)	91.1	23.8	13.2	36.1	68.2
IV期	66	54	(4-6)	92.4	13.0	5.9	22.9	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	179	72					
%	71.3	28.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	10	23	76	90	52		
%	4.0	9.2	30.3	35.9	20.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	95	33	56	66	(1-3)		
%	37.8	13.1	22.3	26.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	100	151	147	(1-3)	(1-3)		
%	39.8	60.2	58.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	17	67	97	70			
%	6.8	26.7	38.6	27.9			

134 社会福祉法人三井記念病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	359	27	(7-9)	97.5	92.4	89.1	94.7	58.4
I期	173	(4-6)	(1-3)	98.8	97.7	93.9	99.1	58.1
II期	122	(7-9)	(4-6)	95.1	94.0	87.9	97.1	58.6
III期	46	(7-9)	0	100.0	80.4	65.8	89.3	58.5
IV期	14	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	359				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	106	86	84	64	19
%	29.5	24.0	23.4	17.8	5.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	173	122	46	14	(4-6)
%	48.2	34.0	12.8	3.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	330	309	21	0
%	8.1	91.9	86.1	5.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	75	64	37	183	
%	20.9	17.8	10.3	51.0	

135 東大和病院
2013-14年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

生存率は患者背景（併存疾患など）により影響を受け、症例数の比較的に少ない施設ではその影響が大きいと思われる。現段階では公表を控える。

136

東京都立大塚病院
2013-14年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

当院が他院よりも生存率が低いことについては、下記の点が影響しているものと考えられます。

- (1) 高齢者の割合が高い
- (2) 症例数が少ない
- (3) 発見経緯ががん検診・健康診断の割合が低く、その他の割合が高い

生存率公表データは、がん以外の死因も含まれる実測生存率であるため、がんの治療成績を示すものではないことをご理解いただくと幸いです。

136 東京都立大塚病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	102	52	(1-3)	97.1	47.7	37.6	57.1	74.1
I期	49	14	0	100.0	71.4	56.6	82.0	73.7
II期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	28	24	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	72	30			
%	70.6	29.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	25	43	29
%			24.5	42.2	28.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	49	13	12	28	0
%	48.0	12.7	11.8	27.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	78	67	11	0
%	23.5	76.5	65.7	10.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	10	25	63	
%		9.8	24.5	61.8	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	131	57	(1-3)	98.5	55.8	46.9	63.9	72.0
I期	24	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	38	14	0	100.0	63.2	45.9	76.3	75.3
III期	27	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	40	30	(1-3)	97.5	23.1	11.5	37.1	69.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	77	54			
%	58.8	41.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	13	31	53	32
%		9.9	23.7	40.5	24.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	24	38	27	40	(1-3)
%	18.3	29.0	20.6	30.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	119	87	32	0
%	9.2	90.8	66.4	24.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	20	27	79	
%		15.3	20.6	60.3	

136 東京都立大塚病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	21	16	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	15	(4-6)					
%	71.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	10	(4-6)		
%				47.6			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	11	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0	
	%	52.4					
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	16	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	76.2						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	10	11			
%			47.6	52.4			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	27	19	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	17	10					
%	63.0	37.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	10	(7-9)	(7-9)		
%			37.0				
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(7-9)	(1-3)	(7-9)	10	0		
%				37.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0		
%	74.1						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	13	11			
%			48.1	40.7			

136 東京都立大塚病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	84	15	0	100.0	82.1	72.1	88.8	63.7
I期	47	(1-3)	0	100.0	95.7	84.0	98.9	60.4
II期	17	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	84				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	21	19	15	15
%	16.7	25.0	22.6	17.9	17.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	47	17	14	(4-6)	0
%	56.0	20.2	16.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	71	71	0	0
%	15.5	84.5	84.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	17	(4-6)	50	
%	13.1	20.2		59.5	

137 国家公務員共済組合連合会東京共済病院
2014年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

137 国家公務員共済組合連合会東京共済病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	48	20	(1-3)	95.8	58.3	43.1	70.7	75.8
I期	28	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	28	20			
%	58.3	41.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	13	12	21
%			27.1	25.0	43.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	28	(7-9)	(4-6)	(7-9)	0
%	58.3				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	34	34	0	0
%	29.2	70.8	70.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(7-9)	29	11	
%			60.4	22.9	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	54	18	(4-6)	90.7	64.9	50.2	76.3	73.6
I期	16	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	17	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	20	34			
%	37.0	63.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	12	18	17
%			22.2	33.3	31.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	16	14	17	(4-6)	(1-3)
%	29.6	25.9	31.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	42	41	(1-3)	0
%	22.2	77.8	75.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(7-9)	20	13	
%	22.2		37.0	24.1	

137 国家公務員共済組合連合会東京共済病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	(1-3)	(1-3)				
%						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)	
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(1-3)	0	(1-3)	0	
	%					
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	(4-6)	0	0	0	0	
%						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	(4-6)	0		
%						

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	65	41	(1-3)	98.5	36.9	25.4	48.5	71.8
I期	25	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	26	25	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	35	30				
%	53.8	46.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	17	28	13	
%			26.2	43.1	20.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	25	(4-6)	(7-9)	26	(1-3)	
%	38.5			40.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	36	29	27	(1-3)	(1-3)	
%	55.4	44.6	41.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(7-9)	35	20		
%			53.8	30.8		

137 国家公務員共済組合連合会東京共済病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	95	(7-9)	(7-9)	90.5	92.5	84.9	96.4	57.0
I期	40	(1-3)	(4-6)	90.0	94.9	81.0	98.7	59.6
II期	42	(1-3)	(4-6)	88.1	92.7	79.1	97.6	55.2
III期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	95				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	31	30	15	11	(7-9)
%	32.6	31.6	15.8	11.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	40	42	11	(1-3)	0
%	42.1	44.2	11.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	75	74	(1-3)	0
%	21.1	78.9	77.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	15	18	48	
%	14.7	15.8	18.9	50.5	

138 国立成育医療研究センター
2013-14年2カ年
小児がん拠点

コメント:

特になし

138 国立成育医療研究センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数					
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数					
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数					
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数					
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数					
%					

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数					
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数					
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数					
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数					
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数					
%					

138 国立成育医療研究センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数							
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数							
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ							
対象数							
%							
取り扱い規約							
対象数							
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数							
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数							
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数							
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数							
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数							
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数							
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数							
%							

138 国立成育医療研究センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数					
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数					
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数					
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数					
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数					
%					

139 神奈川県立がんセンター
2013-14年2カ年

コメント:

特にありません

139 神奈川県立がんセンター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	824	277	(7-9)	99.2	66.4	63.0	69.5	68.7
I期	546	81	(4-6)	98.9	85.1	81.9	87.9	69.8
II期	59	15	0	100.0	74.6	61.4	83.8	66.2
III期	69	36	(1-3)	98.6	47.7	35.6	58.9	68.2
IV期	149	144	0	100.0	3.4	1.3	7.2	66.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	553	271			
%	67.1	32.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	44	91	243	336	110
%	5.3	11.0	29.5	40.8	13.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	546	59	69	149	(1-3)
%	66.3	7.2	8.4	18.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	177	647	639	(7-9)	(1-3)
%	21.5	78.5	77.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	73	112	248	391	
%	8.9	13.6	30.1	47.5	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	394	136	(1-3)	99.2	65.4	60.5	69.9	66.1
I期	92	14	(1-3)	97.8	84.8	75.7	90.7	68.7
II期	84	12	0	100.0	85.7	76.2	91.6	65.9
III期	122	34	(1-3)	99.2	72.0	63.0	79.1	65.6
IV期	94	75	0	100.0	20.2	12.8	28.8	64.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	210	184			
%	53.3	46.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	38	58	120	144	34
%	9.6	14.7	30.5	36.5	8.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	92	84	122	94	(1-3)
%	23.4	21.3	31.0	23.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	48	346	337	(7-9)	(1-3)
%	12.2	87.8	85.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	44	57	74	219	
%	11.2	14.5	18.8	55.6	

139 神奈川県立がんセンター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	148	99	(1-3)	99.3	33.0	25.6	40.6	70.7
I期	56	25	(1-3)	98.2	55.2	41.2	67.1	72.4
II期	38	26	0	100.0	31.6	17.7	46.4	71.2
III期	34	28	0	100.0	17.7	7.2	31.9	67.7
IV期	19	19	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	119	29					
%	80.4	19.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	11	45	62	24		
%		7.4	30.4	41.9	16.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	56	38	34	19	(1-3)	
	%	37.8	25.7	23.0	12.8		
取り扱い規約	対象数	22	49	43	31	(1-3)	
	%	14.9	33.1	29.1	20.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	115	33	31	(1-3)	0		
%	77.7	22.3	20.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	92	47			
%			62.2	31.8			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	759	332	11	98.6	56.1	52.5	59.5	68.4
I期	396	84	(7-9)	98.2	78.7	74.3	82.4	69.0
II期	90	33	(1-3)	98.9	63.3	52.5	72.3	69.9
III期	116	79	(1-3)	99.1	31.9	23.6	40.4	68.2
IV期	155	136	(1-3)	98.7	11.7	7.2	17.3	66.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	477	282					
%	62.8	37.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	38	86	257	288	90		
%	5.0	11.3	33.9	37.9	11.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	396	90	116	155	(1-3)		
%	52.2	11.9	15.3	20.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	261	498	490	(7-9)	0		
%	34.4	65.6	64.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	79	172	245	263			
%	10.4	22.7	32.3	34.7			

139 神奈川県立がんセンター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	614	72	10	98.4	88.2	85.4	90.5	58.6
I期	253	13	(4-6)	97.6	94.8	91.2	97.0	58.3
II期	254	18	(4-6)	98.4	92.9	88.9	95.4	58.9
III期	73	20	0	100.0	72.6	60.8	81.4	59.1
IV期	32	20	0	100.0	37.5	21.3	53.7	56.0

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	614				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	190	122	162	109	31
%	30.9	19.9	26.4	17.8	5.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	253	254	73	32	(1-3)
%	41.2	41.4	11.9	5.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	47	567	552	15	0
%	7.7	92.3	89.9	2.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	155	31	91	337	
%	25.2	5.0	14.8	54.9	

コメント:

《 胃・大腸・乳 》
特にございません。

《 肝 》

肝癌は、ステージや肝機能・病変部位により手術、局所療法（ラジオ波焼灼療法）、肝動脈塞栓術、化学療法など治療法を決定します。

当院は、様々なステージの患者様が紹介来院するため、治療法や予後も様々になります。また、慢性肝疾患を認めることが多く、高率に再発します。そのため、定期的な画像検査を施行し、その都度最適な治療法を選択します。

《 肺 》

当院では地域の特性として、高齢の患者様が多く、かつその他の疾病（持病）を有する患者様も多いという特性があります。以前と比し大きな変化はみられません。健康寿命も以前より高齢化し、お元気な高齢者が増えていることも治療が充分に行える要因になっているものと推測しています。

また経年的な画像診断の進歩により、病期を過少評価する機会も減ってきているため、その分、比較的早期な方を正しく捉え、より適切な手術/治療をおこなっていると判断しております。今回集計された2013-2014年の数値ですが、前回集計の2012-2013年のものと比較しました。全対象者およびStage別の患者数とその平均年齢について、ほぼ同数です。年代別罹患数は、60歳代以上で僅かですが増加し、これは人口が減少し始めている地域であるものの、肺癌発症の好発年代は横ばいしない増加なので、この数値なのであろうかと推測しています。

これ(人口)以外の属性別集計値も、前回とほぼ同様と評価しています。

140 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	487	189	(4-6)	99.0	61.1	56.6	65.3	73.3
I期	304	56	(4-6)	98.4	81.5	76.6	85.4	73.4
II期	48	22	0	100.0	54.2	39.2	67.0	73.3
III期	52	32	0	100.0	38.5	25.4	51.3	71.1
IV期	77	73	0	100.0	5.2	1.7	11.7	74.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	340	147			
%	69.8	30.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	23	123	199	134
%		4.7	25.3	40.9	27.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	304	48	52	77	(4-6)
%	62.4	9.9	10.7	15.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	111	376	369	(7-9)	0
%	22.8	77.2	75.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	105	13	179	190	
%	21.6	2.7	36.8	39.0	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	518	184	(1-3)	99.6	64.5	60.2	68.4	71.0
I期	146	22	(1-3)	98.6	84.9	78.0	89.8	69.9
II期	122	34	0	100.0	72.1	63.3	79.2	73.7
III期	160	53	0	100.0	66.9	59.0	73.6	71.4
IV期	87	72	0	100.0	17.2	10.2	25.9	68.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	320	198			
%	61.8	38.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	47	126	204	118
%	4.4	9.1	24.3	39.4	22.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	146	122	160	87	(1-3)
%	28.2	23.6	30.9	16.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	62	456	454	(1-3)	0
%	12.0	88.0	87.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	119	31	124	244	
%	23.0	6.0	23.9	47.1	

140 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	99	80	0	100.0	19.2	12.1	27.5	73.2
I期	39	26	0	100.0	33.3	19.3	48.0	73.9
II期	34	30	0	100.0	11.8	3.7	24.9	73.9
III期	16	14	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	68	31					
%	68.7	31.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	26	40	27		
%			26.3	40.4	27.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	39	34	16	(7-9)	(1-3)	
	%	39.4	34.3	16.2			
取り扱い規約	対象数	19	35	27	17	(1-3)	
	%	19.2	35.4	27.3	17.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	82	17	16	(1-3)	0		
%	82.8	17.2	16.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	75	22			
%			75.8	22.2			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	373	242	(1-3)	99.5	35.1	30.3	39.9	72.8
I期	137	45	(1-3)	99.3	67.1	58.6	74.3	73.1
II期	27	11	0	-	-	-	-	-
III期	71	57	(1-3)	98.6	19.3	11.0	29.3	71.8
IV期	131	122	0	100.0	6.9	3.4	12.1	72.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	265	108					
%	71.0	29.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	22	88	167	89		
%		5.9	23.6	44.8	23.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	137	27	71	131	(7-9)		
%	36.7	7.2	19.0	35.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	208	165	163	(1-3)	0		
%	55.8	44.2	43.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	39	25	190	119			
%	10.5	6.7	50.9	31.9			

140 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	255	52	(1-3)	98.8	79.5	74.0	84.0	64.7
I期	89	(7-9)	(1-3)	97.8	90.9	82.7	95.4	64.8
II期	109	16	(1-3)	99.1	85.2	77.0	90.7	63.9
III期	37	14	0	100.0	62.2	44.6	75.6	68.8
IV期	20	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	255				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	41	38	69	73	34
%	16.1	14.9	27.1	28.6	13.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	89	109	37	20	0
%	34.9	42.7	14.5	7.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	40	215	214	(1-3)	0
%	15.7	84.3	83.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	41	(4-6)	47	162	
%	16.1		18.4	63.5	

141

横浜市立市民病院
2013-14年2カ年

コメント:

生存率は施設間での患者背景が考慮されておらず、
(1) 早期がんの患者割合が多い施設ほど高くなる。
(2) 若年者や合併症を持たない患者が多いほど高くなる。
などの問題があり、当院は、患者様の平均年齢が全国平均と比べ高く、合併症保有患者や高齢者患者が多いため、本報告書の生存率が低く算出されると考えております。

141 横浜市立市民病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	296	135	(1-3)	99.3	54.4	48.5	59.8	72.5
I期	154	33	(1-3)	98.7	78.5	71.1	84.2	72.9
II期	30	11	0	100.0	63.3	43.7	77.8	70.4
III期	44	26	0	100.0	40.9	26.5	54.8	72.0
IV期	64	61	0	100.0	4.7	1.2	11.9	72.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	214	82			
%	72.3	27.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	16	72	120	78
%	3.4	5.4	24.3	40.5	26.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	154	30	44	64	(4-6)
%	52.0	10.1	14.9	21.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	71	225	203	18	(4-6)
%	24.0	76.0	68.6	6.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	18	83	176	
%	6.4	6.1	28.0	59.5	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	424	151	(4-6)	98.8	64.2	59.5	68.6	69.5
I期	105	22	(1-3)	99.0	79.0	69.8	85.6	69.4
II期	107	24	(1-3)	98.1	77.5	68.3	84.3	69.7
III期	131	39	(1-3)	99.2	70.0	61.3	77.1	68.6
IV期	76	61	(1-3)	98.7	19.3	11.3	29.0	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	255	169			
%	60.1	39.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	36	43	109	138	98
%	8.5	10.1	25.7	32.5	23.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	105	107	131	76	(4-6)
%	24.8	25.2	30.9	17.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	39	385	355	28	(1-3)
%	9.2	90.8	83.7	6.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	33	19	78	294	
%	7.8	4.5	18.4	69.3	

141 横浜市立市民病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	64	45	0	100.0	29.7	19.1	41.1	71.7
I期	33	18	0	100.0	45.5	28.2	61.2	71.3
II期	16	13	0	-	-	-	-	-
III期	13	12	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	47	17					
%	73.4	26.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	15	21	19		
%			23.4	32.8	29.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	33	16	13	(1-3)	0	
	%	51.6	25.0	20.3			
取り扱い規約	対象数	15	21	18	10	0	
	%	23.4	32.8	28.1	15.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	54	10	10	0	0		
%	84.4	15.6	15.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	37	21			
%			57.8	32.8			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	333	195	(1-3)	99.1	41.2	35.9	46.5	72.7
I期	144	44	(1-3)	98.6	69.4	61.1	76.2	71.0
II期	32	15	0	100.0	53.1	34.7	68.5	74.9
III期	46	32	0	100.0	30.4	18.0	43.9	71.3
IV期	108	101	(1-3)	99.1	5.6	2.3	11.1	74.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	217	116					
%	65.2	34.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	23	87	119	95		
%		6.9	26.1	35.7	28.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	144	32	46	108	(1-3)		
%	43.2	9.6	13.8	32.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	176	157	153	(1-3)	(1-3)		
%	52.9	47.1	45.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	38	37	95	163			
%	11.4	11.1	28.5	48.9			

141 横浜市立市民病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	199	38	0	100.0	80.9	74.7	85.7	64.2
I期	83	(4-6)	0	100.0	92.8	84.6	96.7	63.0
II期	69	10	0	100.0	85.5	74.7	91.9	65.4
III期	33	12	0	100.0	63.6	45.0	77.5	65.8
IV期	14	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	199				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	39	38	41	46	35
%	19.6	19.1	20.6	23.1	17.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	83	69	33	14	0
%	41.7	34.7	16.6	7.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	173	149	21	(1-3)
%	13.1	86.9	74.9	10.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	41	(1-3)	28	127	
%	20.6		14.1	63.8	

142 小田原市立病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

142 小田原市立病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	150	89	(1-3)	99.3	40.4	32.5	48.1	72.4
I期	65	21	0	100.0	67.7	54.9	77.6	70.4
II期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	25	19	0	-	-	-	-	-
IV期	37	35	(1-3)	97.3	2.9	0.2	12.9	73.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	113	37			
%	75.3	24.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	10	42	51	42
%		6.7	28.0	34.0	28.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	65	16	25	37	(7-9)
%	43.3	10.7	16.7	24.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	117	112	(4-6)	(1-3)
%	22.0	78.0	74.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	13	40	87	
%	6.7	8.7	26.7	58.0	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	201	84	(1-3)	99.0	58.0	50.9	64.5	72.3
I期	34	(7-9)	(1-3)	97.1	79.2	61.2	89.5	75.1
II期	71	22	0	100.0	69.0	56.9	78.4	71.1
III期	54	20	(1-3)	98.1	62.6	48.3	74.1	73.1
IV期	35	30	0	100.0	14.3	5.2	27.7	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	111	90			
%	55.2	44.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	14	51	66	61
%		7.0	25.4	32.8	30.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	34	71	54	35	(7-9)
%	16.9	35.3	26.9	17.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	176	163	(4-6)	(7-9)
%	12.4	87.6	81.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	(4-6)	39	133	
%	12.4		19.4	66.2	

142 小田原市立病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	48	36	0	100.0	25.0	13.9	37.8	71.9
I期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	12	10	0	-	-	-	-	-
III期	11	11	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	39	(7-9)				
%	81.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	14	21	11	
%			29.2	43.8	22.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	12	11	(4-6)	(1-3)
	%	35.4	25.0	22.9		
取り扱い規約	対象数	(4-6)	18	10	13	(1-3)
	%		37.5	20.8	27.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	22	26	22	(1-3)	(1-3)	
%	45.8	54.2	45.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	35	12		
%			72.9	25.0		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	147	98	0	100.0	33.3	25.9	41.0	71.1
I期	50	13	0	100.0	74.0	59.5	84.0	69.8
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	18	17	0	-	-	-	-	-
IV期	64	56	0	100.0	12.5	5.8	21.8	71.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	95	52			
%	64.6	35.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	10	50	61	24
%		6.8	34.0	41.5	16.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	50	(7-9)	18	64	(7-9)
%	34.0		12.2	43.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	84	63	61	0	(1-3)
%	57.1	42.9	41.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	15	48	66	
%	12.2	10.2	32.7	44.9	

142 小田原市立病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	86	16	(1-3)	98.8	81.3	71.4	88.1	65.3
I期	41	(1-3)	(1-3)	97.6	95.1	81.9	98.8	64.7
II期	32	(7-9)	0	100.0	75.0	56.2	86.6	66.8
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	86				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	12	24	19	16
%	17.4	14.0	27.9	22.1	18.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	41	32	(4-6)	(7-9)	0
%	47.7	37.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	82	74	(1-3)	(4-6)
%		95.3	86.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	0	10	58	
%	20.9		11.6	67.4	

143 川崎市立井田病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

143 川崎市立井田病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	131	68	(1-3)	98.5	47.7	38.9	56.0	75.3
I期	64	16	(1-3)	98.4	74.9	62.4	83.8	75.2
II期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	21	15	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	28	27	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	92	39			
%	70.2	29.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	31	47	46
%			23.7	35.9	35.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	64	12	21	28	(4-6)
%	48.9	9.2	16.0	21.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	41	90	68	19	(1-3)
%	31.3	68.7	51.9	14.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	12	63	38	
%	13.7	9.2	48.1	29.0	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	146	73	(1-3)	99.3	49.7	41.3	57.5	73.8
I期	40	12	0	100.0	70.0	53.3	81.7	72.4
II期	30	10	0	100.0	66.7	46.9	80.5	74.4
III期	34	14	0	100.0	58.8	40.6	73.2	72.0
IV期	34	31	(1-3)	97.1	6.1	1.1	17.7	75.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	81	65			
%	55.5	44.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(4-6)	29	55	51
%			19.9	37.7	34.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	40	30	34	34	(7-9)
%	27.4	20.5	23.3	23.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	116	89	25	(1-3)
%	20.5	79.5	61.0	17.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	(7-9)	51	73	
%	10.3		34.9	50.0	

143 川崎市立井田病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	36	25	0	100.0	30.6	16.6	45.7	74.8
I期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	10	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	24	12					
%	66.7	33.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(4-6)	17	11		
%				47.2	30.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	13	(7-9)	10	(1-3)	(1-3)	
	%	36.1		27.8			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	(7-9)	(4-6)	10	(4-6)	
	%				27.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	30	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	83.3						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	25	11			
%			69.4	30.6			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	129	94	(1-3)	99.2	26.9	19.6	34.8	74.7
I期	33	(7-9)	0	100.0	72.7	54.1	84.8	74.2
II期	14	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	29	26	0	-	-	-	-	-
IV期	52	50	0	100.0	3.9	0.7	11.7	75.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	79	50					
%	61.2	38.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	31	56	38		
%			24.0	43.4	29.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	33	14	29	52	(1-3)		
%	25.6	10.9	22.5	40.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	92	37	37	0	0		
%	71.3	28.7	28.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	13	55	53			
%		10.1	42.6	41.1			

143 川崎市立井田病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	110	14	(7-9)	92.7	86.8	78.7	92.0	61.9
I期	52	(1-3)	(1-3)	94.2	96.0	84.8	99.0	59.7
II期	42	(4-6)	(4-6)	90.5	87.6	72.7	94.6	63.4
III期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	110				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	36	17	18	20	19
%	32.7	15.5	16.4	18.2	17.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	52	42	10	(4-6)	(1-3)
%	47.3	38.2	9.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	90	76	13	(1-3)
%	18.2	81.8	69.1	11.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	16	15	64	
%	13.6	14.5	13.6	58.2	

144 相模原協同病院
2013年単年

コメント:

〈 胃・大腸・肝・乳腺 〉

公表された施設ごとの生存率は、その地域のがん患者さんの年齢及び合併症などの背景や観血的治療の有無の割合に影響されることもあり、単純にがん治療の成績とならないため比較できるものではないと考えます。

〈 肺 〉

肺がんの治療は呼吸器センターとして内科と外科の合同カンファレンスで治療方針を決定しています。基本的には肺がん治療ガイドラインに則り治療をしていますが、術後再発症例や局所進行肺がんに対しても連携を密にとりながらエビデンスを重視しつつも個々の患者さんに適した治療となるようにしています。

肺がん患者の多くは併存する呼吸器・循環器疾患を有しており、特に当院においては高齢患者が多いことから、肺がんによる死亡よりも他疾患による死亡が多いことが推測されます。

以上のことから、生存率の単純な比較は治療実績の比較としては相応しくなく、参考データのひとつとして考えるべきです。

144 相模原協同病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	122	57	17	86.1	52.7	43.3	61.2	71.1
I期	63	(7-9)	13	79.4	88.7	77.8	94.5	72.0
II期	14	10	0	-	-	-	-	-
III期	14	(7-9)	(4-6)	-	-	-	-	-
IV期	27	27	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	86	36			
%	70.5	29.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	41	54	19
%			33.6	44.3	15.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	63	14	14	27	(4-6)
%	51.6	11.5	11.5	22.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	88	85	(1-3)	(1-3)
%	27.9	72.1	69.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	20	33	63	
%		16.4	27.0	51.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	112	40	13	88.4	64.2	54.5	72.3	68.7
I期	28	(4-6)	(4-6)	-	-	-	-	-
II期	30	(4-6)	(7-9)	76.7	83.3	64.5	92.7	69.0
III期	27	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	26	21	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	77	35			
%	68.8	31.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(7-9)	33	45	17
%			29.5	40.2	15.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	28	30	27	26	(1-3)
%	25.0	26.8	24.1	23.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	95	87	(7-9)	(1-3)
%	15.2	84.8	77.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	20	23	64	
%		17.9	20.5	57.1	

144 相模原協同病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	22	13	0	-	-	-	-	-
I期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	15	(7-9)				
%	68.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(1-3)	13	(4-6)	
%				59.1		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	14	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0
	%	63.6				
取り扱い規約	対象数	(1-3)	12	(4-6)	(1-3)	0
	%		54.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	15	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	68.2					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	18	(1-3)		
%			81.8			

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	137	94	(7-9)	94.2	31.1	23.5	39.0	71.7
I期	53	18	(4-6)	88.7	65.4	50.8	76.7	71.7
II期	13	12	0	-	-	-	-	-
III期	29	24	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	41	39	(1-3)	97.6	4.9	0.9	14.5	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	99	38			
%	72.3	27.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	40	52	34
%			29.2	38.0	24.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	53	13	29	41	(1-3)
%	38.7	9.5	21.2	29.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	75	62	62	0	0
%	54.7	45.3	45.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	17	47	62	
%	8.0	12.4	34.3	45.3	

144 相模原協同病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	80	(7-9)	(7-9)	91.3	88.6	79.2	93.9	62.5
I期	39	0	(1-3)	92.3	100.0	-	-	60.8
II期	25	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	10	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	80				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	17	20	21	(7-9)
%	18.8	21.3	25.0	26.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	39	25	10	(4-6)	0
%	48.8	31.3	12.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	70	69	0	(1-3)
%	12.5	87.5	86.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	10	15	48	
%		12.5	18.8	60.0	

145 聖マリアンナ医科大学病院
2013-14年2カ年

コメント:

施設、地域によりがん患者さんの年齢、合併症の有無、臨床病期の割合に違いがあるため、施設ごとの集計結果が単純にがん治療の成績とはならないことをご理解ください。

145 聖マリアンナ医科大学病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	433	167	(7-9)	98.4	61.1	56.3	65.5	71.5
I期	268	57	(1-3)	98.9	78.6	73.2	83.1	72.7
II期	47	18	0	100.0	61.7	46.3	73.9	70.7
III期	56	35	(1-3)	94.6	35.1	22.7	47.7	69.9
IV期	59	54	(1-3)	98.3	6.9	2.2	15.4	68.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	301	132			
%	69.5	30.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	40	107	169	102
%	3.5	9.2	24.7	39.0	23.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	268	47	56	59	(1-3)
%	61.9	10.9	12.9	13.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	66	367	319	29	19
%	15.2	84.8	73.7	6.7	4.4
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	62	41	157	173	
%	14.3	9.5	36.3	40.0	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	388	157	13	96.6	59.0	53.9	63.8	70.3
I期	112	21	(1-3)	98.2	81.1	72.5	87.3	71.6
II期	100	26	(4-6)	94.0	73.7	63.9	81.3	70.6
III期	96	39	(4-6)	95.8	58.4	47.8	67.6	70.4
IV期	77	69	(1-3)	98.7	9.2	4.1	17.0	67.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	241	147			
%	62.1	37.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	37	118	122	88
%	5.9	9.5	30.4	31.4	22.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	112	100	96	77	(1-3)
%	28.9	25.8	24.7	19.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	72	316	254	39	23
%	18.6	81.4	65.5	10.1	5.9
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	31	95	236	
%	6.7	8.0	24.5	60.8	

145 聖マリアンナ医科大学病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	92	54	(1-3)	97.8	40.1	30.0	50.0	69.6
I期	37	19	(1-3)	97.3	47.4	30.6	62.5	71.6
II期	31	14	(1-3)	96.8	53.3	34.3	69.1	68.2
III期	17	14	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	67	25				
%	72.8	27.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(7-9)	27	33	17	
%			29.3	35.9	18.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	37	31	17	(7-9)	0
	%	40.2	33.7	18.5		
取り扱い規約	対象数	21	34	18	18	(1-3)
	%	22.8	37.0	19.6	19.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	67	25	24	0	(1-3)	
%	72.8	27.2	26.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	67	22		
%			72.8	23.9		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	458	260	10	97.8	42.5	37.9	47.0	70.2
I期	215	66	(4-6)	97.2	68.8	62.0	74.5	71.3
II期	40	27	(1-3)	97.5	30.8	17.3	45.4	71.2
III期	78	56	(1-3)	98.7	28.0	18.5	38.2	69.5
IV期	123	109	(1-3)	98.4	9.9	5.4	16.1	68.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	303	155				
%	66.2	33.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	26	35	125	195	77	
%	5.7	7.6	27.3	42.6	16.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	215	40	78	123	(1-3)	
%	46.9	8.7	17.0	26.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	234	224	206	11	(7-9)	
%	51.1	48.9	45.0	2.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	36	73	178	171		
%	7.9	15.9	38.9	37.3		

145 聖マリアンナ医科大学病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	1156	91	22	98.1	92.1	90.3	93.5	56.2
I期	539	18	(7-9)	98.3	96.6	94.7	97.9	55.9
II期	451	24	(7-9)	98.4	94.6	92.1	96.4	56.3
III期	120	23	(1-3)	97.5	80.7	72.5	86.8	55.8
IV期	45	25	(1-3)	93.3	41.6	26.7	55.8	60.1

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	1156				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	446	226	270	157	57
%	38.6	19.6	23.4	13.6	4.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	539	451	120	45	(1-3)
%	46.6	39.0	10.4	3.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	93	1063	976	52	35
%	8.0	92.0	84.4	4.5	3.0
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	247	55	119	735	
%	21.4	4.8	10.3	63.6	

146 東海大学医学部附属病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

146 東海大学医学部附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	480	152	33	93.1	67.7	63.2	71.7	71.0
I期	356	61	31	91.3	82.3	77.8	85.9	71.4
II期	35	18	(1-3)	97.1	47.8	30.5	63.2	69.4
III期	47	33	(1-3)	97.9	29.2	17.0	42.6	70.6
IV期	40	38	0	100.0	5.0	0.9	14.8	68.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	352	128			
%	73.3	26.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	31	128	238	72
%	2.3	6.5	26.7	49.6	15.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	356	35	47	40	(1-3)
%	74.2	7.3	9.8	8.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	60	420	411	(7-9)	(1-3)
%	12.5	87.5	85.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	105	193	162	
%	4.2	21.9	40.2	33.8	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	458	152	27	94.1	66.5	61.9	70.6	67.7
I期	153	25	16	89.5	83.4	76.4	88.5	68.1
II期	115	28	(4-6)	95.7	75.4	66.4	82.3	69.0
III期	108	33	(4-6)	95.4	69.0	59.2	76.8	67.2
IV期	78	62	(1-3)	98.7	20.5	12.4	30.1	65.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	278	180			
%	60.7	39.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	34	59	137	170	58
%	7.4	12.9	29.9	37.1	12.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	153	115	108	78	(4-6)
%	33.4	25.1	23.6	17.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	50	408	378	30	0
%	10.9	89.1	82.5	6.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	64	145	215	
%	7.4	14.0	31.7	46.9	

146 東海大学医学部附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	149	89	(4-6)	96.6	39.5	31.5	47.3	70.1
I期	76	31	(1-3)	97.4	58.6	46.6	68.8	69.3
II期	39	28	(1-3)	92.3	25.4	12.6	40.4	71.5
III期	22	20	0	-	-	-	-	-
IV期	11	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	103	46					
%	69.1	30.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	12	47	59	25		
%		8.1	31.5	39.6	16.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	76	39	22	11	(1-3)	
	%	51.0	26.2	14.8	7.4		
取り扱い規約	対象数	43	51	32	22	(1-3)	
	%	28.9	34.2	21.5	14.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	119	30	30	0	0		
%	79.9	20.1	20.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	113	31			
%			75.8	20.8			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	554	271	23	95.8	50.4	46.1	54.5	69.1
I期	274	67	14	94.9	75.2	69.6	79.9	69.7
II期	48	20	(1-3)	93.8	57.1	41.7	69.9	71.4
III期	83	55	(4-6)	95.2	32.0	22.1	42.3	67.6
IV期	146	126	(1-3)	98.6	12.7	7.9	18.7	67.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	376	178					
%	67.9	32.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	21	55	195	207	76		
%	3.8	9.9	35.2	37.4	13.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	274	48	83	146	(1-3)		
%	49.5	8.7	15.0	26.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	228	326	320	(4-6)	(1-3)		
%	41.2	58.8	57.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	24	123	259	148			
%	4.3	22.2	46.8	26.7			

146 東海大学医学部附属病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	545	58	29	94.7	89.2	86.2	91.5	57.9
I期	225	(4-6)	14	93.8	98.2	95.3	99.3	58.0
II期	207	20	(7-9)	95.7	90.2	85.2	93.6	57.2
III期	75	11	(4-6)	93.3	85.0	74.5	91.4	58.2
IV期	38	23	(1-3)	97.4	38.2	22.9	53.3	60.1

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	545				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	165	124	139	91	26
%	30.3	22.8	25.5	16.7	4.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	225	207	75	38	0
%	41.3	38.0	13.8	7.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	57	488	482	(4-6)	0
%	10.5	89.5	88.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	118	50	78	299	
%	21.7	9.2	14.3	54.9	

147

北里大学病院
2013-14年2カ年

コメント:

北里大学病院は、旧北里大学東病院（2020年閉院）と診療機能を分担していた。2014年12月より消化器内科・消化器外科と整形外科の診療機能が北里大学病院へ移設された。それによってもない、消化器がんの患者数が増加した。特に胃がん患者数についてはI期の患者割合が増加したため、それによってもない生存率も上昇したと考えられる。

また、がん登録のデータ収集範囲を拡大したため、全体の集計数が増加した。

147 北里大学病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	115	59	(1-3)	98.3	48.5	39.0	57.2	72.3
I期	76	30	(1-3)	97.4	60.2	48.2	70.2	72.2
II期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	92	23			
%	80.0	20.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	30	50	26
%			26.1	43.5	22.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	76	13	(7-9)	12	(4-6)
%	66.1	11.3		10.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	45	70	67	(1-3)	0
%	39.1	60.9	58.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(7-9)	48	48	
%	10.4		41.7	41.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	226	84	(1-3)	98.7	62.6	55.9	68.5	67.7
I期	68	14	(1-3)	97.1	79.3	67.5	87.2	68.7
II期	64	15	0	100.0	76.6	64.2	85.2	67.6
III期	50	23	0	100.0	54.0	39.3	66.6	65.9
IV期	35	26	0	100.0	25.7	12.8	40.8	67.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	114	112			
%	50.4	49.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	25	79	74	31
%	7.5	11.1	35.0	32.7	13.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	68	64	50	35	(7-9)
%	30.1	28.3	22.1	15.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	191	179	10	(1-3)
%	15.5	84.5	79.2	4.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	23	53	133	
%	7.5	10.2	23.5	58.8	

147 北里大学病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	20	15	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	13	(7-9)					
%	65.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(7-9)	(7-9)	(1-3)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	
	%						
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	95.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	13	(7-9)			
%			65.0				

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	486	287	(4-6)	99.2	40.9	36.5	45.2	69.3
I期	172	47	(1-3)	98.8	72.7	65.3	78.7	70.4
II期	57	29	0	100.0	49.1	35.7	61.3	68.3
III期	91	61	(1-3)	98.9	32.9	23.5	42.6	68.3
IV期	161	146	(1-3)	99.4	9.0	5.2	14.1	68.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	327	159					
%	67.3	32.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	18	45	166	189	68		
%	3.7	9.3	34.2	38.9	14.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	172	57	91	161	(4-6)		
%	35.4	11.7	18.7	33.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	283	203	197	(4-6)	(1-3)		
%	58.2	41.8	40.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	38	100	143	205			
%	7.8	20.6	29.4	42.2			

147 北里大学病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	414	54	(7-9)	98.1	86.8	83.2	89.8	59.4
I期	152	(1-3)	(1-3)	99.3	98.0	94.0	99.4	60.6
II期	155	11	(1-3)	98.1	92.8	87.4	96.0	58.9
III期	68	15	(1-3)	98.5	77.8	65.8	85.9	58.5
IV期	38	25	(1-3)	92.1	30.8	16.7	46.0	58.5

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	414				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	115	81	107	89	22
%	27.8	19.6	25.8	21.5	5.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	152	155	68	38	(1-3)
%	36.7	37.4	16.4	9.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	55	359	341	16	(1-3)
%	13.3	86.7	82.4	3.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	95	14	43	262	
%	22.9	3.4	10.4	63.3	

148 横浜労災病院
2013-14年2カ年

コメント:

特にありません。

148 横浜労災病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	228	90	(1-3)	98.7	60.2	53.5	66.2	71.4
I期	145	30	(1-3)	98.6	79.1	71.5	84.9	72.4
II期	23	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	24	19	0	-	-	-	-	-
IV期	36	35	(1-3)	97.2	0.0	0.0	0.0	73.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	175	53			
%	76.8	23.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	18	56	91	52
%	4.8	7.9	24.6	39.9	22.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	145	23	24	36	0
%	63.6	10.1	10.5	15.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	51	177	151	26	0
%	22.4	77.6	66.2	11.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	39	84	98	
%		17.1	36.8	43.0	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	275	119	10	96.4	56.1	50.0	61.8	71.3
I期	70	16	(1-3)	98.6	76.9	65.1	85.2	70.9
II期	84	23	(4-6)	92.9	72.3	61.3	80.7	72.3
III期	59	29	0	100.0	50.9	37.5	62.7	72.3
IV期	59	49	(1-3)	94.9	12.9	5.7	23.1	68.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	170	105			
%	61.8	38.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	31	68	114	55
%		11.3	24.7	41.5	20.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	70	84	59	59	(1-3)
%	25.5	30.5	21.5	21.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	45	230	167	63	0
%	16.4	83.6	60.7	22.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	26	90	153	
%		9.5	32.7	55.6	

148 横浜労災病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	42	27	(1-3)	92.9	32.6	18.6	47.3	70.6
I期	19	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	10	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	30	12				
%	71.4	28.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	14	18	(4-6)	
%			33.3	42.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	19	10	10	(1-3)	0
	%	45.2	23.8	23.8		
取り扱い規約	対象数	13	10	10	(7-9)	(1-3)
	%	31.0	23.8	23.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	27	15	12	(1-3)	0	
%	64.3	35.7	28.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	32	(7-9)		
%			76.2			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	274	187	(4-6)	97.8	30.4	25.0	36.0	70.7
I期	82	18	(1-3)	98.8	77.8	67.1	85.4	70.2
II期	24	17	0	-	-	-	-	-
III期	30	25	0	100.0	16.7	6.1	31.8	73.8
IV期	134	123	(4-6)	96.3	4.8	2.0	9.6	69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	193	81			
%	70.4	29.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	19	73	114	53
%	5.5	6.9	26.6	41.6	19.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	82	24	30	134	(4-6)
%	29.9	8.8	10.9	48.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	162	112	100	12	0
%	59.1	40.9	36.5	4.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	31	103	137	
%		11.3	37.6	50.0	

148 横浜労災病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	360	33	(7-9)	97.8	90.7	87.2	93.3	57.6
I期	163	(4-6)	(4-6)	96.9	96.3	91.9	98.3	56.9
II期	136	(7-9)	(1-3)	99.3	94.1	88.5	97.0	57.8
III期	37	(4-6)	(1-3)	97.3	86.3	70.2	94.1	57.9
IV期	24	14	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	360				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	129	66	86	51	28
%	35.8	18.3	23.9	14.2	7.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	163	136	37	24	0
%	45.3	37.8	10.3	6.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	325	282	41	(1-3)
%	9.7	90.3	78.3	11.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	121	11	33	195	
%	33.6	3.1	9.2	54.2	

149 昭和大学横浜市北部病院
2013年単年

コメント:

特になし

149 昭和大学横浜市北部病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	225	84	(7-9)	96.4	62.0	55.3	68.1	70.0
I期	151	31	(7-9)	95.4	78.9	71.3	84.6	69.9
II期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	21	13	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	38	36	0	100.0	5.3	1.0	15.5	69.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	168	57			
%	74.7	25.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	19	70	85	39
%	5.3	8.4	31.1	37.8	17.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	151	15	21	38	0
%	67.1	6.7	9.3	16.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	44	181	172	(4-6)	(1-3)
%	19.6	80.4	76.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	41	81	86	
%	7.6	18.2	36.0	38.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	373	91	10	97.3	75.2	70.4	79.3	65.6
I期	138	15	(1-3)	97.8	89.0	82.4	93.2	65.5
II期	93	16	(1-3)	97.8	82.6	73.1	88.9	68.5
III期	92	21	(1-3)	96.7	76.6	66.4	84.1	64.6
IV期	49	38	(1-3)	95.9	19.4	9.6	31.7	62.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	217	156			
%	58.2	41.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	40	64	117	102	50
%	10.7	17.2	31.4	27.3	13.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	138	93	92	49	(1-3)
%	37.0	24.9	24.7	13.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	349	318	20	11
%	6.4	93.6	85.3	5.4	2.9
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	82	53	57	181	
%	22.0	14.2	15.3	48.5	

149 昭和大学横浜市北部病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	39	29	(1-3)	97.4	23.9	11.9	38.2	72.3
I期	12	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	26	13					
%	66.7	33.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	15	10		
%				38.5	25.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	12	12	(7-9)	(7-9)	(1-3)	
	%	30.8	30.8				
取り扱い規約	対象数	(1-3)	13	11	10	(1-3)	
	%		33.3	28.2	25.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	30	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	76.9						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	27	10			
%			69.2	25.6			

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	188	96	(4-6)	96.8	48.1	40.7	55.0	69.8
I期	79	19	(4-6)	93.7	75.0	63.6	83.3	69.5
II期	30	13	0	100.0	56.7	37.3	72.1	70.7
III期	28	18	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	50	45	0	100.0	10.0	3.7	20.1	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	122	66					
%	64.9	35.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	12	17	51	74	34		
%	6.4	9.0	27.1	39.4	18.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	79	30	28	50	(1-3)		
%	42.0	16.0	14.9	26.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	86	102	96	(4-6)	0		
%	45.7	54.3	51.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	15	37	64	72			
%	8.0	19.7	34.0	38.3			

149 昭和大学横浜市北部病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	17	10	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	17				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	(7-9)	(7-9)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(4-6)	12	
%				70.6	

150 横浜市立みなと赤十字病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院は2012年より「地域がん診療連携拠点」に指定された。
各医療機関による生存率の差は、対象者の併存症・合併症の有無、及び重症度等の背景因子が異なることも影響している。
生存率は、がんの治療成績を示すものではない事をご理解下さい。

<胃がん>

UICC TNM分類総合ステージI期については全国、県内と比較し低く、IV期は全国、県内と比較し高い数値となっている

(I期の対象割合 当院46.3、全国63、県内61.7)

(IV期の対象割合 当院29.1、全国16.2、県内16.9)

<大腸がん>

全体の生存率は、全国、県内と比較しても同等の生存率と言える。

UICC TNM分類に関しても全国、県内と比較しても同等の数値であった。

<肝がん>

UICC TNM分類総合ステージIII期の対象患者は全国、県内と比較し高い数値となりステージI期については低い数値となっている。

観血的治療の実施割合は低い。

<肺がん>

UICC TNM分類総合ステージI期の割合は低く、ステージIII期の対象者数は全国、県内と比較し高い。

(III期の割合 当院：50.5、全国：31.3、県内：33.4)

<乳がん>

UICC TNM分類総合ステージI期の割合が若干は低いが、他のステージでは全国、県内ともに同等の数値となっている。

150 横浜市立みなと赤十字病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	268	157	14	94.8	40.3	34.3	46.2	72.9
I期	125	36	10	92.0	70.3	61.2	77.6	72.4
II期	22	14	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	35	28	0	100.0	20.0	8.8	34.4	72.0
IV期	78	72	(1-3)	97.4	5.5	1.8	12.4	72.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	191	77			
%	71.3	28.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	14	62	104	77
%	4.1	5.2	23.1	38.8	28.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	125	22	35	78	(7-9)
%	46.6	8.2	13.1	29.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	105	163	151	12	0
%	39.2	60.8	56.3	4.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	26	53	183	
%		9.7	19.8	68.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	321	135	11	96.6	57.4	51.8	62.7	71.7
I期	72	15	(4-6)	94.4	79.1	67.7	86.8	71.0
II期	90	25	(1-3)	96.7	71.7	61.0	79.9	72.9
III期	96	40	(1-3)	97.9	58.3	47.8	67.4	71.3
IV期	61	53	(1-3)	96.7	10.2	4.2	19.5	70.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	187	134			
%	58.3	41.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	26	88	125	73
%		8.1	27.4	38.9	22.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	72	90	96	61	(1-3)
%	22.4	28.0	29.9	19.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	40	281	270	11	0
%	12.5	87.5	84.1	3.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	27	29	260	
%		8.4	9.0	81.0	

150 横浜市立みなと赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	55	40	(1-3)	94.5	26.1	15.2	38.3	73.4
I期	14	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	12	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	20	15	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	40	15			
%	72.7	27.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	12	20	17
%			21.8	36.4	30.9
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	14	12	20	(4-6)
	%	25.5	21.8	36.4	
取り扱い規約	対象数	(7-9)	16	10	15
	%		29.1	18.2	27.3
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	48	(7-9)	(4-6)	0	(1-3)
%	87.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	22	32	
%			40.0	58.2	

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	212	165	0	100.0	22.2	16.9	28.0	74.0
I期	53	22	0	100.0	58.5	44.1	70.4	74.2
II期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	24	18	0	-	-	-	-	-
IV期	107	106	0	100.0	0.9	0.1	4.6	74.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	133	79			
%	62.7	37.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	21	45	55	88
%		9.9	21.2	25.9	41.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	53	16	24	107	12
%	25.0	7.5	11.3	50.5	5.7
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	164	48	44	(4-6)	0
%	77.4	22.6	20.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	19	62	130	
%		9.0	29.2	61.3	

150 横浜市立みなと赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	284	35	14	95.1	87.3	82.8	90.7	56.2
I期	112	(1-3)	(7-9)	92.9	97.1	91.3	99.1	55.0
II期	110	(7-9)	(1-3)	97.3	93.5	86.9	96.9	56.2
III期	40	(7-9)	(1-3)	95.0	82.1	66.0	91.0	57.8
IV期	22	18	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	284				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	115	59	57	33	20
%	40.5	20.8	20.1	11.6	7.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	112	110	40	22	0
%	39.4	38.7	14.1	7.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	250	223	23	(4-6)
%	12.0	88.0	78.5	8.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	68	(7-9)	21	187	
%	23.9		7.4	65.8	

151 大和市立病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

151 大和市立病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	175	85	(1-3)	99.4	51.3	43.6	58.4	72.4
I期	101	25	(1-3)	99.0	75.1	65.4	82.4	72.7
II期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	45	44	0	100.0	2.2	0.2	10.2	72.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	127	48			
%	72.6	27.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	13	56	59	45
%		7.4	32.0	33.7	25.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	101	13	15	45	(1-3)
%	57.7	7.4	8.6	25.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	61	114	114	0	0
%	34.9	65.1	65.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	14	42	94	
%	14.3	8.0	24.0	53.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	193	88	0	100.0	54.4	47.1	61.1	70.0
I期	35	(4-6)	0	100.0	88.6	72.4	95.6	70.9
II期	44	11	0	100.0	75.0	59.4	85.3	69.0
III期	55	23	0	100.0	58.2	44.1	69.9	70.0
IV期	59	50	0	100.0	15.3	7.5	25.5	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	114	79			
%	59.1	40.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	20	58	70	35
%	5.2	10.4	30.1	36.3	18.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	35	44	55	59	0
%	18.1	22.8	28.5	30.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	59	134	134	0	0
%	30.6	69.4	69.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(7-9)	34	143	
%			17.6	74.1	

151 大和市立病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	38	30	(1-3)	97.4	21.1	9.9	35.0	71.6
I期	11	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	25	13					
%	65.8	34.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(7-9)	(7-9)	13	10		
%				34.2	26.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	11	11	(7-9)	(7-9)	(1-3)	
	%	28.9	28.9				
取り扱い規約	対象数	(4-6)	14	(7-9)	(7-9)	(1-3)	
	%		36.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	36	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	94.7						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	17	20			
%			44.7	52.6			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	176	143	(1-3)	99.4	18.4	13.0	24.4	72.6
I期	39	18	0	100.0	53.9	37.2	67.9	75.2
II期	14	12	0	-	-	-	-	-
III期	36	28	0	100.0	22.2	10.5	36.7	71.0
IV期	80	78	(1-3)	98.8	1.3	0.1	6.2	71.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	112	64					
%	63.6	36.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	12	46	71	44		
%		6.8	26.1	40.3	25.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	39	14	36	80	(7-9)		
%	22.2	8.0	20.5	45.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	147	29	29	0	0		
%	83.5	16.5	16.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	19	47	108			
%		10.8	26.7	61.4			

151 大和市立病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	209	23	(1-3)	99.5	89.0	83.8	92.5	58.6
I期	81	(4-6)	0	100.0	95.1	87.4	98.1	59.5
II期	97	(7-9)	(1-3)	99.0	92.7	85.3	96.5	58.5
III期	20	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	209				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	72	33	51	42	11
%	34.4	15.8	24.4	20.1	5.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	81	97	20	11	0
%	38.8	46.4	9.6	5.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	195	194	(1-3)	0
%	6.7	93.3	92.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	37	11	16	145	
%	17.7	5.3	7.7	69.4	

152 独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院は、地域医療支援病院であり、合併症のある患者や高齢者の患者も多く受け入れている。また、他病死を含めた実測生存率での集計であるため一概に施設間での比較は難しいと考える

152 独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	192	88	(1-3)	98.4	53.9	46.6	60.7	72.0
I期	94	13	(1-3)	97.9	86.1	77.3	91.7	70.2
II期	21	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	22	14	0	-	-	-	-	-
IV期	45	44	0	100.0	2.2	0.2	10.2	72.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	135	57			
%	70.3	29.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	12	44	84	44
%		6.3	22.9	43.8	22.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	94	21	22	45	10
%	49.0	10.9	11.5	23.4	5.2
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	53	139	137	(1-3)	(1-3)
%	27.6	72.4	71.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	28	49	99	
%	8.3	14.6	25.5	51.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	230	91	(1-3)	99.1	60.4	53.7	66.4	69.5
I期	57	(7-9)	(1-3)	98.2	84.0	71.5	91.3	67.8
II期	70	16	(1-3)	98.6	77.1	65.4	85.3	69.9
III期	49	20	0	100.0	59.2	44.2	71.4	67.9
IV期	49	42	0	100.0	14.3	6.3	25.5	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	146	84			
%	63.5	36.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	27	63	77	49
%	6.1	11.7	27.4	33.5	21.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	57	70	49	49	(4-6)
%	24.8	30.4	21.3	21.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	41	189	187	(1-3)	(1-3)
%	17.8	82.2	81.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	26	44	143	
%	7.4	11.3	19.1	62.2	

152 独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	43	26	0	100.0	39.5	25.1	53.6	70.0
I期	16	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	30	13				
%	69.8	30.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	(7-9)	16	(7-9)	
%				37.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	16	10	(7-9)	(7-9)	(1-3)
	%	37.2	23.3			
取り扱い規約	対象数	11	12	(7-9)	13	0
	%	25.6	27.9		30.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	42	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	97.7					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	31	10		
%			72.1	23.3		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	170	124	(1-3)	98.8	26.9	20.5	33.8	71.7
I期	53	15	(1-3)	98.1	71.7	57.5	81.9	71.0
II期	17	13	0	-	-	-	-	-
III期	29	26	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	68	67	0	100.0	1.5	0.1	7.0	70.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	122	48			
%	71.8	28.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	13	51	57	43
%		7.6	30.0	33.5	25.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	53	17	29	68	(1-3)
%	31.2	10.0	17.1	40.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	111	59	58	(1-3)	0
%	65.3	34.7	34.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	34	44	79	
%	7.6	20.0	25.9	46.5	

152 独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	103	19	(1-3)	97.1	81.2	72.2	87.6	64.3
I期	28	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	48	(4-6)	(1-3)	95.8	91.4	78.7	96.7	64.4
III期	14	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	103				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	20	14	25	32	12
%	19.4	13.6	24.3	31.1	11.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	28	48	14	11	(1-3)
%	27.2	46.6	13.6	10.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	83	81	(1-3)	(1-3)
%	19.4	80.6	78.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(7-9)	(7-9)	75	
%	11.7			72.8	

153 恩賜財団 済生会横浜市東部病院
2013-14年2カ年

コメント:

総論

5年生存割合

当院は横浜市東部地域の地域がん診療連携拠点病院として、高度で複雑ながん診療を行える体制を整えている。

年齢分布からも高齢者が多く、併存疾患（心疾患や透析患者、慢性呼吸不全など）のため、総合病院でないと治療の実施が難しい患者さんに対しても多く治療を施している。そのため、病期毎の5年生存率に差が生じている。患者さんの年齢・合併症などの背景に影響されるため、集計結果が治療実績とはならない。

また、対象数が少なかったり、生存状況把握割合の少ないところではかなり数字の振れ幅（95%信頼区間）が大きくなり、解釈に注意が必要である。

胃

患者さんの平均年齢が比較的高く、高齢者のがん手術も適切な術前診断とご本人の希望に応じ、手術的治療を提供している。StageIV胃癌では化学療法にて奏効例において手術へのコンバートなどあきらめないがん診療を行っている。

大腸

患者さんの平均年齢が比較的高く、高齢者のがん手術も適切な術前診断とご本人の希望に応じ、手術的治療を提供している。StageIV大腸癌（特に肝転移）などに対しても肝胆膵グループと協働し、安全な手術を行っている。外科医が積極的に化学療法を行うことで適切な時期に手術が施行されており、StageIVでも実質生存率が高い。

肝

肝臓癌は背景の肝臓の状態（肝硬変）によりかなり治療の選択が限られてしまう。当院では肝予備能の低い症例でも、積極的にサイバーナイフ治療を行っている。

肺

肺癌は背景の肺の状態（慢性呼吸不全）によりかなり治療の選択が限られてしまう。当院では低肺換気症例でも、積極的にサイバーナイフ治療を行っている。

乳腺

他部位と同様、患者さんの平均年齢は高いが、他部位と比べて生存率が高い。手術、放射線、内分泌治療まで積極的に行っている。

153 恩賜財団 済生会横浜市東部病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	430	177	11	97.4	58.5	53.7	63.1	71.1
I期	251	45	10	96.0	81.8	76.4	86.1	71.4
II期	52	22	(1-3)	98.1	57.5	42.9	69.6	68.9
III期	50	37	0	100.0	26.0	14.9	38.6	72.4
IV期	70	67	0	100.0	4.3	1.1	10.9	70.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	306	124			
%	71.2	28.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	35	130	148	102
%	3.5	8.1	30.2	34.4	23.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	251	52	50	70	(7-9)
%	58.4	12.1	11.6	16.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	78	352	301	43	(7-9)
%	18.1	81.9	70.0	10.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	61	136	221	
%	2.8	14.2	31.6	51.4	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	470	146	11	97.7	68.7	64.2	72.7	69.4
I期	110	18	(1-3)	97.3	83.5	75.1	89.3	69.1
II期	172	41	(4-6)	97.7	76.0	68.9	81.7	71.6
III期	92	18	(1-3)	97.8	80.2	70.5	87.1	68.0
IV期	91	68	(1-3)	97.8	23.8	15.6	33.0	67.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	286	184			
%	60.9	39.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	27	46	151	149	97
%	5.7	9.8	32.1	31.7	20.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	110	172	92	91	(4-6)
%	23.4	36.6	19.6	19.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	435	374	45	16
%	7.4	92.6	79.6	9.6	3.4
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	37	135	273	
%	5.3	7.9	28.7	58.1	

153 恩賜財団 済生会横浜市東部病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	85	52	(1-3)	97.6	38.2	27.9	48.4	75.3
I期	52	27	(1-3)	96.2	47.2	33.1	60.1	75.2
II期	19	13	0	-	-	-	-	-
III期	11	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	62	23			
%	72.9	27.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	13	39	28
%			15.3	45.9	32.9
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	52	19	11	(1-3)
	%	61.2	22.4	12.9	
取り扱い規約	対象数	20	44	14	(4-6)
	%	23.5	51.8	16.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	71	14	13	0	(1-3)
%	83.5	16.5	15.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	67	16	
%			78.8	18.8	

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	335	213	(1-3)	99.4	36.2	31.1	41.3	70.3
I期	126	39	0	100.0	69.1	60.2	76.3	71.5
II期	26	15	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	58	46	0	100.0	20.7	11.4	31.8	66.5
IV期	107	97	(1-3)	99.1	8.5	4.2	14.8	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	244	91			
%	72.8	27.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	31	99	122	67
%	4.8	9.3	29.6	36.4	20.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	126	26	58	107	18
%	37.6	7.8	17.3	31.9	5.4
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	227	108	102	(4-6)	(1-3)
%	67.8	32.2	30.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	47	128	146	
%	4.2	14.0	38.2	43.6	

153 恩賜財団 済生会横浜市東部病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	174	26	(1-3)	98.3	84.9	78.6	89.5	61.4
I期	89	(7-9)	(1-3)	97.8	90.9	82.6	95.3	58.3
II期	65	12	0	100.0	81.5	69.8	89.1	63.5
III期	12	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	174				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	45	38	37	32	22
%	25.9	21.8	21.3	18.4	12.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	89	65	12	(7-9)	0
%	51.1	37.4	6.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	145	125	20	0
%	16.7	83.3	71.8	11.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	33	12	29	100	
%	19.0	6.9	16.7	57.5	

154 横浜市立大学附属市民総合医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

154 横浜市立大学附属市民総合医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	642	165	(4-6)	99.2	74.2	70.7	77.4	70.7
I期	492	67	(4-6)	99.2	86.4	83.0	89.1	71.3
II期	39	17	0	100.0	56.4	39.6	70.2	68.3
III期	54	28	0	100.0	48.2	34.4	60.6	68.2
IV期	57	53	(1-3)	98.2	5.4	1.4	13.4	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	446	196			
%	69.5	30.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	26	57	170	267	122
%	4.0	8.9	26.5	41.6	19.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	492	39	54	57	0
%	76.6	6.1	8.4	8.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	87	555	528	19	(7-9)
%	13.6	86.4	82.2	3.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	122	301	193	
%	4.0	19.0	46.9	30.1	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	490	134	(7-9)	98.2	72.5	68.4	76.3	68.5
I期	161	20	(4-6)	97.5	87.4	81.2	91.7	68.4
II期	117	26	(1-3)	97.4	77.6	68.8	84.1	70.5
III期	146	31	(1-3)	98.6	78.8	71.2	84.6	67.3
IV期	64	55	0	100.0	14.1	6.9	23.7	67.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	315	175			
%	64.3	35.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	27	62	144	187	70
%	5.5	12.7	29.4	38.2	14.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	161	117	146	64	(1-3)
%	32.9	23.9	29.8	13.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	51	439	408	23	(7-9)
%	10.4	89.6	83.3	4.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	33	40	186	231	
%	6.7	8.2	38.0	47.1	

154 横浜市立大学附属市民総合医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	111	65	0	100.0	41.4	32.2	50.4	69.4
I期	50	19	0	100.0	62.0	47.1	73.8	69.9
II期	35	24	0	100.0	31.4	17.1	46.8	69.0
III期	17	13	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	81	30					
%	73.0	27.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	18	27	46	18		
%		16.2	24.3	41.4	16.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	50	35	17	(7-9)	(1-3)	
	%	45.0	31.5	15.3			
取り扱い規約	対象数	26	39	27	18	(1-3)	
	%	23.4	35.1	24.3	16.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	84	27	27	0	0		
%	75.7	24.3	24.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	90	11			
%			81.1	9.9			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	281	175	(4-6)	98.2	37.3	31.6	42.9	69.3
I期	96	29	(1-3)	96.9	69.4	59.1	77.7	68.7
II期	32	14	0	100.0	56.3	37.6	71.3	72.1
III期	57	43	0	100.0	24.6	14.4	36.2	68.5
IV期	93	86	(1-3)	97.8	6.1	2.4	12.5	69.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	202	79					
%	71.9	28.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	14	28	87	109	43		
%	5.0	10.0	31.0	38.8	15.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	96	32	57	93	(1-3)		
%	34.2	11.4	20.3	33.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	130	151	142	(4-6)	(4-6)		
%	46.3	53.7	50.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	12	40	150	79			
%	4.3	14.2	53.4	28.1			

154 横浜市立大学附属市民総合医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	360	53	10	97.2	85.1	81.0	88.4	59.1
I期	144	(7-9)	(7-9)	95.1	94.3	89.0	97.1	59.0
II期	149	16	(1-3)	98.7	89.2	83.0	93.3	59.3
III期	53	18	(1-3)	98.1	65.6	51.1	76.8	58.3
IV期	14	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	360				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	111	73	80	62	34
%	30.8	20.3	22.2	17.2	9.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	144	149	53	14	0
%	40.0	41.4	14.7	3.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	57	303	280	(7-9)	14
%	15.8	84.2	77.8		3.9
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	67	25	82	186	
%	18.6	6.9	22.8	51.7	

155 湘南鎌倉総合病院
2014年単年

コメント:

特になし

155 湘南鎌倉総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	176	79	(1-3)	99.4	55.1	47.5	62.1	74.4
I期	101	20	(1-3)	99.0	80.2	71.0	86.7	74.0
II期	19	10	0	-	-	-	-	-
III期	26	21	0	-	-	-	-	-
IV期	28	26	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	125	51			
%	71.0	29.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	14	33	71	57
%		8.0	18.8	40.3	32.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	101	19	26	28	(1-3)
%	57.4	10.8	14.8	15.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	39	137	132	(1-3)	(1-3)
%	22.2	77.8	75.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	14	52	104	
%		8.0	29.5	59.1	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	182	71	0	100.0	61.0	53.5	67.6	71.6
I期	45	(7-9)	0	100.0	82.2	67.6	90.7	71.8
II期	55	15	0	100.0	72.7	58.9	82.6	72.1
III期	41	13	0	100.0	68.3	51.7	80.2	71.1
IV期	37	32	0	100.0	13.5	4.9	26.4	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	90	92			
%	49.5	50.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	17	28	85	39
%	7.1	9.3	15.4	46.7	21.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	45	55	41	37	(4-6)
%	24.7	30.2	22.5	20.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	146	140	(1-3)	(1-3)
%	19.8	80.2	76.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	15	35	117	
%	8.2	8.2	19.2	64.3	

155 湘南鎌倉総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	26	16	0	-	-	-	-	-
I期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	20	(4-6)				
%	76.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	10	(7-9)	(1-3)	
%			38.5			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	10	(7-9)	(1-3)	0	(4-6)
	%	38.5				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	(4-6)
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	16	10	(7-9)	(1-3)	(1-3)	
%	61.5	38.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	17	(7-9)		
%			65.4			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	100	73	0	100.0	27.0	18.7	35.9	73.0
I期	27	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	15	12	0	-	-	-	-	-
IV期	49	47	0	100.0	4.1	0.8	12.3	74.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	64	36			
%	64.0	36.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	25	40	26
%			25.0	40.0	26.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	27	(7-9)	15	49	(1-3)
%	27.0		15.0	49.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	68	32	31	(1-3)	0
%	68.0	32.0	31.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	11	28	57	
%		11.0	28.0	57.0	

155 湘南鎌倉総合病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	86	14	0	100.0	83.7	74.1	90.0	62.6
I期	40	0	0	100.0	100.0	-	-	61.6
II期	30	(7-9)	0	100.0	76.7	57.2	88.1	63.2
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	86				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	15	24	16	12
%	22.1	17.4	27.9	18.6	14.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	40	30	(7-9)	(7-9)	0
%	46.5	34.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	76	73	(1-3)	(1-3)
%	11.6	88.4	84.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	11	17	56	
%		12.8	19.8	65.1	

156 国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院
2014年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

156 国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	111	58	0	100.0	47.8	38.2	56.7	73.3
I期	48	(4-6)	0	100.0	87.5	74.3	94.2	70.9
II期	18	10	0	-	-	-	-	-
III期	21	18	0	-	-	-	-	-
IV期	23	23	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	72	39			
%	64.9	35.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	27	47	28
%			24.3	42.3	25.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	48	18	21	23	(1-3)
%	43.2	16.2	18.9	20.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	37	74	71	(1-3)	0
%	33.3	66.7	64.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	15	39	53	
%		13.5	35.1	47.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	133	56	0	100.0	57.9	49.0	65.8	71.4
I期	32	(7-9)	0	100.0	78.1	59.5	88.9	73.5
II期	31	(7-9)	0	100.0	71.0	51.6	83.7	72.6
III期	39	11	0	100.0	71.8	54.9	83.3	68.1
IV期	27	25	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	83	50			
%	62.4	37.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	14	33	54	29
%		10.5	24.8	40.6	21.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	32	31	39	27	(4-6)
%	24.1	23.3	29.3	20.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	99	92	(7-9)	0
%	25.6	74.4	69.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(7-9)	33	88	
%			24.8	66.2	

156 国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	(7-9)	(1-3)						
%								
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代			
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)			
%								
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳			
UICC TNM分類総合ステージ 対象数	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(4-6)	(1-3)			
%								
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(4-6)	(1-3)		
%								
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	11	0	0	0	0			
%	100.0							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)				
%								

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	106	77	0	100.0	27.4	19.3	36.1	73.6
I期	25	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	61	59	0	100.0	3.3	0.6	10.1	74.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	72	34					
%	67.9	32.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	28	47	26		
%			26.4	44.3	24.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	25	(4-6)	(7-9)	61	(4-6)		
%	23.6			57.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	83	23	22	(1-3)	0		
%	78.3	21.7	20.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(7-9)	40	49			
%			37.7	46.2			

156 国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	65	10	0	100.0	84.6	73.3	91.4	63.9
I期	22	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	31	(1-3)	0	100.0	90.3	72.9	96.8	61.9
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	65				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	13	13	16	10
%	20.0	20.0	20.0	24.6	15.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	22	31	(7-9)	(1-3)	(4-6)
%	33.8	47.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	58	54	(4-6)	0
%		89.2	83.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(4-6)	(7-9)	41	
%	18.5			63.1	

157 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院
2013-14年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

当院は神奈川県がん診療連携指定病院の認定を受けています。
当院の特性として、高齢の患者さんが多い地域ですが、手術・化学療法・放射線治療を始め、様々ながん治療に適応しております。
公表されました生存率には、患者さんの年齢・併存症や合併症の有無・施設のある地域の特徴等が大きく影響している点をご理解ください。

〈胃癌〉

当院の全体生存率は、全国や神奈川県内他施設の平均と比較し、やや低い値となっています。理由としては、当院は平均年齢が高く、80歳代以上の高齢の患者さんが多い点が考えられます。また、観血的治療の実施割合が全国平均と比較し低い点も、同様の理由が考えられます。

〈大腸〉

全国平均の生存率と比較し、同等の生存率です。
UICC TNM分類総合ステージは偏りがなく、全てのステージの患者さんに対応しています。総合ステージ別の患者数割合、観血的治療の実施割合も全国平均と同等です。

〈肝細胞癌〉

対象数が少ないことが、生存率に大きく影響していることが考えられます。年代は70歳代の患者さんが半数を占めています。UICC TNM分類総合ステージも、I期、II期の患者さんが多いですが、全国平均と比較するとIV期も多い割合となっています。

〈非小細胞肺癌〉

全体生存率と共に、観血的治療の実施「有」の割合が全国平均と比較して低い値となっています。これらは、対象数が少ないことと、80歳代以上の患者さんが多く、またUICC TNM分類総合ステージI期が少なく、III期、IV期の患者さんが多い点が影響していると考えられます。

〈乳癌〉

全国の生存率と比較し、同等の生存率です。
UICC TNM分類総合ステージ別ではI期が半数以上を占めています。
年齢別にみると、他疾患と同じく、高齢の患者さんの割合が全国平均と比べ高いです。

157 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	225	111	(4-6)	98.2	50.2	43.4	56.5	74.4
I期	134	41	(1-3)	98.5	69.3	60.7	76.3	73.8
II期	24	14	0	-	-	-	-	-
III期	17	10	0	-	-	-	-	-
IV期	44	40	(1-3)	95.5	4.9	0.9	14.4	74.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	155	70			
%	68.9	31.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	10	50	87	72
%		4.4	22.2	38.7	32.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	134	24	17	44	(4-6)
%	59.6	10.7	7.6	19.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	74	151	144	(7-9)	0
%	32.9	67.1	64.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	25	100	87	
%	5.8	11.1	44.4	38.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	278	112	(1-3)	99.6	59.7	53.7	65.2	72.7
I期	77	19	(1-3)	98.7	75.3	64.0	83.5	71.8
II期	66	14	0	100.0	78.8	66.8	86.9	74.9
III期	76	26	0	100.0	65.8	54.0	75.3	70.9
IV期	54	48	0	100.0	11.1	4.5	21.0	72.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	159	119			
%	57.2	42.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	23	69	94	83
%		8.3	24.8	33.8	29.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	77	66	76	54	(4-6)
%	27.7	23.7	27.3	19.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	44	234	223	11	0
%	15.8	84.2	80.2	4.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	24	77	165	
%	4.3	8.6	27.7	59.4	

157 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	41	29	0	100.0	29.3	16.4	43.4	73.0
I期	16	10	0	-	-	-	-	-
II期	16	11	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	32	(7-9)					
%	78.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(4-6)	(4-6)	21	(7-9)		
%				51.2			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	16	16	(1-3)	(4-6)	(1-3)	
	%	39.0	39.0				
取り扱い規約	対象数	10	14	(7-9)	(4-6)	(1-3)	
	%	24.4	34.1				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	34	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	82.9						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	28	12			
%			68.3	29.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	159	116	0	100.0	27.0	20.4	34.1	74.7
I期	40	11	0	100.0	72.5	55.9	83.7	73.2
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	38	32	0	100.0	15.8	6.4	28.9	75.0
IV期	60	56	0	100.0	6.7	2.2	14.8	74.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	114	45					
%	71.7	28.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	10	25	69	53		
%		6.3	15.7	43.4	33.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	40	12	38	60	(7-9)		
%	25.2	7.5	23.9	37.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	109	50	49	(1-3)	0		
%	68.6	31.4	30.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	14	80	59			
%		8.8	50.3	37.1			

157 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	323	52	(1-3)	99.4	83.9	79.4	87.5	62.7
I期	174	18	(1-3)	98.9	89.6	84.1	93.3	63.1
II期	86	10	0	100.0	88.4	79.5	93.6	62.2
III期	42	(7-9)	0	100.0	78.6	62.9	88.2	61.4
IV期	19	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	323				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	76	49	92	68	38
%	23.5	15.2	28.5	21.1	11.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	174	86	42	19	(1-3)
%	53.9	26.6	13.0	5.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	297	257	37	(1-3)
%	8.0	92.0	79.6	11.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	61	(7-9)	45	209	
%	18.9		13.9	64.7	

158 平塚市民病院
2014年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

158 平塚市民病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	86	45	0	100.0	47.7	36.8	57.7	73.1
I期	37	(4-6)	0	100.0	86.5	70.5	94.1	73.4
II期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	15	12	0	-	-	-	-	-
IV期	20	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	62	24			
%	72.1	27.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	20	28	28
%			23.3	32.6	32.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	37	11	15	20	(1-3)
%	43.0	12.8	17.4	23.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	60	59	(1-3)	0
%	30.2	69.8	68.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	31	47	
%			36.0	54.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	144	48	0	100.0	66.7	58.3	73.7	71.4
I期	30	(1-3)	0	100.0	93.3	75.9	98.3	69.3
II期	46	14	0	100.0	69.6	54.1	80.7	73.7
III期	38	13	0	100.0	65.8	48.5	78.5	72.7
IV期	27	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	81	63			
%	56.3	43.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	17	32	55	36
%		11.8	22.2	38.2	25.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	30	46	38	27	(1-3)
%	20.8	31.9	26.4	18.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	139	137	(1-3)	0
%		96.5	95.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	18	37	87	
%		12.5	25.7	60.4	

158 平塚市民病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	17	10	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	13	(4-6)			
%	76.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(4-6)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(4-6)	(7-9)	0	(1-3)
	%				
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	10	(7-9)	
%			58.8		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	51	37	0	100.0	27.5	16.1	40.0	73.5
I期	18	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	22	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	32	19			
%	62.7	37.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	15	17	16
%			29.4	33.3	31.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	18	(1-3)	(4-6)	22	(4-6)
%	35.3			43.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	31	20	20	0	0
%	60.8	39.2	39.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	17	25	
%			33.3	49.0	

158 平塚市民病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	69	(4-6)	0	100.0	91.3	81.7	96.0	60.1
I期	31	(1-3)	0	100.0	90.3	72.9	96.8	58.9
II期	25	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	69				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	18	17	10	(7-9)
%	23.2	26.1	24.6	14.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	31	25	12	(1-3)	0
%	44.9	36.2	17.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	57	57	0	0
%	17.4	82.6	82.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	(1-3)	12	45	
%	15.9		17.4	65.2	

159 神奈川県立こども医療センター
2014年単年
小児がん拠点

コメント: 小児専門病院であり、調査該当疾患の診療はなかった。

159 神奈川県立こども医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数					
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数					
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数					
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数					
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数					
%					

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数					
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数					
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数					
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数					
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数					
%					

159 神奈川県立こども医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数							
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数							
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ							
対象数							
%							
取り扱い規約							
対象数							
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数							
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数							
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数							
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数							
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数							
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数							
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数							
%							

159 神奈川県立こども医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数					
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数					
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数					
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数					
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数					
%					

160 新潟県立がんセンター新潟病院
2013-14年2カ年

コメント:

5大がんすべてにおいて実測生存率が全国平均を上回る結果となりました。

胃・大腸がんにおいては、がん検診による発見経緯の割合が高く、観血的治療症例の割合も高いことが生存率向上の結果につながっていると考えます。

乳がんに関してはIV期の実測生存率は全国平均を下回る結果となっていますが、がん検診による発見経緯の割合が高く、そのほとんどがI、II期症例です。比較的若い年代層の割合が高く、いかに早期発見が重要かを示す結果となっていると考えます。

160 新潟県立がんセンター新潟病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	653	157	(1-3)	99.5	75.9	72.5	79.0	68.4
I期	436	39	(1-3)	99.5	91.0	87.9	93.4	69.0
II期	63	15	(1-3)	98.4	76.0	63.4	84.8	67.4
III期	59	20	0	100.0	66.1	52.5	76.6	68.0
IV期	95	83	0	100.0	12.6	6.9	20.1	66.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	456	197			
%	69.8	30.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	34	87	220	210	102
%	5.2	13.3	33.7	32.2	15.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	436	63	59	95	0
%	66.8	9.6	9.0	14.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	69	584	549	35	0
%	10.6	89.4	84.1	5.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	191	110	154	198	
%	29.2	16.8	23.6	30.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	393	91	(1-3)	99.7	76.8	72.3	80.7	65.4
I期	125	10	(1-3)	99.2	92.0	85.6	95.6	66.1
II期	95	(4-6)	0	100.0	93.7	86.5	97.1	67.1
III期	89	20	0	100.0	77.5	67.4	84.9	64.3
IV期	83	54	0	100.0	34.9	24.9	45.1	63.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	248	145			
%	63.1	36.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	39	70	135	104	45
%	9.9	17.8	34.4	26.5	11.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	125	95	89	83	(1-3)
%	31.8	24.2	22.6	21.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	364	331	33	0
%	7.4	92.6	84.2	8.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	131	41	67	154	
%	33.3	10.4	17.0	39.2	

160 新潟県立がんセンター新潟病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	34	18	0	100.0	47.1	29.8	62.5	71.2
I期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	22	12					
%	64.7	35.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	10	(7-9)	10		
%			29.4		29.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	13	(1-3)	(1-3)	0	
	%	50.0	38.2				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	13	(7-9)	(4-6)	0	
	%		38.2				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	24	10	10	0	0		
%	70.6	29.4	29.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	29	(4-6)			
%			85.3				

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	783	376	(1-3)	99.7	52.0	48.4	55.4	70.4
I期	407	92	(1-3)	99.8	77.4	73.0	81.1	72.2
II期	83	39	0	100.0	53.0	41.8	63.1	69.3
III期	109	76	(1-3)	99.1	30.2	21.9	38.9	68.2
IV期	183	168	0	100.0	8.2	4.8	12.7	68.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	525	258					
%	67.0	33.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	19	76	249	300	139		
%	2.4	9.7	31.8	38.3	17.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	407	83	109	183	(1-3)		
%	52.0	10.6	13.9	23.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	420	363	352	11	0		
%	53.6	46.4	45.0	1.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	105	93	355	230			
%	13.4	11.9	45.3	29.4			

160 新潟県立がんセンター新潟病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	488	46	(1-3)	99.8	90.6	87.6	92.9	55.5
I期	198	(7-9)	0	100.0	96.5	92.7	98.3	56.8
II期	212	(7-9)	(1-3)	99.5	96.2	92.6	98.1	55.0
III期	46	(4-6)	0	100.0	87.0	73.3	93.9	51.1
IV期	31	25	0	100.0	19.4	7.9	34.6	57.8

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	488				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	166	146	116	43	17
%	34.0	29.9	23.8	8.8	3.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	198	212	46	31	(1-3)
%	40.6	43.4	9.4	6.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	44	444	428	16	0
%	9.0	91.0	87.7	3.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	140	20	54	274	
%	28.7	4.1	11.1	56.1	

161

新潟県立中央病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院の肺癌（非小細胞肺癌）I期の生存率が全国と比較して低かったので、要因を調べました。コメントをさせていただきます。

まず、I期死亡数の40件の内、死因まで分かった症例は26件です。

26件の内、肺癌での死亡は10件で、残りの16件は他の疾病による死亡でした。

また、高齢患者が多く、I期でも、年齢・他の疾病により、治療適応ない症例・BSC症例も数件ありました。

上記のような要因が生存率に影響していると思われます。

161 新潟県立中央病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	406	116	0	100.0	71.4	66.8	75.6	71.9
I期	300	41	0	100.0	86.3	81.9	89.8	71.9
II期	39	16	0	100.0	59.0	42.0	72.5	70.6
III期	35	28	0	100.0	20.0	8.8	34.4	72.3
IV期	31	30	0	100.0	3.2	0.2	14.1	73.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	287	119			
%	70.7	29.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	30	106	155	101
%	3.4	7.4	26.1	38.2	24.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	300	39	35	31	(1-3)
%	73.9	9.6	8.6	7.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	53	353	326	25	(1-3)
%	13.1	86.9	80.3	6.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	74	30	192	110	
%	18.2	7.4	47.3	27.1	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	228	67	(1-3)	98.7	70.5	64.0	75.9	70.3
I期	61	(4-6)	0	100.0	90.2	79.4	95.5	69.5
II期	61	14	(1-3)	96.7	76.6	63.7	85.4	73.3
III期	69	14	(1-3)	98.6	79.6	68.0	87.4	69.8
IV期	33	30	0	100.0	9.1	2.3	21.7	68.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	130	98			
%	57.0	43.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	32	55	78	52
%	4.8	14.0	24.1	34.2	22.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	61	61	69	33	(4-6)
%	26.8	26.8	30.3	14.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	203	179	24	0
%	11.0	89.0	78.5	10.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	50	(7-9)	71	98	
%	21.9		31.1	43.0	

161 新潟県立中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	65	47	0	100.0	27.7	17.5	38.9	71.6
I期	31	22	0	100.0	29.0	14.5	45.3	72.3
II期	18	12	0	-	-	-	-	-
III期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	45	20					
%	69.2	30.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	23	21	15		
%			35.4	32.3	23.1		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	31	18	11	(1-3)	(4-6)	
	%	47.7	27.7	16.9			
取り扱い規約	対象数	12	27	12	(4-6)	(7-9)	
	%	18.5	41.5	18.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	47	18	17	(1-3)	0		
%	72.3	27.7	26.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	52	10			
%			80.0	15.4			

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	270	153	(1-3)	98.9	42.9	36.9	48.7	72.2
I期	131	40	(1-3)	99.2	69.3	60.6	76.5	72.8
II期	21	13	0	-	-	-	-	-
III期	35	24	(1-3)	97.1	29.6	15.5	45.1	71.0
IV期	72	66	(1-3)	98.6	7.1	2.6	14.7	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	193	77					
%	71.5	28.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	19	75	101	70		
%		7.0	27.8	37.4	25.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	131	21	35	72	11		
%	48.5	7.8	13.0	26.7	4.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	130	140	132	(7-9)	(1-3)		
%	48.1	51.9	48.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	28	16	149	77			
%	10.4	5.9	55.2	28.5			

161 新潟県立中央病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	150	18	(1-3)	98.7	87.9	81.5	92.2	59.6
I期	66	(1-3)	(1-3)	98.5	98.5	89.7	99.8	61.5
II期	57	(4-6)	(1-3)	98.2	91.2	80.1	96.2	59.2
III期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	150				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	41	33	38	26	12
%	27.3	22.0	25.3	17.3	8.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	66	57	14	12	(1-3)
%	44.0	38.0	9.3	8.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	130	112	18	0
%	13.3	86.7	74.7	12.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	37	(1-3)	32	80	
%	24.7		21.3	53.3	

162 新潟市民病院
2013年単年

コメント:

当院では、新潟県および全国と比較して肝細胞癌と肺非小細胞癌の5年生存率が低い傾向にあり、特に肺非小細胞癌が低かった。

肝細胞癌では、腫瘍ステージの低い症例でも高度肝予備能低下のため十分な治療を供与できない症例が多かった。また、根治手術例でも腫瘍悪性度の高い低分化型肝細胞癌も多く、術後再発と関連した。

肺非小細胞癌ではI・II期の標準治療は観血的治療（手術）であり、手術が行える場合には治癒も期待できる。一方で、III・IV期では一部の例外を除いて手術適応はなく、放射線治療や薬物療法が選択されることが多いが、いずれも長期生存が得られる可能性は低い。

同一医療圏内で肺がんの手術を行っている施設は限定されており、当院では手術適応例で待機可能な場合には近隣施設に紹介している。このため、ステージ別の割合でI期が特に少なく、III・IV期が多くなっており、根治療法である観血的治療（手術）の対象数と割合が特に低くなっている。さらに、年代別の割合では70歳代および80歳代以上、発見経緯では「その他（自覚症状を含む）」の割合が高くなっている。高齢や合併症などの理由で標準治療が行えない場合も少なくなく、これらが5年生存率の低い主な要因と考えられる。

162 新潟市民病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	303	88	55	81.8	68.1	62.2	73.3	69.2
I期	219	30	55	74.9	84.1	78.0	88.6	69.5
II期	24	15	0	-	-	-	-	-
III期	23	12	0	-	-	-	-	-
IV期	36	30	0	100.0	16.7	6.8	30.4	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	234	69			
%	77.2	22.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	25	112	106	46
%	4.6	8.3	37.0	35.0	15.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	219	24	23	36	(1-3)
%	72.3	7.9	7.6	11.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	37	266	252	(7-9)	(4-6)
%	12.2	87.8	83.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	122	24	74	83	
%	40.3	7.9	24.4	27.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	185	51	11	94.1	71.8	64.6	77.8	66.1
I期	55	(7-9)	(4-6)	90.9	82.5	69.0	90.5	66.4
II期	49	(1-3)	(1-3)	93.9	93.8	82.1	98.0	67.2
III期	44	(7-9)	(1-3)	93.2	81.1	65.7	90.1	63.2
IV期	36	31	0	100.0	13.9	5.1	27.1	67.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	102	83			
%	55.1	44.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	24	63	53	24
%	11.4	13.0	34.1	28.6	13.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	55	49	44	36	(1-3)
%	29.7	26.5	23.8	19.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	161	139	20	(1-3)
%	13.0	87.0	75.1	10.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	55	(7-9)	40	81	
%	29.7		21.6	43.8	

162 新潟市民病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	35	26	0	100.0	25.7	12.8	40.8	73.9
I期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	28	(7-9)				
%	80.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(7-9)	15	(7-9)	
%				42.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	13	10	(4-6)	(4-6)	(1-3)
	%	37.1	28.6			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	(7-9)	(7-9)	(7-9)	(1-3)
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	27	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	77.1					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	23	12		
%			65.7	34.3		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	89	73	(1-3)	98.9	18.0	10.8	26.6	72.7
I期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	23	19	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	48	44	0	100.0	8.3	2.7	18.2	71.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	66	23				
%	74.2	25.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(1-3)	22	36	24	
%			24.7	40.4	27.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	10	(7-9)	23	48	(1-3)	
%	11.2		25.8	53.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	80	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	89.9					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(7-9)	(1-3)	31	47		
%			34.8	52.8		

162 新潟市民病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	157	16	(7-9)	94.3	89.6	83.6	93.5	57.0
I期	56	(1-3)	(4-6)	91.1	94.5	84.0	98.2	59.8
II期	75	(7-9)	(4-6)	94.7	90.4	80.9	95.3	56.1
III期	17	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	157				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	51	39	37	27	(1-3)
%	32.5	24.8	23.6	17.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	56	75	17	(7-9)	0
%	35.7	47.8	10.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	145	129	(1-3)	14
%	7.6	92.4	82.2		8.9
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	45	(1-3)	21	88	
%	28.7		13.4	56.1	

163 長岡赤十字病院
2013-14年2カ年

コメント:

全体の平均年齢は、大腸がん・肝細胞がん・非小細胞肺がんの3部位で、全国平均より高い結果となりました。

観血的治療の実施割合は、全国及び県内と比較すると、低い結果となりました。これは、当院は救命救急センターを有し、地域医療支援病院、地域がん診療連携拠点病院として、他院からの紹介や転院の患者さんを数多く受け入れており、高齢患者さんや、併存疾患の多い患者さんが多数おられることが背景にあると考えられます。

今回の報告では、患者さんの全身状態、併存疾患等の有無や程度、直接の死因などは考慮されておりませんので、単純比較によって、施設間の治療成績を評価することは出来ないことをご理解ください。

163 長岡赤十字病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	388	153	(4-6)	98.5	60.2	55.1	64.9	70.8
I期	243	52	(4-6)	97.5	78.2	72.5	83.0	70.9
II期	40	19	0	100.0	52.5	36.1	66.5	72.4
III期	46	25	0	100.0	45.7	31.0	59.2	71.5
IV期	56	55	0	100.0	1.8	0.2	8.3	68.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	269	119			
%	69.3	30.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	31	104	163	74
%	4.1	8.0	26.8	42.0	19.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	243	40	46	56	(1-3)
%	62.6	10.3	11.9	14.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	81	307	293	14	0
%	20.9	79.1	75.5	3.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	43	36	150	159	
%	11.1	9.3	38.7	41.0	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	272	111	(4-6)	98.2	58.5	52.4	64.2	71.1
I期	81	23	0	100.0	71.6	60.4	80.1	70.3
II期	68	19	(1-3)	98.5	71.8	59.4	81.0	71.2
III期	73	24	(1-3)	98.6	66.7	54.6	76.3	71.7
IV期	47	42	(1-3)	93.6	4.6	0.9	13.9	70.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	151	121			
%	55.5	44.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	37	66	77	80
%	4.4	13.6	24.3	28.3	29.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	81	68	73	47	(1-3)
%	29.8	25.0	26.8	17.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	45	227	207	20	0
%	16.5	83.5	76.1	7.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	46	18	71	137	
%	16.9	6.6	26.1	50.4	

163 長岡赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	46	31	(1-3)	95.7	31.5	18.7	45.3	72.3
I期	21	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	14	12	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	32	14					
%	69.6	30.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	23	10		
%				50.0	21.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	21	10	14	(1-3)	0	
	%	45.7	21.7	30.4			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	20	(7-9)	(7-9)	(1-3)	
	%		43.5				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	37	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	80.4						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	31	12			
%			67.4	26.1			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	415	257	(1-3)	99.5	37.9	33.2	42.5	71.5
I期	205	88	(1-3)	99.5	56.9	49.8	63.4	72.5
II期	43	26	0	100.0	39.5	25.1	53.6	70.7
III期	62	46	(1-3)	98.4	24.7	14.8	36.1	68.5
IV期	103	95	0	100.0	7.8	3.6	14.0	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	310	105					
%	74.7	25.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	10	26	133	149	97		
%	2.4	6.3	32.0	35.9	23.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	205	43	62	103	(1-3)		
%	49.4	10.4	14.9	24.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	238	177	173	(4-6)	0		
%	57.3	42.7	41.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	92	33	145	145			
%	22.2	8.0	34.9	34.9			

163 長岡赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	213	22	(4-6)	98.1	89.6	84.7	93.0	58.7
I期	112	(7-9)	(1-3)	97.3	92.8	86.2	96.4	59.3
II期	66	(7-9)	0	100.0	89.4	79.0	94.8	58.2
III期	27	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	213				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	60	50	56	31	16
%	28.2	23.5	26.3	14.6	7.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	112	66	27	(7-9)	0
%	52.6	31.0	12.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	199	195	(1-3)	(1-3)
%	6.6	93.4	91.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	65	10	15	123	
%	30.5	4.7	7.0	57.7	

新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央総合病院
2013-14年2カ年

コメント:

公表対象となっている5大がんについて、肝がんと乳がんを除き、実測生存率（以下、生存率）が全国平均を上回る形となり、大腸がんのIV期症例の生存率については県拠点病院に次いで高値を示す結果となりました。

当院はがんに対する観血的治療（手術）の割合が高く、その結果が生存率向上に寄与しているものと考えます。特に肺がんに関しては、胸腔鏡を用いた手術が行われ、その対象となるI期II期の症例割合が高く、治癒切除の結果も観血的治療対象症例の96%と高い値を示しています。肺がんの生存率は全ての病期で全国平均を上回り、観血的治療だけでなく、薬物療法、放射線療法などの治療が奏功した結果と推測できます。

乳がんに関しては、平均年齢が新潟医療圏の施設より高く、生存率も平均値より低くなる傾向にあります。罹患年齢も60歳を超えた症例が多く、高齢になるにつれ、がん以外の併存疾患を有する患者も増えることから、生存率への影響があると考えられます。

実測生存率はがん以外の疾患での死亡も含まれます。よって、平均年齢が都市部と比較して高い当院は、がん以外の併存疾患で死亡する症例も多くなり、公表されているこれらの数字が、当院のがん治療の成績を直接表すものでないことにご留意いただきたいと考えます。

一方、生存率に多少の差異はあるものの、全国平均、県平均と大差ない結果となったことは、当院のがん治療が標準的治療であると推測できると考えます。

164 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	737	235	(4-6)	99.5	68.0	64.5	71.3	71.3
I期	490	61	(1-3)	99.4	87.5	84.2	90.1	71.2
II期	52	21	0	100.0	59.6	45.1	71.5	69.8
III期	78	48	0	100.0	38.5	27.8	49.1	71.4
IV期	116	104	(1-3)	99.1	10.3	5.6	16.6	72.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	534	203			
%	72.5	27.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	28	66	189	281	173
%	3.8	9.0	25.6	38.1	23.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	490	52	78	116	(1-3)
%	66.5	7.1	10.6	15.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	107	630	562	68	0
%	14.5	85.5	76.3	9.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	81	95	301	260	
%	11.0	12.9	40.8	35.3	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	500	158	(1-3)	99.4	68.4	64.1	72.3	69.8
I期	136	21	0	100.0	84.6	77.3	89.7	67.1
II期	133	30	(1-3)	99.2	77.4	69.3	83.6	72.2
III期	140	42	(1-3)	99.3	70.0	61.7	76.9	69.9
IV期	91	65	(1-3)	98.9	28.2	19.4	37.7	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	288	212			
%	57.6	42.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	28	58	154	152	108
%	5.6	11.6	30.8	30.4	21.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	136	133	140	91	0
%	27.2	26.6	28.0	18.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	48	452	404	48	0
%	9.6	90.4	80.8	9.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	59	47	130	264	
%	11.8	9.4	26.0	52.8	

164 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	44	32	0	100.0	27.3	15.2	40.8	73.3
I期	21	13	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	12	11	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	30	14				
%	68.2	31.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(7-9)	23	(7-9)	
%				52.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	21	(7-9)	12	(1-3)	0
	%	47.7		27.3		
取り扱い規約	対象数	(7-9)	17	(7-9)	11	(1-3)
	%		38.6		25.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	30	14	13	(1-3)	0	
%	68.2	31.8	29.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	32	10		
%			72.7	22.7		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	334	159	(1-3)	99.1	52.2	46.7	57.4	71.2
I期	167	44	(1-3)	99.4	73.6	66.2	79.6	71.1
II期	54	23	(1-3)	98.1	57.2	42.9	69.1	70.3
III期	44	29	(1-3)	97.7	32.6	19.3	46.6	70.0
IV期	69	63	0	100.0	8.7	3.5	16.8	72.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	227	107			
%	68.0	32.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	36	91	126	74
%		10.8	27.2	37.7	22.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	167	54	44	69	0
%	50.0	16.2	13.2	20.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	108	226	217	(7-9)	0
%	32.3	67.7	65.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	103	143	86	
%		30.8	42.8	25.7	

164 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央総合病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	206	27	(1-3)	98.5	86.8	81.3	90.7	60.0
I期	85	(4-6)	(1-3)	97.6	92.8	84.6	96.7	60.5
II期	88	(7-9)	(1-3)	98.9	89.8	81.2	94.5	59.7
III期	27	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	206				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	57	37	59	33	20
%	27.7	18.0	28.6	16.0	9.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	85	88	27	(4-6)	0
%	41.3	42.7	13.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	200	192	(7-9)	0
%		97.1	93.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	45	(4-6)	42	114	
%	21.8		20.4	55.3	

165 新潟大学医歯学総合病院
2014年単年

コメント:

当院は県内唯一の特定機能病院であり、県内全域から患者さんを受入れ、種々の高度医療を行っています。
掲載されている5部位以外の腫瘍の割合が多く、また、希少がんや他施設で治療困難な患者さんの治療を行っています。
今回公表される生存率は、がん以外の死因も含まれる実測生存率であり、早期のがんで生存率が低い部位については、併存疾患や年齢等の背景が影響し、単純に集計値だけで施設間の治療成績を比較できるものではないと考えます。

165 新潟大学医歯学総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	243	56	35	85.6	74.6	68.2	79.8	72.2
I期	219	43	34	84.5	77.9	71.4	83.2	72.5
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	185	58			
%	76.1	23.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	22	55	102	58
%		9.1	22.6	42.0	23.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	219	(7-9)	(7-9)	(7-9)	(1-3)
%	90.1				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	224	214	(4-6)	(4-6)
%	7.8	92.2	88.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	40	32	134	37	
%	16.5	13.2	55.1	15.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	109	37	(7-9)	92.7	65.1	55.2	73.4	68.6
I期	43	(4-6)	(4-6)	86.0	85.4	70.3	93.1	68.0
II期	21	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	28	10	0	-	-	-	-	-
IV期	15	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	60	49			
%	55.0	45.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	14	29	50	11
%		12.8	26.6	45.9	10.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	43	21	28	15	(1-3)
%	39.4	19.3	25.7	13.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	100	93	(7-9)	0
%		91.7	85.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	(7-9)	45	35	
%	20.2		41.3	32.1	

165 新潟大学医歯学総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	34	19	0	100.0	44.1	27.3	59.7	65.1
I期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	28	(4-6)					
%	82.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	(4-6)	(7-9)	14	(1-3)		
%				41.2			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	13	(7-9)	10	(1-3)	0	
	%	38.2		29.4			
取り扱い規約	対象数	(4-6)	13	(7-9)	(7-9)	0	
	%		38.2				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	26	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	76.5						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	17	13			
%			50.0	38.2			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	167	86	(4-6)	97.0	47.6	39.7	55.0	69.5
I期	96	30	(1-3)	99.0	68.7	58.4	77.0	70.6
II期	14	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	20	15	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	37	32	0	100.0	13.5	4.9	26.4	66.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	119	48					
%	71.3	28.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	11	66	68	18		
%		6.6	39.5	40.7	10.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	96	14	20	37	0		
%	57.5	8.4	12.0	22.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	63	104	96	(7-9)	0		
%	37.7	62.3	57.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	21	18	99	29			
%	12.6	10.8	59.3	17.4			

165 新潟大学医歯学総合病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	114	10	(4-6)	95.6	91.0	83.9	95.1	58.1
I期	56	(1-3)	(1-3)	98.2	96.4	86.2	99.1	55.2
II期	40	(1-3)	(1-3)	92.5	97.5	83.6	99.6	59.7
III期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	114				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	36	28	28	12	10
%	31.6	24.6	24.6	10.5	8.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	56	40	(7-9)	10	0
%	49.1	35.1		8.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	100	94	(4-6)	0
%	12.3	87.7	82.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	(7-9)	17	57	
%	27.2		14.9	50.0	

166

県立新発田病院
2013-14年2カ年

コメント:

前回の施設データと比較すると、大きな変化はありませんでした。
施設別の年齢集計をみると、当院は女性乳がんを除いて60～80歳代が多く、特に80歳代は全国平均を上回っていることから、高齢者の割合が高いことが分かります。高齢者の割合が高いことから他病死が多い傾向となり、生存率に影響していると考えられます。
また、肝細胞がんを除いて観血的治療の実施の治癒切除、発見経緯のがん検診、健康診断が全国平均より高いことから早期治療につながる結果になったと考えられます。

166 県立新発田病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	430	158	(1-3)	99.3	63.2	58.5	67.6	71.4
I期	260	38	(1-3)	99.2	85.4	80.5	89.1	71.5
II期	40	15	0	100.0	62.5	45.7	75.4	71.4
III期	39	21	0	100.0	46.2	30.2	60.7	70.5
IV期	86	80	0	100.0	7.0	2.9	13.6	71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	323	107			
%	75.1	24.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	42	127	139	109
%	3.0	9.8	29.5	32.3	25.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	260	40	39	86	(4-6)
%	60.5	9.3	9.1	20.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	75	355	321	30	(4-6)
%	17.4	82.6	74.7	7.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	52	40	161	177	
%	12.1	9.3	37.4	41.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	280	108	(7-9)	97.5	60.8	54.8	66.3	70.8
I期	69	18	0	100.0	73.9	61.8	82.7	69.1
II期	83	23	(4-6)	92.8	71.1	59.7	79.8	71.2
III期	76	25	0	100.0	67.1	55.3	76.4	72.6
IV期	49	39	(1-3)	98.0	18.8	9.3	30.9	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	161	119			
%	57.5	42.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	28	77	92	70
%	4.6	10.0	27.5	32.9	25.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	69	83	76	49	(1-3)
%	24.6	29.6	27.1	17.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	248	227	17	(4-6)
%	11.4	88.6	81.1	6.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	38	27	71	144	
%	13.6	9.6	25.4	51.4	

166 県立新発田病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	58	40	0	100.0	31.0	19.7	43.0	71.0
I期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	15	10	0	-	-	-	-	-
III期	18	14	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	42	16				
%	72.4	27.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	23	19	12	
%			39.7	32.8	20.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	15	18	(4-6)	(1-3)
	%	29.3	25.9	31.0		
取り扱い規約	対象数	(7-9)	15	15	16	(1-3)
	%		25.9	25.9	27.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	46	12	(7-9)	(1-3)	(1-3)	
%	79.3	20.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	33	20		
%			56.9	34.5		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	281	161	(1-3)	99.3	42.5	36.7	48.2	71.9
I期	150	44	(1-3)	99.3	70.5	62.5	77.2	71.8
II期	27	22	0	-	-	-	-	-
III期	34	27	(1-3)	97.1	19.0	7.8	33.9	70.3
IV期	67	65	0	100.0	3.0	0.6	9.3	71.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	194	87			
%	69.0	31.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	27	82	109	61
%		9.6	29.2	38.8	21.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	150	27	34	67	(1-3)
%	53.4	9.6	12.1	23.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	108	173	160	(7-9)	(4-6)
%	38.4	61.6	56.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	61	128	79	
%	4.6	21.7	45.6	28.1	

166 県立新発田病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	129	20	0	100.0	84.5	77.0	89.7	62.4
I期	64	(4-6)	0	100.0	93.8	84.2	97.6	63.4
II期	42	(4-6)	0	100.0	85.7	70.9	93.3	59.9
III期	18	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	129				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	32	28	22	26	21
%	24.8	21.7	17.1	20.2	16.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	64	42	18	(4-6)	0
%	49.6	32.6	14.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	125	121	(1-3)	(1-3)
%		96.9	93.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	43	0	23	63	
%	33.3		17.8	48.8	

167

富山県立中央病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院は、二次・三次救急医療機関として、高度急性期・急性期医療を行うとともに、周産期、小児医療や政策的医療も実施している。

「がん医療」については、都道府県がん診療連携拠点病院、がんゲノム医療連携病院として、最先端の総合的ながん医療を提供しているほか、地域の医療機関と連携をとる地域医療支援病院として、患者が退院後は、「がん診療連携クリニカルパス」を運用し、かかりつけ医と連携した診療を行っているなど、県内唯一の県立総合病院として、基幹的・中核的機能を担っている。

こうしたことから、高齢者のほか、併存疾患を持つなど、他医療機関で対応困難なリスクの高い症例患者などを多数を受け入れており、また、自覚症状のある進行した紹介患者など、ステージの進んだ患者が多いことも生存率に影響する要因と考えている。

施設別生存率は、実測生存率であり、他死因や年齢調整を考慮されていないことに、ご留意いただき参照をお願いいたします。

167 富山県立中央病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	775	251	26	96.6	67.1	63.7	70.3	71.6
I期	556	101	20	96.4	81.6	78.1	84.6	71.4
II期	56	24	(1-3)	96.4	55.6	41.5	67.6	72.3
III期	51	24	(1-3)	96.1	51.9	37.3	64.7	70.5
IV期	111	101	(1-3)	98.2	7.4	3.4	13.2	72.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	542	233			
%	69.9	30.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	24	50	221	306	174
%	3.1	6.5	28.5	39.5	22.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	556	56	51	111	(1-3)
%	71.7	7.2	6.6	14.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	132	643	598	45	0
%	17.0	83.0	77.2	5.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	134	101	297	243	
%	17.3	13.0	38.3	31.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	527	169	10	98.1	67.7	63.5	71.5	70.6
I期	153	22	(4-6)	97.4	85.5	78.8	90.2	68.8
II期	138	32	(4-6)	97.1	76.6	68.5	82.8	73.3
III期	136	39	(1-3)	99.3	71.1	62.7	78.0	70.7
IV期	98	74	(1-3)	99.0	24.0	16.1	32.9	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	312	215			
%	59.2	40.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	65	128	192	117
%	4.7	12.3	24.3	36.4	22.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	153	138	136	98	(1-3)
%	29.0	26.2	25.8	18.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	57	470	409	61	0
%	10.8	89.2	77.6	11.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	96	43	117	271	
%	18.2	8.2	22.2	51.4	

167 富山県立中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	112	65	(1-3)	99.1	41.9	32.7	50.8	70.2
I期	51	22	(1-3)	98.0	56.7	42.1	69.0	71.6
II期	36	22	0	100.0	38.9	23.3	54.2	67.8
III期	21	18	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	81	31				
%	72.3	27.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	12	36	42	20	
%		10.7	32.1	37.5	17.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	51	36	21	(4-6)	0
	%	45.5	32.1	18.8		
取り扱い規約	対象数	11	25	22	12	0
	%	9.8	22.3	19.6	10.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	75	37	34	(1-3)	0	
%	67.0	33.0	30.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	86	20		
%			76.8	17.9		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	414	211	10	97.6	48.5	43.6	53.3	69.7
I期	179	34	(4-6)	97.2	80.9	74.3	85.9	68.7
II期	60	30	(1-3)	98.3	49.6	36.4	61.5	70.5
III期	53	38	0	100.0	28.3	17.0	40.7	70.6
IV期	122	109	(4-6)	96.7	8.5	4.3	14.4	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	282	132				
%	68.1	31.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	17	48	133	131	85	
%	4.1	11.6	32.1	31.6	20.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	179	60	53	122	0	
%	43.2	14.5	12.8	29.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	191	223	208	15	0	
%	46.1	53.9	50.2	3.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	50	54	182	128		
%	12.1	13.0	44.0	30.9		

167 富山県立中央病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	309	32	(1-3)	99.7	89.6	85.6	92.5	59.5
I期	143	(4-6)	0	100.0	97.2	92.7	98.9	59.5
II期	100	(4-6)	0	100.0	94.0	87.1	97.3	57.8
III期	52	14	(1-3)	98.1	72.6	58.2	82.8	61.4
IV期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	309				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	91	57	81	57	23
%	29.4	18.4	26.2	18.4	7.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	143	100	52	14	0
%	46.3	32.4	16.8	4.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	293	265	28	0
%	5.2	94.8	85.8	9.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	74	26	39	170	
%	23.9	8.4	12.6	55.0	

168 黒部市民病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

168 黒部市民病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	202	84	(1-3)	98.5	58.2	51.1	64.7	72.9
I期	129	31	(1-3)	98.4	76.0	67.6	82.4	71.6
II期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	20	12	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	30	28	0	100.0	6.7	1.2	19.2	74.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	139	63			
%	68.8	31.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	14	56	67	59
%		6.9	27.7	33.2	29.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	129	17	20	30	(4-6)
%	63.9	8.4	9.9	14.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	47	155	136	18	(1-3)
%	23.3	76.7	67.3	8.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	27	59	80	
%	17.8	13.4	29.2	39.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	173	75	(1-3)	99.4	56.5	48.8	63.5	73.4
I期	35	(4-6)	(1-3)	97.1	82.5	65.1	91.7	69.6
II期	50	14	0	100.0	72.0	57.4	82.4	76.2
III期	50	19	0	100.0	62.0	47.1	73.8	71.0
IV期	34	32	0	100.0	5.9	1.1	17.2	74.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	94	79			
%	54.3	45.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	14	39	64	53
%		8.1	22.5	37.0	30.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	35	50	50	34	(4-6)
%	20.2	28.9	28.9	19.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	143	127	12	(4-6)
%	17.3	82.7	73.4	6.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	(4-6)	66	84	
%	11.0		38.2	48.6	

168 黒部市民病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	42	25	(1-3)	97.6	39.2	24.5	53.6	73.4
I期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	18	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	30	12				
%	71.4	28.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	21	11	
%				50.0	26.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	10	18	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%	23.8	42.9			
取り扱い規約	対象数	10	18	(4-6)	(7-9)	(1-3)
	%	23.8	42.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	42	0	0	0	0	
%	100.0					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	35	(7-9)		
%			83.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	86	65	0	100.0	24.4	16.0	33.9	74.3
I期	22	11	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	19	12	0	-	-	-	-	-
IV期	38	37	0	100.0	2.6	0.2	11.8	75.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	60	26				
%	69.8	30.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	23	31	27	
%			26.7	36.0	31.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	22	(4-6)	19	38	(1-3)	
%	25.6		22.1	44.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	81	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	94.2					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(7-9)	(4-6)	47	28		
%			54.7	32.6		

168 黒部市民病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	69	13	0	100.0	81.2	69.8	88.6	62.8
I期	29	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	22	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	69				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	13	19	14	(7-9)
%	20.3	18.8	27.5	20.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	29	22	12	(4-6)	(1-3)
%	42.0	31.9	17.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	61	58	(1-3)	0
%		88.4	84.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	(1-3)	15	29	
%	33.3		21.7	42.0	

169 国立大学法人 富山大学附属病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

169 国立大学法人 富山大学附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	238	106	(4-6)	98.3	55.0	48.4	61.1	71.4
I期	151	37	(1-3)	98.7	75.4	67.6	81.5	72.3
II期	21	12	0	-	-	-	-	-
III期	17	12	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	48	45	(1-3)	97.9	4.3	0.8	12.9	68.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	170	68				
%	71.4	28.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	16	61	101	53	
%		6.7	25.6	42.4	22.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	151	21	17	48	(1-3)	
%	63.4	8.8	7.1	20.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	65	173	163	10	0	
%	27.3	72.7	68.5	4.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	50	10	81	97		
%	21.0	4.2	34.0	40.8		

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	126	56	0	100.0	55.6	46.5	63.7	69.3
I期	31	(7-9)	0	100.0	77.4	58.4	88.5	68.8
II期	21	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	34	12	0	100.0	64.7	46.3	78.2	71.6
IV期	39	32	0	100.0	18.0	7.9	31.3	67.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	75	51				
%	59.5	40.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	20	41	38	24	
%		15.9	32.5	30.2	19.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	31	21	34	39	(1-3)	
%	24.6	16.7	27.0	31.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	19	107	85	21	(1-3)	
%	15.1	84.9	67.5	16.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	19	(1-3)	29	76		
%	15.1		23.0	60.3		

169 国立大学法人 富山大学附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	56	26	(1-3)	98.2	53.5	39.7	65.5	69.8
I期	26	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	19	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	42	14				
%	75.0	25.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	17	25	(7-9)	
%			30.4	44.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	26	19	(7-9)	(1-3)	0
	%	46.4	33.9			
取り扱い規約	対象数	17	19	10	10	0
	%	30.4	33.9	17.9	17.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	39	17	17	0	0	
%	69.6	30.4	30.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	28	27		
%			50.0	48.2		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	239	115	(1-3)	98.7	51.4	44.9	57.6	70.7
I期	108	22	(1-3)	99.1	79.5	70.5	86.0	70.3
II期	31	16	0	100.0	48.4	30.2	64.4	72.2
III期	36	25	(1-3)	97.2	28.9	15.1	44.2	71.6
IV期	62	50	(1-3)	98.4	18.0	9.6	28.6	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	165	74				
%	69.0	31.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	17	83	83	48	
%		7.1	34.7	34.7	20.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	108	31	36	62	(1-3)	
%	45.2	13.0	15.1	25.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	93	146	141	(4-6)	0	
%	38.9	61.1	59.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	50	13	47	129		
%	20.9	5.4	19.7	54.0		

169 国立大学法人 富山大学附属病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	78	16	0	100.0	79.5	68.7	86.9	62.2
I期	32	(1-3)	0	100.0	96.9	79.8	99.6	66.0
II期	28	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	78				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	19	24	17	(4-6)
%	15.4	24.4	30.8	21.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	32	28	11	(7-9)	0
%	41.0	35.9	14.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	68	65	(1-3)	0
%	12.8	87.2	83.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	(1-3)	17	45	
%	17.9		21.8	57.7	

170 厚生連高岡病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

170 厚生連高岡病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	373	132	(1-3)	99.5	64.5	59.5	69.2	71.9
I期	249	41	(1-3)	99.2	83.5	78.2	87.6	72.2
II期	16	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	44	24	0	100.0	45.5	30.5	59.3	74.7
IV期	61	59	0	100.0	3.3	0.6	10.1	68.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	264	109			
%	70.8	29.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	30	108	136	91
%		8.0	29.0	36.5	24.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	249	16	44	61	(1-3)
%	66.8	4.3	11.8	16.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	70	303	278	19	(4-6)
%	18.8	81.2	74.5	5.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	90	27	106	150	
%	24.1	7.2	28.4	40.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	245	93	0	100.0	62.0	55.7	67.8	72.3
I期	69	13	0	100.0	81.2	69.8	88.6	69.6
II期	56	11	0	100.0	80.4	67.3	88.6	74.5
III期	58	14	0	100.0	75.9	62.7	84.9	71.6
IV期	58	51	0	100.0	12.1	5.3	21.8	73.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	149	96			
%	60.8	39.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	24	76	69	70
%		9.8	31.0	28.2	28.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	69	56	58	58	(4-6)
%	28.2	22.9	23.7	23.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	213	169	39	(4-6)
%	13.1	86.9	69.0	15.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	54	(1-3)	46	143	
%	22.0		18.8	58.4	

170 厚生連高岡病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	67	37	0	100.0	44.8	32.7	56.2	72.9
I期	34	11	0	100.0	67.7	49.2	80.6	72.1
II期	15	10	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	43	24					
%	64.2	35.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	15	21	22		
%			22.4	31.3	32.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	34	15	(7-9)	(7-9)	(1-3)	
	%	50.7	22.4				
取り扱い規約	対象数	13	25	12	14	(1-3)	
	%	19.4	37.3	17.9	20.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	50	17	15	(1-3)	(1-3)		
%	74.6	25.4	22.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	45	19			
%			67.2	28.4			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	282	168	(1-3)	99.6	40.2	34.5	45.9	73.1
I期	130	40	0	100.0	69.2	60.5	76.4	74.2
II期	21	11	0	-	-	-	-	-
III期	32	27	0	100.0	15.6	5.7	30.0	71.1
IV期	94	85	(1-3)	98.9	8.6	4.0	15.4	71.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	191	91					
%	67.7	32.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	16	79	108	76		
%		5.7	28.0	38.3	27.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	130	21	32	94	(4-6)		
%	46.1	7.4	11.3	33.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	136	146	138	(7-9)	0		
%	48.2	51.8	48.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	48	11	120	103			
%	17.0	3.9	42.6	36.5			

170 厚生連高岡病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	166	16	(1-3)	99.4	90.4	84.7	94.0	59.2
I期	71	(4-6)	(1-3)	98.6	94.4	85.7	97.9	61.3
II期	73	(1-3)	0	100.0	95.9	87.8	98.7	57.9
III期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	166				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	46	39	41	31	(7-9)
%	27.7	23.5	24.7	18.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	71	73	14	(7-9)	0
%	42.8	44.0	8.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	153	142	(1-3)	10
%	7.8	92.2	85.5		6.0
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	40	(1-3)	28	97	
%	24.1		16.9	58.4	

171 市立砺波総合病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

171 市立砺波総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	219	60	21	90.4	71.8	65.2	77.3	70.1
I期	153	16	20	86.9	88.9	82.5	93.0	69.4
II期	10	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	28	16	0	-	-	-	-	-
IV期	27	26	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	157	62			
%	71.7	28.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	17	75	72	47
%		7.8	34.2	32.9	21.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	153	10	28	27	(1-3)
%	69.9	4.6	12.8	12.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	202	197	(4-6)	0
%	7.8	92.2	90.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	41	15	51	112	
%	18.7	6.8	23.3	51.1	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	176	53	(7-9)	94.9	69.3	61.9	75.6	71.9
I期	48	(4-6)	(1-3)	97.9	89.6	76.8	95.5	68.5
II期	50	(4-6)	(1-3)	94.0	90.0	77.6	95.7	73.9
III期	43	18	(1-3)	93.0	57.1	40.9	70.4	73.1
IV期	35	25	(1-3)	94.3	24.5	11.6	39.9	72.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	109	67			
%	61.9	38.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(7-9)	50	59	49
%			28.4	33.5	27.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	48	50	43	35	0
%	27.3	28.4	24.4	19.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	158	153	(4-6)	0
%	10.2	89.8	86.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	15	39	107	
%	8.5	8.5	22.2	60.8	

171 市立砺波総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	33	20	(1-3)	90.9	33.5	17.6	50.1	74.5
I期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	25	(7-9)					
%	75.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	10	(7-9)	14		
%			30.3		42.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	10	10	10	(1-3)	0	
	%	30.3	30.3	30.3			
取り扱い規約	対象数	10	11	(7-9)	(4-6)	0	
	%	30.3	33.3				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	30	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	90.9						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	19	14			
%			57.6	42.4			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	25	20	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	14	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	20	(4-6)					
%	80.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	18		
%					72.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	14	0		
%				56.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	25	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	(7-9)	13			
%				52.0			

171 市立砺波総合病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	94	14	(4-6)	95.7	84.9	75.8	90.8	63.2
I期	40	(4-6)	(1-3)	95.0	89.5	74.5	95.9	62.7
II期	43	(7-9)	(1-3)	95.3	83.7	68.9	91.9	67.0
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	94				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	16	27	13	17
%	22.3	17.0	28.7	13.8	18.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	40	43	(7-9)	(1-3)	0
%	42.6	45.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	75	75	0	0
%	20.2	79.8	79.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	(1-3)	17	56	
%	21.3		18.1	59.6	

172 独立行政法人労働者健康安全機構富山労災病院
2014年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

2013年の生存状況把握割合が90%を下回っていたため、2014年は単年集計となっていることにご留意をお願いします。

172 独立行政法人労働者健康安全機構富山労災病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	61	26	(4-6)	93.4	57.0	43.6	68.4	75.3
I期	38	(7-9)	(1-3)	92.1	78.3	61.3	88.6	75.8
II期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	49	12			
%	80.3	19.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	14	21	23
%			23.0	34.4	37.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	38	(7-9)	(4-6)	10	0
%	62.3			16.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	50	43	(4-6)	(1-3)
%	18.0	82.0	70.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	(4-6)	20	25	
%	16.4		32.8	41.0	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	45	14	(4-6)	91.1	68.3	52.5	79.9	73.2
I期	13	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	10	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	27	18			
%	60.0	40.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	13	15	15
%			28.9	33.3	33.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	13	10	14	(7-9)	0
%	28.9	22.2	31.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	41	36	(4-6)	0
%		91.1	80.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	12	26	
%			26.7	57.8	

172 独立行政法人労働者健康安全機構富山労災病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(7-9)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ 対象数	(1-3)	(4-6)	0	(1-3)	0		
%							
取り扱い規約							
対象数	(1-3)	(4-6)	0	(1-3)	0		
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	0	0	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(4-6)	(1-3)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	12	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	12	0					
%	100.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)	(4-6)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0		
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	(4-6)	(7-9)			
%							

172 独立行政法人労働者健康安全機構富山労災病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	12				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(7-9)	
%					

173 国立大学法人金沢大学附属病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

173 国立大学法人金沢大学附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	227	78	0	100.0	65.6	59.1	71.4	67.9
I期	141	24	0	100.0	83.0	75.7	88.3	68.5
II期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	26	12	0	-	-	-	-	-
IV期	40	35	0	100.0	12.5	4.6	24.6	66.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	167	60			
%	73.6	26.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	35	80	76	27
%		15.4	35.2	33.5	11.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	141	19	26	40	(1-3)
%	62.1	8.4	11.5	17.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	38	189	180	(7-9)	(1-3)
%	16.7	83.3	79.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	29	16	99	83	
%	12.8	7.0	43.6	36.6	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	130	50	(1-3)	99.2	61.4	52.4	69.2	68.3
I期	33	(4-6)	0	100.0	81.8	63.9	91.4	68.4
II期	24	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	36	10	(1-3)	97.2	71.5	53.5	83.5	69.7
IV期	36	29	0	100.0	19.4	8.6	33.6	66.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	77	53			
%	59.2	40.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	19	45	42	19
%		14.6	34.6	32.3	14.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	33	24	36	36	(1-3)
%	25.4	18.5	27.7	27.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	110	102	(7-9)	0
%	15.4	84.6	78.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	(7-9)	58	51	
%	10.8		44.6	39.2	

173 国立大学法人金沢大学附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	211	96	(1-3)	99.1	54.3	47.3	60.7	69.5
I期	74	15	(1-3)	98.6	79.5	68.3	87.1	70.9
II期	93	43	0	100.0	53.8	43.1	63.3	69.7
III期	28	23	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	16	15	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	149	62				
%	70.6	29.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	22	69	81	31	
%		10.4	32.7	38.4	14.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	74	93	28	16	0
	%	35.1	44.1	13.3	7.6	
取り扱い規約	対象数	40	83	47	41	0
	%	19.0	39.3	22.3	19.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	151	60	57	(1-3)	(1-3)	
%	71.6	28.4	27.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(7-9)	171	32		
%			81.0	15.2		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	429	160	(4-6)	98.6	62.4	57.6	66.8	67.3
I期	274	50	(4-6)	98.5	81.6	76.5	85.7	67.1
II期	35	13	(1-3)	97.1	61.8	43.4	75.7	69.5
III期	57	40	0	100.0	29.8	18.6	41.9	66.1
IV期	61	56	(1-3)	98.4	6.7	2.2	14.9	67.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	248	181			
%	57.8	42.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	20	59	163	152	35
%	4.7	13.8	38.0	35.4	8.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	274	35	57	61	(1-3)
%	63.9	8.2	13.3	14.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	96	333	321	(7-9)	(4-6)
%	22.4	77.6	74.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	43	52	261	73	
%	10.0	12.1	60.8	17.0	

173 国立大学法人金沢大学附属病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	257	24	(4-6)	98.4	90.6	86.4	93.6	58.2
I期	106	(4-6)	(1-3)	97.2	94.3	87.8	97.4	59.7
II期	96	(1-3)	(1-3)	99.0	97.9	91.9	99.5	57.1
III期	39	(4-6)	0	100.0	84.6	68.9	92.8	56.9
IV期	16	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	257				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	79	50	71	46	11
%	30.7	19.5	27.6	17.9	4.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	106	96	39	16	0
%	41.2	37.4	15.2	6.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	235	228	(1-3)	(4-6)
%	8.6	91.4	88.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	46	(1-3)	49	159	
%	17.9		19.1	61.9	

174 独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター
2013年単年

コメント:

【施設別 2013-2014年 5年生存率集計について】
公表データは、がん以外の死因による死亡も計算に含めた実測生存率となっており、施設毎の様々な患者背景(年齢、併存疾患の有無、重症度など)による影響が大きく出ることから、結果の解釈には十分留意する必要があります。

174 独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	100	38	(1-3)	97.0	61.3	50.9	70.1	75.1
I期	68	14	(1-3)	98.5	79.3	67.6	87.2	74.9
II期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	12	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	58	42			
%	58.0	42.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	13	42	36
%			13.0	42.0	36.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	68	(7-9)	12	12	0
%	68.0		12.0	12.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	76	70	(4-6)	(1-3)
%	24.0	76.0	70.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	50	41	
%			50.0	41.0	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	94	38	(4-6)	94.7	58.3	47.5	67.7	73.5
I期	22	10	0	-	-	-	-	-
II期	23	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	29	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	20	16	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	37	57			
%	39.4	60.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	31	24	33
%			33.0	25.5	35.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	22	23	29	20	0
%	23.4	24.5	30.9	21.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	78	75	(1-3)	0
%	17.0	83.0	79.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	39	46	
%			41.5	48.9	

174 独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	0	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(1-3)	(4-6)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	(1-3)	0	(4-6)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ 対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0		
%							
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(4-6)	(1-3)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	64	37	(1-3)	96.9	41.4	29.2	53.2	72.1
I期	25	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	19	15	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	44	20					
%	68.8	31.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	17	24	16		
%			26.6	37.5	25.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	25	(7-9)	13	19	0		
%	39.1		20.3	29.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	37	27	26	(1-3)	0		
%	57.8	42.2	40.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(1-3)	29	23			
%			45.3	35.9			

174 独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	24	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	12	0	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	24				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(7-9)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	12	(7-9)	(1-3)	0	0
%	50.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	0	24	23	(1-3)	0
%		100.0	95.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	0	(1-3)	19	
%				79.2	

175 石川県立中央病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

175 石川県立中央病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	549	144	10	98.2	73.7	69.8	77.2	70.1
I期	387	42	(7-9)	97.9	89.1	85.5	91.8	69.7
II期	41	11	(1-3)	97.6	73.0	56.6	84.1	71.8
III期	63	35	(1-3)	98.4	44.4	32.0	56.2	70.9
IV期	54	52	0	100.0	3.7	0.7	11.3	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	379	170			
%	69.0	31.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	56	170	195	109
%	3.5	10.2	31.0	35.5	19.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	387	41	63	54	(4-6)
%	70.5	7.5	11.5	9.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	87	462	442	20	0
%	15.8	84.2	80.5	3.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	89	61	228	171	
%	16.2	11.1	41.5	31.1	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	377	94	(7-9)	97.6	75.0	70.3	79.1	68.1
I期	131	23	(1-3)	98.5	82.4	74.8	88.0	68.4
II期	82	14	(1-3)	97.6	82.8	72.7	89.4	69.8
III期	125	25	(4-6)	96.8	79.9	71.7	85.9	66.4
IV期	38	32	(1-3)	97.4	15.4	6.0	28.7	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	225	152			
%	59.7	40.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	24	54	125	105	69
%	6.4	14.3	33.2	27.9	18.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	131	82	125	38	(1-3)
%	34.7	21.8	33.2	10.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	354	343	10	(1-3)
%	6.1	93.9	91.0	2.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	48	30	109	190	
%	12.7	8.0	28.9	50.4	

175 石川県立中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	51	39	0	100.0	23.5	13.0	35.8	71.9
I期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	18	14	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	37	14					
%	72.5	27.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	13	19	14		
%			25.5	37.3	27.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	13	18	(7-9)	(7-9)	(1-3)	
	%	25.5	35.3				
取り扱い規約	対象数	10	19	10	10	(1-3)	
	%	19.6	37.3	19.6	19.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	40	11	11	0	0		
%	78.4	21.6	21.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	37	14			
%			72.5	27.5			

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	414	215	11	97.3	47.2	42.3	52.0	69.5
I期	200	45	(4-6)	97.0	77.1	70.5	82.3	69.4
II期	35	14	(1-3)	94.3	57.6	39.2	72.3	72.5
III期	62	48	(1-3)	98.4	21.5	12.2	32.5	70.9
IV期	117	108	(1-3)	98.3	6.8	3.1	12.4	68.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	282	132					
%	68.1	31.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	17	37	136	152	72		
%	4.1	8.9	32.9	36.7	17.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	200	35	62	117	0		
%	48.3	8.5	15.0	28.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	167	247	241	(4-6)	0		
%	40.3	59.7	58.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	30	61	177	146			
%	7.2	14.7	42.8	35.3			

175 石川県立中央病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	265	24	(7-9)	96.6	90.8	86.5	93.7	57.4
I期	146	(4-6)	(4-6)	96.6	97.2	92.7	98.9	57.8
II期	87	(7-9)	(1-3)	97.7	90.7	82.2	95.2	57.2
III期	21	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	10	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	265				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	88	54	73	38	12
%	33.2	20.4	27.5	14.3	4.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	146	87	21	10	(1-3)
%	55.1	32.8	7.9	3.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	250	249	(1-3)	0
%	5.7	94.3	94.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	56	(7-9)	37	163	
%	21.1		14.0	61.5	

176

金沢医科大学病院
2013-14年2カ年

コメント:

2013年と2014年の2カ年データである施設と、単年データである施設とが混在しており、単純な症例数比較は不適當です。また、患者背景に基づかない生存率であることにご留意ください。

176 金沢医科大学病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	304	105	(1-3)	99.0	65.5	59.8	70.5	71.0
I期	199	32	(1-3)	98.5	83.9	78.0	88.3	71.7
II期	25	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	31	18	0	100.0	41.9	24.7	58.3	69.9
IV期	48	47	0	100.0	2.1	0.2	9.6	72.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	210	94			
%	69.1	30.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	27	95	103	70
%		8.9	31.3	33.9	23.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	199	25	31	48	(1-3)
%	65.5	8.2	10.2	15.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	41	263	246	17	0
%	13.5	86.5	80.9	5.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	19	146	109	
%	9.9	6.3	48.0	35.9	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	195	79	(1-3)	99.0	59.4	52.1	65.9	71.4
I期	50	10	(1-3)	98.0	80.0	66.0	88.7	69.1
II期	56	18	0	100.0	67.9	53.9	78.4	73.5
III期	53	18	(1-3)	98.1	65.6	51.1	76.8	70.8
IV期	35	32	0	100.0	8.6	2.2	20.6	72.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	111	84			
%	56.9	43.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	28	46	69	47
%		14.4	23.6	35.4	24.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	50	56	53	35	(1-3)
%	25.6	28.7	27.2	17.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	186	157	28	(1-3)
%		95.4	80.5	14.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	10	60	102	
%	11.8	5.1	30.8	52.3	

176 金沢医科大学病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	56	36	0	100.0	35.7	23.5	48.1	72.8
I期	32	19	0	100.0	40.6	23.8	56.8	72.7
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	41	15					
%	73.2	26.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	24	20	12		
%			42.9	35.7	21.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	32	14	(7-9)	(1-3)	0	
	%	57.1	25.0				
取り扱い規約	対象数	15	21	16	(4-6)	0	
	%	26.8	37.5	28.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	53	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	94.6						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	50	(4-6)			
%			89.3				

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	201	112	0	100.0	44.3	37.3	51.0	69.3
I期	98	29	0	100.0	70.4	60.3	78.4	69.7
II期	20	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	28	23	0	-	-	-	-	-
IV期	52	49	0	100.0	5.8	1.5	14.4	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	149	52					
%	74.1	25.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	19	71	78	27		
%		9.5	35.3	38.8	13.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	98	20	28	52	(1-3)		
%	48.8	10.0	13.9	25.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	95	106	102	(4-6)	0		
%	47.3	52.7	50.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	27	15	93	66			
%	13.4	7.5	46.3	32.8			

176 金沢医科大学病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	145	13	(4-6)	97.2	90.9	84.9	94.6	59.8
I期	53	(1-3)	(1-3)	96.2	96.2	85.5	99.0	58.3
II期	52	(1-3)	(1-3)	98.1	98.0	86.9	99.7	57.8
III期	28	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	145				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	39	31	34	33	(7-9)
%	26.9	21.4	23.4	22.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	53	52	28	12	0
%	36.6	35.9	19.3	8.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	144	126	18	0
%		99.3	86.9	12.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	39	(4-6)	(7-9)	94	
%	26.9			64.8	

177 国民健康保険小松市民病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

177 国民健康保険小松市民病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	205	101	(1-3)	99.0	50.5	43.5	57.1	74.1
I期	116	31	(1-3)	99.1	73.1	64.0	80.2	73.3
II期	21	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	24	18	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	40	39	0	100.0	2.5	0.2	11.3	72.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	143	62			
%	69.8	30.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	46	91	55
%			22.4	44.4	26.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	116	21	24	40	(4-6)
%	56.6	10.2	11.7	19.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	169	143	23	(1-3)
%	17.6	82.4	69.8	11.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	12	76	100	
%	8.3	5.9	37.1	48.8	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	185	90	(1-3)	98.4	51.1	43.7	58.1	74.0
I期	44	10	(1-3)	97.7	77.3	61.9	87.1	72.3
II期	41	(7-9)	(1-3)	97.6	77.9	61.8	87.8	73.9
III期	40	18	(1-3)	97.5	53.9	37.2	67.9	76.3
IV期	52	48	0	100.0	7.7	2.5	16.9	72.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	108	77			
%	58.4	41.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	14	32	79	55
%		7.6	17.3	42.7	29.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	44	41	40	52	(7-9)
%	23.8	22.2	21.6	28.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	150	116	29	(4-6)
%	18.9	81.1	62.7	15.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(4-6)	64	104	
%	6.5		34.6	56.2	

177 国民健康保険小松市民病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	24	18	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	13	11						
%	54.2	45.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代			
対象数	0	(1-3)	(4-6)	10	(7-9)			
%				41.7				
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳			
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(7-9)	(7-9)	(1-3)	(1-3)			
	%							
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(7-9)	(4-6)	(4-6)	(1-3)		
	%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	18	(4-6)	(4-6)	0	0			
%	75.0							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	15	(7-9)				
%			62.5					

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	185	131	(1-3)	98.4	28.1	21.8	34.8	73.5
I期	52	19	0	100.0	63.5	48.9	74.9	72.5
II期	20	12	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	39	31	0	100.0	20.5	9.6	34.2	72.1
IV期	68	64	(1-3)	97.1	3.1	0.6	9.5	74.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	136	49						
%	73.5	26.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代			
対象数	(4-6)	10	43	79	49			
%		5.4	23.2	42.7	26.5			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳			
対象数	52	20	39	68	(4-6)			
%	28.1	10.8	21.1	36.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	111	74	61	(7-9)	(4-6)			
%	60.0	40.0	33.0					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他				
対象数	(7-9)	17	63	97				
%		9.2	34.1	52.4				

177 国民健康保険小松市民病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	81	13	(1-3)	98.8	84.0	74.0	90.4	66.0
I期	34	(1-3)	0	100.0	94.1	78.5	98.5	67.5
II期	31	(1-3)	0	100.0	90.3	72.9	96.8	65.4
III期	14	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	81				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	10	26	22	12
%	13.6	12.3	32.1	27.2	14.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	34	31	14	(1-3)	0
%	42.0	38.3	17.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	77	68	(7-9)	(1-3)
%		95.1	84.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	0	(7-9)	52	
%	24.7			64.2	

178 社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院
2013-14年2力年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

178 社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	158	59	0	100.0	62.7	54.6	69.7	71.7
I期	107	13	0	100.0	87.9	80.0	92.8	71.1
II期	13	10	0	-	-	-	-	-
III期	13	11	0	-	-	-	-	-
IV期	23	23	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	104	54			
%	65.8	34.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	13	49	59	35
%		8.2	31.0	37.3	22.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	107	13	13	23	(1-3)
%	67.7	8.2	8.2	14.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	31	127	125	(1-3)	0
%	19.6	80.4	79.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	30	26	94	
%		19.0	16.5	59.5	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	89	38	0	100.0	57.3	46.4	66.8	72.4
I期	16	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	31	10	0	100.0	67.7	48.4	81.2	73.9
III期	22	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	17	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	54	35			
%	60.7	39.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	26	29	25
%			29.2	32.6	28.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	16	31	22	17	(1-3)
%	18.0	34.8	24.7	19.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	72	68	(4-6)	0
%	19.1	80.9	76.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	17	60	
%			19.1	67.4	

178 社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(4-6)	(4-6)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(4-6)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	
	%						
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	91.7						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	50	46	(1-3)	98.0	6.3	1.6	15.4	76.2
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	35	34	0	100.0	2.9	0.2	12.7	76.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	29	21					
%	58.0	42.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	12	14	23		
%			24.0	28.0	46.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(4-6)	0	(7-9)	35	(1-3)		
%				70.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	50	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	19	27			
%			38.0	54.0			

178 社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	32	11	0	100.0	65.6	46.6	79.3	65.9
I期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	32				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(4-6)	(4-6)	(7-9)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	11	11	(4-6)	(4-6)	0
%	34.4	34.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	30	28	(1-3)	0
%		93.8	87.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	20	
%				62.5	

179 独立行政法人地域医療機能推進機構金沢病院
2013-14年2力年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

179 独立行政法人地域医療機能推進機構金沢病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	80	39	0	100.0	51.3	39.8	61.5	72.9
I期	43	14	0	100.0	67.4	51.3	79.3	72.9
II期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	17	16	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	55	25			
%	68.8	31.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	11	16	24	26
%		13.8	20.0	30.0	32.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	43	12	(7-9)	17	(1-3)
%	53.8	15.0		21.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	52	47	(1-3)	(1-3)
%	35.0	65.0	58.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	11	40	21	
%		13.8	50.0	26.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	69	30	0	100.0	56.5	44.0	67.2	72.1
I期	21	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	13	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	19	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	47	22			
%	68.1	31.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(4-6)	12	18	27
%			17.4	26.1	39.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	21	15	13	19	(1-3)
%	30.4	21.7	18.8	27.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	52	41	(7-9)	(1-3)
%	24.6	75.4	59.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	13	28	26	
%		18.8	40.6	37.7	

179 独立行政法人地域医療機能推進機構金沢病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(7-9)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ 対象数	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0		
%							
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	(7-9)	(1-3)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	22	17	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	14	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	15	(7-9)					
%	68.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(7-9)	(4-6)	(7-9)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(4-6)	0	(1-3)	14	(1-3)		
%				63.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	22	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	10	(7-9)			
%			45.5				

179 独立行政法人地域医療機能推進機構金沢病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	26	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	26				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(4-6)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	12	(4-6)	(1-3)	0
%		46.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	23	12	(1-3)	(7-9)
%		88.5	46.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(1-3)	20	
%				76.9	

180 芳珠記念病院
2014年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特にありません。

180 芳珠記念病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	62	23	(1-3)	98.4	62.9	49.7	73.6	74.0
I期	45	12	(1-3)	97.8	73.3	57.9	83.9	74.6
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	43	19			
%	69.4	30.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	18	22	17
%			29.0	35.5	27.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	45	(4-6)	(4-6)	(4-6)	0
%	72.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	52	51	(1-3)	0
%	16.1	83.9	82.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	23	27	
%			37.1	43.5	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	38	11	0	100.0	71.1	53.9	82.8	71.3
I期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	15	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	23	15			
%	60.5	39.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	12	13	(7-9)
%			31.6	34.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	10	15	(7-9)	(4-6)	0
%	26.3	39.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	31	30	(1-3)	0
%		81.6	78.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	13	23	
%			34.2	60.5	

180 芳珠記念病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(4-6)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	0	0	(4-6)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ 対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0		
%							
取り扱い規約	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0		
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)			
%							

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(4-6)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(4-6)	0	(1-3)	(1-3)	0		
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(4-6)	0			
%							

180 芳珠記念病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	18	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	18				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	10	(4-6)	(1-3)	0	0
%	55.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	15	15	0	0
%		83.3	83.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(1-3)	14	
%				77.8	

181

福井県立病院
2013-14年2カ年

コメント:

福井県立病院の5年生存率集計については、生存状況把握割合が99%以上の高い精度を有しており、がん患者さんの生存率の実情を正確に反映しているものと考えられます。

全体的な評価としては、当院で治療したがん患者の年齢構成が非常に高く、年齢要素による死亡を反映して全体的に5年実測生存率が低い結果となっています。

個々の臓器について考察すると、胃がんは早期診断症例が多いために他の施設と比較すると全体の生存率が高い傾向にあります。

大腸がんは高齢化が著しいため、すべての病期で生存率の低下がみられ、前年の調査よりも全体の生存率が低下しています。

肝がんでも高齢者が多く、さらに病期の進行した症例が多いため、生存率が低くなっていますが、前年の調査よりも生存率は向上しています。

肺がん（非小細胞癌）は他施設と比較すると継続して生存率が低い傾向にあります。その理由としては高齢者が多いこと、進行した症例が多いこと、観血的治療の実施率が低いことが挙げられます。とくに治療に関しては今後の課題と考えられます。

乳がんは高齢化が著明で、進行した症例が多いですが、高い生存率を維持しています。

当院としては、今回の結果をさらに詳細に分析して、今後のがん患者さんの診療に生かしていきたいと考えています。

181 福井県立病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	464	152	0	100.0	67.2	62.8	71.3	70.9
I期	334	57	0	100.0	82.9	78.5	86.6	70.8
II期	27	12	0	-	-	-	-	-
III期	47	29	0	100.0	38.3	24.6	51.8	70.7
IV期	56	54	0	100.0	3.6	0.7	10.9	70.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	306	158			
%	65.9	34.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	47	130	151	115
%	4.5	10.1	28.0	32.5	24.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	334	27	47	56	0
%	72.0	5.8	10.1	12.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	103	361	346	12	(1-3)
%	22.2	77.8	74.6	2.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	49	157	224	
%	7.3	10.6	33.8	48.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	326	141	(1-3)	99.7	56.7	51.1	61.9	71.5
I期	83	16	0	100.0	80.7	70.5	87.7	71.0
II期	95	29	0	100.0	69.5	59.2	77.7	72.7
III期	73	31	0	100.0	57.5	45.4	67.9	72.3
IV期	75	65	(1-3)	98.7	12.9	6.5	21.7	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	186	140			
%	57.1	42.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	34	97	98	89
%		10.4	29.8	30.1	27.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	83	95	73	75	0
%	25.5	29.1	22.4	23.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	83	243	229	13	(1-3)
%	25.5	74.5	70.2	4.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	43	(7-9)	85	189	
%	13.2		26.1	58.0	

181 福井県立病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	104	60	0	100.0	42.3	32.7	51.6	72.9
I期	54	25	0	100.0	53.7	39.6	65.9	75.4
II期	27	15	0	-	-	-	-	-
III期	18	15	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	69	35					
%	66.3	33.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	27	36	32		
%			26.0	34.6	30.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	54	27	18	(4-6)	0	
	%	51.9	26.0	17.3			
取り扱い規約	対象数	27	37	27	13	0	
	%	26.0	35.6	26.0	12.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	83	21	20	(1-3)	0		
%	79.8	20.2	19.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	80	21			
%			76.9	20.2			

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	337	212	(1-3)	99.7	36.9	31.8	42.1	73.2
I期	149	57	(1-3)	99.3	61.5	53.2	68.8	73.2
II期	31	17	0	100.0	45.2	27.4	61.4	72.1
III期	49	34	0	100.0	30.6	18.5	43.6	73.2
IV期	108	104	0	100.0	3.7	1.2	8.5	73.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	231	106					
%	68.5	31.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	25	94	112	102		
%		7.4	27.9	33.2	30.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	149	31	49	108	0		
%	44.2	9.2	14.5	32.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	228	109	104	(4-6)	0		
%	67.7	32.3	30.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	32	16	166	123			
%	9.5	4.7	49.3	36.5			

181 福井県立病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	191	21	(1-3)	99.5	89.0	83.6	92.7	59.3
I期	85	(4-6)	0	100.0	95.3	88.0	98.2	58.6
II期	72	(7-9)	(1-3)	98.6	90.2	80.5	95.2	60.2
III期	23	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	191				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	52	46	45	33	15
%	27.2	24.1	23.6	17.3	7.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	85	72	23	11	0
%	44.5	37.7	12.0	5.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	169	164	(4-6)	0
%	11.5	88.5	85.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	46	11	19	115	
%	24.1	5.8	9.9	60.2	

182 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

182 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	287	114	(1-3)	99.7	60.3	54.3	65.6	71.1
I期	165	25	(1-3)	99.4	84.8	78.3	89.5	69.3
II期	27	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	32	19	0	100.0	40.6	23.8	56.8	70.4
IV期	51	50	0	100.0	2.0	0.2	9.1	75.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	188	99			
%	65.5	34.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	29	78	99	69
%	4.2	10.1	27.2	34.5	24.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	165	27	32	51	12
%	57.5	9.4	11.1	17.8	4.2
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	56	231	204	23	(4-6)
%	19.5	80.5	71.1	8.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	51	94	128	
%	4.9	17.8	32.8	44.6	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	299	90	(4-6)	98.0	69.7	64.1	74.5	70.8
I期	84	15	(4-6)	95.2	81.9	71.8	88.7	69.2
II期	82	16	(1-3)	98.8	80.3	69.8	87.4	72.9
III期	72	16	0	100.0	77.8	66.3	85.8	70.3
IV期	54	38	(1-3)	98.1	28.3	17.0	40.7	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	157	142			
%	52.5	47.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	43	76	87	82
%	3.7	14.4	25.4	29.1	27.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	84	82	72	54	(7-9)
%	28.1	27.4	24.1	18.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	284	229	42	13
%	5.0	95.0	76.6	14.0	4.3
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	29	86	150	
%	11.4	9.7	28.8	50.2	

182 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	132	68	(4-6)	97.0	47.1	38.3	55.5	72.2
I期	63	23	(1-3)	96.8	62.6	49.3	73.3	71.9
II期	47	27	(1-3)	97.9	41.3	27.1	55.0	70.9
III期	15	11	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	81	51				
%	61.4	38.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	36	58	28	
%			27.3	43.9	21.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	63	47	15	(4-6)	(1-3)
	%	47.7	35.6	11.4		
取り扱い規約	対象数	39	42	34	14	(1-3)
	%	29.5	31.8	25.8	10.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	111	21	20	0	(1-3)	
%	84.1	15.9	15.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	112	20		
%			84.8	15.2		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	277	129	(1-3)	98.9	53.1	47.0	58.8	70.6
I期	148	28	(1-3)	99.3	81.0	73.7	86.5	69.8
II期	25	15	0	-	-	-	-	-
III期	25	16	0	-	-	-	-	-
IV期	72	64	(1-3)	97.2	8.7	3.5	16.7	73.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	167	110			
%	60.3	39.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	28	99	90	56
%		10.1	35.7	32.5	20.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	148	25	25	72	(7-9)
%	53.4	9.0	9.0	26.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	129	148	140	(4-6)	(4-6)
%	46.6	53.4	50.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	37	135	81	
%	8.7	13.4	48.7	29.2	

182 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	283	35	0	100.0	87.6	83.2	91.0	59.1
I期	143	(4-6)	0	100.0	95.8	90.9	98.1	59.1
II期	88	(7-9)	0	100.0	89.8	81.3	94.5	59.1
III期	36	(7-9)	0	100.0	75.0	57.5	86.1	58.3
IV期	15	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	283				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	82	65	71	39	26
%	29.0	23.0	25.1	13.8	9.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	143	88	36	15	(1-3)
%	50.5	31.1	12.7	5.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	258	232	(7-9)	17
%	8.8	91.2	82.0		6.0
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	52	30	61	140	
%	18.4	10.6	21.6	49.5	

183 福井赤十字病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院は、70歳以上の患者さんの占める割合が特に多く、平均年齢も全国と比較しても高い傾向がみられます。
Stage I では、生存率が低く集計されているところがあります。これは、高齢患者の割合が多いため、併存疾患や合併症を有するなど、がん以外の要因が大きく影響しているのではないかと考えています。
Stage II 以上についても同様に、平均年齢が高いため、がんと診断されても手術や化学療法などの標準的治療が行えない患者さんが多くなり、生存率に影響を与える一因となったと考えられます。

183 福井赤十字病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	286	88	(1-3)	99.7	69.2	63.5	74.2	72.1
I期	198	27	(1-3)	99.5	86.3	80.7	90.4	71.7
II期	22	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	34	21	0	100.0	38.2	22.3	54.0	74.0
IV期	31	31	0	100.0	0.0	0.0	0.0	71.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	192	94			
%	67.1	32.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	23	72	111	74
%		8.0	25.2	38.8	25.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	198	22	34	31	(1-3)
%	69.2	7.7	11.9	10.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	48	238	219	12	(7-9)
%	16.8	83.2	76.6	4.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	27	100	141	
%	6.3	9.4	35.0	49.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	238	95	(4-6)	98.3	59.6	53.0	65.6	70.3
I期	60	17	(1-3)	96.7	71.1	57.6	80.9	70.7
II期	78	20	(1-3)	98.7	74.1	62.7	82.4	71.1
III期	60	22	(1-3)	98.3	62.9	49.3	73.8	70.0
IV期	38	34	0	100.0	10.5	3.3	22.5	68.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	146	92			
%	61.3	38.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	30	56	75	61
%	6.7	12.6	23.5	31.5	25.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	60	78	60	38	(1-3)
%	25.2	32.8	25.2	16.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	51	187	174	(4-6)	(7-9)
%	21.4	78.6	73.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	13	62	141	
%	9.2	5.5	26.1	59.2	

183 福井赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	37	28	0	100.0	24.3	12.1	38.8	76.4
I期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	14	12	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	23	14					
%	62.2	37.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	18	15		
%				48.6	40.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	16	14	(7-9)	0	0	
	%	43.2	37.8				
取り扱い規約	対象数	(4-6)	16	11	(1-3)	(1-3)	
	%		43.2	29.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	29	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)		
%	78.4						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	27	(7-9)			
%			73.0				

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	235	128	(1-3)	99.1	45.3	38.9	51.6	71.6
I期	114	32	(1-3)	99.1	71.9	62.6	79.2	71.2
II期	23	11	0	-	-	-	-	-
III期	31	23	(1-3)	96.8	23.6	10.4	39.7	72.4
IV期	60	59	0	100.0	1.7	0.1	7.8	73.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	151	84					
%	64.3	35.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	10	20	59	82	64		
%	4.3	8.5	25.1	34.9	27.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	114	23	31	60	(7-9)		
%	48.5	9.8	13.2	25.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	120	115	112	(1-3)	0		
%	51.1	48.9	47.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	11	33	115	76			
%	4.7	14.0	48.9	32.3			

183 福井赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	168	21	(1-3)	99.4	87.5	81.5	91.7	62.5
I期	90	(7-9)	(1-3)	98.9	91.1	83.0	95.5	62.2
II期	61	(4-6)	0	100.0	90.2	79.4	95.5	63.1
III期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	168				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	36	29	45	36	22
%	21.4	17.3	26.8	21.4	13.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	90	61	11	(4-6)	0
%	53.6	36.3	6.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	155	144	10	(1-3)
%	7.7	92.3	85.7	6.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	38	(1-3)	30	98	
%	22.6		17.9	58.3	

184 福井大学医学部附属病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院の特徴として、検診や健康診断で発見された症例が同地域の他病院より少なく、他の疾患の治療中に見つかった症例が多い。そのため、早期癌でも他病死される方が多いので、治療成績が低下する。かわりに、先進的な治療を行っている効果で、胃癌や大腸癌、肺非小細胞癌ではIV症例の治療成績は他院より良好である。

184 福井大学医学部附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	262	102	(4-6)	97.7	61.0	54.8	66.6	72.5
I期	159	35	(4-6)	96.9	77.9	70.6	83.6	72.5
II期	15	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	34	19	(1-3)	97.1	43.5	26.5	59.3	71.1
IV期	48	39	0	100.0	18.8	9.3	30.8	73.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	194	68			
%	74.0	26.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	22	63	93	78
%		8.4	24.0	35.5	29.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	159	15	34	48	(4-6)
%	60.7	5.7	13.0	18.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	48	214	199	12	(1-3)
%	18.3	81.7	76.0	4.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	14	93	132	
%	8.8	5.3	35.5	50.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	209	82	(7-9)	96.7	60.0	52.9	66.3	70.6
I期	62	12	(4-6)	93.5	79.6	66.8	87.9	69.7
II期	42	(7-9)	0	100.0	78.6	62.9	88.2	72.1
III期	53	21	(1-3)	96.2	60.2	45.7	72.0	71.0
IV期	50	38	(1-3)	98.0	22.5	12.1	34.8	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	128	81			
%	61.2	38.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	26	40	75	54
%	6.7	12.4	19.1	35.9	25.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	62	42	53	50	(1-3)
%	29.7	20.1	25.4	23.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	196	181	15	0
%	6.2	93.8	86.6	7.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	(1-3)	48	139	
%	9.6		23.0	66.5	

184 福井大学医学部附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	59	39	(1-3)	96.6	32.0	20.4	44.2	74.5
I期	20	10	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	21	12	0	-	-	-	-	-
III期	12	11	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	40	19					
%	67.8	32.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	10	23	22		
%			16.9	39.0	37.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	20	21	12	(4-6)	(1-3)	
	%	33.9	35.6	20.3			
取り扱い規約	対象数	(4-6)	20	13	18	(1-3)	
	%		33.9	22.0	30.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	48	11	11	0	0		
%	81.4	18.6	18.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	45	13			
%			76.3	22.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	199	89	(4-6)	97.5	54.6	47.4	61.3	70.6
I期	114	24	(4-6)	96.5	78.5	69.7	85.1	70.3
II期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	25	20	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	43	36	0	100.0	16.3	7.2	28.7	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	131	68					
%	65.8	34.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	17	61	72	42		
%		8.5	30.7	36.2	21.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	114	16	25	43	(1-3)		
%	57.3	8.0	12.6	21.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	77	122	118	(4-6)	0		
%	38.7	61.3	59.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	21	15	102	61			
%	10.6	7.5	51.3	30.7			

184 福井大学医学部附属病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	85	10	(7-9)	91.8	87.5	78.0	93.1	62.9
I期	31	(1-3)	(1-3)	90.3	96.6	78.0	99.5	61.8
II期	37	(1-3)	(4-6)	89.2	91.3	75.5	97.1	65.8
III期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	85				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	14	26	22	(7-9)
%	18.8	16.5	30.6	25.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	31	37	10	(7-9)	0
%	36.5	43.5	11.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	78	77	(1-3)	0
%		91.8	90.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	(1-3)	23	41	
%	22.4		27.1	48.2	

185 独立行政法人国立病院機構敦賀医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

185 独立行政法人国立病院機構敦賀医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	68	27	(7-9)	89.7	58.1	45.1	69.1	73.9
I期	42	(7-9)	(4-6)	88.1	77.3	60.9	87.5	73.7
II期	(4-6)	0	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	13	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	43	25			
%	63.2	36.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	15	27	21
%			22.1	39.7	30.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	42	(4-6)	(7-9)	13	(1-3)
%	61.8			19.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	53	43	10	0
%	22.1	77.9	63.2	14.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	0	20	41	
%			29.4	60.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	53	18	(1-3)	94.3	65.0	50.4	76.3	72.2
I期	17	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	14	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	28	25			
%	52.8	47.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	14	16	16
%			26.4	30.2	30.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	17	12	14	10	0
%	32.1	22.6	26.4	18.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	45	41	(4-6)	0
%		84.9	77.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	13	35	
%			24.5	66.0	

185 独立行政法人国立病院機構敦賀医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(1-3)	(4-6)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	0	(1-3)	(4-6)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ 対象数	(1-3)	0	0	(1-3)	(4-6)		
%							
取り扱い規約	対象数	(1-3)	0	(1-3)	(4-6)		
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(4-6)	(1-3)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	31	18	(1-3)	93.5	40.8	23.5	57.5	70.1
I期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	0	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	12	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	21	10					
%	67.7	32.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	10	(7-9)	(7-9)		
%			32.3				
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	10	(1-3)	12	(7-9)	0		
%	32.3		38.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	12	19	14	(4-6)	(1-3)		
%	38.7	61.3	45.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	(7-9)	15			
%				48.4			

185 独立行政法人国立病院機構敦賀医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	0	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	0	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	(4-6)				
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	(1-3)	0	(1-3)	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)	
%					

186

市立敦賀病院

2014年単年

都道府県推薦病院他

コメント:

2013-14年における当院のがん患者の平均年齢は70歳で、全体の約8割を65歳以上の後期高齢の患者が占めています。また、がんの発見経緯も他疾患治療中が半数を占めており、これらのことから、生存率が低い要因として、診断時の年齢および他疾患の影響を考えます。

186 市立敦賀病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	33	17	(1-3)	90.9	46.9	28.9	63.0	77.6
I期	18	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	26	(7-9)			
%	78.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	(1-3)	(7-9)	21
%					63.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	18	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(1-3)
%	54.5				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	23	23	0	0
%	30.3	69.7	69.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	15	15	
%			45.5	45.5	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	50	23	(4-6)	90.0	51.5	36.5	64.7	72.9
I期	11	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	12	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	12	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	15	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	32	18			
%	64.0	36.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	14	11	19
%			28.0	22.0	38.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	11	12	12	15	0
%	22.0	24.0	24.0	30.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	41	40	(1-3)	0
%		82.0	80.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	22	25	
%			44.0	50.0	

186 市立敦賀病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	(7-9)	(1-3)				
%						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)	
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	0	(1-3)	(1-3)	0	
	%					
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0	0	
%						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	(7-9)	(1-3)		
%						

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	28	22	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	14	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	21	(7-9)				
%	75.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	0	(7-9)	14	(4-6)	
%				50.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	14	(1-3)	(4-6)	(7-9)	0	
%	50.0					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	19	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	67.9					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	12	14		
%			42.9	50.0		

186 市立敦賀病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	32	(4-6)	(1-3)	90.6	87.3	69.5	95.0	68.8
I期	15	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	12	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	32				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(1-3)	10	(7-9)	(7-9)
%			31.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	15	12	(4-6)	(1-3)	0
%	46.9	37.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	31	30	(1-3)	0
%		96.9	93.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	20	
%				62.5	

187 山梨県立中央病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

187 山梨県立中央病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	312	116	(7-9)	97.8	62.4	56.7	67.6	71.8
I期	206	37	(4-6)	97.6	81.9	75.8	86.5	71.7
II期	21	10	0	-	-	-	-	-
III期	25	18	0	-	-	-	-	-
IV期	39	33	(1-3)	94.9	11.1	3.5	23.5	69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	223	89			
%	71.5	28.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	26	90	93	92
%	3.5	8.3	28.8	29.8	29.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	206	21	25	39	21
%	66.0	6.7	8.0	12.5	6.7
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	59	253	241	11	(1-3)
%	18.9	81.1	77.2	3.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	76	98	136	
%		24.4	31.4	43.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	310	102	(4-6)	98.1	66.7	61.1	71.7	69.7
I期	98	15	(1-3)	98.0	84.4	75.5	90.3	68.9
II期	75	14	0	100.0	81.3	70.5	88.5	69.8
III期	74	23	(1-3)	98.6	68.7	56.8	78.0	69.4
IV期	52	41	(1-3)	96.2	19.9	10.3	31.8	69.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	182	128			
%	58.7	41.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	23	92	104	69
%	7.1	7.4	29.7	33.5	22.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	98	75	74	52	11
%	31.6	24.2	23.9	16.8	3.5
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	39	271	264	(4-6)	(1-3)
%	12.6	87.4	85.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	65	82	159	
%		21.0	26.5	51.3	

187 山梨県立中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	71	37	(1-3)	95.8	46.4	34.4	57.6	72.1
I期	36	12	(1-3)	97.2	65.8	47.7	79.0	70.2
II期	21	13	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	49	22					
%	69.0	31.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	12	13	20	24		
%		16.9	18.3	28.2	33.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	36	21	(7-9)	(1-3)	(4-6)	
	%	50.7	29.6				
取り扱い規約	対象数	23	24	15	(4-6)	(4-6)	
	%	32.4	33.8	21.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	62	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0		
%	87.3						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	45	22			
%			63.4	31.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	241	151	(4-6)	97.9	36.3	30.2	42.4	70.9
I期	72	15	0	100.0	79.2	67.8	86.9	68.6
II期	23	16	0	-	-	-	-	-
III期	38	29	(1-3)	97.4	21.7	10.2	36.0	73.1
IV期	99	83	(4-6)	96.0	13.1	7.2	20.8	70.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	177	64					
%	73.4	26.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	28	65	89	53		
%		11.6	27.0	36.9	22.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	72	23	38	99	(7-9)		
%	29.9	9.5	15.8	41.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	148	93	89	(4-6)	0		
%	61.4	38.6	36.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	57	65	119			
%		23.7	27.0	49.4			

187 山梨県立中央病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	274	31	(4-6)	98.2	88.6	84.2	91.9	61.0
I期	121	(4-6)	(1-3)	98.3	95.0	89.3	97.7	59.8
II期	104	10	0	100.0	90.4	82.9	94.7	61.0
III期	30	(7-9)	(1-3)	93.3	75.9	55.9	87.7	63.5
IV期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	274				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	69	49	79	58	19
%	25.2	17.9	28.8	21.2	6.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	121	104	30	11	(7-9)
%	44.2	38.0	10.9	4.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	249	224	19	(4-6)
%	9.1	90.9	81.8	6.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	64	40	149	
%	7.7	23.4	14.6	54.4	

188 国立大学法人山梨大学医学部附属病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

188 国立大学法人山梨大学医学部附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	247	67	(1-3)	99.2	72.8	66.7	77.9	70.8
I期	197	36	(1-3)	99.0	81.6	75.4	86.4	71.3
II期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	22	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	181	66			
%	73.3	26.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	19	61	106	49
%	4.9	7.7	24.7	42.9	19.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	197	14	14	22	0
%	79.8	5.7	5.7	8.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	31	216	204	11	(1-3)
%	12.6	87.4	82.6	4.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	65	104	61	
%	6.9	26.3	42.1	24.7	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	138	34	(1-3)	98.6	75.3	67.2	81.7	69.1
I期	41	(1-3)	0	100.0	92.7	79.0	97.6	67.4
II期	35	(4-6)	(1-3)	94.3	88.4	72.0	95.5	70.3
III期	35	(4-6)	0	100.0	85.7	69.0	93.8	68.5
IV期	26	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	91	47			
%	65.9	34.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	16	40	54	21
%		11.6	29.0	39.1	15.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	41	35	35	26	(1-3)
%	29.7	25.4	25.4	18.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	130	115	11	(4-6)
%		94.2	83.3	8.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	15	47	68	
%		10.9	34.1	49.3	

188 国立大学法人山梨大学医学部附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	132	58	(1-3)	99.2	56.1	47.2	64.0	70.7
I期	71	22	(1-3)	98.6	69.0	56.8	78.4	69.7
II期	44	20	0	100.0	54.6	38.8	67.8	72.2
III期	11	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	90	42					
%	68.2	31.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	19	35	48	28		
%		14.4	26.5	36.4	21.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	71	44	11	(4-6)	0	
	%	53.8	33.3	8.3			
取り扱い規約	対象数	32	64	26	10	0	
	%	24.2	48.5	19.7	7.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	89	43	37	(4-6)	(1-3)		
%	67.4	32.6	28.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(4-6)	100	20			
%			75.8	15.2			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	253	110	(1-3)	99.2	56.4	50.0	62.2	70.8
I期	150	37	(1-3)	98.7	75.2	67.4	81.3	71.5
II期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	33	20	0	100.0	39.4	23.1	55.4	68.4
IV期	51	47	0	100.0	7.8	2.5	17.2	71.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	176	77					
%	69.6	30.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	24	78	100	48		
%		9.5	30.8	39.5	19.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	150	19	33	51	0		
%	59.3	7.5	13.0	20.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	116	137	127	(7-9)	(1-3)		
%	45.8	54.2	50.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	11	57	126	59			
%	4.3	22.5	49.8	23.3			

188 国立大学法人山梨大学医学部附属病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	164	15	(1-3)	98.2	90.7	85.1	94.3	58.8
I期	86	0	(1-3)	98.8	100.0	-	-	58.3
II期	49	(4-6)	(1-3)	95.9	87.5	74.3	94.2	60.2
III期	13	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	164				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	42	42	45	26	(7-9)
%	25.6	25.6	27.4	15.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	86	49	13	16	0
%	52.4	29.9	7.9	9.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	143	126	(7-9)	(7-9)
%	12.8	87.2	76.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	35	15	80	
%	20.7	21.3	9.1	48.8	

189 市立甲府病院
2014年単年

コメント:

特になし

189 市立甲府病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	47	34	(1-3)	95.7	24.5	13.2	37.7	73.5
I期	12	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	16	16	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	27	20			
%	57.4	42.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	12	17	13
%			25.5	36.2	27.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	12	(7-9)	11	16	0
%	25.5		23.4	34.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	23	22	0	(1-3)
%	51.1	48.9	46.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	18	20	
%			38.3	42.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	99	43	0	100.0	56.6	46.2	65.7	72.3
I期	25	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	37	16	0	100.0	56.8	39.4	70.8	73.3
III期	18	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	19	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	65	34			
%	65.7	34.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	10	25	31	30
%		10.1	25.3	31.3	30.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	25	37	18	19	0
%	25.3	37.4	18.2	19.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	83	83	0	0
%	16.2	83.8	83.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	15	47	31	
%		15.2	47.5	31.3	

189 市立甲府病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	24	14	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	16	(7-9)				
%	66.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	0	(4-6)	11	(7-9)	
%				45.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	12	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0
	%	50.0				
取り扱い規約	対象数	(4-6)	11	(4-6)	(1-3)	0
	%		45.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	16	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	66.7					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	15	(4-6)		
%			62.5			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	91	61	(1-3)	97.8	32.2	22.9	41.9	74.3
I期	33	(7-9)	(1-3)	97.0	72.7	54.1	84.8	72.8
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	40	37	(1-3)	97.5	5.1	0.9	15.2	73.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	62	29				
%	68.1	31.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	21	42	24	
%			23.1	46.2	26.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	33	(7-9)	(7-9)	40	(1-3)	
%	36.3			44.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	59	32	32	0	0	
%	64.8	35.2	35.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	18	41	32		
%		19.8	45.1	35.2		

189 市立甲府病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	18	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	18				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	(1-3)	(7-9)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	13	11	0	(1-3)
%		72.2	61.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	11	
%				61.1	

190 JA長野厚生連 佐久総合病院 佐久医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

190 JA長野厚生連 佐久総合病院 佐久医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	543	153	(4-6)	99.3	71.7	67.7	75.3	71.8
I期	422	65	(4-6)	99.1	84.5	80.7	87.6	71.8
II期	28	13	0	-	-	-	-	-
III期	30	15	0	100.0	50.0	31.3	66.1	72.9
IV期	60	57	0	100.0	5.0	1.3	12.6	72.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	384	159			
%	70.7	29.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	42	129	213	138
%	3.9	7.7	23.8	39.2	25.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	422	28	30	60	(1-3)
%	77.7	5.2	5.5	11.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	74	469	447	21	(1-3)
%	13.6	86.4	82.3	3.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	124	313	98	
%		22.8	57.6	18.0	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	371	136	(4-6)	98.9	63.2	58.1	67.9	70.3
I期	105	12	0	100.0	88.6	80.8	93.3	68.5
II期	85	20	0	100.0	76.5	65.9	84.1	71.8
III期	97	29	(1-3)	97.9	70.0	59.8	78.1	70.0
IV期	84	75	(1-3)	97.6	9.6	4.4	17.2	71.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	206	165			
%	55.5	44.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	45	101	115	89
%	5.7	12.1	27.2	31.0	24.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	105	85	97	84	0
%	28.3	22.9	26.1	22.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	43	328	288	40	0
%	11.6	88.4	77.6	10.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	48	151	166	
%		12.9	40.7	44.7	

190 JA長野厚生連 佐久総合病院 佐久医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	93	62	(1-3)	96.8	32.0	22.6	41.7	69.7
I期	27	20	0	-	-	-	-	-
II期	35	15	(1-3)	94.3	55.6	37.3	70.4	69.5
III期	23	19	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	70	23				
%	75.3	24.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	11	28	43	(7-9)	
%		11.8	30.1	46.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	27	35	23	(4-6)	(1-3)
	%	29.0	37.6	24.7		
取り扱い規約	対象数	19	28	29	(7-9)	10
	%	20.4	30.1	31.2		10.8
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	68	25	22	(1-3)	0	
%	73.1	26.9	23.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	78	13		
%			83.9	14.0		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	314	176	(1-3)	99.0	43.5	37.9	48.9	71.4
I期	141	39	0	100.0	72.3	64.2	79.0	71.6
II期	31	18	0	100.0	41.9	24.7	58.3	74.5
III期	52	39	(1-3)	98.1	23.6	13.1	35.9	69.8
IV期	82	73	(1-3)	97.6	8.8	3.9	16.3	69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	217	97			
%	69.1	30.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	23	92	111	78
%	3.2	7.3	29.3	35.4	24.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	141	31	52	82	(7-9)
%	44.9	9.9	16.6	26.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	136	178	171	(7-9)	0
%	43.3	56.7	54.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	52	154	80	
%	8.9	16.6	49.0	25.5	

190 JA長野厚生連 佐久総合病院 佐久医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	237	25	(1-3)	99.6	89.4	84.8	92.7	62.1
I期	97	(1-3)	0	100.0	97.9	92.0	99.5	62.9
II期	98	(7-9)	(1-3)	99.0	92.8	85.5	96.5	62.4
III期	28	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	237				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	51	44	71	51	20
%	21.5	18.6	30.0	21.5	8.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	97	98	28	14	0
%	40.9	41.4	11.8	5.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	203	190	(7-9)	(4-6)
%	14.3	85.7	80.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	30	63	110	
%	14.3	12.7	26.6	46.4	

191 国立大学法人 信州大学医学部附属病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

191 国立大学法人 信州大学医学部附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	234	77	(1-3)	98.7	66.9	60.4	72.5	70.6
I期	179	36	(1-3)	98.9	79.7	73.0	84.9	72.3
II期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	14	10	0	-	-	-	-	-
IV期	28	26	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	167	67			
%	71.4	28.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	13	71	89	49
%	5.1	5.6	30.3	38.0	20.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	179	12	14	28	(1-3)
%	76.5	5.1	6.0	12.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	200	190	(7-9)	(1-3)
%	14.5	85.5	81.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	37	117	65	
%	6.4	15.8	50.0	27.8	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	141	52	(1-3)	98.6	62.8	54.2	70.2	67.8
I期	46	11	(1-3)	97.8	75.8	60.6	85.8	71.2
II期	33	(7-9)	0	100.0	75.8	57.3	87.1	70.9
III期	26	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	36	27	0	100.0	25.0	12.4	39.8	62.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	79	62			
%	56.0	44.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	27	27	50	24
%	9.2	19.1	19.1	35.5	17.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	46	33	26	36	0
%	32.6	23.4	18.4	25.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	126	94	32	0
%	10.6	89.4	66.7	22.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	14	62	54	
%	7.8	9.9	44.0	38.3	

191 国立大学法人 信州大学医学部附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	153	101	(1-3)	99.3	33.7	26.3	41.3	70.8
I期	66	37	0	100.0	43.9	31.8	55.4	71.8
II期	49	33	0	100.0	32.7	20.1	45.8	70.1
III期	26	21	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	107	46					
%	69.9	30.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	17	47	55	32		
%		11.1	30.7	35.9	20.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ 対象数	66	49	26	(4-6)	(7-9)		
%	43.1	32.0	17.0				
取り扱い規約	対象数	38	55	39	13	(7-9)	
%		24.8	35.9	25.5	8.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	105	48	42	(4-6)	(1-3)		
%	68.6	31.4	27.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	130	16			
%			85.0	10.5			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	374	164	(1-3)	99.7	56.0	50.8	60.9	68.4
I期	192	27	0	100.0	85.9	80.2	90.1	68.4
II期	30	13	0	100.0	56.7	37.3	72.1	71.1
III期	45	31	0	100.0	31.1	18.4	44.7	66.8
IV期	102	90	0	100.0	11.8	6.4	18.8	68.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	233	141					
%	62.3	37.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	17	45	119	151	42		
%	4.5	12.0	31.8	40.4	11.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	192	30	45	102	(4-6)		
%	51.3	8.0	12.0	27.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	163	211	202	(7-9)	(1-3)		
%	43.6	56.4	54.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	63	39	176	96			
%	16.8	10.4	47.1	25.7			

191 国立大学法人 信州大学医学部附属病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	247	15	(4-6)	98.4	93.9	90.0	96.3	57.1
I期	115	(1-3)	(1-3)	98.3	98.2	93.1	99.6	57.9
II期	94	(4-6)	(1-3)	98.9	94.6	87.6	97.7	56.1
III期	27	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	247				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	88	50	67	27	15
%	35.6	20.2	27.1	10.9	6.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	115	94	27	11	0
%	46.6	38.1	10.9	4.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	45	202	173	27	(1-3)
%	18.2	81.8	70.0	10.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	60	14	43	130	
%	24.3	5.7	17.4	52.6	

192 諏訪赤十字病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

192 諏訪赤十字病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	175	59	(1-3)	99.4	66.2	58.6	72.7	70.8
I期	119	16	0	100.0	86.6	79.0	91.5	69.7
II期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	15	11	0	-	-	-	-	-
IV期	27	26	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	130	45			
%	74.3	25.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	18	54	53	44
%		10.3	30.9	30.3	25.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	119	12	15	27	(1-3)
%	68.0	6.9	8.6	15.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	151	133	15	(1-3)
%	13.7	86.3	76.0	8.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	45	34	82	
%	8.0	25.7	19.4	46.9	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	204	76	(1-3)	99.0	62.5	55.5	68.8	72.0
I期	51	(1-3)	0	100.0	94.1	82.9	98.1	70.1
II期	64	13	0	100.0	79.7	67.6	87.7	72.0
III期	43	17	(1-3)	95.3	58.9	42.5	72.2	72.7
IV期	44	41	0	100.0	6.8	1.8	16.7	73.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	122	82			
%	59.8	40.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	13	56	69	58
%		6.4	27.5	33.8	28.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	51	64	43	44	(1-3)
%	25.0	31.4	21.1	21.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	176	154	22	0
%	13.7	86.3	75.5	10.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	25	40	136	
%		12.3	19.6	66.7	

192 諏訪赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	55	40	0	100.0	27.3	16.4	39.4	73.7
I期	22	11	0	-	-	-	-	-
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	37	18				
%	67.3	32.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	14	25	14	
%			25.5	45.5	25.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	22	12	(7-9)	11	(1-3)
	%	40.0	21.8		20.0	
取り扱い規約	対象数	12	15	12	14	(1-3)
	%	21.8	27.3	21.8	25.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	39	16	14	(1-3)	0	
%	70.9	29.1	25.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	38	15		
%			69.1	27.3		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	162	86	(1-3)	98.8	46.6	38.7	54.1	72.1
I期	70	12	0	100.0	82.9	71.8	89.9	70.1
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	33	22	(1-3)	97.0	33.3	18.2	49.3	68.4
IV期	43	42	(1-3)	97.7	0.0	0.0	0.0	76.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	100	62				
%	61.7	38.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	12	38	65	40	
%		7.4	23.5	40.1	24.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	70	14	33	43	(1-3)	
%	43.2	8.6	20.4	26.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	80	82	80	(1-3)	0	
%	49.4	50.6	49.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	21	10	69	62		
%	13.0	6.2	42.6	38.3		

192 諏訪赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	159	23	(1-3)	98.7	85.4	78.9	90.1	61.4
I期	75	(7-9)	(1-3)	98.7	90.5	81.2	95.4	62.5
II期	62	(4-6)	0	100.0	90.3	79.7	95.5	59.9
III期	17	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	159				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	42	23	51	22	21
%	26.4	14.5	32.1	13.8	13.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	75	62	17	(4-6)	0
%	47.2	39.0	10.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	138	133	(4-6)	0
%	13.2	86.8	83.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	(4-6)	30	97	
%	17.0		18.9	61.0	

193 飯田市立病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

193 飯田市立病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	186	75	(1-3)	98.4	59.3	51.9	66.0	73.7
I期	108	24	(1-3)	99.1	77.6	68.5	84.4	74.1
II期	20	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	19	11	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	30	24	0	100.0	20.0	8.1	35.6	73.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	141	45				
%	75.8	24.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	12	49	57	65	
%		6.5	26.3	30.6	34.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	108	20	19	30	(7-9)	
%	58.1	10.8	10.2	16.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	36	150	137	13	0	
%	19.4	80.6	73.7	7.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	28	69	87		
%		15.1	37.1	46.8		

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	207	88	(1-3)	99.5	57.5	50.4	63.9	73.5
I期	51	(7-9)	(1-3)	98.0	86.2	73.1	93.1	73.7
II期	57	13	0	100.0	77.2	64.0	86.1	74.3
III期	48	23	0	100.0	52.1	37.2	65.0	73.2
IV期	47	41	0	100.0	12.8	5.2	23.9	71.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	126	81				
%	60.9	39.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	17	49	62	72	
%		8.2	23.7	30.0	34.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	51	57	48	47	(4-6)	
%	24.6	27.5	23.2	22.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	34	173	160	12	(1-3)	
%	16.4	83.6	77.3	5.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(7-9)	34	53	112		
%		16.4	25.6	54.1		

193 飯田市立病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	44	29	0	100.0	34.1	20.7	48.0	73.6
I期	18	11	0	-	-	-	-	-
II期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	31	13					
%	70.5	29.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	11	17	13		
%			25.0	38.6	29.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	18	12	(7-9)	(4-6)	0	
	%	40.9	27.3				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	17	11	(7-9)	0	
	%		38.6	25.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	16	14	(1-3)	0		
%	63.6	36.4	31.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	27	15			
%			61.4	34.1			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	135	85	(1-3)	99.3	36.7	28.6	44.8	72.8
I期	69	28	0	100.0	59.4	46.9	69.9	70.4
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	14	12	0	-	-	-	-	-
IV期	38	35	(1-3)	97.4	5.6	1.0	16.3	74.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	103	32					
%	76.3	23.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	39	48	40		
%			28.9	35.6	29.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	69	12	14	38	(1-3)		
%	51.1	8.9	10.4	28.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	83	52	52	0	0		
%	61.5	38.5	38.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	12	72	45			
%		8.9	53.3	33.3			

193 飯田市立病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	144	19	0	100.0	86.8	80.1	91.4	62.0
I期	55	(1-3)	0	100.0	96.4	86.2	99.1	65.3
II期	57	(4-6)	0	100.0	91.2	80.2	96.3	59.5
III期	22	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	144				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	32	32	34	23	23
%	22.2	22.2	23.6	16.0	16.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	55	57	22	10	0
%	38.2	39.6	15.3	6.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	132	122	10	0
%	8.3	91.7	84.7	6.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	13	16	96	
%	13.2	9.0	11.1	66.7	

194 長野市民病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

194 長野市民病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	390	125	(4-6)	99.0	67.8	63.0	72.2	72.1
I期	268	39	(1-3)	98.9	85.4	80.6	89.1	71.5
II期	36	12	(1-3)	97.2	66.1	48.1	79.1	74.0
III期	44	32	0	100.0	27.3	15.2	40.8	74.9
IV期	42	42	0	100.0	0.0	0.0	0.0	71.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	280	110			
%	71.8	28.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	31	90	141	109
%	4.9	7.9	23.1	36.2	27.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	268	36	44	42	0
%	68.7	9.2	11.3	10.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	72	318	306	10	(1-3)
%	18.5	81.5	78.5	2.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	88	153	129	
%	5.1	22.6	39.2	33.1	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	317	104	(4-6)	98.7	66.9	61.4	71.8	69.4
I期	101	19	0	100.0	81.2	72.1	87.6	70.7
II期	67	13	(1-3)	98.5	80.3	68.5	88.1	69.6
III期	81	19	(1-3)	97.5	76.3	65.3	84.1	66.9
IV期	67	52	(1-3)	98.5	21.2	12.3	31.7	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	167	150			
%	52.7	47.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	24	29	102	93	69
%	7.6	9.1	32.2	29.3	21.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	101	67	81	67	(1-3)
%	31.9	21.1	25.6	21.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	62	255	231	22	(1-3)
%	19.6	80.4	72.9	6.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	44	71	174	
%	8.8	13.9	22.4	54.9	

194 長野市民病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	55	29	(1-3)	98.2	46.8	33.2	59.3	73.1
I期	26	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	12	11	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	46	(7-9)					
%	83.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(7-9)	(7-9)	22	17		
%				40.0	30.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	26	14	12	(1-3)	0	
	%	47.3	25.5	21.8			
取り扱い規約	対象数	14	19	13	(7-9)	0	
	%	25.5	34.5	23.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	41	14	12	(1-3)	0		
%	74.5	25.5	21.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	43	(7-9)			
%			78.2				

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	308	170	0	100.0	44.8	39.2	50.3	70.6
I期	148	39	0	100.0	73.7	65.8	80.0	69.8
II期	25	12	0	-	-	-	-	-
III期	50	37	0	100.0	26.0	14.9	38.6	69.7
IV期	85	82	0	100.0	3.5	0.9	9.1	72.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	190	118					
%	61.7	38.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	14	23	92	109	70		
%	4.5	7.5	29.9	35.4	22.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	148	25	50	85	0		
%	48.1	8.1	16.2	27.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	144	164	159	(4-6)	(1-3)		
%	46.8	53.2	51.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	32	50	129	97			
%	10.4	16.2	41.9	31.5			

194 長野市民病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	275	25	0	100.0	90.9	86.8	93.8	59.6
I期	135	(1-3)	0	100.0	97.8	93.3	99.3	60.5
II期	102	(7-9)	0	100.0	91.2	83.7	95.3	59.1
III期	28	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	275				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	77	62	66	44	26
%	28.0	22.5	24.0	16.0	9.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	135	102	28	10	0
%	49.1	37.1	10.2	3.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	258	249	(7-9)	(1-3)
%	6.2	93.8	90.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	57	18	27	173	
%	20.7	6.5	9.8	62.9	

195

長野赤十字病院
2013-14年2カ年

コメント:

今回公表された2013-2014年症例の当院胃癌、大腸癌、肝細胞癌、非小細胞肺癌の生存率について、影響したと考えられる要因についてコメントさせていただきます。

・胃癌については、5年以内に死亡された総合ステージI期で死因が確定できた症例のうち、胃癌の術後再発による死亡は1例のみで、他は別の疾病による死亡でした。全国、長野県平均と比べてIV期症例の割合が高かったことも全体の生存率に影響していると思われます。

・大腸癌については、5年以内に死亡された総合ステージI期症例で死因が確定できた症例は、全て他の疾病による死亡でした。また、全国、長野県平均と比較してI期症例の割合が低かったことも全体の生存率に影響していると思われます。

・当院の肝細胞癌治療の5年生存率では、今回70歳代以上の高齢者の割合が増加し、ステージではI期の比率が低下しました。総合ステージI期の5年実測生存率は56.7%と全国平均の54.8%を上回っています。早期発見、早期治療が行えると良い結果になりますので、引き続き成績向上に努力致します。

・非小細胞肺癌については、全体の实測生存率が低い原因として、当院は総合ステージIII期・IV期の進行非小細胞肺癌の割合が高いことが影響しています。

195 長野赤十字病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	222	91	0	100.0	59.0	52.2	65.2	72.5
I期	136	25	0	100.0	81.6	74.0	87.2	70.6
II期	22	12	0	-	-	-	-	-
III期	20	14	0	-	-	-	-	-
IV期	41	37	0	100.0	9.8	3.1	21.0	76.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	167	55			
%	75.2	24.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	13	47	91	59
%	5.4	5.9	21.2	41.0	26.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	136	22	20	41	(1-3)
%	61.3	9.9	9.0	18.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	49	173	162	11	0
%	22.1	77.9	73.0	5.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	31	72	107	
%	5.4	14.0	32.4	48.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	219	99	(1-3)	99.5	54.6	47.8	60.9	70.4
I期	50	(7-9)	0	100.0	82.0	68.3	90.2	68.4
II期	56	16	0	100.0	71.4	57.7	81.4	72.9
III期	61	26	(1-3)	98.4	56.7	43.3	68.1	70.2
IV期	51	47	0	100.0	7.8	2.5	17.2	69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	126	93			
%	57.5	42.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	18	71	65	54
%	5.0	8.2	32.4	29.7	24.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	50	56	61	51	(1-3)
%	22.8	25.6	27.9	23.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	184	154	29	(1-3)
%	16.0	84.0	70.3	13.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	21	45	122	
%	14.2	9.6	20.5	55.7	

195 長野赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	83	53	0	100.0	36.1	26.0	46.4	72.1
I期	30	13	0	100.0	56.7	37.3	72.1	72.6
II期	31	20	0	100.0	35.5	19.4	51.9	72.2
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	66	17					
%	79.5	20.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	21	35	20		
%			25.3	42.2	24.1		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	30	31	(7-9)	12	(1-3)	
	%	36.1	37.3		14.5		
取り扱い規約	対象数	14	34	20	14	(1-3)	
	%	16.9	41.0	24.1	16.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	50	33	27	(4-6)	0		
%	60.2	39.8	32.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	63	15			
%			75.9	18.1			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	234	144	(1-3)	99.1	37.9	31.7	44.1	72.2
I期	80	19	0	100.0	76.3	65.3	84.1	71.7
II期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	39	30	0	100.0	23.1	11.5	37.1	68.1
IV期	87	79	0	100.0	9.2	4.3	16.4	72.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	153	81					
%	65.4	34.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	17	65	89	56		
%		7.3	27.8	38.0	23.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	80	17	39	87	11		
%	34.2	7.3	16.7	37.2	4.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	142	92	89	(1-3)	(1-3)		
%	60.7	39.3	38.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	17	22	91	104			
%	7.3	9.4	38.9	44.4			

195 長野赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	245	27	(4-6)	98.4	89.0	84.3	92.3	59.3
I期	93	(1-3)	(1-3)	98.9	96.8	90.3	99.0	58.6
II期	93	(7-9)	(1-3)	98.9	92.4	84.7	96.3	60.3
III期	38	(7-9)	0	100.0	79.0	62.3	88.9	55.6
IV期	20	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	245				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	68	56	58	42	21
%	27.8	22.9	23.7	17.1	8.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	93	93	38	20	(1-3)
%	38.0	38.0	15.5	8.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	38	207	202	(4-6)	(1-3)
%	15.5	84.5	82.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	37	22	29	157	
%	15.1	9.0	11.8	64.1	

196 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

196 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	295	116	(1-3)	99.7	60.7	54.9	66.0	72.8
I期	169	23	0	100.0	86.4	80.2	90.7	71.3
II期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	42	27	0	100.0	35.7	21.7	49.9	74.6
IV期	50	48	(1-3)	98.0	4.0	0.7	12.1	73.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	206	89			
%	69.8	30.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	25	66	114	81
%		8.5	22.4	38.6	27.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	169	19	42	50	15
%	57.3	6.4	14.2	16.9	5.1
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	78	217	204	(7-9)	(4-6)
%	26.4	73.6	69.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	64	101	118	
%	4.1	21.7	34.2	40.0	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	381	142	(1-3)	99.5	62.6	57.6	67.3	70.6
I期	103	16	(1-3)	99.0	84.4	75.7	90.1	68.7
II期	87	23	(1-3)	98.9	73.6	62.9	81.6	73.7
III期	93	17	0	100.0	81.7	72.3	88.2	68.9
IV期	84	72	0	100.0	14.3	7.8	22.6	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	216	165			
%	56.7	43.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	56	95	107	104
%	5.0	14.7	24.9	28.1	27.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	103	87	93	84	14
%	27.0	22.8	24.4	22.0	3.7
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	77	304	264	29	11
%	20.2	79.8	69.3	7.6	2.9
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	42	75	97	167	
%	11.0	19.7	25.5	43.8	

196 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	34	32	0	100.0	5.9	1.1	17.2	75.3
I期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	11	11	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	27	(7-9)				
%	79.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	(4-6)	11	14	
%				32.4	41.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(7-9)	10	11	(4-6)	(1-3)
	%		29.4	32.4		
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(7-9)	12	(7-9)	(1-3)
	%			35.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	34	0	0	0	0	
%	100.0					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	20	13		
%			58.8	38.2		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	197	120	(1-3)	99.5	39.0	32.2	45.8	71.7
I期	79	17	0	100.0	78.5	67.7	86.0	70.4
II期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	30	26	0	100.0	13.3	4.2	27.8	74.8
IV期	71	68	(1-3)	98.6	4.2	1.1	10.8	71.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	133	64				
%	67.5	32.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	20	55	70	48	
%		10.2	27.9	35.5	24.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	79	11	30	71	(4-6)	
%	40.1	5.6	15.2	36.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	100	97	91	(1-3)	(1-3)	
%	50.8	49.2	46.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	19	26	83	69		
%	9.6	13.2	42.1	35.0		

196 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	155	22	(1-3)	98.1	85.8	79.2	90.4	58.9
I期	66	(1-3)	(1-3)	98.5	97.0	88.4	99.2	57.3
II期	55	(4-6)	0	100.0	92.7	81.8	97.2	57.3
III期	21	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	155				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	51	33	32	24	15
%	32.9	21.3	20.6	15.5	9.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	66	55	21	10	(1-3)
%	42.6	35.5	13.5	6.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	142	126	(1-3)	14
%	8.4	91.6	81.3		9.0
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	17	21	94	
%	14.8	11.0	13.5	60.6	

197 伊那中央病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

197 伊那中央病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	162	72	(1-3)	99.4	55.5	47.5	62.8	74.7
I期	99	23	(1-3)	99.0	76.7	67.1	83.9	74.0
II期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	15	11	0	-	-	-	-	-
IV期	29	28	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	111	51			
%	68.5	31.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	35	50	66
%			21.6	30.9	40.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	99	16	15	29	(1-3)
%	61.1	9.9	9.3	17.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	132	124	(7-9)	0
%	18.5	81.5	76.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	10	42	101	
%		6.2	25.9	62.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	170	57	(1-3)	98.8	66.4	58.7	73.0	72.8
I期	39	(1-3)	0	100.0	92.3	78.0	97.5	71.3
II期	42	11	0	100.0	73.8	57.7	84.6	76.2
III期	48	13	(1-3)	95.8	72.7	57.7	83.1	71.1
IV期	40	29	0	100.0	27.5	14.9	41.7	72.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	110	60			
%	64.7	35.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	15	42	60	48
%		8.8	24.7	35.3	28.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	39	42	48	40	(1-3)
%	22.9	24.7	28.2	23.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	148	138	10	0
%	12.9	87.1	81.2	5.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	10	29	109	
%	12.9	5.9	17.1	64.1	

197 伊那中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	43	32	0	100.0	25.6	13.8	39.1	75.0
I期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	10	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	27	16				
%	62.8	37.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	(7-9)	14	17	
%				32.6	39.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	15	11	10	(7-9)	0
	%	34.9	25.6	23.3		
取り扱い規約	対象数	(7-9)	13	(7-9)	13	0
	%		30.2		30.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	31	12	12	0	0	
%	72.1	27.9	27.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	30	11		
%			69.8	25.6		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	149	81	(1-3)	98.7	45.4	37.2	53.2	73.0
I期	74	15	(1-3)	97.3	79.3	68.0	87.0	69.2
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	21	16	0	-	-	-	-	-
IV期	46	45	0	100.0	2.2	0.2	10.0	77.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	90	59			
%	60.4	39.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	10	50	38	50
%		6.7	33.6	25.5	33.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	74	(4-6)	21	46	(1-3)
%	49.7		14.1	30.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	80	69	68	(1-3)	0
%	53.7	46.3	45.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	17	40	75	
%	11.4	11.4	26.8	50.3	

197 伊那中央病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	85	13	0	100.0	84.7	75.1	90.8	61.7
I期	32	(1-3)	0	100.0	93.8	77.3	98.4	59.4
II期	35	(1-3)	0	100.0	94.3	79.0	98.5	63.5
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	85				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	13	28	15	(7-9)
%	24.7	15.3	32.9	17.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	32	35	(7-9)	10	0
%	37.6	41.2		11.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	73	72	(1-3)	0
%	14.1	85.9	84.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	(1-3)	12	53	
%	20.0		14.1	62.4	

198 独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター
2014年単年

コメント:

2013-2014年は、当院が地域がん診療病院として認定される以前で、各がん腫の専門医も不在の状態でした。よって、当院がかかりつけなどの高齢、既存疾患ありの患者さんのがん診療を行っていました。

198 独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	53	26	(4-6)	90.6	46.1	31.7	59.4	76.8
I期	19	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	10	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	38	15			
%	71.7	28.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	10	21	22
%			18.9	39.6	41.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	19	(7-9)	11	12	(4-6)
%	35.8		20.8	22.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	31	28	(1-3)	(1-3)
%	41.5	58.5	52.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	15	33	
%			28.3	62.3	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	80	37	(4-6)	92.5	51.9	40.1	62.4	74.1
I期	19	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	25	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	18	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	17	14	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	48	32			
%	60.0	40.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	21	28	26
%			26.3	35.0	32.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	19	25	18	17	(1-3)
%	23.8	31.3	22.5	21.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	64	57	(7-9)	0
%	20.0	80.0	71.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	23	47	
%			28.8	58.8	

198 独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(4-6)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(1-3)	0	0	(1-3)	(1-3)	
	%						
取り扱い規約	対象数	0	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	0	0	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	44	24	0	100.0	45.5	30.5	59.3	75.3
I期	20	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	17	15	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	30	14					
%	68.2	31.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	19	15		
%				43.2	34.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	20	(4-6)	(1-3)	17	0		
%	45.5			38.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	26	18	18	0	0		
%	59.1	40.9	40.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(4-6)	19	14			
%			43.2	31.8			

198 独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	(4-6)				
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	0	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)	
%					

199 長野県立木曾病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

199 長野県立木曽病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	43	13	(1-3)	93.0	68.3	51.7	80.2	74.1
I期	26	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	29	14			
%	67.4	32.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	13	14	14
%			30.2	32.6	32.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	26	(7-9)	(1-3)	(4-6)	0
%	60.5				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	40	39	(1-3)	0
%		93.0	90.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(4-6)	13	25	
%			30.2	58.1	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	36	24	0	100.0	33.3	18.8	48.6	74.4
I期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	20	16			
%	55.6	44.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	(7-9)	(7-9)	14
%					38.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	10	(7-9)	(7-9)	(4-6)	(1-3)
%	27.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	31	27	(1-3)	(1-3)
%		86.1	75.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	10	24	
%			27.8	66.7	

199 長野県立木曽病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	(4-6)	(4-6)						
%								
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代			
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)			
%								
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳			
UICC TNM分類総合ステージ 対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)			
%								
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)		
%								
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	(7-9)	0	0	0	0			
%								
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他				
対象数	0	0	(4-6)	(1-3)				
%								

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	26	19	0	-	-	-	-	-
I期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	16	10					
%	61.5	38.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(4-6)	14	(7-9)		
%				53.8			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	13	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(1-3)		
%	50.0						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	15	11	(1-3)	(1-3)		
%	42.3	57.7	42.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	11	(7-9)			
%			42.3				

199 長野県立木曽病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	11				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	(7-9)	(7-9)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	0	(4-6)	
%					

200 長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

200 長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	152	64	10	93.4	57.5	49.2	65.0	73.4
I期	105	25	10	90.5	75.7	66.1	82.9	72.6
II期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	11	10	0	-	-	-	-	-
IV期	19	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	107	45			
%	70.4	29.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	11	38	52	48
%		7.2	25.0	34.2	31.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	105	13	11	19	(4-6)
%	69.1	8.6	7.2	12.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	43	109	98	(4-6)	(4-6)
%	28.3	71.7	64.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	39	48	54	
%	7.2	25.7	31.6	35.5	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	124	60	(4-6)	95.2	51.1	41.9	59.5	74.0
I期	31	10	(1-3)	93.5	67.4	47.9	81.0	73.6
II期	38	15	(1-3)	94.7	60.2	42.8	73.8	72.9
III期	30	11	(1-3)	96.7	63.3	43.7	77.8	73.3
IV期	20	19	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	74	50			
%	59.7	40.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	11	28	34	49
%		8.9	22.6	27.4	39.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	31	38	30	20	(4-6)
%	25.0	30.6	24.2	16.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	99	86	(7-9)	(4-6)
%	20.2	79.8	69.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	(4-6)	38	64	
%	12.9		30.6	51.6	

200 長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	20	16	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	16	(4-6)				
%	80.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(7-9)	
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(4-6)	
	%					
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	14	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0	
%	70.0					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	16	(4-6)		
%			80.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	77	51	(1-3)	98.7	33.6	23.3	44.2	75.8
I期	22	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	16	14	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	26	24	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	47	30			
%	61.0	39.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	16	30	27
%			20.8	39.0	35.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	22	(4-6)	16	26	(7-9)
%	28.6		20.8	33.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	56	21	21	0	0
%	72.7	27.3	27.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	10	33	28	
%		13.0	42.9	36.4	

200 長野県厚生農業協同組合連合会 北信総合
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	44	16	0	100.0	63.6	47.7	75.9	67.8
I期	18	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	16	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	44				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(4-6)	12	(4-6)	15
%			27.3		34.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	18	16	(1-3)	(4-6)	(4-6)
%	40.9	36.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	26	25	0	(1-3)
%	40.9	59.1	56.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	(4-6)	32	
%				72.7	

201 岐阜市民病院
2013年単年

コメント:

特になし

201 岐阜市民病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	147	59	(7-9)	95.2	58.7	50.2	66.3	72.2
I期	84	20	(1-3)	96.4	75.9	65.2	83.7	72.8
II期	13	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	35	29	(1-3)	91.4	11.4	3.3	25.1	70.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	100	47					
%	68.0	32.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	12	30	64	36		
%		8.2	20.4	43.5	24.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	84	13	15	35	0		
%	57.1	8.8	10.2	23.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	41	106	97	(7-9)	(1-3)		
%	27.9	72.1	66.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	46	93			
%			31.3	63.3			

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	125	54	(7-9)	94.4	55.4	46.1	63.7	72.2
I期	24	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	27	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	47	18	(1-3)	95.7	61.0	45.5	73.4	71.5
IV期	25	21	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	74	51					
%	59.2	40.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	(7-9)	29	44	38		
%			23.2	35.2	30.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	24	27	47	25	(1-3)		
%	19.2	21.6	37.6	20.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	26	99	94	(4-6)	0		
%	20.8	79.2	75.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	29	90			
%			23.2	72.0			

201 岐阜市民病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	69	35	(1-3)	95.7	48.4	36.1	59.6	69.9
I期	39	15	(1-3)	94.9	61.2	44.1	74.5	73.0
II期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	50	19					
%	72.5	27.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	21	20	16		
%			30.4	29.0	23.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	39	18	(7-9)	(4-6)	0	
	%	56.5	26.1				
取り扱い規約	対象数	33	16	12	(7-9)	0	
	%	47.8	23.2	17.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	62	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	89.9						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	41	26			
%			59.4	37.7			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	143	81	11	92.3	40.7	32.3	48.8	71.4
I期	56	17	(4-6)	92.9	68.5	54.3	79.1	71.7
II期	16	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	30	22	(1-3)	96.7	25.3	11.4	41.9	70.3
IV期	38	32	(4-6)	86.8	3.8	0.3	16.0	72.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	92	51					
%	64.3	35.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	13	42	55	31		
%		9.1	29.4	38.5	21.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	56	16	30	38	(1-3)		
%	39.2	11.2	21.0	26.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	81	62	61	(1-3)	0		
%	56.6	43.4	42.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	13	71	57			
%		9.1	49.7	39.9			

201 岐阜市民病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	68	13	0	100.0	80.9	69.4	88.4	64.1
I期	31	(1-3)	0	100.0	93.6	76.6	98.4	63.1
II期	20	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	68				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	14	14	21	(7-9)
%	17.6	20.6	20.6	30.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	31	20	12	(4-6)	0
%	45.6	29.4	17.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	55	54	(1-3)	0
%	19.1	80.9	79.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	(1-3)	11	42	
%	20.6		16.2	61.8	

202

岐阜大学医学部附属病院

2013-14年2カ年

コメント:

岐阜大学医学部附属病院の特徴は胃癌、大腸癌そして肺癌の実測生存率が、全体においても各ステージ別においても全国平均と比較して良好な実測生存率を示していることです。各項目を評価すると切除実施割合が全国平均よりも高いことが影響を与えている可能性があります。ただし他死因を調整したものではない（年齢や併存症によっても大きく変わる）ためあくまで参考値としての評価となることに留意が必要です。また、他施設との比較に関してはそれぞれの施設で精度が異なるため生存率の解釈には注意する必要があります。注目度が高い予後に関連する数字を出す場合は 関連する要因（基礎疾患、年齢等）も加えた情報での公開が必要となってくると考えられます。

202 岐阜大学医学部附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	519	169	(4-6)	99.0	67.4	63.2	71.3	69.5
I期	333	44	(4-6)	98.8	86.8	82.6	90.0	70.7
II期	33	(7-9)	(1-3)	97.0	75.6	57.1	87.0	69.3
III期	62	33	0	100.0	46.8	34.0	58.5	67.0
IV期	89	82	0	100.0	7.9	3.5	14.6	67.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	365	154			
%	70.3	29.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	45	177	187	85
%	4.8	8.7	34.1	36.0	16.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	333	33	62	89	(1-3)
%	64.2	6.4	11.9	17.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	70	449	417	30	(1-3)
%	13.5	86.5	80.3	5.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	51	157	287	
%	4.6	9.8	30.3	55.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	413	114	(1-3)	99.8	72.4	67.8	76.4	68.1
I期	126	17	0	100.0	86.5	79.2	91.4	68.6
II期	99	19	(1-3)	99.0	80.8	71.6	87.3	70.2
III期	114	26	0	100.0	77.2	68.4	83.9	66.5
IV期	71	49	0	100.0	31.0	20.7	41.8	66.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	223	190			
%	54.0	46.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	32	58	115	143	65
%	7.7	14.0	27.8	34.6	15.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	126	99	114	71	(1-3)
%	30.5	24.0	27.6	17.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	379	346	32	(1-3)
%	8.2	91.8	83.8	7.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	35	109	244	
%	6.1	8.5	26.4	59.1	

202 岐阜大学医学部附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	87	55	(1-3)	98.9	36.1	26.1	46.1	71.4
I期	32	13	(1-3)	96.9	58.1	39.0	73.1	73.0
II期	27	17	0	-	-	-	-	-
III期	20	17	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	61	26					
%	70.1	29.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	13	18	39	17		
%		14.9	20.7	44.8	19.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	32	27	20	(7-9)	0	
	%	36.8	31.0	23.0			
取り扱い規約	対象数	22	23	27	15	0	
	%	25.3	26.4	31.0	17.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	60	27	26	(1-3)	0		
%	69.0	31.0	29.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	66	19			
%			75.9	21.8			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	324	152	(1-3)	99.1	52.9	47.3	58.2	69.5
I期	186	46	(1-3)	98.4	75.0	68.1	80.7	70.6
II期	20	10	0	-	-	-	-	-
III期	49	35	0	100.0	28.6	16.8	41.5	66.7
IV期	68	60	0	100.0	11.8	5.5	20.6	68.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	221	103					
%	68.2	31.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	13	37	95	123	56		
%	4.0	11.4	29.3	38.0	17.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	186	20	49	68	(1-3)		
%	57.4	6.2	15.1	21.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	130	194	193	(1-3)	0		
%	40.1	59.9	59.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	14	24	181	105			
%	4.3	7.4	55.9	32.4			

202 岐阜大学医学部附属病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	129	19	0	100.0	85.3	77.9	90.3	57.5
I期	55	(4-6)	0	100.0	90.9	79.5	96.1	57.0
II期	44	(4-6)	0	100.0	90.9	77.6	96.5	56.8
III期	17	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	129				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	48	23	25	27	(4-6)
%	37.2	17.8	19.4	20.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	55	44	17	13	0
%	42.6	34.1	13.2	10.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	107	103	(1-3)	(1-3)
%	17.1	82.9	79.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	(4-6)	23	80	
%	16.3		17.8	62.0	

203

高山赤十字病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院は地域がん診療連携拠点病院、飛騨地域の中核病院として幅広く患者を受け入れています。高齢者や救急搬送、緊急手術を要する患者を含め、当院での診療が可能な患者を受け入れています。がん診療では、手術療法・化学療法及び放射線療法、緩和医療を含め適切な診療を提供しています。

集計件数は、岐阜県内の地域がん診療連携拠点病院の中では一番少ないですが、生存状況把握割合は高くなっています。全体の件数が少ないため、「ステージ別・実測生存率」について、肝・肺・女性乳房は、それぞれのステージにおける対象数が30例未満であり、「-」（ハイフン）表示が多くなっています。

胃・大腸・肝細胞・女性乳房に関しては、当院にて観血的手術を行っております。肺については、観血的手術の多くは他施設へ紹介しています。

生存率集計の対象になる患者は多様で、合併症の有無・重症度や受診者の平均年齢が比較的高い地域的な背景など種々の因子が大きく影響を与えている可能性があることを理解したうえで、参考にさせていただきたいと思っております。

203 高山赤十字病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	110	55	0	100.0	50.0	40.4	58.9	71.2
I期	47	(4-6)	0	100.0	87.2	73.8	94.1	70.0
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	32	28	0	100.0	12.5	4.0	26.2	71.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	71	39			
%	64.5	35.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(7-9)	26	40	30
%			23.6	36.4	27.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	47	(7-9)	15	32	(7-9)
%	42.7		13.6	29.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	44	66	52	14	0
%	40.0	60.0	47.3	12.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	(4-6)	20	72	
%	11.8		18.2	65.5	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	142	68	(1-3)	99.3	52.1	43.6	59.9	73.5
I期	27	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	42	(7-9)	(1-3)	97.6	80.9	65.4	90.0	73.2
III期	34	15	0	100.0	55.9	37.8	70.6	71.4
IV期	32	32	0	100.0	0.0	0.0	0.0	74.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	77	65			
%	54.2	45.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	15	27	44	51
%		10.6	19.0	31.0	35.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	27	42	34	32	(7-9)
%	19.0	29.6	23.9	22.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	112	88	23	(1-3)
%	21.1	78.9	62.0	16.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	(4-6)	33	90	
%	9.2		23.2	63.4	

203 高山赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	21	20	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	16	(4-6)						
%	76.2							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代			
対象数	(1-3)	0	0	12	(7-9)			
%				57.1				
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳			
UICC TNM分類総合ステージ 対象数	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(4-6)	(1-3)			
%								
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(1-3)	(7-9)	(4-6)	(1-3)		
%								
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	21	0	0	0	0			
%	100.0							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	13	(4-6)				
%			61.9					

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	33	31	0	100.0	6.1	1.1	17.6	75.6
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	21	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	20	13					
%	60.6	39.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(4-6)	13	12		
%				39.4	36.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(4-6)	(1-3)	(4-6)	21	(1-3)		
%				63.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	32	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	97.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	24			
%				72.7			

203 高山赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	58	(7-9)	0	100.0	84.5	72.3	91.6	63.7
I期	33	(1-3)	0	100.0	93.9	77.9	98.5	63.6
II期	15	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	58				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	15	16	12	(4-6)
%		25.9	27.6	20.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	33	15	(7-9)	(1-3)	0
%	56.9	25.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	54	50	(4-6)	0
%		93.1	86.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	0	(7-9)	26	
%	41.4			44.8	

204 岐阜県総合医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

当センターでは循環器疾患、呼吸器疾患をはじめ、多くの併存疾患を有する患者に対しても癌治療が積極的に行われており、他病死（他癌死を含む）の割合が多いと考えられる。
胃癌、大腸癌Stage1症例の5生存率が低いのはその表れと思われる。算出された生存率のみでの施設間比較は適切でなく、あくまで参考値として対応していただきたい。

204 岐阜県総合医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	443	196	(4-6)	98.9	55.7	50.9	60.2	72.9
I期	257	60	(4-6)	98.1	76.6	70.9	81.3	73.1
II期	38	18	0	100.0	52.6	35.8	67.0	73.7
III期	67	39	0	100.0	41.8	29.9	53.2	71.0
IV期	81	79	0	100.0	2.5	0.5	7.8	73.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	302	141			
%	68.2	31.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	23	105	190	114
%	2.5	5.2	23.7	42.9	25.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	257	38	67	81	0
%	58.0	8.6	15.1	18.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	94	349	328	20	(1-3)
%	21.2	78.8	74.0	4.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	41	175	203	
%	5.4	9.3	39.5	45.8	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	420	165	(4-6)	99.0	60.6	55.8	65.1	70.6
I期	110	24	(1-3)	99.1	78.2	69.2	84.8	70.0
II期	104	25	(1-3)	98.1	76.0	66.5	83.1	71.9
III期	116	43	(1-3)	99.1	62.6	53.1	70.7	70.1
IV期	90	73	0	100.0	18.9	11.6	27.6	70.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	221	199			
%	52.6	47.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	24	38	117	148	93
%	5.7	9.0	27.9	35.2	22.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	110	104	116	90	0
%	26.2	24.8	27.6	21.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	65	355	323	28	(4-6)
%	15.5	84.5	76.9	6.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	24	128	243	
%	6.0	5.7	30.5	57.9	

204 岐阜県総合医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	90	65	0	100.0	27.8	19.0	37.3	73.0
I期	32	19	0	100.0	40.6	23.8	56.8	74.3
II期	32	23	0	100.0	28.1	14.0	44.1	72.8
III期	20	17	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	62	28					
%	68.9	31.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(7-9)	24	37	22		
%			26.7	41.1	24.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	32	32	20	(4-6)	0	
	%	35.6	35.6	22.2			
取り扱い規約	対象数	21	24	23	22	0	
	%	23.3	26.7	25.6	24.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	70	20	15	(4-6)	(1-3)		
%	77.8	22.2	16.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	67	20			
%			74.4	22.2			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	278	171	(1-3)	99.6	38.5	32.8	44.2	72.5
I期	98	24	(1-3)	99.0	75.5	65.7	82.8	71.1
II期	27	15	0	-	-	-	-	-
III期	55	37	0	100.0	32.7	20.8	45.1	72.6
IV期	98	95	0	100.0	3.1	0.8	7.9	74.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	197	81					
%	70.9	29.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	20	70	115	69		
%		7.2	25.2	41.4	24.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	98	27	55	98	0		
%	35.3	9.7	19.8	35.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	178	100	97	(1-3)	0		
%	64.0	36.0	34.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	29	130	115			
%		10.4	46.8	41.4			

204 岐阜県総合医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	230	29	(1-3)	98.7	87.3	82.3	91.0	59.9
I期	104	(4-6)	0	100.0	94.2	87.6	97.4	59.3
II期	79	(7-9)	(1-3)	97.5	89.7	80.5	94.7	59.9
III期	24	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	22	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	230				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	60	56	52	45	17
%	26.1	24.3	22.6	19.6	7.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	104	79	24	22	(1-3)
%	45.2	34.3	10.4	9.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	198	190	(7-9)	(1-3)
%	13.9	86.1	82.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	50	(7-9)	26	145	
%	21.7		11.3	63.0	

205 岐阜県立多治見病院
2013-14年2カ年

コメント:

胃癌、大腸癌、肝癌について特にコメントはありません。
肺がんは、岐阜県のお市中病院と比較して、観血的治療の割合が少なめですが、各病期の割合、生存率ともほぼ同等の水準と考えます。
乳癌に関しては、例年と比して特に変わりはありません。

205 岐阜県立多治見病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	298	136	(1-3)	99.7	54.4	48.5	59.8	71.1
I期	166	42	(1-3)	99.4	74.7	67.3	80.6	69.6
II期	39	17	0	100.0	56.4	39.6	70.2	74.6
III期	24	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	67	66	0	100.0	1.5	0.1	7.1	73.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	213	85				
%	71.5	28.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	14	27	81	107	69	
%	4.7	9.1	27.2	35.9	23.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	166	39	24	67	(1-3)	
%	55.7	13.1	8.1	22.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	94	204	190	13	(1-3)	
%	31.5	68.5	63.8	4.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(7-9)	32	67	192		
%		10.7	22.5	64.4		

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	304	122	(4-6)	98.4	59.5	53.7	64.8	70.0
I期	76	17	(1-3)	98.7	77.4	66.2	85.3	70.6
II期	74	17	(1-3)	98.6	77.0	65.6	85.0	69.4
III期	69	22	(1-3)	97.1	67.6	55.1	77.3	70.1
IV期	85	66	(1-3)	98.8	21.6	13.5	30.9	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	183	121				
%	60.2	39.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	16	24	93	113	58	
%	5.3	7.9	30.6	37.2	19.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	76	74	69	85	0	
%	25.0	24.3	22.7	28.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	73	231	184	40	(7-9)	
%	24.0	76.0	60.5	13.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(7-9)	22	54	219		
%		7.2	17.8	72.0		

205 岐阜県立多治見病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	64	51	0	100.0	20.3	11.5	30.9	70.8
I期	19	13	0	-	-	-	-	-
II期	20	16	0	-	-	-	-	-
III期	16	13	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	48	16					
%	75.0	25.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(7-9)	19	25	12		
%			29.7	39.1	18.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	19	20	16	(7-9)	0	
	%	29.7	31.3	25.0			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	21	22	12	(1-3)	
	%		32.8	34.4	18.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	49	15	14	(1-3)	0		
%	76.6	23.4	21.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	34	30			
%			53.1	46.9			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	370	232	(1-3)	99.5	37.0	32.1	42.0	72.7
I期	153	43	(1-3)	99.3	71.8	63.9	78.2	71.3
II期	21	18	0	-	-	-	-	-
III期	54	37	0	100.0	31.5	19.7	43.9	72.8
IV期	137	129	(1-3)	99.3	5.2	2.3	9.8	73.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	265	105					
%	71.6	28.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	22	99	152	91		
%		5.9	26.8	41.1	24.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	153	21	54	137	(4-6)		
%	41.4	5.7	14.6	37.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	275	95	92	(1-3)	(1-3)		
%	74.3	25.7	24.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	79	110	174			
%		21.4	29.7	47.0			

205 岐阜県立多治見病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	172	24	(4-6)	97.7	86.0	79.9	90.4	62.7
I期	92	(4-6)	(1-3)	97.8	94.6	87.4	97.7	63.1
II期	48	(4-6)	(1-3)	97.9	87.4	74.1	94.1	62.9
III期	20	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	172				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	36	21	66	33	16
%	20.9	12.2	38.4	19.2	9.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	92	48	20	12	0
%	53.5	27.9	11.6	7.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	157	148	(7-9)	0
%	8.7	91.3	86.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	41	(1-3)	24	104	
%	23.8		14.0	60.5	

206 大垣市民病院
2013-14年2カ年

コメント:

女性乳房

S t a g e IIで予後が悪かったが、検証した結果、他に予後の悪い因子がある症例、併存症がある症例であった。S t a g e IIの症例数が少ないために偶然このようなデータがでたと思われる。

206 大垣市民病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	613	269	(1-3)	99.5	56.0	52.0	59.9	71.9
I期	329	57	(1-3)	99.4	82.6	78.1	86.3	71.2
II期	86	48	(1-3)	98.8	44.1	33.4	54.2	73.8
III期	86	54	0	100.0	37.2	27.1	47.3	72.1
IV期	111	109	0	100.0	1.8	0.4	5.8	72.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	424	189			
%	69.2	30.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	50	162	243	140
%	2.9	8.2	26.4	39.6	22.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	329	86	86	111	(1-3)
%	53.7	14.0	14.0	18.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	151	462	426	35	(1-3)
%	24.6	75.4	69.5	5.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	66	146	367	
%	5.5	10.8	23.8	59.9	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	583	227	(1-3)	99.7	61.0	56.9	64.8	70.2
I期	132	26	0	100.0	80.3	72.4	86.1	69.8
II期	163	38	0	100.0	76.7	69.4	82.5	71.3
III期	165	53	(1-3)	98.8	67.5	59.8	74.1	67.8
IV期	121	108	0	100.0	10.7	6.0	17.0	72.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	337	246			
%	57.8	42.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	28	62	172	200	121
%	4.8	10.6	29.5	34.3	20.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	132	163	165	121	(1-3)
%	22.6	28.0	28.3	20.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	93	490	429	59	(1-3)
%	16.0	84.0	73.6	10.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	41	59	82	401	
%	7.0	10.1	14.1	68.8	

206 大垣市民病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	164	97	0	100.0	40.9	33.3	48.3	71.3
I期	69	26	0	100.0	62.3	49.8	72.6	71.8
II期	43	25	0	100.0	41.9	27.1	55.9	69.4
III期	29	24	0	-	-	-	-	-
IV期	23	22	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	118	46				
%	72.0	28.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	10	51	74	27	
%		6.1	31.1	45.1	16.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	69	43	29	23	0
	%	42.1	26.2	17.7	14.0	
取り扱い規約	対象数	35	56	38	35	0
	%	21.3	34.1	23.2	21.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	95	69	63	(4-6)	0	
%	57.9	42.1	38.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	101	59		
%			61.6	36.0		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	438	300	(1-3)	99.3	31.1	26.8	35.5	72.2
I期	127	31	(1-3)	99.2	75.4	66.9	82.0	71.3
II期	42	26	0	100.0	38.1	23.7	52.4	73.2
III期	106	87	(1-3)	99.1	17.2	10.7	24.9	72.6
IV期	159	153	(1-3)	99.4	3.2	1.2	6.8	72.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	311	127				
%	71.0	29.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	41	120	156	113	
%		9.4	27.4	35.6	25.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	127	42	106	159	(4-6)	
%	29.0	9.6	24.2	36.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	295	143	137	(4-6)	0	
%	67.4	32.6	31.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	23	60	131	224		
%	5.3	13.7	29.9	51.1		

206 大垣市民病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	257	35	0	100.0	86.4	81.6	90.0	61.9
I期	116	(4-6)	0	100.0	96.6	91.1	98.7	61.6
II期	91	16	0	100.0	82.4	72.9	88.8	62.5
III期	28	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	22	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	257				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	56	46	79	46	30
%	21.8	17.9	30.7	17.9	11.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	116	91	28	22	0
%	45.1	35.4	10.9	8.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	227	217	(7-9)	(1-3)
%	11.7	88.3	84.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	56	12	25	164	
%	21.8	4.7	9.7	63.8	

207 社会医療法人厚生会 木沢記念病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

207 社会医療法人厚生会 木沢記念病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	181	98	0	100.0	45.9	38.5	52.9	74.4
I期	85	26	0	100.0	69.4	58.4	78.0	75.2
II期	17	10	0	-	-	-	-	-
III期	27	15	0	-	-	-	-	-
IV期	49	44	0	100.0	10.2	3.8	20.5	73.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	129	52			
%	71.3	28.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	11	35	64	65
%		6.1	19.3	35.4	35.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	85	17	27	49	(1-3)
%	47.0	9.4	14.9	27.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	63	118	101	16	(1-3)
%	34.8	65.2	55.8	8.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	47	119	
%			26.0	65.7	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	162	66	(1-3)	99.4	59.3	51.3	66.4	70.7
I期	46	(7-9)	0	100.0	82.6	68.2	90.9	72.1
II期	47	16	0	100.0	66.0	50.6	77.6	70.6
III期	37	14	(1-3)	97.3	62.0	44.5	75.5	69.2
IV期	30	26	0	100.0	13.3	4.2	27.8	69.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	104	58			
%	64.2	35.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	13	44	55	40
%	6.2	8.0	27.2	34.0	24.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	46	47	37	30	(1-3)
%	28.4	29.0	22.8	18.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	134	113	18	(1-3)
%	17.3	82.7	69.8	11.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	(4-6)	26	119	
%	6.8		16.0	73.5	

207 社会医療法人厚生会 木沢記念病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	43	35	0	100.0	18.6	8.7	31.4	75.2
I期	21	14	0	-	-	-	-	-
II期	12	12	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	26	17				
%	60.5	39.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(4-6)	20	15	
%				46.5	34.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	21	12	(1-3)	(4-6)	(1-3)
	%	48.8	27.9			
取り扱い規約	対象数	14	(7-9)	13	(4-6)	(1-3)
	%	32.6		30.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	31	12	(7-9)	(1-3)	0	
%	72.1	27.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	25	18		
%			58.1	41.9		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	61	53	0	100.0	13.1	6.1	22.8	80.2
I期	30	22	0	100.0	26.7	12.6	43.0	81.2
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	19	19	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	47	14			
%	77.0	23.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	20	36
%				32.8	59.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	30	(1-3)	(7-9)	19	(1-3)
%	49.2			31.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	59	(1-3)	(1-3)	0	0
%	96.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(4-6)	20	37	
%			32.8	60.7	

207 社会医療法人厚生会 木沢記念病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	132	18	(1-3)	99.2	86.3	79.2	91.2	61.0
I期	65	(4-6)	(1-3)	98.5	90.7	80.5	95.7	63.3
II期	33	(1-3)	0	100.0	90.9	74.4	97.0	57.2
III期	22	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	132				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	32	31	30	23	16
%	24.2	23.5	22.7	17.4	12.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	65	33	22	10	(1-3)
%	49.2	25.0	16.7	7.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	113	107	(4-6)	(1-3)
%	14.4	85.6	81.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	(4-6)	10	103	
%	11.4		7.6	78.0	

208 松波総合病院
2013-14年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

208 松波総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	168	88	(1-3)	98.2	47.2	39.5	54.6	73.3
I期	87	29	(1-3)	96.6	66.1	55.0	75.0	73.9
II期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	19	10	0	-	-	-	-	-
IV期	42	38	0	100.0	9.5	3.0	20.6	71.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	113	55			
%	67.3	32.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	15	32	78	40
%		8.9	19.0	46.4	23.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	87	13	19	42	(7-9)
%	51.8	7.7	11.3	25.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	59	109	107	(1-3)	0
%	35.1	64.9	63.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	17	66	80	
%		10.1	39.3	47.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	188	66	(1-3)	98.9	64.6	57.3	71.0	72.5
I期	39	(4-6)	0	100.0	87.2	71.9	94.5	73.4
II期	66	13	0	100.0	80.3	68.5	88.1	71.2
III期	39	10	(1-3)	97.4	73.8	56.8	85.0	72.8
IV期	38	33	(1-3)	97.4	10.8	3.4	23.1	72.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	113	75			
%	60.1	39.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	12	42	75	52
%		6.4	22.3	39.9	27.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	39	66	39	38	(4-6)
%	20.7	35.1	20.7	20.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	159	155	(4-6)	0
%	15.4	84.6	82.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	(7-9)	46	117	
%	9.6		24.5	62.2	

208 松波総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	42	30	(1-3)	95.2	25.5	13.3	39.6	71.5
I期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	14	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	30	12				
%	71.4	28.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	11	18	(7-9)	
%			26.2	42.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	13	14	(7-9)	(7-9)	0
	%	31.0	33.3			
取り扱い規約	対象数	12	12	(7-9)	(7-9)	0
	%	28.6	28.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	34	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	81.0					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	28	14		
%			66.7	33.3		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	139	76	0	100.0	45.3	36.9	53.4	71.0
I期	64	18	0	100.0	71.9	59.1	81.3	68.8
II期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	18	14	0	-	-	-	-	-
IV期	39	36	0	100.0	7.7	2.0	18.7	74.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	93	46				
%	66.9	33.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	15	44	55	24	
%		10.8	31.7	39.6	17.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	64	13	18	39	(4-6)	
%	46.0	9.4	12.9	28.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	61	78	78	0	0	
%	43.9	56.1	56.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	22	59	55		
%		15.8	42.4	39.6		

208 松波総合病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	88	15	0	100.0	83.0	73.3	89.4	60.7
I期	39	(1-3)	0	100.0	94.9	81.0	98.7	60.1
II期	33	(4-6)	0	100.0	87.9	70.9	95.3	62.0
III期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	88				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	21	17	21	(7-9)
%	25.0	23.9	19.3	23.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	39	33	11	(4-6)	0
%	44.3	37.5	12.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	82	81	(1-3)	0
%		93.2	92.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	(4-6)	12	54	
%	20.5		13.6	61.4	

209 静岡県立静岡がんセンター
2013-14年2カ年

コメント:

当院では実測生存率が都市部のがん専門病院より若干低値を示していた。その理由としては、当院では乳がんを除いて患者の平均年齢が2～5歳高値で、80歳以上の患者割合が高い事があげられる。また、肝細胞癌、非小細胞肺癌、乳癌ではIV期の患者割合が高いこともその一因と考えられる。

209 静岡県立静岡がんセンター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	1715	504	13	99.2	70.5	68.3	72.6	70.3
I期	1226	196	12	99.0	84.0	81.8	85.9	70.9
II期	144	44	(1-3)	99.3	69.4	61.2	76.3	68.6
III期	135	70	0	100.0	48.2	39.5	56.3	70.3
IV期	203	189	0	100.0	6.9	4.0	10.9	68.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	1254	461			
%	73.1	26.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	51	157	527	682	298
%	3.0	9.2	30.7	39.8	17.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	1226	144	135	203	(7-9)
%	71.5	8.4	7.9	11.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	240	1475	1386	88	(1-3)
%	14.0	86.0	80.8	5.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	352	225	483	655	
%	20.5	13.1	28.2	38.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	1074	302	(7-9)	99.3	71.8	69.0	74.4	67.3
I期	316	43	0	100.0	86.4	82.1	89.7	68.2
II期	222	29	(1-3)	99.1	86.9	81.7	90.7	68.2
III期	325	64	(4-6)	98.5	80.2	75.4	84.1	66.9
IV期	203	160	0	100.0	21.2	15.9	27.0	65.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	675	399			
%	62.8	37.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	76	145	375	337	141
%	7.1	13.5	34.9	31.4	13.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	316	222	325	203	(7-9)
%	29.4	20.7	30.3	18.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	145	929	891	35	(1-3)
%	13.5	86.5	83.0	3.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	276	99	153	546	
%	25.7	9.2	14.2	50.8	

209 静岡県立静岡がんセンター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	238	134	0	100.0	43.7	37.3	49.9	72.0
I期	104	38	0	100.0	63.5	53.4	71.9	72.5
II期	67	39	0	100.0	41.8	29.9	53.2	72.7
III期	41	33	0	100.0	19.5	9.2	32.7	69.7
IV期	22	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	182	56					
%	76.5	23.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	15	58	117	44		
%		6.3	24.4	49.2	18.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	104	67	41	22	(4-6)	
	%	43.7	28.2	17.2	9.2		
取り扱い規約	対象数	23	111	54	41	(7-9)	
	%	9.7	46.6	22.7	17.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	148	90	89	(1-3)	0		
%	62.2	37.8	37.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	11	149	76			
%		4.6	62.6	31.9			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	1165	714	(4-6)	99.5	38.5	35.7	41.3	69.4
I期	456	134	(1-3)	99.6	70.5	66.1	74.5	70.4
II期	97	49	(1-3)	99.0	49.4	39.1	58.8	69.8
III期	204	146	(1-3)	99.0	27.8	21.8	34.1	68.2
IV期	403	381	(1-3)	99.8	5.4	3.5	7.9	68.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	794	371					
%	68.2	31.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	51	120	360	446	188		
%	4.4	10.3	30.9	38.3	16.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	456	97	204	403	(4-6)		
%	39.1	8.3	17.5	34.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	698	467	460	(7-9)	0		
%	59.9	40.1	39.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	213	147	293	512			
%	18.3	12.6	25.2	43.9			

209 静岡県立静岡がんセンター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	676	70	(1-3)	99.9	89.6	87.1	91.7	58.5
I期	306	12	0	100.0	96.1	93.2	97.8	59.8
II期	243	15	(1-3)	99.6	93.8	90.0	96.2	58.4
III期	83	20	0	100.0	75.9	65.2	83.7	55.3
IV期	41	23	0	100.0	43.9	28.6	58.2	55.4

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	676				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	185	159	188	120	24
%	27.4	23.5	27.8	17.8	3.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	306	243	83	41	(1-3)
%	45.3	35.9	12.3	6.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	65	611	587	23	(1-3)
%	9.6	90.4	86.8	3.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	159	37	82	398	
%	23.5	5.5	12.1	58.9	

210 静岡県立総合病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

210 静岡県立総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	524	219	(4-6)	98.9	57.9	53.5	62.0	70.6
I期	310	63	(1-3)	99.0	79.5	74.5	83.6	70.5
II期	60	24	0	100.0	60.0	46.5	71.1	72.5
III期	50	35	(1-3)	94.0	28.4	16.7	41.4	69.6
IV期	100	93	0	100.0	7.0	3.1	13.1	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	367	157			
%	70.0	30.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	44	163	204	97
%	3.1	8.4	31.1	38.9	18.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	310	60	50	100	(4-6)
%	59.2	11.5	9.5	19.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	95	429	404	16	(7-9)
%	18.1	81.9	77.1	3.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	97	37	143	247	
%	18.5	7.1	27.3	47.1	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	551	176	(4-6)	99.3	68.0	63.9	71.7	69.6
I期	138	21	(1-3)	98.6	84.8	77.6	89.8	70.1
II期	143	18	(1-3)	99.3	87.4	80.7	91.8	71.4
III期	148	46	(1-3)	99.3	68.9	60.8	75.7	69.7
IV期	115	86	0	100.0	25.2	17.7	33.4	66.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	336	215			
%	61.0	39.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	29	61	160	196	105
%	5.3	11.1	29.0	35.6	19.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	138	143	148	115	(7-9)
%	25.0	26.0	26.9	20.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	59	492	429	56	(7-9)
%	10.7	89.3	77.9	10.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	86	33	106	326	
%	15.6	6.0	19.2	59.2	

210 静岡県立総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	134	77	(1-3)	98.5	41.7	33.3	50.0	69.9
I期	55	29	(1-3)	98.2	46.3	32.7	58.9	70.6
II期	45	21	(1-3)	97.8	52.3	36.8	65.8	69.9
III期	21	15	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	101	33					
%	75.4	24.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	17	34	60	18		
%		12.7	25.4	44.8	13.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	55	45	21	10	(1-3)	
	%	41.0	33.6	15.7	7.5		
取り扱い規約	対象数	22	56	34	19	(1-3)	
	%	16.4	41.8	25.4	14.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	66	68	62	(1-3)	(1-3)		
%	49.3	50.7	46.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	10	89	35			
%		7.5	66.4	26.1			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	433	258	(4-6)	99.1	40.0	35.4	44.6	71.7
I期	167	45	(1-3)	99.4	72.9	65.5	79.0	71.7
II期	45	20	(1-3)	97.8	54.7	39.0	68.0	72.2
III期	67	51	0	100.0	23.9	14.5	34.6	68.0
IV期	143	132	(1-3)	98.6	6.4	3.2	11.3	72.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	301	132					
%	69.5	30.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	11	32	129	165	96		
%	2.5	7.4	29.8	38.1	22.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	167	45	67	143	11		
%	38.6	10.4	15.5	33.0	2.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	261	172	158	11	(1-3)		
%	60.3	39.7	36.5	2.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	24	63	183	163			
%	5.5	14.5	42.3	37.6			

210 静岡県立総合病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	544	43	(4-6)	98.9	92.1	89.5	94.1	57.8
I期	231	(7-9)	(4-6)	98.3	97.0	93.7	98.5	57.0
II期	224	17	(1-3)	99.1	92.4	88.0	95.2	57.5
III期	66	(7-9)	0	100.0	87.9	77.2	93.8	61.4
IV期	23	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	544				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	176	130	123	74	41
%	32.4	23.9	22.6	13.6	7.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	231	224	66	23	0
%	42.5	41.2	12.1	4.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	41	503	486	10	(7-9)
%	7.5	92.5	89.3	1.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	142	41	81	280	
%	26.1	7.5	14.9	51.5	

211 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし。

211 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	267	116	(4-6)	98.5	56.3	50.1	62.0	71.1
I期	143	26	(1-3)	97.9	81.6	74.1	87.1	71.2
II期	26	14	0	-	-	-	-	-
III期	43	25	(1-3)	97.7	41.1	26.3	55.3	68.0
IV期	53	49	0	100.0	7.6	2.4	16.6	72.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	203	64			
%	76.0	24.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	27	80	96	57
%		10.1	30.0	36.0	21.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	143	26	43	53	(1-3)
%	53.6	9.7	16.1	19.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	67	200	188	(7-9)	(4-6)
%	25.1	74.9	70.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	33	54	65	115	
%	12.4	20.2	24.3	43.1	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	286	100	(7-9)	97.6	64.6	58.7	69.9	69.9
I期	71	11	(1-3)	98.6	84.5	73.8	91.1	69.0
II期	66	11	(1-3)	97.0	83.0	71.5	90.2	69.4
III期	87	22	(4-6)	95.4	73.9	63.2	82.0	69.6
IV期	58	52	0	100.0	10.3	4.2	19.7	70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	169	117			
%	59.1	40.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	28	88	87	64
%	6.6	9.8	30.8	30.4	22.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	71	66	87	58	(4-6)
%	24.8	23.1	30.4	20.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	39	247	222	20	(4-6)
%	13.6	86.4	77.6	7.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	33	41	75	137	
%	11.5	14.3	26.2	47.9	

211 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	63	43	0	100.0	31.8	20.7	43.3	72.9
I期	33	17	0	100.0	48.5	30.8	64.1	72.7
II期	15	12	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	39	24					
%	61.9	38.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	(1-3)	12	31	15		
%			19.0	49.2	23.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	33	15	(4-6)	(4-6)	(4-6)	
	%	52.4	23.8				
取り扱い規約	対象数	28	16	(4-6)	10	(4-6)	
	%	44.4	25.4		15.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	59	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	93.7						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	39	24			
%			61.9	38.1			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	575	263	23	96.0	53.3	49.1	57.3	69.6
I期	288	59	16	94.4	78.8	73.4	83.1	69.5
II期	63	27	(1-3)	96.8	56.6	43.4	67.8	68.6
III期	86	50	(4-6)	95.3	40.2	29.6	50.5	66.3
IV期	131	120	(1-3)	99.2	7.8	4.0	13.2	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	384	191					
%	66.8	33.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	28	56	187	195	109		
%	4.9	9.7	32.5	33.9	19.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	288	63	86	131	(7-9)		
%	50.1	11.0	15.0	22.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	214	361	332	16	13		
%	37.2	62.8	57.7	2.8	2.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	108	93	195	179			
%	18.8	16.2	33.9	31.1			

211 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	122	24	(1-3)	97.5	80.1	71.8	86.2	64.3
I期	56	(1-3)	0	100.0	94.6	84.3	98.2	63.3
II期	28	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	28	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	122				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	24	43	21	16
%	14.8	19.7	35.2	17.2	13.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	56	28	28	10	0
%	45.9	23.0	23.0	8.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	100	96	(1-3)	(1-3)
%	18.0	82.0	78.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	(1-3)	28	66	
%	21.3		23.0	54.1	

212 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

212 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	400	118	(4-6)	98.8	70.5	65.7	74.7	70.8
I期	278	38	(4-6)	98.6	86.3	81.7	89.8	70.2
II期	29	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	32	18	0	100.0	43.8	26.5	59.8	71.6
IV期	49	44	0	100.0	10.2	3.8	20.5	72.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	285	115			
%	71.3	28.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	34	104	152	89
%	5.3	8.5	26.0	38.0	22.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	278	29	32	49	12
%	69.5	7.3	8.0	12.3	3.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	80	320	308	11	(1-3)
%	20.0	80.0	77.0	2.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	60	83	82	175	
%	15.0	20.8	20.5	43.8	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	386	143	(4-6)	98.4	62.8	57.7	67.4	69.6
I期	85	13	0	100.0	84.7	75.1	90.8	67.1
II期	104	24	(1-3)	98.1	76.8	67.4	83.8	73.1
III期	103	28	(4-6)	96.1	72.3	62.5	80.0	68.5
IV期	85	69	0	100.0	18.8	11.4	27.7	68.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	213	173			
%	55.2	44.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	51	101	125	87
%	5.7	13.2	26.2	32.4	22.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	85	104	103	85	(7-9)
%	22.0	26.9	26.7	22.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	340	330	10	0
%	11.9	88.1	85.5	2.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	41	39	62	244	
%	10.6	10.1	16.1	63.2	

212 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	61	40	0	100.0	34.4	22.9	46.3	71.6
I期	26	12	0	-	-	-	-	-
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	14	14	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	39	22					
%	63.9	36.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	19	25	13		
%			31.1	41.0	21.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	26	14	14	(1-3)	(4-6)	
	%	42.6	23.0	23.0			
取り扱い規約	対象数	17	16	11	10	(7-9)	
	%	27.9	26.2	18.0	16.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	53	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	86.9						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	29	31			
%			47.5	50.8			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	293	171	(1-3)	99.0	41.3	35.6	46.9	70.3
I期	118	30	(1-3)	98.3	74.2	65.2	81.2	70.9
II期	20	11	0	-	-	-	-	-
III期	57	41	0	100.0	28.1	17.2	40.0	69.6
IV期	87	81	0	100.0	6.9	2.8	13.5	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	179	114					
%	61.1	38.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	29	94	105	57		
%		9.9	32.1	35.8	19.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	118	20	57	87	11		
%	40.3	6.8	19.5	29.7	3.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	177	116	116	0	0		
%	60.4	39.6	39.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	25	38	101	129			
%	8.5	13.0	34.5	44.0			

212 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	304	28	(1-3)	99.3	90.8	86.9	93.5	58.0
I期	152	(7-9)	(1-3)	98.7	94.7	89.7	97.3	57.7
II期	111	(4-6)	0	100.0	94.6	88.4	97.5	57.2
III期	28	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	304				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	101	66	67	53	17
%	33.2	21.7	22.0	17.4	5.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	152	111	28	13	0
%	50.0	36.5	9.2	4.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	284	271	13	0
%	6.6	93.4	89.1	4.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	76	13	44	171	
%	25.0	4.3	14.5	56.3	

213 順天堂大学医学部附属静岡病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

213 順天堂大学医学部附属静岡病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	189	91	(4-6)	97.9	51.3	44.0	58.2	73.1
I期	107	26	(1-3)	97.2	75.4	66.0	82.5	73.3
II期	27	15	0	-	-	-	-	-
III期	16	15	0	-	-	-	-	-
IV期	25	24	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	133	56			
%	70.4	29.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	13	48	76	49
%		6.9	25.4	40.2	25.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	107	27	16	25	14
%	56.6	14.3	8.5	13.2	7.4
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	39	150	149	(1-3)	0
%	20.6	79.4	78.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	23	66	87	
%	6.9	12.2	34.9	46.0	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	273	127	(1-3)	98.9	53.4	47.3	59.1	70.8
I期	54	11	(1-3)	98.1	79.6	66.2	88.1	70.6
II期	82	26	(1-3)	98.8	68.2	56.9	77.1	72.8
III期	62	24	(1-3)	98.4	61.2	47.9	72.0	68.9
IV期	51	47	0	100.0	7.8	2.5	17.2	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	150	123			
%	54.9	45.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	30	77	98	60
%		11.0	28.2	35.9	22.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	54	82	62	51	24
%	19.8	30.0	22.7	18.7	8.8
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	61	212	210	(1-3)	(1-3)
%	22.3	77.7	76.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	18	65	182	
%		6.6	23.8	66.7	

213 順天堂大学医学部附属静岡病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	110	73	(1-3)	99.1	33.6	24.9	42.4	72.9
I期	50	20	(1-3)	98.0	59.9	45.0	72.0	73.3
II期	19	15	0	-	-	-	-	-
III期	23	21	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	72	38				
%	65.5	34.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	31	37	33	
%			28.2	33.6	30.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	50	19	23	(7-9)	11
	%	45.5	17.3	20.9		10.0
取り扱い規約	対象数	17	39	15	25	14
	%	15.5	35.5	13.6	22.7	12.7
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	83	27	27	0	0	
%	75.5	24.5	24.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	73	33		
%			66.4	30.0		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	195	143	(4-6)	97.4	25.2	19.3	31.6	71.7
I期	48	15	0	100.0	68.8	53.6	79.8	70.4
II期	19	15	0	-	-	-	-	-
III期	31	25	(1-3)	96.8	18.8	7.4	34.3	72.5
IV期	91	84	(1-3)	97.8	5.7	2.1	11.9	71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	130	65			
%	66.7	33.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	13	50	82	43
%		6.7	25.6	42.1	22.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	48	19	31	91	(4-6)
%	24.6	9.7	15.9	46.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	125	70	70	0	0
%	64.1	35.9	35.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	18	77	92	
%		9.2	39.5	47.2	

213 順天堂大学医学部附属静岡病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	154	22	(4-6)	96.8	85.4	78.7	90.1	63.6
I期	54	(4-6)	0	100.0	92.6	81.5	97.2	63.1
II期	68	(4-6)	(1-3)	97.1	91.0	81.1	95.9	62.4
III期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	154				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	27	25	45	37	20
%	17.5	16.2	29.2	24.0	13.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	54	68	(7-9)	(7-9)	17
%	35.1	44.2			11.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	43	111	111	0	0
%	27.9	72.1	72.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	(1-3)	19	99	
%	22.7		12.3	64.3	

214 静岡市立静岡病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院では、70歳以上の高齢者で合併症（特に心臓疾患）を有する患者も多く受け入れており、必ずしも当該がんが死因とは限らないことにご留意ください。

214 静岡市立静岡病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	280	149	(1-3)	99.6	46.8	40.8	52.5	73.3
I期	148	42	(1-3)	99.3	71.6	63.6	78.1	72.9
II期	26	11	0	-	-	-	-	-
III期	33	26	0	100.0	21.2	9.4	36.3	71.2
IV期	58	56	0	100.0	3.5	0.6	10.6	72.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	206	74			
%	73.6	26.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	13	65	117	80
%		4.6	23.2	41.8	28.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	148	26	33	58	15
%	52.9	9.3	11.8	20.7	5.4
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	79	201	194	(4-6)	(1-3)
%	28.2	71.8	69.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	23	70	172	
%	5.4	8.2	25.0	61.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	313	123	(1-3)	99.4	60.7	55.0	65.8	71.3
I期	71	15	(1-3)	98.6	78.7	67.2	86.6	71.3
II期	71	17	(1-3)	98.6	76.0	64.3	84.4	72.0
III期	94	27	0	100.0	71.3	61.0	79.3	71.4
IV期	71	58	0	100.0	18.3	10.4	28.1	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	198	115			
%	63.3	36.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	21	85	123	69
%	4.8	6.7	27.2	39.3	22.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	71	71	94	71	(4-6)
%	22.7	22.7	30.0	22.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	51	262	255	(4-6)	(1-3)
%	16.3	83.7	81.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	24	67	208	
%	4.5	7.7	21.4	66.5	

214 静岡市立静岡病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	86	52	0	100.0	39.5	29.2	49.7	71.7
I期	44	19	0	100.0	56.8	41.0	69.9	73.8
II期	18	12	0	-	-	-	-	-
III期	15	12	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	71	15					
%	82.6	17.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(7-9)	21	42	15		
%			24.4	48.8	17.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	44	18	15	(4-6)	(4-6)	
	%	51.2	20.9	17.4			
取り扱い規約	対象数	22	31	16	12	(4-6)	
	%	25.6	36.0	18.6	14.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	72	14	14	0	0		
%	83.7	16.3	16.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	44	41			
%			51.2	47.7			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	270	177	(1-3)	99.3	34.1	28.5	39.8	72.0
I期	96	28	(1-3)	99.0	70.7	60.5	78.8	71.6
II期	17	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	41	35	0	100.0	14.6	5.9	27.0	72.1
IV期	109	102	(1-3)	99.1	5.6	2.3	11.0	72.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	197	73					
%	73.0	27.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	19	67	122	55		
%		7.0	24.8	45.2	20.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	96	17	41	109	(7-9)		
%	35.6	6.3	15.2	40.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	150	120	112	(7-9)	(1-3)		
%	55.6	44.4	41.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	24	100	137			
%		8.9	37.0	50.7			

214 静岡市立静岡病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	109	19	0	100.0	82.6	74.1	88.5	66.5
I期	45	(7-9)	0	100.0	84.4	70.1	92.3	66.6
II期	34	(1-3)	0	100.0	91.2	75.1	97.1	66.7
III期	20	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	109				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	17	38	23	19
%	11.0	15.6	34.9	21.1	17.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	45	34	20	(7-9)	(1-3)
%	41.3	31.2	18.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	96	91	(4-6)	(1-3)
%	11.9	88.1	83.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(4-6)	15	77	
%	11.0		13.8	70.6	

215 藤枝市立総合病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

215 藤枝市立総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	279	87	0	100.0	68.8	63.0	73.9	71.7
I期	195	26	0	100.0	86.7	81.0	90.7	71.8
II期	16	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	25	15	0	-	-	-	-	-
IV期	41	40	0	100.0	2.4	0.2	11.0	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	211	68			
%	75.6	24.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	20	88	109	58
%		7.2	31.5	39.1	20.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	195	16	25	41	(1-3)
%	69.9	5.7	9.0	14.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	45	234	229	(4-6)	(1-3)
%	16.1	83.9	82.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	53	37	94	95	
%	19.0	13.3	33.7	34.1	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	240	103	0	100.0	57.1	50.6	63.1	70.7
I期	64	17	0	100.0	73.4	60.8	82.6	69.2
II期	63	24	0	100.0	61.9	48.8	72.6	72.8
III期	62	20	0	100.0	67.7	54.6	77.8	70.3
IV期	51	42	0	100.0	17.7	8.7	29.2	70.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	149	91			
%	62.1	37.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	28	69	75	58
%	4.2	11.7	28.8	31.3	24.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	64	63	62	51	0
%	26.7	26.3	25.8	21.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	37	203	195	(7-9)	(1-3)
%	15.4	84.6	81.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	29	28	49	134	
%	12.1	11.7	20.4	55.8	

215 藤枝市立総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	43	27	0	100.0	37.2	23.1	51.3	72.9
I期	28	14	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	33	10				
%	76.7	23.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	11	17	12	
%			25.6	39.5	27.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	28	(7-9)	(4-6)	(4-6)	0
	%	65.1				
取り扱い規約	対象数	17	11	10	(4-6)	0
	%	39.5	25.6	23.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	27	16	16	0	0	
%	62.8	37.2	37.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	33	10		
%			76.7	23.3		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	284	172	0	100.0	39.4	33.7	45.1	72.9
I期	126	37	0	100.0	70.6	61.8	77.8	71.1
II期	24	16	0	-	-	-	-	-
III期	43	33	0	100.0	23.3	12.1	36.6	72.1
IV期	91	86	0	100.0	5.5	2.0	11.5	74.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	189	95			
%	66.5	33.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	86	106	72
%		5.6	30.3	37.3	25.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	126	24	43	91	0
%	44.4	8.5	15.1	32.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	139	145	141	(4-6)	0
%	48.9	51.1	49.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	50	117	97	
%	7.0	17.6	41.2	34.2	

215 藤枝市立総合病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	197	22	0	100.0	88.8	83.5	92.5	61.9
I期	105	(7-9)	0	100.0	93.3	86.5	96.8	63.4
II期	61	(4-6)	0	100.0	93.4	83.5	97.5	58.9
III期	26	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	197				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	42	43	52	39	21
%	21.3	21.8	26.4	19.8	10.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	105	61	26	(4-6)	0
%	53.3	31.0	13.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	185	181	(4-6)	0
%	6.1	93.9	91.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	50	(4-6)	25	117	
%	25.4		12.7	59.4	

216 浜松医科大学医学部附属病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし。

216 浜松医科大学医学部附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	244	79	0	100.0	67.6	61.4	73.1	70.1
I期	158	25	0	100.0	84.2	77.5	89.0	70.7
II期	19	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	23	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	41	34	0	100.0	17.1	7.5	29.9	65.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	181	63					
%	74.2	25.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	13	14	77	97	43		
%	5.3	5.7	31.6	39.8	17.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	158	19	23	41	(1-3)		
%	64.8	7.8	9.4	16.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	54	190	185	(4-6)	(1-3)		
%	22.1	77.9	75.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	40	27	83	94			
%	16.4	11.1	34.0	38.5			

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	189	86	(1-3)	99.5	54.3	46.9	61.1	66.8
I期	40	(7-9)	0	100.0	80.0	64.0	89.5	67.4
II期	39	11	0	100.0	71.8	54.9	83.3	68.8
III期	57	23	(1-3)	98.2	59.0	45.1	70.6	66.4
IV期	45	38	0	100.0	15.6	6.8	27.5	64.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	115	74					
%	60.8	39.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	23	27	55	50	34		
%	12.2	14.3	29.1	26.5	18.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	40	39	57	45	(7-9)		
%	21.2	20.6	30.2	23.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	42	147	132	12	(1-3)		
%	22.2	77.8	69.8	6.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	14	16	48	111			
%	7.4	8.5	25.4	58.7			

216 浜松医科大学医学部附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	64	29	0	100.0	54.7	41.8	65.9	70.7
I期	31	11	0	100.0	64.5	45.2	78.5	70.4
II期	22	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	49	15					
%	76.6	23.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	14	34	(7-9)		
%			21.9	53.1			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	31	22	(4-6)	(1-3)	(4-6)	
	%	48.4	34.4				
取り扱い規約	対象数	24	21	11	(1-3)	(4-6)	
	%	37.5	32.8	17.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	29	35	29	(1-3)	(4-6)		
%	45.3	54.7	45.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	50	13			
%			78.1	20.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	164	88	(1-3)	98.8	45.8	38.0	53.2	71.0
I期	77	23	(1-3)	98.7	69.7	58.1	78.7	70.3
II期	20	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	19	13	0	-	-	-	-	-
IV期	42	37	0	100.0	11.9	4.4	23.6	70.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	112	52					
%	68.3	31.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	13	40	71	33		
%		7.9	24.4	43.3	20.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	77	20	19	42	(4-6)		
%	47.0	12.2	11.6	25.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	62	102	96	(1-3)	(4-6)		
%	37.8	62.2	58.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	21	13	84	46			
%	12.8	7.9	51.2	28.0			

216 浜松医科大学医学部附属病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	154	18	(1-3)	99.4	88.3	82.0	92.5	56.9
I期	67	(1-3)	0	100.0	98.5	89.9	99.8	56.6
II期	55	(4-6)	(1-3)	98.2	90.8	79.3	96.1	57.2
III期	17	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	154				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	53	37	38	15	11
%	34.4	24.0	24.7	9.7	7.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	67	55	17	(7-9)	(7-9)
%	43.5	35.7	11.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	125	105	12	(7-9)
%	18.8	81.2	68.2	7.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	29	(7-9)	14	104	
%	18.8		9.1	67.5	

217 浜松医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

217 浜松医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	205	104	(1-3)	99.5	49.3	42.2	55.9	73.5
I期	104	28	(1-3)	99.0	73.0	63.4	80.5	72.9
II期	27	12	0	-	-	-	-	-
III期	24	18	0	-	-	-	-	-
IV期	47	44	0	100.0	6.4	1.7	15.8	72.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	146	59			
%	71.2	28.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	50	88	54
%			24.4	42.9	26.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	104	27	24	47	(1-3)
%	50.7	13.2	11.7	22.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	76	129	119	(7-9)	(1-3)
%	37.1	62.9	58.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	(7-9)	39	123	
%	17.6		19.0	60.0	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	231	99	(1-3)	99.6	57.1	50.4	63.2	72.9
I期	64	17	0	100.0	73.4	60.8	82.6	72.1
II期	57	14	0	100.0	75.4	62.1	84.7	74.4
III期	46	15	(1-3)	97.8	67.2	51.6	78.8	71.3
IV期	60	50	0	100.0	16.7	8.6	27.1	72.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	127	104			
%	55.0	45.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	15	56	90	63
%		6.5	24.2	39.0	27.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	64	57	46	60	(4-6)
%	27.7	24.7	19.9	26.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	47	184	165	12	(7-9)
%	20.3	79.7	71.4	5.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	38	(4-6)	39	148	
%	16.5		16.9	64.1	

217 浜松医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	51	35	0	100.0	31.4	19.3	44.2	73.2
I期	21	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	13	10	0	-	-	-	-	-
III期	11	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	44	(7-9)					
%	86.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	0	15	20	14		
%			29.4	39.2	27.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	21	13	11	(4-6)	0	
	%	41.2	25.5	21.6			
取り扱い規約	対象数	13	20	(4-6)	11	(1-3)	
	%	25.5	39.2		21.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	36	15	14	(1-3)	0		
%	70.6	29.4	27.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	32	19			
%			62.7	37.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	184	115	(1-3)	99.5	37.4	30.4	44.3	72.8
I期	68	19	0	100.0	72.1	59.8	81.2	70.8
II期	17	10	0	-	-	-	-	-
III期	31	24	(1-3)	96.8	21.0	8.7	36.9	70.4
IV期	63	57	0	100.0	9.5	3.9	18.3	74.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	126	58					
%	68.5	31.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	15	50	65	51		
%		8.2	27.2	35.3	27.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	68	17	31	63	(4-6)		
%	37.0	9.2	16.8	34.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	112	72	70	(1-3)	0		
%	60.9	39.1	38.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	43	(4-6)	40	95			
%	23.4		21.7	51.6			

217 浜松医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	201	26	(1-3)	99.0	87.0	81.5	91.0	61.7
I期	95	(4-6)	0	100.0	93.7	86.5	97.1	60.4
II期	78	(7-9)	(1-3)	98.7	91.0	82.1	95.6	63.1
III期	18	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	201				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	51	37	52	32	29
%	25.4	18.4	25.9	15.9	14.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	95	78	18	10	0
%	47.3	38.8	9.0	5.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	53	148	146	(1-3)	0
%	26.4	73.6	72.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	(1-3)	22	141	
%	17.9		10.9	70.1	

218 磐田市立総合病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

218 磐田市立総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	241	103	(4-6)	98.3	57.0	50.5	63.0	70.9
I期	126	24	(1-3)	97.6	80.8	72.7	86.7	69.7
II期	30	11	0	100.0	63.3	43.7	77.8	71.2
III期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	59	53	(1-3)	98.3	9.0	3.3	18.1	71.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	178	63			
%	73.9	26.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	29	67	92	46
%		12.0	27.8	38.2	19.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	126	30	18	59	(7-9)
%	52.3	12.4	7.5	24.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	71	170	156	14	0
%	29.5	70.5	64.7	5.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	47	12	89	93	
%	19.5	5.0	36.9	38.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	305	123	(4-6)	98.7	59.5	53.7	64.8	72.2
I期	56	13	(1-3)	98.2	76.5	63.0	85.6	72.3
II期	79	28	(1-3)	98.7	64.6	53.0	74.0	75.5
III期	104	32	(1-3)	99.0	69.1	59.2	77.0	70.0
IV期	62	48	(1-3)	98.4	22.2	12.8	33.2	71.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	166	139			
%	54.4	45.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	36	60	102	95
%	3.9	11.8	19.7	33.4	31.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	56	79	104	62	(4-6)
%	18.4	25.9	34.1	20.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	53	252	237	14	(1-3)
%	17.4	82.6	77.7	4.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	38	14	79	174	
%	12.5	4.6	25.9	57.0	

218 磐田市立総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	70	41	0	100.0	41.4	29.9	52.6	72.0
I期	34	16	0	100.0	52.9	35.1	68.0	72.4
II期	28	17	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	52	18					
%	74.3	25.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	17	27	18		
%			24.3	38.6	25.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	34	28	(4-6)	(1-3)	0	
	%	48.6	40.0				
取り扱い規約	対象数	24	25	17	(4-6)	0	
	%	34.3	35.7	24.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	44	26	26	0	0		
%	62.9	37.1	37.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	57	11			
%			81.4	15.7			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	333	184	(1-3)	99.4	44.6	39.1	49.8	71.2
I期	155	39	(1-3)	99.4	74.7	67.0	80.8	70.6
II期	31	14	(1-3)	96.8	54.2	35.2	69.8	70.4
III期	37	29	0	100.0	21.6	10.2	35.8	69.4
IV期	107	99	0	100.0	7.5	3.5	13.5	72.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	231	102					
%	69.4	30.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	30	98	123	75		
%		9.0	29.4	36.9	22.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	155	31	37	107	(1-3)		
%	46.5	9.3	11.1	32.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	198	135	128	(7-9)	0		
%	59.5	40.5	38.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	62	139	131			
%		18.6	41.7	39.3			

218 磐田市立総合病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	153	22	(1-3)	99.3	85.6	79.0	90.3	60.8
I期	76	(7-9)	0	100.0	90.8	81.7	95.5	61.0
II期	51	(4-6)	0	100.0	92.2	80.4	97.0	60.0
III期	12	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	153				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	41	33	35	27	17
%	26.8	21.6	22.9	17.6	11.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	76	51	12	12	(1-3)
%	49.7	33.3	7.8	7.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	123	119	(4-6)	0
%	19.6	80.4	77.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	37	(1-3)	26	88	
%	24.2		17.0	57.5	

219 沼津市立病院
2013-14年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

219 沼津市立病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	117	69	(1-3)	99.1	40.6	31.6	49.3	74.9
I期	62	26	0	100.0	58.1	44.8	69.2	74.5
II期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	16	13	0	-	-	-	-	-
IV期	20	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	84	33			
%	71.8	28.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(7-9)	26	42	42
%			22.2	35.9	35.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	62	13	16	20	(4-6)
%	53.0	11.1	13.7	17.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	40	77	69	(7-9)	(1-3)
%	34.2	65.8	59.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	51	58	
%			43.6	49.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	180	79	(1-3)	99.4	56.1	48.5	63.0	71.5
I期	38	(1-3)	0	100.0	92.1	77.5	97.4	68.5
II期	49	15	(1-3)	98.0	69.4	54.5	80.3	72.7
III期	50	23	0	100.0	54.0	39.3	66.6	71.3
IV期	40	35	0	100.0	12.5	4.6	24.6	72.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	112	68			
%	62.2	37.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	11	48	65	46
%	5.6	6.1	26.7	36.1	25.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	38	49	50	40	(1-3)
%	21.1	27.2	27.8	22.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	53	127	114	13	0
%	29.4	70.6	63.3	7.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	11	38	107	
%	13.3	6.1	21.1	59.4	

219 沼津市立病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	90	59	0	100.0	34.4	24.8	44.2	73.5
I期	50	25	0	100.0	50.0	35.6	62.8	74.1
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	22	21	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	62	28					
%	68.9	31.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	22	41	22		
%			24.4	45.6	24.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	50	12	22	(4-6)	0	
	%	55.6	13.3	24.4			
取り扱い規約	対象数	27	30	19	14	0	
	%	30.0	33.3	21.1	15.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	80	10	(7-9)	(1-3)	0		
%	88.9	11.1					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	67	22			
%			74.4	24.4			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	104	74	0	100.0	28.9	20.5	37.7	74.7
I期	35	13	0	100.0	62.9	44.8	76.5	71.2
II期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	38	37	0	100.0	2.6	0.2	11.8	75.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	66	38					
%	63.5	36.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	28	37	35		
%			26.9	35.6	33.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	35	13	(7-9)	38	(7-9)		
%	33.7	12.5		36.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	65	39	37	(1-3)	0		
%	62.5	37.5	35.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	10	10	44	40			
%	9.6	9.6	42.3	38.5			

219 沼津市立病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	97	17	0	100.0	82.5	73.3	88.7	60.4
I期	39	(1-3)	0	100.0	92.3	78.0	97.5	60.8
II期	36	(4-6)	0	100.0	86.1	69.8	94.0	59.6
III期	16	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	97				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	26	20	23	20	(7-9)
%	26.8	20.6	23.7	20.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	39	36	16	(4-6)	(1-3)
%	40.2	37.1	16.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	88	86	(1-3)	0
%		90.7	88.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	(1-3)	18	57	
%	20.6		18.6	58.8	

220 愛知県がんセンター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

220 愛知県がんセンター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	488	184	(7-9)	98.4	62.0	57.5	66.1	65.8
I期	234	14	(4-6)	97.4	94.0	90.0	96.4	67.3
II期	52	17	0	100.0	67.3	52.8	78.2	66.2
III期	89	49	0	100.0	44.9	34.4	54.9	66.6
IV期	113	104	(1-3)	98.2	6.3	2.8	11.9	62.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	348	140			
%	71.3	28.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	40	72	184	160	32
%	8.2	14.8	37.7	32.8	6.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	234	52	89	113	0
%	48.0	10.7	18.2	23.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	125	363	341	19	(1-3)
%	25.6	74.4	69.9	3.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	45	85	101	257	
%	9.2	17.4	20.7	52.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	430	105	(7-9)	97.9	75.4	71.0	79.2	64.0
I期	132	12	(1-3)	98.5	90.9	84.5	94.7	65.2
II期	67	(7-9)	0	100.0	88.1	77.5	93.8	63.4
III期	144	24	(4-6)	95.8	83.0	75.7	88.3	64.7
IV期	86	60	(1-3)	98.8	29.4	20.2	39.3	61.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	238	192			
%	55.3	44.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	58	82	142	96	52
%	13.5	19.1	33.0	22.3	12.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	132	67	144	86	(1-3)
%	30.7	15.6	33.5	20.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	59	371	341	28	(1-3)
%	13.7	86.3	79.3	6.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	64	51	61	254	
%	14.9	11.9	14.2	59.1	

220 愛知県がんセンター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	66	40	0	100.0	39.4	27.7	50.9	68.4
I期	21	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	21	17	0	-	-	-	-	-
IV期	12	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	52	14					
%	78.8	21.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	22	25	(7-9)		
%			33.3	37.9			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	21	12	21	12	0	
	%	31.8	18.2	31.8	18.2		
取り扱い規約	対象数	(4-6)	19	17	24	0	
	%		28.8	25.8	36.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	45	21	20	(1-3)	0		
%	68.2	31.8	30.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	41	23			
%			62.1	34.8			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	664	279	14	97.9	57.6	53.8	61.3	65.5
I期	278	30	(7-9)	97.5	89.1	84.8	92.3	67.0
II期	72	30	(1-3)	97.2	58.0	45.7	68.4	68.5
III期	137	71	(1-3)	97.8	47.4	38.8	55.6	64.8
IV期	177	148	(1-3)	98.9	15.8	10.9	21.6	62.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	422	242					
%	63.6	36.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	59	96	249	222	38		
%	8.9	14.5	37.5	33.4	5.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	278	72	137	177	0		
%	41.9	10.8	20.6	26.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	279	385	361	23	(1-3)		
%	42.0	58.0	54.4	3.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	98	126	182	258			
%	14.8	19.0	27.4	38.9			

220 愛知県がんセンター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	777	53	15	98.1	93.1	91.1	94.7	53.6
I期	393	(7-9)	(7-9)	98.2	98.2	96.3	99.1	54.1
II期	257	14	(7-9)	97.3	94.5	90.9	96.7	53.1
III期	92	16	0	100.0	82.6	73.2	89.0	52.0
IV期	33	16	(1-3)	97.0	50.9	32.8	66.4	55.9

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	777				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	330	192	175	67	13
%	42.5	24.7	22.5	8.6	1.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	393	257	92	33	(1-3)
%	50.6	33.1	11.8	4.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	84	693	641	50	(1-3)
%	10.8	89.2	82.5	6.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	204	45	64	464	
%	26.3	5.8	8.2	59.7	

221 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

221 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	316	150	(1-3)	99.7	52.5	46.8	57.8	71.6
I期	165	38	0	100.0	77.0	69.8	82.7	71.2
II期	29	14	0	-	-	-	-	-
III期	62	38	(1-3)	98.4	38.3	26.2	50.2	70.0
IV期	54	54	0	100.0	0.0	0.0	0.0	72.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	222	94			
%	70.3	29.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	26	91	121	73
%		8.2	28.8	38.3	23.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	165	29	62	54	(4-6)
%	52.2	9.2	19.6	17.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	85	231	217	14	0
%	26.9	73.1	68.7	4.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	63	67	172	
%	4.4	19.9	21.2	54.4	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	360	148	(1-3)	99.7	58.8	53.5	63.7	69.4
I期	86	16	(1-3)	98.8	81.2	71.1	88.0	68.4
II期	100	27	0	100.0	73.0	63.2	80.6	70.4
III期	102	44	0	100.0	56.9	46.7	65.8	70.1
IV期	69	58	0	100.0	15.9	8.5	25.5	67.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	219	141			
%	60.8	39.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	26	33	105	131	65
%	7.2	9.2	29.2	36.4	18.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	86	100	102	69	(1-3)
%	23.9	27.8	28.3	19.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	58	302	289	11	(1-3)
%	16.1	83.9	80.3	3.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	82	56	205	
%	4.7	22.8	15.6	56.9	

221 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	96	61	0	100.0	36.5	27.0	46.0	72.3
I期	50	26	0	100.0	48.0	33.7	60.9	72.5
II期	19	10	0	-	-	-	-	-
III期	19	18	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	70	26					
%	72.9	27.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	13	19	40	24		
%		13.5	19.8	41.7	25.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	50	19	19	(4-6)	(1-3)	
	%	52.1	19.8	19.8			
取り扱い規約	対象数	24	30	22	18	(1-3)	
	%	25.0	31.3	22.9	18.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	79	17	16	(1-3)	0		
%	82.3	17.7	16.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	62	31			
%			64.6	32.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	337	212	0	100.0	37.1	32.0	42.2	70.4
I期	135	36	0	100.0	73.3	65.0	80.0	68.2
II期	20	11	0	-	-	-	-	-
III期	60	44	0	100.0	26.7	16.3	38.2	70.8
IV期	115	114	0	100.0	0.9	0.1	4.3	72.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	236	101					
%	70.0	30.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	10	29	114	129	55		
%	3.0	8.6	33.8	38.3	16.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	135	20	60	115	(7-9)		
%	40.1	5.9	17.8	34.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	192	145	142	(1-3)	0		
%	57.0	43.0	42.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	72	106	152			
%		21.4	31.5	45.1			

221 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	230	34	(1-3)	99.6	85.2	79.9	89.2	60.5
I期	100	(7-9)	(1-3)	99.0	92.0	84.5	95.9	58.8
II期	81	(7-9)	0	100.0	88.9	79.7	94.1	61.6
III期	36	(7-9)	0	100.0	75.0	57.5	86.1	63.8
IV期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	230				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	51	53	75	27	24
%	22.2	23.0	32.6	11.7	10.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	100	81	36	12	(1-3)
%	43.5	35.2	15.7	5.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	200	158	(4-6)	38
%	13.0	87.0	68.7		16.5
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	13	26	155	
%	15.7	5.7	11.3	67.4	

222 海南病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

222 海南病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	262	111	(4-6)	98.1	57.3	51.0	63.0	71.6
I期	138	24	(1-3)	97.8	82.5	75.0	87.9	70.6
II期	35	11	0	100.0	68.6	50.5	81.2	69.5
III期	19	11	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	58	54	(1-3)	98.3	5.3	1.4	13.3	73.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	188	74					
%	71.8	28.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	18	74	114	50		
%		6.9	28.2	43.5	19.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	138	35	19	58	12		
%	52.7	13.4	7.3	22.1	4.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	78	184	177	(7-9)	0		
%	29.8	70.2	67.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	25	32	42	163			
%	9.5	12.2	16.0	62.2			

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	277	114	(1-3)	99.6	58.7	52.7	64.3	72.0
I期	63	12	0	100.0	81.0	68.9	88.7	70.4
II期	84	21	(1-3)	98.8	74.7	63.9	82.7	73.5
III期	72	28	0	100.0	61.1	48.9	71.3	70.1
IV期	52	47	0	100.0	9.6	3.5	19.4	72.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	159	118					
%	57.4	42.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	21	76	124	53		
%		7.6	27.4	44.8	19.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	63	84	72	52	(4-6)		
%	22.7	30.3	26.0	18.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	53	224	209	15	0		
%	19.1	80.9	75.5	5.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	26	15	50	186			
%	9.4	5.4	18.1	67.1			

222 海南病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	53	39	0	100.0	26.4	15.5	38.7	72.5
I期	17	10	0	-	-	-	-	-
II期	17	12	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	42	11					
%	79.2	20.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	13	21	14		
%			24.5	39.6	26.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	17	(7-9)	10	(1-3)	
	%	32.1	32.1		18.9		
取り扱い規約	対象数	15	19	(4-6)	11	(1-3)	
	%	28.3	35.8		20.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	43	10	10	0	0		
%	81.1	18.9	18.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	29	23			
%			54.7	43.4			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	208	181	0	100.0	13.0	8.8	17.9	73.0
I期	22	10	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	37	31	0	100.0	16.2	6.6	29.6	69.3
IV期	120	116	0	100.0	3.3	1.1	7.7	73.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	151	57					
%	72.6	27.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	14	57	66	66		
%		6.7	27.4	31.7	31.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	22	(7-9)	37	120	20		
%	10.6		17.8	57.7	9.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	195	13	13	0	0		
%	93.8	6.3	6.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	15	38	147			
%		7.2	18.3	70.7			

222 海南病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	132	19	0	100.0	85.6	78.4	90.6	60.6
I期	59	(1-3)	0	100.0	96.6	87.1	99.1	64.0
II期	41	(4-6)	0	100.0	87.8	73.2	94.7	58.7
III期	20	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	132				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	35	39	20	13
%	18.9	26.5	29.5	15.2	9.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	59	41	20	10	(1-3)
%	44.7	31.1	15.2	7.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	110	102	(7-9)	0
%	16.7	83.3	77.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	(4-6)	10	96	
%	15.2		7.6	72.7	

223 国立病院機構 名古屋医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

223 国立病院機構 名古屋医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	210	121	(1-3)	98.6	41.8	35.1	48.4	72.5
I期	94	27	(1-3)	97.9	71.0	60.6	79.1	72.1
II期	18	10	0	-	-	-	-	-
III期	26	18	0	-	-	-	-	-
IV期	49	45	0	100.0	8.2	2.6	17.9	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	142	68			
%	67.6	32.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	19	51	76	57
%		9.0	24.3	36.2	27.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	94	18	26	49	23
%	44.8	8.6	12.4	23.3	11.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	79	131	127	(1-3)	(1-3)
%	37.6	62.4	60.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	11	40	152	
%		5.2	19.0	72.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	335	132	(4-6)	98.2	60.4	54.9	65.4	71.4
I期	81	15	(1-3)	97.5	81.3	70.9	88.3	71.1
II期	95	21	(1-3)	97.9	77.8	67.9	84.9	72.4
III期	87	32	(1-3)	97.7	62.7	51.5	71.9	71.2
IV期	62	55	0	100.0	11.3	5.0	20.5	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	191	144			
%	57.0	43.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	31	95	111	87
%	3.3	9.3	28.4	33.1	26.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	81	95	87	62	10
%	24.2	28.4	26.0	18.5	3.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	50	285	280	(4-6)	0
%	14.9	85.1	83.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	10	44	267	
%	4.2	3.0	13.1	79.7	

223 国立病院機構 名古屋医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	74	48	(1-3)	97.3	34.2	23.6	45.0	71.1
I期	31	18	(1-3)	96.8	41.9	24.7	58.3	72.7
II期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	45	29					
%	60.8	39.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	10	19	28	15		
%		13.5	25.7	37.8	20.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	31	17	10	(4-6)	10	
	%	41.9	23.0	13.5		13.5	
取り扱い規約	対象数	16	25	(7-9)	15	(7-9)	
	%	21.6	33.8		20.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	49	25	24	(1-3)	0		
%	66.2	33.8	32.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	41	31			
%			55.4	41.9			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	395	252	(4-6)	98.7	35.9	31.1	40.6	70.5
I期	113	27	(1-3)	98.2	76.0	67.0	82.9	71.3
II期	33	12	0	100.0	63.6	45.0	77.5	69.1
III期	84	64	(1-3)	97.6	22.9	14.6	32.4	69.1
IV期	141	131	0	100.0	7.1	3.6	12.1	70.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	277	118					
%	70.1	29.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	10	31	139	151	64		
%	2.5	7.8	35.2	38.2	16.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	113	33	84	141	24		
%	28.6	8.4	21.3	35.7	6.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	254	141	137	(4-6)	0		
%	64.3	35.7	34.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	13	44	87	251			
%	3.3	11.1	22.0	63.5			

223 国立病院機構 名古屋医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	293	26	(4-6)	98.3	91.0	87.1	93.8	58.6
I期	147	(7-9)	(1-3)	98.6	94.5	89.3	97.2	58.5
II期	88	(4-6)	(1-3)	97.7	95.4	88.1	98.2	59.0
III期	40	(4-6)	(1-3)	97.5	84.7	69.0	92.8	57.2
IV期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	293				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	94	65	58	60	16
%	32.1	22.2	19.8	20.5	5.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	147	88	40	15	(1-3)
%	50.2	30.0	13.7	5.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	269	265	(1-3)	(1-3)
%	8.2	91.8	90.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	71	(7-9)	25	188	
%	24.2		8.5	64.2	

224 小牧市民病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

224 小牧市民病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	371	188	16	95.7	47.7	42.4	52.7	70.8
I期	181	38	(4-6)	97.2	78.7	71.9	84.0	71.1
II期	34	15	(1-3)	94.1	53.1	34.7	68.5	71.4
III期	57	45	(1-3)	96.5	18.2	9.4	29.4	71.0
IV期	89	81	(4-6)	93.3	2.6	0.5	8.0	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	273	98			
%	73.6	26.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	31	108	159	63
%	2.7	8.4	29.1	42.9	17.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	181	34	57	89	10
%	48.8	9.2	15.4	24.0	2.7
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	121	250	234	13	(1-3)
%	32.6	67.4	63.1	3.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	57	71	228	
%	4.0	15.4	19.1	61.5	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	403	130	14	96.5	66.8	61.9	71.2	70.1
I期	116	16	(1-3)	98.3	86.0	78.1	91.2	69.6
II期	113	21	(1-3)	98.2	81.1	72.5	87.3	70.6
III期	97	29	(4-6)	95.9	69.1	58.7	77.4	70.8
IV期	76	63	(4-6)	92.1	10.6	4.7	19.2	69.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	234	169			
%	58.1	41.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	34	146	150	64
%		8.4	36.2	37.2	15.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	116	113	97	76	(1-3)
%	28.8	28.0	24.1	18.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	51	352	328	23	(1-3)
%	12.7	87.3	81.4	5.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	53	56	267	
%	6.7	13.2	13.9	66.3	

224 小牧市民病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	74	42	(1-3)	98.6	42.6	31.2	53.6	70.0
I期	27	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	30	18	0	100.0	40.0	22.8	56.7	72.6
III期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	54	20					
%	73.0	27.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	(1-3)	19	32	13		
%			25.7	43.2	17.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	27	30	11	(4-6)	(1-3)	
	%	36.5	40.5	14.9			
取り扱い規約	対象数	17	28	15	12	(1-3)	
	%	23.0	37.8	20.3	16.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	53	21	21	0	0		
%	71.6	28.4	28.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	34	39			
%			45.9	52.7			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	417	262	16	96.2	35.1	30.4	39.7	70.8
I期	141	44	(1-3)	99.3	68.7	60.4	75.7	71.6
II期	30	19	(1-3)	93.3	32.5	16.4	49.7	70.2
III期	100	69	(4-6)	94.0	27.2	18.7	36.5	70.2
IV期	143	128	(4-6)	95.8	6.7	3.3	11.8	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	306	111					
%	73.4	26.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	10	31	125	191	60		
%	2.4	7.4	30.0	45.8	14.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	141	30	100	143	(1-3)		
%	33.8	7.2	24.0	34.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	255	162	156	(4-6)	0		
%	61.2	38.8	37.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	18	71	121	207			
%	4.3	17.0	29.0	49.6			

224 小牧市民病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	235	32	(4-6)	97.9	86.2	81.1	90.1	60.4
I期	107	(4-6)	(1-3)	98.1	96.2	90.3	98.6	61.4
II期	89	13	(1-3)	96.6	85.0	75.6	91.0	59.2
III期	27	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	235				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	67	38	63	44	23
%	28.5	16.2	26.8	18.7	9.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	107	89	27	12	0
%	45.5	37.9	11.5	5.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	207	204	(1-3)	0
%	11.9	88.1	86.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	43	11	19	162	
%	18.3	4.7	8.1	68.9	

225 豊橋市民病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

225 豊橋市民病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	455	197	0	100.0	56.7	52.0	61.1	70.9
I期	247	39	0	100.0	84.2	79.0	88.2	71.1
II期	55	26	0	100.0	52.7	38.8	64.9	72.4
III期	63	46	0	100.0	27.0	16.8	38.3	70.2
IV期	82	79	0	100.0	3.7	1.0	9.4	69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	339	116			
%	74.5	25.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	35	138	168	98
%	3.5	7.7	30.3	36.9	21.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	247	55	63	82	(7-9)
%	54.3	12.1	13.8	18.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	105	350	321	26	(1-3)
%	23.1	76.9	70.5	5.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	46	42	121	246	
%	10.1	9.2	26.6	54.1	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	514	200	(4-6)	99.2	61.1	56.7	65.1	69.7
I期	135	25	(1-3)	98.5	81.5	73.8	87.1	69.0
II期	153	34	(1-3)	98.7	77.7	70.3	83.5	69.7
III期	114	41	0	100.0	64.0	54.5	72.1	69.5
IV期	100	89	0	100.0	11.0	5.8	18.0	69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	310	204			
%	60.3	39.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	33	62	135	171	113
%	6.4	12.1	26.3	33.3	22.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	135	153	114	100	12
%	26.3	29.8	22.2	19.5	2.3
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	83	431	376	46	(7-9)
%	16.1	83.9	73.2	8.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	55	48	100	311	
%	10.7	9.3	19.5	60.5	

225 豊橋市民病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	112	62	0	100.0	44.6	35.3	53.6	70.3
I期	55	20	0	100.0	63.6	49.5	74.8	70.4
II期	32	19	0	100.0	40.6	23.8	56.8	70.5
III期	18	17	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	85	27					
%	75.9	24.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	41	41	19		
%			36.6	36.6	17.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	55	32	18	(4-6)	(1-3)	
	%	49.1	28.6	16.1			
取り扱い規約	対象数	36	35	26	13	(1-3)	
	%	32.1	31.3	23.2	11.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	89	23	22	(1-3)	0		
%	79.5	20.5	19.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	84	19			
%			75.0	17.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	339	243	0	100.0	28.3	23.6	33.2	70.4
I期	86	26	0	100.0	69.8	58.9	78.3	69.7
II期	31	17	0	100.0	45.2	27.4	61.4	73.0
III期	63	47	0	100.0	25.4	15.5	36.6	69.5
IV期	154	149	0	100.0	3.3	1.2	7.0	70.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	240	99					
%	70.8	29.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	12	30	106	131	60		
%	3.5	8.8	31.3	38.6	17.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	86	31	63	154	(4-6)		
%	25.4	9.1	18.6	45.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	238	101	95	(1-3)	(4-6)		
%	70.2	29.8	28.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	17	42	119	161			
%	5.0	12.4	35.1	47.5			

225 豊橋市民病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	187	36	0	100.0	80.8	74.3	85.7	60.8
I期	76	(4-6)	0	100.0	93.4	84.9	97.2	63.8
II期	62	(7-9)	0	100.0	85.5	74.0	92.2	57.9
III期	37	11	0	100.0	70.3	52.8	82.3	58.8
IV期	12	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	187				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	43	32	64	31	17
%	23.0	17.1	34.2	16.6	9.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	76	62	37	12	0
%	40.6	33.2	19.8	6.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	162	138	(1-3)	22
%	13.4	86.6	73.8		11.8
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	(1-3)	24	133	
%	14.4		12.8	71.1	

226 独立行政法人 地域医療機能推進機構 中京病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院は高齢者の割合が高く、併存疾患を有する患者さんも多い。特に胃がんにおいては80歳以上の割合が高い現状があります。実測値の5年生存率は年齢及び他病死などの影響が出やすい傾向があると思います。また、全身状態不良な患者さんを多く受け入れている場合も、同様の影響を受ける可能性があります。

226 独立行政法人 地域医療機能推進機構 中京病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	233	120	14	94.0	46.5	39.9	52.9	72.5
I期	120	33	(7-9)	92.5	71.5	62.3	78.8	71.8
II期	18	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	41	28	(1-3)	97.6	30.2	16.9	44.6	70.2
IV期	47	42	(1-3)	93.6	4.6	0.8	13.7	73.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	168	65			
%	72.1	27.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	17	61	93	56
%		7.3	26.2	39.9	24.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	120	18	41	47	(7-9)
%	51.5	7.7	17.6	20.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	54	179	157	19	(1-3)
%	23.2	76.8	67.4	8.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	34	89	106	
%		14.6	38.2	45.5	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	237	82	19	92.0	63.1	56.3	69.1	71.8
I期	61	(7-9)	(1-3)	98.4	88.4	77.1	94.3	68.7
II期	80	24	(7-9)	90.0	67.2	55.2	76.7	73.4
III期	43	11	(1-3)	93.0	72.5	55.9	83.7	70.7
IV期	49	37	(4-6)	87.8	16.9	7.6	29.4	72.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	143	94			
%	60.3	39.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	26	68	83	58
%		11.0	28.7	35.0	24.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	61	80	43	49	(4-6)
%	25.7	33.8	18.1	20.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	208	175	32	(1-3)
%	12.2	87.8	73.8	13.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	27	67	132	
%	4.6	11.4	28.3	55.7	

226 独立行政法人 地域医療機能推進機構 中京病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	67	40	(4-6)	92.5	36.7	25.0	48.4	72.1
I期	27	14	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	23	11	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	15	13	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	48	19				
%	71.6	28.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	22	26	15	
%			32.8	38.8	22.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	27	23	15	(1-3)	0
	%	40.3	34.3	22.4		
取り扱い規約	対象数	(7-9)	30	17	12	(1-3)
	%		44.8	25.4	17.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	50	17	16	(1-3)	0	
%	74.6	25.4	23.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(7-9)	44	15		
%			65.7	22.4		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	238	147	24	89.9	32.0	25.9	38.3	73.0
I期	78	29	(1-3)	96.2	61.6	49.7	71.5	72.9
II期	20	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	45	35	(1-3)	93.3	16.9	7.4	29.6	73.6
IV期	86	68	15	82.6	4.6	1.2	11.5	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	175	63			
%	73.5	26.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	14	67	97	57
%		5.9	28.2	40.8	23.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	78	20	45	86	(7-9)
%	32.8	8.4	18.9	36.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	186	52	50	(1-3)	0
%	78.2	21.8	21.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	22	102	107	
%		9.2	42.9	45.0	

226 独立行政法人 地域医療機能推進機構 中京病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	122	20	(4-6)	95.9	83.0	74.9	88.7	63.4
I期	57	(4-6)	(1-3)	94.7	89.1	77.2	94.9	63.7
II期	44	(4-6)	0	100.0	88.6	74.8	95.1	61.7
III期	13	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	122				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	24	30	30	15
%	18.9	19.7	24.6	24.6	12.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	57	44	13	(7-9)	(1-3)
%	46.7	36.1	10.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	101	100	(1-3)	0
%	17.2	82.8	82.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	(4-6)	13	83	
%	17.2		10.7	68.0	

227 一宮市立市民病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

227 一宮市立市民病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	252	120	(1-3)	99.2	52.3	46.0	58.3	72.0
I期	123	29	(1-3)	98.4	76.3	67.8	82.9	72.1
II期	33	12	0	100.0	63.6	45.0	77.5	69.6
III期	43	29	0	100.0	32.6	19.3	46.5	73.3
IV期	41	38	0	100.0	7.3	1.9	17.8	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	185	67			
%	73.4	26.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	19	72	109	49
%		7.5	28.6	43.3	19.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	123	33	43	41	12
%	48.8	13.1	17.1	16.3	4.8
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	81	171	166	(4-6)	(1-3)
%	32.1	67.9	65.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	57	14	62	119	
%	22.6	5.6	24.6	47.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	254	108	(1-3)	99.2	57.4	51.1	63.2	71.5
I期	46	(7-9)	(1-3)	97.8	80.4	65.8	89.3	72.0
II期	91	28	0	100.0	69.2	58.6	77.6	72.3
III期	56	19	(1-3)	98.2	65.8	51.7	76.6	70.1
IV期	50	44	0	100.0	12.0	4.9	22.6	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	147	107			
%	57.9	42.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	19	61	112	50
%	4.7	7.5	24.0	44.1	19.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	46	91	56	50	11
%	18.1	35.8	22.0	19.7	4.3
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	49	205	190	14	(1-3)
%	19.3	80.7	74.8	5.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	45	13	52	144	
%	17.7	5.1	20.5	56.7	

227 一宮市立市民病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	60	48	(1-3)	98.3	18.7	10.0	29.5	73.9
I期	16	10	0	-	-	-	-	-
II期	21	17	0	-	-	-	-	-
III期	12	11	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	50	10					
%	83.3	16.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	11	30	15		
%			18.3	50.0	25.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	16	21	12	(7-9)	(1-3)	
	%	26.7	35.0	20.0			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	17	19	13	(1-3)	
	%		28.3	31.7	21.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	44	16	15	(1-3)	0		
%	73.3	26.7	25.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	43	15			
%			71.7	25.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	264	187	(1-3)	98.9	28.4	23.1	34.0	71.3
I期	70	22	0	100.0	68.6	56.3	78.1	70.9
II期	31	18	0	100.0	41.9	24.7	58.3	71.0
III期	44	36	0	100.0	18.2	8.5	30.7	69.5
IV期	104	97	(1-3)	97.1	4.0	1.3	9.2	71.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	184	80					
%	69.7	30.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	14	82	106	55		
%		5.3	31.1	40.2	20.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	70	31	44	104	15		
%	26.5	11.7	16.7	39.4	5.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	208	56	55	(1-3)	0		
%	78.8	21.2	20.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	54	(7-9)	80	123			
%	20.5		30.3	46.6			

227 一宮市立市民病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	230	33	(1-3)	98.7	85.6	80.3	89.5	62.7
I期	99	(1-3)	(1-3)	99.0	97.0	90.9	99.0	64.2
II期	87	(7-9)	0	100.0	92.0	83.9	96.1	60.0
III期	22	10	0	-	-	-	-	-
IV期	15	11	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	230				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	50	34	69	50	27
%	21.7	14.8	30.0	21.7	11.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	99	87	22	15	(7-9)
%	43.0	37.8	9.6	6.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	43	187	182	(4-6)	0
%	18.7	81.3	79.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	(1-3)	36	155	
%	15.7		15.7	67.4	

228 公立陶生病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

228 公立陶生病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	231	111	(1-3)	98.7	51.5	44.9	57.8	71.5
I期	116	25	(1-3)	99.1	78.3	69.6	84.8	71.6
II期	25	12	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	33	18	0	100.0	45.5	28.2	61.2	70.7
IV期	48	47	(1-3)	97.9	0.0	0.0	0.0	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	164	67			
%	71.0	29.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	20	58	95	51
%		8.7	25.1	41.1	22.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	116	25	33	48	(7-9)
%	50.2	10.8	14.3	20.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	68	163	153	(7-9)	(1-3)
%	29.4	70.6	66.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	10	96	97	
%	12.1	4.3	41.6	42.0	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	311	104	0	100.0	66.6	61.0	71.5	70.8
I期	94	10	0	100.0	89.4	81.1	94.1	68.9
II期	81	16	0	100.0	80.3	69.8	87.4	70.0
III期	76	25	0	100.0	67.1	55.3	76.4	70.6
IV期	49	43	0	100.0	12.2	5.0	23.0	73.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	185	126			
%	59.5	40.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	30	80	136	55
%	3.2	9.6	25.7	43.7	17.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	94	81	76	49	11
%	30.2	26.0	24.4	15.8	3.5
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	265	247	15	(1-3)
%	14.8	85.2	79.4	4.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	60	22	79	150	
%	19.3	7.1	25.4	48.2	

228 公立陶生病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	47	34	(1-3)	97.9	27.4	15.5	40.6	72.8
I期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	21	12	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	35	12				
%	74.5	25.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	12	20	11	
%			25.5	42.6	23.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	12	21	10	(4-6)	0
	%	25.5	44.7	21.3		
取り扱い規約	対象数	(7-9)	14	13	12	0
	%		29.8	27.7	25.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	44	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	93.6					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	32	13		
%			68.1	27.7		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	214	174	0	100.0	18.7	13.8	24.2	71.5
I期	37	16	0	100.0	56.8	39.4	70.8	73.3
II期	18	11	0	-	-	-	-	-
III期	43	35	0	100.0	18.6	8.7	31.4	67.7
IV期	108	106	0	100.0	1.9	0.4	5.9	71.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	148	66			
%	69.2	30.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	20	56	82	48
%		9.3	26.2	38.3	22.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	37	18	43	108	(7-9)
%	17.3	8.4	20.1	50.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	179	35	34	(1-3)	0
%	83.6	16.4	15.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	(7-9)	100	85	
%	9.3		46.7	39.7	

228 公立陶生病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	94	20	(1-3)	98.9	78.6	68.8	85.6	64.6
I期	32	(1-3)	(1-3)	96.9	93.8	77.3	98.4	63.7
II期	37	(7-9)	0	100.0	75.7	58.5	86.5	64.2
III期	16	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	94				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	14	21	32	11
%	17.0	14.9	22.3	34.0	11.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	32	37	16	(7-9)	(1-3)
%	34.0	39.4	17.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	75	71	(1-3)	(1-3)
%	20.2	79.8	75.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	(4-6)	15	57	
%	17.0		16.0	60.6	

229 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

229 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	333	171	(4-6)	98.2	47.8	42.3	53.1	71.9
I期	153	36	(1-3)	98.0	76.0	68.4	82.1	71.6
II期	45	21	(1-3)	97.8	52.3	36.7	65.7	74.0
III期	41	27	0	100.0	34.2	20.3	48.5	71.1
IV期	90	83	(1-3)	97.8	5.7	2.1	11.9	72.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	244	89			
%	73.3	26.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	25	95	131	76
%		7.5	28.5	39.3	22.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	153	45	41	90	(4-6)
%	45.9	13.5	12.3	27.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	94	239	215	20	(4-6)
%	28.2	71.8	64.6	6.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	42	87	183	
%	6.3	12.6	26.1	55.0	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	392	149	11	97.2	61.2	56.2	65.9	69.9
I期	85	15	(1-3)	96.5	81.7	71.5	88.6	70.5
II期	102	27	(1-3)	98.0	73.4	63.7	80.9	70.1
III期	114	32	(1-3)	97.4	71.4	62.0	78.8	68.6
IV期	81	67	(1-3)	97.5	15.5	8.5	24.3	69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	222	170			
%	56.6	43.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	46	119	136	72
%	4.8	11.7	30.4	34.7	18.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	85	102	114	81	10
%	21.7	26.0	29.1	20.7	2.6
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	60	332	287	42	(1-3)
%	15.3	84.7	73.2	10.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	50	68	251	
%	5.9	12.8	17.3	64.0	

229 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	110	73	(7-9)	93.6	30.1	21.5	39.1	71.4
I期	56	29	(4-6)	92.9	44.9	31.2	57.7	70.2
II期	26	18	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	23	21	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	78	32					
%	70.9	29.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	32	49	21		
%			29.1	44.5	19.1		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	56	26	23	(4-6)	0	
	%	50.9	23.6	20.9			
取り扱い規約	対象数	28	37	35	10	0	
	%	25.5	33.6	31.8	9.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	76	34	32	(1-3)	0		
%	69.1	30.9	29.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	82	22			
%			74.5	20.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	266	177	0	100.0	33.5	27.9	39.2	71.9
I期	96	37	0	100.0	61.5	51.0	70.4	70.4
II期	22	10	0	-	-	-	-	-
III期	47	34	0	100.0	27.7	15.9	40.8	70.6
IV期	99	94	0	100.0	5.1	1.9	10.6	74.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	185	81					
%	69.5	30.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	20	82	100	61		
%		7.5	30.8	37.6	22.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	96	22	47	99	(1-3)		
%	36.1	8.3	17.7	37.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	149	117	112	(4-6)	(1-3)		
%	56.0	44.0	42.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	10	41	109	106			
%	3.8	15.4	41.0	39.8			

229 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	185	26	0	100.0	86.0	80.1	90.2	59.2
I期	103	(4-6)	0	100.0	96.1	90.0	98.5	58.3
II期	58	(7-9)	0	100.0	87.9	76.3	94.1	60.1
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	185				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	49	43	49	31	13
%	26.5	23.2	26.5	16.8	7.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	103	58	(7-9)	15	0
%	55.7	31.4		8.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	169	153	12	(4-6)
%	8.6	91.4	82.7	6.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	41	13	14	117	
%	22.2	7.0	7.6	63.2	

230 名古屋市立大学病院
2013年単年

コメント:

特になし

230 名古屋市立大学病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	119	46	(7-9)	94.1	59.7	50.1	68.1	68.6
I期	63	(7-9)	(1-3)	95.2	87.0	75.7	93.3	66.7
II期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	21	13	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	14	13	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	80	39			
%	67.2	32.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	12	46	42	13
%		10.1	38.7	35.3	10.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	63	14	21	14	(7-9)
%	52.9	11.8	17.6	11.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	99	90	(7-9)	0
%	16.8	83.2	75.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	20	53	43	
%		16.8	44.5	36.1	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	135	47	10	92.6	63.2	54.2	70.9	70.6
I期	34	(4-6)	(1-3)	94.1	81.8	63.9	91.4	72.0
II期	35	13	(1-3)	97.1	61.8	43.4	75.7	74.1
III期	35	(7-9)	0	100.0	74.3	56.4	85.7	67.8
IV期	24	17	(4-6)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	73	62			
%	54.1	45.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	17	39	49	26
%		12.6	28.9	36.3	19.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	34	35	35	24	(7-9)
%	25.2	25.9	25.9	17.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	118	108	(7-9)	(1-3)
%	12.6	87.4	80.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	15	57	53	
%	7.4	11.1	42.2	39.3	

230 名古屋市立大学病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	26	16	0	-	-	-	-	-
I期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	17	(7-9)				
%	65.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(7-9)	(4-6)	
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 12	10	(1-3)	(1-3)	0	
	% 46.2	38.5				
取り扱い規約	対象数	10	12	(1-3)	(1-3)	0
	% 38.5	46.2				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	18	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	69.2					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	18	(7-9)		
%			69.2			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	165	85	(4-6)	97.6	47.5	39.6	54.9	69.1
I期	78	14	(1-3)	98.7	81.9	71.4	88.9	69.0
II期	16	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	25	22	0	-	-	-	-	-
IV期	42	36	(1-3)	95.2	10.1	3.2	21.6	67.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	106	59			
%	64.2	35.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	15	68	60	18
%		9.1	41.2	36.4	10.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	78	16	25	42	(4-6)
%	47.3	9.7	15.2	25.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	69	96	93	(1-3)	0
%	41.8	58.2	56.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	18	90	42	
%	9.1	10.9	54.5	25.5	

230 名古屋市立大学病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	140	15	(1-3)	97.9	89.1	82.6	93.3	60.8
I期	70	(1-3)	(1-3)	97.1	97.1	88.8	99.3	62.2
II期	52	(4-6)	(1-3)	98.1	90.2	78.0	95.8	59.4
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	140				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	35	30	34	22	19
%	25.0	21.4	24.3	15.7	13.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	70	52	(7-9)	(7-9)	(1-3)
%	50.0	37.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	124	120	(1-3)	(1-3)
%	11.4	88.6	85.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	(4-6)	23	79	
%	24.3		16.4	56.4	

231 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

231 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	386	190	(4-6)	99.0	50.8	45.7	55.6	70.1
I期	200	42	(1-3)	98.5	79.0	72.6	84.0	69.2
II期	39	21	0	100.0	46.2	30.2	60.7	72.4
III期	55	38	(1-3)	98.2	30.9	19.3	43.2	71.0
IV期	88	85	0	100.0	3.4	0.9	8.8	69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	272	114			
%	70.5	29.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	30	109	150	74
%	6.0	7.8	28.2	38.9	19.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	200	39	55	88	(4-6)
%	51.8	10.1	14.2	22.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	123	263	250	13	0
%	31.9	68.1	64.8	3.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	47	121	195	
%	6.0	12.2	31.3	50.5	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	453	174	(4-6)	99.1	61.4	56.7	65.7	70.0
I期	130	33	(1-3)	99.2	74.6	66.1	81.2	68.8
II期	110	20	(1-3)	99.1	81.8	73.2	87.8	70.6
III期	106	32	(1-3)	99.1	69.6	59.8	77.4	69.6
IV期	104	86	(1-3)	99.0	16.6	10.2	24.4	70.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	278	175			
%	61.4	38.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	37	140	177	76
%	5.1	8.2	30.9	39.1	16.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	130	110	106	104	(1-3)
%	28.7	24.3	23.4	23.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	68	385	359	26	0
%	15.0	85.0	79.2	5.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	37	47	129	240	
%	8.2	10.4	28.5	53.0	

231 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	83	59	0	100.0	28.9	19.6	38.9	71.5
I期	23	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	26	19	0	-	-	-	-	-
III期	26	24	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	62	21					
%	74.7	25.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	23	38	13		
%			27.7	45.8	15.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	23	26	26	(7-9)	0	
	%	27.7	31.3	31.3			
取り扱い規約	対象数	13	26	27	17	0	
	%	15.7	31.3	32.5	20.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	54	29	27	(1-3)	0		
%	65.1	34.9	32.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	53	27			
%			63.9	32.5			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	651	368	(1-3)	99.5	43.4	39.5	47.1	70.2
I期	265	65	(1-3)	99.2	75.4	69.8	80.2	69.3
II期	71	35	0	100.0	50.7	38.6	61.6	71.7
III期	128	94	0	100.0	26.6	19.3	34.4	69.4
IV期	184	172	(1-3)	99.5	6.0	3.2	10.1	71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	458	193					
%	70.4	29.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	24	58	205	262	102		
%	3.7	8.9	31.5	40.2	15.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	265	71	128	184	(1-3)		
%	40.7	10.9	19.7	28.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	284	367	357	10	0		
%	43.6	56.4	54.8	1.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	44	83	260	264			
%	6.8	12.7	39.9	40.6			

231 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	232	31	(1-3)	99.1	86.6	81.5	90.4	63.0
I期	108	(4-6)	(1-3)	99.1	94.4	88.1	97.5	62.4
II期	71	(7-9)	(1-3)	98.6	88.7	78.7	94.2	63.8
III期	40	10	0	100.0	75.0	58.5	85.7	61.9
IV期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	232				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	51	43	55	54	29
%	22.0	18.5	23.7	23.3	12.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	108	71	40	11	(1-3)
%	46.6	30.6	17.2	4.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	196	193	(1-3)	0
%	15.5	84.5	83.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	40	13	28	151	
%	17.2	5.6	12.1	65.1	

232 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

232 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	440	202	14	96.8	53.3	48.4	57.8	70.7
I期	229	45	(7-9)	96.5	79.9	74.0	84.6	69.6
II期	38	14	(1-3)	94.7	61.4	43.7	75.1	71.6
III期	57	33	(1-3)	94.7	39.9	26.9	52.5	69.4
IV期	92	88	(1-3)	98.9	3.3	0.9	8.5	71.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	303	137			
%	68.9	31.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	32	127	172	88
%	4.8	7.3	28.9	39.1	20.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	229	38	57	92	24
%	52.0	8.6	13.0	20.9	5.5
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	124	316	283	22	11
%	28.2	71.8	64.3	5.0	2.5
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	63	147	199	
%	7.0	14.3	33.4	45.2	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	594	206	15	97.5	64.8	60.8	68.6	69.7
I期	147	23	(4-6)	96.6	84.1	77.1	89.2	70.0
II期	157	27	(4-6)	97.5	82.5	75.5	87.7	70.1
III期	155	44	(4-6)	97.4	71.2	63.3	77.7	68.5
IV期	116	94	(1-3)	98.3	17.6	11.3	25.1	68.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	357	237			
%	60.1	39.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	35	62	180	196	121
%	5.9	10.4	30.3	33.0	20.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	147	157	155	116	19
%	24.7	26.4	26.1	19.5	3.2
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	80	514	420	82	12
%	13.5	86.5	70.7	13.8	2.0
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	49	59	169	317	
%	8.2	9.9	28.5	53.4	

232 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	88	61	(4-6)	95.5	28.8	19.5	38.7	70.3
I期	40	22	(1-3)	95.0	43.5	27.7	58.3	71.1
II期	20	12	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	10	10	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	66	22					
%	75.0	25.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	(7-9)	19	36	19		
%			21.6	40.9	21.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	40	20	10	10	(7-9)	
	%	45.5	22.7	11.4	11.4		
取り扱い規約	対象数	13	36	13	14	12	
	%	14.8	40.9	14.8	15.9	13.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	76	12	12	0	0		
%	86.4	13.6	13.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	56	27			
%			63.6	30.7			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	371	226	(4-6)	98.7	38.8	33.8	43.7	71.0
I期	127	31	(1-3)	99.2	75.4	66.9	82.0	70.2
II期	29	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	64	47	(1-3)	98.4	25.9	15.8	37.1	70.2
IV期	134	124	(1-3)	99.3	7.0	3.5	12.3	71.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	234	137					
%	63.1	36.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	15	36	92	156	72		
%	4.0	9.7	24.8	42.0	19.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	127	29	64	134	17		
%	34.2	7.8	17.3	36.1	4.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	208	163	155	(7-9)	0		
%	56.1	43.9	41.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	10	58	162	141			
%	2.7	15.6	43.7	38.0			

232 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	213	26	12	94.4	87.6	82.3	91.4	60.4
I期	105	(4-6)	(4-6)	96.2	95.2	88.8	98.0	58.7
II期	71	(7-9)	(4-6)	91.5	89.8	79.8	95.0	60.1
III期	18	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	13	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	213				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	68	32	48	41	24
%	31.9	15.0	22.5	19.2	11.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	105	71	18	13	(4-6)
%	49.3	33.3	8.5	6.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	37	176	168	(1-3)	(7-9)
%	17.4	82.6	78.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	43	14	45	111	
%	20.2	6.6	21.1	52.1	

233 藤田医科大学病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

233 藤田医科大学病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	646	258	(7-9)	98.6	59.8	55.9	63.5	68.9
I期	376	75	(4-6)	98.7	79.9	75.5	83.6	68.8
II期	71	26	(1-3)	97.2	63.1	50.7	73.2	70.3
III期	80	46	0	100.0	42.5	31.6	53.0	69.2
IV期	117	109	(1-3)	98.3	5.5	2.3	10.8	68.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	464	182			
%	71.8	28.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	41	59	205	241	100
%	6.3	9.1	31.7	37.3	15.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	376	71	80	117	(1-3)
%	58.2	11.0	12.4	18.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	144	502	463	38	(1-3)
%	22.3	77.7	71.7	5.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	75	83	198	290	
%	11.6	12.8	30.7	44.9	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	567	175	(4-6)	98.9	68.9	64.9	72.6	67.9
I期	157	15	(1-3)	98.7	90.4	84.5	94.1	67.2
II期	144	28	(1-3)	99.3	80.4	72.9	86.0	68.3
III期	154	46	(1-3)	98.7	70.0	62.0	76.6	67.3
IV期	108	82	(1-3)	99.1	23.4	15.9	31.7	68.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	321	246			
%	56.6	43.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	46	68	173	199	81
%	8.1	12.0	30.5	35.1	14.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	157	144	154	108	(4-6)
%	27.7	25.4	27.2	19.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	69	498	447	46	(4-6)
%	12.2	87.8	78.8	8.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	114	26	101	326	
%	20.1	4.6	17.8	57.5	

233 藤田医科大学病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	154	92	(1-3)	99.4	40.1	32.3	47.7	70.0
I期	72	32	(1-3)	98.6	55.3	43.0	65.9	69.8
II期	40	26	0	100.0	35.0	20.8	49.6	69.8
III期	30	23	0	100.0	23.3	10.3	39.4	70.8
IV期	12	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	110	44				
%	71.4	28.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	12	51	60	26	
%		7.8	33.1	39.0	16.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	72	40	30	12	0
	%	46.8	26.0	19.5	7.8	
取り扱い規約	対象数	43	49	31	31	0
	%	27.9	31.8	20.1	20.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	82	72	60	11	(1-3)	
%	53.2	46.8	39.0	7.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	111	37		
%			72.1	24.0		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	478	271	(7-9)	98.3	42.9	38.5	47.4	69.8
I期	201	52	(4-6)	97.5	73.8	67.1	79.4	69.3
II期	31	14	0	100.0	54.8	36.0	70.3	70.6
III期	81	51	(1-3)	98.8	37.0	26.6	47.4	68.8
IV期	161	150	(1-3)	98.8	5.9	2.9	10.4	70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	328	150			
%	68.6	31.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	31	164	186	74
%	4.8	6.5	34.3	38.9	15.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	201	31	81	161	(4-6)
%	42.1	6.5	16.9	33.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	225	253	241	10	(1-3)
%	47.1	52.9	50.4	2.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	77	197	187	
%	3.6	16.1	41.2	39.1	

233 藤田医科大学病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	356	47	(4-6)	98.9	86.7	82.7	89.9	58.4
I期	149	(7-9)	0	100.0	94.0	88.7	96.8	58.9
II期	138	11	(1-3)	98.6	92.0	86.0	95.5	56.9
III期	45	14	(1-3)	97.8	68.4	52.5	79.9	62.4
IV期	24	13	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	356				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	116	64	93	54	29
%	32.6	18.0	26.1	15.2	8.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	149	138	45	24	0
%	41.9	38.8	12.6	6.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	56	300	276	(7-9)	17
%	15.7	84.3	77.5		4.8
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	92	(4-6)	45	214	
%	25.8		12.6	60.1	

234 春日井市民病院
2013-14年2力年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

234 春日井市民病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	340	154	22	93.5	52.8	47.2	58.0	72.7
I期	172	35	12	93.0	78.9	71.8	84.4	71.9
II期	37	15	(1-3)	94.6	57.5	39.7	71.9	74.0
III期	42	26	(1-3)	95.2	35.2	21.0	49.8	71.6
IV期	73	70	(1-3)	98.6	2.8	0.5	8.7	72.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	237	103			
%	69.7	30.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	23	96	130	88
%		6.8	28.2	38.2	25.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	172	37	42	73	16
%	50.6	10.9	12.4	21.5	4.7
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	83	257	245	10	(1-3)
%	24.4	75.6	72.1	2.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	36	90	183	
%	9.1	10.6	26.5	53.8	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	357	117	20	94.4	66.3	61.1	71.0	71.0
I期	68	12	(4-6)	91.2	81.6	69.8	89.1	71.9
II期	112	19	(4-6)	94.6	82.7	74.2	88.6	70.6
III期	98	20	(7-9)	92.9	78.6	68.8	85.6	71.0
IV期	72	60	(1-3)	98.6	15.6	8.3	24.9	69.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	206	151			
%	57.7	42.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	29	102	118	89
%	5.3	8.1	28.6	33.1	24.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	68	112	98	72	(7-9)
%	19.0	31.4	27.5	20.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	42	315	294	15	(4-6)
%	11.8	88.2	82.4	4.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	41	23	63	230	
%	11.5	6.4	17.6	64.4	

234 春日井市民病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	109	72	(1-3)	97.2	32.9	24.2	41.9	71.7
I期	52	30	(1-3)	96.2	40.7	27.1	53.8	72.5
II期	23	14	0	-	-	-	-	-
III期	24	19	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	73	36					
%	67.0	33.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	24	50	24		
%			22.0	45.9	22.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	52	23	24	(7-9)	(1-3)	
	%	47.7	21.1	22.0			
取り扱い規約	対象数	24	34	34	15	(1-3)	
	%	22.0	31.2	31.2	13.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	66	43	40	(1-3)	0		
%	60.6	39.4	36.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	72	35			
%			66.1	32.1			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	77	66	(1-3)	96.1	11.7	5.6	20.3	74.2
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	17	14	0	-	-	-	-	-
IV期	44	41	(1-3)	95.5	2.4	0.2	11.0	74.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	56	21					
%	72.7	27.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	20	24	28		
%			26.0	31.2	36.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(7-9)	(4-6)	17	44	(1-3)		
%			22.1	57.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	70	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	90.9						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(7-9)	25	39			
%			32.5	50.6			

234 春日井市民病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	120	19	(1-3)	98.3	84.1	76.2	89.5	62.8
I期	54	(1-3)	(1-3)	96.3	94.4	83.6	98.2	62.5
II期	41	(7-9)	0	100.0	82.9	67.5	91.5	64.0
III期	13	0	0	-	-	-	-	-
IV期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	120				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	26	19	32	29	14
%	21.7	15.8	26.7	24.2	11.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	54	41	13	12	0
%	45.0	34.2	10.8	10.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	100	100	0	0
%	16.7	83.3	83.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	(1-3)	23	69	
%	21.7		19.2	57.5	

235 伊勢赤十字病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

235 伊勢赤十字病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	368	185	(1-3)	99.5	49.7	44.5	54.7	72.9
I期	209	52	(1-3)	99.0	75.1	68.6	80.4	72.1
II期	36	21	0	100.0	41.7	25.6	57.0	72.0
III期	30	22	0	100.0	26.7	12.6	43.0	73.7
IV期	70	67	0	100.0	4.3	1.1	10.9	72.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	251	117			
%	68.2	31.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	22	88	133	109
%	4.3	6.0	23.9	36.1	29.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	209	36	30	70	23
%	56.8	9.8	8.2	19.0	6.3
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	103	265	255	(7-9)	(1-3)
%	28.0	72.0	69.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	53	38	96	181	
%	14.4	10.3	26.1	49.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	363	140	(1-3)	99.7	61.4	56.2	66.2	72.8
I期	90	13	0	100.0	85.6	76.4	91.3	70.5
II期	110	33	0	100.0	70.0	60.5	77.6	74.5
III期	88	27	0	100.0	69.3	58.5	77.8	71.9
IV期	63	56	0	100.0	11.1	4.9	20.2	72.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	193	170			
%	53.2	46.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	34	81	132	107
%		9.4	22.3	36.4	29.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	90	110	88	63	12
%	24.8	30.3	24.2	17.4	3.3
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	317	305	11	(1-3)
%	12.7	87.3	84.0	3.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	53	17	61	232	
%	14.6	4.7	16.8	63.9	

235 伊勢赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	89	69	0	100.0	22.5	14.5	31.6	75.2
I期	33	22	0	100.0	33.3	18.2	49.3	75.0
II期	31	23	0	100.0	25.8	12.2	41.8	73.4
III期	21	20	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	61	28					
%	68.5	31.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	16	40	29		
%			18.0	44.9	32.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	33	31	21	(1-3)	(1-3)	
	%	37.1	34.8	23.6			
取り扱い規約	対象数	12	34	25	15	(1-3)	
	%	13.5	38.2	28.1	16.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	80	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	89.9						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	62	27			
%			69.7	30.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	300	236	(1-3)	99.7	21.3	16.9	26.1	74.3
I期	77	34	0	100.0	55.8	44.1	66.1	73.5
II期	17	12	0	-	-	-	-	-
III期	55	48	0	100.0	12.7	5.6	22.9	73.8
IV期	144	135	(1-3)	99.3	6.2	3.0	10.9	74.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	207	93					
%	69.0	31.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	15	71	116	96		
%		5.0	23.7	38.7	32.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	77	17	55	144	(7-9)		
%	25.7	5.7	18.3	48.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	236	64	64	0	0		
%	78.7	21.3	21.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	16	21	89	174			
%	5.3	7.0	29.7	58.0			

235 伊勢赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	235	29	(4-6)	98.3	87.6	82.7	91.2	61.3
I期	118	(7-9)	(1-3)	99.2	94.1	87.9	97.1	61.7
II期	82	(7-9)	(1-3)	97.6	89.0	79.9	94.1	60.3
III期	26	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	235				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	45	54	76	41	19
%	19.1	23.0	32.3	17.4	8.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	118	82	26	(7-9)	(1-3)
%	50.2	34.9	11.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	213	210	0	(1-3)
%	9.4	90.6	89.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	44	(4-6)	30	156	
%	18.7		12.8	66.4	

236 三重大学医学部附属病院
2014年単年

コメント:

特にありません

236 三重大学医学部附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	122	30	(1-3)	98.4	75.1	66.4	81.9	70.0
I期	95	14	0	100.0	85.3	76.4	91.0	71.2
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	86	36			
%	70.5	29.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	39	52	17
%			32.0	42.6	13.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	95	(1-3)	10	10	(4-6)
%	77.9		8.2	8.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	104	101	(1-3)	0
%	14.8	85.2	82.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	10	41	35	
%	29.5	8.2	33.6	28.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	88	26	(4-6)	94.3	69.7	58.8	78.3	66.4
I期	26	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	26	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	23	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	51	37			
%	58.0	42.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	12	31	26	10
%		13.6	35.2	29.5	11.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	26	26	23	10	(1-3)
%	29.5	29.5	26.1	11.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	82	79	(1-3)	(1-3)
%		93.2	89.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	0	22	42	
%	27.3		25.0	47.7	

236 三重大学医学部附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	50	26	(1-3)	98.0	47.9	33.6	60.9	71.9
I期	23	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	15	10	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	35	15					
%	70.0	30.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	13	19	13		
%			26.0	38.0	26.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	23	15	(7-9)	(1-3)	(1-3)	
	%	46.0	30.0				
取り扱い規約	対象数	14	15	13	(7-9)	(1-3)	
	%	28.0	30.0	26.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	33	17	17	0	0		
%	66.0	34.0	34.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	43	(4-6)			
%			86.0				

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	129	63	(1-3)	98.4	51.2	42.2	59.4	67.9
I期	55	(7-9)	0	100.0	85.5	73.0	92.5	69.7
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	21	17	0	-	-	-	-	-
IV期	42	33	(1-3)	95.2	21.4	10.6	34.7	66.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	76	53					
%	58.9	41.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	12	12	41	49	15		
%	9.3	9.3	31.8	38.0	11.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	55	(7-9)	21	42	(1-3)		
%	42.6		16.3	32.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	61	68	68	0	0		
%	47.3	52.7	52.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	13	13	55	48			
%	10.1	10.1	42.6	37.2			

236 三重大学医学部附属病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	262	16	(4-6)	98.1	93.9	90.2	96.2	57.4
I期	158	(4-6)	(4-6)	96.8	96.8	92.5	98.7	58.5
II期	67	(4-6)	0	100.0	92.5	83.0	96.8	56.1
III期	31	(4-6)	0	100.0	80.7	61.9	90.8	55.6
IV期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	262				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	77	65	76	35	(7-9)
%	29.4	24.8	29.0	13.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	158	67	31	(4-6)	0
%	60.3	25.6	11.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	251	239	(7-9)	(1-3)
%	4.2	95.8	91.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	97	(4-6)	32	129	
%	37.0		12.2	49.2	

237 市立長浜病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院は70歳代・80歳代の割合が全国値よりも高く、ステージ別ではIV期の割合も高いことが、生存率に影響していると考えられます。

237 市立長浜病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	145	73	(4-6)	97.2	48.8	40.4	56.7	71.6
I期	80	21	(1-3)	98.8	73.7	62.6	82.0	71.3
II期	12	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	14	11	0	-	-	-	-	-
IV期	39	37	(1-3)	97.4	2.7	0.2	11.9	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	108	37					
%	74.5	25.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	13	42	46	40		
%		9.0	29.0	31.7	27.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	80	12	14	39	0		
%	55.2	8.3	9.7	26.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	48	97	89	(7-9)	(1-3)		
%	33.1	66.9	61.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	10	78	53			
%		6.9	53.8	36.6			

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	126	51	(1-3)	98.4	59.1	50.0	67.2	71.4
I期	32	(4-6)	0	100.0	87.5	70.0	95.1	69.8
II期	24	11	0	-	-	-	-	-
III期	31	(7-9)	(1-3)	93.5	73.1	53.3	85.6	72.1
IV期	37	26	0	100.0	29.7	16.1	44.7	69.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	78	48					
%	61.9	38.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	12	35	44	32		
%		9.5	27.8	34.9	25.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	32	24	31	37	(1-3)		
%	25.4	19.0	24.6	29.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	98	84	14	0		
%	22.2	77.8	66.7	11.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	11	50	61			
%		8.7	39.7	48.4			

237 市立長浜病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	15	11	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	12	(1-3)				
%	80.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(7-9)	
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(1-3)	(7-9)	(4-6)	0	0
	%					
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(4-6)	0
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	13	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	86.7					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	(7-9)	(7-9)		
%						

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	241	160	(1-3)	99.6	33.4	27.5	39.4	71.5
I期	75	23	0	100.0	69.3	57.6	78.4	71.2
II期	25	15	0	-	-	-	-	-
III期	53	38	0	100.0	28.3	17.0	40.7	68.5
IV期	86	82	(1-3)	98.8	3.6	1.0	9.2	73.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	173	68				
%	71.8	28.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	11	14	71	84	61	
%	4.6	5.8	29.5	34.9	25.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	75	25	53	86	(1-3)	
%	31.1	10.4	22.0	35.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	127	114	101	12	(1-3)	
%	52.7	47.3	41.9	5.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	11	39	88	103		
%	4.6	16.2	36.5	42.7		

237 市立長浜病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	99	17	0	100.0	82.8	73.8	89.0	62.7
I期	45	(4-6)	0	100.0	86.7	72.7	93.8	62.9
II期	46	(7-9)	0	100.0	84.8	70.7	92.4	61.7
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	99				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	22	37	14	11
%	15.2	22.2	37.4	14.1	11.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	45	46	(4-6)	(4-6)	0
%	45.5	46.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	91	89	(1-3)	0
%		91.9	89.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	(4-6)	19	50	
%	25.3		19.2	50.5	

238 滋賀県立総合病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

238 滋賀県立総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	347	127	33	90.5	62.9	57.5	67.8	68.9
I期	210	32	32	84.8	84.2	78.5	88.6	67.8
II期	42	22	0	100.0	47.6	32.1	61.6	70.5
III期	44	24	(1-3)	97.7	45.1	30.1	59.1	70.1
IV期	50	48	0	100.0	4.0	0.7	12.1	71.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	250	97			
%	72.0	28.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	50	95	130	54
%	5.2	14.4	27.4	37.5	15.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	210	42	44	50	(1-3)
%	60.5	12.1	12.7	14.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	37	310	285	24	(1-3)
%	10.7	89.3	82.1	6.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	44	51	77	175	
%	12.7	14.7	22.2	50.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	242	75	16	93.4	68.3	62.0	73.8	68.5
I期	62	(7-9)	(4-6)	91.9	88.5	77.5	94.4	69.7
II期	65	15	(4-6)	92.3	75.7	62.9	84.6	70.4
III期	72	21	(4-6)	91.7	70.3	58.1	79.5	67.5
IV期	41	30	0	100.0	26.8	14.5	40.8	65.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	149	93			
%	61.6	38.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	28	75	77	41
%	8.7	11.6	31.0	31.8	16.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	62	65	72	41	(1-3)
%	25.6	26.9	29.8	16.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	224	193	26	(4-6)
%	7.4	92.6	79.8	10.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	30	71	115	
%	10.7	12.4	29.3	47.5	

238 滋賀県立総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	46	27	(1-3)	95.7	40.5	26.2	54.3	69.4
I期	22	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	35	11					
%	76.1	23.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	13	21	(4-6)		
%			28.3	45.7			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	22	(7-9)	(4-6)	(7-9)	(1-3)	
	%	47.8					
取り扱い規約	対象数	(7-9)	17	(7-9)	10	(1-3)	
	%		37.0		21.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	23	23	23	0	0		
%	50.0	50.0	50.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	28	15			
%			60.9	32.6			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	341	197	13	96.2	41.2	35.9	46.4	71.1
I期	128	29	11	91.4	76.4	67.8	82.9	69.9
II期	26	14	0	-	-	-	-	-
III期	66	46	0	100.0	30.3	19.8	41.5	70.3
IV期	106	96	(1-3)	99.1	8.6	4.2	15.0	72.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	241	100					
%	70.7	29.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	20	119	133	62		
%		5.9	34.9	39.0	18.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	128	26	66	106	15		
%	37.5	7.6	19.4	31.1	4.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	177	164	153	(7-9)	(1-3)		
%	51.9	48.1	44.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	14	91	110	126			
%	4.1	26.7	32.3	37.0			

238 滋賀県立総合病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	110	12	(4-6)	94.5	88.8	81.1	93.5	60.5
I期	58	(1-3)	(1-3)	94.8	96.5	86.6	99.1	59.5
II期	36	(1-3)	(1-3)	94.4	91.3	75.5	97.1	62.4
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	110				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	26	26	33	11	14
%	23.6	23.6	30.0	10.0	12.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	58	36	(7-9)	(4-6)	(1-3)
%	52.7	32.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	99	92	(4-6)	(1-3)
%	10.0	90.0	83.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	(7-9)	12	65	
%	22.7		10.9	59.1	

239 大津赤十字病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

239 大津赤十字病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	314	132	25	92.0	57.7	52.0	62.9	72.5
I期	174	30	21	87.9	82.6	76.0	87.5	72.1
II期	35	14	0	100.0	60.0	42.0	74.0	72.7
III期	25	17	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	70	63	(1-3)	98.6	9.8	4.2	18.2	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	208	106			
%	66.2	33.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	19	90	111	87
%		6.1	28.7	35.4	27.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	174	35	25	70	10
%	55.4	11.1	8.0	22.3	3.2
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	79	235	199	25	11
%	25.2	74.8	63.4	8.0	3.5
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	31	97	175	
%	3.5	9.9	30.9	55.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	312	105	20	93.6	66.0	60.5	71.0	70.6
I期	91	(7-9)	10	89.0	90.0	81.7	94.7	67.9
II期	73	17	(4-6)	93.2	76.5	64.9	84.7	73.3
III期	91	30	(4-6)	95.6	66.7	56.0	75.4	72.0
IV期	55	47	(1-3)	98.2	13.7	6.1	24.3	68.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	179	133			
%	57.4	42.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	33	86	110	70
%	4.2	10.6	27.6	35.3	22.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	91	73	91	55	(1-3)
%	29.2	23.4	29.2	17.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	49	263	230	23	10
%	15.7	84.3	73.7	7.4	3.2
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	27	58	192	
%	11.2	8.7	18.6	61.5	

239 大津赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	80	50	(1-3)	97.5	37.4	26.9	47.9	71.6
I期	35	14	(1-3)	94.3	59.7	41.7	73.9	69.7
II期	23	15	0	-	-	-	-	-
III期	13	12	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	62	18					
%	77.5	22.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	(4-6)	23	29	20		
%			28.8	36.3	25.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	35	23	13	(7-9)	(1-3)	
	%	43.8	28.8	16.3			
取り扱い規約	対象数	21	25	19	14	(1-3)	
	%	26.3	31.3	23.8	17.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	69	11	10	0	(1-3)		
%	86.3	13.8	12.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	51	29			
%			63.8	36.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	262	178	10	96.2	31.8	26.2	37.5	71.7
I期	80	26	(4-6)	95.0	67.3	55.8	76.4	71.6
II期	14	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	47	37	(1-3)	95.7	20.9	10.6	33.5	70.4
IV期	115	105	(1-3)	97.4	8.4	4.1	14.4	72.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	185	77					
%	70.6	29.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	17	84	91	66		
%		6.5	32.1	34.7	25.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	80	14	47	115	(4-6)		
%	30.5	5.3	17.9	43.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	168	94	88	(1-3)	(1-3)		
%	64.1	35.9	33.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	22	27	90	123			
%	8.4	10.3	34.4	46.9			

239 大津赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	122	15	(7-9)	92.6	87.3	79.9	92.2	66.6
I期	38	(1-3)	0	100.0	97.4	82.8	99.6	64.3
II期	50	(7-9)	(1-3)	96.0	86.0	72.9	93.1	66.2
III期	24	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	122				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	13	39	36	18
%	13.1	10.7	32.0	29.5	14.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	38	50	24	(4-6)	(4-6)
%	31.1	41.0	19.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	103	98	(1-3)	(1-3)
%	15.6	84.4	80.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	(1-3)	16	93	
%	8.2		13.1	76.2	

240

彦根市立病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院は地域がん診療連携拠点病院として、がんの高度専門医療を提供する一方、年齢や体力、持病等の事情で手術や化学療法などが難しい患者さんへの治療も多く行っています。加えて当院の医療圏には高齢化の進んだ地域もあり、全国平均と比較して患者さんの年齢層が高い傾向がみられます。平均年齢は大腸がん、肺非小細胞がん、乳がんで3.5歳以上高く、特に大腸がんと肺非小細胞がんでは30%超が80歳以上の患者さんです。

また病期においても、進行した状態で診断される患者さんが多いことが見て取れます。IV期の患者さんの割合は肝細胞がんを除き全国平均よりも高値であり、肺非小細胞がんでは13.5ポイント上回っています。

上記の状況などが、生存率に影響を与える一因となったと考えられます。なお、実測生存率にはがん以外の死因も含まれるため、その点にご留意いただきご参照ください。ご自身やご家族の病状や治療内容などについて、ご質問、ご心配がありましたら、主治医や医療スタッフにご相談ください。

240 彦根市立病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	167	85	(4-6)	97.0	48.6	40.8	56.0	72.9
I期	95	25	(4-6)	94.7	73.0	62.7	80.9	72.5
II期	19	11	0	-	-	-	-	-
III期	14	11	0	-	-	-	-	-
IV期	34	33	0	100.0	2.9	0.2	13.0	72.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	116	51			
%	69.5	30.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	14	34	63	49
%		8.4	20.4	37.7	29.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	95	19	14	34	(4-6)
%	56.9	11.4	8.4	20.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	121	112	(7-9)	(1-3)
%	27.5	72.5	67.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	17	54	95	
%		10.2	32.3	56.9	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	146	69	(4-6)	95.9	51.9	43.4	59.7	73.7
I期	25	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	47	17	(1-3)	97.9	63.8	48.4	75.7	74.5
III期	42	18	(1-3)	92.9	54.5	37.8	68.4	71.9
IV期	30	28	0	100.0	6.7	1.2	19.2	78.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	72	74			
%	49.3	50.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	13	33	45	51
%		8.9	22.6	30.8	34.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	25	47	42	30	(1-3)
%	17.1	32.2	28.8	20.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	126	116	10	0
%	13.7	86.3	79.5	6.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	10	44	84	
%		6.8	30.1	57.5	

240 彦根市立病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	39	29	(1-3)	97.4	23.7	11.8	37.9	72.9
I期	21	14	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	29	10					
%	74.4	25.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	17	10		
%				43.6	25.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	21	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	
	%	53.8					
取り扱い規約	対象数	(4-6)	20	10	(1-3)	(1-3)	
	%		51.3	25.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	35	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	89.7						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	22	17			
%			56.4	43.6			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	125	95	(1-3)	98.4	23.5	16.5	31.3	74.5
I期	28	10	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	30	23	(1-3)	96.7	23.3	10.3	39.4	73.1
IV期	56	54	0	100.0	3.6	0.7	10.9	75.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	94	31					
%	75.2	24.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	27	47	44		
%			21.6	37.6	35.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	28	(7-9)	30	56	(4-6)		
%	22.4		24.0	44.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	90	35	33	(1-3)	(1-3)		
%	72.0	28.0	26.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	43	71			
%			34.4	56.8			

240 彦根市立病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	95	13	(1-3)	98.9	86.3	77.5	91.8	64.4
I期	35	0	(1-3)	97.1	100.0	-	-	62.4
II期	37	(4-6)	0	100.0	86.5	70.5	94.1	65.8
III期	20	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	95				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	16	26	23	14
%	16.8	16.8	27.4	24.2	14.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	35	37	20	(1-3)	0
%	36.8	38.9	21.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	85	83	0	(1-3)
%	10.5	89.5	87.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(1-3)	11	69	
%	12.6		11.6	72.6	

241 滋賀医科大学医学部附属病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院は、先進的で高度な医療を担う特定機能病院であり、他の医療機関から併存疾患を有する患者さんを含め、様々な患者さんを幅広く受け入れています。

若年性のがん患者さんが、がん治療の後に妊娠・出産を希望している場合の妊孕性温存や妊娠中の乳がん治療にも対応しています。また、がんゲノム医療連携病院として、がんゲノム医療を担う全国の大学・病院と連携して遺伝性腫瘍に係わる診療を支援しています。

公表されている5部位において、5年生存率は滋賀県の平均・全国の平均より高い傾向にあります。その背景として、若年層や働く世代の60歳代までの患者さんや、早期のがんとして発見される患者さんの割合が多いことが考えられます。

今回の報告書では実測生存率で算出されているため、他疾患や合併症等での死亡を含んでいます。この集計値は参考値としてご覧ください。

241 滋賀医科大学医学部附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	241	80	11	95.4	66.7	60.4	72.3	69.7
I期	162	28	(7-9)	95.1	82.6	75.8	87.7	70.7
II期	12	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	25	13	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	42	38	(1-3)	97.6	9.5	3.0	20.6	68.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	171	70			
%	71.0	29.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	21	85	80	47
%		8.7	35.3	33.2	19.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	162	12	25	42	0
%	67.2	5.0	10.4	17.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	39	202	186	12	(4-6)
%	16.2	83.8	77.2	5.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	36	115	75	
%	6.2	14.9	47.7	31.1	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	184	49	(1-3)	98.4	73.3	66.3	79.1	67.0
I期	62	(7-9)	(1-3)	98.4	88.7	77.7	94.4	66.2
II期	54	13	0	100.0	75.9	62.2	85.2	70.5
III期	34	(4-6)	0	100.0	88.2	71.6	95.4	63.1
IV期	33	24	(1-3)	93.9	27.3	13.6	42.9	66.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	105	79			
%	57.1	42.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	21	66	59	22
%	8.7	11.4	35.9	32.1	12.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	62	54	34	33	(1-3)
%	33.7	29.3	18.5	17.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	170	160	(7-9)	(1-3)
%	7.6	92.4	87.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	23	82	66	
%	7.1	12.5	44.6	35.9	

241 滋賀医科大学医学部附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	56	31	(1-3)	94.6	44.6	31.4	57.0	70.9
I期	19	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	19	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	37	19					
%	66.1	33.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	20	23	(7-9)		
%			35.7	41.1			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	19	19	10	(4-6)	(1-3)	
	%	33.9	33.9	17.9			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	19	15	11	(1-3)	
	%		33.9	26.8	19.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	37	19	18	0	(1-3)		
%	66.1	33.9	32.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	45	11			
%			80.4	19.6			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	194	101	(1-3)	99.5	47.9	40.7	54.7	70.3
I期	88	19	0	100.0	78.4	68.3	85.6	70.8
II期	17	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	33	23	0	100.0	30.3	15.9	46.1	64.2
IV期	55	52	(1-3)	98.2	4.9	1.1	13.4	72.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	140	54					
%	72.2	27.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	23	56	69	38		
%		11.9	28.9	35.6	19.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	88	17	33	55	(1-3)		
%	45.4	8.8	17.0	28.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	78	116	110	(4-6)	(1-3)		
%	40.2	59.8	56.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	11	32	127	24			
%	5.7	16.5	65.5	12.4			

241 滋賀医科大学医学部附属病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	149	(7-9)	(1-3)	98.0	94.6	89.5	97.3	58.1
I期	75	(1-3)	(1-3)	97.3	96.0	88.0	98.7	59.1
II期	48	0	0	100.0	100.0	-	-	59.1
III期	21	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	149				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	33	38	54	20	(4-6)
%	22.1	25.5	36.2	13.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	75	48	21	(4-6)	0
%	50.3	32.2	14.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	139	138	0	(1-3)
%	6.7	93.3	92.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	10	36	73	
%	20.1	6.7	24.2	49.0	

242 社会医療法人誠光会 草津総合病院
2013-14年2力年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

242 社会医療法人誠光会 草津総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	95	58	(7-9)	92.6	37.2	27.3	47.0	74.1
I期	29	(7-9)	(7-9)	-	-	-	-	-
II期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	26	25	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	60	35			
%	63.2	36.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	20	28	37
%			21.1	29.5	38.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	29	18	13	26	(7-9)
%	30.5	18.9	13.7	27.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	41	54	48	(4-6)	0
%	43.2	56.8	50.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	24	65	
%			25.3	68.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	120	46	12	90.0	60.6	51.1	68.8	69.5
I期	39	(7-9)	(4-6)	87.2	76.4	59.5	86.9	66.2
II期	37	(7-9)	(4-6)	86.5	80.0	62.6	90.0	70.0
III期	17	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	21	17	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	62	58			
%	51.7	48.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	12	41	36	24
%		10.0	34.2	30.0	20.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	39	37	17	21	(4-6)
%	32.5	30.8	14.2	17.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	101	93	(7-9)	0
%	15.8	84.2	77.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	12	23	73	
%	10.0	10.0	19.2	60.8	

242 社会医療法人誠光会 草津総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	28	16	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	12	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	17	11				
%	60.7	39.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(4-6)	13	(7-9)	
%				46.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	12	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)
	%	42.9				
取り扱い規約	対象数	(4-6)	10	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%		35.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	24	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	85.7					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	12	14		
%			42.9	50.0		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	125	71	(7-9)	92.8	41.4	32.5	50.0	73.4
I期	57	17	(4-6)	91.2	68.5	54.3	79.1	73.3
II期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	17	11	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	39	37	(1-3)	97.4	5.1	0.9	15.2	73.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	94	31				
%	75.2	24.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	33	48	37	
%			26.4	38.4	29.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	57	(7-9)	17	39	(1-3)	
%	45.6		13.6	31.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	52	73	68	(4-6)	0	
%	41.6	58.4	54.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	13	13	55	44		
%	10.4	10.4	44.0	35.2		

242 社会医療法人誠光会 草津総合病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	32	(1-3)	(1-3)	93.8	90.3	72.8	96.8	59.7
I期	14	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	11	0	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	32				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	13	(4-6)	(4-6)	(4-6)
%		40.6			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	14	11	(1-3)	(4-6)	0
%	43.8	34.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	30	28	(1-3)	0
%		93.8	87.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	0	(7-9)	14	
%	34.4			43.8	

243 近江八幡市立総合医療センター
2013-14年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

当院は患者様の平均年齢が全国平均と比べて高く、今回さらに高齢化が進んでいます。こうした傾向が生存率の値にも影響を与えていると考えられます。また、呼吸器内科は外来のみの診療のため、患者数は少なくなっています。

243 近江八幡市立総合医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	194	89	10	94.8	53.9	46.6	60.6	73.4
I期	93	15	(7-9)	91.4	83.5	74.1	89.7	71.8
II期	31	16	(1-3)	96.8	48.4	30.2	64.4	76.2
III期	24	14	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	38	36	0	100.0	5.3	1.0	15.5	75.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	136	58			
%	70.1	29.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	10	46	77	57
%		5.2	23.7	39.7	29.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	93	31	24	38	(7-9)
%	47.9	16.0	12.4	19.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	55	139	129	10	0
%	28.4	71.6	66.5	5.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	28	52	114	
%		14.4	26.8	58.8	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	162	59	12	92.6	63.4	55.4	70.3	72.6
I期	42	(7-9)	(4-6)	88.1	80.4	64.6	89.7	71.2
II期	48	12	(1-3)	97.9	74.9	60.1	84.9	73.6
III期	47	17	(4-6)	89.4	63.4	47.9	75.5	70.9
IV期	19	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	80	82			
%	49.4	50.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	17	48	41	53
%		10.5	29.6	25.3	32.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	42	48	47	19	(4-6)
%	25.9	29.6	29.0	11.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	140	128	10	(1-3)
%	13.6	86.4	79.0	6.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	21	32	97	
%	7.4	13.0	19.8	59.9	

243 近江八幡市立総合医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	46	25	(1-3)	95.7	45.2	30.5	58.9	73.7
I期	26	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	33	13					
%	71.7	28.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	13	21	10		
%			28.3	45.7	21.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	26	(7-9)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	
	%	56.5					
取り扱い規約	対象数	15	14	10	(4-6)	(1-3)	
	%	32.6	30.4	21.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	40	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	87.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	26	16			
%			56.5	34.8			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(7-9)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(1-3)	(1-3)	0	(4-6)	(1-3)		
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)			
%							

243 近江八幡市立総合医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	61	15	(1-3)	96.7	75.4	62.6	84.4	67.4
I期	18	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	23	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	13	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	61				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	11	11	16	15
%		18.0	18.0	26.2	24.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	18	23	13	(1-3)	(4-6)
%	29.5	37.7	21.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	58	56	(1-3)	0
%		95.1	91.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(4-6)	16	32	
%			26.2	52.5	

244 済生会滋賀県病院
2013年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

当院の胃癌I期の実測生存率が75.8%と全国値(82.1%)と比較すると低い傾向にあった。

要因を検討すると、胃癌以外の他疾患で亡くなられた方が64%、当院以外で死亡され死因が不明であったのが36%であった。さらに、死亡患者さんの平均年齢は82.3歳(中央値84歳)で、特に当院以外での死亡例では90歳と超高齢であった。

以上のような要因から、当院の生存率が全国値より低く算出されたと推察された。

公表されている生存率は、がん以外の疾患や不慮の事故なども含んだ数値である。また、合併症の有無や年齢などの患者背景などの影響も受けるため、閲覧の際には留意する必要がある。

244 済生会滋賀県病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	81	36	(1-3)	97.5	55.4	43.9	65.5	71.0
I期	46	11	(1-3)	95.7	75.8	60.5	85.8	70.2
II期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	15	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	63	18			
%	77.8	22.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	11	20	33	15
%		13.6	24.7	40.7	18.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	46	11	(7-9)	15	0
%	56.8	13.6		18.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	60	57	(1-3)	0
%	25.9	74.1	70.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	37	33	
%			45.7	40.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	92	25	(1-3)	96.7	72.8	62.4	80.7	68.3
I期	24	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	19	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	31	(4-6)	(1-3)	96.8	87.0	68.9	94.9	64.7
IV期	17	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	49	43			
%	53.3	46.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	25	26	19
%		17.4	27.2	28.3	20.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	24	19	31	17	(1-3)
%	26.1	20.7	33.7	18.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	79	70	(7-9)	0
%	14.1	85.9	76.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	27	53	
%			29.3	57.6	

244 済生会滋賀県病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(7-9)	(4-6)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ 対象数	(4-6)	(1-3)	(4-6)	0	0		
%							
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	0	0	
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	83.3						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(7-9)	(4-6)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	18	18	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	16	16	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	15	(1-3)					
%	83.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	(4-6)	(7-9)	(7-9)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	0	0	(1-3)	16	0		
%				88.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	(4-6)	11			
%				61.1			

244 済生会滋賀県病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	26	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	11	0	0	-	-	-	-	-
II期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	26				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(1-3)	(7-9)	(4-6)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	11	11	(1-3)	(1-3)	0
%	42.3	42.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	25	21	(4-6)	0
%		96.2	80.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	(4-6)	12	
%				46.2	

245 京都桂病院
2014年単年

コメント:

特になし

245 京都桂病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	186	59	(7-9)	96.2	67.9	60.6	74.1	71.3
I期	124	16	(4-6)	96.0	86.9	79.5	91.8	71.5
II期	19	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	20	11	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	23	23	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	133	53			
%	71.5	28.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	11	65	70	38
%		5.9	34.9	37.6	20.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	124	19	20	23	0
%	66.7	10.2	10.8	12.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	160	159	(1-3)	0
%	14.0	86.0	85.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	24	115	40	
%		12.9	61.8	21.5	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	133	49	(7-9)	93.2	62.1	53.1	69.8	71.6
I期	41	(4-6)	(1-3)	92.7	87.3	72.1	94.5	71.9
II期	37	10	(1-3)	91.9	72.5	54.9	84.1	74.1
III期	21	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	34	27	(1-3)	94.1	18.3	7.4	32.9	70.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	81	52			
%	60.9	39.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	15	28	52	33
%		11.3	21.1	39.1	24.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	41	37	21	34	0
%	30.8	27.8	15.8	25.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	116	116	0	0
%	12.8	87.2	87.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	13	68	42	
%	7.5	9.8	51.1	31.6	

245 京都桂病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	39	18	(1-3)	94.9	53.4	36.6	67.6	70.6
I期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	14	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	34	(4-6)					
%	87.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	18	(7-9)		
%				46.2			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	13	14	(7-9)	(4-6)	0	
	%	33.3	35.9				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	18	(4-6)	(7-9)	0	
	%		46.2				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	26	13	13	0	0		
%	66.7	33.3	33.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	34	(1-3)			
%			87.2				

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	215	119	(4-6)	98.1	44.1	37.3	50.6	71.5
I期	84	19	(1-3)	98.8	77.2	66.6	84.8	71.2
II期	23	10	0	-	-	-	-	-
III期	35	24	(1-3)	94.3	27.8	13.9	43.5	69.1
IV期	73	66	(1-3)	98.6	9.6	4.2	17.6	72.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	145	70					
%	67.4	32.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	12	73	85	43		
%		5.6	34.0	39.5	20.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	84	23	35	73	0		
%	39.1	10.7	16.3	34.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	111	104	103	(1-3)	0		
%	51.6	48.4	47.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	25	133	51			
%		11.6	61.9	23.7			

245 京都桂病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	59	10	0	100.0	83.1	70.8	90.5	62.2
I期	35	(1-3)	0	100.0	91.4	75.7	97.2	63.0
II期	14	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	59				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	(7-9)	16	15	(4-6)
%	23.7		27.1	25.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	35	14	(1-3)	(7-9)	0
%	59.3	23.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	51	(1-3)	0	48
%		86.4			81.4
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	(4-6)	15	29	
%	16.9		25.4	49.2	

246 京都市立病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

246 京都市立病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	249	111	(7-9)	96.8	54.3	47.9	60.4	71.9
I期	156	39	(4-6)	97.4	74.5	66.8	80.7	72.2
II期	20	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	26	19	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	47	45	(1-3)	97.9	2.2	0.2	10.0	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	182	67			
%	73.1	26.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	18	66	97	61
%		7.2	26.5	39.0	24.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	156	20	26	47	0
%	62.7	8.0	10.4	18.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	68	181	165	14	(1-3)
%	27.3	72.7	66.3	5.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	35	83	128	
%		14.1	33.3	51.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	269	94	19	92.9	63.8	57.6	69.3	71.2
I期	69	11	(7-9)	89.9	83.6	72.2	90.5	72.0
II期	68	18	(1-3)	97.1	72.9	60.5	82.0	73.4
III期	78	22	(4-6)	94.9	71.0	59.4	79.9	69.2
IV期	53	42	(4-6)	88.7	13.7	5.6	25.6	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	144	125			
%	53.5	46.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	26	74	101	60
%		9.7	27.5	37.5	22.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	69	68	78	53	(1-3)
%	25.7	25.3	29.0	19.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	55	214	197	16	(1-3)
%	20.4	79.6	73.2	5.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	23	44	195	
%		8.6	16.4	72.5	

246 京都市立病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	61	37	(1-3)	96.7	38.1	25.9	50.2	71.5
I期	25	10	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	19	13	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	14	11	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	43	18				
%	70.5	29.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	20	25	13	
%			32.8	41.0	21.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	25	19	14	(1-3)	0
	%	41.0	31.1	23.0		
取り扱い規約	対象数	14	20	16	11	0
	%	23.0	32.8	26.2	18.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	49	12	12	0	0	
%	80.3	19.7	19.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	40	20		
%			65.6	32.8		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	247	162	(7-9)	96.8	33.4	27.5	39.4	72.9
I期	95	31	(4-6)	94.7	66.6	56.0	75.2	72.7
II期	24	13	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	30	24	0	100.0	20.0	8.1	35.6	70.6
IV期	97	93	(1-3)	97.9	2.1	0.4	6.8	73.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	172	75				
%	69.6	30.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	12	68	97	64	
%		4.9	27.5	39.3	25.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	95	24	30	97	(1-3)	
%	38.5	9.7	12.1	39.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	149	98	93	(4-6)	(1-3)	
%	60.3	39.7	37.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	32	79	133		
%		13.0	32.0	53.8		

246 京都市立病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	120	23	(1-3)	98.3	80.5	72.2	86.6	64.5
I期	48	(4-6)	0	100.0	89.6	76.8	95.5	61.1
II期	47	13	0	100.0	72.3	57.2	82.9	65.6
III期	16	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	120				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	15	34	38	11
%	18.3	12.5	28.3	31.7	9.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	48	47	16	(7-9)	0
%	40.0	39.2	13.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	99	93	(4-6)	0
%	17.5	82.5	77.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	18	88	
%			15.0	73.3	

247 京都第一赤十字病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

247 京都第一赤十字病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	509	140	13	97.4	72.1	67.9	75.8	71.1
I期	378	49	(7-9)	97.6	86.8	82.9	89.9	71.1
II期	31	(7-9)	0	100.0	77.4	58.4	88.5	70.1
III期	33	22	(1-3)	97.0	31.4	16.5	47.5	72.0
IV期	59	56	(1-3)	96.6	1.8	0.2	8.3	70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	339	170			
%	66.6	33.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	31	151	220	94
%	2.6	6.1	29.7	43.2	18.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	378	31	33	59	(7-9)
%	74.3	6.1	6.5	11.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	76	433	396	33	(4-6)
%	14.9	85.1	77.8	6.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	89	184	222	
%	2.8	17.5	36.1	43.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	294	103	10	96.6	64.5	58.7	69.7	72.0
I期	84	12	(4-6)	94.0	85.4	75.7	91.4	71.5
II期	61	14	(1-3)	98.4	77.0	64.2	85.7	75.9
III期	83	25	(1-3)	96.4	69.4	58.2	78.2	70.2
IV期	55	44	(1-3)	98.2	18.8	9.7	30.2	70.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	178	116			
%	60.5	39.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	23	71	119	72
%		7.8	24.1	40.5	24.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	84	61	83	55	11
%	28.6	20.7	28.2	18.7	3.7
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	43	251	229	20	(1-3)
%	14.6	85.4	77.9	6.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	23	82	179	
%	3.4	7.8	27.9	60.9	

247 京都第一赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	100	74	(1-3)	99.0	25.4	17.3	34.2	71.3
I期	56	36	(1-3)	98.2	34.6	22.5	47.1	72.5
II期	23	17	0	-	-	-	-	-
III期	15	15	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	68	32					
%	68.0	32.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	34	36	20		
%			34.0	36.0	20.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	56	23	15	(4-6)	(1-3)	
	%	56.0	23.0	15.0			
取り扱い規約	対象数	28	34	27	(7-9)	(1-3)	
	%	28.0	34.0	27.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	81	19	18	(1-3)	0		
%	81.0	19.0	18.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	82	17			
%			82.0	17.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	276	166	(7-9)	97.1	38.8	33.0	44.6	71.4
I期	105	26	(4-6)	96.2	74.6	65.0	81.9	70.4
II期	26	16	0	-	-	-	-	-
III期	46	31	(1-3)	93.5	29.4	16.7	43.2	72.5
IV期	95	89	(1-3)	98.9	5.3	2.0	11.2	71.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	184	92					
%	66.7	33.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	18	81	108	61		
%		6.5	29.3	39.1	22.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	105	26	46	95	(4-6)		
%	38.0	9.4	16.7	34.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	155	121	121	0	0		
%	56.2	43.8	43.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	43	115	112			
%		15.6	41.7	40.6			

247 京都第一赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	194	23	(7-9)	96.4	87.9	82.4	91.8	61.2
I期	100	(4-6)	(4-6)	95.0	94.9	88.1	97.8	59.5
II期	51	(1-3)	(1-3)	96.1	93.9	82.3	98.0	63.2
III期	31	(4-6)	0	100.0	80.7	61.9	90.8	64.0
IV期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	194				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	48	28	62	41	15
%	24.7	14.4	32.0	21.1	7.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	100	51	31	12	0
%	51.5	26.3	16.0	6.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	178	175	(1-3)	(1-3)
%	8.2	91.8	90.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	41	16	25	112	
%	21.1	8.2	12.9	57.7	

248 京都第二赤十字病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

248 京都第二赤十字病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	396	141	(4-6)	98.7	64.2	59.3	68.7	71.8
I期	262	49	(4-6)	98.5	81.2	75.9	85.4	71.4
II期	30	12	(1-3)	96.7	59.0	39.2	74.3	71.6
III期	46	26	0	100.0	43.5	29.0	57.1	72.3
IV期	55	51	0	100.0	7.3	2.3	16.1	72.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	256	140			
%	64.6	35.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	26	112	159	89
%	2.5	6.6	28.3	40.2	22.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	262	30	46	55	(1-3)
%	66.2	7.6	11.6	13.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	65	331	310	20	(1-3)
%	16.4	83.6	78.3	5.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	75	191	116	
%	3.5	18.9	48.2	29.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	373	148	(1-3)	99.7	60.2	55.1	65.0	70.2
I期	102	24	(1-3)	99.0	76.2	66.7	83.4	71.0
II期	97	28	0	100.0	71.1	61.0	79.1	71.6
III期	100	29	0	100.0	71.0	61.0	78.9	69.7
IV期	70	63	0	100.0	10.0	4.4	18.3	67.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	204	169			
%	54.7	45.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	44	99	136	76
%	4.8	11.8	26.5	36.5	20.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	102	97	100	70	(4-6)
%	27.3	26.0	26.8	18.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	38	335	301	30	(4-6)
%	10.2	89.8	80.7	8.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	39	142	182	
%	2.7	10.5	38.1	48.8	

248 京都第二赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	74	45	(1-3)	98.6	38.9	27.8	49.8	73.1
I期	37	16	(1-3)	97.3	56.1	38.7	70.4	73.5
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	11	11	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	55	19				
%	74.3	25.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	15	37	16	
%			20.3	50.0	21.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	37	14	11	(7-9)	(1-3)
	%	50.0	18.9	14.9		
取り扱い規約	対象数	11	33	13	14	(1-3)
	%	14.9	44.6	17.6	18.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	50	24	21	(1-3)	0	
%	67.6	32.4	28.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	53	18		
%			71.6	24.3		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	251	154	(1-3)	99.2	38.2	32.2	44.2	72.7
I期	96	30	0	100.0	68.8	58.5	77.0	71.6
II期	24	12	0	-	-	-	-	-
III期	39	30	(1-3)	97.4	21.1	9.9	35.0	73.2
IV期	84	74	(1-3)	98.8	10.9	5.4	18.7	72.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	169	82			
%	67.3	32.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	19	66	114	51
%		7.6	26.3	45.4	20.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	96	24	39	84	(7-9)
%	38.2	9.6	15.5	33.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	137	114	109	(4-6)	0
%	54.6	45.4	43.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	40	113	91	
%		15.9	45.0	36.3	

248 京都第二赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	100	18	(1-3)	99.0	82.0	72.9	88.2	66.2
I期	39	(1-3)	0	100.0	97.4	83.2	99.6	66.1
II期	41	(7-9)	(1-3)	97.6	82.7	67.1	91.4	66.1
III期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	100				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	21	26	30	12
%	11.0	21.0	26.0	30.0	12.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	39	41	11	(7-9)	0
%	39.0	41.0	11.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	88	75	11	(1-3)
%	12.0	88.0	75.0	11.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	16	15	60	
%		16.0	15.0	60.0	

249 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

249 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	397	155	(7-9)	97.7	60.5	55.5	65.2	71.0
I期	245	44	(4-6)	98.0	81.9	76.4	86.2	70.7
II期	28	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	44	26	(1-3)	97.7	40.4	25.9	54.4	71.2
IV期	68	65	(1-3)	97.1	3.0	0.6	9.3	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	270	127			
%	68.0	32.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	27	115	156	82
%	4.3	6.8	29.0	39.3	20.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	245	28	44	68	12
%	61.7	7.1	11.1	17.1	3.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	102	295	289	(4-6)	(1-3)
%	25.7	74.3	72.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	33	140	205	
%	4.8	8.3	35.3	51.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	391	144	12	96.9	62.6	57.6	67.2	70.2
I期	108	17	(4-6)	96.3	84.1	75.6	89.8	67.8
II期	80	21	(1-3)	96.3	73.3	62.1	81.7	72.3
III期	106	28	(1-3)	98.1	73.3	63.7	80.7	69.8
IV期	77	63	(1-3)	98.7	17.1	9.7	26.3	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	227	164			
%	58.1	41.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	33	110	157	69
%	5.6	8.4	28.1	40.2	17.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	108	80	106	77	20
%	27.6	20.5	27.1	19.7	5.1
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	67	324	312	(4-6)	(4-6)
%	17.1	82.9	79.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	35	101	245	
%	2.6	9.0	25.8	62.7	

249 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	96	61	(4-6)	95.8	34.4	25.0	44.1	73.1
I期	37	21	(1-3)	97.3	41.7	25.7	57.0	73.1
II期	26	14	0	-	-	-	-	-
III期	20	15	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	67	29					
%	69.8	30.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	18	48	22		
%			18.8	50.0	22.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	37	26	20	(4-6)	(7-9)	
	%	38.5	27.1	20.8			
取り扱い規約	対象数	18	29	26	14	(7-9)	
	%	18.8	30.2	27.1	14.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	64	32	30	0	(1-3)		
%	66.7	33.3	31.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	65	30			
%			67.7	31.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	398	263	11	97.2	32.7	28.1	37.4	72.0
I期	113	34	(1-3)	98.2	69.9	60.5	77.5	72.2
II期	34	18	0	100.0	47.1	29.8	62.5	69.6
III期	69	48	(1-3)	95.7	27.5	17.4	38.5	70.9
IV期	164	147	(4-6)	97.0	8.0	4.5	13.0	72.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	273	125					
%	68.6	31.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	11	22	110	158	97		
%	2.8	5.5	27.6	39.7	24.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	113	34	69	164	18		
%	28.4	8.5	17.3	41.2	4.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	270	128	126	(1-3)	0		
%	67.8	32.2	31.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	50	158	184			
%		12.6	39.7	46.2			

249 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	155	25	(4-6)	96.8	83.8	77.0	88.8	65.2
I期	72	(7-9)	(1-3)	97.2	90.3	80.6	95.2	65.6
II期	53	(7-9)	(1-3)	94.3	84.7	71.7	92.0	65.8
III期	19	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	155				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	30	18	41	46	20
%	19.4	11.6	26.5	29.7	12.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	72	53	19	(7-9)	(1-3)
%	46.5	34.2	12.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	123	119	(1-3)	(1-3)
%	20.6	79.4	76.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	(1-3)	32	107	
%	9.7		20.6	69.0	

コメント:

【全体】

全体を通して、地域性もあり、症例数が少ない病院である。高齢者の割合が高く、併存症や合併症を有する患者が多いこともあり、生存率の数値のみでの比較には、注意が必要である。

【胃】

性別では、男性が67.0%を占めた。診断時の年齢は70歳代が最も多く、60歳～80歳以上で全体の87.7%となった。UICC TNM分類総合ステージを見ると、I期が69.0%（全国値＝63%）であり、次いでIV期が13.3%（全国値＝16.2%）となった。観血的治療は77.3%となり、75.4%が原発治療切除であった。発見経緯は、他疾患観察中が36.5%であった。

【大腸】

性別では、男性が59.2%を占めた。診断時の年齢は、60歳代が最も多く、次いで80歳以上だった。80歳以上については27.5%を占め、全国値（＝21.2%）より高かった。平均年齢は70.8歳であった。UICC TNM分類総合ステージはI期の割合が31.0%で1番高かった。観血的治療の実施割合については、85.2%を占めた（全国値＝86.5%）発見経緯については、自覚症状での発見経緯が乳癌に次いで多くみられた。

【肝】

当院の症例数が少なく、公表に至っていない項目が多かった。性別では、男性が76.9%と高く占めた。診断時の年齢は、70歳代及び80歳以上で、全体の約7割を占めていた。UICC TNM分類総合ステージで見ると、I期の割合が43.6%で1番高かった。観血的治療が無い症例については、92.3%を占めており、全国値より高い結果となった（全国値＝72.8%）発見経緯の各項目は、全国値とほぼ変わらない結果となり、他疾患観察中が69.2%と高かった。

【肺】

非小細胞癌について。性別では、男性が75.4%だった。診断時の年齢は80歳以上が38.6%を占めており、全国値よりも高かった（全国値＝20.1%）UICC TNM分類総合ステージはIV期が66.7%を占めており、I期は17.5%であった。当院は、2014年後半から呼吸器外科が開始したので、観血的治療が10件以下だった。

【女性乳房】

診断時の年齢を見ると、50歳未満が31.7%で最も多く、次いで60歳代が25.4%であった。平均年齢は58.6歳（全国値＝60.1歳）で、全国平均より低かった。UICC TNM分類総合ステージを見ると、I期の割合が46.0%であり、次いでII期が36.5%であった。観血的治療に関しては、全国値（88.7%）より少し高い95.2%であった。発見経緯は、その他が71.4%（全国値＝59.8%）であり、全国値より高い結果となった。

250 市立福知山市民病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	203	84	(1-3)	99.5	58.6	51.5	65.0	71.7
I期	140	31	(1-3)	99.3	77.8	70.0	83.9	70.6
II期	15	12	0	-	-	-	-	-
III期	21	15	0	-	-	-	-	-
IV期	27	26	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	136	67			
%	67.0	33.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	19	53	72	53
%		9.4	26.1	35.5	26.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	140	15	21	27	0
%	69.0	7.4	10.3	13.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	157	153	(4-6)	0
%	22.7	77.3	75.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	39	74	87	
%		19.2	36.5	42.9	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	142	56	(1-3)	98.6	60.3	51.7	67.8	70.8
I期	44	11	(1-3)	97.7	74.9	59.2	85.2	68.5
II期	31	(1-3)	(1-3)	96.8	93.4	76.2	98.3	67.7
III期	34	17	0	100.0	50.0	32.4	65.3	76.2
IV期	31	25	0	100.0	19.4	7.9	34.6	71.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	84	58			
%	59.2	40.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	15	42	37	39
%		10.6	29.6	26.1	27.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	44	31	34	31	(1-3)
%	31.0	21.8	23.9	21.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	121	121	0	0
%	14.8	85.2	85.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	14	30	87	
%	7.7	9.9	21.1	61.3	

250 市立福知山市民病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	39	27	(1-3)	97.4	30.6	17.0	45.2	72.7
I期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	30	(7-9)					
%	76.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	16	11		
%				41.0	28.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	(7-9)	(7-9)	(4-6)	0	
	%	43.6					
取り扱い規約	対象数	13	10	(4-6)	11	0	
	%	33.3	25.6		28.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	36	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	92.3						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	27	12			
%			69.2	30.8			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	57	47	0	100.0	17.5	9.0	28.4	74.1
I期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	38	35	0	100.0	7.9	2.0	19.1	73.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	43	14					
%	75.4	24.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	13	17	22		
%			22.8	29.8	38.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	10	(1-3)	(4-6)	38	0		
%	17.5			66.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	51	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	89.5						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	20	32			
%			35.1	56.1			

250 市立福知山市民病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	63	(7-9)	0	100.0	87.3	76.2	93.4	58.6
I期	29	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	23	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	63				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	20	11	16	12	(4-6)
%	31.7	17.5	25.4	19.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	29	23	(7-9)	(1-3)	0
%	46.0	36.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	60	54	(4-6)	0
%		95.2	85.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(1-3)	(4-6)	45	
%	19.0			71.4	

251 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院
2013年単年

コメント:

特になし

251 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	81	33	(4-6)	95.1	57.9	46.2	68.0	70.4
I期	42	(7-9)	(4-6)	90.5	79.5	63.2	89.2	71.2
II期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	17	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	65	16				
%	80.2	19.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	10	22	27	20	
%		12.3	27.2	33.3	24.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	42	13	17	(7-9)	0	
%	51.9	16.0	21.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	16	65	62	(1-3)	0	
%	19.8	80.2	76.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	10	27	40		
%		12.3	33.3	49.4		

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	84	33	(1-3)	97.6	59.9	48.5	69.6	68.2
I期	20	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	28	14	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	16	11	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	54	30				
%	64.3	35.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(7-9)	27	33	11	
%			32.1	39.3	13.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	20	28	19	16	(1-3)	
%	23.8	33.3	22.6	19.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	(1-3)	81	74	(7-9)	0	
%		96.4	88.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	11	(4-6)	15	54		
%	13.1		17.9	64.3		

251 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	13	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	10	(1-3)				
%	76.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	0	(1-3)	(7-9)	(1-3)	
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0
	%					
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	(7-9)	(4-6)	(4-6)	0	0	
%						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	(7-9)	(4-6)		
%						

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	68	36	(1-3)	98.5	46.6	34.4	57.9	70.9
I期	32	(4-6)	0	100.0	84.4	66.5	93.2	69.5
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	20	18	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	45	23				
%	66.2	33.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	24	24	13	
%			35.3	35.3	19.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	32	(4-6)	(7-9)	20	(1-3)	
%	47.1			29.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	30	38	37	(1-3)	0	
%	44.1	55.9	54.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	16	46		
%			23.5	67.6		

251 医療法人徳洲会宇治徳洲会病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	39	(1-3)	(1-3)	97.4	92.2	77.8	97.4	65.2
I期	13	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	14	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	39				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	15	(4-6)	(7-9)
%			38.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	13	14	(4-6)	(4-6)	0
%	33.3	35.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	36	34	(1-3)	0
%		92.3	87.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	34	
%				87.2	

252 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

がん患者さんの生存率を施設間で比較する際には、患者さんの年齢分布やがん以外の合併症の有病率を考慮した比較を行う必要があります。

高齢で脳血管障害や心血管障害、糖尿病などの合併症を持つ患者さんは、がんの再発ではなく、合併症でお亡くなりになることが少なくないからです。これを他病死と呼びます。

他病死された患者さんを除いた生存率を補正生存率cancer-specific survivalと呼び、この補正生存率を施設間で比較するのが真に正しい方法です。この補正生存率を用いないと、stageIなどのより早期の患者さんほど他病死の影響が強くて、見かけ上の生存率は低くなります。

残念ながら、本報告書の5年生存率の集計には補正生存率は用いられておらず、真に公平な比較をすることはできません。その為、現段階では、公表は差し控えさせていただきます。

253 市立岸和田市民病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

253 市立岸和田市民病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	233	125	(1-3)	99.6	46.2	39.7	52.5	71.2
I期	113	38	(1-3)	99.1	66.2	56.6	74.1	72.6
II期	30	(7-9)	0	100.0	76.7	57.2	88.1	71.6
III期	27	20	0	-	-	-	-	-
IV期	63	60	0	100.0	4.8	1.3	12.0	68.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	172	61			
%	73.8	26.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	16	73	83	53
%		6.9	31.3	35.6	22.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	113	30	27	63	0
%	48.5	12.9	11.6	27.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	60	173	164	(7-9)	0
%	25.8	74.2	70.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(4-6)	86	133	
%			36.9	57.1	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	191	84	0	100.0	56.0	48.7	62.7	71.3
I期	45	(7-9)	0	100.0	80.0	65.1	89.1	69.4
II期	54	19	0	100.0	64.8	50.6	75.9	77.0
III期	43	13	0	100.0	69.8	53.7	81.2	69.9
IV期	48	42	0	100.0	12.5	5.1	23.4	67.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	114	77			
%	59.7	40.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	11	55	68	45
%	6.3	5.8	28.8	35.6	23.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	45	54	43	48	(1-3)
%	23.6	28.3	22.5	25.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	156	150	(4-6)	0
%	18.3	81.7	78.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	(7-9)	58	106	
%	10.5		30.4	55.5	

253 市立岸和田市民病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	67	45	0	100.0	32.8	22.0	44.1	74.1
I期	30	16	0	100.0	46.7	28.4	63.0	73.2
II期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	19	17	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	45	22					
%	67.2	32.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	17	33	15		
%			25.4	49.3	22.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	30	15	19	(1-3)	0	
	%	44.8	22.4	28.4			
取り扱い規約	対象数	14	23	20	10	0	
	%	20.9	34.3	29.9	14.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	60	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	89.6						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	47	19			
%			70.1	28.4			

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	390	281	(4-6)	99.0	27.3	23.0	31.8	72.4
I期	104	42	0	100.0	59.6	49.5	68.3	72.0
II期	43	23	(1-3)	95.3	44.4	29.0	58.7	74.8
III期	76	62	(1-3)	98.7	17.4	9.8	26.7	72.2
IV期	167	154	(1-3)	99.4	7.2	4.0	11.8	72.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	282	108					
%	72.3	27.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	21	100	177	85		
%		5.4	25.6	45.4	21.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	104	43	76	167	0		
%	26.7	11.0	19.5	42.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	286	104	100	(1-3)	(1-3)		
%	73.3	26.7	25.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	15	39	142	194			
%	3.8	10.0	36.4	49.7			

253 市立岸和田市民病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	183	21	(1-3)	98.9	88.5	82.9	92.3	64.7
I期	73	(1-3)	(1-3)	98.6	98.6	90.7	99.8	66.0
II期	75	(7-9)	(1-3)	98.7	87.9	78.1	93.5	63.8
III期	24	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	183				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	30	30	50	43	30
%	16.4	16.4	27.3	23.5	16.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	73	75	24	11	0
%	39.9	41.0	13.1	6.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	160	154	(4-6)	0
%	12.6	87.4	84.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	(7-9)	21	132	
%	12.6		11.5	72.1	

254 地方独立行政法人市立東大阪医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

254 地方独立行政法人市立東大阪医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	238	121	0	100.0	49.2	42.7	55.3	70.5
I期	112	28	0	100.0	75.0	65.9	82.0	70.8
II期	24	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	31	19	0	100.0	38.7	22.0	55.2	74.1
IV期	66	61	0	100.0	7.6	2.8	15.6	67.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	164	74			
%	68.9	31.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	17	65	106	40
%	4.2	7.1	27.3	44.5	16.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	112	24	31	66	(4-6)
%	47.1	10.1	13.0	27.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	81	157	145	(7-9)	(1-3)
%	34.0	66.0	60.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	12	51	160	
%	6.3	5.0	21.4	67.2	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	282	112	(1-3)	99.3	60.1	54.2	65.6	70.1
I期	55	13	0	100.0	76.4	62.8	85.5	68.8
II期	94	23	(1-3)	98.9	75.4	65.4	82.9	70.3
III期	74	28	0	100.0	62.2	50.1	72.1	71.6
IV期	55	44	(1-3)	98.2	18.7	9.6	30.0	68.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	171	111			
%	60.6	39.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	22	92	104	51
%	4.6	7.8	32.6	36.9	18.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	55	94	74	55	(4-6)
%	19.5	33.3	26.2	19.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	47	235	219	15	(1-3)
%	16.7	83.3	77.7	5.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	29	14	37	202	
%	10.3	5.0	13.1	71.6	

254 地方独立行政法人市立東大阪医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	96	69	0	100.0	28.1	19.6	37.3	70.5
I期	44	23	0	100.0	47.7	32.5	61.5	70.8
II期	29	24	0	-	-	-	-	-
III期	12	11	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	68	28				
%	70.8	29.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(7-9)	24	44	14	
%			25.0	45.8	14.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	44	29	12	10	(1-3)
	%	45.8	30.2	12.5	10.4	
取り扱い規約	対象数	23	35	24	10	(4-6)
	%	24.0	36.5	25.0	10.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	85	11	11	0	0	
%	88.5	11.5	11.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	53	38		
%			55.2	39.6		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	83	52	0	100.0	37.4	27.1	47.6	73.8
I期	41	18	0	100.0	56.1	39.7	69.6	74.5
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	12	10	0	-	-	-	-	-
IV期	20	19	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	54	29				
%	65.1	34.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	16	38	24	
%			19.3	45.8	28.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	41	(7-9)	12	20	(1-3)	
%	49.4		14.5	24.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	40	43	42	(1-3)	0	
%	48.2	51.8	50.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(7-9)	41	32		
%			49.4	38.6		

254 地方独立行政法人市立東大阪医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	179	28	(1-3)	98.9	84.3	78.1	88.9	62.5
I期	82	(4-6)	(1-3)	97.6	92.6	84.3	96.6	62.1
II期	58	(4-6)	0	100.0	91.4	80.5	96.3	61.1
III期	25	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	179				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	44	23	49	43	20
%	24.6	12.8	27.4	24.0	11.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	82	58	25	14	0
%	45.8	32.4	14.0	7.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	37	142	139	(1-3)	(1-3)
%	20.7	79.3	77.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	(7-9)	15	132	
%	14.0		8.4	73.7	

255 市立豊中病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院の5年生存率集計結果は、概ね全国平均を上回るか、同じくらいに位置しております。年齢層についても全国と比べて大差ないことから、標準的な治療が適切に行われている結果だと考えられます。

255 市立豊中病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	454	128	(4-6)	98.9	71.7	67.3	75.6	71.7
I期	293	14	(4-6)	98.6	95.2	92.0	97.1	71.8
II期	37	11	(1-3)	97.3	69.5	51.7	81.8	75.4
III期	57	39	0	100.0	31.6	20.1	43.7	70.8
IV期	65	63	0	100.0	3.1	0.6	9.5	70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	321	133			
%	70.7	29.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	37	121	195	95
%		8.1	26.7	43.0	20.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	293	37	57	65	(1-3)
%	64.5	8.1	12.6	14.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	77	377	359	15	(1-3)
%	17.0	83.0	79.1	3.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	58	43	151	202	
%	12.8	9.5	33.3	44.5	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	437	144	(1-3)	99.3	67.0	62.3	71.2	70.2
I期	91	(4-6)	(1-3)	98.9	93.4	85.9	97.0	69.6
II期	139	34	(1-3)	98.6	75.3	67.2	81.7	72.2
III期	133	41	0	100.0	69.2	60.6	76.3	68.7
IV期	73	63	0	100.0	13.7	7.0	22.6	69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	258	179			
%	59.0	41.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	46	124	149	97
%	4.8	10.5	28.4	34.1	22.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	91	139	133	73	(1-3)
%	20.8	31.8	30.4	16.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	412	378	26	(7-9)
%	5.7	94.3	86.5	5.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	86	36	77	238	
%	19.7	8.2	17.6	54.5	

255 市立豊中病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	94	50	(1-3)	97.9	46.7	36.3	56.3	72.2
I期	43	13	(1-3)	95.3	69.3	53.1	80.9	72.5
II期	25	12	0	-	-	-	-	-
III期	19	19	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	67	27				
%	71.3	28.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(1-3)	24	42	21	
%			25.5	44.7	22.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	43	25	19	(7-9)	0
	%	45.7	26.6	20.2		
取り扱い規約	対象数	22	33	17	22	0
	%	23.4	35.1	18.1	23.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	68	26	26	0	0	
%	72.3	27.7	27.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	61	29		
%			64.9	30.9		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	147	81	(1-3)	98.0	44.2	36.0	52.0	70.7
I期	41	(4-6)	(1-3)	97.6	87.5	72.5	94.6	71.3
II期	21	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	26	19	0	-	-	-	-	-
IV期	59	52	(1-3)	98.3	10.4	4.2	19.7	69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	93	54			
%	63.3	36.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	10	43	63	25
%		6.8	29.3	42.9	17.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	41	21	26	59	0
%	27.9	14.3	17.7	40.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	82	65	64	(1-3)	0
%	55.8	44.2	43.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	17	58	67	
%		11.6	39.5	45.6	

255 市立豊中病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	239	34	(4-6)	97.9	85.6	80.4	89.5	65.3
I期	99	(1-3)	(1-3)	97.0	97.9	91.9	99.5	65.2
II期	75	(7-9)	(1-3)	98.7	87.9	78.1	93.5	65.0
III期	47	11	0	100.0	76.6	61.7	86.3	66.4
IV期	16	10	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	239				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	39	30	71	66	33
%	16.3	12.6	29.7	27.6	13.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	99	75	47	16	(1-3)
%	41.4	31.4	19.7	6.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	205	201	(4-6)	0
%	14.2	85.8	84.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	42	(7-9)	31	159	
%	17.6		13.0	66.5	

256 大阪国際がんセンター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

256 大阪国際がんセンター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	930	211	(1-3)	99.9	77.3	74.5	79.9	68.1
I期	719	80	(1-3)	99.9	88.9	86.3	91.0	69.2
II期	57	12	0	100.0	79.0	65.9	87.5	64.8
III期	43	22	0	100.0	48.8	33.3	62.7	66.2
IV期	103	96	0	100.0	6.8	3.0	12.7	62.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	679	251			
%	73.0	27.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	53	109	290	376	102
%	5.7	11.7	31.2	40.4	11.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	719	57	43	103	(7-9)
%	77.3	6.1	4.6	11.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	96	834	818	16	0
%	10.3	89.7	88.0	1.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	61	153	318	398	
%	6.6	16.5	34.2	42.8	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	413	96	0	100.0	76.8	72.4	80.5	65.1
I期	156	15	0	100.0	90.4	84.6	94.1	66.2
II期	83	(7-9)	0	100.0	89.2	80.2	94.2	67.7
III期	113	25	0	100.0	77.9	69.0	84.5	63.3
IV期	61	47	0	100.0	23.0	13.4	34.1	62.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	239	174			
%	57.9	42.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	42	64	149	125	33
%	10.2	15.5	36.1	30.3	8.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	156	83	113	61	0
%	37.8	20.1	27.4	14.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	384	359	25	0
%	7.0	93.0	86.9	6.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	65	75	245	
%	6.8	15.7	18.2	59.3	

256 大阪国際がんセンター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	110	52	0	100.0	52.7	43.0	61.5	68.4
I期	70	22	0	100.0	68.6	56.3	78.1	68.3
II期	25	15	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	85	25					
%	77.3	22.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	10	39	45	10		
%		9.1	35.5	40.9	9.1		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	70	25	(7-9)	(7-9)	0	
	%	63.6	22.7				
取り扱い規約	対象数	35	46	18	11	0	
	%	31.8	41.8	16.4	10.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	60	50	49	(1-3)	0		
%	54.5	45.5	44.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	77	28			
%			70.0	25.5			

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	680	305	(1-3)	99.7	55.1	51.3	58.8	67.0
I期	340	64	(1-3)	99.7	81.2	76.6	84.9	68.8
II期	71	31	(1-3)	98.6	56.1	43.7	66.7	66.7
III期	104	63	0	100.0	39.4	30.1	48.6	64.4
IV期	165	147	0	100.0	10.9	6.7	16.2	65.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	427	253					
%	62.8	37.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	34	101	249	249	47		
%	5.0	14.9	36.6	36.6	6.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	340	71	104	165	0		
%	50.0	10.4	15.3	24.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	288	392	385	(7-9)	0		
%	42.4	57.6	56.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	22	132	253	273			
%	3.2	19.4	37.2	40.1			

256 大阪国際がんセンター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	545	41	0	100.0	92.5	89.9	94.4	55.4
I期	247	(7-9)	0	100.0	96.8	93.6	98.4	56.3
II期	234	(7-9)	0	100.0	97.0	93.8	98.6	54.6
III期	43	10	0	100.0	76.7	61.1	86.8	53.9
IV期	20	15	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	545				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	228	106	117	78	16
%	41.8	19.4	21.5	14.3	2.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	247	234	43	20	(1-3)
%	45.3	42.9	7.9	3.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	517	495	22	0
%	5.1	94.9	90.8	4.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	94	35	65	351	
%	17.2	6.4	11.9	64.4	

257 地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

当施設では、多くの診療科を擁し、各診療科に専門医を配置して高度かつ、専門的な医療を提供しており、ロボット手術や内視鏡手術、高難度手術などの外科治療から内視鏡的粘膜切除や穿刺局所療法などの内科的治療、最新の抗がん化学療法や放射線治療、がんゲノム医療等により胃癌、大腸癌、肝癌、肺癌、乳癌に対しても、幅広く各科横断的に対応しています。そして、緊急手術の必要な症例、他施設で治療困難な高度局所進行がん症例や慢性腎不全等の併存症例の割合が多く、高齢ながん患者も広く受け入れております。これらのことより、全体に病期、ステージの進んだがん患者や、高齢者の割合が多くなっており、5年生存率に影響を与えている可能性があります。

257 地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	538	209	(7-9)	98.5	60.8	56.6	64.8	68.6
I期	320	67	(4-6)	98.4	78.9	74.0	83.0	68.6
II期	71	31	(1-3)	97.2	55.8	43.4	66.5	69.5
III期	68	39	0	100.0	42.7	30.8	54.0	67.5
IV期	77	70	(1-3)	98.7	7.9	3.2	15.3	68.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	376	162			
%	69.9	30.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	27	61	194	180	76
%	5.0	11.3	36.1	33.5	14.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	320	71	68	77	(1-3)
%	59.5	13.2	12.6	14.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	91	447	435	10	(1-3)
%	16.9	83.1	80.9	1.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	53	140	321	
%	4.5	9.9	26.0	59.7	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	460	170	(1-3)	99.3	63.0	58.4	67.2	69.5
I期	140	30	(1-3)	99.3	78.6	70.8	84.5	69.3
II期	133	37	(1-3)	99.2	72.2	63.7	79.0	71.2
III期	101	30	0	100.0	70.3	60.4	78.2	69.1
IV期	86	73	(1-3)	98.8	14.2	7.8	22.4	67.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	253	207			
%	55.0	45.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	30	46	133	168	83
%	6.5	10.0	28.9	36.5	18.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	140	133	101	86	0
%	30.4	28.9	22.0	18.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	40	420	368	50	(1-3)
%	8.7	91.3	80.0	10.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	38	(7-9)	92	322	
%	8.3		20.0	70.0	

257 地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	191	109	(4-6)	97.9	42.1	34.9	49.0	71.8
I期	92	36	(1-3)	98.9	60.5	49.7	69.7	72.3
II期	58	39	(1-3)	98.3	32.1	20.5	44.3	71.0
III期	31	24	(1-3)	93.5	18.3	6.8	34.3	71.5
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	126	65					
%	66.0	34.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	13	50	79	43		
%		6.8	26.2	41.4	22.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	92	58	31	10	0	
	%	48.2	30.4	16.2	5.2		
取り扱い規約	対象数	42	74	45	29	(1-3)	
	%	22.0	38.7	23.6	15.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	111	80	77	(1-3)	0		
%	58.1	41.9	40.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	125	64			
%			65.4	33.5			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	621	369	(4-6)	99.0	40.3	36.4	44.2	69.1
I期	225	65	(4-6)	97.8	70.8	64.4	76.3	70.5
II期	68	35	0	100.0	48.5	36.3	59.7	68.1
III期	111	77	(1-3)	99.1	30.0	21.7	38.7	68.0
IV期	216	191	0	100.0	11.6	7.7	16.2	68.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	406	215					
%	65.4	34.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	30	58	204	256	73		
%	4.8	9.3	32.9	41.2	11.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	225	68	111	216	(1-3)		
%	36.2	11.0	17.9	34.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	291	330	312	15	(1-3)		
%	46.9	53.1	50.2	2.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	59	23	214	325			
%	9.5	3.7	34.5	52.3			

257 地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	295	40	(4-6)	98.3	86.3	81.9	89.8	61.3
I期	133	(7-9)	(1-3)	98.5	93.9	88.3	96.9	61.6
II期	121	14	(1-3)	98.3	88.4	81.2	93.0	60.8
III期	22	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	18	13	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	295				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	71	58	75	72	19
%	24.1	19.7	25.4	24.4	6.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	133	121	22	18	(1-3)
%	45.1	41.0	7.5	6.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	269	266	(1-3)	0
%	8.8	91.2	90.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	16	35	209	
%	11.9	5.4	11.9	70.8	

258 大阪赤十字病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

258 大阪赤十字病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	582	214	(1-3)	99.8	63.2	59.2	67.0	71.0
I期	360	55	(1-3)	99.7	84.7	80.6	88.1	71.5
II期	54	20	0	100.0	63.0	48.7	74.3	70.0
III期	55	32	0	100.0	41.8	28.8	54.4	69.1
IV期	102	96	0	100.0	5.9	2.4	11.6	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	403	179			
%	69.2	30.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	37	155	271	97
%	3.8	6.4	26.6	46.6	16.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	360	54	55	102	11
%	61.9	9.3	9.5	17.5	1.9
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	94	488	339	148	(1-3)
%	16.2	83.8	58.2	25.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	90	174	306	
%	2.1	15.5	29.9	52.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	465	157	(1-3)	99.4	66.2	61.7	70.3	69.2
I期	115	20	(1-3)	99.1	82.6	74.3	88.4	68.6
II期	119	25	0	100.0	79.0	70.5	85.3	71.4
III期	130	28	(1-3)	98.5	78.3	70.1	84.5	68.6
IV期	93	77	0	100.0	17.2	10.4	25.5	67.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	270	195			
%	58.1	41.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	33	41	129	178	84
%	7.1	8.8	27.7	38.3	18.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	115	119	130	93	(7-9)
%	24.7	25.6	28.0	20.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	67	398	376	21	(1-3)
%	14.4	85.6	80.9	4.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	52	105	301	
%		11.2	22.6	64.7	

258 大阪赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	267	159	(1-3)	99.6	40.4	34.4	46.2	72.0
I期	136	62	0	100.0	54.4	45.7	62.3	72.8
II期	73	47	(1-3)	98.6	35.2	24.4	46.1	71.2
III期	46	39	0	100.0	15.2	6.7	27.0	71.3
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	172	95					
%	64.4	35.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	15	73	117	55		
%		5.6	27.3	43.8	20.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	136	73	46	(7-9)	(4-6)	
	%	50.9	27.3	17.2			
取り扱い規約	対象数	65	97	69	30	(4-6)	
	%	24.3	36.3	25.8	11.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	218	49	45	(4-6)	0		
%	81.6	18.4	16.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(7-9)	211	49			
%			79.0	18.4			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	450	302	(1-3)	99.8	32.9	28.6	37.2	70.6
I期	118	32	(1-3)	99.2	72.8	63.8	79.9	70.9
II期	51	29	0	100.0	43.1	29.4	56.1	70.1
III期	95	65	0	100.0	31.6	22.5	41.0	69.1
IV期	174	164	0	100.0	5.8	2.9	9.9	70.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	310	140					
%	68.9	31.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	18	38	120	191	83		
%	4.0	8.4	26.7	42.4	18.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	118	51	95	174	12		
%	26.2	11.3	21.1	38.7	2.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	296	154	82	69	(1-3)		
%	65.8	34.2	18.2	15.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	56	164	229			
%		12.4	36.4	50.9			

258 大阪赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	253	34	(4-6)	98.4	86.4	81.6	90.1	61.6
I期	99	(4-6)	(1-3)	98.0	93.8	86.8	97.2	60.9
II期	106	(7-9)	(1-3)	99.1	93.4	86.6	96.8	61.4
III期	30	12	(1-3)	96.7	59.5	39.8	74.6	65.9
IV期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	253				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	53	55	64	61	20
%	20.9	21.7	25.3	24.1	7.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	99	106	30	18	0
%	39.1	41.9	11.9	7.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	229	201	28	0
%	9.5	90.5	79.4	11.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	35	39	163	
%	6.3	13.8	15.4	64.4	

259 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

259 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	260	93	13	95.0	63.3	57.0	68.9	71.8
I期	157	28	11	93.0	81.4	74.2	86.8	71.9
II期	28	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	28	15	0	-	-	-	-	-
IV期	43	40	(1-3)	95.3	2.6	0.2	11.5	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	190	70			
%	73.1	26.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	15	75	109	54
%		5.8	28.8	41.9	20.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	157	28	28	43	(4-6)
%	60.4	10.8	10.8	16.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	50	210	192	18	0
%	19.2	80.8	73.8	6.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	48	12	64	136	
%	18.5	4.6	24.6	52.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	226	72	(4-6)	97.8	67.9	61.3	73.6	70.8
I期	62	(7-9)	(1-3)	98.4	87.1	75.9	93.3	68.4
II期	65	12	(1-3)	96.9	81.3	69.4	88.9	73.0
III期	55	16	(1-3)	98.2	70.7	56.6	80.9	71.0
IV期	44	36	(1-3)	97.7	16.6	7.3	29.1	70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	125	101			
%	55.3	44.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	17	64	89	45
%	4.9	7.5	28.3	39.4	19.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	62	65	55	44	0
%	27.4	28.8	24.3	19.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	191	174	17	0
%	15.5	84.5	77.0	7.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	43	(7-9)	36	140	
%	19.0		15.9	61.9	

259 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	74	44	(4-6)	94.6	37.7	26.5	48.9	73.4
I期	41	20	(1-3)	95.1	49.3	33.0	63.7	74.0
II期	17	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	47	27					
%	63.5	36.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(4-6)	17	32	20		
%			23.0	43.2	27.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	41	17	(7-9)	(7-9)	0	
	%	55.4	23.0				
取り扱い規約	対象数	27	26	11	10	0	
	%	36.5	35.1	14.9	13.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	68	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	91.9						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	57	16			
%			77.0	21.6			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	49	45	0	100.0	8.2	2.6	17.9	75.3
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	12	11	0	-	-	-	-	-
IV期	27	26	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	41	(7-9)					
%	83.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(4-6)	(7-9)	16	21		
%				32.7	42.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(4-6)	(1-3)	12	27	(1-3)		
%			24.5	55.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	49	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	20	24			
%			40.8	49.0			

259 独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	64	11	0	100.0	82.8	71.1	90.1	66.1
I期	28	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	21	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	64				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	10	24	12	11
%		15.6	37.5	18.8	17.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	28	21	(7-9)	(7-9)	0
%	43.8	32.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	56	44	12	0
%		87.5	68.8	18.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	0	(7-9)	43	
%	20.3			67.2	

260 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

260 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	378	156	(1-3)	99.7	58.7	53.6	63.5	71.2
I期	213	42	0	100.0	80.3	74.3	85.0	71.3
II期	38	(7-9)	0	100.0	76.3	59.4	86.9	69.7
III期	42	26	(1-3)	97.6	37.7	23.3	52.1	71.2
IV期	85	79	0	100.0	7.1	2.9	13.8	71.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	275	103			
%	72.8	27.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	25	95	183	63
%	3.2	6.6	25.1	48.4	16.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	213	38	42	85	0
%	56.3	10.1	11.1	22.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	81	297	260	35	(1-3)
%	21.4	78.6	68.8	9.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	38	124	200	
%	4.2	10.1	32.8	52.9	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	349	131	(1-3)	99.7	62.5	57.1	67.3	70.3
I期	80	14	0	100.0	82.5	72.3	89.2	70.3
II期	79	20	0	100.0	74.7	63.6	82.9	70.2
III期	131	45	(1-3)	99.2	65.6	56.8	73.0	70.4
IV期	59	52	0	100.0	11.9	5.2	21.5	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	199	150			
%	57.0	43.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	38	95	149	56
%	3.2	10.9	27.2	42.7	16.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	80	79	131	59	0
%	22.9	22.6	37.5	16.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	314	280	33	(1-3)
%	10.0	90.0	80.2	9.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	39	20	79	211	
%	11.2	5.7	22.6	60.5	

260 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	136	74	0	100.0	45.6	37.1	53.7	71.3
I期	58	26	0	100.0	55.2	41.5	66.9	71.2
II期	48	25	0	100.0	47.9	33.3	61.1	71.5
III期	19	12	0	-	-	-	-	-
IV期	11	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	83	53				
%	61.0	39.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	(7-9)	29	66	27	
%			21.3	48.5	19.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	58	48	19	11	0
	%	42.6	35.3	14.0	8.1	
取り扱い規約	対象数	34	53	32	16	(1-3)
	%	25.0	39.0	23.5	11.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	94	42	38	(4-6)	0	
%	69.1	30.9	27.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	106	28		
%			77.9	20.6		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	43	26	(1-3)	97.7	39.4	25.0	53.5	73.8
I期	33	17	(1-3)	97.0	48.3	30.6	63.9	75.3
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	28	15			
%	65.1	34.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	10	24	(7-9)
%			23.3	55.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	33	0	0	10	0
%	76.7			23.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	43	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	21	21	
%			48.8	48.8	

260 独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	299	36	0	100.0	88.0	83.7	91.2	59.8
I期	105	(4-6)	0	100.0	95.2	88.9	98.0	60.8
II期	142	10	0	100.0	93.0	87.3	96.2	59.5
III期	37	10	0	100.0	73.0	55.6	84.4	58.0
IV期	15	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	299				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	86	53	81	53	26
%	28.8	17.7	27.1	17.7	8.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	105	142	37	15	0
%	35.1	47.5	12.4	5.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	275	267	(4-6)	(1-3)
%	8.0	92.0	89.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	46	14	33	206	
%	15.4	4.7	11.0	68.9	

261 大阪医科薬科大学病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院での主要5部位での対象者数は1,936例、そのうち大腸が最も多く外科手術や内視鏡治療を多く行っている。

主要5部位での2カ年の生存状況把握割合は99.0%以上であった。尚、病期の集計についてはUICC-TNM分類総合ステージを用い集計されており、0期は集計対象外となっている。(2013-2014年5年生存率報告書・調査方法より)

【胃がん(胃癌)】

対象者数:516例、生存状況把握割合99.2%。

性別にみると、男性が7割近くを占めた。

診断時の年齢は、70歳代が最も多く、次いで60歳代となっており、60歳代・70歳代で全体の約7割を占めた。

総合ステージでは、I期が最も多く6割を占めていた。

がんの発見経緯としては、症状受診(その他含む)が4割であった。

観血的治療(外科的・体腔鏡治療・内視鏡的治療)は全病期を通じて9割近くに実施された。

【大腸がん(大腸癌)】

対象者数:661例、生存状況把握割合99.2%。

性別にみると、男女比は男性が多く占めていた。

診断時の年齢は、70歳代が最も多く、次いで60歳代となっており、60歳・70歳代で全体の約6割を占めた。

総合ステージでは、III期が最も多く、約3割を占めた。

がんの発見経緯としては、症状受診(その他含む)が6割に、次いで検診・健康診断等が約2割を占めた。

観血的治療(外科的・体腔鏡治療・内視鏡的治療)は全病期を通じて9割近く実施された。

【肝細胞がん(肝細胞癌)】

対象者数:104例、生存状況把握割合99.0%。

性別にみると、男性が7割に占めた。

診断時の年齢は、70歳代が最も多く、次いで60歳代となっており、60歳代・70歳代で全体の約7割を占めた。

総合ステージでは、I期が6割を占めた。

がんの発見経緯としては、他疾患経過観察中が7割を占めた。

観血的治療(外科的・体腔鏡治療・内視鏡的治療)は全病期を通じて約5割に実施された。

【非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)】

対象者数:322例、生存状況把握割合100.0%。

性別にみると、男性が6割を占めた。

診断時の年齢は、70歳代が最も多く、次いで60歳代となっており、全体の7割を占め、80歳以上も2割近くであった。

総合ステージでは、I期が最も多く、4割を占めた。IV期は2割を占めていた。

がんの発見経緯は、約4割に他疾患経過観察中、がん検診・健康診断等が約2割を占めていた。

観血的治療(外科的・体腔鏡治療・内視鏡的治療)は全病期を通じて5割に実施された。

?

【女性乳がん(女性乳癌)】

対象者数:333例、生存状況把握割合99.4%。

診断時の年齢は、60歳代が最も多く、次いで70歳代となっており、全体の約4割を占めた。

総合ステージでは、II期が最も多く、約4割を占めた。

がんの発見経緯は、症状受診(その他含む)が6割であった。

観血的治療(外科的・体腔鏡治療・内視鏡的治療)は全病期を通じて約9割近くに実施された。

261 大阪医科薬科大学病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	516	168	(4-6)	99.2	67.3	63.0	71.1	69.4
I期	340	55	(1-3)	99.1	83.7	79.3	87.3	70.1
II期	46	15	0	100.0	67.4	51.9	78.9	70.6
III期	63	35	0	100.0	44.4	32.0	56.2	67.2
IV期	64	60	(1-3)	98.4	4.8	1.3	12.1	67.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	366	150			
%	70.9	29.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	32	42	155	206	81
%	6.2	8.1	30.0	39.9	15.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	340	46	63	64	(1-3)
%	65.9	8.9	12.2	12.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	65	451	425	26	0
%	12.6	87.4	82.4	5.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	91	163	234	
%	5.4	17.6	31.6	45.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	661	193	(4-6)	99.2	70.7	67.1	74.0	66.6
I期	170	23	(1-3)	99.4	86.4	80.3	90.8	66.6
II期	162	27	(1-3)	99.4	83.3	76.5	88.2	68.6
III期	205	41	(1-3)	99.5	80.0	73.8	84.8	65.4
IV期	120	99	(1-3)	98.3	16.5	10.4	23.7	66.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	358	303			
%	54.2	45.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	68	89	191	242	71
%	10.3	13.5	28.9	36.6	10.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	170	162	205	120	(4-6)
%	25.7	24.5	31.0	18.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	75	586	533	52	(1-3)
%	11.3	88.7	80.6	7.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	106	38	103	414	
%	16.0	5.7	15.6	62.6	

261 大阪医科薬科大学病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	104	49	(1-3)	99.0	52.7	42.7	61.8	71.7
I期	61	19	0	100.0	68.9	55.6	78.9	71.9
II期	32	20	(1-3)	96.9	36.4	20.2	52.9	71.5
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	73	31					
%	70.2	29.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	10	27	49	18		
%		9.6	26.0	47.1	17.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	61	32	(4-6)	(4-6)	0	
	%	58.7	30.8				
取り扱い規約	対象数	31	47	17	(7-9)	0	
	%	29.8	45.2	16.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	46	58	55	(1-3)	0		
%	44.2	55.8	52.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	76	26			
%			73.1	25.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	322	167	0	100.0	48.1	42.6	53.5	70.3
I期	153	34	0	100.0	77.8	70.3	83.6	70.7
II期	33	22	0	100.0	33.3	18.2	49.3	70.3
III期	49	29	0	100.0	40.8	27.1	54.1	70.2
IV期	85	80	0	100.0	5.9	2.2	12.3	69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	192	130					
%	59.6	40.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	15	22	98	128	59		
%	4.7	6.8	30.4	39.8	18.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	153	33	49	85	(1-3)		
%	47.5	10.2	15.2	26.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	135	187	182	(4-6)	0		
%	41.9	58.1	56.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	36	28	134	124			
%	11.2	8.7	41.6	38.5			

261 大阪医科薬科大学病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	333	33	(1-3)	99.4	90.1	86.3	92.8	60.8
I期	128	(1-3)	(1-3)	99.2	97.6	92.9	99.2	59.1
II期	154	14	(1-3)	99.4	90.9	85.1	94.5	61.6
III期	31	(1-3)	0	100.0	93.6	76.6	98.4	61.8
IV期	20	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	333				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	89	62	84	71	27
%	26.7	18.6	25.2	21.3	8.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	128	154	31	20	0
%	38.4	46.2	9.3	6.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	297	260	36	(1-3)
%	10.8	89.2	78.1	10.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	66	15	27	225	
%	19.8	4.5	8.1	67.6	

262 近畿大学病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

262 近畿大学病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	571	199	27	95.3	64.1	59.9	67.9	69.9
I期	379	74	17	95.5	79.9	75.4	83.6	70.7
II期	54	21	(1-3)	98.1	60.7	46.3	72.3	71.9
III期	51	26	(4-6)	92.2	45.8	31.3	59.2	69.5
IV期	87	78	(4-6)	94.3	5.3	1.7	11.9	65.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	423	148			
%	74.1	25.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	24	47	191	218	91
%	4.2	8.2	33.5	38.2	15.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	379	54	51	87	0
%	66.4	9.5	8.9	15.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	119	452	444	(4-6)	(1-3)
%	20.8	79.2	77.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	72	182	289	
%	4.9	12.6	31.9	50.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	364	128	(7-9)	97.8	64.3	59.1	69.0	68.8
I期	124	24	(1-3)	98.4	80.4	72.3	86.4	68.4
II期	95	25	(4-6)	94.7	72.7	62.3	80.7	71.8
III期	78	24	0	100.0	69.2	57.7	78.2	66.9
IV期	67	55	(1-3)	98.5	16.7	8.9	26.6	67.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	213	151			
%	58.5	41.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	47	121	127	53
%	4.4	12.9	33.2	34.9	14.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	124	95	78	67	0
%	34.1	26.1	21.4	18.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	330	319	(7-9)	(1-3)
%	9.3	90.7	87.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	21	80	232	
%	8.5	5.8	22.0	63.7	

262 近畿大学病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	233	125	(7-9)	96.1	44.6	38.0	51.0	70.8
I期	114	42	(4-6)	95.6	61.9	52.1	70.2	71.2
II期	71	44	(1-3)	97.2	36.3	25.1	47.5	71.5
III期	30	22	(1-3)	96.7	24.1	10.7	40.6	69.5
IV期	18	17	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	165	68					
%	70.8	29.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	11	17	64	102	39		
%	4.7	7.3	27.5	43.8	16.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	114	71	30	18	0	
	%	48.9	30.5	12.9	7.7		
取り扱い規約	対象数	53	95	59	26	0	
	%	22.7	40.8	25.3	11.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	180	53	52	(1-3)	0		
%	77.3	22.7	22.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	12	153	68			
%		5.2	65.7	29.2			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	503	269	12	97.6	45.9	41.4	50.2	70.2
I期	240	64	(7-9)	96.7	73.0	66.8	78.2	70.8
II期	44	25	(1-3)	97.7	41.9	27.1	56.0	71.8
III期	92	64	(1-3)	98.9	29.7	20.7	39.2	68.8
IV期	126	115	(1-3)	98.4	7.4	3.6	12.9	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	330	173					
%	65.6	34.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	10	44	158	224	67		
%	2.0	8.7	31.4	44.5	13.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	240	44	92	126	(1-3)		
%	47.7	8.7	18.3	25.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	203	300	294	(4-6)	(1-3)		
%	40.4	59.6	58.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	73	223	198			
%		14.5	44.3	39.4			

262 近畿大学病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	381	29	(4-6)	99.0	92.3	89.2	94.6	59.2
I期	197	10	(1-3)	99.5	94.9	90.8	97.2	60.5
II期	113	(4-6)	(1-3)	97.3	95.5	89.5	98.1	57.6
III期	53	(4-6)	0	100.0	88.7	76.5	94.8	58.1
IV期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	381				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	113	73	105	62	28
%	29.7	19.2	27.6	16.3	7.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	197	113	53	18	0
%	51.7	29.7	13.9	4.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	355	349	(4-6)	(1-3)
%	6.8	93.2	91.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	74	(7-9)	51	247	
%	19.4		13.4	64.8	

263 大阪市立大学医学部附属病院
2013-14年2カ年

コメント:

地域特性として転居される患者が多く、治療後の状況把握が難しい症例が多い。大阪府は生活保護受給者率が都道府県別では最も高く、市町村別では大阪市が最も高い状況にある。そのため生活保護受給者の割合が高い患者集団でのデータになっている。また、当院では幅広い疾患を診療しているため、併存症を有する患者も多く、現病死（当該がん死）以外の割合も高い。さらに、低分化・未分化癌等、組織型によっても予後に大きく影響するため、算出された実測生存率のみでの施設間比較は難しいと考える。

263 大阪市立大学医学部附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	508	151	13	97.4	70.0	65.8	73.8	69.6
I期	372	77	11	97.0	79.1	74.6	82.9	70.3
II期	51	15	(1-3)	98.0	70.2	55.5	80.8	68.1
III期	43	21	(1-3)	97.7	50.0	34.3	63.9	68.7
IV期	42	38	0	100.0	9.5	3.0	20.6	66.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	381	127			
%	75.0	25.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	26	46	141	217	78
%	5.1	9.1	27.8	42.7	15.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	372	51	43	42	0
%	73.2	10.0	8.5	8.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	54	454	431	18	(4-6)
%	10.6	89.4	84.8	3.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	64	186	245	
%	2.6	12.6	36.6	48.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	340	103	(7-9)	97.9	69.4	64.2	74.1	68.6
I期	125	22	(1-3)	98.4	82.2	74.2	87.9	70.2
II期	76	20	(1-3)	96.1	73.0	61.4	81.7	69.7
III期	92	27	(1-3)	97.8	70.5	59.9	78.7	67.4
IV期	42	34	0	100.0	19.1	8.9	32.0	64.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	200	140			
%	58.8	41.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	48	96	121	56
%	5.6	14.1	28.2	35.6	16.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	125	76	92	42	(4-6)
%	36.8	22.4	27.1	12.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	316	270	33	13
%	7.1	92.9	79.4	9.7	3.8
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	25	104	190	
%	6.2	7.4	30.6	55.9	

263 大阪市立大学医学部附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	264	122	11	95.8	52.5	46.3	58.5	70.1
I期	137	47	10	92.7	64.0	55.1	71.6	70.6
II期	88	46	0	100.0	47.7	37.0	57.7	70.3
III期	30	20	(1-3)	96.7	31.8	16.1	48.7	69.0
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	192	72					
%	72.7	27.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	11	27	67	117	42		
%	4.2	10.2	25.4	44.3	15.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	137	88	30	(7-9)	0	
	%	51.9	33.3	11.4			
取り扱い規約	対象数	70	113	54	27	0	
	%	26.5	42.8	20.5	10.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	166	98	81	10	(7-9)		
%	62.9	37.1	30.7	3.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(7-9)	200	55			
%			75.8	20.8			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	464	271	11	97.6	40.7	36.1	45.2	70.3
I期	168	50	(1-3)	98.2	69.9	62.3	76.3	70.1
II期	39	17	0	100.0	56.4	39.6	70.2	70.8
III期	111	78	(1-3)	98.2	29.1	20.9	37.7	70.7
IV期	146	126	(4-6)	95.9	10.7	6.3	16.5	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	322	142					
%	69.4	30.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	45	144	197	69		
%		9.7	31.0	42.5	14.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	168	39	111	146	0		
%	36.2	8.4	23.9	31.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	251	213	200	12	(1-3)		
%	54.1	45.9	43.1	2.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	36	213	211			
%		7.8	45.9	45.5			

263 大阪市立大学医学部附属病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	363	45	11	97.0	87.4	83.5	90.5	59.5
I期	167	10	(4-6)	97.6	94.0	89.1	96.7	58.1
II期	123	11	(4-6)	96.7	90.9	84.1	94.8	60.3
III期	49	(7-9)	(1-3)	95.9	83.6	69.9	91.5	60.2
IV期	24	16	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	363				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	108	77	87	64	27
%	29.8	21.2	24.0	17.6	7.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	167	123	49	24	0
%	46.0	33.9	13.5	6.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	48	315	258	35	22
%	13.2	86.8	71.1	9.6	6.1
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	46	19	48	250	
%	12.7	5.2	13.2	68.9	

264 国立病院機構大阪医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

264 国立病院機構大阪医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	308	122	(4-6)	98.7	60.3	54.6	65.5	71.4
I期	177	33	(1-3)	98.3	81.3	74.7	86.3	72.3
II期	37	12	(1-3)	97.3	67.5	49.9	80.0	70.2
III期	36	24	0	100.0	33.3	18.8	48.6	70.0
IV期	58	53	0	100.0	8.6	3.2	17.5	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	207	101			
%	67.2	32.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	27	77	134	61
%		8.8	25.0	43.5	19.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	177	37	36	58	0
%	57.5	12.0	11.7	18.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	48	260	241	17	(1-3)
%	15.6	84.4	78.2	5.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	26	117	140	
%	8.1	8.4	38.0	45.5	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	363	120	(7-9)	97.5	66.7	61.6	71.3	69.5
I期	98	19	(1-3)	99.0	80.6	71.3	87.2	70.0
II期	100	25	(1-3)	99.0	75.0	65.3	82.4	70.5
III期	108	32	(1-3)	97.2	70.2	60.6	77.9	68.5
IV期	57	44	(4-6)	93.0	19.3	9.9	31.1	68.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	212	151			
%	58.4	41.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	39	120	117	69
%	5.0	10.7	33.1	32.2	19.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	98	100	108	57	0
%	27.0	27.5	29.8	15.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	330	303	25	(1-3)
%	9.1	90.9	83.5	6.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	61	17	81	204	
%	16.8	4.7	22.3	56.2	

264 国立病院機構大阪医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	84	42	(1-3)	96.4	49.7	38.5	59.8	70.4
I期	41	12	(1-3)	97.6	70.5	53.9	82.1	69.3
II期	27	17	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	58	26					
%	69.0	31.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	12	22	33	15		
%		14.3	26.2	39.3	17.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	41	27	(7-9)	(7-9)	0	
	%	48.8	32.1				
取り扱い規約	対象数	36	28	10	10	0	
	%	42.9	33.3	11.9	11.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	59	25	25	0	0		
%	70.2	29.8	29.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	68	10			
%			81.0	11.9			

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	159	90	(1-3)	99.4	43.4	35.6	50.9	70.1
I期	67	15	(1-3)	98.5	77.6	65.6	85.8	69.0
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	21	12	0	-	-	-	-	-
IV期	58	55	0	100.0	5.2	1.4	13.0	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	86	73					
%	54.1	45.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	11	51	68	22		
%		6.9	32.1	42.8	13.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	67	11	21	58	(1-3)		
%	42.1	6.9	13.2	36.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	84	75	71	(4-6)	0		
%	52.8	47.2	44.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	18	75	65			
%		11.3	47.2	40.9			

264 国立病院機構大阪医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	306	28	(4-6)	98.7	90.8	87.0	93.6	57.5
I期	133	(4-6)	(1-3)	97.7	95.4	90.1	97.9	58.5
II期	129	(7-9)	(1-3)	99.2	93.0	87.0	96.3	55.1
III期	19	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	25	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	306				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	102	63	82	42	17
%	33.3	20.6	26.8	13.7	5.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	133	129	19	25	0
%	43.5	42.2	6.2	8.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	283	269	12	(1-3)
%	7.5	92.5	87.9	3.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	84	(7-9)	29	184	
%	27.5		9.5	60.1	

265 堺市立総合医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし。

265 堺市立総合医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	330	145	(7-9)	97.9	55.4	49.9	60.7	70.2
I期	179	38	(1-3)	98.9	78.5	71.7	83.9	70.4
II期	33	12	(1-3)	93.9	62.2	43.1	76.5	72.1
III期	38	23	(1-3)	94.7	37.6	22.3	52.8	68.0
IV期	77	69	(1-3)	98.7	9.4	4.2	17.3	69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	253	77			
%	76.7	23.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	28	103	123	61
%	4.5	8.5	31.2	37.3	18.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	179	33	38	77	(1-3)
%	54.2	10.0	11.5	23.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	78	252	236	12	(4-6)
%	23.6	76.4	71.5	3.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	38	69	214	
%		11.5	20.9	64.8	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	272	117	(4-6)	97.8	56.6	50.5	62.3	70.3
I期	61	(7-9)	0	100.0	86.9	75.5	93.2	70.0
II期	69	20	(4-6)	94.2	70.4	57.9	79.8	71.1
III期	71	27	(1-3)	97.2	61.6	49.2	71.9	69.9
IV期	71	62	0	100.0	12.7	6.2	21.5	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	158	114			
%	58.1	41.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	32	77	99	55
%		11.8	28.3	36.4	20.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	61	69	71	71	0
%	22.4	25.4	26.1	26.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	220	185	34	(1-3)
%	19.1	80.9	68.0	12.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	17	60	168	
%	9.9	6.3	22.1	61.8	

265 堺市立総合医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	64	38	(4-6)	93.8	36.9	24.9	48.9	71.7
I期	30	16	(1-3)	96.7	44.8	26.5	61.6	73.5
II期	15	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	15	13	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	48	16			
%	75.0	25.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	15	33	10
%			23.4	51.6	15.6
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	30	15	15	(1-3)
	%	46.9	23.4	23.4	
取り扱い規約	対象数	(7-9)	31	14	10
	%		48.4	21.9	15.6
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	48	16	16	0	0
%	75.0	25.0	25.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	39	24	
%			60.9	37.5	

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	173	111	(1-3)	98.8	35.6	28.6	42.8	72.3
I期	69	20	0	100.0	71.0	58.8	80.2	72.0
II期	12	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	27	25	0	-	-	-	-	-
IV期	63	59	0	100.0	6.4	2.1	14.2	73.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	120	53			
%	69.4	30.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	48	77	37
%			27.7	44.5	21.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	69	12	27	63	(1-3)
%	39.9	6.9	15.6	36.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	100	73	70	(1-3)	(1-3)
%	57.8	42.2	40.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(7-9)	79	86	
%			45.7	49.7	

265 堺市立総合医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	199	26	(1-3)	99.5	86.9	81.4	90.9	61.9
I期	93	(4-6)	0	100.0	93.6	86.2	97.1	62.0
II期	74	(7-9)	(1-3)	98.6	87.8	77.9	93.5	61.9
III期	14	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	199				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	52	29	56	43	19
%	26.1	14.6	28.1	21.6	9.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	93	74	14	17	(1-3)
%	46.7	37.2	7.0	8.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	175	160	10	(4-6)
%	12.1	87.9	80.4	5.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	13	21	129	
%	18.1	6.5	10.6	64.8	

266 和泉市立総合医療センター
2014年単年

コメント:

単年となり報告書の対象（2013-14年）に該当しないと考え、公表を控えさせていただきます。最新のデータについては当院ホームページでご確認ください。

267 八尾市立病院
2013-14年2カ年

コメント:

(総論)

この治療成績は約10年前の治療によるものです。現在行われている最新の治療法を反映したものではありません。また、各施設により患者背景(併存症の有無や年齢など)が異なると考えられるため、施設間で単純に治療成績を比較できるものではありません。

(肺)

八尾市立病院に呼吸器外科が開設されたのは2011年4月3日です。それまでは腫瘍内科で化学療法だけ行われていました。呼吸器外科開設後は他院に手術を紹介した手術症例はゼロで、早期から進行肺癌まで全て当院で手術してまいりました。その結果2011年以降の集計で、IV期も含めた手術症例全体の5年生存率は70%となっています。

267 八尾市立病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	251	118	(1-3)	99.2	52.8	46.4	58.8	71.1
I期	124	21	(1-3)	98.4	82.9	74.9	88.5	71.3
II期	21	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	41	30	0	100.0	26.8	14.5	40.8	72.5
IV期	58	56	0	100.0	3.5	0.6	10.6	68.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	177	74			
%	70.5	29.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	11	79	115	38
%		4.4	31.5	45.8	15.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	124	21	41	58	(7-9)
%	49.4	8.4	16.3	23.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	65	186	171	(7-9)	(7-9)
%	25.9	74.1	68.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	25	40	179	
%		10.0	15.9	71.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	256	83	(1-3)	98.8	67.4	61.3	72.8	69.5
I期	52	(4-6)	0	100.0	90.4	78.4	95.9	70.6
II期	80	17	(1-3)	98.8	78.7	68.0	86.2	70.9
III期	79	24	(1-3)	98.7	69.6	58.1	78.4	68.5
IV期	43	35	(1-3)	97.7	16.7	7.3	29.3	66.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	150	106			
%	58.6	41.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	25	79	101	39
%	4.7	9.8	30.9	39.5	15.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	52	80	79	43	(1-3)
%	20.3	31.3	30.9	16.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	243	224	(4-6)	14
%	5.1	94.9	87.5		5.5
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	13	33	179	
%	12.1	5.1	12.9	69.9	

267 八尾市立病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	64	43	0	100.0	32.8	21.7	44.3	72.0
I期	26	15	0	-	-	-	-	-
II期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	16	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	49	15					
%	76.6	23.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	14	34	11		
%			21.9	53.1	17.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	26	10	16	(4-6)	(7-9)	
	%	40.6	15.6	25.0			
取り扱い規約	対象数	11	22	13	10	(7-9)	
	%	17.2	34.4	20.3	15.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	42	22	19	(1-3)	(1-3)		
%	65.6	34.4	29.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	29	31			
%			45.3	48.4			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	192	98	(4-6)	97.4	48.1	40.8	55.0	69.9
I期	86	17	(4-6)	95.3	79.5	69.1	86.7	69.7
II期	23	10	0	-	-	-	-	-
III期	27	20	0	-	-	-	-	-
IV期	50	46	(1-3)	98.0	6.5	1.7	15.9	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	125	67					
%	65.1	34.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	20	56	85	25		
%		10.4	29.2	44.3	13.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	86	23	27	50	(4-6)		
%	44.8	12.0	14.1	26.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	69	123	98	(1-3)	23		
%	35.9	64.1	51.0		12.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	21	48	116			
%		10.9	25.0	60.4			

267 八尾市立病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	258	26	(4-6)	98.4	89.9	85.5	93.0	60.0
I期	91	(1-3)	(1-3)	98.9	96.7	90.1	98.9	59.0
II期	125	(7-9)	(1-3)	98.4	93.6	87.5	96.7	61.0
III期	33	(7-9)	(1-3)	97.0	75.5	57.0	86.9	58.2
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	258				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	70	49	76	44	19
%	27.1	19.0	29.5	17.1	7.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	91	125	33	(7-9)	0
%	35.3	48.4	12.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	243	134	34	75
%	5.8	94.2	51.9	13.2	29.1
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	47	10	11	190	
%	18.2	3.9	4.3	73.6	

268 高槻赤十字病院
2014年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

268 高槻赤十字病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	82	37	(4-6)	92.7	52.8	41.1	63.2	71.8
I期	49	17	(1-3)	93.9	63.5	47.9	75.5	73.2
II期	11	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	12	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	61	21			
%	74.4	25.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	33	28	17
%			40.2	34.1	20.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	49	11	(4-6)	15	(1-3)
%	59.8	13.4		18.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	62	61	(1-3)	0
%	24.4	75.6	74.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(7-9)	42	30	
%			51.2	36.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	42	15	(1-3)	97.6	63.5	47.0	76.2	71.1
I期	14	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
III期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	23	19			
%	54.8	45.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	12	16	(7-9)
%			28.6	38.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	14	(7-9)	11	(7-9)	(1-3)
%	33.3		26.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	36	33	(1-3)	0
%		85.7	78.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	19	16	
%			45.2	38.1	

268 高槻赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(7-9)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(7-9)	(1-3)	(1-3)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)		
	%						
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	10	(1-3)			
%			83.3				

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	101	55	(7-9)	93.1	43.0	32.9	52.7	72.4
I期	39	(4-6)	(1-3)	97.4	84.2	68.2	92.6	70.2
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	13	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	43	39	(1-3)	93.0	3.7	0.3	15.2	73.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	71	30					
%	70.3	29.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	(1-3)	26	49	19		
%			25.7	48.5	18.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	39	(1-3)	13	43	(1-3)		
%	38.6		12.9	42.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	56	45	43	(1-3)	0		
%	55.4	44.6	42.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	11	(7-9)	50	32			
%	10.9		49.5	31.7			

268 高槻赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	33	(7-9)	(1-3)	97.0	75.8	57.3	87.1	58.7
I期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	18	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	33				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(4-6)
%	39.4				
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	11	18	(1-3)	(1-3)	0
%	33.3	54.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	30	30	0	0
%		90.9	90.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	(7-9)	21	
%				63.6	

269 地方独立行政法人 市立吹田市民病院
2014年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし。

269 地方独立行政法人 市立吹田市民病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	73	35	(1-3)	95.9	51.7	39.6	62.5	72.6
I期	33	(7-9)	(1-3)	93.9	78.6	60.2	89.2	70.9
II期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	19	17	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	46	27			
%	63.0	37.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	14	29	21
%			19.2	39.7	28.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	33	12	(7-9)	19	0
%	45.2	16.4		26.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	51	49	(1-3)	0
%	30.1	69.9	67.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(7-9)	17	47	
%			23.3	64.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	93	31	(1-3)	98.9	66.5	55.9	75.1	72.6
I期	30	(4-6)	(1-3)	96.7	83.2	64.2	92.6	70.8
II期	19	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	32	12	0	100.0	62.5	43.5	76.7	75.5
IV期	12	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	42	51			
%	45.2	54.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	27	33	24
%			29.0	35.5	25.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	30	19	32	12	0
%	32.3	20.4	34.4	12.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	86	78	(7-9)	0
%		92.5	83.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(7-9)	11	63	
%	12.9		11.8	67.7	

269 地方独立行政法人 市立吹田市民病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	14	10	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	12	(1-3)				
%	85.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	0	(1-3)	(7-9)	(4-6)	
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0
	%					
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	11	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	78.6					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	(7-9)	(4-6)		
%						

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	74	41	(1-3)	98.6	44.2	32.6	55.1	73.3
I期	34	10	0	100.0	70.6	52.2	83.0	73.6
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	19	13	0	-	-	-	-	-
IV期	16	15	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	54	20				
%	73.0	27.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	19	32	19	
%			25.7	43.2	25.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	34	(4-6)	19	16	0	
%	45.9		25.7	21.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	31	43	41	(1-3)	0	
%	41.9	58.1	55.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(7-9)	24	40		
%			32.4	54.1		

269 地方独立行政法人 市立吹田市民病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	66	(7-9)	(4-6)	93.9	85.9	74.7	92.4	62.3
I期	26	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	32	(4-6)	(1-3)	90.6	83.7	65.1	92.9	66.8
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	66				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	14	16	13	(7-9)
%	24.2	21.2	24.2	19.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	26	32	(4-6)	(1-3)	0
%	39.4	48.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	57	57	0	0
%		86.4	86.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	54	
%				81.8	

270 大阪府済生会千里病院
2013年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

大腸がんに関しては、当院は3次救急医療機関なので腸閉塞、穿孔等の緊急手術の割合が多く、生存率が下がる傾向がある。

270 大阪府済生会千里病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	83	33	(4-6)	94.0	58.7	47.1	68.6	72.5
I期	42	10	(1-3)	95.2	75.5	59.3	86.0	73.5
II期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	17	10	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	11	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	55	28			
%	66.3	33.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	17	30	25
%			20.5	36.1	30.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	42	13	17	11	0
%	50.6	15.7	20.5	13.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	69	68	(1-3)	0
%	16.9	83.1	81.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	30	45	
%			36.1	54.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	118	47	(4-6)	95.8	58.5	48.9	67.0	71.7
I期	27	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	31	14	(1-3)	96.8	53.3	34.3	69.1	75.0
III期	38	15	0	100.0	60.5	43.3	74.0	68.7
IV期	22	15	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	56	62			
%	47.5	52.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	12	24	40	34
%		10.2	20.3	33.9	28.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	27	31	38	22	0
%	22.9	26.3	32.2	18.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	108	95	12	(1-3)
%	8.5	91.5	80.5	10.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	(1-3)	24	76	
%	13.6		20.3	64.4	

270 大阪府済生会千里病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	23	14	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	10	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	17	(4-6)					
%	73.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	12	(7-9)		
%				52.2			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	10	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0	
	%	43.5					
取り扱い規約	対象数	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(4-6)	0	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	87.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	14	(7-9)			
%			60.9				

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	14	11	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	13	11	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(7-9)	(4-6)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)	(4-6)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	0	(1-3)	0	13	0		
%				92.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(4-6)	(7-9)			
%							

270 大阪府済生会千里病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	79	(7-9)	(1-3)	96.2	88.3	78.8	93.8	62.2
I期	42	(1-3)	(1-3)	97.6	97.6	83.9	99.7	61.0
II期	26	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	79				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	20	14	14	25	(4-6)
%	25.3	17.7	17.7	31.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	42	26	(7-9)	(1-3)	0
%	53.2	32.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	75	74	(1-3)	0
%		94.9	93.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	(1-3)	(4-6)	56	
%	21.5			70.9	

271 箕面市立病院
2013-14年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

今回の施設別5年生存率は、がん以外の死因も含まれており、治療に影響を及ぼす様々な要因が加味されていないため、生存率がそのままがん治療成績を示すものではないということをご留意ください。

271 箕面市立病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	187	82	0	100.0	56.2	48.7	62.9	73.0
I期	102	25	0	100.0	75.5	65.9	82.7	73.6
II期	23	10	0	-	-	-	-	-
III期	24	14	0	-	-	-	-	-
IV期	35	31	0	100.0	11.4	3.6	24.2	70.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	132	55			
%	70.6	29.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	11	55	68	48
%		5.9	29.4	36.4	25.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	102	23	24	35	(1-3)
%	54.5	12.3	12.8	18.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	51	136	131	(4-6)	0
%	27.3	72.7	70.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	(4-6)	87	61	
%	18.2		46.5	32.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	286	96	0	100.0	66.4	60.6	71.6	72.1
I期	96	19	0	100.0	80.2	70.8	86.9	72.0
II期	66	19	0	100.0	71.2	58.7	80.6	72.7
III期	80	25	0	100.0	68.8	57.4	77.7	71.7
IV期	44	33	0	100.0	25.0	13.5	38.4	71.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	151	135			
%	52.8	47.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	23	66	109	72
%	5.6	8.0	23.1	38.1	25.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	96	66	80	44	0
%	33.6	23.1	28.0	15.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	272	243	29	0
%	4.9	95.1	85.0	10.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	71	(4-6)	58	152	
%	24.8		20.3	53.1	

271 箕面市立病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	43	24	0	100.0	44.2	29.2	58.2	73.5
I期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	26	17				
%	60.5	39.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	(7-9)	14	15	
%				32.6	34.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	15	15	11	(1-3)	0
	%	34.9	34.9	25.6		
取り扱い規約	対象数	(7-9)	14	14	(7-9)	0
	%		32.6	32.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	42	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	97.7					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	31	10		
%			72.1	23.3		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	96	59	0	100.0	38.5	28.9	48.1	73.7
I期	39	13	0	100.0	66.7	49.6	79.1	73.0
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	29	27	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	65	31			
%	67.7	32.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	18	40	30
%			18.8	41.7	31.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	39	14	13	29	(1-3)
%	40.6	14.6	13.5	30.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	39	57	52	(4-6)	0
%	40.6	59.4	54.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	(4-6)	55	22	
%	13.5		57.3	22.9	

271 箕面市立病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	(7-9)				
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(4-6)	(1-3)	
%					

272 パナソニック健康保険組合 松下記念病院
2013-14年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

272 パナソニック健康保険組合 松下記念病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	174	59	(4-6)	97.1	65.6	58.0	72.2	71.8
I期	120	20	(4-6)	95.8	82.9	74.7	88.6	71.9
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	20	10	0	-	-	-	-	-
IV期	23	22	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	128	46			
%	73.6	26.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	15	43	74	38
%		8.6	24.7	42.5	21.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	120	(7-9)	20	23	(1-3)
%	69.0		11.5	13.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	152	148	(4-6)	0
%	12.6	87.4	85.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	23	66	78	
%		13.2	37.9	44.8	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	193	63	(4-6)	96.9	66.5	59.3	72.8	71.1
I期	59	13	(4-6)	91.5	76.4	62.8	85.6	70.6
II期	54	15	0	100.0	72.2	58.2	82.2	73.9
III期	57	15	0	100.0	73.7	60.2	83.2	69.8
IV期	22	19	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	103	90			
%	53.4	46.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	19	54	74	41
%		9.8	28.0	38.3	21.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	59	54	57	22	(1-3)
%	30.6	28.0	29.5	11.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	181	172	(7-9)	0
%	6.2	93.8	89.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	13	83	91	
%		6.7	43.0	47.2	

272 パナソニック健康保険組合 松下記念病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	32	27	0	100.0	15.6	5.7	30.0	75.3
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	22	10			
%	68.8	31.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(4-6)	18	(7-9)
%				56.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(7-9)	(4-6)	(7-9)	(4-6)
	%				
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(7-9)	(4-6)	(7-9)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	(1-3)	(1-3)	0	0
%	90.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	20	11	
%			62.5	34.4	

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	150	99	(7-9)	95.3	32.0	24.5	39.7	70.5
I期	62	22	(1-3)	95.2	63.6	50.1	74.3	69.8
II期	16	11	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	29	25	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	39	37	0	100.0	5.1	0.9	15.2	70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	119	31			
%	79.3	20.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	15	37	69	23
%		10.0	24.7	46.0	15.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	62	16	29	39	(4-6)
%	41.3	10.7	19.3	26.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	103	47	47	0	0
%	68.7	31.3	31.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	11	58	74	
%		7.3	38.7	49.3	

272 パナソニック健康保険組合 松下記念病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	178	17	(7-9)	96.1	90.2	84.7	93.8	59.9
I期	77	(1-3)	(4-6)	94.8	98.7	90.8	99.8	59.9
II期	68	(4-6)	(1-3)	97.1	92.5	83.0	96.8	60.0
III期	22	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	178				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	51	23	62	29	13
%	28.7	12.9	34.8	16.3	7.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	77	68	22	10	(1-3)
%	43.3	38.2	12.4	5.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	155	155	0	0
%	12.9	87.1	87.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	(4-6)	21	123	
%	15.7		11.8	69.1	

273 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院
2013-14年2力年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

273 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	253	130	(1-3)	99.2	48.5	42.2	54.5	72.9
I期	136	35	(1-3)	98.5	74.2	65.9	80.7	72.7
II期	29	19	0	-	-	-	-	-
III期	34	23	0	100.0	32.4	17.6	48.0	70.9
IV期	48	47	0	100.0	2.1	0.2	9.6	71.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	181	72			
%	71.5	28.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	14	60	112	58
%		5.5	23.7	44.3	22.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	136	29	34	48	(4-6)
%	53.8	11.5	13.4	19.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	201	174	26	(1-3)
%	20.6	79.4	68.8	10.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	26	99	125	
%		10.3	39.1	49.4	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	274	134	(4-6)	98.5	50.8	44.7	56.6	72.5
I期	66	16	(1-3)	98.5	75.7	63.5	84.4	70.7
II期	86	35	(1-3)	98.8	59.1	48.0	68.7	73.2
III期	60	28	(1-3)	98.3	53.0	39.7	64.7	73.0
IV期	55	49	(1-3)	98.2	9.3	3.4	18.8	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	168	106			
%	61.3	38.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	26	67	105	71
%		9.5	24.5	38.3	25.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	66	86	60	55	(7-9)
%	24.1	31.4	21.9	20.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	241	202	37	(1-3)
%	12.0	88.0	73.7	13.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	13	75	176	
%	3.6	4.7	27.4	64.2	

273 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	82	54	0	100.0	34.2	24.1	44.4	73.2
I期	24	11	0	-	-	-	-	-
II期	30	20	0	100.0	33.3	17.5	50.0	73.6
III期	20	15	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	58	24					
%	70.7	29.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	16	36	23		
%			19.5	43.9	28.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	30	20	(7-9)	(1-3)	
	%	29.3	36.6	24.4			
取り扱い規約	対象数	15	23	20	23	0	
	%	18.3	28.0	24.4	28.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	60	22	21	(1-3)	0		
%	73.2	26.8	25.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	43	38			
%			52.4	46.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	128	119	0	100.0	7.0	3.5	12.3	76.1
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	26	25	0	-	-	-	-	-
IV期	82	78	0	100.0	4.9	1.6	11.1	75.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	82	46					
%	64.1	35.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	23	43	54		
%			18.0	33.6	42.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(7-9)	(7-9)	26	82	(4-6)		
%			20.3	64.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	128	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	30	94			
%			23.4	73.4			

273 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	49	(4-6)	(1-3)	93.9	87.5	74.3	94.2	66.6
I期	12	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	26	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	49				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	14	20	(4-6)
%			28.6	40.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	12	26	(7-9)	(1-3)	0
%	24.5	53.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	44	44	0	0
%		89.8	89.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	36	
%				73.5	

274 社会医療法人生長会 ベルランド総合病院
2013年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

274 社会医療法人生長会 ベルランド総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	157	73	(1-3)	99.4	53.3	45.2	60.7	71.4
I期	83	19	(1-3)	98.8	76.9	66.1	84.6	71.1
II期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
III期	26	15	0	-	-	-	-	-
IV期	37	33	0	100.0	10.8	3.4	23.1	74.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	112	45			
%	71.3	28.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	13	52	45	43
%		8.3	33.1	28.7	27.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	83	(4-6)	26	37	(4-6)
%	52.9		16.6	23.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	39	118	114	(4-6)	0
%	24.8	75.2	72.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	16	48	90	
%		10.2	30.6	57.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	195	83	(4-6)	97.9	57.0	49.7	63.6	70.1
I期	43	12	(1-3)	95.3	71.0	54.6	82.4	69.5
II期	51	10	(1-3)	98.0	80.3	66.4	88.9	71.0
III期	51	16	(1-3)	98.0	68.5	53.8	79.4	69.2
IV期	48	43	0	100.0	10.4	3.8	20.9	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	114	81			
%	58.5	41.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	22	65	60	41
%		11.3	33.3	30.8	21.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	43	51	51	48	(1-3)
%	22.1	26.2	26.2	24.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	179	159	18	(1-3)
%	8.2	91.8	81.5	9.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	(4-6)	33	129	
%	13.8		16.9	66.2	

274 社会医療法人生長会 ベルランド総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	33	22	0	100.0	33.3	18.2	49.3	71.5
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	14	10	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	20	13				
%	60.6	39.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	10	12	(7-9)	
%			30.3	36.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(7-9)	14	(7-9)	(4-6)	0
	%		42.4			
取り扱い規約	対象数	(4-6)	12	(4-6)	(7-9)	(1-3)
	%		36.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	29	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	87.9					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	18	14		
%			54.5	42.4		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	119	78	(1-3)	98.3	34.0	25.6	42.6	71.7
I期	52	20	(1-3)	98.1	61.5	46.9	73.2	71.0
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	15	13	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	40	39	0	100.0	2.5	0.2	11.3	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	71	48				
%	59.7	40.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	29	57	23	
%			24.4	47.9	19.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	52	(7-9)	15	40	(4-6)	
%	43.7		12.6	33.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	61	58	57	0	(1-3)	
%	51.3	48.7	47.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	11	56	52		
%		9.2	47.1	43.7		

274 社会医療法人生長会 ベルランド総合病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	83	13	(4-6)	95.2	83.9	73.8	90.3	60.8
I期	44	0	(1-3)	97.7	100.0	-	-	60.8
II期	30	(7-9)	(1-3)	96.7	76.7	57.2	88.1	58.3
III期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	83				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	24	14	18	17	10
%	28.9	16.9	21.7	20.5	12.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	44	30	(4-6)	(4-6)	(1-3)
%	53.0	36.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	78	78	0	0
%		94.0	94.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	(4-6)	13	49	
%	20.5		15.7	59.0	

275 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院
2013-14年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

当院は、大阪市の東部に位置し、城東区・鶴見区・旭区の約37万人の医療を担う地域医療支援病院である。また、2次救急指定病院として、24時間体制で他院受け入れ困難症例(重症)等の緊急受け入れを行っている。その影響も有り、今回公表された生存率は、全国値と比較すると、当院の生存率は低い傾向となった。

低値となった要因について、公開されているデータを基に検討を行った。

注)

- ・ここでの生存率とは実測生存率で、死因に関係なく全ての死亡(例えば、肺炎や心筋梗塞等がん以外の死因も含まれている)を計算に含めた数値である。
- ・今回集計対象となった病院は437病院で、約875,381症例から全国値データは作成されている。

(1) 年齢

生存率に影響される要因の1つに挙げられる年齢について、5部位全てにおいて、全国値より高値となった。

胃癌は全国平均71.0歳に対し、当院は73.0歳(+2歳)。大腸癌は全国平均69.9歳に対し、71.5歳(+1.6歳)。肝細胞癌は全国平均71.5歳に対し、73.5歳(+2.0歳)。肺非小細胞癌は、全国平均70.8歳に対し、71.8歳(+1.0歳)。乳癌は全国平均60.1歳に対し、64.1歳(+4.0歳)となった。

高齢者の割合が増えるにつれ、基礎疾患や重篤な合併症を併発している患者さんも増加し、死亡リスクも高くなることが影響したと推測される。

(2) 病期(がんの進行状況)

当院の傾向として、I期の症例が全国値より低く、がんが進行したIV期の患者さんが比較的多い結果となった。

胃癌IV期の割合は、全国値が16.2%に対し、当院では26.5%。大腸癌は、全国値が19.5%に対し20.9%。肝細胞癌は、全国値15.3%に対し20.6%。肺非小細胞癌は、全国値が31.3%に対し、41.4%。乳癌は、全国値5.8%に対し、17.2%という結果であった。

(3) 治療の有無

観血的手術を施行しなかった症例が、全国値よりも高い傾向となった。

胃癌では、全国値19.8%に対し37.2%。大腸癌では全国値13.5%に対し13.8%。肝細胞癌では全国値72.8%に対し81.0%。肺非小細胞癌では51.9%に対し71.2%。乳癌では全国値11.3%に対し26.9%と、全て高値となった。高齢で進行期の患者さんの割合が高いことを反映していると考えられる。

発見経緯について、全ての部位で、その他の割合が最も多く、紹介患者や自覚症状にて来院された症例がこの項目に該当することから、地域及び患者さんに選ばれている病院であると評価したい。

今回、当院としては、2回目の公開集計結果となった。

生存状況把握割合は、5部位全てにおいて95%以上を確保できた。

(胃癌100%・大腸癌98.8%・肝細胞癌100%・肺非小細胞癌97.9%・乳癌98.6%)

これからも当院は、全職種が一団となって、すべての領域をカバーし、先進的ながん治療を行っていきます。精神科は、終末期の緩和ケアだけではなく、治療のための緩和ケアの充実に貢献しており、さらに放射線治療科による緩和放射線治療の貢献も大きいと自負しております。

冒頭の説明文にも記載されておりますが、ここで示された生存率が、各病院のがん医療の優劣ではないことに留意する必要があります。その点を踏まえ、閲覧頂き、何か疑問等ありましたら、主治医にご相談ください。

275 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	215	126	0	100.0	41.4	34.8	47.9	73.0
I期	80	23	0	100.0	71.3	60.0	79.9	74.1
II期	24	12	0	-	-	-	-	-
III期	49	31	0	100.0	36.7	23.6	50.0	73.9
IV期	57	55	0	100.0	3.5	0.7	10.7	73.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	143	72			
%	66.5	33.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	10	60	77	63
%		4.7	27.9	35.8	29.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	80	24	49	57	(4-6)
%	37.2	11.2	22.8	26.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	80	135	124	11	0
%	37.2	62.8	57.7	5.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	65	138	
%			30.2	64.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	253	114	(1-3)	98.8	54.7	48.3	60.6	71.5
I期	58	13	(1-3)	96.6	77.0	63.7	85.9	69.9
II期	84	25	0	100.0	70.2	59.2	78.8	72.8
III期	55	26	(1-3)	98.2	52.7	38.7	64.8	71.9
IV期	53	47	0	100.0	11.3	4.6	21.4	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	167	86			
%	66.0	34.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	23	81	78	65
%		9.1	32.0	30.8	25.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	58	84	55	53	(1-3)
%	22.9	33.2	21.7	20.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	218	185	31	(1-3)
%	13.8	86.2	73.1	12.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	67	178	
%			26.5	70.4	

275 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	63	38	0	100.0	39.7	27.7	51.4	73.5
I期	30	11	0	100.0	63.3	43.7	77.8	74.7
II期	16	12	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	45	18					
%	71.4	28.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	15	31	15		
%			23.8	49.2	23.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	30	16	(7-9)	(7-9)	(1-3)	
	%	47.6	25.4				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	29	12	13	(1-3)	
	%		46.0	19.0	20.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	51	12	11	0	(1-3)		
%	81.0	19.0	17.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	33	30			
%			52.4	47.6			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	191	143	(4-6)	97.9	23.6	17.8	29.9	71.8
I期	43	13	0	100.0	69.8	53.7	81.2	70.8
II期	14	11	0	-	-	-	-	-
III期	47	36	0	100.0	23.4	12.6	36.2	69.7
IV期	79	75	(4-6)	94.9	0.0	0.0	0.0	72.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	139	52					
%	72.8	27.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	15	52	84	36		
%		7.9	27.2	44.0	18.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	43	14	47	79	(7-9)		
%	22.5	7.3	24.6	41.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	136	55	52	(1-3)	0		
%	71.2	28.8	27.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	76	110			
%			39.8	57.6			

275 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	145	32	(1-3)	98.6	77.8	70.1	83.8	64.1
I期	53	(4-6)	(1-3)	98.1	90.5	78.7	95.9	64.0
II期	49	(7-9)	(1-3)	98.0	85.5	72.0	92.8	63.9
III期	18	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	25	15	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	145				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	30	21	38	35	21
%	20.7	14.5	26.2	24.1	14.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	53	49	18	25	0
%	36.6	33.8	12.4	17.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	39	106	91	15	0
%	26.9	73.1	62.8	10.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	13	125	
%			9.0	86.2	

276 関西電力病院
2013年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

全体的に症例数が少なく、高齢の方が多いのですが、
発見経緯が他疾患観察中の方が多く、併存症が多いのが当院の特徴です。
その為、特に胃癌・大腸癌・非小細胞癌の早期の患者さまの生存率が低い傾向にあると考えます。

276 関西電力病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	77	28	(1-3)	96.1	62.8	50.8	72.6	70.9
I期	56	(7-9)	(1-3)	94.6	83.3	70.3	90.9	70.8
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	57	20			
%	74.0	26.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	18	32	16
%			23.4	41.6	20.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	56	(4-6)	(7-9)	(7-9)	(1-3)
%	72.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	63	57	(4-6)	(1-3)
%	18.2	81.8	74.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(7-9)	33	36	
%			42.9	46.8	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	73	18	(4-6)	93.2	74.3	62.4	83.0	67.6
I期	26	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	17	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	17	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	(7-9)	(4-6)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	44	29			
%	60.3	39.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(7-9)	24	18	15
%			32.9	24.7	20.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	26	17	17	12	(1-3)
%	35.6	23.3	23.3	16.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	62	57	(4-6)	0
%	15.1	84.9	78.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	11	14	46	
%		15.1	19.2	63.0	

276 関西電力病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	20	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	14	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	15	(4-6)					
%	75.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(4-6)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	14	(4-6)	(1-3)	0	0	
	%	70.0					
取り扱い規約	対象数	14	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	
	%	70.0					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	17	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	85.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	15	(4-6)			
%			75.0				

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	65	33	(4-6)	90.8	45.6	32.8	57.6	71.5
I期	31	10	(1-3)	96.8	67.6	48.1	81.1	70.6
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	12	10	0	-	-	-	-	-
IV期	18	12	(4-6)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	39	26					
%	60.0	40.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	(4-6)	15	26	15		
%			23.1	40.0	23.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	31	(4-6)	12	18	0		
%	47.7		18.5	27.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	30	35	33	(1-3)	0		
%	46.2	53.8	50.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	13	31	20			
%		20.0	47.7	30.8			

276 関西電力病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	31	(4-6)	(1-3)	93.5	83.6	65.0	92.8	62.2
I期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	14	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	31				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	(1-3)	(7-9)	(7-9)	(4-6)
%	32.3				
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	11	14	(4-6)	(1-3)	0
%	35.5	45.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	28	28	0	0
%		90.3	90.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	21	
%				67.7	

277 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院
2013-14年2力年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

277 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	288	71	(7-9)	97.6	75.2	69.7	79.8	70.3
I期	215	26	(7-9)	96.7	87.7	82.5	91.5	70.3
II期	20	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	18	11	0	-	-	-	-	-
IV期	35	31	0	100.0	11.4	3.6	24.2	72.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	210	78			
%	72.9	27.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	26	89	102	58
%	4.5	9.0	30.9	35.4	20.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	215	20	18	35	0
%	74.7	6.9	6.3	12.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	264	239	25	0
%	8.3	91.7	83.0	8.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	36	120	102	
%	10.4	12.5	41.7	35.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	197	71	(4-6)	98.0	63.5	56.3	69.8	68.1
I期	54	(4-6)	(1-3)	96.3	88.6	76.4	94.7	67.0
II期	50	(4-6)	(1-3)	98.0	89.8	77.2	95.6	67.4
III期	50	19	(1-3)	98.0	61.5	46.4	73.4	69.4
IV期	43	41	0	100.0	4.7	0.9	13.9	68.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	120	77			
%	60.9	39.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	26	64	71	25
%	5.6	13.2	32.5	36.0	12.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	54	50	50	43	0
%	27.4	25.4	25.4	21.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	169	161	(7-9)	(1-3)
%	14.2	85.8	81.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	11	66	107	
%	6.6	5.6	33.5	54.3	

277 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	100	48	(4-6)	95.0	50.7	40.4	60.2	71.6
I期	52	19	(1-3)	98.1	63.0	48.3	74.6	70.3
II期	23	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	15	10	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	66	34					
%	66.0	34.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	32	39	19		
%			32.0	39.0	19.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	52	23	15	10	0	
	%	52.0	23.0	15.0	10.0		
取り扱い規約	対象数	51	26	(7-9)	16	0	
	%	51.0	26.0		16.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	85	15	14	(1-3)	0		
%	85.0	15.0	14.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	74	24			
%			74.0	24.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	132	88	0	100.0	33.3	25.5	41.4	72.5
I期	37	10	0	100.0	73.0	55.6	84.4	71.3
II期	16	11	0	-	-	-	-	-
III期	30	22	0	100.0	26.7	12.6	43.0	71.0
IV期	46	44	0	100.0	4.4	0.8	13.1	75.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	87	45					
%	65.9	34.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	(4-6)	39	50	33		
%			29.5	37.9	25.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	37	16	30	46	(1-3)		
%	28.0	12.1	22.7	34.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	85	47	42	(4-6)	0		
%	64.4	35.6	31.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(7-9)	62	57			
%			47.0	43.2			

277 独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	222	26	(1-3)	99.5	88.3	83.2	91.9	60.0
I期	90	(1-3)	0	100.0	98.9	92.4	99.8	57.9
II期	84	(4-6)	0	100.0	92.9	84.8	96.7	60.7
III期	32	11	(1-3)	96.9	64.8	45.5	78.8	60.4
IV期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	222				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	56	50	63	32	21
%	25.2	22.5	28.4	14.4	9.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	90	84	32	16	0
%	40.5	37.8	14.4	7.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	199	198	(1-3)	0
%	10.4	89.6	89.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	49	(1-3)	31	141	
%	22.1		14.0	63.5	

278 医療法人 警和会 大阪警察病院
2013-14年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント: 最新のデータについては、当院ホームページでご確認ください。

278 医療法人 警和会 大阪警察病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	528	157	10	98.1	70.0	65.9	73.8	71.1
I期	369	64	(7-9)	98.1	82.5	78.2	86.1	71.7
II期	46	17	(1-3)	97.8	62.7	47.0	74.9	67.8
III期	52	23	(1-3)	98.1	55.5	41.0	67.8	69.4
IV期	58	50	(1-3)	98.3	12.3	5.4	22.3	70.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	364	164			
%	68.9	31.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	40	158	213	104
%	2.5	7.6	29.9	40.3	19.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	369	46	52	58	(1-3)
%	69.9	8.7	9.8	11.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	66	462	442	20	0
%	12.5	87.5	83.7	3.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	57	245	215	
%	2.1	10.8	46.4	40.7	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	406	118	10	97.5	70.5	65.8	74.7	69.5
I期	108	14	(4-6)	94.4	86.5	78.3	91.8	68.9
II期	104	16	(1-3)	98.1	84.5	75.9	90.2	70.4
III期	151	50	(1-3)	98.7	66.7	58.5	73.6	69.3
IV期	41	36	0	100.0	12.2	4.5	24.1	68.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	232	174			
%	57.1	42.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	42	140	141	67
%	3.9	10.3	34.5	34.7	16.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	108	104	151	41	(1-3)
%	26.6	25.6	37.2	10.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	394	383	11	0
%	3.0	97.0	94.3	2.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	39	94	258	
%	3.7	9.6	23.2	63.5	

278 医療法人 警和会 大阪警察病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	93	61	(1-3)	97.8	33.9	24.4	43.6	73.4
I期	46	21	(1-3)	97.8	54.0	38.6	67.1	74.5
II期	32	26	(1-3)	96.9	17.1	6.3	32.2	72.2
III期	12	11	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	60	33					
%	64.5	35.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	18	35	30		
%			19.4	37.6	32.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	46	32	12	(1-3)	0	
	%	49.5	34.4	12.9			
取り扱い規約	対象数	23	42	18	10	0	
	%	24.7	45.2	19.4	10.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	70	23	22	(1-3)	0		
%	75.3	24.7	23.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	77	13			
%			82.8	14.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	349	213	(1-3)	99.4	38.8	33.6	43.9	71.0
I期	134	39	0	100.0	70.9	62.4	77.8	71.3
II期	31	18	0	100.0	41.9	24.7	58.3	72.2
III期	59	42	0	100.0	28.8	18.0	40.6	70.7
IV期	120	109	(1-3)	98.3	8.0	4.0	13.9	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	239	110					
%	68.5	31.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	11	23	106	144	65		
%	3.2	6.6	30.4	41.3	18.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	134	31	59	120	(4-6)		
%	38.4	8.9	16.9	34.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	205	144	139	(4-6)	0		
%	58.7	41.3	39.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	21	206	122			
%		6.0	59.0	35.0			

278 医療法人 警和会 大阪警察病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	231	28	(1-3)	98.7	87.8	82.9	91.4	61.4
I期	102	(4-6)	(1-3)	99.0	95.1	88.6	97.9	60.5
II期	86	11	(1-3)	97.7	87.1	78.0	92.7	61.6
III期	36	11	0	100.0	69.4	51.7	81.8	63.9
IV期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	231				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	63	38	58	43	29
%	27.3	16.5	25.1	18.6	12.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	102	86	36	(7-9)	0
%	44.2	37.2	15.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	216	210	(4-6)	(1-3)
%	6.5	93.5	90.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	14	33	166	
%	7.8	6.1	14.3	71.9	

279 関西医科大学総合医療センター
2014年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

279 関西医科大学総合医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	61	38	0	100.0	37.7	25.7	49.6	70.0
I期	30	12	0	100.0	60.0	40.5	75.0	72.0
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	21	19	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	42	19			
%	68.9	31.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	19	27	(7-9)
%			31.1	44.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	30	(4-6)	(4-6)	21	0
%	49.2			34.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	39	38	(1-3)	0
%	36.1	63.9	62.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	17	40	
%			27.9	65.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	94	27	(1-3)	96.8	71.1	60.7	79.2	69.9
I期	26	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	27	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	27	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	13	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	53	41			
%	56.4	43.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	34	35	14
%			36.2	37.2	14.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	26	27	27	13	(1-3)
%	27.7	28.7	28.7	13.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	85	81	(4-6)	0
%		90.4	86.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	11	16	60	
%		11.7	17.0	63.8	

279 関西医科大学総合医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	68	35	0	100.0	48.5	36.3	59.7	72.1
I期	35	12	0	100.0	65.7	47.6	78.9	74.0
II期	20	11	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	47	21					
%	69.1	30.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	12	31	16		
%			17.6	45.6	23.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	35	20	10	(1-3)	0	
	%	51.5	29.4	14.7			
取り扱い規約	対象数	17	26	18	(7-9)	0	
	%	25.0	38.2	26.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	52	16	16	0	0		
%	76.5	23.5	23.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	61	(4-6)			
%			89.7				

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	43	37	0	100.0	14.0	5.7	25.9	73.0
I期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	17	12	0	-	-	-	-	-
IV期	19	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	27	16					
%	62.8	37.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	12	15	12		
%			27.9	34.9	27.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(7-9)	0	17	19	0		
%			39.5	44.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	43	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	13	27			
%			30.2	62.8			

279 関西医科大学総合医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	114	17	(4-6)	96.5	84.9	76.8	90.3	58.7
I期	52	(1-3)	(4-6)	92.3	96.1	85.2	99.0	58.7
II期	43	(7-9)	0	100.0	83.7	68.9	91.9	58.7
III期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	114				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	41	21	21	23	(7-9)
%	36.0	18.4	18.4	20.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	52	43	15	(4-6)	0
%	45.6	37.7	13.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	111	104	(7-9)	0
%		97.4	91.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(7-9)	(7-9)	84	
%	10.5			73.7	

280 医療法人藤井会石切生喜病院
2014年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

280 医療法人藤井会石切生喜病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	65	28	0	100.0	56.9	44.0	67.9	73.5
I期	34	(4-6)	0	100.0	82.4	64.9	91.7	72.7
II期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	14	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	52	13			
%	80.0	20.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	17	33	14
%			26.2	50.8	21.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	34	10	(4-6)	14	(1-3)
%	52.3	15.4		21.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	50	44	(4-6)	0
%	23.1	76.9	67.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	14	49	
%			21.5	75.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	114	32	(1-3)	98.2	71.7	62.4	79.1	68.8
I期	65	(7-9)	(1-3)	96.9	85.9	74.6	92.4	66.7
II期	21	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	14	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	81	33			
%	71.1	28.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	10	35	43	17
%		8.8	30.7	37.7	14.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	65	21	14	14	0
%	57.0	18.4	12.3	12.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	103	91	(7-9)	(4-6)
%	9.6	90.4	79.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	20	28	55	
%	9.6	17.5	24.6	48.2	

280 医療法人藤井会石切生喜病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	16	10	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	14	(1-3)				
%	87.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(1-3)	
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0	
	%					
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(7-9)	0	(1-3)	0
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	(4-6)	11	10	(1-3)	0	
%		68.8	62.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(7-9)		
%						

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	148	119	(1-3)	98.6	19.0	13.1	25.8	72.7
I期	35	18	(1-3)	97.1	47.1	29.8	62.5	73.5
II期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	29	25	0	-	-	-	-	-
IV期	74	70	(1-3)	98.6	5.1	1.5	12.0	71.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	108	40			
%	73.0	27.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	40	74	27
%			27.0	50.0	18.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	35	10	29	74	0
%	23.6	6.8	19.6	50.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	106	42	41	(1-3)	0
%	71.6	28.4	27.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	11	45	86	
%		7.4	30.4	58.1	

280 医療法人藤井会石切生喜病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	30	(4-6)	(1-3)	96.7	86.5	68.0	94.7	66.2
I期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
II期	13	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	30				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	(4-6)	(7-9)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	13	(1-3)	(4-6)	0
%		43.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	25	22	(1-3)	0
%		83.3	73.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(1-3)	26	
%				86.7	

281 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会富田林病院
2014年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

当院は他施設と比較して高齢者や併存疾患のある患者が多いため、疾患により5年生存率が低くなる傾向があります。

281 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会富田林病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	51	30	0	100.0	41.2	27.7	54.2	74.3
I期	24	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	14	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	29	22			
%	56.9	43.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	15	20	14
%			29.4	39.2	27.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	24	(4-6)	(7-9)	14	(1-3)
%	47.1			27.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	34	29	(4-6)	0
%	33.3	66.7	56.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	16	30	
%			31.4	58.8	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	64	25	(1-3)	98.4	60.9	47.9	71.7	72.6
I期	17	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	13	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	13	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	43	21			
%	67.2	32.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	18	19	19
%			28.1	29.7	29.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	17	19	13	13	(1-3)
%	26.6	29.7	20.3	20.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	52	48	(4-6)	0
%	18.8	81.3	75.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	(7-9)	47	
%				73.4	

281 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会富田林病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(1-3)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ 対象数	(1-3)	0	(1-3)	0	0		
%							
取り扱い規約	対象数	(1-3)	0	(1-3)	0		
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(4-6)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)	0		
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	0	0	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)			
%							

281 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会富田林病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	36	(1-3)	(1-3)	97.2	91.6	76.1	97.2	68.6
I期	18	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	16	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	36				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	14	(7-9)
%				38.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	18	16	(1-3)	(1-3)	0
%	50.0	44.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	0	36	35	(1-3)	0
%		100.0	97.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	23	
%				63.9	

282 財団法人田附興風会 北野病院
2013-14年2力年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

282 財団法人田附興風会 北野病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	301	89	32	89.4	69.3	63.7	74.3	70.4
I期	204	25	30	85.3	86.8	81.1	90.9	69.8
II期	21	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	24	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	47	46	0	100.0	2.1	0.2	9.8	71.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	212	89			
%	70.4	29.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	34	86	105	63
%	4.3	11.3	28.6	34.9	20.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	204	21	24	47	(4-6)
%	67.8	7.0	8.0	15.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	51	250	239	11	0
%	16.9	83.1	79.4	3.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	46	132	121	
%		15.3	43.9	40.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	274	88	26	90.5	66.5	60.4	71.9	69.2
I期	77	(4-6)	11	85.7	92.9	83.8	97.0	67.5
II期	62	16	(4-6)	90.3	73.3	60.1	82.7	70.7
III期	80	18	(7-9)	90.0	75.9	64.5	84.1	68.6
IV期	50	44	(1-3)	98.0	12.0	4.9	22.6	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	149	125			
%	54.4	45.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	32	85	103	42
%	4.4	11.7	31.0	37.6	15.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	77	62	80	50	(4-6)
%	28.1	22.6	29.2	18.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	37	237	228	(7-9)	0
%	13.5	86.5	83.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	29	82	155	
%		10.6	29.9	56.6	

282 財団法人田附興風会 北野病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	107	69	(4-6)	96.3	33.9	25.0	43.1	73.1
I期	51	27	(1-3)	96.1	45.7	31.5	58.8	73.2
II期	34	21	(1-3)	97.1	36.8	20.9	52.8	74.6
III期	15	14	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	77	30				
%	72.0	28.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(7-9)	25	46	28	
%			23.4	43.0	26.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	51	34	15	(7-9)	0
	%	47.7	31.8	14.0		
取り扱い規約	対象数	29	35	26	17	0
	%	27.1	32.7	24.3	15.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	83	24	22	(1-3)	0	
%	77.6	22.4	20.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	79	27		
%			73.8	25.2		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	337	172	23	93.2	46.9	41.4	52.3	70.4
I期	152	34	14	90.8	76.5	68.7	82.6	70.1
II期	23	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	60	47	(4-6)	93.3	17.2	8.7	28.3	71.3
IV期	94	79	(1-3)	96.8	13.5	7.4	21.4	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	227	110			
%	67.4	32.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	31	97	132	67
%	3.0	9.2	28.8	39.2	19.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	152	23	60	94	(7-9)
%	45.1	6.8	17.8	27.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	168	169	166	(1-3)	0
%	49.9	50.1	49.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	41	160	129	
%		12.2	47.5	38.3	

282 財団法人田附興風会 北野病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	278	25	22	92.1	90.7	86.6	93.7	57.4
I期	132	(7-9)	(7-9)	94.7	93.8	87.9	96.8	57.3
II期	114	(4-6)	14	87.7	94.4	87.9	97.4	56.2
III期	16	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	278				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	82	74	67	43	12
%	29.5	26.6	24.1	15.5	4.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	132	114	16	15	(1-3)
%	47.5	41.0	5.8	5.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	42	236	228	(7-9)	(1-3)
%	15.1	84.9	82.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	38	(7-9)	44	189	
%	13.7		15.8	68.0	

283 兵庫県立がんセンター
2013-14年2カ年

コメント:

当院は、並存疾患も抱える患者さんが多い中で、概ね多くの領域のがんについて実測5年生存率は全国平均の実測値を上回っており、良好な治療成績である。がん腫によっては、ステージIII・IVの生存率が全体と比べかなり優っている領域があり、治験データを反映していたり、集学的治療が奏功しているものと考えられる。また、登録及び病期判明・生存把握の精度はかなり高く、予後調査・データ管理はしっかりとされている。

283 兵庫県立がんセンター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	648	223	(1-3)	99.7	65.5	61.7	69.1	68.2
I期	443	76	(1-3)	99.5	82.8	79.0	86.0	68.5
II期	46	18	0	100.0	60.9	45.3	73.3	66.4
III期	54	31	0	100.0	42.6	29.3	55.2	71.3
IV期	105	98	0	100.0	6.7	2.9	12.5	66.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	474	174			
%	73.1	26.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	43	74	205	232	94
%	6.6	11.4	31.6	35.8	14.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	443	46	54	105	0
%	68.4	7.1	8.3	16.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	102	546	525	19	(1-3)
%	15.7	84.3	81.0	2.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	48	85	184	331	
%	7.4	13.1	28.4	51.1	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	389	132	(1-3)	99.5	66.0	61.0	70.4	66.8
I期	92	(7-9)	0	100.0	90.2	82.0	94.8	69.1
II期	82	15	0	100.0	81.7	71.5	88.5	67.6
III期	112	31	0	100.0	72.3	63.0	79.7	67.5
IV期	103	77	(1-3)	98.1	24.2	16.4	32.9	63.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	220	169			
%	56.6	43.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	35	49	127	132	46
%	9.0	12.6	32.6	33.9	11.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	92	82	112	103	0
%	23.7	21.1	28.8	26.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	54	335	311	20	(4-6)
%	13.9	86.1	79.9	5.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	38	40	75	236	
%	9.8	10.3	19.3	60.7	

283 兵庫県立がんセンター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	132	66	0	100.0	50.0	41.2	58.2	69.1
I期	70	27	0	100.0	61.4	49.0	71.7	68.4
II期	38	20	0	100.0	47.4	31.0	62.1	70.1
III期	15	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	98	34					
%	74.2	25.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	16	39	50	20		
%		12.1	29.5	37.9	15.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	70	38	15	(7-9)	(1-3)	
	%	53.0	28.8	11.4			
取り扱い規約	対象数	28	57	36	10	(1-3)	
	%	21.2	43.2	27.3	7.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	64	68	66	(1-3)	0		
%	48.5	51.5	50.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(7-9)	95	29			
%			72.0	22.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	665	297	(1-3)	99.7	55.3	51.4	59.0	68.3
I期	323	57	(1-3)	99.4	82.3	77.7	86.1	69.5
II期	68	39	0	100.0	42.7	30.8	54.0	71.0
III期	121	75	0	100.0	38.0	29.4	46.6	66.8
IV期	151	126	0	100.0	16.6	11.1	22.9	66.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	439	226					
%	66.0	34.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	26	73	252	235	79		
%	3.9	11.0	37.9	35.3	11.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	323	68	121	151	(1-3)		
%	48.6	10.2	18.2	22.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	266	399	391	(4-6)	(1-3)		
%	40.0	60.0	58.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	62	76	295	232			
%	9.3	11.4	44.4	34.9			

283 兵庫県立がんセンター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	437	39	0	100.0	91.1	88.0	93.4	59.5
I期	177	(7-9)	0	100.0	96.1	91.9	98.1	59.9
II期	194	13	0	100.0	93.3	88.7	96.1	58.9
III期	40	(4-6)	0	100.0	87.5	72.5	94.6	61.5
IV期	26	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	437				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	115	86	124	87	25
%	26.3	19.7	28.4	19.9	5.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	177	194	40	26	0
%	40.5	44.4	9.2	5.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	402	389	(7-9)	(4-6)
%	8.0	92.0	89.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	73	17	67	280	
%	16.7	3.9	15.3	64.1	

284 神戸大学医学部附属病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

284 神戸大学医学部附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	540	156	18	96.7	70.7	66.6	74.3	71.7
I期	451	92	17	96.2	79.2	75.1	82.7	72.2
II期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	24	13	0	-	-	-	-	-
IV期	44	40	(1-3)	97.7	7.0	1.8	17.2	68.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	403	137			
%	74.6	25.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	38	148	230	110
%	2.6	7.0	27.4	42.6	20.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	451	18	24	44	(1-3)
%	83.5	3.3	4.4	8.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	64	476	429	24	23
%	11.9	88.1	79.4	4.4	4.3
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	46	318	150	
%	4.8	8.5	58.9	27.8	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	228	105	(1-3)	98.7	53.8	47.1	60.0	69.5
I期	91	31	(1-3)	98.9	65.7	54.9	74.5	69.8
II期	36	15	0	100.0	58.3	40.7	72.4	74.4
III期	49	16	(1-3)	95.9	67.0	51.8	78.3	67.5
IV期	47	41	0	100.0	12.8	5.2	23.9	66.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	131	97			
%	57.5	42.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	29	52	100	36
%	4.8	12.7	22.8	43.9	15.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	91	36	49	47	(4-6)
%	39.9	15.8	21.5	20.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	44	184	143	22	19
%	19.3	80.7	62.7	9.6	8.3
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	16	98	103	
%	4.8	7.0	43.0	45.2	

284 神戸大学医学部附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	175	116	(1-3)	98.9	33.3	26.4	40.3	70.4
I期	83	46	(1-3)	98.8	44.3	33.5	54.7	72.3
II期	43	27	0	100.0	37.2	23.1	51.3	71.3
III期	41	35	(1-3)	97.6	12.6	4.6	24.8	66.8
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	125	50				
%	71.4	28.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	12	50	75	30	
%		6.9	28.6	42.9	17.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	83	43	41	(7-9)	(1-3)
	%	47.4	24.6	23.4		
取り扱い規約	対象数	30	71	30	41	(1-3)
	%	17.1	40.6	17.1	23.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	115	60	44	(4-6)	10	
%	65.7	34.3	25.1		5.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	11	137	27		
%		6.3	78.3	15.4		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	411	228	(4-6)	98.8	44.0	39.2	48.8	70.5
I期	176	46	(1-3)	99.4	73.7	66.5	79.6	72.0
II期	42	23	0	100.0	45.2	29.9	59.4	70.9
III期	69	47	(1-3)	97.1	30.7	20.2	41.9	69.1
IV期	117	106	(1-3)	98.3	7.9	3.9	13.8	68.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	267	144			
%	65.0	35.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	31	125	176	66
%	3.2	7.5	30.4	42.8	16.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	176	42	69	117	(7-9)
%	42.8	10.2	16.8	28.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	183	228	198	(4-6)	24
%	44.5	55.5	48.2		5.8
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	47	227	134	
%		11.4	55.2	32.6	

284 神戸大学医学部附属病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	122	20	(1-3)	98.4	83.5	75.6	89.0	62.0
I期	50	(4-6)	(1-3)	98.0	89.9	77.4	95.7	64.0
II期	46	(4-6)	(1-3)	97.8	89.1	75.8	95.3	61.7
III期	13	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	122				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	28	14	42	29	(7-9)
%	23.0	11.5	34.4	23.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	50	46	13	13	0
%	41.0	37.7	10.7	10.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	99	73	(1-3)	25
%	18.9	81.1	59.8		20.5
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	(1-3)	36	61	
%	18.0		29.5	50.0	

285 神戸市立医療センター中央市民病院
2013-14年2カ年

コメント:

治療方法だけでなく患者背景も生存率に影響することをご留意ください。

ここでいう患者背景とは、年齢や心疾患、腎疾患、肝疾患、糖尿病などの合併症に加えて、癌のタイプも含まれます。例えば肝細胞癌においては肝硬変合併例が多く、肝機能によって患者の予後は大きく異なりますが、本集計結果においては、肝機能が考慮されていません。また、健康診断による発見割合が低く、他疾患経過観察中に発見されるものが多い場合は、同じ病期であっても合併症のため治療成績が悪くなる傾向にあります。

同じステージでも予後不良のタイプがあり、それらの症例がどの程度含まれているかによって生存率は大きくかわってきます。本集計結果においては、それら背景因子が不明であり、また癌以外の他病死も癌による死亡と同等にカウントされており、あくまで参考程度にご高覧ください。

285 神戸市立医療センター中央市民病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	485	141	(7-9)	98.1	70.7	66.4	74.6	70.4
I期	320	44	(7-9)	97.8	86.1	81.8	89.5	70.7
II期	49	15	0	100.0	69.4	54.5	80.3	71.6
III期	55	25	0	100.0	54.6	40.6	66.6	68.1
IV期	50	46	(1-3)	96.0	6.7	1.6	17.1	67.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	326	159			
%	67.2	32.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	28	40	139	172	106
%	5.8	8.2	28.7	35.5	21.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	320	49	55	50	11
%	66.0	10.1	11.3	10.3	2.3
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	51	434	406	19	(7-9)
%	10.5	89.5	83.7	3.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	61	202	208	
%	2.9	12.6	41.6	42.9	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	367	101	(7-9)	97.5	72.3	67.4	76.6	68.6
I期	103	16	(1-3)	99.0	84.5	75.9	90.2	68.8
II期	100	11	(4-6)	95.0	88.8	80.6	93.6	68.2
III期	100	24	(1-3)	97.0	75.6	65.9	83.0	68.5
IV期	60	46	0	100.0	23.3	13.6	34.6	68.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	191	176			
%	52.0	48.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	39	119	116	68
%	6.8	10.6	32.4	31.6	18.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	103	100	100	60	(4-6)
%	28.1	27.2	27.2	16.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	349	330	11	(7-9)
%	4.9	95.1	89.9	3.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	40	116	176	
%	9.5	10.9	31.6	48.0	

285 神戸市立医療センター中央市民病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	159	86	(4-6)	96.9	45.1	37.2	52.7	72.6
I期	65	25	(1-3)	95.4	60.7	47.6	71.5	73.4
II期	56	30	0	100.0	46.4	33.1	58.8	71.4
III期	32	26	(1-3)	96.9	18.8	7.6	33.7	74.6
IV期	(4-6)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	110	49					
%	69.2	30.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	10	42	66	37		
%		6.3	26.4	41.5	23.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	65	56	32	(4-6)	(1-3)	
	%	40.9	35.2	20.1			
取り扱い規約	対象数	34	68	40	16	(1-3)	
	%	21.4	42.8	25.2	10.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	118	41	36	(4-6)	0		
%	74.2	25.8	22.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	129	25			
%			81.1	15.7			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	451	212	11	97.6	52.7	48.0	57.2	69.4
I期	207	43	(4-6)	98.1	79.2	73.0	84.1	70.0
II期	47	16	(1-3)	97.9	65.5	50.0	77.3	67.2
III期	70	47	(4-6)	94.3	30.5	19.9	41.7	70.8
IV期	123	102	(1-3)	98.4	17.0	10.9	24.1	68.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	290	161					
%	64.3	35.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	14	45	158	179	55		
%	3.1	10.0	35.0	39.7	12.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	207	47	70	123	(4-6)		
%	45.9	10.4	15.5	27.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	161	290	282	(4-6)	(1-3)		
%	35.7	64.3	62.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	10	71	226	144			
%	2.2	15.7	50.1	31.9			

285 神戸市立医療センター中央市民病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	219	25	10	95.4	88.4	83.3	92.0	61.2
I期	106	(4-6)	(4-6)	95.3	96.1	90.0	98.5	61.2
II期	70	(1-3)	(1-3)	95.7	97.1	88.9	99.3	61.6
III期	26	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	16	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	219				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	52	41	61	47	18
%	23.7	18.7	27.9	21.5	8.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	106	70	26	16	(1-3)
%	48.4	32.0	11.9	7.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	191	164	27	0
%	12.8	87.2	74.9	12.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	(7-9)	48	129	
%	15.5		21.9	58.9	

286 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院
2014年単年

コメント:

乳がんI期
全国値より低く算出されているのは、乳がん以外の死因で亡くなっている症例が多く含まれる為である。また、母数が小さいために影響が大きくなっている。本報告書で単純に施設間比較をするには慎重を要する。

286 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	219	81	(1-3)	98.6	62.8	56.0	68.8	72.4
I期	140	30	(1-3)	98.6	78.4	70.6	84.4	72.3
II期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	23	11	0	-	-	-	-	-
IV期	40	34	(1-3)	97.5	13.0	4.8	25.5	73.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	148	71			
%	67.6	32.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	15	50	96	51
%		6.8	22.8	43.8	23.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	140	15	23	40	(1-3)
%	63.9	6.8	10.5	18.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	45	174	169	(1-3)	(1-3)
%	20.5	79.5	77.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	21	75	120	
%		9.6	34.2	54.8	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	231	68	(1-3)	98.7	70.3	63.9	75.7	69.8
I期	60	(4-6)	(1-3)	98.3	89.9	78.8	95.3	70.0
II期	69	13	0	100.0	81.2	69.8	88.6	70.5
III期	70	27	0	100.0	61.4	49.0	71.7	69.0
IV期	31	22	(1-3)	93.5	24.4	10.8	40.8	69.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	124	107			
%	53.7	46.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	20	67	76	52
%	6.9	8.7	29.0	32.9	22.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	60	69	70	31	(1-3)
%	26.0	29.9	30.3	13.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	218	206	12	0
%	5.6	94.4	89.2	5.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	18	68	140	
%		7.8	29.4	60.6	

286 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	61	31	(1-3)	95.1	47.4	34.2	59.4	70.4
I期	40	18	(1-3)	92.5	52.4	35.4	66.8	72.1
II期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	40	21				
%	65.6	34.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	17	22	12	
%			27.9	36.1	19.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	40	12	(4-6)	(1-3)	0
	%	65.6	19.7			
取り扱い規約	対象数	18	28	10	(4-6)	0
	%	29.5	45.9	16.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	35	26	25	0	(1-3)	
%	57.4	42.6	41.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	50	11		
%			82.0	18.0		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	108	68	(1-3)	98.1	36.0	27.0	45.1	72.5
I期	53	22	(1-3)	98.1	57.8	43.3	69.9	72.8
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	19	13	0	-	-	-	-	-
IV期	33	31	(1-3)	97.0	3.1	0.2	13.8	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	73	35				
%	67.6	32.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	40	32	29	
%			37.0	29.6	26.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	53	(1-3)	19	33	0	
%	49.1		17.6	30.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	40	68	66	(1-3)	0	
%	37.0	63.0	61.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	75	30		
%			69.4	27.8		

286 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	165	19	(1-3)	99.4	88.5	82.5	92.5	58.3
I期	49	(4-6)	0	100.0	87.8	74.8	94.3	57.5
II期	78	(1-3)	0	100.0	96.2	88.6	98.7	58.3
III期	27	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	165				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	54	35	36	29	11
%	32.7	21.2	21.8	17.6	6.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	49	78	27	11	0
%	29.7	47.3	16.4	6.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	155	149	(4-6)	(1-3)
%	6.1	93.9	90.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	(1-3)	11	121	
%	18.2		6.7	73.3	

287 公立学校共済組合 近畿中央病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

287 公立学校共済組合 近畿中央病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	176	81	(1-3)	98.3	53.7	46.0	60.7	71.4
I期	97	17	(1-3)	96.9	82.2	72.9	88.5	70.7
II期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	20	16	0	-	-	-	-	-
IV期	38	37	0	100.0	2.6	0.2	11.8	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	126	50			
%	71.6	28.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	12	57	67	34
%		6.8	32.4	38.1	19.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	97	14	20	38	(7-9)
%	55.1	8.0	11.4	21.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	50	126	122	(1-3)	(1-3)
%	28.4	71.6	69.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	28	46	97	
%		15.9	26.1	55.1	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	196	67	(1-3)	99.0	65.7	58.6	71.9	69.4
I期	64	10	(1-3)	98.4	84.3	72.8	91.2	69.0
II期	45	12	0	100.0	73.3	57.9	83.9	71.0
III期	50	14	(1-3)	98.0	71.5	56.7	82.0	68.4
IV期	33	27	0	100.0	18.2	7.4	32.8	68.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	106	90			
%	54.1	45.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	22	60	67	36
%	5.6	11.2	30.6	34.2	18.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	64	45	50	33	(4-6)
%	32.7	23.0	25.5	16.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	27	169	160	(7-9)	(1-3)
%	13.8	86.2	81.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	14	27	139	
%	8.2	7.1	13.8	70.9	

287 公立学校共済組合 近畿中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	50	26	0	100.0	48.0	33.7	60.9	73.2
I期	22	10	0	-	-	-	-	-
II期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	36	14					
%	72.0	28.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	13	24	10		
%			26.0	48.0	20.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	22	17	(7-9)	0	(1-3)	
	%	44.0	34.0				
取り扱い規約	対象数	23	19	(4-6)	(1-3)	(1-3)	
	%	46.0	38.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	40	10	10	0	0		
%	80.0	20.0	20.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	35	15			
%			70.0	30.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	149	103	(1-3)	99.3	30.4	23.2	37.9	72.0
I期	46	11	0	100.0	76.1	61.0	86.0	71.3
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	25	20	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	60	57	0	100.0	5.0	1.3	12.6	72.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	98	51					
%	65.8	34.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	13	49	54	31		
%		8.7	32.9	36.2	20.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	46	11	25	60	(7-9)		
%	30.9	7.4	16.8	40.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	85	64	58	(4-6)	0		
%	57.0	43.0	38.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	42	96			
%			28.2	64.4			

287 公立学校共済組合 近畿中央病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	124	11	(1-3)	97.6	91.0	84.4	94.9	62.6
I期	51	0	(1-3)	94.1	100.0	-	-	60.4
II期	53	(4-6)	0	100.0	92.5	81.1	97.1	63.3
III期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	124				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	23	42	29	(7-9)
%	17.7	18.5	33.9	23.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	51	53	10	(7-9)	(1-3)
%	41.1	42.7	8.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	115	94	21	0
%		92.7	75.8	16.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	(4-6)	(7-9)	87	
%	19.4			70.2	

288 姫路赤十字病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

288 姫路赤十字病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	354	134	(1-3)	99.4	62.1	56.9	67.0	69.0
I期	197	31	(1-3)	99.0	84.2	78.3	88.6	68.4
II期	42	13	0	100.0	69.1	52.7	80.7	69.2
III期	43	20	0	100.0	53.5	37.7	67.0	68.9
IV期	72	70	0	100.0	2.8	0.5	8.7	70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	227	127			
%	64.1	35.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	48	109	137	47
%	3.7	13.6	30.8	38.7	13.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	197	42	43	72	0
%	55.6	11.9	12.1	20.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	64	290	230	19	41
%	18.1	81.9	65.0	5.4	11.6
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	52	87	202	
%	3.7	14.7	24.6	57.1	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	368	130	(1-3)	99.5	64.6	59.4	69.2	68.4
I期	83	13	(1-3)	98.8	84.3	74.5	90.6	67.9
II期	97	21	0	100.0	78.4	68.8	85.3	69.8
III期	112	32	0	100.0	71.4	62.1	78.9	69.0
IV期	76	64	(1-3)	98.7	14.7	7.8	23.6	66.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	205	163			
%	55.7	44.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	20	45	118	130	55
%	5.4	12.2	32.1	35.3	14.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	83	97	112	76	0
%	22.6	26.4	30.4	20.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	333	238	60	35
%	9.5	90.5	64.7	16.3	9.5
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	41	86	240	
%		11.1	23.4	65.2	

288 姫路赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	220	121	0	100.0	45.0	38.3	51.4	71.2
I期	99	42	0	100.0	57.6	47.2	66.6	71.2
II期	78	40	0	100.0	48.7	37.3	59.2	71.5
III期	36	32	0	100.0	11.1	3.5	23.6	71.9
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	149	71				
%	67.7	32.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	21	63	91	42	
%		9.5	28.6	41.4	19.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	99	78	36	(7-9)	0
	%	45.0	35.5	16.4		
取り扱い規約	対象数	52	95	47	24	(1-3)
	%	23.6	43.2	21.4	10.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	144	76	63	(4-6)	(7-9)	
%	65.5	34.5	28.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(7-9)	174	39		
%			79.1	17.7		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	13	12	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	10	(1-3)			
%	76.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	(1-3)	(1-3)	0	0
%	92.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(4-6)	(7-9)	
%					

288 姫路赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	363	27	(4-6)	98.6	92.5	89.3	94.8	57.2
I期	148	(1-3)	(4-6)	97.3	98.6	94.6	99.7	55.8
II期	163	13	0	100.0	92.0	86.7	95.3	56.8
III期	43	(7-9)	(1-3)	97.7	81.1	65.7	90.0	62.1
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	363				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	120	88	83	51	21
%	33.1	24.2	22.9	14.0	5.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	148	163	43	(7-9)	0
%	40.8	44.9	11.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	348	317	15	16
%	4.1	95.9	87.3	4.1	4.4
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	66	18	40	239	
%	18.2	5.0	11.0	65.8	

289 赤穂市民病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

289 赤穂市民病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	176	68	(1-3)	99.4	61.3	53.6	68.0	72.5
I期	122	23	(1-3)	99.2	81.0	72.8	87.0	73.4
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	27	27	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	123	53			
%	69.9	30.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	15	40	75	42
%		8.5	22.7	42.6	23.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	122	14	11	27	(1-3)
%	69.3	8.0	6.3	15.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	146	138	(4-6)	(1-3)
%	17.0	83.0	78.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	(7-9)	76	76	
%	9.1		43.2	43.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	108	34	(4-6)	96.3	68.1	58.3	76.0	70.8
I期	30	(4-6)	(1-3)	96.7	83.3	64.5	92.7	71.9
II期	34	(7-9)	(1-3)	94.1	75.3	56.6	86.8	70.0
III期	28	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	15	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	68	40			
%	63.0	37.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(4-6)	27	43	26
%			25.0	39.8	24.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	30	34	28	15	(1-3)
%	27.8	31.5	25.9	13.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	95	89	(1-3)	(4-6)
%	12.0	88.0	82.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(4-6)	29	65	
%			26.9	60.2	

289 赤穂市民病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	23	13	0	-	-	-	-	-
I期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	16	(7-9)			
%	69.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(7-9)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 11	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0
	% 47.8				
取り扱い規約	対象数 (7-9)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	(1-3)	(1-3)	0	0
%	95.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	11	12	
%			47.8	52.2	

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	18	18	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	13	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	16	(1-3)			
%	88.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	0	(4-6)	12
%					66.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	0	(1-3)	(1-3)	13	(1-3)
%				72.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	12	(4-6)	
%			66.7		

289 赤穂市民病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	53	12	0	100.0	77.4	63.6	86.5	63.2
I期	23	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	13	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	53				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	10	16	(4-6)	11
%	20.8	18.9	30.2		20.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	23	13	12	(1-3)	(1-3)
%	43.4	24.5	22.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	49	44	(4-6)	0
%		92.5	83.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	(4-6)	39	
%				73.6	

290 公立豊岡病院組合立豊岡病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

290 公立豊岡病院組合立豊岡病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	291	137	(1-3)	99.7	52.8	46.9	58.3	72.5
I期	149	36	0	100.0	75.8	68.1	81.9	72.6
II期	37	15	0	100.0	59.5	42.0	73.2	73.6
III期	53	37	0	100.0	30.2	18.5	42.7	71.6
IV期	48	45	(1-3)	97.9	4.3	0.8	12.9	71.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	199	92			
%	68.4	31.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	18	74	86	97
%	5.5	6.2	25.4	29.6	33.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	149	37	53	48	(4-6)
%	51.2	12.7	18.2	16.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	92	199	179	14	(4-6)
%	31.6	68.4	61.5	4.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	24	86	160	
%	7.2	8.2	29.6	55.0	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	217	91	0	100.0	58.1	51.2	64.3	72.7
I期	56	11	0	100.0	80.4	67.3	88.6	73.4
II期	53	11	0	100.0	79.3	65.7	87.9	71.0
III期	51	18	0	100.0	64.7	50.0	76.1	71.3
IV期	55	49	0	100.0	10.9	4.4	20.7	74.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	132	85			
%	60.8	39.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	18	59	59	74
%		8.3	27.2	27.2	34.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	56	53	51	55	(1-3)
%	25.8	24.4	23.5	25.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	54	163	142	19	(1-3)
%	24.9	75.1	65.4	8.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	20	47	136	
%	6.5	9.2	21.7	62.7	

290 公立豊岡病院組合立豊岡病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	37	31	0	100.0	16.2	6.6	29.6	76.6
I期	12	10	0	-	-	-	-	-
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	28	(7-9)					
%	75.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(4-6)	12	18		
%				32.4	48.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	12	11	(7-9)	(4-6)	(1-3)	
	%	32.4	29.7				
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(7-9)	14	(7-9)	(1-3)	
	%			37.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	34	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	91.9						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	23	12			
%			62.2	32.4			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	184	134	(1-3)	99.5	26.9	20.7	33.4	74.9
I期	57	27	0	100.0	52.6	39.0	64.6	76.5
II期	17	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	25	20	0	-	-	-	-	-
IV期	78	75	0	100.0	3.9	1.0	9.9	74.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	124	60					
%	67.4	32.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	40	67	66		
%			21.7	36.4	35.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	57	17	25	78	(7-9)		
%	31.0	9.2	13.6	42.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	125	59	58	(1-3)	0		
%	67.9	32.1	31.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	18	12	45	109			
%	9.8	6.5	24.5	59.2			

290 公立豊岡病院組合立豊岡病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	92	16	(1-3)	97.8	82.3	72.7	88.7	64.7
I期	41	(4-6)	(1-3)	95.1	89.9	75.2	96.1	65.9
II期	32	(1-3)	0	100.0	90.6	73.7	96.9	65.1
III期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	92				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	19	14	23	18
%	19.6	20.7	15.2	25.0	19.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	41	32	11	(7-9)	(1-3)
%	44.6	34.8	12.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	79	73	(1-3)	(4-6)
%	14.1	85.9	79.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	(4-6)	12	63	
%	14.1		13.0	68.5	

291 兵庫県立淡路医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

291 兵庫県立淡路医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	223	111	(1-3)	99.1	50.0	43.3	56.4	74.6
I期	121	32	(1-3)	98.3	73.3	64.4	80.3	75.5
II期	23	14	0	-	-	-	-	-
III期	21	12	0	-	-	-	-	-
IV期	54	49	0	100.0	9.3	3.4	18.7	71.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	158	65			
%	70.9	29.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	15	47	72	85
%		6.7	21.1	32.3	38.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	121	23	21	54	(4-6)
%	54.3	10.3	9.4	24.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	58	165	147	(1-3)	15
%	26.0	74.0	65.9		6.7
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	(4-6)	74	123	
%	9.4		33.2	55.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	229	93	(1-3)	98.7	59.1	52.5	65.2	74.0
I期	63	10	0	100.0	84.1	72.5	91.1	72.0
II期	58	17	(1-3)	98.3	70.4	56.8	80.5	74.6
III期	54	19	(1-3)	98.1	64.5	50.2	75.7	74.3
IV期	52	45	(1-3)	98.1	12.0	4.9	22.6	74.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	140	89			
%	61.1	38.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	16	57	77	77
%		7.0	24.9	33.6	33.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	63	58	54	52	(1-3)
%	27.5	25.3	23.6	22.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	206	199	0	(7-9)
%	10.0	90.0	86.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	32	(4-6)	54	139	
%	14.0		23.6	60.7	

291 兵庫県立淡路医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	54	42	0	100.0	22.2	12.3	34.0	72.9
I期	25	16	0	-	-	-	-	-
II期	15	13	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	42	12				
%	77.8	22.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	14	24	12	
%			25.9	44.4	22.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	25	15	(7-9)	(4-6)	0
	%	46.3	27.8			
取り扱い規約	対象数	16	19	11	(7-9)	0
	%	29.6	35.2	20.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	52	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)	
%	96.3					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	40	14		
%			74.1	25.9		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	179	117	(1-3)	98.9	34.5	27.6	41.5	73.1
I期	75	27	(1-3)	98.7	63.8	51.7	73.5	72.9
II期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	34	23	(1-3)	97.1	32.4	17.6	48.0	72.5
IV期	60	59	0	100.0	1.7	0.1	7.8	73.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	128	51			
%	71.5	28.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	13	50	57	57
%		7.3	27.9	31.8	31.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	75	10	34	60	0
%	41.9	5.6	19.0	33.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	96	83	68	0	15
%	53.6	46.4	38.0		8.4
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	33	70	75	
%		18.4	39.1	41.9	

291 兵庫県立淡路医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	36	10	0	100.0	72.2	54.5	84.0	72.3
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	15	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	36				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	0	11	10	11
%			30.6	27.8	30.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	15	(7-9)	(4-6)	0
%		41.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	22	14	(4-6)	(4-6)
%	38.9	61.1	38.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	27	
%				75.0	

292 兵庫医科大学病院
2013-14年2カ年

コメント:

実地臨床下ではがん遺伝子や合併症・年齢など多種多様であり、施設間でのバイアスが大きく、解釈に誤解が生じかねないため公表を差し控える

293 兵庫県立丹波医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

293 兵庫県立丹波医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	125	40	0	100.0	68.0	59.1	75.4	73.1
I期	84	11	0	100.0	86.9	77.6	92.5	72.1
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	15	10	0	-	-	-	-	-
IV期	15	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	91	34			
%	72.8	27.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(7-9)	39	43	34
%			31.2	34.4	27.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	84	(7-9)	15	15	(1-3)
%	67.2		12.0	12.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	100	98	(1-3)	(1-3)
%	20.0	80.0	78.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	(7-9)	65	38	
%	10.4		52.0	30.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	79	32	0	100.0	59.5	47.8	69.4	71.2
I期	16	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	27	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	21	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	43	36			
%	54.4	45.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	19	24	23
%			24.1	30.4	29.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	16	27	21	15	0
%	20.3	34.2	26.6	19.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	69	62	(4-6)	(1-3)
%	12.7	87.3	78.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	(1-3)	21	45	
%	13.9		26.6	57.0	

293 兵庫県立丹波医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(1-3)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ 対象数	0	(1-3)	0	(1-3)	0		
%							
取り扱い規約	対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	0	
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	23	22	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	16	16	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	18	(4-6)					
%	78.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	0	0	(4-6)	17		
%					73.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(4-6)	0	(1-3)	16	0		
%				69.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	23	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	10	13			
%			43.5	56.5			

293 兵庫県立丹波医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	15				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	0	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	0	15	14	(1-3)	0
%		100.0	93.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	(1-3)	13	
%				86.7	

コメント:

がんの生存率はがん以外で亡くなった方も算定されるため、患者の受診動機、合併症や年齢といった背景因子に大きく左右されます。患者背景が異なる施設間の比較を行うものではないのでご注意ください。当院は国指定地域がん診療連携拠点病院として、内科、ロボット手術を含む外科治療以外にも体幹部に対する定位放射線治療やIMRTが可能な放射線治療、緩和治療も行い、PET/CT検査も施行しています。また、総合病院として合併症を多く抱えるがん患者治療も積極的に行っております。

1. 胃癌

(1) 生存状況把握割合

集計対象者は238例で、5年以内に死亡していたものは101例、打ち切りが1-3例で生存状況把握割合は、全体で98.7%であった。

(2) 対象者の属性

性別では男性が69.7%を占めた。診断時の年齢は、70歳代が最も多く、次いで60歳代となっており、60歳代と70歳代で全体の70.2%を占めた。UICC TNM分類総合ステージを見ると、I期が56.3%、次いでIV期が18.9%を占めた。全国平均と比して、I期が少なくII期からIV期の進行癌が多かった。81.5%において観血的治療が実施されており、76.1%が原発巣・治癒切除例であった。発見経緯としては、他疾患経過観察中が最も多く31.9%であった。これらの結果は全国調査とほぼ同様の傾向が見られた。

(3) 5年生存率

5年実測生存率は全体では57.5%で、UICC TNM分類総合ステージ別に見るとI期では82.8%、III期では34.4%、IV期では6.7%で、いずれのステージでも全国平均とほぼ同等であった。全体の5年実測生存率が低いのは、全国調査と比較してI期の割合が低く、IV期の割合が高いことが影響していると考えている。

2. 大腸癌

(1) 生存状況把握割合

集計対象者は268例で、5年以内に死亡していたものは86例、打ち切りが1-3例で生存状況把握割合は、全体で99.3%であった。

(2) 対象者の属性

性別では男性が57.1%を占めた。診断時の年齢は、70歳代が最も多く、次いで60歳代となっており、60歳代と70歳代で全体の62.3%を占めた。UICC TNM分類総合ステージを見ると、III期が30.6%、次いでI期が28.4%、II期が22.4%でばらついていた。88.8%において観血的治療が実施されており、84.3%が原発巣・治癒切除例であった。発見経緯としては、他疾患経過観察中が22.8%、がん検診が9.3%、健康診断が12.7%であった。これらの結果は全国調査とほぼ同様の傾向が見られた。

(3) 5年生存率

5年実測生存率は全体では67.8%で、UICC TNM分類総合ステージ別に見るとI期では81.4%、II期では80.0%、III期では67.1%、IV期では33.6%であった。I期からIII期では全国平均とほぼ同等であったが、IV期の5年実測生存率では全国平均の約2倍の良好な成績となった。

3. 肝癌（肝細胞癌のみ）

(1) 生存状況把握割合

集計対象者は85例で、5年以内に死亡していたものは50例、打ち切りが0例で生存状況把握割合は、全体で100.0%であった。

(2) 対象者の属性

性別では男性が69.4%を占めた。診断時の年齢は、70歳代が最も多く49.4%を占め、次いで80歳代が多く22.4%であった。UICC TNM分類総合ステージを見ると、I期が48.2%、次いでII期が35.3%で大半を占めた。34.1%において観血的治療が実施されており、31.8%が原発巣・治癒切除例であった。発見経緯としては、他疾患経過観察中が71.8%と大半を占めた。これらの結果は全国調査とほぼ同様の傾向が見られた。

発見経緯の他疾患経過観察中の他疾患は、多くが慢性肝炎、肝硬変であり、患者に対して定期的な画像診断を推奨し実践していることが好影響を及ぼしていると考えられた。

(3) 5年生存率

神戸市立西神戸医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

5年実測生存率は全体では41.2%で、全国平均の39.2%と比較してやや良好であった。UICC TNM分類総合ステージ別に見るとI期では51.2%、II期では43.3%で、全国調査とほぼ同様の傾向が見られた。

4. 非小細胞肺癌

(1) 生存状況把握割合

集計対象者は249例で、5年以内に死亡していたものは170例、打ち切りが1-3例で生存状況把握割合は、全体で99.2%であった。

(2) 対象者の属性

性別では男性が71.1%を占めた。診断時の年齢は、70歳代が36.9%と最も多く、次いで60歳代29.3%、80歳代23.3%の順で、全国より80歳代がやや多かった。UICC TNM分類総合ステージを見ると、IV期が39.0%、次いでI期が30.1%、III期が22.1%で、全国調査よりI期が少なくIV期が多かった。49.0%において観血的治療が実施されており、44.2%が原発巣・治療切除であった。発見経緯としては、他疾患経過観察中が42.2%、健康診断が11.6%であった。

(3) 5年生存率

5年実測生存率は全国値より低かったが、当院の場合、他疾患経過観察中に発見されるケースが多く、I期症例が少ないことや、同じ病期でも他疾患による合併症が多いこと、地域性により高齢の方が多いため、当時は治療選択に制限があったことが原因と考えられた。

5. 女性乳癌

(1) 生存状況把握割合

集計対象は110例で、5年以内に死亡していたものは22例、打ち切りが1-3例であった。集計対象全体での生存状況把握割合は99.1%であった。

(2) 対象者の属性

診断時の年齢を見ると、50歳未満が最も多かった。UICC TNM分類総合ステージ別にみると、I期が最も多く43.6%であった。発見経緯をみると、他疾患観察中が14.5%と最も多く、検診発見は24.5%に留まっていた。観血的治療実施率は87.3%、うち治療切除は69.1%であった。

(3) 5年生存率

実測生存率は全体で79.9%、I期で95.8%であった。

全国平均と比較して、80歳代が18.2%と多いこともあって非治療切除となった症例が少なからずあり、5年実測生存率が低くなった。それ以外ではステージ、年齢構成とも全国集計と相違なかった。

294 神戸市立西神戸医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	238	101	(1-3)	98.7	57.5	50.9	63.5	71.6
I期	134	23	(1-3)	98.5	82.8	75.2	88.2	71.4
II期	26	14	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	32	21	0	100.0	34.4	18.8	50.6	73.0
IV期	45	42	0	100.0	6.7	1.7	16.4	69.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	166	72			
%	69.7	30.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	70	97	50
%		6.7	29.4	40.8	21.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	134	26	32	45	(1-3)
%	56.3	10.9	13.4	18.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	44	194	181	13	0
%	18.5	81.5	76.1	5.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	25	76	129	
%		10.5	31.9	54.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	268	86	(1-3)	99.3	67.8	61.8	73.1	69.1
I期	76	14	(1-3)	98.7	81.4	70.7	88.6	70.0
II期	60	12	0	100.0	80.0	67.5	88.1	71.1
III期	82	27	0	100.0	67.1	55.8	76.1	69.7
IV期	50	33	(1-3)	98.0	33.6	21.0	46.7	64.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	153	115			
%	57.1	42.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	30	83	84	55
%	6.0	11.2	31.0	31.3	20.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	76	60	82	50	0
%	28.4	22.4	30.6	18.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	238	226	12	0
%	11.2	88.8	84.3	4.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	34	61	148	
%	9.3	12.7	22.8	55.2	

294 神戸市立西神戸医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	85	50	0	100.0	41.2	30.7	51.4	72.7
I期	41	20	0	100.0	51.2	35.2	65.2	73.7
II期	30	17	0	100.0	43.3	25.6	59.9	72.6
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	59	26					
%	69.4	30.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	18	42	19		
%			21.2	49.4	22.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	41	30	(7-9)	(4-6)	0	
	%	48.2	35.3				
取り扱い規約	対象数	22	38	14	10	(1-3)	
	%	25.9	44.7	16.5	11.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	56	29	27	(1-3)	0		
%	65.9	34.1	31.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	61	21			
%			71.8	24.7			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	249	170	(1-3)	99.2	31.3	25.6	37.1	71.8
I期	75	30	0	100.0	60.0	48.0	70.1	71.3
II期	21	11	0	-	-	-	-	-
III期	55	40	0	100.0	27.3	16.4	39.4	70.6
IV期	97	88	(1-3)	97.9	7.7	3.4	14.2	72.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	177	72					
%	71.1	28.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	22	73	92	58		
%		8.8	29.3	36.9	23.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	75	21	55	97	(1-3)		
%	30.1	8.4	22.1	39.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	127	122	110	12	0		
%	51.0	49.0	44.2	4.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	29	105	112			
%		11.6	42.2	45.0			

294 神戸市立西神戸医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	110	22	(1-3)	99.1	79.9	71.0	86.2	62.3
I期	48	(1-3)	0	100.0	95.8	84.4	98.9	60.8
II期	43	10	(1-3)	97.7	76.3	60.4	86.5	62.5
III期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	110				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	27	25	26	12	20
%	24.5	22.7	23.6	10.9	18.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	48	43	13	(4-6)	0
%	43.6	39.1	11.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	96	76	20	0
%	12.7	87.3	69.1	18.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	(1-3)	16	65	
%	24.5		14.5	59.1	

295 加古川中央市民病院
2014年単年

コメント:

【施設紹介】

平成23年4月に加古川西市民病院(旧加古川市民病院)と加古川東市民病院(旧神鋼加古川病院)とを統合し、地方独立行政法人 加古川市民病院機構を設立。平成28年7月1日には加古川中央市民病院として新病院が開院しました。

当院は、令和2年に地域がん診療連携病院(国指定)の指定を受け、がん集学的治療センターを中心にがんの診断や集学的治療(手術・放射線・薬物)、緩和ケア、遺伝子診療、がん相談支援など患者さん個々に適した医療・サポートを提供しています。近年、がんゲノム医療にも積極的に参加し、より治療成績の向上を目指しています。

【留意事項】

本治療成績は、約10年前の治療法によるものであり、また加古川西市民病院の集計(2014年単年)データのみです。現在行われている最新の治療法及び当院の状態を反映しているものではありません。

ここでいう生存率とは実測生存率であり、死因に関係なく全ての死亡(例えば、肺炎等の呼吸器疾患、心筋梗塞等の心疾患、脳梗塞等の脳血管疾患などがん以外の死因)を含めた計算値です。また患者背景(年齢・併存症・治療法の選択等)が異なるため一概に施設間の治療成績を比較することはできないと考えます。

295 加古川中央市民病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	110	36	(7-9)	91.8	65.3	55.3	73.6	72.1
I期	72	12	(4-6)	91.7	82.2	70.7	89.5	71.7
II期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	20	16	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	78	32			
%	70.9	29.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	29	43	27
%			26.4	39.1	24.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	72	(4-6)	10	20	(1-3)
%	65.5		9.1	18.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	87	78	(7-9)	0
%	20.9	79.1	70.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	13	45	48	
%		11.8	40.9	43.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	77	18	(7-9)	90.9	75.1	63.4	83.5	71.8
I期	22	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	18	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	18	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	18	10	(4-6)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	41	36			
%	53.2	46.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	24	21	23
%			31.2	27.3	29.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	22	18	18	18	(1-3)
%	28.6	23.4	23.4	23.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	72	55	16	(1-3)
%		93.5	71.4	20.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	10	27	40	
%		13.0	35.1	51.9	

295 加古川中央市民病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	18	10	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(7-9)	10					
%		55.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(7-9)	(4-6)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0		
	%						
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(7-9)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	11	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)		
%	61.1						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	10	(7-9)			
%			55.6				

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	73	54	11	84.9	14.3	6.9	24.4	73.6
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	50	40	(7-9)	82.0	3.1	0.3	13.3	72.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	57	16					
%	78.1	21.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	14	35	19		
%			19.2	47.9	26.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(4-6)	(4-6)	10	50	(1-3)		
%			13.7	68.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	70	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	95.9						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	17	50			
%			23.3	68.5			

295 加古川中央市民病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	18	(1-3)	(4-6)	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	0	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	18				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	0	(4-6)	(4-6)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	(7-9)	(4-6)	0	(1-3)
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	(4-6)	(7-9)	
%					

296 奈良県立医科大学附属病院
2013-14年2カ年

コメント:

本報告書における当院のデータは、患者背景の詳細も不明なため、当院全体の状況を正確に反映しているとはいえ、あくまでも参考データとして扱われたい。

296 奈良県立医科大学附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	474	151	(4-6)	99.2	68.1	63.7	72.1	71.2
I期	357	66	(4-6)	98.9	81.4	77.0	85.1	71.4
II期	27	10	0	-	-	-	-	-
III期	31	19	0	100.0	38.7	22.0	55.2	70.3
IV期	59	56	0	100.0	5.1	1.3	12.8	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	340	134			
%	71.7	28.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	47	104	227	83
%	2.7	9.9	21.9	47.9	17.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	357	27	31	59	0
%	75.3	5.7	6.5	12.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	75	399	389	(7-9)	(1-3)
%	15.8	84.2	82.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	55	202	192	
%	5.3	11.6	42.6	40.5	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	253	91	(4-6)	98.0	63.6	57.3	69.2	67.1
I期	77	18	(1-3)	98.7	76.3	65.1	84.4	69.3
II期	53	11	(1-3)	98.1	79.1	65.5	87.9	66.8
III期	71	20	(1-3)	98.6	71.6	59.5	80.6	67.4
IV期	51	42	(1-3)	96.1	15.8	7.3	27.2	63.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	168	85			
%	66.4	33.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	24	29	76	99	25
%	9.5	11.5	30.0	39.1	9.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	77	53	71	51	(1-3)
%	30.4	20.9	28.1	20.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	230	221	(7-9)	0
%	9.1	90.9	87.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	12	74	143	
%	9.5	4.7	29.2	56.5	

296 奈良県立医科大学附属医院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	166	90	0	100.0	45.8	38.1	53.2	70.2
I期	74	30	0	100.0	59.5	47.4	69.6	69.5
II期	62	37	0	100.0	40.3	28.2	52.2	69.8
III期	25	18	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	122	44					
%	73.5	26.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	20	46	74	23		
%		12.0	27.7	44.6	13.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	74	62	25	(4-6)	0	
	%	44.6	37.3	15.1			
取り扱い規約	対象数	40	54	54	18	0	
	%	24.1	32.5	32.5	10.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	107	59	59	0	0		
%	64.5	35.5	35.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	136	25			
%			81.9	15.1			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	507	254	(1-3)	99.8	49.9	45.5	54.2	69.6
I期	258	61	(1-3)	99.6	76.4	70.7	81.1	70.6
II期	40	16	0	100.0	60.0	43.2	73.3	70.5
III期	73	53	0	100.0	27.4	17.8	37.9	68.1
IV期	130	119	0	100.0	8.5	4.5	14.0	68.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	352	155					
%	69.4	30.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	12	52	160	226	57		
%	2.4	10.3	31.6	44.6	11.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	258	40	73	130	(4-6)		
%	50.9	7.9	14.4	25.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	237	270	259	11	0		
%	46.7	53.3	51.1	2.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	21	56	264	166			
%	4.1	11.0	52.1	32.7			

296 奈良県立医科大学附属病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	142	20	(1-3)	99.3	85.9	79.0	90.7	62.9
I期	52	(4-6)	0	100.0	92.3	80.8	97.0	61.1
II期	62	(4-6)	0	100.0	91.9	81.7	96.6	63.8
III期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	142				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	24	30	40	36	12
%	16.9	21.1	28.2	25.4	8.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	52	62	19	(7-9)	0
%	36.6	43.7	13.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	119	116	(1-3)	0
%	16.2	83.8	81.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	(4-6)	35	85	
%	12.0		24.6	59.9	

297 奈良県総合医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

[女性乳がん]
乳腺外来が開設されていない

297 奈良県総合医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	299	105	(7-9)	97.0	64.1	58.4	69.3	72.1
I期	193	31	(1-3)	98.4	83.7	77.7	88.3	72.0
II期	30	(7-9)	(1-3)	93.3	69.1	48.9	82.5	69.6
III期	32	25	(1-3)	96.9	20.0	8.2	35.5	74.6
IV期	38	35	(1-3)	92.1	0.0	0.0	0.0	72.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	224	75					
%	74.9	25.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	19	84	122	66		
%		6.4	28.1	40.8	22.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	193	30	32	38	(4-6)		
%	64.5	10.0	10.7	12.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	33	266	250	14	(1-3)		
%	11.0	89.0	83.6	4.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	16	36	124	123			
%	5.4	12.0	41.5	41.1			

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	203	73	(1-3)	98.5	63.8	56.8	70.0	69.7
I期	58	(7-9)	0	100.0	86.2	74.3	92.9	68.1
II期	48	14	0	100.0	70.8	55.8	81.6	72.9
III期	54	18	(1-3)	98.1	66.7	52.4	77.5	69.6
IV期	43	33	(1-3)	95.3	20.7	9.9	34.2	68.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	124	79					
%	61.1	38.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	28	60	75	33		
%		13.8	29.6	36.9	16.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	58	48	54	43	0		
%	28.6	23.6	26.6	21.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	14	189	170	18	(1-3)		
%	6.9	93.1	83.7	8.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	30	18	55	100			
%	14.8	8.9	27.1	49.3			

297 奈良県総合医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	74	44	(1-3)	98.6	39.8	28.6	50.8	74.4
I期	29	13	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	30	20	0	100.0	33.3	17.5	50.0	73.0
III期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	60	14					
%	81.1	18.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	15	28	26		
%			20.3	37.8	35.1		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	29	30	12	(1-3)	(1-3)	
	%	39.2	40.5	16.2			
取り扱い規約	対象数	14	22	24	12	(1-3)	
	%	18.9	29.7	32.4	16.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	49	25	25	0	0		
%	66.2	33.8	33.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	63	(7-9)			
%			85.1				

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	309	183	12	96.1	38.9	33.3	44.3	72.7
I期	120	40	(1-3)	97.5	66.0	56.7	73.8	72.7
II期	47	25	(1-3)	97.9	45.9	31.2	59.4	73.7
III期	52	43	(1-3)	98.1	15.7	7.4	26.9	71.3
IV期	89	74	(7-9)	92.1	10.7	5.2	18.6	72.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	218	91					
%	70.6	29.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	14	91	119	80		
%		4.5	29.4	38.5	25.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	120	47	52	89	(1-3)		
%	38.8	15.2	16.8	28.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	144	165	162	(1-3)	0		
%	46.6	53.4	52.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	27	160	117			
%		8.7	51.8	37.9			

297 奈良県総合医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	14	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	14				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	0	(7-9)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	(7-9)	(7-9)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(1-3)	10	
%				71.4	

298 天理よろづ相談所病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

298 天理よろづ相談所病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	590	197	26	95.6	65.4	61.4	69.2	70.5
I期	358	48	(4-6)	98.6	86.5	82.4	89.6	70.1
II期	67	26	(1-3)	97.0	60.7	47.8	71.2	71.3
III期	55	32	(4-6)	90.9	37.2	24.1	50.3	71.2
IV期	102	87	11	89.2	4.5	1.5	10.3	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	411	179			
%	69.7	30.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	52	175	235	107
%	3.6	8.8	29.7	39.8	18.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	358	67	55	102	(7-9)
%	60.7	11.4	9.3	17.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	147	443	428	14	(1-3)
%	24.9	75.1	72.5	2.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	67	198	290	
%	5.9	11.4	33.6	49.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	363	106	(7-9)	98.1	70.3	65.3	74.8	69.8
I期	110	16	(1-3)	99.1	85.4	77.2	90.8	69.4
II期	95	18	(1-3)	98.9	80.9	71.4	87.5	71.3
III期	110	36	(1-3)	98.2	66.7	57.0	74.8	69.5
IV期	44	34	(1-3)	95.5	19.2	9.0	32.2	68.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	211	152			
%	58.1	41.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	40	116	118	74
%	4.1	11.0	32.0	32.5	20.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	110	95	110	44	(4-6)
%	30.3	26.2	30.3	12.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	311	307	(4-6)	0
%	14.3	85.7	84.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	37	25	109	192	
%	10.2	6.9	30.0	52.9	

298 天理よろづ相談所病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	113	50	(1-3)	97.3	54.6	44.8	63.3	72.1
I期	59	18	0	100.0	69.5	56.0	79.6	71.2
II期	33	16	0	100.0	51.5	33.5	66.9	72.4
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	74	39					
%	65.5	34.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	13	27	47	25		
%		11.5	23.9	41.6	22.1		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	59	33	(7-9)	11	(1-3)	
	%	52.2	29.2		9.7		
取り扱い規約	対象数	37	39	19	14	(4-6)	
	%	32.7	34.5	16.8	12.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	83	30	30	0	0		
%	73.5	26.5	26.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	96	14			
%			85.0	12.4			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	544	284	21	96.1	46.3	41.9	50.4	70.4
I期	247	61	(4-6)	97.6	75.0	69.1	80.0	70.7
II期	49	25	(1-3)	95.9	47.6	32.9	60.9	71.3
III期	74	45	(1-3)	97.3	37.6	26.6	48.6	69.2
IV期	158	142	10	93.7	4.1	1.7	8.2	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	355	189					
%	65.3	34.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	22	43	153	235	91		
%	4.0	7.9	28.1	43.2	16.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	247	49	74	158	16		
%	45.4	9.0	13.6	29.0	2.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	260	284	278	(4-6)	0		
%	47.8	52.2	51.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	21	49	222	252			
%	3.9	9.0	40.8	46.3			

298 天理よろづ相談所病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	255	27	(4-6)	98.4	89.3	84.8	92.6	60.5
I期	107	(7-9)	(1-3)	99.1	93.5	86.8	96.8	61.8
II期	113	(7-9)	(1-3)	97.3	93.7	87.2	96.9	58.8
III期	18	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	17	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	255				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	62	56	66	52	19
%	24.3	22.0	25.9	20.4	7.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	107	113	18	17	0
%	42.0	44.3	7.1	6.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	51	204	202	(1-3)	0
%	20.0	80.0	79.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	(7-9)	49	162	
%	14.1		19.2	63.5	

299

近畿大学奈良病院

2013-14年2カ年

コメント:

当院は、ゲノム治療を含む専門的・先進的ながん診療を行う「地域がん診療連携拠点病院」（2008年2月指定）です。同時に、がん以外の疾患に対して高度な診療を提供する地域の基幹病院です。生存率に影響する要因として、1）がんに加えて心疾患、糖尿病、脳疾患など併存疾患を持つ高齢者が多い、2）検診が契機で受診される患者さんの割合が少ないため、働き盛りの若い患者さん比較的少ない、3）他の施設での治療のあと受診される場合が多いことなどが挙げられます。生存率だけで治療成績や医療の質を比較することは困難ですので、あくまでも参考値として扱って頂きたいと考えます。診療内容や成績については病院HPを参照ください。

299 近畿大学奈良病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	308	122	(4-6)	98.7	60.2	54.4	65.4	71.2
I期	181	31	(1-3)	98.9	82.8	76.4	87.6	71.8
II期	31	13	0	100.0	58.1	39.0	73.1	71.0
III期	37	23	(1-3)	97.3	37.8	22.6	53.0	72.5
IV期	56	52	(1-3)	98.2	5.5	1.4	13.7	68.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	219	89			
%	71.1	28.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	21	93	117	66
%	3.6	6.8	30.2	38.0	21.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	181	31	37	56	(1-3)
%	58.8	10.1	12.0	18.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	55	253	208	(7-9)	37
%	17.9	82.1	67.5		12.0
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	36	124	129	
%	6.2	11.7	40.3	41.9	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	213	74	(1-3)	99.1	65.2	58.4	71.2	69.0
I期	52	12	(1-3)	98.1	76.9	63.0	86.2	70.5
II期	58	11	(1-3)	98.3	80.9	68.2	88.9	70.2
III期	59	16	0	100.0	72.9	59.6	82.4	69.4
IV期	44	35	0	100.0	20.5	10.1	33.3	65.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	125	88			
%	58.7	41.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	24	81	59	39
%	4.7	11.3	38.0	27.7	18.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	52	58	59	44	0
%	24.4	27.2	27.7	20.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	198	152	11	35
%	7.0	93.0	71.4	5.2	16.4
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	15	60	113	
%	11.7	7.0	28.2	53.1	

299 近畿大学奈良病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	45	30	0	100.0	33.3	20.2	47.0	72.7
I期	18	12	0	-	-	-	-	-
II期	19	10	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	36	(7-9)					
%	80.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(4-6)	10	22	(7-9)		
%			22.2	48.9			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	18	19	(1-3)	(4-6)	(1-3)	
	%	40.0	42.2				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	23	10	(4-6)	(1-3)	
	%		51.1	22.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	17	11	0	(4-6)		
%	62.2	37.8	24.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	38	(4-6)			
%			84.4				

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	170	108	0	100.0	36.5	29.3	43.7	72.7
I期	71	26	0	100.0	63.4	51.1	73.4	73.3
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	31	20	0	100.0	35.5	19.4	51.9	74.5
IV期	56	53	0	100.0	5.4	1.4	13.4	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	118	52					
%	69.4	30.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	(7-9)	44	68	47		
%			25.9	40.0	27.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	71	(7-9)	31	56	(4-6)		
%	41.8		18.2	32.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	98	72	52	(1-3)	19		
%	57.6	42.4	30.6		11.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	16	83	64			
%		9.4	48.8	37.6			

299 近畿大学奈良病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	205	26	(1-3)	99.0	87.3	81.9	91.1	61.0
I期	89	(4-6)	(1-3)	97.8	94.3	86.9	97.6	63.5
II期	75	(7-9)	0	100.0	90.7	81.4	95.4	57.9
III期	30	(7-9)	0	100.0	76.7	57.2	88.1	62.8
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	205				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	44	42	62	40	17
%	21.5	20.5	30.2	19.5	8.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	89	75	30	(7-9)	(1-3)
%	43.4	36.6	14.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	192	133	(1-3)	56
%	6.3	93.7	64.9		27.3
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	50	(7-9)	21	127	
%	24.4		10.2	62.0	

300 市立奈良病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

300 市立奈良病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	257	92	(7-9)	97.3	63.7	57.5	69.3	72.1
I期	172	28	(4-6)	96.5	83.4	76.9	88.3	71.2
II期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	34	21	(1-3)	97.1	36.6	20.8	52.6	74.4
IV期	37	37	0	100.0	0.0	0.0	0.0	71.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	172	85				
%	66.9	33.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	20	64	113	56	
%		7.8	24.9	44.0	21.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	172	14	34	37	0	
%	66.9	5.4	13.2	14.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	40	217	188	29	0	
%	15.6	84.4	73.2	11.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	18	14	113	112		
%	7.0	5.4	44.0	43.6		

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	172	66	(1-3)	99.4	61.6	53.9	68.4	70.9
I期	50	(7-9)	0	100.0	86.0	72.9	93.1	72.1
II期	46	16	(1-3)	97.8	65.2	49.6	77.0	72.8
III期	41	13	0	100.0	68.3	51.7	80.2	69.0
IV期	33	28	0	100.0	15.2	5.5	29.2	67.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	92	80				
%	53.5	46.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	14	54	49	47	
%		8.1	31.4	28.5	27.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	50	46	41	33	(1-3)	
%	29.1	26.7	23.8	19.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	23	149	121	28	0	
%	13.4	86.6	70.3	16.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	25	(4-6)	39	102		
%	14.5		22.7	59.3		

300 市立奈良病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	62	35	0	100.0	43.6	31.1	55.4	72.7
I期	35	15	0	100.0	57.1	39.3	71.5	74.0
II期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	39	23					
%	62.9	37.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	10	10	24	18		
%		16.1	16.1	38.7	29.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	35	13	(7-9)	(4-6)	0	
	%	56.5	21.0				
取り扱い規約	対象数	0	0	0	0	0	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	46	16	16	0	0		
%	74.2	25.8	25.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	46	13			
%			74.2	21.0			

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	66	33	(1-3)	95.5	48.0	35.3	59.7	75.5
I期	40	10	(1-3)	97.5	74.5	57.8	85.4	74.9
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	16	14	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	38	28					
%	57.6	42.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	12	31	20		
%			18.2	47.0	30.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	40	(1-3)	(7-9)	16	0		
%	60.6			24.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	45	43	(1-3)	0		
%	31.8	68.2	65.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(1-3)	39	20			
%			59.1	30.3			

300 市立奈良病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	343	24	(4-6)	98.8	92.9	89.7	95.2	60.1
I期	130	(4-6)	(1-3)	98.5	96.9	91.9	98.8	60.9
II期	166	(7-9)	(1-3)	98.8	94.5	89.8	97.1	59.7
III期	34	(4-6)	0	100.0	82.4	64.9	91.7	62.1
IV期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	343				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	89	73	97	53	31
%	25.9	21.3	28.3	15.5	9.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	130	166	34	13	0
%	37.9	48.4	9.9	3.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	328	294	34	0
%	4.4	95.6	85.7	9.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	62	15	68	198	
%	18.1	4.4	19.8	57.7	

301 大和高田市立病院
2013-14年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

301 大和高田市立病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	148	65	(4-6)	97.3	55.6	47.2	63.2	72.9
I期	91	19	(1-3)	96.7	78.8	68.8	85.9	73.3
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	33	31	(1-3)	97.0	3.3	0.3	14.5	72.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	102	46			
%	68.9	31.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	14	35	61	37
%		9.5	23.6	41.2	25.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	91	14	10	33	0
%	61.5	9.5	6.8	22.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	126	101	25	0
%	14.9	85.1	68.2	16.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	24	113	
%			16.2	76.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	125	55	(1-3)	99.2	55.8	46.7	64.1	73.4
I期	35	(7-9)	0	100.0	77.1	59.5	87.9	72.6
II期	38	12	0	100.0	68.4	51.2	80.7	75.3
III期	23	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	28	25	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	71	54			
%	56.8	43.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	31	51	34
%			24.8	40.8	27.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	35	38	23	28	(1-3)
%	28.0	30.4	18.4	22.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	115	90	25	0
%	8.0	92.0	72.0	20.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	24	94	
%			19.2	75.2	

301 大和高田市立病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	50	34	(1-3)	98.0	30.7	18.5	43.7	72.1
I期	22	10	0	-	-	-	-	-
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	31	19				
%	62.0	38.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	13	22	10	
%			26.0	44.0	20.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	22	11	11	(4-6)	0
	%	44.0	22.0	22.0		
取り扱い規約	対象数	14	16	10	10	0
	%	28.0	32.0	20.0	20.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	45	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0	
%	90.0					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	30	18		
%			60.0	36.0		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	15	15	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	(7-9)	(7-9)				
%						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	0	(1-3)	0	14	
%					93.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	0	0	(4-6)	10	0	
%				66.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	15	0	0	0	0	
%	100.0					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	(1-3)	13		
%				86.7		

301 大和高田市立病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	154	19	(4-6)	97.4	87.5	81.1	91.9	61.0
I期	70	(4-6)	0	100.0	91.4	81.9	96.1	60.5
II期	66	(4-6)	(4-6)	93.9	92.2	82.3	96.7	61.8
III期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	154				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	36	31	48	29	10
%	23.4	20.1	31.2	18.8	6.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	70	66	12	(4-6)	0
%	45.5	42.9	7.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	147	144	(1-3)	0
%		95.5	93.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	0	16	117	
%	13.6		10.4	76.0	

302 済生会中和病院
2014年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

302 済生会中和病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	69	31	(1-3)	98.6	54.8	42.3	65.7	72.0
I期	36	(7-9)	(1-3)	97.2	80.3	63.0	90.1	71.9
II期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	44	25			
%	63.8	36.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	11	31	16
%			15.9	44.9	23.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	36	(7-9)	10	15	(1-3)
%	52.2		14.5	21.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	57	53	(4-6)	0
%	17.4	82.6	76.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(7-9)	12	49	
%			17.4	71.0	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	70	25	0	100.0	64.3	51.9	74.3	71.8
I期	18	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	18	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	20	10	0	-	-	-	-	-
IV期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	47	23			
%	67.1	32.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(7-9)	25	20	18
%			35.7	28.6	25.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	18	18	20	13	(1-3)
%	25.7	25.7	28.6	18.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	64	63	(1-3)	0
%		91.4	90.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	11	51	
%			15.7	72.9	

302 済生会中和病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	10	(1-3)			
%	83.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)	(1-3)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
	%				
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	(1-3)	(1-3)	0	0
%	83.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(7-9)	(4-6)	
%					

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	27	23	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	13	12	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	22	(4-6)			
%	81.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	12	(4-6)
%				44.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(1-3)	10	13	(1-3)
%			37.0	48.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	27	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	(4-6)	21	
%				77.8	

302 済生会中和病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	70	(7-9)	(1-3)	98.6	90.0	80.2	95.1	59.9
I期	35	(1-3)	(1-3)	97.1	94.3	79.0	98.5	60.1
II期	24	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	70				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	11	23	12	(4-6)
%	27.1	15.7	32.9	17.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	35	24	(4-6)	(1-3)	(1-3)
%	50.0	34.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	64	64	0	0
%		91.4	91.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	(1-3)	(4-6)	45	
%	25.7			64.3	

303 紀南病院
2014年単年

コメント:

特になし

303 紀南病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	69	37	(4-6)	91.3	46.3	34.2	57.5	73.5
I期	34	(7-9)	(4-6)	82.4	79.2	61.2	89.5	71.8
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	18	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	50	19			
%	72.5	27.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	26	13	25
%			37.7	18.8	36.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	34	(4-6)	12	18	(1-3)
%	49.3		17.4	26.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	45	40	(1-3)	(1-3)
%	34.8	65.2	58.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	10	15	41	
%		14.5	21.7	59.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	80	35	(4-6)	92.5	56.2	44.6	66.2	71.5
I期	21	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	20	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	21	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	16	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	59	21			
%	73.8	26.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	19	32	18
%			23.8	40.0	22.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	21	20	21	16	(1-3)
%	26.3	25.0	26.3	20.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	68	56	10	(1-3)
%	15.0	85.0	70.0	12.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	22	53	
%			27.5	66.3	

303 紀南病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	15	11	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	11	(4-6)					
%	73.3						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(4-6)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(4-6)	0	
	%						
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	0	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	12	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)		
%	80.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(7-9)	(7-9)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	16	13	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	10	(4-6)					
%	62.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)	(4-6)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(7-9)	0		
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	16	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	11	(1-3)			
%			68.8				

303 紀南病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	31	(1-3)	(1-3)	96.8	90.3	72.9	96.8	64.5
I期	14	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	11	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	31				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	13	(7-9)	(1-3)
%			41.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	14	11	(1-3)	(1-3)	0
%	45.2	35.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	27	22	(4-6)	(1-3)
%		87.1	71.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	23	
%				74.2	

304 日本赤十字社和歌山医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

当センターのがん患者は、年齢が60歳以上またはがんが進行した状態で発見されることが多く、がん治療前にすでに基礎疾患を合併している場合や治療中に他の疾患に罹患する場合がありますため、積極的な治療の実施や生存率にも影響しています。

304 日本赤十字社和歌山医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	527	206	16	97.0	60.6	56.2	64.6	70.6
I期	313	46	12	96.2	85.1	80.6	88.6	69.6
II期	37	16	(1-3)	97.3	55.7	38.2	70.1	70.1
III期	57	33	(1-3)	98.2	41.9	28.9	54.2	71.2
IV期	67	63	0	100.0	6.0	1.9	13.4	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	370	157			
%	70.2	29.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	43	155	197	109
%	4.4	8.2	29.4	37.4	20.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	313	37	57	67	53
%	59.4	7.0	10.8	12.7	10.1
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	105	422	390	31	(1-3)
%	19.9	80.1	74.0	5.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	92	12	135	288	
%	17.5	2.3	25.6	54.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	469	183	12	97.4	60.7	56.1	64.9	71.3
I期	123	15	(7-9)	94.3	87.4	80.0	92.2	68.9
II期	112	29	(1-3)	99.1	74.0	64.8	81.2	73.9
III期	107	44	(1-3)	98.1	58.9	48.9	67.5	70.1
IV期	106	78	(1-3)	98.1	25.9	17.9	34.6	71.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	258	211			
%	55.0	45.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	51	111	161	125
%	4.5	10.9	23.7	34.3	26.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	123	112	107	106	21
%	26.2	23.9	22.8	22.6	4.5
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	67	402	365	34	(1-3)
%	14.3	85.7	77.8	7.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	20	107	322	
%	4.3	4.3	22.8	68.7	

304 日本赤十字社和歌山医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	127	80	(4-6)	96.1	35.6	27.2	44.0	72.6
I期	65	34	(1-3)	96.9	46.7	34.1	58.3	73.8
II期	37	24	(1-3)	94.6	33.7	18.9	49.2	71.4
III期	18	16	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	87	40					
%	68.5	31.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	31	55	31		
%			24.4	43.3	24.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	65	37	18	(1-3)	(4-6)	
	%	51.2	29.1	14.2			
取り扱い規約	対象数	35	55	25	(7-9)	(1-3)	
	%	27.6	43.3	19.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	98	29	26	(1-3)	0		
%	77.2	22.8	20.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	83	43			
%			65.4	33.9			

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	449	221	(7-9)	98.0	50.4	45.7	55.0	71.2
I期	230	51	(4-6)	97.8	77.6	71.6	82.5	70.5
II期	43	23	(1-3)	95.3	44.9	29.4	59.2	71.4
III期	64	52	(1-3)	98.4	18.5	10.1	28.9	72.7
IV期	108	93	(1-3)	99.1	13.2	7.6	20.4	71.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	273	176					
%	60.8	39.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	39	139	167	96		
%		8.7	31.0	37.2	21.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	230	43	64	108	(4-6)		
%	51.2	9.6	14.3	24.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	184	265	249	16	0		
%	41.0	59.0	55.5	3.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	35	243	162			
%		7.8	54.1	36.1			

304 日本赤十字社和歌山医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	243	34	(1-3)	99.6	86.0	81.0	89.8	60.3
I期	120	(7-9)	0	100.0	94.2	88.2	97.2	59.2
II期	80	10	0	100.0	87.5	78.0	93.1	60.5
III期	30	(7-9)	(1-3)	96.7	73.0	53.2	85.5	64.0
IV期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	243				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	60	45	82	41	15
%	24.7	18.5	33.7	16.9	6.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	120	80	30	13	0
%	49.4	32.9	12.3	5.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	233	223	(7-9)	(1-3)
%	4.1	95.9	91.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	41	11	28	163	
%	16.9	4.5	11.5	67.1	

305 和歌山県立医科大学附属病院
2014年単年

コメント:

特になし

305 和歌山県立医科大学附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	363	96	22	93.9	73.0	68.1	77.3	70.6
I期	290	44	20	93.1	84.4	79.6	88.1	70.7
II期	23	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	12	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	37	35	0	100.0	5.4	1.0	15.9	68.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	267	96			
%	73.6	26.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	29	115	138	68
%	3.6	8.0	31.7	38.0	18.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	290	23	12	37	(1-3)
%	79.9	6.3	3.3	10.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	331	321	(7-9)	(1-3)
%	8.8	91.2	88.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	42	45	137	139	
%	11.6	12.4	37.7	38.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	223	67	15	93.3	69.0	62.3	74.7	69.4
I期	84	12	11	86.9	84.7	74.6	91.0	69.7
II期	51	(7-9)	(1-3)	98.0	84.0	70.6	91.7	71.6
III期	46	(7-9)	(1-3)	93.5	79.9	65.0	89.0	68.8
IV期	38	35	0	100.0	7.9	2.0	19.1	65.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	142	81			
%	63.7	36.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	20	75	77	40
%	4.9	9.0	33.6	34.5	17.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	84	51	46	38	(4-6)
%	37.7	22.9	20.6	17.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	197	179	17	(1-3)
%	11.7	88.3	80.3	7.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	15	64	128	
%	7.2	6.7	28.7	57.4	

305 和歌山県立医科大学附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	108	55	(4-6)	94.4	46.8	36.9	56.1	70.9
I期	61	28	(4-6)	90.2	49.9	36.2	62.2	70.8
II期	35	18	0	100.0	48.6	31.4	63.7	71.7
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	81	27				
%	75.0	25.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	11	30	41	25	
%		10.2	27.8	38.0	23.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	61	35	(7-9)	(1-3)	0
	%	56.5	32.4			
取り扱い規約	対象数	24	59	17	(7-9)	0
	%	22.2	54.6	15.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	77	31	30	0	(1-3)	
%	71.3	28.7	27.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	92	13		
%			85.2	12.0		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	140	88	(1-3)	99.3	37.1	29.2	45.1	71.2
I期	46	16	(1-3)	97.8	65.1	49.5	77.0	72.7
II期	13	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	23	17	0	-	-	-	-	-
IV期	58	53	0	100.0	8.6	3.2	17.5	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	91	49				
%	65.0	35.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(4-6)	48	55	26	
%			34.3	39.3	18.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	46	13	23	58	0	
%	32.9	9.3	16.4	41.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	83	57	56	(1-3)	0	
%	59.3	40.7	40.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	13	51	70		
%		9.3	36.4	50.0		

305 和歌山県立医科大学附属病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	163	20	11	93.3	87.1	80.8	91.5	60.4
I期	105	(7-9)	(7-9)	92.4	92.9	85.8	96.6	60.7
II期	41	(7-9)	(1-3)	95.1	82.2	66.3	91.1	58.9
III期	14	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	163				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	39	34	44	33	13
%	23.9	20.9	27.0	20.2	8.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	105	41	14	(1-3)	0
%	64.4	25.2	8.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	158	154	(4-6)	0
%		96.9	94.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	39	0	22	102	
%	23.9		13.5	62.6	

306 公立那賀病院
2014年単年

コメント:

特になし。

306 公立那賀病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	58	26	(7-9)	86.2	50.3	36.0	62.9	73.4
I期	36	10	(4-6)	83.3	68.5	49.2	81.7	72.7
II期	11	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	37	21			
%	63.8	36.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	16	22	15
%			27.6	37.9	25.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	36	11	(4-6)	(4-6)	0
%	62.1	19.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	46	45	(1-3)	0
%	20.7	79.3	77.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	(1-3)	16	28	
%	19.0		27.6	48.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	72	31	(4-6)	91.7	54.4	41.8	65.3	70.1
I期	21	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	22	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	43	29			
%	59.7	40.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	11	14	23	19
%		15.3	19.4	31.9	26.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	21	22	14	12	(1-3)
%	29.2	30.6	19.4	16.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	62	60	(1-3)	0
%	13.9	86.1	83.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	(1-3)	13	44	
%	19.4		18.1	61.1	

306 公立那賀病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	25	11	(4-6)	-	-	-	-	-
I期	12	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	21	(4-6)				
%	84.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	(4-6)	(7-9)	10	
%					40.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	12	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0
	%	48.0				
取り扱い規約	対象数	(4-6)	10	(4-6)	(4-6)	0
	%		40.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	22	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	88.0					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	13	12		
%			52.0	48.0		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	69	48	(4-6)	94.2	27.3	17.1	38.5	73.2
I期	25	10	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	15	14	0	-	-	-	-	-
IV期	23	20	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	51	18			
%	73.9	26.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(1-3)	16	24	23
%			23.2	34.8	33.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	25	(4-6)	15	23	(1-3)
%	36.2		21.7	33.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	23	23	0	0
%	66.7	33.3	33.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	17	42	
%			24.6	60.9	

306 公立那賀病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	29	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	13	0	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	0	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	29				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(7-9)	(7-9)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	13	(4-6)	(1-3)	0
%		44.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	24	24	0	0
%		82.8	82.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	0	(1-3)	21	
%				72.4	

307 鳥取県立厚生病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

307 鳥取県立厚生病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	169	57	(1-3)	99.4	66.3	58.6	72.9	72.6
I期	98	12	0	100.0	87.8	79.5	92.9	73.5
II期	19	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	28	25	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	106	63			
%	62.7	37.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	21	38	50	55
%		12.4	22.5	29.6	32.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	98	19	18	28	(4-6)
%	58.0	11.2	10.7	16.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	38	131	124	(4-6)	(1-3)
%	22.5	77.5	73.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	29	(4-6)	(7-9)	126	
%	17.2			74.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	126	55	0	100.0	56.4	47.2	64.5	72.5
I期	24	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	39	13	0	100.0	66.7	49.6	79.1	76.3
III期	30	12	0	100.0	60.0	40.5	75.0	72.4
IV期	28	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	69	57			
%	54.8	45.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	14	26	49	34
%		11.1	20.6	38.9	27.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	24	39	30	28	(4-6)
%	19.0	31.0	23.8	22.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	101	90	11	0
%	19.8	80.2	71.4	8.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	(1-3)	10	90	
%	19.0		7.9	71.4	

307 鳥取県立厚生病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	47	30	0	100.0	36.2	22.8	49.7	70.8
I期	21	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	32	15					
%	68.1	31.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	17	10	13		
%			36.2	21.3	27.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	21	12	(4-6)	(7-9)	0	
	%	44.7	25.5				
取り扱い規約	対象数	10	17	10	10	0	
	%	21.3	36.2	21.3	21.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	40	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	85.1						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	15	31			
%			31.9	66.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	189	103	0	100.0	45.5	38.3	52.4	71.5
I期	98	25	0	100.0	74.5	64.6	82.0	70.4
II期	19	10	0	-	-	-	-	-
III期	21	18	0	-	-	-	-	-
IV期	44	43	0	100.0	2.3	0.2	10.4	72.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	112	77					
%	59.3	40.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	19	54	63	48		
%		10.1	28.6	33.3	25.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	98	19	21	44	(7-9)		
%	51.9	10.1	11.1	23.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	71	118	116	(1-3)	0		
%	37.6	62.4	61.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	28	(4-6)	49	108			
%	14.8		25.9	57.1			

307 鳥取県立厚生病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	77	15	(1-3)	98.7	80.3	69.4	87.6	65.4
I期	28	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	32	(4-6)	0	100.0	84.4	66.5	93.2	67.8
III期	11	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	77				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	16	22	15	14
%	13.0	20.8	28.6	19.5	18.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	28	32	11	(4-6)	0
%	36.4	41.6	14.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	69	67	(1-3)	0
%		89.6	87.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	0	(7-9)	54	
%	19.5			70.1	

308 鳥取県立中央病院
2013-14年2カ年

コメント:

対象数が少なく外れ値に影響される部位もあるので留意が必要。

308 鳥取県立中央病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	181	76	(1-3)	99.4	58.0	50.4	64.8	71.5
I期	104	26	(1-3)	99.0	74.9	65.4	82.2	71.9
II期	20	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	27	16	0	-	-	-	-	-
IV期	30	27	0	100.0	10.0	2.6	23.6	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	132	49			
%	72.9	27.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	15	61	51	50
%		8.3	33.7	28.2	27.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	104	20	27	30	0
%	57.5	11.0	14.9	16.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	149	141	(7-9)	0
%	17.7	82.3	77.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	37	16	55	73	
%	20.4	8.8	30.4	40.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	164	60	0	100.0	63.4	55.6	70.3	69.6
I期	31	(4-6)	0	100.0	83.9	65.5	93.0	67.6
II期	53	18	0	100.0	66.0	51.6	77.1	71.5
III期	47	14	0	100.0	70.2	55.0	81.2	70.2
IV期	32	23	0	100.0	28.1	14.0	44.1	67.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	98	66			
%	59.8	40.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	23	51	37	43
%	6.1	14.0	31.1	22.6	26.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	31	53	47	32	(1-3)
%	18.9	32.3	28.7	19.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	132	126	(4-6)	0
%	19.5	80.5	76.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	(4-6)	38	95	
%	15.9		23.2	57.9	

308 鳥取県立中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	37	27	0	100.0	27.0	14.1	41.8	71.0
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	16	13	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	29	(7-9)				
%	78.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	12	12	(7-9)	
%			32.4	32.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(7-9)	16	(7-9)	(4-6)	0
	%		43.2			
取り扱い規約	対象数	(1-3)	12	13	(7-9)	0
	%		32.4	35.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	26	11	10	0	(1-3)	
%	70.3	29.7	27.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	28	(7-9)		
%			75.7			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	188	104	(1-3)	99.5	44.4	37.2	51.4	70.5
I期	77	18	0	100.0	76.6	65.5	84.6	70.3
II期	24	11	0	-	-	-	-	-
III期	30	19	(1-3)	96.7	34.5	18.2	51.5	69.2
IV期	57	56	0	100.0	1.8	0.1	8.2	71.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	127	61				
%	67.6	32.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	19	63	53	46	
%		10.1	33.5	28.2	24.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	77	24	30	57	0	
%	41.0	12.8	16.0	30.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	89	99	93	(4-6)	(1-3)	
%	47.3	52.7	49.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	38	14	66	70		
%	20.2	7.4	35.1	37.2		

308 鳥取県立中央病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	71	(7-9)	0	100.0	88.7	78.7	94.2	63.6
I期	33	0	0	100.0	100.0	-	-	62.4
II期	23	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	71				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	19	24	14	(7-9)
%		26.8	33.8	19.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	33	23	(7-9)	(4-6)	0
%	46.5	32.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	62	61	(1-3)	0
%		87.3	85.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	(1-3)	(7-9)	43	
%	26.8			60.6	

309

鳥取大学医学部附属病院
2013-14年2カ年

コメント:

2013-2014年のデータで1,724件、生存状況把握割合は99.4%で、部位別、ステージ別に分けると、30例未満が少なからずあり、すべて揃っているのは大腸癌と肺非小細胞癌のみ。コメント・公表には、鳥取県分にも増して複数年のデータ蓄積が必要と考える（5年分は必要）。

30例以上をクリアした数値で、歯抜け状態で敢えて当院の数値を全国値と比較してみると、数値を羅列するとどまるが、（1）胃癌は全体で233件、実測生存率は66.5>62.6（全国値）、I期のそれは82.8>82.1（全国値）、IV期のそれは2.9<5.5（全国値）、（2）大腸癌は全体で176件、実測生存率が62.5<63.5（全国値）、I期のそれは80.4<82.7（全国値）、II期のそれは70.7<75.5（全国値）、III期のそれは74.4>68.3（全国値）、IV期のそれは13.9<16.8（全国値）、（3）肝細胞癌は全体で100件、実測生存率は48.5>39.6（全国値）、I期のそれは57.4>54.8（全国値）、II期のそれは56.1>39.9（全国値）、（4）肺非小細胞癌は全体で345件と最も多く、実測生存率は51.6>42.5（全国値）、I期のそれは74.7>73.8（全国値）、II期のそれは63.2>47.5（全国値）、III期のそれは26.9>26.7（全国値）、IV期のそれは9.2>7.2（全国値）、（5）女性乳癌は全体で157件、実測生存率は86.0<87.8（全国値）、I期のそれは94.4<95.2（全国値）となり、II期のそれは90.2<90.7（全国値）、部位によって多様で一定の傾向は認められない。

310 独立行政法人国立病院機構 米子医療センター
2013-14年2力年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

310 独立行政法人国立病院機構 米子医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	101	40	0	100.0	60.4	50.2	69.2	72.6
I期	56	(7-9)	0	100.0	85.7	73.5	92.6	71.7
II期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	17	17	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	70	31			
%	69.3	30.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	19	43	27
%			18.8	42.6	26.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	56	11	12	17	(4-6)
%	55.4	10.9	11.9	16.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	78	74	(1-3)	(1-3)
%	22.8	77.2	73.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	10	20	45	
%	25.7	9.9	19.8	44.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	135	49	0	100.0	63.7	55.0	71.2	70.9
I期	36	(1-3)	0	100.0	91.7	76.4	97.2	69.4
II期	30	(7-9)	0	100.0	76.7	57.2	88.1	72.6
III期	33	10	0	100.0	69.7	51.0	82.4	70.0
IV期	32	25	0	100.0	21.9	9.7	37.2	70.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	80	55			
%	59.3	40.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	14	33	46	34
%		10.4	24.4	34.1	25.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	36	30	33	32	(4-6)
%	26.7	22.2	24.4	23.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	111	95	16	0
%	17.8	82.2	70.4	11.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	12	30	74	
%	14.1	8.9	22.2	54.8	

310 独立行政法人国立病院機構 米子医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	26	14	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	16	10					
%	61.5	38.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	11	(4-6)		
%				42.3			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(7-9)	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	
	%						
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(7-9)	(4-6)	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	73.1						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	10	15			
%			38.5	57.7			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	113	77	0	100.0	31.9	23.5	40.5	75.0
I期	42	13	0	100.0	69.1	52.7	80.7	73.8
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	15	10	0	-	-	-	-	-
IV期	48	46	0	100.0	4.2	0.8	12.6	75.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	70	43					
%	61.9	38.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	27	35	43		
%			23.9	31.0	38.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	42	(1-3)	15	48	(4-6)		
%	37.2		13.3	42.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	68	45	44	0	(1-3)		
%	60.2	39.8	38.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(1-3)	42	61			
%			37.2	54.0			

310 独立行政法人国立病院機構 米子医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	94	16	0	100.0	83.0	73.7	89.2	64.2
I期	44	(4-6)	0	100.0	88.6	74.8	95.1	63.5
II期	21	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	24	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	94				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	18	31	19	13
%	13.8	19.1	33.0	20.2	13.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	44	21	24	(4-6)	0
%	46.8	22.3	25.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	90	90	0	0
%		95.7	95.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	0	10	53	
%	33.0		10.6	56.4	

311 鳥取市立病院
2014年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

311 鳥取市立病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	105	43	0	100.0	59.1	49.0	67.8	71.4
I期	67	(7-9)	0	100.0	86.6	75.8	92.8	69.8
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	20	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	68	37			
%	64.8	35.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	12	34	27	30
%		11.4	32.4	25.7	28.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	67	(7-9)	(7-9)	20	(1-3)
%	63.8			19.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	80	74	(1-3)	(1-3)
%	23.8	76.2	70.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	18	27	53	
%		17.1	25.7	50.5	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	68	29	0	100.0	57.4	44.8	68.1	73.1
I期	20	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	16	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	34	34			
%	50.0	50.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	14	23	21
%			20.6	33.8	30.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	20	19	11	16	(1-3)
%	29.4	27.9	16.2	23.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	54	49	(4-6)	(1-3)
%	20.6	79.4	72.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(4-6)	10	45	
%			14.7	66.2	

311 鳥取市立病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	34	24	0	100.0	29.4	15.4	45.0	73.8
I期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	25	(7-9)					
%	73.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	17	(7-9)		
%				50.0			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	10	13	(4-6)	(7-9)	0	
	%	29.4	38.2				
取り扱い規約	対象数	10	(7-9)	(7-9)	(7-9)	0	
	%	29.4					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	13	13	0	0		
%	61.8	38.2	38.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	15	18			
%			44.1	52.9			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	63	37	0	100.0	41.3	29.1	53.0	72.6
I期	29	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	12	10	0	-	-	-	-	-
IV期	18	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	41	22					
%	65.1	34.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	22	23	15		
%			34.9	36.5	23.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	29	(4-6)	12	18	0		
%	46.0		19.0	28.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	32	32	0	0		
%	49.2	50.8	50.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(7-9)	28	22			
%			44.4	34.9			

311 鳥取市立病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	30	(4-6)	0	100.0	83.3	64.5	92.7	55.7
I期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	15	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	30				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(7-9)	11	(1-3)	(1-3)
%			36.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	11	15	(1-3)	(1-3)	0
%	36.7	50.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	27	27	0	0
%		90.0	90.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	23	
%				76.7	

312 松江市立病院
2013-14年2カ年

コメント:

高齢者が多い県であり、全体と比べて高齢での罹患の割合が高くなっている。
高齢者には基礎疾患や合併症を有していること多く、これが生存率へ影響を
与えている事も考えられる。
また、高齢者の場合において治療を希望しない症例も見受けられる。

312 松江市立病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	201	80	(4-6)	97.5	59.6	52.4	66.1	72.1
I期	118	22	(4-6)	96.6	81.0	72.5	87.0	71.0
II期	25	11	0	-	-	-	-	-
III期	23	13	0	-	-	-	-	-
IV期	31	30	(1-3)	96.8	0.0	0.0	0.0	73.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	139	62					
%	69.2	30.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	12	54	76	51		
%		6.0	26.9	37.8	25.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	118	25	23	31	(4-6)		
%	58.7	12.4	11.4	15.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	50	151	140	(7-9)	(1-3)		
%	24.9	75.1	69.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	17	30	50	104			
%	8.5	14.9	24.9	51.7			

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	186	53	(1-3)	98.4	71.3	64.2	77.3	72.8
I期	46	(4-6)	0	100.0	87.0	73.3	93.9	72.5
II期	52	(7-9)	(1-3)	98.1	86.3	73.4	93.2	72.5
III期	61	15	(1-3)	96.7	75.0	62.0	84.1	71.5
IV期	22	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	98	88					
%	52.7	47.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	15	46	67	53		
%		8.1	24.7	36.0	28.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	46	52	61	22	(4-6)		
%	24.7	28.0	32.8	11.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	29	157	150	(4-6)	(1-3)		
%	15.6	84.4	80.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	29	15	25	117			
%	15.6	8.1	13.4	62.9			

312 松江市立病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	46	34	0	100.0	26.1	14.5	39.2	74.4
I期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	15	11	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	29	17				
%	63.0	37.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	0	16	12	17	
%			34.8	26.1	37.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	15	15	(7-9)	(7-9)	0
	%	32.6	32.6			
取り扱い規約	対象数	(4-6)	17	13	12	0
	%		37.0	28.3	26.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	41	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	89.1					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	33	11		
%			71.7	23.9		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	77	48	0	100.0	37.7	27.0	48.3	74.4
I期	32	(7-9)	0	100.0	75.0	56.2	86.6	74.8
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	31	31	0	100.0	0.0	0.0	0.0	74.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	42	35				
%	54.5	45.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	18	23	29	
%			23.4	29.9	37.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	32	(4-6)	(7-9)	31	(1-3)	
%	41.6			40.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	49	28	26	(1-3)	0	
%	63.6	36.4	33.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	(1-3)	33	39		
%			42.9	50.6		

312 松江市立病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	77	11	(4-6)	93.5	85.1	74.7	91.5	63.1
I期	34	(1-3)	(1-3)	91.2	96.9	79.8	99.6	60.8
II期	29	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	77				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	11	22	16	11
%	22.1	14.3	28.6	20.8	14.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	34	29	(7-9)	(4-6)	0
%	44.2	37.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	71	59	(7-9)	(4-6)
%		92.2	76.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	(1-3)	11	43	
%	26.0		14.3	55.8	

313 松江赤十字病院
2014年単年

コメント:

当院は救命救急センターを有する地域中核の総合病院として、がん以外の疾患も併せてお持ちの方、救急搬送や緊急手術など、治療が難しいがん患者さんを数多く受け入れております。そのため、がん専門病院などほかの医療施設と比較すると生存率が低くなることが予測されます。当院は、2014年単年のみの症例となっております。正確な生存率を出すためには症例数が十分でないため、集計値においてはあくまで参考にして頂ければと思います。

313 松江赤十字病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	157	55	(1-3)	98.1	64.5	56.4	71.5	71.3
I期	108	19	(1-3)	98.1	82.2	73.6	88.3	71.3
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	19	12	0	-	-	-	-	-
IV期	22	20	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	109	48			
%	69.4	30.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	51	55	38
%			32.5	35.0	24.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	108	(7-9)	19	22	0
%	68.8		12.1	14.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	42	115	109	(1-3)	(4-6)
%	26.8	73.2	69.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	31	56	59	
%	7.0	19.7	35.7	37.6	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	131	53	(4-6)	96.2	58.6	49.6	66.6	70.5
I期	26	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	37	10	0	100.0	73.0	55.6	84.4	69.4
III期	43	18	(1-3)	93.0	56.2	39.7	69.8	74.3
IV期	25	21	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	77	54			
%	58.8	41.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	(7-9)	37	45	30
%	7.6		28.2	34.4	22.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	26	37	43	25	0
%	19.8	28.2	32.8	19.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	105	97	(7-9)	(1-3)
%	19.8	80.2	74.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	17	28	77	
%		13.0	21.4	58.8	

313 松江赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	35	25	(1-3)	97.1	27.0	13.5	42.4	76.9
I期	14	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	29	(4-6)					
%	82.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(4-6)	11	16		
%				31.4	45.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	14	10	10	(1-3)	0	
	%	40.0	28.6	28.6			
取り扱い規約	対象数	(1-3)	16	(7-9)	(7-9)	0	
	%		45.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	29	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	82.9						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	21	12			
%			60.0	34.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	91	46	0	100.0	49.5	38.8	59.2	72.0
I期	42	(7-9)	0	100.0	83.3	68.2	91.7	70.0
II期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	17	11	0	-	-	-	-	-
IV期	24	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	64	27					
%	70.3	29.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	(7-9)	27	32	21		
%			29.7	35.2	23.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	42	(7-9)	17	24	0		
%	46.2		18.7	26.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	34	57	53	(1-3)	(1-3)		
%	37.4	62.6	58.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(7-9)	43	35			
%			47.3	38.5			

313 松江赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	95	14	0	100.0	85.3	76.4	91.0	60.7
I期	47	(1-3)	0	100.0	95.7	84.0	98.9	57.0
II期	32	(1-3)	0	100.0	93.8	77.3	98.4	65.3
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	95				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	23	23	18	(7-9)
%	23.2	24.2	24.2	18.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	47	32	(4-6)	(7-9)	(1-3)
%	49.5	33.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	83	78	(4-6)	0
%	12.6	87.4	82.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	(7-9)	13	49	
%	26.3		13.7	51.6	

コメント:

本院は都道府県がん診療拠点病院として、県内の地域がん診療拠点病院などと連携しながら、がんの診療にあたっています。又、小児がん、AYAがん、高齢者がん、眼腫瘍・眼窩内転移、胚細胞腫や成人軟部肉腫などの希少がん、重複がん、原発不明がんの治療、又は、新規抗悪性腫瘍薬の開発など、難治がん治療の拠点としての役割を果たしています。

大学病院がある出雲医療圏のがん患者は全体の半数以下で、他は県内外の医療圏から患者を受け入れています。患者の紹介目的は多岐にわたり、手術、放射線、がん薬物療法、又はそれらを組み合わせた集学的治療、先進医療や治験、他の病院では対応困難な新規治療、併存疾患を有する治療困難な患者など、島根県内のがん治療の中心的な医療施設としての役割を果たしています。

又、院内においては、がんに関するセカンドオピニオン、キャンサーボード、がん相談支援、緩和ケアなどに、又、県内のがん政策としては、がん診療ネットワーク協議会を基盤として、がん検診、がん登録、ゲノム医療（島根大学がゲノム医療連携病院）、妊孕性温存のための生殖ネットワーク、緩和ケアなどに焦点をあて、がん医療における統括的な役割を担っています。

今回の院内がん登録2013-2014年の5年生存率集計報告書を拝見いたしました。島根大学医学部附属病院の自施設治療登録割合は85.5%であり、全国的にみても高い水準を保っていると思います。一方、登録患者の年齢階級をみますと、80歳以上の患者の島根大学医学部附属病院と全国の割合は、それぞれ胃がん29.1%対21.6%、大腸がん26.8%対21.2%、肝細胞癌がん30.2%対22.0%、非小細胞肺癌がん30.3%対20.1%、乳がん16.7%対8.7%を占め、いずれも本院の高齢者のがん患者の数が比較的多いことを示しています。高齢者がんに対する治療戦略が必要と考えます。

島根県の都道府県拠点病院の島根大学と、地域拠点病院5つのがん種別の5年生存率は、それぞれ全国のものとは大きな差はなく、又、島根県内の施設間の差もありませんでした。少なくとも、比較的頻度の高いがん種（胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、食道がん）に関して、医療資源の均てん化が進んでいる結果と思います。

一方、肝細胞がんの生存率が全国と比較して低い原因としては、根治が期待できるI期の割合が少なく、高齢者が多いことが考えられます。生活習慣（NASH、アルコール）を背景とした発症予防と、早期発見の取り組みが重要と考えます。

今後も、島根県に特徴的な「高齢者がん」をふまえ、生活の質を維持したがん治療、患者・家族に科学的根拠をいかにわかりやすく伝え、患者の治療の自己決定権と重視するがん治療推進するために、がん登録の資料を活用したいと思います。

314 島根大学医学部附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	254	103	(1-3)	99.2	59.3	53.0	65.1	72.3
I期	159	32	(1-3)	99.4	79.8	72.6	85.2	71.7
II期	24	11	0	-	-	-	-	-
III期	32	21	(1-3)	96.9	33.9	18.2	50.2	73.3
IV期	33	33	0	100.0	0.0	0.0	0.0	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	176	78			
%	69.3	30.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	20	69	83	74
%		7.9	27.2	32.7	29.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	159	24	32	33	(4-6)
%	62.6	9.4	12.6	13.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	43	211	197	14	0
%	16.9	83.1	77.6	5.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	31	103	96	
%	9.4	12.2	40.6	37.8	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	205	86	0	100.0	58.1	51.0	64.5	72.1
I期	43	(7-9)	0	100.0	83.7	68.9	91.9	70.8
II期	46	12	0	100.0	73.9	58.7	84.3	74.8
III期	55	15	0	100.0	72.7	58.9	82.6	70.1
IV期	51	42	0	100.0	17.7	8.7	29.2	71.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	117	88			
%	57.1	42.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	19	46	78	55
%		9.3	22.4	38.0	26.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	43	46	55	51	10
%	21.0	22.4	26.8	24.9	4.9
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	171	145	26	0
%	16.6	83.4	70.7	12.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	13	52	114	
%	12.7	6.3	25.4	55.6	

314 島根大学医学部附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	96	63	0	100.0	34.4	25.1	43.9	73.2
I期	38	17	0	100.0	55.3	38.3	69.3	73.3
II期	41	29	0	100.0	29.3	16.4	43.4	73.5
III期	15	15	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	64	32				
%	66.7	33.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	30	32	29	
%			31.3	33.3	30.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	38	41	15	(1-3)	0
	%	39.6	42.7	15.6		
取り扱い規約	対象数	22	43	20	11	0
	%	22.9	44.8	20.8	11.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	54	42	37	(4-6)	(1-3)	
%	56.3	43.8	38.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	74	16		
%			77.1	16.7		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	271	149	0	100.0	45.0	39.0	50.8	72.9
I期	130	32	0	100.0	75.4	67.0	81.9	72.5
II期	37	18	0	100.0	51.4	34.4	66.0	75.5
III期	32	29	0	100.0	9.4	2.4	22.3	71.1
IV期	71	69	0	100.0	2.8	0.5	8.8	73.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	189	82			
%	69.7	30.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	18	70	95	82
%		6.6	25.8	35.1	30.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	130	37	32	71	(1-3)
%	48.0	13.7	11.8	26.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	117	154	147	(7-9)	0
%	43.2	56.8	54.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	33	139	76	
%	8.5	12.2	51.3	28.0	

314 島根大学医学部附属病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	90	13	(1-3)	98.9	85.5	76.4	91.3	64.4
I期	41	(1-3)	(1-3)	97.6	92.7	79.0	97.6	61.4
II期	33	(4-6)	0	100.0	87.9	70.9	95.3	68.0
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	90				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	15	22	19	15
%	21.1	16.7	24.4	21.1	16.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	41	33	(7-9)	(7-9)	(1-3)
%	45.6	36.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	77	66	11	0
%	14.4	85.6	73.3	12.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	(1-3)	22	45	
%	23.3		24.4	50.0	

315

島根県立中央病院
2013-14年2カ年

コメント:

【胃】

全国のデータと比較して、80歳以上の高齢者が約1.5倍となっており、予後に影響していると考えられる。またがん検診での発見頻度が低いことも示されている。

【大腸】

全国のデータと比較して、検診、ドックが発見契機となった割合は少ないが、病期分布には差を認めていない。大きな違いは年齢階級で80歳以上の占める割合が高いことであり、生存率の差を生じる原因と考えられる。

【肝細胞】

コメントなし

【肺非小細胞】

80歳以上の患者さんが30.9%であり、手術、放射線治療、抗がん剤治療が全身状態から困難で、症状緩和治療を中心的に行うことがある。またI期の患者さんの死因について25例のうち7例が肺がんの再発であった。肺がん以外の合併症・依存疾患が5年生存率に関与している可能性を考える。

【女性乳房】

比較的高齢者が多い県ではあるが、病期別の患者数の割合や生存率において全国の値と変わりなく、検診や精査機関など早期診断のできる体制が整っており全国レベルの標準的な治療も十分かつ適切に行われていると考えられる。

315 島根県立中央病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	340	128	(1-3)	99.4	62.3	57.0	67.2	71.9
I期	204	28	(1-3)	99.0	86.3	80.7	90.3	70.6
II期	33	17	0	100.0	48.5	30.8	64.1	76.0
III期	45	29	0	100.0	35.6	22.0	49.3	72.5
IV期	53	50	0	100.0	5.7	1.5	14.1	72.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	241	99			
%	70.9	29.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	31	103	96	101
%		9.1	30.3	28.2	29.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	204	33	45	53	(4-6)
%	60.0	9.7	13.2	15.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	63	277	250	27	0
%	18.5	81.5	73.5	7.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	40	139	134	
%	7.9	11.8	40.9	39.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	258	123	(1-3)	99.6	52.3	46.1	58.2	71.9
I期	60	12	0	100.0	80.0	67.5	88.1	69.6
II期	68	25	(1-3)	98.5	63.2	50.6	73.5	76.3
III期	66	29	0	100.0	56.1	43.3	67.0	70.6
IV期	54	50	0	100.0	7.4	2.4	16.3	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	142	116			
%	55.0	45.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	24	70	74	78
%	4.7	9.3	27.1	28.7	30.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	60	68	66	54	10
%	23.3	26.4	25.6	20.9	3.9
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	223	179	32	12
%	13.6	86.4	69.4	12.4	4.7
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	17	89	135	
%	6.6	6.6	34.5	52.3	

315 島根県立中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	65	38	0	100.0	41.5	29.5	53.1	74.5
I期	34	12	0	100.0	64.7	46.3	78.2	71.9
II期	16	13	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	40	25				
%	61.5	38.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	10	27	22	
%			15.4	41.5	33.8	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	34	16	10	(4-6)	(1-3)
	%	52.3	24.6	15.4		
取り扱い規約	対象数	18	20	17	(7-9)	(1-3)
	%	27.7	30.8	26.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	59	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	90.8					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	55	(7-9)		
%			84.6			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	175	100	0	100.0	42.9	35.5	50.0	72.9
I期	77	25	0	100.0	67.5	55.9	76.8	71.9
II期	17	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	26	21	0	-	-	-	-	-
IV期	55	49	0	100.0	10.9	4.4	20.7	74.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	110	65			
%	62.9	37.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	14	44	58	54
%		8.0	25.1	33.1	30.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	77	17	26	55	0
%	44.0	9.7	14.9	31.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	77	98	92	(4-6)	(1-3)
%	44.0	56.0	52.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	19	81	68	
%		10.9	46.3	38.9	

315 島根県立中央病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	147	20	0	100.0	86.4	79.7	91.0	62.0
I期	70	(1-3)	0	100.0	95.7	87.3	98.6	62.5
II期	50	(4-6)	0	100.0	88.0	75.2	94.4	61.9
III期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	147				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	33	31	32	32	19
%	22.4	21.1	21.8	21.8	12.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	70	50	19	(7-9)	0
%	47.6	34.0	12.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	134	122	(7-9)	(4-6)
%	8.8	91.2	83.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	29	(4-6)	24	88	
%	19.7		16.3	59.9	

316 独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

当院は、高齢者の多い島根県の中でも、特に高齢化が進む西部地区の中核病院として、地域の医療機関と連携しながらがん診療を行っています。
乳がんを除く胃がん、大腸がん、肝臓がん、肺がんの80歳代の比率は30%以上と高くなっています。高齢者は、基礎疾患や合併症のある方も多く、がん以外の死因が含まれる実測生存率にも影響していると考えられます。高齢化率の異なる他施設と比較される場合にはご注意ください。

316 独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	232	91	(1-3)	99.6	60.8	54.2	66.7	73.6
I期	164	46	0	100.0	72.0	64.4	78.2	74.0
II期	12	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	21	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	35	34	0	100.0	2.9	0.2	12.7	72.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	144	88			
%	62.1	37.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	22	52	77	78
%		9.5	22.4	33.2	33.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	164	12	21	35	0
%	70.7	5.2	9.1	15.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	58	174	172	(1-3)	0
%	25.0	75.0	74.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	20	74	122	
%	6.9	8.6	31.9	52.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	163	63	0	100.0	61.4	53.4	68.3	72.9
I期	40	(7-9)	0	100.0	80.0	64.0	89.5	75.0
II期	54	17	0	100.0	68.5	54.3	79.1	73.1
III期	36	10	0	100.0	72.2	54.5	84.0	69.7
IV期	32	27	0	100.0	15.6	5.7	30.0	73.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	85	78			
%	52.1	47.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	11	47	47	52
%		6.7	28.8	28.8	31.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	40	54	36	32	(1-3)
%	24.5	33.1	22.1	19.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	147	131	14	(1-3)
%	9.8	90.2	80.4	8.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	11	40	97	
%	9.2	6.7	24.5	59.5	

316 独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	59	44	(1-3)	98.3	24.5	14.4	36.1	75.4
I期	24	16	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	19	13	0	-	-	-	-	-
III期	11	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	41	18					
%	69.5	30.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	13	22	22		
%			22.0	37.3	37.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	19	11	(4-6)	0	
	%	40.7	32.2	18.6			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	26	14	(7-9)	0	
	%		44.1	23.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	53	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	89.8						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	20	37			
%			33.9	62.7			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	120	78	0	100.0	35.0	26.6	43.5	73.4
I期	35	12	0	100.0	65.7	47.6	78.9	73.9
II期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	17	14	0	-	-	-	-	-
IV期	51	44	0	100.0	13.7	6.0	24.6	72.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	80	40					
%	66.7	33.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	(1-3)	34	46	33		
%			28.3	38.3	27.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	35	17	17	51	0		
%	29.2	14.2	14.2	42.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	76	44	40	(4-6)	0		
%	63.3	36.7	33.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(7-9)	47	57			
%			39.2	47.5			

316 独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	79	14	(1-3)	98.7	82.2	71.8	89.1	65.9
I期	30	(1-3)	(1-3)	96.7	89.9	71.8	96.6	67.5
II期	29	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	13	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	79				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	13	23	21	12
%	12.7	16.5	29.1	26.6	15.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	30	29	13	(7-9)	0
%	38.0	36.7	16.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	57	54	(1-3)	0
%	27.8	72.2	68.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	(1-3)	(7-9)	49	
%	25.3			62.0	

317 松江医療センター
2013-14年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特にありません

317 松江医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(1-3)	0			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(1-3)	0	0
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	0	0	0	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	0	0	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	0	(1-3)	
%					

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数					
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数					
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数					
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数					
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数					
%					

317 松江医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数							
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数							
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ							
対象数							
%							
取り扱い規約							
対象数							
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数							
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数							
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	159	79	(1-3)	99.4	50.3	42.3	57.8	70.8
I期	71	11	(1-3)	98.6	84.5	73.7	91.1	70.6
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	31	18	0	100.0	41.9	24.7	58.3	69.5
IV期	47	45	0	100.0	4.3	0.8	12.8	71.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	105	54					
%	66.0	34.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	10	63	51	33		
%		6.3	39.6	32.1	20.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	71	(7-9)	31	47	(1-3)		
%	44.7		19.5	29.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	73	86	82	(1-3)	(1-3)		
%	45.9	54.1	51.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	37	31	30	61			
%	23.3	19.5	18.9	38.4			

317 松江医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	(1-3)				
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	0	0	0
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	0	0	0	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	0	(1-3)	(1-3)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	0	(1-3)	
%					

318

岡山済生会総合病院

2013-14年2カ年

コメント:

治療後の実測生存率は合併症の多い高齢者や重篤な慢性疾患患者が占める割合が高くなると、がん以外の原因で死亡する患者が多くなるため実測生存率は低下します。対象となる患者の年齢分布は数値の補正に役立ちます。重篤な慢性疾患を有する患者の割合を把握することも重要ですが、難しくこの表からは読み取ることができません。一施設で行われる各疾患のステージ毎の症例数は少なく、治療成績はその年度毎に変異し数値が不安定です。ステージ1がステージ2や3より悪くなったりすることがあります。他施設との比較には適していません。

合併症の多い高齢者や重篤な慢性疾患を有する患者に対する治療法は、高度な侵襲を伴う手術療法などの観血的治療は控え、低侵襲な治療が選択されます。年齢分布と観血的治療の実施割合は、その施設全体が行っている治療方針や治療内容を反映しています。

当院で行われた観血的治療の治療成績は合併症の多い高齢者や重篤な慢性疾患の患者割合が高い公的総合病院として実測生存率は概して良好でした。全身状態不良ながん患者の治療を多く行う「がん治療のハイボリュームセンター」としての役割を認識し、より適切な治療を目指します。

318 岡山済生会総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	444	183	(1-3)	99.8	58.8	54.1	63.2	71.3
I期	254	52	(1-3)	99.6	79.5	74.0	84.0	71.6
II期	45	17	0	100.0	62.2	46.5	74.6	70.2
III期	57	34	0	100.0	40.4	27.7	52.7	72.3
IV期	85	77	0	100.0	9.4	4.4	16.7	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	300	144			
%	67.6	32.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	42	132	147	107
%	3.6	9.5	29.7	33.1	24.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	254	45	57	85	(1-3)
%	57.2	10.1	12.8	19.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	85	359	336	23	0
%	19.1	80.9	75.7	5.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	66	51	130	197	
%	14.9	11.5	29.3	44.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	456	157	(7-9)	98.2	65.5	61.0	69.7	70.6
I期	124	25	(1-3)	98.4	79.8	71.6	85.9	70.8
II期	147	27	(1-3)	98.0	81.6	74.3	87.0	71.0
III期	75	20	(1-3)	97.3	73.2	61.6	81.8	69.9
IV期	107	84	(1-3)	99.1	21.4	14.2	29.6	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	237	219			
%	52.0	48.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	52	123	145	113
%	5.0	11.4	27.0	31.8	24.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	124	147	75	107	(1-3)
%	27.2	32.2	16.4	23.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	58	398	341	56	(1-3)
%	12.7	87.3	74.8	12.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	66	37	104	249	
%	14.5	8.1	22.8	54.6	

318 岡山済生会総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	187	112	0	100.0	40.1	33.1	47.0	71.7
I期	109	53	0	100.0	51.4	41.6	60.3	72.6
II期	44	28	0	100.0	36.4	22.6	50.3	71.3
III期	22	21	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	131	56					
%	70.1	29.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	20	50	71	43		
%		10.7	26.7	38.0	23.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	109	44	22	(7-9)	(1-3)	
	%	58.3	23.5	11.8			
取り扱い規約	対象数	60	69	35	19	(4-6)	
	%	32.1	36.9	18.7	10.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	126	61	60	(1-3)	0		
%	67.4	32.6	32.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(7-9)	148	32			
%			79.1	17.1			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	235	136	0	100.0	42.1	35.8	48.3	73.1
I期	102	28	0	100.0	72.6	62.8	80.2	73.0
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	38	32	0	100.0	15.8	6.4	28.9	73.7
IV期	80	68	0	100.0	15.0	8.2	23.7	73.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	164	71					
%	69.8	30.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	18	54	91	69		
%		7.7	23.0	38.7	29.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	102	14	38	80	(1-3)		
%	43.4	6.0	16.2	34.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	122	113	111	(1-3)	0		
%	51.9	48.1	47.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	28	18	125	64			
%	11.9	7.7	53.2	27.2			

318 岡山済生会総合病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	138	19	(1-3)	98.6	86.2	79.2	91.0	63.9
I期	71	(1-3)	(1-3)	98.6	95.8	87.4	98.6	63.3
II期	48	(4-6)	0	100.0	87.5	74.3	94.2	64.3
III期	12	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	138				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	27	36	35	18
%	15.9	19.6	26.1	25.4	13.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	71	48	12	(7-9)	0
%	51.4	34.8	8.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	120	118	(1-3)	0
%	13.0	87.0	85.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	38	(4-6)	22	72	
%	27.5		15.9	52.2	

319 岡山赤十字病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

319 岡山赤十字病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	222	88	(1-3)	98.6	60.3	53.5	66.4	71.8
I期	132	20	(1-3)	97.7	84.8	77.5	89.9	71.7
II期	17	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	34	26	0	100.0	23.5	11.1	38.6	73.5
IV期	31	29	0	100.0	6.5	1.2	18.6	69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	160	62			
%	72.1	27.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	15	61	96	45
%		6.8	27.5	43.2	20.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	132	17	34	31	(7-9)
%	59.5	7.7	15.3	14.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	55	167	155	12	0
%	24.8	75.2	69.8	5.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	26	60	117	
%	8.6	11.7	27.0	52.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	233	102	(1-3)	99.6	56.1	49.4	62.2	71.0
I期	60	19	0	100.0	68.3	55.0	78.5	72.3
II期	47	17	0	100.0	63.8	48.4	75.7	72.7
III期	74	21	(1-3)	98.6	71.3	59.4	80.2	69.1
IV期	41	35	0	100.0	14.6	5.9	27.0	67.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	144	89			
%	61.8	38.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	29	64	75	59
%		12.4	27.5	32.2	25.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	60	47	74	41	11
%	25.8	20.2	31.8	17.6	4.7
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	37	196	159	36	(1-3)
%	15.9	84.1	68.2	15.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	13	53	146	
%	9.0	5.6	22.7	62.7	

319 岡山赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	62	38	0	100.0	38.7	26.7	50.6	71.5
I期	29	15	0	-	-	-	-	-
II期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	43	19					
%	69.4	30.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	20	23	14		
%			32.3	37.1	22.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	29	15	12	(4-6)	(1-3)	
	%	46.8	24.2	19.4			
取り扱い規約	対象数	20	19	10	12	(1-3)	
	%	32.3	30.6	16.1	19.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	48	14	14	0	0		
%	77.4	22.6	22.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	36	24			
%			58.1	38.7			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	355	184	(4-6)	98.6	47.9	42.6	53.0	70.4
I期	171	33	(4-6)	97.7	80.6	73.8	85.8	69.5
II期	33	16	0	100.0	51.5	33.5	66.9	75.3
III期	54	41	0	100.0	24.1	13.7	36.0	68.8
IV期	91	88	(1-3)	98.9	2.2	0.4	7.0	70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	230	125					
%	64.8	35.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	15	35	112	117	76		
%	4.2	9.9	31.5	33.0	21.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	171	33	54	91	(4-6)		
%	48.2	9.3	15.2	25.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	152	203	200	(1-3)	(1-3)		
%	42.8	57.2	56.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	44	39	129	143			
%	12.4	11.0	36.3	40.3			

319 岡山赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	105	17	0	100.0	83.8	75.3	89.6	65.0
I期	50	(1-3)	0	100.0	94.0	82.5	98.0	64.9
II期	33	(4-6)	0	100.0	87.9	70.9	95.3	63.9
III期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	105				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	20	26	27	16
%	15.2	19.0	24.8	25.7	15.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	50	33	10	12	0
%	47.6	31.4	9.5	11.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	92	88	(1-3)	(1-3)
%	12.4	87.6	83.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	(4-6)	18	60	
%	20.0		17.1	57.1	

320 岡山大学病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

320 岡山大学病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	466	136	19	95.9	70.6	66.2	74.6	70.4
I期	344	54	17	95.1	84.1	79.7	87.6	71.6
II期	29	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	37	20	0	100.0	46.0	29.6	60.9	67.3
IV期	55	53	0	100.0	3.6	0.7	11.1	66.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	332	134			
%	71.2	28.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	42	127	193	86
%	3.9	9.0	27.3	41.4	18.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	344	29	37	55	(1-3)
%	73.8	6.2	7.9	11.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	59	407	398	(7-9)	0
%	12.7	87.3	85.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	48	264	142	
%	2.6	10.3	56.7	30.5	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	319	99	13	95.9	68.7	63.3	73.5	66.6
I期	115	22	(7-9)	93.9	80.7	72.2	86.9	69.9
II期	70	13	(4-6)	94.3	81.0	69.5	88.5	68.0
III期	71	19	(1-3)	97.2	73.1	61.1	81.9	64.2
IV期	63	45	0	100.0	28.6	18.1	40.0	61.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	183	136			
%	57.4	42.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	32	41	110	88	48
%	10.0	12.9	34.5	27.6	15.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	115	70	71	63	0
%	36.1	21.9	22.3	19.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	290	259	31	0
%	9.1	90.9	81.2	9.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	45	114	145	
%	4.7	14.1	35.7	45.5	

320 岡山大学病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	191	75	(1-3)	98.4	60.6	53.3	67.1	69.1
I期	127	38	(1-3)	98.4	70.0	61.3	77.2	69.3
II期	47	22	(1-3)	97.9	52.5	37.3	65.6	70.2
III期	14	12	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	130	61					
%	68.1	31.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	19	66	69	29		
%		9.9	34.6	36.1	15.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	127	47	14	(1-3)	0	
	%	66.5	24.6	7.3			
取り扱い規約	対象数	74	75	33	(7-9)	(1-3)	
	%	38.7	39.3	17.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	145	46	44	(1-3)	0		
%	75.9	24.1	23.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(7-9)	171	11			
%			89.5	5.8			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	486	187	11	97.7	61.4	56.9	65.5	68.3
I期	286	59	(7-9)	97.6	79.2	74.0	83.5	70.1
II期	41	19	(1-3)	95.1	52.9	36.5	66.9	68.7
III期	76	35	(1-3)	97.4	53.9	42.0	64.3	65.1
IV期	83	74	0	100.0	10.8	5.3	18.6	65.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	322	164					
%	66.3	33.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	21	60	164	182	59		
%	4.3	12.3	33.7	37.4	12.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	286	41	76	83	0		
%	58.8	8.4	15.6	17.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	163	323	316	(7-9)	0		
%	33.5	66.5	65.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	77	285	115			
%		15.8	58.6	23.7			

320 岡山大学病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	347	36	10	97.1	89.5	85.8	92.3	56.6
I期	154	(4-6)	(1-3)	98.7	96.1	91.5	98.2	57.1
II期	121	(7-9)	(4-6)	95.0	94.1	88.0	97.2	56.0
III期	52	(7-9)	(1-3)	96.2	82.7	69.4	90.6	56.8
IV期	19	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	347				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	127	66	87	51	16
%	36.6	19.0	25.1	14.7	4.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	154	121	52	19	(1-3)
%	44.4	34.9	15.0	5.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	313	273	40	0
%	9.8	90.2	78.7	11.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	43	48	64	192	
%	12.4	13.8	18.4	55.3	

321 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

321 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	693	278	(7-9)	99.0	59.8	56.1	63.4	71.2
I期	404	69	(4-6)	98.8	82.9	78.9	86.2	71.4
II期	73	29	(1-3)	98.6	60.3	48.1	70.4	70.5
III期	67	44	(1-3)	98.5	33.3	22.3	44.7	71.8
IV期	140	129	0	100.0	7.9	4.2	13.1	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	519	174			
%	74.9	25.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	61	206	264	144
%	2.6	8.8	29.7	38.1	20.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	404	73	67	140	(7-9)
%	58.3	10.5	9.7	20.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	130	563	514	44	(4-6)
%	18.8	81.2	74.2	6.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	152	12	221	308	
%	21.9	1.7	31.9	44.4	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	547	198	(4-6)	99.1	63.6	59.4	67.5	71.0
I期	110	13	(1-3)	99.1	88.2	80.5	93.0	71.3
II期	163	43	(1-3)	98.2	73.3	65.8	79.5	72.1
III期	165	51	(1-3)	99.4	68.9	61.2	75.4	70.8
IV期	105	87	0	100.0	17.1	10.7	24.9	68.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	308	239			
%	56.3	43.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	24	51	156	189	127
%	4.4	9.3	28.5	34.6	23.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	110	163	165	105	(4-6)
%	20.1	29.8	30.2	19.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	54	493	460	28	(4-6)
%	9.9	90.1	84.1	5.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	113	(1-3)	148	283	
%	20.7		27.1	51.7	

321 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	173	104	(1-3)	98.3	39.6	32.3	46.9	71.7
I期	82	41	(1-3)	98.8	49.8	38.6	60.1	71.9
II期	52	30	(1-3)	96.2	41.7	28.2	54.7	71.3
III期	24	18	0	-	-	-	-	-
IV期	13	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	126	47				
%	72.8	27.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	17	46	65	41	
%		9.8	26.6	37.6	23.7	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	82	52	24	13	(1-3)
	%	47.4	30.1	13.9	7.5	
取り扱い規約	対象数	44	60	33	34	(1-3)
	%	25.4	34.7	19.1	19.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	123	50	46	(1-3)	(1-3)	
%	71.1	28.9	26.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	127	39		
%			73.4	22.5		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	832	460	(7-9)	99.0	44.6	41.2	47.9	71.2
I期	362	89	(7-9)	98.1	75.3	70.5	79.4	71.6
II期	62	33	0	100.0	46.8	34.0	58.5	71.7
III期	123	82	0	100.0	33.3	25.2	41.7	69.9
IV期	277	249	(1-3)	99.6	10.0	6.8	13.9	71.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	589	243				
%	70.8	29.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	19	71	265	306	171	
%	2.3	8.5	31.9	36.8	20.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	362	62	123	277	(7-9)	
%	43.5	7.5	14.8	33.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	369	463	430	31	(1-3)	
%	44.4	55.6	51.7	3.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	49	130	356	297		
%	5.9	15.6	42.8	35.7		

321 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	267	30	(1-3)	98.9	88.7	84.3	92.0	62.8
I期	148	(7-9)	(1-3)	99.3	93.9	88.6	96.8	62.7
II期	87	(7-9)	(1-3)	98.9	89.6	80.9	94.4	63.5
III期	21	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	267				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	47	53	86	53	28
%	17.6	19.9	32.2	19.9	10.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	148	87	21	(7-9)	(1-3)
%	55.4	32.6	7.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	232	217	12	(1-3)
%	13.1	86.9	81.3	4.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	111	(1-3)	41	114	
%	41.6		15.4	42.7	

322 津山中央病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

322 津山中央病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	437	158	(1-3)	99.8	63.8	59.1	68.1	73.8
I期	307	60	(1-3)	99.7	80.4	75.6	84.5	73.8
II期	35	20	0	100.0	42.9	26.4	58.3	73.7
III期	32	21	0	100.0	34.4	18.8	50.6	76.4
IV期	58	53	0	100.0	8.6	3.2	17.5	71.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	322	115			
%	73.7	26.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	27	105	151	143
%	2.5	6.2	24.0	34.6	32.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	307	35	32	58	(4-6)
%	70.3	8.0	7.3	13.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	98	339	322	17	0
%	22.4	77.6	73.7	3.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	51	115	240	
%	7.1	11.7	26.3	54.9	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	270	108	0	100.0	60.0	53.9	65.6	71.6
I期	68	(7-9)	0	100.0	88.2	77.9	93.9	70.1
II期	89	30	0	100.0	66.3	55.5	75.1	74.4
III期	58	24	0	100.0	58.6	44.9	70.0	69.9
IV期	53	44	0	100.0	17.0	8.4	28.2	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	150	120			
%	55.6	44.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	33	63	82	81
%	4.1	12.2	23.3	30.4	30.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	68	89	58	53	(1-3)
%	25.2	33.0	21.5	19.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	41	229	204	25	0
%	15.2	84.8	75.6	9.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	43	10	47	170	
%	15.9	3.7	17.4	63.0	

322 津山中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	78	59	(1-3)	98.7	23.5	14.8	33.5	72.4
I期	35	22	0	100.0	37.1	21.7	52.7	73.3
II期	26	21	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	56	22					
%	71.8	28.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	18	30	20		
%			23.1	38.5	25.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	35	26	10	(4-6)	(1-3)	
	%	44.9	33.3	12.8			
取り扱い規約	対象数	14	36	18	(7-9)	(1-3)	
	%	17.9	46.2	23.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	61	17	16	(1-3)	0		
%	78.2	21.8	20.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	34	41			
%			43.6	52.6			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	206	150	(1-3)	98.5	26.4	20.6	32.6	74.2
I期	78	37	(1-3)	98.7	52.1	40.4	62.5	76.2
II期	12	10	0	-	-	-	-	-
III期	44	36	0	100.0	18.2	8.5	30.7	73.5
IV期	69	64	(1-3)	97.1	5.5	1.6	13.0	72.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	148	58					
%	71.8	28.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	55	78	63		
%			26.7	37.9	30.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	78	12	44	69	(1-3)		
%	37.9	5.8	21.4	33.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	116	90	90	0	0		
%	56.3	43.7	43.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	10	12	75	109			
%	4.9	5.8	36.4	52.9			

322 津山中央病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	84	15	0	100.0	82.1	72.1	88.8	68.0
I期	38	(4-6)	0	100.0	89.5	74.3	95.9	69.5
II期	27	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	84				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	13	27	17	20
%		15.5	32.1	20.2	23.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	38	27	14	(4-6)	0
%	45.2	32.1	16.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	70	69	(1-3)	0
%	16.7	83.3	82.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	14	60	
%			16.7	71.4	

323 岡山医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

あくまで国がんのルール（詳読することが必要）に則った生存率の集計であり、大雑把な目安を示したものにすぎず、登録症例数の少ない施設では、空白やハイフンが多く見受けられ、他施設との比較検討できるデータとは言い難いと思われます。2年分ではなく、5年分ぐらいのデータで集計した方がよいと思われます。

323 岡山医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	250	88	(1-3)	99.2	64.8	58.5	70.3	73.9
I期	177	40	(1-3)	98.9	77.4	70.5	82.9	73.6
II期	23	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	21	12	0	-	-	-	-	-
IV期	29	27	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	186	64					
%	74.4	25.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	13	60	94	79		
%		5.2	24.0	37.6	31.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	177	23	21	29	0		
%	70.8	9.2	8.4	11.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	229	213	16	0		
%	8.4	91.6	85.2	6.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	30	15	107	98			
%	12.0	6.0	42.8	39.2			

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	169	72	(1-3)	99.4	57.2	49.4	64.3	71.2
I期	43	12	0	100.0	72.1	56.1	83.1	69.8
II期	39	14	0	100.0	64.1	47.0	76.9	76.2
III期	56	21	(1-3)	98.2	62.1	48.0	73.4	68.3
IV期	31	25	0	100.0	19.4	7.9	34.6	72.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	100	69					
%	59.2	40.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	10	51	56	43		
%		5.9	30.2	33.1	25.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	43	39	56	31	0		
%	25.4	23.1	33.1	18.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	159	141	18	0		
%	5.9	94.1	83.4	10.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	18	16	45	90			
%	10.7	9.5	26.6	53.3			

323 岡山医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	32	19	0	100.0	40.6	23.8	56.8	74.6
I期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	19	13				
%	59.4	40.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(7-9)	10	11	
%				31.3	34.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	14	(4-6)	(7-9)	(1-3)	0
	%	43.8				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	13	(4-6)	(4-6)	0
	%		40.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	14	18	17	(1-3)	0	
%	43.8	56.3	53.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	26	(4-6)		
%			81.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	228	134	(1-3)	99.6	41.2	34.8	47.5	71.1
I期	95	32	0	100.0	66.3	55.9	74.8	71.4
II期	19	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	51	35	(1-3)	98.0	31.4	19.3	44.2	70.1
IV期	62	58	0	100.0	6.5	2.1	14.4	72.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	168	60			
%	73.7	26.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	17	66	100	41
%		7.5	28.9	43.9	18.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	95	19	51	62	(1-3)
%	41.7	8.3	22.4	27.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	114	114	110	(4-6)	0
%	50.0	50.0	48.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	38	128	46	
%	7.0	16.7	56.1	20.2	

323 岡山医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	74	19	0	100.0	74.3	62.8	82.8	67.4
I期	33	(4-6)	0	100.0	81.8	63.9	91.4	68.5
II期	27	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	74				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	10	16	16	21
%	14.9	13.5	21.6	21.6	28.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	33	27	11	(1-3)	0
%	44.6	36.5	14.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	64	59	(4-6)	0
%	13.5	86.5	79.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	(4-6)	14	45	
%	13.5		18.9	60.8	

324 川崎医科大学附属病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

324 川崎医科大学附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	261	96	(4-6)	98.1	63.0	56.8	68.6	70.6
I期	175	34	(1-3)	98.3	80.4	73.7	85.6	71.0
II期	21	11	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	45	41	0	100.0	8.9	2.8	19.3	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	188	73			
%	72.0	28.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	20	76	99	52
%	5.4	7.7	29.1	37.9	19.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	175	21	18	45	(1-3)
%	67.0	8.0	6.9	17.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	215	191	22	(1-3)
%	17.6	82.4	73.2	8.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	26	99	108	
%	10.7	10.0	37.9	41.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	227	81	(1-3)	99.1	64.3	57.7	70.2	69.7
I期	53	10	(1-3)	98.1	81.1	67.8	89.4	68.6
II期	56	15	0	100.0	73.2	59.6	82.9	70.5
III期	74	25	0	100.0	66.2	54.2	75.8	71.1
IV期	38	27	(1-3)	97.4	29.0	15.7	43.6	66.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	128	99			
%	56.4	43.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	24	72	77	42
%	5.3	10.6	31.7	33.9	18.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	53	56	74	38	(4-6)
%	23.3	24.7	32.6	16.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	191	171	18	(1-3)
%	15.9	84.1	75.3	7.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	15	85	118	
%		6.6	37.4	52.0	

324 川崎医科大学附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	72	44	0	100.0	38.9	27.7	49.9	71.0
I期	33	12	0	100.0	63.6	45.0	77.5	71.5
II期	16	10	0	-	-	-	-	-
III期	19	18	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	54	18				
%	75.0	25.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	24	33	(7-9)	
%			33.3	45.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	33	16	19	(4-6)	0
	%	45.8	22.2	26.4		
取り扱い規約	対象数	14	24	23	11	0
	%	19.4	33.3	31.9	15.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	44	28	26	(1-3)	(1-3)	
%	61.1	38.9	36.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	54	16		
%			75.0	22.2		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	236	136	(1-3)	99.2	42.3	35.9	48.5	71.1
I期	109	34	(1-3)	98.2	68.6	59.0	76.5	72.9
II期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	33	24	0	100.0	27.3	13.6	42.9	69.1
IV期	74	67	0	100.0	9.5	4.2	17.4	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	149	87			
%	63.1	36.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	23	71	82	55
%		9.7	30.1	34.7	23.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	109	17	33	74	(1-3)
%	46.2	7.2	14.0	31.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	101	135	129	(4-6)	(1-3)
%	42.8	57.2	54.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	25	122	72	
%	7.2	10.6	51.7	30.5	

324 川崎医科大学附属病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	334	42	(1-3)	99.1	87.4	83.3	90.5	60.4
I期	184	10	(1-3)	99.5	94.6	90.1	97.0	60.4
II期	91	12	(1-3)	97.8	86.7	77.8	92.2	59.7
III期	46	10	0	100.0	78.3	63.4	87.7	61.6
IV期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	334				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	82	72	86	62	32
%	24.6	21.6	25.7	18.6	9.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	184	91	46	12	(1-3)
%	55.1	27.2	13.8	3.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	311	306	(1-3)	(1-3)
%	6.9	93.1	91.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	66	29	47	192	
%	19.8	8.7	14.1	57.5	

325 金田病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

325 金田病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	25	13	0	-	-	-	-	-
I期	13	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	17	(7-9)			
%	68.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	10	(1-3)	11
%			40.0		44.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	13	(1-3)	(4-6)	(4-6)	0
%	52.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	16	15	(1-3)	0
%		64.0	60.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	14	
%				56.0	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	31	12	0	100.0	61.3	42.0	75.9	70.9
I期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
II期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	21	10			
%	67.7	32.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(7-9)	(7-9)	(7-9)	(7-9)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	11	(7-9)	(7-9)	0
%		35.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	24	24	0	0
%		77.4	77.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	(1-3)	21	
%				67.7	

325 金田病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(1-3)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	(1-3)	0	(1-3)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	0	
	%						
取り扱い規約	対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	0	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	0	0	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	0	(1-3)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	16	14	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	14	(1-3)					
%	87.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	0	(1-3)	14		
%					87.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	0	0	(7-9)	(7-9)	0		
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	16	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(7-9)			
%							

325 金田病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	(1-3)				
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	0	0	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	0	0	(1-3)	0	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	0	0	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	0	(1-3)	
%					

326

岡山市立市民病院

2013-14年2カ年

都道府県推薦病院他

コメント:

当院は70歳以上の患者さんの占める割合が高い傾向にあります。特に80歳以上の患者割合が全国平均と比較し、胃がんで1.6倍、大腸がんで1.3倍となっています。そのため、基礎疾患を有する患者さんの割合も高くなっていくため、実測生存率が全国平均より若干低くなっています。また検診・健診で発見される症例が少ないことから、がんの早期発見のため検診率の向上に努めたいと考えます。

今回の集計で示された生存率は、実測生存率といわれるものであり、がん以外の死因による死亡を計算に含めているため、性別、年齢や他疾患の影響を受けるとされています。集計値においてはあくまでも参考にしていただければと思います。

今回の結果を分析し、がん患者さんの診療に生かしていきたいと考えています。今後も院内がん登録データの活用法を検討し、がんに関する情報公開を進めていきたいと考えています。

今回の公表結果をご覧になられ、ご自身やご家族のがんの予後、あるいは治療法などについて、ご質問や不安に思われることがございましたら、是非、ご相談ください。

326 岡山市立市民病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	94	43	(7-9)	92.6	53.8	43.1	63.3	76.6
I期	59	16	(4-6)	93.2	72.4	58.9	82.1	77.4
II期	10	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	13	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	61	33			
%	64.9	35.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	13	40	37
%			13.8	42.6	39.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	59	10	(7-9)	15	(1-3)
%	62.8	10.6		16.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	74	71	(1-3)	(1-3)
%	21.3	78.7	75.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	31	53	
%			33.0	56.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	116	60	(4-6)	95.7	48.1	38.8	56.9	71.9
I期	28	10	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	27	10	0	-	-	-	-	-
III期	30	17	(1-3)	96.7	43.3	25.6	59.9	73.1
IV期	26	21	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	58	58			
%	50.0	50.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	12	30	31	37
%		10.3	25.9	26.7	31.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	28	27	30	26	(4-6)
%	24.1	23.3	25.9	22.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	99	85	14	0
%	14.7	85.3	73.3	12.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(7-9)	33	68	
%			28.4	58.6	

326 岡山市立市民病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	59	34	(1-3)	96.6	42.4	29.7	54.5	71.3
I期	31	16	(1-3)	96.8	48.4	30.2	64.4	68.3
II期	18	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	38	21					
%	64.4	35.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	16	22	13		
%			27.1	37.3	22.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	31	18	(4-6)	(4-6)	0	
	%	52.5	30.5				
取り扱い規約	対象数	21	19	13	(4-6)	0	
	%	35.6	32.2	22.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	54	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	91.5						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	46	12			
%			78.0	20.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	27	23	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	13	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	18	(7-9)					
%	66.7						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	(7-9)	(7-9)	10		
%					37.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(7-9)	0	(4-6)	13	(1-3)		
%				48.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	66.7						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	14	10			
%			51.9	37.0			

326 岡山市立市民病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	18	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	18				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	11	10	(1-3)	0
%		61.1	55.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	0	(1-3)	11	
%				61.1	

327 倉敷成人病センター
2013-14年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

327 倉敷成人病センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	57	16	(1-3)	98.2	71.5	57.8	81.5	65.8
I期	30	(1-3)	0	100.0	93.3	75.9	98.3	63.4
II期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	41	16			
%	71.9	28.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	23	15	(4-6)
%			40.4	26.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	30	(7-9)	(7-9)	(7-9)	(1-3)
%	52.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	46	40	(1-3)	(1-3)
%	19.3	80.7	70.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	22	(7-9)	21	
%		38.6		36.8	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	65	21	(1-3)	98.5	67.2	54.3	77.3	67.1
I期	16	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	18	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	35	30			
%	53.8	46.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(4-6)	28	12	12
%			43.1	18.5	18.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	16	18	18	11	(1-3)
%	24.6	27.7	27.7	16.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	56	49	(4-6)	(1-3)
%		86.2	75.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	11	13	36	
%		16.9	20.0	55.4	

327 倉敷成人病センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	36	20	0	100.0	44.4	28.0	59.6	69.1
I期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	26	10			
%	72.2	27.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	(7-9)	10	(7-9)
%				27.8	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	13	(1-3)	(1-3)
	%	47.2	36.1		
取り扱い規約	対象数	14	15	(1-3)	(4-6)
	%	38.9	41.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	(1-3)	(1-3)	0	0
%	94.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	22	11	
%			61.1	30.6	

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	0	(4-6)	(1-3)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	(1-3)	0	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	(7-9)	(4-6)	0	(1-3)
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)	
%					

327 倉敷成人病センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	162	12	(1-3)	99.4	92.6	87.3	95.7	57.2
I期	81	(1-3)	(1-3)	98.8	98.8	91.5	99.8	56.9
II期	48	(1-3)	0	100.0	95.8	84.4	98.9	56.4
III期	28	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	162				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	58	36	39	19	10
%	35.8	22.2	24.1	11.7	6.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	81	48	28	(4-6)	(1-3)
%	50.0	29.6	17.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	142	135	(4-6)	(1-3)
%	12.3	87.7	83.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	27	12	103	
%	12.3	16.7	7.4	63.6	

328 川崎医科大学総合医療センター
2014年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

328 川崎医科大学総合医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	54	32	(1-3)	94.4	40.3	27.2	53.0	73.4
I期	26	10	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	14	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	35	19			
%	64.8	35.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(1-3)	(4-6)	25	16
%				46.3	29.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	26	(4-6)	(7-9)	14	0
%	48.1			25.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	42	37	(4-6)	(1-3)
%	22.2	77.8	68.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	17	33	
%			31.5	61.1	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	52	24	0	100.0	53.9	39.5	66.2	73.9
I期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	23	29			
%	44.2	55.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	14	19	16
%			26.9	36.5	30.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	13	14	15	(7-9)	(1-3)
%	25.0	26.9	28.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	47	42	(4-6)	(1-3)
%		90.4	80.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	19	27	
%			36.5	51.9	

328 川崎医科大学総合医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	20	13	0	-	-	-	-	-
I期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	13	(7-9)			
%	65.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(4-6)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 14	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
	% 70.0				
取り扱い規約	対象数 (7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0
%	85.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	19	(1-3)	
%			95.0		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	55	34	(1-3)	96.4	38.2	25.5	50.7	73.4
I期	24	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	38	17			
%	69.1	30.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	(4-6)	22	18
%				40.0	32.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	24	(7-9)	10	10	(4-6)
%	43.6		18.2	18.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	29	27	(1-3)	0
%	47.3	52.7	49.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	29	17	
%			52.7	30.9	

328 川崎医科大学総合医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	36	(7-9)	0	100.0	75.0	57.5	86.1	66.6
I期	14	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	16	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	36				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	11	11	(4-6)
%			30.6	30.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	14	16	(4-6)	(1-3)	0
%	38.9	44.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	28	27	0	(1-3)
%		77.8	75.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	0	12	18	
%			33.3	50.0	

329

広島大学病院
2013-14年2カ年

コメント:

今後もこのような生存率の公表が、がん患者さんにとって有益な情報となる事を願っていますが、今回の施設別・病期別の生存率集計の死亡者数には、がん以外の死因の患者さんも含まれています。そのため各施設のがん治療の成績をそのまま反映したものではないという事をご理解頂き、集計結果や治療法等についてお尋ねになりたい事がある場合はいつでもご相談ください。

329 広島大学病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	512	137	10	98.0	73.0	69.0	76.7	69.9
I期	418	75	(7-9)	98.1	81.9	77.9	85.3	70.0
II期	24	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	16	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	52	47	(1-3)	98.1	7.9	2.5	17.3	68.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	360	152			
%	70.3	29.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	26	47	158	182	99
%	5.1	9.2	30.9	35.5	19.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	418	24	16	52	(1-3)
%	81.6	4.7	3.1	10.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	47	465	431	30	(4-6)
%	9.2	90.8	84.2	5.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	72	55	219	166	
%	14.1	10.7	42.8	32.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	315	78	(4-6)	98.4	75.0	69.8	79.4	67.7
I期	132	19	(1-3)	98.5	85.5	78.2	90.5	68.7
II期	71	10	(1-3)	98.6	85.7	75.1	92.1	68.5
III期	63	13	(1-3)	98.4	79.2	66.9	87.4	67.6
IV期	44	34	(1-3)	97.7	21.1	10.5	34.3	64.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	187	128			
%	59.4	40.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	39	115	94	45
%	7.0	12.4	36.5	29.8	14.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	132	71	63	44	(4-6)
%	41.9	22.5	20.0	14.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	299	258	38	(1-3)
%	5.1	94.9	81.9	12.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	55	15	89	156	
%	17.5	4.8	28.3	49.5	

329 広島大学病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	198	108	(1-3)	99.0	45.0	37.9	51.8	70.3
I期	95	41	(1-3)	98.9	56.4	45.8	65.7	71.6
II期	58	28	(1-3)	98.3	51.0	37.4	63.0	70.3
III期	29	24	0	-	-	-	-	-
IV期	14	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	146	52					
%	73.7	26.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	19	64	72	37		
%		9.6	32.3	36.4	18.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	95	58	29	14	(1-3)	
	%	48.0	29.3	14.6	7.1		
取り扱い規約	対象数	48	70	44	33	(1-3)	
	%	24.2	35.4	22.2	16.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	98	100	94	(4-6)	(1-3)		
%	49.5	50.5	47.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	127	66			
%			64.1	33.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	422	172	(7-9)	98.1	58.8	53.9	63.3	68.3
I期	220	41	(1-3)	98.6	81.2	75.4	85.8	69.1
II期	37	14	(1-3)	97.3	61.2	43.4	74.9	70.9
III期	70	39	(1-3)	95.7	42.4	30.5	53.8	66.0
IV期	90	75	(1-3)	98.9	15.9	9.2	24.2	67.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	271	151					
%	64.2	35.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	18	50	157	143	54		
%	4.3	11.8	37.2	33.9	12.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	220	37	70	90	(4-6)		
%	52.1	8.8	16.6	21.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	152	270	258	12	0		
%	36.0	64.0	61.1	2.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	52	44	198	128			
%	12.3	10.4	46.9	30.3			

329 広島大学病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	414	46	(7-9)	98.1	88.7	85.3	91.4	59.1
I期	201	(7-9)	(4-6)	97.5	95.4	91.4	97.6	59.4
II期	141	14	(1-3)	98.6	90.0	83.7	93.9	58.6
III期	53	10	(1-3)	98.1	80.9	67.4	89.2	59.0
IV期	18	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	414				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	126	83	100	78	27
%	30.4	20.0	24.2	18.8	6.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	201	141	53	18	(1-3)
%	48.6	34.1	12.8	4.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	391	373	16	(1-3)
%	5.6	94.4	90.1	3.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	159	(4-6)	60	189	
%	38.4		14.5	45.7	

330 県立広島病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

330 県立広島病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	331	141	(1-3)	99.4	57.3	51.8	62.4	71.3
I期	194	38	(1-3)	99.5	80.4	74.1	85.3	71.2
II期	33	11	(1-3)	97.0	65.8	46.7	79.4	74.2
III期	33	24	0	100.0	27.3	13.6	42.9	71.8
IV期	67	64	0	100.0	4.5	1.2	11.4	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	205	126			
%	61.9	38.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	36	88	103	89
%	4.5	10.9	26.6	31.1	26.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	194	33	33	67	(4-6)
%	58.6	10.0	10.0	20.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	82	249	239	10	0
%	24.8	75.2	72.2	3.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	43	22	97	169	
%	13.0	6.6	29.3	51.1	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	338	124	(4-6)	98.8	63.2	57.8	68.1	69.4
I期	87	17	0	100.0	80.5	70.5	87.4	69.5
II期	93	19	(1-3)	96.8	79.5	69.8	86.4	71.7
III期	74	18	(1-3)	98.6	75.3	63.8	83.7	68.1
IV期	81	67	0	100.0	17.3	10.0	26.2	67.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	191	147			
%	56.5	43.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	31	110	101	71
%	7.4	9.2	32.5	29.9	21.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	87	93	74	81	(1-3)
%	25.7	27.5	21.9	24.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	65	273	233	38	(1-3)
%	19.2	80.8	68.9	11.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	(7-9)	69	225	
%	10.4		20.4	66.6	

330 県立広島病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	107	55	0	100.0	48.6	38.9	57.7	72.7
I期	43	18	0	100.0	58.1	42.1	71.2	71.8
II期	41	15	0	100.0	63.4	46.8	76.1	73.4
III期	15	14	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	77	30					
%	72.0	28.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	30	40	27		
%			28.0	37.4	25.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	43	41	15	(7-9)	0	
	%	40.2	38.3	14.0			
取り扱い規約	対象数	26	43	19	19	0	
	%	24.3	40.2	17.8	17.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	52	55	53	(1-3)	0		
%	48.6	51.4	49.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	81	23			
%			75.7	21.5			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	297	172	(1-3)	99.0	41.9	36.2	47.4	71.8
I期	138	44	(1-3)	99.3	68.1	59.6	75.2	72.2
II期	21	13	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	44	28	0	100.0	36.4	22.6	50.3	69.9
IV期	92	85	(1-3)	98.9	6.6	2.7	12.9	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	193	104					
%	65.0	35.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	11	23	87	103	73		
%	3.7	7.7	29.3	34.7	24.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	138	21	44	92	(1-3)		
%	46.5	7.1	14.8	31.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	155	142	134	(7-9)	0		
%	52.2	47.8	45.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	23	11	148	115			
%	7.7	3.7	49.8	38.7			

330 県立広島病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	211	27	12	94.3	87.0	81.7	90.9	59.8
I期	92	(4-6)	(7-9)	92.4	95.6	88.7	98.3	59.2
II期	72	(7-9)	(1-3)	95.8	90.3	80.6	95.2	59.6
III期	36	10	(1-3)	97.2	72.2	54.5	84.0	62.2
IV期	11	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	211				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	63	45	44	34	25
%	29.9	21.3	20.9	16.1	11.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	92	72	36	11	0
%	43.6	34.1	17.1	5.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	190	182	(4-6)	(1-3)
%	10.0	90.0	86.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	52	(4-6)	21	132	
%	24.6		10.0	62.6	

331 広島赤十字・原爆病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院は造血器を中心として悪性腫瘍を幅広く扱い、長期にわたる経過観察が必要な患者さんが数多くいらっしゃいます。
そのため、併存疾患のある症例・重複がんの症例が数多くありますが、そのうえで積極的治療を行っています。
こうした病院の特性をご理解のうえ、生存率を評価していただければと思います。

331 広島赤十字・原爆病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	214	88	0	100.0	58.9	52.0	65.1	71.0
I期	138	26	0	100.0	81.2	73.6	86.8	70.8
II期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	22	17	0	-	-	-	-	-
IV期	35	35	0	100.0	0.0	0.0	0.0	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	153	61			
%	71.5	28.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	19	57	80	48
%	4.7	8.9	26.6	37.4	22.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	138	18	22	35	(1-3)
%	64.5	8.4	10.3	16.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	63	151	148	(1-3)	0
%	29.4	70.6	69.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	50	48	112	
%		23.4	22.4	52.3	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	165	56	(1-3)	98.8	66.0	58.3	72.7	69.6
I期	48	13	0	100.0	72.9	58.0	83.3	67.4
II期	37	12	0	100.0	67.6	50.0	80.1	72.0
III期	50	12	(1-3)	98.0	76.0	61.5	85.6	71.7
IV期	29	18	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	98	67			
%	59.4	40.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	16	58	52	31
%		9.7	35.2	31.5	18.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	48	37	50	29	(1-3)
%	29.1	22.4	30.3	17.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	137	134	(1-3)	0
%	17.0	83.0	81.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	25	40	96	
%		15.2	24.2	58.2	

331 広島赤十字・原爆病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	114	63	(1-3)	99.1	44.7	35.5	53.6	72.8
I期	34	10	0	100.0	70.6	52.2	83.0	74.5
II期	54	31	(1-3)	98.1	42.5	29.2	55.2	70.8
III期	16	12	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	81	33				
%	71.1	28.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	31	41	31	
%			27.2	36.0	27.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	34	54	16	(7-9)	(1-3)
	%	29.8	47.4	14.0		
取り扱い規約	対象数	29	43	27	14	(1-3)
	%	25.4	37.7	23.7	12.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	71	43	42	(1-3)	0	
%	62.3	37.7	36.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	82	28		
%			71.9	24.6		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	206	131	(1-3)	99.5	36.1	29.6	42.7	71.5
I期	80	20	0	100.0	75.0	64.0	83.1	70.2
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	42	35	(1-3)	97.6	14.6	5.9	27.0	72.2
IV期	70	66	0	100.0	5.7	1.9	12.8	73.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	140	66			
%	68.0	32.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	20	58	75	48
%		9.7	28.2	36.4	23.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	80	12	42	70	(1-3)
%	38.8	5.8	20.4	34.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	126	80	80	0	0
%	61.2	38.8	38.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	19	84	98	
%		9.2	40.8	47.6	

331 広島赤十字・原爆病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	64	12	(1-3)	98.4	81.1	69.1	88.8	67.3
I期	31	(1-3)	0	100.0	93.6	76.6	98.4	68.0
II期	17	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	64				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	10	19	19	11
%		15.6	29.7	29.7	17.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	31	17	(7-9)	(7-9)	0
%	48.4	26.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	58	52	(4-6)	(1-3)
%		90.6	81.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	13	37	
%			20.3	57.8	

332

独立行政法人国立病院機構 呉医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

胃癌は、平均年齢70.9歳（全国平均71.0歳）、I期62.8%（63.0%）とほぼ全国並みですが、IV期20.4%（16.2%）と進行期が多いため、生存率は60.2%（62.1%）にとどまっています。

大腸癌は、平均年齢72.2歳（全国平均69.9歳）と高く、I期24.1%（26.8%）、IV期24.4%（19.5%）で、早期が少なく進行期が多いにもかかわらず、生存率は66.7%（63.3%）と全国平均を上回っています。

肝癌は、平均年齢70.8歳（全国平均71.5歳）でやや低く、I期61.2%（45.1%）と早期が比較的多いため、生存率は49.0%（39.2%）と全国平均を上回っています。

肺癌は、平均年齢70.2歳（全国平均70.8歳）、I期49.0%（41.5%）、IV期30.1%（31.3%）と比較的早期が多いため、生存率は47.0%（41.9%）と全国平均を上回っています。

乳癌は、平均年齢63.7歳（全国平均60.1歳）で、I期47.9%（45.0%）と少し早期が多いものの、IV期8.3%（5.8%）と進行期も多いため、生存率は86.6%（87.6%）と全国平均にわずかに及びません。

大腸癌の生存率は、早期が少なく進行期が多いにもかかわらず全国平均を上回っています。比較的早期が多い肝癌と肺癌の生存率は全国平均を上回っていますが、比較的進行期が多い胃癌と乳癌の生存率は全国平均にわずかに及びません。がん検診や健康診断と体調不良時の受診による早期発見の重要性が示唆される結果です。

332 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	274	109	(1-3)	99.6	60.2	54.2	65.7	70.9
I期	172	36	(1-3)	99.4	79.1	72.2	84.4	71.0
II期	27	11	0	-	-	-	-	-
III期	19	12	0	-	-	-	-	-
IV期	56	50	0	100.0	10.7	4.4	20.4	68.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	193	81			
%	70.4	29.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	30	68	113	56
%		10.9	24.8	41.2	20.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	172	27	19	56	0
%	62.8	9.9	6.9	20.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	40	234	217	17	0
%	14.6	85.4	79.2	6.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	43	81	136	
%	5.1	15.7	29.6	49.6	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	270	90	0	100.0	66.7	60.7	71.9	72.2
I期	65	12	0	100.0	81.5	69.8	89.1	71.4
II期	76	14	0	100.0	81.6	70.9	88.7	74.0
III期	63	17	0	100.0	73.0	60.2	82.3	72.4
IV期	66	47	0	100.0	28.8	18.5	39.9	70.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	151	119			
%	55.9	44.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	21	75	97	70
%		7.8	27.8	35.9	25.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	65	76	63	66	0
%	24.1	28.1	23.3	24.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	245	215	29	(1-3)
%	9.3	90.7	79.6	10.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	21	69	161	
%	7.0	7.8	25.6	59.6	

332 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	98	50	0	100.0	49.0	38.8	58.4	70.8
I期	60	24	0	100.0	60.0	46.5	71.1	72.1
II期	27	17	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	76	22					
%	77.6	22.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	13	31	34	19		
%		13.3	31.6	34.7	19.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	60	27	(7-9)	(1-3)	0	
	%	61.2	27.6				
取り扱い規約	対象数	34	37	21	(4-6)	0	
	%	34.7	37.8	21.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	65	33	32	0	(1-3)		
%	66.3	33.7	32.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	87	10			
%			88.8	10.2			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	249	132	0	100.0	47.0	40.7	53.0	70.2
I期	122	29	0	100.0	76.2	67.6	82.8	70.7
II期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	38	25	0	100.0	34.2	19.8	49.1	65.8
IV期	75	69	0	100.0	8.0	3.3	15.5	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	168	81					
%	67.5	32.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	12	18	70	104	45		
%	4.8	7.2	28.1	41.8	18.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	122	13	38	75	(1-3)		
%	49.0	5.2	15.3	30.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	105	144	137	(7-9)	0		
%	42.2	57.8	55.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	11	20	101	117			
%	4.4	8.0	40.6	47.0			

332 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	217	29	0	100.0	86.6	81.3	90.5	63.7
I期	104	(7-9)	0	100.0	93.3	86.4	96.7	66.1
II期	67	(7-9)	0	100.0	89.6	79.3	94.9	61.3
III期	27	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	217				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	40	43	54	42	38
%	18.4	19.8	24.9	19.4	17.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	104	67	27	18	(1-3)
%	47.9	30.9	12.4	8.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	191	177	11	(1-3)
%	12.0	88.0	81.6	5.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	45	(7-9)	22	142	
%	20.7		10.1	65.4	

333 東広島医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

国立がん研究センターによる説明にもございますとおり、生存率には様々な要因が影響を与えます。

この度の公表項目には、他施設にて治療開始後に当院で継続した初回治療の実施や、非観血的治療（化学療法や放射線療法など）の実施など、反映されていないデータも沢山あるため、病院の診療実態・治療成果を表しきれではありません。

その点にご注意・ご理解いただいた上で、ご参照願います。

333 東広島医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	129	49	0	100.0	62.0	53.1	69.8	69.8
I期	73	(7-9)	0	100.0	87.7	77.7	93.4	70.2
II期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	31	28	0	100.0	9.7	2.5	22.9	69.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	90	39				
%	69.8	30.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	10	44	36	30	
%		7.8	34.1	27.9	23.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	73	18	(7-9)	31	0	
%	56.6	14.0		24.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	25	104	97	(4-6)	(1-3)	
%	19.4	80.6	75.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	11	24	27	67		
%	8.5	18.6	20.9	51.9		

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	171	71	(1-3)	98.8	58.5	50.7	65.4	71.7
I期	41	(7-9)	0	100.0	78.1	62.1	87.9	69.1
II期	47	11	(1-3)	95.7	76.5	61.6	86.3	74.5
III期	40	14	0	100.0	65.0	48.2	77.6	70.0
IV期	43	37	0	100.0	14.0	5.7	25.9	72.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	118	53				
%	69.0	31.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	16	45	60	44	
%		9.4	26.3	35.1	25.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	41	47	40	43	0	
%	24.0	27.5	23.4	25.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	24	147	125	19	(1-3)	
%	14.0	86.0	73.1	11.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	14	14	37	106		
%	8.2	8.2	21.6	62.0		

333 東広島医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	32	25	0	100.0	21.9	9.7	37.2	73.7
I期	17	13	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	23	(7-9)				
%	71.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(4-6)	17	(7-9)	
%				53.1		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	(7-9)	(7-9)	0	0
	%	53.1				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	14	(7-9)	(4-6)	0
	%		43.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	23	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	71.9					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	25	(7-9)		
%			78.1			

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	145	89	0	100.0	38.6	30.7	46.5	70.8
I期	54	14	0	100.0	74.1	60.2	83.8	71.6
II期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	41	33	0	100.0	19.5	9.2	32.7	71.4
IV期	40	35	0	100.0	12.5	4.6	24.6	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	94	51			
%	64.8	35.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	12	42	60	25
%		8.3	29.0	41.4	17.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	54	10	41	40	0
%	37.2	6.9	28.3	27.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	72	73	65	(7-9)	(1-3)
%	49.7	50.3	44.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	13	51	66	
%	10.3	9.0	35.2	45.5	

333 東広島医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	110	16	0	100.0	85.5	77.4	90.8	61.9
I期	47	(1-3)	0	100.0	95.7	84.0	98.9	61.2
II期	42	(7-9)	0	100.0	83.3	68.2	91.7	64.0
III期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	110				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	28	21	26	17	18
%	25.5	19.1	23.6	15.5	16.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	47	42	12	(7-9)	0
%	42.7	38.2	10.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	93	85	(4-6)	(4-6)
%	15.5	84.5	77.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	(7-9)	(4-6)	76	
%	19.1			69.1	

334 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

334 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	268	0	14	94.8	100.0	-	-	70.1
I期	240	0	12	95.0	100.0	-	-	70.2
II期	13	0	0	-	-	-	-	-
III期	10	0	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	0	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	190	78			
%	70.9	29.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	28	88	85	56
%	4.1	10.4	32.8	31.7	20.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	240	13	10	(4-6)	0
%	89.6	4.9	3.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	0	268	250	18	0
%		100.0	93.3	6.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	113	44	38	73	
%	42.2	16.4	14.2	27.2	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	177	0	15	91.5	100.0	-	-	68.9
I期	58	0	(4-6)	91.4	100.0	-	-	69.6
II期	66	0	(1-3)	97.0	100.0	-	-	69.8
III期	50	0	(7-9)	86.0	100.0	-	-	66.8
IV期	(1-3)	0	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	84	93			
%	47.5	52.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	23	51	58	32
%	7.3	13.0	28.8	32.8	18.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	58	66	50	(1-3)	0
%	32.8	37.3	28.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	174	160	14	0
%		98.3	90.4	7.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	58	26	82	
%	6.2	32.8	14.7	46.3	

334 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	44	0	(4-6)	88.6	100.0	-	-	70.5
I期	37	0	(1-3)	97.3	100.0	-	-	69.4
II期	(4-6)	0	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	0	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	30	14					
%	68.2	31.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	14	20	(4-6)		
%			31.8	45.5			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	37	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	
	%	84.1					
取り扱い規約	対象数	16	24	(1-3)	(1-3)	0	
	%	36.4	54.5				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	13	13	0	0		
%	70.5	29.5	29.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	38	(1-3)			
%			86.4				

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	75	0	(4-6)	93.3	100.0	-	-	69.3
I期	69	0	(1-3)	95.7	100.0	-	-	69.3
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	0	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	40	35					
%	53.3	46.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	24	27	12		
%			32.0	36.0	16.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	69	0	(4-6)	(1-3)	0		
%	92.0						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	72	70	(1-3)	0		
%		96.0	93.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	26	30	17			
%		34.7	40.0	22.7			

334 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	99	0	(1-3)	99.0	100.0	-	-	60.9
I期	55	0	(1-3)	98.2	100.0	-	-	62.5
II期	28	0	0	-	-	-	-	-
III期	15	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	99				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	22	32	22	(4-6)
%	19.2	22.2	32.3	22.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	55	28	15	0	(1-3)
%	55.6	28.3	15.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	98	94	(4-6)	0
%		99.0	94.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	(4-6)	(7-9)	63	
%	23.2			63.6	

335 福山市民病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

335 福山市民病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	378	158	0	100.0	58.2	53.1	63.0	71.7
I期	226	43	0	100.0	81.0	75.2	85.5	71.6
II期	33	12	0	100.0	63.6	45.0	77.5	73.2
III期	51	37	0	100.0	27.5	16.1	40.0	72.9
IV期	67	65	0	100.0	3.0	0.6	9.3	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	264	114			
%	69.8	30.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	30	101	145	90
%	3.2	7.9	26.7	38.4	23.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	226	33	51	67	(1-3)
%	59.8	8.7	13.5	17.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	62	316	285	30	(1-3)
%	16.4	83.6	75.4	7.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	45	26	162	145	
%	11.9	6.9	42.9	38.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	360	138	0	100.0	61.7	56.4	66.5	70.1
I期	97	16	0	100.0	83.5	74.5	89.6	70.6
II期	88	27	0	100.0	69.3	58.5	77.8	72.3
III期	102	33	0	100.0	67.7	57.6	75.8	68.4
IV期	73	62	0	100.0	15.1	8.0	24.2	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	214	146			
%	59.4	40.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	45	108	123	71
%	3.6	12.5	30.0	34.2	19.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	97	88	102	73	0
%	26.9	24.4	28.3	20.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	314	274	39	(1-3)
%	12.8	87.2	76.1	10.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	26	115	184	
%	9.7	7.2	31.9	51.1	

335 福山市民病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	187	115	0	100.0	38.5	31.5	45.4	70.7
I期	93	44	0	100.0	52.7	42.1	62.2	71.9
II期	48	28	0	100.0	41.7	27.7	55.0	70.8
III期	36	33	0	100.0	8.3	2.1	20.1	69.3
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	128	59					
%	68.4	31.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	15	60	72	35		
%		8.0	32.1	38.5	18.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	93	48	36	(7-9)	(1-3)	
	%	49.7	25.7	19.3			
取り扱い規約	対象数	41	78	30	37	(1-3)	
	%	21.9	41.7	16.0	19.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	117	70	68	(1-3)	0		
%	62.6	37.4	36.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	153	29			
%			81.8	15.5			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	183	100	0	100.0	45.4	38.0	52.4	69.2
I期	96	24	0	100.0	75.0	65.1	82.5	70.5
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	22	17	0	-	-	-	-	-
IV期	58	55	0	100.0	5.2	1.4	13.0	66.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	123	60					
%	67.2	32.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	21	62	68	27		
%		11.5	33.9	37.2	14.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	96	(4-6)	22	58	(1-3)		
%	52.5		12.0	31.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	101	82	74	(4-6)	(4-6)		
%	55.2	44.8	40.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	15	108	53			
%		8.2	59.0	29.0			

335 福山市民病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	356	40	0	100.0	88.8	85.0	91.6	59.3
I期	173	(7-9)	0	100.0	95.4	91.0	97.7	59.0
II期	128	15	0	100.0	88.3	81.3	92.8	60.2
III期	31	(1-3)	0	100.0	90.3	72.9	96.8	55.5
IV期	22	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	356				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	103	78	87	56	32
%	28.9	21.9	24.4	15.7	9.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	173	128	31	22	(1-3)
%	48.6	36.0	8.7	6.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	51	305	302	(1-3)	0
%	14.3	85.7	84.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	53	(7-9)	56	238	
%	14.9		15.7	66.9	

336 国家公務員共済組合連合会呉共済病院
2014年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

336 国家公務員共済組合連合会呉共済病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	122	38	(7-9)	92.6	67.2	57.8	75.0	75.0
I期	88	15	(4-6)	93.2	82.1	72.0	88.8	74.8
II期	11	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	94	28			
%	77.0	23.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	19	46	47
%			15.6	37.7	38.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	88	11	10	12	(1-3)
%	72.1	9.0	8.2	9.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	111	104	(7-9)	0
%	9.0	91.0	85.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(7-9)	64	48	
%			52.5	39.3	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	99	47	(4-6)	96.0	51.1	40.7	60.6	75.9
I期	35	(7-9)	(1-3)	94.3	76.3	58.1	87.4	75.2
II期	25	12	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	20	10	0	-	-	-	-	-
IV期	19	17	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	60	39			
%	60.6	39.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	21	37	38
%			21.2	37.4	38.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	35	25	20	19	0
%	35.4	25.3	20.2	19.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	90	79	11	0
%		90.9	79.8	11.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	37	54	
%			37.4	54.5	

336 国家公務員共済組合連合会呉共済病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	32	20	(1-3)	93.8	33.5	17.6	50.1	75.7
I期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	28	(4-6)					
%	87.5						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(7-9)	13	10		
%				40.6	31.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	14	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0	
	%	43.8					
取り扱い規約	対象数	11	(7-9)	(4-6)	(7-9)	0	
	%	34.4					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	23	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0		
%	71.9						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	22	10			
%			68.8	31.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	69	45	(1-3)	97.1	33.2	22.3	44.5	74.6
I期	22	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	10	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	15	11	0	-	-	-	-	-
IV期	22	22	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	48	21					
%	69.6	30.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	14	30	21		
%			20.3	43.5	30.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	22	10	15	22	0		
%	31.9	14.5	21.7	31.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	43	26	26	0	0		
%	62.3	37.7	37.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	42	20			
%			60.9	29.0			

336 国家公務員共済組合連合会呉共済病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	26	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	26				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	11	(4-6)	(4-6)
%			42.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	12	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(1-3)
%	46.2				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	23	22	(1-3)	0
%		88.5	84.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	10	14	
%			38.5	53.8	

337 公立学校共済組合中国中央病院
2013-14年2力年
都道府県推薦病院他

コメント:

コメントは特にありません。

337 公立学校共済組合中国中央病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	174	67	(1-3)	99.4	61.5	53.8	68.3	72.6
I期	105	19	(1-3)	99.0	81.9	73.1	88.0	72.0
II期	18	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	16	10	0	-	-	-	-	-
IV期	31	30	0	100.0	3.2	0.2	14.1	74.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	116	58			
%	66.7	33.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	14	49	62	46
%		8.0	28.2	35.6	26.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	105	18	16	31	(4-6)
%	60.3	10.3	9.2	17.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	138	126	10	(1-3)
%	20.7	79.3	72.4	5.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	26	56	83	
%		14.9	32.2	47.7	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	151	38	0	100.0	74.8	67.1	81.0	70.3
I期	44	(7-9)	0	100.0	84.1	69.5	92.1	70.7
II期	48	(7-9)	0	100.0	85.4	71.8	92.8	70.6
III期	30	(4-6)	0	100.0	83.3	64.5	92.7	66.2
IV期	26	17	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	75	76			
%	49.7	50.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	15	57	48	28
%		9.9	37.7	31.8	18.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	44	48	30	26	(1-3)
%	29.1	31.8	19.9	17.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	131	117	12	(1-3)
%	13.2	86.8	77.5	7.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	18	24	98	
%	7.3	11.9	15.9	64.9	

337 公立学校共済組合中国中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	32	21	0	100.0	34.4	18.8	50.6	70.4
I期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	22	10					
%	68.8	31.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	10	(7-9)	(7-9)		
%			31.3				
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	10	11	(4-6)	(4-6)	0	
	%	31.3	34.4				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	(4-6)	11	(4-6)	(1-3)	
	%			34.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	18	14	13	(1-3)	0		
%	56.3	43.8	40.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	14	15			
%			43.8	46.9			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	210	119	(1-3)	99.5	43.1	36.3	49.7	71.9
I期	95	23	0	100.0	75.8	65.9	83.2	72.6
II期	18	11	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	36	28	0	100.0	22.2	10.5	36.7	70.2
IV期	60	56	0	100.0	6.7	2.2	14.8	71.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	139	71					
%	66.2	33.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	15	64	75	50		
%		7.1	30.5	35.7	23.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	95	18	36	60	(1-3)		
%	45.2	8.6	17.1	28.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	101	109	99	(7-9)	(1-3)		
%	48.1	51.9	47.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	18	72	111			
%		8.6	34.3	52.9			

337 公立学校共済組合中国中央病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	53	(7-9)	0	100.0	86.8	74.3	93.5	64.1
I期	24	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	17	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	53				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	11	12	11	(7-9)
%	18.9	20.8	22.6	20.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	24	17	(4-6)	(4-6)	(1-3)
%	45.3	32.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	37	28	(7-9)	0
%	30.2	69.8	52.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	(4-6)	(7-9)	30	
%	20.8			56.6	

338 山口県立総合医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

当院は山口県の基幹病院としての役割から、一般の病院では対応が困難な進行がんの患者や、高齢等で合併症を有するがん患者についても積極的に受け入れています。

また地域がん診療連携拠点病院として、患者の個々の病態に応じて手術療法、化学療法、放射線療法などを適切に組み合わせた集学的治療や全人的ケアの提供に努めています。

なお、がん治療にあたっては、当院を含め、地域のがん診療連携拠点病院等に「がん相談支援センター」が設置されており、相談員が配置されておりますのでそちらへのご相談もお勧めします。

今回の生存率は、発見されたときのがんの進行や、合併症の有無、重症度など種々の因子が大きく影響を与えている可能性があります。このため、当院の数値をご覧になる場合は、山口県におけるそれぞれの地域の医療機関の役割等もご考慮ください。また、各医療機関の数値を比較する場合は、あくまでも参考としてご覧ください。

338 山口県立総合医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	135	62	(1-3)	98.5	53.5	44.7	61.6	73.1
I期	65	13	(1-3)	96.9	79.5	67.3	87.5	74.1
II期	23	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	31	31	0	100.0	0.0	0.0	0.0	69.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	95	40			
%	70.4	29.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	30	60	34
%			22.2	44.4	25.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	65	23	16	31	0
%	48.1	17.0	11.9	23.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	102	92	(4-6)	(4-6)
%	24.4	75.6	68.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	10	42	76	
%		7.4	31.1	56.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	166	76	0	100.0	54.2	46.3	61.4	71.3
I期	41	(7-9)	0	100.0	80.5	64.8	89.7	67.9
II期	52	19	0	100.0	63.5	48.9	74.9	75.7
III期	37	17	0	100.0	54.1	36.9	68.4	68.7
IV期	36	32	0	100.0	11.1	3.5	23.6	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	98	68			
%	59.0	41.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	17	47	47	47
%		10.2	28.3	28.3	28.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	41	52	37	36	0
%	24.7	31.3	22.3	21.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	144	118	17	(7-9)
%	13.3	86.7	71.1	10.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(4-6)	41	108	
%	7.2		24.7	65.1	

338 山口県立総合医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	49	30	0	100.0	38.8	25.3	52.0	72.3
I期	24	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	15	11	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	32	17					
%	65.3	34.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	13	19	13		
%			26.5	38.8	26.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	15	(7-9)	(1-3)	0	
	%	49.0	30.6				
取り扱い規約	対象数	11	23	(7-9)	(4-6)	0	
	%	22.4	46.9				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	44	(4-6)	(4-6)	0	(1-3)		
%	89.8						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	28	19			
%			57.1	38.8			

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	65	41	0	100.0	36.9	25.4	48.5	73.6
I期	35	14	0	100.0	60.0	42.0	74.0	72.6
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	19	19	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	41	24					
%	63.1	36.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	15	34	14		
%			23.1	52.3	21.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	35	(4-6)	(4-6)	19	(1-3)		
%	53.8			29.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	29	36	36	0	0		
%	44.6	55.4	55.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(1-3)	27	31			
%			41.5	47.7			

338 山口県立総合医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	147	18	(4-6)	97.3	87.5	80.9	91.9	63.5
I期	79	(4-6)	(1-3)	98.7	92.4	83.8	96.5	64.8
II期	47	(4-6)	(1-3)	93.6	88.7	74.9	95.1	61.5
III期	17	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	147				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	29	23	41	35	19
%	19.7	15.6	27.9	23.8	12.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	79	47	17	(4-6)	0
%	53.7	32.0	11.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	134	127	(4-6)	(1-3)
%	8.8	91.2	86.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	(1-3)	13	97	
%	23.1		8.8	66.0	

339 国立病院機構 岩国医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

339 国立病院機構 岩国医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	250	93	(1-3)	98.8	62.7	56.4	68.4	72.6
I期	153	28	(1-3)	99.3	81.7	74.6	87.0	72.7
II期	32	15	(1-3)	96.9	52.5	34.0	68.1	72.8
III期	29	14	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	29	29	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	168	82			
%	67.2	32.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	17	60	93	71
%		6.8	24.0	37.2	28.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	153	32	29	29	(7-9)
%	61.2	12.8	11.6	11.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	53	197	174	16	(7-9)
%	21.2	78.8	69.6	6.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	19	90	107	
%	13.6	7.6	36.0	42.8	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	211	79	0	100.0	62.6	55.7	68.7	71.9
I期	56	(7-9)	0	100.0	87.5	75.6	93.8	71.6
II期	62	18	0	100.0	71.0	58.0	80.6	74.3
III期	42	12	0	100.0	71.4	55.2	82.7	70.5
IV期	49	40	0	100.0	18.4	9.1	30.2	69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	126	85			
%	59.7	40.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	16	48	75	61
%	5.2	7.6	22.7	35.5	28.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	56	62	42	49	(1-3)
%	26.5	29.4	19.9	23.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	27	184	153	27	(4-6)
%	12.8	87.2	72.5	12.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	(1-3)	62	119	
%	12.8		29.4	56.4	

339 国立病院機構 岩国医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	69	43	0	100.0	37.7	26.4	48.9	74.3
I期	28	13	0	-	-	-	-	-
II期	22	13	0	-	-	-	-	-
III期	14	12	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	50	19				
%	72.5	27.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	15	29	21	
%			21.7	42.0	30.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	28	22	14	(4-6)	0
	%	40.6	31.9	20.3		
取り扱い規約	対象数	17	22	17	13	0
	%	24.6	31.9	24.6	18.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	47	22	18	(1-3)	(1-3)	
%	68.1	31.9	26.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	45	22		
%			65.2	31.9		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	308	151	(4-6)	98.4	50.7	44.9	56.1	72.9
I期	168	41	(4-6)	97.6	75.4	68.1	81.2	72.9
II期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	43	32	(1-3)	97.7	24.0	12.4	37.6	73.3
IV期	76	72	0	100.0	5.3	1.7	11.9	74.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	204	104				
%	66.2	33.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	16	91	116	81	
%		5.2	29.5	37.7	26.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	168	19	43	76	(1-3)	
%	54.5	6.2	14.0	24.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	103	205	188	16	(1-3)	
%	33.4	66.6	61.0	5.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	30	12	138	128		
%	9.7	3.9	44.8	41.6		

339 国立病院機構 岩国医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	110	12	0	100.0	89.1	81.6	93.7	63.4
I期	51	(1-3)	0	100.0	96.1	85.2	99.0	67.3
II期	39	(1-3)	0	100.0	92.3	78.0	97.5	58.9
III期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	110				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	20	20	33	21	16
%	18.2	18.2	30.0	19.1	14.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	51	39	11	(7-9)	0
%	46.4	35.5	10.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	101	72	(7-9)	20
%		91.8	65.5		18.2
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	0	16	75	
%	17.3		14.5	68.2	

340 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院
2013-14年2カ年

コメント:

がん患者さんの生存率は院内がん登録情報としてデータ収集しているものだけでなく、様々な要因が影響していることが分かっています。
当院においてはがんと診断された時の進行度や合併症の有無、地域の高齢化・検診受診率の低迷など様々な要因の影響を受けていることが考えられます。また算出された生存率は「実測生存率」のため、がん以外で死亡された患者さんも含まれています。この生存率が各施設の治療成績を示すものではないことをご留意ください。

340 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	167	70	(1-3)	98.8	57.9	50.0	65.0	73.4
I期	100	19	(1-3)	98.0	80.8	71.5	87.3	73.6
II期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	19	11	0	-	-	-	-	-
IV期	36	35	0	100.0	2.8	0.2	12.4	75.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	118	49			
%	70.7	29.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	47	55	54
%			28.1	32.9	32.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	100	11	19	36	(1-3)
%	59.9	6.6	11.4	21.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	137	113	23	(1-3)
%	18.0	82.0	67.7	13.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	18	54	82	
%	7.8	10.8	32.3	49.1	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	151	58	(1-3)	98.0	61.3	53.0	68.6	71.6
I期	35	(1-3)	0	100.0	91.4	75.7	97.2	70.5
II期	37	10	(1-3)	97.3	72.9	55.4	84.4	73.9
III期	43	17	0	100.0	60.5	44.3	73.3	70.6
IV期	34	28	(1-3)	97.1	15.4	5.6	29.6	71.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	89	62			
%	58.9	41.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	16	46	45	41
%		10.6	30.5	29.8	27.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	35	37	43	34	(1-3)
%	23.2	24.5	28.5	22.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	140	118	22	0
%	7.3	92.7	78.1	14.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	(7-9)	33	101	
%	6.6		21.9	66.9	

340 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	57	40	(1-3)	98.2	28.8	17.7	40.9	73.0
I期	26	14	0	-	-	-	-	-
II期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	41	16				
%	71.9	28.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(4-6)	13	22	17	
%			22.8	38.6	29.8	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	26	13	10	(7-9)	0
	%	45.6	22.8	17.5		
取り扱い規約	対象数	(7-9)	27	(4-6)	16	0
	%		47.4		28.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	48	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	84.2					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	28	28		
%			49.1	49.1		

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	41	21	(1-3)	97.6	48.8	32.9	62.9	72.3
I期	18	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	31	10			
%	75.6	24.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	0	13	20	(7-9)
%			31.7	48.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	18	(4-6)	(4-6)	15	0
%	43.9			36.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	21	19	(1-3)	0
%	48.8	51.2	46.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	24	14	
%			58.5	34.1	

340 山口県厚生農業協同組合連合会周東総合病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	59	14	(1-3)	98.3	76.3	63.3	85.2	67.5
I期	21	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	22	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	59				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	23	14	11
%			39.0	23.7	18.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	21	22	11	(4-6)	0
%	35.6	37.3	18.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	52	46	(4-6)	(1-3)
%		88.1	78.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	0	(7-9)	38	
%	20.3			64.4	

341 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院
2013-14年2カ年

コメント:

実測生存率による計算のため、がん以外の死因の方も含まれていることや、生存率に影響を与える重症度、合併症の有無などの患者背景が考慮されたものではなく、必ずしも施設間の比較や治療の評価には繋がらないことにご留意下さい。

341 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	320	136	19	94.1	57.1	51.5	62.4	70.8
I期	169	26	14	91.7	84.3	77.7	89.0	70.2
II期	45	22	(1-3)	93.3	49.9	34.4	63.7	71.8
III期	35	20	(1-3)	94.3	42.9	26.4	58.3	69.9
IV期	71	68	0	100.0	4.2	1.1	10.8	72.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	229	91			
%	71.6	28.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	31	89	119	70
%	3.4	9.7	27.8	37.2	21.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	169	45	35	71	0
%	52.8	14.1	10.9	22.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	57	263	237	23	(1-3)
%	17.8	82.2	74.1	7.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	61	58	176	
%	7.8	19.1	18.1	55.0	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	306	128	25	91.8	57.8	52.0	63.2	70.8
I期	65	10	12	81.5	84.0	72.3	91.1	71.3
II期	92	24	10	89.1	73.8	63.5	81.6	69.3
III期	70	30	(1-3)	97.1	56.9	44.5	67.6	70.8
IV期	71	58	(1-3)	98.6	18.3	10.4	28.1	71.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	153	153			
%	50.0	50.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	33	78	103	79
%	4.2	10.8	25.5	33.7	25.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	65	92	70	71	(7-9)
%	21.2	30.1	22.9	23.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	273	216	52	(4-6)
%	10.8	89.2	70.6	17.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	55	57	176	
%	5.9	18.0	18.6	57.5	

341 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	83	59	(4-6)	95.2	28.2	18.9	38.3	73.0
I期	32	16	(1-3)	90.6	48.8	30.4	64.9	71.8
II期	19	11	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	27	27	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	64	19				
%	77.1	22.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(7-9)	16	32	26	
%			19.3	38.6	31.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	32	19	27	(4-6)	0
	%	38.6	22.9	32.5		
取り扱い規約	対象数	20	20	21	22	0
	%	24.1	24.1	25.3	26.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	75	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	90.4					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	50	30		
%			60.2	36.1		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	189	129	(4-6)	97.9	31.5	25.0	38.2	73.0
I期	53	13	(1-3)	96.2	75.3	61.3	84.8	71.8
II期	21	12	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	31	26	(1-3)	96.8	15.1	5.0	30.1	72.5
IV期	81	75	0	100.0	7.4	3.0	14.4	73.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	115	74			
%	60.8	39.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	51	75	52
%			27.0	39.7	27.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	53	21	31	81	(1-3)
%	28.0	11.1	16.4	42.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	111	78	70	(7-9)	(1-3)
%	58.7	41.3	37.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	26	62	93	
%		13.8	32.8	49.2	

341 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	177	27	(4-6)	97.2	84.6	78.4	89.2	63.6
I期	78	(4-6)	(1-3)	98.7	94.9	86.9	98.0	62.9
II期	60	(7-9)	(1-3)	96.7	84.9	73.0	91.9	64.0
III期	25	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	14	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	177				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	32	31	55	42	17
%	18.1	17.5	31.1	23.7	9.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	78	60	25	14	0
%	44.1	33.9	14.1	7.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	165	141	21	(1-3)
%	6.8	93.2	79.7	11.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	41	(1-3)	24	109	
%	23.2		13.6	61.6	

342 山口大学医学部附属病院
2014年単年

コメント:

当院は、厚生労働省より都道府県がん診療拠点病院の指定を受け、山口県内において「がん診療」の中心的役割を担っています。また、県内唯一の特定機能病院であり、重度の合併症を有するがん患者の診療も担当しています。

今回のデータから、当院が早期だけではなく進行期のがん診療や、高齢者のがん診療を担っていることを確認できます。

本報告書の冒頭に国立がん研究センターから説明されている通り、がんの生存率には各病期におけるがん患者の年齢構成比や合併症の重症度、抗がん剤による薬物療法の治療状況が影響するため、当院の診療状況を反映しきれていないと考えています。今回のデータの単純な比較によって、各施設の治療成績の良し悪しを評価できるものではない点にご留意ください。

また、2020年4月から、腫瘍センターにがん薬物療法専門医が着任し、難治がんである膵がんや胆道がんなどの消化器がんを中心に、原発不明がんや軟部肉腫の診療を担当しております。最新のデータでも、患者数は着実に増加しており、名実ともに山口県のがん診療の中心となっています。

342 山口大学医学部附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	207	50	(7-9)	96.6	75.3	68.8	80.7	71.6
I期	164	25	(4-6)	96.3	84.4	77.8	89.2	71.7
II期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	14	12	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	148	59			
%	71.5	28.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	15	63	82	43
%		7.2	30.4	39.6	20.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	164	12	16	14	(1-3)
%	79.2	5.8	7.7	6.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	190	178	11	(1-3)
%	8.2	91.8	86.0	5.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	34	74	64	
%	16.9	16.4	35.7	30.9	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	148	50	(4-6)	95.9	65.4	57.0	72.5	70.1
I期	37	(4-6)	(1-3)	91.9	85.8	69.1	93.8	69.8
II期	37	(7-9)	(1-3)	94.6	80.1	62.7	90.0	71.8
III期	42	14	(1-3)	97.6	66.6	50.2	78.7	69.7
IV期	30	22	0	100.0	26.7	12.6	43.0	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	87	61			
%	58.8	41.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	16	39	54	31
%		10.8	26.4	36.5	20.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	37	37	42	30	(1-3)
%	25.0	25.0	28.4	20.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	138	119	16	(1-3)
%	6.8	93.2	80.4	10.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	14	40	78	
%	10.8	9.5	27.0	52.7	

342 山口大学医学部附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	61	36	(1-3)	96.7	40.0	27.6	52.1	72.7
I期	17	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	27	15	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	45	16					
%	73.8	26.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(4-6)	17	23	16		
%			27.9	37.7	26.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	27	10	(4-6)	(1-3)	
	%	27.9	44.3	16.4			
取り扱い規約	対象数	(4-6)	22	15	17	(1-3)	
	%		36.1	24.6	27.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	38	23	15	(7-9)	(1-3)		
%	62.3	37.7	24.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	41	17			
%			67.2	27.9			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	107	49	(1-3)	97.2	53.3	43.3	62.3	71.2
I期	67	20	(1-3)	98.5	70.1	57.6	79.6	71.6
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	14	11	0	-	-	-	-	-
IV期	18	16	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	72	35					
%	67.3	32.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	(7-9)	36	40	20		
%			33.6	37.4	18.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	67	(7-9)	14	18	(1-3)		
%	62.6		13.1	16.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	35	72	72	0	0		
%	32.7	67.3	67.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	11	64	26			
%		10.3	59.8	24.3			

342 山口大学医学部附属病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	97	11	(1-3)	97.9	88.4	80.1	93.4	61.0
I期	56	(4-6)	0	100.0	92.9	82.1	97.3	62.6
II期	23	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	97				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	15	34	21	(4-6)
%	22.7	15.5	35.1	21.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	56	23	10	(7-9)	(1-3)
%	57.7	23.7	10.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	87	80	(4-6)	(1-3)
%	10.3	89.7	82.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	(1-3)	18	51	
%	27.8		18.6	52.6	

343 医療法人 医誠会 都志見病院
2013年単年

コメント:

当院の位置する萩医療圏は高齢化率が約4割と非常に高くなっています。また、検診率に関しても県内の市町村で比較すると低くなっており、そのため当院のがん患者の進行がんが占める割合が高くなっています。これらのことが当院の生存率に影響を及ぼしていると推察されます。

343 医療法人 医誠会 都志見病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	36	17	(1-3)	94.4	50.5	32.9	65.7	74.3
I期	19	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	25	11			
%	69.4	30.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(7-9)	17	(7-9)
%				47.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	19	(4-6)	(4-6)	(7-9)	(1-3)
%	52.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	27	26	(1-3)	0
%		75.0	72.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	20	
%				55.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	28	11	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	11	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	14	14			
%	50.0	50.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(4-6)	16
%					57.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	11	(4-6)	(7-9)	(4-6)	(1-3)
%	39.3				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	22	20	(1-3)	0
%		78.6	71.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	17	
%				60.7	

343 医療法人 医誠会 都志見病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(1-3)	0					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	0	0	(1-3)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	0	0	(1-3)	0	(1-3)	
	%						
取り扱い規約	対象数	0	0	(1-3)	0	(1-3)	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	0	0	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(4-6)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	0	(1-3)	(4-6)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)	0		
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	0	0	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)			
%							

343 医療法人 医誠会 都志見病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	11	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	0	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	11				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	0	(7-9)	
%					

344 徳島県立中央病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

344 徳島県立中央病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	281	97	(4-6)	98.6	65.2	59.2	70.4	73.1
I期	177	26	(1-3)	98.9	85.2	79.0	89.7	73.2
II期	25	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	39	27	0	100.0	30.8	17.3	45.4	71.0
IV期	35	33	(1-3)	97.1	3.4	0.3	14.6	72.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	198	83			
%	70.5	29.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	17	79	100	82
%		6.0	28.1	35.6	29.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	177	25	39	35	(4-6)
%	63.0	8.9	13.9	12.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	245	237	(7-9)	(1-3)
%	12.8	87.2	84.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	44	28	74	135	
%	15.7	10.0	26.3	48.0	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	276	109	(4-6)	98.6	60.1	54.1	65.7	70.9
I期	84	16	(4-6)	95.2	80.3	69.9	87.4	68.5
II期	86	32	0	100.0	62.8	51.7	72.0	72.8
III期	60	17	0	100.0	71.7	58.5	81.3	69.6
IV期	37	35	0	100.0	5.4	1.0	15.9	72.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	164	112			
%	59.4	40.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	32	76	84	74
%	3.6	11.6	27.5	30.4	26.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	84	86	60	37	(7-9)
%	30.4	31.2	21.7	13.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	244	230	14	0
%	11.6	88.4	83.3	5.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	51	(4-6)	60	160	
%	18.5		21.7	58.0	

344 徳島県立中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	142	93	(1-3)	97.9	33.6	25.9	41.4	72.2
I期	82	48	(1-3)	97.6	40.7	29.9	51.1	73.8
II期	34	20	(1-3)	97.1	39.4	23.1	55.4	70.6
III期	19	18	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	96	46					
%	67.6	32.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	12	40	44	43		
%		8.5	28.2	31.0	30.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	82	34	19	(4-6)	(1-3)	
	%	57.7	23.9	13.4			
取り扱い規約	対象数	25	67	34	15	(1-3)	
	%	17.6	47.2	23.9	10.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	130	12	12	0	0		
%	91.5	8.5	8.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	102	38			
%			71.8	26.8			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	321	192	(1-3)	99.1	39.9	34.5	45.3	71.7
I期	133	37	(1-3)	97.7	71.8	63.3	78.7	71.4
II期	35	20	0	100.0	42.9	26.4	58.3	76.2
III期	58	47	0	100.0	19.0	10.1	29.9	70.2
IV期	94	88	0	100.0	6.4	2.6	12.5	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	207	114					
%	64.5	35.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	26	107	109	74		
%		8.1	33.3	34.0	23.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	133	35	58	94	(1-3)		
%	41.4	10.9	18.1	29.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	144	177	172	(4-6)	0		
%	44.9	55.1	53.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	19	37	110	155			
%	5.9	11.5	34.3	48.3			

344 徳島県立中央病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	40	(7-9)	(1-3)	97.5	77.4	61.1	87.6	66.6
I期	13	0	0	-	-	-	-	-
II期	17	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	40				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	14	(7-9)	(7-9)
%			35.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	13	17	(1-3)	(7-9)	0
%	32.5	42.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	33	29	(4-6)	0
%		82.5	72.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	0	(4-6)	28	
%				70.0	

345 国立大学法人 徳島大学病院
2013-14年2カ年

コメント:

本院は県内唯一の特定機能病院として日々の診療・研究・地域貢献に励んでいます。今回の施設別の生存率集計には、がん以外の死因の患者さんも含まれています。また、患者さんの背景要因に様々な違いがあることが予測されますので、当該施設の医療の質を生存率のみで判断されることはお勧めできません。他施設の比較される際にはご留意いただき、ご供覧ください。

【胃】実測生存率は全国平均より下回っていた。統計的有意差があります。性別割合：男性は全国（70.7%）当院は（77.4%）であった。

【大腸】実測生存率は全国平均より下回っていた。統計的有意差があります。性別割合：男性は全国（58.2%）当院は（59.1%）であった。

【肝】実測生存率は全国平均とほぼ同じであった。性別割合：男性は全国（70.7%）当院は（70.2%）であった

【肺：非小細胞癌】実測生存率は全国平均より上回っていた。性別割合：男性は全国（66.8%）当院は（66.1%）であった。

【乳】実測生存率は全国平均とほぼ同じであった。発見経緯は、5大がんの中ではがん検診にて発見されている割合が最も多かった。
部位別の70歳代以上の割合は、胃（49.6%）大腸（53.4%）肝（61.3%）肺（53.3%）乳（24.6%）であった。

345 国立大学法人 徳島大学病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	248	114	(4-6)	97.6	53.6	47.2	59.6	68.8
I期	135	26	(4-6)	96.3	80.5	72.7	86.3	69.1
II期	29	12	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	32	25	0	100.0	21.9	9.7	37.2	70.2
IV期	47	46	0	100.0	2.1	0.2	9.8	68.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	192	56			
%	77.4	22.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	25	90	89	34
%	4.0	10.1	36.3	35.9	13.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	135	29	32	47	(4-6)
%	54.4	11.7	12.9	19.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	64	184	173	10	(1-3)
%	25.8	74.2	69.8	4.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	27	79	118	
%	9.7	10.9	31.9	47.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	208	85	(1-3)	99.0	59.0	51.9	65.3	69.3
I期	65	11	(1-3)	98.5	82.8	71.2	90.1	71.0
II期	51	17	(1-3)	98.0	66.7	52.0	77.8	68.6
III期	49	20	0	100.0	59.2	44.2	71.4	70.2
IV期	42	37	0	100.0	11.9	4.4	23.6	66.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	123	85			
%	59.1	40.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	31	58	73	38
%		14.9	27.9	35.1	18.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	65	51	49	42	(1-3)
%	31.3	24.5	23.6	20.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	178	173	(1-3)	(1-3)
%	14.4	85.6	83.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	32	(7-9)	53	114	
%	15.4		25.5	54.8	

345 国立大学法人 徳島大学病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	124	67	(1-3)	97.6	45.3	36.3	53.9	70.6
I期	61	22	(1-3)	98.4	63.9	50.6	74.6	70.3
II期	36	22	(1-3)	94.4	35.8	20.4	51.6	71.5
III期	18	15	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	87	37				
%	70.2	29.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	11	29	48	28	
%		8.9	23.4	38.7	22.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	61	36	18	(7-9)	0
	%	49.2	29.0	14.5		
取り扱い規約	対象数	27	49	25	22	(1-3)
	%	21.8	39.5	20.2	17.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	73	51	51	0	0	
%	58.9	41.1	41.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	65	54		
%			52.4	43.5		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	336	182	(1-3)	99.4	45.5	40.1	50.8	70.3
I期	168	46	(1-3)	99.4	72.5	65.0	78.6	70.2
II期	26	12	0	-	-	-	-	-
III期	55	45	(1-3)	98.2	16.7	8.2	27.7	72.2
IV期	86	78	0	100.0	9.3	4.4	16.6	69.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	222	114				
%	66.1	33.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	33	119	117	62	
%		9.8	35.4	34.8	18.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	168	26	55	86	(1-3)	
%	50.0	7.7	16.4	25.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	141	195	189	(4-6)	(1-3)	
%	42.0	58.0	56.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	22	23	151	140		
%	6.5	6.8	44.9	41.7		

345 国立大学法人 徳島大学病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	220	27	(4-6)	98.2	87.7	82.5	91.4	60.5
I期	110	(7-9)	(1-3)	98.2	92.7	85.9	96.3	59.6
II期	74	(7-9)	(1-3)	98.6	87.7	77.7	93.4	59.3
III期	26	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	220				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	57	44	65	34	20
%	25.9	20.0	29.5	15.5	9.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	110	74	26	10	0
%	50.0	33.6	11.8	4.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	198	185	10	(1-3)
%	10.0	90.0	84.1	4.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	73	(4-6)	26	116	
%	33.2		11.8	52.7	

346 徳島赤十字病院
2013-14年2カ年

コメント:

本統計資料は、がん以外の死因の患者さんも含まれており、基礎疾患、合併症などは考慮されていないこと、生存率は治療成績ではないこと、を前提としています。

したがって、単純に数値だけの比較で、病院や成績の良悪は判定できないことをご理解のうえ、ご覧ください。

当院の5大がんの統計に関するコメントは以下の通りです。

胃がん

発見経緯が健診が14.6%（全国21.4%）と低い。80歳代以上が26.9%（全国21.6%）であり、地方の高齢化を示している。I-III期の5年生存率は、全国と同等であるが、IV期症例においては、10.2%と高い生存率となっている（全国5.5%）。積極的な化学療法が功を奏していると思われる。

大腸がん

IV期症例の生存率が前回と同様、26.4%（全国16.8%）と非常に高い。日々進歩している抗がん剤治療をチーム医療として、積極的に施行している結果ではないかと考える。

肝細胞がん

症例数が少なく、比較、分析は難しい

非小細胞肺癌

手術症例が70.6%と全国平均の48.1%と比較し高い。全体の5年生存率は51.5%と全国41.9%と比較し高いが、前述の手術治療割合が多いのが原因かもしれない。

乳がん

全体の5年生存率は85.5%で、全国（87.6%）と同等である。ただ、絶対数が少なく、比較、分析は難しい

346 徳島赤十字病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	349	147	(1-3)	99.1	57.8	52.5	62.8	72.1
I期	210	52	(1-3)	98.6	75.1	68.7	80.5	71.9
II期	38	18	0	100.0	52.6	35.8	67.0	74.0
III期	51	32	0	100.0	37.3	24.3	50.2	72.1
IV期	49	44	0	100.0	10.2	3.8	20.5	71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	248	101			
%	71.1	28.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	33	97	118	94
%		9.5	27.8	33.8	26.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	210	38	51	49	(1-3)
%	60.2	10.9	14.6	14.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	54	295	272	22	(1-3)
%	15.5	84.5	77.9	6.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	28	83	215	
%	6.6	8.0	23.8	61.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	348	120	(4-6)	98.9	65.3	60.0	70.0	70.7
I期	79	16	(1-3)	98.7	79.6	68.9	87.0	71.1
II期	91	19	0	100.0	79.1	69.2	86.1	71.9
III期	105	32	(1-3)	97.1	68.8	58.8	76.8	70.0
IV期	72	53	0	100.0	26.4	16.9	36.9	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	199	149			
%	57.2	42.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	39	89	111	93
%	4.6	11.2	25.6	31.9	26.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	79	91	105	72	(1-3)
%	22.7	26.1	30.2	20.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	39	309	262	47	0
%	11.2	88.8	75.3	13.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	33	24	45	246	
%	9.5	6.9	12.9	70.7	

346 徳島赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	68	50	0	100.0	26.5	16.7	37.3	72.1
I期	33	20	0	100.0	39.4	23.1	55.4	74.3
II期	18	15	0	-	-	-	-	-
III期	12	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	46	22				
%	67.6	32.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(1-3)	13	27	20	
%			19.1	39.7	29.4	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	33	18	12	(4-6)	0
	%	48.5	26.5	17.6		
取り扱い規約	対象数	23	19	15	11	0
	%	33.8	27.9	22.1	16.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	64	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	
%	94.1					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	37	30		
%			54.4	44.1		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	187	90	(1-3)	98.9	51.5	44.1	58.4	72.9
I期	113	33	(1-3)	99.1	70.6	61.2	78.1	73.4
II期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	27	18	0	-	-	-	-	-
IV期	31	29	(1-3)	96.8	3.6	0.3	15.4	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	115	72			
%	61.5	38.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	12	48	79	46
%		6.4	25.7	42.2	24.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	113	12	27	31	(4-6)
%	60.4	6.4	14.4	16.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	55	132	124	(7-9)	0
%	29.4	70.6	66.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	16	84	81	
%		8.6	44.9	43.3	

346 徳島赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	63	(7-9)	(1-3)	98.4	85.5	74.0	92.2	64.6
I期	21	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	28	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	63				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	11	20	11	11
%	15.9	17.5	31.7	17.5	17.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	21	28	11	(1-3)	0
%	33.3	44.4	17.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	52	48	(1-3)	(1-3)
%	17.5	82.5	76.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	0	(4-6)	43	
%	22.2			68.3	

347 香川県立中央病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

347 香川県立中央病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	412	146	(4-6)	98.8	64.4	59.6	68.8	71.3
I期	269	51	(1-3)	98.9	81.0	75.8	85.2	71.5
II期	40	16	0	100.0	60.0	43.2	73.3	70.8
III期	35	15	(1-3)	94.3	54.6	36.4	69.7	71.7
IV期	65	61	0	100.0	6.2	2.0	13.8	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	293	119			
%	71.1	28.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	40	104	156	96
%	3.9	9.7	25.2	37.9	23.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	269	40	35	65	(1-3)
%	65.3	9.7	8.5	15.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	88	324	320	(4-6)	0
%	21.4	78.6	77.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	44	48	136	184	
%	10.7	11.7	33.0	44.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	223	78	(1-3)	99.1	65.0	58.4	70.9	67.8
I期	58	11	(1-3)	96.6	81.0	68.3	89.0	68.3
II期	50	(4-6)	0	100.0	92.0	80.1	96.9	69.3
III期	56	13	0	100.0	76.8	63.4	85.8	68.2
IV期	57	48	0	100.0	15.8	7.8	26.3	65.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	118	105			
%	52.9	47.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	34	70	68	37
%	6.3	15.2	31.4	30.5	16.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	58	50	56	57	(1-3)
%	26.0	22.4	25.1	25.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	194	173	21	0
%	13.0	87.0	77.6	9.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	50	17	33	123	
%	22.4	7.6	14.8	55.2	

347 香川県立中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	111	60	(1-3)	98.2	45.5	36.0	54.5	71.5
I期	53	22	(1-3)	98.1	57.8	43.3	69.9	70.8
II期	30	15	(1-3)	96.7	49.8	31.0	66.0	73.5
III期	19	14	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	75	36				
%	67.6	32.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	13	29	36	31	
%		11.7	26.1	32.4	27.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	53	30	19	(7-9)	0
	%	47.7	27.0	17.1		
取り扱い規約	対象数	25	43	26	17	0
	%	22.5	38.7	23.4	15.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	90	21	19	(1-3)	0	
%	81.1	18.9	17.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	71	37		
%			64.0	33.3		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	298	175	(1-3)	99.3	41.1	35.5	46.6	71.9
I期	136	41	(1-3)	99.3	69.9	61.4	76.8	73.3
II期	22	15	0	-	-	-	-	-
III期	57	45	(1-3)	98.2	19.7	10.5	30.9	69.8
IV期	83	74	0	100.0	10.8	5.3	18.6	70.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	208	90				
%	69.8	30.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	15	95	111	70	
%		5.0	31.9	37.2	23.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	136	22	57	83	0	
%	45.6	7.4	19.1	27.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	141	157	153	(4-6)	0	
%	47.3	52.7	51.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	18	36	115	129		
%	6.0	12.1	38.6	43.3		

347 香川県立中央病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	134	19	(1-3)	99.3	85.8	78.6	90.7	61.5
I期	63	(1-3)	(1-3)	98.4	98.4	89.3	99.8	59.3
II期	43	(7-9)	0	100.0	79.1	63.6	88.5	64.0
III期	13	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	134				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	32	23	42	23	14
%	23.9	17.2	31.3	17.2	10.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	63	43	13	14	(1-3)
%	47.0	32.1	9.7	10.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	122	119	(1-3)	0
%	9.0	91.0	88.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	50	(7-9)	12	65	
%	37.3		9.0	48.5	

348 独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院
2013-14年2カ年

コメント:

胃癌、大腸癌、乳癌では香川県地域連携バスを積極的に使用し、確実な術後経過観察を行うようにしている。
癌腫によっては県内でも都市部と比較し、平均年齢が4～5歳高齢化がある。
ガン相談支援センターや緩和ケアセンターを活用していただき手術、抗癌剤、緩和ケアなどを提供している。

348 独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	297	106	(1-3)	99.7	64.2	58.5	69.4	71.0
I期	179	22	(1-3)	99.4	87.6	81.8	91.7	70.3
II期	30	11	0	100.0	63.3	43.7	77.8	70.5
III期	29	17	0	-	-	-	-	-
IV期	47	44	0	100.0	6.4	1.7	15.8	70.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	231	66			
%	77.8	22.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	31	90	102	67
%		10.4	30.3	34.3	22.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	179	30	29	47	12
%	60.3	10.1	9.8	15.8	4.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	59	238	227	(4-6)	(4-6)
%	19.9	80.1	76.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	39	63	164	
%	10.4	13.1	21.2	55.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	285	93	(1-3)	99.3	67.2	61.4	72.4	70.4
I期	78	11	0	100.0	85.9	76.0	91.9	71.3
II期	53	(1-3)	(1-3)	98.1	94.3	83.3	98.1	70.1
III期	88	25	(1-3)	98.9	71.4	60.6	79.6	70.1
IV期	57	46	0	100.0	19.3	10.3	30.4	68.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	163	122			
%	57.2	42.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	30	85	103	57
%	3.5	10.5	29.8	36.1	20.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	78	53	88	57	(7-9)
%	27.4	18.6	30.9	20.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	41	244	215	23	(4-6)
%	14.4	85.6	75.4	8.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	46	15	35	189	
%	16.1	5.3	12.3	66.3	

348 独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	42	29	(1-3)	97.6	29.4	16.5	43.6	69.6
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	15	10	0	-	-	-	-	-
III期	13	12	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	32	10			
%	76.2	23.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	18	13	(4-6)
%			42.9	31.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	15	13	(4-6)	(1-3)
	%	35.7	31.0		
取り扱い規約	対象数				
	(4-6)	10	(7-9)	15	(1-3)
	%	23.8		35.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	(7-9)	(7-9)	(1-3)	(1-3)
%	78.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	26	15	
%			61.9	35.7	

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	228	135	(1-3)	99.6	40.5	34.1	46.8	71.5
I期	92	21	0	100.0	77.2	67.2	84.5	70.3
II期	19	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	40	33	0	100.0	17.5	7.7	30.6	71.8
IV期	72	67	(1-3)	98.6	5.7	1.8	12.7	72.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	147	81			
%	64.5	35.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	17	70	83	52
%		7.5	30.7	36.4	22.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	92	19	40	72	(4-6)
%	40.4	8.3	17.5	31.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	121	107	101	(4-6)	(1-3)
%	53.1	46.9	44.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	28	84	90	
%	11.4	12.3	36.8	39.5	

348 独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	171	28	(1-3)	98.8	83.5	77.1	88.3	63.4
I期	85	12	0	100.0	85.9	76.5	91.7	65.2
II期	55	(4-6)	(1-3)	96.4	92.7	81.6	97.2	61.8
III期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	171				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	35	32	39	44	21
%	20.5	18.7	22.8	25.7	12.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	85	55	19	(7-9)	(1-3)
%	49.7	32.2	11.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	143	132	(1-3)	(7-9)
%	16.4	83.6	77.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	42	(4-6)	33	90	
%	24.6		19.3	52.6	

349 三豊総合病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

349 三豊総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	284	109	(1-3)	99.6	61.6	55.6	66.9	71.9
I期	181	30	0	100.0	83.4	77.2	88.1	71.8
II期	24	15	0	-	-	-	-	-
III期	29	17	0	-	-	-	-	-
IV期	46	44	(1-3)	97.8	2.4	0.2	10.9	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	193	91			
%	68.0	32.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	15	73	108	72
%	5.6	5.3	25.7	38.0	25.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	181	24	29	46	(4-6)
%	63.7	8.5	10.2	16.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	69	215	205	(4-6)	(4-6)
%	24.3	75.7	72.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	25	84	160	
%	5.3	8.8	29.6	56.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	213	88	(1-3)	98.6	58.4	51.4	64.7	71.9
I期	48	11	(1-3)	97.9	76.8	62.1	86.5	71.2
II期	71	22	(1-3)	98.6	68.9	56.7	78.3	73.8
III期	55	20	0	100.0	63.6	49.5	74.8	69.9
IV期	35	31	(1-3)	97.1	8.9	2.3	21.4	70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	144	69			
%	67.6	32.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	21	60	75	53
%		9.9	28.2	35.2	24.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	48	71	55	35	(4-6)
%	22.5	33.3	25.8	16.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	178	167	(1-3)	(7-9)
%	16.4	83.6	78.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	(4-6)	54	144	
%	4.7		25.4	67.6	

349 三豊総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	46	33	0	100.0	28.3	16.2	41.6	73.0
I期	23	14	0	-	-	-	-	-
II期	13	10	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	32	14					
%	69.6	30.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	17	15		
%				37.0	32.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	23	13	(4-6)	(4-6)	(1-3)	
	%	50.0	28.3				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	24	(4-6)	(7-9)	(1-3)	
	%		52.2				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	44	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	95.7						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	22	24			
%			47.8	52.2			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	195	135	(1-3)	99.0	30.4	24.1	37.0	75.1
I期	66	22	(1-3)	98.5	66.7	53.9	76.6	75.2
II期	16	10	0	-	-	-	-	-
III期	43	36	0	100.0	16.3	7.2	28.7	74.7
IV期	69	66	(1-3)	98.6	3.0	0.6	9.2	74.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	141	54					
%	72.3	27.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	15	30	83	66		
%		7.7	15.4	42.6	33.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	66	16	43	69	(1-3)		
%	33.8	8.2	22.1	35.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	137	58	57	0	(1-3)		
%	70.3	29.7	29.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	(1-3)	67	116			
%			34.4	59.5			

349 三豊総合病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	93	15	0	100.0	83.9	74.7	90.0	66.3
I期	47	(4-6)	0	100.0	91.5	78.9	96.7	67.2
II期	29	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	93				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	14	30	24	13
%	12.9	15.1	32.3	25.8	14.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	47	29	(7-9)	10	0
%	50.5	31.2		10.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	77	76	(1-3)	0
%	17.2	82.8	81.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	(1-3)	13	53	
%	28.0		14.0	57.0	

350 高松赤十字病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

350 高松赤十字病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	250	88	(4-6)	98.0	64.6	58.3	70.2	72.2
I期	153	16	(4-6)	96.7	89.4	83.2	93.4	71.8
II期	22	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	22	14	0	-	-	-	-	-
IV期	47	43	0	100.0	8.5	2.7	18.6	72.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	175	75			
%	70.0	30.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	23	57	102	61
%		9.2	22.8	40.8	24.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	153	22	22	47	(4-6)
%	61.2	8.8	8.8	18.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	56	194	179	13	(1-3)
%	22.4	77.6	71.6	5.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	18	103	106	
%	9.2	7.2	41.2	42.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	203	76	(1-3)	98.5	62.2	55.1	68.5	71.8
I期	47	(7-9)	(1-3)	97.9	80.8	66.3	89.5	72.0
II期	58	16	(1-3)	98.3	71.9	58.3	81.8	73.4
III期	61	20	(1-3)	98.4	66.7	53.2	77.0	70.4
IV期	33	28	0	100.0	15.2	5.5	29.2	70.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	117	86			
%	57.6	42.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	16	69	55	56
%		7.9	34.0	27.1	27.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	47	58	61	33	(4-6)
%	23.2	28.6	30.0	16.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	27	176	160	15	(1-3)
%	13.3	86.7	78.8	7.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	39	11	47	106	
%	19.2	5.4	23.2	52.2	

350 高松赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	46	28	0	100.0	39.1	25.2	52.8	72.2
I期	20	11	0	-	-	-	-	-
II期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	29	17				
%	63.0	37.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	11	20	11	
%			23.9	43.5	23.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	20	15	(7-9)	(1-3)	0
	%	43.5	32.6			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	20	12	(4-6)	0
	%		43.5	26.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	36	10	(7-9)	0	(1-3)	
%	78.3	21.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	36	10		
%			78.3	21.7		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	231	114	(1-3)	99.1	50.5	43.9	56.8	70.6
I期	101	15	(1-3)	98.0	85.0	76.4	90.7	71.0
II期	19	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	32	18	0	100.0	43.8	26.5	59.8	70.3
IV期	73	66	0	100.0	9.6	4.2	17.6	69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	158	73				
%	68.4	31.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	22	72	83	48	
%		9.5	31.2	35.9	20.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	101	19	32	73	(4-6)	
%	43.7	8.2	13.9	31.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	99	132	124	(7-9)	0	
%	42.9	57.1	53.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	13	25	92	101		
%	5.6	10.8	39.8	43.7		

350 高松赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	90	13	(4-6)	95.6	85.1	75.8	91.1	65.4
I期	46	(1-3)	(1-3)	95.7	95.6	83.4	98.9	67.5
II期	33	(4-6)	(1-3)	97.0	81.3	63.0	91.1	63.4
III期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	90				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	(7-9)	36	22	11
%	14.4		40.0	24.4	12.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	46	33	(4-6)	(4-6)	0
%	51.1	36.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	81	71	(7-9)	(1-3)
%		90.0	78.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	(4-6)	11	62	
%	14.4		12.2	68.9	

351 香川大学医学部附属病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院のがん患者さんは、他施設で治療開始後、途中紹介の患者さん、再発患者さん及び合併症等を持った他施設での治療の困難な患者さんが多く紹介受診されるため、ハイリスク患者さんの比率が高くなっていることをふまえ結果を参照いただきたい。
また、自施設初回治療例以外の本集計結果に反映されていない患者さんの比率も多くなっているため、本集計結果は当院のがん治療症例の一部であることに留意して参照していただきたい。

351 香川大学医学部附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	302	101	(4-6)	98.3	66.3	60.6	71.3	70.8
I期	227	51	(4-6)	98.2	77.3	71.2	82.2	71.6
II期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	23	11	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	38	35	0	100.0	7.9	2.0	19.1	70.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	207	95			
%	68.5	31.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	28	89	115	60
%	3.3	9.3	29.5	38.1	19.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	227	14	23	38	0
%	75.2	4.6	7.6	12.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	38	264	257	(7-9)	0
%	12.6	87.4	85.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	30	26	111	135	
%	9.9	8.6	36.8	44.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	146	43	(1-3)	97.9	70.3	62.2	77.1	69.3
I期	50	(7-9)	(1-3)	98.0	86.0	72.9	93.1	70.3
II期	33	(7-9)	0	100.0	78.8	60.6	89.3	73.9
III期	33	(7-9)	(1-3)	97.0	75.8	57.3	87.1	66.1
IV期	30	21	(1-3)	96.7	27.7	13.1	44.5	66.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	86	60			
%	58.9	41.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	11	52	52	23
%		7.5	35.6	35.6	15.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	50	33	33	30	0
%	34.2	22.6	22.6	20.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	134	116	18	0
%	8.2	91.8	79.5	12.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	(7-9)	40	78	
%	14.4		27.4	53.4	

351 香川大学医学部附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	87	55	(1-3)	98.9	36.7	26.7	46.7	68.0
I期	40	19	(1-3)	97.5	52.4	36.0	66.4	67.7
II期	20	11	0	-	-	-	-	-
III期	17	15	0	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	63	24				
%	72.4	27.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	15	27	35	(7-9)	
%		17.2	31.0	40.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	40	20	17	10	0
	%	46.0	23.0	19.5	11.5	
取り扱い規約	対象数	21	28	18	20	0
	%	24.1	32.2	20.7	23.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	65	22	20	(1-3)	0	
%	74.7	25.3	23.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	54	29		
%			62.1	33.3		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	403	161	(4-6)	98.5	59.8	54.8	64.4	69.9
I期	253	56	(4-6)	97.6	77.6	71.9	82.3	70.3
II期	28	14	0	-	-	-	-	-
III期	48	25	0	100.0	47.9	33.3	61.1	68.2
IV期	72	64	0	100.0	11.1	5.2	19.6	69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	254	149				
%	63.0	37.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	21	24	142	147	69	
%	5.2	6.0	35.2	36.5	17.1	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	253	28	48	72	(1-3)	
%	62.8	6.9	11.9	17.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	112	291	284	(7-9)	0	
%	27.8	72.2	70.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	25	50	193	135		
%	6.2	12.4	47.9	33.5		

351 香川大学医学部附属病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	99	(7-9)	0	100.0	91.9	84.5	95.9	58.8
I期	46	(4-6)	0	100.0	91.3	78.5	96.6	62.3
II期	34	0	0	100.0	100.0	-	-	54.8
III期	15	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	99				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	26	26	16	(4-6)
%	25.3	26.3	26.3	16.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	46	34	15	(4-6)	0
%	46.5	34.3	15.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	86	80	(4-6)	0
%	13.1	86.9	80.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	(4-6)	21	48	
%	25.3		21.2	48.5	

352 市立宇和島病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院の2013-2014年実測生存率は、胃癌、大腸癌、肝細胞癌、肺非小細胞癌、女性乳癌に於いて全体と比較すると、全国及び愛媛県の実測生存率と比べ低くなっている。
当院のがん診療の特徴として高齢者の割合が高く、高齢化により循環器疾患や呼吸器疾患、糖尿病などの合併症の罹患率が高くなり、これが実測生存率の低下に影響を与えたと推測される。

352 市立宇和島病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	323	142	(1-3)	99.1	55.8	50.2	61.0	73.0
I期	190	47	(1-3)	99.5	75.3	68.5	80.8	72.8
II期	31	15	0	100.0	51.6	33.0	67.4	73.9
III期	39	27	0	100.0	30.8	17.3	45.4	70.8
IV期	58	49	(1-3)	98.3	14.0	6.6	24.3	74.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	226	97			
%	70.0	30.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	17	90	122	88
%		5.3	27.9	37.8	27.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	190	31	39	58	(4-6)
%	58.8	9.6	12.1	18.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	58	265	239	26	0
%	18.0	82.0	74.0	8.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	14	136	142	
%	9.6	4.3	42.1	44.0	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	258	108	(1-3)	99.6	58.1	51.9	63.9	73.0
I期	54	16	(1-3)	98.1	70.4	56.3	80.7	72.8
II期	77	21	0	100.0	72.7	61.3	81.3	75.3
III期	64	28	0	100.0	56.3	43.3	67.4	72.7
IV期	61	41	0	100.0	32.8	21.5	44.6	70.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	164	94			
%	63.6	36.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	20	65	88	79
%		7.8	25.2	34.1	30.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	54	77	64	61	(1-3)
%	20.9	29.8	24.8	23.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	230	187	42	(1-3)
%	10.9	89.1	72.5	16.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	(4-6)	68	162	
%	8.5		26.4	62.8	

352 市立宇和島病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	71	46	(1-3)	98.6	34.5	23.7	45.6	70.8
I期	34	18	0	100.0	47.1	29.8	62.5	72.1
II期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	13	10	0	-	-	-	-	-
IV期	11	10	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	51	20					
%	71.8	28.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	27	21	17		
%			38.0	29.6	23.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	34	11	13	11	(1-3)	
	%	47.9	15.5	18.3	15.5		
取り扱い規約	対象数	(7-9)	31	11	18	(1-3)	
	%		43.7	15.5	25.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	62	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	87.3						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	45	23			
%			63.4	32.4			

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	76	50	0	100.0	34.2	23.8	44.8	72.5
I期	33	12	0	100.0	63.6	45.0	77.5	71.9
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	14	13	0	-	-	-	-	-
IV期	21	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	53	23					
%	69.7	30.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	25	25	20		
%			32.9	32.9	26.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	33	(7-9)	14	21	(1-3)		
%	43.4		18.4	27.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	44	32	29	(1-3)	(1-3)		
%	57.9	42.1	38.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(1-3)	42	27			
%			55.3	35.5			

352 市立宇和島病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	114	19	(1-3)	99.1	83.3	75.1	89.0	65.6
I期	56	(4-6)	0	100.0	89.3	77.7	95.0	66.3
II期	38	(4-6)	0	100.0	84.2	68.2	92.6	65.4
III期	14	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	114				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	20	13	35	29	17
%	17.5	11.4	30.7	25.4	14.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	56	38	14	(4-6)	(1-3)
%	49.1	33.3	12.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	110	98	11	(1-3)
%		96.5	86.0	9.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	(1-3)	19	77	
%	14.0		16.7	67.5	

353

独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター
2013-14年2カ年

コメント:

当院は、2010年頃から外来がん登録を行い、積極治療を施さずベストサポーターティブケアや経過観察のみを行った患者も含めた院内がん登録情報を高い精度で行ってきた。愛媛県全市町村からの予後情報提供のおかげで予後補足率も高い。

今回、肝がんを除いた胃がん・大腸がん・非小細胞肺がん・乳がんでステージ別生存率を出せた。施設の生存率が妥当な範囲より高すぎたり低すぎたりすると、がん診療上あるいはがん登録上の問題点があることが示唆される。公表された当院の『全がん』および臓器Stage別実測生存率は納得できる範囲で、おおむね全国および県全体より高かった。生存率は病院の実力そのものではないが、日々一人一人のがん患者さんを診療するものとして、高い生存率であったことは素直に喜ぶたい。当院の院内がん登録の情報を見ると患者年齢や発見経緯の差も生存率が高かった要因であろうと解釈できる。

このデータを見る一般の方は、公表されるデータは患者の年齢や合併症などを考慮しない『実測生存率』であるので、個々の人のがんに対するリスクを正確にあらわすものではないことを注意する必要がある。当院は外来がん登録を含めた精度が高い院内がん登録を行って来たため、積極的な治療を行えなかった患者さんも生存率集計の対象に残さず含まれるため、そのような患者さんを充分補足できなかった施設より、同じ診療内容であれば生存率がやや低く出てしまうであろうという点の注意は必要である。また、免疫チェックポイント阻害剤など登場により、近年のがん治療は著しく進歩したので、今新たにがんにかかった方は2013・14年頃の方より、良い予後が得られる可能性が高くなったことも申し添えておく。しかし、がん専門病院で行う標準治療の治療成績として参考にしていただけるものになっていると思われる。

今後も、四国がんセンターは、四国唯一の全国がんセンター協議会所属のがん専門病院として、愛媛県がん診療連携拠点病院、がんゲノム医療拠点病院として、『がんになっても安心して暮らせる愛媛県』をめざし、自施設のがん診療のみならず、圏域全体のがん医療の均霑化に尽力していくつもりである。

353 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	494	160	(4-6)	98.8	67.4	63.1	71.4	67.6
I期	289	25	(1-3)	99.0	91.3	87.4	94.0	68.4
II期	42	11	(1-3)	97.6	73.8	57.7	84.6	67.5
III期	52	24	0	100.0	53.9	39.5	66.2	67.8
IV期	111	100	(1-3)	98.2	8.3	4.1	14.4	65.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	323	171			
%	65.4	34.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	29	67	166	175	57
%	5.9	13.6	33.6	35.4	11.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	289	42	52	111	0
%	58.5	8.5	10.5	22.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	122	372	331	38	(1-3)
%	24.7	75.3	67.0	7.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	45	86	106	257	
%	9.1	17.4	21.5	52.0	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	357	113	(1-3)	99.4	68.3	63.2	72.9	64.7
I期	103	13	0	100.0	87.4	79.3	92.5	66.0
II期	83	(7-9)	(1-3)	98.8	91.5	83.0	95.9	66.3
III期	80	18	0	100.0	77.5	66.7	85.2	64.2
IV期	89	73	(1-3)	98.9	17.9	10.7	26.5	61.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	191	166			
%	53.5	46.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	35	72	126	94	30
%	9.8	20.2	35.3	26.3	8.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	103	83	80	89	(1-3)
%	28.9	23.2	22.4	24.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	305	254	51	0
%	14.6	85.4	71.1	14.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	46	69	208	
%	9.5	12.9	19.3	58.3	

353 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	58	36	(1-3)	98.3	37.9	25.5	50.1	69.5
I期	26	13	0	-	-	-	-	-
II期	16	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	40	18					
%	69.0	31.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	26	19	(7-9)		
%			44.8	32.8			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	26	16	(7-9)	(7-9)	0	
	%	44.8	27.6				
取り扱い規約	対象数	(4-6)	25	12	14	(1-3)	
	%		43.1	20.7	24.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	44	14	14	0	0		
%	75.9	24.1	24.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	39	15			
%			67.2	25.9			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	625	274	(4-6)	99.2	56.0	52.0	59.8	68.6
I期	341	61	(1-3)	99.1	82.1	77.5	85.7	69.1
II期	47	19	(1-3)	95.7	58.6	43.1	71.3	72.0
III期	99	70	0	100.0	29.3	20.7	38.4	66.9
IV期	137	123	0	100.0	10.2	5.9	16.0	67.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	393	232					
%	62.9	37.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	31	71	227	197	99		
%	5.0	11.4	36.3	31.5	15.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	341	47	99	137	(1-3)		
%	54.6	7.5	15.8	21.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	282	343	328	12	(1-3)		
%	45.1	54.9	52.5	1.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	60	59	311	195			
%	9.6	9.4	49.8	31.2			

353 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	670	57	12	98.2	91.4	89.0	93.3	58.8
I期	306	12	(1-3)	99.0	96.1	93.1	97.7	58.5
II期	251	12	(4-6)	98.4	95.2	91.6	97.2	59.2
III期	88	17	(4-6)	95.5	80.2	70.1	87.2	58.3
IV期	25	16	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	670				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	193	144	197	91	45
%	28.8	21.5	29.4	13.6	6.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	306	251	88	25	0
%	45.7	37.5	13.1	3.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	45	625	595	24	(4-6)
%	6.7	93.3	88.8	3.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	149	40	109	372	
%	22.2	6.0	16.3	55.5	

354 住友別子病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

354 住友別子病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	111	62	(1-3)	98.2	43.8	34.4	52.8	74.5
I期	59	20	(1-3)	96.6	65.6	51.9	76.2	71.7
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	17	12	0	-	-	-	-	-
IV期	23	22	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	78	33			
%	70.3	29.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	25	40	39
%			22.5	36.0	35.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	59	11	17	23	(1-3)
%	53.2	9.9	15.3	20.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	94	56	23	15
%	15.3	84.7	50.5	20.7	13.5
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	49	50	
%			44.1	45.0	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	103	44	(1-3)	99.0	57.0	46.9	66.0	73.0
I期	17	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	30	(7-9)	0	100.0	70.0	50.3	83.1	77.0
III期	31	(7-9)	(1-3)	96.8	76.9	57.6	88.3	69.7
IV期	25	23	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	67	36			
%	65.0	35.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	26	37	30
%			25.2	35.9	29.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	17	30	31	25	0
%	16.5	29.1	30.1	24.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	94	90	0	(4-6)
%		91.3	87.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	30	65	
%			29.1	63.1	

354 住友別子病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	38	22	0	100.0	42.1	26.4	57.0	71.4
I期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	30	(7-9)					
%	78.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	10	18	(7-9)		
%			26.3	47.4			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	12	(4-6)	(1-3)	(1-3)	
	%	44.7	31.6				
取り扱い規約	対象数	12	14	(4-6)	(7-9)	(1-3)	
	%	31.6	36.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	34	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	89.5						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	33	(4-6)			
%			86.8				

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	98	64	(1-3)	99.0	34.4	25.2	43.9	72.3
I期	24	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	23	13	0	-	-	-	-	-
IV期	44	40	0	100.0	9.1	2.9	19.7	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	72	26					
%	73.5	26.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	33	34	22		
%			33.7	34.7	22.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	24	(1-3)	23	44	(4-6)		
%	24.5		23.5	44.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	66	32	24	(1-3)	(4-6)		
%	67.3	32.7	24.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	39	49			
%			39.8	50.0			

354 住友別子病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	77	14	(1-3)	98.7	81.6	70.9	88.7	65.1
I期	40	(1-3)	(1-3)	97.5	94.9	81.0	98.7	62.2
II期	21	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	77				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	12	26	13	13
%	16.9	15.6	33.8	16.9	16.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	40	21	13	(1-3)	0
%	51.9	27.3	16.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	72	(7-9)	(4-6)	60
%		93.5			77.9
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	0	(7-9)	44	
%	33.8			57.1	

355

愛媛大学医学部附属病院

2013-14年2カ年

コメント:

当院は地域がん診療連携拠点病院、がんゲノム医療連携病院に指定されると共に、県内唯一の大学病院であり、地域医療ならびに高度先進医療を提供する特定機能病院としての役割も担っています。希少がんや若年者（AYA世代）のがん患者さん、糖尿病や脳血管・循環器疾患等を抱えたがん患者さん、他院から紹介される再発・難治がん患者さんを受け入れ、複数の診療科や多くの医療者が連携し、チーム医療を実践しています。

当院の2013-2014年「実測生存率」では、肝細胞癌・非小細胞肺癌においては全国平均を上回っていますが、胃癌・大腸癌・乳癌ではほぼ全国と同等のようです。

しかしながら、この「実測生存率」はがん以外の死因も含まれた集計です。また、がんの進展度合いだけでなく、受け入れる患者さんの年齢、併存疾患の有無、他院で行われた前治療等、様々な要因によって影響を受けます。そのため、この「実測生存率」が、病院間の比較やその病院のがんの治療の成績自体を示すものではないことに留意し、ご参照ください。

355 愛媛大学医学部附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	202	70	(1-3)	99.5	65.3	58.3	71.4	71.4
I期	134	21	(1-3)	99.3	84.3	76.9	89.4	71.9
II期	16	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	14	11	0	-	-	-	-	-
IV期	37	33	0	100.0	10.8	3.4	23.1	66.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	140	62					
%	69.3	30.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	14	57	73	50		
%		6.9	28.2	36.1	24.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	134	16	14	37	(1-3)		
%	66.3	7.9	6.9	18.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	36	166	161	(1-3)	(1-3)		
%	17.8	82.2	79.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	15	14	75	98			
%	7.4	6.9	37.1	48.5			

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	161	59	(1-3)	98.8	63.1	55.2	70.1	70.5
I期	39	10	0	100.0	74.4	57.6	85.3	69.7
II期	37	(7-9)	0	100.0	78.4	61.4	88.6	70.2
III期	49	11	(1-3)	95.9	77.0	62.3	86.5	71.1
IV期	36	30	0	100.0	16.7	6.8	30.4	70.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	91	70					
%	56.5	43.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	16	48	57	35		
%		9.9	29.8	35.4	21.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	39	37	49	36	0		
%	24.2	23.0	30.4	22.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	20	141	118	23	0		
%	12.4	87.6	73.3	14.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	10	(1-3)	41	107			
%	6.2		25.5	66.5			

355 愛媛大学医学部附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	96	44	(1-3)	99.0	54.1	43.6	63.5	68.4
I期	56	21	0	100.0	62.5	48.5	73.7	69.4
II期	26	13	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	76	20					
%	79.2	20.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	17	32	33	13		
%		17.7	33.3	34.4	13.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	56	26	(7-9)	(4-6)	(1-3)	
	%	58.3	27.1				
取り扱い規約	対象数	24	46	13	12	(1-3)	
	%	25.0	47.9	13.5	12.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	68	28	25	(1-3)	0		
%	70.8	29.2	26.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	60	34			
%			62.5	35.4			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	239	114	(1-3)	98.7	52.0	45.5	58.1	71.9
I期	145	32	(1-3)	98.6	77.8	70.1	83.8	71.7
II期	20	17	0	-	-	-	-	-
III期	28	21	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	45	43	0	100.0	4.4	0.8	13.3	72.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	166	73					
%	69.5	30.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	20	61	80	71		
%		8.4	25.5	33.5	29.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	145	20	28	45	(1-3)		
%	60.7	8.4	11.7	18.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	85	154	147	0	(7-9)		
%	35.6	64.4	61.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	12	(7-9)	110	109			
%	5.0		46.0	45.6			

355 愛媛大学医学部附属病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	84	11	0	100.0	86.9	77.6	92.5	61.7
I期	37	(1-3)	0	100.0	97.3	82.3	99.6	62.9
II期	32	(4-6)	0	100.0	87.5	70.0	95.1	62.3
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	84				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	20	23	11	12
%	21.4	23.8	27.4	13.1	14.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	37	32	(4-6)	(7-9)	(1-3)
%	44.0	38.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	73	70	(1-3)	(1-3)
%	13.1	86.9	83.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	(1-3)	17	49	
%	19.0		20.2	58.3	

356

愛媛県立中央病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院は救命救急センターを持つ病院として、様々な急性期重症症例を受け入れ、高度な医療を提供しております。がん医療におきましても、地域の医療機関と連携しながら、各診療科が協働して、重篤な併存疾患を持つなど他の施設では対応困難なリスクの高い症例を多く受け入れています。

地域における各施設の役割、患者構成（年齢・性別・併存疾患の有無等）は様々であり、また、同一部位・同一ステージにおいても予後に影響する患者背景は複雑です。特に、実測生存率は、年齢や併存疾患等の影響を強く受けるため、高齢者を多く診療している医療機関では低くなる傾向があります。そのような理由で、当院としては従前から生存率の公表や比較・考察については慎重に行うべきであると考えております。

一方、各施設のがん登録データの精度は向上してきており、国全体や地域単位での部位別のがん登録件数やステージ別の生存率等については、これからのがん医療において大変貴重なデータと考えているところです。

今回の公表結果をご覧になり、ご自身やご家族のがんの予後、あるいは治療方法などについてご質問や不安に思われることがございましたら、是非、担当医までご相談ください。

356 愛媛県立中央病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	537	212	(4-6)	99.1	60.3	56.0	64.3	72.3
I期	331	60	(4-6)	98.8	81.8	77.1	85.5	72.4
II期	56	27	0	100.0	51.8	38.1	63.9	73.0
III期	55	38	0	100.0	30.9	19.3	43.2	71.8
IV期	95	87	(1-3)	98.9	7.5	3.3	13.9	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	349	188			
%	65.0	35.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	49	137	191	147
%	2.4	9.1	25.5	35.6	27.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	331	56	55	95	0
%	61.6	10.4	10.2	17.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	74	463	398	56	(7-9)
%	13.8	86.2	74.1	10.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	48	33	197	259	
%	8.9	6.1	36.7	48.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	432	147	13	97.0	65.4	60.7	69.8	69.8
I期	100	17	(4-6)	95.0	82.5	73.3	88.7	69.2
II期	133	26	(1-3)	98.5	80.3	72.5	86.2	71.9
III期	117	40	(4-6)	95.7	64.8	55.3	72.8	67.1
IV期	82	64	(1-3)	98.8	21.2	13.0	30.6	71.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	267	165			
%	61.8	38.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	29	57	112	129	105
%	6.7	13.2	25.9	29.9	24.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	100	133	117	82	0
%	23.1	30.8	27.1	19.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	40	392	331	53	(7-9)
%	9.3	90.7	76.6	12.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	21	113	267	
%	7.2	4.9	26.2	61.8	

356 愛媛県立中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	165	94	(1-3)	99.4	43.0	35.3	50.4	71.1
I期	82	30	0	100.0	63.4	52.0	72.8	71.6
II期	50	34	0	100.0	32.0	19.7	45.0	70.8
III期	26	23	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	119	46					
%	72.1	27.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	17	54	59	34		
%		10.3	32.7	35.8	20.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	82	50	26	(7-9)	0	
	%	49.7	30.3	15.8			
取り扱い規約	対象数	45	64	33	23	0	
	%	27.3	38.8	20.0	13.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	103	62	48	(7-9)	(4-6)		
%	62.4	37.6	29.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	126	31			
%			76.4	18.8			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	442	263	(4-6)	98.9	40.3	35.7	44.8	71.2
I期	208	59	(1-3)	98.6	71.4	64.7	77.1	72.0
II期	35	24	(1-3)	97.1	31.0	16.6	46.5	74.3
III期	62	49	0	100.0	21.0	11.9	31.8	69.8
IV期	137	131	(1-3)	99.3	3.9	1.5	8.2	69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	299	143					
%	67.6	32.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	35	144	157	97		
%		7.9	32.6	35.5	21.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	208	35	62	137	0		
%	47.1	7.9	14.0	31.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	253	189	179	(4-6)	(4-6)		
%	57.2	42.8	40.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	24	31	206	181			
%	5.4	7.0	46.6	41.0			

356 愛媛県立中央病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	201	25	(1-3)	98.5	87.5	82.1	91.4	64.4
I期	91	(4-6)	(1-3)	98.9	93.4	85.8	97.0	64.9
II期	75	(7-9)	(1-3)	98.7	90.7	81.4	95.4	64.6
III期	27	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	201				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	29	27	84	34	27
%	14.4	13.4	41.8	16.9	13.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	91	75	27	(7-9)	0
%	45.3	37.3	13.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	193	178	(7-9)	(7-9)
%		96.0	88.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	(7-9)	46	113	
%	17.4		22.9	56.2	

357

松山赤十字病院
2013-14年2カ年

コメント:

大腸がん、肝細胞がんについては、全国（大腸がん：63.3%、肝細胞がん：38.7%）、愛媛県（大腸がん：63.4%、肝細胞がん：42.7%）の実測生存率より当院（大腸がん：65.3%、肝細胞がん：44.5%）は高くなっています。その原因として、大腸は検診施設と連携し問題のある患者を受け入れ精査しており、大腸がんの早期発見に努めています。早期直腸がんと早期結腸がんに対しては内視鏡的粘膜剥離術（ESD）を導入しています。肝細胞がんでは、ウイルス肝炎を含め肝障害に対して多くの患者をフォローしており早期に肝細胞がんが発見される例が多く、局所治療やTACEを中心とした治療を行っています。

胃がん、肺非小細胞がん、女性乳がんについては、全国（胃がん：62.1%、肺非小細胞がん：41.9%、女性乳がん：87.6%）愛媛県（胃がん：60.1%、肺非小細胞がん：45.8%、女性乳がん：88.3%）の実測生存率より当院（胃がん：58.7%、肺非小細胞がん：33.5%、女性乳がん：86.3%）はやや見劣りする結果となっています。その原因として、2013-2014年症例の生存率集計は、がん以外の死因の患者も含まれていること、基礎疾患や合併症などは考慮されていないこと、当院の患者は全国・愛媛県と比較して70歳以上の高齢の患者の割合が高いことが考えられます。実際、胃がんの70歳以上の割合は全国では59.6%、愛媛県では59.7%と比べ当院では62.4%。肺非小細胞がんの70歳以上の割合は全国では58.1%、愛媛県では55.8%と比べ当院では64.3%。女性乳がんの70歳以上の割合が全国では26.7%、愛媛県では27.4%と比べ当院では34.3%です。

当院では、治療の必要な癌以外の疾患（高血圧、糖尿病、心・肺・肝・腎疾患、脳血管疾患など）合併症を持つリスクの高い高齢の患者さんを他院からも多く受け入れ診療していますので、それらが実測生存率の低下にも影響を与えたものと推測します。

357 松山赤十字病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	348	143	(4-6)	98.9	58.7	53.3	63.7	71.9
I期	222	41	(4-6)	98.2	81.4	75.5	85.9	71.4
II期	26	12	0	-	-	-	-	-
III期	45	37	0	100.0	17.8	8.3	30.1	74.4
IV期	51	51	0	100.0	0.0	0.0	0.0	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	251	97			
%	72.1	27.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	31	89	129	88
%	3.2	8.9	25.6	37.1	25.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	222	26	45	51	(4-6)
%	63.8	7.5	12.9	14.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	62	286	274	12	0
%	17.8	82.2	78.7	3.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	26	117	180	
%	7.2	7.5	33.6	51.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	347	120	(4-6)	98.8	65.3	60.0	70.0	72.8
I期	94	15	(1-3)	98.9	84.0	74.8	90.0	70.5
II期	95	24	(1-3)	97.9	74.7	64.6	82.2	74.9
III期	89	31	0	100.0	65.2	54.3	74.1	72.1
IV期	68	50	(1-3)	98.5	25.5	15.8	36.4	74.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	195	152			
%	56.2	43.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	23	86	127	101
%	2.9	6.6	24.8	36.6	29.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	94	95	89	68	(1-3)
%	27.1	27.4	25.6	19.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	311	295	15	(1-3)
%	10.4	89.6	85.0	4.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	(7-9)	103	217	
%	5.8		29.7	62.5	

357 松山赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	157	87	(1-3)	99.4	44.5	36.6	52.1	72.7
I期	63	27	0	100.0	57.1	44.0	68.3	73.4
II期	58	33	(1-3)	98.3	42.6	29.7	54.9	72.0
III期	30	22	0	100.0	26.7	12.6	43.0	71.7
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	100	57					
%	63.7	36.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	15	49	44	49		
%		9.6	31.2	28.0	31.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	63	58	30	(4-6)	(1-3)	
	%	40.1	36.9	19.1			
取り扱い規約	対象数	37	57	35	26	(1-3)	
	%	23.6	36.3	22.3	16.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	131	26	26	0	0		
%	83.4	16.6	16.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	107	44			
%			68.2	28.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	185	123	0	100.0	33.5	26.8	40.3	72.7
I期	76	26	0	100.0	65.8	54.0	75.3	71.4
II期	19	15	0	-	-	-	-	-
III期	40	32	0	100.0	20.0	9.4	33.5	73.6
IV期	48	48	0	100.0	0.0	0.0	0.0	75.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	123	62					
%	66.5	33.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	10	51	66	53		
%		5.4	27.6	35.7	28.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	76	19	40	48	(1-3)		
%	41.1	10.3	21.6	25.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	93	92	87	(4-6)	0		
%	50.3	49.7	47.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	19	(7-9)	80	77			
%	10.3		43.2	41.6			

357 松山赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	166	22	(7-9)	95.2	86.3	80.0	90.8	63.1
I期	63	(1-3)	(1-3)	95.2	95.1	85.7	98.4	59.8
II期	67	(7-9)	(4-6)	92.5	85.8	74.5	92.4	64.7
III期	30	(7-9)	0	100.0	76.7	57.2	88.1	64.9
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	166				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	32	30	47	38	19
%	19.3	18.1	28.3	22.9	11.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	63	67	30	(4-6)	(1-3)
%	38.0	40.4	18.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	156	127	25	(4-6)
%	6.0	94.0	76.5	15.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	(1-3)	27	111	
%	16.3		16.3	66.9	

358 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院の2013-2014年実測生存率は、どの部位も全国と比較すると若干低い値です。胃がん・大腸がん・非小細胞肺癌・女性乳がんの集計対象年代別割合を全国と比較すると、70歳代以下は低く、80歳代以上は高い傾向があります。担当地域では高齢化が進んでおり、基礎疾患の有無や合併症等が影響していると考えられます。このような要因を考慮し、参考としてご覧ください。

358 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	176	80	(1-3)	98.3	54.2	46.5	61.2	72.7
I期	99	20	(1-3)	97.0	79.5	70.0	86.2	70.6
II期	23	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	17	15	0	-	-	-	-	-
IV期	36	35	0	100.0	2.8	0.2	12.4	73.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	124	52			
%	70.5	29.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	13	49	59	51
%		7.4	27.8	33.5	29.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	99	23	17	36	(1-3)
%	56.3	13.1	9.7	20.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	141	129	12	0
%	19.9	80.1	73.3	6.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	73	89	
%			41.5	50.6	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	167	73	(4-6)	97.6	55.8	47.9	63.0	72.7
I期	32	(4-6)	(1-3)	96.9	87.1	69.2	95.0	67.6
II期	49	16	(1-3)	95.9	66.9	51.7	78.3	75.6
III期	45	18	(1-3)	97.8	59.7	43.9	72.4	72.3
IV期	40	34	0	100.0	15.0	6.1	27.6	73.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	101	66			
%	60.5	39.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	16	31	55	57
%		9.6	18.6	32.9	34.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	32	49	45	40	(1-3)
%	19.2	29.3	26.9	24.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	151	128	23	0
%	9.6	90.4	76.6	13.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	43	110	
%			25.7	65.9	

358 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	50	34	0	100.0	32.0	19.7	45.0	72.4
I期	23	12	0	-	-	-	-	-
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	33	17					
%	66.0	34.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	13	23	10		
%			26.0	46.0	20.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	23	11	(7-9)	(4-6)	(1-3)	
	%	46.0	22.0				
取り扱い規約	対象数	11	21	(4-6)	10	(1-3)	
	%	22.0	42.0		20.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	45	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	90.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	37	13			
%			74.0	26.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	56	42	0	100.0	25.0	14.6	36.8	75.1
I期	23	10	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	25	25	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	41	15					
%	73.2	26.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	14	21	18		
%			25.0	37.5	32.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	23	(1-3)	(4-6)	25	(1-3)		
%	41.1			44.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	39	17	16	0	(1-3)		
%	69.6	30.4	28.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	24	28			
%			42.9	50.0			

358 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	66	12	(1-3)	97.0	81.8	70.1	89.2	65.1
I期	26	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	20	0	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	66				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	(4-6)	18	17	12
%	19.7		27.3	25.8	18.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	26	20	11	(7-9)	0
%	39.4	30.3	16.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	59	55	(1-3)	(1-3)
%		89.4	83.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	15	43	
%			22.7	65.2	

359

国立大学法人 高知大学医学部附属病院
2013-14年2カ年

コメント:

2013—2014年の生存率集計対象患者の特性を、高知大学医学部附属病院と全国の間で比較すると、平均年齢が、胃癌では71.7歳（全国71.0歳）、肝細胞癌では72.7歳（全国71.5歳）、肺非小細胞癌では71.0歳（全国70.8歳）、女性乳癌では61.7歳（全国60.1歳）のように高い傾向があります。一方、観血的治療の実施率が、胃癌では88.7%（全国80.2%）、大腸癌では93.2%（全国86.5%）、肺非小細胞癌では67.2%（全国48.1%）のように高い傾向があります。本院は、高齢のがん患者に対して積極的な治療が行える体制をとっている施設と考えられます。

なお、本院には大学病院としての役割から、他疾患を合併しているがん患者、あるいは多重がんの患者が多く受診していると考えられ、生存率集計の結果を一般的な病院の状況と単純に比較することはできません。

359 国立大学法人 高知大学医学部附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	275	102	(4-6)	98.5	62.8	56.8	68.2	71.7
I期	194	39	(1-3)	98.5	79.9	73.5	84.9	71.9
II期	24	13	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	19	13	0	-	-	-	-	-
IV期	38	37	0	100.0	2.6	0.2	11.8	72.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	195	80			
%	70.9	29.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	29	73	85	78
%	3.6	10.5	26.5	30.9	28.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	194	24	19	38	0
%	70.5	8.7	6.9	13.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	31	244	219	25	0
%	11.3	88.7	79.6	9.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	19	114	107	
%	12.7	6.9	41.5	38.9	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	191	59	(1-3)	99.5	69.1	62.0	75.1	69.6
I期	69	15	0	100.0	78.3	66.6	86.3	70.8
II期	53	12	(1-3)	98.1	77.3	63.5	86.4	69.4
III期	46	11	0	100.0	76.1	61.0	86.0	70.5
IV期	23	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	120	71			
%	62.8	37.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	25	58	51	45
%	6.3	13.1	30.4	26.7	23.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	69	53	46	23	0
%	36.1	27.7	24.1	12.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	178	158	19	(1-3)
%	6.8	93.2	82.7	9.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	(7-9)	71	90	
%	11.0		37.2	47.1	

359 国立大学法人 高知大学医学部附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	149	82	(1-3)	99.3	44.9	36.8	52.7	72.7
I期	74	31	0	100.0	58.1	46.1	68.4	74.2
II期	40	17	(1-3)	97.5	57.2	40.5	70.8	70.1
III期	24	23	0	-	-	-	-	-
IV期	11	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	83	66				
%	55.7	44.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	10	45	58	34	
%		6.7	30.2	38.9	22.8	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	74	40	24	11	0
	%	49.7	26.8	16.1	7.4	
取り扱い規約	対象数	31	59	36	21	(1-3)
	%	20.8	39.6	24.2	14.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	128	21	19	(1-3)	0	
%	85.9	14.1	12.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	114	33		
%			76.5	22.1		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	250	123	(1-3)	99.2	50.8	44.4	56.8	71.0
I期	128	26	(1-3)	98.4	79.6	71.6	85.7	70.9
II期	26	15	0	-	-	-	-	-
III期	41	31	0	100.0	24.4	12.7	38.2	69.1
IV期	52	48	0	100.0	7.7	2.5	16.9	69.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	166	84				
%	66.4	33.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	16	90	86	52	
%		6.4	36.0	34.4	20.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	128	26	41	52	(1-3)	
%	51.2	10.4	16.4	20.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	82	168	146	20	(1-3)	
%	32.8	67.2	58.4	8.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	18	34	126	72		
%	7.2	13.6	50.4	28.8		

359 国立大学法人 高知大学医学部附属病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	242	28	(4-6)	97.5	88.4	83.6	91.8	61.7
I期	134	(4-6)	(4-6)	97.0	95.5	90.2	97.9	61.6
II期	77	11	0	100.0	85.7	75.7	91.8	59.9
III期	14	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	242				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	52	57	55	57	21
%	21.5	23.6	22.7	23.6	8.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	134	77	14	17	0
%	55.4	31.8	5.8	7.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	43	199	179	17	(1-3)
%	17.8	82.2	74.0	7.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	64	(4-6)	42	132	
%	26.4		17.4	54.5	

360 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

当院では、2011年より全体の95%以上の追跡率（予後判明率）を維持するように取り組んでいます。また、2016年より主要5部位に食道、胆のう、肝外胆管、膵臓、前立腺、膀胱、子宮頸部、子宮体部を加えた13部位についてKaplan-Meier法を用い実測5年生存率を算出し、ホームページでの情報公開を実施しています。ホームページで公開しているデータにつきましては、本集計結果に反映されていない患者さん（自施設初回治療以外や0期など）も含めた生存率となっていますのでご参照下さい。

「実測生存率」は死因に関係なくすべての死亡を計算に含めた生存率の為、生存率がそのまま「治療成績」を示すものではありません。

360 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター
胃がん(胃癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	553	194	(7-9)	98.7	64.6	60.5	68.5	70.3
I期	331	55	(1-3)	99.4	83.3	78.8	86.9	70.6
II期	74	24	(1-3)	97.3	66.8	54.7	76.4	70.8
III期	69	43	(1-3)	97.1	36.0	24.7	47.4	71.8
IV期	77	70	(1-3)	98.7	8.0	3.3	15.4	67.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	388	165			
%	70.2	29.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	57	171	175	125
%	4.5	10.3	30.9	31.6	22.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	331	74	69	77	(1-3)
%	59.9	13.4	12.5	13.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	57	496	459	37	0
%	10.3	89.7	83.0	6.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	79	24	166	284	
%	14.3	4.3	30.0	51.4	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	447	146	(4-6)	99.1	67.2	62.6	71.4	69.7
I期	102	13	(1-3)	99.0	87.3	79.1	92.4	69.3
II期	134	29	(1-3)	98.5	78.2	70.2	84.3	70.2
III期	135	41	(1-3)	99.3	69.4	60.9	76.5	69.9
IV期	75	62	0	100.0	17.3	9.8	26.7	68.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	263	184			
%	58.8	41.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	68	125	126	109
%	4.3	15.2	28.0	28.2	24.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	102	134	135	75	(1-3)
%	22.8	30.0	30.2	16.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	417	387	30	0
%	6.7	93.3	86.6	6.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	58	17	64	308	
%	13.0	3.8	14.3	68.9	

360 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	98	53	0	100.0	45.9	35.9	55.4	69.3
I期	54	21	0	100.0	61.1	46.8	72.6	68.8
II期	19	12	0	-	-	-	-	-
III期	18	13	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	79	19					
%	80.6	19.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	11	29	39	15		
%		11.2	29.6	39.8	15.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	54	19	18	(4-6)	(1-3)	
	%	55.1	19.4	18.4			
取り扱い規約	対象数	16	41	19	18	(4-6)	
	%	16.3	41.8	19.4	18.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	34	64	60	(4-6)	0		
%	34.7	65.3	61.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	71	24			
%			72.4	24.5			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	261	155	0	100.0	40.6	34.6	46.5	69.4
I期	110	40	0	100.0	63.6	53.9	71.8	69.8
II期	32	18	0	100.0	43.8	26.5	59.8	69.1
III期	48	35	0	100.0	27.1	15.5	40.0	67.8
IV期	69	60	0	100.0	13.0	6.4	22.1	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	172	89					
%	65.9	34.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	35	88	81	50		
%		13.4	33.7	31.0	19.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	110	32	48	69	(1-3)		
%	42.1	12.3	18.4	26.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	116	145	134	11	0		
%	44.4	55.6	51.3	4.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	11	43	99	108			
%	4.2	16.5	37.9	41.4			

360 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	86	14	0	100.0	83.7	74.1	90.0	58.2
I期	31	(1-3)	0	100.0	90.3	72.9	96.8	56.3
II期	37	(1-3)	0	100.0	91.9	76.9	97.3	59.6
III期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	86				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	26	17	20	17	(4-6)
%	30.2	19.8	23.3	19.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	31	37	12	(4-6)	0
%	36.0	43.0	14.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	78	74	(4-6)	0
%		90.7	86.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	(1-3)	11	54	
%	23.3		12.8	62.8	

361 高知県立幡多けんみん病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院は高知県の西部に位置しており、治療患者は幡多6市町村の患者が8割以上を占め、中央医療圏から離れているため、この地域のほとんどのがん患者が当院で治療されていると推測される。また、この地方は高齢化が進んでいる高知県の中でもさらに高齢者の占める割合が高いが平均寿命は短い傾向がある。

当院での2013-2014年の5大がんの5年生存率を、2012-2013年のデータと比較すると、実測生存率はすべて少し上がっている（胃+3.1%、大腸+3.5%、肝臓+16.1%、肺 対象外（30例以下）、乳房+8.1%）が、全国平均と比べると低い（肝臓のみやや高い）。

当院の症例数が少ないため、個々のがんの病期別の生存率がでないこと（意味をなさない）や病期が浅い症例での死亡数が多いが、その直接死因の不明な症例が多いことなどから、他施設のデータと直接比較検討することはできない。

当院でのがん治療の向上を図るためには、直接死因を把握するなど、5年生存率が全国および高知県の中でも低くなっている原因を究明し、社会背景や年齢など、それぞれの患者に即したがん医療を目指すことが今後の課題となる。

361 高知県立幡多けんみん病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	164	69	(1-3)	99.4	57.9	50.0	65.0	72.5
I期	99	20	(1-3)	99.0	79.8	70.4	86.5	72.4
II期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	23	17	0	-	-	-	-	-
IV期	28	27	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	116	48			
%	70.7	29.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	50	48	52
%			30.5	29.3	31.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	99	14	23	28	0
%	60.4	8.5	14.0	17.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	41	123	123	0	0
%	25.0	75.0	75.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	26	126	
%			15.9	76.8	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	138	59	0	100.0	57.3	48.6	65.0	73.2
I期	22	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	44	19	0	100.0	56.8	41.0	69.9	76.0
III期	45	12	0	100.0	73.3	57.9	83.9	70.4
IV期	26	22	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	79	59			
%	57.2	42.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	34	43	47
%			24.6	31.2	34.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	22	44	45	26	(1-3)
%	15.9	31.9	32.6	18.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	117	116	(1-3)	0
%	15.2	84.8	84.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	(1-3)	22	99	
%	10.1		15.9	71.7	

361 高知県立幡多けんみん病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	44	25	0	100.0	43.2	28.4	57.1	72.7
I期	20	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	30	14					
%	68.2	31.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	14	15	13		
%			31.8	34.1	29.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	20	14	(7-9)	(1-3)	0	
	%	45.5	31.8				
取り扱い規約	対象数	10	16	13	(4-6)	0	
	%	22.7	36.4	29.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	38	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	86.4						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	21	23			
%			47.7	52.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	18	15	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	11	(7-9)					
%	61.1						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(7-9)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	11	0		
%				61.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	15	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	83.3						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	(7-9)	10			
%				55.6			

361 高知県立幡多けんみん病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	57	(7-9)	(1-3)	98.2	85.9	73.8	92.7	65.3
I期	23	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	27	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	57				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	(4-6)	15	19	(4-6)
%	19.3		26.3	33.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	23	27	(4-6)	(1-3)	0
%	40.4	47.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	52	52	0	0
%		91.2	91.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(1-3)	(1-3)	41	
%	21.1			71.9	

362 久留米大学病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

362 久留米大学病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	370	112	0	100.0	69.7	64.8	74.1	69.9
I期	261	41	0	100.0	84.3	79.3	88.2	70.0
II期	28	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	29	17	0	-	-	-	-	-
IV期	47	42	0	100.0	10.6	3.9	21.3	68.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	252	118			
%	68.1	31.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	41	117	136	65
%	3.0	11.1	31.6	36.8	17.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	261	28	29	47	(4-6)
%	70.5	7.6	7.8	12.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	318	306	(7-9)	(1-3)
%	14.1	85.9	82.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	50	15	130	175	
%	13.5	4.1	35.1	47.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	260	97	(1-3)	99.6	62.6	56.4	68.1	67.5
I期	86	21	(1-3)	98.8	75.3	64.7	83.1	68.3
II期	63	11	0	100.0	82.5	70.7	89.9	70.6
III期	59	22	0	100.0	62.7	49.1	73.6	66.7
IV期	47	38	0	100.0	19.2	9.5	31.4	62.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	148	112			
%	56.9	43.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	28	85	84	42
%	8.1	10.8	32.7	32.3	16.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	86	63	59	47	(4-6)
%	33.1	24.2	22.7	18.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	224	198	26	0
%	13.8	86.2	76.2	10.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	(7-9)	70	163	
%	7.3		26.9	62.7	

362 久留米大学病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	230	97	0	100.0	57.8	51.2	63.9	70.3
I期	115	43	0	100.0	62.6	53.1	70.7	71.4
II期	92	36	0	100.0	60.9	50.1	70.0	69.9
III期	18	14	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	154	76					
%	67.0	33.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	21	69	95	39		
%		9.1	30.0	41.3	17.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	115	92	18	(4-6)	0	
	%	50.0	40.0	7.8			
取り扱い規約	対象数	71	105	35	19	0	
	%	30.9	45.7	15.2	8.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	149	81	79	(1-3)	(1-3)		
%	64.8	35.2	34.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	181	43			
%			78.7	18.7			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	385	242	(1-3)	99.7	37.0	32.2	41.8	68.6
I期	126	40	0	100.0	68.3	59.4	75.6	69.2
II期	32	17	0	100.0	46.9	29.2	62.8	70.1
III期	74	50	0	100.0	32.4	22.1	43.1	67.2
IV期	144	129	0	100.0	10.4	6.1	16.0	68.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	247	138					
%	64.2	35.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	17	28	156	144	40		
%	4.4	7.3	40.5	37.4	10.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	126	32	74	144	(7-9)		
%	32.7	8.3	19.2	37.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	238	147	143	(1-3)	(1-3)		
%	61.8	38.2	37.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	32	30	118	205			
%	8.3	7.8	30.6	53.2			

362 久留米大学病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	154	20	0	100.0	87.0	80.6	91.4	60.6
I期	65	0	0	100.0	100.0	-	-	59.9
II期	54	(4-6)	0	100.0	90.7	79.2	96.0	61.0
III期	20	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	154				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	38	29	46	31	10
%	24.7	18.8	29.9	20.1	6.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	65	54	20	12	(1-3)
%	42.2	35.1	13.0	7.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	119	108	11	0
%	22.7	77.3	70.1	7.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	(4-6)	25	98	
%	17.5		16.2	63.6	

363 公立八女総合病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

363 公立八女総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	115	55	(1-3)	99.1	51.9	42.4	60.6	74.8
I期	66	15	(1-3)	98.5	77.0	64.7	85.4	73.3
II期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	24	23	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	80	35			
%	69.6	30.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	21	51	38
%			18.3	44.3	33.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	66	12	11	24	(1-3)
%	57.4	10.4	9.6	20.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	36	79	75	(4-6)	0
%	31.3	68.7	65.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	45	60	
%			39.1	52.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	162	80	(1-3)	98.8	50.1	42.1	57.5	74.7
I期	26	11	0	-	-	-	-	-
II期	45	15	0	100.0	66.7	50.9	78.4	73.6
III期	48	17	(1-3)	97.9	63.9	48.5	75.8	73.9
IV期	39	33	(1-3)	97.4	13.3	4.9	25.9	76.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	88	74			
%	54.3	45.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(4-6)	34	47	68
%			21.0	29.0	42.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	26	45	48	39	(4-6)
%	16.0	27.8	29.6	24.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	45	117	106	11	0
%	27.8	72.2	65.4	6.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	36	117	
%			22.2	72.2	

363 公立八女総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	105	61	(1-3)	99.0	41.7	32.2	51.0	72.8
I期	45	18	0	100.0	60.0	44.3	72.6	74.9
II期	33	19	(1-3)	97.0	41.7	24.8	57.8	74.2
III期	26	23	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	75	30				
%	71.4	28.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	(4-6)	29	38	30	
%			27.6	36.2	28.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	45	33	26	(1-3)	0
	%	42.9	31.4	24.8		
取り扱い規約	対象数	23	34	30	18	0
	%	21.9	32.4	28.6	17.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	94	11	11	0	0	
%	89.5	10.5	10.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	71	34		
%			67.6	32.4		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	79	44	(1-3)	98.7	43.6	32.5	54.2	72.1
I期	34	(7-9)	0	100.0	76.5	58.4	87.5	71.6
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	17	13	0	-	-	-	-	-
IV期	21	19	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	49	30			
%	62.0	38.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	21	32	17
%			26.6	40.5	21.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	34	(7-9)	17	21	0
%	43.0		21.5	26.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	37	42	39	(1-3)	0
%	46.8	53.2	49.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	28	43	
%			35.4	54.4	

363 公立八女総合病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	53	(7-9)	0	100.0	83.0	69.9	90.8	65.9
I期	22	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	17	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	53				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	10	13	15	(7-9)
%		18.9	24.5	28.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	22	17	(7-9)	(7-9)	0
%	41.5	32.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	46	42	(1-3)	(1-3)
%		86.8	79.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	(7-9)	37	
%				69.8	

364 地方独立行政法人大牟田市立病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

364 地方独立行政法人大牟田市立病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	124	60	(1-3)	98.4	51.2	42.0	59.6	73.5
I期	81	24	(1-3)	97.5	69.9	58.5	78.7	73.0
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	23	22	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	76	48			
%	61.3	38.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	32	42	39
%			25.8	33.9	31.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	81	(7-9)	10	23	(1-3)
%	65.3		8.1	18.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	27	97	81	10	(4-6)
%	21.8	78.2	65.3	8.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	41	75	
%			33.1	60.5	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	174	72	(1-3)	98.3	58.1	50.4	65.1	72.3
I期	50	14	0	100.0	72.0	57.4	82.4	72.7
II期	48	13	0	100.0	72.9	58.0	83.3	72.4
III期	45	16	(1-3)	93.3	62.6	46.3	75.1	74.7
IV期	29	27	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	77	97			
%	44.3	55.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	16	38	55	57
%		9.2	21.8	31.6	32.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	50	48	45	29	(1-3)
%	28.7	27.6	25.9	16.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	155	135	(7-9)	11
%	10.9	89.1	77.6		6.3
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	(4-6)	54	101	
%	8.6		31.0	58.0	

364 地方独立行政法人大牟田市立病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	97	74	(1-3)	97.9	22.2	14.5	31.0	71.8
I期	36	26	(1-3)	97.2	25.7	12.8	40.8	73.1
II期	30	20	0	100.0	33.3	17.5	50.0	70.6
III期	20	17	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	11	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	70	27				
%	72.2	27.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	10	21	39	25	
%		10.3	21.6	40.2	25.8	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	36	30	20	11	0
	%	37.1	30.9	20.6	11.3	
取り扱い規約	対象数	28	24	24	21	0
	%	28.9	24.7	24.7	21.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	87	10	(7-9)	0	(1-3)	
%	89.7	10.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	69	26		
%			71.1	26.8		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	59	41	(1-3)	98.3	30.3	19.2	42.3	73.5
I期	21	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	22	22	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	36	23				
%	61.0	39.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	11	23	20	
%			18.6	39.0	33.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	21	(4-6)	(7-9)	22	(1-3)	
%	35.6			37.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	42	17	17	0	0	
%	71.2	28.8	28.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	24	33		
%			40.7	55.9		

364 地方独立行政法人大牟田市立病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	67	(7-9)	(4-6)	94.0	87.7	76.9	93.7	71.4
I期	38	(1-3)	(1-3)	94.7	94.5	79.8	98.6	70.3
II期	20	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	67				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	10	18	16	20
%		14.9	26.9	23.9	29.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	38	20	(7-9)	(1-3)	0
%	56.7	29.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	58	49	(1-3)	(7-9)
%		86.6	73.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	0	(7-9)	50	
%				74.6	

365 社会保険田川病院
2013-14年2カ年

コメント:

田川医療圏は高齢化率が福岡県内で最も高く、当院での登録症例の7割が70～80歳以上となっている。このため、がんと診断された症例のうち、併存する基礎疾患や他部位のがんによる死亡、高齢による死亡が多く含まれる。また、患者の状態や希望により、観血的治療のみならず治療を選択されない場合や、診断時から経過観察のみを選択される場合も含まれる。

365 社会保険田川病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	123	61	0	100.0	50.4	41.3	58.8	74.5
I期	71	20	0	100.0	71.8	59.8	80.8	74.6
II期	18	11	0	-	-	-	-	-
III期	15	11	0	-	-	-	-	-
IV期	19	19	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	87	36			
%	70.7	29.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	30	37	50
%			24.4	30.1	40.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	71	18	15	19	0
%	57.7	14.6	12.2	15.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	20	103	95	(7-9)	(1-3)
%	16.3	83.7	77.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	14	27	72	
%	8.1	11.4	22.0	58.5	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	149	71	0	100.0	52.4	44.0	60.0	72.6
I期	33	(7-9)	0	100.0	72.7	54.1	84.8	71.4
II期	41	11	0	100.0	73.2	56.8	84.2	74.0
III期	38	19	0	100.0	50.0	33.4	64.5	74.9
IV期	37	32	0	100.0	13.5	4.9	26.4	69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	84	65			
%	56.4	43.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	12	36	55	41
%		8.1	24.2	36.9	27.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	33	41	38	37	0
%	22.1	27.5	25.5	24.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	126	113	13	0
%	15.4	84.6	75.8	8.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(7-9)	41	94	
%			27.5	63.1	

365 社会保険田川病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	47	36	0	100.0	23.4	12.6	36.2	74.3
I期	17	11	0	-	-	-	-	-
II期	16	12	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	29	18					
%	61.7	38.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(4-6)	10	19	14		
%			21.3	40.4	29.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	16	(7-9)	(4-6)	0	
	%	36.2	34.0				
取り扱い規約	対象数	10	16	13	(7-9)	0	
	%	21.3	34.0	27.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	44	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	93.6						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	35	11			
%			74.5	23.4			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	77	66	0	100.0	14.3	7.6	23.0	78.0
I期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	12	10	0	-	-	-	-	-
IV期	43	43	0	100.0	0.0	0.0	0.0	78.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	54	23					
%	70.1	29.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	15	21	38		
%			19.5	27.3	49.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	16	(4-6)	12	43	(1-3)		
%	20.8		15.6	55.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	70	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	90.9						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	27	49			
%			35.1	63.6			

365 社会保険田川病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	67	12	0	100.0	82.1	70.6	89.4	69.1
I期	30	(1-3)	0	100.0	90.0	72.1	96.7	68.8
II期	22	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	67				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(4-6)	22	15	17
%			32.8	22.4	25.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	30	22	12	(1-3)	(1-3)
%	44.8	32.8	17.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	57	55	(1-3)	0
%	14.9	85.1	82.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	10	47	
%			14.9	70.1	

366

飯塚病院

2013-14年2カ年

コメント:

生存率を比較すると、全てのがん腫で施設毎に大きな差が見られる。施設毎の治療対象が異なる場合、5年生存率に差が出るのは当然であり、今回のデータは病院の実力を示すものではない。今後、生存率に影響を与えるような背景因子の蓄積を経ての生存率公表が必要である。

366 飯塚病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	440	194	(4-6)	98.9	55.7	51.0	60.3	71.8
I期	258	50	(4-6)	98.4	80.5	75.1	84.9	72.3
II期	48	24	0	100.0	50.0	35.3	63.1	71.8
III期	35	25	(1-3)	97.1	26.7	13.4	42.2	68.7
IV期	83	79	0	100.0	4.8	1.6	10.9	69.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	296	144			
%	67.3	32.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	39	117	148	120
%	3.6	8.9	26.6	33.6	27.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	258	48	35	83	16
%	58.6	10.9	8.0	18.9	3.6
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	108	332	312	20	0
%	24.5	75.5	70.9	4.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	31	175	212	
%	5.0	7.0	39.8	48.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	409	195	(4-6)	98.5	52.1	47.2	56.9	71.1
I期	67	12	(1-3)	97.0	82.1	70.6	89.4	72.0
II期	154	57	(4-6)	97.4	62.6	54.4	69.7	71.8
III期	89	38	0	100.0	57.3	46.4	66.8	69.9
IV期	82	73	0	100.0	11.0	5.4	18.8	68.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	230	179			
%	56.2	43.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	47	119	121	107
%	3.7	11.5	29.1	29.6	26.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	67	154	89	82	17
%	16.4	37.7	21.8	20.0	4.2
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	94	315	308	(4-6)	(1-3)
%	23.0	77.0	75.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	21	116	264	
%		5.1	28.4	64.5	

366 飯塚病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	235	132	(1-3)	99.1	43.7	37.3	49.9	72.4
I期	119	50	0	100.0	58.0	48.6	66.3	72.3
II期	63	36	(1-3)	96.8	42.1	29.7	54.0	71.4
III期	38	32	0	100.0	15.8	6.4	28.9	74.1
IV期	13	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	159	76				
%	67.7	32.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	21	51	96	60	
%		8.9	21.7	40.9	25.5	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	119	63	38	13	(1-3)
	%	50.6	26.8	16.2	5.5	
取り扱い規約	対象数	50	95	52	35	(1-3)
	%	21.3	40.4	22.1	14.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	145	90	88	(1-3)	0	
%	61.7	38.3	37.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	182	46		
%			77.4	19.6		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	428	243	(4-6)	99.1	43.1	38.4	47.7	72.1
I期	194	55	(1-3)	99.0	71.6	64.6	77.4	72.1
II期	55	34	0	100.0	38.2	25.5	50.7	73.1
III期	53	38	(1-3)	96.2	27.9	16.6	40.4	70.4
IV期	112	104	0	100.0	7.1	3.3	12.9	71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	279	149				
%	65.2	34.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	30	135	161	98	
%		7.0	31.5	37.6	22.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	194	55	53	112	14	
%	45.3	12.9	12.4	26.2	3.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	194	234	223	(7-9)	(1-3)	
%	45.3	54.7	52.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	14	31	213	170		
%	3.3	7.2	49.8	39.7		

366 飯塚病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	190	39	(4-6)	97.9	79.2	72.7	84.4	63.7
I期	81	(4-6)	(1-3)	98.8	92.6	84.2	96.6	62.4
II期	60	11	(1-3)	95.0	80.9	68.2	89.0	65.9
III期	27	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	22	16	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	190				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	33	35	55	40	27
%	17.4	18.4	28.9	21.1	14.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	81	60	27	22	0
%	42.6	31.6	14.2	11.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	156	148	(7-9)	(1-3)
%	17.9	82.1	77.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	(7-9)	39	116	
%	14.2		20.5	61.1	

367 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

367 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	130	53	(1-3)	99.2	59.2	50.2	67.1	72.6
I期	79	16	(1-3)	98.7	79.7	69.0	87.0	71.9
II期	16	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	13	10	0	-	-	-	-	-
IV期	17	17	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	96	34			
%	73.8	26.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	11	31	45	39
%		8.5	23.8	34.6	30.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	79	16	13	17	(4-6)
%	60.8	12.3	10.0	13.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	95	92	(1-3)	0
%	26.9	73.1	70.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	10	50	62	
%		7.7	38.5	47.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	133	59	(1-3)	98.5	55.6	46.7	63.5	71.5
I期	33	(7-9)	(1-3)	97.0	72.7	54.1	84.8	72.4
II期	33	10	0	100.0	69.7	51.0	82.4	73.7
III期	35	13	(1-3)	97.1	62.6	44.4	76.3	68.1
IV期	30	25	0	100.0	16.7	6.1	31.8	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	79	54			
%	59.4	40.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	44	43	34
%			33.1	32.3	25.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	33	33	35	30	(1-3)
%	24.8	24.8	26.3	22.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	98	93	(4-6)	0
%	26.3	73.7	69.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	31	90	
%			23.3	67.7	

367 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	72	41	0	100.0	43.1	31.5	54.1	70.8
I期	27	12	0	-	-	-	-	-
II期	27	12	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	55	17				
%	76.4	23.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	21	25	17	
%			29.2	34.7	23.6	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	27	27	(7-9)	(7-9)	(1-3)
	%	37.5	37.5			
取り扱い規約	対象数	20	23	15	12	(1-3)
	%	27.8	31.9	20.8	16.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	55	17	16	(1-3)	0	
%	76.4	23.6	22.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	50	16		
%			69.4	22.2		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	309	165	(1-3)	99.7	46.5	40.8	51.9	70.1
I期	139	33	0	100.0	76.3	68.3	82.5	70.1
II期	20	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	58	45	(1-3)	98.3	21.1	11.7	32.4	67.7
IV期	88	77	0	100.0	12.5	6.6	20.3	70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	187	122				
%	60.5	39.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	15	20	107	112	55	
%	4.9	6.5	34.6	36.2	17.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	139	20	58	88	(4-6)	
%	45.0	6.5	18.8	28.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	149	160	154	(4-6)	(1-3)	
%	48.2	51.8	49.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	11	45	109	144		
%	3.6	14.6	35.3	46.6		

367 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	72	14	0	100.0	80.6	69.4	88.0	66.3
I期	37	0	0	100.0	100.0	-	-	64.8
II期	24	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	72				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	22	17	11
%		22.2	30.6	23.6	15.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	37	24	(4-6)	(4-6)	(1-3)
%	51.4	33.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	65	62	(1-3)	0
%		90.3	86.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(4-6)	13	43	
%	16.7		18.1	59.7	

368 北九州市立医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

施設別生存率の差は治療した対象者の進行度や年齢、併存症の有無及び重症度等の背景因子が異なることも影響していると考えられる。
したがって、生存率の数値のみで施設ごとの治療成績を比較することには注意を要する。

368 北九州市立医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	475	163	(1-3)	99.6	65.7	61.2	69.8	69.1
I期	304	45	(1-3)	99.3	85.2	80.7	88.7	69.7
II期	55	19	0	100.0	65.5	51.3	76.4	65.3
III期	40	25	0	100.0	37.5	22.9	52.1	68.6
IV期	72	70	0	100.0	2.8	0.5	8.7	68.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	314	161			
%	66.1	33.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	27	49	145	182	72
%	5.7	10.3	30.5	38.3	15.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	304	55	40	72	(4-6)
%	64.0	11.6	8.4	15.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	70	405	383	20	(1-3)
%	14.7	85.3	80.6	4.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	29	44	128	274	
%	6.1	9.3	26.9	57.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	390	115	0	100.0	70.5	65.7	74.8	68.0
I期	108	11	0	100.0	89.8	82.4	94.2	68.8
II期	98	18	0	100.0	81.6	72.4	88.0	69.7
III期	95	18	0	100.0	81.1	71.6	87.6	65.1
IV期	83	64	0	100.0	22.9	14.6	32.4	68.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	214	176			
%	54.9	45.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	28	49	126	123	64
%	7.2	12.6	32.3	31.5	16.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	108	98	95	83	(4-6)
%	27.7	25.1	24.4	21.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	356	314	39	(1-3)
%	8.7	91.3	80.5	10.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	31	101	236	
%	5.6	7.9	25.9	60.5	

368 北九州市立医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	122	71	0	100.0	41.8	33.0	50.4	71.2
I期	60	28	0	100.0	53.3	40.0	65.0	73.0
II期	37	19	0	100.0	48.7	32.0	63.4	70.0
III期	18	17	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	76	46					
%	62.3	37.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	(7-9)	37	47	26		
%			30.3	38.5	21.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	60	37	18	(4-6)	(1-3)	
	%	49.2	30.3	14.8			
取り扱い規約	対象数	36	46	23	16	(1-3)	
	%	29.5	37.7	18.9	13.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	72	50	44	(4-6)	0		
%	59.0	41.0	36.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	84	34			
%			68.9	27.9			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	443	215	0	100.0	51.5	46.7	56.0	69.4
I期	209	37	0	100.0	82.3	76.4	86.8	70.4
II期	33	(7-9)	0	100.0	78.8	60.6	89.3	69.7
III期	66	48	0	100.0	27.3	17.2	38.3	69.7
IV期	127	116	0	100.0	8.7	4.6	14.3	67.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	275	168					
%	62.1	37.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	16	43	152	173	59		
%	3.6	9.7	34.3	39.1	13.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	209	33	66	127	(7-9)		
%	47.2	7.4	14.9	28.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	180	263	247	11	(4-6)		
%	40.6	59.4	55.8	2.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	12	49	197	185			
%	2.7	11.1	44.5	41.8			

368 北九州市立医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	673	56	0	100.0	91.7	89.3	93.5	59.9
I期	353	11	0	100.0	96.9	94.4	98.3	60.4
II期	225	16	0	100.0	92.9	88.7	95.6	59.1
III期	65	11	0	100.0	83.1	71.5	90.3	58.5
IV期	24	17	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	673				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	158	162	203	102	48
%	23.5	24.1	30.2	15.2	7.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	353	225	65	24	(4-6)
%	52.5	33.4	9.7	3.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	42	631	623	(4-6)	(1-3)
%	6.2	93.8	92.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	149	17	93	414	
%	22.1	2.5	13.8	61.5	

369 独立行政法人国立病院機構九州がんセンター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

369 独立行政法人国立病院機構九州がんセンター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	287	131	(1-3)	99.7	54.4	48.4	59.9	67.0
I期	147	26	(1-3)	99.3	82.3	75.1	87.6	68.1
II期	21	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	36	24	0	100.0	33.3	18.8	48.6	66.6
IV期	80	74	0	100.0	7.5	3.1	14.6	65.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	198	89			
%	69.0	31.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	25	40	95	86	41
%	8.7	13.9	33.1	30.0	14.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	147	21	36	80	(1-3)
%	51.2	7.3	12.5	27.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	80	207	201	(4-6)	0
%	27.9	72.1	70.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	39	62	168	
%	6.3	13.6	21.6	58.5	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	263	87	0	100.0	66.9	60.9	72.3	66.0
I期	69	(7-9)	0	100.0	87.0	76.4	93.0	67.7
II期	61	(7-9)	0	100.0	88.5	77.4	94.4	67.2
III期	61	14	0	100.0	77.1	64.4	85.7	65.9
IV期	71	56	0	100.0	21.1	12.6	31.2	63.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	152	111			
%	57.8	42.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	24	40	94	81	24
%	9.1	15.2	35.7	30.8	9.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	69	61	61	71	(1-3)
%	26.2	23.2	23.2	27.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	211	205	(4-6)	(1-3)
%	19.8	80.2	77.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	24	45	180	
%	5.3	9.1	17.1	68.4	

369 独立行政法人国立病院機構九州がんセンター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	65	40	(1-3)	98.5	38.2	26.5	49.9	70.4
I期	21	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	22	12	0	-	-	-	-	-
III期	16	14	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	47	18					
%	72.3	27.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	16	21	17		
%			24.6	32.3	26.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	21	22	16	(4-6)	(1-3)	
	%	32.3	33.8	24.6			
取り扱い規約	対象数	10	25	16	12	(1-3)	
	%	15.4	38.5	24.6	18.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	33	32	32	0	0		
%	50.8	49.2	49.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	33	27			
%			50.8	41.5			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	446	236	(1-3)	99.3	47.1	42.4	51.6	66.5
I期	174	26	(1-3)	98.9	85.1	78.8	89.6	68.2
II期	45	18	0	100.0	60.0	44.3	72.6	66.1
III期	73	50	0	100.0	31.5	21.3	42.2	66.0
IV期	148	137	0	100.0	7.4	3.9	12.4	64.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	263	183					
%	59.0	41.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	31	66	166	142	41		
%	7.0	14.8	37.2	31.8	9.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	174	45	73	148	(4-6)		
%	39.0	10.1	16.4	33.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	217	229	228	(1-3)	0		
%	48.7	51.3	51.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	19	56	143	228			
%	4.3	12.6	32.1	51.1			

369 独立行政法人国立病院機構九州がんセンター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	525	50	(1-3)	99.6	90.5	87.6	92.7	57.9
I期	245	(7-9)	(1-3)	99.6	96.3	93.1	98.1	58.8
II期	185	16	0	100.0	91.4	86.3	94.6	57.0
III期	58	10	0	100.0	82.8	70.3	90.3	56.0
IV期	34	14	(1-3)	97.1	58.1	39.7	72.7	58.9

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	525				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	168	109	134	88	26
%	32.0	20.8	25.5	16.8	5.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	245	185	58	34	(1-3)
%	46.7	35.2	11.0	6.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	51	474	473	0	(1-3)
%	9.7	90.3	90.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	85	34	71	335	
%	16.2	6.5	13.5	63.8	

370 九州大学病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院の5年生存率集計では、公開されているステージ別生存率のほとんどが
全国平均と同等あるいは同等以上の成績を示している。
がん診療の実態がより正確に反映されていると思われる。

370 九州大学病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	513	138	23	95.5	72.6	68.5	76.3	66.7
I期	363	50	16	95.6	85.9	81.9	89.1	67.1
II期	49	14	(4-6)	91.8	71.0	55.9	81.7	72.4
III期	42	24	(1-3)	95.2	41.2	26.1	55.7	64.0
IV期	49	46	(1-3)	98.0	4.2	0.8	12.7	60.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	378	135			
%	73.7	26.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	45	69	174	157	68
%	8.8	13.5	33.9	30.6	13.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	363	49	42	49	10
%	70.8	9.6	8.2	9.6	1.9
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	56	457	426	24	(7-9)
%	10.9	89.1	83.0	4.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	121	147	210	
%	6.8	23.6	28.7	40.9	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	457	119	12	97.4	73.6	69.3	77.5	66.3
I期	130	13	(4-6)	95.4	89.7	83.0	93.9	65.8
II期	122	25	(4-6)	96.7	79.2	70.8	85.4	69.8
III期	135	28	(1-3)	99.3	79.2	71.3	85.2	65.9
IV期	68	51	(1-3)	98.5	24.5	15.0	35.3	61.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	238	219			
%	52.1	47.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	50	63	136	148	60
%	10.9	13.8	29.8	32.4	13.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	130	122	135	68	(1-3)
%	28.4	26.7	29.5	14.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	31	426	383	35	(7-9)
%	6.8	93.2	83.8	7.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	32	47	108	270	
%	7.0	10.3	23.6	59.1	

370 九州大学病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	159	65	10	93.7	57.6	49.3	65.0	68.2
I期	87	20	(7-9)	90.8	75.4	64.5	83.4	68.3
II期	47	24	(1-3)	95.7	48.2	33.3	61.6	68.0
III期	22	19	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	109	50					
%	68.6	31.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	11	21	47	55	25		
%	6.9	13.2	29.6	34.6	15.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	87	47	22	(1-3)	(1-3)	
	%	54.7	29.6	13.8			
取り扱い規約	対象数	40	69	33	14	(1-3)	
	%	25.2	43.4	20.8	8.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	72	87	87	0	0		
%	45.3	54.7	54.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	128	27			
%			80.5	17.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	483	242	17	96.5	49.5	45.0	53.9	69.6
I期	237	60	12	94.9	74.4	68.2	79.5	72.2
II期	33	17	(1-3)	93.9	48.0	30.2	63.7	69.1
III期	80	52	(1-3)	98.8	34.6	24.4	45.1	68.7
IV期	127	110	(1-3)	99.2	13.3	8.1	19.9	65.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	307	176					
%	63.6	36.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	25	38	159	183	78		
%	5.2	7.9	32.9	37.9	16.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	237	33	80	127	(4-6)		
%	49.1	6.8	16.6	26.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	246	237	230	(4-6)	(1-3)		
%	50.9	49.1	47.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	13	61	231	178			
%	2.7	12.6	47.8	36.9			

370 九州大学病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	378	43	14	96.3	88.4	84.6	91.2	60.3
I期	176	11	(7-9)	96.0	93.6	88.8	96.4	61.9
II期	134	14	(1-3)	97.8	89.5	82.8	93.6	59.1
III期	46	(4-6)	(1-3)	95.7	88.6	74.8	95.1	56.5
IV期	19	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	378				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	86	92	103	64	33
%	22.8	24.3	27.2	16.9	8.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	176	134	46	19	(1-3)
%	46.6	35.4	12.2	5.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	344	313	29	(1-3)
%	9.0	91.0	82.8	7.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	62	13	55	248	
%	16.4	3.4	14.6	65.6	

371 独立行政法人国立病院機構九州医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

「実測生存率」とはがんのみならず全ての死因を含めた生存率であり、純粹に当院で行っているがん治療の成績を表すものではありません。
当院で行っておりますがんの患者さんに対する「治療成績」につきましては当院のHPの各診療科のページをご覧頂ければ、より正確な最新の結果を確認することが出来ます。何かご不明な点などございましたら、どんな些細なことでも構いませんので遠慮なく当院がん登録センターへお問い合わせ下さい。

371 独立行政法人国立病院機構九州医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	418	150	0	100.0	64.1	59.3	68.5	69.5
I期	275	47	0	100.0	82.9	77.9	86.9	69.9
II期	33	11	0	100.0	66.7	47.9	80.0	70.8
III期	51	33	0	100.0	35.3	22.6	48.2	69.9
IV期	56	56	0	100.0	0.0	0.0	0.0	66.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	274	144			
%	65.6	34.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	56	123	152	70
%	4.1	13.4	29.4	36.4	16.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	275	33	51	56	(1-3)
%	65.8	7.9	12.2	13.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	74	344	337	(7-9)	0
%	17.7	82.3	80.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	80	107	212	
%	4.5	19.1	25.6	50.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	340	128	(1-3)	99.4	62.3	57.0	67.3	69.2
I期	90	15	0	100.0	83.3	73.9	89.6	70.4
II期	74	14	0	100.0	81.1	70.2	88.3	71.9
III期	101	32	(1-3)	99.0	68.3	58.3	76.4	67.3
IV期	71	63	(1-3)	98.6	11.0	5.0	19.6	67.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	177	163			
%	52.1	47.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	36	101	112	68
%	6.8	10.6	29.7	32.9	20.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	90	74	101	71	(4-6)
%	26.5	21.8	29.7	20.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	56	284	271	12	(1-3)
%	16.5	83.5	79.7	3.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	44	91	185	
%	5.9	12.9	26.8	54.4	

371 独立行政法人国立病院機構九州医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	196	99	0	100.0	49.5	42.3	56.3	70.4
I期	83	30	0	100.0	63.9	52.6	73.2	70.6
II期	76	37	0	100.0	51.3	39.6	61.9	69.6
III期	24	20	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	128	68					
%	65.3	34.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	28	57	72	35		
%		14.3	29.1	36.7	17.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	83	76	24	(7-9)	(4-6)	
	%	42.3	38.8	12.2			
取り扱い規約	対象数	33	86	55	18	(4-6)	
	%	16.8	43.9	28.1	9.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	161	35	35	0	0		
%	82.1	17.9	17.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(7-9)	145	43			
%			74.0	21.9			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	458	235	0	100.0	48.7	44.0	53.2	68.6
I期	212	39	0	100.0	81.6	75.7	86.2	67.9
II期	54	31	0	100.0	42.6	29.3	55.2	69.5
III期	61	45	0	100.0	26.2	16.0	37.6	70.1
IV期	130	119	0	100.0	8.5	4.5	14.0	68.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	275	183					
%	60.0	40.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	18	61	147	170	62		
%	3.9	13.3	32.1	37.1	13.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	212	54	61	130	(1-3)		
%	46.3	11.8	13.3	28.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	176	282	279	(1-3)	(1-3)		
%	38.4	61.6	60.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	94	181	177			
%		20.5	39.5	38.6			

371 独立行政法人国立病院機構九州医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	218	24	0	100.0	89.0	84.0	92.5	60.1
I期	87	(1-3)	0	100.0	96.6	89.7	98.9	58.8
II期	90	(7-9)	0	100.0	91.1	83.0	95.5	60.2
III期	27	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	218				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	55	50	56	35	22
%	25.2	22.9	25.7	16.1	10.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	87	90	27	14	0
%	39.9	41.3	12.4	6.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	192	192	0	0
%	11.9	88.1	88.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	35	14	35	134	
%	16.1	6.4	16.1	61.5	

372 福岡県済生会福岡総合病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

372 福岡県済生会福岡総合病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	266	92	(7-9)	97.4	64.8	58.7	70.3	68.8
I期	179	28	(7-9)	96.1	83.9	77.6	88.6	68.5
II期	22	11	0	-	-	-	-	-
III期	25	15	0	-	-	-	-	-
IV期	40	38	0	100.0	5.0	0.9	14.8	68.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	186	80			
%	69.9	30.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	28	29	65	88	56
%	10.5	10.9	24.4	33.1	21.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	179	22	25	40	0
%	67.3	8.3	9.4	15.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	46	220	199	19	(1-3)
%	17.3	82.7	74.8	7.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	27	35	83	121	
%	10.2	13.2	31.2	45.5	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	291	114	(4-6)	97.9	60.5	54.6	65.9	69.0
I期	72	13	(1-3)	98.6	81.9	70.8	89.1	69.5
II期	71	21	(1-3)	95.8	70.0	57.8	79.3	69.5
III期	92	33	(1-3)	98.9	63.8	53.1	72.7	67.8
IV期	55	46	(1-3)	98.2	14.8	6.9	25.5	69.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	146	145			
%	50.2	49.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	20	33	86	90	62
%	6.9	11.3	29.6	30.9	21.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	72	71	92	55	(1-3)
%	24.7	24.4	31.6	18.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	37	254	219	33	(1-3)
%	12.7	87.3	75.3	11.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	22	43	200	
%	8.9	7.6	14.8	68.7	

372 福岡県済生会福岡総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	97	49	(1-3)	97.9	49.0	38.7	58.5	72.4
I期	51	16	(1-3)	98.0	68.5	53.8	79.4	73.5
II期	24	11	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	13	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	65	32				
%	67.0	33.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	27	32	28	
%			27.8	33.0	28.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	51	24	(7-9)	13	0
	%	52.6	24.7		13.4	
取り扱い規約	対象数	28	43	(7-9)	18	0
	%	28.9	44.3		18.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	85	12	11	(1-3)	0	
%	87.6	12.4	11.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	73	22		
%			75.3	22.7		

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	197	139	(1-3)	98.5	28.8	22.6	35.2	71.7
I期	77	32	(1-3)	97.4	57.9	46.0	68.0	73.4
II期	16	11	0	-	-	-	-	-
III期	33	26	(1-3)	97.0	18.8	7.6	33.7	69.9
IV期	71	70	0	100.0	1.4	0.1	6.7	70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	125	72				
%	63.5	36.5				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	15	58	67	51	
%		7.6	29.4	34.0	25.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	77	16	33	71	0	
%	39.1	8.1	16.8	36.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	125	72	70	(1-3)	(1-3)	
%	63.5	36.5	35.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	20	75	99		
%		10.2	38.1	50.3		

372 福岡県済生会福岡総合病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	185	23	(4-6)	97.3	87.4	81.6	91.4	60.0
I期	88	(1-3)	(1-3)	97.7	98.8	92.0	99.8	59.5
II期	66	(4-6)	(1-3)	95.5	93.8	84.3	97.6	59.4
III期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	17	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	185				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	54	35	47	33	16
%	29.2	18.9	25.4	17.8	8.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	88	66	14	17	0
%	47.6	35.7	7.6	9.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	38	147	90	56	(1-3)
%	20.5	79.5	48.6	30.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	39	(7-9)	29	109	
%	21.1		15.7	58.9	

373 福岡大学病院
2013-14年2カ年

コメント:

各施設が取り扱う症例に偏りが考えられるため、施設間の比較は難しいと考える。当院としては、更に精度の高い情報を提供できるよう努めていきたい。

373 福岡大学病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	363	124	(4-6)	98.6	65.7	60.5	70.3	69.7
I期	238	38	(4-6)	98.3	84.0	78.6	88.1	69.3
II期	33	16	0	100.0	51.5	33.5	66.9	70.5
III期	39	25	0	100.0	35.9	21.4	50.6	69.2
IV期	47	41	0	100.0	12.8	5.2	23.9	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	265	98			
%	73.0	27.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	33	117	125	70
%	5.0	9.1	32.2	34.4	19.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	238	33	39	47	(4-6)
%	65.6	9.1	10.7	12.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	73	290	279	11	0
%	20.1	79.9	76.9	3.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	48	42	105	168	
%	13.2	11.6	28.9	46.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	352	131	(4-6)	98.9	62.5	57.2	67.3	69.6
I期	93	18	(1-3)	97.8	80.3	70.6	87.1	70.3
II期	87	19	0	100.0	78.2	67.9	85.5	70.4
III期	97	33	(1-3)	97.9	65.5	55.0	74.1	67.8
IV期	64	54	0	100.0	15.6	8.0	25.5	69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	192	160			
%	54.5	45.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	35	111	109	76
%	6.0	9.9	31.5	31.0	21.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	93	87	97	64	11
%	26.4	24.7	27.6	18.2	3.1
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	45	307	290	16	(1-3)
%	12.8	87.2	82.4	4.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	28	18	89	217	
%	8.0	5.1	25.3	61.6	

373 福岡大学病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	132	76	(1-3)	98.5	42.1	33.5	50.4	70.9
I期	54	16	(1-3)	98.1	70.2	56.0	80.5	71.5
II期	44	27	(1-3)	97.7	38.2	24.0	52.2	70.9
III期	20	19	0	-	-	-	-	-
IV期	11	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	80	52				
%	60.6	39.4				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	14	33	46	32	
%		10.6	25.0	34.8	24.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	54	44	20	11	(1-3)
	%	40.9	33.3	15.2	8.3	
取り扱い規約	対象数	27	49	31	22	(1-3)
	%	20.5	37.1	23.5	16.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	111	21	19	(1-3)	(1-3)	
%	84.1	15.9	14.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	87	40		
%			65.9	30.3		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	372	189	(4-6)	98.7	48.7	43.5	53.7	69.9
I期	173	50	(4-6)	97.7	70.6	63.1	76.8	71.3
II期	48	16	(1-3)	97.9	66.1	50.8	77.7	68.0
III期	57	38	0	100.0	33.3	21.6	45.5	68.8
IV期	83	76	0	100.0	8.4	3.7	15.6	68.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	240	132			
%	64.5	35.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	31	132	135	61
%	3.5	8.3	35.5	36.3	16.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	173	48	57	83	11
%	46.5	12.9	15.3	22.3	3.0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	134	238	220	14	(4-6)
%	36.0	64.0	59.1	3.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	32	179	142	
%	5.1	8.6	48.1	38.2	

373 福岡大学病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	147	22	(1-3)	99.3	84.9	78.0	89.8	61.2
I期	60	(1-3)	0	100.0	95.0	85.3	98.4	61.3
II期	53	(4-6)	0	100.0	90.6	78.8	96.0	60.6
III期	19	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	147				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	36	27	42	29	13
%	24.5	18.4	28.6	19.7	8.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	60	53	19	13	(1-3)
%	40.8	36.1	12.9	8.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	31	116	109	(1-3)	(4-6)
%	21.1	78.9	74.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	(4-6)	18	101	
%	15.0		12.2	68.7	

374

聖マリア病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院は、救急医療を柱とし地域に根付いた医療を目指しておりますことから、救急搬送時に進行した状態でのがん腫発見比率が高く、がんが見つかった時点での年齢も比較的高い傾向にあります。また、国立がん研究センターからも案内されていますが、生存率は、年齢・手術の有無・併存疾患の有無やその程度に影響を受けますが、本集計においてはこれらが考慮されていません。そのため、施設の治療成績を示すものではなく、他施設との比較にも適しておりませんので、集計値の取り扱いにはご留意下さい。

374 聖マリア病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	250	104	(4-6)	98.0	57.9	51.5	63.8	71.5
I期	148	34	(1-3)	98.0	76.8	69.0	82.8	71.7
II期	32	17	(1-3)	93.8	44.2	26.3	60.7	72.4
III期	34	20	0	100.0	41.2	24.8	56.9	71.0
IV期	36	33	0	100.0	8.3	2.1	20.1	70.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	168	82					
%	67.2	32.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	23	79	91	54		
%		9.2	31.6	36.4	21.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	148	32	34	36	0		
%	59.2	12.8	13.6	14.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	40	210	189	20	(1-3)		
%	16.0	84.0	75.6	8.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	30	15	88	117			
%	12.0	6.0	35.2	46.8			

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	245	117	(4-6)	97.6	51.7	45.2	57.8	71.6
I期	55	18	(1-3)	98.2	66.7	52.5	77.6	71.4
II期	81	24	(1-3)	97.5	70.3	59.0	79.0	72.4
III期	60	31	(1-3)	95.0	46.9	33.7	59.0	71.3
IV期	49	44	0	100.0	10.2	3.8	20.5	70.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	149	96					
%	60.8	39.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	14	77	83	62		
%		5.7	31.4	33.9	25.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	55	81	60	49	0		
%	22.4	33.1	24.5	20.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	36	209	180	29	0		
%	14.7	85.3	73.5	11.8			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	11	(7-9)	97	130			
%	4.5		39.6	53.1			

374 聖マリア病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	35	22	0	100.0	37.1	21.7	52.7	68.0
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	18	11	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	26	(7-9)				
%	74.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	13	10	(4-6)	
%			37.1	28.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(7-9)	18	(7-9)	(1-3)	0
	%		51.4			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	12	(4-6)	(7-9)	0
	%		34.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	26	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	74.3					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	21	12		
%			60.0	34.3		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	138	84	0	100.0	39.1	31.0	47.2	69.5
I期	53	11	0	100.0	79.3	65.7	87.9	69.1
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	19	11	0	-	-	-	-	-
IV期	60	58	0	100.0	3.3	0.6	10.2	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	102	36				
%	73.9	26.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	17	46	52	19	
%		12.3	33.3	37.7	13.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	53	(4-6)	19	60	0	
%	38.4		13.8	43.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	67	71	64	(7-9)	0	
%	48.6	51.4	46.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(7-9)	15	58	58		
%		10.9	42.0	42.0		

374 聖マリア病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	110	17	(1-3)	99.1	84.5	76.3	90.1	62.3
I期	46	(1-3)	0	100.0	95.7	83.7	98.9	61.7
II期	46	(7-9)	(1-3)	97.8	84.6	70.4	92.4	62.8
III期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	110				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	24	33	24	(7-9)
%	20.0	21.8	30.0	21.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	46	46	10	(7-9)	0
%	41.8	41.8	9.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	101	95	(4-6)	0
%		91.8	86.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(7-9)	30	63	
%			27.3	57.3	

375 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

375 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	407	152	(1-3)	99.3	62.5	57.6	67.0	71.0
I期	259	43	(1-3)	98.8	83.3	78.1	87.3	71.2
II期	30	12	0	100.0	60.0	40.5	75.0	68.8
III期	43	26	0	100.0	39.5	25.1	53.6	71.6
IV期	73	69	0	100.0	5.5	1.8	12.4	70.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	288	119			
%	70.8	29.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	38	118	152	88
%	2.7	9.3	29.0	37.3	21.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	259	30	43	73	(1-3)
%	63.6	7.4	10.6	17.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	60	347	306	41	0
%	14.7	85.3	75.2	10.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	38	26	104	239	
%	9.3	6.4	25.6	58.7	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	418	141	(4-6)	98.8	66.1	61.4	70.5	71.0
I期	99	16	0	100.0	83.8	75.0	89.8	68.5
II期	126	31	(1-3)	97.6	75.1	66.6	81.8	71.8
III期	114	27	(1-3)	99.1	76.3	67.4	83.1	72.9
IV期	78	66	(1-3)	98.7	14.7	7.9	23.6	70.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	230	188			
%	55.0	45.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	38	128	140	99
%	3.1	9.1	30.6	33.5	23.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	99	126	114	78	(1-3)
%	23.7	30.1	27.3	18.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	42	376	330	46	0
%	10.0	90.0	78.9	11.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	34	27	74	283	
%	8.1	6.5	17.7	67.7	

375 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	100	59	(1-3)	98.0	40.0	30.3	49.5	71.4
I期	39	17	(1-3)	97.4	55.4	38.4	69.5	73.4
II期	32	17	0	100.0	46.9	29.2	62.8	69.6
III期	21	17	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	68	32				
%	68.0	32.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	24	42	22	
%			24.0	42.0	22.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	39	32	21	(7-9)	0
	%	39.0	32.0	21.0		
取り扱い規約	対象数	14	46	18	22	0
	%	14.0	46.0	18.0	22.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	80	20	20	0	0	
%	80.0	20.0	20.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	59	38		
%			59.0	38.0		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	310	159	(1-3)	99.4	48.5	42.8	53.9	72.1
I期	150	34	0	100.0	77.3	69.8	83.2	72.0
II期	31	15	0	100.0	51.6	33.0	67.4	73.9
III期	51	37	0	100.0	27.5	16.1	40.0	73.1
IV期	78	73	(1-3)	97.4	4.1	1.1	10.4	71.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	196	114				
%	63.2	36.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	17	90	128	69	
%		5.5	29.0	41.3	22.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	150	31	51	78	0	
%	48.4	10.0	16.5	25.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	135	175	169	(4-6)	0	
%	43.5	56.5	54.5			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(7-9)	32	144	125		
%		10.3	46.5	40.3		

375 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	327	34	(1-3)	99.7	89.6	85.7	92.4	61.3
I期	181	(4-6)	0	100.0	97.8	94.2	99.2	61.4
II期	84	10	(1-3)	98.8	88.0	78.8	93.4	60.9
III期	44	(4-6)	0	100.0	86.4	72.1	93.6	61.6
IV期	18	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	327				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	76	53	103	66	29
%	23.2	16.2	31.5	20.2	8.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	181	84	44	18	0
%	55.4	25.7	13.5	5.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	306	303	(1-3)	0
%	6.4	93.6	92.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	96	(4-6)	38	188	
%	29.4		11.6	57.5	

376 産業医科大学病院
2013-14年2カ年

コメント:

この集計結果における死亡数および生存率は、がんによるものだけでなく、他の病気や不慮の事故等による死亡も含めた値である。さらに、各施設の患者の状況（平均年齢や併存疾患の有無の割合等）が異なることから、この値だけで施設間の治療成績の比較は困難であると考えます。

376 産業医科大学病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	233	111	(1-3)	98.7	52.1	45.5	58.3	71.2
I期	147	46	(1-3)	98.0	68.4	60.2	75.3	72.4
II期	23	12	0	-	-	-	-	-
III期	23	16	0	-	-	-	-	-
IV期	40	37	0	100.0	7.5	1.9	18.2	68.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	167	66			
%	71.7	28.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	77	82	52
%		6.9	33.0	35.2	22.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	147	23	23	40	0
%	63.1	9.9	9.9	17.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	181	152	27	(1-3)
%	22.3	77.7	65.2	11.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	21	105	102	
%		9.0	45.1	43.8	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	216	76	(4-6)	97.7	64.4	57.5	70.4	70.8
I期	72	13	(4-6)	94.4	81.4	70.2	88.8	71.6
II期	57	12	0	100.0	79.0	65.9	87.5	71.2
III期	51	21	0	100.0	58.8	44.1	70.9	70.1
IV期	36	30	(1-3)	97.2	14.3	5.2	27.8	69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	132	84			
%	61.1	38.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	20	58	84	45
%		9.3	26.9	38.9	20.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	72	57	51	36	0
%	33.3	26.4	23.6	16.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	191	155	35	(1-3)
%	11.6	88.4	71.8	16.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	12	88	111	
%		5.6	40.7	51.4	

376 産業医科大学病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	111	65	(1-3)	98.2	40.8	31.5	49.8	71.3
I期	44	20	(1-3)	97.7	54.1	38.3	67.5	70.6
II期	36	16	0	100.0	55.6	38.1	69.9	71.5
III期	20	18	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	10	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	76	35					
%	68.5	31.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	39	34	28		
%			35.1	30.6	25.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	44	36	20	10	(1-3)	
	%	39.6	32.4	18.0	9.0		
取り扱い規約	対象数	23	43	23	20	(1-3)	
	%	20.7	38.7	20.7	18.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	100	11	11	0	0		
%	90.1	9.9	9.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	92	16			
%			82.9	14.4			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	508	239	(7-9)	98.2	52.4	47.9	56.6	70.6
I期	283	82	(1-3)	99.3	70.9	65.2	75.8	71.3
II期	60	33	0	100.0	45.0	32.2	57.0	70.8
III期	77	49	(1-3)	97.4	35.2	24.6	45.9	68.4
IV期	86	73	(4-6)	94.2	11.1	5.3	19.2	70.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	320	188					
%	63.0	37.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	13	44	159	190	102		
%	2.6	8.7	31.3	37.4	20.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	283	60	77	86	(1-3)		
%	55.7	11.8	15.2	16.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	136	372	331	41	0		
%	26.8	73.2	65.2	8.1			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	62	306	133			
%		12.2	60.2	26.2			

376 産業医科大学病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	178	36	(1-3)	98.9	79.7	73.0	84.9	63.2
I期	77	(4-6)	(1-3)	98.7	94.8	86.8	98.0	63.2
II期	62	(7-9)	0	100.0	85.5	74.0	92.2	61.8
III期	24	11	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	14	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	178				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	34	35	50	39	20
%	19.1	19.7	28.1	21.9	11.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	77	62	24	14	(1-3)
%	43.3	34.8	13.5	7.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	37	141	120	16	(4-6)
%	20.8	79.2	67.4	9.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	(1-3)	31	121	
%	14.0		17.4	68.0	

377 戸畑共立病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

377 戸畑共立病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	181	73	(7-9)	95.6	58.5	50.9	65.4	73.5
I期	128	32	(7-9)	94.5	74.0	65.2	80.8	72.7
II期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	15	14	0	-	-	-	-	-
IV期	21	19	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	129	52			
%	71.3	28.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	14	42	65	55
%		7.7	23.2	35.9	30.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	128	11	15	21	(4-6)
%	70.7	6.1	8.3	11.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	148	140	(7-9)	0
%	18.2	81.8	77.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	11	82	79	
%		6.1	45.3	43.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	178	60	(1-3)	98.9	66.2	58.8	72.7	72.3
I期	57	(7-9)	(1-3)	98.2	85.8	73.7	92.7	71.3
II期	38	(7-9)	0	100.0	81.6	65.2	90.8	72.0
III期	47	15	(1-3)	97.9	68.1	52.8	79.4	73.4
IV期	25	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	103	75			
%	57.9	42.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	16	39	67	48
%		9.0	21.9	37.6	27.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	57	38	47	25	11
%	32.0	21.3	26.4	14.0	6.2
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	144	131	13	0
%	19.1	80.9	73.6	7.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	(4-6)	67	90	
%	8.4		37.6	50.6	

377 戸畑共立病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	28	18	0	-	-	-	-	-
I期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	19	(7-9)				
%	67.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(7-9)	(4-6)	12	
%					42.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(1-3)
	%	60.7				
取り扱い規約	対象数	10	(7-9)	(1-3)	(4-6)	(1-3)
	%	35.7				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	23	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	82.1					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	18	(7-9)		
%			64.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	103	77	(1-3)	97.1	23.6	15.8	32.3	76.5
I期	34	20	0	100.0	41.2	24.8	56.9	79.0
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	40	34	(1-3)	92.5	10.7	3.2	23.6	75.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	82	21			
%	79.6	20.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(7-9)	20	31	45
%			19.4	30.1	43.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	34	(1-3)	12	40	15
%	33.0		11.7	38.8	14.6
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	96	(7-9)	(7-9)	0	0
%	93.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	47	54	
%			45.6	52.4	

377 戸畑共立病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	40	13	(1-3)	95.0	66.2	49.0	78.8	66.0
I期	21	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	40				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	10	(7-9)	(4-6)	11
%		25.0			27.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	21	(7-9)	(1-3)	(4-6)	(1-3)
%	52.5				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	27	27	0	0
%	32.5	67.5	67.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	(7-9)	26	
%				65.0	

378 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院
2014年単年

コメント:

2014年単年データの為、他施設と比べて症例数が少なくなっている。

378 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	81	36	(1-3)	97.5	54.7	43.1	64.9	69.9
I期	44	(7-9)	(1-3)	97.7	83.7	68.9	91.9	68.9
II期	16	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	16	15	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	52	29			
%	64.2	35.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	28	30	13
%			34.6	37.0	16.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	44	16	(4-6)	16	(1-3)
%	54.3	19.8		19.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	59	59	0	0
%	27.2	72.8	72.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	13	18	46	
%		16.0	22.2	56.8	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	84	25	(1-3)	97.6	69.9	58.7	78.5	68.3
I期	22	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	17	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	28	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	17	13	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	38	46			
%	45.2	54.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	10	27	26	15
%		11.9	32.1	31.0	17.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	22	17	28	17	0
%	26.2	20.2	33.3	20.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	63	61	(1-3)	(1-3)
%	25.0	75.0	72.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(7-9)	13	62	
%			15.5	73.8	

378 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	27	13	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	13	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	21	(4-6)					
%	77.8						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	10	10	(4-6)		
%			37.0	37.0			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	13	(4-6)	(1-3)	(4-6)	0	
	%	48.1					
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(7-9)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	21	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	77.8						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	18	(7-9)			
%			66.7				

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	57	25	0	100.0	56.1	42.4	67.8	70.1
I期	27	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	18	16	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	36	21					
%	63.2	36.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	25	14	13		
%			43.9	24.6	22.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	27	(7-9)	(4-6)	18	(1-3)		
%	47.4			31.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	19	38	38	0	0		
%	33.3	66.7	66.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	21	26			
%			36.8	45.6			

378 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	86	(7-9)	(1-3)	98.8	91.8	83.6	96.0	61.1
I期	51	(1-3)	(1-3)	98.0	96.0	85.1	99.0	58.9
II期	23	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	86				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	13	29	15	(7-9)
%	25.6	15.1	33.7	17.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	51	23	10	(1-3)	0
%	59.3	26.7	11.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	82	81	(1-3)	0
%		95.3	94.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	31	(7-9)	10	38	
%	36.0		11.6	44.2	

379 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館
2013-14年2カ年

コメント:

全国平均と比較してのコメントいたします。

胃がん：全国平均を上回っているものの、70才以上の高齢者がわずかに少なく、StageIII&IVの進行例もわずかに少ないことが影響しているかもしれない。

大腸がん：StageIII&IVの進行例はやや少ないものの、明らかに高齢者、特に80歳以上が多い割には、全国平均より生存率では上回っている。

肝臓がん：著明に高齢者が多く、StageIII&IVの進行例も多い割には全国平均と同等の生存率ある。

肺がん・非小細胞癌：著明に80歳以上の高齢者が多く、StageIII&IVの進行例も多い割には、生存率では全国を上回っている。

全体として高齢者が多く、StageIII&IVの進行例も多い傾向の割には、ほとんどのがんで、生存率ではむしろ全国を上回っていることが特徴である。

379 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	354	119	(1-3)	99.7	66.3	61.1	71.0	69.9
I期	232	42	(1-3)	99.6	81.8	76.2	86.2	70.5
II期	34	11	0	100.0	67.7	49.2	80.6	70.2
III期	37	18	0	100.0	51.4	34.4	66.0	70.9
IV期	49	46	0	100.0	6.1	1.6	15.2	66.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	243	111			
%	68.6	31.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	34	102	132	67
%	5.4	9.6	28.8	37.3	18.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	232	34	37	49	(1-3)
%	65.5	9.6	10.5	13.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	60	294	278	15	(1-3)
%	16.9	83.1	78.5	4.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	39	24	152	139	
%	11.0	6.8	42.9	39.3	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	323	106	(1-3)	99.1	67.1	61.7	71.9	70.7
I期	81	11	(1-3)	98.8	86.3	76.6	92.1	69.8
II期	98	29	(1-3)	98.0	70.4	60.3	78.4	73.0
III期	92	23	0	100.0	75.0	64.8	82.6	69.6
IV期	49	40	0	100.0	18.4	9.1	30.2	69.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	180	143			
%	55.7	44.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	34	84	108	81
%	5.0	10.5	26.0	33.4	25.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	81	98	92	49	(1-3)
%	25.1	30.3	28.5	15.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	38	285	262	20	(1-3)
%	11.8	88.2	81.1	6.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	56	13	99	155	
%	17.3	4.0	30.7	48.0	

379 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	97	59	0	100.0	39.2	29.5	48.7	74.5
I期	43	18	0	100.0	58.1	42.1	71.2	74.4
II期	26	15	0	-	-	-	-	-
III期	25	23	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	65	32					
%	67.0	33.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	21	40	30		
%			21.6	41.2	30.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	43	26	25	(1-3)	0	
	%	44.3	26.8	25.8			
取り扱い規約	対象数	13	40	26	18	0	
	%	13.4	41.2	26.8	18.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	62	35	31	(4-6)	0		
%	63.9	36.1	32.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	74	18			
%			76.3	18.6			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	231	132	0	100.0	42.9	36.4	49.1	71.3
I期	88	20	0	100.0	77.3	67.0	84.7	71.1
II期	24	10	0	-	-	-	-	-
III期	40	30	0	100.0	25.0	13.0	39.0	70.3
IV期	77	70	0	100.0	9.1	4.0	16.8	73.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	148	83					
%	64.1	35.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	19	71	79	57		
%		8.2	30.7	34.2	24.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	88	24	40	77	(1-3)		
%	38.1	10.4	17.3	33.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	109	122	114	(7-9)	0		
%	47.2	52.8	49.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	18	20	111	82			
%	7.8	8.7	48.1	35.5			

379 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	110	15	(1-3)	99.1	86.3	78.4	91.5	65.4
I期	51	(4-6)	0	100.0	92.2	80.4	97.0	64.5
II期	40	(1-3)	(1-3)	97.5	92.4	78.3	97.5	65.4
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	110				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	16	36	21	19
%	16.4	14.5	32.7	19.1	17.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	51	40	(7-9)	(7-9)	(1-3)
%	46.4	36.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	92	89	(1-3)	0
%	16.4	83.6	80.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	(4-6)	27	54	
%	21.8		24.5	49.1	

380 国立大学法人 佐賀大学医学部附属病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

380 国立大学法人 佐賀大学医学部附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	421	156	(1-3)	99.5	62.9	58.1	67.4	70.6
I期	279	48	(1-3)	99.3	82.8	77.8	86.7	71.3
II期	45	26	0	100.0	42.2	27.8	56.0	70.0
III期	49	36	0	100.0	26.5	15.2	39.3	70.0
IV期	46	44	0	100.0	4.4	0.8	13.1	67.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	284	137			
%	67.5	32.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	31	133	157	86
%	3.3	7.4	31.6	37.3	20.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	279	45	49	46	(1-3)
%	66.3	10.7	11.6	10.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	58	363	352	10	(1-3)
%	13.8	86.2	83.6	2.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	121	(7-9)	122	171	
%	28.7		29.0	40.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	223	78	(1-3)	99.1	65.0	58.3	70.8	69.2
I期	70	17	(1-3)	98.6	75.7	63.9	84.1	68.8
II期	51	(7-9)	0	100.0	84.3	71.1	91.8	69.2
III期	65	22	0	100.0	66.2	53.3	76.2	70.2
IV期	36	30	(1-3)	97.2	16.2	6.4	30.1	68.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	145	78			
%	65.0	35.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	28	73	73	39
%	4.5	12.6	32.7	32.7	17.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	70	51	65	36	(1-3)
%	31.4	22.9	29.1	16.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	199	194	(4-6)	0
%	10.8	89.2	87.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	40	(4-6)	57	121	
%	17.9		25.6	54.3	

380 国立大学法人 佐賀大学医学部附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	94	47	(1-3)	98.9	49.8	39.3	59.4	70.4
I期	45	21	(1-3)	97.8	52.9	37.3	66.2	71.5
II期	35	16	0	100.0	54.3	36.6	69.0	69.7
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	66	28					
%	70.2	29.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	(7-9)	26	41	16		
%			27.7	43.6	17.0		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	45	35	(4-6)	(7-9)	0	
	%	47.9	37.2				
取り扱い規約	対象数	21	42	22	(7-9)	0	
	%	22.3	44.7	23.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	58	36	34	(1-3)	0		
%	61.7	38.3	36.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	74	17			
%			78.7	18.1			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	232	120	(1-3)	99.1	48.2	41.6	54.5	69.3
I期	119	32	(1-3)	99.2	73.1	64.1	80.1	69.3
II期	20	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	38	30	0	100.0	21.1	9.9	35.0	71.1
IV期	55	48	0	100.0	12.7	5.6	22.9	68.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	151	81					
%	65.1	34.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	18	82	97	26		
%		7.8	35.3	41.8	11.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	119	20	38	55	0		
%	51.3	8.6	16.4	23.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	101	131	126	(4-6)	0		
%	43.5	56.5	54.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	35	121	70			
%		15.1	52.2	30.2			

380 国立大学法人 佐賀大学医学部附属病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	75	14	(1-3)	98.7	81.3	70.4	88.5	60.3
I期	34	(4-6)	0	100.0	85.3	68.2	93.6	60.6
II期	28	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	75				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	16	20	18	(1-3)
%	24.0	21.3	26.7	24.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	34	28	(7-9)	(1-3)	(1-3)
%	45.3	37.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	67	61	(4-6)	0
%		89.3	81.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	(1-3)	17	42	
%	20.0		22.7	56.0	

381 唐津赤十字病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

381 唐津赤十字病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	152	58	(1-3)	99.3	61.6	53.4	68.9	71.0
I期	95	14	(1-3)	98.9	85.1	76.2	90.9	70.7
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	20	12	0	-	-	-	-	-
IV期	23	23	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	107	45			
%	70.4	29.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(7-9)	45	56	35
%			29.6	36.8	23.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	95	14	20	23	0
%	62.5	9.2	13.2	15.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	34	118	118	0	0
%	22.4	77.6	77.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	(7-9)	40	85	
%	12.5		26.3	55.9	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	181	76	(1-3)	99.4	57.9	50.4	64.7	73.0
I期	50	13	(1-3)	98.0	73.8	59.2	83.9	73.2
II期	52	17	0	100.0	67.3	52.8	78.2	76.5
III期	55	23	0	100.0	58.2	44.1	69.9	71.5
IV期	24	23	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	107	74			
%	59.1	40.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	16	40	51	67
%		8.8	22.1	28.2	37.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	50	52	55	24	0
%	27.6	28.7	30.4	13.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	148	147	(1-3)	0
%	18.2	81.8	81.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	(4-6)	54	109	
%	7.7		29.8	60.2	

381 唐津赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	43	28	0	100.0	34.9	21.2	48.9	72.1
I期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	28	15					
%	65.1	34.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	10	14	15		
%			23.3	32.6	34.9		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	17	12	11	(1-3)	0	
	%	39.5	27.9	25.6			
取り扱い規約	対象数	16	12	(7-9)	(7-9)	0	
	%	37.2	27.9				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	12	12	0	0		
%	72.1	27.9	27.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	20	22			
%			46.5	51.2			

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	118	75	0	100.0	36.4	27.9	45.1	73.3
I期	45	10	0	100.0	77.8	62.6	87.4	70.0
II期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	14	11	0	-	-	-	-	-
IV期	48	45	0	100.0	6.3	1.6	15.5	74.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	79	39					
%	66.9	33.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	12	33	33	39		
%		10.2	28.0	28.0	33.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	45	(7-9)	14	48	(1-3)		
%	38.1		11.9	40.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	66	52	50	(1-3)	0		
%	55.9	44.1	42.4				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(4-6)	30	79			
%			25.4	66.9			

381 唐津赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	97	12	0	100.0	87.6	79.2	92.8	63.2
I期	34	(1-3)	0	100.0	97.1	80.9	99.6	63.2
II期	42	(4-6)	0	100.0	90.5	76.6	96.3	64.9
III期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	97				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	19	26	16	15
%	21.6	19.6	26.8	16.5	15.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	34	42	12	(7-9)	0
%	35.1	43.3	12.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	92	91	(1-3)	0
%		94.8	93.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	13	(1-3)	15	68	
%	13.4		15.5	70.1	

382 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

382 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	184	64	0	100.0	65.2	57.9	71.6	72.7
I期	122	22	0	100.0	82.0	73.9	87.7	73.0
II期	22	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	15	11	0	-	-	-	-	-
IV期	24	22	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	123	61			
%	66.8	33.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	11	49	82	40
%		6.0	26.6	44.6	21.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	122	22	15	24	(1-3)
%	66.3	12.0	8.2	13.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	156	151	(4-6)	0
%	15.2	84.8	82.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	15	84	78	
%		8.2	45.7	42.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	177	70	0	100.0	60.5	52.9	67.2	73.1
I期	46	(7-9)	0	100.0	84.8	70.7	92.4	72.0
II期	56	18	0	100.0	67.9	53.9	78.4	74.2
III期	38	14	0	100.0	63.2	45.9	76.3	72.9
IV期	36	30	0	100.0	16.7	6.8	30.4	73.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	105	72			
%	59.3	40.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	16	38	58	59
%		9.0	21.5	32.8	33.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	46	56	38	36	(1-3)
%	26.0	31.6	21.5	20.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	162	141	21	0
%	8.5	91.5	79.7	11.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	(7-9)	49	107	
%	7.9		27.7	60.5	

382 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	61	41	0	100.0	32.8	21.5	44.6	74.8
I期	26	14	0	-	-	-	-	-
II期	20	13	0	-	-	-	-	-
III期	11	10	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	41	20					
%	67.2	32.8					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	10	23	23		
%			16.4	37.7	37.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	26	20	11	(4-6)	0	
	%	42.6	32.8	18.0			
取り扱い規約	対象数	10	21	18	12	0	
	%	16.4	34.4	29.5	19.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	53	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	86.9						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	47	13			
%			77.0	21.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	166	105	0	100.0	36.8	29.5	44.0	71.9
I期	69	18	0	100.0	73.9	61.8	82.7	70.8
II期	13	11	0	-	-	-	-	-
III期	33	29	0	100.0	12.1	3.8	25.5	70.6
IV期	50	46	0	100.0	8.0	2.6	17.5	73.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	105	61					
%	63.3	36.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	18	37	64	43		
%		10.8	22.3	38.6	25.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	69	13	33	50	(1-3)		
%	41.6	7.8	19.9	30.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	98	68	64	(4-6)	0		
%	59.0	41.0	38.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	13	16	79	58			
%	7.8	9.6	47.6	34.9			

382 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	85	12	(1-3)	98.8	85.7	76.2	91.6	65.5
I期	40	(4-6)	0	100.0	90.0	75.5	96.1	66.1
II期	30	(1-3)	0	100.0	93.3	75.9	98.3	64.9
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	85				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	15	33	19	11
%		17.6	38.8	22.4	12.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	40	30	(7-9)	(7-9)	0
%	47.1	35.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	77	76	(1-3)	0
%		90.6	89.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	(1-3)	19	40	
%	27.1		22.4	47.1	

383 日本赤十字社 長崎原爆病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院は平成14年に「地域がん診療連携拠点病院」に指定されました。
生存率は患者さんの年齢、基礎疾患や健康状態等様々な因子に影響されるため、全体生存率のみでは施設のがん医療の優劣を決めることはできないということに留意する必要があります。死亡数には併存疾患等による死亡（がん以外の死因による死亡）も含まれています。

383 日本赤十字社 長崎原爆病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	173	69	(4-6)	97.7	59.4	51.6	66.3	71.5
I期	103	16	(4-6)	96.1	83.9	75.1	89.8	70.7
II期	24	13	0	-	-	-	-	-
III期	15	11	0	-	-	-	-	-
IV期	25	23	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	106	67			
%	61.3	38.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	22	48	52	48
%		12.7	27.7	30.1	27.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	103	24	15	25	(4-6)
%	59.5	13.9	8.7	14.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	148	125	13	10
%	14.5	85.5	72.3	7.5	5.8
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	21	72	66	
%	8.1	12.1	41.6	38.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	176	62	(1-3)	98.9	64.6	57.0	71.1	70.4
I期	45	(4-6)	(1-3)	97.8	91.1	78.0	96.6	68.7
II期	58	14	0	100.0	75.9	62.7	84.9	71.8
III期	36	11	(1-3)	97.2	68.6	50.5	81.2	70.8
IV期	34	30	0	100.0	11.8	3.7	24.9	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	84	92			
%	47.7	52.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	27	53	54	39
%		15.3	30.1	30.7	22.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	45	58	36	34	(1-3)
%	25.6	33.0	20.5	19.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	155	141	12	(1-3)
%	11.9	88.1	80.1	6.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	15	57	94	
%	5.7	8.5	32.4	53.4	

383 日本赤十字社 長崎原爆病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	41	26	(1-3)	97.6	35.1	20.9	49.7	72.5
I期	16	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	14	11	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	31	10					
%	75.6	24.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	16	12		
%				39.0	29.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	16	14	(4-6)	(1-3)	(1-3)	
	%	39.0	34.1				
取り扱い規約	対象数	10	12	10	(4-6)	(1-3)	
	%	24.4	29.3	24.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	33	(7-9)	(7-9)	0	0		
%	80.5						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	32	(7-9)			
%			78.0				

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	355	170	(1-3)	99.2	51.9	46.5	56.9	71.6
I期	164	33	(1-3)	99.4	79.8	72.7	85.2	71.8
II期	26	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	57	32	(1-3)	96.5	43.0	29.9	55.4	70.9
IV期	100	90	0	100.0	10.0	5.1	16.8	72.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	225	130					
%	63.4	36.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	30	104	129	84		
%		8.5	29.3	36.3	23.7		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	164	26	57	100	(7-9)		
%	46.2	7.3	16.1	28.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	170	185	178	(4-6)	(1-3)		
%	47.9	52.1	50.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	27	56	173	99			
%	7.6	15.8	48.7	27.9			

383 日本赤十字社 長崎原爆病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	168	16	(1-3)	98.2	90.4	84.8	94.0	61.3
I期	74	0	(1-3)	97.3	100.0	-	-	61.1
II期	65	(4-6)	0	100.0	93.9	84.4	97.6	61.4
III期	19	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	168				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	37	41	41	33	16
%	22.0	24.4	24.4	19.6	9.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	74	65	19	(7-9)	(1-3)
%	44.0	38.7	11.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	156	139	(4-6)	12
%	7.1	92.9	82.7		7.1
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	48	(4-6)	23	91	
%	28.6		13.7	54.2	

384 地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

当院は、佐世保県北医療圏を中心として、がん医療を担う「地域がん診療連携拠点病院」です。医療圏の範囲が広く、高齢化率、併存疾患の合併症が高いことや、進行癌の患者さんが多い傾向にあります。本集計結果はそういった背景などにも大きく影響されます。

また、がん以外の死因も含まれているため、単純に他施設との比較が出来ないことをご留意ください。

現在は、分子標的薬や免疫療法などの集学的治療、令和2年1月からはがんゲノム医療連携病院に指定され、ゲノム医療にも積極的に取り組んでいます。また、同年4月からはロボット支援下手術を導入し、低侵襲手術による術後の早期回復を目指しています。

【胃】

当院は、胃癌患者さんの対象数としては県内で2番目に多く、早期から進行症例まで診療しています。

集計結果に関しては、III期の5年生存率は38.4%と、全国値（III期：37%）、長崎県（III期：36.7%）と比較しても同程度となっています。

【大腸】

当院は、大腸癌患者さんの対象数が県内で最も多いことが特徴です。また、大腸癌患者さんの全体の5年生存率は68.1%であり、これは、全国値（63.3%）、長崎県（63.9%）と比較しても高い数値といえます。

【肝】

当院の肝癌患者さんは対象となった症例数が少なく、I期のみを集計結果となっています。全体の5年生存率は38.9%であり、全国値（39.2%）と比較しても同程度となっています。

なお、肝癌手術に至った際の治癒切除率は、33.0%と全国値（25.2%）、長崎県（31.8%）と比較しても高いことが特徴です。現在は、2018年に立ち上げた肝臓センターを中心にチーム活動を行い、集学的治療にあたり治療成績の向上を目指しています。

【肺（非小細胞癌）】

当医療圏の特徴として、高齢化率が高いことがあります。したがって、当院で取り扱う肺癌患者さんは、進行度が高く、高齢であり、併存疾患が多いことが特徴となっています。

集計結果においては、本対象年度のI期の5年生存率は80.1%と、全国値（I期：73.8%）、長崎県（I期：74.2%）と比較しても高い数値となっています。

【乳腺】

対象となった症例数が少なく、I期およびII期のみを集計結果となっています。

当院の乳癌患者さんは、平均年齢が64.3歳であり、全国値（60.1歳）と比べても高い傾向となっています。

384 地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	342	128	(4-6)	98.2	62.4	57.1	67.3	72.8
I期	232	48	(4-6)	98.3	79.2	73.3	83.9	72.8
II期	20	11	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	31	19	(1-3)	96.8	38.4	21.7	55.0	71.5
IV期	41	38	0	100.0	7.3	1.9	17.8	70.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	230	112			
%	67.3	32.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	20	82	125	103
%	3.5	5.8	24.0	36.5	30.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	232	20	31	41	18
%	67.8	5.8	9.1	12.0	5.3
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	49	293	281	11	(1-3)
%	14.3	85.7	82.2	3.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	72	(7-9)	48	215	
%	21.1		14.0	62.9	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	438	166	(7-9)	98.2	61.8	57.1	66.2	71.0
I期	104	16	(4-6)	96.2	84.3	75.7	90.1	69.7
II期	121	31	(1-3)	98.3	74.2	65.4	81.1	73.1
III期	122	42	(1-3)	98.4	65.4	56.2	73.1	71.1
IV期	89	76	0	100.0	14.6	8.2	22.7	69.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	254	184			
%	58.0	42.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	42	123	158	98
%	3.9	9.6	28.1	36.1	22.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	104	121	122	89	(1-3)
%	23.7	27.6	27.9	20.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	408	341	67	0
%	6.8	93.2	77.9	15.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	43	15	58	322	
%	9.8	3.4	13.2	73.5	

384 地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	94	57	(1-3)	97.9	38.9	29.1	48.7	72.8
I期	53	27	(1-3)	98.1	48.4	34.3	61.0	73.4
II期	19	11	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	18	15	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	67	27					
%	71.3	28.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	19	48	19		
%			20.2	51.1	20.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	53	19	18	(4-6)	0	
	%	56.4	20.2	19.1			
取り扱い規約	対象数	16	49	15	14	0	
	%	17.0	52.1	16.0	14.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	63	31	31	0	0		
%	67.0	33.0	33.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	44	49			
%			46.8	52.1			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	329	180	(4-6)	98.2	44.8	39.4	50.1	70.5
I期	132	26	(4-6)	97.0	80.1	72.1	86.0	71.0
II期	26	10	0	-	-	-	-	-
III期	53	37	0	100.0	30.2	18.5	42.7	68.9
IV期	117	106	(1-3)	98.3	8.0	3.9	13.9	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	224	105					
%	68.1	31.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	29	113	125	54		
%		8.8	34.3	38.0	16.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	132	26	53	117	(1-3)		
%	40.1	7.9	16.1	35.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	183	146	140	(4-6)	0		
%	55.6	44.4	42.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	29	20	126	154			
%	8.8	6.1	38.3	46.8			

384 地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	121	27	(1-3)	98.3	77.6	69.1	84.1	64.3
I期	60	(7-9)	(1-3)	98.3	88.2	76.8	94.2	63.1
II期	36	(7-9)	(1-3)	97.2	77.8	60.4	88.2	66.7
III期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	121				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	22	18	36	22	23
%	18.2	14.9	29.8	18.2	19.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	60	36	15	10	0
%	49.6	29.8	12.4	8.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	105	103	(1-3)	0
%	13.2	86.8	85.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	0	38	57	
%	21.5		31.4	47.1	

385 国立大学法人 長崎大学病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院は、県内のがん診療を担う「都道府県がん診療連携拠点病院」であり、高度先進医療を担う「特定機能病院」です。他施設で手術・治療などが困難と判断された患者の紹介も受け診療を行なっています。従って、がん以外の疾患を患っている方などが多い現状があります。生存率には、そういった併存症や合併症などの要因も大きく影響しますので、単純に他施設との成績を比較することはできませんのでご注意ください。

ご覧いただいた方におかれましては、生存率の数値に限らず、がんについて何か不安なことなどありましたらまずはかかりつけ医やがん診療連携拠点病院にご相談ください。

385 国立大学法人 長崎大学病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	456	135	11	97.6	70.0	65.5	74.0	69.7
I期	349	60	11	96.8	82.4	77.9	86.1	70.4
II期	29	13	0	-	-	-	-	-
III期	26	15	0	-	-	-	-	-
IV期	48	44	0	100.0	8.3	2.7	18.2	64.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	318	138			
%	69.7	30.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	16	60	131	168	81
%	3.5	13.2	28.7	36.8	17.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	349	29	26	48	(4-6)
%	76.5	6.4	5.7	10.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	59	397	366	24	(7-9)
%	12.9	87.1	80.3	5.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	49	69	161	177	
%	10.7	15.1	35.3	38.8	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	358	111	(4-6)	98.9	68.8	63.7	73.3	67.5
I期	104	15	(1-3)	97.1	85.3	76.9	90.9	69.3
II期	90	17	0	100.0	81.1	71.4	87.8	68.5
III期	96	26	(1-3)	99.0	72.7	62.6	80.5	68.3
IV期	62	50	0	100.0	19.4	10.7	30.0	62.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	185	173			
%	51.7	48.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	29	48	114	108	59
%	8.1	13.4	31.8	30.2	16.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	104	90	96	62	(4-6)
%	29.1	25.1	26.8	17.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	39	319	286	28	(4-6)
%	10.9	89.1	79.9	7.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	38	93	205	
%	6.1	10.6	26.0	57.3	

385 国立大学法人 長崎大学病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	141	61	(1-3)	98.6	56.4	47.7	64.1	71.2
I期	64	17	(1-3)	98.4	73.3	60.6	82.5	73.0
II期	55	26	0	100.0	52.7	38.8	64.9	69.5
III期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	99	42				
%	70.2	29.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	15	47	51	28	
%		10.6	33.3	36.2	19.9	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	64	55	12	(7-9)	(1-3)
	%	45.4	39.0	8.5		
取り扱い規約	対象数	28	61	34	15	(1-3)
	%	19.9	43.3	24.1	10.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	74	67	64	0	(1-3)	
%	52.5	47.5	45.4			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	110	25		
%			78.0	17.7		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	356	164	(4-6)	98.9	53.6	48.2	58.6	68.4
I期	202	57	(1-3)	99.5	71.7	64.9	77.4	69.8
II期	33	13	(1-3)	97.0	59.6	40.8	74.2	67.8
III期	59	42	(1-3)	98.3	28.7	17.8	40.5	66.0
IV期	60	50	(1-3)	98.3	15.3	7.5	25.6	66.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	227	129			
%	63.8	36.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	43	130	120	50
%	3.7	12.1	36.5	33.7	14.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	202	33	59	60	(1-3)
%	56.7	9.3	16.6	16.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	127	229	183	11	35
%	35.7	64.3	51.4	3.1	9.8
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	49	181	111	
%	4.2	13.8	50.8	31.2	

385 国立大学法人 長崎大学病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	200	29	(1-3)	98.5	85.4	79.7	89.6	58.6
I期	95	(7-9)	(1-3)	97.9	90.4	82.4	94.9	56.6
II期	61	(7-9)	0	100.0	88.5	77.4	94.4	60.5
III期	32	(4-6)	(1-3)	96.9	81.3	63.0	91.1	60.5
IV期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	200				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	63	45	47	25	20
%	31.5	22.5	23.5	12.5	10.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	95	61	32	12	0
%	47.5	30.5	16.0	6.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	174	166	(1-3)	(4-6)
%	13.0	87.0	83.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	41	(1-3)	44	112	
%	20.5		22.0	56.0	

386

長崎県島原病院
2014年単年

コメント:

当院は長崎県南部のうち島原半島を中心として、がん診療を担う「地域がん診療連携拠点病院」です。当院の検査等ではがんが確認された患者さんのほか、地域の診療所からがんの疑いがある患者さんなどを紹介していただき、診療を行っています。

「院内がん登録 全国集計 2020年診断症例」を年齢階級別にみると、75歳以上では、全国39.3%、長崎県37.6%、当院は48.3%、85歳以上では、全国10.5%、長崎県11.0%、当院16.3%です。当院でがん診療を行っている患者さんの約半数が75歳以上であり、長崎県の他の拠点病院と比較しても、当院は最も高い割合です。

当院では高齢化率が高い地域の地域がん診療連携拠点病院として、診断・治療について十分に情報提供し、生活の質を損ねないように、患者さんの意向を踏まえたチーム医療を行っています。その中で高齢者にも優しい、がん医療の提供を目指しています。

386 長崎県島原病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	64	34	(1-3)	96.9	46.5	33.9	58.2	74.5
I期	36	12	(1-3)	94.4	66.0	47.9	79.1	75.2
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	12	11	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	39	25			
%	60.9	39.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	13	25	20
%			20.3	39.1	31.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	36	(7-9)	12	(4-6)	(1-3)
%	56.3		18.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	47	45	(1-3)	0
%	26.6	73.4	70.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(4-6)	33	19	
%			51.6	29.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	93	37	(1-3)	98.9	59.9	49.2	69.1	73.0
I期	18	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	27	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	27	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	16	16	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	63	30			
%	67.7	32.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	10	22	29	30
%		10.8	23.7	31.2	32.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	18	27	27	16	(4-6)
%	19.4	29.0	29.0	17.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	77	74	(1-3)	0
%	17.2	82.8	79.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	29	55	
%			31.2	59.1	

386 長崎県島原病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	13	10	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	10	(1-3)			
%	76.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(4-6)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(1-3)	(4-6)	(1-3)	0
	%				
取り扱い規約	対象数	0	(4-6)	(4-6)	(1-3)
	%				0
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	0	0	0	0
%	100.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	10	(1-3)	
%			76.9		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	55	38	(1-3)	96.4	29.1	17.6	41.6	78.7
I期	20	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	19	17	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	41	14			
%	74.5	25.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(7-9)	15	31
%				27.3	56.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	20	(7-9)	(7-9)	19	(1-3)
%	36.4			34.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	54	(1-3)	(1-3)	0	0
%	98.2				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	23	18	
%			41.8	32.7	

386 長崎県島原病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	40	(4-6)	0	100.0	87.5	72.5	94.6	62.8
I期	17	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	16	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	40				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	10	10	(7-9)	(4-6)
%		25.0	25.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	17	16	(4-6)	(1-3)	0
%	42.5	40.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	36	33	(1-3)	(1-3)
%		90.0	82.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	(4-6)	25	
%				62.5	

387 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院
2013年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

当院で診療を行った胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん患者さんの平均年齢は全国平均と比べて全体的にやや高い傾向がみられました。がん腫ごとに5年生存率を比較しますと、胃がん、乳がんでは全国平均より高くなっており、大腸がん、肺がんでは全国平均より低くなっているようです。大腸がん、乳がんにおいては、I期の患者さんの占める割合が目立って高くなっていたことが特徴と言えるようです。

387 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	116	31	15	87.1	72.2	62.8	79.6	72.6
I期	80	11	12	85.0	85.3	75.0	91.6	73.1
II期	10	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	13	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	13	11	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	78	38			
%	67.2	32.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	32	48	26
%			27.6	41.4	22.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	80	10	13	13	0
%	69.0	8.6	11.2	11.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	102	94	(7-9)	0
%	12.1	87.9	81.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	(7-9)	36	52	
%	18.1		31.0	44.8	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	92	34	10	89.1	62.3	51.4	71.4	70.6
I期	34	(4-6)	(7-9)	79.4	81.1	62.5	91.0	73.3
II期	16	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	20	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	21	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	54	38			
%	58.7	41.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	28	26	25
%			30.4	28.3	27.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	34	16	20	21	(1-3)
%	37.0	17.4	21.7	22.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	13	79	66	12	(1-3)
%	14.1	85.9	71.7	13.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	18	0	22	52	
%	19.6		23.9	56.5	

387 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(7-9)	0					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ 対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0		
%							
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0		
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	83	55	(4-6)	95.2	32.8	22.8	43.0	71.7
I期	35	13	(1-3)	94.3	61.4	43.0	75.5	70.1
II期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	16	12	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	23	23	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	61	22					
%	73.5	26.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	20	36	16		
%			24.1	43.4	19.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	35	(7-9)	16	23	(1-3)		
%	42.2		19.3	27.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	49	34	31	(1-3)	0		
%	59.0	41.0	37.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	11	31	34			
%		13.3	37.3	41.0			

387 独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	46	(1-3)	(1-3)	95.7	93.4	81.0	97.8	63.1
I期	30	0	(1-3)	96.7	100.0	-	-	58.7
II期	10	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	46				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(7-9)	14	(7-9)	(4-6)
%			30.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	30	10	(4-6)	(1-3)	0
%	65.2	21.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	42	38	(4-6)	0
%		91.3	82.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	0	11	26	
%			23.9	56.5	

388 社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院
2013-14年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

当院に受診される患者さんは、ご高齢の方やがん以外の疾患を持つ患者さんも多いことから、がん以外での死因も含まれるため、単純に他施設の集計結果と比較することはできませんのでご留意ください。

388 社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	158	57	12	92.4	62.9	54.7	70.0	71.2
I期	110	21	11	90.0	79.8	70.7	86.4	71.2
II期	13	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	19	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	109	49			
%	69.0	31.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	16	41	48	46
%		10.1	25.9	30.4	29.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	110	13	14	19	(1-3)
%	69.6	8.2	8.9	12.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	130	125	(4-6)	0
%	17.7	82.3	79.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	38	12	47	61	
%	24.1	7.6	29.7	38.6	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	175	66	(7-9)	95.4	61.8	54.1	68.6	72.1
I期	50	15	(1-3)	96.0	69.5	54.6	80.4	73.5
II期	45	(7-9)	(1-3)	95.6	84.3	69.9	92.2	71.9
III期	47	18	(4-6)	91.5	60.4	44.7	73.0	72.2
IV期	32	25	0	100.0	21.9	9.7	37.2	69.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	102	73			
%	58.3	41.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	19	47	54	50
%		10.9	26.9	30.9	28.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	50	45	47	32	(1-3)
%	28.6	25.7	26.9	18.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	26	149	142	(7-9)	0
%	14.9	85.1	81.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	21	(1-3)	45	107	
%	12.0		25.7	61.1	

388 社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	39	29	0	100.0	25.6	13.3	39.9	71.9
I期	18	11	0	-	-	-	-	-
II期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	25	14				
%	64.1	35.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	19	(7-9)	
%				48.7		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	18	12	(7-9)	(1-3)	0
	%	46.2	30.8			
取り扱い規約	対象数	(7-9)	14	11	(4-6)	0
	%		35.9	28.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	37	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	94.9					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	0	28	10		
%			71.8	25.6		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	85	63	(1-3)	97.6	25.1	16.4	34.7	71.2
I期	31	13	(1-3)	93.5	56.8	37.5	72.2	68.9
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	14	13	0	-	-	-	-	-
IV期	32	31	0	100.0	3.1	0.2	13.7	75.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	53	32			
%	62.4	37.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	28	25	21
%			32.9	29.4	24.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	31	(7-9)	14	32	(1-3)
%	36.5		16.5	37.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	50	35	34	(1-3)	0
%	58.8	41.2	40.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(4-6)	47	27	
%			55.3	31.8	

388 社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	130	13	(4-6)	96.9	89.8	83.1	94.0	61.3
I期	46	(1-3)	(1-3)	95.7	95.5	83.0	98.8	61.5
II期	57	(4-6)	(1-3)	96.5	91.1	79.9	96.2	60.4
III期	19	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	130				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	28	30	35	26	11
%	21.5	23.1	26.9	20.0	8.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	46	57	19	(7-9)	(1-3)
%	35.4	43.8	14.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	105	99	(4-6)	0
%	19.2	80.8	76.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	47	0	10	73	
%	36.2		7.7	56.2	

コメント:

本院は熊本県の中心部に位置し、県内唯一の特定機能病院の承認を得ている。特徴として県内全域及び隣県の患者や、種々のがん腫の診療を行っている。他疾患の合併や重症度の背景因子などが異なることから、生存率集計の結果を単純に比較することはできないことに留意してご参照ください。

【胃がん】（熊本県実測生存率64.9% 全国実測生存率62.1%）

本院対象数は247件（男性176件 女性71件）。年代別にみると、70歳代（34.8%）が最も多く、性別では男性が71.3%を占めていた。病期別にみるとI期の割合68.4%（全国63.0%）が多く、治癒切除率も76.9%（全国74.5%）と同等以上であった。当院の実測生存率は61.5%であり県および全国の実測生存率よりやや低く、本院では他疾患の合併など高度な医療を必要とした患者が対象である影響が考えられた。

【大腸がん】（熊本県実測生存率61.8% 全国実測生存率63.3%）

本院対象数は207件（男性118件 女性89件）。年代別にみると60歳代（34.3%）が最も多い。病期別にみると、I期36.7%（全国26.8%）とIV期21.7%（全国19.5%）の割合が高くなったが、本院の実測生存率は63.7%であり、全国値と大きな差はなかった。発見経緯については、他疾患経過観察中33.3%（全国24.0%）の割合が高く、他疾患の治療前全身精査による発見の影響が考えられた。

【肝がん】（熊本県実測生存率39.0% 全国実測生存率39.2%）

本院対象数は274件（男性191件 女性83件）。病期別にみると、I期51.1%（全国45.1%）とIV期7.7%（全国7.3%）の割合が高い。当院は熊本県内でも症例数が多く、I・II・III期（IV期は対象症例数30未満のため生存率集計の対象外）いずれも実測生存率は全国より高かった。

（本院実測生存率 全体：50.2% I期：63.9%（全国：54.8%）II期：53.3%（全国：39.9%）III期：18.4%（全国：13.7%））

【肺がん（非小細胞癌）】（熊本県実測生存率46.4% 全国実測生存率41.9%）

本院対象数は472件（男性275件 女性197件）。病期別にみると、I期62.3%（全国41.5%）の割合が高い。観血的治療実施率が69.3%であり、全国48.1%より高いが、治癒切除率も65.3%（全国45.4%）と高く、本院の実測生存率は60.1%となった。発見経緯が他疾患経過観察中51.9%（全国40.7%）と高いことから、早期発見・早期治療ができることが実測生存率が高いことに繋がっていると考えた。

【乳がん（女性）】（熊本県実測生存率85.2% 全国実測生存率87.6%）

本院対象数は304件であり、当院ではI期とII期で83.6%を占めている。年代別にみると、50歳未満の割合は23.0%（全国27.0%）と低く、50歳・70歳・80歳代の割合は全国よりやや多かった。観血的治療の本院実施率は90.1%（全国88.7%）と高く、治癒切除率は89.5%（全国82.5%）、実測生存率は91.1%である。発見経緯では、がん検診・健診等で前回よりも割合の増加がみられている。今後も早期発見・早期治療に繋げていきたい。

389 熊本大学病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	247	95	0	100.0	61.5	55.2	67.3	69.0
I期	169	42	0	100.0	75.2	67.9	81.0	69.4
II期	20	10	0	-	-	-	-	-
III期	24	11	0	-	-	-	-	-
IV期	33	31	0	100.0	6.1	1.1	17.6	68.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	176	71			
%	71.3	28.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	33	69	86	44
%	6.1	13.4	27.9	34.8	17.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	169	20	24	33	(1-3)
%	68.4	8.1	9.7	13.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	212	190	19	(1-3)
%	14.2	85.8	76.9	7.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	37	80	115	
%	6.1	15.0	32.4	46.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	207	75	(1-3)	99.5	63.7	56.7	69.8	67.0
I期	76	19	(1-3)	98.7	74.8	63.4	83.1	66.1
II期	46	(7-9)	0	100.0	82.6	68.2	90.9	69.0
III期	37	14	0	100.0	62.2	44.6	75.6	67.7
IV期	45	31	0	100.0	31.1	18.4	44.7	65.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	118	89			
%	57.0	43.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	37	71	52	32
%	7.2	17.9	34.3	25.1	15.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	76	46	37	45	(1-3)
%	36.7	22.2	17.9	21.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	175	159	10	(4-6)
%	15.5	84.5	76.8	4.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	18	69	109	
%	5.3	8.7	33.3	52.7	

389 熊本大学病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	274	136	(1-3)	99.3	50.2	44.1	55.9	70.0
I期	140	50	(1-3)	98.6	63.9	55.3	71.3	71.0
II期	75	35	0	100.0	53.3	41.5	63.8	69.1
III期	38	31	0	100.0	18.4	8.1	32.0	69.7
IV期	21	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	191	83					
%	69.7	30.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	38	83	96	51		
%		13.9	30.3	35.0	18.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	140	75	38	21	0	
	%	51.1	27.4	13.9	7.7		
取り扱い規約	対象数	62	114	58	39	(1-3)	
	%	22.6	41.6	21.2	14.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	176	98	89	(1-3)	(7-9)		
%	64.2	35.8	32.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	30	198	43			
%		10.9	72.3	15.7			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	472	188	(1-3)	99.8	60.1	55.5	64.4	68.7
I期	294	60	0	100.0	79.6	74.5	83.8	69.1
II期	39	18	0	100.0	53.9	37.2	67.9	70.0
III期	53	35	0	100.0	34.0	21.7	46.6	68.8
IV期	82	72	(1-3)	98.8	11.2	5.5	19.1	67.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	275	197					
%	58.3	41.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	24	62	146	181	59		
%	5.1	13.1	30.9	38.3	12.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	294	39	53	82	(4-6)		
%	62.3	8.3	11.2	17.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	145	327	308	14	(4-6)		
%	30.7	69.3	65.3	3.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	28	77	245	122			
%	5.9	16.3	51.9	25.8			

389 熊本大学病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	304	27	(4-6)	98.7	91.1	87.3	93.8	60.7
I期	151	(4-6)	(1-3)	98.7	97.4	93.1	99.0	61.2
II期	103	(7-9)	(1-3)	98.1	93.1	86.1	96.7	60.1
III期	30	(4-6)	0	100.0	80.0	60.8	90.5	61.5
IV期	19	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	304				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	70	68	78	60	28
%	23.0	22.4	25.7	19.7	9.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	151	103	30	19	(1-3)
%	49.7	33.9	9.9	6.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	274	272	(1-3)	0
%	9.9	90.1	89.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	71	21	53	159	
%	23.4	6.9	17.4	52.3	

コメント:

【胃】

胃癌全体の実測生存率は、全国（62.1%）および熊本県（64.9%）に比し当院は（43.7%）という結果であった。生存率が低い結果となった要因について検討してみたところ、当院は70歳代が39.1%、さらに80歳代が34.5%と高齢者の母集団であることが影響していることは否めない。胃癌I期の実測生存率は全国82.1%、熊本県81.7%に対し当院は61.7%であった。I期の死亡者数の死因について検討すると原病死の割合が22%で、他病死例が67%、不明が11%であった。I期症例でも、高齢、他疾患の併存等があり、観血的治療の介入ができずに経過観察となっている症例が散見され、これらの因子により平均以下の実測生存率となっている可能性が考えられた。

【大腸】

大腸癌全体の実測生存率は、全国（63.3%）および熊本県（61.8%）に比し当院は（52.1%）と水準を下回る結果であった。対象数の年代別割合をみると、70歳代37.0%、次に80歳代が30.3%、60歳代が26.1%と全国の母集団と比較すると高齢者の多い集団であることも生存率低下につながっていることが予想された。また病期別の死亡原因を調べてみると、他病死および不明の割合は、0期で75%、I期で100%、II期で63%と原疾患以外でなくなるケースが多い傾向であった。当院の生存率が低い要因の一つとして、高齢者でかつ併存疾患の多い症例が多いことが考えられた。

【肝】

肝臓癌全体の実測生存率は、全国（38.7%）および熊本県（39.0%）に比し当院は（42.9%）で平均を上回る数値であった。対象数の年代別割合をみると、60歳代が35.7%、次に70歳代が33.3%と全国と比較しやや若年の多い集団であることも生存率が高い結果につながっていることが予想された。観血的治療割合は28.6%と全国の27.2%と比べ高く、これも生存率向上に寄与していると思われる。

【肺】

当院の肺非小細胞肺癌の5年生存率は全体で34.5%と全国平均41.9%よりも低くなっている。その理由としては、地域の特性として高齢者が多いこと（平均年齢：当院73.0歳、全国70.8歳、80歳代：当院28.6%、全国20.1%）、また進行期での受診が多く（IV期：当院39.5%、全国31.3%）、観血的治療を行えた症例が少ないこと（当院34.5%、全国48.1%）が大きな原因と考えられた。また、I期の5年生存率も62.8%と全国平均73.8%よりも低くなっていることについては、高齢で基礎疾患があり手術が行われなかったり、他疾患での死亡が多くなっていることが原因と考えられた。発見経緯については、健康診断での発見は全国より少なく（当院15.1%、全国20.1%）、その他症状などでの発見が多く（当院52.9%、全国39.2%）になっており、とくに高齢者で健康診断を受けずに症状出現後に当院を受診する傾向がみられ、進行期での受診の増加につながっていると考えられた。

【女性乳房】

5年生存率・年齢分布・ステージ分類・発見の経緯の全項目において概ね全国や熊本県の成績と同程度と考えられる。しかし、対象数にかなりの違いがあるため単純に比較するのは難しいと思われる。違いを挙げるなら、当院では60歳以上の患者数が多いことである。標準治療の提案は必ず行っているが、地域性として本人、家人の希望が治療方針決定に大きく関与しているのも否めない。推測ではあるが原因は2つ考えられる。1つ目は若年層の都市部への流出による地域全体の高齢化という地方都市全体が抱える問題であり、2つ目はインターネットなどで情報を集め移動も容易である若年層は都市部の病院を受診する傾向が強いことである。乳癌は他部位の固形癌と比較してもともとも予後が良く、治療ガイドラインも全国的に浸透しており生存率に極端な差は生じにくいと考えられる。

5年経過して死亡された方の多くは80歳以上で、他疾患との兼ね合いが考えられる。

390 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	87	49	0	100.0	43.7	33.1	53.7	74.1
I期	47	18	0	100.0	61.7	46.3	73.9	73.4
II期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	13	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	56	31			
%	64.4	35.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	10	12	34	30
%		11.5	13.8	39.1	34.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	47	16	10	13	(1-3)
%	54.0	18.4	11.5	14.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	72	64	(4-6)	(1-3)
%	17.2	82.8	73.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(7-9)	30	47	
%			34.5	54.0	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	119	57	0	100.0	52.1	42.8	60.6	74.0
I期	16	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	42	15	0	100.0	64.3	47.9	76.7	75.7
III期	28	11	0	-	-	-	-	-
IV期	32	26	0	100.0	18.8	7.6	33.7	72.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	66	53			
%	55.5	44.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	31	44	36
%			26.1	37.0	30.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	16	42	28	32	(1-3)
%	13.4	35.3	23.5	26.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	102	83	16	(1-3)
%	14.3	85.7	69.7	13.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(7-9)	21	90	
%			17.6	75.6	

390 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	42	24	0	100.0	42.9	27.8	57.1	72.8
I期	16	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	33	(7-9)					
%	78.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	15	14	11		
%			35.7	33.3	26.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	16	14	(7-9)	(1-3)	0	
	%	38.1	33.3				
取り扱い規約	対象数	(4-6)	21	(4-6)	(7-9)	0	
	%		50.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	30	12	10	(1-3)	(1-3)		
%	71.4	28.6	23.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	28	13			
%			66.7	31.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	119	78	0	100.0	34.5	26.1	43.0	73.0
I期	43	16	0	100.0	62.8	46.6	75.3	73.0
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	24	15	0	-	-	-	-	-
IV期	47	44	0	100.0	6.4	1.7	15.8	74.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	77	42					
%	64.7	35.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	34	41	34		
%			28.6	34.5	28.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	43	(1-3)	24	47	(1-3)		
%	36.1		20.2	39.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	78	41	36	(4-6)	0		
%	65.5	34.5	30.3				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	18	35	63			
%		15.1	29.4	52.9			

390 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	32	11	0	100.0	65.6	46.6	79.3	69.4
I期	16	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	32				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	10	(7-9)
%				31.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	16	(7-9)	(4-6)	(4-6)	0
%	50.0				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	26	25	(1-3)	0
%		81.3	78.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	0	(1-3)	24	
%				75.0	

391 人吉医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

当院の担当医療圏は熊本県の球磨地域で高齢化の進んだ地域である。今回の集計対象症例をみても80歳以上の割合（当院80歳以上22.2%・全国18.7%）が高く、平均年齢では5部位全てにおいて全国より上回っている。また、ステージでは胃、大腸、肝細胞癌、非小細胞癌においてIV期の割合が全国より高くなっている。I期も高い結果となっているが早期のがんであっても高齢のため、積極的治療を希望しないケースも多い。このようなことが全国と比較して生存率が低くなったことの要因のひとつとなっていると思われる。

しかし、乳房の生存率においては全国平均より高い結果となった。これはI・II期が83.4%（全国81.5%）と早期の症例が多く、観血的治療の実施割合（当院93.3%・全国88.7%）も高くなっている。また平均年齢を見ても63.0歳（全国60.1歳）と全国と同様低いことが影響していると考えられる。

391 人吉医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	133	58	0	100.0	56.4	47.5	64.3	71.6
I期	90	19	0	100.0	78.9	68.9	86.0	70.6
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	27	27	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	94	39			
%	70.7	29.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	11	41	44	33
%		8.3	30.8	33.1	24.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	90	(4-6)	10	27	(1-3)
%	67.7		7.5	20.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	104	104	0	0
%	21.8	78.2	78.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	35	32	62	
%		26.3	24.1	46.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	134	63	(1-3)	98.5	52.9	44.1	61.0	73.1
I期	34	10	(1-3)	97.1	70.5	52.1	82.9	70.8
II期	38	13	0	100.0	65.8	48.5	78.5	75.5
III期	29	12	0	-	-	-	-	-
IV期	31	26	(1-3)	96.8	15.5	5.3	30.5	71.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	80	54			
%	59.7	40.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	38	46	39
%			28.4	34.3	29.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	34	38	29	31	(1-3)
%	25.4	28.4	21.6	23.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	110	102	(7-9)	(1-3)
%	17.9	82.1	76.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	14	22	89	
%		10.4	16.4	66.4	

391 人吉医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	42	29	(1-3)	97.6	29.6	16.6	43.8	72.1
I期	20	10	0	-	-	-	-	-
II期	11	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	26	16				
%	61.9	38.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	13	16	(7-9)	
%			31.0	38.1		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	20	11	(1-3)	(4-6)	(1-3)
	%	47.6	26.2			
取り扱い規約	対象数	11	13	(7-9)	(7-9)	(4-6)
	%	26.2	31.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	30	12	12	0	0	
%	71.4	28.6	28.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(4-6)	18	20		
%			42.9	47.6		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	97	70	(1-3)	99.0	27.1	18.7	36.2	74.1
I期	43	22	(1-3)	97.7	47.7	32.1	61.7	74.2
II期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	33	32	0	100.0	3.0	0.2	13.4	73.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	71	26			
%	73.2	26.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	17	39	31
%			17.5	40.2	32.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	43	10	(7-9)	33	(4-6)
%	44.3	10.3		34.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	51	46	44	(1-3)	0
%	52.6	47.4	45.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	17	31	47	
%		17.5	32.0	48.5	

391 人吉医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	60	(4-6)	0	100.0	91.7	81.1	96.4	63.0
I期	31	(1-3)	0	100.0	93.6	76.6	98.4	61.8
II期	19	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	60				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	16	17	11	(7-9)
%		26.7	28.3	18.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	31	19	(7-9)	(1-3)	0
%	51.7	31.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	56	55	(1-3)	0
%		93.3	91.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	11	(1-3)	30	
%	26.7	18.3		50.0	

コメント:

2013?14年度の当院における主要5部位のがん種における対象者数は、胃癌450件、大腸癌365件、非小細胞肺癌218件、女性乳癌208件、肝細胞癌76件の順に多かった。前回2012?13年度集計と比べると、全体的に対象数は増加しているが、特に大腸癌と非小細胞肺癌が50件前後の増であり、非小細胞肺癌対象数が女性乳癌を上回る結果となった。

年齢別に見ると、女性乳癌以外は70歳以上の症例が過半数を占めており、熊本県及び全国と比較しても年齢別割合にあまり差が見られない。ただし、肝細胞癌と非小細胞肺癌については、当院では70歳以上の症例が若干多くなっている。

なお、当院の特徴として、救命救急センター受診時やその後のフォロー受診時に発見されるケースが多く、状態が悪化してから治療を開始する症例が一定数存在することも挙げられる。

以下、主要5部位の各がん腫に関する検討を述べる。

【胃癌】

当院の実測生存率は、熊本県・全国と比較して高い数値が得られている。これは、当院対象症例のうちステージI期が74.2%を占めるためと考えられる。内視鏡手術をはじめ観血的治療に注力しており、対象数の約9割において治療切除を行っている。

【大腸癌】

当院での観血的治療の実施について、熊本県・全国と比較して治療切除の割合が高い傾向にあり、内視鏡手術を含む観血的治療を積極的に行っている。

その他、実測生存率・年代別割合・ステージ分類割合・発見経緯については、熊本県や全国とあまり変わらない結果となった。

【肝細胞癌】

当院では、肝細胞癌の症例数が比較的少ないため、ステージII期以上の実測生存率については所見が得られていない。

治療の傾向としては、肝切除等の観血的治療よりも、肝動脈（化学）塞栓療法、経皮的ラジオ波焼灼療法、放射線療法等の非観血的治療を積極的に行っている。

【非小細胞肺癌】

当院では、非小細胞肺癌の症例数が比較的少ないため、ステージII期及びIII期の実測生存率については所見が得られていない。

TNM分類では、熊本県・全国と比較して、ステージI期が少なく、IV期が多い。

また、年齢別に見ると、80歳代の割合が比較的高い。

治療については、非観血的治療の場合が約7割を占めており、放射線療法や化学療法を積極的に行っている。また、観血的治療を行う症例に対しても、必要に応じて非観血的療法を組み合わせ実施している。

【女性乳癌】

実測生存率に関しては、全体・ステージI期・II期では熊本県・全国を若干上回った。ステージI II期及びIV期については症例数が少なく、所見が得られていない。

発見経緯では、がん検診での指摘が3割以上を占めた。検診施設からの紹介状、あるいは検診結果を持参した医療機関からの二次紹介による受診が多いものと考えられる。

392 熊本赤十字病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	450	106	13	97.1	76.2	72.0	79.9	70.6
I期	334	38	12	96.4	88.5	84.5	91.5	70.6
II期	42	10	0	100.0	76.2	60.3	86.4	72.4
III期	29	19	0	-	-	-	-	-
IV期	42	38	(1-3)	97.6	8.2	2.2	19.4	66.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	317	133			
%	70.4	29.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	51	124	166	94
%	3.3	11.3	27.6	36.9	20.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	334	42	29	42	(1-3)
%	74.2	9.3	6.4	9.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	47	403	401	(1-3)	0
%	10.4	89.6	89.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	36	87	141	186	
%	8.0	19.3	31.3	41.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	365	127	(4-6)	98.4	64.9	59.8	69.6	70.6
I期	92	10	0	100.0	89.1	80.7	94.0	69.6
II期	104	26	(1-3)	98.1	74.7	65.1	82.0	72.4
III期	99	33	(1-3)	99.0	66.4	56.1	74.8	68.7
IV期	65	54	(1-3)	95.4	15.3	7.7	25.4	71.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	216	149			
%	59.2	40.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	44	96	114	92
%	5.2	12.1	26.3	31.2	25.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	92	104	99	65	(4-6)
%	25.2	28.5	27.1	17.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	335	333	(1-3)	0
%	8.2	91.8	91.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	16	24	106	219	
%	4.4	6.6	29.0	60.0	

392 熊本赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	76	53	(1-3)	98.7	29.7	19.8	40.2	72.0
I期	36	21	(1-3)	97.2	40.3	24.2	55.8	72.3
II期	20	14	0	-	-	-	-	-
III期	14	13	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	54	22					
%	71.1	28.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	(4-6)	14	30	21		
%			18.4	39.5	27.6		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	36	20	14	(4-6)	0	
	%	47.4	26.3	18.4			
取り扱い規約	対象数	12	36	11	17	0	
	%	15.8	47.4	14.5	22.4		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	60	16	16	0	0		
%	78.9	21.1	21.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	47	23			
%			61.8	30.3			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	218	134	(1-3)	99.1	38.0	31.6	44.4	72.9
I期	82	25	0	100.0	69.5	58.3	78.3	74.8
II期	24	10	0	-	-	-	-	-
III期	25	20	0	-	-	-	-	-
IV期	86	78	(1-3)	97.7	7.2	2.9	14.0	71.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	145	73					
%	66.5	33.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	15	53	88	57		
%		6.9	24.3	40.4	26.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	82	24	25	86	(1-3)		
%	37.6	11.0	11.5	39.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	145	73	73	0	0		
%	66.5	33.5	33.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	16	19	79	104			
%	7.3	8.7	36.2	47.7			

392 熊本赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	208	20	(1-3)	99.0	90.4	85.5	93.7	61.5
I期	90	(1-3)	0	100.0	98.9	92.4	99.8	61.0
II期	86	(4-6)	(1-3)	98.8	94.2	86.6	97.5	60.5
III期	18	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	208				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	40	51	62	35	20
%	19.2	24.5	29.8	16.8	9.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	90	86	18	14	0
%	43.3	41.3	8.7	6.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	185	183	(1-3)	0
%	11.1	88.9	88.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	65	17	20	106	
%	31.3	8.2	9.6	51.0	

393 国立病院機構 熊本医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

当院の特徴として70歳代、80歳代以上と年齢層が高いがん患者を治療しており、患者は必然的に多くの併存症を抱え、体力低下や行動能力低下を伴った者が多い。また、当院は精神科救急に取り組んでおり、県内の治療を要する精神疾患を抱えたがん患者が当院に集中する。以上の状況により、当院ではがんの標準的治療の完遂が難しいことが多い。

393 国立病院機構 熊本医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	175	96	(1-3)	98.3	44.8	37.3	52.0	74.1
I期	91	32	(1-3)	97.8	64.4	53.6	73.3	74.2
II期	20	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	28	20	0	-	-	-	-	-
IV期	35	34	0	100.0	2.9	0.2	12.7	71.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	119	56			
%	68.0	32.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	15	36	62	59
%		8.6	20.6	35.4	33.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	91	20	28	35	(1-3)
%	52.0	11.4	16.0	20.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	31	144	126	12	(4-6)
%	17.7	82.3	72.0	6.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(4-6)	34	128	
%			19.4	73.1	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	301	143	(7-9)	97.0	52.0	46.2	57.5	72.3
I期	66	23	(4-6)	93.9	64.3	51.3	74.7	73.6
II期	91	25	(1-3)	96.7	72.2	61.7	80.3	73.9
III期	80	38	(1-3)	97.5	52.0	40.5	62.4	72.1
IV期	63	56	0	100.0	11.1	4.9	20.2	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	154	147			
%	51.2	48.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	29	68	93	96
%	5.0	9.6	22.6	30.9	31.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	66	91	80	63	(1-3)
%	21.9	30.2	26.6	20.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	271	236	(4-6)	30
%	10.0	90.0	78.4		10.0
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	15	11	47	228	
%	5.0	3.7	15.6	75.7	

393 国立病院機構 熊本医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	52	35	(1-3)	98.1	31.4	19.3	44.2	71.8
I期	33	19	0	100.0	42.4	25.6	58.3	71.8
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	30	22					
%	57.7	42.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(7-9)	13	16	15		
%			25.0	30.8	28.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	33	(4-6)	10	(4-6)	0	
	%	63.5		19.2			
取り扱い規約	対象数	18	17	(4-6)	11	0	
	%	34.6	32.7		21.2		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	38	14	13	(1-3)	0		
%	73.1	26.9	25.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	30	21			
%			57.7	40.4			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	57	52	(1-3)	96.5	6.8	2.0	15.8	72.9
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	40	37	(1-3)	95.0	4.0	0.4	15.4	71.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	45	12					
%	78.9	21.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	16	20	16		
%			28.1	35.1	28.1		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(4-6)	(4-6)	(7-9)	40	(1-3)		
%				70.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	56	(1-3)	(1-3)	0	0		
%	98.2						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	12	43			
%			21.1	75.4			

393 国立病院機構 熊本医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	74	18	(1-3)	95.9	75.3	63.7	83.7	68.1
I期	24	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	26	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	74				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	(4-6)	22	25	12
%	14.9		29.7	33.8	16.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	24	26	13	11	0
%	32.4	35.1	17.6	14.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	52	46	(1-3)	(1-3)
%	29.7	70.3	62.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	(7-9)	59	
%				79.7	

394 済生会熊本病院
2013-14年2カ年

コメント:

特記事項はありません。

394 済生会熊本病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	529	148	41	92.2	71.5	67.4	75.2	70.2
I期	390	55	39	90.0	85.4	81.4	88.6	69.8
II期	35	10	0	100.0	71.4	53.4	83.5	72.3
III期	54	34	(1-3)	96.3	35.2	22.6	48.0	70.9
IV期	47	47	0	100.0	0.0	0.0	0.0	71.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	374	155			
%	70.7	29.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	24	78	144	165	118
%	4.5	14.7	27.2	31.2	22.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	390	35	54	47	(1-3)
%	73.7	6.6	10.2	8.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	79	450	435	15	0
%	14.9	85.1	82.2	2.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	213	60	252	
%		40.3	11.3	47.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	331	125	24	92.7	61.5	55.9	66.5	70.2
I期	82	17	10	87.8	78.3	67.4	85.9	71.1
II期	98	28	(4-6)	93.9	71.0	60.8	79.0	71.6
III期	84	25	(4-6)	95.2	70.1	59.0	78.7	70.3
IV期	66	54	(4-6)	93.9	16.0	8.0	26.4	66.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	200	131			
%	60.4	39.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	36	93	100	81
%	6.3	10.9	28.1	30.2	24.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	82	98	84	66	(1-3)
%	24.8	29.6	25.4	19.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	60	271	257	14	0
%	18.1	81.9	77.6	4.2	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	64	57	207	
%		19.3	17.2	62.5	

394 済生会熊本病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	120	79	(4-6)	95.8	32.5	24.2	41.1	73.4
I期	59	31	(4-6)	93.2	44.5	31.2	57.0	73.6
II期	30	19	(1-3)	96.7	36.7	20.1	53.4	72.6
III期	18	16	0	-	-	-	-	-
IV期	11	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	84	36					
%	70.0	30.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	30	46	35		
%			25.0	38.3	29.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	59	30	18	11	(1-3)	
	%	49.2	25.0	15.0	9.2		
取り扱い規約	対象数	25	50	21	22	(1-3)	
	%	20.8	41.7	17.5	18.3		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	95	25	24	(1-3)	0		
%	79.2	20.8	20.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	12	64	43			
%		10.0	53.3	35.8			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	343	173	(7-9)	97.4	49.4	44.0	54.6	69.6
I期	178	39	(4-6)	97.2	78.0	71.1	83.4	69.1
II期	28	14	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	41	34	0	100.0	17.1	7.5	29.9	72.0
IV期	93	84	(1-3)	98.9	9.5	4.6	16.5	70.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	238	105					
%	69.4	30.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	11	40	105	129	58		
%	3.2	11.7	30.6	37.6	16.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	178	28	41	93	(1-3)		
%	51.9	8.2	12.0	27.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	146	197	196	(1-3)	0		
%	42.6	57.4	57.1				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	88	119	135			
%		25.7	34.7	39.4			

394 済生会熊本病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	42	15	(1-3)	92.9	62.7	45.9	75.7	69.2
I期	11	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	17	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	42				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	10	12	10
%			23.8	28.6	23.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	11	17	(4-6)	(7-9)	0
%	26.2	40.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	20	20	0	0
%	52.4	47.6	47.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	31	
%				73.8	

395

荒尾市民病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院は、熊本県の北部にあり、2008年に国よりがん診療連携拠点病院に指定を受けた病院である。福岡県との県境に位置しているため熊本県有明医療圏のみならず、隣県からの患者の診療も行っている。

5部位のがん腫では、大腸癌122件、胃癌97件、女性乳癌47件、非小細胞肺癌20件、肝細胞癌19件の治療実績があった。(2013年1月から2014年12月31日の症例)

以下、部位別について述べる。

【胃癌】対象数は97件(男性64件、女性33件)であった。年代別で見ると70代が多い。5年実測生存率の病期1期(83.1%)では、全国(82.1%)より高かった。全体では、全国平均(62.1%)より当院は低かった(55.4%)が、これは高齢化により他病死が多いことを表していると思われる。

【大腸癌】対象数は122件(男性72件、女性50件)であった。年代別は70代が多く、性別で見ると男性59.0%、女性は41.0%であった。5年実測生存率は、全国が63.3%に対して、当院は54.6%であり、これも高齢化が進んでいることを表している。病期別1期で見ると、当院の5年実測生存率は82.4%で全国82.7%と同等であった。

【肝細胞癌】対象数は、19件であった。外科的切除、肝動脈(化学)塞栓療法、経皮的ラジオ波焼灼療法等の治療を行っている。

【非小細胞肺癌】他施設から紹介のあった放射線治療を積極的に行っている。

【女性乳癌】対象数は、47件であった。年代別で見ると当院は70代が42.6%で最も多く、全国では60代(25.9%)が最も多い。5年実測生存率は、全国の割合が87.6%で、当院の割合は、82.8%と、全国より低かったが、熊本県の割合(85.2%)と比較すると大きな差はなかった。これは、熊本県全体の高齢化が全国平均より進んでいることを表していると思われる。

395 荒尾市民病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	97	43	(1-3)	96.9	55.4	45.0	64.7	72.7
I期	55	(7-9)	(1-3)	96.4	83.5	70.7	91.1	72.1
II期	10	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	23	23	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	64	33			
%	66.0	34.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	27	34	28
%			27.8	35.1	28.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	55	10	(7-9)	23	(1-3)
%	56.7	10.3		23.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	65	55	10	0
%	33.0	67.0	56.7	10.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	12	23	60	
%		12.4	23.7	61.9	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	122	55	(1-3)	97.5	54.6	45.3	62.9	76.7
I期	35	(4-6)	(1-3)	94.3	82.4	64.9	91.7	73.3
II期	36	19	0	100.0	47.2	30.5	62.3	79.9
III期	32	15	(1-3)	96.9	53.1	34.7	68.5	75.8
IV期	15	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	72	50			
%	59.0	41.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	27	44	47
%			22.1	36.1	38.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	35	36	32	15	(4-6)
%	28.7	29.5	26.2	12.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	105	92	12	(1-3)
%	13.9	86.1	75.4	9.8	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(7-9)	22	88	
%			18.0	72.1	

395 荒尾市民病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	19	13	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	13	(4-6)					
%	68.4						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	11	(4-6)		
%				57.9			
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(4-6)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	
	%						
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(4-6)	(4-6)	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	12	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0		
%	63.2						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	13	(4-6)			
%			68.4				

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	20	15	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	12	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	15	(4-6)					
%	75.0						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	(1-3)	10	(7-9)		
%				50.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	12	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)		
%	60.0						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	16	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0		
%	80.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	(7-9)	(7-9)			
%							

395 荒尾市民病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	47	(7-9)	(1-3)	97.9	82.8	68.5	91.0	68.0
I期	12	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	26	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	47				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	11	20	(4-6)
%			23.4	42.6	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	12	26	(4-6)	(1-3)	0
%	25.5	55.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	37	34	(1-3)	0
%	21.3	78.7	72.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	(7-9)	34	
%				72.3	

396 国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院
2013-14年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

当院は都道府県推薦病院の一つとして、担当医療圏である熊本（市）を始め、県内全域のがん診療を担っている。

以下に、部位別の結果を示す。

【胃】

実測生存率（全体）は68.8%で、全国62.1%、熊本県64.9%と比べやや高い値であった。
症例数は総合ステージI期が60.7%で、78.6%の症例が観血的治療を行っている。

【大腸】

実測生存率（全体）は73.3%で、全国63.3%、熊本県61.8%より高い傾向にある。
症例数は総合ステージI期からIII期が87.0%を占め、89.3%の症例が観血的治療を行っている。

【肝】

対象症例数が30例未満のため、生存率集計の対象外となった。

【肺】

実測生存率（全体）は48.9%で、全国41.9%、熊本県46.4%と比べやや高い値であった。
当院は主に手術を行う呼吸器外科と、化学療法等を行う呼吸器内科があり、総合ステージもI期（51.2%）とIV期（25.7%）の割合が多い。

【女性乳房】

対象症例数が30例未満のため、生存率集計の対象外となった。

396 国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	112	35	0	100.0	68.8	59.3	76.5	71.8
I期	68	(7-9)	0	100.0	89.7	79.6	95.0	70.9
II期	16	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	13	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	79	33			
%	70.5	29.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	26	48	26
%			23.2	42.9	23.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	68	16	(7-9)	13	(7-9)
%	60.7	14.3		11.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	88	87	(1-3)	0
%	21.4	78.6	77.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	22	24	63	
%		19.6	21.4	56.3	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	131	35	0	100.0	73.3	64.8	80.0	70.5
I期	38	(4-6)	0	100.0	89.5	74.3	95.9	69.6
II期	32	(4-6)	0	100.0	87.5	70.0	95.1	71.9
III期	44	13	0	100.0	70.5	54.6	81.7	69.1
IV期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	81	50			
%	61.8	38.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	12	43	47	25
%		9.2	32.8	35.9	19.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	38	32	44	10	(7-9)
%	29.0	24.4	33.6	7.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	117	116	0	(1-3)
%	10.7	89.3	88.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	13	22	92	
%		9.9	16.8	70.2	

396 国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	20	15	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	16	(4-6)				
%	80.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(7-9)	
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(7-9)	(4-6)	0	0	
	%					
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	16	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	80.0					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	13	(4-6)		
%			65.0			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	428	218	(1-3)	99.3	48.9	44.1	53.6	71.1
I期	219	50	(1-3)	99.1	77.1	71.0	82.1	71.0
II期	32	21	0	100.0	34.4	18.8	50.6	71.3
III期	60	48	(1-3)	98.3	18.7	10.0	29.4	71.0
IV期	110	92	0	100.0	16.4	10.2	23.9	71.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	266	162			
%	62.1	37.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	34	127	168	86
%	3.0	7.9	29.7	39.3	20.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	219	32	60	110	(7-9)
%	51.2	7.5	14.0	25.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	174	254	251	(1-3)	0
%	40.7	59.3	58.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	101	156	157	
%	3.3	23.6	36.4	36.7	

396 国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	(7-9)				
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(4-6)	0	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	(7-9)	
%					

397 大腸肛門病センター高野病院
2013-14年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

当院は熊本県指定のがん診療連携拠点病院であり、2010年より院内がん登録を開始している。当院は大腸肛門の専門病院であり、発生部位は大腸が圧倒的に多いため、大腸の特徴を述べる。
2013-2014年の5年生存率集計における大腸の対象数は245件（男性128件：52.2%、女性117件：47.8%）で、男女の分布は全国平均より女性の割合がやや多い。年齢は50歳未満から80代まで広く分布し、60歳代が最も多く、平均年齢は65.0歳と全国平均（69.9歳）より若い。
病期別で見ると、StageI期が95件（38.8%）、StageII期が47件（19.2%）、StageIII期が68件（27.8%）、StageIV期が34件（13.9%）となっており、早期がんが高い割合を占めている。
治療に関しては、観血的治療が237件（96.7%）、そのうち治癒切除が223件（91.0%）と全国平均（観血的治療86.5%、治癒切除77.7%）より高い。
発見経緯を見ると、自主受診を含むその他が140件（57.1%）と最も多く、次いでがん検診が85件（34.7%）であった。がん検診の割合が全国の10.3%より高いのは、当院が自施設で大腸がん検診を行っており、その事業が県外に及ぶことが理由の一つと考えられる。
5年実測生存率は、81.6%と全国平均（63.3%）よりも高いのは、がん検診および大腸内視鏡検査による早期発見・早期治療が多いことが考えられる。

397 大腸肛門病センター高野病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	(4-6)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	(7-9)	(7-9)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(4-6)	(7-9)	
%					

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	245	45	(4-6)	97.6	81.6	76.1	85.9	65.0
I期	95	(4-6)	(1-3)	97.9	94.7	87.7	97.8	64.9
II期	47	(4-6)	(1-3)	97.9	91.5	78.9	96.7	65.9
III期	68	11	(1-3)	97.1	83.8	72.6	90.7	65.8
IV期	34	24	(1-3)	97.1	28.1	14.2	43.9	62.9

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	128	117			
%	52.2	47.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	27	51	80	53	34
%	11.0	20.8	32.7	21.6	13.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	95	47	68	34	(1-3)
%	38.8	19.2	27.8	13.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	237	223	14	0
%		96.7	91.0	5.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	85	(4-6)	14	140	
%	34.7		5.7	57.1	

397 大腸肛門病センター高野病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数							
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数							
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ							
対象数							
%							
取り扱い規約							
対象数							
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数							
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数							
%							

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数							
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数							
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数							
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数							
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数							
%							

397 大腸肛門病センター高野病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	(1-3)				
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	0	0	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	0	0	0	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	0	0	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	0	(1-3)	
%					

398 天草地域医療センター
2013-14年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

398 天草地域医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	131	58	(1-3)	99.2	55.5	46.5	63.5	72.6
I期	87	23	(1-3)	98.9	73.3	62.6	81.4	72.3
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	15	12	0	-	-	-	-	-
IV期	22	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	96	35			
%	73.3	26.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	10	31	55	32
%		7.6	23.7	42.0	24.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	87	(4-6)	15	22	(1-3)
%	66.4		11.5	16.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	113	109	(4-6)	0
%	13.7	86.3	83.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	27	50	54	
%		20.6	38.2	41.2	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	113	53	0	100.0	53.1	43.5	61.8	74.5
I期	29	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	34	14	0	100.0	58.8	40.6	73.2	76.4
III期	30	14	0	100.0	53.3	34.3	69.1	74.2
IV期	20	19	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	59	54			
%	52.2	47.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	11	27	27	47
%		9.7	23.9	23.9	41.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	29	34	30	20	0
%	25.7	30.1	26.5	17.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	97	97	0	0
%	14.2	85.8	85.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	15	40	55	
%		13.3	35.4	48.7	

398 天草地域医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	35	25	0	100.0	28.6	14.9	43.8	73.7
I期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	24	11					
%	68.6	31.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	10	12	11		
%			28.6	34.3	31.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	15	(7-9)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	
	%	42.9					
取り扱い規約	対象数	11	11	(4-6)	(7-9)	(1-3)	
	%	31.4	31.4				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	31	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	88.6						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(4-6)	22	(7-9)			
%			62.9				

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(4-6)	(7-9)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	0	(4-6)	(4-6)	(1-3)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(7-9)	0	0	(4-6)	0		
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	(7-9)	(7-9)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	(7-9)	(1-3)			
%							

398 天草地域医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	35	12	0	100.0	65.7	47.6	78.9	69.4
I期	16	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	35				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	10	(7-9)	10
%			28.6		28.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	16	13	(1-3)	(4-6)	0
%	45.7	37.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	29	29	0	0
%		82.9	82.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(4-6)	(7-9)	15	
%				42.9	

399 熊本地域医療センター
2013年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

399 熊本地域医療センター

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	89	27	(7-9)	91.0	69.3	58.5	77.8	72.0
I期	65	10	(4-6)	90.8	84.2	72.6	91.2	71.8
II期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	58	31			
%	65.2	34.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	27	35	20
%			30.3	39.3	22.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	65	(7-9)	(4-6)	11	0
%	73.0			12.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	80	78	(1-3)	0
%		89.9	87.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(4-6)	40	38	
%			44.9	42.7	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	109	47	17	84.4	55.7	45.6	64.6	72.8
I期	24	(7-9)	(7-9)	-	-	-	-	-
II期	34	(7-9)	10	70.6	73.2	54.7	85.1	74.3
III期	30	13	0	100.0	56.7	37.3	72.1	70.3
IV期	20	17	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	58	51			
%	53.2	46.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	10	31	33	34
%		9.2	28.4	30.3	31.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	24	34	30	20	(1-3)
%	22.0	31.2	27.5	18.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	10	99	97	(1-3)	0
%	9.2	90.8	89.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	36	67	
%			33.0	61.5	

399 熊本地域医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	11	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(7-9)	(4-6)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(1-3)	0	
	%						
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	0	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(7-9)	(1-3)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	43	31	(1-3)	93.0	27.1	14.7	41.1	76.4
I期	17	11	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	12	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	28	15					
%	65.1	34.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	22	15		
%				51.2	34.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	17	(1-3)	(4-6)	15	(1-3)		
%	39.5			34.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	15	15	0	0		
%	65.1	34.9	34.9				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	20	21			
%			46.5	48.8			

399 熊本地域医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	13	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	13				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	(4-6)	0	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	12	12	0	0
%		92.3	92.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(4-6)	
%					

400 大分県立病院
2013-14年2カ年

コメント:

【肝癌】

全国平均レベルと同等の結果である

【女性乳癌】

ステージ1, 2ともに全国平均と同等の数字であると思われる。

高年齢の症例が多いのが当院の特徴である。

400 大分県立病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	171	63	(1-3)	98.2	62.9	55.1	69.7	70.8
I期	103	19	(1-3)	98.1	81.4	72.4	87.7	70.9
II期	21	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	24	18	0	-	-	-	-	-
IV期	22	18	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	128	43			
%	74.9	25.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	20	50	50	45
%		11.7	29.2	29.2	26.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	103	21	24	22	(1-3)
%	60.2	12.3	14.0	12.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	146	139	(7-9)	0
%	14.6	85.4	81.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	(7-9)	55	84	
%	13.5		32.2	49.1	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	183	80	(4-6)	97.8	55.9	48.3	62.7	71.6
I期	47	(7-9)	(1-3)	95.7	82.5	68.0	90.8	73.5
II期	55	25	(1-3)	98.2	54.5	40.5	66.5	73.0
III期	40	12	(1-3)	97.5	69.8	52.9	81.6	68.9
IV期	40	34	0	100.0	15.0	6.1	27.6	69.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	81	102			
%	44.3	55.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	18	46	63	48
%		9.8	25.1	34.4	26.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	47	55	40	40	(1-3)
%	25.7	30.1	21.9	21.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	31	152	141	11	0
%	16.9	83.1	77.0	6.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	22	(4-6)	67	88	
%	12.0		36.6	48.1	

400 大分県立病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	60	29	(1-3)	98.3	50.9	37.6	62.8	71.6
I期	27	10	0	-	-	-	-	-
II期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	34	26					
%	56.7	43.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(7-9)	12	22	17		
%			20.0	36.7	28.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	27	17	14	(1-3)	0	
	%	45.0	28.3	23.3			
取り扱い規約	対象数	15	20	16	(7-9)	0	
	%	25.0	33.3	26.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	43	17	15	(1-3)	0		
%	71.7	28.3	25.0				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	50	10			
%			83.3	16.7			

非小細胞肺癌(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	276	127	(7-9)	97.5	53.2	47.1	59.0	69.5
I期	149	40	(4-6)	96.6	72.5	64.5	79.0	69.6
II期	24	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	43	33	0	100.0	23.3	12.1	36.6	71.5
IV期	60	48	(1-3)	98.3	18.7	10.0	29.5	69.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	167	109					
%	60.5	39.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	31	91	98	47		
%		11.2	33.0	35.5	17.0		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	149	24	43	60	0		
%	54.0	8.7	15.6	21.7			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	123	153	142	11	0		
%	44.6	55.4	51.4	4.0			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	31	41	131	73			
%	11.2	14.9	47.5	26.4			

400 大分県立病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	214	30	(4-6)	97.7	85.9	80.4	89.9	62.9
I期	111	(4-6)	(4-6)	96.4	94.5	88.2	97.5	63.5
II期	67	11	(1-3)	98.5	83.5	72.2	90.5	63.4
III期	21	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	214				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	38	44	64	40	28
%	17.8	20.6	29.9	18.7	13.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	111	67	21	15	0
%	51.9	31.3	9.8	7.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	191	181	10	0
%	10.7	89.3	84.6	4.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	53	(1-3)	41	118	
%	24.8		19.2	55.1	

401 大分赤十字病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

401 大分赤十字病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	191	76	(1-3)	98.4	59.9	52.6	66.5	72.0
I期	120	33	(1-3)	97.5	72.1	63.1	79.3	72.8
II期	21	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	19	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	26	24	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	130	61			
%	68.1	31.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	12	64	58	51
%		6.3	33.5	30.4	26.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	120	21	19	26	(4-6)
%	62.8	11.0	9.9	13.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	32	159	152	(4-6)	(1-3)
%	16.8	83.2	79.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	(7-9)	73	92	
%	9.9		38.2	48.2	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	141	58	0	100.0	58.9	50.3	66.5	71.0
I期	36	(4-6)	0	100.0	83.3	66.6	92.1	70.8
II期	42	14	0	100.0	66.7	50.3	78.7	73.5
III期	30	(7-9)	0	100.0	73.3	53.7	85.7	66.7
IV期	29	26	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	72	69			
%	51.1	48.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	15	35	40	42
%		10.6	24.8	28.4	29.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	36	42	30	29	(4-6)
%	25.5	29.8	21.3	20.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	125	108	14	(1-3)
%	11.3	88.7	76.6	9.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	10	13	43	75	
%	7.1	9.2	30.5	53.2	

401 大分赤十字病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	89	47	(1-3)	97.8	46.7	36.0	56.7	71.2
I期	41	12	0	100.0	70.7	54.3	82.2	71.7
II期	23	15	0	-	-	-	-	-
III期	22	18	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	65	24					
%	73.0	27.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	10	26	33	19		
%		11.2	29.2	37.1	21.3		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	41	23	22	(1-3)	(1-3)	
	%	46.1	25.8	24.7			
取り扱い規約	対象数	13	43	18	14	(1-3)	
	%	14.6	48.3	20.2	15.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	28	61	55	(4-6)	(1-3)		
%	31.5	68.5	61.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	68	15			
%			76.4	16.9			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	184	106	0	100.0	42.4	35.2	49.4	72.0
I期	71	16	0	100.0	77.5	65.9	85.5	71.6
II期	17	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	33	24	0	100.0	27.3	13.6	42.9	69.0
IV期	55	49	0	100.0	10.9	4.4	20.7	72.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	122	62					
%	66.3	33.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	19	50	67	45		
%		10.3	27.2	36.4	24.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	71	17	33	55	(7-9)		
%	38.6	9.2	17.9	29.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	110	74	69	(1-3)	(1-3)		
%	59.8	40.2	37.5				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(7-9)	17	90	69			
%		9.2	48.9	37.5			

401 大分赤十字病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	43	(7-9)	0	100.0	79.1	63.6	88.5	67.5
I期	21	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	43				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	15	13	(4-6)
%			34.9	30.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	21	(7-9)	(7-9)	(7-9)	(1-3)
%	48.8				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	36	30	(1-3)	(4-6)
%		83.7	69.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	(7-9)	26	
%				60.5	

402 大分大学医学部附属病院
2013-14年2カ年

コメント:

当院は、県内のがん診療を担う都道府県がん診療連携拠点病院であり、高度先進医療を行う特定機能病院である。また、県内唯一の大学病院でもある。希少がんや病期の進行した症例、多くの診療科の協力を必要とする併存疾患を持つ症例を受け入れている。

402 大分大学医学部附属病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	195	86	(1-3)	99.5	55.9	48.6	62.5	69.0
I期	117	24	(1-3)	99.1	79.4	70.9	85.7	71.0
II期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	21	17	0	-	-	-	-	-
IV期	37	34	0	100.0	8.1	2.1	19.6	65.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	140	55			
%	71.8	28.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	20	60	71	32
%	6.2	10.3	30.8	36.4	16.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	117	18	21	37	(1-3)
%	60.0	9.2	10.8	19.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	47	148	143	(4-6)	0
%	24.1	75.9	73.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	23	82	87	
%		11.8	42.1	44.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	169	65	(1-3)	98.8	61.5	53.7	68.3	68.1
I期	44	11	(1-3)	97.7	75.0	59.4	85.3	66.1
II期	43	10	(1-3)	97.7	76.5	60.7	86.6	71.2
III期	48	15	0	100.0	68.8	53.6	79.8	70.5
IV期	34	29	0	100.0	14.7	5.4	28.5	63.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	98	71			
%	58.0	42.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	17	18	48	53	33
%	10.1	10.7	28.4	31.4	19.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	44	43	48	34	0
%	26.0	25.4	28.4	20.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	16	153	136	15	(1-3)
%	9.5	90.5	80.5	8.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	12	68	85	
%		7.1	40.2	50.3	

402 大分大学医学部附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	101	47	0	100.0	53.5	43.3	62.6	70.6
I期	42	16	0	100.0	61.9	45.5	74.7	72.0
II期	35	13	0	100.0	62.9	44.8	76.5	68.9
III期	20	14	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	70	31					
%	69.3	30.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	(7-9)	27	36	23		
%			26.7	35.6	22.8		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	42	35	20	(4-6)	0	
	%	41.6	34.7	19.8			
取り扱い規約	対象数	22	36	28	15	0	
	%	21.8	35.6	27.7	14.9		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	63	38	32	(4-6)	(1-3)		
%	62.4	37.6	31.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	82	17			
%			81.2	16.8			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	240	102	(1-3)	99.2	57.3	50.8	63.3	69.3
I期	144	29	(1-3)	99.3	79.8	72.3	85.5	69.9
II期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	34	24	(1-3)	97.1	27.4	13.7	43.0	68.3
IV期	50	43	0	100.0	14.0	6.2	25.0	68.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	146	94					
%	60.8	39.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	34	84	83	35		
%		14.2	35.0	34.6	14.6		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	144	12	34	50	0		
%	60.0	5.0	14.2	20.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	69	171	170	(1-3)	0		
%	28.8	71.3	70.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	30	145	60			
%		12.5	60.4	25.0			

402 大分大学医学部附属病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	61	10	(1-3)	98.4	83.4	71.3	90.7	67.0
I期	27	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	26	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	61				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(7-9)	18	20	(7-9)
%			29.5	32.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	27	26	(1-3)	(4-6)	(1-3)
%	44.3	42.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	53	53	0	0
%		86.9	86.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(1-3)	16	31	
%	19.7		26.2	50.8	

403 大分県済生会日田病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

403 大分県済生会日田病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	65	35	(1-3)	98.5	45.3	32.9	56.9	73.3
I期	24	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	24	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	44	21			
%	67.7	32.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	16	20	22
%			24.6	30.8	33.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	24	(7-9)	(7-9)	24	(1-3)
%	36.9			36.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	24	41	28	13	0
%	36.9	63.1	43.1	20.0	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	12	43	
%			18.5	66.2	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	79	45	(1-3)	97.5	41.7	30.6	52.3	72.6
I期	22	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	20	12	0	-	-	-	-	-
IV期	18	16	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	53	26			
%	67.1	32.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	15	25	27
%			19.0	31.6	34.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	22	18	20	18	(1-3)
%	27.8	22.8	25.3	22.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	64	54	(7-9)	(1-3)
%	19.0	81.0	68.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	19	52	
%			24.1	65.8	

403 大分県済生会日田病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	13	13	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(7-9)	(4-6)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(7-9)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ 対象数	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(4-6)	0		
%							
取り扱い規約							
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(4-6)	0		
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	13	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	10	(1-3)			
%			76.9				

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	75	53	(1-3)	98.7	28.4	18.7	38.9	73.6
I期	24	12	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	13	11	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	30	27	0	100.0	10.0	2.6	23.6	73.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	57	18					
%	76.0	24.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(4-6)	19	22	28		
%			25.3	29.3	37.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	24	(7-9)	13	30	0		
%	32.0		17.3	40.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	43	32	29	(1-3)	(1-3)		
%	57.3	42.7	38.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	31	35			
%			41.3	46.7			

403 大分県済生会日田病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	33	(4-6)	0	100.0	81.8	63.9	91.4	67.3
I期	13	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	33				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	10	(4-6)	11	(4-6)
%		30.3		33.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	13	11	(4-6)	(1-3)	0
%	39.4	33.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	30	28	0	(1-3)
%		90.9	84.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	23	
%				69.7	

404 独立行政法人国立病院機構大分医療センター
2013-14年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

生存率を出すにはひとつの病院だけでは症例数が少ないため、正確に評価するのは難しいと考えます。生存率にはステージの他に患者背景（年齢や併存疾患の有無など）の様々な要因が影響を与え、仮に同じステージであっても、治療の有無や患者さんの年齢・全身状態により経過が異なります。

また、今回の施設別集計で公表されている生存率は、実測生存率が用いられており、がん以外が原因で亡くなった方を含めた計算になっているため、今回の生存率がそのまま当院のがんの治療成績を示すものではないことに留意が必要です。

404 独立行政法人国立病院機構大分医療センター

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	97	46	(1-3)	99.0	52.6	42.2	61.9	73.2
I期	46	11	(1-3)	97.8	76.1	61.0	86.0	73.9
II期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	16	10	0	-	-	-	-	-
IV期	21	19	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	63	34			
%	64.9	35.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	23	36	28
%			23.7	37.1	28.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	46	12	16	21	(1-3)
%	47.4	12.4	16.5	21.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	75	70	(4-6)	0
%	22.7	77.3	72.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(4-6)	37	54	
%			38.1	55.7	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	98	37	(1-3)	99.0	62.2	51.8	71.0	68.7
I期	25	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	21	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	33	(7-9)	(1-3)	97.0	75.8	57.3	87.1	69.8
IV期	17	16	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	53	45			
%	54.1	45.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	14	34	24	21
%		14.3	34.7	24.5	21.4
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	25	21	33	17	(1-3)
%	25.5	21.4	33.7	17.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	81	80	(1-3)	0
%	17.3	82.7	81.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	25	64	
%			25.5	65.3	

404 独立行政法人国立病院機構大分医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	58	39	0	100.0	32.8	21.2	44.8	70.7
I期	24	13	0	-	-	-	-	-
II期	17	10	0	-	-	-	-	-
III期	12	11	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	42	16				
%	72.4	27.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	19	18	14	
%			32.8	31.0	24.1	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	24	17	12	(4-6)	0
	%	41.4	29.3	20.7		
取り扱い規約	対象数	10	22	12	14	0
	%	17.2	37.9	20.7	24.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	45	13	12	(1-3)	0	
%	77.6	22.4	20.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	47	11		
%			81.0	19.0		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	173	103	(1-3)	99.4	40.5	33.1	47.7	73.1
I期	63	11	(1-3)	98.4	82.5	70.7	89.9	72.4
II期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	34	27	0	100.0	20.6	9.1	35.3	74.3
IV期	62	60	0	100.0	3.2	0.6	9.9	73.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	114	59				
%	65.9	34.1				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	13	42	59	55	
%		7.5	24.3	34.1	31.8	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	63	14	34	62	0	
%	36.4	8.1	19.7	35.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	100	73	72	(1-3)	0	
%	57.8	42.2	41.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(7-9)	20	86	59		
%		11.6	49.7	34.1		

404 独立行政法人国立病院機構大分医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	51	(7-9)	(1-3)	98.0	82.4	68.8	90.4	67.2
I期	21	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	17	0	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	51				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(4-6)	17	12	(7-9)
%			33.3	23.5	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	21	17	11	(1-3)	0
%	41.2	33.3	21.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	47	47	0	0
%		92.2	92.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	0	(4-6)	33	
%	23.5			64.7	

405 宮崎県立宮崎病院
2013-14年2カ年

コメント:

施設別生存率を比較すると、全てのがん腫において差があります。これは、治療した対象者の進行度や年齢、併存病の有無及び重症度等の背景因子が異なることが大きく影響しております。単純に他施設との成績を比較することは出来ません。

405 宮崎県立宮崎病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	115	56	(1-3)	99.1	51.2	41.7	59.9	70.4
I期	56	15	(1-3)	98.2	73.0	59.2	82.7	71.0
II期	17	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	14	11	0	-	-	-	-	-
IV期	28	26	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	76	39			
%	66.1	33.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	(7-9)	34	40	25
%			29.6	34.8	21.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	56	17	14	28	0
%	48.7	14.8	12.2	24.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	92	81	11	0
%	20.0	80.0	70.4	9.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	18	33	55	
%		15.7	28.7	47.8	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	153	59	(1-3)	98.0	61.1	52.9	68.4	69.4
I期	27	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	44	(7-9)	(1-3)	97.7	79.4	64.1	88.7	70.4
III期	43	16	0	100.0	62.8	46.6	75.3	71.6
IV期	36	27	(1-3)	94.4	22.6	10.5	37.5	64.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	77	76			
%	50.3	49.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	11	49	47	34
%	7.8	7.2	32.0	30.7	22.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	27	44	43	36	(1-3)
%	17.6	28.8	28.1	23.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	28	125	114	(7-9)	(1-3)
%	18.3	81.7	74.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	12	39	93	
%		7.8	25.5	60.8	

405 宮崎県立宮崎病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	11	(1-3)					
%	78.6						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(4-6)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(4-6)	(1-3)	(4-6)	0	(1-3)	
	%						
取り扱い規約	対象数	0	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	12	(1-3)			
%			85.7				

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	216	102	(4-6)	97.7	52.3	45.4	58.8	69.4
I期	103	23	(1-3)	97.1	77.5	68.2	84.5	70.2
II期	22	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	37	26	(1-3)	94.6	26.2	13.1	41.4	69.6
IV期	50	42	0	100.0	16.0	7.5	27.4	66.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	138	78					
%	63.9	36.1					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	30	62	87	33		
%		13.9	28.7	40.3	15.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	103	22	37	50	(4-6)		
%	47.7	10.2	17.1	23.1			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	86	130	127	(1-3)	(1-3)		
%	39.8	60.2	58.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	13	49	94	60			
%	6.0	22.7	43.5	27.8			

405 宮崎県立宮崎病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	172	27	(1-3)	99.4	84.3	77.9	88.9	61.1
I期	62	(4-6)	0	100.0	93.6	83.7	97.5	60.6
II期	64	(4-6)	(1-3)	98.4	90.5	80.1	95.6	61.5
III期	24	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	10	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	172				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	40	32	53	28	19
%	23.3	18.6	30.8	16.3	11.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	62	64	24	15	(7-9)
%	36.0	37.2	14.0	8.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	150	144	(4-6)	0
%	12.8	87.2	83.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	44	(4-6)	24	100	
%	25.6		14.0	58.1	

406 国立病院機構 都城医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

肺非小細胞癌：肺癌以外の死亡症例も含まれます。

406 国立病院機構 都城医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	78	38	0	100.0	51.3	39.7	61.7	73.2
I期	32	(4-6)	0	100.0	81.3	63.0	91.1	73.3
II期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	18	15	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	49	29			
%	62.8	37.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	17	21	29
%			21.8	26.9	37.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	32	14	14	18	0
%	41.0	17.9	17.9	23.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	59	54	(4-6)	(1-3)
%	24.4	75.6	69.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	60	
%				76.9	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	94	38	0	100.0	59.6	49.0	68.7	70.7
I期	25	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	27	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	20	11	0	-	-	-	-	-
IV期	21	17	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	51	43			
%	54.3	45.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	10	21	39	20
%		10.6	22.3	41.5	21.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	25	27	20	21	(1-3)
%	26.6	28.7	21.3	22.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	85	84	(1-3)	0
%		90.4	89.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	11	73	
%			11.7	77.7	

406 国立病院機構 都城医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	10	(1-3)				
%	83.3					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)	(4-6)	
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	0	0
	%					
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(1-3)	0
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	(7-9)	(4-6)	(4-6)	0	(1-3)	
%						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	(7-9)	(4-6)		
%						

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	181	108	(4-6)	97.2	39.3	32.1	46.4	72.5
I期	71	23	(1-3)	98.6	67.2	54.9	76.9	70.9
II期	16	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	42	32	0	100.0	23.8	12.3	37.4	75.0
IV期	52	46	(1-3)	98.1	9.9	3.6	19.9	72.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	116	65				
%	64.1	35.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	14	54	58	52	
%		7.7	29.8	32.0	28.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	71	16	42	52	0	
%	39.2	8.8	23.2	28.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	103	78	71	(1-3)	(4-6)	
%	56.9	43.1	39.2			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	22	23	48	88		
%	12.2	12.7	26.5	48.6		

406 国立病院機構 都城医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	28	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	28				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	(7-9)	(7-9)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	11	(7-9)	(7-9)	0	0
%	39.3				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	0	28	26	(1-3)	(1-3)
%		100.0	92.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	0	(1-3)	20	
%				71.4	

407 国立大学法人宮崎大学医学部附属病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

407 国立大学法人宮崎大学医学部附属病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	198	50	(4-6)	97.5	74.2	67.5	79.8	70.1
I期	150	18	(1-3)	98.0	87.8	81.3	92.1	71.9
II期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	24	19	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	143	55			
%	72.2	27.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	16	55	75	42
%	5.1	8.1	27.8	37.9	21.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	150	10	14	24	0
%	75.8	5.1	7.1	12.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	168	148	18	(1-3)
%	15.2	84.8	74.7	9.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	24	18	62	94	
%	12.1	9.1	31.3	47.5	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	141	57	(4-6)	95.7	58.5	49.8	66.3	67.7
I期	44	(7-9)	(1-3)	95.5	83.4	68.4	91.7	66.0
II期	34	(7-9)	(1-3)	97.1	76.1	57.8	87.3	71.0
III期	30	14	(1-3)	93.3	51.2	31.8	67.6	68.6
IV期	31	26	(1-3)	96.8	14.8	4.9	29.8	65.1

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	99	42			
%	70.2	29.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	18	37	44	28
%	9.9	12.8	26.2	31.2	19.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	44	34	30	31	(1-3)
%	31.2	24.1	21.3	22.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	29	112	101	10	(1-3)
%	20.6	79.4	71.6	7.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	(7-9)	41	81	
%	7.8		29.1	57.4	

407 国立大学法人宮崎大学医学部附属病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	112	54	(7-9)	92.9	49.5	39.7	58.6	69.0
I期	60	21	(4-6)	93.3	63.9	50.2	74.8	68.3
II期	31	16	(4-6)	87.1	41.7	23.4	59.2	69.6
III期	16	14	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	82	30				
%	73.2	26.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	12	38	36	19	
%		10.7	33.9	32.1	17.0	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	60	31	16	(1-3)	(1-3)
	%	53.6	27.7	14.3		
取り扱い規約	対象数	17	57	21	13	(4-6)
	%	15.2	50.9	18.8	11.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	68	44	40	(1-3)	(1-3)	
%	60.7	39.3	35.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	87	19		
%			77.7	17.0		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	194	104	(1-3)	99.5	46.3	39.1	53.1	68.2
I期	91	22	(1-3)	98.9	75.7	65.5	83.3	68.7
II期	19	15	0	-	-	-	-	-
III期	37	23	0	100.0	37.8	22.6	53.0	68.3
IV期	44	42	0	100.0	4.6	0.8	13.6	66.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	121	73				
%	62.4	37.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(7-9)	24	73	65	23	
%		12.4	37.6	33.5	11.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	91	19	37	44	(1-3)	
%	46.9	9.8	19.1	22.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	74	120	108	(7-9)	(1-3)	
%	38.1	61.9	55.7			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	31	86	71		
%		16.0	44.3	36.6		

407 国立大学法人宮崎大学医学部附属病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	53	18	(1-3)	96.2	65.7	51.2	76.8	67.0
I期	14	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	17	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	53				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	21	15	(7-9)
%			39.6	28.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	14	17	11	(7-9)	(1-3)
%	26.4	32.1	20.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	41	33	(4-6)	(1-3)
%	22.6	77.4	62.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	18	30	
%			34.0	56.6	

408 鹿児島大学病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

408 鹿児島大学病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	224	95	(7-9)	96.9	56.9	50.1	63.2	69.1
I期	139	27	(4-6)	95.7	80.2	72.4	85.9	70.8
II期	13	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	13	11	0	-	-	-	-	-
IV期	58	53	(1-3)	98.3	7.0	2.3	15.5	64.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	150	74			
%	67.0	33.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	14	30	65	69	46
%	6.3	13.4	29.0	30.8	20.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	139	13	13	58	(1-3)
%	62.1	5.8	5.8	25.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	60	164	154	(7-9)	(1-3)
%	26.8	73.2	68.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	25	17	50	132	
%	11.2	7.6	22.3	58.9	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	143	54	(7-9)	95.1	61.0	52.3	68.6	68.0
I期	43	(7-9)	(1-3)	93.0	82.8	67.2	91.4	68.0
II期	28	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	41	18	(4-6)	90.2	53.1	36.2	67.4	67.1
IV期	31	24	0	100.0	22.6	10.0	38.3	68.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	86	57			
%	60.1	39.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	21	46	48	20
%		14.7	32.2	33.6	14.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	43	28	41	31	0
%	30.1	19.6	28.7	21.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	35	108	103	(4-6)	(1-3)
%	24.5	75.5	72.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	12	(7-9)	24	99	
%	8.4		16.8	69.2	

408 鹿児島大学病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	103	46	(4-6)	95.1	53.9	43.6	63.1	70.0
I期	50	15	(4-6)	92.0	68.3	53.0	79.6	69.3
II期	35	17	(1-3)	97.1	50.4	32.9	65.7	72.8
III期	13	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	74	29					
%	71.8	28.2					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(4-6)	11	30	40	18		
%		10.7	29.1	38.8	17.5		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	50	35	13	(4-6)	(1-3)	
	%	48.5	34.0	12.6			
取り扱い規約	対象数	22	40	27	13	(1-3)	
	%	21.4	38.8	26.2	12.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	56	47	44	(1-3)	(1-3)		
%	54.4	45.6	42.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(4-6)	(4-6)	65	28			
%			63.1	27.2			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	398	168	(4-6)	98.7	57.5	52.5	62.2	69.3
I期	225	56	(1-3)	98.7	74.9	68.7	80.1	70.0
II期	47	19	0	100.0	59.6	44.2	72.0	70.2
III期	51	26	0	100.0	49.0	34.8	61.8	69.3
IV期	70	63	(1-3)	98.6	8.9	3.6	17.0	65.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	235	163					
%	59.0	41.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	11	43	135	154	55		
%	2.8	10.8	33.9	38.7	13.8		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	225	47	51	70	(4-6)		
%	56.5	11.8	12.8	17.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	119	279	269	(7-9)	(1-3)		
%	29.9	70.1	67.6				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	82	24	118	174			
%	20.6	6.0	29.6	43.7			

408 鹿児島大学病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	105	17	(1-3)	98.1	83.7	75.0	89.5	61.0
I期	53	(1-3)	(1-3)	98.1	96.2	85.7	99.0	62.0
II期	25	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	17	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	105				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	18	29	32	22	(4-6)
%	17.1	27.6	30.5	21.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	53	25	17	10	0
%	50.5	23.8	16.2	9.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	94	83	(7-9)	(1-3)
%	10.5	89.5	79.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	(1-3)	24	60	
%	19.0		22.9	57.1	

409 国立病院機構 鹿児島医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

409 国立病院機構 鹿児島医療センター

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	55	28	(1-3)	98.2	48.2	34.4	60.7	67.9
I期	31	11	0	100.0	64.5	45.2	78.5	68.5
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	14	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	38	17			
%	69.1	30.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	15	20	(7-9)
%			27.3	36.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	31	(4-6)	(1-3)	15	0
%	56.4			27.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	40	38	(1-3)	0
%	27.3	72.7	69.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	17	30	
%			30.9	54.5	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	105	42	(1-3)	98.1	59.6	49.6	68.4	72.7
I期	25	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	33	11	0	100.0	66.7	47.9	80.0	74.9
III期	24	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	21	19	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	71	34			
%	67.6	32.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	27	47	22
%			25.7	44.8	21.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	25	33	24	21	(1-3)
%	23.8	31.4	22.9	20.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	96	83	13	0
%		91.4	79.0	12.4	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	29	64	
%			27.6	61.0	

409 国立病院機構 鹿児島医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(7-9)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ 対象数	(4-6)	(1-3)	0	(1-3)	0		
%							
取り扱い規約	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(1-3)	(4-6)	(1-3)	0	(1-3)		
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	0	(7-9)	(7-9)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(7-9)	(1-3)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(4-6)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(1-3)	(1-3)	0	0	0		
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	0	(4-6)	(4-6)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)			
%							

409 国立病院機構 鹿児島医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	(4-6)				
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	0	0	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	0	(1-3)	0	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	0	(4-6)	
%					

410 鹿児島県立大島病院
2013年単年

コメント:

特になし

410 鹿児島県立大島病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	38	19	(1-3)	97.4	48.8	32.1	63.6	72.4
I期	23	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	30	(7-9)			
%	78.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	(7-9)	13	11
%				34.2	28.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	23	(1-3)	(1-3)	10	0
%	60.5			26.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	24	24	0	0
%	36.8	63.2	63.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	30	
%				78.9	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	42	21	(1-3)	95.2	49.3	33.4	63.3	67.2
I期	(7-9)	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	10	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	13	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	27	15			
%	64.3	35.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	12	13	(7-9)
%			28.6	31.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	10	12	13	0
%		23.8	28.6	31.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	35	28	(7-9)	0
%		83.3	66.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	0	37	
%				88.1	

410 鹿児島県立大島病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	(7-9)	(1-3)				
%						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(1-3)	(4-6)	0	0	
	%					
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	0
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	(7-9)	0	0	0	0	
%						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	(1-3)	(7-9)		
%						

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	21	17	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	14	(7-9)				
%	66.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(7-9)	
%						
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	(4-6)	0	(4-6)	12	0	
%				57.1		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	19	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	90.5					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	14		
%				66.7		

410 鹿児島県立大島病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	(7-9)				
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	(1-3)	0	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	0	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	0	(7-9)	(7-9)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	0	(7-9)	
%					

411 独立行政法人国立病院機構 南九州病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

411 独立行政法人国立病院機構 南九州病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	32	19	(1-3)	96.9	40.6	23.8	56.8	73.8
I期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	20	12			
%	62.5	37.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	11	12
%				34.4	37.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	12	(4-6)	(4-6)	(7-9)	(1-3)
%	37.5				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	12	20	19	(1-3)	0
%	37.5	62.5	59.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(1-3)	10	18	
%			31.3	56.3	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	63	29	0	100.0	54.0	41.0	65.3	72.1
I期	15	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	14	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	14	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	34	29			
%	54.0	46.0			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	16	17	21
%			25.4	27.0	33.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	15	14	12	14	(7-9)
%	23.8	22.2	19.0	22.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	44	40	(4-6)	0
%	30.2	69.8	63.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	21	33	
%			33.3	52.4	

411 独立行政法人国立病院機構 南九州病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性						
対象数	(4-6)	(1-3)						
%								
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代			
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)			
%								
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳			
UICC TNM分類総合ステージ 対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)			
%								
取り扱い規約	対象数	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)		
%								
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳			
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0			
%								
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他				
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)				
%								

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	307	152	(1-3)	99.7	50.4	44.7	55.9	70.3
I期	138	22	0	100.0	84.1	76.8	89.2	68.8
II期	29	11	0	-	-	-	-	-
III期	50	36	(1-3)	98.0	27.0	15.5	39.8	68.8
IV期	86	79	0	100.0	8.1	3.6	15.1	72.6

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	167	140					
%	54.4	45.6					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	10	28	102	108	59		
%	3.3	9.1	33.2	35.2	19.2		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	138	29	50	86	(4-6)		
%	45.0	9.4	16.3	28.0			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	123	184	166	15	(1-3)		
%	40.1	59.9	54.1	4.9			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	64	33	105	105			
%	20.8	10.7	34.2	34.2			

411 独立行政法人国立病院機構 南九州病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	13	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	13				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(1-3)	(4-6)	(7-9)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	11	10	(1-3)	0
%		84.6	76.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(7-9)	(4-6)	
%					

412 県民健康プラザ鹿屋医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

412 県民健康プラザ鹿屋医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	87	37	(1-3)	96.6	56.9	45.7	66.6	71.3
I期	56	14	(1-3)	94.6	74.4	60.6	84.0	71.5
II期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	52	35			
%	59.8	40.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	18	26	28
%			20.7	29.9	32.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	56	10	12	(7-9)	0
%	64.4	11.5	13.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	19	68	65	(1-3)	0
%	21.8	78.2	74.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	(4-6)	12	56	
%	16.1		13.8	64.4	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	112	54	0	100.0	51.8	42.2	60.6	73.9
I期	19	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	32	(7-9)	0	100.0	78.1	59.5	88.9	75.4
III期	31	18	0	100.0	41.9	24.7	58.3	74.3
IV期	29	25	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	74	38			
%	66.1	33.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	23	42	36
%			20.5	37.5	32.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	19	32	31	29	(1-3)
%	17.0	28.6	27.7	25.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	89	73	16	0
%	20.5	79.5	65.2	14.3	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(4-6)	20	78	
%			17.9	69.6	

412 県民健康プラザ鹿屋医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(4-6)	(4-6)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ 対象数	(4-6)	(1-3)	(4-6)	0	0		
%							
取り扱い規約	0	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0		
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	0	(4-6)	(4-6)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	17	17	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	15	(1-3)					
%	88.2						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(7-9)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(1-3)		
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	17	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	12			
%				70.6			

412 県民健康プラザ鹿屋医療センター
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	33	(4-6)	(1-3)	97.0	81.4	63.2	91.2	66.6
I期	11	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	33				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	(7-9)	(7-9)	(7-9)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	11	14	(4-6)	(4-6)	0
%	33.3	42.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	25	24	(1-3)	0
%		75.8	72.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	0	(4-6)	25	
%				75.8	

413 鹿児島市立病院
2013年単年

コメント:

特になし

413 鹿児島市立病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	18	10	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	10	(7-9)			
%	55.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(7-9)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	14	14	0	0
%		77.8	77.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(1-3)	13	
%				72.2	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	44	21	(1-3)	97.7	51.2	35.5	64.9	71.8
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	17	10	0	-	-	-	-	-
III期	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	27	17			
%	61.4	38.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	15	14	12
%			34.1	31.8	27.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	17	14	(4-6)	(1-3)
%		38.6	31.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	38	38	0	0
%		86.4	86.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(7-9)	36	
%				81.8	

413 鹿児島市立病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(4-6)	0					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	0		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0		
	%						
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0	
	%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	45	35	(1-3)	97.8	22.2	11.5	35.1	71.0
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	26	23	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	25	20					
%	55.6	44.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	14	18	(7-9)		
%			31.1	40.0			
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(7-9)	(1-3)	(7-9)	26	(1-3)		
%				57.8			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	40	(4-6)	(4-6)	0	0		
%	88.9						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	29			
%				64.4			

413 鹿児島市立病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	14	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	14				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	12	12	0	0
%		85.7	85.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	0	(1-3)	(7-9)	
%					

414 公益社団法人昭和会いまきいれ総合病院
2013-14年2カ年

コメント:

胃がん・大腸がんについて、生存率が全国平均より低く算出された要因は、高齢であること、基礎疾患によりガイドライン通りの治療が実施できない症例が多かった事が考えられます。
また、各種がんにおける実測生存率は、がんによる死亡、がん罹患中の他疾患死亡など、死因に関係なく全ての死亡症例が含まれます。

414 公益社団法人昭和会いまきいれ総合病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	54	20	(4-6)	92.6	61.3	46.6	73.1	70.7
I期	27	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	40	14			
%	74.1	25.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	11	19	14
%			20.4	35.2	25.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	27	(7-9)	(4-6)	12	(1-3)
%	50.0			22.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	43	39	(4-6)	0
%	20.4	79.6	72.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	16	32	
%			29.6	59.3	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	92	43	(1-3)	98.9	53.1	42.4	62.7	72.9
I期	20	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	28	11	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	25	11	0	-	-	-	-	-
IV期	18	14	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	49	43			
%	53.3	46.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	26	33	27
%			28.3	35.9	29.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	20	28	25	18	(1-3)
%	21.7	30.4	27.2	19.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	71	69	(1-3)	0
%	22.8	77.2	75.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	29	53	
%			31.5	57.6	

414 公益社団法人昭和会いまきいれ総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	17	12	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	13	(4-6)				
%	76.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	0	0	(7-9)	(7-9)	
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (7-9)	(1-3)	0	(4-6)	(1-3)	
	%					
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(4-6)	(1-3)
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	13	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	76.5					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	10	(4-6)		
%			58.8			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	244	127	(4-6)	98.4	47.5	41.1	53.7	70.5
I期	110	27	(1-3)	98.2	75.2	65.9	82.3	72.1
II期	18	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	41	24	0	100.0	41.5	26.4	55.9	68.9
IV期	75	68	(1-3)	97.3	8.0	3.1	15.8	68.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	147	97				
%	60.2	39.8				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	28	76	89	45	
%		11.5	31.1	36.5	18.4	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	110	18	41	75	0	
%	45.1	7.4	16.8	30.7		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	119	125	121	(4-6)	0	
%	48.8	51.2	49.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	33	14	89	108		
%	13.5	5.7	36.5	44.3		

414 公益社団法人昭和会いまきいれ総合病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	(7-9)				
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	(4-6)	(4-6)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	(7-9)	
%					

415 出水郡医師会広域医療センター
2013-14年2カ年

コメント:

当院は高齢化と核家族化が高度に進んだ地域環境にある。まさに10年先の日本の状況を具現している。患者の3分の1は80歳以上が占める状況で、90歳台の患者も増えて来ている。高齢化によって、死因に占める原疾患以外（他病死）の割合も高くなっており、5年生存率への影響が推測される。また病気に対する認識の不足や核家族化による病院へのアクセスの困難さから病院受診の時期が遅くなり、病気の発見時すでに進行した状態にある患者さんが多い。今後は、住民に対し検診や早期受診の啓蒙を進めて行くことも重要と思われる。

415 出水郡医師会広域医療センター
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	72	32	0	100.0	55.6	43.4	66.1	74.1
I期	40	(7-9)	0	100.0	77.5	61.2	87.6	74.8
II期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	51	21			
%	70.8	29.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	17	22	27
%			23.6	30.6	37.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	40	10	(7-9)	12	(1-3)
%	55.6	13.9		16.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	58	57	(1-3)	0
%	19.4	80.6	79.2		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	10	53	
%			13.9	73.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	106	47	0	100.0	55.7	45.7	64.5	73.1
I期	35	(7-9)	0	100.0	77.1	59.5	87.9	73.1
II期	25	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	21	10	0	-	-	-	-	-
IV期	22	22	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	67	39			
%	63.2	36.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	13	19	37	34
%		12.3	17.9	34.9	32.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	35	25	21	22	(1-3)
%	33.0	23.6	19.8	20.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	81	76	(4-6)	0
%	23.6	76.4	71.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	20	(1-3)	17	67	
%	18.9		16.0	63.2	

415 出水郡医師会広域医療センター
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	29	25	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	15	14				
%	51.7	48.3				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	0	(7-9)	(7-9)	14	
%					48.3	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	(7-9)	(7-9)	(7-9)	(1-3)	(1-3)
	%					
取り扱い規約	対象数	(1-3)	12	(7-9)	(4-6)	(1-3)
	%		41.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	20	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	69.0					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	22		
%				75.9		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	30	21	0	100.0	30.0	15.0	46.6	79.5
I期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	21	(7-9)				
%	70.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)	22	
%					73.3	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	10	(1-3)	10	(7-9)	0	
%	33.3		33.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	20	10	10	0	0	
%	66.7	33.3	33.3			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(7-9)	0	(7-9)	15		
%				50.0		

415 出水郡医師会広域医療センター
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	23	10	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	23				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(7-9)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(4-6)	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	14	14	0	0
%		60.9	60.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	0	(1-3)	19	
%				82.6	

416 社会医療法人 博愛会 相良病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

416 社会医療法人 博愛会 相良病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	0	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	0	0	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	0	0	0	0	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	0	0	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	0	(1-3)	
%					

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	0	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	0	0	0
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	0	0	0	0	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	0	0	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	0	(1-3)	
%					

416 社会医療法人 博愛会 相良病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数							
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数							
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ							
対象数							
%							
取り扱い規約							
対象数							
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数							
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数							
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	10	10	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(7-9)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	0	(4-6)	(4-6)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	0	0	0	0	10		
%					100.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	10	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(4-6)	(4-6)			
%							

416 社会医療法人 博愛会 相良病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	1061	108	31	97.1	89.8	87.8	91.4	60.0
I期	449	16	17	96.2	96.4	94.2	97.8	61.3
II期	357	24	(7-9)	97.8	93.3	90.1	95.4	59.2
III期	196	33	(4-6)	97.4	83.0	76.9	87.6	59.1
IV期	54	31	(1-3)	98.1	42.5	29.2	55.2	57.2

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	1061				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	267	263	258	181	92
%	25.2	24.8	24.3	17.1	8.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	449	357	196	54	(4-6)
%	42.3	33.6	18.5	5.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	119	942	914	26	(1-3)
%	11.2	88.8	86.1	2.5	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	192	58	198	613	
%	18.1	5.5	18.7	57.8	

417 医療法人徳洲会大隅鹿屋病院
2013-14年2力年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

417 医療法人徳洲会大隅鹿屋病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	75	38	(1-3)	97.3	48.6	36.8	59.4	75.7
I期	39	11	(1-3)	94.9	70.9	53.6	82.7	77.2
II期	20	12	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	53	22			
%	70.7	29.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(4-6)	12	33	26
%			16.0	44.0	34.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	39	20	(4-6)	10	(1-3)
%	52.0	26.7		13.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	58	50	(7-9)	0
%	22.7	77.3	66.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	(7-9)	21	44	
%			28.0	58.7	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	103	53	0	100.0	48.5	38.6	57.8	75.8
I期	28	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	23	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	23	15	0	-	-	-	-	-
IV期	26	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	62	41			
%	60.2	39.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	15	33	45
%			14.6	32.0	43.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	28	23	23	26	(1-3)
%	27.2	22.3	22.3	25.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	88	75	13	0
%	14.6	85.4	72.8	12.6	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	0	28	66	
%			27.2	64.1	

417 医療法人徳洲会大隅鹿屋病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	21	14	0	-	-	-	-	-
I期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	15	(4-6)				
%	71.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(7-9)	
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	10	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
	%	47.6				
取り扱い規約	対象数	11	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)
	%	52.4				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	17	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	81.0					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(7-9)		
%						

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	43	31	0	100.0	27.9	15.6	41.7	72.7
I期	11	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	23	22	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	30	13				
%	69.8	30.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	23	(7-9)	
%				53.5		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	11	(1-3)	(4-6)	23	(1-3)	
%	25.6			53.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	28	15	14	(1-3)	0	
%	65.1	34.9	32.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(4-6)	(1-3)	(4-6)	28		
%				65.1		

417 医療法人徳洲会大隅鹿屋病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	(1-3)				
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	0	(1-3)	(1-3)	0	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	
%					

418 公益社団法人鹿児島共済会南風病院
2013-14年2力年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

418 公益社団法人鹿児島共済会南風病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	304	92	11	96.4	69.0	63.4	74.0	70.9
I期	204	33	(7-9)	96.6	83.5	77.6	88.0	71.1
II期	35	14	(1-3)	97.1	58.9	40.7	73.3	69.9
III期	25	11	0	-	-	-	-	-
IV期	38	32	(1-3)	92.1	9.1	2.4	21.6	70.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	221	83			
%	72.7	27.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	15	34	80	101	74
%	4.9	11.2	26.3	33.2	24.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	204	35	25	38	(1-3)
%	67.1	11.5	8.2	12.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	45	259	255	(4-6)	0
%	14.8	85.2	83.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	29	41	105	129	
%	9.5	13.5	34.5	42.4	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	294	106	15	94.9	62.6	56.7	68.0	69.6
I期	76	10	(1-3)	96.1	86.4	76.2	92.4	67.6
II期	86	21	(4-6)	95.3	74.7	63.9	82.7	73.3
III期	65	19	(4-6)	93.8	69.7	56.7	79.5	67.2
IV期	65	55	(4-6)	93.8	10.3	4.2	19.6	69.7

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	163	131			
%	55.4	44.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	42	83	73	77
%	6.5	14.3	28.2	24.8	26.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	76	86	65	65	(1-3)
%	25.9	29.3	22.1	22.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	242	240	(1-3)	(1-3)
%	17.7	82.3	81.6		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	26	19	83	166	
%	8.8	6.5	28.2	56.5	

418 公益社団法人鹿児島共済会南風病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	130	79	(4-6)	95.4	36.5	28.1	44.9	72.8
I期	64	28	(1-3)	96.9	54.9	41.8	66.3	72.9
II期	33	23	(1-3)	93.9	26.0	12.3	42.0	71.8
III期	26	22	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	79	51				
%	60.8	39.2				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(4-6)	11	24	57	34	
%		8.5	18.5	43.8	26.2	
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	64	33	26	(7-9)	0
	%	49.2	25.4	20.0		
取り扱い規約	対象数	35	43	29	23	0
	%	26.9	33.1	22.3	17.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	124	(4-6)	(4-6)	0	0	
%	95.4					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(4-6)	98	26		
%			75.4	20.0		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	107	75	(1-3)	99.1	29.3	20.9	38.1	73.1
I期	34	11	(1-3)	97.1	66.7	47.9	80.0	74.1
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	16	12	0	-	-	-	-	-
IV期	49	47	0	100.0	4.1	0.8	12.3	73.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	69	38			
%	64.5	35.5			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	22	41	33
%			20.6	38.3	30.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	34	(4-6)	16	49	(1-3)
%	31.8		15.0	45.8	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	76	31	31	0	0
%	71.0	29.0	29.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	11	51	38	
%		10.3	47.7	35.5	

418 公益社団法人鹿児島共済会南風病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	13	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	13				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(4-6)	(4-6)	(1-3)	0	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	0	13	13	0	0
%		100.0	100.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(7-9)	(4-6)	
%					

419 鹿児島市医師会病院
2013年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

419 鹿児島市医師会病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	129	45	15	88.4	63.7	54.5	71.5	70.6
I期	80	14	(7-9)	88.8	81.7	71.1	88.8	71.3
II期	13	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	18	11	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	17	16	(1-3)	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	85	44			
%	65.9	34.1			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	13	41	39	32
%		10.1	31.8	30.2	24.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	80	13	18	17	(1-3)
%	62.0	10.1	14.0	13.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	14	115	107	(7-9)	0
%	10.9	89.1	82.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	17	36	73	
%		13.2	27.9	56.6	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	120	51	16	86.7	56.7	47.2	65.1	70.8
I期	21	(1-3)	(4-6)	-	-	-	-	-
II期	38	10	(4-6)	84.2	73.3	56.0	84.7	72.6
III期	26	10	(4-6)	-	-	-	-	-
IV期	34	30	(1-3)	94.1	11.8	3.7	24.9	68.3

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	71	49			
%	59.2	40.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	16	31	28	38
%		13.3	25.8	23.3	31.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	21	38	26	34	(1-3)
%	17.5	31.7	21.7	28.3	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	17	103	94	(7-9)	0
%	14.2	85.8	78.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	15	17	86	
%		12.5	14.2	71.7	

419 鹿児島市医師会病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(4-6)	(1-3)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	0	(4-6)	(1-3)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ 対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)		
%							
取り扱い規約	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(1-3)	(4-6)	(1-3)	0	(1-3)		
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(1-3)	0					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	0	0	0	(1-3)		
%							
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(1-3)	0	(1-3)	0	0		
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(1-3)	0	0	0	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)			
%							

419 鹿児島市医師会病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	26	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
I期	14	0	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	12	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	26				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(7-9)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	14	12	0	0	0
%	53.8	46.2			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	0	26	26	0	0
%		100.0	100.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	0	(1-3)	21	
%				80.8	

420 地方独立行政法人那覇市立病院
2013-14年2カ年

コメント:

特になし

420 地方独立行政法人那覇市立病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	113	40	(4-6)	96.5	64.1	54.4	72.2	72.5
I期	72	(7-9)	(1-3)	97.2	87.5	77.4	93.3	71.1
II期	15	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	18	17	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	80	33			
%	70.8	29.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	32	42	28
%			28.3	37.2	24.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	72	15	(4-6)	18	(1-3)
%	63.7	13.3		15.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	27	86	83	(1-3)	0
%	23.9	76.1	73.5		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	14	19	35	45	
%	12.4	16.8	31.0	39.8	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	177	68	(1-3)	98.9	61.5	53.9	68.2	71.2
I期	44	(4-6)	0	100.0	88.6	74.8	95.1	71.1
II期	46	11	0	100.0	76.1	61.0	86.0	72.1
III期	51	22	(1-3)	96.1	56.4	41.6	68.7	67.2
IV期	34	28	0	100.0	17.7	7.2	31.9	74.5

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	103	74			
%	58.2	41.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	23	45	54	47
%		13.0	25.4	30.5	26.6
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	44	46	51	34	(1-3)
%	24.9	26.0	28.8	19.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	25	152	133	19	0
%	14.1	85.9	75.1	10.7	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	(7-9)	27	120	
%	13.0		15.3	67.8	

420 地方独立行政法人那覇市立病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	28	20	0	-	-	-	-	-
I期	12	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	19	(7-9)				
%	67.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(4-6)	(7-9)	
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	12	(4-6)	(4-6)	(4-6)	0
	%	42.9				
取り扱い規約	対象数	(7-9)	(7-9)	(4-6)	(7-9)	0
	%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	20	(7-9)	(7-9)	0	0	
%	71.4					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	15	10		
%			53.6	35.7		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	78	66	(1-3)	97.4	13.8	7.2	22.7	74.7
I期	15	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	12	11	0	-	-	-	-	-
IV期	48	46	0	100.0	4.2	0.8	12.6	73.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	58	20				
%	74.4	25.6				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(4-6)	13	29	29	
%			16.7	37.2	37.2	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	15	(1-3)	12	48	0	
%	19.2		15.4	61.5		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	68	10	(7-9)	(1-3)	0	
%	87.2	12.8				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	(1-3)	(1-3)	24	51		
%			30.8	65.4		

420 地方独立行政法人那覇市立病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	140	23	0	100.0	83.6	76.3	88.8	60.2
I期	76	(4-6)	0	100.0	92.1	83.3	96.4	60.8
II期	41	(4-6)	0	100.0	87.8	73.2	94.7	61.0
III期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	12	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	140				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	39	28	40	23	10
%	27.9	20.0	28.6	16.4	7.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	76	41	10	12	(1-3)
%	54.3	29.3	7.1	8.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	21	119	118	(1-3)	0
%	15.0	85.0	84.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	42	(1-3)	17	78	
%	30.0		12.1	55.7	

コメント:

沖縄県立中部病院は、救急医療、研修医教育、離島医療支援、地域医療支援を主な使命とし、地域がん診療連携拠点病院・災害拠点病院として、地域の中核病院としての役割を担っております。

この度公表された、主要な5がんの当院の5年実測生存率について、それぞれにコメントを述べさせていただきます。上記のような施設背景とあわせて、当院の集計値をご覧になる際の参考にして頂ければ幸いです。

5年実測生存率

【胃がん】

全国62.1%、沖縄県49.1%に対し、当院は35.9%と低い結果となりました。当院のIⅤ期の割合が全国16.2%に対し当院35.9%と高く、原因として発見経緯においてがん検診や人間ドック等の割合が少なく、症状受診（その他）の割合が全国と比較して高いことが挙げられます。観血的治療の実施一無の割合が全国19.8%に対し当院42.3%と高くなっていました。I期の生存率が全国82.1%に対し当院60.6%と低く、全体の生存率を下げている一因であると考えます。I期について内訳を調べてみると過半数が75歳以上の後期高齢者であり、高齢患者の割合も生存率へ関係していると推測されます。

【大腸がん】

全国63.3%、沖縄県56.9%に対し、当院は52.8%と低い結果となりました。ステージ別では特にI期の生存率の低さが目立つため、I期死亡例の死因を調べてみると、大腸がんによるものが1割未満（併存疾患あり手術の適応がなかった例）、他のがんや疾患によるものが3割以上、残り6割は当院における死亡診断例ではないため死因を特定できませんでした。なお、I期の死亡例の半数以上は75歳以上の後期高齢者でした。各ステージの登録数は若干進行期の割合が高いものの、全国との大きな割合の差は見られません。観血的治療の実施割合は全国86.5%に対し当院70.1%と低くなっており、発見経緯においてはがん検診や人間ドック等の割合が少なく、症状受診（その他）の割合が全国と比較して高くなっています。

【肝細胞がん】

全国38.7%、沖縄県33.7%に対し、当院は19.2%と低い結果となりました。年代別で見ると、当院・沖縄県では50歳代の割合が全国より高い傾向にあります。当院ではIⅠI・IⅤ期の進行例が多いこと、治療前の取扱い規約のステージにおいてIⅤ期の割合が高く観血的治療の実施一無の割合が高いこと等が、生存率の低さの要因として考えられます。また、発見経緯における症状受診（その他）の割合も全国26.6%に対し当院42.6%と高くなっています。

【非小細胞肺がん】

全国41.9%、沖縄県31.3%に対し、当院は19.4%と低い結果となりました。対象者の内訳についてみてみると、80歳以上の高齢者の割合が全国20.1%に対し当院34.3%と高く、発見経緯においてはがん検診や人間ドック等の割合が少なく、症状受診（その他）の割合が全国と比較して高くなっています。ステージはIⅤ期の割合が全国31.3%に対し当院48.5%と高くなっています。また、観血的治療の実施一無の割合が全国51.9%に対し当院82.8%と高くなっており、それぞれ生存率の低さの要因となっていると考えられます。

【女性乳がん】

全国87.6%、沖縄県83.8%に対し、当院は77.1%と低い結果となりました。全国平均と比較して、当院では50歳未満の割合が低く、60歳代と80歳以上の割合が高くなっています。また、IⅤ期の割合が全国5.8%に対し当院12.9%と高く、観血的治療の実施一無の割合が全国11.3%に対し当院21.4%と高いこと等が生存率の結果に影響していると考えられます。

当院の特徴として、全体的に進行期や高齢患者の割合が高く、観血的治療に至らない患者の割合が全国平均より高い傾向にあります。

第一次から第三次救急までの受け入れや、連携をとる地域の医療機関からの治療が難しいがん患

421 沖縄県立中部病院
2013-14年2カ年

コメント:

者の紹介など、施設の役割を背景とした要因も生存率が他施設より低いことに関係していると思われます。

これまで、当院ではがん診療の質の向上と共に、地域の皆様に向けて、がん啓発イベントや講演会などを開催してきましたが、院内の取り組みから地域をあげての取り組みへと移り変わるよう、地元の行政機関や近隣の医療機関との連携を深め、地域におけるがん診療の改善はもちろんのこと、一次予防・二次予防についても力をいれていきたいと考えております。

421 沖縄県立中部病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	78	50	0	100.0	35.9	25.5	46.4	71.6
I期	33	13	0	100.0	60.6	42.0	74.9	72.6
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	28	28	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	58	20			
%	74.4	25.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	17	27	23
%			21.8	34.6	29.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	33	(7-9)	(7-9)	28	(1-3)
%	42.3			35.9	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	33	45	42	(1-3)	0
%	42.3	57.7	53.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(4-6)	23	46	
%			29.5	59.0	

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	174	82	(1-3)	99.4	52.8	45.1	59.9	69.2
I期	45	20	0	100.0	55.6	40.0	68.6	71.8
II期	38	12	(1-3)	97.4	68.1	50.7	80.5	71.1
III期	49	13	0	100.0	73.5	58.7	83.6	67.0
IV期	40	35	0	100.0	12.5	4.6	24.6	66.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	103	71			
%	59.2	40.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	11	25	53	43	42
%	6.3	14.4	30.5	24.7	24.1
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	45	38	49	40	(1-3)
%	25.9	21.8	28.2	23.0	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	52	122	115	(7-9)	0
%	29.9	70.1	66.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	20	33	112	
%		11.5	19.0	64.4	

421 沖縄県立中部病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	47	38	0	100.0	19.2	9.5	31.4	70.9
I期	14	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	16	16	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	34	13					
%	72.3	27.7					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(4-6)	13	16	11		
%			27.7	34.0	23.4		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ	対象数	14	(7-9)	16	(7-9)	(1-3)	
	%	29.8		34.0			
取り扱い規約	対象数	(4-6)	10	(7-9)	20	(1-3)	
	%		21.3		42.6		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	38	(7-9)	(7-9)	(1-3)	0		
%	80.9						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	27	20			
%			57.4	42.6			

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	134	108	0	100.0	19.4	13.2	26.5	74.3
I期	30	12	0	100.0	60.0	40.5	75.0	76.4
II期	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	24	21	0	-	-	-	-	-
IV期	65	63	0	100.0	3.1	0.6	9.5	71.2

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	98	36					
%	73.1	26.9					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	11	27	49	46		
%		8.2	20.1	36.6	34.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	30	10	24	65	(4-6)		
%	22.4	7.5	17.9	48.5			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	111	23	21	(1-3)	0		
%	82.8	17.2	15.7				
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	(1-3)	(7-9)	46	80			
%			34.3	59.7			

421 沖縄県立中部病院
女性乳がん(女性乳癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	70	16	0	100.0	77.1	65.4	85.3	62.8
I期	30	(1-3)	0	100.0	93.3	75.9	98.3	62.8
II期	27	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	70				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	13	10	28	(7-9)	10
%	18.6	14.3	40.0		14.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	30	27	(4-6)	(7-9)	0
%	42.9	38.6			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	55	49	(4-6)	(1-3)
%	21.4	78.6	70.0		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	(1-3)	11	38	
%	27.1		15.7	54.3	

422 国立大学法人 琉球大学病院
2013-14年2カ年

コメント:

「胃がん」の全体の実測生存率62.1%に対して、琉球大学病院は54.0%と下回る結果でした。UICC TNM分類総合ステージI期の割合は全国値63.0%に比べて琉球大学病院52.4%と低く、UICC TNM分類総合ステージIII+IV期の割合は全国値26.5%に比べて琉球大学病院31.9%と高いこと、また観血的治療の実施が有りの症例が全国値80.2%に比べて琉球大学病院は71.4%と低いことが生存率低下に影響した原因の1つと考えられます。

「大腸がん」の全体の実測生存率63.3%に対して、琉球大学病院は58.4%と下回る結果でした。UICC TNM分類総合ステージIV期の割合は全国値19.5%に比べて琉球大学病院28.6%と高いことが、生存率低下に影響した原因の1つと考えられます。

「肺がん」の全体の実測生存率41.9%に対して、琉球大学病院は39.6%と大きな違いはみられませんでした。UICC TNM分類総合ステージIV期の割合は全国値31.3%に比べて琉球大学病院36.6%と5.3ポイント高い結果でした。

「乳がん」の全体の実測生存率87.6%に対して、琉球大学病院は77.6%と大きく下回る結果でした。UICC TNM分類総合ステージIV期の割合は全国値5.8%に比べて琉球大学病院18.7%と高いこと、また観血的治療の実施が有りの症例が全国値88.7%に比べて琉球大学病院は71.9%と低いことが生存率低下に影響した原因の1つと考えられます。

「肝細胞がん」については、生存率集計の対象の30例以上を満たさず、今回は公表されていません。

今回の結果から、琉球大学病院では、胃がん、大腸がん、乳がんの実測生存率が全国値と比べて低い結果でした。この原因としては、前述した理由だけではなく、合併症の有無、PSの評価なども生存率に影響を与える要因となるため、詳細な分析を実施する必要があると考えています。

さらに、患者側の要因だけではなく、診療の質指標（Quality Indicator ; QI）を用いた標準診療実施率の測定など、医療側の評価も必要と考えています。

今回の報告書の内容を琉球大学病院として分析し、生存率の向上をはかっていきたいと考えています。

422 国立大学法人 琉球大学病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	63	29	0	100.0	54.0	41.0	65.3	65.6
I期	33	(4-6)	0	100.0	81.8	63.9	91.4	67.3
II期	10	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	11	11	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	43	20			
%	68.3	31.7			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	12	18	15	12
%		19.0	28.6	23.8	19.0
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	33	10	(7-9)	11	(1-3)
%	52.4	15.9		17.5	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	18	45	38	(4-6)	(1-3)
%	28.6	71.4	60.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	17	21	22	
%		27.0	33.3	34.9	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	133	55	(1-3)	97.7	58.4	49.5	66.2	64.4
I期	34	(1-3)	0	100.0	91.2	75.1	97.1	64.1
II期	22	10	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	37	12	(1-3)	97.3	67.6	50.0	80.1	62.6
IV期	38	29	(1-3)	97.4	23.7	11.8	37.9	61.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	75	58			
%	56.4	43.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	21	26	34	41	11
%	15.8	19.5	25.6	30.8	8.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	34	22	37	38	(1-3)
%	25.6	16.5	27.8	28.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	42	91	83	(7-9)	0
%	31.6	68.4	62.4		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	10	34	82	
%		7.5	25.6	61.7	

422 国立大学法人 琉球大学病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	21	18	0	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	18	(1-3)			
%	85.7				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(7-9)	(4-6)
%					
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 (4-6)	(1-3)	(4-6)	(7-9)	0
	%				
取り扱い規約	対象数	(1-3)	(4-6)	(7-9)	0
	%				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	10	(7-9)	(1-3)	0
%	52.4	47.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	12	(7-9)	
%			57.1		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	93	56	(1-3)	98.9	39.6	29.6	49.3	71.7
I期	40	12	(1-3)	97.5	69.7	52.8	81.5	71.7
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	34	32	0	100.0	5.9	1.1	17.2	72.4

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	62	31			
%	66.7	33.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	23	36	24
%			24.7	38.7	25.8
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	40	11	(7-9)	34	0
%	43.0	11.8		36.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	55	38	37	0	(1-3)
%	59.1	40.9	39.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	11	45	37	
%		11.8	48.4	39.8	

422 国立大学法人 琉球大学病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	32	(7-9)	(1-3)	93.8	77.6	58.6	88.6	64.3
I期	14	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	32				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(4-6)	11	(4-6)	(4-6)
%			34.4		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	14	10	(1-3)	(4-6)	(1-3)
%	43.8	31.3			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	23	18	0	(4-6)
%		71.9	56.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	(1-3)	12	13	
%			37.5	40.6	

423 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院
2014年単年
都道府県推薦病院他

コメント:

浦添総合病院は、地域救命救急センター・地域災害拠点病院・へき地医療拠点病院・地域医療支援病院として地域の中核病院の役割を担っております。また基幹型臨床研修指定病院として教育も担っています。

実測5年生存率を部位別にみると、「胃がん」全体だけを見ると全国61.2%に対して当院は48.4%と低い結果でしたが、I期の割合が全国80.2%に対して当院45.3%、IV期の割合が全国5.6%に対して当院23.4%と早期がん症例が少なく進行がん症例が多いことが影響していると考えられます。

「乳がん」全体では全国87.6%、沖縄県86.3%に対し、当院では87.1%、I期だけをみても全国では95.2%、当院では95.5%とともにほぼ全国平均並みとなっています。集計対象者の年齢層をみると、50歳代、60歳代、70歳代では全国 20.4%、25.9%、18.0%に対し、当院は16.5%、25.9%、20.0%とやや高齢者層にシフトしており、患者層が欧米型に近いという沖縄県の特徴を反映しているように思われます。

「非小細胞肺がん」全体生存率では全国41.1%、沖縄県29.5%で当院は38.9%と全国平均とほぼ同程度となっております。ステージ別でもI~IV期までの割合もばらけており手術を含めた様々な治療を行っているため全国平均に近い数字がでていると考えます。

423 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	64	33	(1-3)	98.4	48.4	35.7	59.9	69.9
I期	29	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	15	15	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	42	22			
%	65.6	34.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(4-6)	(7-9)	14	26	11
%			21.9	40.6	17.2
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	29	(7-9)	(7-9)	15	(1-3)
%	45.3			23.4	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	41	41	0	0
%	35.9	64.1	64.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	19	0	15	30	
%	29.7		23.4	46.9	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	115	54	0	100.0	53.0	43.5	61.7	68.3
I期	25	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	33	10	0	100.0	69.7	51.0	82.4	75.0
III期	22	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	33	30	0	100.0	9.1	2.3	21.7	63.0

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	75	40			
%	65.2	34.8			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	12	22	23	30	28
%	10.4	19.1	20.0	26.1	24.3
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	25	33	22	33	(1-3)
%	21.7	28.7	19.1	28.7	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	30	85	85	0	0
%	26.1	73.9	73.9		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	23	0	30	62	
%	20.0		26.1	53.9	

423 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	14	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	10	(4-6)				
%	71.4					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(1-3)	
%						
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ 対象数	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0	0	
%						
取り扱い規約	対象数	(4-6)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	0
%						
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	(7-9)	(4-6)	(4-6)	0	0	
%						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	(7-9)	(4-6)		
%						

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	36	22	0	100.0	38.9	23.3	54.2	77.3
I期	20	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	22	14			
%	61.1	38.9			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(4-6)	15	15
%				41.7	41.7
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	20	(1-3)	(4-6)	(7-9)	0
%	55.6				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	15	21	21	0	0
%	41.7	58.3	58.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	0	20	12	
%			55.6	33.3	

423 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	85	11	0	100.0	87.1	77.9	92.6	61.0
I期	44	(1-3)	0	100.0	95.5	83.0	98.8	58.9
II期	27	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	10	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	85				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	23	14	22	17	(7-9)
%	27.1	16.5	25.9	20.0	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	44	27	10	(4-6)	0
%	51.8	31.8	11.8		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	74	74	0	0
%	12.9	87.1	87.1		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	39	0	(4-6)	40	
%	45.9			47.1	

424 沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院
2013-14年2力年
都道府県推薦病院他

コメント:

沖縄協同病院は、那覇南部地域の急性期医療を担う中核病院の一つとして、地域住民の健康維持を担う医療機関です。

2020年の統計によると、日本人の死因第1位はがんで、また国民2人に1人はがんに罹り、男性が4人に1人、女性が6人に1人はがんで命を落とす時代となりました。がんは早期発見・早期治療が必要ですが、他の慢性疾患と同様、長期的なフォローも患者さんの予後やQOLをよくするために必要なことであると考えております。

現在当院では腫瘍内科専門医を専従配置し、緩和ケアチームも含めた全人的ながんに対する診療体制を構築しております。くわえて、易感染状態となったがん患者さんに対して、感染症予防から治療まで感染症専門医と連携し迅速な対応を行っております。

この度、2013-2014年5年生存率集計が発表されることにより、自院のがん治療の実態が明らかになること、また他病院の取組状況を把握できることで、地域医療機関との連携の更なる充実を図り、がん治療の質向上、地域のがん対策に大いに活用できると期待しております。

今後も人口構造の変化においては、高齢者比率は高まり、疾病割合においては、がんの割合は変化しない事が予想されることから、がん患者さんは増加していくと考えられます。そのような中、当院においては、より一層地域の医療機関との連携を深める事により、地域医療を支えられる医療機関を目指してゆきたいと考えております。

424 沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	38	21	0	100.0	44.7	28.7	59.6	75.0
I期	15	(4-6)	0	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	20	18			
%	52.6	47.4			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	(1-3)	(4-6)	19	11
%				50.0	28.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	15	(7-9)	(7-9)	(7-9)	(1-3)
%	39.5				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	33	33	0	0
%		86.8	86.8		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(4-6)	0	10	24	
%			26.3	63.2	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	113	48	(1-3)	99.1	57.2	47.5	65.8	69.4
I期	15	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	33	10	0	100.0	69.7	51.0	82.4	65.0
III期	46	21	0	100.0	54.4	39.0	67.4	71.5
IV期	12	12	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	66	47			
%	58.4	41.6			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(7-9)	17	34	25	30
%		15.0	30.1	22.1	26.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	15	33	46	12	(7-9)
%	13.3	29.2	40.7	10.6	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	11	102	102	0	0
%	9.7	90.3	90.3		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	(1-3)	10	93	
%			8.8	82.3	

424 沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	(7-9)	(4-6)					
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)		
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ 対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	0		
%							
取り扱い規約	対象数	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	0	
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0		
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(1-3)	(7-9)			
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	29	28	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	21	20	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	22	(7-9)					
%	75.9						
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	11	11		
%				37.9	37.9		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	(1-3)	(1-3)	(1-3)	21	(4-6)		
%				72.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	29	0	0	0	0		
%	100.0						
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	0	0	(4-6)	24			
%				82.8			

424 沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	47	(4-6)	0	100.0	87.2	73.8	94.1	61.5
I期	26	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	11	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(4-6)	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	47				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	(7-9)	14	13	(1-3)
%	21.3		29.8	27.7	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	26	11	(4-6)	(4-6)	(1-3)
%	55.3	23.4			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	38	37	(1-3)	0
%		80.9	78.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	17	0	(4-6)	25	
%	36.2			53.2	

425 社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院
2013-14年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

ハートライフ病院は、沖縄県中南部東海岸の中核病院として、24時間救急医療を行い、地域の医療機関と連携を密にした急性期医療を展開しております。がん診療にも力を入れ、日本がん治療認定医機構の認定研修施設として多くの実績をあげております。

当院は、2011年より都道府県推薦病院として「院内がん登録全国集計」に参加しており、独自に5大がん（胃・大腸・肝臓・肺・乳腺）の実測生存率を算出し、ホームページ内で情報を公開しております。

今回公表されます院内がん登録2013-2014年5年生存率集計で示される実測生存率は、死因に関係なく、すべての死亡を計算に含みますので、年齢や併存疾患等の影響を大きく受けるため、高齢者を多く診療している施設では、低くなる傾向があります。5年生存率は、治療を考える上で重要な指標ではありますが、患者さんの背景、施設の特徴や役割がそれぞれ異なるので、生存率がそのままがん治療の成績を示すものではありませんので、データをご覧になる際はご注意下さい。

【胃がん】

性別で見ますと、当院は男性が多く66.7%を占めており、全国70.7%、沖縄県68.1%と全体的に男性の割合が高くなっております。診断時年齢は、全国、沖縄県は、70歳代が多いのに対し当院は、80歳代が最も多くなっておりますが、平均年齢では、全国71.0歳に対し当院は、72.1歳とほぼ同様となっております。

UICC TNM分類総合ステージを見ますと、当院はI期が44.4%と多く、次いでIV期となっております。

観血的治療の実施は、当院59.3%、全国80.2%と比較し低くなっております。理由として、当院は、ステージIVの割合が24.1%と全国の16.2%と比較し高い傾向がみられ、進行した状態で診断される患者さんが多い事が考えられます。また、実測生存率も、当院38.9%、全国62.1%と比較し低くなっており、早期がんであっても高齢、他疾患の併存などがあり、観血的治療の介入ができず、経過観察となった症例もあり、これらの要因が実測生存率低下に影響を与えた一因になったと考えられます。

【大腸がん】

わが国における大腸がんの罹患率は増加傾向にあり、国立がん研究センターの人口動態統計による都道府県別がん死亡データによりますと、2020年沖縄県の大腸がんによる死亡率は、男性が3位、女性2位、男女計2位と高く、現在も深刻な問題となっております。性別で見ますと、男性では、当院57.8%、全国58.2%、沖縄県59.2%、女性では、当院42.2%、全国41.8%、沖縄県40.8%となっており、全国、沖縄県同様男性の割合が高くなっております。診断時年齢は、当院は60歳代が最も多く、次いで80歳代、全国は、70歳代が最も多く、次いで60歳代となっており平均年齢は、当院70.3歳、全国69.9歳とほぼ同様となっております。発見経緯は、全国同様、がん検診・健康診断での発見が少なく、その他が最も多く自覚症状を認め来院となった方が多くなっております。

観血的治療の治癒切除率を比較してみますと、当院75.3%、全国77.7%、沖縄県72.8%、実測生存率は、当院60.3%、全国63.3%、沖縄県56.9%と沖縄県の生存率が低くなっております。要因として、沖縄県は、III期の患者さんが最も多く、進行された状態で発見された患者さんが多いことから、生存率が低くなったと考えられます。

大腸がんは、早期に診断、治療が開始できれば根治が可能ながんであり、当院では、「大腸がん早期発見プロジェクト」を立ち上げ、入院患者さんに対し、便潜血の無料検査を実施し、大腸がん死亡率低下を目指しております。

【肝がん】

肝がんは、一般的に男性の罹患率が高いといわれており、当院においても、男性が71.1%、全国70.7%、沖縄県72.3%と男性が圧倒的に多く、診断時年齢は、当院と沖縄県は、60歳代が最も多く、次いで70歳代、全国では70歳代が最も多く、次いで60歳代となっております。

UICC TNM分類総合ステージを見ますと、単発で脈管侵襲のないI期が29例と全体の64.4%を占め、平均年齢は当院65.2歳、全国71.5歳と比較し、当院が若くなっております。観血的治療無が95.6%と大半を占めており、理由として肝動脈（化学）塞栓療法、ラジオ波焼灼術が積極的に行われたためと考えられます。

肝がんは、主に肝炎ウィルスの持続感染や肝硬変を背景に発症する事が多く、発見経緯に、他疾患観察中が多いのは、これらの肝疾患の経過観察中に発見される症例が多いためだと思われ

425 社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院
2013-14年2カ年
都道府県推薦病院他

コメント:

。又沖縄県は、アルコール性肝疾患の死亡率が全国と比較して高く、特に男性は、全国の約2倍となっております。肝がんの要因となる肝硬変は、全国では70%がウイルス性肝炎ですが、沖縄県では、アルコール性が60%を占めております。抗ウイルス剤の進歩によりB型、C型肝炎が治癒する時代になり、ウイルス性慢性肝炎・肝硬変を基礎疾患にもつ肝がんは減少傾向にありますが、アルコール性肝硬変に合併した肝がんは増加傾向にあります。沖縄県の飲酒習慣は、実測生存率が当院53.1%、全国38.7%に対し、沖縄県33.7%と生存率低下の要因の1つになっていると考えられ、生活習慣の改善や啓蒙活動が必要と思われる。

【肺非小細胞がん】

国立がん研究センターの人口動態統計によるがん死亡データによりますと、2019年のわが国における悪性腫瘍死亡率の中で肺がんの占める割合は、男性1位、女性2位と今日においても肺がんは、主要な悪性疾患の一つです。肺がんは、男性の罹患率が高く、罹患率・死亡率ともに40歳代後半から増加し始め、高齢者ほど高くなるといわれます。

性別で見ますと当院男性80.0%、全国66.8%、沖縄県69.9%と、男性の割合が高くなっております。診断時年齢は、全国・沖縄県では70歳代が最も多く、全国平均年齢が70.8歳に対し、当院は、80歳代が最も多く、平均年齢は、80.3歳と高齢の患者さんが多くなっております。

UICC TNM分類総合ステージを見ますと、全国ではI期が多いのに対し、当院は、リンパ節・遠隔転移のあるIV期の症例が1番多く、全体の60.0%を占めております。

当院の肺がん治療は、呼吸器内科による化学療法が主体であり、手術・放射線治療が必要な患者さんは、肺がんの手術を実施している施設へ紹介となるため、比較的早期で手術可能な患者さんは、当院で診断されたとしても件数には反映されておられません。実測生存率が、全国41.9%、沖縄県31.3%に対し、当院は0%で著しく低値となったのは、当院は高齢の患者さんの占める割合が全国平均に比して高い傾向にあり、切除不能で進行した症例を多く診ていることが影響していると考えられます。

【乳がん】

乳がんは、国の統計によりますと、女性のがん罹患率1位となっておりますが、当院も同様に年々増加傾向にあります。乳がんは、30歳代後半から増加をはじめ、60歳代から70歳代前半に最も高くなるといわれます。

診断時年齢は、当院・沖縄県は、60歳代が最も多く、全国は、50歳未満が多くなっております。平均年齢は、当院62.4歳、全国60.1歳と当院が少し高くなっております。

UICC TNM分類総合ステージを見ますと、当院では、全国同様ステージI、IIの早期がんが最も多くなっております。発見経緯は、自己触診で異常を認め受診した（その他）割合が当院で43.1%、全国59.8%、沖縄県50.5%と約全体の半数を占め、自分で発見できるがんの1つであることが反映されたものと思われる。

各ステージやがんの種類、個々の状況に応じて、手術療法や抗がん剤療法、ホルモン療法、またそれらの組合せにより治療を行います。また、乳がん看護認定看護師による「がん患者カウンセリング」体制も整っており、きめ細かな対応を目指しております。実測生存率は、当院89.1%、全国87.6%、沖縄県83.8%となっており、乳がんは、他のがんと比べて予後の良いがんという事が解ります。

【最後に】

当院では、わが国で発症率の高い5大がん以外、その他のがんについても、抗がん剤・手術療法など、患者さんにとって最善の医療を各診療科が相互に協力し行っております。がん治療の充実を図るため、外来化学療法室を整備し、医師・看護師・薬剤師と共に治療・副作用の対策を行い、安全で快適な環境で日帰りの抗がん剤治療を提供しております。

また、口腔ケア科を設立し、医科と歯科が連携を取り、手術・化学療法による合併症の抑制に努めております。他職種で構成される緩和ケアチームもあり、患者さんの苦痛を和らげる活動も行っております。

当院では、毎年がん診療に携わるすべての医師等が緩和ケアについての基本的な知識を習得し、治療の初期の段階から緩和ケアが提供されることを目的に、厚生労働省が定める、がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した「沖縄県緩和ケア研修会」を実施し、質の高いがん診療の向上を目指しております。

425 社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院

胃がん(胃癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	54	33	0	100.0	38.9	26.0	51.5	72.1
I期	24	(7-9)	0	-	-	-	-	-
II期	11	(7-9)	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	13	13	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	36	18			
%	66.7	33.3			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	(7-9)	15	13	17
%			27.8	24.1	31.5
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	24	11	(1-3)	13	(4-6)
%	44.4	20.4		24.1	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	22	32	29	(1-3)	0
%	40.7	59.3	53.7		
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(1-3)	11	(4-6)	36	
%		20.4		66.7	

大腸がん(大腸癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	154	61	(1-3)	98.7	60.3	52.1	67.5	70.3
I期	43	(7-9)	(1-3)	97.7	79.0	63.5	88.5	69.9
II期	46	13	(1-3)	97.8	71.6	56.2	82.4	70.8
III期	33	10	0	100.0	69.7	51.0	82.4	66.4
IV期	28	25	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	89	65			
%	57.8	42.2			
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	10	18	44	39	43
%	6.5	11.7	28.6	25.3	27.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	43	46	33	28	(4-6)
%	27.9	29.9	21.4	18.2	
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	23	131	116	14	(1-3)
%	14.9	85.1	75.3	9.1	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	(7-9)	15	31	100	
%		9.7	20.1	64.9	

425 社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	45	21	(1-3)	97.8	53.1	37.6	66.4	65.2
I期	29	10	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
IV期	0	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	32	13				
%	71.1	28.9				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	(1-3)	(7-9)	20	10	(4-6)	
%			44.4	22.2		
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳	
UICC TNM分類総合ステージ	対象数 29	(7-9)	(7-9)	0	0	
	% 64.4					
取り扱い規約	対象数					
	11	23	(4-6)	(4-6)	0	
	% 24.4	51.1				
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	43	(1-3)	(1-3)	0	0	
%	95.6					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	(1-3)	32	10		
%			71.1	22.2		

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	35	34	(1-3)	97.1	0.0	0.0	0.0	80.3
I期	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(7-9)	0	-	-	-	-	-
IV期	21	21	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性				
対象数	28	(7-9)				
%	80.0					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(7-9)	22	
%					62.9	
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳	
対象数	(1-3)	(1-3)	(7-9)	21	(1-3)	
%				60.0		
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳	
対象数	35	0	0	0	0	
%	100.0					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他		
対象数	0	0	(4-6)	29		
%				82.9		

425 社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	65	(7-9)	(1-3)	96.9	89.1	78.4	94.6	62.4
I期	31	0	0	100.0	100.0	-	-	59.7
II期	24	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	0	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	65				
%	100.0				
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	19	(7-9)	20	(7-9)	11
%	29.2		30.8		16.9
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	31	24	(7-9)	(1-3)	(1-3)
%	47.7	36.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(7-9)	58	46	11	(1-3)
%		89.2	70.8	16.9	
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	11	12	14	28	
%	16.9	18.5	21.5	43.1	

426 国立病院機構 沖縄病院
2013-14年2力年
都道府県推薦病院他

コメント:

特になし

426 国立病院機構 沖縄病院
胃がん(胃癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(1-3)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	0
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	0	0	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	0	0	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	(1-3)	
%					

大腸がん(大腸癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	10	(7-9)	0	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
IV期	(4-6)	(4-6)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性			
対象数	(7-9)	(1-3)			
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	(1-3)	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(4-6)	(4-6)	(4-6)	0	(1-3)
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)	
%					

426 国立病院機構 沖縄病院
肝細胞がん(肝細胞癌)
5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体				-	-	-	-	-
I期				-	-	-	-	-
II期				-	-	-	-	-
III期				-	-	-	-	-
IV期				-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数							
%							
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数							
%							
病期	I期	II期	III期	IV期	不詳		
UICC TNM分類総合ステージ							
対象数							
%							
取り扱い規約							
対象数							
%							
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数							
%							
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数							
%							

非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	286	158	(4-6)	98.6	44.3	38.5	50.0	70.9
I期	108	20	(1-3)	99.1	81.4	72.6	87.6	70.3
II期	27	12	0	-	-	-	-	-
III期	72	54	(1-3)	98.6	24.1	14.9	34.5	70.1
IV期	74	68	(1-3)	97.3	6.3	2.1	13.7	71.8

属性別集計対象数

性別	男性	女性					
対象数	193	93					
%	67.5	32.5					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代		
対象数	(7-9)	30	75	114	58		
%		10.5	26.2	39.9	20.3		
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳		
対象数	108	27	72	74	(4-6)		
%	37.8	9.4	25.2	25.9			
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳		
対象数	123	163	145	16	(1-3)		
%	43.0	57.0	50.7	5.6			
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他			
対象数	22	52	109	103			
%	7.7	18.2	38.1	36.0			

426 国立病院機構 沖縄病院
 女性乳がん(女性乳癌)
 5年生存率

	対象数	死亡数	打ち切り数	生存状況把握割合(%)	実測生存率	95%CI low	95%CI high	平均年齢(歳)
全体	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-
I期	0	0	0	-	-	-	-	-
II期	0	0	0	-	-	-	-	-
III期	0	0	0	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	(1-3)	0	-	-	-	-	-

属性別集計対象数

性別	女性				
対象数	(1-3)				
%					
年代	50歳未満	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代
対象数	0	0	0	0	(1-3)
%					
UICC TNM分類総合ステージ	I期	II期	III期	IV期	不詳
対象数	0	0	0	(1-3)	0
%					
観血的治療の実施	無	有	治癒切除	非治癒切除	別不詳
対象数	(1-3)	0	0	0	0
%					
発見経緯	がん検診	健康診断	他疾患観察中	その他	
対象数	0	0	(1-3)	0	
%					