

全国がん罹患モニタリング集計 2011 年罹患数・率推計値報告  
(MCIJ2011) 正誤表

・ p.60 及び p.61 の表 29 及び表 30 にて、累積罹患率の桁が、誤っています。

【正】

表 29 全国推計値 罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率、年齢調整罹患率(人口 10 万対) 及び累積罹患率(人口 100 対)； 部位別、性別 (上皮内がんを除く) 2011 年

部位	推計・集計対象地域：山形県、栃木県、群馬県、新潟県、福井県、愛知県、滋賀県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、香川県、長崎県、熊本県		罹患割合(%)		粗罹患率		年齢調整罹患率		世界人口		累積罹患率(0-74歳)	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	496,304	355,233	851,537	541,4	666.3	449.0	305.5	317.2	298.9	266.1	37.4	24.8
口腔・咽頭	10,847	4,869	15,716	17.4	12.3	10.9	3.9	7.2	8.1	5.4	1.0	0.3
食道	19,728	3,391	23,119	4.0	1.0	31.7	5.2	18.1	18.2	2.6	1.7	0.2
胃	90,083	41,950	132,033	18.2	11.8	144.9	63.9	103.3	80.4	29.5	52.6	2.3
大腸(結腸・直腸)	72,101	52,820	124,921	14.5	14.9	115.9	80.5	97.7	67.2	38.3	51.6	3.1
結腸	43,974	38,294	82,268	8.9	10.8	70.7	58.4	64.4	39.7	26.5	32.5	2.1
直腸	28,127	14,526	42,653	5.7	4.1	45.2	22.1	33.4	27.4	11.8	19.1	1.0
肝および肝内胆管	29,192	14,648	43,840	5.9	4.1	46.9	22.3	34.3	26.1	9.0	16.9	0.7
胆のう・胆管	12,250	11,356	23,606	2.5	3.2	19.7	17.3	18.5	10.0	6.0	7.8	0.4
膵臓	17,173	15,922	33,095	3.5	4.5	27.6	24.3	25.9	15.3	10.0	12.4	0.8
喉頭	4,106	360	4,466	0.8	0.1	6.6	0.5	3.5	3.7	0.3	1.9	0.2
肺	75,433	36,425	111,858	15.2	10.3	121.3	55.5	87.5	64.6	25.9	42.9	3.6
皮膚	8,949	8,480	17,429	1.8	2.4	14.4	12.9	13.6	7.8	5.5	6.4	0.4
乳房	569	72,472	73,041	0.1	20.4	8.6	0.9	110.5	57.2	0.5	82.2	6.9
子宮	-	26,741	26,741	-	7.5	3.1	-	40.8	-	32.7	-	2.6
子宮頸部	-	11,378	11,378	-	3.2	1.3	-	17.3	-	16.2	-	1.1
子宮体部	-	14,763	14,763	-	4.2	1.7	-	22.5	-	17.2	-	1.5
卵巣	-	9,314	9,314	-	2.6	1.1	-	14.2	-	10.6	-	0.9
前立腺	78,728	-	78,728	15.9	-	126.6	-	66.8	-	45.4	-	6.0
膀胱	15,345	4,962	20,307	3.1	1.4	24.7	7.6	15.9	12.9	2.8	7.3	1.0
腎・尿路(膀胱除く)	15,846	7,236	23,082	3.2	2.0	27.7	11.0	18.1	15.5	5.2	10.1	1.3
脳・中枢神経系	2,322	2,145	4,467	0.5	0.6	3.7	3.3	3.5	2.9	2.3	2.6	0.2
甲状腺	3,490	10,250	13,740	0.7	2.9	1.6	5.6	10.8	4.2	12.3	8.3	0.4
悪性リンパ腫	13,766	11,012	24,778	2.8	3.1	2.9	16.8	19.4	13.9	9.2	11.4	0.8
多発性骨髄腫	3,416	3,444	6,860	0.7	1.0	0.8	5.5	5.2	3.0	2.4	2.6	0.2
白血病	7,060	5,209	12,269	1.4	1.5	11.4	7.9	9.6	8.0	5.3	6.6	0.4

【誤】

表 29 全国推計値 罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率、年齢調整罹患率(人口10万対)及び累積罹患率(人口100対)； 部位別、性別 (上皮内がんを除く) 2011年

部位	罹患数		罹患割合(%)				粗罹患率				年齢調整罹患率				累積罹患率(0-74歳)				
	推計・集計対象地域：山形県、栃木県、群馬県、新潟県、福井県、愛知県、滋賀県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、長崎県、熊本県		男		女		男		女		男		女		男		女		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
全部位	496,304	355,233	851,537	100.0	100.0	100.0	100.0	798.1	541.4	666.3	449.0	305.5	365.8	317.2	228.9	266.1	374.1	248.5	307.0
口腔・咽頭	10,847	4,869	15,716	2.2	1.4	1.8	1.8	17.4	7.4	12.3	10.9	3.9	7.2	8.1	2.8	5.4	9.5	3.0	6.2
食道	19,728	3,391	23,119	4.0	1.0	2.7	3.1	31.7	5.2	18.1	18.2	2.6	9.9	13.1	1.9	7.1	17.4	2.4	9.5
胃	90,083	41,950	132,033	18.2	11.8	15.5	14.4	144.9	63.9	103.3	80.4	29.5	52.6	55.9	20.9	37.0	67.5	23.5	44.5
大腸(結腸・直腸)	72,101	52,820	124,921	14.5	14.9	14.7	115.9	80.5	97.7	67.2	67.2	38.3	51.6	47.9	27.5	37.0	57.7	31.5	44.0
結腸	43,974	38,294	82,268	8.9	10.8	9.7	70.7	58.4	64.4	39.7	26.5	32.5	28.0	18.8	23.0	33.2	21.4	27.0	
直腸	28,127	14,526	42,653	5.7	4.1	5.0	45.2	22.1	33.4	27.4	11.8	19.1	20.0	8.7	14.0	24.5	10.1	17.0	
肝および肝内胆管	29,192	14,648	43,840	5.9	4.1	5.1	46.9	22.3	34.3	26.1	9.0	16.9	18.2	6.0	11.7	21.6	6.9	14.0	
胆のう・胆管	12,250	11,356	23,606	2.5	3.2	2.8	19.7	17.3	18.5	10.0	6.0	7.8	6.7	4.0	5.2	7.1	4.0	5.4	
膵臓	17,173	15,922	33,095	3.5	4.5	3.9	27.6	24.3	25.9	15.3	10.0	12.4	10.6	6.9	8.7	12.7	7.7	10.1	
喉頭	4,106	360	4,466	0.8	0.1	0.5	6.6	0.5	3.5	3.7	0.3	1.9	2.6	0.2	1.3	3.3	0.3	1.7	
肺	75,433	36,425	111,858	15.2	10.3	13.1	121.3	55.5	87.5	64.6	25.9	42.9	44.1	18.4	29.8	50.4	22.0	35.5	
皮膚	8,949	8,480	17,429	1.8	2.4	2.0	14.4	12.9	13.6	7.8	5.5	6.4	5.4	3.9	4.5	5.2	3.7	4.4	
乳房	569	72,472	73,041	0.1	20.4	8.6	0.9	110.5	57.2	0.5	82.2	42.2	0.4	63.6	32.5	0.5	69.4	35.5	
子宮	-	26,741	26,741	-	7.5	3.1	-	40.8	-	-	-	32.7	-	25.6	-	-	26.4	-	
子宮頸部	-	11,378	11,378	-	3.2	1.3	-	17.3	-	-	-	15.2	-	12.1	-	-	11.4	-	
子宮体部	-	14,763	14,763	-	4.2	1.7	-	22.5	-	-	-	17.2	-	13.3	-	-	14.8	-	
卵巣	-	9,314	9,314	-	2.6	1.1	-	14.2	-	-	-	10.6	-	8.5	-	-	8.6	-	
前立腺	78,728	-	78,728	15.9	-	9.2	126.6	-	-	-	66.8	-	45.4	-	-	-	59.8	-	
膀胱	15,345	4,962	20,307	3.1	1.4	2.4	24.7	7.6	15.9	12.9	2.8	7.3	8.8	1.9	5.0	9.7	2.0	5.6	
腎・尿路(膀胱除く)	15,846	7,236	23,082	3.2	2.0	2.7	25.5	11.0	18.1	15.5	5.2	10.1	11.2	3.8	7.3	13.2	4.3	8.6	
脳・中枢神経系	2,322	2,145	4,467	0.5	0.6	0.5	3.7	3.3	3.5	2.9	2.3	2.6	2.6	2.1	2.3	2.3	1.9	2.1	
甲状腺	3,490	10,250	13,740	0.7	2.9	1.6	5.6	15.6	10.8	4.2	12.3	8.3	3.3	9.8	6.6	3.5	10.2	6.9	
悪性リンパ腫	13,766	11,012	24,778	2.8	3.1	2.9	22.1	16.8	19.4	13.9	9.2	11.4	10.6	7.0	8.6	11.3	7.6	9.3	
多発性骨髄腫	3,416	3,444	6,860	0.7	1.0	0.8	5.5	5.2	5.4	3.0	2.4	2.6	2.0	1.6	1.8	2.3	1.9	2.1	
白血病	7,060	5,209	12,269	1.4	1.5	1.4	11.4	7.9	9.6	8.0	5.3	6.6	6.9	4.7	5.8	6.1	4.0	5.0	

【正】

表 30 全国推計値 罹患数、罹患割合（％）、粗罹患率、年齢調整罹患率（人口 10 万対）及び累積罹患率（人口 100 対）； 部位別、性別（上皮内がんを含む） 2011 年

部位	罹患数						罹患割合（％）						粗罹患率						年齢調整罹患率						累積罹患率（0-74歳）											
	男		女		男女計		男		女		男女計		男		女		男女計		男		女		男女計		男		女		男女計							
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男女計							
全部位	570,272	417,853	988,125	100.0	100.0	100.0	3.8	0.9	2.6	34.7	5.6	19.8	519.7	380.3	436.8	367.7	288.6	320.0	43.7	1.9	7.8	30.7	0.3	1.0	43.7	1.9	7.8	30.7	0.3	1.0						
食道	21,591	3,666	25,257	3.8	0.9	2.6	34.7	5.6	19.8	519.7	380.3	436.8	367.7	288.6	320.0	43.7	1.9	7.8	30.7	0.3	1.0	43.7	1.9	7.8	30.7	0.3	1.0	43.7	1.9	7.8	30.7	0.3	1.0			
大腸（結腸・直腸）*1	94,153	63,759	157,912	16.5	15.3	16.0	151.4	97.2	123.6	89.1	47.8	67.0	63.9	34.5	48.3	7.8	4.0	5.8	4.8	2.8	3.8	2.1	1.3	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	
結腸*1	60,049	46,343	106,392	10.5	11.1	10.8	96.6	70.6	83.2	55.7	33.4	43.7	39.5	23.9	31.2	4.8	2.8	3.8	4.8	2.8	3.8	2.1	1.3	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	
直腸*1	34,104	17,416	51,520	6.0	4.2	5.2	54.8	26.5	40.3	33.4	14.4	23.3	24.3	10.6	17.1	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1
肺	75,514	36,473	111,987	13.2	8.7	11.3	121.4	55.6	87.6	64.7	25.9	42.9	44.1	18.5	29.9	5.0	2.2	3.6	5.0	2.2	3.6	2.1	1.3	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	
皮膚	10,826	10,945	21,771	1.9	2.6	2.2	17.4	16.7	17.0	9.4	7.0	8.0	6.4	5.0	5.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	2.1	1.3	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	
乳房	592	81,319	81,911	0.1	19.5	8.3	1.0	123.9	64.1	0.5	93.6	48.0	0.4	72.5	37.0	0.0	7.9	4.0	0.0	7.9	4.0	2.1	1.3	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	
子宮	-	47,766	47,766	-	11.4	4.8	-	72.8	-	-	69.3	-	-	56.8	-	-	5.2	-	-	5.2	-	2.1	1.3	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	
子宮頸部	-	32,403	32,403	-	7.8	3.3	-	49.4	-	-	51.8	-	-	43.3	-	-	3.7	-	-	3.7	-	2.1	1.3	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	
膀胱	25,368	7,311	32,679	4.4	1.7	3.3	40.8	11.1	25.6	21.9	4.6	12.3	15.1	3.2	8.5	1.7	0.3	1.0	1.7	0.3	1.0	2.1	1.3	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	3.0	1.3	2.1	

\*1 粘膜がんを含む

【誤】

表 30 全国推計値 罹患数、罹患割合（％）、粗罹患率、年齢調整罹患率（人口 10 万対）及び累積罹患率（人口 100 対）； 部位別、性別（上皮内がんを含む） 2011 年

部位	罹患数				罹患割合（％）				粗罹患率				年齢調整罹患率				累積罹患率（0-74歳）				
	男		女		男女計		男女計		男		女		男女計		男		女		男女計		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男女計
全部位	570,272	417,853	988,125	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	519.7	380.3	436.8	367.7	288.6	320.0	436.9	307.3	367.0	436.9	307.3	367.0	367.0
食道	21,591	3,666	25,257	3.8	0.9	2.6	34.7	5.6	19.9	2.9	10.8	14.3	2.1	7.8	19.1	2.5	10.5	19.1	2.5	10.5	10.5
大腸（結腸・直腸）*1	94,153	63,759	157,912	16.5	15.3	16.0	151.4	97.2	89.1	47.8	67.0	63.9	34.5	48.3	78.1	40.4	58.5	78.1	40.4	58.5	58.5
結腸 *1	60,049	46,343	106,392	10.5	11.1	10.8	96.6	70.6	55.7	33.4	43.7	39.5	23.9	31.2	48.0	27.9	37.5	48.0	27.9	37.5	37.5
直腸 *1	34,104	17,416	51,520	6.0	4.2	5.2	54.8	26.5	33.4	14.4	23.3	24.3	10.6	17.1	30.1	12.5	21.0	30.1	12.5	21.0	21.0
肺	75,514	36,473	111,987	13.2	8.7	11.3	121.4	55.6	64.7	25.9	42.9	44.1	18.5	29.9	50.4	22.1	35.6	50.4	22.1	35.6	35.6
皮膚	10,826	10,945	21,771	1.9	2.6	2.2	17.4	16.7	9.4	7.0	8.0	6.4	5.0	5.6	6.2	4.9	5.5	6.2	4.9	5.5	5.5
乳房	592	81,319	81,911	0.1	19.5	8.3	1.0	123.9	0.5	93.6	48.0	0.4	72.5	37.0	0.5	78.7	40.2	0.5	78.7	40.2	40.2
子宮	-	47,766	47,766	-	11.4	4.8	-	72.8	-	69.3	-	-	56.8	-	-	51.5	-	-	51.5	-	-
子宮頸部	-	32,403	32,403	-	7.8	3.3	-	49.4	-	51.8	-	-	43.3	-	-	36.5	-	-	36.5	-	-
膀胱	25,368	7,311	32,679	4.4	1.7	3.3	40.8	11.1	21.9	4.6	12.3	15.1	3.2	8.5	16.8	3.5	9.9	16.8	3.5	9.9	9.9

\*1 粘膜がんを含む