

(1) 死亡数・割合 (上段 2008年・下段 2009年)

Number of Death and Cancer Site Distribution (2008・2009)

(1/4)

| 国際疾病分類 ICD-10 | 部位 Cancer site | 男女計 Both Sexes | | 男 Males | | 女 Females | |
|------------------|---|-------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|
| | | 死亡数 Number of deaths | % | 死亡数 Number of deaths | % | 死亡数 Number of deaths | % |
| C00-C97 | 悪性新生物 Total malignant neoplasms | 342,963 | 100.0 | 206,354 | 100.0 | 136,609 | 100.0 |
| | | 344,105 | 100.0 | 206,352 | 100.0 | 137,753 | 100.0 |
| C00 | 口唇 Lip | 35 | 0.0 | 18 | 0.0 | 17 | 0.0 |
| | | 25 | 0.0 | 14 | 0.0 | 11 | 0.0 |
| C01 | 舌根 (基底) 部 Tongue | 27 | 0.0 | 24 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| | | 20 | 0.0 | 16 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| C02 | その他および部位不明の舌 Other and unspecified parts of tongue | 1,183 | 0.3 | 719 | 0.3 | 464 | 0.3 |
| | | 1,154 | 0.3 | 709 | 0.3 | 445 | 0.3 |
| C03 | 歯肉 Gum | 1,112 | 0.3 | 561 | 0.3 | 551 | 0.4 |
| | | 1,116 | 0.3 | 605 | 0.3 | 511 | 0.4 |
| C04 | 口腔底 Floor of mouth | 261 | 0.1 | 198 | 0.1 | 63 | 0.0 |
| | | 259 | 0.1 | 200 | 0.1 | 59 | 0.0 |
| C05 | 口蓋 Palate | 73 | 0.0 | 41 | 0.0 | 32 | 0.0 |
| | | 74 | 0.0 | 41 | 0.0 | 33 | 0.0 |
| C06 | その他および部位不明の口腔 Other and unspecified parts of mouth | 322 | 0.1 | 156 | 0.1 | 166 | 0.1 |
| | | 385 | 0.1 | 173 | 0.1 | 212 | 0.2 |
| C07 | 耳下腺 Parotid gland | 310 | 0.1 | 210 | 0.1 | 100 | 0.1 |
| | | 321 | 0.1 | 209 | 0.1 | 112 | 0.1 |
| C08 | その他および部位不明の大唾液腺 Other and unspecified major salivary glands | 147 | 0.0 | 95 | 0.0 | 52 | 0.0 |
| | | 166 | 0.0 | 104 | 0.1 | 62 | 0.0 |
| C09 | 扁桃 Tonsil | 26 | 0.0 | 17 | 0.0 | 9 | 0.0 |
| | | 10 | 0.0 | 6 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| C10 | 中咽頭 Oropharynx | 844 | 0.2 | 727 | 0.4 | 117 | 0.1 |
| | | 846 | 0.2 | 718 | 0.3 | 128 | 0.1 |
| C11 | 鼻 (上) 咽頭 Nasopharynx | 322 | 0.1 | 257 | 0.1 | 65 | 0.0 |
| | | 286 | 0.1 | 210 | 0.1 | 76 | 0.1 |
| C12 | 梨状陥凹 (洞) Pyriform sinus | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | 6 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| C13 | 下咽頭 Hypopharynx | 1,336 | 0.4 | 1,189 | 0.6 | 147 | 0.1 |
| | | 1,361 | 0.4 | 1,235 | 0.6 | 126 | 0.1 |
| C14 | その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭 Other and ill-defined sites in the lip, oral cavity and pharynx | 578 | 0.2 | 502 | 0.2 | 76 | 0.1 |
| | | 517 | 0.2 | 442 | 0.2 | 75 | 0.1 |
| C15 | 食道 Esophagus | 11,746 | 3.4 | 9,997 | 4.8 | 1,749 | 1.3 |
| | | 11,713 | 3.4 | 9,908 | 4.8 | 1,805 | 1.3 |
| C16 | 胃 Stomach | 50,160 | 14.6 | 32,973 | 16.0 | 17,187 | 12.6 |
| | | 50,017 | 14.5 | 32,776 | 15.9 | 17,241 | 12.5 |
| C17 | 小腸 Small intestine | 1,029 | 0.3 | 629 | 0.3 | 400 | 0.3 |
| | | 1,079 | 0.3 | 655 | 0.3 | 424 | 0.3 |
| C18 | 結腸 Colon | 28,804 | 8.4 | 14,482 | 7.0 | 14,322 | 10.5 |
| | | 28,692 | 8.3 | 14,166 | 6.9 | 14,526 | 10.5 |
| C19 | 直腸S状結腸移行部 Rectosigmoid junction | 270 | 0.1 | 177 | 0.1 | 93 | 0.1 |
| | | 316 | 0.1 | 198 | 0.1 | 118 | 0.1 |
| C20 | 直腸 Rectum | 13,937 | 4.1 | 8,760 | 4.2 | 5,177 | 3.8 |
| | | 13,426 | 3.9 | 8,398 | 4.1 | 5,028 | 3.7 |

資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」

| 国際疾病 分類 ICD-10 | 部位 Cancer site | 男女計 Both Sexes | | 男 Males | | 女 Females | |
|----------------------|--|----------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|
| | | 死亡数 Number of deaths | % | 死亡数 Number of deaths | % | 死亡数 Number of deaths | % |
| C21 | 肛門および肛門管 Anus and anal canal | 343 | 0.1 | 173 | 0.1 | 170 | 0.1 |
| | | 366 | 0.1 | 203 | 0.1 | 163 | 0.1 |
| C22 | 肝臓 Liver | 33,665 | 9.8 | 22,332 | 10.8 | 11,333 | 8.3 |
| | | 32,725 | 9.5 | 21,637 | 10.5 | 11,088 | 8.0 |
| C23 | 胆のう Gallbladder | 6,500 | 1.9 | 2,411 | 1.2 | 4,089 | 3.0 |
| | | 6,631 | 1.9 | 2,594 | 1.3 | 4,037 | 2.9 |
| C24 | その他および部位不明の胆道 Other and unspecified parts of biliary tract | 10,811 | 3.2 | 5,896 | 2.9 | 4,915 | 3.6 |
| | | 10,968 | 3.2 | 6,004 | 2.9 | 4,964 | 3.6 |
| C25 | 膵臓 Pancreas | 25,976 | 7.6 | 13,703 | 6.6 | 12,273 | 9.0 |
| | | 26,791 | 7.8 | 14,094 | 6.8 | 12,697 | 9.2 |
| C26 | その他および部位不明確の消化器 Other and ill-defined digestive organs | 842 | 0.2 | 515 | 0.2 | 327 | 0.2 |
| | | 770 | 0.2 | 475 | 0.2 | 295 | 0.2 |
| C30 | 鼻腔および中耳 Nasal cavity and middle ear | 201 | 0.1 | 110 | 0.1 | 91 | 0.1 |
| | | 188 | 0.1 | 104 | 0.1 | 84 | 0.1 |
| C31 | 副鼻腔 Accessory sinuses | 284 | 0.1 | 180 | 0.1 | 104 | 0.1 |
| | | 315 | 0.1 | 203 | 0.1 | 112 | 0.1 |
| C32 | 喉頭 Larynx | 982 | 0.3 | 902 | 0.4 | 80 | 0.1 |
| | | 982 | 0.3 | 903 | 0.4 | 79 | 0.1 |
| C33 | 気管 Trachea | 29 | 0.0 | 19 | 0.0 | 10 | 0.0 |
| | | 25 | 0.0 | 15 | 0.0 | 10 | 0.0 |
| C34 | 気管支および肺 Bronchus and lung | 66,820 | 19.5 | 48,591 | 23.5 | 18,229 | 13.3 |
| | | 67,558 | 19.6 | 49,020 | 23.8 | 18,538 | 13.5 |
| C37 | 胸腺 Thymus | 346 | 0.1 | 230 | 0.1 | 116 | 0.1 |
| | | 378 | 0.1 | 224 | 0.1 | 154 | 0.1 |
| C38 | 心臓、縦隔および胸膜 Heart, mediastinum and pleura | 190 | 0.1 | 130 | 0.1 | 60 | 0.0 |
| | | 173 | 0.1 | 123 | 0.1 | 50 | 0.0 |
| C39 | その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器 Other and ill-defined sites in the respiratory system and intrathoracic organs | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| C40 | (四) 肢の骨および関節軟骨 Bone and articular cartilage of limbs | 117 | 0.0 | 71 | 0.0 | 46 | 0.0 |
| | | 104 | 0.0 | 59 | 0.0 | 45 | 0.0 |
| C41 | その他および部位不明の骨および関節軟骨 Bone and articular cartilage of other and unspecified sites | 319 | 0.1 | 166 | 0.1 | 153 | 0.1 |
| | | 264 | 0.1 | 139 | 0.1 | 125 | 0.1 |
| C43 | 皮膚の悪性黒色腫 Malignant melanoma of skin | 604 | 0.2 | 314 | 0.2 | 290 | 0.2 |
| | | 558 | 0.2 | 277 | 0.1 | 281 | 0.2 |
| C44 | 皮膚のその他 Other malignant neoplasms of skin | 730 | 0.2 | 339 | 0.2 | 391 | 0.3 |
| | | 757 | 0.2 | 343 | 0.2 | 414 | 0.3 |
| C45 | 中皮腫 Mesothelioma | 1,170 | 0.3 | 941 | 0.5 | 229 | 0.2 |
| | | 1,156 | 0.3 | 948 | 0.5 | 208 | 0.2 |
| C46 | カポジ肉腫 Kaposi's sarcoma | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| C47 | 末梢神経および自律神経系 Peripheral nerves and autonomic nervous system | 69 | 0.0 | 37 | 0.0 | 32 | 0.0 |
| | | 57 | 0.0 | 33 | 0.0 | 24 | 0.0 |
| C48 | 後腹膜および腹膜 Retroperitoneum and peritoneum | 567 | 0.2 | 147 | 0.1 | 420 | 0.3 |
| | | 592 | 0.2 | 159 | 0.1 | 433 | 0.3 |

Source: Vital Statistics of Japan, Statistics and Information Dept., Minister's Secretariat, Ministry of Health, Labour and Welfare

| 国際疾病分類 ICD-10 | 部位 Cancer site | 男女計 Both Sexes | | 男 Males | | 女 Females | |
|------------------|--|----------------------------|-----|----------------------------|-----|----------------------------|-----|
| | | 死亡数 Number of deaths | % | 死亡数 Number of deaths | % | 死亡数 Number of deaths | % |
| C49 | その他の結合組織および軟部組織 Other connective and soft tissue | 896 | 0.3 | 535 | 0.3 | 361 | 0.3 |
| | | 917 | 0.3 | 518 | 0.3 | 399 | 0.3 |
| C50 | 乳房 Breast | 11,890 | 3.5 | 93 | 0.0 | 11,797 | 8.6 |
| | | 12,008 | 3.5 | 90 | 0.0 | 11,918 | 8.7 |
| C51 | 外陰 Vulva | 203 | 0.1 | — | — | 203 | 0.1 |
| | | 233 | 0.1 | — | — | 233 | 0.2 |
| C52 | 膣 Vagina | 125 | 0.0 | — | — | 125 | 0.1 |
| | | 127 | 0.0 | — | — | 127 | 0.1 |
| C53 | 子宮頸部 Cervix uteri | 2,486 | 0.7 | — | — | 2,486 | 1.8 |
| | | 2,519 | 0.7 | — | — | 2,519 | 1.8 |
| C54 | 子宮体部 Corpus uteri | 1,720 | 0.5 | — | — | 1,720 | 1.3 |
| | | 1,615 | 0.5 | — | — | 1,615 | 1.2 |
| C55 | 子宮、部位不明 Uterus, part unspecified | 1,503 | 0.4 | — | — | 1,503 | 1.1 |
| | | 1,390 | 0.4 | — | — | 1,390 | 1.0 |
| C56 | 卵巣 Ovary | 4,599 | 1.3 | — | — | 4,599 | 3.4 |
| | | 4,603 | 1.3 | — | — | 4,603 | 3.3 |
| C57 | その他および部位不明の女性生殖器 Other and unspecified female genital organs | 162 | 0.0 | — | — | 162 | 0.1 |
| | | 127 | 0.0 | — | — | 127 | 0.1 |
| C58 | 胎盤 Placenta | 11 | 0.0 | — | — | 11 | 0.0 |
| | | 5 | 0.0 | — | — | 5 | 0.0 |
| C60 | 陰茎 Penis | 143 | 0.0 | 143 | 0.1 | — | — |
| | | 141 | 0.0 | 141 | 0.1 | — | — |
| C61 | 前立腺 Prostate | 9,989 | 2.9 | 9,989 | 4.8 | — | — |
| | | 10,036 | 2.9 | 10,036 | 4.9 | — | — |
| C62 | 精巣（睾丸） Testis | 89 | 0.0 | 89 | 0.0 | — | — |
| | | 93 | 0.0 | 93 | 0.0 | — | — |
| C63 | その他および部位不明の男性生殖器 Other and unspecified male genital organs | 12 | 0.0 | 12 | 0.0 | — | — |
| | | 16 | 0.0 | 16 | 0.0 | — | — |
| C64 | 腎盂を除く腎 Kidney, except renal pelvis | 3,923 | 1.1 | 2,649 | 1.3 | 1,274 | 0.9 |
| | | 4,000 | 1.2 | 2,703 | 1.3 | 1,297 | 0.9 |
| C65 | 腎盂 Renal pelvis | 1,376 | 0.4 | 894 | 0.4 | 482 | 0.4 |
| | | 1,410 | 0.4 | 915 | 0.4 | 495 | 0.4 |
| C66 | 尿管 Ureter | 1,316 | 0.4 | 782 | 0.4 | 534 | 0.4 |
| | | 1,402 | 0.4 | 780 | 0.4 | 622 | 0.5 |
| C67 | 膀胱 Bladder | 6,467 | 1.9 | 4,438 | 2.2 | 2,029 | 1.5 |
| | | 6,625 | 1.9 | 4,478 | 2.2 | 2,147 | 1.6 |
| C68 | その他および部位不明の泌尿器 Other and unspecified urinary organs | 342 | 0.1 | 187 | 0.1 | 155 | 0.1 |
| | | 356 | 0.1 | 188 | 0.1 | 168 | 0.1 |
| C69 | 眼および付属器 Eye and adnexa | 32 | 0.0 | 15 | 0.0 | 17 | 0.0 |
| | | 41 | 0.0 | 21 | 0.0 | 20 | 0.0 |
| C70 | 髄膜 Meninges | 55 | 0.0 | 26 | 0.0 | 29 | 0.0 |
| | | 58 | 0.0 | 29 | 0.0 | 29 | 0.0 |
| C71 | 脳 Brain | 1,674 | 0.5 | 968 | 0.5 | 706 | 0.5 |
| | | 1,730 | 0.5 | 992 | 0.5 | 738 | 0.5 |
| C72 | 脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位 Spinal cord, cranial nerves and other parts of central nervous system | 36 | 0.0 | 17 | 0.0 | 19 | 0.0 |
| | | 22 | 0.0 | 6 | 0.0 | 16 | 0.0 |

| 国際疾病分類 ICD-10 | 部位 Cancer site | 男女計 Both Sexes | | 男 Males | | 女 Females | |
|------------------|---|-------------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|
| | | 死亡数 Number of deaths | % | 死亡数 Number of deaths | % | 死亡数 Number of deaths | % |
| C73 | 甲状腺 Thyroid gland | 1,512 | 0.4 | 493 | 0.2 | 1,019 | 0.7 |
| | | 1,579 | 0.5 | 511 | 0.2 | 1,068 | 0.8 |
| C74 | 副腎 Adrenal gland | 209 | 0.1 | 111 | 0.1 | 98 | 0.1 |
| | | 190 | 0.1 | 100 | 0.0 | 90 | 0.1 |
| C75 | その他の内分泌腺および関連組織 Other endocrine glands and related structures | 28 | 0.0 | 16 | 0.0 | 12 | 0.0 |
| | | 30 | 0.0 | 16 | 0.0 | 14 | 0.0 |
| C76 | その他および部位不明確 Other and ill-defined sites | 379 | 0.1 | 158 | 0.1 | 221 | 0.2 |
| | | 338 | 0.1 | 132 | 0.1 | 206 | 0.1 |
| C77 | リンパ節の続発性および部位不明 Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes | 51 | 0.0 | 25 | 0.0 | 26 | 0.0 |
| | | 32 | 0.0 | 20 | 0.0 | 12 | 0.0 |
| C78 | 呼吸器および消化器の続発性 Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs | 2,408 | 0.7 | 1,088 | 0.5 | 1,320 | 1.0 |
| | | 2,308 | 0.7 | 1,018 | 0.5 | 1,290 | 0.9 |
| C79 | その他の部位の続発性 Secondary malignant neoplasm of other sites | 534 | 0.2 | 288 | 0.1 | 246 | 0.2 |
| | | 487 | 0.1 | 276 | 0.1 | 211 | 0.2 |
| C80 | 部位の明示されない Malignant neoplasm without specification of site | 3,881 | 1.1 | 2,019 | 1.0 | 1,862 | 1.4 |
| | | 4,066 | 1.2 | 2,089 | 1.0 | 1,977 | 1.4 |
| C81 | ホジキン病 Hodgkin's disease | 144 | 0.0 | 94 | 0.0 | 50 | 0.0 |
| | | 153 | 0.0 | 101 | 0.0 | 52 | 0.0 |
| C82 | ろ（汭）胞性非ホジキンリンパ腫 Follicular [nodular] non-Hodgkin's lymphoma | 35 | 0.0 | 19 | 0.0 | 16 | 0.0 |
| | | 32 | 0.0 | 19 | 0.0 | 13 | 0.0 |
| C83 | びまん性非ホジキンリンパ腫 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma | 254 | 0.1 | 153 | 0.1 | 101 | 0.1 |
| | | 331 | 0.1 | 186 | 0.1 | 145 | 0.1 |
| C84 | 末梢性および皮膚T細胞リンパ腫 Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas | 159 | 0.0 | 95 | 0.0 | 64 | 0.0 |
| | | 185 | 0.1 | 122 | 0.1 | 63 | 0.0 |
| C85 | 非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明の型 Other and unspecified types of non-Hodgkin's lymphoma | 8,807 | 2.6 | 4,971 | 2.4 | 3,836 | 2.8 |
| | | 9,156 | 2.7 | 5,154 | 2.5 | 4,002 | 2.9 |
| C88 | 悪性免疫増殖性疾患 Malignant immunoproliferative diseases | 133 | 0.0 | 97 | 0.0 | 36 | 0.0 |
| | | 113 | 0.0 | 80 | 0.0 | 33 | 0.0 |
| C90 | 多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms | 4,013 | 1.2 | 1,990 | 1.0 | 2,023 | 1.5 |
| | | 3,971 | 1.2 | 2,009 | 1.0 | 1,962 | 1.4 |
| C91 | リンパ性白血病 Lymphoid leukemia | 1,989 | 0.6 | 1,104 | 0.5 | 885 | 0.6 |
| | | 2,010 | 0.6 | 1,108 | 0.5 | 902 | 0.7 |
| C92 | 骨髄性白血病 Myeloid leukemia | 4,780 | 1.4 | 2,953 | 1.4 | 1,827 | 1.3 |
| | | 4,997 | 1.5 | 3,153 | 1.5 | 1,844 | 1.3 |
| C93 | 単球性白血病 Monocytic leukemia | 42 | 0.0 | 25 | 0.0 | 17 | 0.0 |
| | | 43 | 0.0 | 28 | 0.0 | 15 | 0.0 |
| C94 | その他の細胞型の明示された白血病 Other leukemias of specified cell type | 17 | 0.0 | 14 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| | | 18 | 0.0 | 12 | 0.0 | 6 | 0.0 |
| C95 | 細胞型不明の白血病 Leukemia of unspecified cell type | 847 | 0.2 | 458 | 0.2 | 389 | 0.3 |
| | | 828 | 0.2 | 464 | 0.2 | 364 | 0.3 |
| C96 | リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明 Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid, hematopoietic and related tissue | 45 | 0.0 | 31 | 0.0 | 14 | 0.0 |
| | | 52 | 0.0 | 33 | 0.0 | 19 | 0.0 |
| C97 | 独立した（原発性）多部位 Independent (primary) multiple sites | 549 | 0.2 | 366 | 0.2 | 183 | 0.1 |
| | | 562 | 0.2 | 369 | 0.2 | 193 | 0.1 |

(2) 粗死亡率・年齢調整死亡率（上段 2008年・下段 2009年）

Crude Mortality Rate and Age-adjusted Mortality Rate (2008・2009)

(1/4)

| 国際疾病分類 ICD-10 | 部位 Cancer site | 男女計 Both Sexes | | 男 Males | | 女 Females | |
|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| | | 粗率 Crude rate | 年齢調整死亡率 Age-adjusted mortality rate | 粗率 Crude rate | 年齢調整死亡率 Age-adjusted mortality rate | 粗率 Crude rate | 年齢調整死亡率 Age-adjusted mortality rate |
| C00-C97 | 悪性新生物 Total malignant neoplasms | 272.3 | 135.0 | 336.0 | 188.9 | 211.7 | 94.2 |
| | | 273.5 | 131.5 | 336.4 | 183.3 | 213.6 | 92.2 |
| C00 | 口唇 Lip | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C01 | 舌根（基底）部 Tongue | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C02 | その他および部位不明の舌 Other and unspecified parts of tongue | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 |
| | | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 |
| C03 | 歯肉 Gum | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.3 |
| | | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 |
| C04 | 口腔底 Floor of mouth | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| | | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| C05 | 口蓋 Palate | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| C06 | その他および部位不明の口腔 Other and unspecified parts of mouth | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| | | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| C07 | 耳下腺 Parotid gland | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| | | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| C08 | その他および部位不明の大唾液腺 Other and unspecified major salivary glands | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| C09 | 扁桃 Tonsil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C10 | 中咽頭 Oropharynx | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 |
| | | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 |
| C11 | 鼻（上）咽頭 Nasopharynx | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| | | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| C12 | 梨状陥凹（洞） Pyriform sinus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C13 | 下咽頭 Hypopharynx | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.1 |
| | | 1.1 | 0.6 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 0.1 |
| C14 | その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭 Other and ill-defined sites in the lip, oral cavity and pharynx | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| | | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| C15 | 食道 Esophagus | 9.3 | 5.0 | 16.3 | 9.6 | 2.7 | 1.2 |
| | | 9.3 | 4.9 | 16.2 | 9.2 | 2.8 | 1.2 |
| C16 | 胃 Stomach | 39.8 | 19.3 | 53.7 | 30.0 | 26.6 | 11.0 |
| | | 39.8 | 18.7 | 53.4 | 29.0 | 26.7 | 10.7 |
| C17 | 小腸 Small intestine | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
| | | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 |
| C18 | 結腸 Colon | 22.9 | 10.6 | 23.6 | 13.2 | 22.2 | 8.6 |
| | | 22.8 | 10.3 | 23.1 | 12.5 | 22.5 | 8.6 |
| C19 | 直腸S状結腸移行部 Rectosigmoid junction | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| | | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| C20 | 直腸 Rectum | 11.1 | 5.8 | 14.3 | 8.4 | 8.0 | 3.6 |
| | | 10.7 | 5.4 | 13.7 | 7.9 | 7.8 | 3.4 |

率は人口10万対 Rate : Per 100,000 population.

| 国際疾病 分類 ICD-10 | 部位 Cancer site | 男女計 Both Sexes | | 男 Males | | 女 Females | |
|----------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|
| | | 粗率 Crude rate | 年齢調整 死亡率 Age-adjusted mortality rate | 粗率 Crude rate | 年齢調整 死亡率 Age-adjusted mortality rate | 粗率 Crude rate | 年齢調整 死亡率 Age-adjusted mortality rate |
| C21 | 肛門および肛門管 Anus and anal canal | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| | | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| C22 | 肝臓 Liver | 26.7 | 13.3 | 36.4 | 20.9 | 17.6 | 7.0 |
| | | 26.0 | 12.5 | 35.3 | 19.7 | 17.2 | 6.6 |
| C23 | 胆のう Gallbladder | 5.2 | 2.2 | 3.9 | 2.1 | 6.3 | 2.3 |
| | | 5.3 | 2.2 | 4.2 | 2.2 | 6.3 | 2.2 |
| C24 | その他および部位不明の胆道 Other and unspecified parts of biliary tract | 8.6 | 3.7 | 9.6 | 5.1 | 7.6 | 2.6 |
| | | 8.7 | 3.6 | 9.8 | 5.0 | 7.7 | 2.5 |
| C25 | 膵臓 Pancreas | 20.6 | 10.2 | 22.3 | 12.9 | 19.0 | 7.9 |
| | | 21.3 | 10.3 | 23.0 | 12.9 | 19.7 | 8.0 |
| C26 | その他および部位不明の消化器 Other and ill-defined digestive organs | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
| | | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
| C30 | 鼻腔および中耳 Nasal cavity and middle ear | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| C31 | 副鼻腔 Accessory sinuses | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| | | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| C32 | 喉頭 Larynx | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
| | | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.0 |
| C33 | 気管 Trachea | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C34 | 気管支および肺 Bronchus and lung | 53.1 | 25.5 | 79.1 | 43.5 | 28.3 | 11.7 |
| | | 53.7 | 24.9 | 79.9 | 42.5 | 28.7 | 11.4 |
| C37 | 胸腺 Thymus | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| | | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| C38 | 心臓、縦隔および胸膜 Heart, mediastinum and pleura | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| C39 | その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器 Other and ill-defined sites in the respiratory system and intrathoracic organs | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C40 | (四) 肢の骨および関節軟骨 Bone and articular cartilage of limbs | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| C41 | その他および部位不明の骨および関節軟骨 Bone and articular cartilage of other and unspecified sites | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| C43 | 皮膚の悪性黒色腫 Malignant melanoma of skin | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| | | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| C44 | 皮膚のその他 Other malignant neoplasms of skin | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |
| | | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |
| C45 | 中皮腫 Mesothelioma | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.2 |
| | | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.1 |
| C46 | カポジ肉腫 Kaposi's sarcoma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C47 | 末梢神経および自律神経系 Peripheral nerves and autonomic nervous system | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C48 | 後腹膜および腹膜 Retroperitoneum and peritoneum | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 |
| | | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 |

| 国際疾病分類 ICD-10 | 部位 Cancer site | 男女計 Both Sexes | | 男 Males | | 女 Females | |
|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| | | 粗率 Crude rate | 年齢調整 死亡率率 Age-adjusted mortality rate | 粗率 Crude rate | 年齢調整 死亡率率 Age-adjusted mortality rate | 粗率 Crude rate | 年齢調整 死亡率率 Age-adjusted mortality rate |
| C49 | その他の結合組織および軟部組織 Other connective and soft tissue | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
| | | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 |
| C50 | 乳房 Breast | 9.4 | 6.2 | 0.2 | 0.1 | 18.3 | 11.9 |
| | | 9.5 | 6.2 | 0.1 | 0.1 | 18.5 | 11.8 |
| C51 | 外陰 Vulva | 0.2 | 0.1 | — | — | 0.3 | 0.1 |
| | | 0.2 | 0.1 | — | — | 0.4 | 0.1 |
| C52 | 膣 Vagina | 0.1 | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.1 |
| | | 0.1 | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.1 |
| C53 | 子宮頸部 Cervix uteri | 2.0 | 1.4 | — | — | 3.9 | 2.6 |
| | | 2.0 | 1.3 | — | — | 3.9 | 2.6 |
| C54 | 子宮体部 Corpus uteri | 1.4 | 0.8 | — | — | 2.7 | 1.5 |
| | | 1.3 | 0.7 | — | — | 2.5 | 1.4 |
| C55 | 子宮、部位不明 Uterus, part unspecified | 1.2 | 0.6 | — | — | 2.3 | 1.1 |
| | | 1.1 | 0.6 | — | — | 2.2 | 1.0 |
| C56 | 卵巣 Ovary | 3.7 | 2.3 | — | — | 7.1 | 4.3 |
| | | 3.7 | 2.3 | — | — | 7.1 | 4.3 |
| C57 | その他および部位不明の女性生殖器 Other and unspecified female genital organs | 0.1 | 0.1 | — | — | 0.3 | 0.1 |
| | | 0.1 | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.1 |
| C58 | 胎盤 Placenta | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 |
| | | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 |
| C60 | 陰茎 Penis | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | — | — |
| | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | — | — |
| C61 | 前立腺 Prostate | 7.9 | 3.2 | 16.3 | 8.1 | — | — |
| | | 8.0 | 3.1 | 16.4 | 7.7 | — | — |
| C62 | 精巣（睾丸） Testis | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — |
| | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | — | — |
| C63 | その他および部位不明の男性生殖器 Other and unspecified male genital organs | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| C64 | 腎盂を除く腎 Kidney, except renal pelvis | 3.1 | 1.6 | 4.3 | 2.5 | 2.0 | 0.8 |
| | | 3.2 | 1.6 | 4.4 | 2.5 | 2.0 | 0.8 |
| C65 | 腎盂 Renal pelvis | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 |
| | | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 |
| C66 | 尿管 Ureter | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.3 |
| | | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 0.3 |
| C67 | 膀胱 Bladder | 5.1 | 2.1 | 7.2 | 3.7 | 3.1 | 1.0 |
| | | 5.3 | 2.1 | 7.3 | 3.6 | 3.3 | 1.0 |
| C68 | その他および部位不明の泌尿器 Other and unspecified urinary organs | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| | | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| C69 | 眼および付属器 Eye and adnexa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C70 | 髄膜 Meninges | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C71 | 脳 Brain | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.8 |
| | | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.8 |
| C72 | 脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位 Spinal cord, cranial nerves and other parts of central nervous system | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 国際疾病分類 ICD-10 | 部位 Cancer site | 男女計 Both Sexes | | 男 Males | | 女 Females | |
|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|
| | | 粗率 Crude rate | 年齢調整 死亡率 Age-adjusted mortality rate | 粗率 Crude rate | 年齢調整 死亡率 Age-adjusted mortality rate | 粗率 Crude rate | 年齢調整 死亡率 Age-adjusted mortality rate |
| C73 | 甲状腺 Thyroid gland | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.6 |
| | | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 0.6 |
| C74 | 副腎 Adrenal gland | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| | | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| C75 | その他の内分泌腺および関連組織 Other endocrine glands and related structures | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C76 | その他および部位不明確 Other and ill-defined sites | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| | | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| C77 | リンパ節の続発性および部位不明 Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C78 | 呼吸器および消化器の続発性 Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 2.0 | 0.6 |
| | | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 2.0 | 0.6 |
| C79 | その他の部位の続発性 Secondary malignant neoplasm of other sites | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| | | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| C80 | 部位の明示されない Malignant neoplasm without specification of site | 3.1 | 1.5 | 3.3 | 1.9 | 2.9 | 1.2 |
| | | 3.2 | 1.5 | 3.4 | 1.9 | 3.1 | 1.2 |
| C81 | ホジキン病 Hodgkin's disease | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| C82 | ろ（汭）胞性非ホジキンリンパ腫 Follicular [nodular] non-Hodgkin's lymphoma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C83 | びまん性非ホジキンリンパ腫 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| | | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| C84 | 末梢性および皮膚T細胞リンパ腫 Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| | | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| C85 | 非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明の型 Other and unspecified types of non-Hodgkin's lymphoma | 7.0 | 3.4 | 8.1 | 4.6 | 5.9 | 2.4 |
| | | 7.3 | 3.4 | 8.4 | 4.7 | 6.2 | 2.4 |
| C88 | 悪性免疫増殖性疾患 Malignant immunoproliferative diseases | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| | | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| C90 | 多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms | 3.2 | 1.5 | 3.2 | 1.8 | 3.1 | 1.3 |
| | | 3.2 | 1.4 | 3.3 | 1.7 | 3.0 | 1.2 |
| C91 | リンパ性白血病 Lymphoid leukemia | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 0.8 |
| | | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 0.8 |
| C92 | 骨髄性白血病 Myeloid leukemia | 3.8 | 2.1 | 4.8 | 2.9 | 2.8 | 1.4 |
| | | 4.0 | 2.2 | 5.1 | 3.0 | 2.9 | 1.4 |
| C93 | 単球性白血病 Monocytic leukemia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C94 | その他の細胞型の明示された白血病 Other leukemias of specified cell type | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C95 | 細胞型不明の白血病 Leukemia of unspecified cell type | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 |
| | | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.2 |
| C96 | リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明 Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid, hematopoietic and related tissue | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C97 | 独立した（原発性）多部位 Independent (primary) multiple sites | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| | | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |