


4

部位別がん罹患数 (2002年) Number of Incidence by Cancer Site (2002)



◆2002年に新たに診断されたがん¹⁾は58万9,293例 (男性33万9,650例、女性24万9,643例)

◆589,293 new cancer cases were diagnosed in 2002 (male 339,650, female 249,643)¹⁾

◆2002年の罹患数が多い部位

◆Five leading site in 2002 incidence

	1位 1st	2位 2nd	3位 3rd	4位 4th	5位 5th	備考 Memo
男性 Male	胃 Stomach	肺 Lung	結腸 Colon	前立腺 Prostate	肝臓 Liver	結腸と直腸を合わせた大腸は2位 2nd for colon and rectum combined
女性 Female	乳房 ¹⁾ Breast ¹⁾	胃 Stomach	結腸 Colon	子宮 ¹⁾ Uterus ¹⁾	肺 Lung	結腸と直腸を合わせた大腸は1位 1st for colon and rectum combined
男女計 Both	胃 Stomach	肺 Lung	結腸 Colon	乳房 ¹⁾ Breast ¹⁾	肝臓 Liver	結腸と直腸を合わせた大腸は2位 2nd for colon and rectum combined

わが国のがん罹患 (新たにがんと診断されること) は、十数府県の地域がん登録で把握されたデータから全国値を推計している。それによると、2002年に新たに診断されたがんは約58万9千例であり、男性が女性の約1.4倍である。部位別の罹患数は、男性では胃が最も多くがん罹患全体の21%を占め、次いで肺 (15%)、結腸 (11%; 直腸と合わせた大腸は18%で2位)、前立腺 (9%)、肝臓 (8%) の順、女性では乳房¹⁾ が最も多く (17%; ただし結腸と直腸を合わせた大腸は17%で乳房より多い)、次いで、胃 (14%)、結腸 (12%)、子宮¹⁾ (9%)、肺 (9%) の順となっている。

Cancer incidence cases in Japan were estimated from data collected by the cancer registry system in a dozen prefectures. The number of cancer incidence cases in 2002 in Japan was approximately 589,000. The number of male cancer incidence was 1.4 times as large as that of females. In terms of cancer sites, the stomach was the leading site (21%) for males, followed by lung (15%), colon (11%; the 2nd rank when colon and rectum are combined : 18%), prostate (9%), liver (8%). The leading cancer site for females was breast¹⁾ (17%; Note that colon and rectum is the leading site when combined : 18%), followed by stomach (14%), colon (12%), uterus¹⁾ (9%), and lung (9%).

(注) 1) 乳房と子宮頸部は上皮内がんを含む。乳房は女性のみ。
Note : 1) Carcinoma in situ (CIS) was included in cancer of the breast and uterus.