

気管支および肺 (C34)

肺に原発する悪性腫瘍

局在コード (ICD-O-3)

「C34.」

側性あり臓器

形態コード (ICD-O-3)

表2参照

- | | | |
|-----------|------------------------------|--------------|
| 1) 癌腫 | 《肺》 | ← 主要 5 部位に相当 |
| 2) カルチノイド | 《肺》 | ← 主要 5 部位に相当 |
| 3) 間質性腫瘍 | 《軟部組織 胸部および腹部腫瘍》 | |
| 4) 悪性リンパ腫 | 《非ホジキンリンパ腫》 | |
| 上記1)～4)以外 | UICC TNM分類第 8 版では病期分類の「該当せず」 | |

1. 解剖


原発部位

肺 (lung) は、心臓、血管 (大動脈、上下大静脈、肺動脈、肺静脈)、気管、食道、結合組織とリンパ節からなる縦隔 (mediastinum) という部分をはさんで胸の中に左右 2 つあり、左肺、右肺と呼ばれる。それぞれ“葉” (lobe) と呼ばれる部分に分かれ、右肺では 3 葉 (上葉 upper lobe、中葉 middle lobe、下葉 lower lobe)、左肺では 2 葉 (上葉、下葉) に分かれている (図1)。空気は口と鼻から咽頭 (pharynx)・喉頭 (larynx) を経て気管 (trachea) に入る。気管は、左右の気管支 (bronchus) に分かれて肺まで延びており、この左右の分岐部を Carina と呼ぶ。左右に分かれた気管支 (主気管支) はさらに葉気管支に分かれ、右は上葉、中葉、下葉に、左は上葉と下葉につながっている。気管支は肺の中で細気管支 (bronchiole) と呼ばれるより細かい管に分枝し、木の枝のように肺内に拡がり、末端は肺泡管を経て、酸素と二酸化炭素を交換する肺泡 (alveolus) と呼ばれる部屋となる。肺泡は 2 種類の肺胞上皮と毛細血管からなり、周囲に結合組織 (間質) が存在している。

これらの気管支の分岐を示すと、右上葉は気管分岐部から約 3cm で右主気管支 (右主幹) から分岐する葉気管支である上葉支 (右上幹) から B¹・B²・B³ の 3 本の区域気管支に、右中葉は上葉支分岐後の中間幹から分岐する中葉支から B⁴・B⁵ の 2 本の区域気管支、右下葉は同じく中間幹から分岐する下葉支 (右下幹) から B⁶・B⁷・B⁸・B⁹・B¹⁰ の 5 本の区域気管支に分かれる。左上葉は、食道の前を走る左主気管支 (左主幹) から約 5cm で上葉支 (左上幹) が分岐した後、上区支と舌区支に分かれ、それぞれから B¹⁺²・B³、B⁴・B⁵ の区域気管支が分岐する。左下葉は下葉支 (左下幹) から B⁶・B⁸・B⁹・B¹⁰ の B⁷ を欠く 4 本の区域気管支に分かれる (図2)。

全身から還ってきた静脈血は右心室から肺動脈に送られ、
気管支に並行する左右の肺動脈に分かれて肺泡周囲の毛細血管に達し、肺静脈 (右上肺静脈、右下肺静脈、左上肺静脈、左下肺静脈の 4 本) となって左心房に流入する。

肺は臓側胸膜 (visceral pleura) と呼ばれる膜によって被われている。肺の臓側胸膜に接する胸腔内壁は、同じように胸膜 (壁側) (parietal pleura) で被われている。これら 2 つの胸膜の間の空間を胸膜腔という (図3)。縦隔には、心臓 (heart)、胸腺 (thymus)、大血管および左右の肺の間の気管が存在している。厳密には、胸膜腔と縦隔を合わせて胸腔 (thoracic cavity) と呼ぶが、
胸膜腔を胸腔と呼ぶこともある。



©川崎医療福祉大学

図1 気管支と肺




図2 気管支の区域

B¹・B²・B³のような気管支の分岐に合わせて、肺は右上葉がS¹・S²・S³の、中葉がS⁴・S⁵、下葉がS⁶・S⁷・S⁸・S⁹・S¹⁰の10区域に、左上葉がS¹⁺²・S³・S⁴・S⁵、下葉がS⁶・S⁸・S⁹・S¹⁰の8区域に分けられる。




図3 胸膜について

- ◎ 肺実質から発生した肺癌が、直接浸潤して拡大する場合は、
 1) 臓側胸膜 → 2) 壁側胸膜 → 3) 胸壁あるいは縦隔に浸潤していく。

2. 亜部位と局在コード《肺》

ICD-O-3 において、肺は C34.0(主気管支)、C34.1(上葉)、C34.2(中葉)、C34.3(下葉)に分類される。

取扱い規約(第8版)でも、同様に U(Upper Lobe: 上葉)、M(Middle Lobe: 中葉)、L(Lower Lobe: 下葉)に区分(図1)する。内視鏡(気管支鏡)検査の所見では、気管を経て左右の主気管支(MB)が分岐する部分を気管分岐部:Carina と呼び、およそ第4～5 胸椎の高さとされる。右肺では右主気管支から上葉支(上幹:Bu)が分岐し、その先の中間幹(Bint)を経て、中葉支(中葉気管支:Bm)と下葉支(下幹:Bl)とに分岐する。左肺では、左主気管支から上葉支(上幹:Bu)と下葉支(下幹:Bl)が分岐し、上葉支は上舌枝と舌区支に分かれる。

なお、ICD-O-3 でいう主気管支(C34.0)には右上葉支分岐後の「中間幹」を含むことに留意すること。

コードが定まった場合においても、「右上葉 S2」あるいは「左下葉前肺底区」などのように、より詳細な部位を診断名テキスト【309】に記述することが望ましい。

表1. 取扱い規約の表記と ICD-O-3 局在コード《肺》 側性あり臓器

	ICD-O 局在	診療情報所見	手術記載 用語	気管支名	区域名
腫瘍占拠部位	C33.9※	気管		Tr (trachea)	
	C34.0	主気管支 分岐部 肺門部		MB (main bronchus) 主気管支 主幹(左右) Bint(中間幹)	
	C34.1	上葉、肺尖部 舌区、肺小舌	U (左右肺)	Bu, superior lobar bronchus(rt, lt)、上幹 上葉気管支(左右)もしくは動脈上気管支 右肺: B ¹ (肺尖枝) B ² (後上葉枝) B ³ (前上葉枝) 左肺: B ¹⁺² (肺尖後枝) B ³ (前上葉枝) B ⁴ (上舌枝) B ⁵ (下舌枝)	右肺: S ¹ (肺尖区) S ² (後上葉区) S ³ (前上葉区) 左肺: S ¹⁺² (肺尖後区) S ³ (前上葉区) S ⁴ (上舌区) S ⁵ (下舌区)
	C34.2	中葉 中葉、気管支	M (右肺のみ)	Bm、中葉気管支(右のみ) rt middle lobar bronchus 右肺のみ: B ⁴ (外側中葉枝) B ⁵ (内側中葉枝)	右肺のみ: S ⁴ (外側中葉区) S ⁵ (内側中葉区)
	C34.3	下葉 下葉、気管支	L (左右肺)	Bl(下幹)inferior lobar bronchus (rt, lt) 左右肺: B ⁶ (上下葉枝) B ⁷ (内側肺底枝) B ⁸ (前肺底枝)、 B ⁹ (外側肺底枝) B ¹⁰ (後肺底枝)	左右肺: S ⁶ (上下葉区) S ⁷ (内側肺底区) S ⁸ (前肺底区)、 S ⁹ (外側肺底区) S ¹⁰ (後肺底区)
	C34.8	肺の境界部病巣			
	C34.9	肺、NOS 気管支、NOS 細気管支			

※ UICC TNM 分類では、気管(C33.0)は病期分類の対象外となる。

3. 形態コード(病理組織型)《肺》

肺癌は、非小細胞癌(75～80%)と小細胞癌(約15～20%)2つの型に大きく分類される。

① 非小細胞癌

非小細胞癌には、腺癌、扁平上皮癌、大細胞癌、腺扁平上皮癌などの組織型が含まれる。診断時にまだ局所に限定している非小細胞癌は、外科的切除あるいは化学療法との併用により治療が行われる。

腺癌:わが国で最も発生頻度が高く、男性の肺癌の40%、女性の肺癌の70%以上を占めている。通常の胸部レントゲン写真で見えやすい「肺野型」と呼ばれる肺の末梢に発生する癌のほとんどが腺癌である。肺癌の中でも他の型に比べ、臨床像・組織像は多彩で、進行の速いものから進行の遅いものまである。

扁平上皮癌:男性の肺癌の40%、女性の肺癌の15%を占めている。気管支が肺に入った近くに発生する「肺門型」と呼ばれる癌の頻度が、腺癌に比べて高い。

大細胞癌:一般に増殖が速く、肺癌と診断された時には大きな腫瘍であることが多い。

② 小細胞癌

小細胞癌は、リンパ球に似た比較的小さな細胞からなる。小細胞癌は、増殖が速く、脳・リンパ節・肝臓・副腎・骨などに転移しやすく、悪性度が高い。しかし、他の組織型の肺癌と異なり、抗癌剤がよく効くため、原則として、化学療法が第一選択となる。また、約80%以上の小細胞癌では、癌細胞が種々のホルモンを産生している。ホルモンそのものの過剰による症状があらわれることはまれであるが、Eaton-Lambert 症候群をはじめとする腫瘍随伴症候群を認めることは比較的多い。

表2. 取扱い規約の表記他と ICD-O-3 形態コード《肺》 ●:肺癌取扱い規約第9版に収載の組織診断名

◆該当 TNM	病理組織名	英語表記	●	形態コード
	上皮内腺癌	Adenocarcinoma in situ		
1	上皮内腺癌、非粘液性	Adenocarcinoma in situ, non-mucinous	●	8250/2
1	上皮内腺癌、粘液性	Adenocarcinoma in situ, mucinous	●	8253/2
	腺癌	Adenocarcinoma		
	微小浸潤腺癌	Minimally invasive adenocarcinoma	●	
1	微小浸潤腺癌、非粘液性	Minimally invasive adenocarcinoma, non-mucinous	●	8256/3
1	微小浸潤腺癌、粘液性	Minimally invasive adenocarcinoma, mucinous	●	8257/3
	浸潤性非粘液性腺癌	Invasive non-mucinous adenocarcinoma		
1	置換型腺癌	Lepidic adenocarcinoma.	●	8250/3
1	腺房型腺癌	Acinar adenocarcinoma	●	8551/3
1	乳頭型腺癌	Papillary adenocarcinoma	●	8260/3
1	微小乳頭型腺癌	Micropapillary adenocarcinoma	●	8265/3
1	充実型腺癌	Solid adenocarcinoma	●	8230/3
	浸潤性粘液性腺癌	Invasive mucinous adenocarcinoma		
1	浸潤性粘液性腺癌	Invasive mucinous adenocarcinoma	●	8253/3
1	粘液性・非粘液性混合型	Mixed invasive mucinous & non-mucinous adenocarcinoma	●	8254/3
	その他の腺癌	Other adenocarcinoma		
1	コロイド腺癌	Colloid adenocarcinoma	●	8480/3
1	胎児性腺癌	Fetal adenocarcinoma	●	8333/3
1	腸型腺癌	Enteric adenocarcinoma	●	8144/3
1	腺癌、NOS	Adenocarcinoma, NOS	●	8140/3
	扁平上皮系前浸潤性病変	Squamous precursor lesions		
1	扁平上皮内癌	Squamous cell carcinoma in situ	●	8070/2
1	高度扁平上皮異形成	Severe squamous dysplasia	●	8077/2
	扁平上皮癌	Squamous cell carcinoma		
1	扁平上皮癌、NOS	Squamous cell carcinoma, NOS	●	8070/3
1	角化型扁平上皮癌	Keratinizing squamous cell carcinoma	●	8071/3
1	非角化型扁平上皮癌	Non-keratinizing squamous cell carcinoma	●	8072/3
1	類基底細胞型扁平上皮癌	Basaloid squamous cell carcinoma	●	8083/3
1	リンパ上皮腫癌	Lymphoepithelial carcinoma	●	8082/3
	大細胞癌	Large cell carcinoma		

◆該当 TNM	病理組織名	英語表記	●	形態コード
1	大細胞癌	Large cell carcinoma	●	8012/3
	腺扁平上皮癌	Adenosquamous carcinoma		
1	腺扁平上皮癌	Adenosquamous carcinoma	●	8560/3
	肉腫様癌	Sarcomatoid carcinoma		
1	多形癌	Pleomorphic carcinoma	●	8022/3
1	巨細胞癌	Giant cell carcinoma	●	8031/3
1	紡錘細胞癌	Spindle cell carcinoma	●	8032/3
2	肺芽腫	Pulmonary blastoma	●	8972/3
1	癌肉腫	Carcinosarcoma	●	8980/3
	その他の上皮性腫瘍	Other epithelial tumors		
1	NUT 転座癌	NUT carcinoma	●	8020/3
1	胸部 SMARCA4 欠損未分化腫瘍	Thoracic SMARCA4-deficient undifferentiated tumor	●	8044/3
	唾液腺型腫瘍	Salivary gland-type tumours		
1	腺様嚢胞癌	Adenoid cystic carcinoma	●	8200/3
1	上皮筋上皮癌	Epithelial-myoepithelial carcinoma.	●	8562/3
1	粘表皮癌	Mucoepidermoid carcinoma	●	8430/3
1	硝子化明細胞癌	Hyalinizing clear cell carcinoma		8310/3
1	筋上皮癌	Myoepithelial carcinoma		8982/3
	肺神経内分泌新生物	Lung neuroendocrine neoplasms		
	神経内分泌腫瘍	Neuroendocrine tumors		
1	カルチノイド NOS/神経内分泌腫瘍 NOS	Carcinoid tumor, NOS/neuroendocrine tumor, NOS		8240/3
1	定型カルチノイド/神経内分泌腫瘍、 グレード 1	Typical carcinoid tumor/neuroendocrine tumor, grade 1		8240/3
1	異型カルチノイド/神経内分泌腫瘍、 グレード 2	Atypical carcinoid tumor/neuroendocrine tumor, grade 2		8249/3
	神経内分泌癌	Neuroendocrine carcinoma		
1	小細胞癌	Small cell carcinoma	●	8041/3
1	混合型小細胞癌	Combined small cell carcinoma	●	8045/3
1	大細胞神経内分泌癌	Large cell neuroendocrine carcinoma	●	8013/3
1	混合型大細胞神経内分泌癌	Combined large cell neuroendocrine carcinoma	●	8013/3
	組織異所性腫瘍	Tumors of ectopic tissues		
4	黒色腫	Melanoma		8720/3
	肺間葉系腫瘍	Mesenchymal tumors specific to the lung		
	びまん性肺リンパ管腫症	Diffuse pulmonary lymphangiomatosis		9170/3
2	胸膜肺芽腫	Pleuropulmonary blastoma	●	8973/3_
2	肺動脈内膜肉腫	Pulmonary artery intimal sarcoma	●	9137/3_
2	EWSR1-CREB1 融合肺粘液性肉腫	Pulmonary myxoid sarcoma with EWSR1-CREB1 fusion	●	8842/3
	血管周囲類上皮細胞系腫瘍	PEComatous tumors		
4	リンパ脈管平滑筋腫症	Lymphangioleiomyomatosis		9174/3
4	悪性血管周囲類上皮細胞腫	PEComa, malignant	●	8714/3
	血液リンパ球性腫瘍	Haematolymphoid tumors		
3	節外性濾胞辺縁帯粘膜関連リンパ 組織型リンパ腫(MALT リンパ腫)	Extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT lymphoma)	●	9699/3
3	びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫	Diffuse large B-cell lymphoma	●	9680/3
3	血管内大細胞型 B 細胞リンパ腫	Intravascular large B-cell lymphoma	●	9712/3
4	エルドハイム・チェスター病	Erdheim-Chester disease	●	9749/3

◆ 該当 TNM 分類 : 該当する病期分類は以下の通り

1. 肺 2. 軟部腫瘍 3. 非ホジキンリンパ腫 4. 該当 TNM 分類なし

4. 病期分類 と 進展度

1) UICC TNM 分類(第 8 版)

T-原発腫瘍【510】【610】

原発腫瘍の①腫瘍径、②直接浸潤、③肺内転移、④主気管支浸潤を評価する。

上記全てを評価して、表3 T 因子変換表(肺)に当てはめ、一番進んでいる(数の大きい)T 因子を選ぶ。

腫瘍径が 4cm 以下で T2a 以下となり、他の要素で T2 となった場合は、T2a

① 最大径(充実最大径:浸潤径)で評価

- 1) 1cm 以下
- 2) 1cm を越え、2cm 以下
- 3) 2cm を越え、3cm 以下
- 4) 3cm を越え、4cm 以下
- 5) 4cm を越え、5cm 以下
- 6) 5cm を越え、7cm 以下
- 7) 7cm を越える

② 直接浸潤

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) 肺内に限局し、臓側胸膜には達しない | 取扱い規約 : PL0 または pl0 |
| 2) 臓側胸膜に浸潤した状況 | 取扱い規約 : PL1,2 または pl1,2 |
| 3) 臓側胸膜を越え、壁側胸膜に浸潤 | 取扱い規約 : PL3 または pl3 |
| 4) 縦隔内の器官(脂肪組織を含む)に直接浸潤 心臓、大血管、気管、反回神経、食道、椎体など | |

③ 肺内転移

- 1) 肺内転移なし
- 2) 原発巣と同側の同一肺葉
- 3) 原発巣と同側の異なる肺葉
- 4) 原発巣と対側の肺

← 対側に肺内転移が存在する場合は T 因子ではなく、M 因子として評価(M1a)

④ 主気管支浸潤

← 片肺全摘(袖状切除等の特殊な手術ではなく)が可能かどうかを評価

- 1) 主気管支への浸潤なし、かつ肺門に及ぶ無気肺/閉塞性肺炎なし
- 2) 気管分岐部への距離に関係なく主気管支に及ぶが、気管分岐部には及ばない
- 3) 片肺の一部もしくは全野に拡がる、肺門に及ぶ無気肺、または閉塞性肺炎あり
- 4) 気管分岐部に浸潤

Tis 上皮内癌^a

T1 腫瘍の最大径が 3cm 以下で、健常肺組織、または臓側胸膜に囲まれているもの。気管支鏡的に癌浸潤が葉気管支より中枢に及ばないもの(すなわち、主気管支に及んでいないもの)^b

T1mi 微小浸潤性腺癌^c

T1a 最大径が 1cm 以下の腫瘍^b

T1b 最大径が 1cm をこえるが 2cm 以下の腫瘍^b

T1c 最大径が 2cm をこえるが 3cm 以下の腫瘍^b

T2 3cm をこえるが 5cm 以下の腫瘍、または以下のいずれかの特徴をもつ腫瘍

・気管分岐部への距離に関係なく主気管支に及ぶが、気管分岐部には及ばない

・臓側胸膜に浸潤する^d

・肺門に及ぶ無気肺、または閉塞性肺炎があり、片肺の一部もしくは全肺に及ぶ

T2a 最大径が 3cm をこえるが 4cm 以下の腫瘍

T2b 最大径が 4cm をこえるが 5cm 以下の腫瘍

T3 最大径が 5cm をこえるが 7cm 以下の腫瘍、または壁側胸膜、胸壁(superior sulcus tumorを含む)、横隔神経、壁側心膜のいずれかに直接浸潤する腫瘍、または原発と同一肺葉に不連続の副腫瘍結節のあるもの

T4 7cm をこえる腫瘍、または大きさと無関係に横隔膜、縦隔、心臓、大血管、気管、反回神経、食道、椎体、気管分岐部に浸潤する腫瘍、原発と同側別肺葉に不連続の副腫瘍結節のあるもの

注 a Tis には腺癌と扁平上皮癌の上皮内癌が含まれる。

注 b 大きさと無関係に腫瘍の浸潤が気管支内に局限している稀な表層浸潤型のものは、腫瘍が主気管支に及ぶものでも T1a とする。

注 c 孤立性の腺癌(最大径 3cm 以下)で、主に肺胞上皮置換性進展を示し、浸潤性増殖を示す部分の最大径が 5mm 以下のもの。

注 d これらの特徴を有する T2 の腫瘍が 4cm 以下であるか大きさが特定できない場合は T2a、4cm をこえるが 5cm 以下の場合は T2b と分類する。

表3. T 因子—変換表《肺》

		充実最大径	直接浸潤	主気管支浸潤		肺内転移
				気管支鏡所見	肺門に及ぶ 無気肺※	
T1	T1a	腫瘍径 ≤ 1cm	胸膜に及ぶ浸潤なし	浸潤なし	なし	なし
	T1b	1cm < 腫瘍径 ≤ 2cm	胸膜に及ぶ浸潤なし	浸潤なし	なし	なし
	T1c	2cm < 腫瘍径 ≤ 3cm	胸膜に及ぶ浸潤なし	浸潤なし	なし	なし
T2	T2a	3cm < 腫瘍径 ≤ 4cm	または 臓側胸膜	または 浸潤あり	または あり	なし
	T2b	4cm < 腫瘍径 ≤ 5cm	または 臓側胸膜	または 浸潤あり	または あり	なし
T3		5cm < 腫瘍径 ≤ 7cm	または 壁側胸膜	—	—	同側 同一肺葉
T4		7cm < 腫瘍径	または 縦隔内	または 分岐部に浸潤	—	同側 他肺葉

※ 無気肺ではなく、閉塞性肺炎と記載される場合もある。

※ 取扱い規約の PL3 または pI3 に含まれる「横隔膜への浸潤」は、T4 に分類する。




図4 肺内転移のパターン




図5 主気管支浸潤のパターン

【T 分類補足】

- 1) 声帯麻痺(迷走神経の反回神経枝への浸潤による)、あるいは上大静脈閉塞、また気管や食道への浸潤は T4 に分類する。原発巣が未消にあり反回神経麻痺がリンパ節によると考えられる場合は T4 とはしない。
- 2) 高分解能 CT にてすりガラス型の病変で、最大径 $\leq 3\text{cm}$ のものは Tis、病変全体径 $> 3\text{cm}$ のものは T1a とする。

N-領域リンパ節転移 【520】【620】

肺癌の領域リンパ節は、①肺内リンパ節、②肺門リンパ節、③縦隔リンパ節(同側/正中)、④縦隔リンパ節(対側)、⑤肺門リンパ節(対側)、⑥肺内リンパ節(対側)、⑦鎖骨上・前斜角筋リンパ節

これらを、表4のように分類して、

- | | | |
|-----------------|-----------|---------------------------------|
| 1) 同側 肺内・肺門リンパ節 | N1 | リンパ節番号 #10～#14 |
| 2) 同側・正中 縦隔リンパ節 | N2 | リンパ節番号 #2～#9 |
| 3) それ以外の領域リンパ節 | N3 | リンパ節番号 #1 または前斜角筋リンパ節、対側の領域リンパ節 |

上記全てを評価して、表4 N因子対応表《肺》に当てはめ、一番進んでいる(数の大きい)N因子を選ぶ。

N0 領域リンパ節転移なし

N1 同側気管支周囲、

および/または同側肺門および肺内リンパ節の転移で、原発腫瘍の直接浸潤を含む


N2 同側縦隔リンパ節転移、および/または気管分岐下リンパ節の転移

N3 対側縦隔、対側肺門、同側または対側前斜角筋、鎖骨上のリンパ節転移

※ 隣接臓器直接浸潤がある場合は、浸潤している臓器の領域リンパ節への転移も「N 分類」へ反映させる。

表4. N因子対応表 《肺》

UICC TNM 分類での 領域リンパ節名		取扱い規約での リンパ節番号	取扱い規約での リンパ節名	備 考
N3	頸部・鎖骨上 リンパ節		番号なし	前斜角筋リンパ節
		*	#1 (L,R)	鎖骨上リンパ節 付番変更
N2	縦隔 リンパ節		#2 (L,R)	上部気管傍リンパ節
		*	#3	血管前・気管後リンパ節
		*	#3a	血管前リンパ節
			#3p	気管後リンパ節
			#4 (L,R)	下部気管傍リンパ節
			#5	大動脈下リンパ節 左縦隔のみ
			#6	大動脈傍リンパ節 左縦隔のみ
			#7	気管分岐下リンパ節
			#8	食道傍リンパ節
			#9	肺靱帯リンパ節
N1	肺門 リンパ節		#10	主気管支周囲リンパ節
			#11	葉気管支間リンパ節
	肺内 リンパ節		#12	葉気管支周囲リンパ節 従来は肺門リンパ節に分類
			#13	区域気管支周囲リンパ節
			#14	亜区域気管支周囲リンパ節



©川崎医療福祉大学

図6 肺癌の領域リンパ節

M-遠隔転移【530】【630】

画像所見(CT/MRI、超音波検査)等から遠隔転移を評価する。

M0 遠隔転移なし

M1 遠隔転移あり

M1a 対側肺葉の副腫瘍結節
胸膜または心膜の結節、悪性胸水、悪性心嚢水を伴う腫瘍

M1b 1 臓器への単発胸郭外転移

M1c 1 臓器または多臓器への多発胸郭外転移

Stage-病期【500】【600】

表5. **UICC TNM 分類【第 8 版】** 病期(Stage)のマトリクス(Matrix)《肺》

TNM 分類 第 8 版 (ステージ)	N0	N1	N2	N3
TX	潜伏癌			
Tis	0			
T1	IA			
T1mi	IA1			
T1a	IA1	IIB	IIIA	IIIB
T1b	IA2	IIB	IIIA	IIIB
T1c	IA3	IIB	IIIA	IIIB
T2a	IB	IIB	IIIA	IIIB
T2b	IIA	IIB	IIIA	IIIB
T3	IIB	IIIA	IIIB	IIIC
T4	IIIA	IIIA	IIIB	IIIC
M1	IV	IV	IV	IV
M1a-M1b	IVA	IVA	IVA	IVA
M1c	IVB	IVB	IVB	IVB

進展度【580】【680】

表6. 進展度 **UICC TNM 分類【第 8 版】**からの変換マトリクス(Matrix)《肺》

UICC TNM 8 (肺)	N0	N1-N2	N3
Tis	400:上皮内		
T1mi T1a-T1c	410:限局	420:領域リンパ節転移	440:遠隔転移
T2a,T2b	410:限局	420:領域リンパ節転移	440:遠隔転移
T3	430:隣接臓器浸潤	430:隣接臓器浸潤	440:遠隔転移
T4	430:隣接臓器浸潤	430:隣接臓器浸潤	440:遠隔転移
M1a-M1c	440:遠隔転移	440:遠隔転移	440:遠隔転移

* 基本的には、TNM 分類と進展度は分けて考えるが、進展度決定時、目安になるものが必要な場合は、この表を利用して、進展度を決定してもよい。

5. 診断検査

1) 気管支内視鏡(気管支鏡)検査 BFS

喀痰細胞診や画像所見で癌が疑われた場合に気管支鏡が行われる。気管支鏡下の経気管支生検(Transbronchial biopsy, TBB)、経気管支的肺生検(Transbronchial lung biopsy, TBLB)、気管支擦過細胞診、気管支肺胞洗浄液(Bronchoalveolar lavage fluid, BALF)細胞診などが行われ、確定診断に至る。

BF(S) Bronchofiberscopy: 気管支鏡

TBNA Transbronchial needle aspiration (biopsy): 経気管支針吸引細胞診(生検)

TBNB Transbronchial needle biopsy: 経気管支針生検

2) 経皮的針生検、胸腔鏡下生検

気管支鏡を用いた検査で確定できない場合、経皮的針生検や胸腔鏡下生検などが施行されることがある。

3) 喀痰細胞診

喀痰の中に含まれる癌細胞を検出する。肺門型の肺癌で陽性率が高い。

4) 胸部X線検査

肺癌検診や胸部疾患のスクリーニングに用いられる。

5) CT/MRI 検査

胸部X線検査で異常がある場合、胸部CT検査が行われる。癌の有無の診断、病期の決定に用いられる。肺癌のリスクの高い人のスクリーニングにも用いられることがある。

MRI 検査は主に転移巣の検索に用いられる。

6) FDG-PET (fluorodeoxyglucose positron emission tomography)

癌細胞が正常な細胞より多くの糖を取り込むことを利用し、放射性の薬物を付加した糖(FDG)を注射して、その取り込みの多寡を画像にする。転移診断のほか、CT 検査では癌かどうかの判断が難しい場合に用いられることがある。

7) 腫瘍マーカー

組織型により上昇する腫瘍マーカーが異なる。腺癌、大細胞癌では CEA、SLX など、扁平上皮癌では SCC、CYFRA 21-1 など、小細胞癌では NSE、proGRP などが高値となる。

8) 遺伝子変異・PD-L1 検索


非小細胞肺癌では、EGFR、ALK、ROS1、BRAF、MET、RET、KRAS、HER2、NTRK 遺伝子の検査と PD-L1 の免疫染色を行う。

6. 治療 【標準項目】


治療方針は非小細胞肺癌、小細胞肺癌で分ける。

治療法としては手術療法、化学療法、放射線療法が主体となる。


◎非小細胞肺癌 《治療アルゴリズム》 ※記載されているステージは肺癌取扱い規約第9 版準拠




非小細胞肺癌 II B期、III A期




非小細胞肺癌 II B期-N2a、III A期、III B期-N2




非小細胞癌 III B期、III C期



非小細胞肺癌 IV期(サブグループの同定)



◎小細胞肺癌



1) 観血的治療【700】【710】【720】

(1) 外科的治療【700】

肺全摘術: Pneumonectomy

一側肺を全て摘出する術式。広い範囲に癌が存在する場合に行う。

肺葉切除術: Lobectomy

葉単位(上葉、中葉、下葉)で肺を摘出する術式。肺癌の手術では最も標準的な方法。

区域切除術: Segmentectomy

肺の区域(S1-10)を選んで切除する術式。低肺機能の患者や小型の上皮内腺癌などの患者に行う。

部分(楔状)切除術: Wedge resection

肺の小さな部分(区域より小さな部分)を切除する術式。低肺機能の患者や小型の上皮内腺癌などの患者で行われる。

(2) 鏡視下治療【710】

胸腔鏡下手術: Thoracoscopic surgery (Video-assisted thoracic surgery, VATS)

ロボット支援胸腔鏡手術: Robot-assisted thoracoscopic surgery (RATS)

上記手術療法の種々の手術が胸腔鏡下で行われている。

表9. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の結果【730】《肺》

【730】 選択肢コード	根治性 評価	内 容	
1:遺残なし	R0	完全切除	腫瘍が肉眼的にも顕微鏡的にも取りきれた症例
4:遺残あり	R1	不完全切除	腫瘍が顕微鏡的に遺残した症例 1)切除断端陽性 2)郭清リンパ節断端に節外浸潤 3)胸水・心嚢水の細胞診陽性
	R2		腫瘍が肉眼的に遺残した症例 1)切除断端陽性 2)郭清リンパ節断端に節外浸潤 3)切除されなかった転移陽性リンパ節の存在 4)胸膜・心嚢播種結節の存在
9:不明	RX	判定不能	

2) 放射線療法【740】

- ・非小細胞癌 I～III期のうち手術不適応症例に対して、化学療法と同時あるいは逐次的に併用、もしくは放射線療法単独で行われる。I 期では放射線単独療法として定位照射が用いられることがある。
- ・小細胞癌 LD (limited disease)症例に化学療法と併用した放射線療法が行われる。また、PS 良好かつ CR が得られた症例では、予防的全脳照射(PCI)が推奨される。
- ・骨転移による疼痛緩和や脊髄圧迫例、腫瘍による気道狭窄例、脳転移などに対し、緩和的放射線療法が考慮される。

3) 薬物治療【750】【760】

(1) 化学療法でのレジメン例【750】 ※記載の病期は肺癌取扱い規約第9版準拠

《非小細胞肺癌 周術期薬物療法》

- ・術後テガフル・ウラシル配合剤療法
- ・術後アレクチニブ単剤療法
- ・術後シスプラチン併用療法
CDDP+VNR 療法、CDDP+PEM 療法
- ・術前プラチナ製剤併用療法+術前 PD-1 阻害薬
(非扁平上皮癌のみ) CDDP および CBDCA+PEM+ニボルマブ
(扁平上皮癌のみ) CDDP および CBDCA+GEM+ニボルマブ
CBDCA+PTX+ニボルマブ
- ・術前プラチナ製剤併用療法+術前・術後 PD-1 阻害薬
《術前》(非扁平上皮癌のみ) CDDP+PEM+ペムブロリズマブ
(扁平上皮癌のみ) CDDP+GEM+ペムブロリズマブ
- ・術後オシメルチニブ単剤療法
- ・術後アテゾリズマブ単剤療法

- 《術後》 ペムブロリズマブ
- 《術前》 (非扁平上皮癌のみ) CDDP+PEM+デュルバルマブ
 (扁平上皮癌のみ) CDDP+GEM+デュルバルマブ
 (非扁平上皮癌のみ) CBDCA+PEM+デュルバルマブ
 (扁平上皮癌のみ) CBDCA+PTX+デュルバルマブ
 (扁平上皮癌のみ) CBDCA+GEM+デュルバルマブ
- 《術後》 デュルバルマブ

《Ⅲ期非小細胞肺癌の同時併用》

- CBDCA+PTX 療法(放射線治療+化学療法)
- CDDP+DTX 療法(放射線治療+化学療法)
- 高齢者 CBDCA 療法(放射線治療+化学療法)
- 免疫チェックポイント阻害薬による地固め療法 デュルバルマブ
- EGFR チロシンキナーゼ阻害薬による維持療法 オシメルチニブ

《Ⅳ期非小細胞癌における化学療法》

ドライバー遺伝子に対する分子標的療法例（一部抜粋）

- EGFR 遺伝子変異陽性例 ゲフィチニブ、エルロチニブ、アファチニブ、オシメルチニブ、ダコミチニブ
- ALK 融合遺伝子陽性例 クリゾチニブ、アレクチニブ、セリチニブ、ロルラチニブ、ブリグチニブ
- ROS1 融合遺伝子陽性例 クリゾチニブ、エヌトレクチニブ、レボトレクチニブ、タレトレクチニブ
- BRAF 遺伝子 V600E 変異陽性例 ダブラフェニブ、トラメチニブ

併用レジメン(EGFR 遺伝子変異陽性例のみ)

- ラゼルチニブ+アミバンタマブ
- エルロチニブ+ラムシルマブ
- オシメルチニブ+CDDP もしくは CBDCA+PEM
- エルロチニブ+ベバシズマブ
- ゲフィチニブ+CBDCA+PEM
- アミバンタマブ+CBDCA+PEM

細胞傷害性抗癌薬と免疫チェックポイント阻害薬の併用レジメン

- (非扁平上皮癌のみ) CDDP もしくは CBDCA+PEM もしくは nab-PTX+ペムブロリズマブ
- (扁平上皮癌のみ) CBDCA+PEM もしくは nab-PTX+ペムブロリズマブ
- (非扁平上皮癌のみ) CBDCA+PTX+ベバシズマブ+アテゾリズマブ、 CBDCA+nab-PTX+アテゾリズマブ
- (非扁平上皮癌のみ) CBDCA+PTX+ベバシズマブ+ニボルマブ
- (非扁平上皮癌のみ) CDDP もしくは CBDCA+PEM+ニボルマブ+イピリムマブ
- (扁平上皮癌のみ) CBDCA+PTX+ニボルマブ+イピリムマブ
- CBDCA+nab-PTX+デュルバルマブ+トレメリムマブ
- (非扁平上皮癌のみ) CDDP もしくは CBDCA+PEM+デュルバルマブ+トレメリムマブ
- (扁平上皮癌のみ) CDDP もしくは CBDCA+GEM+デュルバルマブ+トレメリムマブ

免疫チェックポイント阻害薬レジメン

- ペムブロリズマブ単剤療法
- ニボルマブ+イピリムマブ療法
- アテゾリズマブ単剤療法
- ニボルマブ単剤療法

細胞傷害性抗癌薬と分子標的治療薬併用レジメン

- CBDCA+PTX+ベバシズマブ療法
- DTX+ラムシルマブ療法
- CDDP+GEM+ネシツムマブ療法

細胞傷害性抗癌薬レジメン

《シスプラチンレジメン》

- CDDP+ PEM、DTX、GEM、VNR、CPT-11、S-1

《カルボプラチンレジメン》

- CBDCA+ PTX、GEM、S-1、nab-PTX、PEM

《ネダプラチンレジメン》

- NDP+DTX

単剤療法レジメン

- DTX 単剤療法
- GEM 単剤療法
- PEM 単剤療法
- VNR 単剤療法
- S-1 単剤療法
- nab-PTX 単剤療法

《限局型小細胞肺癌》

術後補助化学療法

- CDDP+ETP 療法
- CDDP+CPT-11 療法

化学放射線療法

- (放射線治療)＋化学療法(CDDP+ETP)

化学放射線療法後の地固め療法

- 免疫チェックポイント阻害薬 デュルバルマブ

《進展型小細胞肺癌》

プラチナ製剤と細胞傷害性抗癌薬のレジメン

- CDDP+CPT-11 療法
- CDDP+ETP 療法
- CBDCA+ETP 療法
- CDDP+ETP 療法(CDDP 分割)

細胞傷害性抗癌薬と免疫チェックポイント阻害薬の併用レジメン

- CBDCA+ETP＋アテゾリズマブ
- CBDCA+ETP＋デュルバルマブ
- CDDP+ETP＋デュルバルマブ

4) その他の治療

(1) レーザー等治療【770】

光線力学的治療 (photodynamic therapy, PDT)

低出力レーザーと腫瘍親和性光感受性物質の化学反応により腫瘍細胞を変性、壊死に陥らせる治療法。中心性早期肺癌に用いられる。

表10. 化学療法レジメンの略語一覧

略語	英語表記(一般名)	日本語名(一般名)	日本語名(商品名)
CDDP	cisplatin	シスプラチン	ランダ、ブリプラチン
VNR	vinorelbine	ビノレルビン酒石酸塩	ナベルビン
GEM	gemcitabine	ゲムシタビン塩酸塩	ジェムザール
CPT-11	irinotecan	イリノテカン	トポテシン、カンプト
DOC(DTX)	docetaxel	ドセタキセル	タキソテール
PTX	paclitaxel	パクリタキセル	タキソール
PEM	pemetrexed	ペメトレキセドナトリウム水和物	アリムタ
S-1	S-1		ティーエスワン
nab-PTX	Paclitaxel	nab-パクリタキセル	アブラキサン
CBDCA	carboplatin	カルボプラチン	パラプラチン
NDP	nedaplatin	ネダプラチン	アクプラ
PTX	paclitaxel	パクリタキセル	タキソール
ETP	etoposide	エトポシド	ベブシド、ラステット

7. 参考文献

- 1) UICC/TNM 悪性腫瘍の分類 第8版(金原出版)
- 2) 日本肺癌学会編 EBMの手法による肺癌治療ガイドライン 2017年版(金原出版)
- 3) 国立がんセンター中央病院内科レジデント編 がん診療レジデントマニュアル第7版 2016年(医学書院)
- 4) 日本肺癌学会編 臨床・病理肺癌取り扱い規約 2025年1月 第9版(金原出版)
- 5) 日本肺癌学会編 肺癌診療ガイドライン 2025年版
- 6) 国際疾病分類腫瘍学 第3.1版(厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)編集)
- 7) 国際疾病分類腫瘍学 第3.2版 院内がん登録実務用
- 8) がん診療連携拠点病院等 院内がん登録標準登録様式 2016年版

*主な変更点

- ・「1. 概要」削除
- ・「1. 概要」の削除により、以下付番変更
- ・「4. 形態コード」⇒「3. 形態コード」 取り扱い規約第9版に準拠し更新
- ・「5. 病期分類」⇒「4. 病期分類」【T分類補足】を更新
- ・「6. 診断・検査」⇒「5. 診断・検査」 3)喀痰細胞診 内容更新
- ・「7. 治療」⇒「6. 治療」 標準治療をアルゴリズムに更新、3)薬物療法 診療ガイドラインに準拠し更新