
4

部位別がん罹患数 (2006年)

Number of Incidence by Cancer Site (2006)



- ◆2006年に新たに診断されたがん¹⁾は69万3,784 例(男性40万605例、女性29万3,179例)
- ◈2006年の罹患数が多い部位

- **693,784** new cancer cases were diagnosed in 2006 (males 400,605, females 293,179)¹⁾
- **♦** Five leading site in 2006 incidence

	1 位	2位	3位	4位	5位	備 考
	1s t	2 nd	3rd	4th	5th	Memo
男性	胃	肺	前立腺	結腸	肝臓	結腸と直腸を合わせた大腸は2位
Males	Stomach	Lung	Prostate	Colon	Liver	2nd for colon and rectum combined
女性	乳房 ¹⁾	胃	結腸	子宮 ¹⁾	肺	結腸と直腸を合わせた大腸は2位
Females	Breast ¹⁾	Stomach	Colon	Uterus ¹⁾	Lung	2nd for colon and rectum combined
男女計	胃	肺	結腸	乳房 ¹⁾	肝臓	結腸と直腸を合わせた大腸は2位
Both	Stomach	Lung	Colon	Breast ¹⁾	Liver	2nd for colon and rectum combined

わが国のがん罹患(新たにがんと診断されること)は、十数府県の地域がん登録で把握されたデータから全国値を推計している。それによると、2006年に新たに診断されたがんは約69万4千例であり、男性が女性の約1.4倍である。部位別の罹患数は、男性では胃が最も多くがん罹患全体の20%を占め、次いで肺(15%)、前立腺(11%)、結腸(9.5%;直腸と合わせた大腸は16%で2位)、肝臓(7.2%)の順、女性では、乳房 1)が最も多く18%、次いで、胃(13%)、結腸(11%;直腸と合わせた大腸は15%で2位)、子宮 1)(9%)・肺(9%)の順となっている。

Cancer incidence cases in Japan were estimated from data collected by the cancer registry system in a dozen prefectures. The number of cancer incidence cases in 2006 in Japan was approximately 694,000 The number of male cancer incidence was 1.4 times as large as that of females. In terms of cancer sites, the stomach was the leading site (20%) for males, followed by lung (15%), prostate (11%), colon (9.5%; the 2nd rank when colon and rectum are combined: 16%), liver (7.2%). The leading cancer site for females was breast ¹⁾ (18%), followed by stomach (13%), colon (11%; the 2nd rank when colon and rectum are combined: 15%), uterus ¹⁾ (9%) · and lung (9%).

(注) 1) 乳房と子宮頚部は上皮内がんを含む。乳房は女性のみ。 Note: 1) Carcinoma in situ (CIS) was included in cancer of the breast and uterus.